



Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de Copenhague.

1904

Ni og tyvende Aargang

Nr. 1—52.



København.

P. M. Kellers Bogtrykkeri.

1905.

5
09.614
Ug 27
1904

1903.

Oversigt over Befolknings-, Beboelses- og Dødelighedsforhold i ethvert af Stadens hygiejniske Kvarterer i Aaret 1903.

| København. Ville de Copenhague. | Befolkning. Population | | | | | | | | Af 1000 Individer døde i 1903 | | Areal i Tdr. Land | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|------------|-------------|--------------|----------------|--|--------------------------------|---|---|------------|
| | Beregnet 1. Juli 1903 | Af 1000 fandtes i | Af 100 vare — 1. Febr. 1901 — | | | | | 1. Jan. 1904 Beboelses- tæthed. Paa 100 □ Al. Etageareal boede | af epide- miske Sygdomm. | af alle Dødsaar- sager tilsammen | | |
| | | | 0-1 Aar | 1-5 Aar | 5-15 Aar | 15-65 Aar | over 65 Aar | | | | | |
| Hele Byen. Total Rhed og Havn (la rade et le port) incl. | 417000 | 1000 | 2.4 | 8.2 | 18.4 | 65.7 | 5.3 | 2.0 | 3.4 | 15.7 *) | 12569 | |
| I. Gamle Bys ældre Del | 13400 | 32 | 1.3 | 5.0 | 13.4 | 72.4 | 7.9 | 1.2 | 2.8 | 14.9 | 50 | |
| II. Gamle Bys yngre Del | 26300 | 63 | 1.5 | 5.4 | 15.0 | 70.2 | 7.9 | 1.2 | 3.4 | 16.6 | 160 | |
| III. Gammelholm | 7000 | 17 | 1.1 | 4.1 | 13.1 | 74.9 | 6.8 | 1.2 | 1.3 | 12.7 | 30 | |
| IV. St. Annæ Øster | 10400 | 25 | 1.6 | 4.3 | 12.4 | 75.0 | 6.7 | 1.0 | 1.9 | 14.3 | 80 | |
| V. St. Annæ Vester | 28800 | 69 | 2.1 | 7.1 | 17.6 | 76.6 | 5.6 | 2.8 | 3.2 | 15.3 | 120 | |
| VI. Christianshavn | 20100 | 48 | 2.1 | 7.9 | 19.8 | 64.4 | 5.8 | 2.1 | 1.8 | 15.7 | 760 | |
| Indenfor gamle Voldlinie. La ville | 106000 | 254 | 1.7 | 6.1 | 16.0 | 69.5 | 6.7 | 1.6 | 3.1 | 15.4 | 1200 | |
| VII. Voldkvarteret | 45200 | 108 | 1.7 | 5.2 | 13.3 | 73.5 | 6.3 | 1.7 | 1.5 | 10.7 | 610 | |
| VIII. Østerbro | 39500 | 95 | 2.6 | 9.6 | 20.1 | 63.7 | 4.0 | 1.8 | 3.8 | 12.4 | 910 | |
| IX. Blegdam | 36100 | 87 | 2.6 | 8.9 | 18.6 | 64.5 | 5.4 | 2.4 | 3.7 | 15.0 | 250 | |
| X. Ydre Nørrebro | 35400 | 85 | 3.1 | 10.5 | 22.2 | 58.2 | 6.0 | 2.4 | 5.3 | 23.1 | 620 | |
| XI. Blaagaard | 38100 | 92 | 2.5 | 8.5 | 18.8 | 64.8 | 5.4 | 2.7 | 4.7 | 17.2 | 150 | |
| XII. Vesterbro | 68100 | 163 | 2.7 | 9.2 | 20.0 | 64.0 | 4.1 | 2.5 | 3.8 | 13.7 | 510 | |
| Udenfor gl. Voldl. Les faubourgs | 262400 | 630 | 2.5 | 8.6 | 18.7 | 65.1 | 5.1 | 2.2 | 3.6 | 14.9 | 3050 | |
| XIII Valby | 10000 | 24 | 3.0 | 12.1 | 23.3 | 57.7 | 3.9 | 1.7 | 2.6 | 11.8 | 2093 | |
| XIV. Brønshøj | 12000 | 29 | 3.2 | 12.4 | 23.3 | 57.6 | 3.5 | 1.9 | 4.4 | 17.7 | 3688 | |
| XV. Sundbyerne | 26000 | 62 | 3.6 | 12.0 | 23.2 | 57.9 | 3.3 | 2.5 | 4.8 | 15.6 | 2538 | |
| Nyindl. Byd. Quartiers incorporés | 48000 | 115 | 3.4 | 12.1 | 23.2 | 57.8 | 3.5 | 2.1 | 4.2 | 15.3 | 8319 | |
| *) I hele Byens Dødelighed ere ind- befattede de udenbys boende Personer, der ere døde paa Hospitalerne. (Y compris les personnes transportées des autres communes aux hôpitaux). | Calculée le 1. Juillet 1903. | Propor- tion pour 100 | 0-1 1-5 5-15 15-65 65- Proportion pour 100 par âge — recensé 1. Fevr. 1901 — | | | | | Densité de la popula- tion (habi- tants par 40 mètres car- rés de l'aire des logements) | Maladies épidém- iques | Toutes les causes de décès | Mortalité de l'an 1903 sur 1000 habitants | Superficie |

1904.

Fødsler, Dødsfald m. m. i Aaret 1904. *Naissances, Décès etc.; 1904. (Calcul provisoire.)*

| Decbr. 1903 Decbr. 1904 | Ægte- skaber Mari- ages | Fødte Nés vivants | | Død- fødte Mort- nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par : | | | | Befolkning Population calculée. | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|---|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--------|
| | | Ialt Total | uægte illégi- times | | Ialt Total | 0-1 Aar | | | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé- reuses | Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15 | | |
| | | | | | | 0-5 Aar | 0-1 Aar | ægte fødte légit. | uægte fødte illégit. | | | | | | |
| 1904 Jan. | 183 | 1023 | 253 | 29 | 578 | 161 | 128 | 86 | 42 | 74 | 58 | 54 | 114 | 420000 | |
| — Febr. | 196 | 919 | 229 | 29 | 525 | 168 | 135 | 88 | 47 | 85 | 67 | 42 | 102 | | |
| — Maris | 249 | 1047 | 256 | 28 | 662 | 244 | 186 | 134 | 52 | 81 | 60 | 49 | 184 | | |
| — April | 309 | 1012 | 259 | 27 | 683 | 292 | 227 | 159 | 68 | 74 | 57 | 53 | 213 | | |
| — Maj | 432 | 975 | 259 | 22 | 652 | 252 | 176 | 121 | 55 | 90 | 60 | 69 | 165 | | |
| — Juni | 247 | 946 | 213 | 16 | 582 | 188 | 134 | 94 | 40 | 94 | 62 | 51 | 141 | | 423000 |
| — Juli | 234 | 960 | 246 | 21 | 521 | 167 | 134 | 74 | 60 | 71 | 55 | 52 | 126 | | |
| — August | 205 | 996 | 237 | 27 | 539 | 207 | 185 | 123 | 62 | 58 | 43 | 52 | 161 | | |
| — Septbr. | 232 | 966 | 225 | 27 | 533 | 250 | 208 | 145 | 63 | 51 | 36 | 48 | 186 | | |
| — Oktbr. | 327 | 942 | 200 | 22 | 493 | 164 | 130 | 87 | 43 | 59 | 44 | 54 | 103 | | |
| — Novbr. | 343 | 894 | 204 | 21 | 435 | 131 | 104 | 66 | 38 | 53 | 43 | 46 | 78 | | |
| — Decbr. | 316 | 981 | 272 | 23 | 492 | 161 | 131 | 93 | 38 | 67 | 52 | 40 | 87 | | 426000 |

5297



Stadens hygiejniske Kvarterer:

- | | |
|--|---|
| <p>I.: St. Peders, Bispegaardens, Universitetets og Synagogens Rode samt Frimands Kvarter.</p> <p>II.: Nikolaj, Gammelstrands, Slotsholms, Raadhusets, Kalveboder-nes, Pilestrædes, Hovedvagtens, Trinitatis og Reformert Kir-kes Rode, samt Snarens Kvarter.</p> <p>III.: Gammelholms Rode (1 & 2).</p> <p>IV.: Nyhavns, Marmorkirkens, Amalienborgs og Fr. Hospitals Rode.</p> <p>V.: Gothersgades, Frimurerlogens, Kongens Haves, Garnisons Hos-pitals og Nyboders Rode (1 & 2) samt Nyboder.</p> <p>VI.: Frederiks Kirkes, Frelsers Kirkes, Amagerbro og Nyholms Rode.</p> <p>VII.: Tivolis Rode, Reventlovsgades, Vandværkets, Ørstedsparkens, Peblingesøens, Frederiksborggades, Kommunehospitalets, Sølv-gades, Børnehospitalets, Classens og Kastellet's Rode.</p> | <p>VIII.: Østerbros (1 & 2), Kalkbrænderiets, Øresunds, St. Jacobs og Strandvejens Rode samt Frihavnskvarteret.</p> <p>IX.: Ravnsborgs, St. Hans og Blegdams Rode (1 & 2).</p> <p>X.: Havremarkens, Lersøens og Fælled Rode.</p> <p>XI.: Blaagaards (1 & 3) og Kirkegaards (1 & 2) Rode.</p> <p>XII.: Gl. Kongevejs, Gasværkets (1 & 2), Skydebanens, Istedgades, Sorte Hests (1 & 2), Enghavevejs, Kaalundsgades, St. Mat-thæus, Vesterfælled og Kvægtorvets Rode.</p> <p>XIII.: Valby, Vigerslev, Kongens Enghave.</p> <p>XIV.: Brønshøj, Emdrup, Husum, Utterslev By og Mark, Vanløse.</p> <p>XV.: Sundbyerne.</p> |
|--|---|

Lægekredse.

1. Lægekreds: Gl. Bys ældre og yngre Del, Gammelholm (I, II & III).
2. Lægekreds: Voldkvarteret (VII), samt Frihavnen.
3. Lægekreds: Østerbro, Blegdamskvarteret (VIII & IX).
4. Lægekreds: St. Annæ østre og vestre Kvarter, Kristianshavn (IV, V & VI).
5. Lægekreds: Vesterbro (XII).
6. Lægekreds: Nørrebro, Blaagaardskvarter (X & XI).
7. Lægekreds: Brønshøjskvarteret (XIV).
8. Lægekreds: Valbykvarteret (XIII).
9. Lægekreds: Sundbykvarteret (XV).

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning,

| | | |
|---------------------|--|---------------------|
| Nr. 1 — 1904 | Fra Søndag 3. Januar til Lørdag 9. Januar , begge Dage inkl. | 29. Aargang. |
|---------------------|--|---------------------|

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1902: 411,000.
1902: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 29.3 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Météorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|-------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | | — | ÷ 0.9 | ÷ 0.5 | ÷ 0.5 | ÷ 0.6 | ÷ 0.4 | 9 | 1.1 | 7. | ÷ 3.6 | 2.0 | 3.1 | 1.1 | 90 |
| Toldboden | | 765.8 | ÷ 0.4 | + 0.2 | 0.0 | ÷ 0.2 | ÷ 0.5 | 9. | 1.7 | 7. | ÷ 3.3 | 2.0 | 3.6 | 1.2 | 87 |

| Nedbør. Milli-meter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0-6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|---------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Tuuge | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel. | Saltholdighed Procent. Middel |
| 5.4 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | 12 | 17 | 38 | 10 | 21 | 2 | - | - | 16 | 1.9 | 0 86 |

Anmærkning: Østlige til sydlige Vinde; højt Barometer; omtrent normal Varme med med let Nattefrost; Regn og Sne.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------|------|----------------------------|--------|------|--|--------|------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--|--|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospital | Uden Læge-behdl. | Plejebørn. | | | | |
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospital | Uden Læge-behdl. | 0-1 Aar | 1-14 Aar | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 95 | 26 | 121 | 7 | - | 7 | 21 | 5 | 2 | 1 | 17 | 22 | 11 | 3 | 54 | 79 | 3 | 37 | 6 | 1 | - | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 71 | 32 | 103 | 5 | - | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | 13 | 7 | 54 | 53 | 1 | 18 | 8 | - | - | | |
| Ialt <i>Total</i> | 166 | 58 | 224 | 12 | - | 12 | 29 | 9 | 4 | 3 | 23 | 34 | 24 | 10 | 136 | 132 | 4 | 55 | 14 | 1 | - | | |
| | <i>légit. illég. total</i> | | | <i>légit. illég. total</i> | | | <i>légit. illég.</i> | | | | | | | | | | <i>total</i> | <i>domi-ciliés</i> | <i>étran-gers</i> | <i>dans les hôpit.</i> | <i>sine medico</i> | <i>0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension</i> | |
| | <i>Nés vivants.</i> | | | <i>Morts-nés.</i> | | | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ægteskaber *Mariages*: 46.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder åge | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 | | |
|---------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------|-----------------|-----------------|---|--|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis albuminos. | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi externi, part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | | | | | |
| 0—1 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| 15—65 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | |
| Over 65 Aar | M. K. K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | |
| Ialt Total... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 136 | | | |
| Mandk Mascul. ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 | | 8 | |
| Kvindek. Femin. ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | | 3 | |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinik og samt i 30 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épidémiques.

| Sygdomsart | Tilfælde |
|--------------------------------------|-----------|
| Hundegalskab. | |
| Miltbrand. | |
| Mund- og Klovesyge. | |
| Faarekopper. | |
| Ondartet Klovesyge. | |
| Skab hos Faar. | |
| Rygmarvsvirus. | |
| Snive og Springorm. | |
| Ondartet Katarrallbr. | |
| Ondar. Lunges. h. Kvæg. | |
| Kvægpøst. | |
| Svinedifteri. | |
| Rødsyge. | |
| Tuberkulose. | |
| Lungesyge hos Hesten. | |
| Brandfeber. | |
| Influenza. | |
| Brandigt Emlýssem. | |
| Mundsyge. | |
| Kværke. | |
| Godartet Beskelesyge. | |
| Kopper hos Kvæget. | |
| Skab. | |
| Ringorm. | |
| Haarsækmiddler. | |
| Hønskolera. | |
| Rosen. | |
| Nældeudslet. | |
| Katar. | |
| Croup. | |
| Hundesyge. | |
| Difteritis hos Fjerkræ. | |
| Andre epizootiske og smitsomme Sygd. | |
| Tilsammen. | 40 |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| Sygdom | Byer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|----------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-----|--------|--------|----------|----------|
| | Malmö | Gøteborg | Kristiania | Stockholm | Hamburg | Lübeck | Stettin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersburg | London | Hull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York |
| Pest | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 26/12 | 2/1 | 26/12 | 26/12 | 26/12 | 26/12 | 26/12 | 26/12 | 26/12 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 26/12 | * | 26/12 | 26/12 | * | 19/12 |
| Asiatisk Kolera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoïd Feber | | | | | | | | | | | 1 | 10 | | | | | | | | | | | | | 13 |
| Difteri (og Croup) | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | 1 | 27 | 2 | | | | | | | | | | | | 40 |
| Skarlagensfeber | | | | | 1 | | | | | | 5 | 9 | | | | | | | | | | | | | 18 |
| Mæslinger | | | | | | | 1 | | | | 14 | 59 | | | | | | | | | | | | | 9 |
| Kighoste | | | | | | * | | * | * | * | 8 | 35 | | | | | | | | | | | | | 6 |

*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|----------------------|---|---------------------|
| Nr. 2 — 1904. | Fra Søndag 10. Januar til Lørdag 16. Januar, begge Dage inkl. | 29. Aargang. |
|----------------------|---|---------------------|

*Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1902: 411,000.
 1902: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 29.3 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | | — | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | +2.1 | 13 | 4.9 | 11.16. | 0.2 | 2.2 | 4.1 | 0.8 | 95 |
| Toldboden | | 747.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | +2.4 | 13. | 5.8 | 11.16. | 0.7 | 2.1 | 3.9 | 0.7 | 90 |

| Nedbør. Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|--------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel. | Saltholdighed Procent. Middel. |
| 16.7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 83 | 5 | - | - | 1.7 | 3.4 | 1.90 |

Anmærkning: Friske sydvestlige Vinde; lavt Barometer; mildt Vejr uden Nattefrost; taaget og regnfuldt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|------|--|--------|------|--|-------|---------------------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|------------|---------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|---|--|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospi-tal | Uden Læge-behdl. | Plejebørn. | | | | | |
| | | | | | | | ægte | uægte | | | | | | | | | | | | 0—1 Aar | 1—14 Aar | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 95 | 32 | 127 | - | 1 | 1 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 | 15 | 14 | 1 | 65 | 61 | 4 | 29 | 9 | 1 | - | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 77 | 23 | 100 | - | 1 | 1 | 6 | 4 | - | - | 11 | 19 | 18 | 10 | 68 | 65 | 3 | 29 | 3 | 2 | - | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 172 | 55 | 227 | - | 2 | 2 | 20 | 8 | 2 | 2 | 24 | 34 | 32 | 11 | 133 | 126 | 7 | 58 | 12 | 3 | - | | | | |
| | <i>légit. illég. total</i> Nés vivants. | | | <i>légit. illég. total</i> Morts-nés. | | | <i>légit. illég.</i> | | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | <i>total</i> | <i>domi-ciliés</i> | <i>étran-gers</i> | <i>dans les hopit.</i> | <i>sine medico</i> | <i>0—1 an 1—14 ans</i> Enfants placés en pension | |

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|----------------------|---|---------------------|
| Nr. 3 — 1904. | Fra Søndag 17. Januar til Lørdag 23. Januar, begge Dage inkl. | 29. Aargang. |
|----------------------|---|---------------------|

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1902: 411,000.
1902: Mortal.: 14.5 ‰₁₀₀. — Natal.: 29.3 ‰₁₀₀. — Nuptial.: 8.1 ‰₁₀₀.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|-------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn. | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Støret | | Mindst |
| Landbohøjskolen | | — | ±2.0 | ±0.3 | ±2.4 | ±1.7 | ±1.3 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | ±10.2 | 5.4 | 9.9 | 1.1 | 94 |
| Toldboden | | 770.8 | ±0.8 | 0.2 | ±0.6 | ±0.5 | ±0.6 | 2.3 | 3.3 | 2.0 | ±5.0 | 3.4 | 5.3 | 0.9 | 91 |

| Nedbør. Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0-6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|--------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Sølle | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 1.4 | 1 | 5 | - | 6 | - | 19 | 7 | 3 | - | - | 7 | 45 | 14 | 5 | 1.2 | 2.1 | 1.35 |

Anmærkning: Svage vestlige tfl nordlige Vinde med højt Barometer, temmelig koldt Vejr og taaget Luft. Sne d. 18.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|----------|-------|----------|----------|-------|--|----------|---------------------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|------------|--------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------|---|--|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 ægte | u-ægte | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospital | Uden Lægebehdl. | Plejebørn. 0-1 Aar | 1-14 Aar | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 86 | 32 | 118 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 12 | 15 | 9 | 1 | 56 | 55 | 1 | 27 | 3 | 3 | - | | | | |
| Kvindk. <i>Fem.</i> | 84 | 21 | 105 | 1 | - | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 12 | 19 | 12 | 63 | 63 | - | 28 | 3 | 2 | - | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 170 | 53 | 223 | 4 | 1 | 5 | 13 | 10 | 6 | 3 | 19 | 27 | 28 | 13 | 119 | 118 | 1 | 55 | 6 | 5 | - | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | total | domi-ciliés | étran-gers | dans les hôpit. | sine medico | 0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension | |

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|---|---|---------------------|
| Nr. 4 — 1904. | Fra Søndag 24 Januar til Lørdag 30. Januar , begge Dage inkl. | 29. Aargang. |
| <i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1902: 411,000.</i> <i>1902: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 29.3 ‰. — Neptial.: 8.1 ‰.</i> | | |

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtigheds-grad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|--------------------|-------|-----------------------------------|---------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spille rum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stund | Dag | Stund | Middelt | Stund | | Middelt |
| Landbohøjskolen | | — | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | +1.4 | 30. | 3.6 | 27. | +1.8 | 2.4 | 3.6 | 1.1 | 90 |
| Toldboden | | 766.2 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | +1.6 | 30. | 3.8 | 27. | +1.3 | 2.8 | 4.2 | 1.3 | 88 |

| Nedbør. Milli-meter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0-6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|---------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| 0.4 | 2 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | 7 | 31 | 38 | 19 | 3 | - | 1.3 | 2.1 | 1.28 | |

Anmærkning: Svage sydlige til vestlige Vinde; højt Barometer; temmelig mildt og taaget Vejr; ubetydelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------|------|----------------------------|--------|------|--|-----|---------------------------------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|----------|---------------|------------------|--------------|---|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospi-tal | Uden Læge-behdl. | Plejebørn. | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 98 | 27 | 125 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 10 | 15 | 10 | 1 | 59 | 59 | - | 29 | 4 | - | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 94 | 35 | 129 | 3 | - | 3 | 8 | 5 | 9 | 2 | 14 | 10 | 15 | 8 | 71 | 67 | 4 | 35 | 6 | 3 | | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 192 | 62 | 254 | 4 | 3 | 7 | 14 | 11 | 17 | 5 | 24 | 25 | 25 | 9 | 130 | 126 | 4 | 64 | 10 | 3 | | | | | |
| | <i>légit. illég. total</i> | | | <i>légit. illég. total</i> | | | <i>légit. illég.</i> | | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | <i>total</i> | | <i>domi-ellies</i> | <i>étran-gers</i> | <i>dans les hôpit.</i> | <i>sine médeco</i> | <i>0-1 an 1-14 ans</i> |
| | <i>Nés vivants.</i> | | | <i>Morts-nés.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <i>Enfants placés en pension</i> |

Tab. 5. Fra 371 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1190 nye Tilfælde i København (foruden 298 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine notifiées par les médecins — (Notification obligatoire.)

| | Copenhagen | | | | | | | | | | | | Communes voisines | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|-----------------------|--------|-------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|------------------|--------|--------|----------------------------|--------|--------|----|----|----|----|
| | Alder — Age | | | | | | Kvarterer — Quartiers | | | | | | Indlagte paa Hospitaler | | Rødovre-Hvidovre | | | Gentofte, Lyngby, Søllerød | | | | | | |
| | Fra 0—1 Aar | | Fra 1—5 Aar | | Fra 5—15 Aar | | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | Kvæder | | Kvæder | | Kvæder | | Kvæder | | Kvæder | | | | | |
| | Mænd | Kvæder | Mænd | Kvæder | Mænd | Kvæder | Mænd | Kvæder | Mænd | Kvæder | Mænd | Kvæder | Mænd | Kvæder | Mænd | Kvæder | Mænd | Kvæder | Mænd | Kvæder | | | | |
| Morbi epidemici. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Variolæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Dysenteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Cholera asiatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Typhus exanthematicus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Febris typhoidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Diphtheria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Croup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Scarlatina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Morbilli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Variellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Influenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Tassis convulsiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Angina parotidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Erysipelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Pneumonia cronposa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Bronchopneum. & Bronch. asp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Angina tonsillaris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 60 | 199 | 261 | 186 | 282 | 16 | 33 | 1037 | 31 | 30 | 12 | 25 | 67 | 42 | 90 | 92 | 65 | 107 | 61 | 137 | 20 | 32 | 55 | 5 |
| 24. Gonorrhoea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. Ulcus venereum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Syphilis (acquisit.) insons | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Scabies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | 61 | 205 | 266 | 297 | 312 | 16 | 33 | 1190 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

Anmærkning: *) Sygelisterne fra 8. Politikkreds for 2 Uger.

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|----------------------|---|---------------------|
| Nr. 5 — 1904. | Fra Søndag 31. Januar til Lørdag 6. Februar, begge Dage inkl. | 29. Aargang. |
|----------------------|---|---------------------|

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1902: 411,000.
1902: Mortal.: 14.5 ‰ — Natal.: 29.3 ‰ — Nuptial.: 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | ÷0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | +0.4 | 5. | 3.3 | 2. | ÷3.2 | 2.4 | 4.4 | 0.9 | 94 |
| Toldboden | 2.60 | 755.6 | ÷0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | +0.5 | 5. | 3.4 | 2. | ÷2.8 | 2.5 | 4.1 | 1.1 | 91 |

| Nedbør. Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskintimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|--------------------------|-----------------|------|--------|-------|---------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 11.3 | 6 | 5 | - | 5 | 3 | 7 | 2 | 34 | 38 | - | 17 | 2 | - | - | 1.7 | 2.1 | 0.96 |

Anmærkning: Friske østlige til sydlige Vinde; lavt Barometer; omtrent normal Varme; hyppig Regn, Sne og Taae.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|------|-----------------------------------|--------|------|--|-----|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|--------------|-----------------|------------|---|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--------|----------|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | Uden Lægebehdl. | Plejebørn. | | | | | | | |
| Mandk. Masc. | 97 | 30 | 127 | 3 | 1 | 4 | 14 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 11 | 3 | 57 | 54 | 3 | 23 | 4 | 1 | - | | | | | |
| Kvindek. Fem. | 63 | 24 | 87 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 5 | 1 | 13 | 18 | 10 | 6 | 68 | 65 | 3 | 28 | 7 | - | - | | | | | |
| Ialt Total | 160 | 54 | 214 | 4 | 3 | 7 | 25 | 8 | 8 | 3 | 24 | 27 | 21 | 9 | 125 | 119 | 6 | 51 | 11 | 1 | - | | | | | |
| | légit. illég. total Nés vivants. | | | légit. illég. total Morts-nés. | | | légit. illég. | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | | domi- ciliés | étran- gers | dans les hospit. | sine medico | 0-1 an | 1-14 ans |

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|----------------------|--|---------------------|
| Nr. 6 — 1904. | Fra Søndag 7. Februar til Lørdag 13. Februar, begge Dage inkl. | 29. Aargang. |
|----------------------|--|---------------------|

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1902: 411,000.
1902: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 29.3 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|-------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn. | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | ÷0.4 | 0.5 | ÷0.7 | ÷0.3 | +0.2 | 13. | 3.3 | 12. | ÷5.4 | 3.5 | 6.0 | 1.5 | 92 |
| Toldboden | 2.60 | 746.3 | ÷0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | +0.6 | 13. | 4.3 | 11. | ÷3.1 | 3.6 | 7.3 | 1.9 | 89 |

| Nedbør. Milli-meter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskintimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|---------------------------|-----------------|------|--------|-------|---------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Sølle | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 18.8 | 7 | 3 | - | 5 | 5 | 2 | 9 | 31 | 12 | 5 | 24 | 10 | 7 | - | 1.7 | 1.4 | 1.01 | |

Anmærkning: Friske østlige til sydlige Vinde; lavt Barometer; omtrent normal Varme; hyppig Regn, Sne og Taae.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|----------|-------------------------|------|---|-------|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|------------|--------------|------------------|------------|-----------------|-------------|--|--|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospital | Uden Læge-behdl. | Plejebørn. | | | | |
| | | | | | | | ægte | uægte | | | | | | | | | | | | 0—1 Aar | 1—14 Aar | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 99 | 32 | 131 | 6 | 3 | 9 | 15 | 9 | 3 | 1 | 16 | 20 | 10 | 5 | 79 | 78 | 1 | 31 | 10 | 2 | - | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 88 | 25 | 113 | 1 | - | 1 | 12 | 5 | 5 | - | 11 | 11 | 14 | 5 | 63 | 59 | 4 | 22 | 10 | - | - | | | |
| Ialt Total | 187 | 57 | 244 | 7 | 3 | 10 | 27 | 14 | 8 | 1 | 27 | 31 | 24 | 10 | 142 | 137 | 5 | 53 | 20 | 2 | - | | | |
| | légit. illég. total | | légit. illég. total | | légit. illég. total | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | | domi-ciliés | étran-gers | dans les hôpit. | sine médeco | 0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension | |
| | Nés vivants. | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tab. 5. Fra 363 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1138 nye Tilfælde i København (foruden 344 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine notifiées par les médecins — (Notification obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | | | | | | | Communes voisines | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------|------------|-----------------------|-----------|------------|--------------------|---------------------|---------------|----------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------|------------|-------|----------|------------|------------|------------|---------|------|---------|------|
| | Alder — Age | | | | Ialt Total | Kvarterer — Quartiers | | | | | | | | | | Reden og Havnen | Indlagte paa Hospitaler | Garns. Hosp. | Frederiksberg | Rødovre-Hvidovre | Taaenby — St. Magleby | Strandvejen | | Vestl. Del | | | | | | | | | |
| | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | | Gamle Dels | Gamle Bys | Gammelholm | St. Anne-Øster Kv. | St. Anne-Vester Kv. | Kristianshavn | Void-kvarteret | Østerbro | Blegdams-kvarteret | Nørrebro | | | | | | | Blaagaards-kvarteret | Vesterbro | | Valby | Brønshøj | Sundbyerne | Lærst. Del | Lærst. Del | | | | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Mænd | Kvinder | | | | | | | | | | | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | Mænd | | | | | | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd |
| 1. Variolæ | 57 | 213 | 230 | 209 | 218 | 6 | 19 | 952 | 28 | 37 | 18 | 20 | 47 | 40 | 68 | 103 | 53 | 66 | 72 | 129 | 33 | 16 | 64 | - | 67 | 9 | 228 | 2 | 33 | 07 | 20 | 1. | |
| 2. Dysenteria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2. | |
| 3. Cholera asiatica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3. | |
| 4. Typhus exanthematicus | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4. | |
| 5. Febris typhoidea | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5. | |
| 6. Meningit. cerebrospin. epidem. | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6. | |
| 7. Diptheria | 5 | 12 | 2 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7. | |
| 8. Group | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 39 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 8. | |
| 9. Scarlatina | 1 | 10 | 23 | 1 | 4 | - | - | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | - | - | 9. | |
| 10. Morbilli | 1 | 5 | 11 | 2 | - | - | - | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 10. | |
| 11. Variolæ | 1 | 12 | 18 | 66 | 60 | 3 | 2 | 161 | 1 | 2 | - | - | - | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11. | |
| 12. Influenza | 9 | 50 | 23 | - | - | - | - | 83 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | - | 9 | 17 | 4 | 5 | 16 | 7 | 4 | - | - | - | - | 2 | 55 | 1 | 12 | 4 | - | 12. | |
| 13. Tyssus convulsiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 13. | |
| 14. Angina parotidea | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 14. | |
| 15. Febris intermitens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15. |
| 16. Febris puerperalis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16. |
| 17. Erysipelas | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 17. |
| 18. Febris rheumatica | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | - | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 18. |
| 19. Pneumonia crouposa | 18 | 60 | 45 | 59 | 57 | 1 | 9 | 249 | 12 | 11 | 2 | 2 | 24 | 15 | 21 | 25 | 20 | 21 | 17 | 35 | 15 | 6 | 23 | - | 9 | 47 | 3 | - | - | - | - | 19. | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 11 | 20 | 7 | 4 | 8 | - | 3 | 53 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 14 | 1 | 2 | 5 | - | 1 | 10 | 8 | 33 | 4 | 20 | - | - | 20. |
| 21. Bronchopneum. & Bronch. cap. | 3 | 32 | 68 | 34 | 50 | - | - | 187 | 6 | 7 | 4 | 3 | 11 | 11 | 12 | 23 | 14 | 17 | 18 | 34 | 6 | 1 | 20 | - | 6 | 6 | 46 | 3 | 10 | 8 | - | 21. | |
| 22. Angina tonsillaris | 12 | 12 | 6 | 20 | 22 | 1 | 2 | 75 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 9 | 3 | 7 | 4 | 19 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 18 | 18 | 5 | 3 | 1 | 23. | | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | 57 | 213 | 230 | 209 | 218 | 6 | 19 | 952 | 28 | 37 | 18 | 20 | 47 | 40 | 68 | 103 | 53 | 66 | 72 | 129 | 33 | 16 | 64 | - | 67 | 9 | 228 | 2 | 33 | 07 | 20 | 22. | |
| Sum | 62 | 214 | 249 | 330 | 257 | 7 | 19 | 1138 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 144 | 16 | 232 | 2 | 23 | 67 | 20 | 30. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|----------------------|--|---------------------|
| Nr. 7 — 1904. | Fra Søndag 14 Februar til Lørdag 20. Februar, begge Dage inkl. | 29. Aargang. |
|----------------------|--|---------------------|

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1902: 411,000.
 1902: Mortal.: 14.5 ‰ — Natal.: 29.3 ‰ — Nuptial.: 8.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------|--------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a.m. | 2 p.m. | 9 p.m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 1.0 | 2.2 | 0.5 | 1.1 | +1.3 | 14.16. | 3.5 | 19. | ÷3.5 | 3.4 | 4.7 | 2.3 | 91 |
| Toldboden | 2.60 | 744.1 | 1.5 | 2.6 | 1.5 | 1.8 | +1.8 | 14. | 4.9 | 19. | ÷2.3 | 3.4 | 4.2 | 2.2 | 88 |

| Nedbør. Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|--------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| 5.0 | 5 | 2 | - | 4 | 2 | - | 10 | 14 | 19 | 26 | 12 | 17 | - | 1.6 | - | - | | |

Anmærkning: Friske sydlige til vestlige Vinde; meget lavt Barometer; temmelig mildt Vejr; hyppig lidt Regn og Sne.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke madregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|----------|-------|----------|----------|-------|---|----------|--------------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|------------|--------------|------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|--------|----------|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 | | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Talt | indenbys | udenbys | paa Hospital | Uden Lægebehold. | Plejebørn. | | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domiciliés | étrangers | dans les hôpitaux. | sine medico | 0-1 an | 1-14 ans |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 82 | 30 | 112 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 5 | - | 12 | 13 | 13 | - | 62 | 60 | 2 | 28 | 7 | 1 | - | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 94 | 27 | 121 | 2 | - | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 9 | 16 | 13 | 3 | 64 | 63 | 1 | 18 | 10 | 1 | - | | | | |
| Ialt Total | 176 | 57 | 233 | 3 | 1 | 4 | 17 | 16 | 9 | 5 | 21 | 29 | 26 | 3 | 126 | 123 | 3 | 46 | 17 | 2 | - | | | | |

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|----------------------|--|---------------------|
| Nr. 8 — 1904. | Fra Søndag 21. Februar til Lørdag 27. Februar, begge Dage inkl. | 29. Aargang. |
|----------------------|--|---------------------|

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1902: 411,000.
1902: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 29.3 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Midd. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|-------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------------------------------|--------|--------|
| | | | Midd. | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn. | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Midd. | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | ÷2.0 | ÷0.1 | ÷2.2 | ÷1.6 | ÷1.8 | 21. | 43 | 26. | ÷7.4 | 3.9 | 5.1 | 2.4 | 88 |
| Toldboden | 2.60 | 764.6 | ÷1.3 | 0.0 | ÷0.9 | ÷0.8 | ÷1.1 | 21. | 43 | 26. | ÷6.1 | 3.1 | 4.4 | 2.3 | 81 |

| Nedbør. Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskintimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Midd. | Havets Overflade i Øresund. | |
|--------------------------|-----------------|------|--------|-------|---------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Midd. | | Saltholdighed Procent. Midd. | |
| 4.1 | 4 | - | - | 7 | 6 | 21 | 48 | 17 | - | - | - | 14 | - | - | 2.1 | - | - | |

Anmærkning: Friske nordlige til østlige Vinde med temmelig koldt Vejr og smaa Snebyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|------|-----------------------------------|--------|------|---|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|---|------------------|------------|---|---|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | Uden Lægebehold. | Plejebørn. | | |
| Mandk. Masc. | 73 | 25 | 98 | 4 | - | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 7 | 2 | 43 | 42 | 1 | 21 | 5 | 1 | - |
| Kvindek. Fem. | 64 | 24 | 88 | 2 | - | 2 | 10 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | 20 | 7 | 67 | 67 | - | 30 | 3 | 1 | - |
| Ialt Total | 137 | 49 | 186 | 6 | - | 6 | 17 | 8 | 6 | 7 | 18 | 18 | 27 | 9 | 110 | 109 | 1 | 51 | 8 | 2 | - |
| | légit. illég. total Nés vivants. | | | légit. illég. total Morts-nés. | | | légit. illég. total Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total domiciliés étrangers dans les hôpitaux sine medico 0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension | | | | |

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Røraanstaltning.

| | | |
|---|--|---------------------|
| Nr. 9 — 1904. | Fra Søndag 28. Februar til Lørdag 5. Marts, begge Dage inkl. | 29. Aargang. |
| <p><i>Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1902: 411,000.</i> <i>1902: Mortal.: 14.5 ‰ — Natal.: 29.3 ‰ — Nuptial.: 8.1 ‰.</i></p> | | |

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|----------------------------------|---------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spilrum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stund | Dag | Stund | Middelt | Stund | | Middelt |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | ÷2.2 | ÷0.5 | ÷1.9 | ÷1.7 | ÷2.2 | 1 | 1.3 | 28. | ÷4.66 | 322 | 490 | 155 | 990 |
| Toldboden | 2.60 | 769.0 | ÷1.8 | ÷0.6 | ÷1.3 | ÷1.3 | ÷1.9 | 2 | 1.0 | 28. | ÷4.44 | 300 | 443 | 166 | 883 |

| Nedbør. Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0-11. Middel. | Havets Overflade i Ørsund. | |
|--------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taage | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | | Varmt. Middel. | Sejledighed. Procent. Middel. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | 4 | - | - | 7 | 4 | 5 | 38 | 55 | 2 | - | - | - | - | - | 32 | - | - |

Anmærkning: Friske østlige Vinde med højt Barometer, temmelig køligt Væjr og lidt Sne.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødsfald ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Dødsårsager | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|--------|------|------------------------|--------|------|---|--------|--------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------------|-----------|-------------|--------------|------------------|-------------------|-------------|--------|--|----------|---------------------------|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 | | 1-5 | 5-13 | 13-15 | 15-25 | 25-30 | 30-35 | 35-50 | Over 50 | Ialt | indfødsb. | udenbys. | paa Hospital | Uden Lægebehold. | Børn. | | | | | |
| | | | | | | | ægte | u-ægte | | | | | | | | | | | | | | 0-1 Aar | 1-14 Aar | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 95 | 36 | 131 | 4 | 1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 | 42 | 18 | 14 | 3 | 67 | 66 | 1 | 29 | 8 | 1 | - | - | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 92 | 33 | 125 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 | 4 | - | 44 | 28 | 12 | 9 | 72 | 70 | 2 | 35 | 6 | - | - | - | | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 187 | 69 | 256 | 5 | 5 | 10 | 20 | 9 | 9 | 1 | 86 | 46 | 26 | 12 | 139 | 136 | 3 | 64 | 14 | 1 | - | - | | | | | |
| | légit illég. total | | | légit illég. total | | | légit. illég. | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | domi-ciliés | | étran-gers | dans les hôpitaux | sans médeco | 0-1 an | | 1-14 ans | Enfants placés en pension |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 10 — 1904. Fra Søndag 6. Marts til Lørdag 12. Marts, begge Dage inkl. **29. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1902: 411,000.
 1902: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 29.3 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Midd. | |
|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------------------------------|--------|
| | | | Midd. | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Midd. | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | ÷0.9 | 1.1 | ÷0.9 | ÷0.4 | ÷1.0 | 12. | 3.9 | 7. | ÷3.6 | 2.9 | 4.9 | 1.3 | 89 |
| Toldboden | 2.60 | 765.5 | ÷0.7 | 0.8 | ÷0.1 | ÷0.1 | ÷0.9 | 12. | 3.8 | 7. | ÷3.0 | 2.6 | 4.8 | 1.2 | 87 |

| Nedbør. Milli-meter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskintimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0-6. Midd. | Havets Overflade i Øresund. | |
|---------------------------|-----------------|------|--------|-------|---------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Midd. | | Saltholdighed Procent. Midd. | |
| 8.3 | 4 | I | - | 6 | 4 | 14 | 14 | 48 | 3 | - | - | 7 | 14 | - | 1.9 | - | - | |

Anmærkning: De 3 første Dage kolde med stærke østlige Vinde og smaa Snebyger; de 4 sidste Dage temmelig milde med nord vestlige Vinde; Regn d. 10de.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|----------|-------|------------|----------|-------|---|----------|-------|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|------------|--------------|-----------------|------------|---------------------------|------|--------|--|----------|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 | | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | Uden Lægebehdl. | Plejebørn. | | | | | |
| | | | | | | | ægte | u-ægte | | | | | | | | | | | | 0-1 Aar | 1-14 Aar | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 83 | 30 | 113 | 2 | - | 2 | 24 | 7 | 6 | - | 9 | 12 | 13 | 6 | 77 | 75 | 2 | 28 | 6 | 1 | - | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 95 | 28 | 123 | 2 | - | 2 | 11 | 4 | 8 | 2 | 11 | 12 | 9 | 5 | 62 | 62 | - | 24 | 6 | - | - | | | | |
| Ialt Total | 178 | 58 | 236 | 4 | - | 4 | 35 | 11 | 14 | 2 | 20 | 24 | 22 | 11 | 139 | 137 | 2 | 52 | 12 | 1 | - | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | | | | | | | | | | domi- | étran- | dans les | sine | 0-1 an | | 1-14 ans |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | ciliés | gers | hópit. | medico | Enfants placés en pension | | | | |

Egteskaber Mariages: 60

Tab. 5. Fra 361 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1347 nye Tilfælde i København (foruden 432 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine notifiés par les médecins — (Notification obligatoire.)

| | Copenhague | | | | | | | | | | | | Communes voisines | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|-----------------------|---------|-------------|---------|------------|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-------------|------------|----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|--|
| | Alder — Age | | | | | | Kvarterer — Quartiers | | | | | | Indlagte paa Hospitaler | | Gentofte, Lyngby Søllerød | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fra 0—1 Aar | | Fra 1—5 Aar | | Fra 5—15 Aar | | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt Total | | Reden og Havnen | | Gentofte, Lyngby Søllerød | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Ialt | Dødt paa Hosp. | Frederiksberg | Rødovre-Hvidovre | Taarby — St. Magleby | Strandvejen | Vestl. Del | | | | | | | | | | | | | | | |
| Morbi epidemici. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Variolæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Dysenteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Cholera asiatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Typhus exanthematicus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Febris typhoidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Diphtheria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Group | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Scarlatina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Morbilli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Varicellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Influenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Tusis convulsiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Angina parotidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Erysipelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Pneumonia cronposa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Bronchopneum. & Bronch. cap. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Angina tonsillaris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 78 | 224 | 220 | 202 | 313 | 15 | 44 | 1186 | 23 | 39 | 15 | 16 | 43 | 49 | 86 | 96 | 92 | 58 | 66 | 145 | 31 | 34 | 65 | 3 | 78 | 14 | 306 | 18 | 66 | 39 | | |
| 24. Gonorrhoea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. Uleus venereum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. Syphilis acquisit. (a coit. imp.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Syphilis (acquisit.) insous | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Scabies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | 80 | 225 | 230 | 394 | 359 | 15 | 44 | 1347 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 158 | 18 | 309 | 18 | 66 | 39 | |

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| Nr. 11 — 1904. | Fra Søndag 13. Marts til Lørdag 19. Marts , begge Dage inkl. | 29. Aargang |
|-----------------------|--|--------------------|

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1902: 411,000.
 1902: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 29.3 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 0.7 | 4.6 | 0.6 | 1.6 | +0.8 | 19. | 8.3 | 16. | ÷1.8 | 5.6 | 9.3 | 3.3 | 82 |
| Toldboden | 2.60 | 762.8 | 1.1 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | +0.8 | 19. | 7.1 | 16. | ÷1.2 | 4.3 | 6.4 | 3.0 | 82 |

| Nedbør. Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskintimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|--------------------------|-----------------|------|--------|-------|---------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| 2.5 | 1 | 1 | - | 5 | 22 | 2 | - | 26 | 22 | 2 | 24 | 19 | 5 | - | 1.4 | 1.0 | 1.51 | |

Anmærkning: Overvejende østlige til sydlige Vinde og Temperaturen nærved Normalen. Kun Nedbør Natten til d. 15de.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|--------|------|---------------------|--------|------|---|-------|-------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|------------|--------------|-----------------|------------|-------------------|-------------|---------------------------|--|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 | | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | Uden Lægebehdl. | Plejebørn. | | | | |
| | | | | | | | ægte | uægte | | | | | | | | | | | | 0-1 Aar | 1-14 Aar | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 85 | 34 | 119 | 6 | 1 | 7 | 21 | 7 | 12 | 1 | 16 | 12 | 14 | 3 | 86 | 84 | 2 | 43 | 9 | 1 | - | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 90 | 30 | 120 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 6 | 1 | 11 | 22 | 18 | 11 | 77 | 73 | 4 | 30 | 8 | 1 | - | | | |
| Ialt Total | 175 | 64 | 249 | 7 | 2 | 9 | 31 | 15 | 18 | 2 | 27 | 24 | 32 | 14 | 163 | 157 | 6 | 73 | 17 | 2 | - | | | |
| | légit. illég. total | | | légit. illég. total | | | légit. illég. | | total | | | | | | | | | | domicillés | étrangers | dans les hôpitaux | sine medico | 0-1 an 1-14 ans | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | Décès. | | (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension | |

Ægteskaber *Mariages*: 53

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Af Nr. | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|--------|-----------|-------------------|----------------|---|---|---|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diptheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit (puerp. excl.) | 28. Nephritis albuminos. | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi externi. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | Summa | Influenza | Men. cer. sp. ep. | Tubercul-pulm. | | | |
| 0—1 Aar | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | 4 | 46 | - | - | - | | |
| 1—5 Aar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | | |
| 5—15 Aar | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | | |
| 15—65 Aar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28 | - | 3 | | |
| Over 65 Aar | M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | |
| | | K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | | K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Ialt Total | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 1 | - | - | 2 | 22 | 11 | 5 | 17 | 14 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 11 | 2 | 3 | 2 | 6 | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 163 | 1 | - | 12 | | | | |
| Mandk. Mascul. | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 11 | 8 | 2 | 13 | 6 | - | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 86 | - | - | 8 | | | |
| Kvindek. Femin. | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6 | 2 | 77 | 1 | - | 4 | | | | |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker samt i 23 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

| Sygdom | Tilfælde |
|---------------------------------------|----------|
| Hundegalskab. | - |
| Miltbrand. | - |
| Mund- og Klovesyge. | - |
| Farekopper. | - |
| Ondartet Klovesyge. | - |
| Skab hos Faar. | - |
| Rygmarvstyfus. | - |
| Snive og Springorm. | - |
| Ondartet Kataralfbr. | - |
| Ondar. Lunges. h. Kvæg. | - |
| Kvægest. | - |
| Svmedifteri. | - |
| Rødsyge. | - |
| Tuberkulose. | - |
| Lungesyge hos Hesten. | 18 |
| Brandfeber. | - |
| Influenza. | - |
| Brandigt Emflysem. | - |
| Mundsyge. | - |
| Kværke. | 1 |
| Godartet Beskellersyge. | - |
| Kopper hos Kvæget. | - |
| Skab. | - |
| Ringorm. | 1 |
| Haarsækmider. | - |
| Hønskolera. | - |
| Rosen. | 1 |
| Nældenslet. | - |
| Katar. | 2 |
| Croup. | - |
| Hundesyge. | 5 |
| Difteritis hos Fjerkræ. | - |
| Andre épi-zootiske og smitsomme Sygd. | - |
| Tilsammen. | 34 |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| Sygdom | Malmø | Göteborg | Kristiania | Stockholm | Hamburg | Lübeck | Stettin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersburg | London | Hull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York |
|--------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|----------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----|--------|--------|----------|----------|
| For Ugen til | 19/3 | 19/3 | 12/3 | 5/3 | 12/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 12/3 | 12/3 | 12/3 | 12/3 | 5/3 | 12/3 | 12/3 | 12/3 | 5/3 | * | 27/2 | 5/3 | * | 27/2 |
| Pest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asiatisk Kolera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kopper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Blodgang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksant. Tyfus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyfoide Feber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Difteri (og Croup) | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 | 7 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | 14 | - | - | 2 | 1 | - | 10 |
| Skarlagensfeber | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5 | 17 | 6 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | - | 1 | - | - | 57 |
| Mæslinger | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 7 | 14 | 66 | - | - | 2 | 9 | 1 | - | 12 | 1 | - | 5 | - | - | 32 |
| Kighoste | 2 | - | - | - | 3 | * | 1 | * | * | 14 | 54 | 1 | 1 | 3 | 15 | - | 1 | 1 | 10 | 4 | - | - | - | - | 18 |

*) Ikke anmeldt.

Stadslægen,
København B.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 12 — 1904.

Fra Søndag 20. Marts til Lørdag 26. Marts, begge Dage inkl.

29. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1902: 411,000.

1902: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 29.3 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|-------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn. | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 2.1 | 6.7 | 2.8 | 3.5 | +1.9 | 20. | 8.9 | 23. | +0.4 | 5.9 | 8.9 | 2.7 | 82 |
| Toldboden | 2.60 | 767.2 | 2.4 | 5.9 | 4.1 | 3.8 | +2.3 | 22. | 8.0 | 23. | 0.1 | 4.7 | 7.8 | 2.3 | 82 |

| Nedbør. Milli-meter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|---------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 9.4 | 3 | 3 | - | I | 27 | 2 | 26 | 31 | 3 | 14 | 14 | 3 | 7 | - | 1.8 | 2.0 | 1.07 | |

Anmærkning: Overvejende østlige og nordøstlige Vinde og temmelig mildt Vejr. Den maalte Regn faldt omtrent udelukkende d. 21de til d. 22de.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødsfald ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|------|---|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------------|------------|-----------------|-------------|---------------------------|------------------|------------|----------|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | inden-bya | uden-bya | paa Hospi-tal | Uden Læge-behdl. | Plejebørn. | |
| | | | | | | | ægte | uægte | | | | | | | | | | | | 0—1 Aar | 1—14 Aar |
| Mandk. Masc. | 103 | 23 | 121 | 5 | - | 5 | 20 | 6 | 4 | 1 | 20 | 24 | 9 | 5 | 89 | 83 | 6 | 36 | 11 | - | - |
| Kvindek. Fem. | 82 | 27 | 109 | - | 1 | 1 | 12 | 6 | 8 | 3 | 12 | 7 | 16 | 15 | 79 | 78 | 1 | 31 | 8 | 1 | - |
| Ialt Total | 185 | 50 | 235 | 5 | 1 | 6 | 32 | 12 | 12 | 4 | 32 | 31 | 25 | 20 | 168 | 161 | 7 | 67 | 19 | 1 | - |
| | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | | | | | | | | | | domi-ciliés | étran-gers | dans les hôpif. | sine medico | 0—1 an 1—14 ans | | | |
| | Nés vivants. | Morts-nés. | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension | | | |

Ægteskaber Mariages: 46

Tab. 5. Fra 357 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1385 nye Tilfælde i København (foruden 336 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine notifiées par les médecins — (Notification obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Communes voisines | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|------------|-----------------------|---------|-------------|----|---------------------|---------------------|------------|---------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|-------|----------|------------|-----------------|------|-----------------|--------------|--|--|
| | Alder — Age | | | | | | Ialt Total | Kvarterer — Quartiers | | | | | | | | | | Indlagte paa Hospitalet | | | Fredenkersberg | Rødovre-Hvidovre | Taaenby — St. Magleby | Gentofte, Lyngby, Søllerød | | | | | | | | | | | |
| | Fra 0—1 Aar | | Fra 1—5 Aar | | Fra 5—15 Aar | | | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | Gamle Bys ældre Del | Gamle Bys yngre Del | Gammelholm | St. Anne- Øster Kv. | St. Anne- Vester Kv. | Kristians- havn | Vold- havn | Østerbro kvarteret | Blegdams- kvarteret | | | | Nørrebro | Blagaards- kvarteret | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundbyerne | Reden og Havnen | Ialt | Derat paa Hosp. | Garns, Hosp. | | |
| | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | Mænd | Kvinder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Variolæ | 98 | 268 | 224 | 234 | 249 | 18 | 48 | 1139 | 22 | 40 | 15 | 12 | 55 | 51 | 93 | 105 | 84 | 82 | 83 | 117 | 24 | 28 | 66 | 2 | 97 | 9 | 233 | 3 | 15 | 55 | 27 | | | | |
| 2. Dysenteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Cholera asiatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Typhus exanthematicus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Febris typhoidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Diphtheria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Croup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Scarlatina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Morbilli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Variocellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Influenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Tussis convulsiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Angina parotidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Febris intermitens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Erysipelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Pneumonia crouposa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Bronchopneumon. & Bronch. cap. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Angina tonsillaris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 102 | 272 | 234 | 355 | 306 | 18 | 48 | 1335 | 1 | 11 | 3 | 4 | 15 | 33 | 49 | 55 | 66 | 66 | 66 | 82 | 83 | 117 | 24 | 28 | 66 | 2 | 97 | 9 | 233 | 3 | 15 | 55 | 27 | | |
| 24. Gonorrhoea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. Ulcus venereum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. Syphilis acquisit. (e. cont. imp.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Syphilis acquisit. insons | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Scabies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | 102 | 272 | 234 | 355 | 306 | 18 | 48 | 1335 | 1 | 11 | 3 | 4 | 15 | 33 | 49 | 55 | 66 | 66 | 82 | 83 | 117 | 24 | 28 | 66 | 2 | 97 | 9 | 233 | 3 | 15 | 55 | 27 | | | |

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Chol. & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis albuminos. | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | Summa | Af Nr. | Af Nr. | | |
|----------------------------|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------|-----------|-----------|----|---|
| 0—1 Aar | | | | | 1 | | | 4 | | | | | 3 | 3 | | | | | | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 14 | 3 | | 4 | 44 | | | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | 1 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 15—65 Aar | M. | | | | | | | | | | | | 1 | | | 14 | 5 | | 2 | 1 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | | 13 | |
| | K. | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 2 | | 1 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | 3 | |
| Over 65 Aar | M. | | | | | | | | | | | | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | |
| | K. | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | |
| Ialt Total... | | | | 1 | | 1 | 5 | | | | | 3 | 16 | 4 | 6 | 20 | 14 | | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 14 | 3 | 10 | 9 | 168 | 1 | 17 | | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> ... | | | | | | | | | | | | 2 | 8 | 2 | 1 | 16 | 5 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | 89 | | 14 | | | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> ... | | | | | | | 1 | 3 | | | | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 9 | | 2 | 2 | 4 | | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 79 | 1 | 3 | | | |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker samt i 23 Dyrlæggers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

| Hundegalskab. | Miltbrand. | Mund- og Klovesyge. | Faarekopper. | Ondartet Klovesyge. | Skab hos Faar. | Rygmarvstyfus. | Snive og Springorm. | Ondartet Kataarralfbr. | Ondar. Lunges. h. Kvæg. | Kvægpest. | Svinedifteri. | Rødsyge. | Tuberkulose. | Lungesyge hos Hesten. | Brandfeber. | Influenza. | Brandigt Emfysem. | Mundsyge. | Kværke. | Godartet Beskellersyge. | Kopper hos Kvæget. | Skab. | Ringorm. | Haarsækmiddel. | Hønskelera. | Rosen. | Nældenslet. | Katar. | Croup. | Hundesyge. | Difteritis hos Fjerkræ. | Andre epizootiske og smitsomme Sygd. | Tilsammen. | |
|---------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------|---------------|----------|--------------|-----------------------|-------------|------------|-------------------|-----------|---------|-------------------------|--------------------|-------|----------|----------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Malmø | Gøteborg | Kristiania | Stockholm | Hamborg | Lübeck | Stettin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersburg | London | Hull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York |
|--------------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|----------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----|--------|--------|----------|----------|
| For Ugen til | 19/3 | 19/3 | 19/3 | 12/3 | 19/3 | 12/3 | 12/3 | 12/3 | 19/3 | 19/3 | 19/3 | 19/3 | 19/3 | 19/3 | 19/3 | 12/3 | 19/3 | 19/3 | 19/3 | 12/3 | * | 12/3 | 12/3 | * | 5/3 |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | | | 1 | | | | | |
| Eksant. Tyfus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoïd Feber | 1 | | | | | | | 1 | 5 | | 14 | 2 | | | 3 | 1 | | | | | 15 | | | 8 | |
| Difteri (og Croup) | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | 1 | | 2 | | | | 1 | | 8 | 10 | 1 | 41 | |
| Skarlagensfeber | | | | 1 | 3 | 1 | | 3 | 1 | 5 | 13 | 2 | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | | 6 | 2 | 27 | |
| Mæslinger | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 69 | 2 | | 2 | 14 | | 1 | 1 | 15 | 31 | | | 30 | |
| Kighoste | 1 | | | | 1 | * | * | * | * | * | 6 | 51 | 1 | | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | | | | 3 | |

*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 13 — 1904 Fra Søndag **27. Marts** til Lørdag **2. April**, begge Dage inkl. **29. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1902: 411,000.
1902: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 29.3 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------|---------|---------|-------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn. | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 2.6 | 5.9 | 2.7 | 3.4 | +0.5 | 27.28. | 9.7 | 2. | 0.4 | 5.3 | 8.9 | 1.5 | 90 |
| Toldboden | 2.60 | 760.8 | 2.7 | 5.1 | 3.7 | 3.6 | +1.0 | 2. | 8.4 | 30. | 1.2 | 4.2 | 6.9 | 2.0 | 85 |

| Nedbør. Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|--------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| 16.6 | 5 | 2 | - | - | 27 | - | 2 | 45 | 29 | 7 | 10 | 7 | - | - | 2.0 | 2.0 | 0.86 | |

Anmærkning: Friske østlige Vinde; temmelig mildt Vejr uden Nattefrost; en Del Regn, navnlig d. 30.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn. | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------|------|----------------------------|--------|------|---|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|--------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospi-tal | Uden Løse-behndl. | 0-1 Aar | 1-14 Aar | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 83 | 29 | 112 | 2 | - | 2 | 20 | 3 | 6 | 1 | 10 | 12 | 9 | - | 61 | 61 | - | 23 | 8 | 1 | - |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 69 | 20 | 89 | - | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 2 | 9 | 12 | 13 | 10 | 69 | 69 | - | 31 | 2 | 3 | - |
| Ialt <i>Total</i> | 152 | 49 | 201 | 2 | 1 | 3 | 31 | 9 | 12 | 3 | 19 | 24 | 22 | 10 | 130 | 130 | - | 54 | 10 | 4 | - |
| | <i>légit. illég. total</i> | | | <i>légit. illég. total</i> | | | <i>légit. illég.</i> | | | | | | | | <i>total</i> | <i>domi-cités</i> | <i>étran-gers</i> | <i>dans les hôpit.</i> | <i>sine mé-dico</i> | <i>0-1 an</i> | <i>1-14 ans</i> |
| | <i>Nés vivants.</i> | | | <i>Morts-nés.</i> | | | <i>Décès. (Morts-nés exci.)</i> | | | | | | | | | | | | | <i>Enfants placés en pension</i> | |

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 14 — 1904

Fra Søndag **3. April** til Lørdag **9. April**, begge Dage inkl.

29. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1902: 411,000.

1902: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 29.3 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|----------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | |
| Landbohøjskolen..... | 7.00 | --- | 4.2 | 7.2 | 3.9 | 4.8 | +0.5 | 8. | 9.9 | 9. | 1.0 | 5.6 | 7.3 | 4.3 | 88 |
| Toldboden..... | 2.60 | 753.0 | 4.3 | 7.3 | 4.9 | 5.2 | +1.5 | 8. | 9.5 | 9. | 1.7 | 5.2 | 7.0 | 4.0 | 83 |

| Nedbør. Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|--------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel. | Saltholdighed Procent. Middel. |
| 21.6 | 7 | 3 | - | - | 10 | - | - | - | - | 21 | 50 | 24 | 5 | - | 1.8 | 3.4 | 0.97 |

Anmærkning: Friske sydlige til vestlige Vinde, lavt Barometer, temmelig mildt, regnfuldt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|--------|------|-------------------------|--------|------|---|-----|-------------------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|--------------|------------------|--------------------|----------|----------|--------|---------------------------|--|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | Uden Lægebehold. | Plejebørn. 0-1 Aar | 1-14 Aar | | | | |
| Mandk. <i>Masc...</i> | 85 | 37 | 122 | 2 | 1 | 3 | 22 | 7 | 4 | 1 | 22 | 14 | 7 | 6 | 83 | 80 | 3 | 36 | 8 | 3 | - | | | |
| Kvindek. <i>Fem...</i> | 96 | 31 | 127 | 5 | 1 | 6 | 14 | 8 | 9 | 3 | 6 | 11 | 17 | 9 | 77 | 74 | 3 | 32 | 9 | 4 | - | | | |
| Ialt Total..... | 181 | 68 | 249 | 7 | 2 | 9 | 36 | 15 | 13 | 4 | 28 | 25 | 24 | 15 | 160 | 154 | 6 | 68 | 17 | 7 | - | | | |
| | légit. illég. total | | | légit. illég. total | | | légit. illég. | | total | | | | | | | | | | domi- | étran- | dans les | sine | 0-1 an 1-14 ans | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | Décès. | | (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | ciliés | gers | hôpital. | medico | Enfants placés en pension | |

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|--|--|---------------------|
| Nr. 15 — 1904. | Fra Søndag 10. April til Lørdag 16. April , begge Dage inkl. | 29. Aargang. |
| <p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1902: 411,000.</i> <i>1902: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 29.3 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.</i></p> | | |

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Midd. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 5.0 | 7.9 | 4.8 | 5.6 | +0.3 | 16. | 13.9 | 12. | -0.5 | 5.9 | 11.0 | 3.3 | 81 |
| Toldboden | 2.60 | 757.4 | 4.7 | 7.2 | 5.5 | 5.5 | +0.6 | 16. | 12.6 | 12. | 2.0 | 5.0 | 8.3 | 2.2 | 81 |

| Nedbør. Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Midd. | Havets Overflade i Øresund. | |
|--------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Sølle | Varme. Celsius. Midd. | | Saltholdighed Procent. Midd. | |
| 19.6 | 4 | - | - | - | 36 | 3 | - | 31 | 24 | 2 | 14 | 14 | 12 | - | 2.1 | 4.4 | 1.32 | |

Anmærkning: Friske østlige Vinde, normal Varme (sidste Dag dog varm), af og til stærk Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levedefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn. | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------|------|---|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------------|------------|-----------------|-------------|---------------------------|------------------|---------|------------|--|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 ægte | uægte | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospi-tal | Uden Læge-behdl. | 0-1 Aar | 1-14 Aar | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 96 | 36 | 132 | 2 | - | 2 | 26 | 12 | 7 | - | 21 | 13 | 7 | 3 | 89 | 87 | 2 | 37 | 13 | 4 | - | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 90 | 22 | 112 | 3 | - | 3 | 16 | 6 | 8 | 1 | 4 | 13 | 22 | 12 | 82 | 79 | 3 | 38 | 6 | 2 | 1 | |
| Ialt <i>Total</i> | 186 | 58 | 244 | 5 | - | 5 | 42 | 18 | 15 | 1 | 25 | 26 | 29 | 15 | 171 | 166 | 5 | 75 | 19 | 6 | 1 | |
| | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | | | | | | | | | | domi-ciliés | étran-gers | dans les hôpit. | sine médeco | 0-1 an 1-14 ans | | | | |
| | Nés vivants. | Morts-nés. | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension | | | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. cronosa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoliolismus | 20. Alii morbi constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis albuminos. | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | Summa | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 | | |
|-----------------------|----------------|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------|-----------------|-----------------|--|--|
| 0—1 Aar | | | | | | | | | | | | | | 5 | 7 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | 5 | 7 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 1 | | | 15 | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 15—65 Aar | M. K. K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 34 | 9 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 1 | 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 1 | 3 | | | |
| Over 65 Aar | M. K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 171 | 2 | 14 | | | |
| Ialt Total... | | | | | | | | 11 | | 2 | 2 | 6 | 26 | 7 | 4 | 15 | 13 | 3 | | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 171 | 2 | 14 | | |
| Mandk. Mascul. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kvindek. Femini. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker samt i 23 Dyrlægernes Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

| Hundegalskab. | Miltbrand. | Mund- og Klovesyge. | Faarekopper. | Ondartet Klovesyge. | Skab hos Faar. | Rygmarvstytus. | Snive og Springorm. | Ondartet Katarralibr. | Ondar. Lunges. h. Kvæg. | Kvægest. | Svinedifteri. | Rødsyge. | Tuberkulose. | Lungesyge hos Hesten. | Brandfeber. | Influenza. | Brandigt Emflysem. | Mundsyge. | Kværke. | Godartet Beskellersyge. | Kopper hos Kvæget. | Skab. | Ringorm. | Haarsekmidler. | Hønskolera. | Rosen. | Nældedslet. | Katar. | Croup. | Hundesyge. | Difteritis hos Fjerkræ. | Andre épi-zootiske og smitsomme Sygd. | Tilsammen. | |
|---------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|---------------|----------|--------------|-----------------------|-------------|------------|--------------------|-----------|---------|-------------------------|--------------------|-------|----------|----------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|------------|-------------------------|---------------------------------------|------------|----|
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | . | . | . | . | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 10 | . | . | . | 42 |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Malmø | Gøteborg | Kristiania | Stockholm | Hamborg | Litbeck | Stettin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersburg | London | Ihull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York | |
|--------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|---------|---------|--------|------------|--------|----------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----|--------|--------|----------|----------|------|
| For Ugen til | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 2/4 | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 2/4 | * | 3/4 | 2/4 | * | 20/3 |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatick Kolera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoide Feber | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difteri (og Croup) | | 1 | | 1 | | | | | | | | 9 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| Skarlagensfeber | | | | 3 | 6 | | | | | | 11 | 17 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| Mæslinger | | | | 2 | 1 | | | | | | 14 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kighoste | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 5 | 17 | 13 | 13 | 7 | 12 | 5 | 15 | 2 | 15 | 4 | 39 | | | | | |

* Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|---|---|---------------------|
| Nr. 16 — 1904. | Fra Søndag 17. April til Lørdag 23. April, begge Dage inkl. | 29. Aargang. |
| <i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1902: 411,000.</i> <i>1902: Mortal.: 14.5 ‰ — Natal.: 29.3 ‰ — Nuptial.: 8.1 ‰.</i> | | |

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luffens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | |
| Landbohøjskolen. | 7.00 | — | 7.7 | 12.5 | 7.0 | 8.6 | +2.4 | 18. | 15.9 | 21. | 3.4 | 9.0 | 11.7 | 4.5 | 73 |
| Toldboden. | 2.60 | 764.6 | 7.0 | 10.5 | 7.7 | 8.0 | +2.4 | 18. | 13.6 | 20. | 4.1 | 6.9 | 8.9 | 3.6 | 78 |

| Nedbør. Milli-meter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0-6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|---------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel. | Saltholdighed Procent. Middel. |
| 1.9 | 2 | 1 | - | - | 40 | 9 | 17 | 31 | 17 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1.3 | 5.6 | 0.86 |

Anmærkning: Svage østlige Vinde med temmelig mildt og klart Vejr. Lidt Regn de 2 sidste Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|--------|------|----------------------------|--------|------|--|--------|---------------------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|------------|--------------|-----------------|------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------|--|--|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 | | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | Uden Lægebehdl. | Plejehørn. | | | | | | |
| | | | | | | | ægte | u-ægte | | | | | | | | | | | | 0-1 Aar | 1-14 Aar | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 83 | 33 | 116 | 3 | 1 | 4 | 22 | 6 | 9 | 3 | 11 | 16 | 11 | 2 | 80 | 79 | 1 | 32 | 7 | 1 | - | | | | | |
| Kvindelk. <i>Fem.</i> | 71 | 35 | 106 | 2 | 3 | 5 | 15 | 6 | 12 | 2 | 16 | 11 | 15 | 6 | 83 | 81 | 2 | 37 | 7 | - | 1 | | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 154 | 68 | 222 | 5 | 4 | 9 | 37 | 12 | 21 | 5 | 27 | 27 | 26 | 8 | 163 | 160 | 3 | 69 | 14 | 1 | 1 | | | | | |
| | <i>légit. illég. total</i> | | | <i>légit. illég. total</i> | | | <i>légit. illég.</i> | | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | <i>total</i> | | <i>domiciliés</i> | <i>étrangers</i> | <i>dans les hôpít.</i> | <i>sine médico</i> | <i>0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension</i> | |
| | <i>Nés vivants.</i> | | | <i>Morts-nés.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ægteskaber Mariages: 69

ab. 5. Fra 355 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 946 nye Tilfælde i København (foruden 276 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine notifiés par les médecins — (Notification obligatoire.)

| Morbis epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|------|------------|------------------------|----|------------------------|----|------------|----|--------------------|----|---------------------|----|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------------------------|-----------|-------|----------|------------|-----------------|------|---------------------------|----------------|------------------|------------------------|-------------|---------------------------------|
| | Alder — Age | | | | | | Ialt Total | Kvartaler — Quartiers | | | | | | | | | | Indlagte paa Hospitaler | | | Communes voisines | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Mænd Fra 15—65 Aar | Kvinder 65 Aar | Over | | Gamle Bys ældre Del | | Gamle Bys yngre Del | | Gammelholm | | St. Anne-Øster Kv. | | St. Anne-Vester Kv. | | Kristianshavn | Voldhavns- kvarteret | Østerbro kvarteret | Blegdams- kvarteret | Nørrebro | Blaagaards- kvarteret | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundbyerne | Reden og Havnen | lalt | Deraf paa Gærns. Hosp. | Frederiksbjerg | Rødovre-Hvidovre | Taarby- St. Magleby | Strandvejen | Genoite, Lyngby, Søllerød |
| 1. Variolæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. | |
| 2. Dysenteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2. | |
| 3. Cholera asiatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3. | |
| 4. Typhus exanthematicus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4. | |
| 5. Febris typhoidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5. | |
| 6. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6. | |
| 7. Diphtheria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7. | |
| 8. Croup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8. | |
| 9. Scarlatina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9. |
| 10. Morbilli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10. |
| 11. Varicella | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11. |
| 12. Influenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12. |
| 13. Tussis convulsiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13. |
| 14. Angina parotidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14. |
| 15. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15. |
| 16. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16. |
| 17. Erysipelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17. |
| 18. Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18. |
| 19. Pneumonia crouposa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19. |
| 20. Tracheo-Bronchitis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20. |
| 21. Bronchopneum. & Bronch. cap. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21. |
| 22. Angina tonsillaris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22. |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23. |
| Sum | 119 | 221 | 127 | 140 | 140 | 14 | 21 | 782 | 21 | 30 | 8 | 14 | 51 | 34 | 66 | 68 | 65 | 57 | 120 | 39 | 15 | 48 | 2 | 76 | 19 | 189 | 2 | 16 | 42 | 25 | | | | | |
| 24. Gonorrhoea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24. |
| 25. Uleus venereum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25. |
| 26. Syphilis acquisit. (e. cont. imp.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26. |
| 27. Syphilis (acquisit.) insens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27. |
| 28. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28. |
| 29. Scabies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29. |
| 30. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30. |
| Ialt Total | 122 | 223 | 130 | 255 | 181 | 14 | 21 | 946 | 1 | 11 | 11 | 14 | 34 | 66 | 68 | 65 | 57 | 120 | 39 | 15 | 48 | 2 | 143 | 26 | 189 | 2 | 16 | 42 | 25 | | | | | | |

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | Dødsaaarsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | Influenza | Af Nr. 15 | Af Nr. 1 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis albuminos. | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi externi, part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | | | | |
| 0—1 Aar | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | 49 | | | | |
| 1—5 Aar | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 21 | | | | |
| 5—15 Aar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | | | | |
| 15—65 Aar | M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | | | | |
| | K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | | | | |
| | M. K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 54 | | | | |
| Over 65 Aar | K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | | | | |
| K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | | | | |
| M. K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | | | | |
| Ialt Total... | - | - | 2 | - | - | 3 | 12 | 1 | - | 1 | 5 | 27 | 4 | 2 | 20 | 12 | 1 | 3 | 9 | 1 | 6 | 4 | 14 | - | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 163 | | | | | |
| Mandk. Mascul... | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 5 | - | 1 | - | 18 | 1 | 1 | 13 | 6 | 1 | 2 | 6 | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 80 | | | | | |
| Kvindek. Femin... | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | 5 | 9 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | - | 4 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 83 | | | | | |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker samt i 23 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

| Hundegalskab. | Miltbrand. | Mund- og Klovesyge. | Faarekopper. | Ondartet Klovesyge. | Skab hos Faar. | Rygmarvstyfus. | Snive og Springorm. | Ondartet Katarallbr. | Ondar. Lunges. h. Kvæg. | Kvægest. | Svinedifteri. | Rødsyge. | Tuberkulose. | Lungesyge hos Hesten. | Brandfeber. | Influenza. | Brandigt Emfysem. | Mundsyge. | Kværke. | Godartet Beskellersyge. | Kopper hos Kvæget. | Skab. | Ringorm. | Haarsækmiddel. | Hønskolera. | Rosen. | Nældeudslet. | Katar. | Croup. | Hindesyge. | Difteritis hos Fjerkræ. | Andre epizootiske og smitsomme Sygd. | Tilsammen. | |
|---------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------|---------------|----------|--------------|-----------------------|-------------|------------|-------------------|-----------|---------|-------------------------|--------------------|-------|----------|----------------|-------------|--------|--------------|--------|--------|------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|----|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | 12 | - | - | 34 |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Malmø | Göteborg | Kristiania | Stockholm | Hamborg | Lübeck | Stettin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersburg | London | Hull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York |
|--------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|----------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----|--------|--------|----------|----------|
| For Ugen til | 18/4 | 15/4 | 16/4 | 9/4 | 16/4 | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 16/4 | 16/4 | 16/4 | 16/4 | 16/4 | 2/4 | 9/4 | 9/4 | 4 | 2/4 | * | 2/4 | 2/4 | * | 26/3 |
| Pest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asiatisk Kolera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kopper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Blodgang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksant. Tyfus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyfoïd Feber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Difteri (og Croup) | 1 | 1 | - | 1 | 12 | - | - | - | 6 | 1 | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 14 | 4 | 5 | - | 1 | 9 | |
| Skarlagensfeber | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 4 | - | - | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 44 | |
| Mæslinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 18 | 75 | 8 | 1 | 4 | 5 | - | - | 15 | 39 | - | - | - | 25 | |
| Kighoste | - | - | - | 1 | 12 | * | * | * | * | 9 | 7 | 64 | 1 | 9 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | - | - | - | 29 | |

*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Nr. 17 — 1904. | Fra Søndag 24. April til Lørdag 30. April, begge Dage inkl. | 29. Aargang. |
|-----------------------|---|---------------------|

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1902: 411,000.
1902: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 29.3 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 7.4 | 10.5 | 6.4 | 7.8 | +0.7 | 24. | 14.7 | 28. | 1.7 | 7.6 | 9.9 | 2.8 | 77 |
| Toldboden | 2.60 | 759.5 | 7.3 | 9.6 | 7.8 | 8.0 | +1.5 | 24. | 12.3 | 25. | 3.0 | 5.8 | 7.8 | 3.3 | 75 |

| Nedbør. Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskintimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|--------------------------|-----------------|------|--------|-------|---------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 8.1 | 5 | 1 | - | - | 35 | 7 | 2 | - | - | 7 | 53 | 24 | 7 | - | 1.7 | 6.7 | 11.9 | |

Anmærkning: Sydvestlige til vestlige Vinde med temmelig mildt Vejr og hyppigt mindre Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|--------|------|----------------------------|--------|------|--|-------|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|--|--------------|----------------|------------|----------|--|--|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | Uden Lægebehd. | Plejebørn. | | | |
| | | | | | | | ægte | uægte | | | | | | | | | | | | 0—1 Aar | 1—14 Aar | | |
| Mandk. Masc... | 107 | 28 | 135 | 2 | - | 2 | 21 | 14 | 7 | - | 17 | 14 | 9 | 5 | 87 | 86 | 1 | 42 | 11 | 4 | - | | |
| Kvindek. Fem... | 82 | 23 | 105 | 1 | - | 1 | 14 | 7 | 5 | - | 12 | 9 | 9 | 9 | 65 | 65 | - | 31 | 6 | 3 | - | | |
| Ialt Total | 189 | 51 | 240 | 3 | - | 3 | 35 | 21 | 12 | - | 29 | 23 | 18 | 14 | 152 | 151 | 1 | 73 | 17 | 7 | - | | |
| | <i>légit. illég. total</i> | | | <i>légit. illég. total</i> | | | <i>légit. illég.</i> | | | | | | | | | | <i>total</i> | | | | | | |
| | <i>Nés vivants.</i> | | | <i>Morts-nés.</i> | | | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | <i>domi-cités étran-gers dans les hôpit. sine medico</i> | | | | | <i>0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension</i> | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Brysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morb. constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis albuminos. | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | Summa | Af | | |
|--------------------------|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------|-----------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Influenza | Men. cer. sp. ep. | Tuberc. pulm. |
| 0—1 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | 6 |
| 15—65 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | 6 |
| Over 65 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | 3 |
| Ialt Total... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 152 | 2 | 10 |
| Mandk. Mascul... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 | | 6 |
| Kvindek. Femin... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | | 4 |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker samt i 24 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

| Hundegalskab. | Milbrand. | Mund- og Klovesyge. | Faarekopper. | Ondartet Klovesyge. | Skab hos Faar. | Rygmarvstyfus. | Suive og Springorm. | Ondartet Katarraalfbr. | Ondar. Lunges. h. Kvæg. | Kvægest. | Svinedifteri. | Rødsyge. | Tuberkulose. | Lungesyge hos Høsten. | Brandfeber. | Influenza. | Brandigt Emfysem. | Mundsyge. | Kværke. | Godartet Beskelevsyge. | Kopper hos Kvæget. | Skab. | Ringorm. | Haarsækmiddel. | Hønskøler. | Rosen. | Nældeudslet. | Katar. | Croup. | Hundsdyge. | Difteritis hos Fjerkræ. | Andre epizootiske og smitsomme Sygd. | Tilsammen. | | |
|---------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------|---------------|----------|--------------|-----------------------|-------------|------------|-------------------|-----------|---------|------------------------|--------------------|-------|----------|----------------|------------|--------|--------------|--------|--------|------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|--|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 12 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | 12 | | 15 | | | | 43 |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Malmø | Gøteborg | Kristiania | Stockholm | Hamborg | Lübeck | Stettin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersburg | London | Hull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York | |
|--------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|----------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----|--------|--------|----------|----------|--|
| For Ugen til | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 16/4 | 25/4 | 18/4 | 16/4 | 16/4 | 19/4 | 16 | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 23/4 | 16/4 | 23/4 | 23/4 | 25/4 | 16/4 | * | 16/4 | 16/4 | * | 9/4 | |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoide Feber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difteri (og Croup) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skarlagensfeber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mæslinger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kighoste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 18 — 1904.

Fra Søndag 1. Maj til Lørdag 7. Maj, begge Dage inkl.

29. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1902: 411,000.
1902: Mortal.: 14.5 ‰ — Natal.: 29.3 ‰ — Nuptial.: 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|----------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen..... | 7.00 | — | 8.1 | 11.0 | 6.8 | 8.3 | +0.2 | 1. | 17.1 | 5. | 2.4 | 7.5 | 9.9 | 5.5 | 88 |
| Toldboden..... | 2.60 | 757.0 | 8.1 | 10.9 | 8.1 | 8.6 | +1.1 | 1. | 14.3 | 5. | 4.0 | 6.2 | 7.7 | 4.0 | 77 |

| Nedbør. Milli-meter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|---------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel. | Saltholdighed Procent. Middel |
| 23.0 | 4 | 1 | - | - | 28 | 5 | 2 | 10 | 10 | 7 | 40 | 21 | 5 | - | 1.5 | 7.7 | 1.41 |

Anmærkning: Overvejende sydlige og vestlige Vinde med omtrent normal Varme. 1ste til 3de megen Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn. | | |
|------------------------|----------------------------|--------|------|----------------------------|--------|------|---|-------|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------------------|--|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 ægte | uægte | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | Uden Lægebehdl. | 0-1 Aar | 1-14 Aar | | |
| Mandk. <i>Masc...</i> | 92 | 40 | 132 | 5 | - | 5 | 30 | 8 | 14 | 1 | 8 | 22 | 15 | 5 | 103 | 98 | 5 | 47 | 14 | 1 | 3 | | |
| Kvindek. <i>Fem...</i> | 67 | 19 | 86 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | - | 8 | 19 | 16 | 6 | 75 | 71 | 4 | 28 | 6 | 1 | 1 | | |
| Ialt Total..... | 159 | 59 | 218 | 6 | 1 | 7 | 43 | 13 | 22 | 1 | 16 | 41 | 31 | 11 | 178 | 169 | 9 | 75 | 20 | 2 | 4 | | |
| | <i>légit. illég. total</i> | | | <i>légit. illég. total</i> | | | <i>légit. illég.</i> | | | | | | | | | | <i>total</i> | <i>domi-</i> | <i>étran-</i> | <i>dans les</i> | <i>sine</i> | <i>0-1 an 1-14 ans</i> | |
| | <i>Nés vivants.</i> | | | <i>Morts-nés.</i> | | | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | | <i>ciliés</i> | <i>gers</i> | <i>hospit.</i> | <i>medico</i> | <i>Enfants placés en pension</i> | |

Tab. 5. Fra 344 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 973 nye Tilfælde i København (foruden 245 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine notifiées par les médecins — (Notification obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Communes voisines | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|-------------|-----|--------------|----|-----------------------|-----|-------------|----|---------|-----|------|-----|---------|-----|------|-------------------------|---------|------------------|------|---------------------------|---------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | Alder — Age | | | | | | Kvarterer — Quartiers | | | | | | | | | | | Indlagte paa Hospitaler | | Rødovre-Hvidovre | | Gentofte, Lyngby Sønderød | | | | | | | | | | |
| | Fra 0—1 Aar | | Fra 1—5 Aar | | Fra 5—15 Aar | | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | Kvinder | | Mænd | | Kvinder | | Mænd | | Kvinder | | Mænd | | Kvinder | | Mænd | | | | | | | |
| | Fra 0—1 Aar | | Fra 1—5 Aar | | Fra 5—15 Aar | | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | Kvinder | | Mænd | | Kvinder | | Mænd | | Kvinder | | Mænd | | Kvinder | | Mænd | | | | | | | |
| | Fra 0—1 Aar | | Fra 1—5 Aar | | Fra 5—15 Aar | | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | Kvinder | | Mænd | | Kvinder | | Mænd | | Kvinder | | Mænd | | Kvinder | | Mænd | | | | | | | |
| 1. Variolæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Dysenteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Cholera asiatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Typhus exanthematicus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Febris typhoidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Diphtheria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Croup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Scarlatina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Morbilli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Varicellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Influenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Tussis convulsiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Angina parotidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Erysipelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Pneumonia crouposa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Bronchopneum. & Bronch. cap. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Angina tonsillar. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 111 | 232 | 128 | 168 | 150 | 14 | 20 | 823 | 24 | 30 | 8 | 31 | 53 | 43 | 65 | 75 | 66 | 73 | 59 | 123 | 21 | 17 | 67 | 22 | 123 | 39 | 175 | - | 13 | 42 | 14 | |
| 24. Gonorrhoea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. Ulcus venereum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. Syphilis acquisit. (e colit. imp.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Syphilis (acquisit.) insons | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Scabies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | 115 | 236 | 138 | 268 | 181 | 15 | 20 | 973 | 1 | 11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |

Annærkning: I de sidste 4 Uger er der anmeldt henholdsvis 20, 12, 8 og 13 Tilfælde af *Rubeolæ*, hovedsageligt fra Voltkvarteret og Østerbro.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Af Nr. | Af Nr. | |
|-------------------|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Chol. & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis albuminos. | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | Summa | Influenza | Tubercul. pulm. |
| 0—1 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 15—65 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| Over 65 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| Ialt Total... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178 | |
| Mandk. Mascul.... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 103 |
| Kvindet. Femin... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker samt i 23 Dyr lægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

| | |
|--------------------------------------|----|
| Hundegalskab. | |
| Miltbrand. | |
| Mund- og Klovesyge. | |
| Faarekopper. | |
| Ondartet Klovesyge. | |
| Skab hos Faar. | |
| Rygmarvstytus. | |
| Snive og Springorm. | |
| Ondartet Kataralfbr. | |
| Ondar. Lunges. h. Kvæg. | |
| Kvægest. | |
| Svinedifteri. | |
| Rødsyge. | |
| Tuberkulose. | |
| Lungesyge hos Hesten. | 10 |
| Brandfeber. | |
| Influenza. | |
| Brandigt Emfysem. | |
| Mundsyge. | 2 |
| Kværke. | |
| Godartet Beskelsesyge. | |
| Kopper hos Kvæget. | |
| Skab. | |
| Ringorm. | |
| Haarsækmiddel. | 1 |
| Hønskolera. | |
| Rosen. | |
| Nældeudslet. | |
| Katar. | 7 |
| Croup. | |
| Hundesyge. | 11 |
| Difteritis hos Fjerkræ. | |
| Andre epizootiske og smitsomme Sygd. | |
| Tilsammen. | 31 |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Malmø | Gøteborg | Kristiania | Stockholm | Hamborg | Lütbeck | Stettin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersburg | London | Hull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York |
|--------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|---------|---------|--------|------------|--------|----------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----|--------|--------|----------|----------|
| For Ugen til | 30/4 | 30/4 | 30/4 | 28/4 | 30/4 | 28/4 | 28/4 | 28/4 | 28/4 | 28/4 | 28/4 | 30/4 | 30/4 | 30/4 | 30/4 | 23/4 | 30/4 | 30/4 | 30 | 28/4 | * | 28/4 | 31/4 | * | 16/4 |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
| Blodgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoïd Feber | | | | 1 | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | | | | | | 6 |
| Difteri (og Croup) | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 14 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | | | | | 6 |
| Skarlagensfeber | | | | | 2 | | | | | 6 | | 12 | 10 | | 1 | | | | | | | | | | |
| Mæslinger | | | | 1 | | | | | 1 | 9 | 9 | 12 | 10 | | 1 | | | | | | | | | | |
| Kighoste | | | | | 3 | | | | 1 | 9 | 9 | 17 | 66 | 3 | | 21 | 3 | | 13 | 53 | | | | | 34 |
| | | | | | 3 | | | | | | 4 | 42 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | | 12 | 5 | | | | | 8 |

*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 19 — 1904. Fra Søndag **8. Maj** til Lørdag **14. Maj**, begge Dage inkl. **29. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1902: 411,000.

1902: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 29.3 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|-------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn. | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 9.0 | 11.0 | 7.0 | 8.7 | ÷0.6 | 14. | 14.4 | 12. | 1.0 | 7.5 | 10.7 | 5.4 | 80 |
| Toldboden | 2.60 | 761.1 | 8.2 | 10.7 | 8.9 | 9.0 | +0.3 | 14. | 14.3 | 12. | 3.8 | 5.6 | 6.7 | 3.5 | 76 |

| Nedbør. Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|--------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 25.9 | 4 | 1 | 1 | - | 33 | 7 | - | 24 | 19 | 17 | 9 | 17 | 7 | - | 1.6 | 8.1 | 0.84 | |

Anmærkning: Overvejende østlige til sydlige Vinde med omtrent normal Varme med Undtagelse af Lørdag den 14de, der blev forholdsvis varm; denne Dags Aften stærkt Tordenvejr ledsaget af megen Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|------|-----------------------------------|--------|------|---|--------|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------|---|--|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | Uden Lægebehdl. | Plejebørn. | | | |
| | | | | | | | ægte | u-ægte | | | | | | | | | | | | 0—1 Aar | 1—14 Aar | | |
| Mandk. Masc. | 92 | 29 | 121 | 1 | - | 1 | 12 | 3 | 10 | 1 | 15 | 16 | 8 | 6 | 71 | 70 | 1 | 28 | 5 | - | - | | |
| Kvindek. Fem. | 86 | 26 | 112 | - | 1 | 1 | 12 | 8 | 6 | 2 | 8 | 12 | 12 | 6 | 66 | 65 | 1 | 23 | 9 | 4 | - | | |
| Ialt Total | 178 | 55 | 233 | 1 | 1 | 2 | 24 | 11 | 16 | 3 | 23 | 28 | 20 | 12 | 137 | 135 | 2 | 51 | 14 | 4 | - | | |
| | légit. illeg. total Nés vivants. | | | légit. illeg. total Morts-nés. | | | légit. illeg. total Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi- ciliés | étran- gers | dans les hôpital. | sine médec | 0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension | |

Tab. 5. Fra 340 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 799 nyé Tilfælde i København (foruden 213 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine notifiés par les médecins — (Notification obligatoire.)

| | Copenhague | | | | | | | | | | | | | Communes voisines | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|-----------------------|---------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|------------------------|------|-------------------|------|---------|------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|----|----|
| | Alder — Age | | | Kvartaler — Quartiers | | | | | | | | | | Indlagte på Hospitaler | | Communes voisines | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Fra 15—65 Aar | | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Over 65 Aar | Kvinder | | | | | | | | | | | | | | | | Mænd | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Variolæ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 2. Dysenteria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 3. Cholera asiatica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 4. Typhus exanthematicus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 5. Febris typhoidea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 6. Meningit. cerebrospin. epidem. .. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 7. Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 8. Croup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 9. Scarlatina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 10. Morbilli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 11. Varicellæ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 12. Influenza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 13. Tussis convulsiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 14. Angina parotidea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 15. Febris intermitiens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris puerperalis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 17. Erysipelas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 18. Febris rheumatica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 19. Pneumonia crouposa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 21. Bronchopneum. & Bronch. cap. .. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 22. Angina tonsillaris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. .. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| Sum | 63 | 209 | 104 | 106 | 137 | 7 | 22 | 648 | 18 | 32 | 13 | 9 | 47 | 41 | 36 | 88 | 42 | 53 | 62 | 90 | 12 | 27 | 36 | 10 | 73 | 18 | 136 | 3 | 9 | 40 | 22 | |
| 24. Gonorrhoea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25. Ulcus venereum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26. Syphilis acquisit. (e. coct. imp.) .. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27. Syphilis (acquisit.) insons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28. Syphilis congenita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29. Scabies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30. Delirium tremens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ialt Total | 63 | 209 | 108 | 227 | 161 | 7 | 22 | 799 | 1 | 11 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 126 | 26 | 139 | 3 | 9 | 40 | 22 |

Anmærkning: I de 4 foregaaende Uger er der anmeldt henholdsvis 20, 12, 8 og 13 Tilfælde af *Bubacte* hovedsagelig fra Voldkvarteret og Østerbro; i Beretningsugen 11 spredte Tilfælde.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 | | | | |
|-----------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|-------------------|-----------------|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis albuminos. | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | | | Summa | Influenza | Men. cer. sp. ep. | Tubercul. pulm. |
| 0—1 Aar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 1 | |
| 1—5 Aar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
| 5—15 Aar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - |
| 15—65 Aar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 10 |
| Over 65 Aar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 4 |
| Ialt Total | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | - | 1 | - | 2 | 10 | 7 | 1 | 21 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 12 | 1 | 4 | - | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 137 | - | - | 16 | | |
| Mandk. Mascul. | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 71 | - | - | 12 | | |
| Kvindek. Femin. | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | - | - | - | - | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 66 | - | - | 4 | |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker samt i 24 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

| Dyresygdom | Tilfælde |
|--------------------------------------|-----------|
| Hundegalskab. | - |
| Miltbrand. | - |
| Mund- og Klovesyge. | - |
| Faarekopper. | - |
| Ondartet Klovesyge. | - |
| Skab hos Faar. | - |
| Rygmarvstyfus. | - |
| Snive og Springorm. | - |
| Ondartet Katarralibr. | - |
| Ondar. Lunges. h. Kvæg. | - |
| Kvægpest. | - |
| Svinedifteri. | - |
| Rødsyge. | - |
| Tuberkulose. | - |
| Lungesyge hos Hesten. | 5 |
| Brandfeber. | - |
| Influenza. | 1 |
| Brandigt Emfysem. | - |
| Mundsyge. | - |
| Kværke. | 2 |
| Godartet Beskelsesyge. | - |
| Kopper hos Kvæget. | - |
| Skab. | - |
| Ringorm. | - |
| Flaarsækmiddel. | 1 |
| Hønskolera. | - |
| Rosen. | 2 |
| Nældeudslet. | - |
| Katar. | 5 |
| Croup. | - |
| Hundesyge. | 11 |
| Difteritis hos Fjerkræ. | - |
| Andre epizootiske og smitsomme Sygd. | - |
| Tilsammen. | 27 |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| Sygdom | Malmø | Gøteborg | Kristiania | Stockholm | Hamborg | Lübeck | Stettin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersburg | London | Hull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York |
|--------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|----------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----|--------|--------|----------|----------|
| For Ugen til | 7/5 | 7/5 | 7/5 | 30/4 | 30/4 | 30/4 | 30/4 | 30/4 | 30/4 | 30/4 | 7/5 | 7/5 | 7/5 | 7/5 | 7/5 | 30/4 | 7 | - | 30/4 | 30/4 | * | 25/4 | 30/4 | * | 25/4 |
| Pest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asiatisk Kolera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kopper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Blodgang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksant. Tyfus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyfoide Feber | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Difteri (og Croup) | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | - | 10 | 14 | 19 | 3 | - | 5 | - | - | 1 | 2 | 6 | - | 2 | 1 | - | 5 |
| Skarlagensfeber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 3 | - | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 53 |
| Mæslinger | - | - | - | - | 3 | * | 2 | 1 | 1 | 7 | 29 | 62 | 3 | 4 | 3 | 12 | 2 | - | 13 | 38 | - | 1 | - | - | 37 |
| Kighoste | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | * | * | 6 | 48 | 2 | 7 | 10 | 2 | - | 1 | 12 | 3 | - | - | - | - | 3 |

*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadsløge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Nr. 20 — 1904. | Fra Søndag 15. Maj til Lørdag 21. Maj, begge Dage inkl. | 29. Aargang. |
|-----------------------|---|---------------------|

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1902: 411,000.
1902: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 29.3 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 10.5 | 13.7 | 8.3 | 10.4 | ÷ 0.2 | 17. | 17.5 | 20. | 2.2 | 8.7 | 10.4 | 5.6 | 67 |
| Toldboden | 2.60 | 759.2 | 10.0 | 12.7 | 10.2 | 10.6 | + 0.5 | 17. | 18.1 | 20. | 4.7 | 7.1 | 9.4 | 5.2 | 63 |

| Nedbør. Milli-meter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|---------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme, Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 9.9 | 3 | - | 2 | - | 63 | 2 | - | - | 2 | 3 | 33 | 38 | 17 | 5 | 2.1 | 9.5 | 1.51 |

Anmærkning: Friske overvejende vestlige til sydvestlige Vinde med gennemsnitlig omtrent normal Varme. Den maalte Nedbør faldt omtrent udelukkende d. 19de til 20de som stærke Byger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødsfald ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|----------|-------------------------|------|--|--------|------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------|-----------|---------------|------------------|------------------|---------|-----------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospi-tal | Uden Løge-behdl. | Plejebørn. | | | | | | | |
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospi-tal | Uden Løge-behdl. | 0-1 Aar | 1-14 Aar | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 73 | 37 | 110 | 3 | 1 | 4 | 13 | 6 | 6 | - | 13 | 17 | 13 | 5 | 73 | 73 | - | 31 | 10 | 1 | 3 | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 66 | 28 | 94 | 4 | 1 | 5 | 9 | 9 | 10 | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 71 | 69 | 2 | 30 | 6 | 2 | - | | | | | |
| Ialt Total | 139 | 65 | 204 | 7 | 2 | 9 | 22 | 15 | 16 | 1 | 23 | 29 | 28 | 10 | 144 | 142 | 2 | 61 | 16 | 3 | 3 | | | | | |
| | légit. illég. total | | légit. illég. total | | légit. illég. total | | Décès. (Morts-nés exci.) | | | | | | | | | | domi-ciliés | | étran-gers | | dans les hôpit. | | sine mé-dico | | 0-1 an 1-14 ans | |
| | Nés vivants. | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension | | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | Dødsarsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | Af Nr. | | |
|-----------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------|-----------|----|--|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Chol. & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis albuminos. | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | | 15 | 16 | |
| 0—1 Aar | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 37 | | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | 3 | | | | | 3 | | 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 15—65 Aar | M. | | | | | | | | | | | | 3 | | 1 | 6 | 5 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 30 | | |
| | K. | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6 | 4 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | |
| | K. | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | |
| Over 65 Aar | M. | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | |
| | K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | |
| | K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | |
| Ialt Total | | | 1 | | 1 | 1 | 5 | | | | | 5 | 11 | 7 | 17 | 7 | | | | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | | | 2 | 3 | 9 | 3 | | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 144 | | | |
| Mandk. Mascul. | | | | | | | | | | | | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | | | | 1 | 1 | 4 | | | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 73 | | | |
| Kvindek. Femin. | | | | | 1 | 1 | 4 | | | | | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | | | | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | | | 1 | 2 | 5 | 3 | | 3 | 2 | 1 | 4 | 71 | | | | |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker samt i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

| Handgalskab. | Miltbrand. | Mund- og Kløvesyge. | Faarekopper. | Ondartet Kløvesyge. | Skab hos Faar. | Rygmarvstygus. | Sniive og Springorm. | Ondartet Katarralibr. | Ondar. Lunges. h. Kvæg. | Kvægpest. | Svinedifteri. | Rødsyge. | Tuberkulose. | Lungesyge hos Høsten. | Brandfeber. | Influenza. | Brandigt Emfysem. | Mundsyge. | Kværke. | Godartet Beskellersyge. | Kopper hos Kvæget. | Skab. | Ringorm. | Haarsækmiddel. | Hønskolera. | Rosen. | Nældeudslet. | Katar. | Croup. | Hundesyge. | Difteritis hos Fjerkræ. | Andre epizootiske og smitsomme Sygd. | Tilsammen. | | |
|--------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|---------------|----------|--------------|-----------------------|-------------|------------|-------------------|-----------|---------|-------------------------|--------------------|-------|----------|----------------|-------------|--------|--------------|--------|--------|------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|--|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Malmø | Göteborg | Kristiania | Stockholm | Hamborg | Lübeck | Stettin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersburg | London | Hull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York |
|--------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|----------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----|--------|--------|----------|----------|
| For Ugen til | 14/6 | 21/6 | 14/6 | 7/6 | 14/6 | 7/6 | 7/6 | 7/6 | 7/6 | 7/6 | 14/5 | 14/5 | 14/5 | 14/5 | 14/5 | 7/5 | 7/5 | 14/6 | 14/6 | 7/6 | * | 7/5 | 7/6 | * | 30/4 |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 3 | 1 | 3 | | | 1 | | |
| Blodgang | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoïd Feber | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | 3 | | | |
| Difteri (og Croup) | | | | | | | 2 | | 3 | 6 | 15 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | 4 | 4 | | 3 | | 6 | |
| Skarlagensfeber | | 2 | | 1 | | | | 1 | 3 | 9 | 11 | 7 | | 2 | 2 | | | | 4 | 1 | | 2 | | 62 | |
| Mæslinger | | | | | 1 | 2 | * | * | * | 10 | 27 | 86 | 7 | 3 | 3 | 4 | | | 17 | 37 | | 1 | | 46 | |
| Kighoste | | | | 1 | 1 | | | | * | * | 7 | 44 | 3 | 3 | 11 | 3 | | 3 | 5 | 2 | | | | 1 | |

*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|---|--|---------------------|
| Nr. 21 — 1904. | Fra Søndag 22. Maj til Lørdag 28. Maj , begge Dage inkl. | 29. Aargang. |
| <i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1902: 411,000.</i> <i>1902: Mortal.: 14.5 ‰ — Natal.: 29.3 ‰ — Nuptial.: 8.1 ‰.</i> | | |

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 11.3 | 16.2 | 9.2 | 11.6 | ÷0.3 | 28. | 24.1 | 22. | 4.4 | 8.9 | 11.0 | 6.5 | 62 |
| Toldboden | 2.60 | 766.1 | 9.8 | 13.7 | 10.4 | 10.7 | ÷0.8 | 28. | 20.9 | 23. | 4.7 | 6.5 | 8.4 | 4.8 | 64 |

| Nedbør. Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|--------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taage | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.0 | - | - | - | - | 66 | - | 5 | 57 | 21 | 10 | 2 | - | 5 | - | 1.9 | 9.4 | 0.88 | |

Anmærkning: Højt Barometer og overvejende østlige Vinde med forholdsvis koldt Vejr i Ugens 3 første Dage og bestandig stigende Temperatur i de 4 sidste Dage. Ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------|------|----------------------------|--------|------|---|--------|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|---|-----------------|------------|----------|--|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | Uden Lægebehdl. | Plejebørn. | | |
| | | | | | | | ægte | u-ægte | | | | | | | | | | | | 0—1 Aar | 1—14 Aar | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 76 | 26 | 102 | 1 | - | 1 | 11 | 3 | 7 | 4 | 11 | 9 | 11 | 5 | 61 | 57 | 4 | 28 | 4 | - | - | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 72 | 32 | 104 | 1 | - | 1 | 13 | 7 | 11 | 2 | 10 | 13 | 9 | 7 | 72 | 68 | 4 | 36 | 7 | 2 | - | |
| Ialt Total | 148 | 58 | 206 | 2 | - | 2 | 24 | 10 | 18 | 6 | 21 | 22 | 20 | 12 | 133 | 125 | 8 | 64 | 11 | 2 | - | |
| | <i>légit. illég. total</i> | | | <i>légit. illég. total</i> | | | <i>légit. illég. </i> | | | | | | | | | | | <i>total</i> | | | | |
| | <i>Nés vivants.</i> | | | <i>Morts-nés.</i> | | | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | | <i>domi- ciliés étrangers dans les hôpit. sine medico 0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension</i> | | | | |

Tab. 5. Fra 846 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 809 nye Tilfælde i København (foruden 200 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine notifiées par les médecins — (Notification obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | | | | | | Communes voisines | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|-----------------------|---------|-------------|---------|-----------------------|---------------------|------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|----------|--------------------|--------------|----------------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------------|---------------|------------------|---------|-------------|------------|---|---|----|--|--|--|
| | Alder — Age | | | | | | Kvarterer — Quartiers | | | | | | | Indlagte paa Hospitaler | | Gentofte, Lynby, Søllerød | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fra 0—1 Aar | | Fra 1—5 Aar | | Fra 5—15 Aar | | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt Total | | | | | | | Ialt | Garns. Hosp. | Lærst. Hosp. | Rødovre-Hvidovre | Taaenby | Strandvejen | Vestl. Del | | | | | | | | | | | | | |
| | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Kvarterer — Quartiers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Gamle Bys ældre Del | Gamle Bys yngre Del | Gammelholm | St. Anne-Øster Kv. | St. Anne-Vester Kv. | Kristianshavn | Vold-kvarteret | Østerbro | Blegdams-kvarteret | Nørrebro | Blaagaards-kvarteret | Vesterbro | Valby | Børnshøj | Sundbyerne | Reden og Havnen | Frederiksberg | Rødovre-Hvidovre | Taaenby | Strandvejen | Vestl. Del | | | | | | |
| 1. Variolæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Dysenteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Cholera asiatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Typhus exanthematicus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Febris typhoidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Diphtheria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Croup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Scarlatina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Morbilli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Varicellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Influenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Tussis convulsiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Angina parotidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Brysipelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Pneumonia crouposa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Bronchopneum. & Bronch. cap. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Angina tonsillaris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 70 | 155 | 114 | 128 | 141 | 5 | 29 | 642 | 18 | 38 | 15 | 10 | 48 | 48 | 47 | 57 | 48 | 62 | 77 | 64 | 11 | 20 | 35 | 17 | 76 | 36 | 115 | - | 13 | 47 | 21 | - | - | | | | |
| Gonorrhoea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Ulcus venereum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. Syphilis acquisit. (e coit. imp.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. Syphilis (acquisit.) insons | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Scabies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | 70 | 156 | 120 | 248 | 180 | 6 | 29 | 809 | 1 | 11 | 11 | 10 | 48 | 48 | 47 | 57 | 48 | 62 | 77 | 64 | 11 | 20 | 35 | 17 | 76 | 36 | 115 | - | 13 | 47 | 21 | - | - | 21 | | | |

Anmærkning: I de 6 foregaaende Uger er der anmeldt henholdsvis 20, 12, 8, 13, 11 og 13 Tilfælde af *Rubeolæ*; i Beretningsugen 12 Tilfælde, hvoraf 11 i Garnisonen.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | Dødsarsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 | | | |
|---------------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------|-----------------|-----------------|----|----------|---|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis albuminos. | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | | | | | | |
| 0—1 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | |
| 15—65 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | M. K. | 5 |
| Over 65 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | M. K. | 7 |
| Ialt Total... | | | | 2 | | | 3 | 11 | | | | 4 | 14 | 6 | 1 | 18 | 5 | 2 | | 2 | | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 133 | | | 13 | | |
| Mandk. Mascul. ... | | | | 2 | | | 2 | 4 | | | | 3 | 3 | 3 | | 8 | 4 | | | | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | | 2 | 2 | 61 | | | 5 | | | |
| Kvindek. Femin. ... | | | | | | | 1 | 7 | | | | 1 | 1 | 3 | | 10 | 1 | | | | | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | | 1 | | | | 3 | 2 | 7 | 2 | 72 | | | 8 | | | |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker samt i 20 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épidémiques.

| Hundegalskab. | Miltbrand. | Mund- og Klovesyge. | Faarekopper. | Ondartet Klovesyge. | Skab hos Faar. | Rygmarvstyfus. | Sniive og Springorm. | Ondartet Katarrafbr. | Ondar. Lunges. h. Kvæg. | Kvægest. | Svinedifteri. | Rødsyge. | Tuberkulose. | Lungesyge hos Hesten. | Brandfeber. | Influenza. | Brandigt Emfysem. | Mundsyge. | Kværke. | Godartet Besketersyge. | Kopper hos Kvæget. | Skab. | Ringorm. | Haarsækmiddel. | Hønskolera. | Rosen. | Nældeudslet. | Katar. | Croup. | Hundesyge. | Difteritis hos Fjerkræ. | Andre epizootiske og smitsomme Sygd. | Tilsammen. |
|---------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------|---------------|----------|--------------|-----------------------|-------------|------------|-------------------|-----------|---------|------------------------|--------------------|-------|----------|----------------|-------------|--------|--------------|--------|--------|------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 13 | - | 11 | - | 2 | 39 |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Malmø | Gøteborg | Kristiania | Stockholm | Hamburg | Lübeck | Stettin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersburg | London | Hull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York |
|--------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|----------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----|--------|--------|----------|----------|
| For Ugen til | 21/5 | 21/5 | 21/5 | 14/5 | 21/5 | 14/5 | 14/5 | 14/5 | 14/5 | 14/5 | 14/5 | 21/5 | 21/5 | 21/5 | 21/5 | 14/5 | 21/5 | 21/5 | 21/5 | 14/5 | * | 14/5 | 14/5 | * | 7/5 |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| Blodgang | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoide Feber | | 1 | | | 1 | | | | 4 | | 15 | 4 | | | 2 | | | 1 | 1 | 3 | | | | | 8 |
| Difteri (og Croup) | | 2 | | | 4 | | | | 4 | 6 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 11 | 10 | | 2 | | | 40 |
| Skarlagensfeber | | 2 | | | | | 5 | 4 | 1 | 7 | 11 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | | | 2 | 3 | | | | | 23 |
| Mæslinger | | | | | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | | | 24 | 51 | | | | | 39 |
| Kighoste | | | | 1 | 7 | * | * | * | * | * | 7 | 29 | | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | | 1 | | | 8 |

*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Nr. 22 — 1904. | Fra Søndag 29. Maj til Lørdag 4. Juni , begge Dage inkl. | 29. Aargang. |
|-----------------------|--|---------------------|

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1902: 411,000.
1902: Mortal.: 14.5 ‰ — Natal.: 29.3 ‰ — Nuptial.: 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 15.5 | 20.5 | 12.1 | 15.3 | +2.1 | 2. | 24.9 | — | — | — | — | — | 60 |
| Toldboden | 2.60 | 765.6 | 13.6 | 17.6 | 14.3 | 14.5 | +1.8 | 2. | 20.5 | 29. | 9.2 | 7.5 | 9.3 | 5.3 | 63 |

| Nedbør. Milli-meter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|---------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| 0.0 | - | - | - | - | 86 | 24 | 12 | 10 | 12 | 7 | 19 | 2 | 14 | - | 1.5 | 12.1 | 0.81 | |

Anmærkning: Omløbende Vinde med temmelig varmt, tørt og klart Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødsfødte ikke medregrede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|--------------|--|------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--|----------|---|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospi-tal | Uden Læge-behdl. | Plejebørn. | | |
| | | | | | | | ægte | u-ægte | | | | | | | | | | | 0-1 Aar | 1-14 Aar | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 100 | 27 | 127 | 3 | - | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 16 | 21 | 9 | 2 | 70 | 66 | 4 | 37 | 7 | 2 | - |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 114 | 24 | 138 | - | 2 | 2 | 9 | 8 | 5 | - | 7 | 10 | 18 | 14 | 71 | 69 | 2 | 34 | 7 | - | - |
| Ialt <i>Total</i> | 214 | 51 | 265 | 3 | 2 | 5 | 18 | 15 | 10 | 1 | 23 | 31 | 27 | 16 | 141 | 135 | 6 | 71 | 14 | 2 | - |
| | <i>légit. Nés vivants.</i> | <i>illégit. Nés vivants.</i> | <i>total</i> | <i>légit. Morts-nés.</i> | <i>illégit. Morts-nés.</i> | <i>total</i> | <i>légit. Décès.</i> | <i>illégit. Décès.</i> | <i>(Morts-nés excl.)</i> | | | | | <i>total</i> | <i>domi-ciliés</i> | <i>étran-gers</i> | <i>dans les hôpit.</i> | <i>sine medico</i> | <i>0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension</i> | | |

Ægteskaber *Mariages*: 72

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosus. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis albuminos. | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi | 33. Vicia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | Summa | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 | | |
|------------------------|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------|-----------------|-----------------|----|---|
| 0—1 Aar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 33 | . | . |
| 1—5 Aar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | . |
| 5—15 Aar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . |
| 15—65 Aar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 37 | . | 9 |
| Over 65 Aar | M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 | . | 5 |
| | | K. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | . | 5 | |
| Ialt Total... | M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | 1 | 5 |
| | | K. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 5 | 14 | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 70 | . | 9 |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 71 | 2 | 5 | |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker samt i 24 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épidémiologiques.

| Hundegalskab. | Miltbrand. | Mund- og Klovesygge. | Faarekopper. | Ondartet Klovesygge. | Skab hos Faar. | Rygmarvsstyfus. | Snive og Springorm. | Ondartet Katarralfbr. | Ondar. Lunges. h. Kvæg. | Kvægest. | Svinedifteri. | Rødsygge. | Tuberkulose. | Lungesygge hos Hesten. | Brandfeber. | Influenza. | Brandigt Emfysem. | Mundsygge. | Kværke. | Godartet Beskelesygge. | Kopper hos Kvæget. | Skab. | Ringorm. | Haarsækmidler. | Hønskekolera. | Rosen. | Nældeudslet. | Katar. | Croup. | Hundesygge. | Difteritis hos Fjærkræ. | Andre epizootiske og smitsomme Sygd. | Tilsammen. | | | | |
|---------------|------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------|---------------|-----------|--------------|------------------------|-------------|------------|-------------------|------------|---------|------------------------|--------------------|-------|----------|----------------|---------------|--------|--------------|--------|--------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|---|---|---|----|
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 34 |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Malmö | Göteborg | Kristiania | Stockholm | Hamborg | Lübeck | Stettin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersburg | London | Hull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York | |
|--------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|----------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----|--------|--------|----------|----------|---|
| For Ugen til | 28/5 | 28/5 | 25/8 | 21/5 | 28/5 | 21/5 | 21/5 | 21/5 | 21/5 | 21/5 | 28/5 | 28/5 | 28/5 | 28/5 | 28/5 | 21/5 | 28/5 | 28/5 | 28/5 | 21/5 | * | 21/5 | 21/5 | * | 14/5 | |
| Pest | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Asiatisk Kolera | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Kopper | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Blodgang | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Eksant. Tyfus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Tyfoide Feber | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Difteri (og Croup) | 1 | . | . | 2 | 5 | . | . | . | . | 1 | 3 | 14 | . | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | . | . | . | . | . | 10 | |
| Skarlagensfeber | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | 1 | 10 | 4 | . | 2 | 3 | . | . | 5 | 5 | 1 | 8 | . | . | . | 51 | |
| Mæslinger | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | 15 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | . | 29 | 5 | 1 | . | . | . | . | 29 | |
| Kighoste | . | . | . | . | 4 | * | * | * | * | 3 | 3 | 33 | 2 | 5 | 12 | 2 | . | 10 | 3 | . | . | . | . | . | 45 | |

*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt
 over
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|----------------|--|--------------|
| Nr. 23 — 1904. | Fra Søndag 5. Juni til Lørdag 11. Juni, begge Dage inkl. | 29. Aargang. |
|----------------|--|--------------|

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1902: 411,000.
 1902: Mortal.: 14.5 ‰. — Natal.: 29.3 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 16.1 | 19.7 | 12.8 | 15.7 | +1.6 | 5. | 23.3 | 10. | 8.0 | 10.6 | 11.8 | 9.9 | 59 |
| Toldboden | 2.60 | 763.6 | 14.0 | 17.2 | 14.4 | 14.6 | +0.9 | 5. | 19.5 | 8. | 9.7 | 6.7 | 7.3 | 6.4 | 64 |

| Nedbør. Milli-meter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|---------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Shalle | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 0.0 | - | - | - | - | 74 | 21 | 19 | 14 | 2 | 5 | 17 | 5 | 17 | - | 1.6 | 14.3 | 0.90 | |

Anmærkning: Østlige til nordlige Vinde med temmelig varmt Vejr. Ingen Regn, meget klart Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------|-------|------------|----------|-------|--|----------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|----------|---------------|------------------|------------|---------------------------|------------|-----------------|-------------|--------|----------|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospi-tal | Uden Læge-behdl. | Plejebørn. | | | | | | |
| | | | | | | | ægte | uægte | | | | | | | | | | | 0-1 Aar | 1-14 Aar | | | | | |
| Mandk. Masc. | 84 | 23 | 107 | 3 | - | 3 | 13 | 4 | 11 | 2 | 15 | 19 | 14 | 5 | 83 | 77 | 6 | 38 | 6 | 1 | 1 | | | | |
| Kvindk. Fem. | 85 | 29 | 114 | 1 | - | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 15 | 13 | 12 | 6 | 67 | 65 | 2 | 33 | 4 | 2 | - | | | | |
| Ialt Total | 169 | 52 | 221 | 4 | - | 4 | 22 | 8 | 16 | 5 | 30 | 32 | 26 | 11 | 150 | 142 | 8 | 71 | 10 | 3 | 1 | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi-ciliés | étran-gers | dans les hôpit. | sine medico | 0-1 an | 1-14 ans |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension | | | | | |

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. Naissances, Décès; 13 mois. (Calcul provisoire).

| Foreløbig Opgørelse. | Ægte-skaber Mari-ages | Fødte Nés vivants | | Død-fødte Mort-nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par : | | | | Befolkning Population calculée | |
|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|---|----|--|---|------------------------------------|--|-----------------------------------|--------|
| | | Ialt Total | uægte illégitimes | | Ialt Total | 0—5 Aar | 0—1 Aar | 0—1 Aar ægte fødte légit. uægte fødte illégit. | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé- reuses | Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15 | | |
| 1903 Maj | 411 | 1072 | 288 | 19 | 653 | 225 | 167 | 113 | 54 | 89 | 60 | 67 | 134 | 417000 | |
| — Juni | 241 | 989 | 238 | 15 | 554 | 210 | 156 | 105 | 51 | 66 | 37 | 56 | 112 | | |
| — Juli | 253 | 976 | 251 | 22 | 531 | 207 | 162 | 109 | 53 | 61 | 42 | 48 | 114 | | |
| — August | 227 | 1037 | 242 | 21 | 520 | 217 | 179 | 124 | 55 | 55 | 47 | 38 | 135 | | |
| — Septbr. | 231 | 1012 | 237 | 19 | 480 | 196 | 166 | 118 | 48 | 56 | 28 | 47 | 126 | | |
| — Oktbr. | 236 | 1017 | 239 | 21 | 469 | 193 | 165 | 108 | 57 | 42 | 29 | 57 | 114 | | |
| — Novbr. | 409 | 971 | 232 | 21 | 481 | 161 | 128 | 81 | 47 | 48 | 37 | 47 | 92 | | |
| — Decbr. | 339 | 957 | 243 | 29 | 512 | 154 | 121 | 75 | 46 | 80 | 67 | 47 | 99 | | |
| 1904 Jan. | 183 | 1023 | 253 | 29 | 578 | 161 | 128 | 86 | 42 | 74 | 58 | 54 | 114 | | 420000 |
| — Febr. | 196 | 919 | 229 | 29 | 525 | 168 | 135 | 88 | 47 | 85 | 67 | 42 | 102 | | |
| — Marts | 249 | 1047 | 256 | 28 | 662 | 244 | 186 | 134 | 52 | 81 | 60 | 49 | 184 | | |
| — April | 309 | 1012 | 259 | 27 | 683 | 292 | 227 | 159 | 68 | 74 | 57 | 53 | 213 | | |
| — Maj | 432 | 975 | 259 | 22 | 652 | 252 | 176 | 121 | 55 | 90 | 60 | 69 | 165 | | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

| Fra 5.Juni1903 11.Juni1904 | Morbilli | Scarlatina | Diphth. & Cr. | Tussis conv. | Fb. typh. | Catar. int. ac. | Fb.puerp. | Pneum.croup. | Mening. cere- brosp. epid. | Influenza |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Syge. Cas. Døde. Décès. | Syge. Cas. Døde. Décès. | Syge. Cas. Døde. Décès. | Syge. Cas. Døde. Décès. | Syge. Cas. Døde. Décès. | Syge. Cas. Døde. Décès. | Syge. Cas. Døde. Décès. | Syge. Cas. Døde. Décès. | Syge. Cas. Døde. Décès. | Syge. Cas. Døde. Décès. |
| 7/6-18/6 | 29 | - | 20 | - | 28 | - | - | 15 | - | 7 |
| 14/6-20/6 | 41 | - | 33 | - | 21 | - | - | 11 | - | 11 |
| 21/6-27/6 | 38 | 1 | 21 | 1 | 25 | 1 | - | 7 | - | 7 |
| 28/6-4/7 | 28 | 2 | 34 | - | 23 | - | - | 15 | 1 | 11 |
| 5/7-11/7 | 30 | 1 | 29 | - | 22 | 2 | - | 9 | - | 9 |
| 12/7-18/7 | 29 | - | 34 | 1 | 11 | 1 | - | 7 | - | 3 |
| 19/7-25/7 | 12 | - | 43 | - | 21 | 1 | - | 8 | - | 8 |
| 26/7-1/8 | 10 | - | 36 | - | 13 | 1 | - | 10 | - | 7 |
| 2/8-8/8 | 12 | - | 43 | - | 16 | 2 | - | 17 | - | 5 |
| 9/8-15/8 | 11 | - | 43 | 1 | 22 | 1 | - | 23 | - | 5 |
| 16/8-22/8 | 10 | - | 62 | - | 25 | 1 | - | 20 | - | 9 |
| 23/8-29/8 | 7 | - | 41 | - | 28 | 1 | - | 34 | 1 | 15 |
| 30/8-5/9 | 11 | - | 49 | - | 23 | 1 | - | 14 | 2 | 16 |
| 6/9-12/9 | 4 | - | 41 | 2 | 25 | 1 | - | 13 | 1 | 6 |
| 13/9-19/9 | 3 | - | 52 | 1 | 15 | - | - | 12 | 1 | 11 |
| 20/9-26/9 | - | - | 50 | 1 | 19 | - | - | 19 | - | 12 |
| 27/9-3/10 | - | - | 55 | - | 17 | 1 | - | 39 | 1 | 30 |
| 4/10-10/10 | 3 | - | 43 | 1 | 24 | 1 | - | 23 | 1 | 28 |
| 11/10-17/10 | 4 | - | 47 | - | 20 | - | - | 16 | - | 28 |
| 18/10-24/10 | 3 | - | 49 | - | 22 | 4 | - | 56 | - | 32 |
| 25/10-31/10 | 7 | - | 62 | - | 19 | - | - | 22 | 1 | 48 |
| 1/11-7/11 | 10 | - | 71 | 3 | 25 | 1 | - | 33 | - | 38 |
| 8/11-14/11 | 6 | - | 47 | 4 | 26 | 2 | - | 38 | 2 | 34 |
| 15/11-21/11 | 16 | - | 54 | - | 28 | 2 | - | 32 | - | 47 |
| 22/11-28/11 | 14 | - | 52 | - | 18 | 1 | - | 50 | 1 | 43 |
| 29/11-5/12 | 24 | - | 59 | 1 | 24 | - | - | 31 | 4 | 60 |
| 6/12-12/12 | 11 | - | 49 | 1 | 20 | - | - | 48 | - | 40 |
| 13/12-19/12 | 12 | - | 49 | - | 17 | - | - | 44 | 5 | 67 |
| 20/12-26/12 | 21 | - | 39 | - | 17 | - | - | 25 | 1 | 49 |
| 27/12-2/1 | 24 | 1 | 31 | 1 | 15 | 1 | - | 37 | - | 50 |
| 3/1-9/1 | 54 | 1 | 45 | - | 23 | 1 | - | 57 | 3 | 106 |
| 10/1-16/1 | 43 | - | 44 | 1 | 23 | 3 | - | 67 | 3 | 159 |
| 17/1-23/1 | 33 | - | 38 | - | 26 | 1 | - | 69 | 3 | 165 |
| 24/1-30/1 | 44 | 1 | 54 | - | 22 | 1 | - | 72 | 3 | 166 |
| 31/1-6/2 | 39 | - | 38 | - | 20 | 3 | - | 72 | 4 | 165 |
| 7/2-13/2 | 18 | - | 39 | 1 | 26 | - | - | 83 | 5 | 161 |
| 14/2-20/2 | 20 | - | 49 | - | 24 | - | - | 69 | 4 | 143 |
| 21/2-27/2 | 40 | - | 34 | 1 | 18 | - | - | 68 | 2 | 166 |
| 28/2-5/3 | 29 | - | 23 | - | 20 | 1 | - | 87 | 3 | 207 |
| 6/3-12/3 | 19 | - | 22 | 2 | 11 | - | - | 95 | 8 | 325 |
| 13/3-19/3 | 17 | - | 39 | - | 17 | 2 | - | 77 | 4 | 356 |
| 20/3-26/3 | 52 | 1 | 34 | - | 20 | 1 | - | 92 | 5 | 260 |
| 27/3-2/4 | 28 | - | 27 | - | 9 | 1 | - | 83 | 10 | 179 |
| 3/4-9/4 | 42 | 1 | 30 | - | 15 | - | - | 94 | 4 | 167 |
| 10/4-16/4 | 35 | - | 13 | - | 18 | - | - | 102 | 11 | 104 |
| 17/4-23/4 | 30 | 3 | 22 | - | 11 | 2 | - | 94 | 12 | 78 |
| 24/4-30/4 | 32 | - | 18 | 1 | 18 | - | - | 86 | 8 | 66 |
| 1/5-7/5 | 32 | 4 | 19 | - | 13 | 3 | - | 93 | 8 | 58 |
| 8/5-14/5 | 47 | 1 | 12 | - | 12 | - | - | 88 | 5 | 32 |
| 15/5-21/5 | 64 | 1 | 23 | 1 | 17 | 1 | - | 65 | 5 | 43 |
| 22/5-28/5 | 40 | 3 | 15 | - | 10 | 2 | - | 93 | 11 | 27 |
| 29/5-4/6 | 74 | 2 | 24 | - | 12 | 1 | - | 64 | 7 | 20 |
| 5/6-11/6 | 73 | 2 | 35 | - | 16 | - | - | 55 | 4 | 23 |

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 24 — 1904. Fra Søndag 12. Juni til Lørdag 18. Juni, begge Dage inkl. **29. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.
 1903: *Mortal.:* 15.7 ‰. — *Natal.:* 28.9 ‰. — *Nuptial.:* 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|-------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|---------|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn. | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindest | |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 16.9 | 20.2 | 13.6 | 16.4 | +1.5 | 14. | 23.9 | 18. | 9.5 | 9.4 | 12.0 | 7.4 | 70 |
| Toldboden | 2.60 | 761.8 | 15.4 | 18.1 | 15.3 | 15.8 | +1.5 | 15. | 31.4 | 18. | 10.4 | 6.5 | 9.5 | 5.1 | 71 |

| Nedbør. Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|--------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 9.8 | 2 | 1 | - | - | 60 | 9 | 10 | 17 | 14 | 5 | 19 | 24 | 2 | - | 1.2 | 15.0 | 0.83 | |

Anmærkning: Roligt Barometer med svage omløbende Vinde og overvejende mildt Vejr. Regn af Betydenhed kun d. 18.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregrede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|----------|-------|------------|----------|-------|---|----------|--------------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------|----------|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | Uden Lægebehdl. | Plejebørn. | | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domiciliés | étrangers | dans les hôpitaux | sine medico | 0—1 an | 1—14 ans |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 78 | 24 | 102 | 2 | - | 2 | 15 | 4 | 9 | 1 | 15 | 17 | 7 | 4 | 72 | 65 | 7 | 39 | 7 | 1 | - | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 74 | 24 | 98 | 3 | - | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 | 6 | 12 | 9 | 57 | 54 | 3 | 28 | 3 | 1 | - | | | | |
| Ialt Total | 152 | 48 | 200 | 5 | - | 5 | 20 | 9 | 12 | 3 | 30 | 23 | 19 | 13 | 129 | 119 | 10 | 67 | 10 | 2 | - | | | | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | domiciliés | étrangers | dans les hôpitaux | sine medico | 0—1 an | 1—14 ans | | |

Ægteskaber *Mariages:* 47

Tab. 5. Fra 334 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 847 nye Tilfælde i København (foruden 211 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | | | | Communes voisines | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|-------------|---------|------------|-----------------------|---------------------|------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------------|----------|--------------------|----------|-----------------|-------------------------|-----------|------------------|----------------------|----------------------------|----------|------------|------------------|----------------------|-------------|------------|---------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|---|---|---|
| | Alder — Age | | | | Ialt Total | Kvarterer — Quartiers | | | | | | | | | | Reden og Havnen | Indlagte paa Hospitaler | | Rødovre-Hvidovre | Tårnby — St. Magleby | Gentofte, Lyngby, Søllerød | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | | Gamle Bys ældre Del | Gamle Bys yngre Del | Gammelholm | St. Anne-Øster Kv. | St. Anne-Vester Kv. | Kristianshavn | Void-kvarteret | Østerbro | Blegdams-kvarteret | Nørrebro | | Blagaards-kvarteret | Vesterbro | | | Valby | Brønshøj | Sundbyerne | Rødovre-Hvidovre | Tårnby — St. Magleby | Strandvejen | Vestl. Del | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fra 1-5 Aar | Fra 5-15 Aar | Mænd | Kvinder | Kvinder | | | | | | | | | | | Mænd | | | Kvinder | Mænd | | | | | | | | Kvinder | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Variolæ | 59 | 187 | 175 | 114 | 121 | 7 | 16 | 679 | 14 | 28 | 10 | 14 | 60 | 34 | 58 | 68 | 57 | 76 | 62 | 106 | 9 | 25 | 46 | 6 | 77 | 21 | 112 | 2 | 2 | 62 | 29 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30. | | | |
| 2. Dysenteria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. Cholera asiatica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. Typhus exanthematicus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. Febris typhoidea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. Meningit. cerebrospin. epidem. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. Group | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. Scarlatina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. Morbilli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. Varicellæ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. Influenza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. Tussis convulsiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. Angina parotidea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. Febris intermititens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. Febris puerperalis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. Erysipelas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. Febris rheumatica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. Pneumonia crouposa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Tracheo-Bronchitis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Bronchopneum. & Bronch. cap. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Angina tonsillar. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sum | 62 | 187 | 176 | 114 | 121 | 7 | 16 | 679 | 14 | 28 | 10 | 14 | 60 | 34 | 58 | 68 | 57 | 76 | 62 | 106 | 9 | 25 | 46 | 6 | 77 | 21 | 112 | 2 | 2 | 62 | 29 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30. | | | |
| Ialt Total | 62 | 187 | 176 | 114 | 121 | 7 | 16 | 679 | 14 | 28 | 10 | 14 | 60 | 34 | 58 | 68 | 57 | 76 | 62 | 106 | 9 | 25 | 46 | 6 | 77 | 21 | 112 | 2 | 2 | 62 | 29 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30. | | | |

Annærkning: I de 10 foregaaende Uger er der anmeldt henholdsvis 20, 12, 8, 13, 11, 12, 11 og 11 Tilfælde af *Rubellæ*; i Beretningsagen 9 Tilfælde, hvoraf 4 i Garnisonen i København. — Der er ikke modtaget Anmeldelse om nye Tilfælde af *Trikinose*. I Gentofte Sogn er forefaldet en *Trikinoseepidemi* omfattende 12 Tilfælde, hvoraf et dødeligt forløbet.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder åge | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | Influenza | Men. cer. sp. ep. | Tubercul. pulm. |
|--------------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------|-----------|-------------------|-----------------|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis albuminos. | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | | | | |
| 0—1 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| 15—65 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| Over 65 Aar | M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| | K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Ialt Total... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 129 | | | | |
| Mandk. Mascul.... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 | | | | |
| Kvindek. Femin.... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 | | | | |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker samt i 23 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épidémiques.

| Sygdom | Tilfælde |
|--------------------------------------|----------|
| Hundegalskab. | |
| Miltbrand. | |
| Mund- og Klovesyge. | |
| Faarekopper. | |
| Ondartet Klovesyge. | |
| Skab hos Faar. | |
| Rygmarvstyfus. | |
| Snive og Springorm. | |
| Ondartet Katarralfbr. | |
| Ondar. Lunges. h. Kvæg. | |
| Kvægpest. | |
| Svinedifteri. | |
| Rødsyge. | |
| Tuberkulose. | |
| Lungesyge hos Hesten. | 3 |
| Brandfeber. | |
| Influenza. | |
| Brandigt Emlyse. | |
| Mundsyge. | |
| Kværke. | 1 |
| Godartet Beskelsesyge. | |
| Kopper hos Kvæget. | |
| Skab. | |
| Ringorm. | |
| Haarsækmidder. | |
| Hønskeolera. | |
| Rosen. | 1 |
| Nædeutslet. | |
| Katar. | 3 |
| Croup. | |
| Hundesyge. | 12 |
| Difteritis hos Fjerkræ. | |
| Andre epizootiske og smitsomme Sygd. | |
| Tilsammen. | 23 |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| Sygdom | Malmø | Gøteborg | Kristiania | Stockholm | Hamborg | Lübeck | Stettin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersburg | London | Hull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York |
|--------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|----------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----|--------|--------|----------|----------|
| For Ugen til | 11/6 | 11/6 | 11/6 | 4/6 | 11/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 11/6 | 11/6 | 11/6 | 11/6 | 4/6 | 11/6 | 11/6 | 11/6 | 4/6 | * | 4/6 | 4/6 | * | 28/5 |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | |
| Blodgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoide Feber | | | | | | | | | | | 7 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | 14 |
| Difteri (og Croup) | | | | | | | | | | | 6 | 4 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | 49 |
| Skarlagensfeber | | | | | | | | | | | 14 | 4 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | 22 |
| Mæslinger | | | | | | | | | | | 10 | 4 | 3 | | 1 | | | | | | | | | | 22 |
| Kighoste | | | | | | | | | | | 25 | 62 | 5 | 2 | 17 | 9 | | | | | | | | | 32 |
| | | | | | | | | | | | 7 | 28 | 2 | 4 | 9 | 3 | | | | | | | | | 2 |

*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 25 — 1904. Fra Søndag 19. Juni til Lørdag 25. Juni, begge Dage inkl. **29. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land. — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.
1903: Mortal.: 15.7 ‰. — *Natal.:* 28.9 ‰. — *Nuptial.:* 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 13.4 | 14.9 | 10.8 | 12.7 | ÷2.8 | 20. | 19.7 | 24. | 5.0 | 7.6 | 11.7 | 5.7 | 73 |
| Toldboden | 2.60 | 757.5 | 12.4 | 14.4 | 12.6 | 12.7 | ÷2.3 | 20. | 18.2 | 24. | 8.4 | 5.4 | 6.9 | 3.4 | 71 |

| Nedbør. Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskintimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0-6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|--------------------------|-----------------|------|--------|-------|---------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| 26.3 | 5 | - | 1 | - | 42 | - | - | 7 | 2 | 2 | 17 | 62 | 10 | - | 2.5 | 14.0 | 1.92 | |

Anmærkning: Overvejende vestlige Vinde med køligt og regnfuldt Vejr. Den gennemsnitlige Vindstyrke var frisk til stiv Kuling.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|--------|------|---------------------|--------|------|---|-------|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|------------|--------------|-----------------|------------|----------|--------|---------------------------|--|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 | | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | Uden Lægebehdl. | Plejebørn. | | | | |
| | | | | | | | ægte | uægte | | | | | | | | | | | | 0-1 Aar | 1-14 Aar | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 91 | 20 | 111 | - | 1 | 1 | 17 | 4 | 6 | 4 | 14 | 13 | 10 | 3 | 71 | 67 | 4 | 31 | 7 | - | - | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 77 | 24 | 101 | - | - | - | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 14 | 11 | 6 | 69 | 69 | - | 34 | 5 | - | 1 | | | |
| Ialt Total | 168 | 44 | 212 | - | 1 | 1 | 31 | 6 | 11 | 11 | 24 | 27 | 21 | 9 | 140 | 136 | 4 | 65 | 12 | - | 1 | | | |
| | légit. illég. total | | | légit. illég. total | | | légit. illég. | | | | | | | | | | total | | domi- | étran- | dans les | sine | 0-1 an 1-14 ans | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | | citiés | gers | hôpital. | medico | Enfants placés en pension | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 | |
|-----------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| | 1. Variole | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & n. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis albuminos. | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | | | Summa |
| 0—1 Aar | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | 2 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | | | |
| 1—5 Aar | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 11 | |
| 5—15 Aar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 2 | |
| 15—65 Aar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | 27 | |
| Over 65 Aar | M. K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 10 | 5 | |
| | | M. K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
| Ialt Total | | - | - | - | - | 2 | 1 | 12 | - | - | - | 3 | 10 | 9 | - | 27 | 33 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | - | - | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 140 | - | 17 |
| Mandk. Mascul. | | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 4 | 5 | - | 12 | 24 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 71 | - | 5 |
| Kvindek. Femin. | | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | 6 | 4 | - | 15 | 9 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 | - | 12 | |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker samt i 25 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

| Sygdom | Tilfælde |
|--------------------------------------|-----------|
| Hundegalskab. | - |
| Miltbrand. | - |
| Mund- og Klovesyge. | - |
| Faarekopper. | - |
| Ondartet Klovesyge. | - |
| Skab hos Faar. | - |
| Rygmarvsstivhed. | - |
| Snive og Springorm. | - |
| Ondartet Kataralfibr. | - |
| Ondar. Lunges. h. Kvæg. | - |
| Kvægest. | - |
| Svinedifteri. | - |
| Rødsyge. | - |
| Tuberkulose. | - |
| Lungesyge hos Hesten. | - |
| Brandfeber. | - |
| Influenza. | - |
| Brandigt Emfysem. | - |
| Mundsyge. | - |
| Kvæke. | 2 |
| Gørdartet Beskelsesyge. | - |
| Kopper hos Kvæget. | - |
| Skab. | - |
| Ringorm. | 4 |
| Haarsækmiddel. | 1 |
| Hønssekolera. | - |
| Rosen. | - |
| Nældeudslæt. | - |
| Katar. | 3 |
| Croup. | - |
| Hundesyge. | 3 |
| Difteritis hos Fjerkræ. | - |
| Andre epizootiske og smitsomme Sygd. | - |
| Tilsammen. | 21 |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| Sygdom | Malmø | Gøteborg | Kristiania | Stockholm | Hamborg | Lübeck | Stettin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersburg | London | Hull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York |
|--------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|----------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----|--------|--------|----------|----------|
| For Ugen til | 18/6 | 18/6 | 18/6 | 11/6 | 18/6 | 11/6 | 11/6 | 11/6 | 11/6 | 11/6 | 18/6 | 18/6 | 18/6 | 18/6 | 18/6 | 11/6 | 18/6 | 18/6 | 18/6 | 11/6 | * | 11/6 | 11/6 | * | 4/6 |
| Pest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asiatisk Kolera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kopper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Blodgang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksant. Tyfus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyfoide Feber | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 6 |
| Difteri (og Croup) | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | 7 | - | - | 3 | - | - | 2 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | - | 5 |
| Skarlagensfeber | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | 4 | 13 | 10 | - | 1 | 4 | - | - | 3 | 3 | 4 | - | 3 | - | - | 18 |
| Mæslinger | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 13 | 39 | 65 | 9 | - | 17 | - | 2 | - | 14 | 44 | - | - | - | - | 21 |
| Kighoste | - | - | - | - | 4 | * | * | * | * | *3 | 4 | 25 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | - | 1 | - | - | 7 |

*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|---|---|---------------------|
| Nr. 26 — 1904. | Fra Søndag 26. Juni til Lørdag 2. Juli , begge Dage inkl. | 29. Aargang. |
| <i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.</i> <i>1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.</i> | | |

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|----------------------|--------------------------|---|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen..... | 7.00 | — | 14.9 | 18.9 | 13.2 | 15.2 | ÷0.8 | 1. | 25.3 | 26. | 8.7 | 9.1 | 12.5 | 6.0 | 73 |
| Toldboden..... | 2.60 | 757.7 | 13.8 | 16.7 | 14.5 | 14.5 | ÷1.0 | 1. | 22.8 | 26. | 9.5 | 6.8 | 9.2 | 5.0 | 72 |

| Nedbør. Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskintimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0-6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|--------------------------|-----------------|-------|--------|-------|---------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Sølle | Varme. Celsius. Middel. | Saltholdighed Procent. Middel. |
| 2.6 | 2 | - | - | - | 61 | 5 | 2 | - | - | - | 10 | 43 | 40 | - | 1.6 | 13.5 | 1.65 |

Anmærkning: Vestlige og nordvestlige Vinde med temmelig køligt Vejr og enkelte Gange lidt Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|----------|-------|---------------------|----------|-------|--|--------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|--------------|-----------------|------------|----------|--------|--------|----------|--------|---------------------------|--|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | Uden Lægebehdl. | Plejebørn. | | | | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | ægte | u-ægte | | | | | | | | | | | 0-1 Aar | 1-14 Aar | | | | | | |
| Mandk. Masc... | 89 | 29 | 118 | 2 | - | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 11 | 12 | 6 | 4 | 54 | 52 | 2 | 33 | 1 | - | 1 | | | | | |
| Kvindek. Fem.. | 82 | 27 | 109 | - | 2 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 9 | 14 | 7 | 61 | 59 | 2 | 27 | 3 | 2 | - | | | | | |
| Ialt Total | 171 | 56 | 227 | 2 | 2 | 4 | 15 | 12 | 12 | 5 | 19 | 21 | 20 | 11 | 115 | 111 | 4 | 60 | 4 | 2 | 1 | | | | | |
| | légit. illég. total | | | légit. illég. total | | | légit. illég. | | Décès. (Morts-nés exci.) | | | | | | | | | | total | | domi- | étran- | dans les | sine | 0-1 an 1-14 ans | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | | | | ciliés | gers | hospit. | medico | Enfants placés en pension | |

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès; 13 mois. (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse. | Ægte- skaber | Fødte | | Død- fødte | Dødsfald | | | | | Døde af | | | Befolkning Population calculée | |
|-------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------------------|------------------|
| | | Nés vivants | | | Décès (mort-nés excl.) | | | | | Décès par : | | | | |
| | | Ialt | uægte illégitimes | | Ialt | 0—5 | 0—1 | 0—1 Aar | | Tuberk. Sygd. | Lunge- tuberk. | Kræft | | Epidem. Sygd. |
| Mari- ages | Total | Mort- nes | Total | Aar | Aar | ægte fødte légit. | uægte fødte illégit. | Maladies tubercul. | Tuberc. pulmon. | Maladies cancé- reuses | Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15 | | | |
| 1903 Maj | 411 | 1072 | 288 | 19 | 653 | 225 | 167 | 113 | 54 | 89 | 60 | 67 | 134 | 417000 |
| — Juni | 241 | 989 | 238 | 15 | 554 | 210 | 156 | 105 | 51 | 66 | 37 | 56 | 112 | |
| — Juli | 253 | 976 | 251 | 22 | 531 | 207 | 162 | 109 | 53 | 61 | 42 | 48 | 114 | |
| — August | 227 | 1037 | 242 | 21 | 520 | 217 | 179 | 124 | 55 | 55 | 47 | 38 | 135 | |
| — Septbr. | 231 | 1012 | 237 | 19 | 480 | 196 | 166 | 118 | 48 | 56 | 28 | 47 | 126 | |
| — Oktbr. | 236 | 1017 | 239 | 21 | 469 | 193 | 165 | 108 | 57 | 42 | 29 | 57 | 114 | |
| — Novbr. | 409 | 971 | 232 | 21 | 481 | 161 | 128 | 81 | 47 | 48 | 37 | 47 | 92 | 420000 |
| — Decbr. | 339 | 957 | 243 | 29 | 512 | 154 | 121 | 75 | 46 | 80 | 67 | 47 | 99 | |
| 1904 Jan. | 183 | 1023 | 253 | 29 | 578 | 161 | 128 | 86 | 42 | 74 | 58 | 54 | 114 | |
| — Febr. | 196 | 919 | 229 | 29 | 525 | 168 | 135 | 88 | 47 | 85 | 67 | 42 | 102 | |
| — Marts | 249 | 1047 | 256 | 28 | 662 | 244 | 186 | 134 | 52 | 81 | 60 | 49 | 184 | |
| — April | 309 | 1012 | 259 | 27 | 683 | 292 | 227 | 159 | 68 | 74 | 57 | 53 | 213 | |
| — Maj | 432 | 975 | 259 | 22 | 652 | 252 | 176 | 121 | 55 | 90 | 60 | 69 | 165 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

| Fra | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Catar. int. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere- brospin. epid. | | Influenza | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 28. Juni 1903 | 28 | 2 | 34 | - | 23 | - | 15 | 1 | 3 | - | 142 | 10 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | - | 11 | - |
| 2. Juli 1904 | 30 | 1 | 29 | - | 22 | 2 | 9 | 1 | 2 | - | 131 | 12 | - | 1 | 12 | 3 | - | - | 9 | - |
| 5/7—11/7 | 29 | - | 34 | 1 | 11 | 1 | 7 | - | 2 | - | 149 | 13 | - | - | 7 | 1 | - | - | 8 | - |
| 12/7—18/7 | 12 | - | 43 | - | 21 | 1 | 8 | 1 | 1 | - | 163 | 12 | - | - | 13 | 1 | - | - | - | - |
| 19/7—25/7 | 10 | - | 36 | - | 13 | 1 | 10 | - | 6 | - | 204 | 16 | 1 | - | 5 | - | - | - | 7 | - |
| 26/7—1/8 | 12 | - | 43 | - | 16 | 2 | 17 | - | 1 | - | 240 | 27 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | 5 | 1 |
| 2/8—8/8 | 11 | - | 43 | 1 | 22 | 1 | 23 | - | 3 | - | 199 | 24 | 1 | - | 10 | - | - | - | 5 | - |
| 9/8—15/8 | 10 | - | 62 | - | 25 | 1 | 20 | - | 7 | 1 | 244 | 15 | 1 | - | 5 | 2 | 1 | - | 9 | - |
| 16/8—22/8 | 7 | - | 41 | - | 28 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 244 | 18 | 1 | - | 6 | 1 | - | - | 15 | - |
| 23/8—29/8 | 11 | - | 49 | - | 23 | 1 | 14 | 2 | 8 | 1 | 205 | 27 | 2 | - | 16 | 1 | - | - | 16 | - |
| 30/8—5/9 | 4 | - | 41 | 2 | 25 | 1 | 13 | 1 | 5 | 1 | 239 | 20 | 2 | - | 10 | - | - | - | 6 | - |
| 6/9—12/9 | 3 | - | 52 | 1 | 15 | - | 12 | 1 | 5 | - | 200 | 22 | - | - | 14 | - | - | - | 11 | - |
| 13/9—19/9 | - | - | 50 | 1 | 19 | - | 19 | - | 6 | - | 190 | 14 | 1 | - | 6 | 1 | - | - | 12 | - |
| 20/9—26/9 | - | - | 55 | - | 17 | 1 | 39 | 1 | 11 | - | 198 | 16 | 1 | - | 11 | 2 | - | - | 30 | - |
| 27/9—3/10 | 3 | - | 43 | 1 | 24 | 1 | 23 | 1 | 15 | - | 186 | 17 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 28 | - |
| 4/10—10/10 | 4 | - | 47 | - | 20 | - | 16 | - | 21 | 1 | 140 | 11 | 2 | - | 9 | - | - | - | 28 | - |
| 11/10—17/10 | 3 | - | 49 | - | 22 | 4 | 56 | - | 41 | 2 | 133 | 14 | 1 | - | 7 | 2 | - | - | 32 | - |
| 18/10—24/10 | 7 | - | 62 | - | 19 | - | 22 | 1 | 16 | 2 | 129 | 9 | - | - | 11 | - | - | 1 | 48 | - |
| 25/10—31/10 | 10 | - | 71 | 3 | 25 | 1 | 33 | - | 15 | - | 145 | 7 | - | - | 10 | 1 | - | - | 38 | 1 |
| 1/11—7/11 | 6 | - | 47 | 4 | 26 | 2 | 38 | 2 | 9 | 1 | 129 | 3 | 1 | - | 8 | 2 | - | - | 34 | - |
| 8/11—14/11 | 16 | - | 54 | - | 28 | 2 | 32 | - | 5 | - | 109 | 7 | 1 | - | 10 | 1 | - | - | 47 | - |
| 15/11—21/11 | 14 | - | 52 | - | 18 | 1 | 50 | 1 | - | 1 | 89 | 4 | 1 | - | 19 | 2 | - | - | 43 | - |
| 22/11—28/11 | 24 | - | 59 | 1 | 24 | - | 31 | 4 | 1 | 1 | 90 | 7 | 4 | - | 16 | 3 | - | - | 60 | 1 |
| 29/11—5/12 | 11 | - | 49 | 1 | 20 | - | 48 | - | 7 | 2 | 81 | 6 | 2 | 1 | 18 | 1 | - | - | 40 | 1 |
| 6/12—12/12 | 12 | - | 49 | - | 17 | - | 44 | 5 | 1 | - | 58 | 3 | 2 | 1 | 17 | 3 | - | - | 67 | 1 |
| 13/12—19/12 | 21 | - | 39 | - | 17 | - | 25 | 1 | - | 1 | 76 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | - | 49 | - |
| 20/12—26/12 | 24 | 1 | 31 | 1 | 15 | 1 | 37 | - | 1 | 1 | 76 | 10 | 6 | 1 | 10 | 1 | - | - | 50 | 2 |
| 27/12—2/1 | 54 | 1 | 45 | - | 23 | 1 | 57 | 3 | 5 | 1 | 86 | 7 | 4 | - | 10 | 1 | - | - | 106 | - |
| 3/1—9/1 | 43 | - | 44 | 1 | 23 | - | 67 | 3 | 2 | 1 | 99 | 5 | 5 | - | 21 | 5 | - | - | 159 | - |
| 10/1—16/1 | 33 | - | 38 | - | 26 | 1 | 69 | 3 | 3 | 2 | 49 | 5 | 5 | 2 | 16 | 6 | - | - | 165 | - |
| 17/1—23/1 | 44 | 1 | 54 | - | 22 | 1 | 72 | 3 | 10 | - | 76 | 6 | 1 | - | 11 | 2 | 1 | 1 | 166 | - |
| 24/1—30/1 | 39 | - | 38 | - | 20 | 3 | 72 | 4 | 12 | - | 73 | 6 | 2 | - | 14 | 1 | - | - | 165 | 1 |
| 31/1—6/2 | 18 | - | 39 | 1 | 26 | - | 83 | 5 | 6 | - | 75 | 6 | 1 | - | 19 | 1 | - | - | 161 | - |
| 7/2—13/2 | 20 | - | 49 | - | 24 | - | 69 | 4 | 6 | 1 | 64 | 5 | - | - | 11 | - | 1 | 1 | 143 | - |
| 14/2—20/2 | 40 | - | 34 | 1 | 18 | - | 68 | 2 | 5 | - | 48 | 4 | - | 1 | 18 | 6 | - | - | 166 | 1 |
| 21/2—27/2 | 29 | - | 23 | - | 20 | 1 | 87 | 3 | 1 | - | 52 | 3 | 4 | - | 16 | 8 | - | - | 207 | 2 |
| 28/2—5/3 | 19 | - | 22 | 2 | 11 | - | 95 | 8 | 4 | - | 60 | 3 | 1 | - | 25 | 3 | - | - | 325 | 3 |
| 6/3—12/3 | 17 | - | 39 | - | 17 | 2 | 77 | 4 | - | - | 55 | 11 | 1 | 1 | 24 | 2 | - | - | 356 | 1 |
| 13/3—19/3 | 52 | 1 | 34 | - | 20 | 1 | 92 | 5 | 2 | - | 49 | 4 | 1 | - | 25 | 3 | - | - | 260 | 1 |
| 20/3—26/3 | 28 | - | 27 | - | 9 | 1 | 83 | 10 | 3 | - | 40 | 7 | 1 | - | 19 | 5 | - | - | 179 | 3 |
| 27/3—2/4 | 42 | 1 | 30 | - | 15 | - | 92 | 4 | 1 | - | 57 | 8 | - | - | 27 | 3 | - | - | 167 | 4 |
| 3/4—9/4 | 35 | - | 13 | - | 18 | - | 104 | 11 | 1 | - | 63 | 7 | 2 | - | 28 | 6 | - | - | 104 | - |
| 10/4—16/4 | 30 | 3 | 22 | - | 11 | 2 | 94 | 12 | 4 | - | 47 | 4 | 4 | 1 | 20 | 5 | - | - | 78 | 2 |
| 17/4—23/4 | 32 | - | 18 | 1 | 18 | - | 86 | 8 | 1 | - | 58 | 4 | 4 | - | 21 | 5 | - | - | 66 | 2 |
| 24/4—30/4 | 32 | 4 | 19 | - | 13 | 3 | 93 | 8 | 1 | - | 73 | 7 | 3 | - | 21 | 4 | - | - | 58 | 2 |
| 1/5—7/5 | 47 | 1 | 12 | - | 12 | - | 98 | 5 | 1 | 1 | 61 | 7 | 3 | - | 17 | 2 | 1 | - | 32 | - |
| 6/5—14/5 | 64 | 1 | 23 | 1 | 17 | 1 | 65 | 5 | 4 | 1 | 50 | 7 | 1 | - | 14 | 5 | 1 | 1 | 43 | - |
| 15/5—21/5 | 40 | 3 | 15 | - | 10 | 2 | 93 | 11 | - | - | 66 | 6 | - | - | 16 | 4 | - | - | 27 | - |
| 22/5—28/5 | 74 | 2 | 24 | - | 12 | 1 | 64 | 7 | 1 | - | 107 | 9 | 1 | - | 23 | 1 | 1 | - | 20 | 2 |
| 29/5—4/6 | 73 | 2 | 35 | - | 16 | - | 55 | 4 | 1 | - | 114 | 6 | 1 | - | 30 | 2 | - | 1 | 23 | 1 |
| 5/6—11/6 | 119 | 2 | 28 | - | 10 | - | 67 | 3 | 4 | - | 111 | 7 | 2 | 1 | 14 | 1 | - | - | 6 | - |
| 12/6—18/6 | 104 | 2 | 27 | - | 17 | - | 50 | 12 | 3 | - | 84 | 9 | 1 | - | 18 | 3 | - | - | 12 | - |
| 19/6—25/6 | 105 | 3 | 37 | 1 | 10 | - | 65 | 3 | 5 | - | 90 | 15 | 1 | 1 | 10 | 5 | - | - | 4 | - |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | Dødsarsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 | |
|-----------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------|-----------------|-----------------|---|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morb. constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis albuminos. | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitæ innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | | | | |
| 0—1 Aar | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | | |
| 1—5 Aar | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | |
| 5—15 Aar | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | | |
| 15—65 Aar | M. K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | | |
| | | M. K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | | |
| Over 65 Aar | M. K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | | |
| | | K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | | |
| Ialt Total | | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | 1 | 14 | 20 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 115 | - | - |
| Mandk. Mascul. | | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 9 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | 4 | - | 3 | 2 | 5 | 34 | - | - | |
| Kvindek. Femin. | | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 13 | 7 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 61 | - | - | |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker samt i 22 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

| Hundegalskab. | Miltbrand. | Mund- og Klovesyge. | Faarekopper. | Ondartet Klovesyge. | Skab hos Faar. | Rygmarvstyfus. | Snive og Springorm. | Ondartet Katarrallfr. | Ondar. Lunges. h. Kvæg. | Kvægpest. | Svinedifteri. | Rødsyge. | Tuberkulose. | Lungesyge hos Hesten. | Brandfeber. | Influenza. | Brandigt Emfysem. | Mundsyge. | Kværke. | Godartet Beskelesyge. | Kopper hos Kvæget. | Skab. | Ringorm. | Haarsækmiddel. | Hønskeolera. | Rosen. | Nældeudslet. | Katar. | Croup. | Hundesyge. | Difteritis hos Fjerkræ. | Andre epizootiske og smitsomme Sygd. | Tilsammen. | |
|---------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|---------------|----------|--------------|-----------------------|-------------|------------|-------------------|-----------|---------|-----------------------|--------------------|-------|----------|----------------|--------------|--------|--------------|--------|--------|------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|----|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 26 |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Malmø | Gøteborg | Kristiania | Stockholm | Hamborg | Lübeck | Stettin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersburg | London | Hull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York |
|--------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|----------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----|--------|--------|----------|----------|
| For Ugen til | 25/6 | 25/6 | 25/6 | 18/6 | 25/6 | 18/6 | 18/6 | 18/6 | 18/6 | 18/6 | 25/6 | 25/6 | 25/6 | 25/6 | 25/6 | 18/6 | 25/6 | 25/6 | 25/6 | 18/6 | * | 18/6 | 18/6 | * | 11/6 |
| Pest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asiatisk Kolera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kopper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Blodgang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksant. Tyfus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyfoïd Feber | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 3 | 12 | 5 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Difteri (og Croup) | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | |
| Skarlagensfeber | - | - | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 9 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| Mæslinger | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - | 7 | 32 | 55 | 11 | 2 | 19 | 12 | 5 | 2 | 16 | 50 | - | - | - | 18 | |
| Kighoste | 1 | 2 | - | - | 1 | * | * | * | * | * | 7 | 17 | - | 1 | 4 | 3 | - | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 6 | |

*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|---|---|---------------------|
| Nr. 27 — 1904. | Fra Søndag 3. Juli til Lørdag 9. Juli, begge Dage inkl. | 29. Aargang. |
| <i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.</i> <i>1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.</i> | | |

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Midd. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|--------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 15.1 | 17.8 | 12.8 | 14.7 | ÷1.6 | 7. | 20.7 | 7. | 8.5 | 8.5 | 12.2 | 6.1 | 76 |
| Toldboden | 2.60 | 761.8 | 14.4 | 16.7 | 14.8 | 14.9 | ÷1.2 | 7. | 19.8 | 7. | 10.5 | 6.4 | 9.3 | 4.5 | 72 |

| Nedbør. Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskintimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0-6. Midd. | Havets Overflade i Øresund. | |
|--------------------------|-----------------|-------|--------|-------|---------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | stille | | Varme. Celsius. Midd. | Saltholdighed Procent. Midd. |
| 17.7 | 2 | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | 29 | 64 | 7 | - | 1.7 | 14.1 | 0.92 |

Anmærkning: Friske vestlige Vinde med temmelig lav Middeltemperatur. Regn de 2 første Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|--------|------|---------------------|--------|------|--|-------|-------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|------------|--------------|-----------------|------------|----------|--|----------|--|--------|--|----------------|--|------------|--|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 | | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | Uden Lægebehdl. | Plejehørn. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ægte | uægte | | | | | | | | | | | | 0-1 Aar | 1-14 Aar | | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 65 | 23 | 88 | 4 | - | 4 | 14 | 8 | 3 | 1 | 11 | 9 | 9 | 1 | 56 | 54 | 2 | 32 | 3 | - | - | | | | | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 58 | 24 | 82 | 1 | - | 1 | 6 | 8 | 5 | 1 | 12 | 8 | 13 | 7 | 60 | 56 | 4 | 23 | 4 | 3 | - | | | | | | | | | |
| Ialt Total | 123 | 47 | 170 | 5 | - | 5 | 20 | 16 | 8 | 2 | 23 | 17 | 22 | 8 | 116 | 110 | 6 | 55 | 7 | 3 | - | | | | | | | | | |
| | légit. illég. total | | | légit. illég. total | | | légit. illég. | | total | | | | | | | | | | domi- | | étran- | | dans les | | sine | | 0-1 an | | 1-14 ans | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | Décès. | | (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | ciliés | | gers | | hôpital. | | medico | | Enfants placés | | en pension | |

Egteskaber *Mariages*: 68

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès; 13 mois. (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse. | Ægte- skaber <i>Mari- ages</i> | Fødte <i>Nés vivants</i> | | Død- fødte <i>Mort- nés</i> | Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | Døde af <i>Décès par :</i> | | | | Befolkning <i>Population calculée</i> |
|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|---|--|
| | | Ialt <i>Total</i> | uægte <i>illégi- times</i> | | Ialt <i>Total</i> | 0—5 Aar | | 0—1 Aar | | Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i> | Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i> | Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i> | Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1—15</i> | |
| | | | | | | 0—5 Aar | 0—1 Aar | ægte fødte <i>légit.</i> | uægte fødte <i>illégit.</i> | | | | | |
| 1903 Juni | 241 | 989 | 238 | 15 | 554 | 210 | 156 | 105 | 51 | 66 | 37 | 56 | 112 | 417000 |
| — Juli | 253 | 976 | 251 | 22 | 531 | 207 | 162 | 109 | 53 | 61 | 42 | 48 | 114 | |
| — August | 227 | 1037 | 242 | 21 | 520 | 217 | 179 | 124 | 55 | 55 | 47 | 38 | 135 | |
| — Septbr. | 231 | 1012 | 237 | 19 | 480 | 196 | 166 | 118 | 48 | 56 | 28 | 47 | 126 | |
| — Oktbr. | 236 | 1017 | 239 | 21 | 469 | 193 | 165 | 108 | 57 | 42 | 29 | 57 | 114 | |
| — Novbr. | 409 | 971 | 232 | 21 | 481 | 161 | 128 | 81 | 47 | 48 | 37 | 47 | 92 | |
| — Decbr. | 339 | 957 | 243 | 29 | 512 | 154 | 121 | 75 | 46 | 80 | 67 | 47 | 99 | 420000 |
| 1904 Jan. | 183 | 1023 | 253 | 29 | 578 | 161 | 128 | 86 | 42 | 74 | 58 | 54 | 114 | |
| — Febr. | 196 | 919 | 229 | 29 | 525 | 168 | 135 | 88 | 47 | 85 | 67 | 43 | 102 | |
| — Marts | 249 | 1047 | 256 | 28 | 662 | 244 | 186 | 134 | 52 | 81 | 60 | 49 | 184 | |
| — April | 309 | 1012 | 259 | 27 | 683 | 292 | 227 | 159 | 68 | 74 | 57 | 53 | 213 | |
| — Maj | 432 | 975 | 259 | 22 | 652 | 252 | 176 | 121 | 55 | 90 | 60 | 69 | 165 | |
| — Juni | 247 | 946 | 213 | 16 | 582 | 188 | 134 | 94 | 40 | 94 | 62 | 51 | 141 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

| Fra 5. Juli 1903 9. Juli 1904 | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Catar. int. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere- brospin. epid. | | Influenza | |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 5/7—11/7 | 30 | 1 | 29 | - | 22 | 2 | 9 | 1 | 2 | - | 131 | 12 | - | 1 | 12 | 3 | - | - | 9 | - |
| 12/7—18/7 | 29 | - | 34 | 1 | 11 | 1 | 7 | - | 2 | - | 149 | 13 | - | - | 7 | 1 | - | - | 8 | - |
| 19/7—25/7 | 12 | - | 43 | - | 21 | 1 | 8 | - | 1 | - | 163 | 12 | - | - | 13 | - | - | - | 7 | - |
| 26/7—1/8 | 10 | - | 36 | - | 13 | 1 | 10 | - | 6 | - | 204 | 16 | 1 | - | 5 | - | - | - | 5 | 1 |
| 2/8—8/8 | 12 | - | 43 | - | 16 | 2 | 17 | - | 1 | - | 240 | 27 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | 5 | - |
| 9/8—15/8 | 11 | - | 43 | 1 | 22 | 1 | 23 | - | 3 | - | 199 | 24 | 1 | - | 10 | - | - | - | 5 | - |
| 16/8—22/8 | 10 | - | 62 | - | 25 | 1 | 20 | - | 7 | 1 | 244 | 15 | 1 | - | 5 | 2 | 1 | - | 9 | - |
| 23/8—29/8 | 7 | - | 41 | - | 28 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 244 | 18 | 1 | - | 6 | - | - | - | 15 | - |
| 30/8—5/9 | 11 | - | 49 | - | 23 | 1 | 14 | 2 | 8 | 1 | 205 | 27 | 2 | - | 16 | 1 | - | - | 16 | - |
| 6/9—12/9 | 4 | - | 41 | 2 | 25 | 1 | 15 | 1 | 5 | 1 | 239 | 20 | 2 | - | 10 | - | - | - | 6 | - |
| 13/9—19/9 | 3 | - | 52 | 1 | 15 | - | 12 | 1 | 3 | - | 200 | 22 | - | 1 | 14 | - | - | - | 11 | - |
| 20/9—26/9 | - | - | 50 | 1 | 19 | - | 19 | - | 6 | - | 190 | 14 | 1 | - | 6 | - | - | - | 12 | - |
| 27/9—3/10 | - | - | 55 | - | 17 | 1 | 39 | 1 | 11 | - | 198 | 16 | 1 | - | 11 | 2 | - | - | 30 | - |
| 4/10—10/10 | 3 | - | 43 | 1 | 24 | 1 | 23 | 1 | 15 | - | 186 | 17 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 28 | - |
| 11/10—17/10 | 4 | - | 47 | - | 20 | - | 16 | - | 21 | 1 | 140 | 11 | 2 | - | 9 | - | - | - | 28 | - |
| 18/10—24/10 | 3 | - | 49 | - | 22 | 4 | 56 | - | 41 | 2 | 133 | 14 | 2 | - | 7 | - | - | - | 32 | - |
| 25/10—31/10 | 7 | - | 62 | - | 19 | - | 22 | 1 | 16 | 2 | 129 | 9 | - | - | 11 | - | - | 1 | 48 | - |
| 1/11—7/11 | 10 | - | 71 | 3 | 25 | 1 | 33 | - | 15 | - | 145 | 3 | - | - | 10 | - | - | - | 38 | 1 |
| 8/11—14/11 | 6 | - | 47 | 4 | 26 | 2 | 38 | 2 | 9 | 1 | 129 | 3 | 1 | - | 8 | - | - | - | 34 | - |
| 15/11—21/11 | 16 | - | 54 | - | 28 | 2 | 32 | - | 5 | - | 109 | 7 | 1 | - | 10 | - | - | - | 47 | - |
| 22/11—28/11 | 14 | - | 52 | - | 18 | 1 | 50 | 1 | 1 | 1 | 89 | 4 | 1 | - | 19 | 2 | - | - | 43 | - |
| 29/11—5/12 | 24 | - | 59 | 1 | 24 | - | 31 | 4 | 1 | - | 90 | 7 | 4 | - | 16 | 3 | - | - | 60 | 1 |
| 6/12—12/12 | 11 | - | 49 | 1 | 20 | - | 48 | - | 7 | 2 | 81 | 6 | 2 | 1 | 18 | 1 | - | - | 40 | 1 |
| 13/12—19/12 | 12 | - | 49 | - | 17 | - | 44 | 5 | 1 | - | 58 | 3 | 2 | 1 | 17 | 3 | - | - | 67 | 1 |
| 20/12—26/12 | 21 | - | 39 | - | 17 | - | 25 | 1 | - | 1 | 76 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | - | 49 | - |
| 27/12—2/1 | 24 | 1 | 31 | 1 | 15 | 1 | 37 | - | 1 | 1 | 76 | 10 | 6 | 1 | 10 | 1 | - | - | 50 | 2 |
| 3/1—9/1 | 54 | 1 | 45 | - | 23 | 1 | 57 | 3 | 5 | 1 | 86 | 7 | 4 | - | 10 | 1 | - | - | 106 | - |
| 10/1—16/1 | 43 | - | 44 | 1 | 23 | - | 67 | 3 | 2 | 1 | 99 | 5 | 5 | - | 21 | 5 | - | - | 159 | - |
| 17/1—23/1 | 33 | - | 38 | - | 26 | 1 | 69 | 3 | 3 | 2 | 49 | 5 | 5 | 2 | 16 | 6 | - | - | 165 | - |
| 24/1—30/1 | 44 | 1 | 54 | - | 22 | 1 | 72 | 3 | 10 | - | 76 | 6 | 1 | - | 11 | 2 | 1 | 1 | 166 | - |
| 31/1—6/2 | 39 | - | 38 | - | 20 | 3 | 72 | 4 | 12 | - | 73 | 6 | 2 | - | 14 | 1 | - | - | 165 | 1 |
| 7/2—13/2 | 18 | - | 39 | 1 | 26 | - | 83 | 5 | 6 | - | 75 | 6 | 1 | - | 19 | 1 | - | - | 161 | - |
| 14/2—20/2 | 20 | - | 49 | - | 24 | - | 69 | 4 | 6 | 1 | 64 | 5 | - | - | 11 | - | 1 | 1 | 143 | - |
| 21/2—27/2 | 40 | - | 34 | 1 | 18 | - | 68 | 2 | 5 | - | 48 | 4 | - | 1 | 18 | 6 | - | - | 166 | 1 |
| 28/2—5/3 | 29 | - | 23 | - | 20 | 1 | 87 | 3 | 1 | - | 52 | 3 | 4 | - | 16 | 8 | - | - | 207 | 2 |
| 6/3—12/3 | 19 | - | 22 | 2 | 11 | - | 95 | 8 | 4 | - | 60 | 3 | 1 | - | 25 | 3 | - | - | 325 | 3 |
| 13/3—19/3 | 17 | - | 39 | - | 17 | 2 | 77 | 4 | - | - | 55 | 11 | 1 | 1 | 24 | 2 | - | - | 356 | 1 |
| 20/3—26/3 | 52 | 1 | 34 | - | 20 | 1 | 92 | 5 | 2 | - | 49 | 4 | 1 | - | 25 | 3 | - | - | 260 | 1 |
| 27/3—2/4 | 28 | - | 27 | - | 9 | 1 | 83 | 10 | 3 | - | 40 | 7 | 1 | - | 19 | 5 | - | - | 179 | 3 |
| 3/4—9/4 | 42 | 1 | 30 | - | 15 | - | 92 | 4 | 1 | - | 57 | 8 | - | - | 27 | 3 | - | - | 167 | 4 |
| 10/4—16/4 | 35 | - | 13 | - | 18 | - | 104 | 11 | 1 | - | 63 | 7 | 2 | - | 28 | 6 | - | - | 104 | 2 |
| 17/4—23/4 | 30 | 3 | 22 | - | 11 | 2 | 94 | 12 | 4 | - | 47 | 4 | 4 | 1 | 20 | 5 | - | - | 78 | 1 |
| 24/4—30/4 | 32 | - | 18 | 1 | 18 | - | 86 | 8 | 1 | - | 58 | 4 | 4 | - | 21 | 5 | - | - | 66 | 2 |
| 1/5—7/5 | 32 | 4 | 19 | - | 13 | 3 | 93 | 8 | 1 | - | 73 | 6 | 3 | 1 | 21 | 4 | - | - | 58 | 2 |
| 8/5—14/5 | 47 | 1 | 12 | - | 12 | - | 88 | 5 | 1 | 1 | 61 | 7 | 3 | - | 17 | 2 | 1 | - | 32 | - |
| 15/5—21/5 | 64 | 1 | 23 | 1 | 17 | 1 | 65 | 5 | 4 | 1 | 50 | 7 | 1 | - | 14 | 5 | 1 | 1 | 43 | - |
| 22/5—28/5 | 40 | 3 | 15 | - | 10 | 2 | 93 | 11 | - | - | 66 | 6 | - | - | 16 | 4 | - | - | 27 | - |
| 29/5—4/6 | 74 | 2 | 24 | - | 12 | 1 | 64 | 7 | 1 | - | 107 | 9 | 1 | - | 23 | 1 | 1 | - | 20 | 2 |
| 5/6—11/6 | 73 | 2 | 35 | - | 16 | - | 55 | 4 | 1 | - | 114 | 6 | 1 | - | 30 | 2 | - | 1 | 23 | 1 |
| 12/6—18/6 | 119 | 2 | 28 | - | 10 | - | 67 | 3 | 4 | - | 111 | 7 | 2 | 1 | 14 | 1 | - | - | 6 | - |
| 19/6—25/6 | 104 | - | 27 | 2 | 17 | - | 50 | 12 | 3 | - | 84 | 9 | 1 | - | 18 | 3 | - | - | 12 | - |
| 26/6—2/7 | 105 | 3 | 37 | 1 | 10 | - | 65 | 3 | 5 | - | 90 | 15 | 1 | 1 | 10 | 5 | - | - | 4 | - |
| 3/7—9/7 | 105 | 1 | 22 | 1 | 18 | 1 | 61 | 3 | 4 | 1 | 80 | 12 | - | - | 15 | 3 | - | - | 8 | - |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | Af | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|-------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---|----|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis albuminos. | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 | | |
| 0—1 Aar | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | | | |
| 1—5 Aar | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | | |
| 5—15 Aar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | | | |
| 15—65 Aar | M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | - | - | - | | | |
| | K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | | | |
| | M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | | |
| | K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | | |
| Over 65 Aar | M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | | |
| | K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| Ialt Total... | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 4 | 12 | 1 | 14 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 11 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 116 | - | - | 12 |
| Mandk. Mascul... | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 7 | 1 | - | 2 | 56 | - | - | 6 | |
| Kvindek. Femin... | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 60 | - | - | 6 | |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker samt i 23 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

| Sygdom | Tilfælde |
|---------------------------------------|-----------|
| Hundegalskab. | - |
| Milbrand. | - |
| Mund- og Klovesyge. | - |
| Faarekopper. | - |
| Ondartet Klovesyge. | - |
| Skab hos Faar. | - |
| Rygmarvstyfus. | - |
| Snive og Springorm. | - |
| Ondartet Katarrallbr. | - |
| Ondar. Lunges. h. Kvæg. | - |
| Kvægest. | - |
| Svinedifteri. | - |
| Rødsyge. | - |
| Tuberkulose. | - |
| Lungesyge hos Hesten. | 6 |
| Brandfeber. | - |
| Influenza. | - |
| Brandigt Emlysen. | - |
| Mundsyge. | - |
| Kværke. | - |
| Godartet Beskelsesyge. | - |
| Kopper hos Kvæget. | - |
| Skab. | - |
| Ringorm. | - |
| Haarskemidler. | - |
| Hønskolera. | - |
| Rosen. | 1 |
| Nældeulstet. | - |
| Katar. | 5 |
| Croup. | - |
| Hundesyge. | 10 |
| Difteritis hos Fjætkra. | - |
| Andre épi-zootiske og smitsomme Sygd. | - |
| Tilsammen. | 22 |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| Sygdom | Malmø | Gøteborg | Kristiania | Stockholm | Hamborg | Lübeck | Stettin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersburg | London | Hull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York |
|--------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|----------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----|--------|--------|----------|----------|
| For Ugen til | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 25/6 | 9/7 | 25/6 | 25/6 | 25/6 | 25/6 | 25/6 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 25/6 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 25/6 | * | 25/6 | 25/6 | * | 18/6 |
| Pest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asiatisk Kolera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kopper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Blodgang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksant. Tyfus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyfoïd Feber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Difteri (og Croup) | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
| Skarlagensfeber | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 6 | 16 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 16 |
| Mæslinger | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 12 | 33 | 53 | 7 | 5 | 20 | 8 | 1 | - | 19 | 43 | - | - | - | - | 15 |
| Kighoste | - | - | 3 | 2 | 13 | - | * | * | * | * | 5 | 29 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 |

*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Nr. 28 — 1904. | Fra Søndag 10. Juli til Lørdag 16. Juli, begge Dage inkl. | 29. Aargang. |
|-----------------------|---|---------------------|

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.
 1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.*

**Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.***

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 18.6 | 24.1 | 15.4 | 18.5 | ÷ 1.8 | 16. | 32.1 | 12. | 9.5 | 12.4 | 18.1 | 9.0 | 60 |
| Toldboden | 2.60 | 765.9 | 16.4 | 20.7 | 17.2 | 17.3 | ÷ 0.8 | 16. | 29.7 | 11.12. | 11.4 | 8.1 | 15.0 | 5.2 | 60 |

| Nedbør. Milli-meter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|---------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Sølle | | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 0.0 | - | - | - | - | 85 | 17 | 5 | 9 | 10 | 12 | 14 | 12 | 21 | - | 1.5 | 15.0 | 0.88 |

Anmærkning: Variable Vinde med tørt og temmelig varmt Vejr; d, 16de meget varmt.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | |
|--------------------------------|---------------------|----------|-------|-------------------|----------|-------|--|----------|-------------------|------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------|------------|-----------------|------------------|---|----------|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | Uden Læge-behdl. | Plejebørn. | |
| | | | | | | | ægte | uægte | | | | | | | | | | | | 0—1 Aar | 1—14 Aar |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 94 | 24 | 118 | 1 | - | 1 | 8 | 6 | 2 | - | 8 | 20 | 10 | 2 | 56 | 54 | 2 | 35 | 1 | 2 | - |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 89 | 33 | 122 | 4 | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17 | 7 | 11 | 5 | 50 | 49 | 1 | 25 | 3 | - | - |
| Ialt Total | 183 | 57 | 240 | 5 | - | 5 | 12 | 8 | 4 | 2 | 25 | 27 | 21 | 7 | 106 | 103 | 3 | 60 | 4 | 2 | - |
| | légit. Nés vivants. | illégit. | total | légit. Morts-nés. | illégit. | total | légit. Décès. | illégit. | (Morts-nés excl.) | | | | | | total | domi-ciliiés | étran-gers | dans les hôpit. | sine médeco | 0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension | |

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Nr. 29 — 1904. | Fra Søndag 17. Juli til Lørdag 23. Juli, begge Dage inkl. | 29. Aargang. |
|-----------------------|---|---------------------|

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.
1903: Mortal.: 15.7 ‰ — *Natal.:* 28.9 ‰ — *Nuptial.:* 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 16.7 | 20.0 | 13.8 | 16.2 | ÷0.7 | 22. | 22.9 | 21. | 9.8 | 9.2 | 11.6 | 6.1 | 63 |
| Toldboden | 2.60 | 762.2 | 15.2 | 17.7 | 15.4 | 15.6 | ÷1.1 | 17. | 20.9 | 18. | 11.7 | 6.4 | 8.6 | 5.2 | 65 |

| Nedbør. Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskintimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|--------------------------|-----------------|-------|--------|-------|---------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Salle | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 2.5 | 1 | - | - | - | 69 | 10 | 5 | - | - | - | 2 | 33 | 50 | - | 1.6 | 15.3 | 1.01 | |

Anmærkning: Nordvestlige til vestlige Vinde med Temperatur omkring Normalen. Regn kun en Gang, maalt d. 18de.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levedefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|-------|------------|--------|-------|--|--------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|--------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------------------------|----------|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | Uden Lægebehandl. | Plejebørn. | | | | | | |
| | læggit. | illég. | total | læggit. | illég. | total | læggit. | illég. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domiciliés | étrangers | dans les hôpit. | sine medico | 0-1 an | 1-14 ans |
| Mandk. Masc. | 92 | 27 | 119 | 1 | - | 1 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 11 | 13 | 2 | 57 | 54 | 3 | 21 | 6 | 3 | - | | | | |
| Kvindek. Fem. | 76 | 12 | 88 | - | - | - | 5 | 10 | 5 | 2 | 14 | 9 | 14 | 2 | 61 | 58 | 3 | 28 | 4 | 2 | 1 | | | | |
| Ialt Total | 168 | 39 | 207 | 1 | - | 1 | 13 | 18 | 9 | 5 | 22 | 20 | 27 | 4 | 118 | 112 | 6 | 49 | 10 | 5 | 1 | | | | |
| | læggit. | illég. | total | læggit. | illég. | total | læggit. | illég. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domiciliés | étrangers | dans les hôpit. | sine medico | 0-1 an | 1-14 ans |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension | |

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|---|--|---------------------|
| Nr. 30 — 1904. | Fra Søndag 24. Juli til Lørdag 30. Juli , begge Dage inkl. | 29. Aargang. |
| <i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.</i> <i>1903: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.9 ‰ — Nuptial.: 8.1 ‰.</i> | | |

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 18.1 | 23.4 | 15.4 | 18.1 | ÷1.3 | 29.30. | 26.4 | 25. | 10.4 | 11.9 | 13.9 | 9.4 | 68 |
| Toldboden | 2.60 | 761.0 | 16.3 | 20.8 | 17.4 | 17.6 | ÷1.0 | 30. | 25.0 | 25. | 11.8 | 7.7 | 9.5 | 5.9 | 72 |

| Nedbør. Milli-meter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|---------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| - | - | 1 | - | - | 71 | 24 | 17 | 17 | 7 | 2 | 21 | 2 | 10 | - | 1.1 | 16.6 | 0.86 |

Annærmkning: Svage nordlige til østlige Vinde med tørt og temmelig varmt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------|---------------------|----------|---------------------|----------|--|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|------------|---|---------------|------------------|------------|----------|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 ægte | u-ægte | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospi-tal | Uden Læge-behdl. | Plejebørn. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-1 Aar | 1-14 Aar |
| Mandk. Masc... | 94 | 50 | 144 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 6 | - | 20 | 16 | 11 | 2 | 73 | 69 | 4 | 37 | 7 | 2 | - |
| Kvindek. Fem... | 71 | 28 | 99 | 4 | - | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 12 | 14 | 5 | 55 | 54 | 1 | 21 | 7 | 1 | - |
| Ialt Total | 165 | 78 | 243 | 6 | 2 | 8 | 20 | 12 | 8 | 1 | 27 | 28 | 25 | 7 | 128 | 123 | 5 | 58 | 14 | 3 | - |
| | légit. illég. total | | légit. illég. total | | légit. illég. total | | légit. illég. total | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | |
| | Nés vivants. | | Morts-nés. | | Morts-nés. | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | domi-ciliés étrangers dans les hôpit. sine medico 0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension | | | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder åge | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | Af | Af | |
|-------------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------|-----------|-------------------|------------------|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Ery-sipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit (puerp. excl.) | 28. Nephritis albuminos. | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non iud. | | Influenza | Men. cer. sp. ep. | Tuberculi. pulm. |
| 0—1 Aar | | | | | | | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | 12 |
| 15—65 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | 3 | |
| Over 65 Aar | M. K. M. K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | |
| Ialt Total... | | | | | | | 12 | 6 | | | 1 | 7 | 10 | 1 | 18 | 14 | 2 | | 2 | 4 | 7 | 3 | 10 | | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 128 | | 16 | | |
| Mandk. Mascul... | | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 7 | 1 | 15 | 4 | | | | | | 1 | 1 | 7 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | | | | | 75 | | 13 | | | |
| Kvindek. Femin... | | | | | | | 4 | | | | | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 | | | | 2 | 6 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 25 | | 3 | | | | |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskoleklinik og i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épidémiologiques.

| Sygdom | Tilfælde |
|---|-----------|
| Hundegalskab. | |
| Miltbrand. | |
| Mund- og Klovesyge. | |
| Faarekopper. | |
| Ondartet Klovesyge. | |
| Skab hos Faar. | |
| Rygmarvstyg. | |
| Snive og Springorm. | |
| Ondartet Katarralbr. | |
| Ondar. Lunges, h. Kvæg. | |
| Kvægpest. | |
| Svinedifteri. | |
| Roddsyge. | |
| Tuberkulose. | |
| Lungesyge hos Hesten. | 6 |
| Brandfeber. | |
| Influenza. | |
| Brandigt Emfysem. | |
| Mundsyge. | |
| Kværke. | 2 |
| Godartet Beskellersyge. | |
| Kopper hos Kvæget. | |
| Skab. | |
| Ringorm. | |
| Haarsæknmidler. | 7 |
| Hønskolera. | |
| Rosen. | |
| Nældeurtstet. | 2 |
| Katar. | |
| Croup. | |
| Hundesyge. | 12 |
| Difteritis hos Fjærkra. | 2 |
| Andre épidémiologiske og smitsomme Syg. | 2 |
| Tilsammen. | 27 |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende épidémiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| Sygdom | Malmø | Gøteborg | Kristiania | Stockholm | Hamborg | Lübeck | Stettin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersburg | London | Hull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York |
|--------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|----------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----|--------|--------|----------|----------|
| For Ugen til | 23/7 | 23/7 | 28/7 | 16/7 | 29/7 | 16/7 | 16/7 | 16/7 | 16/7 | 16/7 | 29/7 | 29/7 | 28/7 | 23/7 | 29/7 | 16/7 | 29/7 | 29/7 | 23/7 | 16/7 | * | 16/7 | 16/7 | * | 9/7 |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoïd Feber | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 6 | | | | | 9 |
| Difteri (og Croup) | | | 2 | | | | | | | 2 | 6 | 17 | 14 | 3 | 1 | | | | | | | | | | 29 |
| Skarlagensfeber | | | | 4 | | | | | | 10 | 9 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | 13 |
| Mæslinger | | | | | 1 | | | | | 12 | 49 | 4 | 1 | 22 | | | | | | 19 | | | | | 15 |
| Kighoste | 1 | | | 3 | 6 | * | * | * | * | * | 1 | 21 | 2 | 2 | 6 | 3 | | 1 | 9 | | | | | | 6 |

*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Nr. 31 — 1904. | Fra Søndag 31. Juli til Lørdag 6. August, begge Dage inkl. | 29. Aargang. |
|-----------------------|--|---------------------|

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.
 1903: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.9 ‰ — Nuptial.: 8.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luffens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 21.4 | 25.4 | 17.8 | 20.9 | +4.4 | 5. | 27.7 | 4. | 12.5 | 10.3 | 13.9 | 8.5 | 62 |
| Toldboden | 2.60 | 766.2 | 19.1 | 23.0 | 19.7 | 20.0 | +3.6 | 5. | 25.5 | 3. | 15.6 | 7.1 | 8.3 | 6.5 | 64 |

| Nedbør. Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskintimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|--------------------------|-----------------|------|--------|-------|---------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Salle | | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 4.4 | 3 | - | 1 | - | 63 | 21 | 2 | 7 | 22 | 14 | 5 | 5 | 14 | 10 | 1.3 | 18.3 | 0.81 |

Anmærkning: Højt Barometer og temmelig variable Vinde med meget varmt Vejr. Kun ringe Nedbør. Trykfejl i 30. Uge: Temperaturen's Afvigelse fra Normalen opført som ÷ i Stedet for +.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------|---|-------|-----|------|-------|-------|-------|---------|-------|-------------|------------|-----------------|------------------|---|----------|--|--|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 ægte | uægte | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | Uden Løsebehold. | Plejehøvn. 0-1 Aar | 1-14 Aar | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 96 | 32 | 128 | 1 | 3 | 4 | 24 | 8 | 4 | 1 | 11 | 15 | 11 | 6 | 80 | 78 | 2 | 31 | 10 | 3 | - | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 91 | 29 | 120 | 1 | - | 1 | 13 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 8 | 7 | 57 | 55 | 2 | 27 | 8 | 1 | - | | |
| Ialt Total | 187 | 61 | 248 | 2 | 3 | 5 | 37 | 14 | 7 | 2 | 24 | 21 | 19 | 13 | 137 | 133 | 4 | 58 | 18 | 4 | - | | |
| | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | légit. illég. total | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi-ellies | étran-gers | dans les hôpit. | sine medico | 0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension | | | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ægteskaber *Mariages*: 59 (herunder indbefattet 6 eftermeldte borgerlige Vælses fra 30 Uge).

Tab. 5. Fra 287 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 851 nye Tilfælde i København (foruden 226 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | | | | | Communes voisines | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|------|---------|-------------|------------|----------------------|------|------|------|------|-------------------|-----------------|-------------------------|------|----------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------------------|------------|------|------|------|-----|----|----|----|
| | Alder — Age | | | | | | Ialt Total | Kvarterer — Quarters | | | | | | Reden og Havnen | Indlagte paa Hospitaler | | Fredenkersberg | Høvdre-Hvidovre | Taarby — St. Magleby | Strandvejen | Gentofte, Lyngby, Søllerød | Vestl. Del | | | | | | | |
| | Fra 0—1 Aar | Fra 1—5 Aar | Fra 5—15 Aar | Mænd | Kvinder | Over 65 Aar | | Samt | Samt | Samt | Samt | Samt | Samt | | Samt | Samt | | | | | | | Samt | Samt | Samt | | | | |
| 1. Variolæ | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Dysenteria | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Cholera asiatica | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Typhus exanthematicus | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Febris typhoidea | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Meningit. cerebrospinal. epidem. | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Diptheria | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Croup | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Scarlatina | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Morbilli | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Varicellæ | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Influenza | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Tussis convulsiva | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Angina parotidea | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Febris intermittens | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris puerperalis | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Erysipelas | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Febris rheumatica | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Pneumonia crouposa | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Bronchopneum. & Bronch. cap. | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Angina tonsillaris | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 128 | 175 | 75 | 121 | 153 | 9 | 667 | 9 | 21 | 5 | 3 | 42 | 34 | 60 | 56 | 46 | 82 | 44 | 130 | 16 | 45 | 62 | 8 | 94 | 22 | 137 | 6 | 61 | 17 |
| Gonorrhoea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Ulcus venereum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. Syphilis acquisit. (e cont. imp.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. Syphilis (acquisit.) insana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Scabies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | 131 | 177 | 75 | 237 | 216 | 9 | 851 | 1 | 11 | 3 | 4 | 34 | 60 | 56 | 46 | 82 | 44 | 130 | 16 | 45 | 62 | 8 | 154 | 25 | 142 | 6 | 61 | 17 | |

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 32 — 1904 Fra Søndag 7. August til Lørdag 13. August, begge Dage inkl. 29. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.

1903: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.9 ‰ — Nuptial.: 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 15.3 | 18.6 | 13.8 | 15.5 | ÷1.0 | 7. | 22.9 | 10. | 9.4 | 7.7 | 9.7 | 5.2 | 70 |
| Toldboden | 2.60 | 758.0 | 15.0 | 17.7 | 15.0 | 15.5 | ÷0.8 | 7. | 22.0 | 10. | 11.1 | 6.0 | 7.1 | 3.7 | 66 |

| Nedbør. Milli-meter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskintimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|---------------------------|-----------------|-------|--------|-------|---------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel. | Saltholdighed Procent. Middel. |
| 6.5 | 4 | - | - | - | 38 | - | - | - | 5 | - | 19 | 52 | 24 | - | 2.4 | 16.9 | 1.42 |

Anmærkning: Friske vestlige Vinde med temmelig lav Temperatur og mindre Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------|-------|------------|--------|-------|---|-------|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|---|--|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | Uden Lægebehdl. | Plejebørn. | | | |
| | legit. | illég. | total | legit. | illég. | total | ægte | uægte | | | | | | | | | | | | 0—1 Aar | 1—14 Aar | | |
| Mandk. Masc... | 84 | 30 | 114 | 2 | - | 2 | 17 | 7 | 2 | 2 | 14 | 9 | 11 | 1 | 63 | 62 | 1 | 30 | 5 | 1 | - | | |
| Kvindek. Fem... | 86 | 23 | 109 | 2 | 2 | 4 | 14 | 6 | 2 | 2 | 9 | 5 | 13 | 8 | 59 | 59 | - | 19 | 10 | 4 | - | | |
| Ialt Total | 170 | 53 | 223 | 4 | 2 | 6 | 31 | 13 | 4 | 4 | 23 | 14 | 24 | 9 | 122 | 121 | 1 | 49 | 15 | 5 | - | | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domiciliés | étrangers | dans les hôpit. | sine medico | 0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension | |

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|---|--|---------------------|
| Nr. 33 — 1904 | Fra Søndag 14. August til Lørdag 20. August , begge Dage inkl. | 29. Aargang. |
| <i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.</i> <i>1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.</i> | | |

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|---------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindest |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 15.2 | 18.4 | 13.0 | 15.0 | ÷1.2 | 18. | 21.7 | 19. | 9.8 | 7.6 | 10.7 | 5.8 | 77 |
| Toldboden | 2.60 | 755.4 | 14.8 | 17.3 | 14.9 | 15.3 | ÷0.8 | 15. | 21.0 | 19. | 11.0 | 6.2 | 8.2 | 4.7 | 71 |

| Nedbør. Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskintimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|--------------------------|-----------------|-------|--------|-------|---------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Salle | Varme. Celsius. Middel. | Saltholdighed Procent. Middel. |
| 11.6 | 5 | - | - | - | 41 | - | - | - | 5 | 5 | 28 | 48 | 14 | - | 2.2 | 15.7 | 1.66 |

Anmærkning: Friske vestlige Vinde med temmelig køligt Vejr. Hyppige mindre Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------|------|----------------------------|--------|------|--|-------|---------------------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|--|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospital | Uden Læge-behdl. | Plejebørn. | | | | | |
| | | | | | | | ægte | uægte | | | | | | | | | | | | 0—1 Aar | 1—14 Aar | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 88 | 27 | 115 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 5 | 2 | 5 | 14 | 7 | 1 | 52 | 51 | 1 | 21 | 5 | 3 | - | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 70 | 27 | 97 | 3 | - | 3 | 9 | 11 | 3 | - | 9 | 10 | 17 | 2 | 61 | 60 | 1 | 20 | 9 | 4 | - | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 158 | 54 | 212 | 6 | 1 | 7 | 19 | 19 | 8 | 2 | 14 | 24 | 24 | 3 | 113 | 111 | 2 | 41 | 14 | 7 | - | | | | |
| | <i>légit. illég. total</i> | | | <i>légit. illég. total</i> | | | <i>légit. illég.</i> | | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | <i>total</i> | <i>domiciliés</i> | <i>étrangers</i> | <i>dans les hôpit.</i> | <i>sine medico</i> | <i>0—1 an 1—14 ans</i> | |
| | <i>Nés vivants.</i> | | | <i>Morts-nés.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | <i>Enfants placés en pension</i> | | | |

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 34 — 1904. Fra Søndag 21. August til Lørdag 27. August, begge Dage inkl. **29. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.

1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtigheds-grad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|-----------------------------------|--------|---------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afrigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindest |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 15.2 | 18.4 | 13.0 | 15.0 | ÷ 1.2 | 18. | 21.7 | 19. | 9.8 | 7.6 | 10.7 | 5.8 | 77 |
| Toldboden | 2.60 | 759.5 | 13.4 | 16.8 | 13.7 | 14.1 | ÷ 1.5 | 21. 27. | 18.2 | 22. | 9.7 | 6.7 | 7.7 | 4.9 | 74 |

| Nedbør. Milli-meter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|---------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | stille | Varme. Celsius. Middel. | Saltholdighed Procent. Middel. |
| 8.6 | 2 | - | 1 | - | 47 | 21 | 12 | - | - | - | 17 | 28 | 17 | 5 | 1.4 | 15.0 | 1.43 |

Anmærkning: Vestlige til nordlige Vinde med temmelig koligt Vejr. Regnbyger d. 26. og 27.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------------------|---------------------|-------|--|----------------------------|-----|------|-------|-------|-------|---------|-------------|------------|-----------------|---------------|------------------|------------|---------------------------|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospi-tal | Uden Læge-behdl. | Plejebørn. | |
| | | | | | | | ægte | uægte | | | | | | | | | | | | 0—1 Aar | 1—14 Aar |
| Mandk. <i>Masc.</i> . . . | 86 | 25 | 111 | 1 | - | 1 | 20 | 7 | - | 1 | 11 | 22 | 14 | 4 | 79 | 70 | | 35 | 3 | 2 | - |
| Kvindek. <i>Fem.</i> . . . | 86 | 24 | 110 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | - | 1 | 17 | 10 | 0 | 1 | 49 | 48 | 1 | 21 | - | - | - |
| Ialt Total | 172 | 49 | 221 | 3 | 1 | 4 | 29 | 9 | - | 2 | 28 | 32 | 23 | 5 | 128 | 127 | 1 | 56 | 3 | 2 | - |
| | légit. Nés vivants. | illégit. Nés vivants. | total | légit. Morts-nés. | illégit. Morts-nés. | total | légit. Décès. | illégit. (Morts-nés excl.) | | | | | | total | domi-ciliés | étran-gers | dans les hôpit. | sine mé-dico | 0—1 an | 1—14 ans | Enfants placés en pension |

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|---|--|---------------------|
| Nr. 35 — 1904. | Fra Søndag 28. August til Lørdag 2. September , begge Dage inkl. | 29. Aargang. |
| <i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.</i> <i>1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.</i> | | |

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen. | 7.00 | — | 15.2 | 19.5 | 12.0 | 15.0 | +0.2 | 3. | 22.3 | 30. | 8.7 | 9.5 | 11.5 | 6.9 | 76 |
| Toldboden. | 2.60 | 763.7 | 13.8 | 17.7 | 14.4 | 14.8 | +0.1 | 2. | 20.3 | 28. | 11.1 | 5.8 | 7.0 | 4.3 | 77 |

| Nedbør. Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskintimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|--------------------------|-----------------|-------|--------|-------|---------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel. | Saltholdighed Procent. Middel. |
| 0.0 | - | 1 | - | - | 51 | 5 | 5 | 7 | 24 | 12 | 19 | 14 | 14 | - | 1.3 | 14.7 | 0.94 |

Anmærkning: Sydlige til vestlige Vinde, temmelig højt Barometer, normal Varme, tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn. | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|--|-----------------|---------------------------------|-------|-------|-------|---------|------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--|---|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | Uden Lægebehdl. | 0-1 Aar | 1-14 Aar | |
| Mandk. <i>Masc.</i> . . . | 76 | 23 | 99 | 6 | 1 | 7 | 9 | 7 | - | 1 | 10 | 12 | 3 | - | 42 | 40 | 2 | 18 | 5 | 1 | - |
| Kvindk. <i>Fem.</i> . . . | 95 | 28 | 123 | 3 | - | 3 | 12 | 8 | 7 | 3 | 4 | 17 | 8 | 3 | 62 | 61 | 1 | 23 | 3 | 2 | - |
| Ialt <i>Total</i> | 171 | 51 | 222 | 9 | 1 | 10 | 21 | 15 | 7 | 4 | 14 | 29 | 11 | 3 | 104 | 101 | 3 | 41 | 8 | 3 | - |
| | <i>légit.</i> | <i>illégit.</i> | <i>total</i> | <i>légit.</i> | <i>illégit.</i> | <i>total</i> | <i>légit.</i> | <i>illégit.</i> | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | <i>total</i> | <i>domi-ciliés</i> | <i>étran-gers</i> | <i>dans les hôpit.</i> | <i>sine medico</i> | <i>0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension</i> | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | 1. Variolæ 2. Dysenteria 3. Febr. typhoidæ 4. Diphtheria 5. Croup 6. Scarlatina 7. Morbilli 8. Tussis convuls. 9. Febr. puerperal. 10. Erysipelas 11. Febr. rheumatica. 12. Pneum. crouposa. 13. Bronchopi. & Br. cap. 14. Cholera & Cat. int. acut. 15. Alii morb. epidemici 16. Tuberculosis. 17. Cancer 18. Syphilis 19. Alcoholismus 20. Alii morbi constitut. 21. Eclampsia 22. Apoplexia 23. Al. morb. cer. & m. spin. 24. Morbus cordis 25. Pleuritis 26. Alii morb. pectoris. 27. Peritonit. (puerp. excl.) 28. Nephritis albuminos. 29. Alii morb. abdom. 30. Morbi externi. part. 31. Suicidium 32. Alii casus mortiferi. 33. Vitia innata 34. Atrophia infantili. 35. Marasmus senilis 36. Causa mort. non ind. | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | Influenza | Men. cer. sp. ep. | Tubercul. pulm. |
|-----------------|---|---------|----------|-----------|-------------|------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|-------|-----------|-------------------|-----------------|
| | 0—1 Aar | 1—5 Aar | 5—15 Aar | 15—65 Aar | Over 65 Aar | Ialt Total | Mandk. Mascul. | Kvindek. Femin. | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 | | | | | | | | | | |
| 0—1 Aar | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 1—5 Aar | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 5—15 Aar | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 15—65 Aar | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Over 65 Aar | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | - | - | - | - | - | 104 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Mandk. Mascul. | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | 5 | | | | | | | | | | |
| Kvindek. Femin. | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | 4 | | | | | | | | | | |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 23 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

| Hundegalskab. | Miltbrand. | Mund- og Klovesyge. | Farekopper. | Ondartet Klovesyge. | Skab hos Faar. | Rygmarvstyg. | Snive og Springorm. | Ondartet Kataralfbr. | Ondar. Lunges. h. Kvæg. | Kvægest. | Svinedifteri. | Rodsyge. | Tuberkulose. | Lungesyge hos Høsten. | Brandfeber. | Influenza. | Brandigt Emfysem. | Mundsyge. | Kværke. | Godartet Beskelesyge. | Kopper hos Kvæget. | Skab. | Ringorm. | Haarsækmiddel. | Høusekolera. | Rosen. | Nældeudslæt. | Katar. | Croup. | Hundesyge. | Difteritis hos Fjækræ. | Andre epizootiske og smitsomme Sygd. | Tilsammen. | |
|---------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------|---------------|----------|--------------|-----------------------|-------------|------------|-------------------|-----------|---------|-----------------------|--------------------|-------|----------|----------------|--------------|--------|--------------|--------|--------|------------|------------------------|--------------------------------------|------------|----|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Malmø | Gøteborg | Kristiania | Stockholm | Hamborg | Lübeck | Stettin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersburg | London | Hull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York |
|--------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|----------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----|--------|--------|----------|----------|
| For Ugen til | 27/8 | 27/8 | 27/8 | 20/8 | 27/8 | 20/8 | 20/8 | 20/8 | 20/8 | 20/8 | 20/8 | 27/8 | 27/8 | 27/8 | 27/8 | 20/8 | 27/8 | 27/8 | 27/8 | 20/8 | * | 20/8 | 20/8 | * | 13/4 |
| Pest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asiatisk Kolera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kopper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Blodgang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksant. Tyfus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyfoide Feber | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 3 | 3 | 14 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | 18 |
| Difteri (og Croup) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 4 | 14 | 10 | 1 | - | 5 | - | - | 2 | 5 | 7 | - | 2 | - | - | 23 |
| Skarlagensfeber | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 14 | 6 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 15 | 1 | - | 2 |
| Mæslinger | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 9 | 14 | 30 | 2 | 2 | - | 10 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | - | 3 | - | - | 7 |
| Kighoste | - | 2 | - | - | 4 | * | * | * | * | * | 4 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | 4 |

*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|----------------------|--|--------------------|
| Nr. 36 — 1904 | Fra Søndag 4. Septbr. til Lørdag 10. Septbr., begge Dage inkl. | 29. Aargang |
|----------------------|--|--------------------|

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.
1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 15.1 | 19.1 | 12.8 | 15.1 | ÷ 1.4 | 6. | 22.6 | 5. | 7.6 | 9.4 | 12.1 | 8.6 | 78 |
| Toldboden | 2.60 | 765.2 | 14.1 | 17.5 | 14.4 | 14.8 | ÷ 1.5 | 6. | 20.1 | 4. | 10.6 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 76 |

| Nedbør. Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|--------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Stille | Varme. Celsius. Middel. | Saltholdighed Procent. Middel. |
| 0.9 | 3 | 1 | - | - | 43 | 5 | - | 5 | 24 | 7 | 26 | 21 | 12 | - | 1.6 | 14.9 | 0.82 |

Anmærkning: Sydlige til vestlige og sydøstlige Vinde med noget køligt Vejr. Smaa Regnbyger uden Betydning.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------|--|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospi-tal | Uden Læge-behdl. | Plejelørn. 0-1 Aar | 1-14 Aar | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 104 | 29 | 133 | 4 | - | 4 | 15 | 8 | 8 | 2 | 13 | 11 | 8 | 3 | 68 | 63 | 5 | 29 | 3 | 3 | - |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 90 | 19 | 109 | 2 | - | 2 | 14 | 6 | 6 | 1 | 5 | 9 | 7 | 6 | 54 | 51 | 3 | 24 | 5 | 1 | - |
| Ialt <i>Total</i> | 194 | 48 | 242 | 6 | - | 6 | 29 | 14 | 14 | 3 | 18 | 20 | 15 | 9 | 122 | 114 | 8 | 53 | 8 | 4 | - |
| | légit. illeg. total | légit. illeg. total | légit. illeg. total | légit. illeg. total | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi-cilés | étran-gers | dans les hôpít. | sine medico | 0-1 an | 1-14 ans |
| | Nés vivants. | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | 1. Variolæ 2. Dysenteria 3. Febr. typhoidea 4. Diphtheria 5. Croup 6. Scarlatina 7. Morbilli 8. Tussis convuls. 9. Febr. puerperal. 10. Erysipelas 11. Febr. rheumatica. 12. Pneum. crouposa. 13. Bronchopn. & Br. cap. 14. Cholera & Cat. int. acut. 15. Alii morb. epidemici 16. Tuberculosis. 17. Cancer 18. Syphilis 19. Alcololismus 20. Alii morbi constitut. 21. Eclampsia 22. Apoplexia 23. Al. morb. cer. & m. spin. 24. Morbus cordis 25. Pleuritis 26. Alii morb. pectoris. 27. Peritonit. (puerp. excl.) 28. Nephritis albuminos. 29. Alii morb. abdom. 30. Morbi externi part. 31. Suicidium 32. Alii casus mortiferi 33. Vitia innata 34. Atrophia infantil. 35. Marasmus senilis 36. Causa mort. non ind. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summa | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 |
|------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|-----------------|-----------------|
| | 0—1 Aar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - |
| 1—5 Aar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 5—15 Aar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
| 15—65 Aar | M. K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 4 | |
| | | K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | |
| Over 65 Aar | M. K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 3 | |
| | | K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | |
| Ialt Total | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 7 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 5 | 3 | 122 | - | 7 |
| Mandk. Mascul. | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 68 | - | 4 | |
| Kvindelk. Femin. | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 12 | - | 3 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 54 | - | 3 | |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 22 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

| Indtegalskab. | Tilfælde |
|--------------------------------------|-----------|
| Miltbrand. | - |
| Mund- og Klovesyge. | - |
| Faarekopper. | - |
| Ondartet Klovesyge. | - |
| Skab hos Faar. | - |
| Rygmarvstyfus. | - |
| Snive og Springorm. | - |
| Ondartet Katarralfbr. | - |
| Ondar. Lunges, h. Kvæg. | - |
| Kvægpest. | - |
| Svinedifteri. | - |
| Rødsyge. | - |
| Tuberkulose. | - |
| Lungesyge hos Hesten. | 1 |
| Brandfeber. | - |
| Influenza. | - |
| Brandigt Emflysem. | - |
| Mundsyge. | - |
| Kværke. | - |
| Godartet Beskælsyge. | - |
| Kopper hos Kvæget. | - |
| Skab. | - |
| Ringorm. | 1 |
| Haarsæknidder. | 2 |
| Hønssekolera. | - |
| Rosen. | - |
| Nældeulstet. | - |
| Katar. | 5 |
| Croup. | - |
| Hundesyge. | 8 |
| Difteritis hos Fjerkræ. | - |
| Andre epizootiske og smitsomme Sygd. | - |
| Tilsammen. | 17 |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Malmø | Gøteborg | Kristiania | Stockholm | Hamburg | Lübeck | Stettin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersburg | London | Hull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York |
|--------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|----------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----|--------|--------|----------|----------|
| For Ugen til | 8/9 | 3/9 | 3/9 | 27/8 | 3/9 | 27/8 | 27/8 | 27/8 | 27/8 | 37/8 | 27/8 | 3/9 | 3/9 | 8/8 | 3/9 | 37/8 | 8/9 | 3/9 | 8/9 | 27/8 | * | 27/8 | 27/8 | * | 20/8 |
| Pest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asiatisk Kolera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kopper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Blodgang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksant. Tyfus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyfoid Feber | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Difteri (og Croup) | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | 20 |
| Skariagensfeber | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 14 | 1 | - | 5 |
| Mæslinger | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 3 | 2 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | - | 3 | - | - | 7 |
| Kighoste | - | 1 | 2 | 1 | 3 | * | * | * | * | 3 | 3 | 25 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | - | - | - | 2 | - | 2 |

*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|----------------------|---|---------------------|
| Nr. 37 — 1904 | Fra Søndag 11. Septbr. til Lørdag 17. Septbr., begge Dage inkl. | 29. Aargang. |
|----------------------|---|---------------------|

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.
1903: Mortal.: 15.7 ‰ — *Natal.:* 28.9 ‰ — *Nuptial.:* 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|---------|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindest | |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 10.8 | 16.1 | 9.1 | 11.3 | ÷ 1.9 | 11. | 19.1 | 12. | 1.8 | 10.9 | 13.3 | 6.3 | 73 |
| Toldboden | 2.60 | 765.7 | 10.7 | 14.1 | 11.5 | 11.7 | ÷ 1.6 | 11. | 16.1 | 12. | 6.5 | 6.5 | 7.4 | 5.1 | 72 |

| Nedbør. Milli-meter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|---------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Sølle | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| 6.4 | 1 | - | - | - | 51 | 12 | 14 | 26 | 14 | - | 5 | 10 | 19 | - | 1.6 | 13.8 | 0.95 | |

Anmærkning: Østlige til nordlige Vinde og højt Barometer med temmelig køligt Vejr. Regn d. 11te til 12te.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--------|------|-------------------------|--------|------|--|-------|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---|--------------|-----------------|------------|----------|---------------------------|--|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 | | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | Uden Lægebehdl. | Plejebørn. | | | |
| | | | | | | | ægte | uægte | | | | | | | | | | | | 0-1 Aar | 1-14 Aar | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 83 | 33 | 116 | 2 | - | 2 | 20 | 14 | 8 | - | 8 | 10 | 3 | 2 | 65 | 61 | 4 | 25 | 10 | 1 | - | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 79 | 19 | 98 | 2 | 1 | 3 | 16 | 6 | 5 | 1 | 12 | 8 | 8 | 6 | 62 | 62 | - | 17 | 6 | 3 | 1 | | |
| Ialt <i>Total</i> | 162 | 52 | 214 | 4 | 1 | 5 | 36 | 20 | 13 | 1 | 20 | 18 | 11 | 8 | 127 | 123 | 4 | 42 | 16 | 4 | 1 | | |
| | légit. illég. total | | | légit. illég. total | | | légit. illég. total | | | | | | | | | | total | | | | | | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | domi-ciliés étran-gers dans les hôpit. sine medio | | | | | 0-1 an 1-14 ans | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension | |

Tab. 5. Fra 330 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 977 nye Tilfælde i København (foruden 258 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | | | | | | | | Communes voisines | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------|------------|------------|-----------------------|-------------|---------------------|------|------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|----------|---------------------|------------|-----------|------------------|------------------------|-------------|----------------------------|------------|------------------------|-------------|----------------------------|
| | Alder — Age | | | | | Ialt Total | Kvarterer — Quartiers | | | | | | | | | | Indlagte Hospitaler | Communes voisines | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt Total | | Gamle Bys ældre Del | | Gamle Bys yngre Del | | Gammelholm | St. Annæ-Øster Kv. | St. Annæ-Vester Kv. | Kristianshavn | Voldkvarteret | Østerbro | | Blegdamskvarteret | Nørrebro | Blaagaardskvarteret | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundbyerne | København | Rødovre-Hvidovre | Taastrup — St. Magleby | Strandvejen | Gentofte, Lyngby, Søllerød | Vestl. Del | | | |
| | Fra 0-1 Aar | Fra 1-5 Aar | Fra 5-15 Aar | Mænd | | Kvinder | Fra 15-65 Aar | Over 65 Aar | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Gamle Bys ældre Del | Gamle Bys yngre Del | Gammelholm | St. Annæ-Øster Kv. | St. Annæ-Vester Kv. | Kristianshavn | Voldkvarteret | Østerbro | Blegdamskvarteret | Nørrebro | Blaagaardskvarteret | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundbyerne | København | Rødovre-Hvidovre | | Taastrup — St. Magleby | Strandvejen | Gentofte, Lyngby, Søllerød |
| 1. Variøle | 115 | 159 | 203 | 114 | 158 | 7 | 17 | 773 | 20 | 29 | 7 | 43 | 36 | 37 | 59 | 114 | 72 | 68 | 55 | 150 | 9 | 14 | 72 | 7 | 83 | 14 | 141 | 5 | 7 | 67 | 34 | 1 | |
| 2. Dysenteria | 2 | 3 | 3 | 97 | 35 | - | - | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 25 | 1 | - | - | 24 | |
| 3. Cholera asiatica | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 25 | |
| 4. Typhus exanthematicus | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 4 | - | - | - | 26 | |
| 5. Febris typhoidea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |
| 6. Meningit. cerebrosp. epidem. | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | - | - | 16 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 28 | |
| 7. Diphtheria | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 4 | - | - | - | 29 |
| 8. Group | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 1 | 3 | - | - | - | 30 |
| 9. Scarlatina | - | 9 | 35 | 1 | 1 | - | - | 46 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. Morbilli | 1 | 22 | 21 | - | - | - | - | 44 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | |
| 11. Variølle | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 12. Influenza | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13. Tussis convulsiva | 4 | 15 | 6 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 4 | - | - | - | 1 |
| 14. Angina parotidea | - | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 1 |
| 15. Febris intermitiens | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 16. Febris puerperalis | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 17. Erysipelas | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 18. Febris rheumatica | - | 1 | 5 | 7 | 3 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
| 19. Pneumonia crupiosa | - | 1 | 12 | 24 | 25 | 2 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 4 | - | - | - | - | 1 |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 4 | 7 | 12 | 24 | 25 | 2 | - | 79 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 3 | - | - | - | - | 1 |
| 21. Bronchopneum. & Bronch. cap. | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 15 | - | - | - | - | 1 |
| 22. Angina tonsillaris | 1 | 22 | 76 | 34 | 47 | - | - | 180 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 1 |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | 102 | 65 | 26 | 22 | 61 | 4 | - | 288 | 0 | 10 | 2 | 5 | 9 | 12 | 18 | 37 | 33 | 27 | 19 | 62 | 5 | 7 | 35 | 1 | 5 | 37 | 6 | 37 | 1 | 19 | 6 | 2 | 2 |
| Sum | 117 | 164 | 210 | 260 | 302 | 7 | 17 | 977 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 144 | 5 | 8 | 67 | 34 | 1 | |
| | 117 | 164 | 210 | 260 | 302 | 7 | 17 | 977 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 144 | 5 | 8 | 67 | 34 | 1 | |

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | Dødsårsager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 | |
|-------------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis albuminos. | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | | | Summa |
| 0—1 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 15—65 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | |
| Over 65 Aar | M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| | K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| | M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| | K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | |
| Ialt Total... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 127 | |
| Mandk. Mascul... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | | |
| Kvindek. Femin... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 | | |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 23 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épiéiologiques.

| Hundegalskab. | Miltbrand. | Mund- og Klovesyge. | Faarekopper. | Ondartet Klovesyge. | Skab hos Faar. | Rygmarvstyfus. | Sniive og Springorm. | Ondartet Katarralfbr. | Ondar. Lunges, h. Kvæg. | Kvægpest. | Svinedifteri. | Rødsyge. | Tuberkulose. | Lungesyge hos Hesten. | Brandfeber. | Influenza. | Brandigt Emfysem. | Mundsyge. | Kværke. | Godartet Beskælersyge. | Kopper hos Kvæget. | Skab. | Ringorm. | Haarsækmiddel. | Hønskolera. | Rosen. | Nældendstet. | Katar. | Croup. | Hundesyge. | Difteritis hos Fjerkræ. | Andre épiéiologiske og smitsomme Sygd. | Tilsammen. | |
|---------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|---------------|----------|--------------|-----------------------|-------------|------------|-------------------|-----------|---------|------------------------|--------------------|-------|----------|----------------|-------------|--------|--------------|--------|--------|------------|-------------------------|--|------------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | 5 | | 1 | | | | | | | | | | 15 | | | 39 |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende épidémiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épiéiologiques dans quelques villes étrangères.

| | Malmø | Gøteborg | Kristiania | Stockholm | Hamborg | Lübeck | Stettin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersburg | London | Hull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York |
|--------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|----------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----|--------|--------|----------|----------|
| For Ugen til | 10/9 | 0/9 | 10/9 | 3/9 | 10/9 | 3/9 | 3/9 | 8/9 | 8/9 | 3/9 | 3/9 | 10/9 | 10/9 | 10/9 | 10/9 | 3/9 | 10/9 | 10/9 | 8/9 | 3/9 | * | 8/9 | 3/9 | * | 27/9 |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoïd Feber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difteri (og Croup) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skarlagensfeber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mæslinger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kighoste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 38 — 1904 Fra Søndag 18. Septbr. til Lørdag 24. Septbr., begge Dage inkl. **29. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.
1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtigheds-grad. Procent. Midd. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|---------------------------------|--------|
| | | | Midd. | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Midd. | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 10.8 | 14.3 | 9.4 | 11.0 | ÷1.0 | 18. | 16.4 | 19. | 3.0 | 6.6 | 11.9 | 2.8 | 77 |
| Toldboden | 2.60 | 771.9 | 10.8 | 13.1 | 11.3 | 11.4 | ÷0.8 | 18. | 14.7 | 19. | 6.7 | 4.2 | 6.6 | 2.1 | 76 |

| Nedbør. Milli-meter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Midd. | Havets Overflade i Øresund. | |
|---------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | | Varme. Celsius. Midd. | Saltholdighed Procent. Midd. |
| 2.4 | 2 | - | - | - | 26 | 2 | 36 | 36 | 12 | 2 | 7 | - | - | 5 | 1.8 | 13.1 | 0.85 |

Anmærkning: Højt Barometer; friske nordøstlige og østlige Vinde; noget køligt Vejr. Regn d. 23.—24.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|----------|-------------------------|------|---|--------|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|-------------|---------------|------------------|------------|-----------------|--|-------------|--|---------------------------|--|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospi-tal | Uden Læge-behdl. | Plejebørn. | | | | | | |
| | | | | | | | ægte | u-ægte | | | | | | | | | | | | 0—1 Aar | 1—14 Aar | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> . . . | 83 | 27 | 110 | 3 | - | 3 | 18 | 10 | 8 | 4 | 9 | 14 | 9 | 1 | 73 | 71 | 2 | 28 | 5 | 2 | - | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> . . . | 83 | 27 | 110 | - | - | - | 15 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 5 | 52 | 50 | 2 | 15 | 7 | 1 | - | | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 166 | 54 | 220 | 3 | - | 3 | 33 | 15 | 11 | 6 | 14 | 24 | 16 | 6 | 125 | 121 | 4 | 43 | 12 | 3 | - | | | | | |
| | légit. illég. total | | légit. illég. total | | légit. illég. total | | légit. illég. total | | | | | | | | | | domi-ciliés | | étran-gers | | dans les hôpit. | | sine médeco | | 0—1 an 1—14 ans | |
| | Nés vivants. | | Morts-nés. | | Morts-nés. | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder åge | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussia convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pncum. crouposa. | 13. Bronchopi. & Br. cap. | 14. Chol. & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectnis. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis albuminos. | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi externi. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non iud. | Summa | Af Nr. 15 | Af Nr 16 | | | |
|--------------------|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------|-----------------|----------------|---|--|--|
| 0—1 Aar | 1 | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | | | | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | |
| 15—65 Aar | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | |
| Over 65 Aar | M. | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | |
| | K. | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | |
| | M. | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | F. | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Ialt Total... | | 1 | | | | 3 | 3 | | | | | 2 | 2 | 29 | 1 | 5 | 13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | | | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 125 | | 10 | | | |
| Mandk. Mascul.... | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 19 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | | | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 23 | | 9 | | | |
| Kvindek. Femin.... | | | | | | | 2 | | | | | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 52 | | 1 | | | | |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 23 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

| Hundegalskab. | Miltbrand. | Mund- og Klovesyge. | Faarekopper. | Ondartet Klovesyge. | Skab hos Faar. | Rygmarvstyfus. | Snive og Springorm. | Ondartet Kataralfbr. | Ondar. Lunges. h. Kvæg. | Kvægest. | Svinedifteri. | Rødsyge. | Tuberkulose. | Lungesyge hos Hesten. | Brandfeber. | Influenza. | Brandigt Emfysem. | Mundsyge. | Kværke. | Godartet Beskælerysige. | Kopper hos Kvæget. | Skab. | Ringorm. | Haarsækmiddel. | Hønskolera. | Rosen. | Nældeudslet. | Katar. | Croup. | Hundesyge. | Difteritis hos Fjerkræ. | Andre epizootiske og smitsomme Sygd. | Tilsammen. | | |
|---------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------|---------------|----------|--------------|-----------------------|-------------|------------|-------------------|-----------|---------|-------------------------|--------------------|-------|----------|----------------|-------------|--------|--------------|--------|--------|------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|---|----|
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Malmø | Gøteborg | Kristiania | Stockholm | Hamborg | Lübeck | Stettin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersburg | London | Hull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York |
|--------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|----------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----|--------|--------|----------|----------|
| For Ugen til | 17/9 | 17/9 | 17/9 | 10/9 | 17/9 | 10/9 | 10/9 | 10/9 | 10/9 | 10/9 | 10/9 | 17/9 | 17/9 | 17/9 | 17/9 | 10/9 | 17/9 | 7/9 | 17/9 | 10/9 | * | 3/9 | 10/9 | * | 3/9 |
| Pest | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Asiatisk Kolera | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Kopper | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Blodgang | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Eksant. Tyfus | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Tyfoïd Feber | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Difteri (og Croup) | · | 1 | 1 | · | 3 | · | 3 | · | · | 4 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | |
| Skarlagensfeber | · | · | · | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 9 | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Mæslinger | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Kighoste | · | · | · | · | · | * | * | * | * | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 16 | · | 1 | 2 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |

*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 39 — 1904 | Fra Søndag 25. Septbr. til Lørdag 1. Oktober, begge Dage inkl. | **29. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.
1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------|--------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|---------|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a.m. | 2 p.m. | 9 p.m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindest | |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 11.3 | 16.4 | 12.0 | 12.7 | +1.8 | 30. | 18.9 | 27. | 4.0 | 7.8 | 12.7 | 5.5 | 87 |
| Toldboden | 2.60 | 764.3 | 11.5 | 15.1 | 13.1 | 12.8 | +1.5 | 30. | 17.1 | 27. | 7.7 | 5.2 | 7.8 | 4.2 | 84 |

| Nedbør. Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|--------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Sølle | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 3.2 | 2 | - | - | - | 22 | 19 | 12 | 21 | 5 | 14 | 9 | 5 | 5 | 10 | 1.3 | 13.2 | 0.86 | |

Anmærkning: Østlige til nordlige Vinde; temmelig varmt Vejr; enkelte smaa Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------------------|---------------------|-------|---|----------------------------|-------|------|-------|-------|-------|---------|------|-------------|------------|-----------------|-----------------|---|----------|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | Uden Lægebehdl. | Plejebørn. | |
| | | | | | | | ægte | uægte | | | | | | | | | | | | 0—1 Aar | 1—14 Aar |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 86 | 24 | 110 | 4 | 1 | 5 | 24 | 4 | 5 | - | 13 | 13 | 6 | 3 | 68 | 65 | 3 | 30 | 10 | - | - |
| Kvindk. <i>Fem.</i> | 84 | 33 | 117 | 5 | - | 5 | 20 | 6 | 6 | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | 65 | 64 | 1 | 22 | 2 | 2 | - |
| Ialt <i>Total</i> | 170 | 57 | 227 | 9 | 1 | 10 | 44 | 10 | 11 | 5 | 17 | 23 | 14 | 9 | 133 | 129 | 4 | 52 | 12 | 2 | - |
| | légit. Nés vivants. | illégit. Nés vivants. | total | légit. Morts-nés. | illégit. Morts-nés. | total | légit. Décès. | illégit. (Morts-nés excl.) | total | | | | | | | domi-ciliés | étran-gers | dans les hôpit. | sine medico | 0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension | |

Tab. 5. Fra 340 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 858 nye Tilfælde i København (foruden 160 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhagen | | | | | | | | | | | | | Inddragte paa Hospitaller | Communes voisines | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------|--------------|---------|---------------|---------|-----------------------|----------------------|--|---------------|----------------|----------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|----------|------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|---------|------|---------|-------------|-----|--------------|-----------------------|-----|-------------|------------------|
| | Alder — Age | | | | | | Kvarterer — Quartiers | | | | | | | | Reden og Havnen | Communes voisines | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fra 1—5 Aar | | Fra 5—15 Aar | | Fra 15—65 Aar | | Garnle Bys ældre Del | Garnle Bys yngre Del | Gammelholms St. Anne-Øster Kv. St. Anne-Vester Kv. | Kriilianshavn | Voldskvarteret | Østerbro | Blegdamskvarteret | | | Nørrebro | Blagårdskvarteret | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundbyerne | Garns. Hosp. | Fredensborg | Rødovre-Hvidovre | Taarnby — St. Magleby | Strandvejen | Gentofte, Lyngby, Søllerød | | | | | | | | | | |
| | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kvinder | Mænd | Kvinder | Over 65 Aar | Tal | Garns. Hosp. | Deraf paa Hospitaller | Tal | Fredensborg | Rødovre-Hvidovre |
| Total | | Total | | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Variolæ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | | |
| 2. Dysenteria | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | | |
| 3. Cholera asiatica | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | | |
| 4. Typhus exanthematicus | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | | |
| 5. Febris typhoidea | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | | |
| 6. Meningit. cerebrosp. epidem. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | | |
| 7. Diptheria | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | | |
| 8. Cramp | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | | |
| 9. Scarlatina | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | | |
| 10. Morbilli | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | | |
| 11. Varicellæ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | | |
| 12. Influenza | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | | |
| 13. Tussis convulsiva | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | | |
| 14. Angina parotidea | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | | |
| 15. Febris intermittens | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris puerperalis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | | |
| 17. Erysipelas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | | |
| 18. Febris rheumatica | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | | |
| 19. Pneumonia crouposa | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | | |
| 21. Bronchopeum. & Bronch. cap. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | | |
| 22. Angina tonsillaris | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | | |
| Sum | 70 | 147 | 199 | 140 | 138 | 7 | 12 | 713 | 17 | 24 | 9 | 10 | 36 | 37 | 62 | 93 | 68 | 46 | 55 | 155 | 10 | 22 | 46 | 11 | 87 | 13 | 145 | 14 | 145 | 17 | 143 | 17 | 145 | 15 | 145 | | |
| 24. Gonorrhoea | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25. Ulcus venereum | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26. Syphilis acquisit. (e cont. imp.) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27. Syphilis (acquisit.) insens | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28. Syphilis congenita | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29. Scabies | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30. Delirium tremens | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Talt Total | 71 | 148 | 201 | 239 | 180 | 7 | 12 | 858 | 1 | 11 | 3 | 4 | 14 | 13 | 20 | 28 | 19 | 13 | 18 | 37 | 3 | 4 | 9 | 11 | 143 | 17 | 145 | 15 | 145 | 17 | 143 | 17 | 145 | 15 | 145 | | |

Anmærkning: (* Anmeldelse udebleven.)

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | 1. Variolæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Af Nr. 15 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------|-----------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|----|---|--|----|----|----|----|--|
| | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosus. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis albuminos. | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi externi. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi | 33. Vicia tinnata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | Summa | | Influenza | Men. cer. sp. ep. | Tubercul. pulm. | Af Nr. 16 | | | | | | | | | | |
| 0—1 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
| 15—65 Aar | M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | |
| Over 65 Aar | M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
| | K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | |
| Ialt Total... | | | | 1 | 1 | 1 | | 4 | | | | 4 | 12 | 21 | 2 | 1 | 8 | | 1 | 2 | 6 | | 3 | 10 | | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 2 | 5 | 5 | 133 | | | | | | | | 7 | | | | | | |
| Mandk. Mascul. | | | | | | | 2 | | | | 2 | 8 | 14 | | 6 | 2 | | 1 | 1 | 6 | | | 4 | | 1 | | 1 | 5 | | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 68 | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| Kvindek. Femin. | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | 2 | 4 | 7 | | 6 | 6 | | | 1 | 1 | | 3 | | 6 | | 2 | | 1 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 65 | | | | | | | | | | | 3 | | | |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 29 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

| Hundegalskab. | Miltbrand. | Mund- og Klovesyge. | Faarekopper. | Ondartet Klovesyge. | Skab hos Faar. | Rygmarvstyfus. | Snive og Springorm. | Ondartet Katarrafbr. | Ondar. Lunges. h. Kvæg. | Kvægest. | Svinedifteri. | Rødsyge. | Tuberkulose. | Lungesyge hos Høsten. | Brandfeber. | Influenza. | Brandigt Emfysem. | Mandsyge. | Kværte. | Godartet Beskelesyge. | Kopper hos Kvæget. | Skab. | Ringorm. | Haarsækmiddelr. | Hønskekolera. | Rosen. | Nældeudslet. | Katar. | Croup. | Hundesyge. | Difteritis hos Fjædkræ. | Andre epizootiske og smitsomme Sygd. | Tilsammen. | | | |
|---------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------|---------------|----------|--------------|-----------------------|-------------|------------|-------------------|-----------|---------|-----------------------|--------------------|-------|----------|-----------------|---------------|--------|--------------|--------|--------|------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|---|--|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 23 |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Malmø | Gøteborg | Kristiania | Stoekholm | Hamborg | Lübbeck | Stettin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersburg | London | Hull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York |
|--------------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|---------|---------|--------|------------|--------|----------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----|--------|--------|----------|----------|
| For Ugen til | 24/9 | 24/9 | 24/9 | 17/9 | 24/9 | 17/9 | 17/9 | 17/9 | 17/9 | 17/9 | 21/9 | 24/9 | 24/9 | 21/9 | 24/9 | 17/9 | 24/9 | 24/9 | 24/9 | 17/9 | * | 17/9 | 17/9 | * | 10/9 |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoïd Feber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difteri (og Croup) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skarlagensfeber | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mæslinger | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | |
| Kighoste | | | 1 | 4 | 3 | * | * | * | * | * | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | | 1 | 1 | | |

*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 40 — 1904 Fra Søndag 2. Oktober til Lørdag 8. Oktober, begge Dage inkl. **29. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.
1903: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.9 ‰ — Nuptial.: 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 9.0 | 13.0 | 8.2 | 9.7 | ÷ 0.2 | 2. | 16.9 | 8. | 0.5 | 7.6 | 10.6 | 3.9 | 86 |
| Toldboden | 2.60 | 754.7 | 10.0 | 12.6 | 10.1 | 10.6 | + 0.3 | 2. | 15.6 | 7. | 4.8 | 5.6 | 7.0 | 4.3 | 80 |

| Nedbør. Milli-meter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskintimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|---------------------------|-----------------|------|--------|-------|---------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | | Varme. Celsius. Middel | Saltholdighed Procent. Middel |
| 13.8 | 4 | - | - | - | 19 | 9 | - | - | - | 5 | 24 | 38 | 19 | 5 | 1.5 | 12.8 | 1.63 |

Anmærkning: Vestlige Vinde; omtrent normal Varme; lavt Barometer, især d. 6.; Regn især d. 5.—6.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--------|------|-------------------------|--------|------|---|-------|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---|--------------|-----------------|------------|----------|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 ægte | uægte | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | Uden Lægebehdl. | Plejebørn. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-1 Aar | 1-14 Aar |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 85 | 19 | 104 | 1 | 1 | 2 | 18 | 6 | 6 | 2 | 6 | 13 | 11 | 4 | 66 | 61 | 5 | 37 | 3 | 1 | - |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 65 | 15 | 80 | - | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 8 | 10 | 17 | 4 | 59 | 58 | 1 | 25 | 5 | - | - |
| Ialt Total | 150 | 34 | 184 | 1 | 2 | 3 | 27 | 11 | 11 | 3 | 14 | 23 | 28 | 8 | 125 | 119 | 6 | 62 | 8 | 1 | - |
| | légit. illég. total | | | légit. illég. total | | | légit. illég. | | | | | | | | | | total | | | | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | domi- étran- dans les sine 0-1 an 1-14 ans | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ciliés gers hôpit. medico Enfants placés en pension | | | | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constituti. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis albuminos. | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi externi, part. | 31. Snicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia inuata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | Summa | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 | | |
|----------------------|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|----------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------|-----------------|-----------------|----------|--|
| 0—1 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| 15—65 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | M. K. | |
| Over 65 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | M. K. | |
| Ialt Total... | | | | | | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 1 | 11 | 14 | 4 | | 3 | | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 135 | | | |
| Mandk. Mascul. | | | | | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | | 1 | | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 66 | | | |
| Kvindek. Femin. | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 9 | 2 | | 2 | | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 59 | | | |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 24 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

| Hundegalskab. | Milbrand. | Mund- og Klovesyge. | Faarekopper. | Ondartet Klovesyge. | Skab hos Faar. | Rygmarvstyfus. | Snive og Springorm. | Ondartet Katarralfbr. | Ondar. Lunges. h. Kvæg. | Kvægst. | Svinelifteri. | Rødsyge. | Tuberkulose. | Lungesyge hos Høsten. | Brandfeber. | Influenza. | Brandigt Emlfysen. | Mundsyge. | Kvætte. | Godartet Beskelesyge. | Kopper hos Kvæget. | Skab. | Ringorm. | Haarsækmiddel. | Hønskeletera. | Rosen. | Nældeudslet. | Katar. | Croup. | Hundesyge. | Difterit hos Fjerkræ. | Andre epizootiske og smitsomme Sygd. | Tilsammen. | | |
|---------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------|---------------|----------|--------------|-----------------------|-------------|------------|--------------------|-----------|---------|-----------------------|--------------------|-------|----------|----------------|---------------|--------|--------------|--------|--------|------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|--|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | 8 | | | | 55 |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Malmø | Gøteborg | Kristiania | Stockholm | Hamborg | Lübeck | Stetin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersborg | London | Hull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York |
|--------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|--------|--------|--------|------------|--------|----------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----|--------|--------|----------|----------|
| For Ugen til | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 24/9 | 1/10 | 24/9 | 24/9 | 24/9 | 21/9 | 21/9 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 17/9 | 24/9 | 24/9 | 21/9 | 17/9 | * | 17/9 | 17/9 | * | 10/9 |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoïd Feber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difteri (og Croup) | | | 2 | 1 | 2 | | 6 | 3 | 4 | 3 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | | | 6 | 1 | | 2 | 21 | |
| Skarlagensfeber | | | | | 4 | | 1 | 2 | | 12 | 11 | 0 | | 2 | 2 | 2 | | | 3 | 3 | | 2 | 1 | | |
| Mæslinger | | | | | | * | 1 | 1 | | | 4 | 7 | 2 | | | | | | 4 | 2 | | 4 | | | |
| Kighoste | 1 | | | | 3 | * | * | * | * | * | 7 | 9 | 2 | | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | | | 1 | | | |

*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 41 — 1904. Fra Søndag 9. Oktober til Lørdag 15. Oktober, begge Dage inkl. **29. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.
1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------|--------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a.m. | 2 p.m. | 9 p.m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 5.4 | 9.9 | 6.0 | 6.7 | -2.2 | 11. | 12.9 | 10. | 0.0 | 8.2 | 11.0 | 4.4 | 86 |
| Toldboden | 2.60 | 768.4 | 6.8 | 9.1 | 8.5 | 7.9 | +1.4 | 11. | 11.6 | 15. | 3.9 | 5.0 | 6.8 | 4.0 | 80 |

| Nedbør. Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0-6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|--------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Salle | | Varme. Celsius. Middel. | Saltholdighed Procent. Middel |
| 5.7 | 3 | 2 | - | - | 29 | 26 | 14 | 24 | 12 | - | 12 | 5 | 2 | 5 | 1.6 | 11.4 | 1.10 |

Anmærkning: Nordlig til østlige Vinde; højt Barometer; køligt Vejr; mindre Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|----------|-------|------------|----------|-------|---|----------|--------------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|------------|----------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|---|--|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 ægte | uægte | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospital | Uden Lægebehdl. | Plejebørn. 0-1 Aar | 1-14 Aar | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> . . . | 96 | 22 | 118 | 3 | - | 3 | 13 | 5 | 4 | 2 | 10 | 10 | 6 | 3 | 53 | 49 | 4 | 25 | 1 | - | - | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> . . . | 84 | 26 | 110 | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 14 | 5 | 5 | 43 | 42 | 1 | 19 | 1 | - | - | | | |
| Ialt Total | 180 | 48 | 228 | 3 | - | 3 | 17 | 6 | 9 | 3 | 18 | 24 | 11 | 8 | 96 | 91 | 5 | 44 | 2 | - | - | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | total | domiciliés | étrangers | dans les hôpit. | sine medico | 0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tab. 5. Fra 345 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 808 nye Tilfælde i København (foruden 292 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Copenhague | | | | | | | | | | | Communes voisines | | | | | Gentofte, Lyngby, Solbjerg | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------|----------------|------|-----------------------|------|--------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|-----------|-------|----------|------------|--------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|-------------|------------|----|
| | Alder — Age | | | | Kvarterer — Quartiers | | | | | | | | | | | Indtagne paa Hospitaler | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fra 15-66 Aar | | Over 66 Aar | | Kvarterer — Quartiers | | | | | | | | | | | Indtagne paa Hospitaler | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fra 0-1 Aar | Fra 1-5 Aar | Fra 5-15 Aar | Mænd | Kinder | Mænd | Kinder | Gamle Bys ældre Del | Gamle Bys yngre Del | Gammel- holm | St. Anne- v. | Øster K.v. | St. Anne- K.v. | Kristians- havn | Vold- kvarteret | Østerbro | | Blegdams- kvarteret | Nørrebro | Blaagaards- kvarteret | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundbyerne | Reden og Havnen | Indtagne paa Hospitaler | | | | | |
| | Fra 0-1 Aar | Fra 1-5 Aar | Fra 5-15 Aar | Mænd | Kinder | Mænd | Kinder | Gamle Bys ældre Del | Gamle Bys yngre Del | Gammel- holm | St. Anne- v. | Øster K.v. | St. Anne- K.v. | Kristians- havn | Vold- kvarteret | Østerbro | | Blegdams- kvarteret | Nørrebro | Blaagaards- kvarteret | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundbyerne | Reden og Havnen | Gærns. Hosp. | Rødovre-Hvidovre | Taastrup — St. Magleby | Strandvejen | Vestl. Del | |
| 1. Variolæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Dysenteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Cholera asiatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Typhus exanthematicus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Febris typhoidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Diphtheria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Group | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Scarlatina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Morbilli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Varicellæ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Influenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Tussis convulsiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Angina parotidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris puerperalis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Erysipelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Febris rheumatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Pneumonia crouposa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Bronchopneum. & Bronch. cap. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Angina tonsillar. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 43 | 141 | 209 | 112 | 135 | 4 | 20 | 664 | 24 | 42 | 49 | 12 | 58 | 24 | 50 | 75 | 54 | 42 | 49 | 130 | 16 | 10 | 47 | 6 | 81 | 11 | 145 | 1 | 12 | 04 | 30 |
| 24. Gonorrhoea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. Ulcus venereum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. Syphilis acquisit. (e colic. imp.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Syphilis (acquisit.) misens . . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Scabies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Delirium tremens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Talt Total | 45 | 141 | 209 | 221 | 107 | 5 | 20 | 808 | 1 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |

Anmærkning: *) Anmeldelse for 2 Uger.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | 1. Variole | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morb. constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis albuminos. | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | Summa | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 | | | | |
|-----------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------|-----------------|-----------------|---|----|----|--|
| | 0—1 Aar | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | 5 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 15—65 Aar | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | |
| Over 65 Aar | M. K. M. K. | | | | | | | | | | | | | | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
| Ialt Total | | | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | | | 2 | 2 | 7 | 13 | 15 | | | 1 | | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 96 | | | | 8 | |
| Mandk. Mascul. | | | | | | 1 | 1 | 3 | | | | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | | | 1 | | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 53 | | | 3 | | | |
| Kvindek. Femin. | | | | | | 1 | | | | | | | 3 | 3 | 6 | 9 | | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | | | 5 | | | | |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 22 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

| Hundegalskab. | Miltbrand. | Mund- og Klovesyge. | Faarekopper. | Ondartet Klovesyge. | Skab hos Faar. | Rygmarvstyfus. | Snive og Springorm. | Ondartet Katarrafbr. | Ondar. Lunges. h. Kvæg. | Kvægpest. | Svinedifteri. | Rødsyge. | Tuberkulose. | Lungesyge hos Høsten. | Brandfeber. | Influenza. | Brandigt Emfysem. | Mundsyge. | Kværke. | Godartet Besklersyge. | Kopper hos Kvæget. | Skab. | Ringorm. | Hærsækmiddel. | Høusekolera. | Rosen. | Nældeudslet. | Katar. | Croup. | Hundesyge. | Difteriti hos Fjerkræ. | Andre épi-zootiske og smitsomme Sygd. | Tilsammen. |
|---------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------|---------------|----------|--------------|-----------------------|-------------|------------|-------------------|-----------|---------|-----------------------|--------------------|-------|----------|---------------|--------------|--------|--------------|--------|--------|------------|------------------------|---------------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 17 | | 2 | 30 |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Malmø | Gøteborg | Kristiania | Stockholm | Hamburg | Lübeck | Stettin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersburg | London | Hull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York |
|--------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|----------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----|--------|--------|----------|----------|
| For Ugen til | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 1/10 | 8/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/20 | 1/10 | 1/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 1/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 1/10 | * | 1/10 | 1/10 | * | 24/3 |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoid Feber | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | 16 | 20 | 1 | | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | | | 1 | | 10 |
| Difteri (og Croup) | 1 | | | 2 | 2 | | | | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 2 | | 28 | 28 |
| Skarlagensfeber | | | 1 | 1 | 7 | | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | 4 | | | 12 | 1 | | 3 | 3 | 2 | | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Mæslinger | | | | | 2 | | * | * | * | * | 4 | 14 | 4 | 1 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | 3 |
| Kighoste | | | 1 | 1 | 1 | | | | * | 3 | 7 | 7 | | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | 5 |

*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 42 — 1904. Fra Søndag 16. Oktober til Lørdag 22. Oktober, begge Dage inkl. 29. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.

1903: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.9 ‰ — Nuptial.: 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 7.2 | 11.2 | 7.2 | 8.1 | +0.3 | 20. | 14.2 | 21. | 0.7 | 6.3 | 10.1 | 2.5 | 87 |
| Toldboden | 2.60 | 764.3 | 7.9 | 10.8 | 8.1 | 8.6 | +0.5 | 20. | 13.8 | 16. | 4.1 | 4.7 | 6.5 | 3.0 | 83 |

| Nedbør. Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|--------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Salle | Varme. Celsius. Middel. | Saltholdighed Procent. Middel. |
| 1.6 | 2 | 4 | - | - | 23 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 19 | 14 | 26 | 10 | 1.5 | 10.2 | 1.31 |

Anmærkning: Vestlige Vinde; omtrent normal Varme; lidt Regn; diset eller taaget Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|--------|------|---------------------|--------|------|---|-----|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|----------|---------------|------------------|------------|-------------|------------|-----------------|-------------|---------------------------|--|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospi-tal | Uden Læge-behdl. | Plejebørn. | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 82 | 27 | 109 | 5 | 1 | 6 | 9 | 7 | 6 | - | 19 | 8 | 10 | 6 | 65 | 61 | 4 | 25 | 6 | 2 | 1 | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 73 | 18 | 91 | - | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | - | 15 | 12 | 8 | 7 | 55 | 52 | 3 | 23 | 3 | 1 | - | | | | |
| Ialt Total | 155 | 45 | 200 | 5 | 2 | 7 | 16 | 12 | 7 | - | 34 | 20 | 18 | 13 | 120 | 113 | 7 | 48 | 9 | 3 | 1 | | | | |
| | légit. illég. total | | | légit. illég. total | | | légit. illég. | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi-ciliés | étran-gers | dans les hôpit. | sine medico | 0-1 an 1-14 ans | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Chol. & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis albuminos. | 29. Alii morb. abdòm. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vicia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | Summa | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 |
|----------------------|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------|-----------|-----------|
| 0—1 Aar | | | | | | | | | | | | | 4 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 1—5 Aar | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15—65 Aar | M. | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | |
| | K. | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | |
| | M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | |
| | K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | |
| Over 65 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total... | | | | | | | 1 | 3 | | | | 1 | 6 | 8 | 2 | 24 | 14 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 120 | | |
| Mandk. Mascul. | | | | | | | | | 3 | | | | 1 | 7 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | | 3 | 4 | 1 | 2 | | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | | 3 | 65 | | |
| Kvindek. Femin. | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | 4 | 4 | 1 | | | | | 4 | 1 | 4 | 2 | 55 | |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinik og i 22 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

| Hundegalskab. | Milbrand. | Mund- og Klovesyge. | Faarekopper. | Ondartet Klovesyge. | Skab hos Faar. | Rygmarvstyfus. | Snive og Springorm. | Ondartet Kataralfbr. | Ondar. Lunges. h. Kvæg. | Kvægest. | Svinedifteri. | Rødsyge. | Tuberkulose. | Lungesyge hos Hesten. | Brandfeber. | Influenza. | Brandigt Emfysem. | Mundsyge. | Kværke. | Godartet Beskellersyge. | Kopper hos Kvæget. | Skab. | Ringorm. | Haarsækmiddel. | Hønskeolera. | Rosen. | Næltendilet. | Katar. | Croup. | Hundesyge. | Difteritis hos Fjerkræ. | Andre epizootiske og smitsomme Sygt. | Tilsammen. |
|---------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------|---------------|----------|--------------|-----------------------|-------------|------------|-------------------|-----------|---------|-------------------------|--------------------|-------|----------|----------------|--------------|--------|--------------|--------|--------|------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | 8 | 1 | 1 | 10 |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Malmø | Göteborg | Kristiania | Stockholm | Hamburg | Lübeck | Stettin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersborg | London | Hull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York |
|--------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|----------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----|--------|--------|----------|----------|
| For Ugen til | 15/10 | 15/10 | 15/10 | 8/10 | 15/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 6/10 | 15/10 | 15/10 | 15/10 | 15/10 | 15/10 | 8/10 | 15/10 | 15/10 | 15/10 | 8/10 | * | 8/10 | 8/10 | * | 1/10 |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoïd Feber | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 18 | |
| Difteri (og Croup) | | | | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 20 | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 31 | |
| Skarlagensfeber | | | | | 3 | 1 | 1 | 2 | | 11 | 7 | 11 | | | 3 | | 1 | | 1 | | | 22 | | 1 | |
| Mæslinger | | | | 2 | 2 | | 1 | | | 6 | 11 | 15 | 2 | 1 | 19 | 4 | 3 | | 2 | 5 | | 5 | | 5 | |
| Kighoste | | 1 | | | 1 | * | | * | * | | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | | | 1 | | 2 | |

*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt
 over
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 43 — 1904 Fra Søndag 23. Oktober til Lørdag 29. Oktober, begge Dage inkl. **29. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.
1903: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.9 ‰ — Nuptial.: 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|----------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afrvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 6.3 | 9.5 | 6.2 | 7.0 | +0.6 | 28. | 11.1 | 28. | -0.5 | 6.5 | 11.6 | 1.9 | 88 |
| Toldboden | 2.60 | 764.1 | 7.3 | 9.4 | 8.0 | 8.0 | +1.1 | 26. | 11.2 | 28. | 2.9 | 4.7 | 7.8 | 2.2 | 83 |

| Nedbør. Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|--------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | Salle | Varme. Celsius. Middel. | Saltholdighed Procent. Middel. |
| 14.3 | 4 | 2 | - | 2 | 19 | 21 | 7 | - | 22 | 2 | 7 | 24 | 7 | 10 | 1.6 | 10.1 | 1.26 |

Anmærkning: Meget variable Vinde; temmelig mildt Vejr; Regn især d. 24.—25.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levedefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------|------|---------------------|--------|------|---|-------|-------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|------------|--------------|-----------------|------------|----------|--------|---------------------------|--|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | Uden Lægebehdl. | Plejehøvn. | | | | |
| | | | | | | | ægte | uægte | | | | | | | | | | | | 0—1 Aar | 1—14 Aar | | | |
| Mandk. Masc. | 92 | 27 | 119 | 2 | 3 | 5 | 14 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | 7 | 3 | 64 | 62 | 2 | 35 | 9 | 1 | - | | | |
| Kvindelk. Fem. | 89 | 24 | 113 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 13 | 7 | 3 | 40 | 38 | 2 | 18 | 3 | 2 | - | | | |
| Ialt Total | 181 | 51 | 232 | 3 | 3 | 6 | 17 | 7 | 5 | 6 | 18 | 31 | 14 | 6 | 104 | 100 | 4 | 53 | 12 | 3 | - | | | |
| | légit. illég. total | | | légit. illég. total | | | légit. illég. | | total | | | | | | | | | | domi- | étran- | dans les | sine | 0—1 an 1—14 ans | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | Décès. | | (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | cillés | gers | hospit. | medico | Enfants placés en pension | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 | | | | |
|-------------------|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----|--|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morb. constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis albuminos. | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | Summa | Influenza | Men. cer. sp. ep. | Tubercul. pulm. | | |
| 0—1 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | |
| 15—65 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |
| Over 65 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | |
| Ialt Total... | | | | | | | | | | | | | 3 | 10 | 1 | 6 | 6 | | | | | 4 | 5 | 5 | 7 | | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 104 | | | 13 | |
| Mandk. Mascul... | | | | | | | | | | | | | 2 | 7 | | 5 | 5 | | | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | 64 | | | 7 | | |
| Kvindek. Femin... | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | | | 6 | | | |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinik og i 23 Dyrslægers Praktis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

| Hundegalskab. | Milbrand. | Mund- og Klovesyge. | Faarekopper. | Ondartet Klovesyge. | Skab hos Faar. | Rygmarvstvfus. | Snive og Springorm. | Ondartet Kataralfbr. | Ondar. Lunges. h. Kvæg. | Kvægest. | Svinediftent. | Rødsyge. | Tuberkulose. | Lungesyge hos Høsten. | Brandfeber. | Influenza. | Brandigt Emfysem. | Mundsyge. | Kværte. | Godartet Beskellersyge. | Kopper hos Kvæget. | Skab. | Ringorm. | Haarsækmiddel. | Hønskolera. | Rosen. | Nældeudslæt. | Katar. | Croup. | Hundesyge. | Difteritis hos Fjerkræ. | Andre epizootiske og smitsomme Sygd. | Tilsammen. | |
|---------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------|---------------|----------|--------------|-----------------------|-------------|------------|-------------------|-----------|---------|-------------------------|--------------------|-------|----------|----------------|-------------|--------|--------------|--------|--------|------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|----|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 12 | - | - | - | 23 |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Malmø | Gøteborg | Kristiania | Stockholm | Hamburg | Lübeck | Stetin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersborg | London | Hull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York |
|--------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|--------|--------|--------|------------|--------|----------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-----|--------|--------|----------|----------|
| For Ugen til | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 15/10 | 22/10 | 15/10 | 15/10 | 15/10 | 15/10 | 15/10 | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 16/10 | 21/10 | 22/10 | 22/10 | 15/10 | * | 8/10 | 15/10 | * | 8/10 |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | 5 | | 2 | | | | | 1 | | | | | | |
| Blodgang | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoïd Feber | | | | 2 | | | 1 | | 2 | 4 | 9 | 12 | 2 | | | | 2 | 2 | 4 | 1 | | 7 | | | |
| Difteri (og Croup) | 1 | | 1 | 1 | | | 7 | 2 | 1 | 11 | 14 | 13 | | | 4 | 1 | | 5 | | 4 | | 6 | 1 | | |
| Skarlagensfeber | | | | 1 | | 3 | | | | 16 | 14 | 6 | | | | | | | 1 | | | 22 | 1 | | |
| Mæslinger | | | | | 2 | 5 | | | | 4 | 1 | 26 | 6 | | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | | 5 | | | | |
| Kighoste | 2 | | 2 | 1 | | * | * | * | * | * | 6 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | | 1 | | | | |

*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsløge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 44 — 1904 Fra Søndag 30. Oktober til Lørdag 5. Novbr., begge Dage inkl. **29. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.
 1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 6.7 | 8.4 | 6.5 | 7.1 | +1.8 | 3. | 11.1 | 4. | 2.0 | 4.1 | 7.7 | 1.4 | 89 |
| Toldboden | 2.60 | 764.8 | 7.5 | 8.7 | 7.6 | 7.8 | +2.0 | 3. | 11.1 | 4. | 4.1 | 3.4 | 5.9 | 1.5 | 83 |

| Nedbør. Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0-6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|--------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Sølle | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| 4.1 | 4 | 2 | - | - | 3 | - | 5 | 17 | 12 | - | 9 | 24 | 28 | 5 | 1.9 | 9.7 | 1.17 | |

Anmærkning: Friske vestlige Vinde; temmelig mildt Væjr uden Frost; lidt Regn paa 4 Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødsfald ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | Plejebørn. | |
|-----------------------|---------------------|--------|------|---------------------|--------|------|---|-----------|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 ægte | 0-1 usgte | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospi-tal | Uden Læge-belmdl. | 0-1 Aar | 1-14 Aar | | |
| Mandk. Masc. | 91 | 26 | 117 | 4 | 2 | 6 | 11 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 8 | 4 | 58 | 57 | 1 | 26 | 8 | 2 | - | | |
| Kvindek. Fem. | 89 | 24 | 113 | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 6 | 42 | 40 | 2 | 17 | 4 | 2 | - | | |
| Ialt Total | 180 | 50 | 230 | 4 | 2 | 6 | 14 | 16 | 4 | 3 | 13 | 23 | 17 | 10 | 100 | 97 | 3 | 43 | 12 | 4 | - | | |
| | légit. illég. total | | | légit. illég. total | | | légit. illég. | | | | | | | | | | total | domi-citiés | étran-gers | dans les hôpit. | sine medico | 0-1 an | 1-14 ans |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | | 1. Variøle | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Choler. & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis albuminos. | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | Summa | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 | |
|-------------------------|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------|-----------------|-----------------|---|
| 0—1 Aar | | | | | | | 1 | 1 | 4 | | | | | 3 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| 15—65 Aar | M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | |
| | K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | |
| Over 65 Aar | M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | |
| | K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | |
| Ialt Total... | | | | 1 | | | 2 | 1 | 4 | | | | | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 1 | | | 2 | 1 | 4 | 9 | | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 6 | 100 | | | 9 |
| Mandk. Mascul. | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | | | | 2 | | 2 | 5 | | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 58 | | | |
| Kvindet. Femin. | | | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | | | | | 2 | 2 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 4 | 3 | 42 | | | | |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 19 Dyrilægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

| Handgalskab. | Tilfælde |
|--------------------------------------|-----------|
| Miltbrand. | - |
| Mund- og Klovesyge. | - |
| Faarekopper. | - |
| Ondartet Klovesyge. | - |
| Skab hos Faar. | - |
| Rygmarvstytus. | - |
| Snive og Springorm. | - |
| Ondartet Katarralfbr. | - |
| Ondar. Lunges. h. Kvæg. | - |
| Kvægpest. | - |
| Svinedifteri. | - |
| Rødsyge. | - |
| Tuberkulose. | - |
| Lungesyge hos Høsten. | - |
| Brandfeber. | 1 |
| Influenza. | - |
| Brandigt Emløysm. | - |
| Mundsyge. | - |
| Kværke. | 1 |
| Gøddartet Beskelsesyge. | - |
| Kopper hos Kvæget. | - |
| Skab. | - |
| Ringorm. | - |
| Haarsækmiddel. | - |
| Hønssekolera. | - |
| Rosen. | - |
| Nældendslet. | - |
| Katar. | 4 |
| Croup. | - |
| Hundesyge. | 13 |
| Difteritis hos Fjerkræ. | - |
| Andre epizootiske og smitsomme Sygd. | 8 |
| Tilsammen. | 27 |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Malmø | Gøteborg | Kristiania | Stockholm | Hamborg | Lübeck | Stettin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersburg | London | Hull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York |
|--------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|----------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-----|--------|--------|----------|----------|
| For Ugen til | 29/10 | 29/10 | 29/10 | 22/10 | 29/10 | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 22/10 | 29/10 | 29/10 | 29/10 | 29/10 | 22/10 | 29/10 | 29/10 | 29/10 | 22/10 | * | 29/10 | 29/10 | * | 15/10 |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoid Feber | | | | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | | 6 | 1 | | | | | | | | | 26 |
| Difteri (og Croup) | | | 3 | 3 | 7 | | 4 | 1 | 4 | 8 | 14 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | | | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | | 26 |
| Skarlagenstøber | | 1 | | | | | 3 | 2 | | 13 | 14 | 8 | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | 21 | | | 8 |
| Mæslinger | | | | | | 4 | 3 | 2 | | 5 | 1 | 20 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | | 2 | 3 | | 7 | | | 6 |
| Kighoste | | | | | 1 | * | * | * | * | * | 6 | 7 | | | 3 | 6 | 1 | | 3 | 1 | | | | | 4 |

*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|----------------------|---|---------------------|
| Nr. 45 — 1904 | Fra Søndag 6. Novbr. til Lørdag 12. Novbr. , begge Dage inkl. | 29. Aargang. |
|----------------------|---|---------------------|

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.
1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 3.1 | 5.4 | 3.3 | 3.7 | ± 0.3 | 6. | 8.9 | 10. | ± 2.0 | 5.5 | 7.4 | 4.8 | 85 |
| Toldboden | 2.60 | 751.2 | 4.1 | 5.8 | 4.3 | 4.5 | ± 0.3 | 6. | 9.3 | 10. | 0.2 | 4.3 | 6.4 | 2.6 | 79 |

| Nedbør. Milli-meter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|---------------------------|-----------------|------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 29.5 | 6 | 1 | - | 3 | 13 | 19 | 2 | 5 | 10 | 7 | 9 | 38 | 10 | - | 1.9 | 8.8 | 2.00 | |

Anmærkning: Overvejende vestlige Vinde; lavt Barometer: omtrent normal Varme, svag Nattefrost; hyppige Regnbyger; diset Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn. | | | | | |
|----------------------|-------------------------|--------|------|-------------------------|--------|------|--|-----|------|-------------------|-------|-------|---------|------|-----------|----------|---------------|------------------|------------|----------|-----------------|--|---------------------------|--|-------------------|--|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 ægte uægte | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospi-tal | Uden Læge-behdl. | 0-1 Aar | 1-14 Aar | | | | | | |
| Mandk. Masc. . . . | 78 | 30 | 108 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | - | 11 | 12 | 11 | 3 | 55 | 54 | 1 | 31 | 3 | - | - | | | | | |
| Kvindek. Fem. . . | 65 | 17 | 82 | 1 | - | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 10 | 6 | 6 | 9 | 46 | 45 | 1 | 24 | 1 | 1 | - | | | | | |
| Ialt Total | 143 | 47 | 190 | 2 | 1 | 3 | 16 | 7 | 8 | 2 | 21 | 18 | 17 | 12 | 101 | 90 | 2 | 55 | 4 | 1 | - | | | | | |
| | légit. illég. total | | | légit. illég. total | | | légit. illég. | | | total | | | | | | | domi-ciliés | | étran-gers | | dans les hôpit. | | sine medico | | 0-1 an 1-14 ans | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | Décès. | | | (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension | | | |

Fødsler, Dødsfald m. m. i Aaret 1904. *Naissances, Décès etc.; 1904. (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse. | Ægte- skaber <i>Mari- ages</i> | Født | | Død- født | Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | Døde af <i>Décès par :</i> | | | | Befolkning <i>Population calculée</i> |
|-------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|----------------------|------------|------------|--------------------------|-------------------------------|---|---|---|--|
| | | <i>Nés vivants</i> | | | <i>Mort- nés</i> | Ialt <i>Total</i> | 0—5 Aar | 0—1 Aar | 0—1 Aar | | Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i> | Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i> | Kræft <i>Maladies canocé- reuses</i> | |
| | | Ialt <i>Total</i> | uægte <i>illégi- times</i> | ægte <i>légit.</i> | | | | | uægte <i>illégit.</i> | | | | | |
| 1903 Septbr. | 230 | 987 | 238 | 19 | 463 | 196 | 156 | 118 | 48 | 55 | 28 | 47 | 121 | 420000 |
| — Oktbr. | 339 | 1014 | 237 | 23 | 479 | 193 | 167 | 108 | 57 | 40 | 29 | 54 | 113 | |
| — Novbr. | 406 | 969 | 231 | 24 | 487 | 161 | 128 | 81 | 47 | 48 | 37 | 50 | 91 | |
| — Decbr. | 343 | 957 | 245 | 29 | 522 | 154 | 127 | 75 | 46 | 84 | 67 | 45 | 106 | |
| 1904 Jan. | 183 | 1023 | 253 | 29 | 578 | 161 | 128 | 86 | 42 | 74 | 58 | 54 | 114 | 423000 |
| — Febr. | 196 | 919 | 229 | 29 | 525 | 168 | 135 | 88 | 47 | 85 | 67 | 42 | 102 | |
| — Marts | 249 | 1047 | 256 | 28 | 662 | 244 | 186 | 134 | 52 | 81 | 60 | 49 | 184 | |
| — April | 309 | 1012 | 259 | 27 | 683 | 292 | 227 | 159 | 68 | 74 | 57 | 53 | 213 | |
| — Maj | 432 | 975 | 259 | 22 | 652 | 252 | 176 | 121 | 55 | 90 | 60 | 69 | 165 | |
| — Juni | 247 | 946 | 213 | 16 | 582 | 188 | 134 | 94 | 40 | 94 | 62 | 51 | 141 | |
| — Juli | 234 | 960 | 246 | 21 | 521 | 167 | 134 | 74 | 60 | 71 | 55 | 52 | 126 | |
| — August | 205 | 996 | 237 | 27 | 539 | 207 | 185 | 123 | 62 | 58 | 43 | 52 | 161 | |
| — Septbr. | 232 | 966 | 225 | 27 | 533 | 259 | 208 | 145 | 63 | 51 | 36 | 48 | 186 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

| Fra 12. Novbr. 04 | Morbili | Scarlatina | Diphth. & Cr. | Tussis conv. | Fb. typh. | Catar. int. ac. | Fb. puerp. | Pneum. croup. | Mening. cere- brospin. epid. | Influenza | | | |
|----------------------|---------|------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|------------|---------------|---------------------------------|-----------|--------|-------|--------|
| | | | | | | | | | | Syge. | Døde. | Syge. | Døde. |
| | | | | | | | | | | Cas. | Décès. | Cas. | Décès. |
| 8/11—14/11 | 6 | - | 47 | 4 | 26 | 2 | 38 | - | 9 | 1 | 34 | - | |
| 15/11—21/11 | 16 | - | 54 | - | 28 | 2 | 32 | - | 5 | - | 47 | - | |
| 22/11—28/11 | 14 | - | 52 | - | 18 | 1 | 50 | 1 | 1 | - | 43 | - | |
| 29/11—5/12 | 24 | - | 59 | 1 | 24 | - | 31 | 4 | 2 | - | 60 | 1 | |
| 6/12—12/12 | 11 | - | 49 | 1 | 20 | - | 48 | - | 7 | 2 | 40 | 1 | |
| 13/12—19/12 | 12 | - | 49 | - | 17 | - | 44 | 5 | 1 | - | 67 | 1 | |
| 20/12—26/12 | 21 | - | 39 | - | 17 | - | 25 | 1 | - | - | 49 | - | |
| 27/12—2/1 | 24 | 1 | 31 | 1 | 15 | 1 | 37 | - | 1 | - | 50 | 2 | |
| 3/1—9/1 | 54 | 1 | 45 | - | 23 | 1 | 57 | 3 | 5 | 1 | 106 | - | |
| 10/1—16/1 | 43 | - | 44 | 1 | 23 | - | 67 | 3 | 2 | 1 | 159 | - | |
| 17/1—23/1 | 33 | - | 38 | - | 26 | 1 | 69 | 3 | 3 | - | 163 | - | |
| 24/1—30/1 | 44 | 1 | 54 | - | 22 | 1 | 72 | 3 | 10 | - | 166 | - | |
| 31/1—6/2 | 39 | - | 38 | - | 20 | 3 | 72 | 4 | 12 | - | 165 | 1 | |
| 7/2—13/2 | 18 | - | 39 | 1 | 26 | 3 | 83 | 5 | 6 | - | 161 | - | |
| 14/2—20/2 | 20 | - | 49 | - | 24 | - | 69 | 4 | 6 | 1 | 143 | - | |
| 21/2—27/2 | 40 | - | 34 | 1 | 18 | - | 68 | 2 | 5 | - | 166 | 1 | |
| 28/2—5/3 | 29 | - | 23 | - | 20 | 1 | 87 | 3 | 1 | - | 207 | 2 | |
| 6/3—12/3 | 19 | - | 22 | 2 | 11 | - | 95 | 8 | 4 | - | 325 | 3 | |
| 13/3—19/3 | 17 | - | 39 | - | 17 | 2 | 77 | 4 | - | - | 356 | 1 | |
| 20/3—26/3 | 52 | 1 | 34 | - | 20 | 1 | 92 | 5 | 2 | - | 260 | 1 | |
| 27/3—2/4 | 28 | - | 27 | - | 9 | 1 | 83 | 10 | 3 | - | 179 | 3 | |
| 3/4—9/4 | 42 | 1 | 30 | - | 15 | - | 92 | 4 | 1 | - | 167 | 4 | |
| 10/4—16/4 | 35 | - | 13 | - | 18 | - | 104 | 11 | 1 | - | 104 | - | |
| 17/4—23/4 | 30 | 3 | 22 | - | 11 | 2 | 94 | 12 | 4 | - | 78 | 1 | |
| 24/4—30/4 | 32 | - | 18 | 1 | 18 | - | 86 | 8 | 1 | - | 66 | 2 | |
| 1/5—7/5 | 32 | 4 | 19 | - | 13 | 3 | 93 | 8 | 1 | - | 58 | - | |
| 8/5—14/5 | 47 | 1 | 12 | - | 12 | - | 98 | 5 | 1 | - | 32 | - | |
| 15/5—21/5 | 64 | 1 | 23 | 1 | 17 | 1 | 65 | 5 | 4 | 1 | 43 | - | |
| 22/5—28/5 | 40 | 3 | 15 | - | 10 | 2 | 93 | 11 | - | - | 27 | - | |
| 29/5—4/6 | 73 | 2 | 24 | - | 12 | 1 | 64 | 7 | 1 | - | 20 | 2 | |
| 5/6—11/6 | 73 | 2 | 35 | - | 16 | - | 55 | 4 | 1 | - | 23 | 1 | |
| 12/6—18/6 | 119 | - | 28 | - | 10 | - | 67 | 3 | 4 | - | 6 | - | |
| 19/6—25/6 | 104 | - | 27 | 2 | 17 | - | 50 | 12 | 3 | - | 12 | - | |
| 26/6—2/7 | 105 | 3 | 37 | 1 | 10 | - | 65 | 3 | 5 | - | 4 | - | |
| 3/7—9/7 | 105 | 1 | 22 | 1 | 18 | 1 | 61 | 3 | 4 | 1 | 8 | - | |
| 10/7—16/7 | 94 | 3 | 31 | 1 | 8 | - | 47 | 1 | 3 | - | 2 | - | |
| 17/7—23/7 | 67 | 1 | 20 | - | 19 | - | 45 | 8 | 2 | - | 6 | - | |
| 24/7—30/7 | 62 | 2 | 10 | 1 | 17 | - | 48 | 6 | 1 | - | 1 | - | |
| 31/7—6/8 | 48 | - | 18 | - | 12 | - | 40 | 3 | 3 | - | 6 | 1 | |
| 7/8—13/8 | 33 | - | 32 | - | 6 | - | 44 | 2 | 1 | - | 2 | - | |
| 14/8—20/8 | 19 | 4 | 30 | - | 10 | 1 | 62 | 2 | 8 | - | 2 | - | |
| 21/8—27/8 | 34 | - | 39 | - | 21 | 1 | 52 | 4 | 5 | - | 7 | - | |
| 28/8—3/9 | 41 | 1 | 33 | - | 9 | - | 45 | 3 | 14 | 1 | 10 | - | |
| 4/9—10/9 | 38 | - | 40 | - | 15 | - | 27 | 7 | 7 | - | 11 | - | |
| 11/9—17/9 | 44 | 1 | 46 | - | 17 | - | 25 | 5 | 5 | - | 17 | - | |
| 18/9—24/9 | 59 | 3 | 38 | - | 17 | - | 25 | 3 | 2 | 1 | 17 | - | |
| 25/9—1/10 | 73 | 1 | 44 | 1 | 11 | 1 | 25 | 4 | 1 | - | 12 | - | |
| 2/10—8/10 | 100 | 1 | 42 | 2 | 17 | - | 24 | 2 | 10 | - | 17 | - | |
| 9/10—15/10 | 74 | 1 | 30 | 1 | 19 | - | 17 | 3 | - | - | 26 | - | |
| 16/10—22/10 | 98 | 1 | 52 | - | 20 | - | 27 | 3 | - | - | 31 | - | |
| 23/10—29/10 | 95 | 1 | 49 | - | 25 | - | 32 | 4 | 5 | - | 34 | - | |
| 30/10—5/11 | 93 | 1 | 48 | 2 | 17 | 1 | 15 | 4 | 9 | - | 36 | - | |
| 6/11—12/11 | 118 | 1 | 45 | 1 | 21 | - | - | - | 1 | - | 46 | 1 | |

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 46 — 1904 Fra Søndag 13. Novbr. til Lørdag 19. Novbr., begge Dage inkl. **29. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.
1903: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.9 ‰ — Nuptial.: 8.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 6.5 | 7.7 | 6.7 | 6.9 | +3.8 | 18. | 10.5 | 13. | 2.0 | 3.8 | 6.1 | 2.2 | 94 |
| Toldboden | 2.60 | 769.9 | 7.0 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | +3.6 | 19. | 10.4 | 13. | 3.3 | 3.3 | 4.0 | 2.4 | 90 |

| Nedbør. Milli-meter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|---------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Sulle | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| 3.6 | 4 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | 9 | - | 21 | 48 | 17 | - | 1.4 | 7.9 | 1.52 | |

Anmærkning: Svage til friske vestlige Vinde med højt Barometer og meget mildt, skyet og taaget Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | Plejebørn. | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------|-------|------------|----------|-------|---|----------|---------------------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|------------|---------------|------------------|-------------|------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 | | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospi-tal | Uden Læge-behdl. | 0-1 Aar | 1-14 Aar | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> . . . | 97 | 26 | 123 | 3 | - | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 10 | 6 | 1 | 36 | 34 | 2 | 17 | 4 | 1 | - | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> . . . | 73 | 25 | 98 | 2 | - | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 12 | 9 | 7 | 51 | 47 | 4 | 19 | 7 | - | - | | | | |
| Ialt <i>Total</i> | 170 | 51 | 221 | 5 | - | 5 | 11 | 9 | 2 | 3 | 17 | 22 | 15 | 8 | 87 | 81 | 6 | 36 | 11 | 1 | - | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | total | domi-ciliés | étran-gers | dans les hôpit. | sine médeco | 0-1 an | 1-14 ans |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enfants placés en pension | |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholera & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cor. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis albuminos. | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi externi. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | Summa | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 | | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0—1 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15—65 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Over 65 Aar | M. K. M. K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 22 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épiézoötiques.

| Hundegalskab. | Miltbrand. | Mund- og Klovesyge. | Faarekopper. | Ondartet Klovesyge. | Skab hos Faar. | Rygmarvstyfus. | Snive og Springorm. | Ondartet Katarraifbr. | Ondar. Luges. h. Kvæg. | Kvægpest. | Svinedifteri. | Rødsyge. | Tuberkulose. | Lugesyge hos Hesten. | Brandfeber. | Influenza. | Brandigt Emfysem. | Mundsyge. | Kværke. | Godartet Beskelsesyge. | Kopper hos Kvæget. | Stab. | Ringorm. | Haarsækmiddel. | Hønskeolera. | Rosen. | Nældslet. | Katar. | Croup. | Hundesyge. | Difteritis hos Fjerkræ. | Andre épiézoötiske og smitsomme Sygd. | Tilsammen. | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------|---------------|-----------|--------------|----------------------|-------------|------------|-------------------|-----------|-----------|------------------------|--------------------|-----------|-----------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende épidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Malmö | Göteborg | Kristiania | Stockholm | Hamburg | Lübeck | Stettin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersburg | London | Hull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| For Ugen til | ¹⁴ / ₁₁ | ¹⁹ / ₁₁ | ¹² / ₁₁ | ⁵ / ₁₁ | ¹² / ₁₁ | ⁸ / ₁₁ | ⁵ / ₁₁ | ⁵ / ₁₁ | ⁸ / ₁₁ | ⁵ / ₁₁ | ¹² / ₁₁ | ¹² / ₁₁ | ¹² / ₁₁ | ¹³ / ₁₁ | ¹² / ₁₁ | ⁶ / ₁₁ | ¹² / ₁₁ | ¹⁴ / ₁₁ | ¹² / ₁₁ | ⁵ / ₁₁ | * | ⁵ / ₁₁ | ⁵ / ₁₁ | ⁵ / ₁₁ | ²⁹ / ₁₀ |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blødgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Èksant. Tyfus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoïd Feber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difteri (og Croup) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skarlagensfeber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mæslinger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kighoste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Nr. 47 — 1904. | Fra Søndag 20. Novbr. til Lørdag 26. Novbr., begge Dage inkl. | 29. Aargang. |
|-----------------------|---|---------------------|

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.
1903: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.9 ‰ — Nuptial.: 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | | Fugtigheds-grad. Percent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|----|-----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | | |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 2.2 | 3.0 | 1.5 | 2.1 | -0.3 | 20. | 6.3 | 26. | -0.5 | 3.2 | 5.2 | 1.6 | 89 | |
| Toldboden | 2.60 | 751.1 | 3.2 | 3.9 | 2.9 | 3.2 | +0.1 | 20. | 7.3 | 26. | 0.4 | 3.2 | 4.8 | 1.4 | 80 | |

| Nedbør. Milli-meter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskintimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|---------------------------|-----------------|-------|--------|-------|---------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taage | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Salle | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Varme. Celsius. Middel. |
| 21.8 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | 21 | 7 | - | 10 | - | 36 | 19 | 7 | - | 2.5 | 6.6 | 1.63 | |

Anmærkning: Stærke vestlige til nordlige Vinde; lavt Barometer; omtrent normal Varme, let Nattefrost; en Del Nedbør, især Sne d. 25.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------|------|----------------------------|--------|------|--|-------|-----|------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|---|--------------|------------------|------------|----------|--|--|
| | ægte | n-ægte | Ialt | ægte | n-ægte | Ialt | 0-1 | | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospital | Uden Læge-behdl. | Plejebørn. | | | |
| | | | | | | | ægte | uægte | | | | | | | | | | | | 0-1 Aar | 1-14 Aar | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 82 | 18 | 100 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | 22 | 11 | 1 | 57 | 56 | 1 | 33 | 3 | 1 | - | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> | 74 | 15 | 89 | - | 2 | 2 | 10 | 3 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 56 | 56 | - | 23 | 6 | 1 | - | | |
| Ialt <i>Total</i> | 156 | 33 | 189 | 3 | 3 | 6 | 17 | 6 | 9 | 5 | 18 | 32 | 21 | 5 | 113 | 112 | 1 | 56 | 9 | 2 | - | | |
| | <i>légit. illég. total</i> | | | <i>légit. illég. total</i> | | | <i>légit. illég.</i> | | | | | | | | | | <i>total</i> | | | | | | |
| | <i>Nés vivants.</i> | | | <i>Morts-nés.</i> | | | <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i> | | | | | | | | | | <i>domiciliés étrangers dans les hôpitaux sine medico</i> | | | | | <i>0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension</i> | |

Fødsler, Dødsfald m. m. i Aaret 1904. *Naissances, Décès etc.; 1904. (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse. | Ægte- skaber Mari- ages | Født Nés vivants | | Død- fødte Mort- nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | Døde af Décès par : | | | | Befolkning Population calculée | |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | Ialt Total | uægte illégitimes | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé- reuses | | Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15 |
| | | | | | | | | ægte fødte légit. | uægte fødte illégit. | | | | | |
| 1903 Oktbr. | 339 | 1014 | 237 | 23 | 479 | 193 | 167 | 168 | 57 | 40 | 29 | 54 | 113 | 420000 |
| — Novbr. | 406 | 969 | 231 | 24 | 487 | 161 | 128 | 81 | 47 | 48 | 37 | 50 | 91 | |
| — Decbr. | 343 | 957 | 245 | 29 | 522 | 154 | 127 | 75 | 46 | 84 | 67 | 45 | 106 | |
| 1904 Jan. | 183 | 1023 | 253 | 29 | 578 | 161 | 128 | 86 | 42 | 74 | 58 | 54 | 114 | 423000 |
| — Febr. | 196 | 919 | 229 | 29 | 525 | 168 | 135 | 88 | 47 | 85 | 67 | 42 | 102 | |
| — Marts | 249 | 1047 | 256 | 28 | 662 | 244 | 186 | 134 | 52 | 81 | 60 | 49 | 184 | |
| — April | 309 | 1012 | 259 | 27 | 683 | 292 | 227 | 159 | 68 | 74 | 57 | 53 | 213 | |
| — Maj | 432 | 975 | 250 | 22 | 652 | 252 | 176 | 121 | 55 | 90 | 60 | 69 | 165 | |
| — Juni | 247 | 946 | 213 | 16 | 582 | 188 | 134 | 94 | 40 | 94 | 62 | 51 | 141 | |
| — Juli | 234 | 960 | 246 | 21 | 521 | 167 | 134 | 74 | 60 | 71 | 55 | 52 | 126 | |
| — August | 205 | 996 | 237 | 27 | 539 | 207 | 185 | 123 | 62 | 58 | 43 | 52 | 161 | |
| — Septbr. | 232 | 966 | 225 | 27 | 533 | 250 | 208 | 145 | 63 | 51 | 36 | 48 | 186 | |
| — Oktbr. | 327 | 942 | 200 | 22 | 493 | 164 | 130 | 87 | 43 | 59 | 44 | 54 | 103 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

| Fra | Morbilli | Scarlatina | Diphth. & Cr. | Tussis conv. | Fb. typh. | Catar. int. ac. | Fb.puerp. | Pneum. croup. | Mening. cerebrospin. epid. | | Influenza | | | | | |
|---------------|----------|------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|----------------------------|--------|-----------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | | | | | | | | | Syge. | Døde. | Syge. | Døde. | Syge. | Døde. | Syge. | Døde. |
| | | | | | | | | | Cas. | Décès. | Cas. | Décès. | Cas. | Décès. | Cas. | Décès. |
| 22. Novbr. 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 26. Novbr. 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 27/11-26/11 | 14 | - | 52 | - | 18 | - | 1 | - | 19 | - | 2 | - | | | | |
| 28/11-27/11 | 24 | - | 59 | - | 24 | - | 4 | - | 16 | - | 3 | - | | | | |
| 29/11-28/11 | 11 | - | 49 | 1 | 20 | - | 4 | - | 18 | - | 1 | - | | | | |
| 30/11-29/11 | 12 | - | 49 | - | 17 | - | 2 | 1 | 17 | - | 3 | - | | | | |
| 1/12-30/11 | 21 | - | 39 | - | 17 | - | 2 | 1 | 5 | - | 1 | - | | | | |
| 2/12-31/11 | 24 | 1 | 31 | 1 | 15 | - | 1 | 1 | 10 | - | 2 | - | | | | |
| 3/12-1/12 | 54 | 1 | 45 | - | 23 | - | 5 | 1 | 10 | - | 1 | - | | | | |
| 4/12-2/12 | 43 | - | 44 | 1 | 23 | - | 5 | - | 21 | - | 5 | - | | | | |
| 5/12-3/12 | 33 | - | 38 | - | 26 | - | 3 | - | 16 | - | 6 | - | | | | |
| 6/12-4/12 | 44 | 1 | 54 | - | 22 | - | 10 | - | 6 | - | 2 | - | | | | |
| 7/12-5/12 | 39 | - | 38 | - | 20 | - | 12 | - | 11 | - | 1 | - | | | | |
| 8/12-6/12 | 18 | - | 39 | 1 | 26 | - | 6 | - | 14 | - | 1 | - | | | | |
| 9/12-7/12 | 20 | - | 49 | - | 24 | - | 6 | - | 19 | - | 1 | - | | | | |
| 10/12-8/12 | 40 | - | 34 | 1 | 18 | - | 5 | - | 11 | - | 1 | - | | | | |
| 11/12-9/12 | 29 | - | 23 | - | 1 | - | 5 | - | 18 | - | 6 | - | | | | |
| 12/12-10/12 | 19 | - | 22 | 2 | 11 | - | 4 | - | 16 | - | 8 | - | | | | |
| 13/12-11/12 | 17 | - | 39 | - | 17 | - | 4 | - | 3 | - | 3 | - | | | | |
| 14/12-12/12 | 52 | 1 | 34 | - | 20 | - | 2 | - | 24 | - | 2 | - | | | | |
| 15/12-13/12 | 28 | - | 27 | - | 9 | - | 1 | - | 19 | - | 5 | - | | | | |
| 16/12-14/12 | 42 | 1 | 30 | - | 15 | - | 4 | - | 27 | - | 3 | - | | | | |
| 17/12-15/12 | 35 | - | 13 | - | 18 | - | 1 | - | 7 | - | 7 | - | | | | |
| 18/12-16/12 | 30 | 3 | 22 | - | 11 | - | 1 | - | 63 | - | 4 | - | | | | |
| 19/12-17/12 | 32 | - | 18 | 1 | 18 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | | | | |
| 20/12-18/12 | 32 | - | 18 | 1 | 18 | - | 1 | - | 4 | - | 4 | - | | | | |
| 21/12-19/12 | 32 | 4 | 19 | - | 13 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | | | | |
| 22/12-20/12 | 47 | 1 | 12 | - | 12 | - | 1 | 1 | 61 | - | 7 | - | | | | |
| 23/12-21/12 | 64 | 1 | 23 | 1 | 17 | - | 4 | 1 | 50 | - | 7 | - | | | | |
| 24/12-22/12 | 40 | 3 | 15 | - | 10 | - | 4 | - | 66 | - | 6 | - | | | | |
| 25/12-23/12 | 74 | 2 | 24 | - | 12 | - | 1 | - | 107 | - | 9 | - | | | | |
| 26/12-24/12 | 73 | 2 | 35 | - | 16 | - | 1 | - | 6 | - | 6 | - | | | | |
| 27/12-25/12 | 119 | 2 | 28 | - | 10 | - | 4 | - | 114 | - | 7 | - | | | | |
| 28/12-26/12 | 104 | - | 27 | 2 | 17 | - | 3 | - | 111 | - | 7 | - | | | | |
| 29/12-27/12 | 105 | 3 | 37 | 1 | 10 | - | 3 | - | 84 | - | 9 | - | | | | |
| 30/12-28/12 | 105 | 3 | 37 | 1 | 10 | - | 3 | - | 15 | - | 10 | - | | | | |
| 31/12-29/12 | 105 | 1 | 22 | 1 | 18 | - | 4 | 1 | 80 | - | 12 | - | | | | |
| 1/1-29/12 | 94 | 3 | 31 | 1 | 8 | - | 3 | - | 68 | - | 6 | - | | | | |
| 2/1-30/12 | 67 | 1 | 20 | - | 19 | - | 2 | - | 133 | - | 12 | - | | | | |
| 3/1-31/12 | 62 | 2 | 10 | 1 | 17 | - | 1 | - | 96 | - | 10 | - | | | | |
| 4/1-1/1 | 48 | - | 18 | - | 12 | - | 3 | - | 271 | - | 22 | - | | | | |
| 5/1-2/1 | 33 | - | 32 | - | 6 | - | 2 | - | 308 | - | 29 | - | | | | |
| 6/1-3/1 | 19 | 4 | 30 | - | 16 | - | 1 | - | 300 | - | 20 | - | | | | |
| 7/1-4/1 | 34 | - | 39 | - | 21 | - | 4 | - | 264 | - | 25 | - | | | | |
| 8/1-5/1 | 41 | 1 | 33 | - | 9 | - | 3 | - | 262 | - | 18 | - | | | | |
| 9/1-6/1 | 38 | - | 40 | - | 15 | - | 7 | - | 302 | - | 31 | - | | | | |
| 10/1-7/1 | 44 | 1 | 46 | - | 17 | - | 5 | - | 288 | - | 35 | - | | | | |
| 11/1-8/1 | 59 | 3 | 38 | - | 17 | - | 3 | - | 199 | - | 29 | - | | | | |
| 12/1-9/1 | 73 | 1 | 44 | 1 | 11 | - | 4 | - | 140 | - | 21 | - | | | | |
| 13/1-10/1 | 100 | 1 | 42 | 2 | 17 | - | 2 | - | 148 | - | 13 | - | | | | |
| 14/1-11/1 | 74 | 1 | 30 | 1 | 19 | - | 3 | - | 102 | - | 7 | - | | | | |
| 15/1-12/1 | 98 | 1 | 52 | - | 20 | - | 3 | - | 81 | - | 8 | - | | | | |
| 16/1-13/1 | 95 | 1 | 49 | - | 25 | - | 1 | - | 41 | - | 10 | - | | | | |
| 17/1-14/1 | 93 | 1 | 48 | 2 | 17 | - | 4 | - | 72 | - | 6 | - | | | | |
| 18/1-15/1 | 118 | 1 | 45 | 1 | 21 | - | 3 | - | 74 | - | 3 | - | | | | |
| 19/1-16/1 | 101 | 1 | 60 | - | 18 | - | 1 | - | 79 | - | 3 | - | | | | |
| 20/1-17/1 | 105 | 1 | 53 | 1 | 20 | - | 2 | - | 71 | - | 5 | - | | | | |

Tab. 5. Fra 359 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1046 nye Tilfælde i København (foruden 262 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| Morbi epidemici. | Alder — Age | | | | | | | | Kvartaler — Quartiers | | | | | | | | | | | | | Copenhague | | | | Communes voisines | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|---------------|---------|-----------------------|---------|---------------------|---------------------|------------|------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------|--------------------|----------|---------------------|------------|-------|-------------------------|------------|-------------------|------|----------------------------|------------------|---------|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Fra 0—1 Aar | | Fra 1—5 Aar | | Fra 5—15 Aar | | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | Ialt Total | | | | | | | | | | | | | Indlagte paa Hospitaler | | Rødre-Hvidovre | | Gentofte, Lyngby, Søllerød | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Mænd | Kvinder | Gamle Bys ældre Del | Gamle Bys yngre Del | Gammelholm | St. Annæ-Kv. Øster Kv. | St. Annæ-Kv. Vester Kv. | Kristianshavn | Vold-kvartaret | Østerbro | Blegdams-kvartaret | Nørrebro | Blaagards-kvartaret | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundbyerne | Reden og Havnen | Ialt | Leraf paa Gærns. Hosp. | Rødovre-Hvidovre | Tårnby— | Strandvejen | Vestl. Del | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Variolæ | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Dysenteria | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Cholera asiatica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Typhus exanthematicus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Febris typhoidea | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Diptheria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Group | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Scarlatina | | | | | | | | | | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Morbilli | | | | | | | | | | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Variellæ | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Influenza | | | | | | | | | | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Tussis convulsiva | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Angina parotidea | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Febris intermittens | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris puerperalis | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Erysipelas | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Febris rheumatica | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Pneumonia crouposa | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | | | | | | | | | | 117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Bronchopneum. & Bronch. cap. | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Angina tonsillaris | | | | | | | | | | 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | | | | | | | | | | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sum | 40 | 179 | 267 | 153 | 190 | 12 | 9 | 850 | 25 | 47 | 15 | 22 | 55 | 48 | 53 | 124 | 64 | 57 | 54 | 139 | 24 | 15 | 52 | 12 | 112 | 24 | 184 | | 11 | 55 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Gonorrhoea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. Ulcus venereum | | | | | | | | | | 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.) | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Syphilis (acquisit.) insons . . . | | | | | | | | | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Syphilis congenita | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Scabies | | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Delirium tremens | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | 44 | 184 | 278 | 297 | 222 | 12 | 9 | 1046 | 1 | 11 | 15 | 22 | 55 | 48 | 53 | 124 | 64 | 57 | 54 | 139 | 24 | 15 | 52 | 12 | 112 | 24 | 184 | | 11 | 55 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |

Anmærkning: *) Et Tilfælde af Trikinose i Sundbyerne.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder åge | Cause | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 | |
|-------------------------|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pæum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Choler. & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemicj | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morb. constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis albuminos. | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | | | Summa |
| 0-1 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | |
| 1-5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
| 5-15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 1 | |
| 15-65 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 6 | 6 | |
| Over 65 Aar | M. K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | 4 | |
| | | M. K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | |
| Ialt Total... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 113 | | 11 | | |
| Mandk. Mascul. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 | | 6 | | |
| Kvindek. Femin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | | 5 | | |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 22 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

| Sygdom | Tilfælde |
|--------------------------------------|-----------|
| Hundegalskab. | |
| Miltbrand. | |
| Mund- og Klovesyge. | |
| Faarekopper. | |
| Ondartet Klovesyge. | |
| Skab hos Faar. | |
| Rygmarvstyfus. | |
| Snave og Springorm. | |
| Ondartet Katarralfbr. | |
| Ondar. Lunges. b. Kvæg. | |
| Kvægpest. | |
| Svinedifteri. | |
| Rødsyge. | |
| Tuberkulose. | |
| Lungesyge hos Hesten. | |
| Brandfeber. | |
| Influenza. | |
| Brandigt Emfysem. | |
| Mundsyge. | |
| Kvænke. | |
| Godartet Beskellersyge. | |
| Kopper hos Kvæget. | |
| Skab. | |
| Ringorm. | |
| Haarsækmiddel. | |
| Hønskeolera. | |
| Rosen. | |
| Nældeudslet. | |
| Katar. | |
| Croup. | |
| Hundesyge. | |
| Difteritis hos Fjerkræ. | |
| Andre epizootiske og smitsomme Sygd. | |
| Tilsammen. | 29 |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| Sygdom | Malmø | Gøteborg | Kristiania | Stockholm | Hamborg | Lübeck | Stettin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersborg | London | Hull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York |
|--------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|----------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-----|--------|--------|----------|----------|
| | 19/11 | 19/11 | 10/11 | 12/11 | 19/11 | 12/11 | 9/11 | 12/11 | 10/11 | 12/11 | 10/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 19/11 | 13/11 | 10/11 | 10/11 | 10/11 | 12/11 | * | 5/11 | 5/11 | * | 5/11 |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoïd Feber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difteri (og Croup) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skarlagensfeber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mæslinger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kighoste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 48 — 1904 Fra Søndag 27. Novbr. til Lørdag 3. Decbr., begge Dage inkl. **29. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.
1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|-------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn. | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 2.3 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | +1.1 | 2. | 7.6 | 29. | +1.5 | 4.6 | 7.3 | 1.6 | 93 |
| Toldboden | 2.60 | 754.2 | 3.0 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | +1.2 | 2. | 7.6 | 30. | +0.9 | 3.9 | 7.4 | 1.2 | 90 |

| Nedbør. Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|--------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| 7.5 | 6 | 3 | - | 4 | 3 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 33 | 26 | 9 | - | 1.2 | 5.5 | 1.18 | |

Anmærkning: Svage Vinde fra SW. og W; temmelig lavt Barometer; mildt og taaget Vejr; lidt Regn næsten hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|----------|-------|----------|----------|-------|---|----------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|----------|--------------|------------------|--------------------|-------------|------------|-----------------|-------------|--------|----------|---------------------------|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospital | Uden Læge-behdl. | Plejebørn. 0-1 Aar | 1-14 Aar | | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> | 88 | 30 | 118 | 2 | - | 2 | 11 | 7 | 5 | 1 | 13 | 11 | 4 | 1 | 53 | 49 | 4 | 27 | 6 | 1 | - | | | | | |
| Kvindk. <i>Fem.</i> | 76 | 34 | 110 | 3 | - | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 9 | 14 | 4 | 57 | 56 | 1 | 19 | 6 | 2 | - | | | | | |
| Ialt Total | 164 | 64 | 228 | 5 | - | 5 | 21 | 9 | 9 | 5 | 23 | 20 | 18 | 5 | 110 | 105 | 5 | 46 | 12 | 3 | - | | | | | |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | total | domi-ciliés | étran-gers | dans les hôpit. | sine medico | 0-1 an | 1-14 ans | Enfants placés en pension |

Fødsler, Dødsfald m. m. i Aaret 1904. *Naissances, Décès etc., 1904. (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse. | Ægte- skaber | Fødte | | Død- fødte | Dødsfald | | | | | Døde af | | | | Befolkning <i>Population calculée</i> |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|-------|---------|--------|-------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|--|
| | | <i>Nés vivants</i> | | | <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | <i>Décès par:</i> | | | | |
| | | Ialt | uægte | | Ialt | 0—5 | | 0—1 | | 0—1 | | Taberk. | Lunge- | |
| Total | <i>illégit-</i> <i>times</i> | Total | Aar | Aar | ægte | uægte | Taberk. | Lunge- | Kræft | Epidem. | | | | |
| Oktober 1903 | Mari- ages | | | <i>Mort-</i> <i>nés</i> | | 0—5 | 0—1 | 0—1 | | <i>Maladies tubercul.</i> | <i>Tuberc. pulmon.</i> | <i>Maladies cancé- reuses</i> | <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i> | |
| Oktober 1904 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1903 Oktbr. | 339 | 1014 | 237 | 23 | 479 | 193 | 107 | 108 | 57 | 40 | 29 | 54 | 112 | |
| — Novbr. | 406 | 969 | 231 | 24 | 487 | 161 | 128 | 81 | 47 | 48 | 37 | 50 | 91 | |
| — Decbr. | 343 | 957 | 245 | 29 | 522 | 154 | 127 | 75 | 46 | 84 | 67 | 45 | 106 | |
| 1904 Jan. | 183 | 1023 | 253 | 29 | 578 | 161 | 128 | 86 | 42 | 74 | 58 | 54 | 114 | 423000 |
| — Febr. | 196 | 919 | 229 | 29 | 525 | 168 | 135 | 88 | 47 | 85 | 67 | 42 | 102 | |
| — Marts | 249 | 1047 | 256 | 28 | 662 | 244 | 186 | 134 | 52 | 81 | 60 | 49 | 184 | |
| — April | 309 | 1012 | 259 | 27 | 683 | 292 | 227 | 159 | 68 | 74 | 57 | 53 | 213 | |
| — Maj | 432 | 975 | 259 | 22 | 652 | 252 | 176 | 121 | 55 | 90 | 60 | 69 | 165 | |
| — Juni | 247 | 946 | 213 | 16 | 582 | 188 | 134 | 94 | 40 | 94 | 62 | 51 | 141 | |
| — Juli | 234 | 960 | 246 | 21 | 521 | 167 | 134 | 74 | 60 | 71 | 55 | 52 | 126 | |
| — August | 205 | 996 | 237 | 27 | 539 | 207 | 185 | 123 | 62 | 58 | 43 | 52 | 161 | |
| — Septbr. | 232 | 966 | 225 | 27 | 533 | 259 | 208 | 145 | 63 | 51 | 36 | 48 | 186 | |
| — Oktbr. | 327 | 942 | 200 | 22 | 493 | 164 | 130 | 87 | 43 | 59 | 44 | 54 | 103 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

| Fra 29. Novbr.03 3. Novbr.04 | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Catar. int. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere- brospin. epid. | | Influenza | |
|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| ²⁹ / ₁₁ — ⁵ / ₁₂ | 24 | - | 59 | 1 | 24 | - | 31 | 4 | 1 | 1 | 90 | 7 | 4 | - | 16 | 3 | - | - | 60 | 1 |
| ⁶ / ₁₁ — ¹³ / ₁₂ | 11 | - | 49 | 1 | 20 | - | 48 | - | 7 | 2 | 81 | 6 | 2 | 1 | 18 | 1 | - | - | 40 | 1 |
| ¹³ / ₁₂ — ¹⁹ / ₁₂ | 12 | - | 49 | - | 17 | - | 44 | 5 | 1 | - | 58 | 3 | 2 | 1 | 17 | 3 | - | - | 67 | 1 |
| ²⁰ / ₁₂ — ²⁶ / ₁₂ | 21 | - | 39 | - | 17 | - | 25 | 1 | - | 1 | 76 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | - | 49 | - |
| ²⁷ / ₁₂ — ³¹ / ₁₂ | 24 | 1 | 31 | 1 | 15 | 1 | 37 | - | 1 | 1 | 76 | 10 | 6 | 1 | 10 | 1 | - | - | 50 | 2 |
| ³ / ₁ — ⁹ / ₁ | 54 | 1 | 45 | - | 23 | 1 | 57 | 3 | 5 | 1 | 86 | 7 | 4 | - | 10 | 1 | - | - | 106 | - |
| ¹⁰ / ₁ — ¹⁶ / ₁ | 43 | - | 44 | 1 | 23 | - | 67 | 3 | 2 | 1 | 99 | 5 | 5 | - | 21 | 5 | - | - | 159 | - |
| ¹⁷ / ₁ — ²³ / ₁ | 33 | - | 38 | - | 26 | 1 | 69 | 3 | 3 | 2 | 49 | 5 | 5 | 2 | 16 | 6 | - | - | 165 | - |
| ²⁴ / ₁ — ³⁰ / ₁ | 44 | 1 | 54 | - | 22 | 1 | 72 | 3 | 10 | - | 76 | 6 | 1 | - | 11 | 2 | 1 | 1 | 166 | - |
| ³¹ / ₁ — ⁶ / ₂ | 39 | - | 38 | - | 20 | 3 | 72 | 4 | 12 | - | 73 | 6 | 2 | - | 14 | 1 | - | - | 165 | 1 |
| ⁷ / ₂ — ¹³ / ₂ | 18 | - | 39 | 1 | 26 | - | 83 | 5 | 6 | - | 75 | 6 | 1 | - | 19 | 1 | - | - | 161 | - |
| ¹⁴ / ₂ — ²⁰ / ₂ | 20 | - | 49 | - | 24 | - | 69 | 4 | 6 | 1 | 64 | 5 | - | - | 11 | - | 1 | 1 | 143 | - |
| ²¹ / ₂ — ²⁷ / ₂ | 40 | - | 34 | 1 | 18 | - | 68 | 2 | 5 | - | 48 | 4 | - | 1 | 18 | 6 | - | - | 166 | 1 |
| ²⁸ / ₂ — ⁵ / ₃ | 29 | - | 23 | - | 20 | 1 | 87 | 3 | 1 | - | 52 | 3 | 4 | - | 16 | 8 | - | - | 207 | 2 |
| ⁸ / ₃ — ¹³ / ₃ | 19 | - | 22 | 2 | 11 | - | 95 | 8 | 4 | - | 60 | 3 | 1 | - | 25 | 3 | - | - | 325 | 3 |
| ¹³ / ₃ — ¹⁹ / ₃ | 17 | - | 39 | - | 17 | 2 | 77 | 4 | - | - | 55 | 11 | 1 | 1 | 24 | 2 | - | - | 356 | 1 |
| ²⁰ / ₃ — ²⁶ / ₃ | 52 | 1 | 34 | - | 20 | 1 | 92 | 5 | 2 | - | 49 | 4 | 1 | - | 25 | 3 | - | - | 260 | 1 |
| ²⁷ / ₃ — ² / ₄ | 28 | - | 27 | - | 9 | 1 | 83 | 10 | 3 | - | 40 | 7 | 1 | - | 19 | 5 | - | - | 179 | 3 |
| ³ / ₄ — ⁹ / ₄ | 42 | 1 | 30 | - | 15 | - | 92 | 4 | 1 | - | 57 | 8 | - | - | 27 | 3 | - | - | 167 | 4 |
| ¹⁰ / ₄ — ¹⁶ / ₄ | 35 | - | 13 | - | 18 | - | 104 | 11 | 1 | - | 63 | 7 | 2 | - | 28 | 6 | - | - | 104 | 2 |
| ¹⁷ / ₄ — ²³ / ₄ | 30 | 3 | 22 | - | 11 | 2 | 94 | 12 | 4 | - | 47 | 4 | 4 | 1 | 20 | 5 | - | - | 78 | 1 |
| ²⁴ / ₄ — ³⁰ / ₄ | 32 | - | 18 | 1 | 18 | - | 86 | 8 | 1 | - | 58 | 4 | 4 | 1 | 21 | 5 | - | - | 66 | 2 |
| ¹ / ₅ — ⁷ / ₅ | 32 | 4 | 19 | - | 13 | 3 | 93 | 8 | 1 | - | 73 | 6 | 3 | 1 | 21 | 4 | - | - | 58 | 2 |
| ⁸ / ₅ — ¹⁴ / ₅ | 47 | 1 | 12 | - | 12 | - | 88 | 5 | 1 | 1 | 61 | 7 | 3 | - | 17 | 2 | 1 | 1 | 32 | - |
| ¹⁵ / ₅ — ²¹ / ₅ | 64 | 1 | 23 | 1 | 17 | 1 | 65 | 5 | 4 | 1 | 50 | 7 | 1 | - | 14 | 5 | 1 | 1 | 43 | - |
| ²² / ₅ — ²⁸ / ₅ | 40 | 3 | 15 | - | 10 | 2 | 93 | 11 | - | - | 66 | 6 | - | - | 16 | 4 | - | - | 27 | - |
| ²⁹ / ₅ — ⁴ / ₆ | 74 | 2 | 24 | - | 12 | 1 | 64 | 7 | 1 | - | 107 | 9 | 1 | - | 23 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 |
| ⁵ / ₆ — ¹¹ / ₆ | 73 | 2 | 35 | - | 16 | - | 55 | 4 | 1 | - | 114 | 6 | 1 | - | 30 | 2 | - | 1 | 23 | 1 |
| ¹² / ₆ — ¹⁸ / ₆ | 119 | 2 | 28 | - | 10 | - | 67 | 3 | 4 | - | 111 | 7 | 2 | 1 | 14 | 1 | - | - | 6 | - |
| ¹⁹ / ₆ — ²⁵ / ₆ | 104 | - | 27 | 2 | 17 | - | 50 | 12 | 3 | - | 84 | 9 | 1 | - | 18 | 3 | - | - | 12 | - |
| ²⁶ / ₆ — ² / ₇ | 105 | 3 | 37 | 1 | 10 | - | 65 | 3 | 5 | - | 90 | 15 | 1 | - | 10 | 5 | - | - | 4 | - |
| ³ / ₇ — ⁹ / ₇ | 105 | 1 | 22 | 1 | 18 | 1 | 61 | 3 | 4 | 1 | 80 | 12 | - | - | 15 | 3 | - | - | 8 | - |
| ¹⁰ / ₇ — ¹⁶ / ₇ | 94 | 3 | 31 | 1 | 8 | - | 47 | 1 | 3 | - | 68 | 6 | - | 1 | 12 | 4 | - | - | 2 | - |
| ¹⁷ / ₇ — ²³ / ₇ | 67 | 1 | 20 | - | 19 | - | 45 | 8 | 2 | - | 133 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | - | - | 6 | - |
| ²⁴ / ₇ — ³⁰ / ₇ | 62 | 2 | 10 | 1 | 17 | - | 48 | 6 | 1 | - | 96 | 10 | 3 | - | 8 | 1 | - | - | 1 | - |
| ³¹ / ₇ — ⁶ / ₈ | 48 | - | 18 | - | 12 | - | 40 | 3 | 3 | - | 271 | 22 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| ⁷ / ₈ — ¹³ / ₈ | 33 | - | 32 | - | 6 | - | 44 | 2 | 1 | - | 308 | 29 | 1 | - | 12 | 2 | - | - | 2 | - |
| ¹⁴ / ₈ — ²⁰ / ₈ | 19 | 4 | 30 | - | 16 | 1 | 62 | 2 | 8 | - | 300 | 20 | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - |
| ²¹ / ₈ — ²⁷ / ₈ | 34 | - | 39 | - | 21 | 1 | 52 | 4 | 5 | - | 264 | 25 | - | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | - |
| ²⁸ / ₈ — ³ / ₉ | 41 | 1 | 33 | - | 9 | - | 45 | 3 | 14 | 1 | 262 | 18 | 1 | - | 6 | 1 | - | - | 7 | - |
| ⁴ / ₉ — ¹⁰ / ₉ | 38 | - | 40 | - | 15 | - | 27 | 7 | 7 | - | 302 | 31 | 1 | 1 | 17 | 2 | - | - | 10 | - |
| ¹¹ / ₉ — ¹⁷ / ₉ | 44 | 1 | 46 | - | 17 | - | 25 | 5 | 5 | - | 288 | 35 | 3 | 1 | 18 | 4 | - | - | 11 | - |
| ¹⁸ / ₉ — ²⁴ / ₉ | 59 | 3 | 38 | - | 17 | - | 25 | 3 | 2 | 1 | 199 | 29 | 1 | - | 16 | 2 | - | - | 17 | - |
| ²⁵ / ₉ — ¹ / ₁₀ | 73 | 1 | 44 | 1 | 11 | 1 | 25 | 4 | 1 | - | 140 | 21 | 2 | - | 17 | 4 | 1 | 1 | 12 | - |
| ² / ₁₀ — ⁸ / ₁₀ | 100 | 1 | 42 | 2 | 17 | - | 24 | 2 | 10 | - | 148 | 18 | 1 | - | 12 | 2 | - | - | 17 | - |
| ⁹ / ₁₀ — ¹⁵ / ₁₀ | 74 | 1 | 30 | 1 | 19 | 1 | 17 | 3 | - | - | 102 | 7 | - | 1 | 13 | 2 | - | - | 26 | - |
| ¹⁶ / ₁₀ — ²² / ₁₀ | 98 | 1 | 52 | - | 20 | - | 27 | 3 | 7 | - | 81 | 8 | 1 | - | 12 | 1 | - | - | 31 | - |
| ²³ / ₁₀ — ²⁹ / ₁₀ | 95 | 1 | 49 | - | 25 | 2 | 32 | 1 | 5 | - | 41 | 10 | - | - | 9 | - | - | - | 34 | - |
| ³⁰ / ₁₀ — ⁵ / ₁₁ | 93 | 1 | 48 | 2 | 17 | 1 | 15 | 4 | 9 | - | 72 | 6 | 2 | - | 10 | - | - | - | 36 | - |
| ⁶ / ₁₁ — ¹² / ₁₁ | 118 | 1 | 45 | 1 | 21 | - | 20 | - | 3 | 1 | 74 | 3 | - | - | 11 | 2 | - | - | 46 | 1 |
| ¹³ / ₁₁ — ¹⁹ / ₁₁ | 101 | 1 | 60 | 1 | 18 | 1 | 22 | 1 | - | - | 79 | 3 | 1 | - | 10 | 1 | - | - | 49 | - |
| ²⁰ / ₁₁ — ²⁶ / ₁₁ | 105 | 1 | 53</ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ugentlig Oversigt
 over
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 49 — 1904 Fra Søndag 4. Decbr. til Lørdag 10. Decbr., begge Dage inkl. 29. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.
 1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Midd. | | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------------------------------|--------|--------|
| | | | Midd. | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Midd. | | Størst | Mindst |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 3.8 | 5.3 | 3.0 | 3.9 | +2.0 | 5. | 8.6 | 9. | ÷2.5 | 3.8 | 5.5 | 2.4 | 92 |
| Toldboden | 2.60 | 749.1 | 4.4 | 5.8 | 4.5 | 4.8 | +3.2 | 5. | 9.0 | 9. | ÷0.6 | 3.3 | 4.5 | 2.1 | 87 |

| Nedbør. Millimeter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskintimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Midd. | Havets Overflade i Øresund. | |
|--------------------------|-----------------|-------|--------|-------|---------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Midd. | | Saltholdighed Procent. Midd. | |
| 15.5 | 5 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | 9 | 5 | 33 | 48 | 5 | - | 1.7 | 6.4 | 1.73 | |

Anmærkning: Meget lavt Barometer med Vinde fra Vest og Sydvest; Storm Natten d. 6.—7. De 4 første Dage meget milde med en Del Regn; men let Nattefrost.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|--------|------|---------------------|--------|------|---|-------|--------------------------|------|-------|-------|-------|---------|------|----------|------------|--------------|-----------------|------------|----------|--------|----------|--------|---------------------------|--|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0—1 | | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | Uden Lægebehdl. | Plejehørd. | | | | | | |
| | | | | | | | ægte | uægte | | | | | | | | | | | | 0—1 Aar | 1—14 Aar | | | | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> . . . | 93 | 25 | 118 | - | - | - | 10 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | 15 | 1 | 57 | 54 | 3 | 20 | 7 | 1 | - | | | | | |
| Kvindek. <i>Fem.</i> . . . | 87 | 32 | 119 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | 4 | - | 9 | 9 | 9 | 7 | 46 | 44 | 2 | 22 | 7 | - | 1 | | | | | |
| Ialt Total | 180 | 57 | 237 | 1 | - | 1 | 17 | 4 | 8 | 4 | 17 | 21 | 24 | 8 | 103 | 98 | 5 | 42 | 14 | 1 | 1 | | | | | |
| | légit. illég. total | | | légit. illég. total | | | légit. illég. | | Décès. (Morts-nés exci.) | | | | | | | | | | total | | domi- | étran- | dans les | sine | 0—1 an 1—14 ans | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | | | | ciliés | gers | hospit. | medico | Enfants placés en pension | |

Fødsler, Dødsfald m. m. i Aaret 1904. *Naissances, Décès etc.; 1904. (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opførelse. | Ægte- skaber Mari- ages | Fødte Nés vivants | | Død- fødte Mort- nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | | Døde af Décès par: | | | | Befolkning Population calculée |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | Ialt Total | uægte illégi- times | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé- reuses | Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15 | |
| | | | | | | | | ægte fødte légit. | uægte fødte illégit. | | | | | |
| Novbr. 1903 | 406 | 969 | 231 | 24 | 487 | 161 | 128 | 81 | 47 | 48 | 37 | 50 | 91 | 420000 |
| Novbr. 1904 | 343 | 957 | 245 | 29 | 522 | 154 | 127 | 75 | 46 | 84 | 67 | 45 | 106 | |
| 1904 Jan. | 183 | 1023 | 253 | 29 | 578 | 161 | 128 | 86 | 42 | 74 | 58 | 54 | 114 | 425000 |
| — Febr. | 196 | 919 | 229 | 29 | 525 | 168 | 135 | 88 | 47 | 85 | 67 | 42 | 102 | |
| — Marts | 249 | 1047 | 256 | 28 | 662 | 244 | 186 | 134 | 52 | 81 | 60 | 49 | 184 | |
| — April | 309 | 1012 | 259 | 27 | 683 | 292 | 227 | 159 | 68 | 74 | 57 | 53 | 213 | |
| — Maj | 432 | 975 | 259 | 22 | 652 | 252 | 176 | 121 | 55 | 90 | 60 | 69 | 105 | |
| — Juni | 247 | 946 | 213 | 16 | 582 | 188 | 134 | 94 | 40 | 94 | 62 | 51 | 141 | |
| — Juli | 234 | 960 | 246 | 21 | 521 | 167 | 134 | 74 | 60 | 71 | 55 | 52 | 126 | |
| — August | 205 | 996 | 237 | 27 | 539 | 207 | 185 | 123 | 62 | 58 | 43 | 52 | 161 | |
| — Septbr. | 232 | 966 | 225 | 27 | 533 | 250 | 208 | 145 | 63 | 51 | 39 | 48 | 186 | |
| — Oktbr. | 327 | 942 | 200 | 22 | 493 | 164 | 130 | 87 | 43 | 59 | 44 | 54 | 103 | |
| — Novbr. | 343 | 894 | 204 | 21 | 435 | 131 | 104 | 66 | 38 | 53 | 43 | 46 | 78 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

| Fra 6. Decbr. 03 10. Decbr. 04 | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Catar. int. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cerebrospinal. | | Influenza | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9/12-12/12 | 11 | - | 49 | 1 | 20 | - | 48 | - | 7 | 2 | 81 | 6 | 2 | 1 | 18 | 1 | - | - | 40 | 1 |
| 18/12-19/12 | 12 | - | 49 | - | 17 | - | 44 | 5 | 1 | - | 58 | 3 | 2 | 1 | 17 | 3 | - | - | 67 | 1 |
| 20/12-26/12 | 21 | - | 39 | - | 17 | - | 25 | 1 | - | 1 | 76 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | - | 49 | - |
| 27/12-2/1 | 24 | 1 | 31 | 1 | 15 | 1 | 37 | - | 1 | 1 | 76 | 10 | 6 | 1 | 10 | 1 | - | - | 50 | 2 |
| 3/1-9/1 | 54 | 1 | 45 | - | 23 | 1 | 57 | 3 | 5 | 1 | 86 | 7 | 4 | - | 10 | 1 | - | - | 106 | - |
| 10/1-16/1 | 43 | - | 44 | 1 | 23 | - | 67 | 3 | 2 | 1 | 99 | 5 | 5 | 2 | 21 | 5 | - | - | 159 | - |
| 17/1-23/1 | 33 | - | 38 | - | 26 | 1 | 69 | 3 | 3 | 2 | 49 | 5 | 5 | 2 | 16 | 6 | - | - | 165 | - |
| 24/1-30/1 | 44 | 1 | 54 | - | 22 | 1 | 72 | 3 | 10 | - | 76 | 6 | 1 | - | 11 | 2 | 1 | 1 | 166 | - |
| 31/1-6/2 | 39 | - | 38 | - | 20 | 3 | 72 | 4 | 12 | - | 73 | 6 | 2 | - | 14 | 1 | - | - | 165 | 1 |
| 7/2-13/2 | 18 | - | 39 | 1 | 26 | - | 83 | 5 | 6 | - | 75 | 6 | 1 | - | 19 | 1 | - | - | 161 | - |
| 14/2-20/2 | 20 | - | 49 | - | 24 | - | 69 | 4 | 6 | 1 | 64 | 5 | - | - | 11 | 6 | 1 | 1 | 143 | - |
| 21/2-27/2 | 40 | - | 34 | 1 | 18 | - | 68 | 2 | 5 | - | 48 | 4 | - | 1 | 18 | 8 | - | - | 166 | 2 |
| 28/2-5/3 | 29 | - | 23 | - | 20 | - | 87 | 3 | 1 | - | 52 | 3 | 4 | - | 16 | 8 | - | - | 207 | 3 |
| 6/3-12/3 | 19 | - | 22 | 2 | 11 | - | 95 | 8 | 4 | - | 60 | 3 | 1 | - | 25 | 3 | - | - | 325 | 3 |
| 13/3-19/3 | 17 | - | 39 | - | 17 | 2 | 77 | 4 | - | - | 55 | 11 | 1 | 1 | 24 | 2 | - | - | 356 | 1 |
| 20/3-26/3 | 52 | 1 | 34 | - | 20 | 1 | 92 | 5 | 2 | - | 49 | 4 | 1 | - | 25 | 3 | - | - | 260 | 1 |
| 27/3-2/4 | 28 | - | 27 | - | 9 | 1 | 83 | 10 | 3 | - | 40 | 7 | 1 | - | 19 | 5 | - | - | 179 | 3 |
| 3/4-9/4 | 42 | 1 | 30 | - | 15 | - | 92 | 4 | 1 | - | 57 | 8 | - | - | 27 | 3 | - | - | 167 | 4 |
| 10/4-16/4 | 35 | - | 13 | - | 18 | - | 104 | 11 | 1 | - | 63 | 7 | 2 | 2 | 28 | 6 | - | - | 104 | 1 |
| 17/4-23/4 | 30 | 3 | 22 | - | 11 | 2 | 94 | 12 | 4 | - | 47 | 4 | 4 | 1 | 20 | 5 | - | - | 78 | 2 |
| 24/4-30/4 | 32 | - | 18 | 1 | 18 | - | 86 | 8 | 1 | - | 58 | 4 | 4 | - | 21 | 5 | - | - | 66 | 2 |
| 1/5-7/5 | 32 | 4 | 19 | - | 13 | 3 | 93 | 8 | 1 | - | 73 | 6 | 3 | 1 | 21 | 4 | - | - | 58 | 2 |
| 8/5-14/5 | 47 | 1 | 12 | - | 12 | - | 88 | 5 | 1 | 1 | 61 | 7 | 3 | - | 17 | 2 | 1 | 1 | 32 | - |
| 15/5-21/5 | 64 | 1 | 23 | 1 | 17 | 1 | 65 | 5 | 4 | 1 | 50 | 7 | 1 | - | 14 | 5 | 1 | 1 | 43 | - |
| 22/5-28/5 | 40 | 3 | 15 | - | 10 | 2 | 93 | 11 | - | - | 66 | 6 | - | - | 16 | 4 | - | - | 27 | - |
| 29/5-4/6 | 74 | 2 | 24 | - | 12 | 1 | 64 | 7 | - | - | 107 | 9 | 1 | - | 23 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 |
| 5/6-11/6 | 73 | 2 | 35 | - | 16 | - | 55 | 4 | 1 | - | 114 | 6 | 1 | - | 30 | 2 | - | 1 | 23 | 1 |
| 12/6-18/6 | 119 | 2 | 28 | - | 10 | - | 67 | 3 | 4 | - | 111 | 7 | 2 | 1 | 14 | 1 | - | - | 6 | - |
| 19/6-25/6 | 104 | - | 27 | 2 | 17 | - | 50 | 12 | 3 | - | 84 | 9 | 1 | - | 18 | 3 | - | - | 12 | - |
| 26/6-2/7 | 105 | 3 | 37 | 1 | 10 | - | 65 | 3 | 5 | - | 90 | 15 | 1 | 1 | 10 | 5 | - | - | 4 | - |
| 3/7-9/7 | 105 | 1 | 22 | 1 | 18 | 1 | 61 | 3 | 4 | 1 | 80 | 12 | - | - | 15 | 3 | - | - | 8 | - |
| 10/7-16/7 | 94 | 3 | 31 | 1 | 8 | - | 47 | 1 | 3 | - | 68 | 6 | - | 1 | 12 | 4 | - | - | 2 | - |
| 17/7-23/7 | 67 | 1 | 20 | - | 19 | - | 45 | 8 | 2 | - | 133 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | - | - | 6 | - |
| 24/7-30/7 | 62 | 2 | 10 | 1 | 17 | - | 48 | 6 | 1 | - | 96 | 10 | 3 | - | 8 | 1 | - | - | 1 | - |
| 31/7-6/8 | 48 | - | 18 | - | 12 | - | 40 | 3 | 3 | - | 271 | 22 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 7/8-13/8 | 33 | - | 32 | - | 6 | - | 44 | 2 | 1 | - | 308 | 29 | 1 | - | 12 | 2 | - | - | 2 | - |
| 14/8-20/8 | 19 | 4 | 30 | - | 10 | 1 | 62 | 2 | 8 | - | 300 | 20 | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - |
| 21/8-27/8 | 34 | - | 39 | - | 21 | 1 | 52 | 4 | 5 | - | 264 | 25 | - | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | - |
| 28/8-3/9 | 41 | 1 | 33 | - | 9 | - | 45 | 3 | 14 | 1 | 262 | 18 | 1 | - | 6 | 1 | 1 | - | 7 | - |
| 4/9-10/9 | 38 | - | 40 | - | 15 | - | 27 | 7 | 7 | - | 302 | 31 | 1 | 1 | 17 | 2 | - | - | 10 | - |
| 11/9-17/9 | 44 | 1 | 46 | - | 17 | - | 25 | 5 | 5 | - | 288 | 35 | 3 | 1 | 18 | 4 | - | - | 11 | - |
| 18/9-24/9 | 59 | 3 | 38 | - | 17 | - | 25 | 3 | 2 | 1 | 199 | 29 | 1 | - | 16 | 3 | - | - | 17 | - |
| 25/9-1/10 | 73 | 1 | 44 | 1 | 11 | 1 | 25 | 4 | 1 | - | 140 | 21 | 2 | - | 17 | 4 | 1 | - | 12 | - |
| 2/10-8/10 | 100 | 1 | 42 | 2 | 17 | - | 24 | 2 | 10 | - | 148 | 13 | 1 | - | 12 | 2 | - | - | 17 | - |
| 9/10-15/10 | 74 | 1 | 30 | 1 | 19 | 1 | 17 | 3 | - | - | 102 | 7 | - | 1 | 13 | 2 | - | - | 26 | - |
| 16/10-22/10 | 98 | 1 | 52 | - | 20 | - | 27 | 3 | 7 | - | 81 | 8 | 1 | - | 12 | 1 | - | - | 31 | - |
| 23/10-29/10 | 95 | 1 | 49 | - | 25 | 2 | 32 | 1 | 5 | - | 41 | 10 | - | - | 9 | - | - | - | 34 | - |
| 30/10-5/11 | 93 | 1 | 48 | 2 | 17 | 1 | 15 | 4 | 9 | - | 72 | 6 | - | 2 | 10 | - | - | - | 36 | - |
| 6/11-12/11 | 118 | 1 | 45 | 1 | 21 | - | 20 | - | 3 | 1 | 74 | 3 | - | - | 11 | - | 2 | - | 46 | 1 |
| 13/11-19/11 | 101 | 1 | 60 | - | 18 | 1 | 22 | 1 | - | - | 79 | 3 | 1 | - | 10 | 1 | - | - | 49 | - |
| 20/11-26/11 | 105 | 1 | 53 | 1 | 20 | - | 21 | - | 2 | - | 71 | 5 | 2 | - | 22 | 4 | - | - | 44 | - |
| 27/11-3/12 | 96 | 3 | 41 | 2 | 21 | - | 10 | - | - | - | 80 | 6 | - | - | 12 | 2 | - | - | 53 | - |
| 4/12-10/12 | 129 | 4 | 38 | - | 20 | 1 | 27 | - | 4 | - | 84 | 4 | - | - | 11 | 1 | - | - | 48 | - |

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | 1. Variolæ 2. Dysenteria 3. Febr. typhoidea 4. Diptheria 5. Croup 6. Scarlatina 7. Morbilli 8. Tussis convuls. 9. Febr. puerperal. 10. Ærysipelas 11. Febr. rheumatica. 12. Pneum. crouposa. 13. Bronchopn. & Br. cap. 14. Chol. & Cat. int. acut. 15. Alii morb. epidemici 16. Tuberculosi. 17. Cancer 18. Syphilis 19. Alcoholismus 20. Alii morb. constitut. 21. Eclampsia 22. Apoplexia 23. Al. morb. cer. & m. spin. 24. Morbus cordis 25. Pleuritis 26. Alii morb. pectoris. 27. Peritonit. (puerp. excl.) 28. Nephritis albuminos. 29. Alii morb. abdom. 30. Morbi externi. part. 31. Sarcidum 32. Alii casus mortiferi 33. Vitia innata 34. Atrophia infantil. 35. Marasmus senilis 36. Causa mort. non ind. Summa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4f Nr. 15 | 4f Nr. 16 |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|
| | Influenza Men. cer. sp. ep. Tubercul. pulm. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0—1 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1—5 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5—15 Aar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15—65 Aar | M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Over 65 Aar | M. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | K. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandk. <i>Mascul.</i> ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinik og i 21 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

| Hundegalskab. Milbrand. Mund- og Klovesyge. Faarekopper. Ondartet Klovesyge. Skab hos Faar. Rygmarvstyfus. Snave og Springorm. Ondartet Kataralfbr. Ondar. Lunges, h. Kvæg. Kvægest. Svinelifteri. Rødsyge. Tuberkulose. Lungsyge hos Hesten. Brandfeber. Influenza. Brandigt Emlysen. Mundsyge. Kværke. Godartet Beskellersyge. Kopper hos Kvæget. Skab. Ringorm. Hærsækmidler. Hønskolera. Rosen. Nældendstet. Katar. Croup. Hundesyge. Difteritis hos Fjerkræ. Andre epizootiske og smitsomme Sygd. Tilsammen. | |
|--|----|
| | 20 |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Malmö | Göteborg | Kristiania | Stockholm | Hamborg | Lübeck | Stettin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersburg | London | Hull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York |
|--------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|----------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-----|--------|--------|----------|----------|
| For Ugen til | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 26/11 | 3/12 | 26/11 | 26/11 | 26/11 | 26/11 | 26/11 | * | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 26/11 | 3/12 | 3/12 | 8/12 | 26/11 | * | * | 26/11 | * | 18/11 |
| Pest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asiatisk Kolera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksant. Tyfus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoïd Feber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| Difteri (og Croup) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
| Skarlagensfeber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| Mæslinger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| Kighoste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 50 — 1904 Fra Søndag **11. Decbr.** til Lørdag **17. Decbr.**, begge Dage inkl. **29. Aargang**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.
1903: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.9 ‰ — Nuptial.: 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | | Fugtigheds-grad. Procent. Middel. |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|--------|-----------------------------------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | Mindst | |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 3.4 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | +3.3 | 17. | 8.9 | 12. | ÷0.5 | 3.5 | 7.1 | 0.9 | 93 |
| Toldboden | 2.60 | 755.6 | 3.9 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | +3.2 | 17. | 9.7 | 12. | 0.0 | 3.4 | 6.5 | 1.1 | 90 |

| Nedbør. Milli-meter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskins-timer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | | |
|---------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | | stille | Varme. Celsius. Middel. | Saltholdighed Procent. Middel. |
| 3.4 | 5 | 3 | - | 2 | 0 | 5 | - | 2 | 40 | 2 | 29 | 17 | 5 | - | 1.7 | 5.5 | 1.07 |

Anmærkning: Friske Vinde fra sydlige Retninger; mildt Vejr; overtrukken Himmel; smaa Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------|-------|------------|----------|-------|---|----------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|-------------|---------------|------------------|-------------|--|---|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | inden-bys | uden-bys | paa Hospi-tal | Uden Læge-behdl. | Plejebørn. | | |
| Mandk. <i>Masc.</i> . . . | 83 | 33 | 116 | 1 | 2 | 3 | 18 | 8 | 4 | 4 | 10 | 14 | 9 | 3 | 70 | 70 | - | 34 | 5 | 1 | 1 |
| Kvindek. <i>Fem.</i> . . . | 62 | 36 | 98 | 3 | - | 3 | 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | 15 | 11 | 5 | 56 | 54 | 2 | 28 | 2 | - | - |
| Ialt <i>Total</i> | 145 | 69 | 214 | 4 | 2 | 6 | 29 | 13 | 6 | 7 | 14 | 29 | 20 | 8 | 126 | 124 | 2 | 62 | 7 | 1 | 1 |
| | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | total | légit. | illégit. | Décès. (Morts-nés excl.) | | | | | | total | domi-ciliés | étran-gers | dans les hôpit. | sine medico | 0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fødsler, Dødsfald m. m. i Aaret 1904. *Naissances. Décès etc.; 1904. (Calcul provisoire).*

| Foreløbig Opgørelse. | Ægte- skaber <i>Mari- ages</i> | Fødte <i>Nés vivants</i> | | Død- fødte <i>Mort- nés</i> | Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | Døde af <i>Décès par :</i> | | | | Befolkning <i>Population calculée</i> |
|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|---------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|---|--|
| | | Ialt <i>Total</i> | uægte <i>illégitimes</i> | | Ialt <i>Total</i> | 0—5 Aar | | 0—1 Aar | | Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i> | Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i> | Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i> | Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1—15</i> | |
| | | | | | | 0—5 Aar | 0—1 Aar | ægte fødte <i>légit.</i> | uægte fødte <i>illégit.</i> | | | | | |
| Novbr. 1903 | | 406 | 231 | 24 | 487 | 101 | 128 | 81 | 47 | 48 | 37 | 50 | 91 | 420000 |
| — Decbr. | | 343 | 245 | 29 | 522 | 154 | 127 | 75 | 46 | 84 | 67 | 45 | 106 | |
| 1904 Jan. | | 183 | 253 | 29 | 578 | 161 | 128 | 86 | 42 | 74 | 58 | 54 | 114 | 423000 |
| — Febr. | | 196 | 229 | 29 | 525 | 168 | 135 | 88 | 47 | 85 | 67 | 42 | 102 | |
| — Marts | | 249 | 256 | 28 | 662 | 244 | 186 | 134 | 52 | 81 | 60 | 49 | 184 | |
| — April | | 309 | 259 | 27 | 683 | 292 | 227 | 159 | 68 | 74 | 57 | 53 | 213 | |
| — Maj | | 432 | 259 | 22 | 652 | 252 | 176 | 121 | 55 | 90 | 60 | 69 | 165 | |
| — Juni | | 247 | 213 | 16 | 582 | 188 | 134 | 94 | 40 | 94 | 62 | 51 | 141 | |
| — Juli | | 234 | 246 | 21 | 521 | 107 | 134 | 74 | 60 | 71 | 55 | 52 | 126 | |
| — August | | 205 | 237 | 27 | 539 | 207 | 185 | 123 | 62 | 58 | 43 | 52 | 161 | |
| — Septbr. | | 232 | 225 | 27 | 533 | 250 | 208 | 145 | 63 | 51 | 36 | 48 | 186 | |
| — Oktbr. | | 327 | 200 | 22 | 493 | 164 | 130 | 87 | 43 | 59 | 44 | 54 | 103 | |
| — Novbr. | | 343 | 204 | 21 | 435 | 131 | 104 | 66 | 38 | 53 | 43 | 46 | 78 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

| Fra 13. Decbr. 03 17. Decbr. 04 | Morbilli Syge. Cas. Døde. Décès. | Scarlatina Syge. Cas. Døde. Décès. | Diphth. & Cr. Syge. Cas. Døde. Décès. | Tussis conv. Syge. Cas. Døde. Décès. | Fb. typh. Syge. Cas. Døde. Décès. | Catarr. int. ac. Syge. Cas. Døde. Décès. | Fb. puerp. Syge. Cas. Døde. Décès. | Pneum. croup. Syge. Cas. Døde. Décès. | Mening. cere- brospin. Syge. Cas. Døde. Décès. | Influenza Syge. Cas. Døde. Décès. | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|--|---|--|--|---|---|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 18/12—19/12 | 12 | 49 | 17 | 44 | 5 | 1 | 58 | 3 | 2 | 17 | 3 | - | 67 | 1 |
| 20/12—21/12 | 21 | 39 | 17 | 25 | 1 | 1 | 76 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 49 | - |
| 22/12—23/12 | 24 | 31 | 15 | 37 | - | 1 | 76 | 10 | 6 | 1 | 1 | - | 50 | 2 |
| 24/12—25/12 | 54 | 45 | 23 | 57 | 3 | 5 | 86 | 7 | 4 | 10 | 1 | - | 106 | - |
| 26/12—27/12 | 43 | 44 | 23 | 67 | 3 | 2 | 99 | 5 | 5 | 21 | 5 | - | 159 | - |
| 28/12—29/12 | 33 | 38 | 26 | 69 | 3 | 3 | 49 | 5 | 5 | 16 | 6 | - | 165 | - |
| 30/12—31/12 | 44 | 54 | 22 | 72 | 3 | 10 | 76 | 6 | 1 | 11 | 2 | 1 | 166 | - |
| 1/1—2/1 | 39 | 38 | 20 | 72 | 4 | 12 | 73 | 6 | 2 | 14 | 1 | - | 165 | 1 |
| 3/1—4/1 | 18 | 39 | 26 | 83 | 5 | 6 | 75 | 6 | 1 | 19 | 1 | - | 101 | - |
| 5/1—6/1 | 20 | 49 | 24 | 69 | 4 | 6 | 64 | 5 | - | 11 | - | 1 | 143 | - |
| 7/1—8/1 | 40 | 34 | 18 | 68 | 2 | 5 | 48 | 4 | - | 18 | 6 | - | 166 | 1 |
| 9/1—10/1 | 29 | 33 | 20 | 87 | 3 | 4 | 52 | 3 | 4 | 16 | 8 | - | 207 | 2 |
| 11/1—12/1 | 19 | 22 | 11 | 95 | 8 | 1 | 60 | 3 | 1 | 25 | 3 | - | 325 | 3 |
| 13/1—14/1 | 17 | 39 | 17 | 77 | 4 | - | 55 | 11 | 1 | 24 | 2 | - | 356 | 1 |
| 15/1—16/1 | 52 | 34 | 20 | 92 | 5 | 2 | 49 | 4 | 1 | 25 | 3 | - | 260 | 1 |
| 17/1—18/1 | 28 | 27 | 9 | 83 | 10 | 3 | 40 | 7 | 1 | 19 | 5 | - | 179 | 3 |
| 19/1—20/1 | 42 | 30 | 15 | 92 | 4 | 1 | 57 | 8 | - | 27 | 3 | - | 167 | 4 |
| 21/1—22/1 | 35 | 13 | 18 | 104 | 11 | 1 | 63 | 7 | 2 | 28 | 6 | - | 104 | 2 |
| 23/1—24/1 | 30 | 22 | 11 | 94 | 12 | 4 | 47 | 4 | 4 | 20 | 5 | - | 78 | 1 |
| 25/1—26/1 | 32 | 18 | 18 | 86 | 8 | 1 | 58 | 4 | 4 | 21 | 5 | - | 66 | 2 |
| 27/1—28/1 | 32 | 19 | 13 | 93 | 8 | 1 | 73 | 6 | 3 | 21 | 4 | - | 58 | 2 |
| 29/1—30/1 | 47 | 12 | 12 | 88 | 5 | 1 | 61 | 7 | 3 | 17 | 2 | - | 32 | - |
| 31/1—1/2 | 64 | 23 | 17 | 65 | 5 | 4 | 50 | 7 | 1 | 14 | 5 | 1 | 43 | - |
| 2/2—3/2 | 40 | 15 | 10 | 93 | 11 | - | 66 | 6 | - | 16 | 4 | - | 27 | - |
| 4/2—5/2 | 74 | 24 | 12 | 64 | 7 | 1 | 107 | 9 | 1 | 23 | 1 | - | 20 | 2 |
| 6/2—7/2 | 73 | 35 | 16 | 55 | 4 | 1 | 114 | 6 | 1 | 30 | 2 | - | 23 | 1 |
| 8/2—9/2 | 119 | 28 | 10 | 67 | 3 | - | 111 | 7 | 2 | 14 | 1 | - | 6 | - |
| 10/2—11/2 | 104 | 27 | 17 | 50 | 12 | 3 | 84 | 9 | - | 18 | 3 | - | 12 | - |
| 12/2—13/2 | 105 | 37 | 10 | 65 | 3 | 5 | 90 | 15 | 1 | 10 | 5 | - | 4 | - |
| 14/2—15/2 | 105 | 22 | 18 | 61 | 3 | 4 | 80 | 12 | - | 15 | 3 | - | 8 | - |
| 16/2—17/2 | 94 | 31 | 8 | 47 | 1 | 3 | 68 | 6 | 1 | 12 | 4 | - | 2 | - |
| 18/2—19/2 | 67 | 20 | 19 | 45 | 8 | 2 | 133 | 12 | 1 | 15 | 1 | - | 6 | - |
| 20/2—21/2 | 62 | 10 | 17 | 48 | 6 | 1 | 96 | 10 | 3 | 8 | 1 | - | 1 | - |
| 22/2—23/2 | 48 | 18 | 12 | 40 | 3 | 3 | 271 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 24/2—25/2 | 33 | 32 | 6 | 44 | 2 | 1 | 308 | 29 | 1 | 12 | 2 | - | 2 | - |
| 26/2—27/2 | 19 | 30 | 16 | 62 | 2 | 8 | 300 | 20 | - | 1 | 3 | - | 2 | - |
| 28/2—29/2 | 34 | 39 | 21 | 52 | 4 | 5 | 264 | 25 | - | 1 | 8 | 1 | 7 | - |
| 30/2—31/2 | 41 | 33 | 9 | 45 | 3 | 14 | 262 | 18 | 1 | 6 | 1 | - | 7 | - |
| 1/3—2/3 | 38 | 40 | 15 | 27 | 7 | 7 | 302 | 31 | 1 | 17 | 2 | - | 10 | - |
| 3/3—4/3 | 44 | 46 | 17 | 25 | 5 | 5 | 288 | 35 | 3 | 18 | 4 | - | 11 | - |
| 5/3—6/3 | 59 | 38 | 17 | 25 | 3 | 2 | 199 | 29 | 1 | 16 | 2 | - | 17 | - |
| 7/3—8/3 | 73 | 44 | 11 | 25 | 4 | 1 | 140 | 21 | 2 | 17 | 4 | 1 | 12 | - |
| 9/3—10/3 | 100 | 42 | 17 | 24 | 2 | 10 | 148 | 13 | 1 | 12 | 2 | - | 17 | - |
| 11/3—12/3 | 74 | 30 | 19 | 17 | 3 | - | 102 | 7 | - | 13 | 2 | - | 26 | - |
| 13/3—14/3 | 98 | 52 | 20 | 27 | 3 | 7 | 81 | 8 | 1 | 12 | 1 | - | 31 | - |
| 15/3—16/3 | 95 | 49 | 25 | 32 | 1 | 5 | 41 | 10 | - | 9 | - | - | 34 | - |
| 17/3—18/3 | 93 | 48 | 17 | 15 | 4 | 9 | 72 | 6 | 2 | 10 | - | - | 36 | - |
| 19/3—20/3 | 118 | 45 | 21 | 20 | - | 3 | 74 | 3 | - | 11 | 2 | - | 46 | 1 |
| 21/3—22/3 | 101 | 60 | 18 | 22 | 1 | - | 79 | 3 | 1 | 10 | 1 | - | 49 | - |
| 23/3—24/3 | 105 | 53 | 20 | 21 | - | 2 | 71 | 5 | 2 | 22 | 4 | - | 44 | 2 |
| 25/3—26/3 | 96 | 41 | 21 | 10 | - | - | 80 | 6 | - | 12 | 2 | - | 53 | - |
| 27/3—28/3 | 120 | 38 | 20 | 27 | - | 4 | 84 | 4 | - | 11 | 1 | - | 48 | - |
| 29/3—30/3 | 147 | 45 | 21 | 25 | 1 | - | 55 | 7 | 2 | 17 | 2 | - | 70 | 1 |

Tab. 5. Fra 364 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1080 nye Tilfælde i København (foruden 334 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| | Copenhague | | | | | | | | | | | Communes voisines | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|--------------|----|-----------------------|------|-------------|----|---------------------|---------------------|------------|----------------|------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|----------|----------------------|-----------|-------|----------|------------|-----------------|------|
| | Alder — Age | | | | | | Kvarterer — Quartiers | | | | | Indlagte Hospitaler | | Fredrikssbergs | Rødovre-Hvidovre | Taaenby — St. Magleby | Strandvejen | Gentofte, Lyngby, Søllerød | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fra 0—1 Aar | | Fra 1—5 Aar | | Fra 5—15 Aar | | Fra 15—65 Aar | | Over 65 Aar | | Gamle Bys ældre Del | Gamle Bys yngre Del | Gammelholm | | | | | | St. Anne-Øster Kv. | St. Anne-Vester Kv. | Kristianshavn | Vold-kvarteret | Østerbro-kvarteret | Blegdams-kvarteret | Nørrebro | Blaagaards-kvarteret | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundbyerne | Reden og Havnen | Ialt |
| | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Morbi epidemici. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Variolæ | 47 | 231 | 280 | 168 | 173 | 10 | 15 | 933 | 34 | 54 | 14 | 24 | 63 | 41 | 91 | 119 | 53 | 59 | 58 | 163 | 12 | 11 | 55 | 12 | 94 | 14 | 202 | 12 | 95 | 25 | | |
| 2. Dysenteria | 1 | 2 | | 63 | 18 | | | 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | |
| 3. Cholera asiatica | | | | 0 | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 4. Typhus exanthematicus | | | | 19 | 4 | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | |
| 5. Febris typhoidæa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Meningit. cerebrospin. epidem. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Diptheria | | 4 | 10 | 2 | 1 | | | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | | | | | |
| 8. Croup | | 3 | 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | |
| 9. Scarlatina | | 5 | 76 | 62 | 2 | | | 147 | 5 | 10 | 7 | 3 | 13 | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | |
| 10. Morbilli | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Varicellæ | | 4 | 13 | 23 | 27 | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Influenza | | 3 | 16 | 5 | 1 | | | 25 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 13. Tussis convulsiva | | | | | | | | 47 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Angina parotidea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Febris intermittens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Febris puerperalis | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Erysipelas | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Febris rheumatica | | | | | | | | 20 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Pneumonia crouposa | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | | 10 | 20 | 32 | 35 | 42 | 6 | 7 | 158 | 7 | 11 | 2 | 4 | 20 | 15 | 19 | 20 | 6 | 13 | 18 | 2 | | | 1 | | | | | | | | |
| 21. Bronchopneum. & Bronchi. cap. | | 7 | 15 | 5 | 6 | 8 | | 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 14 | 2 | | 6 | 14 | 12 | 41 | 5 | 29 | 33 | | |
| 22. Angina tonsillar. | | 5 | 42 | 95 | 68 | 59 | 1 | 270 | 10 | 17 | 4 | 6 | 14 | 12 | 37 | 34 | 15 | 17 | 19 | 40 | 3 | 3 | 3 | 21 | 6 | 14 | 41 | 5 | 29 | 33 | | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | | 10 | 10 | 3 | 10 | 0 | 2 | 55 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| Sum | 47 | 231 | 280 | 168 | 173 | 10 | 15 | 933 | 34 | 54 | 14 | 24 | 63 | 41 | 91 | 119 | 53 | 59 | 58 | 163 | 12 | 11 | 55 | 12 | 94 | 14 | 202 | 12 | 95 | 25 | | |
| 24. Gonorrhoea | | | | | | | | 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. Ulcus venereum | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. Syphilis acquisit. (e cont. imp.) | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Syphilis (acquisit.) insons | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Syphilis congenita | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Scabies | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Delirium tremens | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ialt Total | 48 | 232 | 293 | 282 | 199 | 11 | 15 | 1080 | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 | 14 | 202 | 12 | 95 | 25 | | |

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder âge | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diptheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. crouposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholær. & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosis. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morbi constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Alii morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis albuminos. | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi externi. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi. | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | Summa | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 | | | | |
|-------------------|------------|---------------|--------------------|--------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------|-----------------|-----------------|---|----|---|---|
| 0—1 Aar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | 1 | | | | |
| 1—5 Aar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | | | |
| 5—15 Aar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | | | |
| 15—65 Aar | M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | - | 5 |
| Over 65 Aar | M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | - | 4 | | |
| | M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | 4 | | | |
| | K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | - | 1 | | |
| Ialt Total... | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 5 | 7 | 1 | 17 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 | 4 | - | 2 | - | 9 | - | 2 | 7 | 126 | 1 | 11 | | |
| Mandk. Mascul... | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | - | 7 | - | 6 | 70 | - | 6 | | | | | |
| Kvindek. Femin... | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 56 | - | 5 | | | | |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinik og i 23 Dyrslægers Praksis.
Cus rapportés de maladies épi-zootiques.

| Hundegalskab. | Miltbrand. | Mund- og Klovesyge. | Faarekopper. | Ondartet Klovesyge. | Skab hos Faar. | Rygnarvstyhus. | Sniue og Springorm. | Ondartet Kataralfbr. | Ondar. Lunges. h. Kvæg. | Kvæapest. | Svinedifteri. | Rødsyge. | Tuberkulose. | Lungesyge hos Hesten. | Brandfeber. | Influenza. | Brandigt Emlysem. | Mundsyge. | Kværke. | Godartet Beskeletsyge. | Kopper hos Kvæget. | Skab. | Ringorm. | Haarsækmidder. | Hønskolera. | Rosen. | Næideudslet. | Katar. | Croup. | Hundesyge. | Difteritis hos Fjerkræ. | Andre epizootiske og smitsomme Sygd. | Tilsammen. |
|---------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------|---------------|----------|--------------|-----------------------|-------------|------------|-------------------|-----------|---------|------------------------|--------------------|-------|----------|----------------|-------------|--------|--------------|--------|--------|------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | 30 |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| For Ugen til | Malmö | Göteborg | Kristiania | Stockholm | Hamburg | Lübeck | Stettin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersburg | London | Hull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York |
|--------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|--------|---------|--------|------------|--------|----------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-----|--------|--------|----------|----------|
| Pest | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 8/12 | 10/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 5/12 | 8/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 8/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 8/12 | * | 3/12 | 3/12 | * | 10/11 |
| Asiatisk Kolera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kopper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Blodgang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksant. Tyfus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyfoïd Feber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Difteri (og Croup) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 18 |
| Skarlagensfeber | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 15 | 23 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | 2 | 1 | 1 | - | 36 |
| Mæslinger | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 22 | 6 | 1 | 21 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 15 |
| Kighoste | - | - | - | 1 | 1 | * | * | * | * | 8 | 9 | 10 | - | 3 | - | 5 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 7 |

*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 51 — 1904. Fra Søndag 18. Decbr. til Lørdag 24. Decbr., begge Dage inkl. **29. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.
 1903: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.9 ‰. — Nuptial.: 8.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|-------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn. | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | 3.8 | 5.0 | 2.9 | 3.8 | +3.7 | 18. | 8.7 | 24. | +2.3 | 4.5 | 5.4 | 3.3 | 88 |
| Toldboden | 2.60 | 765.8 | 4.6 | 5.6 | 4.1 | 4.7 | +3.9 | 18. | 9.1 | 24. | +1.1 | 4.1 | 5.1 | 3.1 | 83 |

| Nedbør. Milli-meter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0-6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|---------------------------|-----------------|-------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taaqe | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | stille | Varme. Celsius. Middel | | Saltholdighed Procent. Middel | |
| 4.1 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 5 | 43 | 47 | - | 1.9 | 5.6 | 1.79 | |

Anmærkning: Friske vestlige og nordvestlige Vinde med mildt og en Del skyet Vejr. Regn d. 18de.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|------------|-------|----------|--------|-------|---|--------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------|----------|---------|--------------|-----------------|--------------------|-------------|------------|-----------------|-------------|---|--|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0-1 | 1-5 | 5-15 | 15-45 | 45-65 | 65-80 | Over 80 | Ialt | indenbys | udenbys | paa Hospital | Uden Lægebehdl. | Plejebørn. 0-1 Aar | 1-14 Aar | | | | | |
| Mandk. <i>Masc...</i> | 84 | 28 | 112 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 3 | 1 | 10 | 13 | 11 | 3 | 57 | 54 | 3 | 24 | 5 | 5 | - | | | | |
| Kvindek. <i>F'em...</i> | 51 | 16 | 67 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 5 | 38 | 38 | - | 17 | 4 | - | - | | | | |
| Ialt Total | 135 | 44 | 179 | 3 | 2 | 5 | 15 | 9 | 7 | 2 | 18 | 19 | 17 | 8 | 95 | 92 | 3 | 41 | 9 | 5 | - | | | | |
| | legit. | illég. | total | legit. | illég. | total | legit. | illég. | Décès. (Morts-nés exci.) | | | | | | | | | | total | domi-ciliés | étran-gers | dans les hôpit. | sine medico | 0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension | |
| | Nés vivants. | Morts-nés. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fødsler, Dødsfald m. m. i Aaret 1904. *Naissances, Décès etc.; 1904. (Calcul provisoire.)*

| Foreløbig Opgørelse. | Ægte- skaber | Fødte | | Død- fødte | Dødsfald | | | | | Døde af | | | | Befolkning <i>Population calculée.</i> | |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|--------------------------|
| | | Nes <i>vivants</i> | uægte <i>illégi- times</i> | | <i>Décès (mort-nés excl.)</i> | | | | | <i>Décès par :</i> | | | | | |
| | | | | | Ialt <i>Total</i> | 0—5 <i>Aar</i> | 0—1 <i>Aar</i> | 0—1 Aar | | Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i> | Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i> | Kæft <i>Maladies cancé- reuses</i> | Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i> | | |
| Novbr. 1903 | Mari- <i>ages</i> | Ialt <i>Total</i> | uægte <i>illégi- times</i> | Ialt <i>Total</i> | | | | 0—5 <i>Aar</i> | 0—1 <i>Aar</i> | | | | | ægte <i>légit.</i> | uægte <i>illégit.</i> |
| Novbr. 1904 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1903 Novbr. | 406 | 969 | 231 | 24 | 487 | 161 | 128 | 81 | 47 | 48 | 37 | 50 | 91 | 420000 | |
| — Decbr. | 343 | 957 | 245 | 29 | 522 | 154 | 127 | 75 | 46 | 84 | 67 | 45 | 106 | | |
| 1904 Jan. | 183 | 1023 | 253 | 29 | 578 | 161 | 128 | 86 | 42 | 74 | 58 | 54 | 114 | 123000 | |
| — Febr. | 196 | 919 | 229 | 29 | 525 | 168 | 135 | 88 | 47 | 85 | 67 | 42 | 102 | | |
| — Marts | 249 | 1047 | 256 | 28 | 662 | 244 | 186 | 134 | 52 | 81 | 60 | 49 | 184 | | |
| — April | 309 | 1012 | 259 | 27 | 683 | 292 | 227 | 159 | 68 | 74 | 57 | 53 | 213 | | |
| — Maj | 432 | 975 | 259 | 22 | 652 | 252 | 176 | 121 | 55 | 90 | 60 | 69 | 165 | | |
| — Juni | 247 | 946 | 213 | 16 | 582 | 188 | 134 | 94 | 40 | 94 | 62 | 51 | 141 | | |
| — Juli | 234 | 960 | 246 | 21 | 521 | 167 | 134 | 74 | 60 | 71 | 55 | 52 | 126 | | |
| — August | 205 | 996 | 237 | 27 | 539 | 207 | 185 | 123 | 62 | 58 | 43 | 52 | 161 | | |
| — Septbr. | 232 | 966 | 225 | 27 | 533 | 250 | 208 | 145 | 63 | 51 | 36 | 48 | 186 | | |
| — Oktbr. | 327 | 942 | 200 | 22 | 493 | 164 | 130 | 87 | 43 | 59 | 44 | 54 | 103 | | |
| — Novbr. | 343 | 894 | 204 | 21 | 435 | 131 | 104 | 66 | 38 | 53 | 43 | 46 | 78 | | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

| Fra | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Catar. int. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cere- brospin. epid. | | Influenza | | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | |
| 20. Decbr. 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Decbr. 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/12-30/12 | 21 | - | 39 | - | 17 | - | 25 | 1 | - | 1 | 76 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | - | 49 | - | |
| 27/12-2/1 | 24 | 1 | 31 | 1 | 15 | 1 | 37 | - | 1 | 1 | 76 | 10 | 6 | 1 | 10 | 2 | - | - | 50 | 2 | |
| 3/1-10/1 | 54 | 1 | 45 | - | 23 | 1 | 57 | 3 | 5 | 1 | 86 | 7 | 4 | - | 10 | 1 | - | - | 106 | - | |
| 10/1-16/1 | 43 | - | 44 | 1 | 23 | - | 67 | 3 | 2 | 1 | 99 | 5 | 5 | - | 21 | 5 | - | - | 159 | - | |
| 17/1-23/1 | 33 | - | 38 | - | 26 | 1 | 69 | 3 | 3 | 2 | 49 | 5 | 5 | 2 | 16 | 6 | - | - | 165 | - | |
| 24/1-30/1 | 44 | 1 | 54 | - | 22 | 1 | 72 | 3 | 10 | - | 76 | 6 | 1 | - | 11 | 2 | 1 | 1 | 166 | - | |
| 31/1-6/2 | 39 | - | 38 | - | 20 | 3 | 72 | 4 | 12 | - | 73 | 6 | 2 | - | 14 | 1 | - | - | 165 | 1 | |
| 7/2-13/2 | 18 | - | 39 | 1 | 26 | - | 83 | 5 | 6 | - | 75 | 6 | 1 | - | 19 | 1 | - | - | 161 | - | |
| 14/2-20/2 | 20 | - | 49 | - | 24 | - | 69 | 4 | 6 | 1 | 64 | 5 | - | - | 11 | - | 1 | 1 | 143 | - | |
| 21/2-27/2 | 40 | - | 34 | 1 | 18 | - | 68 | 2 | 3 | 5 | 48 | 4 | - | 1 | 18 | 6 | - | - | 166 | 1 | |
| 28/2-3/3 | 29 | - | 23 | - | 20 | 1 | 87 | 3 | 1 | - | 52 | 3 | 4 | - | 16 | 8 | - | - | 207 | 2 | |
| 4/3-12/3 | 19 | - | 22 | 2 | 11 | 2 | 95 | 8 | 4 | - | 60 | 3 | 1 | - | 25 | 3 | - | - | 325 | 3 | |
| 13/3-19/3 | 17 | - | 39 | - | 17 | 2 | 77 | 4 | 4 | - | 55 | 11 | 1 | 1 | 24 | 2 | - | - | 356 | 1 | |
| 20/3-26/3 | 52 | 1 | 34 | - | 20 | 1 | 92 | 5 | 2 | - | 49 | 4 | 1 | 1 | 25 | 3 | - | - | 260 | 1 | |
| 27/3-2/4 | 28 | - | 27 | - | 9 | 1 | 83 | 10 | 3 | - | 40 | 7 | 1 | - | 19 | 5 | - | - | 179 | 3 | |
| 3/4-9/4 | 42 | 1 | 30 | - | 15 | - | 92 | 4 | 1 | - | 57 | 8 | - | - | 27 | 3 | - | - | 167 | 4 | |
| 10/4-16/4 | 35 | - | 13 | - | 18 | - | 104 | 11 | 1 | - | 63 | 7 | 2 | - | 28 | 6 | - | - | 104 | 2 | |
| 17/4-23/4 | 30 | 3 | 22 | - | 11 | 2 | 94 | 12 | 4 | - | 47 | 4 | 4 | 1 | 20 | 5 | - | - | 78 | 1 | |
| 24/4-30/4 | 32 | - | 18 | 1 | 18 | - | 86 | 8 | 1 | - | 58 | 4 | 4 | - | 21 | 5 | - | - | 66 | 2 | |
| 1/5-7/5 | 32 | 4 | 19 | - | 13 | 3 | 93 | 8 | 1 | - | 73 | 6 | 3 | 1 | 21 | 4 | - | - | 58 | 2 | |
| 8/5-14/5 | 47 | 1 | 12 | - | 12 | - | 88 | 5 | 1 | 1 | 61 | 7 | 3 | - | 17 | 2 | 1 | - | 32 | - | |
| 15/5-21/5 | 64 | 1 | 23 | 1 | 17 | 1 | 65 | 5 | 4 | 1 | 50 | 7 | 1 | - | 14 | 5 | 1 | 1 | 43 | - | |
| 22/5-28/5 | 40 | 3 | 15 | - | 10 | 2 | 93 | 11 | - | - | 66 | 6 | - | - | 16 | 4 | - | - | 27 | - | |
| 29/5-5/6 | 74 | 2 | 24 | - | 12 | 1 | 64 | 7 | 1 | - | 107 | 9 | 1 | - | 23 | 1 | - | - | 20 | 2 | |
| 6/6-12/6 | 73 | 2 | 35 | - | 16 | - | 55 | 4 | 1 | - | 114 | 6 | 1 | - | 30 | 2 | 1 | 1 | 23 | 1 | |
| 13/6-19/6 | 119 | 2 | 28 | - | 10 | - | 67 | 3 | 4 | - | 111 | 7 | 2 | 1 | 14 | 1 | - | - | 6 | - | |
| 19/6-25/6 | 104 | - | 27 | 2 | 17 | - | 50 | 12 | 3 | - | 84 | 9 | 1 | 1 | 18 | 3 | - | - | 12 | - | |
| 26/6-2/7 | 105 | 3 | 37 | 1 | 10 | - | 65 | 3 | 5 | - | 90 | 15 | 1 | 1 | 10 | 5 | - | - | 4 | - | |
| 3/7-9/7 | 105 | 1 | 22 | 1 | 18 | - | 61 | 3 | 4 | 1 | 80 | 12 | - | - | 15 | 3 | - | - | 8 | - | |
| 10/7-16/7 | 94 | 3 | 31 | 1 | 8 | - | 47 | 1 | 3 | - | 68 | 6 | - | 1 | 12 | 4 | - | - | 2 | - | |
| 17/7-23/7 | 67 | 1 | 20 | - | 19 | - | 45 | 8 | 2 | - | 133 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | - | - | 6 | - | |
| 24/7-30/7 | 62 | 2 | 10 | 1 | 17 | - | 48 | 6 | 3 | - | 96 | 10 | 3 | - | 8 | 1 | - | - | 1 | - | |
| 31/7-6/8 | 48 | - | 18 | - | 12 | - | 40 | 3 | 1 | - | 271 | 22 | 1 | 1 | 8 | 1 | - | - | 6 | 1 | |
| 7/8-13/8 | 33 | - | 32 | - | 6 | - | 44 | 2 | 1 | - | 308 | 29 | 1 | - | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | |
| 14/8-20/8 | 10 | 4 | 30 | - | 10 | 1 | 62 | 2 | 8 | - | 300 | 20 | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - | |
| 21/8-27/8 | 34 | - | 39 | - | 21 | 1 | 52 | 4 | 5 | - | 264 | 25 | - | 1 | 8 | 1 | - | - | 7 | - | |
| 28/8-3/9 | 41 | 1 | 33 | - | 9 | - | 45 | 3 | 14 | 1 | 262 | 18 | 1 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | |
| 4/9-10/9 | 38 | - | 40 | - | 15 | - | 27 | 7 | 7 | - | 302 | 31 | 1 | 1 | 17 | 2 | - | - | 10 | - | |
| 11/9-17/9 | 44 | 1 | 46 | - | 17 | - | 25 | 5 | 5 | - | 288 | 35 | 3 | 1 | 18 | 4 | - | - | 11 | - | |
| 18/9-24/9 | 59 | 3 | 38 | - | 17 | - | 25 | 3 | 2 | 1 | 199 | 29 | 1 | - | 16 | 2 | - | - | 17 | - | |
| 25/9-1/10 | 73 | 1 | 44 | 1 | 11 | - | 25 | 4 | 1 | - | 140 | 21 | 2 | - | 17 | 4 | - | - | 12 | - | |
| 2/10-8/10 | 100 | 1 | 42 | 2 | 17 | - | 24 | 2 | 10 | - | 148 | 13 | 1 | - | 12 | 2 | - | - | 17 | - | |
| 9/10-15/10 | 74 | 1 | 30 | 1 | 19 | 1 | 17 | 3 | - | - | 102 | 7 | - | 1 | 13 | 2 | - | - | 26 | - | |
| 16/10-22/10 | 98 | 1 | 52 | - | 20 | - | 27 | 3 | 7 | - | 81 | 8 | 1 | - | 12 | 1 | - | - | 31 | - | |
| 23/10-29/10 | 95 | 1 | 49 | - | 25 | - | 32 | 1 | 5 | - | 41 | 10 | - | - | 9 | - | - | - | 34 | - | |
| 30/10-5/11 | 93 | 1 | 48 | 2 | 17 | 1 | 15 | 4 | 9 | - | 72 | 6 | 2 | - | 10 | - | - | - | 36 | - | |
| 6/11-12/11 | 118 | 1 | 45 | 1 | 21 | - | 20 | - | 3 | 1 | 74 | 3 | - | - | 11 | 2 | - | - | 46 | 1 | |
| 13/11-19/11 | 101 | 1 | 60 | - | 18 | - | 22 | 1 | - | - | 79 | 3 | 1 | - | 10 | 1 | - | - | 49 | - | |
| 20/11-26/11 | 105 | 1 | 53 | 1 | 20 | - | 21 | - | 2 | 1 | 71 | 5 | 2 | - | 22 | 4 | - | - | 44 | - | |
| 27/11-3/12 | 90 | 3 | 41 | 2 | 21 | - | 10 | - | - | - | 80 | 6 | - | - | 12 | 2 | - | - | 53 | - | |
| 4/12-10/12 | 129 | 4 | 38 | - | 20 | 1 | 27 | - | 4 | - | 84 | 4 | - | - | 11 | 1 | - | - | 48 | - | |
| 11/12-17/12 | 147 | 1 | 45 | - | 21 | 1 | 25 | 1 | - | - | 55 | 7 | 2 | - | 17 | 2 | - | - | 70 | 1 | |
| 18/12-2/1 | 96 | 2 | 26 | - | 21 | - | 28 | 2 | - | - | 63 | 7 | 1 | - | 24 | 2 | - | - | 102 | - | |

Tab. 5. Fra 340 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 939 nye Tilfælde i København (foruden 280 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

| | Copenhague | | | | | | | | | | | | | | Communes voisines | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|--|--|---|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-------|----------|------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| | Alder — Age | | | | Kvartaler — Quartiers | | | | Indlagte Hospitaller | | Fredriksbergs Kødvore-Hvidovre Taaenby — Lyngby Søllerød Vestl. Del | Fredriksbergs Kødvore-Hvidovre Taaenby — Lyngby Søllerød Vestl. Del | Kødvore-Hvidovre Taaenby — Lyngby Søllerød Vestl. Del | Fredriksbergs Kødvore-Hvidovre Taaenby — Lyngby Søllerød Vestl. Del | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fra 15-65 Aar | | Over 65 Aar | | Kvartaler — Quartiers | | Kvartaler — Quartiers | | Roden og Haven | Indlagte Hospitaller | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fra 0-1 Aar | Fra 1-5 Aar | Fra 5-15 Aar | Fra 15-65 Aar | Over 65 Aar | Gamle Bys ældre Del | Gamle Bys yngre Del | Gammel- holm | | St. Anne- Øster Kv. | | | | | St. Anne- Vester Kv. | Kristians- havn | Vold- kvarteret | Østerbro kvarteret | | Blegdams- kvarteret | Nørrebro kvarteret | Blagaards- kvarteret | Vesterbro | Valby | Brønshøj | Sundbyerne | | | | | | | | | | |
| Fra 0-1 Aar | Fra 1-5 Aar | Fra 5-15 Aar | Fra 15-65 Aar | Over 65 Aar | Kvinder | Mænd | Ialt Total | | Ialt Total | | alt | Dersk. Hosp. | Fredriksbergs | Kødvore-Hvidovre | Taaenby — | Lyngby | Søllerød | Gentofte, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Morbi epidemici. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Variolæ | 48 | 177 | 257 | 130 | 168 | 6 | 25 | 811 | 33 | 37 | 12 | 22 | 61 | 38 | 71 | 105 | 55 | 50 | 48 | 85 | 5 | 11 | 64 | 12 | 82 | 8 | 195 | - | 0 | 57 | 18 | | | | | |
| 2. Dysenteria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | | | | |
| 3. Cholera asiatica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | | | | |
| 4. Typhus exanthematicus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | | | | |
| 5. Febris typhoidea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | | | |
| 6. Meningit. cerebrosp. epidem. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 7. Diptheria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 8. Group | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 9. Scarlatina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 10. Morbilli | 4 | 39 | 47 | 4 | 2 | - | - | 96 | 4 | 6 | 7 | 7 | 24 | 4 | 11 | 18 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 21 | 10 | 27 | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | | |
| 11. Variocellæ | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 12. Influenza | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 13. Tussis convulsiva | 4 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 8 | 10 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14. Angina parotidea | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 15. Febris intermittens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 16. Febris puerperalis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 17. Erysipelas | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 18. Febris rheumatica | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 19. Pneumonia crouposa | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 2 | 24 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 20. Tracheo-Bronchitis | 10 | 30 | 38 | 21 | 33 | 3 | 150 | 3 | 9 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 | 16 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 21. Bronchopneum. & Bronch. cap. | 12 | 14 | 3 | 5 | 1 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 22. Angina tonsillaris | 3 | 32 | 80 | 34 | 49 | - | 199 | 9 | 13 | 5 | 10 | 16 | 8 | 8 | 20 | 25 | 13 | 4 | 14 | 24 | 1 | 3 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 4 | 11 | 5 | 22 | 4 | 11 | 5 | |
| 23. Cholerae & Catarrh. int. acut. | 13 | 12 | 2 | 11 | 21 | 1 | 63 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 14 | 1 | 14 | 1 | 23 | 1 | | |
| Sum | 48 | 177 | 257 | 130 | 168 | 6 | 25 | 811 | 33 | 37 | 12 | 22 | 61 | 38 | 71 | 105 | 55 | 50 | 48 | 85 | 5 | 11 | 64 | 12 | 82 | 8 | 195 | - | 0 | 57 | 18 | - | 24 | | | |
| 24. Gonorrhoea | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25. Uleus venereum | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.) | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27. Syphilis acquisit. insons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28. Syphilis congenita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29. Scabies | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30. Delirium tremens | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ialt Total | 48 | 177 | 257 | 221 | 205 | 6 | 25 | 1039 | 4 | 43 | 12 | 22 | 61 | 38 | 71 | 105 | 55 | 50 | 48 | 85 | 5 | 11 | 64 | 12 | 82 | 8 | 195 | - | 0 | 57 | 18 | - | 24 | | | |

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

| Alder åge | 1. Variolæ | 2. Dysenteria | 3. Febr. typhoidea | 4. Diphtheria | 5. Croup | 6. Scarlatina | 7. Morbilli | 8. Tussis convuls. | 9. Febr. puerperal. | 10. Erysipelas | 11. Febr. rheumatica. | 12. Pneum. cronposa. | 13. Bronchopn. & Br. cap. | 14. Cholær. & Cat. int. acut. | 15. Alii morb. epidemici | 16. Tuberculosus. | 17. Cancer | 18. Syphilis | 19. Alcoholismus | 20. Alii morb. constitut. | 21. Eclampsia | 22. Apoplexia | 23. Al. morb. cer. & m. spin. | 24. Morbus cordis | 25. Pleuritis | 26. Alii morb. pectoris. | 27. Peritonit. (puerp. excl.) | 28. Nephritis albuminos. | 29. Alii morb. abdom. | 30. Morbi extern. part. | 31. Suicidium | 32. Alii casus mortiferi | 33. Vitia innata | 34. Atrophia infantil. | 35. Marasmus senilis | 36. Causa mort. non ind. | Summa | Af Nr. 15 | Af Nr. 16 |
|------------------------|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| 0—1 Aar | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 0 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 24 | - |
| 1—5 Aar | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 27 | - |
| 5—15 Aar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33 | - |
| 15—65 Aar | M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 9 |
| Over 65 Aar | K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 1 | |
| | K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 1 | | |
| Ialt Total... | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 5 | 7 | 1 | 16 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 95 | - | 14 |
| Mandk. <i>Mascul.</i> | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | 4 | 5 | 1 | 10 | 7 | - | 1 | 3 | - | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 10 | | |
| Kvindek. <i>Femin.</i> | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 | 4 | | |

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

| Hundegalskab. | Miltbrand. | Mund- og Klovesyge. | Faarekopper. | Ondartet Klovesyge. | Skab hos Faar. | Rygmarvslyfus. | Snive og Springorm. | Ondartet Katarraffbr. | Ondar. Lunges. h. Kvæg. | Kvægpest. | Svinedifteri. | Rødsyge. | Tuberkulose. | Lungesyge hos Hesten. | Brandfeber. | Influenza. | Brandigt Emfysem. | Mundsyge. | Kvæke. | Godartet Beskellersyge. | Kopper hos Kvæget. | Skab. | Ringorm. | Haarsækmiddel. | Honsekotlera. | Rosen. | Nældslet. | Katar. | Croup. | Hundesyge. | Difteritis hos Fjerkræ. | Andre epizootiske og smitsomme Sygd. | Tilsammen. |
|---------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|---------------|----------|--------------|-----------------------|-------------|------------|-------------------|-----------|--------|-------------------------|--------------------|-------|----------|----------------|---------------|--------|-----------|--------|--------|------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | 7 | - | - | 19 |

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

| | Malmo | Göteborg | Kristiania | Stockholm | Hamborg | Litbeck | Stettin | Danzig | Königsberg | Berlin | St. Petersburg | London | Hull | Newcastle | Liverpool | Amsterdam | Antwerpen | Bruxelles | Paris | Wien | Rom | Odessa | Triest | Lissabon | New-York |
|--------------------|-------|----------|------------|-----------|---------|---------|---------|--------|------------|--------|----------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-----|--------|--------|----------|----------|
| For Ugen til | 17/12 | 17/12 | 17/12 | 10/12 | 17/12 | 19/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 17/12 | 17/12 | 17/12 | 17/12 | 17/12 | 10/12 | 17/12 | 17/12 | 17/12 | 10/12 | * | 10/12 | 10/12 | * | 3/12 |
| Pest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asiatisk Kolera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kopper | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Blodgang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksant. Tyfus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyfoïd Feber | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | 2 | - | 16 | 4 | 1 | - | 7 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | 7 | - | - | 17 |
| Difteri (og Croup) | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 4 | 5 | 5 | 16 | 12 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 9 | 5 | 1 | 30 | |
| Skarlagensfeber | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | 8 | 6 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 14 | 1 | - | 10 | |
| Mæslinger | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 4 | 6 | 11 | 22 | 6 | 4 | - | 4 | 11 | 2 | 4 | 4 | 9 | - | 2 | - | 6 | |
| Kighoste | 1 | - | - | 7 | 3 | * | * | * | * | * | 2 | 26 | 5 | 1 | 2 | 7 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 4 | |

*) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 52 — 1904. Fra Søndag 24. Decbr. til Lørdag 31. Decbr., begge Dage inkl. 29. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1903: 417,000.
 1903: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.9 ‰ — Nuptial.: 8.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

| | Højde over Havet i Meter | Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel. | Luftens Varme. Celsius. | | | | | | | | | | | Fugtighedsgrad. Procent. Middel. | |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------|---------|-------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | | | Middel | | | | | Absolut Højest | | Absolut Lavest | | Dagligt Spillerum | | | |
| | | | 8 a. m. | 2 p. m. | 9 p. m. | Døgn. | Afvigelse fra det Normale | Dag | Stand | Dag | Stand | Middel | Størst | | Mindst |
| Landbohøjskolen | 7.00 | — | ÷0.6 | 0.2 | ÷1.7 | ÷0.8 | ÷0.7 | 29. | 6.9 | 31. | ÷11.0 | 7.2 | 12.8 | 2.7 | 85 |
| Toldboden | 2.60 | 758.6 | 0.2 | 0.7 | ÷0.7 | 0.0 | ÷0.5 | 29. | 7.9 | 31. | ÷9.8 | 6.5 | 11.0 | 2.5 | 83 |

| Nedbør. Milli-meter. Sum. | Antal Dage med | | | | Antal Solskinstimer i Ugen | Vindretning. Procent. | | | | | | | | | | Vindstyrke. Skala 0—6. Middel. | Havets Overflade i Øresund. | |
|---------------------------|-----------------|------|--------|-------|----------------------------|-----------------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | Regn, Sne, Hagl | Taae | Torden | Frost | | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W. | NW. | Stille | Varme. Celsius. Middel. | | Saltholdighed Procent. Middel. | |
| 13.9 | 3 | 4 | - | 5 | 3 | 21 | 12 | - | - | - | 12 | 40 | 10 | 5 | 2.4 | 3.4 | 1.52 | |

Anmærkning: Den 28.—30. milde med vestlige Vinde og Regn, d. 31. meget kold med nordlige Vinde. Stærkt Barometerfald d. 30 med vestlige Vinde og paafølgende stærk Stigning med Storm fra nordlige Retninger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

| | Levendefødte | | | Dødfødte | | | Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) | | | | | | | | | | Deraf døde | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------|------|---------------------|--------|------|---|-----|------------------|-------|-------|-------|---------|------|--------|--------|--------------|-----------------|--------------------|----------|----------|--------|---------------------------|--|
| | ægte | u-ægte | Ialt | ægte | u-ægte | Ialt | 0—1 | 1—5 | 5—15 | 15—45 | 45—65 | 65—80 | Over 80 | Ialt | indeby | udenby | paa Hospital | Uden Lægebehdl. | Plejebørn. 0—1 Aar | 1—14 Aar | | | | |
| Mandk. Masc. | 83 | 37 | 120 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 18 | 9 | 10 | 2 | 57 | 55 | 2 | 21 | 10 | 2 | | | | |
| Kvindek. Fem. | 95 | 38 | 133 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | 4 | 1 | 10 | 13 | 13 | 6 | 64 | 61 | 3 | 23 | 8 | 1 | | | | |
| Ialt Total | 178 | 75 | 253 | 6 | 3 | 9 | 23 | 8 | 5 | 4 | 28 | 22 | 23 | 8 | 121 | 110 | 5 | 44 | 18 | 3 | | | | |
| | légit. illég. total | | | légit. illég. total | | | légit. illég. | | total | | | | | | | | | | domi- | étran- | dans les | sine | 0—1 an 1—14 ans | |
| | Nés vivants. | | | Morts-nés. | | | Décès. | | Morts-nés excl.) | | | | | | | | | | citiés | gers | hospit. | medico | Enfants placés en pension | |

Fødsler, Dødsfald m. m. i Aaret 1904. Naissances. Décès etc.; 1904. (Calcul provisoire.)

| Foreløbig Opgørelse. | Ægte- skaber Mari- ages | Fødte Nés vivants | | Død- fødte Mort- nés | Dødsfald Décès (mort-nés excl.) | | | | Døde af Décès par : | | | | Befolkning Population calculée. | |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
| | | Ialt Total | uægte illégitimes | | Ialt Total | 0-5 Aar | 0-1 Aar | 0-1 Aar | | Tuberk. Sygd. Maladies tubercul. | Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon. | Kræft Maladies cancé- reuses | | Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15 |
| | | | | | | | | ægte fødte légit. | uægte fødte illégit. | | | | | |
| 1903 Decbr. | 343 | 957 | 245 | 29 | 522 | 154 | 127 | 75 | 46 | 84 | 67 | 45 | 106 | 420000 |
| 1904 Jan. | 183 | 1023 | 253 | 29 | 578 | 161 | 128 | 86 | 42 | 74 | 58 | 54 | 114 | 423000 |
| — Febr. | 196 | 919 | 229 | 29 | 525 | 168 | 135 | 88 | 47 | 85 | 67 | 42 | 102 | |
| — Marts | 249 | 1047 | 256 | 28 | 662 | 244 | 186 | 134 | 52 | 81 | 60 | 49 | 184 | |
| — April | 309 | 1012 | 259 | 27 | 683 | 292 | 227 | 159 | 68 | 74 | 57 | 53 | 213 | |
| — Maj | 432 | 975 | 259 | 22 | 652 | 252 | 176 | 121 | 55 | 90 | 60 | 69 | 165 | |
| — Juni | 247 | 946 | 213 | 16 | 582 | 188 | 134 | 94 | 40 | 94 | 62 | 51 | 141 | |
| — Juli | 234 | 960 | 246 | 21 | 521 | 167 | 134 | 74 | 60 | 71 | 55 | 52 | 126 | |
| — August | 205 | 996 | 237 | 27 | 539 | 207 | 185 | 123 | 62 | 58 | 43 | 52 | 161 | |
| — Septbr. | 232 | 966 | 225 | 27 | 533 | 259 | 208 | 145 | 63 | 51 | 30 | 48 | 186 | |
| — Oktbr. | 327 | 942 | 200 | 22 | 493 | 164 | 130 | 87 | 43 | 59 | 44 | 54 | 103 | |
| — Novbr. | 343 | 894 | 204 | 21 | 435 | 131 | 104 | 66 | 38 | 53 | 43 | 46 | 78 | |
| — Decbr. | 316 | 981 | 272 | 23 | 492 | 161 | 131 | 93 | 38 | 67 | 52 | 40 | 87 | |

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

| Fra 27. Decbr. 03 31. Decbr. 04 | Morbilli | | Scarlatina | | Diphth. & Cr. | | Tussis conv. | | Fb. typh. | | Catar. int. ac. | | Fb. puerp. | | Pneum. croup. | | Mening. cerebrospin. | | cereb. epid. | | Influenza | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. | Syge. Cas. | Døde. Décès. |
| 27/12-31/12 | 24 | 1 | 31 | 1 | 15 | 1 | 37 | - | 1 | 1 | 76 | 10 | 6 | 1 | 10 | 1 | - | - | - | - | 50 | 2 |
| 31/1-3/1 | 54 | 1 | 45 | - | 23 | 1 | 57 | 3 | 5 | 1 | 86 | 7 | 4 | - | 10 | 1 | - | - | - | - | 106 | - |
| 3/1-10/1 | 43 | - | 44 | 1 | 23 | - | 67 | 3 | 2 | 1 | 99 | 5 | 5 | - | 21 | 5 | - | - | - | - | 159 | - |
| 10/1-17/1 | 33 | - | 38 | - | 26 | 1 | 69 | 3 | 2 | 2 | 49 | 5 | 5 | 2 | 16 | 6 | - | - | - | - | 165 | - |
| 17/1-24/1 | 44 | 1 | 54 | - | 22 | 1 | 72 | 3 | 10 | - | 76 | 6 | 1 | - | 11 | 2 | 1 | 1 | - | - | 166 | - |
| 24/1-31/1 | 39 | - | 38 | - | 20 | 3 | 72 | 4 | 12 | - | 73 | 6 | 2 | - | 14 | 1 | - | - | - | - | 165 | - |
| 31/1-7/2 | 18 | - | 39 | 1 | 26 | - | 83 | 5 | 6 | - | 75 | 6 | 1 | - | 19 | 1 | - | - | - | - | 161 | - |
| 7/2-14/2 | 20 | - | 49 | - | 24 | - | 69 | 4 | 6 | 1 | 64 | 5 | - | - | 11 | - | 1 | 1 | - | - | 143 | - |
| 14/2-21/2 | 40 | - | 34 | 1 | 18 | - | 68 | 2 | 5 | - | 48 | 4 | - | 1 | 18 | 6 | - | - | - | - | 166 | - |
| 21/2-28/2 | 29 | - | 23 | - | 20 | 1 | 87 | 3 | 1 | - | 52 | 3 | 4 | - | 16 | 8 | - | - | - | - | 207 | - |
| 28/2-7/3 | 19 | - | 22 | 2 | 11 | - | 95 | 8 | 4 | - | 60 | 3 | 1 | - | 25 | 3 | - | - | - | - | 325 | - |
| 7/3-14/3 | 17 | - | 39 | - | 17 | 2 | 77 | 4 | - | - | 55 | 11 | 1 | 1 | 24 | 2 | - | - | - | - | 356 | - |
| 14/3-21/3 | 52 | 1 | 34 | - | 20 | 1 | 92 | 5 | 2 | - | 49 | 4 | 1 | - | 25 | 3 | - | - | - | - | 260 | - |
| 21/3-28/3 | 28 | - | 27 | - | 9 | 1 | 83 | 10 | 3 | - | 40 | 7 | 1 | - | 19 | 5 | - | - | - | - | 179 | - |
| 28/3-4/4 | 42 | 1 | 30 | - | 15 | - | 92 | 4 | 1 | - | 57 | 8 | - | - | 27 | 3 | - | - | - | - | 167 | - |
| 4/4-11/4 | 35 | - | 13 | - | 18 | - | 104 | 11 | 1 | - | 63 | 7 | 2 | - | 28 | 6 | - | - | - | - | 104 | - |
| 11/4-18/4 | 30 | 3 | 22 | - | 11 | 2 | 94 | 12 | 4 | - | 47 | 4 | 4 | 1 | 20 | 5 | - | - | - | - | 78 | - |
| 18/4-25/4 | 32 | - | 18 | 1 | 18 | - | 86 | 8 | 1 | - | 58 | 4 | 4 | - | 21 | 5 | - | - | - | - | 66 | - |
| 25/4-2/5 | 32 | 4 | 19 | - | 13 | 3 | 93 | 8 | 1 | - | 73 | 6 | 3 | 1 | 21 | 4 | - | - | - | - | 58 | - |
| 2/5-9/5 | 47 | 1 | 12 | - | 12 | - | 88 | 5 | 1 | 1 | 61 | 7 | 3 | - | 17 | 2 | 1 | 1 | - | - | 32 | - |
| 9/5-16/5 | 64 | 1 | 23 | 1 | 17 | 1 | 65 | 5 | 4 | 1 | 50 | 7 | 1 | - | 14 | 5 | 1 | 1 | - | - | 43 | - |
| 16/5-23/5 | 40 | 3 | 15 | - | 10 | 2 | 93 | 11 | - | - | 66 | 6 | - | - | 16 | 4 | - | - | - | - | 27 | - |
| 23/5-30/5 | 74 | 2 | 24 | - | 12 | 1 | 64 | 7 | 1 | - | 107 | 9 | 1 | - | 23 | 1 | 1 | 1 | - | - | 20 | - |
| 30/5-6/6 | 73 | 2 | 35 | - | 16 | - | 55 | 4 | 1 | - | 114 | 6 | 1 | - | 30 | 2 | - | - | 1 | - | 23 | - |
| 6/6-13/6 | 119 | 2 | 28 | - | 10 | - | 67 | 3 | 4 | - | 111 | 7 | 2 | 1 | 14 | 1 | - | - | - | - | 6 | - |
| 13/6-20/6 | 104 | - | 27 | - | 17 | - | 50 | 12 | 3 | - | 84 | 9 | 1 | - | 18 | 3 | - | - | - | - | 12 | - |
| 20/6-27/6 | 105 | 3 | 37 | 1 | 10 | - | 65 | 3 | 5 | - | 90 | 15 | 1 | 1 | 10 | 5 | - | - | - | - | 4 | - |
| 27/6-4/7 | 105 | 1 | 22 | 1 | 18 | 1 | 61 | 3 | 4 | 1 | 80 | 12 | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | 8 | - |
| 4/7-11/7 | 94 | 3 | 31 | 1 | 8 | - | 47 | 1 | 3 | - | 68 | 6 | - | 1 | 12 | 4 | - | - | - | - | 2 | - |
| 11/7-18/7 | 67 | 1 | 20 | - | 19 | - | 45 | 8 | 2 | - | 133 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | - | - | - | - | 6 | - |
| 18/7-25/7 | 62 | 2 | 10 | 1 | 17 | - | 48 | 6 | 1 | - | 90 | 10 | 3 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 25/7-1/8 | 48 | - | 18 | - | 12 | - | 40 | 3 | 3 | - | 271 | 22 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | - | 6 | - |
| 1/8-8/8 | 33 | - | 32 | - | 6 | - | 44 | 2 | 1 | - | 308 | 29 | 1 | - | 12 | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| 8/8-15/8 | 19 | 4 | 30 | - | 16 | 1 | 62 | 2 | 8 | - | 300 | 20 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | - |
| 15/8-22/8 | 34 | 1 | 39 | - | 21 | 1 | 52 | 4 | 5 | - | 204 | 25 | - | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - | 7 | - |
| 22/8-29/8 | 41 | 1 | 33 | - | 9 | - | 45 | 3 | 14 | - | 262 | 18 | 1 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 7 | - |
| 29/8-5/9 | 38 | - | 40 | - | 15 | - | 27 | 7 | 7 | - | 302 | 31 | 1 | 1 | 17 | 2 | - | - | - | - | 10 | - |
| 5/9-12/9 | 44 | 1 | 46 | - | 17 | - | 25 | 5 | 5 | - | 288 | 35 | 3 | 1 | 18 | 4 | - | - | - | - | 11 | - |
| 12/9-19/9 | 50 | 3 | 38 | - | 17 | - | 25 | 3 | 2 | 1 | 199 | 29 | 1 | - | 16 | 2 | - | - | - | - | 17 | - |
| 19/9-26/9 | 73 | 1 | 44 | 1 | 11 | 1 | 25 | 4 | 1 | - | 140 | 21 | 2 | - | 17 | 4 | - | - | - | - | 12 | - |
| 26/9-3/10 | 100 | 1 | 42 | 2 | 17 | - | 24 | 2 | 10 | - | 148 | 13 | 1 | - | 12 | 2 | - | - | - | - | 17 | - |
| 3/10-10/10 | 74 | 1 | 30 | 1 | 19 | 1 | 17 | 3 | - | - | 102 | 7 | - | 1 | 13 | 2 | - | - | - | - | 26 | - |
| 10/10-17/10 | 98 | 1 | 52 | - | 20 | - | 27 | 3 | 7 | - | 81 | 8 | 1 | - | 12 | 1 | - | - | - | - | 31 | - |
| 17/10-24/10 | 95 | 1 | 49 | - | 25 | 2 | 32 | 1 | 5 | - | 41 | 10 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 34 | - |
| 24/10-31/10 | 93 | 1 | 48 | 2 | 17 | 1 | 15 | 4 | 9 | - | 72 | 6 | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | 36 | - |
| 31/10-7/11 | 118 | 1 | 45 | 1 | 21 | - | 20 | - | 3 | 1 | 74 | 3 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 46 | - |
| 7/11-14/11 | 101 | 1 | 60 | - | 18 | 1 | 22 | 1 | - | - | 79 | 3 | 1 | - | 10 | 1 | - | - | - | - | 49 | - |
| 14/11-21/11 | 105 | 1 | 53 | 1 | 20 | - | 21 | - | 2 | 1 | 71 | 5 | 2 | - | 22 | 2 | - | - | - | - | 44 | - |
| 21/11-28/11 | 96 | 3 | 41 | 2 | 21 | - | 19 | - | - | - | 80 | 6 | - | - | 12 | 2 | - | - | - | - | 53 | - |
| 28/11-4/12 | 129 | 4 | 38 | - | 20 | 1 | 27 | - | 4 | - | 84 | 4 | - | - | 11 | 1 | - | - | - | - | 48 | - |
| 4/12-11/12 | 147 | 1 | 45 | - | 21 | 1 | 25 | 1 | - | - | 55 | 7 | 2 | - | 17 | 2 | - | - | - | - | 70 | - |
| 11/12-18/12 | 96 | 2 | 26 | - | 21 | - | 28 | 2 | 2 | - | 63 | 7 | 1 | - | 24 | 2 | - | - | - | - | 102 | - |
| 18/12-25/12 | 109 | 2 | 29 | 1 | 17 | 1 | 21 | 1 | - | - | 49 | 5 | 2 | - | 21 | 1 | - | - | - | - | 265 | - |

