



# Ugentlige Oversigter

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de Copenhague.

1938.

63<sup>de</sup> Aargang

Nr. 1—52.

1938.

509.614

Ug 27

1938

Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Født Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Æg- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	690,900
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31	
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24	
— Juni	588	1043	182	28	613	52	42	32	10	19	17	97	19	
— Juli	646	999	180	24	559	41	35	25	10	21	20	102	20	
— August	566	1090	172	20	486	40	38	33	5	21	17	86	9	
— Septbr.	565	1063	156	25	554	44	37	34	3	25	17	105	24	
— Oktbr.	834	993	163	23	577	43	35	27	8	25	20	99	24	
— Novbr.	802	989	199	31	594	41	32	26	6	24	18	92	16	
— Decbr.	665	1019	195	26	612	30	23	14	9	25	22	104	20	
Aaret	7624	12801	2204	329	7457	648	518	407	111	328	265	1218	287	

Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
Januar	1	1	2	1	4	1	.	.	28	2	105	1	4058	12	146	1	1913	6	45	26
Februar	.	.	.	.	1	1	.	.	32	4	72	.	3667	8	107	1	1734	2	33	7
Marts	1	.	1	1	3	1	.	.	19	1	69	.	2634	4	95	2	5063	3	61	16
April	.	.	.	.	2	1	1	1	17	4	64	.	608	3	82	.	3412	7	61	14
Maj	2	.	1	.	.	1	3	.	17	.	94	.	177	1	81	2	2302	8	46	21
Juni	.	.	.	.	1	1	4	.	32	1	44	.	76	.	58	2	998	2	53	8
Juli	1	.	2	1	.	.	4	1	25	2	41	.	67	.	56	.	486	1	23	5
August	.	.	5	.	.	.	6	.	12	.	53	.	45	.	135	.	702	.	28	2
Septbr.	1	.	3	.	1	.	8	2	17	5	129	1	20	.	240	1	806	1	23	4
Oktbr.	1	.	.	.	1	2	1	32	1	75	.	25	.	491	1	1515	.	31	4	
Novbr.	1	.	.	.	2	1	.	35	2	148	.	23	.	767	.	1588	3	52	10	
Decbr.	.	.	.	.	1	.	.	34	4	140	.	23	.	651	4	1530	.	53	8	
Aaret	8	1	14	3	15	7	29	5	300	26	1034	2	11423	28	2909	14	22049	33	509	125

10892


# København—Copenhagen



## Stadens hygiejniske Kvarterer:

	Indb.*)		Indb.*)		Indb.*)
I. Byen .....	102200	IV. Ydre Nørrebro .....	57450	VII. Brønshøj .....	126550
II. Østerbro .....	83050	V. Vesterbro .....	71800	VIII. Sundby .....	111300
III. Indre Nørrebro .....	78450	VI. Valby .....	61400		692200
				Havn og Rhed .....	1300
				Hele Byen .....	693500

\*) 5. November 1938.



Stads hygiejniske Kvarterer

Distrikt	Hygiejnisk Tilstand	Antal Indbyggere	Antal Huse
I. Indre By	Hygiejnisk	102500	28500
II. Vester By	Hygiejnisk	90000	25000
III. Nørrebro	Hygiejnisk	85000	24000
IV. Øster By	Hygiejnisk	75000	21000
V. Nørrebro	Hygiejnisk	70000	20000
VI. Søndre By	Hygiejnisk	65000	19000
VII. Indre By	Hygiejnisk	60000	18000
VIII. Vester By	Hygiejnisk	55000	17000
IX. Nørrebro	Hygiejnisk	50000	16000
X. Øster By	Hygiejnisk	45000	15000
XI. Nørrebro	Hygiejnisk	40000	14000
XII. Søndre By	Hygiejnisk	35000	13000
XIII. Indre By	Hygiejnisk	30000	12000
XIV. Vester By	Hygiejnisk	25000	11000
XV. Nørrebro	Hygiejnisk	20000	10000
XVI. Øster By	Hygiejnisk	15000	9000
XVII. Nørrebro	Hygiejnisk	10000	8000
XVIII. Søndre By	Hygiejnisk	5000	4000
XIX. Indre By	Hygiejnisk	5000	4000
XX. Vester By	Hygiejnisk	5000	4000

\*) 1. Januar 1908

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 1. — 1938.

Fra Søndag 2. Januar til Lørdag 8. Januar begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.  
1936: Mortal.: 11.3<sup>0</sup>/<sub>100</sub>, — Natal.: 16.4<sup>0</sup>/<sub>100</sub>. — Nuptial.: 11.7<sup>0</sup>/<sub>100</sub>.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luitens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	-1.7	-0.5	-1.2	-1.2	-1.0	5.	3.3	4.	-5.0	6.1	7.7	1.8	93
Trekroner . . . . .	5	760.6	-1.1	-0.8	-0.3	-0.7	-1.0	5.	3.6	4.	-5.2	4.9	7.0	1.7	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
4.6	4	3	.	7	11	14	26	7	12	3	12	19	7	.	3.0	0.4	1.26

**Anmærkning:** Overvejende flov til frisk Vind fra skiftende Retninger gennemgaaende med Temperatur omkring Frysepunktet. Ugens sidste Døgn havde Taage og Snebyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys <i>domi-cities</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospi-tal <i>danstes hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>		1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt <i>total</i>				
							i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>											
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	135	18	153	2	.	2	7	2	2	1	15	32	30	7	96	93	3	65	
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	136	18	154	3	1	4	3	1	5	.	13	16	31	19	88	82	6	52	
ialt <i>Total</i> . . . . .	271	36	307	5	1	6	10	3	7	1	28	48	61	26	184	175	9	117	

Ægteskaber *Mariages*: 90.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								i Æg- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1936 Decbr.	702	861	150	19	809	47	2	24	8	28	20	113	66	682,000
1937 Januar	358	934	176	24	808	59	45	34	11	34	29	114	66	
— Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
3/1-9/1	.	.	1	.	.	.	.	.	10	2	16	.	.	.	25	.	2674	27	3	4
10/1-16/1	.	.	1	.	.	.	.	.	8	3	34	.	.	.	23	1	1272	10	2	1
17/1-23/1	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	19	.	.	.	38	1	1092	3	12	.
24/1-30/1	.	.	3	.	1	.	.	.	14	.	12	.	.	.	31	.	765	3	4	4
31/1-6/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	19	.	.	.	40	.	667	2	6	4
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	1	.	10	2	34	.	.	.	42	1	608	5	14	1
14/2-21/2	1	.	.	.	.	.	.	.	17	1	24	.	.	.	48	.	608	1	14	4
21/2-27/2	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	36	.	.	.	33	.	504	2	8	6
28/2-6/3	.	.	1	.	.	.	.	.	5	.	18	.	.	.	55	.	459	1	3	4
7/3-13/3	.	.	2	.	1	.	.	.	5	.	9	.	.	.	36	.	441	2	5	3
14/3-20/3	.	.	2	.	1	.	.	.	5	.	28	.	.	.	18	.	326	.	9	2
21/3-27/3	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	29	.	.	.	21	.	215	3	7	5
28/3-3/4	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	13	.	.	.	44	.	308	.	11	3
4/4-10/4	.	.	2	.	.	.	.	.	9	1	14	.	.	.	27	.	289	.	10	5
11/4-17/4	.	.	1	1	.	.	.	.	8	.	19	.	.	.	33	.	283	.	5	6
18/4-24/4	.	.	3	.	.	.	.	.	6	.	35	.	.	.	17	.	260	.	7	5
25/4-1/5	1	.	.	.	.	.	.	.	4	.	24	.	.	.	31	.	226	1	17	7
2/5-8/5	.	.	1	.	2	.	.	.	12	.	31	.	.	.	22	.	236	1	12	3
9/5-15/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	23	.	.	.	20	1	208	.	4	6
16/5-22/5	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	21	.	.	.	24	.	260	1	13	2
23/5-29/5	.	.	.	.	1	.	1	.	10	.	28	.	.	.	17	.	264	2	6	3
30/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	16	.	.	.	12	.	155	1	7	2
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	22	1	.	.	23	.	136	.	4	.
13/6-19/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	17	.	.	.	16	.	163	1	5	2
20/6-26/6	1	.	.	.	.	.	1	.	5	.	10	.	.	.	2	.	111	2	3	3
27/6-3/7	.	.	1	.	.	.	1	.	6	.	16	.	.	.	4	.	100	.	4	1
4/7-10/7	.	.	1	.	.	.	2	.	6	.	16	.	.	.	8	.	75	.	4	2
11/7-17/7	.	1	.	.	3	.	4	.	1	.	16	.	.	.	5	.	87	.	2	1
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	5	.	4	.	16	.	.	.	7	.	91	.	1	.
25/7-31/7	.	.	.	.	1	.	11	3	2	.	11	.	.	.	8	.	74	.	3	.
1/8-7/8	1	.	.	.	.	.	16	3	2	.	26	.	.	.	12	1	90	.	2	.
8/8-14/8	1	.	.	.	.	.	11	1	3	.	24	.	.	.	13	.	90	.	.	1
15/8-21/8	.	.	.	.	.	.	9	1	2	.	38	.	.	.	15	.	137	1	1	1
22/8-28/8	1	1	.	.	.	1	20	2	4	.	29	.	.	.	9	.	158	.	2	.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	.	22	.	13	.	42	.	.	.	12	.	228	.	4	.
5/9-11/9	.	1	.	.	.	.	20	3	6	.	42	.	.	.	8	.	262	.	5	2
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	15	2	10	.	54	.	.	.	22	1	302	.	2	.
19/9-25/9	.	.	.	.	.	.	17	1	3	.	51	.	.	.	25	.	277	1	3	.
26/9-2/10	.	.	.	.	.	.	11	4	5	.	61	.	.	.	10	.	306	.	5	2
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	8	1	12	1	68	.	.	.	11	.	349	2	7	3
10/10-16/10	.	.	1	.	.	.	3	1	20	.	65	1	.	.	19	.	331	.	9	4
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	59	.	.	.	22	.	329	.	10	3
24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	.	.	24	.	343	.	6	1
31/10-6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	65	.	.	.	21	.	304	.	6	4
7/11-13/11	.	.	.	.	.	.	1	1	12	.	52	.	.	.	53	.	299	.	11	.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	1	.	.	21	.	344	.	4	2
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	.	.	28	.	374	.	14	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	.	.	40	.	384	.	5	5
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	.	.	23	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	1	.	.	24	.	356	1	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	.	.	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	.	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	29	.	.	.	34	.	401	1	16	7

Tab. 5. Fra 365 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2184 nye Tilfælde i København  
(foruden 799 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital.			Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea .....								1	1						1
2. — paratyphoidea .....					1			1							2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....															3
4. Poliom. ant. ac. paralytica .....															4
” ” ” ” aparytica .....															5
5. Encephalitis epidem. acuta .....															6
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....					1			1	1						6
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....															7
” ” ” ” udenf. Danm. ....															8
8. Diphtheria .....			1		2			3	3		1		3		8
9. Scarlatina .....		7	19	1	2			29	27		3	8	3		9
10. Febris puerperalis .....													1		10
11. Pemphigus neonat. ....	1							1							11
12. Tetanus neonat. ....															12
13. Morbilli .....	12	265	433	9	8			727	54		40	35	71		13
14. Rubeolæ .....		2	5					7			2		21		14
15. Varicellæ .....	4	16	27	1				48			13	14	3		15
16. Tussis convulsiva .....	4	17	11		2			34	4		2	9	3		16
17. Parotitis epidemica .....		1	9	1	6			17	2		11	12			17
18. Influenza .....	2	19	40	162	172	2	4	401	27	24	55	66	47		18
19. Angina tonsillaris .....	4	52	73	90	117			536	30	3	40	100	35		19
20. Tracheo-Bronchitis .....	15	35	39	41	52	10	11	203	10		18	78	18		20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. ....	6	12	16	8	15	1	5	63	17		6	8	6		21
22. Pneumonia crouposa .....		2	2	3	7	1	1	16	12			5			22
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	5	17	5	8	10			47	2		5	17	6		23
24. Hepatitis epidemica acuta .....			1	1	2			4	2						24
25. Febris rheumatica .....			2	2	6			10	6			2	4		25
26. Erysipelas .....				1	3	1	2	7	7			8	2		26
” a. Febris undulans .....				1	1			2	1						” a.
” b. Myalgia epid. ....															” b.
” c. Mb. Weillii .....															” c.
” d. ....															” d.
Sum	53	445	683	329	407	15	25	1957	206	27	196	362	223		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret ..				63	16			79	10	3	12	4	2		27
28. Ulcus venereum ” ” ” ” ..															28
29. Syphilis acqu. ita, friske Tilfælde ..				4				4							29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. ....															30
31. Lymphogranuloma inguinale .....															31
32. Delirium tremens .....															32
33. Scabies .....		8	11	81	44			144	6	1					33
Ialt Total	53	453	694	477	467	15	25	2184	222	31	208	366	225		



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articular. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab. udef. —	5									1										1																	10	
1—5 Aar										1											4						1	1										7
5—15 Aar																																					1	
15—65 Aar { M. K.										1			1	6		1	8			1	2	8	2	1	1			1	9	3					1	2	1	47
													2	1	1	1	6	2		1	2	2	1		3		1	2							1	2	1	29
Over 65 Aar { M. K.	5																			1	5	8	7	1	1		3	2							1	1	1	37
	1												1				4	1		1	5	8	7	1	1		3	2						1	1	1	50	
Ialt Total	8	6							1	2		1	9	1	1	2	25	4		7	16	32	13	9	7	1	18	8			1			3	5	4	184	
Mandk. Mascul.	6	1							1			1	6		1	12	1		2	9	16	9	4	2		13	5						2	3	2	96		
Kvindek. Femin.	2	5						1	1				3	1	1	13	3		5	7	16	4	5	5	1	5	3			1			1	2	2	88		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	11. Oktb.	18. Oktb.	25. Oktb.	1. Nov.	8. Nov.	15. Nov.	22. Nov.	28. Nov.	6. Dec.	13. Dec.	20. Dec.	27. Dec.	3. Jan.
Kommunehospitalet	1122*	1133*	1150*	1147*	1169*	1160*	1175*	1172*	1153*	1133*	1085*	1050*	1130*
Øresundshospitalet	427	433	439	442	436	430	420	416	424	415	396	368	372
Blegdamshospitalet	444	465	472	460	458	442	464	465	460	438	452	380	392
Rudolph Berghs Hospital	169	174	175	166	168	177	173	182	186	183	171	159	163
Sundby Hospital	452	447	454	440	450	459	454	451	454	425	393	392	446
Balders Hospital	75	74	81	76	75	77	77	77	74	72	72	69	79
Bispebjerg Hospital	699	682	716	693	724	715	729	728	729	690	645	587	694
Børnehospitalet paa Fuglebakken	142	142	138	149	143	145	143	141	138	144	124	130	138
Ialt	3530	3550	3625	3573	3628	3605	3641	3632	3618	3500	3338	3135	3414

\*) Heraf 45 paa Filialen paa Forchammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 2. — 1938.

Fra Søndag 9. Januar til Lørdag 15. Januar begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.  
1936: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 16.4 ‰, — Nuptial.: 11.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	-2.1	-2.9	-2.6	-2.5	+2.8	15.	6.1	10.	-1.4	3.2	4.2	1.4	93	
Trekroner . . . . .	5	749.9	-1.8	-2.5	-2.6	-2.3	+2.2	15.	6.1	10.	-1.5	3.4	5.0	1.9	—	

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel
13.4	5	6	.	.	.	.	5	27	36	17	5	.	10	2.6	2.0	1.09

**Anmærkning:** Overvejende flov til jævn Vind fra sydlige Retninger med temmeligt mildt Vejr, overtrukken Himmel, Taage og Regnbyger; Sne d. 9., Nattefrost d. 10.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)											
	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illeg.	Ialt total	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illeg.	Ialt total	0—1		1—5		5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total	indenbys domicilies	
Mandk. Masc..	94	31	125	.	1	1	2	2	2	1	9	29	32	9	86	83	3	54
Kvindek. Fem..	93	26	119	2	.	2	4	2	1	.	8	12	43	15	85	80	5	50
Ialt Total . . . .	187	57	244	2	1	3	6	4	3	1	17	41	75	24	171	163	8	104

Ægteskaber Mariages: 79.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Æg- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1936 Decbr.	702	861	150	19	809	47	.2	24	8	28	20	113	66	682,000
1937 Januar	358	934	176	24	808	59	45	34	11	34	29	114	66	
— Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.
	10/1-16/1	.	.	1	.	.	.	.	.	8	3	34	.	2	.	23	1	1272	10	2
17/1-23/1	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	19	.	3	.	38	1	1092	3	12	1
24/1-30/1	.	.	3	.	1	.	.	.	14	.	12	.	.	.	31	.	765	3	4	4
31/1-6/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	19	.	2	.	40	.	667	2	6	4
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	1	.	10	2	34	.	3	.	42	1	608	5	14	1
14/2-21/2	1	.	.	.	.	.	.	.	17	1	24	.	4	.	48	.	608	1	14	4
21/2-27/2	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	36	.	1	.	33	.	504	2	8	6
28/2-6/3	.	.	1	.	.	.	.	.	5	.	18	.	2	.	55	.	459	1	3	4
7/3-13/3	.	.	2	.	1	.	.	.	5	.	9	.	2	.	36	.	441	2	5	3
14/3-20/3	.	.	2	.	1	.	.	.	5	.	28	.	2	.	18	.	326	.	9	2
21/3-27/3	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	29	.	1	.	21	.	215	3	7	5
28/3-8/4	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	13	.	4	.	44	.	308	.	11	3
4/4-10/4	.	.	2	.	.	.	.	.	9	1	14	.	3	.	27	.	289	.	10	5
11/4-17/4	.	.	1	1	.	.	.	.	8	.	19	.	2	.	33	.	283	.	5	6
18/4-24/4	.	.	3	.	.	.	.	.	6	.	35	.	1	.	17	.	260	.	7	5
25/4-1/5	1	.	.	.	.	.	.	.	4	.	24	.	3	.	31	.	226	1	17	7
2/5-8/5	.	.	1	.	2	.	.	.	12	.	31	.	1	.	22	.	236	1	12	3
9/5-15/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	23	.	1	.	20	1	208	.	4	6
16/5-22/5	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	21	.	2	.	24	.	260	1	13	2
23/5-29/5	.	.	.	.	1	.	1	.	10	.	28	.	1	.	17	.	264	2	6	3
30/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	16	.	.	.	12	.	155	1	7	2
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	22	1	.	.	23	.	136	.	4	.
13/6-19/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	17	.	1	.	16	.	163	1	5	2
20/6-26/6	1	.	.	.	.	.	1	.	5	.	10	.	1	.	2	.	111	2	3	3
27/6-3/7	.	.	1	.	.	.	1	.	6	.	16	.	.	.	4	.	100	.	4	1
4/7-10/7	.	.	1	.	.	.	2	.	6	.	16	.	2	.	8	.	75	.	4	2
11/7-17/7	.	1	.	.	3	.	4	.	1	.	16	.	2	.	5	.	87	.	2	1
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	5	.	4	.	16	.	1	.	7	.	91	.	1	.
25/7-31/7	.	.	.	.	1	.	11	3	2	.	11	.	.	.	8	.	74	.	3	.
1/8-7/8	1	.	.	.	.	.	16	3	2	.	26	.	1	.	12	1	90	.	2	.
8/8-14/8	1	.	.	.	.	.	11	1	3	.	24	.	2	.	13	.	90	.	.	1
15/8-21/8	.	.	.	.	.	.	9	1	2	.	38	.	5	.	15	.	137	1	1	1
22/8-28/8	1	1	.	.	.	1	20	2	4	.	29	.	4	.	9	.	158	.	2	.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	.	22	.	13	.	42	.	3	.	12	.	228	.	4	.
5/9-11/9	.	1	.	.	.	.	20	3	6	.	42	.	7	.	8	.	262	.	5	2
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	15	2	10	.	54	.	9	.	22	1	302	.	2	.
19/9-25/9	.	.	.	.	.	.	17	1	3	.	51	.	7	.	25	.	277	1	3	.
26/9-2/10	.	.	.	.	.	.	11	4	5	.	61	.	27	.	10	.	306	.	5	2
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	8	1	12	1	68	.	32	.	11	.	349	.	7	3
10/10-16/10	.	.	1	.	.	.	3	1	20	.	65	1	37	.	19	.	331	.	9	4
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	59	.	82	2	22	.	329	.	10	3
24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	101	.	24	.	343	.	6	1
31/10-6/11	.	.	.	.	1	.	13	.	13	.	65	.	88	.	21	.	304	.	6	4
7/11-13/11	.	.	.	.	.	1	1	1	12	.	52	.	125	.	53	.	299	.	11	.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	1	54	1	147	.	21	.	344	.	4	2
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	1	300	1	24	.	356	1	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	.	1	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5

Tab. 5. Fra 353 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2515 nye Tilfælde i København (foruden 893 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Comm. voisin			
	Alder — Age									Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt							
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	1	.	.	1	.	3
4. Poliom. aut. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
” ” ” ” aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	”
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
” ” ” ” udenf. Danm.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	”
8. Diphtheria .....	.	2	5	1	.	.	.	8	8	.	.	.	.	2	”
9. Scarlatina .....	.	4	5	3	9	.	.	21	19	.	2	.	7	5	9
10. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat .....	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	11
12. Tetanus neonat .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	12
13. Morbilli .....	21	320	455	4	7	.	.	805	48	.	35	55	119	.	13
14. Rubeolæ .....	.	2	3	.	1	.	.	6	.	.	3	2	.	.	14
15. Varicellæ .....	2	17	41	2	1	.	.	63	.	.	9	33	18	.	15
16. Tussis convulsiva .....	3	22	12	1	.	.	.	38	2	.	3	7	.	.	16
17. Parotitis epidemica .....	.	2	6	1	1	.	.	10	.	.	11	5	1	.	17
18. Influenza .....	2	32	91	153	191	12	9	490	32	29	38	68	55	.	18
19. Angina tonsillaris .....	18	61	116	77	99	1	1	373	24	6	57	81	45	.	19
20. Tracheo-Bronchitis .....	16	48	34	50	65	6	11	230	6	.	41	81	46	.	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	11	22	15	7	15	.	3	71	11	.	.	8	8	.	21
22. Pneumonia crouposa .....	.	.	3	6	5	.	.	14	5	.	.	2	.	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	11	15	6	17	20	.	1	70	2	.	5	20	2	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta .....	.	1	1	2	2	.	.	6	.	.	2	.	.	.	24
25. Febris rheumatica .....	.	.	2	2	2	.	.	6	.	.	1	1	2	.	25
26. Erysipelas .....	.	.	.	.	3	.	2	5	3	.	1	1	.	.	26
” a. Febris undulans .....	.	.	.	2	.	.	.	2	1	1	.	.	1	.	” a.
” b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” b.
” c. Mb. Weilli .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” c.
” d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” d.
Sum	85	548	793	329	420	19	27	2221	164	37	209	372	302	.	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	63	21	.	.	84	4	2	6	3	1	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acqui-ita, friske Tilfælde.	.	.	.	3	1	.	.	4	1	.	.	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	1	13	23	82	87	.	.	206	6	4	.	.	.	.	33
Ialt Total	86	561	816	477	529	19	27	2515	175	43	215	375	303	.	



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 3. — 1938.	Fra Søndag 16. Januar til Lørdag 22. Januar begge Dage inkl.	63. Aargang.
----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.  
1936: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 16.4 ‰, — Nuptial.: 11.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	3.7	4.6	3.2	3.7	+4.1	17.	7.3	19.	0.6	3.8	4.5	1.9	92	
Trekroner . . . . .	5	757.4	3.8	4.4	3.8	4.0	+3.9	17.	7.5	22.	0.2	3.8	5.3	1.6	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.						Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.				
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.		W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
15.4	6	4	.	.	5	.	.	.	.	26	29	33	7	5	3.5	3.4	1.59

**Anmærkning:** Jævn Vind til haard Kuling overvejende omkring Vest og Sydvest med meget mildt Vejr, Regn, Taage og fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys domicilies	udenbys étrangers	Deraf døde paa Hospital
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)												
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	0—1 i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total				
Mandk. Masc..	83	28	111	7	.	7	7	1	4	.	13	27	19	5	76	66	10	53	
Kvindek. Fem..	93	19	112	4	.	4	5	1	3	1	9	20	32	14	85	80	5	57	
Ialt Total . . . . .	176	47	223	11	.	11	12	2	7	1	22	47	51	19	161	146	15	110	

Ægteskaber Mariages: 73.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Æg- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1936 Decbr.	702	861	150	19	809	47	.2	24	8	28	20	113	66	682,000
1937 Januar	358	934	176	24	808	59	45	34	11	34	29	114	66	
— Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17/1-23/1	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	19	.	3	.	38	1	1092	3	12	.
24/1-30/1	.	.	3	.	1	.	.	.	14	.	12	.	.	.	31	.	765	3	4	4
31/1-6/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	19	.	2	.	40	.	667	2	6	4
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	1	10	2	34	.	3	.	42	1	608	5	14	1
14/2-21/2	1	.	.	.	.	.	.	.	17	1	24	.	4	.	48	.	608	1	14	4
21/2-27/2	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	36	.	1	.	33	.	504	2	8	6
28/2-6/3	.	.	1	.	.	.	.	.	5	.	18	.	2	.	55	.	459	1	3	4
7/3-13/3	.	.	2	.	1	.	.	.	5	.	9	.	2	.	36	.	441	2	5	3
14/3-20/3	.	.	2	.	1	.	.	.	5	.	28	.	1	.	18	.	326	.	9	2
21/3-27/3	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	29	.	2	.	21	.	215	3	7	5
28/3-3/4	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	13	.	4	.	44	.	308	.	11	3
4/4-10/4	.	.	2	.	.	.	.	.	9	1	14	.	3	.	27	.	289	.	10	5
11/4-17/4	.	.	1	1	.	.	.	.	8	.	19	.	2	.	33	.	283	.	5	6
18/4-24/4	.	.	3	.	.	.	.	.	6	.	35	.	1	.	17	.	260	.	7	5
25/4-1/5	1	.	.	.	.	.	.	.	4	.	24	.	3	.	31	.	226	1	17	7
2/5-8/5	.	.	1	.	2	.	.	.	12	.	31	.	1	.	22	.	236	1	12	3
9/5-15/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	23	.	1	.	20	1	208	.	4	6
16/5-22/5	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	21	.	2	.	24	.	260	1	13	2
23/5-29/5	.	.	.	.	1	.	1	.	10	.	28	.	1	.	17	.	264	2	6	3
30/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	16	.	.	.	12	.	155	1	7	2
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	22	1	.	.	23	.	136	.	4	.
13/6-19/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	17	.	1	.	16	.	163	1	5	2
20/6-26/6	1	.	.	.	.	.	1	.	5	.	10	.	1	.	2	.	111	2	3	3
27/6-3/7	.	.	1	.	.	.	1	.	6	.	16	.	.	.	4	.	100	.	4	1
4/7-10/7	.	.	1	.	.	.	2	.	6	.	16	.	2	.	8	.	75	.	4	2
11/7-17/7	.	1	.	.	3	.	4	.	1	.	16	.	2	.	5	.	87	.	2	1
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	5	.	4	.	16	.	1	.	7	.	91	.	1	.
25/7-31/7	.	.	.	.	1	.	11	3	2	.	11	.	.	.	8	.	74	.	3	.
1/8-7/8	1	.	.	.	.	.	16	3	2	.	26	.	1	.	12	1	90	.	2	.
8/8-14/8	1	.	.	.	.	.	11	1	3	.	24	.	2	.	13	.	90	.	.	1
15/8-21/8	.	.	.	.	.	.	9	1	2	.	38	.	5	.	15	.	137	1	1	1
22/8-28/8	1	1	.	.	1	.	20	2	4	.	29	.	4	.	9	.	158	.	2	.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	.	22	.	13	.	42	.	3	.	12	.	228	.	4	.
5/9-11/9	.	1	.	.	.	.	20	3	6	.	42	.	7	.	8	.	262	.	5	2
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	15	2	10	.	54	.	9	.	22	1	302	.	2	.
19/9-25/9	.	.	.	.	.	.	17	1	3	.	51	.	7	.	25	.	277	1	3	.
26/9-2/10	.	.	.	.	.	.	11	4	5	.	61	.	.	.	10	.	306	.	5	2
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	8	1	12	1	68	.	.	.	11	.	349	2	7	3
10/10-16/10	.	.	1	.	.	.	3	1	20	.	65	1	.	.	19	.	331	.	9	4
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	59	.	2	.	22	.	329	.	10	3
24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	.	.	24	.	343	.	6	1
31/10-6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	65	.	.	.	21	.	304	.	6	4
7/11-13/11	.	.	.	.	.	.	.	.	13	.	65	.	.	.	21	.	304	.	6	4
14/11-20/11	1	.	.	.	1	1	1	1	12	1	52	.	125	.	53	.	299	.	11	.
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	1	2	14	1	54	1	147	.	21	.	344	.	4	2
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	5	1	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	32	1	300	1	24	.	356	1	3	3
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	1	1	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5

Tab. 5. Fra 365 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2710 nye Tilfælde i København (foruden 1016 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.....	2	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
” ” ” ” aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	1	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
” ” ” ” udenf. Danm.....	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	8
8. Diphtheria .....	.	2	5	2	.	.	.	9	9	.	.	.	1	9
9. Scarlatina .....	.	6	7	3	4	.	.	20	18	.	2	5	2	10
10. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	1	11
11. Pemphigus neonat.....	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	12
12. Tetanus neonat.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13
13. Morbilli .....	17	375	701	6	7	.	.	1106	66	.	65	104	76	14
14. Rubeolæ .....	.	5	2	.	.	.	.	5	.	.	.	9	4	15
15. Varicellæ .....	.	28	56	2	4	.	.	90	1	.	9	24	13	16
16. Tussis convulsiva .....	6	15	14	.	.	.	.	35	6	.	5	12	8	17
17. Parotitis epidemica.....	.	4	3	.	2	.	.	9	.	.	5	11	.	18
18. Influenza .....	4	28	66	144	154	5	5	406	24	17	51	96	58	19
19. Angina tonsillaris .....	14	68	142	54	85	1	2	366	15	3	46	89	44	20
20. Tracheo-Bronchitis .....	15	44	51	33	61	4	15	223	10	.	42	102	51	21
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	8	13	14	11	8	5	3	62	20	.	8	10	11	22
22. Pneumonia crouposa .....	.	.	1	2	2	2	.	7	5	.	1	.	2	23
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	4	22	11	10	11	1	5	62	3	1	1	13	11	24
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	2	2	1	1	.	6	3	.	3	.	.	25
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	5	3	.	.	6	2	.	2	3	1	26
26. Erysipelas .....	.	.	.	.	2	.	.	2	2	.	.	3	.	” a.
” a. Febris undulans.....	.	.	1	1	.	.	.	2	.	.	.	.	.	” b.
” b. Myalgia epid.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” c.
” c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” d.
” d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	71	609	1077	275	345	19	28	2424	187	21	240	481	283	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	1	.	64	26	.	.	91	6	.	8	1	1	27
28. Ulcus venereum ” ”	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquis-ita, friske Tilfælde.	.	.	.	2	1	.	.	3	.	.	1	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	32
33. Scabies .....	1	15	25	72	78	.	1	192	2	.	.	.	.	33
Ialt Total	72	625	1102	413	450	19	29	2710	195	21	249	483	284	





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 4. — 1938.

Fra Søndag 23. Januar til Lørdag 29. Januar begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.  
1936: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 16.4 ‰, — Nuptial.: 11.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	2.8	4.5	3.9	3.7	+4.0	23.	8.3	28.	—0.6	4.8	6.9	1.3	91
Trekroner . . . . .	5	751.6	3.1	4.9	3.8	3.8	+3.6	24.	9.5	28.29.	0.0	4.9	7.8	1.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
10.1	7	5	.	2	8	.	.	.	.	7	38	45	10	.	3.9	3.2	2.02	

**Anmærkning:** Jævn Brise til stiv Kuling overvejende fra vestlige og sydvestlige Retninger med meget mildt, diset og fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys <i>domicilies</i>	uden-bys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hopit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80 <i>Over 80</i>	Ialt <i>Ialt total</i>						
							1—5	5-15	15-45	45-65	65-80								
Mandk. <i>Masc.</i>	82	15	97	1	.	1	5	2	1	2	13	22	19	8	72	65	7	50	
Kvindek. <i>Fem.</i>	100	21	121	4	.	4	6	2	1	1	5	20	30	20	85	81	4	52	
Ialt <i>Total</i>	182	36	218	5	.	5	11	4	2	3	18	42	49	28	157	146	11	102	

Ægteskaber *Mariages*: 100.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolknin Populatio calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Æg- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1936 Decbr.	702	861	150	19	809	47	.2	24	8	28	20	113	66	682,00
1937 Januar	358	934	176	24	808	59	45	34	11	34	29	114	66	
— Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. crou	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	24/1-30/1	.	.	3	.	1	.	.	.	14	.	12	.	31	.	40	.	765	3	4
31/1-6/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	19	.	2	.	40	.	667	2	6	4
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	1	.	10	2	34	.	3	.	42	1	608	5	14	1
14/2-27/2	1	.	.	.	.	.	.	.	17	1	24	.	4	.	48	.	608	1	14	4
21/2-27/2	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	36	.	1	.	33	.	504	2	8	6
28/2-6/3	.	.	1	.	.	.	.	.	5	.	18	.	2	.	55	.	459	1	3	4
7/3-13/3	.	.	2	.	1	.	.	.	5	.	9	.	2	.	36	.	441	2	5	3
14/3-20/3	.	.	2	.	1	.	.	.	5	.	28	.	1	.	18	.	326	.	9	2
21/3-27/3	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	29	.	2	.	21	.	215	3	7	5
28/3-3/4	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	13	.	4	.	44	.	308	.	11	3
4/4-10/4	.	.	2	.	.	.	.	.	9	1	14	.	3	.	27	.	289	.	10	5
11/4-17/4	.	.	1	1	.	.	.	.	8	.	19	.	2	.	33	.	283	.	5	6
18/4-24/4	.	.	3	.	.	.	.	.	6	.	35	.	1	.	17	.	260	.	7	5
25/4-1/5	1	.	.	.	.	.	.	.	4	.	24	.	3	.	31	.	226	1	17	7
2/5-8/5	.	.	1	.	2	.	.	.	12	.	31	.	1	.	22	.	236	1	12	3
9/5-15/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	23	.	1	.	20	1	208	.	4	6
16/5-22/5	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	21	.	2	.	24	.	260	1	13	2
23/5-29/5	.	.	.	.	1	.	1	.	10	.	28	.	1	.	17	.	264	2	6	3
30/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	16	.	.	.	12	.	155	1	7	2
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	22	1	.	.	23	.	136	.	4	.
13/6-19/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	17	.	1	.	16	.	163	1	5	2
20/6-26/6	1	.	.	.	.	.	1	.	5	.	10	.	1	.	2	.	111	2	3	3
27/6-3/7	.	.	1	.	.	.	1	.	6	.	16	.	.	.	4	.	100	.	4	1
4/7-10/7	.	.	1	.	.	.	2	.	6	.	16	.	2	.	8	.	75	.	4	2
11/7-17/7	.	1	.	.	3	.	4	.	1	.	16	.	2	.	5	.	87	.	2	1
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	5	.	4	.	16	.	1	.	7	.	91	.	1	.
25/7-31/7	.	.	.	.	1	.	11	3	2	.	11	.	.	.	8	.	74	.	3	.
1/8-7/8	1	.	.	.	.	.	16	3	2	.	26	.	1	.	12	1	90	.	2	.
8/8-14/8	1	.	.	.	.	.	11	1	3	.	24	.	2	.	13	.	90	.	.	1
15/8-21/8	.	.	.	.	.	.	9	1	2	.	38	.	5	.	15	.	137	1	1	1
22/8-28/8	1	1	.	.	.	1	20	2	4	.	29	.	4	.	9	.	158	.	2	.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	.	22	.	13	.	42	.	3	.	12	.	228	.	4	.
5/9-11/9	.	1	.	.	.	.	20	3	6	.	42	.	7	.	8	.	262	.	5	2
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	15	2	10	.	54	.	9	.	22	1	302	.	2	.
19/9-25/9	.	.	.	.	.	.	17	1	3	.	51	.	7	.	25	.	277	1	3	.
26/9-2/10	.	.	.	.	.	.	11	4	5	.	61	.	27	.	10	.	306	.	5	2
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	8	1	12	1	68	.	32	.	11	.	349	2	7	3
10/10-16/10	.	.	1	.	.	.	3	1	20	.	65	1	37	.	19	.	331	.	9	4
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	59	.	82	2	22	.	329	.	10	3
24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	101	.	24	.	343	.	6	1
31/10-6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	65	.	88	.	21	.	304	.	6	4
7/11-13/11	.	.	.	.	.	1	1	1	12	1	52	.	125	.	53	.	299	.	11	.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	1	147	.	21	.	344	.	4	2
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	1	300	1	24	.	356	1	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	1	.	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5
16/1-22/1	1	.	1	.	2	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	1	1	.	1	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	30	1	481	2	4	3

Tab. 5. Fra 370 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2791 nye Tilfælde i København  
(foruden 976 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	1	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
„ „ „ „ aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ 5
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ 8
„ „ „ udenf. Danm. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ 8
8. Diphtheria .....	.	.	5	1	.	.	.	6	6	.	.	.	.	„ 8
9. Scarlatina .....	.	10	14	1	2	.	.	27	26	.	2	10	4	9
10. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	2	.	10
11. Pemphigus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Morbilli .....	21	347	664	5	7	.	1	1045	45	.	87	156	60	13
14. Rubeolæ .....	.	6	3	1	.	.	.	10	.	.	.	13	3	14
15. Varicellæ .....	.	26	64	2	1	.	.	93	3	.	8	41	11	15
16. Tussis convulsiva .....	1	18	11	.	.	.	.	30	3	.	3	7	2	16
17. Parotitis epidemica .....	.	.	9	.	2	.	.	11	1	.	3	6	1	17
18. Influenza .....	2	30	101	165	172	5	6	481	17	11	47	79	25	18
19. Angina tonsillaris .....	21	63	116	96	93	1	1	391	32	17	48	98	14	19
20. Tracheo-Bronchitis .....	9	53	59	51	59	8	20	259	10	4	39	96	21	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. ....	13	23	17	4	7	.	3	67	17	.	9	17	10	21
22. Pneumonia crouposa .....	.	.	1	3	.	.	.	4	2	.	.	2	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	10	18	8	7	14	2	.	59	1	.	4	23	5	23
24. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	1	6	2	1	1	11	3	.	2	.	.	24
25. Febris rheumatica .....	.	.	1	3	.	.	.	4	3	.	.	.	.	25
26. Erysipelas .....	.	.	.	1	3	.	.	4	2	.	2	1	.	26
„ a. Febris undulans .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	„ a.
„ b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ b.
„ c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ c.
„ d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ d.
Sum	77	595	1075	343	366	17	32	2505	173	32	254	551	158	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	1	74	19	.	.	94	6	.	13	.	.	27
28. Ulcus venereum „ „	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	28
29. Syphilis acqu. ita, friske Tilfælde.	.	.	.	2	2	.	.	4	.	.	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	.	11	30	84	62	.	1	187	6	5	.	.	.	33
Ialt Total	77	606	1106	503	450	17	32	2791	186	37	267	551	158	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Født Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidem. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægteskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1936 Decbr.	702	861	150	19	809	47	.2	24	8	28	20	113	66	682,000
1937 Januar	358	934	176	24	808	59	45	34	11	34	29	114	66	
— Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	24/1-30/1	.	.	3	.	1	.	.	.	14	.	12	.	2	.	31	.	765	3	4
31/1-0/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	19	.	2	.	40	.	667	2	6	4
7/2-18/2	.	.	.	.	.	.	1	.	10	2	34	.	3	.	42	1	608	5	14	1
14/2-27/2	1	.	.	.	.	.	.	.	17	1	24	.	4	.	48	.	608	1	14	4
21/2-27/3	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	36	.	1	.	33	.	504	2	8	6
25/2-6/3	.	.	1	.	.	.	.	.	5	.	18	.	2	.	55	.	459	1	3	4
7/3-13/3	.	.	2	.	1	.	.	.	5	.	9	.	2	.	36	.	441	2	5	3
14/3-20/3	.	.	2	.	1	.	.	.	5	.	28	.	1	.	18	.	326	.	9	2
21/3-27/3	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	29	.	2	.	21	.	215	3	7	5
28/3-3/4	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	13	.	4	.	44	.	308	.	11	3
4/4-10/4	.	.	2	.	.	.	.	.	9	1	14	.	3	.	27	.	289	.	10	5
11/4-17/4	.	.	1	1	.	.	.	.	8	.	19	.	2	.	33	.	283	.	5	6
18/4-24/4	.	.	3	.	.	.	.	.	6	.	35	.	1	.	17	.	260	.	7	5
25/4-1/5	1	.	.	.	.	.	.	.	4	.	24	.	3	.	31	.	226	1	17	7
2/5-8/5	.	.	1	.	2	.	.	.	12	.	31	.	1	.	22	.	236	1	12	3
9/5-15/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	23	.	1	.	20	1	208	.	4	6
16/5-22/5	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	21	.	2	.	24	.	260	1	13	2
23/5-28/5	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	28	.	1	.	17	.	264	2	6	3
30/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	16	.	.	.	12	.	155	1	7	2
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	22	1	.	.	23	.	136	.	4	.
18/6-19/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	17	.	1	.	16	.	163	1	5	2
20/6-26/6	1	.	.	.	.	.	1	.	5	.	10	.	1	.	2	.	111	2	3	3
27/6-8/7	.	.	1	.	.	.	1	.	6	.	16	.	.	.	4	.	100	.	4	1
4/7-10/7	.	.	1	.	.	.	2	.	6	.	16	.	2	.	8	.	75	.	4	2
11/7-17/7	.	1	.	.	3	.	4	.	1	.	16	.	2	.	5	.	87	.	2	1
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	5	.	4	.	16	.	1	.	7	.	91	.	1	.
25/7-31/7	.	.	.	.	1	.	11	3	2	.	11	.	.	.	8	.	74	.	3	.
1/8-7/8	1	.	.	.	.	.	16	3	2	.	26	.	1	.	12	1	90	.	2	.
8/8-14/8	1	.	.	.	.	.	11	1	3	.	24	.	2	.	13	.	90	.	.	1
15/8-21/8	.	.	.	.	.	.	9	1	2	.	38	.	5	.	15	.	137	1	1	1
22/8-28/8	1	1	.	.	.	1	20	2	4	.	29	.	4	.	9	.	158	.	2	.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	.	22	.	13	.	42	.	3	.	12	.	228	.	4	.
5/9-11/9	.	1	.	.	.	.	20	3	6	.	42	.	7	.	8	.	262	.	5	2
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	15	2	10	.	54	.	9	.	22	1	302	.	2	.
19/9-25/9	.	.	.	.	.	.	17	1	3	.	51	.	7	.	25	.	277	1	3	.
26/9-2/10	.	.	.	.	.	.	11	4	5	.	61	.	27	.	10	.	306	.	5	2
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	8	1	12	1	68	.	32	.	11	.	349	2	7	3
10/10-16/10	.	.	1	.	.	.	3	1	20	.	65	1	37	.	19	.	331	.	9	4
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	59	.	82	2	22	.	329	.	10	3
24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	101	.	24	.	343	.	6	1
31/10-6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	65	.	88	.	21	.	304	.	6	4
7/11-13/11	.	.	.	.	.	1	1	1	12	.	52	.	125	.	53	.	299	.	11	.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	1	2	14	14	1	54	1	147	.	21	.	344	.	4	2
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	1	300	1	24	.	356	1	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	1	.	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5
16/1-22/1	1	.	.	1	2	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	1	1	.	1	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	30	1	481	2	4	3

Tab. 5. Fra 370 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2791 nye Tilfælde i København (foruden 976 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
<b>Morbi epidemici.</b>														
1. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea	.	.	1	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	2
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
„ „ „ „ aparalytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ 5
5. Encephalitis epidem. acuta	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
„ „ „ udenf. Danm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ 8
8. Diphtheria	.	.	5	1	.	.	.	6	6	.	.	.	.	12
9. Scarlatina	.	10	14	1	2	.	.	27	26	.	2	10	4	49
10. Febris puerperalis	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	2	.	10
11. Pemphigus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Tetanus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Morbilli	21	347	664	5	7	.	1	1045	45	.	87	156	60	13
14. Rubeolæ	.	6	3	1	.	.	.	10	.	.	.	13	3	14
15. Varicellæ	.	26	64	2	1	.	.	93	3	.	8	41	11	15
16. Tussis convulsiva	1	18	11	.	.	.	.	30	3	.	3	7	2	16
17. Parotitis epidemica	.	.	9	.	2	.	.	11	1	.	3	6	1	17
18. Influenza	2	30	101	165	172	5	6	481	17	11	47	79	25	18
19. Angina tonsillaris	21	63	116	96	93	1	1	391	32	17	48	98	14	19
20. Tracheo-Bronchitis	9	53	59	51	59	8	20	259	10	4	39	96	21	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	13	23	17	4	7	.	3	67	17	.	9	17	10	21
22. Pneumonia crouposa	.	.	1	3	.	.	.	4	2	.	.	2	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	10	18	8	7	14	2	.	59	1	.	4	23	5	23
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	1	6	2	1	1	11	3	.	2	.	.	24
25. Febris rheumatica	.	.	1	3	.	.	.	4	3	.	.	.	.	25
26. Erysipelas	.	.	.	1	3	.	.	4	2	.	2	1	.	26
„ a. Febris undulans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	„ a.
„ b. Myalgia epid.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ b.
„ c. Mb. Weillii	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ c.
„ d.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ d.
Sum	77	595	1075	343	366	17	32	2505	173	32	254	551	158	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	1	74	19	.	.	94	6	.	13	.	.	27
28. Ulcus venereum „ „	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	28
29. Syphilis acqui. ita, friske Tilfælde	.	.	.	2	2	.	.	4	.	.	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50
31. Lymphogranuloma ingvinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies	.	11	30	84	62	.	1	187	6	5	.	.	.	33
Ialt Total	77	606	1106	503	450	17	32	2791	186	37	267	551	158	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab.	6									1																											11	
0—1 Aar { udef. —	2						1																															4
1—5 Aar						1																															2	
5—15 Aar																					2																3	
15—65 Aar { M.			1											3							2	8	2														35	
15—65 Aar { K.										1				1							2	4	1	1	1	1											25	
15—65 Aar { M.														1							5	2	4	5	1	1	1	1									35	
15—65 Aar { K.										1				1							2	4	5	1	1	1	1										27	
Over 65 Aar { M.										1				1							5	2	4	5	1	1	1	1									27	
Over 65 Aar { K.		7								1				1							2	4	5	1	1	1	1										27	
Ialt Total	8	7	1			1	1		2	3				6			3	22	1	7	15	25	14	7	3	3	9	7					1	5	6	157		
Mandk. Mascul.	2		1			1		1	2					4		1	8			10	12	7	3	1	2	5	5						1	3	3	72		
Kvindek. Femin.	6	7				1		1	1					2		2	14	1		7	5	13	7	4	2	1	4	2						2	3	85		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	1. Nov.	8. Nov.	15. Nov.	22. Nov.	28. Nov.	6. Dec.	13. Dec.	20. Dec.	27. Dec.	3. Jan.	10. Jan.	17. Jan.	24. Jan.
Kommunehospitalet	1147*	1169*	1160*	1175*	1172*	1153*	1133*	1085*	1050*	1130*	1196*	1198*	1211*
Øresundshospitalet	442	436	430	420	416	424	415	396	368	372	393	403	419
Blegdamshospitalet	460	458	442	464	465	460	438	452	380	392	430	465	465
Rudolph Berghs Hospital	166	168	177	173	182	186	183	171	159	163	173	175	165
Sundby Hospital	440	450	459	454	451	454	425	393	392	446	457	466	457
Balders Hospital	76	75	77	77	77	74	72	72	69	79	91	89	90
Bispebjerg Hospital	693	724	715	729	728	729	690	645	587	694	736	765	764
Børnehospitalet paa Fuglebakken	149	148	145	149	141	138	144	124	130	138	145	148	148
Ialt	3573	3628	3605	3641	3632	3618	3500	3338	3135	3414	3621	3709	3719

\*) Heraf 57 paa Filialen paa Forchhammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 5. — 1938.

Fra Søndag 30. Januar til Lørdag 5. Februar begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.*

*1936: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 16.4 ‰, — Nuptial.: 11.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	4.1	6.1	4.5	4.7	+5.1	4.	9.5	1.	0.8	4.5	7.5	2.2	89	
Trekroner . . . . .	5	753.4	4.2	5.8	5.0	4.9	+4.6	4.	9.0	30.31.	1.6	3.9	6.2	2.5	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
6.3	6	4	.	.	7	.	.	.	.	12	43	45	.	.	5.0	3.7	2.40	

**Anmærkning:** Ugens fire første Dage havde frisk Vind til stormende Blæst omkring Sydvest, de sidste Dage jævn til frisk Vind ligeledes omkring Sydvest. Hele Ugen havde meget mildt Vejr og Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>	indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	<i>danstes hopit.</i>	
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	109	23	132	4	.	4	3	1	3	4	5	22	24	7	69	68	1	54
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	91	19	110	5	.	5	5	3	3	2	10	16	30	10	79	76	3	51
Ialt <i>Total</i> . . . . .	200	42	242	9	.	9	8	4	6	6	15	38	54	17	148	144	4	105

Ægteskaber *Mariages*: 117.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Født <i>Nés vivants</i>		Død-født <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidem. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Ægteskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1936 Decbr.	702	861	150	19	809	47	.2	24	8	28	20	113	66	682,000
1937 Januar	358	934	176	24	808	59	45	34	11	34	29	114	66	
— Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
31/1-6/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	19	.	2	.	40	.	667	2	6	4
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	2	34	.	3	.	42	1	608	5	14	1
14/2-21/2	1	.	.	.	.	.	.	.	17	1	24	.	4	.	48	.	608	1	14	4
21/2-27/2	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	36	.	1	.	33	.	504	2	8	6
23/2-6/3	.	.	1	.	.	.	.	.	5	.	18	.	2	.	55	.	459	1	3	4
7/3-13/3	.	.	2	.	1	.	.	.	5	.	9	.	2	.	36	.	441	2	5	3
14/3-20/3	.	.	2	.	1	.	.	.	5	.	28	.	1	.	18	.	326	.	9	2
21/3-27/3	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	29	.	2	.	21	.	215	3	7	5
28/3-3/4	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	13	.	4	.	44	.	308	.	11	3
4/4-10/4	.	.	2	.	.	.	.	.	9	7	14	.	3	.	27	.	289	.	10	5
11/4-17/4	.	.	1	1	.	.	.	.	8	.	19	.	2	.	33	.	283	.	5	6
18/4-24/4	.	.	3	.	.	.	.	.	6	.	35	.	1	.	17	.	260	.	7	5
25/4-1/5	1	.	.	.	.	.	.	.	4	.	24	.	3	.	31	.	226	1	17	7
2-8/5	.	.	1	.	2	.	.	.	12	.	31	.	1	.	22	.	236	1	12	3
9-15/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	23	.	1	.	20	1	208	.	4	6
16/5-22/5	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	21	.	2	.	24	.	260	1	13	2
23-29/5	.	.	.	.	1	.	1	.	10	.	28	.	1	.	17	.	264	2	6	3
30/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	16	.	.	.	12	.	155	1	7	2
6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	22	1	.	.	23	.	136	.	4	.
13-19/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	17	.	1	.	16	.	163	1	5	2
20/6-26/6	1	.	.	.	.	.	1	.	5	.	10	.	1	.	2	.	111	2	3	3
27/6-3/7	.	.	1	.	.	.	1	.	6	.	16	.	.	.	4	.	100	.	4	1
4-10/7	.	.	1	.	.	.	2	.	6	.	16	.	2	.	8	.	75	.	4	2
11/7-17/7	.	1	.	.	3	.	4	.	1	.	16	.	2	.	5	.	87	.	2	1
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	5	.	4	.	16	.	1	.	7	.	91	.	1	.
25/7-31/7	.	.	.	.	1	.	11	3	2	.	11	.	.	.	8	.	74	.	3	.
1/8-7/8	1	.	.	.	.	.	16	3	2	.	26	.	1	.	12	1	90	.	2	.
8-14/8	1	.	.	.	.	.	11	1	3	.	24	.	2	.	13	.	90	.	.	1
15-21/8	.	.	.	.	.	.	9	1	2	.	38	.	5	.	15	.	137	1	1	1
22/8-28/8	1	1	.	.	.	1	20	2	4	.	29	.	4	.	9	.	158	.	2	.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	1	22	8	13	.	42	.	3	.	12	.	228	.	4	.
5/9-11/9	.	1	.	.	.	.	20	3	6	.	42	.	7	.	8	.	262	.	5	2
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	15	2	10	.	54	.	9	.	22	1	302	.	2	.
19/9-25/9	.	.	.	.	.	.	17	1	3	.	51	.	7	.	25	.	277	1	3	.
26/9-2/10	.	.	.	.	.	.	11	4	5	.	61	.	27	.	10	.	306	.	5	2
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	8	1	12	1	68	.	32	.	11	.	349	2	7	3
10/10-16/10	.	.	1	.	.	.	3	1	20	.	65	1	37	.	19	.	331	.	9	4
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	59	.	82	2	22	.	329	.	10	3
24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	101	.	24	.	343	.	6	1
31/10-6/11	.	.	.	1	.	.	.	.	13	.	65	.	88	.	21	.	304	.	6	4
7/11-13/11	.	.	.	.	1	.	1	1	12	.	52	.	125	.	53	.	299	.	11	.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	1	147	.	21	.	344	.	4	2
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	1	.	.	.	.	1	1	32	1	300	1	24	.	356	1	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	1	.	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5
16/1-22/1	1	.	1	.	.	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	1	.	1	.	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	30	1	481	2	4	3
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	1	342	.	8	3

Tab. 5. Fra 366 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2553 nye Tilfælde i København  
(foruden 794 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital.			Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
„ „ „ „ aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ 5
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ 8
8. Diphtheria .....	1	1	4	.	2	.	.	8	8	.	.	5	.	.	9
9. Scarlatina .....	.	7	7	2	1	.	.	17	17	.	5	6	2	.	10
10. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	11
11. Pemphigus neonat .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	12
12. Tetanus neonat .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13
13. Morbilli .....	28	381	689	6	9	.	.	1113	42	1	75	118	52	.	14
14. Rubeolæ .....	1	4	2	1	.	.	.	8	1	.	2	4	.	.	15
15. Varicellæ .....	4	23	61	.	2	.	.	90	.	.	11	21	4	.	16
16. Tussis convulsiva .....	2	16	7	.	.	.	.	25	3	.	4	1	2	.	17
17. Parotitis epidemica .....	.	4	9	.	2	.	.	15	.	.	3	16	.	.	18
18. Influenza .....	1	25	66	125	118	3	4	342	18	15	50	52	21	.	19
19. Angina tonsillaris .....	16	58	95	67	70	3	.	309	19	6	37	79	29	.	20
20. Tracheo-Bronchitis .....	20	49	62	19	39	8	7	204	5	.	35	88	11	.	21
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. ....	18	19	10	7	7	1	4	66	18	.	10	10	4	.	22
22. Pneumonia crouposa .....	.	1	2	2	2	.	1	8	6	.	.	.	.	.	23
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	3	17	9	6	11	.	1	47	.	.	2	14	3	.	24
24. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	.	4	4	.	1	9	.	.	1	2	1	.	25
25. Febris rheumatica .....	.	.	.	2	1	.	.	3	2	.	.	.	1	.	26
26. Erysipelas .....	.	1	1	1	3	.	.	6	2	.	1	.	.	.	„ a.
„ a. Febris undulans .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ b.
„ b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ c.
„ c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ d.
„ d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	94	607	1024	242	272	15	18	2272	142	22	257	416	130		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret ..	.	.	.	51	22	.	.	73	7	2	4	6	1	.	27
28. Ulcus venereum „ „ „ „ ..	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acqu. ita, friske Tilfælde ..	.	.	.	4	1	.	.	5	.	.	.	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	.	18	33	78	72	1	.	202	3	1	.	.	.	.	33
Ialt Total	94	625	1057	376	367	16	18	2553	152	25	241	422	131		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. & genita	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	7	1														1																						8
1—5 Aar					1		1	1									1				1			1												1		4
5—15 Aar																					1	2			1												6	
15—65 Aar { M.															1	1				1	4	3		1													27	
{ K.														3					2	2	5	2		1												26		
Over 65 Aar { M.																1	3	3	2	1	2	6	3	1	1	1										31		
{ K.	2															8	1	1	1	3	7	7	8			1										40		
Ialt Total	8	2		1		1	3						4	1		4	21	5	4	14	21	12	12	3	5	7	7			2	1		3	6	1	148		
Mandk. Mascul.	3			1		1						1	1		1	10	2	3	8	9	3	3	2	3	5	5			1	1		1	4	1	63			
Kvindek. Femin.	5	2				1	2						3		3	11	3	1	6	12	9	9	1	2	2	2			1			2	2		79			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	8. Nov.	15. Nov.	22. Nov.	28. Nov.	6. Dec.	13. Dec.	20. Dec.	27. Dec.	3. Jan.	10. Jan.	17. Jan.	24. Jan.	31. Jan.
Kommunehospital	1169*	1160*	1175*	1172*	1153*	1133*	1085*	1050*	1130*	1196*	1198*	1211*	1199*
Øresundshospitalet	436	430	420	416	424	415	396	368	372	393	403	419	424
Blegdamshospitalet	458	442	464	465	460	438	452	380	392	430	465	465	437
Rudolph Berghs Hospital	168	177	173	182	186	183	171	159	163	173	175	165	168
Sundby Hospital	450	459	454	451	454	425	393	392	446	457	466	457	437
Balders Hospital	75	77	77	77	74	72	72	69	79	91	89	90	87
Bispebjerg Hospital	724	715	729	728	729	690	645	587	694	736	765	764	737
Børnehospitalet paa Fuglebakken	148	145	149	141	138	144	124	130	138	145	148	148	143
	3628	3605	3641	3632	3618	3500	3338	3135	3414	3621	3709	3719	3632

\*) Heraf 57 paa Filialen paa Forchhammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 6. — 1938.

Fra Søndag 6. Februar til Lørdag 12. Februar begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.*

*1936: Mortal.: 11,3 ‰, — Natal.: 16,4 ‰, — Nuptial.: 11,7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	0.8	3.0	1.1	1.4	+1.9	6.	7.1	8.	-1.6	4.4	5.3	3.1	89	
Trekroner . . . . .	5	762.3	1.4	2.7	1.9	1.9	+2.1	6.	6.0	8.	-2.0	3.3	4.0	2.0	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1.7	2	6	.	5	12	12	5	.	7	12	24	21	14	5	2.5	2.8	1.29

**Anmærkning:** Den 6.—10. og d. 12. havde flov til jævn Vind fra Retninger overvejende omkring Sydvest og Sydøst med Taage og fugtigt Vejr. Den 11. havde Storm fra Nord med klart Vejr. Hele Ugen havde mildt Vejr om Dagen og Temperatur omkring Frysepunktet om Natten.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital dansles hopit.	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)											
	i Ægte-skab legit.	udenf. Ægte-skab illeg.	Ialt total	i Ægte-skab legit.	udenf. Ægte-skab illeg.	Ialt total	0—1 i Ægte-skab legit.	udenf. Ægte-skab illeg.	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total	inden-bys domicilies		uden-bys étran-gers
Mandk. Masc. . . . .	118	23	141	4	2	6	2	1	.	.	10	20	23	7	63	60	3	40
Kvindek. Fem. . . . .	101	24	125	2	1	3	5	2	1	1	12	20	21	14	74	68	6	57
Ialt Total . . . . .	219	47	266	6	3	9	5	3	1	1	22	40	44	21	137	128	9	97

Ægteskaber *Mariages*: 120.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødtte Næs vivants		Død-fødtte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægteskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1937 Januar	358	934	176	24	808	59	45	34	11	34	29	114	66	682,000
— Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/2 - 13/2	.	.	.	.	.	.	1	.	10	2	34	.	3	.	42	1	608	5	14	1
14/2 - 21/2	1	.	.	.	.	.	.	.	17	1	24	.	4	.	48	.	608	1	14	4
21/2 - 27/2	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	36	.	1	.	33	.	504	2	8	6
23/2 - 6/3	.	.	1	.	.	.	.	.	5	.	18	.	2	.	55	.	459	1	3	4
7/3 - 13/3	.	.	2	.	1	.	.	.	5	.	9	.	2	.	36	.	441	2	5	3
14/3 - 20/3	.	.	2	.	1	.	.	.	5	.	28	.	1	.	18	.	326	2	9	2
21/3 - 27/3	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	29	.	2	.	21	.	215	3	7	5
23/3 - 3/4	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	13	.	4	.	44	.	308	.	11	3
4/4 - 10/4	.	.	2	.	.	.	.	.	9	1	14	.	3	.	27	.	289	.	10	5
11/4 - 17/4	.	.	1	1	.	.	.	.	8	.	19	.	2	.	33	.	283	.	5	6
18/4 - 24/4	.	.	3	.	.	.	.	.	6	.	35	.	1	.	17	.	260	.	7	5
25/4 - 1/5	1	.	.	.	.	.	.	.	4	.	24	.	3	.	31	.	226	1	17	7
2/5 - 8/5	.	.	1	.	2	.	.	.	12	.	31	.	1	.	22	.	236	1	12	3
9/5 - 15/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	23	.	1	.	20	1	208	.	4	6
16/5 - 22/5	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	21	.	2	.	24	.	260	1	13	2
23/5 - 29/5	.	.	.	.	1	.	1	.	10	.	28	.	1	.	17	.	264	2	6	3
30/5 - 5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	16	.	.	.	12	.	155	1	7	2
6/6 - 12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	22	1	.	.	23	.	136	.	4	.
13/6 - 19/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	17	.	1	.	16	.	163	1	5	2
20/6 - 26/6	1	.	.	.	.	.	1	.	5	.	10	.	1	.	2	.	111	2	3	3
27/6 - 3/7	.	.	1	.	.	.	1	.	6	.	16	.	.	.	4	.	100	.	4	1
4/7 - 10/7	.	.	1	.	.	.	2	.	6	.	16	.	2	.	8	.	75	.	4	2
11/7 - 17/7	.	1	.	.	3	.	4	.	1	.	16	.	2	.	5	.	87	.	2	1
18/7 - 24/7	.	.	.	.	.	.	5	.	4	.	16	.	1	.	7	.	91	.	1	.
25/7 - 31/7	.	.	.	.	1	.	11	3	2	.	11	.	.	.	8	.	74	.	3	.
1/8 - 7/8	1	.	.	.	.	.	16	3	2	.	26	.	1	.	12	1	90	.	2	.
8/8 - 14/8	1	.	.	.	.	.	11	1	3	.	24	.	2	.	13	.	90	.	.	1
15/8 - 21/8	.	.	.	.	.	.	9	1	2	.	38	.	5	.	15	.	137	1	1	1
22/8 - 28/8	1	1	.	.	.	1	20	2	4	.	29	.	4	.	9	.	158	.	2	.
29/8 - 4/9	.	.	.	.	.	.	22	.	13	.	42	.	3	.	12	.	228	.	4	.
5/9 - 11/9	.	1	.	.	.	.	20	3	6	.	42	.	7	.	8	.	262	.	5	2
12/9 - 18/9	.	.	.	.	1	.	15	2	10	.	54	.	9	.	22	1	302	.	2	.
19/9 - 25/9	.	.	.	.	.	.	17	1	3	.	51	.	7	.	25	.	277	1	3	.
26/9 - 2/10	.	.	.	.	.	.	11	4	5	.	61	.	27	.	10	.	306	.	5	2
3/10 - 9/10	.	.	.	.	.	.	8	1	12	1	68	.	32	.	11	.	349	2	7	3
10/10 - 16/10	.	.	1	.	.	.	3	1	20	.	65	1	37	.	19	.	331	.	9	4
17/10 - 23/10	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	59	.	82	2	22	.	329	.	10	3
24/10 - 30/10	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	101	.	24	.	343	.	6	1
31/10 - 6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	65	.	88	.	21	.	304	.	6	4
7/11 - 13/11	.	.	.	.	.	1	1	1	12	.	52	.	125	.	53	.	299	.	11	.
14/11 - 20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	1	147	.	21	.	344	.	4	2
21/11 - 27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	8	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
28/11 - 4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
5/12 - 11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12 - 18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	1	300	1	24	.	356	1	3	3
19/12 - 25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	1	201	2	10	4
26/12 - 1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1 - 8/1	.	.	1	.	.	1	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1 - 15/1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5
16/1 - 22/1	1	.	.	1	2	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1 - 29/1	.	1	1	.	1	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	30	1	481	2	4	3
30/1 - 5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	1	342	.	8	3
7/2 - 13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	1012	.	27	.	365	1	8	1

Tab. 5. Fra 354 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2580 nye Tilfælde i København (foruden 1001 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
5. " " " aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
7. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
9. " " udenf. Danm. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Diphtheria .....	.	4	5	.	1	.	.	10	10	.	.	.	.	10
11. Scarlatina .....	.	4	9	.	5	.	.	18	16	.	7	2	6	11
12. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Pemphigus neonat. ....	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	1	.	13
14. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14
15. Morbilli .....	19	341	635	9	8	.	.	1012	20	1	88	125	73	15
16. Rubeolæ .....	.	9	8	4	.	.	.	21	1	.	4	1	.	16
17. Varicellæ .....	4	38	73	3	5	.	.	123	.	.	9	18	7	17
18. Tussis convulsiva .....	4	13	10	.	.	.	.	27	7	.	3	7	4	18
19. Parotitis epidemica .....	.	6	8	2	5	.	.	19	.	.	.	5	2	19
20. Influenza .....	1	20	67	116	141	6	14	365	20	15	40	79	51	20
21. Angina tonsillaris .....	10	66	132	81	82	3	3	377	11	5	41	101	50	21
22. Tracheo-Bronchitis .....	11	44	45	29	22	9	10	170	5	.	37	128	20	22
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill. ....	16	19	15	5	10	.	1	66	21	.	11	16	14	23
24. Pneumonia crouposa .....	.	1	.	4	1	1	1	8	5	.	.	.	2	24
25. Gastro-enteritis ac. infec. ....	10	20	15	4	8	.	3	60	4	.	5	12	8	25
26. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	3	1	3	1	1	9	5	.	3	1	.	26
27. Febris rheumatica .....	.	.	2	1	5	.	.	8	4	.	1	2	2	27
28. Erysipelas .....	.	.	1	3	6	1	.	11	9	.	4	1	1	28
29. a. Febris undulans .....	.	.	.	2	.	.	.	2	.	.	1	1	.	29
30. b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
Sum	78	585	1028	264	300	21	33	2309	138	21	254	500	240	33
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret .....	.	.	.	61	28	.	.	89	9	4	6	1	.	27
28. Ulcus venereum " " .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde .....	.	.	.	7	5	.	.	12	4	.	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	.	13	29	57	70	1	.	170	10	1	.	.	.	33
Ialt Total	78	598	1057	389	403	22	33	2580	161	26	260	501	240	



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 7. — 1938.

Fra Søndag 13. Februar til Lørdag 19. Februar begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.*

*1936: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 16.4 ‰, — Nuptial.: 11.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	÷1.1	3.4	÷0.5	0.9	+1.2	18.	7.7	16.	÷4.5	6.7	9.9	3.0	87
Trekroner . . . . .	5	772.5	÷0.4	2.1	0.9	0.8	+0.9	17.	6.5	15.16.	÷3.0	5.3	8.2	2.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
0.0	1		7		45	12	45	10			2	7	12	14	2.4	1.6	1.16	

**Anmærkning:** Den 13.—16. havde overvejende frisk Vind til Blæst omkring Nordøst med Frost om Natten, Morgen og Aften; de øvrige Dage fløj til let Vind omkring Nord med noget mildere Vejr, dog let Nattefrost.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder.										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital
	Nés vivants.			Morts-nés			Decès. (Morts-nés excl.)												
	i Ægte-skab legit.	udenf. Ægte-skab illeg.	Ialt total	i Ægte-skab legit.	udenf. Ægte-skab illeg.	Ialt total	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domicil	étrangers			
Mandk. Masc. . . . .	94	24	118	4		4	5	2	2	3	8	17	24	5	66	58	8	45	
Kvindek. Fem. . . . .	104	19	123	6		6	6	1	2	2	6	21	26	15	79	72	7	52	
Ialt Total . . . . .	198	43	241	10		10	11	3	4	5	14	38	50	20	145	130	15	97	

Ægteskaber Mariages: 107.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Født Nés vivants		Død-født Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Æg- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1937 Januar	358	934	176	24	808	59	45	34	11	34	29	114	66	682,000
— Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.
14/2-27/2	1								17	1	24		4		48		608	1	14	4
21/2-27/2									14		36		1		33		504	2	8	6
28/2-6/3			1						5		18		2		55		459	1	3	4
7/3-13/3			2		1				5		9		2		36		441	2	5	3
14/3-20/3			2		1				5		28		1		18		326		9	2
21/3-27/3									7		29		2		21		215	3	7	5
28/3-3/4			1						1		13		4		44		308		11	3
4/4-10/4			2						9	1	14		3		27		289		10	5
11/4-17/4			1	1					8		19		2		33		283		5	6
18/4-24/4			3						6		35		1		17		260		7	5
25/4-1/5	1								4		24		3		31		226	1	17	7
2/5-8/5			1		2				12		31		1		22		236	1	12	3
9/5-15/5									3		23		1		20	1	208		4	6
16/5-22/5									5		21		2		24		260	1	13	2
23/5-29/5					1		1		10		28		1		17		264	2	6	3
30/5-5/6									4	1	16				12		155	1	7	2
6/6-12/6									7		22	1			23		136		4	2
13/6-19/6									4	1	17		1		16		163	1	5	2
20/6-26/6	1						1		5		10		1		2		111	2	3	3
27/6-3/7			1				1		6		16				4		100		4	1
4/7-10/7			1				2		6		16		2		8		75		4	2
11/7-17/7		1			3		4		1		16		2		5		87		2	1
18/7-24/7							5		4		16		1		7		91		1	
25/7-31/7					1		11	3	2		11				8		74		3	
1/8-7/8	1						16	3	2		26		1		12	1	90		2	
8/8-14/8	1						11	1	3		24		2		13		90			1
15/8-21/8							9	1	2		38		5		15		137	1	1	1
22/8-28/8	1	1				1	20	2	4		29		4		9		158		2	
29/8-4/9							22		13		42		3		12		228		4	
5/9-11/9		1					20	3	6		42		7		8		262		5	2
12/9-18/9					1		15	2	10		54		9		22	1	302		2	
19/9-25/9							17	1	3		51		7		25		277	1	3	
26/9-2/10							11	4	5		61		27		10		306		5	2
3/10-9/10							8	1	12	1	68		32		11		349		7	3
10/10-16/10			1				3	1	20		65	1	37		19		331	2	9	4
17/10-23/10							5		8		59		82	2	22		329		10	3
24/10-30/10							5	1	2		54		101		24		343		6	1
31/10-6/11					1				13		65		88		21		304		6	4
7/11-13/11						1	1	1	12		52		125		53		299		11	
14/11-20/11	1						1	2	14		54	1	147		21		344		4	2
21/11-27/11			1						3		42		253		28		374		14	
28/11-4/12									9		66		274		40		384		5	5
5/12-11/12									5	1	29		289		23		354	3	13	3
12/12-18/12					1				1	1	32	1	300	1	24		356	1	3	3
19/12-25/12									3	1	21		285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1									3		24	1	402		14		261	2	12	5
2/1-8/1			1			1			3		29		727		34		401	1	16	7
9/1-15/1					1				8		21		805	5	38		490	1	14	5
16/1-22/1	1			1	2				9	1	20		1106	7	35		406		7	5
23/1-29/1		1	1		1				6		27	1	1045		30	1	481	2	4	3
30/1-5/2									8	3	17		1113	1	25	1	342		8	3
7/2-13/2									10	1	18		1019		27		365		8	1

Tab. 5. Fra 362 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2500 nye Tilfælde i København (foruden 558 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
8. Diphtheria " udenf. Danm. ....	.	.	4	1	2	.	.	7	7	.	1	.	.	8
9. Scarlatina .....	.	1	10	.	3	.	.	14	14	.	1	.	.	9
10. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat .....	2	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	11
12. Tetanus neonat .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Morbilli .....	20	341	496	14	13	.	.	884	51	.	74	42	98	13
14. Rubeolæ .....	.	8	11	1	.	.	.	20	.	.	2	.	3	14
15. Varicellæ .....	.	34	62	.	2	.	.	98	.	.	6	1	19	15
16. Tussis convulsiva .....	1	16	6	1	.	.	.	24	3	.	.	1	.	16
17. Parotitis epidemica .....	.	4	7	1	3	.	.	15	.	.	2	.	.	17
18. Influenza .....	3	27	92	156	149	6	7	440	28	22	48	20	.	18
19. Angina tonsillaris .....	23	61	120	78	75	2	5	364	12	5	28	21	.	19
20. Tracheo-Bronchitis .....	14	51	57	41	41	5	12	221	4	.	25	22	65	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	5	26	10	6	11	1	4	63	10	.	7	4	13	21
22. Pneumonia crouposa .....	.	.	2	1	2	1	.	6	5	.	.	.	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	9	22	4	14	9	1	5	64	5	.	4	8	9	23
24. Hepatitis epidemica acuta .....	.	1	.	2	2	.	1	6	4	.	2	2	1	24
25. Febris rheumatica .....	.	.	3	1	4	.	.	8	3	.	3	1	1	25
26. Erysipelas .....	.	.	.	1	6	.	.	7	2	.	1	.	1	26
a. Febris undulans .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" a.
b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" b.
c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" c.
d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" d.
Sum	77	592	884	318	323	16	34	2244	150	27	204	122	211	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	69	27	.	.	96	8	1	7	.	.	27
28. Ulcus venereum " " .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde ..	.	.	.	5	1	.	.	6	3	.	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	1	9	14	70	60	.	.	154	4	2	14	.	.	33
Ialt Total	78	601	898	462	411	16	34	2500	165	30	225	122	211	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of death																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii mor. i gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab . . . . .	6	2			1																																11	
0—1 Aar { udenf. — . . . . .																								3														3
1—5 Aar . . . . .																	1																				4	
5—15 Aar . . . . .					1			1																													5	
15—65 Aar { M. . . . .																1																					25	
													1																								27	
Over 65 Aar { M. . . . .		2															6	2	1					2	1		2	3							1		1	29
		5															4	4	4	1	8	11	5	5	5	5	1	1	1					1		1	41	
Ialt Total . . . . .	8	7			2			1				1	2	1	4	20	5	3	17	22	14	12	1	2	6	6		1	1	1	1		4	2	2	145		
Mandk. <i>Mascul.</i> . . . . .	5	2			1			1						1	3	10	3	1	5	10	7	3	1	1	3	3						1		3	1	1	66	
Kvindek. <i>Femin.</i> . . . . .	3	5			1								1	2	1	10	2	2	12	12	7	9		1	3	3		1	1				1	1	1	79		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	22. Nov.	28. Nov.	6. Dec.	13. Dec.	20. Dec.	27. Dec.	3. Jan.	10. Jan.	17. Jan.	24. Jan.	31. Jan.	7. Febr.	27. Febr.
Kommunehospitalet . . . . .	1160*	1175*	1172*	1153*	1133*	1085*	1050*	1130*	1196*	1198*	1211*	1199*	1216*
Øresundshospitalet . . . . .	430	420	416	424	415	396	368	372	393	403	419	424	442
Blegdamshospitalet . . . . .	442	464	465	460	438	452	380	392	430	465	465	437	463
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	177	173	182	186	183	171	159	163	173	175	165	168	164
Sundby Hospital . . . . .	459	454	451	454	425	393	392	446	457	466	457	437	476
Balders Hospital . . . . .	77	77	77	74	72	72	69	79	91	89	90	87	89
Bispebjerg Hospital . . . . .	715	729	728	729	690	645	587	694	736	765	764	737	756
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	145	149	141	138	144	124	130	138	145	148	148	143	154
<b>Ialt . . . . .</b>	<b>3641</b>	<b>3632</b>	<b>3618</b>	<b>3500</b>	<b>3338</b>	<b>3135</b>	<b>3414</b>	<b>3621</b>	<b>3709</b>	<b>3719</b>	<b>3632</b>	<b>3717</b>	<b>3760</b>

\*) Heraf 57 paa Filialen paa Forchammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 8. — 1938.

Fra Søndag 20. Februar til Lørdag 26. Februar begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.  
1936: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 16.4 ‰, — Nuptial.: 11.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Høide over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	0.5	4.1	0.5	1.4	+1.0	26.	6.3	23.	÷2.0	5.6	7.5	2.5	87
Trekroner . . . . .	5	771.6	0.8	3.2	2.2	1.9	+1.6	26.	6.7	24.	÷1.2	4.8	7.7	2.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	.	5	.	7	36	18	2	.	.	18	19	25	18	.	2.6	1.8	0.92	

**Anmærkning:** Overvejende flov til jævn Vind fra Horizontens vestlige Halvdel med mildt, diset Vejr og let Nattefrost.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levdefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Derat døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	0—14 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80	Ialt total						
							1—5	5-15	15-45	45-65	65-80								
Mandk. <i>Masc.</i> ..	116	27	143	5	.	5	5	1	3	1	8	19	30	4	71	67	4	49	
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	108	26	134	4	.	4	11	1	2	.	11	13	22	18	78	76	2	49	
Ialt Total . . . .	224	53	277	9	.	9	16	2	5	1	19	32	52	22	149	143	6	98	

Ægteskaber *Mariages*: 113.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Født <i>Nés vivants</i>		Død- født <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Æg- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1937 Januar	358	934	176	24	808	59	45	34	11	34	29	114	66	682,000
— Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosprin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
21/2-27/3	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	36	.	1	.	33	.	504	2	8	6
28/2-6/3	.	.	1	.	.	.	.	.	5	.	18	.	2	.	55	.	459	1	3	4
7/3-13/3	.	.	2	.	1	.	.	.	5	.	9	.	2	.	36	.	441	2	5	3
14/3-20/3	.	.	2	.	1	.	.	.	5	.	28	.	1	.	18	.	326	.	9	2
21/3-27/3	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	29	.	2	.	21	.	215	3	7	5
28/3-8/4	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	13	.	4	.	44	.	308	.	11	3
4/4-10/4	.	.	2	.	.	.	.	.	9	1	14	.	3	.	27	.	289	.	10	5
11/4-17/4	.	.	1	1	.	.	.	.	8	.	19	.	2	.	33	.	283	.	5	6
18/4-24/4	.	.	3	.	.	.	.	.	6	.	35	.	1	.	17	.	260	.	7	5
25/4-1/5	1	.	.	.	.	.	.	.	4	.	24	.	3	.	31	.	226	1	17	7
2/5-8/5	.	.	1	.	2	.	.	.	12	.	31	.	1	.	22	.	236	1	12	3
9/5-15/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	23	.	1	.	20	1	208	.	4	6
16/5-22/5	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	21	.	2	.	24	.	260	1	13	2
23/5-29/5	.	.	.	.	1	.	1	.	10	.	28	.	1	.	17	.	264	2	6	3
30/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	16	.	.	.	12	.	155	1	7	2
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	22	1	.	.	23	.	136	.	4	.
13/6-19/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	17	.	1	.	16	.	163	1	5	2
20/6-26/6	1	.	.	.	.	.	1	.	5	.	10	.	1	.	2	.	111	2	3	3
27/6-3/7	.	.	1	.	.	.	1	.	6	.	16	.	.	.	4	.	100	.	4	1
4/7-10/7	.	.	1	.	.	.	2	.	6	.	16	.	2	.	8	.	75	.	4	2
11/7-17/7	.	1	.	.	3	.	4	.	1	.	16	.	2	.	5	.	87	.	2	1
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	5	.	4	.	16	.	1	.	7	.	91	.	1	.
25/7-31/7	.	.	.	.	1	.	11	3	2	.	11	.	.	.	8	.	74	.	3	.
1/8-7/8	1	.	.	.	.	.	16	3	2	.	26	.	1	.	12	1	90	.	2	.
8/8-14/8	1	.	.	.	.	.	11	1	3	.	24	.	2	.	13	.	90	.	.	1
15/8-21/8	.	.	.	.	.	.	9	1	2	.	38	.	5	.	15	.	137	1	1	1
22/8-28/8	1	1	.	.	.	1	20	2	4	.	29	.	4	.	9	.	158	.	2	.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	.	22	.	13	.	42	.	3	.	12	.	228	.	4	.
5/9-11/9	.	1	.	.	.	.	20	3	6	.	42	.	7	.	8	.	262	.	5	2
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	15	2	10	.	54	.	9	.	22	1	302	.	2	.
19/9-25/9	.	.	.	.	.	.	17	1	3	.	51	.	7	.	25	.	277	1	3	.
26/9-2/10	.	.	.	.	.	.	11	4	5	.	61	.	27	.	10	.	306	.	5	2
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	8	1	12	1	68	.	32	.	11	.	349	2	7	3
10/10-16/10	.	.	1	.	.	.	3	1	20	.	65	1	37	.	19	.	331	.	9	4
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	59	.	82	2	22	.	329	.	10	3
24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	101	.	24	.	343	.	6	1
31/10-6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	65	.	88	.	21	.	304	.	6	4
7/11-13/11	.	.	.	.	.	1	1	1	12	.	52	.	125	.	53	.	299	.	11	.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	1	147	.	21	.	344	.	4	2
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	1	300	1	24	.	356	1	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	1	.	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5
16/1-22/1	1	.	.	1	2	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	1	.	.	1	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	30	1	481	2	4	3
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	1	342	.	8	3
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	1012	.	27	.	365	1	8	1
14/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	.	884	2	24	.	440	.	6	1
20/2-26/2	.	.	.	.	1	1	.	.	8	.	23	.	724	3	28	.	451	1	8	3

Tab. 5. Fra 339 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2291 nye Tilfælde i København (foruden 1003 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital.			Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.....	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
5. " " " aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
7. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
8. " " udenf. Danm.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
9. Diphtheria .....	.	1	5	.	2	.	.	8	8	.	.	.	.	.	9
10. Scarlatina .....	.	8	7	6	2	.	.	25	21	.	9	3	6	.	10
11. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Pemphigus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	12
13. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13
14. Morbilli .....	12	257	439	7	9	.	.	724	28	.	67	66	172	.	14
15. Rubeolæ .....	.	7	5	.	.	.	.	12	.	.	1	1	4	.	15
16. Varicellæ .....	2	17	51	3	3	.	.	76	1	.	5	11	18	.	16
17. Tussis convulsiva .....	.	17	10	.	1	.	.	28	.	.	.	6	7	.	17
18. Parotitis epidemica .....	1	5	4	1	4	.	.	13	.	.	3	1	1	.	18
19. Influenza .....	4	28	74	191	138	9	7	451	71	61	74	41	79	.	19
20. Angina tonsillaris .....	15	65	131	79	100	1	4	395	15	4	58	53	75	.	20
21. Tracheo-Bronchitis .....	12	37	38	36	43	10	21	197	6	.	27	26	75	.	21
22. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	12	17	11	5	10	5	1	61	12	.	15	16	25	.	22
23. Pneumonia crouposa .....	.	1	1	2	3	.	1	8	8	.	.	2	.	.	23
24. Gastro-enteritis ac. infec. ....	16	21	11	4	12	2	.	66	.	.	5	15	19	.	24
25. Hepatitis epidemica acuta .....	.	1	1	2	3	.	.	7	2	.	3	1	1	.	25
26. Febris rheumatica .....	.	.	1	.	3	.	.	4	3	.	.	.	1	.	26
27. Erysipelas .....	.	.	.	1	5	.	.	6	2	.	.	.	.	.	27
28. " a. Febris undulans .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" a.
29. " b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" b.
30. " c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" c.
31. " d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" d.
Sum	74	481	789	337	338	27	34	2080	178	65	267	243	483	.	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	59	19	.	.	78	9	2	5	2	3	.	27
28. Ulcus venereum " " .....	.	.	.	2	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde.	.	.	.	3	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	.	7	12	54	55	.	.	128	5	3	.	.	.	.	33
Ialt Total	74	488	801	455	412	27	34	2291	192	70	272	245	486	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	12	1			1																			2												1	16	
1—5 Aar					1								1		1						1			1													1	5
5—15 Aar					1																																1	1
15—65 Aar { M. . . . .									1				1		1			3	1		4	4	2		1	2	1	2	2						1	3	1	27
{ K. . . . .										1			1	1	1		7	3	2	2	4	1		1	2	2	1	1	1						1	1	1	24
Over 65 Aar { M. . . . .													2				3	2	3	3	1	7	4	3	1	2	1	2	5					1		1	34	
{ K. . . . .	4									1			1		1		4	1	1	5	7	3	6	1	1	1	2	2						1		1	40	
Ialt Total	13	4			3			1	2			1	5	2	1	1	17	4	6	15	19	9	12	3	2	6	10	1		1	1	1	2	3	5	149		
Mandk. Mascul.	4			2			1					3	1			6	3	3	5	11	6	5	1	2	3	7					1		1	3	3	71		
Kvindek. Femin.	9	4		1			2		1		1	2	1	1	1	11	1	3	10	8	3	7	2	3	3	1		1				1		1	2	78		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	28. Nov.	6. Dec.	13. Dec.	20. Dec.	27. Dec.	3. Jan.	10. Jan.	17. Jan.	24. Jan.	31. Jan.	7. Febr.	14. Febr.	21. Febr.
Kommunehospitalet	1175*	1172*	1153*	1133*	1085*	1050*	1130*	1196*	1198*	1211*	1199*	1216*	1253*
Øresundshospitalet	420	416	424	415	396	368	372	393	403	419	424	442	442
Blegdamshospitalet	464	465	460	438	452	380	392	430	465	465	437	463	478
Rudolph Berghs Hospital	173	182	186	183	171	159	163	173	175	165	168	164	180
Sundby Hospital	454	451	454	425	393	392	446	457	466	457	437	476	461
Balders Hospital	77	77	74	72	72	69	79	91	89	90	87	89	91
Bispebjerg Hospital	729	728	729	690	645	587	694	736	765	764	737	756	794
Børnehospitalet paa Fuglebakken	149	141	138	144	124	130	138	145	148	148	143	154	159
Ialt	3632	3618	3500	3338	3135	3414	3621	3709	3719	3632	3717	3760	3858

\*) Heraf 58 paa Filialen paa Forchhammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 9. — 1938.

Fra Søndag 27. Februar til Lørdag 5. Marts begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.  
1936: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 16.4 ‰, — Nuptial.: 11.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekrøner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	4.7	8.0	5.3	5.7	+5.3	5.	12.5	27.	1.0	6.0	8.5	4.1	90
Trekrøner . . . . .	5	763.1	4.6	7.5	5.8	5.7	+5.1	5.	11.1	27.	1.0	5.5	7.4	4.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.						Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.				
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.		W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
12.5	5	4	.	.	17	.	.	.	.	7	21	62	10	.	4.5	2.8	1.58

**Anmærkning:** Let Vind til haard Blæst fra Horizontens vestlige Halvdel med fugtigt, diset og meget mildt Vejr. — Af Nedbøren faldt de 9.9 mm d. 28. og Natten til d. 1.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Deraf døde paa Hospital	
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1 i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys <i>domi-ciles</i>		udenbys <i>étran-gers</i>
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	141	21	162	.	.	.	7	3	2	.	7	16	28	11	74	65	9	45
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	107	20	127	4	.	4	11	.	4	3	17	22	19	14	90	82	8	59
Ialt <i>Total</i> . . . . .	248	41	289	4	.	4	18	3	6	3	24	38	47	25	164	147	17	104

Ægteskaber *Mariages*: 130.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægteskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1937 Januar	358	934	176	24	808	59	45	34	11	34	29	114	66	682,000
— Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
28/2-6/3	.	.	1	.	.	.	.	.	5	.	18	.	2	.	55	.	459	1	3	4
7/3-13/3	.	.	2	.	1	.	.	.	5	.	9	.	2	.	36	.	441	2	5	3
14/3-20/3	.	.	.	.	1	.	.	.	5	.	28	.	1	.	18	.	326	.	9	2
21/3-27/3	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	29	.	2	.	21	.	215	3	7	5
28/3-9/4	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	13	.	4	.	44	.	308	.	11	3
4/4-10/4	.	.	2	.	.	.	.	.	9	1	14	.	3	.	27	.	289	.	10	5
11/4-17/4	.	.	1	1	.	.	.	.	8	.	19	.	2	.	33	.	283	.	5	6
18/4-24/4	.	.	3	.	.	.	.	.	6	.	35	.	1	.	17	.	260	.	7	5
25/4-1/5	1	.	.	.	.	.	.	.	4	.	24	.	3	.	31	.	226	1	17	7
2/5-8/5	.	.	1	.	2	.	.	.	12	.	31	.	1	.	22	.	236	1	12	3
9/5-15/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	23	.	1	.	20	1	208	.	4	6
16/5-22/5	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	21	.	2	.	24	.	260	1	13	2
23/5-29/5	.	.	.	.	1	.	.	1	10	.	28	.	1	.	17	.	264	2	6	3
30/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	16	.	.	.	12	.	155	1	7	2
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	22	1	.	.	23	.	136	.	4	.
13/6-19/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	17	.	1	.	16	.	163	1	5	2
20/6-26/6	1	.	.	.	.	.	1	.	5	.	10	.	1	.	2	.	111	2	3	3
27/6-3/7	.	.	1	.	.	.	1	.	6	.	16	.	.	.	4	.	100	.	4	1
4/7-10/7	.	.	1	.	.	.	2	.	6	.	16	.	2	.	8	.	75	.	4	2
11/7-17/7	.	1	.	.	3	.	4	.	1	.	16	.	2	.	5	.	87	.	2	1
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	5	.	4	.	16	.	1	.	7	.	91	.	1	.
25/7-31/7	.	.	.	.	1	.	11	3	2	.	11	.	.	.	8	.	74	.	3	.
1/8-7/8	1	.	.	.	.	.	16	3	2	.	26	.	1	.	12	1	90	.	2	.
8/8-14/8	1	.	.	.	.	.	11	1	3	.	24	.	2	.	13	.	90	.	.	1
15/8-21/8	.	.	.	.	.	.	9	1	2	.	38	.	5	.	15	.	137	1	1	1
22/8-28/8	1	1	.	.	1	.	20	2	4	.	29	.	4	.	9	.	158	.	2	.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	.	22	.	13	.	42	.	3	.	12	.	228	.	4	.
5/9-11/9	.	1	.	.	.	.	20	3	6	.	42	.	7	.	8	.	262	.	5	2
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	15	2	10	.	54	.	9	.	22	.	302	.	2	.
19/9-25/9	.	.	.	.	.	.	17	1	3	.	51	.	7	.	25	1	277	1	3	.
26/9-2/10	.	.	.	.	.	.	11	4	5	.	61	.	27	.	10	.	306	.	5	2
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	8	1	12	1	68	.	32	.	11	.	349	2	7	3
10/10-16/10	.	.	1	.	.	.	3	1	20	.	65	1	37	.	19	.	331	.	9	4
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	59	.	82	2	22	.	329	.	10	3
24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	101	.	24	.	343	.	6	1
31/10-6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	65	.	88	.	21	.	304	.	6	4
7/11-13/11	.	.	.	.	1	.	1	1	12	.	52	.	125	.	53	.	299	.	11	.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	1	147	.	21	.	344	.	4	2
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	1	300	1	24	.	356	1	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	1	.	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5
16/1-22/1	1	.	1	1	2	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	1	1	.	1	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	30	1	481	2	4	3
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	1	342	.	8	3
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	1012	.	27	.	365	1	8	1
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	.	884	2	24	.	440	.	6	1
20/2-26/2	.	.	.	.	1	1	.	.	8	.	25	.	724	3	28	.	451	1	8	3
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	16	.	881	2	34	1	820	1	16	2

Tab. 5. Fra 362 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2985 nye Tilfælde i København (foruden 1074 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Comm. voisin			
	Alder — Age									Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt							
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	
” ” ” ” aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	”	
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	
” ” ” ” udenf. Danm. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	”	
8. Diphtheria .....	.	.	5	.	.	.	.	5	5	.	2	.	4	8	
9. Scarlatina .....	.	2	4	2	8	.	.	16	16	.	2	1	3	9	
10. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	
11. Pemphigus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	11	
12. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	
13. Morbilli .....	26	332	507	7	9	.	.	881	41	.	68	196	25	13	
14. Rubeolæ .....	.	8	11	.	1	.	.	20	.	.	4	3	5	14	
15. Varicellæ .....	8	41	87	1	2	.	.	139	7	.	12	26	6	15	
16. Tussis convulsiva .....	1	19	11	1	2	.	.	34	.	.	3	4	1	16	
17. Parotitis epidemica .....	.	3	9	5	2	.	.	19	.	.	.	3	.	17	
18. Influenza .....	11	64	207	270	251	9	8	820	40	33	166	67	32	18	
19. Angina tonsillarum .....	15	56	147	85	83	1	1	388	20	3	55	72	28	19	
20. Tracheo-Bronchitis .....	15	56	82	42	58	9	5	267	6	1	55	98	14	20	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. ....	10	19	24	6	14	4	10	87	20	.	15	21	12	21	
22. Pneumonia crouposa .....	.	.	7	5	3	1	.	16	12	.	.	1	1	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	13	29	14	10	14	2	2	84	.	.	12	16	4	23	
24. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	1	1	2	.	.	4	2	.	2	2	.	24	
25. Febris rheumatica .....	.	1	1	3	5	.	.	10	5	.	.	1	.	25	
26. Erysipelas .....	.	.	.	2	4	.	1	7	5	.	1	1	.	26	
” a. Febris undulans .....	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	” a.	
” b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” b.	
” c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” c.	
” d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” d.	
Sum	99	630	1117	441	458	27	27	2798	179	37	400	512	135		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret .....	.	.	.	46	17	.	.	63	3	1	6	5	1	27	
28. Ulcus venereum ” ” ” ” .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	28	
29. Syphilis acqu. ita, friske Tilfælde .....	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	
33. Scabies .....	.	10	14	57	42	.	.	123	3	1	14	.	.	33	
Ialt Total	99	640	1131	544	518	27	27	2985	185	39	421	517	136		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab . . . . .	10				2												1																			1	18	
0—1 Aar { udenf. — . . . . .	2									1																											3	3
1—5 Aar . . . . .						1													1																		6	6
5—15 Aar . . . . .							1													1																	3	3
15—65 Aar { M. . . . .														2	1		1			1	1	4		1	1												23	23
	K. . . . .													2	2			5	2		6	3		3	3											39		
Over 65 Aar { M. . . . .	1																			4	9	5	2	2		1	1	3								39	39	
	K. . . . .	4							1												7	7	2	3		1	1									33		
Ialt Total . . . . .	12	5			2	1	1	1	1					4	3		2	19	3	3	20	28	7	9	2	3	10	15		1	1			4	2	5	164	
Mandk. <i>Mascul.</i> . . . . .	7	1				1		1					2	1		1	9		3	5	13	5	4	1	2	4	8						3	2	1	74		
Kvindek. <i>Femin.</i> . . . . .	5	4			2		1	1					2	2		1	10	3		15	15	2	5	1	1	6	7		1	1			1		4	90		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	6. Dec.	13. Dec.	20. Dec.	27. Dec.	3. Jan.	10. Jan.	17. Jan.	24. Jan.	31. Jan.	7. Febr.	14. Febr.	21. Febr.	28. Febr.
Kommunehospital . . . . .	1172*	1153*	1133*	1085*	1050*	1130*	1196*	1198*	1211*	1199*	1216*	1253*	1226*
Øresundshospitalet . . . . .	416	424	415	396	368	372	393	403	419	424	442	442	444
Blegdamshospitalet . . . . .	465	460	438	452	380	392	430	465	465	437	463	478	469
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	182	186	183	171	159	163	173	175	165	168	164	180	170
Sundby Hospital . . . . .	451	454	425	393	392	446	457	466	457	437	476	461	469
Balders Hospital . . . . .	77	74	72	72	69	79	91	89	90	87	89	91	91
Bispebjerg Hospital . . . . .	728	729	690	645	587	694	736	765	764	737	756	794	776
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	141	138	144	124	130	138	145	148	148	143	154	159	150
Ialt . . . . .	3618	3500	3338	3135	3414	3621	3709	3719	3632	3717	3760	3858	3795

\*) Heraf 57 paa Filialen paa Forchammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 10. — 1938.

Fra Søndag 6. Marts til Lørdag 12. Marts begge Dage inkl.

63. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.

1936: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 16.4 ‰, — Nuptial.: 11.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). Observations météorologiques

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen .....	13	—	4.6	8.2	4.0	5.1	+4.5	9.	10.6	12.	0.0	6.3	10.1	3.7	82
Trekroner .....	5	763.0	4.6	7.3	4.7	5.2	+4.4	9.	9.0	8.	0.9	4.6	7.5	2.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
4.2	2	2	.	.	37	15	.	.	.	.	2	52	31	.	4.8	3.7	2.09	

Anmærkning: Jævn Vind til stormende Kuling overvejende fra Vestnordvest med meget mildt Vejr. Regn d. 7. og 9. Storm d. 10.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Over 80	Ialt total	indenbys domiciles	udenbys étrangers	Deraf døde paa Hospital dansles hôpit.
	i Ægteskab legit.	uden. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	uden. Ægteskab illeg.	Ialt total	Décès. (Morts-nés excl.)					Ialt total									
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65		65—80								
Mandk. Masc..	107	24	131	1	3	4	5	1	1	2	16	22	28	13	88	81	7	63			
Kvindek. Fem..	97	29	126	2	.	2	2	.	1	1	8	14	29	14	69	65	4	43			
Ialt Total ....	204	53	257	3	3	6	7	1	2	3	24	36	57	27	157	146	11	106			

Ægteskaber Mariages: 126.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>			
						0-5 Aar	0-1 Aar					i Æg- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>	
1937 Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	682,000
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/3-13/3	.	.	2	.	1	.	.	.	5	.	9	.	2	.	36	.	441	2	5	3
14/3-20/3	.	.	2	.	1	.	.	.	5	.	28	.	1	.	18	.	326	.	9	2
21/3-27/3	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	29	.	2	.	21	.	215	3	7	5
28/3-3/4	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	13	.	4	.	44	.	308	.	11	3
4/4-10/4	.	.	2	.	.	.	.	.	9	1	14	.	3	.	27	.	289	.	10	5
11/4-17/4	.	.	1	1	.	.	.	.	8	.	19	.	2	.	33	.	283	.	5	6
18/4-24/4	.	.	3	.	.	.	.	.	6	.	35	.	1	.	17	.	260	.	7	5
25/4-1/5	1	.	.	.	.	.	.	.	4	.	24	.	3	.	31	.	226	1	17	7
2/5-8/5	.	.	1	.	2	.	.	.	12	.	31	.	1	.	22	.	236	1	12	3
9/5-15/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	23	.	1	.	20	1	203	.	4	6
16/5-22/5	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	21	.	2	.	24	.	260	1	13	2
23/5-29/5	.	.	.	.	1	.	1	.	10	.	28	.	1	.	17	.	264	2	6	3
30/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	16	.	.	.	12	.	155	1	7	2
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	22	1	.	.	23	.	136	.	4	.
13/6-19/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	17	.	1	.	16	.	163	1	5	2
20/6-26/6	1	.	.	.	.	.	1	.	5	.	10	.	1	.	2	.	111	2	3	3
27/6-3/7	.	.	1	.	.	.	1	.	6	.	16	.	.	.	4	.	100	.	4	1
4/7-10/7	.	.	1	.	.	.	2	.	6	.	16	.	2	.	8	.	75	.	4	2
11/7-17/7	.	1	.	.	3	.	4	.	1	.	16	.	2	.	5	.	87	.	2	1
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	5	.	4	.	16	.	1	.	7	.	91	.	1	.
25/7-31/7	.	.	.	.	1	.	11	3	2	.	11	.	.	.	8	.	74	.	3	.
1/8-7/8	1	.	.	.	.	.	16	3	2	.	26	.	1	.	12	1	90	.	2	.
8/8-14/8	1	.	.	.	.	.	11	1	3	.	24	.	2	.	13	.	90	.	.	1
15/8-21/8	.	.	.	.	.	.	9	1	2	.	38	.	5	.	15	.	137	1	1	1
22/8-28/8	1	1	.	.	.	1	20	2	4	.	29	.	4	.	9	.	158	.	2	.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	.	22	.	13	.	42	.	3	.	12	.	228	.	4	.
5/9-11/9	.	1	.	.	.	.	20	3	6	.	42	.	7	.	8	.	262	.	5	2
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	15	2	10	.	54	.	9	.	22	1	302	.	2	.
19/9-25/9	.	.	.	.	.	.	17	1	3	.	51	.	7	.	25	.	277	1	3	.
26/9-2/10	.	.	.	.	.	.	11	4	5	.	61	.	27	.	10	.	306	.	5	2
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	8	1	12	1	68	.	32	.	11	.	349	2	7	3
10/10-16/10	.	.	1	.	.	.	3	1	20	.	65	1	37	.	19	.	331	.	9	4
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	59	.	82	2	22	.	329	.	10	3
24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	101	.	24	.	343	.	6	1
31/10-6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	65	.	88	.	21	.	304	.	6	4
7/11-13/11	.	.	.	.	.	1	.	1	1	.	52	.	125	.	53	.	299	.	11	.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	1	147	.	21	.	344	.	4	2
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	1	300	1	24	.	356	1	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	1	.	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5
16/1-22/1	1	.	.	1	2	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	1	.	1	1	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	30	1	481	2	4	3
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	1	342	.	8	3
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	1012	.	27	.	365	1	8	1
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	.	884	2	24	.	440	.	6	1
20/2-26/2	.	.	.	.	1	1	.	.	8	.	23	.	724	3	28	.	451	1	8	3
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	16	.	881	2	34	1	820	1	16	2

Tab. 5. Fra 339 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2808 nye Tilfælde i København (foruden 1120 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekræds		Københavns Amts søndre Lægekræds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1 Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2 — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3 Meningit. cerebrospin. epidem. ....	3	.	.	.	.	.	3	3	.	.	.	.	3
4 Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
5 " " " " aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6 Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
7 Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
8 Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
9 " " " udenf. Danm. ....	1	.	.	1	.	.	2	2	.	1	.	1	8
10 Diphtheria .....	.	3	13	2	4	.	22	18	.	3	1	2	9
11 Scarlatina .....	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	10
12 Febris puerperalis .....	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	11
13 Pemphigus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
14 Tetanus neonat. ....	21	240	413	9	7	.	690	31	.	120	146	62	13
15 Morbilli .....	.	4	6	.	.	.	10	.	.	.	3	.	14
16 Rubeolæ .....	4	24	49	1	.	1	79	4	.	19	19	8	15
17 Varicellæ .....	2	12	3	.	.	.	17	1	.	7	9	1	16
18 Tussis convulsiva .....	.	2	5	2	.	.	9	.	.	1	1	4	17
19 Parotitis epidemica .....	10	83	235	308	293	8	949	45	35	142	131	53	18
20 Influenza .....	14	69	142	82	73	1	382	12	3	52	79	30	19
21 Angina tonsillaris .....	15	38	70	47	79	7	266	5	3	30	87	13	20
22 Tracheo-Bronchitis .....	4	17	6	10	9	6	59	20	2	14	13	11	21
23 Bronchopneum. et Bronchitis capill. ....	.	1	3	6	6	.	17	6	.	3	2	1	22
24 Pneumonia crouposa .....	16	17	4	9	13	1	60	7	.	5	19	9	23
25 Gastro-enteritis ac. infec. ....	.	.	5	2	5	.	13	4	.	1	1	.	24
26 H-patitis epidemica acuta .....	.	.	2	2	3	.	7	4	.	.	.	.	25
27 Febris rheumatica .....	.	.	2	2	2	.	4	1	.	.	.	2	26
28 Erysipelas .....	.	.	.	2	2	.	2	.	.	.	.	.	" a.
29 " a. Febris undulans .....	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	" b.
30 " b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" c.
31 " c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" d.
32 " d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	91	510	956	485	495	24	2593	163	43	398	511	197	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	59	32	.	91	6	2	8	2	1	27
28. Ulcus venereum " "	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acqui-ita, friske Tilfælde.	.	.	.	1	1	.	2	.	.	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	.	7	15	52	47	.	121	1	1	3	.	.	33
Ialt Total	91	517	971	597	576	24	2808	172	46	409	513	198	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Aldersklasser																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	4																				1			2													7		
1—5 Aar																					1			1														2	
5—15 Aar																1					2	2															3		
15—65 Aar { M. K.															4	1					2	1	4	9	2	1	2	2	1							2	3	2	38
Over 65 Aar { M. K.		4												1						11	1	1	1	1	4	1			1						2	1	1	22	
Over 65 Aar { M. K.		4															10			1	5	12	3	3	4	1	2							2	1		41		
Over 65 Aar { M. K.		4															6			2	2	5	11	4	4	1	2	2					2		1		43		
Ialt Total	4	8												5	1	1	29	3	4	16	33	7	13	5	6	5	3	1					5	4	4	157			
Mandk. Mascul.	3	4											4	1		12	2		2	11	21	3	6	1	4	3	1							4	3	5	88		
Kvindk. Femin.	1	4											1		1	17	1		2	5	12	4	7	4	2	2	2	1					1	1	1	69			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	13. Dec.	20. Dec.	27. Dec.	3. Jan.	10. Jan.	17. Jan.	24. Jan.	31. Jan.	7. Febr.	14. Febr.	21. Febr.	28. Febr.	7. Marts
Kommunes hospitalet	1153*	1133*	1085*	1050*	1130*	1196*	1198*	1211*	1199*	1216*	1253*	1226*	1228*
Øresundshospitalet	424	415	396	368	372	393	403	419	424	442	442	444	438
Blegdamshospitalet	460	438	452	380	392	430	465	465	437	463	478	469	464
Rudolph Berghs Hospital	186	183	171	159	163	173	175	165	168	164	180	170	167
Sundby Hospital	454	425	393	392	446	457	466	457	437	476	461	469	441
Balders Hospital	74	72	72	69	79	91	89	90	87	89	91	91	88
Bispebjerg Hospital	729	690	645	587	694	736	765	764	737	756	794	776	761
Børnehospitalet paa Fuglebakken	138	144	124	130	138	145	148	148	143	154	159	150	158
Ialt	3500	3338	3135	3414	3621	3709	3719	3632	3717	3760	3858	3795	3745

\*) Heraf 60 paa Filialen paa Forchhammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

## KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 11. — 1938.

Fra Søndag 13. Marts til Lørdag 19. Marts begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.*

*1936: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 16.4 ‰, — Nuptial.: 11.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale		Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	5.9	10.7	6.6	7.2	+6.4		19.	15.5	13.	1.0	8.3	10.9	6.3	82
Trekroner . . . . .	5	765.4	5.5	9.7	7.2	7.1	+6.3		19.	1.42	14.	1.4	6.8	9.6	5.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskims-timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.0	.	4	.	.	36	.	.	.	.	5	40	53	2	.	4.0	4.0	1.19

**Anmærkning:** Let Vind til stormende Kuling fra vestlig og sydvestlig Retning med ualmindelig mildt Vejr ingen Nedbør, men Morgentaage eller Dis.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levende fødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys <i>domiciles</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>					
Mandk. <i>Masc.</i>	109	22	131	2	1	3	4	.	3	1	10	20	20	7	65	60	5	41	
Kvindk. <i>Fem.</i>	94	21	115	4	.	4	8	.	2	1	12	13	30	12	78	73	5	57	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	203	43	246	6	2	7	12	.	5	2	22	33	50	19	143	133	10	98	

Ægteskaber *Mariages*: 91.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægteskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1937 Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	682,000
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
14/3-20/3			2		1				5		28		1		18		326		9	2
21/3-27/3									7		29		2		21		215	3	7	5
28/3-8/4			1						1		13		4		44		308		11	3
4/4-10/4			2						9	1	14		3		27		289		10	5
11/4-17/4			1	1					8		19		2		33		283		5	6
18/4-24/4			3						6		35		1		17		260		7	5
25/4-1/5	1								4		24		3		31		226	1	17	7
2/5-8/5			1		2				12		31		1		22		236	1	12	3
9/5-15/5									3		23		1		20	1	208		4	6
16/5-22/5									5		21		2		24		260	1	13	2
23/5-29/5					1			1	10		28		1		17		264	2	6	3
30/5-5/6									4	1	16				12		155	1	7	2
6/6-12/6									7		22	1			23		136		4	
13/6-19/6									4	1	17		1		16		163	1	5	2
20/6-26/6	1							1	5		10		1		2		111	2	3	3
27/6-3/7			1					1	6		16			4		100		4	1	
4/7-10/7			1					2	6		16		2		8		75		4	2
11/7-17/7		1			3			4	1		16		2		5		87		2	1
18/7-24/7								5	4		16		1		7		91		1	
25/7-31/7					1			11	3		11			8		74		3		
1/8-7/8	1							16	3		26		1		12	1	90		2	
8/8-14/8	1							11	1	3	24		2		13		90			1
15/8-21/8								9	1	2	38		5		15		137	1	1	1
22/8-28/8	1	1				1		20	2	4	29		4		9		158		2	
29/8-4/9								22		13	42		3		12		228		4	
5/9-11/9		1						20	3	6	42		7		8		262		5	2
12/9-18/9					1			15	2	10	54		9		22	1	302		2	
19/9-25/9								17	1	3	51		7		25		277	1	3	
26/9-2/10								11	4	5	61		27		10		306		5	2
3/10-9/10								8	1	12	68		32		11		349	2	7	3
10/10-16/10			1					3	1	20	65	1	37		19		331		9	4
17/10-23/10								5		8	59		82	2	22		329		10	3
24/10-30/10								5	1	2	54		101		24		343		6	1
31/10-6/11					1					13	65		88		21		304		6	4
7/11-13/11								1	1	12	52		125		53		299		11	
14/11-20/11	1							1	2	14	54	1	147		21		344		4	2
21/11-27/11			1							3	42		253		28		374		14	
28/11-4/12										9	66		274		40		384		5	5
5/12-11/12										5	29		289		23		354	3	13	3
12/12-18/12					1					1	32	1	300	1	24		356	1	3	3
19/12-25/12										3	21		285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1										3	24	1	402		14		261	2	12	5
2/1-8/1			1			1				3	29		727		34		401	1	16	7
9/1-15/1										8	21		805		38		490	1	14	5
16/1-22/1	1			1	2					9	20		1106	7	35		406		7	5
23/1-29/1		1			1					6	27	1	1045		30	1	481	2	4	3
30/1-5/2										8	17		1113	1	25	1	342		8	3
7/2-13/2										10	18		1012		27		365	1	8	1
13/2-19/2										7	14		884	2	24		440		6	1
20/2-26/2					1	1				8	23		724	3	28		451	1	8	3
27/2-5/3										5	16		881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-12/3					3					2	22		690		17		949		17	5
13/3-19/3										6	18		597		15		497		12	5

Tab. 5. Fra 350 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3137 nye Tilfælde i København (foruden 1017 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		København Amis nordre Lægekreds	København Amis søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
5. " " " aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
7. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
9. " " " udenf. Danm. ....	.	1	4	.	1	.	.	6	6	.	.	.	.	9
10. Diphtheria .....	3	14	1	.	.	.	.	18	15	2	7	3	.	10
11. Scarlatina .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Pemphigus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13
14. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14
15. Morbilli .....	13	231	343	5	5	.	.	597	21	37	140	37	.	15
16. Rubeolæ .....	2	5	7	.	.	.	.	14	7	3	6	6	.	16
17. Varicellæ .....	1	34	59	.	3	.	.	97	.	4	22	15	.	17
18. Tussis convulsiva .....	.	10	5	.	.	.	.	15	.	2	5	.	.	18
19. Parotitis epidemica .....	.	1	4	2	.	.	.	7	.	.	3	.	.	19
20. Influenza .....	9	90	346	391	412	19	17	1284	41	25	113	215	55	20
21. Angina tonsillaris .....	7	61	164	95	83	4	1	415	12	7	18	81	42	21
22. Tracheo-Bronchitis .....	11	48	60	44	45	6	8	222	6	3	15	86	14	22
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill. ....	5	14	8	15	5	1	2	50	20	2	11	10	8	23
24. Pneumonia crouposa .....	.	.	1	9	3	.	.	13	13	1	1	1	.	24
25. Gastro-enteritis ac. infec. ....	17	37	35	20	17	.	2	128	3	7	30	8	.	25
26. Hepatitis epidemica acuta .....	.	1	5	2	3	.	.	9	1	.	1	.	.	26
27. Febris rheumatica .....	.	.	2	3	3	.	.	7	7	.	.	.	.	27
28. Erysipelas .....	.	.	.	1	5	.	.	6	.	1	.	1	.	28
29. a. Febris undulans .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29
30. b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
Sum	65	536	1057	585	586	30	30	2889	153	38	213	608	190	33
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	65	24	.	.	89	9	4	4	1	1	27
28. Ulcus venereum " "	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	28
29. Syphilis acqui-ita, friske Tilfælde.	.	.	.	5	3	.	.	8	1	.	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	1	6	18	66	59	.	.	150	6	3	.	.	.	33
Ialt Total	66	542	1075	721	773	30	30	3137	170	45	217	609	191	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	6												1										2	1				1									1	12	
1—5 Aar					1										1								1	1															5
5—15 Aar																																							2
15—65 Aar { M. K.													1		2		1					2	1	2	1	1	3	3							1	1	2	30	
Over 65 Aar { M. K.	1												4	2			5		3		3	2	2	1	1	1	1	3		1					3	1	25		
Over 65 Aar { M. K.													1				4		1	1	7	5	4	1	1	1	1	3									27		
Ialt Total	6	1			1							1	6	3		1	18	4	2	9	27	13	17	5	3	6	8		1		1		1	5	4	143			
Mandk. <i>Mascul.</i>	1	1										1	1			1	6	3	1	1	13	7	7	3	2	4	6						1	1	2	3	65		
Kvindelk. <i>Femin.</i>	5				1								5	3		12	1	1	8	14	6	10	2	1	2	2		1						3	1	78			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	20. Dec.	27. Dec.	3. Jan.	10. Jan.	17. Jan.	24. Jan.	31. Jan.	7. Febr.	14. Febr.	21. Febr.	28. Febr.	7. Marts	14. Marts
Kommunehospitalet	1133*	1085*	1050*	1130*	1196*	1198*	1211*	1199*	1216*	1253*	1226*	1228*	1225*
Øresundshospitalet	415	396	368	372	393	403	419	424	442	442	444	438	438
Blegdamshospitalet	438	452	380	392	430	465	465	437	463	478	469	464	441
Rudolph Berghs Hospital	183	171	159	163	173	175	165	168	164	180	170	167	170
Sundby Hospital	425	393	392	446	457	466	457	437	476	461	469	441	465
Balders Hospital	72	72	69	79	91	89	90	87	89	91	91	88	90
Bispebjerg Hospital	690	645	587	694	736	765	764	737	756	794	776	761	756
Børnehospitalet paa Fuglebakken	144	124	130	138	145	148	148	143	154	159	150	158	155
Ialt	3338	3135	3414	3621	3709	3719	3632	3717	3760	3858	3795	3745	3740

\*) Heraf 60 paa Filialen paa Forchammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 12. — 1938.

Fra Søndag 20. Marts til Lørdag 26. Marts begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.  
1936: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 16.4 ‰, — Nuptial.: 11.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	7.0	12.1	6.2	7.8	+6.2	21.	18.5	23.26	2.0	9.3	12.3	3.7	73
Trekroner . . . . .	5	758.6	6.7	9.4	7.6	7.6	+6.1	20.	15.5	26.	2.3	6.3	9.9	3.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
5.5	2	4	.	.	29	5	5	.	.	2	43	24	2	19	2.4	4.9	1.17	

**Anmærkning:** Vindstille til frisk Vind, overvejende omkring Sydvest. Den 20. og 21 havde usædvanlig mildt Vejr; de øvrige Dage var milde, dog med noget aftagende Temperatur. Morgendis eller Taae paa Ugens fleste Dage. Regn den 25. og 26., Snebyge den 26.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>danstes hopit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80 <i>total</i>	Ialt <i>total</i>						
							1—5	5-15	15-45	45-65	65-80								
Mandk. <i>Masc.</i>	126	28	154	2	1	3	7	3	2	3	18	16	21	8	78	69	9	57	
Kvindek. <i>Fem.</i>	110	22	132	2	.	2	5	.	2	1	12	16	32	24	92	81	11	59	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	236	50	286	4	1	5	12	3	4	4	30	32	53	32	170	150	20	116	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber <i>Mariages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Dødfødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>			
								i Ægteskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>						
1937 Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	682,000	
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18		
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15		
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13		
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20		
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15		
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28		
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32		
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26		
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18		
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24		
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41		
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrosprogn. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
21/3-27/3	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	29	.	2	.	21	.	215	3	7	5
28/3-3/4	.	.	1	.	.	.	.	.	9	.	13	.	4	.	44	.	308	.	11	3
4/4-10/4	.	.	2	.	.	.	.	.	1	7	14	.	3	.	27	.	289	.	10	5
11/4-17/4	.	.	1	7	.	.	.	.	8	.	19	.	2	.	33	.	283	.	5	6
18/4-24/4	.	.	3	.	.	.	.	.	6	.	35	.	1	.	17	.	260	.	7	5
25/4-1/5	1	.	.	.	.	.	.	.	4	.	24	.	3	.	31	.	226	7	17	7
2/5-8/5	.	.	1	.	2	.	.	.	12	.	31	.	1	.	22	.	236	7	12	3
9/5-15/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	23	.	1	.	20	7	208	.	4	6
16/5-22/5	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	21	.	2	.	24	.	260	7	13	2
23/5-29/5	.	.	.	.	1	.	.	1	10	.	28	.	1	.	17	.	264	2	6	3
30/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	7	16	.	.	.	12	.	155	7	7	2
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	22	7	.	.	23	.	136	.	4	.
13/6-19/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	7	17	.	1	.	16	.	163	7	5	2
20/6-26/6	1	.	.	.	.	.	.	1	5	.	10	.	1	.	2	.	111	2	3	3
27/6-3/7	.	.	1	.	.	.	.	1	6	.	16	.	.	.	4	.	100	.	4	7
4/7-10/7	.	.	1	.	.	.	.	2	6	.	16	.	2	.	8	.	75	.	4	2
11/7-17/7	.	7	.	.	3	.	.	4	1	.	16	.	2	.	5	.	87	.	2	7
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	.	5	4	.	16	.	1	.	7	.	91	.	1	.
25/7-31/7	.	.	.	.	1	.	.	11	3	.	11	.	.	.	8	.	74	.	3	.
1/8-7/8	1	.	.	.	.	.	.	16	3	.	26	.	1	.	12	7	90	.	2	.
8/8-14/8	1	.	.	.	.	.	.	11	7	.	24	.	2	.	13	.	90	.	.	7
15/8-21/8	.	.	.	.	.	.	.	9	7	.	38	.	5	.	15	.	137	7	1	7
22/8-28/8	1	7	.	.	.	7	.	20	2	.	29	.	4	.	9	.	158	.	2	.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	.	.	22	4	13	42	.	3	.	12	.	228	.	4	.
5/9-11/9	.	7	.	.	.	.	.	20	3	.	42	.	7	.	8	.	262	.	5	2
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	.	15	2	10	54	.	9	.	22	.	302	.	2	.
19/9-25/9	.	.	.	.	.	.	.	17	7	3	51	.	7	.	25	.	277	7	3	.
26/9-2/10	.	.	.	.	.	.	.	11	4	5	61	.	27	.	10	.	306	.	5	2
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	.	8	7	12	68	.	32	.	11	.	349	2	7	3
10/10-16/10	.	.	1	.	.	.	.	3	7	20	65	7	37	.	19	.	331	.	9	4
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	.	5	.	8	59	.	82	2	22	.	329	.	10	3
24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	.	5	7	2	54	.	101	.	24	.	343	.	6	7
31/10-6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	65	.	88	.	21	.	304	.	6	4
7/11-13/11	.	.	.	.	.	7	.	1	7	12	52	.	125	.	53	.	299	.	11	.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	.	1	2	14	54	7	147	.	21	.	344	.	4	2
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	7	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	7	32	7	300	7	24	.	356	7	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	7	21	.	285	2	31	7	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	7	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	.	7	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	7	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	7	14	5
16/1-22/1	1	.	7	.	2	.	.	.	9	7	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	7	1	.	1	.	.	.	6	.	27	7	1045	.	30	7	481	2	4	3
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	7	342	.	8	3
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	7	18	.	1012	.	27	.	365	7	8	7
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	14	.	884	2	24	.	440	.	6	7
20/2-26/2	.	.	.	.	1	7	.	.	8	.	23	.	724	3	28	.	451	7	8	3
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	7	16	.	881	2	34	7	820	7	16	2
6/3-12/3	.	.	.	.	.	3	.	.	2	.	22	.	690	.	17	.	949	.	17	5
13/3-19/3	.	.	1	.	.	.	7	.	6	.	18	.	597	7	15	.	1284	.	13	5
20/3-26/3	1	.	7	.	.	.	.	.	1	.	14	.	502	2	26	7	1333	.	11	3

Tab. 5. Fra 370 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2916 nye Tilfælde i København (foruden 1384 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
<b>Morbi epidemici.</b>														
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	
„ „ „ aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	1	.	.	.	.	1	1	.	.	.	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	
„ „ „ udenf. Danm. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	
8. Diphtheria .....	.	.	1	.	.	.	.	1	1	.	.	.	8	
9. Scarlatina .....	.	4	7	3	.	.	.	14	11	.	3	6	1	
10. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	10	
11. Pemphigus neonat. ....	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	11	
12. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	
13. Morbilli .....	13	180	285	15	11	.	.	502	30	.	109	157	34	
14. Rubeolæ .....	.	5	4	.	.	.	.	9	.	.	4	4	4	
15. Varicellæ .....	.	34	54	.	4	.	.	92	1	.	13	23	8	
16. Tussis convulsiva .....	3	10	13	.	.	.	.	26	1	.	3	8	1	
17. Parotitis epidemica .....	.	.	7	.	1	.	.	8	1	.	.	2	4	
18. Influenza .....	7	102	333	384	471	17	19	1333	21	14	191	283	98	
19. Angina tonsillaris .....	15	68	135	85	96	1	2	402	17	5	44	72	67	
20. Tracheo-Bronchitis .....	8	31	45	27	34	11	14	170	10	.	40	64	41	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. ....	4	9	5	22	6	5	10	61	28	2	3	20	8	
22. Pneumonia crouposa .....	.	.	3	4	4	.	.	11	11	.	3	2	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	14	35	11	4	12	.	2	76	1	.	9	29	7	
24. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	2	2	1	.	.	5	3	.	.	1	24	
25. Febris rheumatica .....	.	.	.	1	2	.	.	3	3	.	.	1	25	
26. Erysipelas .....	.	.	.	3	3	.	.	6	2	.	3	1	1	
„ a. Febris undulans .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	26	
„ b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ a.	
„ c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ b.	
„ d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ c.	
„ d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ d.	
Sum	65	476	906	548	647	34	47	2723	143	21	425	674	264	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	1	.	1	60	27	.	.	89	10	2	11	2	27	
28. Ulcus venereum „ „	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde.	.	.	.	3	2	.	.	5	1	.	2	.	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	
33. Scabies .....	.	3	6	56	33	1	.	99	5	2	6	.	33	
Ialt Total	66	479	913	667	709	35	47	2916	159	25	444	676	264	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vicia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	5	2								2							1				1																12	
1—5 Aar																	1																					3
5—15 Aar					2												1																				4	
15—65 Aar { M.																	4				1	1	4														4	
{ K.				1													1	4	1	1	1	4															34	
Over 65 Aar { M.																	2	3			1	4	1														28	
{ K.	4																10			1	5	2	2	8	2	2	1										29	
Ialt Total	7	4	1	2	1	1	2	6	2	5	26	4	4	17	21	12	16	3	9	10	4	1	1	4	5	3	1	1	4	5	3	170				170		
Mandk. Mascul.	4		1			1		5	1	2	9	1	2	7	6	2	13	2	7	6	3																78	
Kvindek. Femin.	3	4	1	1	1	1	1	1	1	3	17	3	2	10	15	10	3	1	2	4	1	1															92	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	27. Dec.	3. Jan.	10. Jan.	17. Jan.	24. Jan.	31. Jan.	7. Febr.	14. Febr.	21. Febr.	28. Febr.	7. Marts	14. Marts	21. Marts
Kommunehospital	1085*	1050*	1130*	1196*	1198*	1211*	1199*	1216*	1253*	1226*	1228*	1225*	1228*
Øresundshospitalet	396	368	372	393	403	419	424	442	444	438	438	445	
Blegdamshospitalet	452	380	392	430	465	465	437	463	478	469	464	441	434
Rudolph Berghs Hospital	171	159	163	173	175	165	168	164	180	170	167	170	172
Sundby Hospital	393	392	446	457	466	457	437	476	461	469	441	465	462
Balders Hospital	72	69	79	91	89	90	87	89	91	91	88	90	91
Bispebjerg Hospital	645	587	694	736	765	764	737	756	794	776	761	756	760
Børnehospitalet paa Fuglebakken	124	130	138	145	148	148	143	154	159	150	158	155	150
Ialt	3135	3414	3621	3709	3719	3632	3717	3760	3858	3795	3745	3740	3742

\*) Heraf 60 paa Filialen paa Forchammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 13. — 1938.

Fra Søndag 27. Marts til Lørdag 2. April begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.*

*1936: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 16.4 ‰, — Nuptial.: 11.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	5.6	8.8	6.1	6.5	+3.6	31.	12.9	27.	0.4	6.4	8.3	3.7	84
Trekroner . . . . .	5	756.4	5.4	8.1	6.6	6.5	+3.9	31.	11.5	28.	0.8	5.4	7.5	2.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.						Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.				
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.		W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
11.4	5	3	.	.	25	9	3	.	.	5	12	40	31	.	5.3	5.1	1.13

**Anmærkning:** Ugens 2 første Dage havde let til frisk Vind overvejende fra nordlige Retninger med klart og mildt Vejr; de øvrige Dage frisk Vind til stormende Kuling fra vestlige Retninger med meget mildt Vejr og Regnbyger. Den 31. Storm fra WNW.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi-ciles</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dan-sles hôpt.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illé-g.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illé-g.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80	Ialt <i>total</i>						
							1—5	5-15	15-45	45-65	65-80								
Mandk. <i>Masc.</i>	120	30	150	2	1	3	3	1	1	2	11	33	25	7	83	75	8	60	
Kvindek. <i>Fem.</i>	107	30	137	2	1	3	6	1	1	1	15	16	33	22	95	88	7	67	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	227	60	287	4	2	6	9	2	2	3	26	49	58	29	178	163	15	127	

Ægteskaber *Mariages*: 120.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses		
								i Ægteskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1937 Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	682,000
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28/3-3/4	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	13	.	4	.	44	.	308	.	11	3
4/4-10/4	.	.	2	.	.	.	.	.	9	1	14	.	3	.	27	.	289	.	10	5
11/4-17/4	.	.	1	1	.	.	.	.	8	.	19	.	2	.	33	.	283	.	5	6
18/4-24/4	.	.	3	.	.	.	.	.	6	.	35	.	1	.	17	.	260	.	7	5
25/4-1/5	1	.	.	.	.	.	.	.	4	.	24	.	3	.	31	.	226	1	17	7
2/5-8/5	.	.	1	.	2	.	.	.	12	.	31	.	1	.	22	.	236	1	12	3
9/5-15/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	23	.	1	.	20	1	208	.	4	6
16/5-22/5	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	21	.	2	.	24	.	260	1	13	2
23/5-29/5	.	.	.	.	1	.	1	.	10	.	28	.	1	.	17	.	264	2	6	3
30/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	16	.	.	.	12	.	155	1	7	2
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	22	1	.	.	23	.	136	.	4	.
13/6-19/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	17	.	.	.	16	.	163	1	5	2
20/6-26/6	1	.	.	.	.	.	1	.	5	.	10	.	1	.	2	.	111	2	3	3
27/6-3/7	.	.	1	.	.	.	1	.	6	.	16	.	.	.	4	.	100	.	4	1
4/7-10/7	.	.	1	.	.	.	2	.	6	.	16	.	2	.	8	.	75	.	4	2
11/7-17/7	.	1	.	.	3	.	4	.	1	.	16	.	2	.	5	.	87	.	2	1
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	5	.	4	.	16	.	1	.	7	.	91	.	1	.
25/7-31/7	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	11	.	.	.	8	.	74	.	3	.
1/8-7/8	1	.	.	.	1	.	11	3	2	.	26	.	1	.	12	1	90	.	2	.
8/8-14/8	1	.	.	.	.	.	11	1	3	.	24	.	2	.	13	.	90	.	.	1
15/8-21/8	.	.	.	.	.	.	9	1	2	.	38	.	5	.	15	.	137	1	1	1
22/8-28/8	1	1	.	.	.	1	20	2	4	.	29	.	4	.	9	.	158	.	2	.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	.	22	.	13	.	42	.	3	.	12	.	228	.	4	.
5/9-11/9	.	1	.	.	.	.	20	3	6	.	42	.	7	.	8	.	262	.	5	2
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	15	2	10	.	54	.	9	.	22	1	302	.	2	.
19/9-25/9	.	.	.	.	.	.	17	1	3	.	51	.	7	.	25	.	277	1	3	.
26/9-2/10	.	.	.	.	.	.	11	4	5	.	61	.	27	.	10	.	306	.	5	2
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	8	1	12	1	68	.	32	.	11	.	349	2	7	3
10/10-16/10	.	.	1	.	.	.	3	1	20	.	65	1	37	.	19	.	331	.	9	4
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	59	.	82	2	22	.	329	.	10	3
24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	101	.	24	.	343	.	6	1
31/10-6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	65	.	88	.	21	.	304	.	6	4
7/11-13/11	.	.	.	.	.	1	1	1	12	.	52	.	125	.	53	.	299	.	11	.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	1	147	.	21	.	344	.	4	2
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	1	300	1	24	.	356	1	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	.	1	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5
16/1-22/1	1	.	1	1	2	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	1	.	.	1	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	30	1	481	2	4	3
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	1	342	.	8	3
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	1012	.	27	.	365	1	8	1
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	.	884	2	24	.	440	.	6	1
20/2-26/2	.	.	.	.	1	1	.	.	8	.	25	.	724	3	28	.	451	1	8	3
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	16	.	881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-12/3	.	.	.	.	3	.	.	.	2	.	22	.	690	.	17	.	949	.	17	5
13/3-19/3	.	.	1	.	.	.	.	.	6	.	18	.	597	1	15	.	1284	.	13	5
20/3-26/3	1	.	.	1	.	.	.	.	1	.	14	.	502	2	26	1	1333	.	11	3
27/3-2/4	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	6	.	302	1	18	.	1276	3	12	1

Tab. 5. Fra 339 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2544 nye Tilfælde i København  
(foruden 1127 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital.			Frederiksberg	Københavns Amis nordre Lægekræds	Københavns Amis søndre Lægekræds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea															1
2. — paratyphoidea															2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.															3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica															4
” ” ” aparalytica															” 5
5. Encephalitis epidem. acuta															6
6. Dysenteria (Paradysenteria)			1					1							7
7. Malaria, opstaaet i Danmark															” 8
” ” ” udefn. Danm.															” 8
8. Diphtheria	1	3	4					8	8						” 8
9. Scarlatina		3	3					6	6		6			3	9
10. Febris puerperalis															10
11. Pemphigus neonat.															11
12. Tetanus neonat.															12
13. Morbilli	9	125	156	5	7			302	11		59	104	58		13
14. Rubeolæ		3	4					7			6	1			14
15. Varicellæ	1	20	44	2	2			69	1		6	21	15		15
16. Tussis convulsiva		10	8					18			3	2			16
17. Parotitis epidemica			11					11				1	1		17
18. Influenza	10	110	351	374	401	13	17	1276	62	9	170	218	119		18
19. Angina tonsillaris	12	65	120	64	55	1	2	319	18	5	55	51	26		19
20. Tracheo-Bronchitis	10	33	40	35	29	13	9	169	10		22	89	13		20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	12	9	5	7	6	2	42	13		11	11	3		21
22. Pneumonia crouposa			3	4	5			12	12			2	1		22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	10	21	11	6	8	4	3	63	4		10	25	4		23
24. Hepatitis epidemica acuta			2	4				6	5						24
25. Febris rheumatica			1	1	2		1	5	3				1		25
26. Erysipelas				8	2		1	11	8						26
” a. Febris undulans															” a.
” b. Myalgia epid.															” b.
” c. Mb. Weillii															” c.
” d.															” d.
Sum	54	405	768	508	518	37	35	2325	161	14	348	525	245		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret		1		67	31			99	7	1	5	2	1		27
28. Ulcus venereum ” ”				2				2	1						28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				3	2			5	5						29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.															30
31. Lymphogranuloma inguinale															31
32. Delirium tremens															32
33. Scabies		7	10	55	41			113	6	4	1				33
Ialt Total	54	413	778	635	592	37	35	2544	180	19	354	527	246		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat.																																				Summa	
	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	7			1				1																													9	
1—5 Aar	1												1											1													2	
5—15 Aar																	1																				3	
15—65 Aar { M. K.													2		1	1	6	3	2	4	7	1	2			1	5	2							1	5	1	44
Over 65 Aar { M. K.	3							1				2	1			7	4	3	1	2	7	2			4	4	2	2	2	1					1	5	1	31
Over 65 Aar { K.	6							1				2			1	5	4	3	4	5	10	8	2	1	2	1								3	1	1	32	
Ialt Total	8	9		1				3				7	1	1	2	23	6	7	13	31	15	9	1	4	12	6	1		3				4	6	5	178		
Mandk. Mascul.	4	3										3		1	1	14	3	3	6	14	5	6		1	6	4							1	5	3	83		
Kvindek. Femin.	4	6		1				3				4	1		1	9	3	4	7	17	10	3	1	3	6	2	1	3				3		3	1	2	95	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	3. Jan.	10. Jan.	17. Jan.	24. Jan.	31. Jan.	7. Febr.	14. Febr.	21. Febr.	28. Febr.	7. Marts	14. Marts	21. Marts	28. Marts
Kommunehospitalet	1050*	1130*	1196*	1198*	1211*	1199*	1216*	1253*	1226*	1228*	1225*	1228*	1232
Øresundshospitalet	368	372	393	403	419	424	442	442	444	438	438	445	442
Blegdamshospitalet	380	392	430	465	465	437	463	478	469	464	441	434	455
Rudolph Berghs Hospital	159	163	173	175	165	168	164	180	170	167	170	172	179
Sundby Hospital	392	446	457	466	457	437	476	461	469	441	465	462	468
Balders Hospital	69	79	91	89	90	87	89	91	91	88	90	91	88
Bispebjerg Hospital	587	694	736	765	764	737	756	794	776	761	756	760	750
Børnehospitalet paa Fuglebakken	130	138	145	148	148	143	154	159	150	158	155	150	141
Ialt	3414	3621	3709	3719	3632	3717	3760	3858	3795	3745	3740	3742	3756

\*) Heraf 60 paa Filialen paa Forchhammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 14. — 1938.

Fra Søndag 3. April til Lørdag 9. April begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.*

*1936: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 16.4 ‰, — Nuptial.: 11.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-grad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	5.5	7.8	4.7	5.7	+1.4	6.	11.7	5.	0.4	5.9	8.1	3.7	77
Trekroner . . . . .	5	755.4	5.2	6.8	5.1	5.5	+1.8	6.	10.6	5.	1.2	4.6	6.6	2.5	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
17.6	4	.	.	.	39	17	8	.	.	.	3	43	29	.	6.0	5.5	2.27

**Anmærkning:** Overvejende Blæst til stormende Blæst fra Retninger omkring Nordvest med mildt og byget Vejr. — Storm den 3. 4. og 7.; den 3. og 4. med Sne og Haglbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital			
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											inden-bys <i>domi-cilies</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	dansles <i>hópit.</i>
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt						
Mandk. <i>Masc.</i>	86	17	103	3	1	4	5	3	.	.	15	23	34	5	85	70	15	56		
Kvindek. <i>Fem.</i>	81	21	102	3	1	4	2	.	2	3	11	19	30	14	81	75	6	57		
Ialt <i>Total</i> . . . . .	167	38	205	6	2	8	7	3	2	3	26	42	64	19	166	145	21	113		

Ægteskaber *Mariages*: 195.

Tab. 3. Fødsler, Dødsiald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsiald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégit- imes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Æg- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1937 Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	682,000
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	4/4-10/4			2						9	1	14		3		27		289		10
11/4-17/4			1	1					8		19		2		33		283		5	6
18/4-24/4			3						6		35		1		17		260		7	5
25/4-1/5	1								4		24		3		31		226	1	17	7
2/5-8/5			1		2				12		31		1		22		236	1	12	3
9/5-15/5									3		23		1		20	1	208		4	6
16/5-22/5									5		21		2		24		260	1	13	2
23/5-29/5					1		1		10		28		1		17		264	2	6	3
30/5-5/6									4	1	16				12		155	1	7	2
6/6-12/6									7		22	1			23		136		4	
13/6-19/6									4	1	17		1		16		163	1	5	2
20/6-26/6	1						1		5		10		1		2		111	2	3	3
27/6-3/7			1				1		6		16				4		100		4	1
4/7-10/7			1				2		6		16		2		8		75		4	2
11/7-17/7		1			3		4		1		16		2		5		87		2	1
18/7-24/7							5		4		16		1		7		91		1	
25/7-31/7					1		11	3	2		11				8		74		3	
1/8-7/8	1						16	3	2		26		1		12	1	90		2	
8/8-14/8	1						11	1	3		24		2		13		90			1
15/8-21/8							9	1	2		38		5		15		137	1	1	1
22/8-28/8	1	1				1	20	2	4		29		4		9		158		2	
29/8-4/9							22		13		42		3		12		228		4	
5/9-11/9		1					20	3	6		42		7		8		262		5	2
12/9-18/9					1		15	2	10		54		9		22		302		2	
19/9-25/9							17	1	3		51		7		25		277	1	3	
26/9-2/10							11	4	5		61		27		10		306		5	2
3/10-9/10							8	1	12	1	68		32		11		349	2	7	3
10/10-16/10			1				3	1	20		65	1	37		19		331		9	4
17/10-23/10							5		8		59		82	2	22		329		10	3
24/10-30/10							5	1	2		54		101		24		343		6	1
31/10-6/11					1				13		65		88		21		304		6	4
7/11-13/11						1	1	1	12		52		125		53		299		11	
14/11-20/11	1						1	2	14		54	1	147		21		344		4	2
21/11-27/11			1						3		42		253		28		374		14	
28/11-4/12									9		66		274		40		384		5	5
5/12-11/12									5	1	29		289		23		354	3	13	3
12/12-18/12					1				1	1	32	1	300	1	24		356	1	3	3
19/12-25/12									3	1	21		285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1									3		24	1	402		14		261	2	12	5
2/1-8/1			1			1			3		29		727		34		401	1	16	7
9/1-15/1					1				8		21		805	5	38		490	1	14	5
16/1-22/1	1		1	1	2				9	1	20		1106	7	35		406		7	5
23/1-29/1		1	1		1				6		27	1	1045		30	1	481	2	4	3
30/1-5/2									8	3	17		1113	1	25	1	342		8	3
7/2-13/2									10	1	18		1012		27		365	1	8	1
14/2-19/2									7	1	14		884	2	24		440		6	1
20/2-26/2					1	1			8		23		724	3	28		451	1	8	3
27/2-5/3									5	1	16		881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-12/3						3			2		22		690		17		949		17	5
13/3-19/3			1			1			6		18		597	1	15		1284		13	5
20/3-26/3	1		1	1					1		14		502	2	26	1	1333		11	3
27/3-2/4									8		6		502	1	18		1276	3	12	1
3/4-9/4					1				4	1	12		174	2	6		763	1	7	4

Tab. 5. Fra 292 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1728 nye Tilfælde i København (foruden 1174 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen							Comm. voisin						
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd								Kvinder
<b>Morbi epidemici.</b>														
1. Febris typhoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	
” ” ” ” aparalytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” 5	
5. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria) . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	7	
7 Malaria, opstaaet i Danmark . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	
” ” ” ” udenf. Danm. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” 8	
8 Diphtheria . . . . .	.	.	3	1	.	.	.	4	4	.	1	1	8	
9. Scarlatina . . . . .	.	4	5	.	3	.	.	12	10	.	1	.	9	
10 Febris puerperalis . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	10	
11 Pemphigus neonat . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	11	
12. Tetanus neonat. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	
13. Morbilli . . . . .	5	71	91	4	3	.	.	174	24	2	55	105	31	13
14. Rubeolæ . . . . .	.	5	3	.	1	.	.	9	.	.	.	2	.	14
15. Varicellæ . . . . .	5	14	48	3	1	.	.	71	1	.	2	22	15	15
16. Tussis convulsiva . . . . .	.	5	1	.	.	.	.	6	.	.	1	5	.	16
17. Parotitis epidemica . . . . .	.	.	3	.	1	.	.	4	1	1	.	2	1	17
18. Influenza . . . . .	5	48	181	224	282	13	10	763	43	22	132	315	108	18
19 Angina tonsillaris . . . . .	8	34	65	48	45	2	.	202	14	7	39	87	26	19
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .	17	26	36	51	35	5	8	158	6	.	18	85	7	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. . . . .	5	5	8	13	6	2	1	40	8	.	6	12	4	21
22. Pneumonia crouposa . . . . .	.	.	.	4	2	1	.	7	7	.	.	2	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. . . . .	13	32	14	9	4	.	2	74	1	.	10	23	2	23
24. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	.	.	2	.	1	.	.	3	2	.	.	.	2	24
25. Febris rheumatica . . . . .	.	.	.	.	2	.	.	2	2	.	2	1	.	25
26. Erysipelas . . . . .	.	.	.	2	4	.	.	6	1	.	1	2	.	26
” a. Febris undulans . . . . .	.	.	.	1	1	.	.	2	.	.	1	.	.	” a.
” b. Myalgia epid. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” b.
” c. Mb. Weillii . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” c.
” d. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” d.
Sum	59	244	460	340	391	23	21	1538	125	32	269	666	199	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret . . . . .	.	.	.	67	23	.	.	90	2	2	13	11	1	27
28. Ulcus venereum ” ” . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde . . . . .	.	.	.	3	1	.	.	4	.	.	.	.	.	29
30. Syphilis congeita, ikke tidl. diagn. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies . . . . .	.	9	9	41	34	1	1	95	3	1	15	.	.	33
Ialt Total	59	253	469	452	449	24	22	1728	131	34	297	677	200	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab . . . . .	2				1												1			1				1												7	
1—5 Aar . . . . .	2																																			3	
5—15 Aar . . . . .					1																															2	
15—65 Aar { M. . . . .														4	1																					3	
{ K. . . . .									1								1	1	1	1	1	2	6	1	1	1	2	1								8	
Over 65 Aar { M. . . . .													2			1	1	1	1	1	7	6	5	1	1	2	1									30	
{ K. . . . .	2															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
{ K. . . . .	2															1	4	1	3	5	16	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	
Ialt Total . . . . .	4	4			2		1	1						6	2	1	3	26	5	5	23	28	7	8	4	3	8	4		2			4	9	6	166	
Mandk. Mascul. . . . .	4	2			1								4	1			15	2	1	10	12	5	3	1	2	3	2						3	9	4	85	
Kvinderk. Femin. . . . .		2			1		1	1					2	1	1	3	11	3	4	13	16	2	5	3	1	5	2			1			1		2	81	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville

	10. Jan.	17. Jan.	24. Jan.	31. Jan.	7. Febr.	14. Febr.	21. Febr.	28. Febr.	7. Marts	14. Marts	21. Marts	28. Marts	4. April
Kommunehospitalet . . . . .	1130*	1196*	1198*	1211*	1199*	1216*	1253*	1226*	1228*	1225*	1228*	1232*	1221*
Øresundshospitalet . . . . .	372	393	403	419	424	442	442	444	438	438	445	442	426
Blegdamshospitalet . . . . .	392	430	465	465	437	463	478	463	464	441	434	455	414
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	163	173	175	165	168	164	180	170	167	170	172	179	177
Sundby Hospital . . . . .	446	457	466	457	437	476	461	469	441	465	462	468	468
Balders Hospital . . . . .	79	91	89	90	87	89	91	91	88	90	91	88	90
Bispebjerg Hospital . . . . .	694	736	765	764	737	756	794	776	761	756	760	750	779
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	138	145	148	148	143	154	159	150	158	155	150	141	151
	3621	3709	3719	3632	3717	3760	3858	3795	3745	3740	3742	3755	3726

\*) Heraf 60 paa Filialen paa Forchhammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 15. — 1938.

Fra Søndag 10. April til Lørdag 16. April begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12.950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.*

*1936: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 16.4 ‰, — Nuptial.: 11.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	8.1	12.4	7.3	8.7	+3.4	12.	16.1	11.	1.8	9.2	12.5	5.3	70
Trekroner . . . . .	5	766.4	7.1	10.3	8.0	8.2	+3.5	14.	16.0	10.	2.5	7.5	11.6	4.6	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.2	1	1	.	.	49	21	.	10	3	12	14	14	26	.	2.3	5.8	1.08

Anmærkning: Overvejende let til frisk Vind fra vestlige og nordlige Retninger med meget mildt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levende fødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder.										Deraf døde paa Hospital	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)											
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	indenbys domicilies	udenbys étrangers		dans les hopit.
Mandk. Masc..	115	23	138	5	.	5	6	1	2	2	12	20	23	6	72	64	8	52
Kvindek. Fem..	108	23	131	1	1	2	5	.	1	2	2	21	25	13	69	64	5	43
Ialt Total . . . . .	223	46	269	6	1	7	11	1	3	4	14	41	48	19	141	128	13	95

Ægteskaber Mariages: 277.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Deces etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Deces (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Deces par</i>				Befolkning <i>Population calculee</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidem. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Æg- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1937 Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	682,000
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Decés.	Syge. Cas.	Døde. Decés.	Syge. Cas.	Døde. Decés.	Syge. Cas.	Døde. Decés.	Syge. Cas.	Døde. Decés.	Syge. Cas.	Døde. Decés.	Syge. Cas.	Døde. Decés.	Syge. Cas.	Døde. Decés.	Syge. Cas.	Døde. Decés.	Syge. Cas.	Døde. Decés.
11/4-17/4	.	.	1	1	.	.	.	.	8	.	19	.	2	.	33	.	283	.	5	6
18/4-24/4	.	.	3	.	.	.	.	.	6	.	35	.	1	.	17	.	260	.	7	5
25/4-1/5	1	.	.	.	.	.	.	.	4	.	24	.	3	.	31	.	226	1	17	7
2/5-8/5	.	.	1	.	2	.	.	.	12	.	31	.	1	.	22	.	236	1	12	3
9/5-15/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	23	.	1	.	20	1	208	.	4	6
16/5-22/5	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	21	.	2	.	24	.	260	1	13	2
23/5-29/5	.	.	.	1	.	1	.	.	10	.	28	.	1	.	17	.	264	2	6	3
30/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	16	.	.	.	12	.	155	1	7	2
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	22	1	.	.	23	.	136	.	4	.
13/6-19/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	17	.	1	.	16	.	163	1	5	2
20/6-26/6	1	.	.	.	.	1	.	.	5	.	10	.	1	.	2	.	111	2	3	3
27/6-3/7	.	.	1	.	.	1	.	.	6	.	16	.	.	.	4	.	100	.	4	1
4/7-10/7	.	.	1	.	.	2	.	.	6	.	16	.	2	.	8	.	75	.	4	2
11/7-17/7	.	1	.	.	3	.	4	.	1	.	16	.	2	.	5	.	87	.	2	1
18/7-24/7	.	.	.	.	.	5	.	.	4	.	16	.	1	.	7	.	91	.	1	.
25/7-31/7	.	.	.	1	.	11	3	.	2	.	11	.	.	.	8	.	74	.	3	.
1/8-7/8	1	.	.	.	.	16	3	.	2	.	26	.	1	.	12	1	90	.	2	.
8/8-14/8	1	.	.	.	.	11	1	.	3	.	24	.	2	.	13	.	90	.	.	1
15/8-21/8	.	.	.	.	.	9	1	.	2	.	38	.	5	.	15	.	137	1	1	1
22/8-28/8	1	1	.	.	1	20	2	.	4	.	29	.	4	.	9	.	158	.	2	.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	22	.	13	.	.	42	.	3	.	12	.	228	.	4	.
5/9-11/9	.	1	.	.	.	20	3	.	6	.	42	.	7	.	8	.	262	.	5	2
12/9-18/9	.	.	.	1	.	15	2	.	10	.	54	.	9	.	22	1	302	.	2	.
19/9-25/9	.	.	.	.	.	17	1	.	3	.	51	.	7	.	25	.	277	1	3	.
26/9-2/10	.	.	.	.	.	11	4	.	5	.	61	.	27	.	10	.	306	.	5	2
3/10-9/10	.	.	.	.	.	8	1	.	12	1	68	.	32	.	11	.	349	.	7	3
10/10-16/10	.	.	1	.	.	3	1	.	20	.	65	1	37	.	19	.	331	.	9	4
17/10-23/10	.	.	.	.	.	5	.	.	8	.	59	.	82	2	22	.	329	.	10	3
24/10-30/10	.	.	.	.	.	5	1	.	2	.	54	.	101	.	24	.	343	.	6	1
31/10-6/11	.	.	.	1	.	.	.	.	13	.	65	.	88	.	21	.	304	.	6	4
7/11-13/11	.	.	.	.	1	1	1	.	12	.	52	.	125	.	53	.	299	.	11	.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	1	2	.	14	.	54	1	147	.	21	.	344	.	4	2
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	1	.	.	.	.	1	1	32	1	300	1	24	.	356	1	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	1	.	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	2	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5
16/1-22/1	1	.	.	1	.	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	1	1	.	1	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	30	1	481	2	4	3
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	1	342	.	8	3
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	1012	.	27	.	365	1	8	1
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	.	884	2	24	.	440	.	6	1
20/2-26/2	.	.	.	1	1	.	.	.	8	.	23	.	724	3	28	.	451	1	8	3
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	16	.	881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-12/3	.	.	.	3	.	.	.	.	2	.	22	.	690	.	17	.	949	.	17	5
13/3-19/3	.	.	1	.	1	.	.	.	6	.	18	.	597	1	15	.	1284	.	13	5
20/3-26/3	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	14	.	502	2	26	1	1333	.	11	3
27/3-2/4	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	6	.	302	1	18	.	1276	3	12	1
3/4-9/4	.	.	.	1	.	.	.	.	4	1	12	.	174	2	6	.	763	1	7	4

Tab. 5. Fra 310 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1687 nye Tilfælde i København (foruden 701 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital.			Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
5. " " " aparalytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6. Encephalitis epidem. acuta	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	.	.	2	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
9. " " udenf. Danm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Diphtheria	.	2	2	2	.	.	.	6	6	.	.	.	.	.	10
11. Scarlatina	.	3	5	3	3	.	.	14	14	.	2	1	3	.	11
12. Febris puerperalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	12
13. Pemphigus neonat.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	13
14. Tetanus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14
15. Morbilli	1	77	65	2	.	.	.	145	25	1	37	49	31	.	15
16. Rubeolæ	.	1	7	1	.	.	.	9	.	.	.	.	.	.	16
17. Varicellæ	3	14	37	.	.	.	.	54	.	.	.	4	10	.	17
18. Tussis convulsiva	2	5	4	.	1	.	.	12	.	.	3	3	.	.	18
19. Parotitis epidemica	.	1	6	1	2	.	.	11	.	.	6	.	.	.	19
20. Influenza	2	51	221	213	258	18	18	781	78	1	68	132	110	.	20
21. Angina tonsillaris	3	51	76	45	64	.	.	239	11	3	37	55	26	.	21
22. Tracheo-Bronchitis	5	19	31	23	33	5	8	124	3	.	16	42	11	.	22
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	5	5	9	11	8	5	2	45	18	.	8	8	4	.	23
24. Pneumonia crouposa	1	3	.	10	4	1	2	21	17	.	2	1	1	.	24
25. Gastro-enteritis ac. infec.	15	21	8	4	10	.	4	62	6	.	5	12	2	.	25
26. Hepatitis epidemica acuta	.	.	2	1	.	.	.	3	.	.	2	.	3	.	26
27. Febris rheumatica	.	1	3	1	6	.	2	13	10	.	.	.	.	.	27
28. Erysipelas	.	.	.	3	3	2	3	11	.	.	.	.	1	.	28
29. " a. Febris undulans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" a.
30. " b. Myalgia epid.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" b.
31. " c. Mb. Weillii	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" c.
32. " d.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" d.
Sum	38	254	478	320	392	31	40	1553	191	5	186	307	205	.	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	2	1	52	13	.	.	68	20	1	3	.	.	.	27
28. Ulcus venereum " "	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acqui-ita, friske Tilfælde.	.	.	.	1	1	.	.	2	2	.	.	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies	.	5	4	29	26	.	1	64	3	2	.	.	.	.	33
Ialt Total	38	261	483	402	432	31	40	1687	216	8	189	307	205	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vita innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. .. in aliis corp. partibu	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circula.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab . . . . .	5				1					2										1																	11
1—5 Aar . . . . .																1					1																1
5—15 Aar . . . . .															1						2																4
15—65 Aar { M. . . . .										2				2			6		2		4				1										3	32	
{ K. . . . .																6				5	4			1			4							5	23		
Over 65 Aar { M. . . . .	1												1		1	6	1	1	1	5	9	2	1	1	1	2	1	1				1		1	1	29	
{ K. . . . .	3								1				1		4	1	1	5	10	3	3	4		3	3	1	2								38		
Ialt Total . . . . .	5	4			1				3	2			3	1	1	3	22	2	3	16	28	5	6	1	7	9	7				1		4	6	1	141	
Mandk. Mascul. . . . .	2	1			1				2				3		2	12	1	3	6	14	2	1	1	1	6	4					1		4	5	72		
Kvindelk. Femin. . . . .	3	3							1	2			1	1	1	10	1	1	10	14	3	5		6	3	3								1	1	69	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	17. Jan.	24. Jan.	31. Jan.	7. Febr.	14. Febr.	21. Febr.	28. Febr.	7. Marts	14. Marts	21. Marts	28. Marts	4. April	11. April
Kommunehospital . . . . .	1196*	1198*	1211*	1199*	1216*	1253*	1226*	1228*	1225*	1228*	1232*	1221*	1198*
Øresundshospitalet . . . . .	393	403	419	424	442	442	444	438	438	445	442	426	424
Blegdamshospitalet . . . . .	430	465	465	437	463	478	469	464	441	434	455	414	378
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	173	175	165	168	164	180	170	167	170	172	179	177	171
Sundby Hospital . . . . .	457	466	457	437	476	461	469	441	465	462	468	468	445
Balders Hospital . . . . .	91	89	90	87	89	91	91	88	90	91	88	90	88
Bispebjerg Hospital . . . . .	736	765	764	737	756	794	776	761	756	760	750	779	736
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	145	148	148	143	154	159	150	158	155	150	141	151	156
Ialt . . . . .	3709	3719	3632	3717	3760	3858	3795	3745	3740	3742	3755	3726	3596

\*) Heraf 60 paa Filialen paa Forchhammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 16. — 1938.

Fra Søndag 17. April til Lørdag 23. April begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.*

*1936: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 16.4 ‰, — Nuptal.: 11.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	4.0	7.5	3.5	4.5	÷2.0	23.	11.6	21.	÷1.2	7.7	10.7	3.3	66
Trekroner . . . . .	5	763.3	3.3	5.4	4.3	4.1	÷1.7	23.	9.5	18.	÷1.2	5.5	6.8	4.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
2.2	2	.	.	4	54	26	17	5	.	.	7	45	.	3.6	5.7	1.00		

Anmærkning: Overvejende jævn Vind til Blæst omkring Nordvest med temmelig koldt Vejr. Stormende Blæst d. 17., Nattefrost d. 18.—21., Snebyger d. 17. og Natten til d. 18.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi- cilies</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Derat døde paa Hospital <i>danstes hopit.</i>
	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	lalt <i>total</i>	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	lalt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
	0—1 i Ægte- skab <i>légit.</i>	1—5 i Ægte- skab <i>illégit.</i>	5—15 i Ægte- skab <i>illégit.</i>	15—45 i Ægte- skab <i>illégit.</i>	45—65 i Ægte- skab <i>illégit.</i>	65—80 i Ægte- skab <i>illégit.</i>	Over 80 i Ægte- skab <i>illégit.</i>	lalt <i>total</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	130	21	151	3	2	5	4	2	1	1	7	17	32	9	73	68	5	49	
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	105	16	121	4	.	4	5	1	2	.	11	24	42	12	97	83	14	70	
lalt <i>Total</i> . . . . .	235	37	272	7	2	9	9	3	3	1	18	41	74	21	170	151	19	119	

Ægteskaber *Mariages*: 172.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Født Nés vivants		Død-fødté Mort-nés	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidem. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægteskab légit.	udenfor illégit.					
1937 Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	682,000
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
	18/4-24/4			3						6		35		1		17		260		7
25/4-1/5	1								4		24		3		31		226	1	17	7
2/5-8/5			1		2				12		31		1		22		236	1	12	3
9/5-15/5									3		23		1		20	1	208		4	6
16/5-22/5									5		21		2		24		260	1	13	2
23/5-29/5					1		1		10		28		1		17		264	2	6	3
30/5-5/6									4	1	16				12		155	1	7	2
6/6-12/6									7		22	1			23		136		4	
13/6-19/6									4	1	17		1		16		163	1	5	2
20/6-26/6	1						1		5		10		1		2		111	2	3	3
27/6-3/7			1				1		6		16				4		100		4	1
4/7-10/7			1				2		6		16		2		8		75		4	2
11/7-17/7		1			3		4		1		16		2		5		87		2	1
18/7-24/7							5		4		16		1		7		91		1	
25/7-31/7					1		11	3	2		11				8		74		3	
1/8-7/8	1						16	3	2		26		1		12	1	90		2	
8/8-14/8	1						11	1	3		24		2		13		90			1
15/8-21/8							9	1	2		38		5		15		137	1	1	1
22/8-28/8	1	1			1		20	2	4		29		4		9		158		2	
29/8-4/9							22		13		42		3		12		228		4	
5/9-11/9		1					20	3	6		42		7		8		262		5	2
12/9-18/9					1		15	2	10		54		9		22	1	302		2	
19/9-25/9							17	1	3		51		7		25		277	1	3	
26/9-2/10							11	4	5		61		27		10		306		5	2
3/10-9/10							8	1	12	1	68		32		11		349	2	7	3
10/10-16/10			1				3	1	20		65	1	37		19		331		9	4
17/10-23/10							5		8		59		82	2	22		329		10	3
24/10-30/10							5	1	2		54		101		24		343		6	1
31/10-6/11							1		13		65		88		21		304		6	4
7/11-13/11					1		1	1	12		52		125		53		299		11	
14/11-20/11	1						1	2	14		54	1	147		21		344		4	2
21/11-27/11			1						3		42		253		28		374		14	
28/11-4/12									9		66		274		40		384		5	5
5/12-11/12									5	1	29		289		23		354	3	13	3
12/12-18/12					1				1	1	32	1	300	1	24		356	1	3	3
19/12-25/12									3	1	21		285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1									3		24		402		14		261	2	12	5
2/1-8/1			1						3		29		727		34		401	1	16	7
9/1-15/1					1				8		21		805	5	38		490	1	14	5
16/1-22/1	1				1				9	1	20		1106	7	35		406		7	5
23/1-29/1		1			1				6		27	1	1045		30	1	481	2	4	3
30/1-5/2									8	3	17		1113	1	25	1	342		8	3
6/2-12/2									10	1	18		1012		27		365	1	8	1
13/2-19/2									7	1	14		884	2	24		440		6	1
20/2-26/2					1				8		25		724	3	28		451	1	8	3
27/2-5/3									5	1	16		881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-12/3					3				2		22		690		17		949		17	5
13/3-19/3			1						6		18		597	1	15		1284		13	5
20/3-26/3	1								1		14		502	2	26	1	1333		11	3
27/3-2/4									8		6		302	1	18		1276	3	12	1
3/4-9/4					1				4	1	12		174	2	6		763	1	7	4
10/4-16/4									6		14		145	1	12		781	3	21	1

Tab. 5. Fra 352 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1737 nye Tilfælde i København  
(foruden 1077 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
„ „ „ „ aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
„ „ „ udenf. Danm. ....	.	1	2	.	.	.	.	3	3	.	.	.	.	8
8. Diphtheria .....	.	2	7	.	1	.	.	10	8	.	2	10	1	9
9. Scarlatina .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
10. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
11. Pemphigus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
12. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13
13. Morbilli .....	2	40	65	5	2	.	.	114	5	.	30	90	28	14
14. Rubeolæ .....	1	1	7	1	.	.	.	10	1	1	.	5	.	15
15. Varicellæ .....	1	18	56	1	1	.	.	77	.	.	6	16	4	16
16. Tussis convulsiva .....	.	14	9	.	.	.	.	23	.	.	1	10	.	17
17. Parotitis epidemica .....	.	1	1	3	1	.	.	6	.	.	.	5	.	18
18. Influenza .....	7	56	133	240	288	15	17	756	22	13	103	346	68	19
19. Angina tonsillaris .....	6	43	70	49	66	1	1	236	8	1	36	94	21	20
20. Tracheo-Bronchitis .....	5	36	32	51	40	5	10	159	6	.	23	62	12	21
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. ....	1	8	8	8	7	5	4	41	16	.	6	13	4	22
22. Pneumonia crouposa .....	.	2	1	7	4	.	.	14	11	.	.	2	1	23
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	10	24	18	10	12	1	1	76	4	1	8	28	5	24
24. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	4	1	1	.	.	6	1	.	.	.	.	25
25. Febris rheumatica .....	.	.	.	1	4	.	.	5	3	.	.	1	.	26
26. Erysipelas .....	.	.	.	2	1	.	1	4	1	.	4	3	.	27
„ a. Febris undulans .....	.	.	1	.	1	.	.	2	.	.	.	.	.	28
„ b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29
„ c. Mb. Weilli .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
„ d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
Sum	33	246	414	359	429	27	34	1542	89	16	219	685	144	32
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret .....	.	1	.	81	25	.	.	107	8	2	9	3	1	33
28. Ulcus venereum „ „ .....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	27
29. Syphilis acqu. ita, friske Tilfælde. ....	.	.	.	2	1	.	.	3	2	.	.	.	.	28
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	2	.	.	.	2	1	.	.	.	.	30
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
33. Scabies .....	.	6	9	34	32	.	1	82	3	2	16	.	.	32
Ialt Total	33	253	423	479	487	27	35	1737	104	20	244	688	145	33

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
*Repartition des décès de la semaine par cause et par âge.*

Alder	Dødsarsager																																				Summa	
	1. Vitia imata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in alitis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genita	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	6	1					1	1								1				1																	9	
1—5 Aar													1											1												1		3
5—15 Aar																																					1	1
15—65 Aar { M. K.														4							1	4			1	1	1	2	2							4	1	24
Over 65 Aar { M. K.	2													1		1	2	1	1	6	10	3	2	3	2	3	3	3	3						2	2	1	41
Over 65 Aar { K.	1													1			13			3	9	19	1	4											2	2	54	
Ialt Total	7	5					1	1					5	2		2	29	1	6	19	35	4	9	2	5	10	8		1	2			3	12	3	170		
Mandk. <i>Mascul.</i>	3	2					1						4			4			2	7	14	3	4	1	4	7	5			1			5	6	2	73		
Kvindk. <i>Femin.</i>	4	1						1					1	2		2	25	1	4	12	21	1	5	1	1	3	3		1	1			6	1	97			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
*Malades dans les hopitaux de la ville.*

	24. Jan.	31. Jan.	7. Febr.	14. Febr.	21. Febr.	28. Febr.	7. Marts	14. Marts	21. Marts	28. Marts	4. April	11. April	18. April
Kommunehospitalet	1198*	1211*	1199*	1216*	1253*	1226*	1228*	1225*	1228*	1232*	1221*	1198*	1204*
Øresundshospitalet	403	419	424	442	442	444	438	438	445	442	426	424	420
Blegdamshospitalet	465	465	437	463	478	463	464	441	434	455	414	378	375
Rudolph Berghs Hospital	175	165	168	164	180	170	167	170	172	179	177	171	150
Sundby Hospital	466	457	437	476	461	469	441	465	462	468	468	445	446
Balders Hospital	89	90	87	89	91	91	88	90	91	88	90	88	84
Bispebjerg Hospital	765	764	737	756	794	776	761	756	760	750	779	736	742
Børnehospitalet paa Fuglebakken	148	148	143	154	159	150	158	155	150	141	151	156	150
Ialt	3719	3632	3717	3760	3858	3795	3745	3740	3742	3755	3726	3596	3571

\*) Heraf 60 paa Filialen paa Forchhammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 17. — 1938.

Fra Søndag 24. April til Lørdag 30. April begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.*

*1936: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 16.4 ‰, — Nuptial.: 11.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
		Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
		8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	7.9	12.0	6.8	8.3	+1.2	30.	16.1	24.	2.0	9.0	10.5	5.9	70
Trekroner . . . . .	5	762.9	6.4	9.5	7.6	7.5	+1.0	30.	12.4	24.	2.8	6.3	9.0	3.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
3.8	2	.	.	.	30	33	31	7	.	.	.	.	10	19	1.8	6.5	0.86	

**Anmærkning:** Vindstille til frisk Vind omkring Nord og Nordøst med ret mildt og overvejende tørt Vejr. Lidt Regn d. 29. og 30.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys <i>domi-ciles</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospi-tal <i>dansles hôpit.</i>
	i Ægte-skab legit.	udenf. Ægte-skab illeg.	Ialt total	i Ægte-skab legit.	udenf. Ægte-skab illeg.	Ialt total	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80	Ialt total						
							1—5	5-15	15-45	45-65	65-80								
Mandk. <i>Masc.</i> ..	133	20	153	2	.	2	4	2	2	2	15	26	26	6	83	74	9	55	
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	79	17	96	6	.	6	4	4	2	1	12	16	33	21	93	91	2	63	
Ialt Total . . . . .	212	37	249	8	.	8	8	6	4	3	27	42	59	27	176	165	11	118	

Ægteskaber *Mariages*: 179.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi-times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Æg-teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1937 Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	682,000
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25/4-1/5	1	.	.	.	2	.	.	.	4	.	24	.	3	.	31	.	226	1	17	7
2/5-8/5	.	.	1	.	.	.	.	.	12	.	31	.	1	.	22	.	236	1	12	3
9/5-15/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	23	.	1	.	20	1	208	.	4	6
16/5-22/5	.	.	.	.	1	.	.	.	5	.	21	.	2	.	24	.	260	1	13	2
23/5-29/5	.	.	.	.	.	.	1	.	10	.	28	.	1	.	17	.	264	2	6	3
30/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	16	.	.	.	12	.	155	1	7	2
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	22	1	.	.	23	.	136	.	4	.
13/6-19/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	17	.	1	.	16	.	163	1	5	2
20/6-26/6	1	.	.	.	.	.	1	.	5	.	10	.	1	.	2	.	111	2	3	3
27/6-3/7	.	.	1	.	.	.	1	.	6	.	16	.	.	.	4	.	100	.	4	1
4/7-10/7	.	.	1	.	.	.	2	.	6	.	16	.	2	.	8	.	75	.	4	2
11/7-17/7	.	1	.	.	3	.	4	.	1	.	16	.	2	.	5	.	87	.	2	1
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	5	.	4	.	16	.	1	.	7	.	91	.	1	.
25/7-31/7	.	.	.	.	1	.	11	3	2	.	11	.	.	.	8	.	74	.	3	.
1/8-7/8	1	.	.	.	.	.	16	3	2	.	26	.	1	.	12	1	90	.	2	.
8/8-14/8	1	.	.	.	.	.	11	1	3	.	24	.	2	.	13	.	90	.	.	1
15/8-21/8	.	.	.	.	.	.	9	1	2	.	38	.	5	.	15	.	137	1	1	1
22/8-28/8	1	1	.	.	.	1	20	2	4	.	29	.	4	.	9	.	158	.	2	.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	.	22	.	13	.	42	.	3	.	12	.	228	.	4	.
5/9-11/9	.	1	.	.	.	.	20	3	6	.	42	.	7	.	8	.	262	.	5	2
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	15	2	10	.	54	.	9	.	22	1	302	.	2	.
19/9-25/9	.	.	.	.	.	.	17	1	3	.	51	.	7	.	25	.	277	1	3	.
26/9-2/10	.	.	.	.	.	.	11	4	5	.	61	.	27	.	10	.	306	.	5	2
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	8	1	12	1	68	.	32	.	11	.	349	2	7	3
10/10-16/10	.	.	1	.	.	.	3	1	20	.	65	1	37	.	19	.	331	.	9	4
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	59	.	82	2	22	.	329	.	10	3
24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	101	.	24	.	343	.	6	1
31/10-6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	65	.	88	.	21	.	304	.	6	4
7/11-13/11	.	.	.	.	.	1	1	1	12	.	52	.	125	.	53	.	299	.	11	.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	1	147	.	21	.	344	.	4	2
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	1	300	1	24	.	356	1	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	.	1	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5
16/1-22/1	1	.	1	1	2	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	1	.	.	1	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	30	1	481	2	4	3
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	1	342	.	8	3
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	1012	.	27	.	365	1	8	1
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	.	884	2	24	.	440	.	6	1
20/2-26/2	.	.	.	.	1	1	.	.	8	.	23	.	724	3	28	.	451	1	8	3
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	16	.	881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-12/3	.	.	.	.	.	3	.	.	2	.	22	.	690	.	17	.	949	.	17	5
13/3-19/3	.	.	1	.	.	1	.	.	2	.	18	.	597	1	15	.	1284	.	13	5
20/3-26/3	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	14	.	502	2	26	1	1333	.	11	3
27/3-2/4	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	6	.	302	1	18	.	1276	3	12	1
3/4-9/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	1	12	.	174	2	6	.	763	1	7	4
10/4-16/4	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	14	.	145	1	12	.	781	3	21	1
17/4-23/4	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	10	.	114	.	23	.	756	.	14	2
24/4-30/4	.	.	.	.	1	1	.	.	2	.	26	.	89	.	36	.	747	2	16	7

Tab. 5. Fra 338 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1882 nye Tilfælde i København  
(foruden 944 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.....	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	4
” ” ” aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	6
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
” ” ” udenf. Danm.....	.	.	1	1	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	8
8. Diphtheria .....	.	7	16	1	2	.	.	26	25	.	3	.	.	.	9
9. Scarlatina .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
10. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
11. Pemphigus neonat.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
12. Tetanus neonat.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13
13. Morbilli .....	3	38	43	1	4	.	.	89	10	12	56	35	.	.	14
14. Rubeolæ .....	.	2	1	.	.	.	.	3	.	2	5	1	.	.	15
15. Varicellæ .....	1	18	39	.	2	.	.	60	.	1	8	10	.	.	16
16. Tussis convulsiva .....	5	12	19	.	.	.	.	36	5	1	1	1	.	.	17
17. Parotitis epidemica .....	.	.	2	.	1	.	.	3	.	.	1	.	.	.	18
18. Influenza .....	2	62	124	253	273	9	24	747	54	41	96	232	132	.	19
19. Angina tonsillaris .....	12	69	93	80	68	.	1	323	19	5	57	54	41	.	20
20. Tracheo-Bronchitis .....	7	30	40	27	44	5	14	167	4	.	35	45	13	.	21
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	3	5	8	11	7	3	12	49	18	.	6	9	6	.	22
22. Pneumonia crouposa.....	.	1	1	6	5	1	2	16	16	.	1	1	2	.	23
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	21	34	27	9	10	.	2	103	3	19	11	15	.	.	24
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	2	5	3	.	1	11	5	.	1	1	.	.	25
25. Febris rheumatica.....	.	.	1	1	2	.	.	4	4	.	2	.	.	.	26
26. Erysipelas .....	.	.	.	2	2	.	1	5	1	1	1	2	.	.	27
” a. Febris undulans .....	.	.	.	2	1	.	.	3	1	.	.	.	.	.	” a.
” b. Myalgia epid.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” b.
” c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” c.
” d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” d.
Sum	55	278	417	400	424	18	57	1649	169	46	231	431	259	.	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	71	30	.	.	101	6	5	4	2	.	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	1	.	.	.	28
29. Syphilis acqui-ita, friske Tilfælde.	.	.	.	2	2	.	.	4	2	.	.	.	1	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	.	9	15	57	45	.	.	126	5	5	15	.	.	.	33
Ialt Total	55	287	432	532	501	18	57	1882	184	56	251	433	260	.	

Tab. 6. Dødsialdenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	6	4								1																												8	
1—5 Aar												1																											6
5—15 Aar																																						4	
15—65 Aar { M.																																						41	
{ K.																																						28	
Over 65 Aar { M.		3																																				32	
{ K.		4																																				54	
Ialt Total	10	7					2	2	1	1		1	10	1			21	2		8	18	29	7	17	7	5	5	2	1					6	10	3	176		
Mandk. Mascul.	4	3						1	1	1		1	6				10			3	10	13	2	7	4	4	2	1							2	8	3	83	
Kvindek. Femin.	6	4					2	1					4	1			11	2		5	8	16	5	10	3	1	3	1	1					4	2		93		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	31. Jan.	7. Febr.	14. Febr.	21. Febr.	28. Febr.	7. Marts	14. Marts	21. Marts	28. Marts	4. April	11. April	18. April	25. April
Kommunehospitalet	1211*	1199*	1216*	1253*	1226*	1228*	1225*	1228*	1232*	1221*	1198*	1204*	1184*
Øresundshospitalet	419	424	442	442	444	438	438	445	442	426	424	420	424
Blegdamshospitalet	465	437	463	478	469	464	441	434	455	414	378	375	344
Rudolph Berghs Hospital	165	168	164	180	170	167	170	172	179	177	171	150	155
Sundby Hospital	457	437	476	461	469	441	465	462	468	468	445	446	445
Balders Hospital	90	87	89	91	91	88	90	91	88	90	88	84	88
Bispebjerg Hospital	764	737	756	794	776	761	756	760	750	779	736	742	729
Børnehospitalet paa Fuglebakken	148	143	154	159	150	158	155	150	141	151	156	150	152
Ialt	3632	3717	3760	3858	3795	3745	3740	3742	3755	3726	3596	3571	3521

\*) Heraf 59 paa Filialen paa Forchammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 18. — 1938.

Fra Søndag 1. Maj til Lørdag 7. Maj begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.*

*1936: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 16.4 ‰, — Nuptial.: 11.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	7.9	11.7	7.7	8.5	+0.4	2.	15.5	1.	2.5	8.7	11.7	4.1	67	
Trekroner . . . . .	5	762.1	6.9	10.5	8.8	8.3	+0.8	2.	15.5	1.	2.5	7.8	11.3	2.7	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
3.7	3	1	.	.	72	10	10	17	2	2	7	24	14	14	3.0	7.5	0.84	

**Anmærkning:** Vindstille til haard Kuling fra skiftende Retninger. Temperaturen var gennemgaaende omkring Normalen med store daglige Temperatursvingninger. Ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>danstes hôpital</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	107	31	138	6	1	7	3	1	2	.	12	23	23	13	77	71	6	48	
Kvindelk. <i>Fem.</i> . . . . .	123	29	152	2	.	2	2	1	1	.	8	11	25	21	69	68	1	51	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	230	60	290	8	1	9	5	2	3	.	20	34	48	34	146	139	7	99	

Ægteskaber *Mariages*: 185.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Æg- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1937 April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	682,000
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	2/5-8/5	.	.	1	.	2	.	.	.	12	.	31	.	1	.	22	.	236	1	12
9/5-15/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	23	.	1	.	20	1	208	.	4	6
16/5-22/5	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	21	.	2	.	24	.	260	1	13	2
23/5-29/5	.	.	.	.	1	.	1	.	10	.	28	.	1	.	17	.	264	2	6	3
30/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	16	.	.	.	12	.	155	1	7	2
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	22	1	.	.	23	.	136	.	4	.
13/6-19/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	17	.	1	.	16	.	163	1	5	2
20/6-26/6	1	.	.	.	.	.	1	.	5	.	10	.	1	.	2	.	111	2	3	3
27/6-3/7	.	.	1	.	.	.	1	.	6	.	16	.	.	.	4	.	100	.	4	1
4/7-10/7	.	.	1	.	.	.	2	.	6	.	16	.	2	.	8	.	75	.	4	2
11/7-17/7	.	1	.	.	3	.	4	.	1	.	16	.	2	.	5	.	87	.	2	1
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	5	.	4	.	16	.	1	.	7	.	91	.	1	.
25/7-31/7	.	.	.	.	1	.	11	3	2	2	11	.	.	.	8	.	74	.	3	.
1/8-7/8	1	.	.	.	.	.	16	3	2	2	26	.	1	.	12	1	90	.	2	.
8/8-14/8	1	.	.	.	.	.	11	1	3	.	24	.	2	.	13	.	90	.	.	1
15/8-21/8	.	.	.	.	.	.	9	1	2	.	38	.	5	.	15	.	137	1	1	1
22/8-28/8	1	1	.	.	1	.	20	2	4	.	29	.	4	.	9	.	158	.	2	.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	.	22	.	13	.	42	.	3	.	12	.	228	.	4	.
5/9-11/9	.	1	.	.	.	.	20	3	6	.	42	.	7	.	8	.	262	.	5	2
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	15	2	10	.	54	.	9	.	22	1	302	.	2	.
19/9-25/9	.	.	.	.	.	.	17	1	3	.	51	.	7	.	25	.	277	1	3	.
26/9-2/10	.	.	.	.	.	.	11	4	5	.	61	.	27	.	10	.	306	.	5	2
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	8	1	12	1	68	.	32	.	11	.	349	2	7	3
10/10-16/10	.	.	1	.	.	.	3	1	20	.	65	1	37	.	19	.	331	.	9	4
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	59	.	82	2	22	.	329	.	10	3
24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	101	.	24	.	343	.	6	1
31/10-6/11	.	.	.	.	1	.	1	1	13	.	65	.	88	.	21	.	304	.	6	4
7/11-13/11	.	.	.	.	1	1	1	1	12	.	52	.	125	.	53	.	299	.	11	.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	1	147	.	21	.	344	.	4	2
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	1	300	1	24	.	356	1	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	1	.	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5
16/1-22/1	1	.	1	1	2	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	1	.	.	1	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	30	1	481	2	4	3
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	1	342	.	8	3
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	1012	.	27	.	365	1	8	1
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	.	884	2	24	.	440	.	6	1
20/2-26/2	.	.	.	.	1	1	.	.	8	.	23	.	724	3	28	.	451	1	8	3
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	16	.	881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-12/3	.	.	.	.	3	.	.	.	2	.	22	.	690	.	17	.	949	.	17	5
13/3-19/3	.	.	1	.	1	.	.	.	6	.	18	.	597	1	15	.	1284	.	13	5
20/3-26/3	1	.	1	1	.	.	.	.	1	.	14	.	502	2	26	1	1333	.	11	3
27/3-2/4	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	6	.	302	1	18	.	1276	3	12	1
3/4-9/4	.	.	.	1	.	.	.	.	4	1	12	.	174	2	6	.	763	1	7	4
10/4-16/4	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	14	.	145	1	12	.	781	3	21	1
17/4-23/4	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	10	.	114	.	23	.	756	.	14	2
24/4-30/4	.	.	.	1	1	1	1	1	2	2	26	.	89	.	36	.	747	2	16	7

Tab. 5. Fra 341 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1735 nye Tilfælde i København  
(foruden 865 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	2	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	1	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	4
„ „ „ aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
„ „ udenf. Danm.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
8. Diphtheria .....	.	1	4	1	1	.	.	7	7	.	.	1	2	8
9. Scarlatina .....	1	10	11	2	1	.	.	25	24	.	1	.	4	9
10. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	3	.	.	3	1	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat .....	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	11
12. Tetanus neonat .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Morbilli .....	.	23	45	2	.	.	.	70	4	.	9	51	18	13
14. Rubeolæ .....	4	4	1	1	.	.	.	10	.	.	1	7	.	14
15. Varicellæ .....	.	9	17	3	1	.	.	30	.	.	1	13	4	15
16. Tussis convulsiva .....	2	11	4	.	1	.	.	18	5	.	.	5	.	16
17. Parotitis epidemica .....	.	1	5	5	5	.	.	16	.	.	.	3	.	17
18. Influenza .....	11	51	136	224	243	6	10	681	77	41	76	176	84	18
19. Angina tonsillaris .....	9	54	103	54	83	.	.	303	18	2	30	86	29	19
20. Tracheo-Bronchitis .....	9	42	35	26	43	7	10	172	2	.	15	86	18	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	6	7	14	7	.	3	39	22	3	2	11	5	21
22. Pneumonia crouposa .....	.	1	1	6	3	.	1	12	12	.	1	6	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	13	55	30	26	19	.	5	148	3	.	31	66	3	23
24. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	.	3	3	1	.	7	1	.	.	1	2	24
25. Febris rheumatica .....	.	.	1	2	3	.	.	6	5	.	2	1	1	25
26. Erysipelas .....	.	.	.	1	4	.	.	5	1	.	1	.	.	26
„ a. Febris undulans .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	„ a.
„ b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	„ b.
„ c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ c.
„ d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ d.
Sum	52	268	401	370	422	14	29	1556	184	46	172	513	172	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	72	30	.	.	102	7	4	4	1	2	27
28. Ulcus venereum „ „	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde.	.	.	.	.	4	.	.	4	1	.	1	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	.	5	8	40	19	.	.	72	2	2	.	.	.	33
Ialt Total	52	273	409	483	475	14	29	1735	195	52	177	514	174	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	4	2																			1																5	
1—5 Aar																					1																2	
5—15 Aar																																					3	
15—65 Aar { M. K.																						3	1														35	
																						2	4														19	
Over 65 Aar { M. K.		1																			2	2	1	1	1	2	3	3	3	3	3	2					36	
		4																				2	2	14	6	8		1									46	
Ialt Total	6	5							1					6	1		1	17	1	6	13	27	12	12	6	3	6	7		1		1		1	8	5	146	
Mandk. Mascul.	4	1							1					3	1			8		2	8	13	5	3	5	3	5	7					1		1	5	1	77
Kvindek. Femin.	2	4												3		1	9	1	4	5	14	7	9	1		1			1						3	4	69	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	7. Febr.	14. Febr.	21. Febr.	28. Febr.	7. Marts	14. Marts	21. Marts	28. Marts	4. April	11. April	18. April	25. April	2. Maj
Kommunehospitalet	1199*	1216*	1253*	1226*	1228*	1225*	1228*	1232*	1221*	1198*	1204*	1184*	1140*
Øresundshospitalet	424	442	442	444	438	438	445	442	426	424	420	424	451
Blegdamshospitalet	437	463	478	469	464	441	434	455	414	378	375	344	336
Rudolph Berghs Hospital	168	164	180	170	167	170	172	179	177	171	150	155	146
Sundby Hospital	437	476	461	469	441	465	462	468	468	445	446	445	452
Balders Hospital	87	89	91	91	88	90	91	88	90	88	84	88	86
Bispebjerg Hospital	787	756	794	776	761	756	760	750	779	736	742	729	724
Børnehospitalet paa Fuglebakken	143	154	159	150	158	155	150	141	151	156	150	152	153
	3717	3760	3858	3795	3745	3740	3742	3755	3726	3596	3571	3521	3468

\*) Heraf 58 paa Filialen paa Forchhammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 19. — 1938.

Fra Søndag 8. Maj til Lørdag 14. Maj begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.  
1936: Mortal.: 11.3‰ — Natal.: 16.4‰ — Nuptial.: 11.7‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	8.9	13.4	8.9	9.7	+0.6	14.	19.5	10.	2.6	8.8	10.7	6.7	69
Trekroner . . . . .	5	763.1	8,0	12,0	9,8	9,4	+0,7	13.	19,0	9.	2,0	7,9	10,7	5,4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
4.1	3	.	.	.	70	.	.	.	9	12	19	41	19	.	4.1	8,5	1.40	

**Anmærkning:** Den 8.—11. havde frisk Brise til haard Kuling overvejende fra Vestnordvest med køligt Vejr og Haglbyger, den 8. Storm fra WNW. Den 13. og 14. drejede Vinden fra Sydvest og Syd til Sydøst med flov til jævn Brise og gav varmt, tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôp.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt											
Mandk. <i>Masc.</i>	118	30	148	2	.	2	4	2	2	.	12	22	17	11	70	61	9	51	
Kvindek. <i>Fem.</i>	114	15	129	4	.	4	5	2	.	1	13	23	19	9	72	67	5	46	
Ialt Total . . . . .	232	45	277	6	.	6	9	4	2	1	25	45	36	20	142	128	14	97	

Ægteskaber *Mariages*: 184.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Æg- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1937 April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	682,000
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrosprogn. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup			
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.		
9/5-15/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	23	.	1	.	20	.	7	208	.	4	6
16/5-22/5	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	21	.	2	.	24	.	.	260	.	13	2
23/5-29/5	.	.	.	.	1	.	.	1	10	.	.	28	.	1	.	17	.	.	264	.	6	3
30/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	.	16	.	.	.	12	.	.	155	.	7	2
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	1	22	1	.	.	23	.	.	136	.	4	.
13/6-19/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	.	17	.	1	.	16	.	.	163	.	5	2
20/6-26/6	1	.	.	.	.	.	.	1	5	.	.	10	.	1	.	2	.	.	111	.	3	3
27/6-3/7	.	.	.	.	.	.	.	1	6	.	.	16	.	.	.	4	.	.	100	.	4	1
4/7-10/7	.	.	1	.	.	.	.	2	6	.	.	16	.	2	.	8	.	.	75	.	4	2
11/7-17/7	.	1	.	.	3	.	.	4	1	.	.	16	.	2	.	5	.	.	87	.	2	1
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	.	5	4	.	.	16	.	1	.	7	.	.	91	.	1	.
25/7-31/7	.	.	.	.	1	.	.	11	3	2	2	11	.	.	.	8	.	.	74	.	3	.
1/8-7/8	1	.	.	.	.	.	.	16	3	2	.	26	.	1	.	12	1	.	90	.	2	.
8/8-14/8	1	.	.	.	.	.	.	11	1	3	.	24	.	2	.	13	.	.	90	.	.	1
15/8-21/8	.	.	.	.	.	.	.	9	1	2	.	38	.	5	.	15	.	.	137	1	1	1
22/8-28/8	1	1	.	.	.	1	.	20	2	4	.	29	.	4	.	9	.	.	158	.	2	.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	.	.	22	.	13	.	42	.	3	.	12	.	.	228	.	4	.
5/9-11/9	.	1	.	.	.	.	.	20	3	6	.	42	.	7	.	8	.	.	262	.	5	2
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	.	15	2	10	.	54	.	9	.	22	1	.	302	.	2	.
19/9-25/9	.	.	.	.	.	.	.	17	1	3	.	51	.	7	.	25	.	.	277	1	3	.
26/9-2/10	.	.	.	.	.	.	.	11	4	5	.	61	.	27	.	10	.	.	306	.	5	2
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	.	8	1	12	1	68	.	32	.	11	.	.	349	.	7	3
10/10-16/10	.	.	1	.	.	.	.	3	1	20	.	65	1	37	.	19	.	.	331	.	9	4
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	59	.	82	2	22	.	.	329	.	10	3
24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	101	.	24	.	.	343	.	6	1
31/10-6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	.	65	.	88	.	21	.	.	304	.	6	4
7/11-13/11	.	.	.	.	.	1	.	1	1	12	.	52	.	125	.	53	.	.	299	.	11	.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	1	147	.	21	.	.	344	.	4	2
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	28	.	.	374	.	14	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	.	384	.	5	5
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	.	23	.	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	1	32	1	300	1	24	.	.	356	1	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	1	.	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	.	1	.	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	.	490	1	14	5
16/1-22/1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	1	.	.	1	.	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	30	1	.	481	2	4	3
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	1	.	342	.	8	3
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	1012	.	25	.	.	365	1	8	1
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	.	884	2	24	.	.	440	.	6	1
20/2-26/2	.	.	.	.	1	1	.	.	.	8	.	23	.	724	3	28	.	.	451	1	8	3
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	16	.	881	2	34	1	.	820	1	16	2
6/3-12/3	.	.	.	.	.	3	.	.	.	2	.	22	.	690	.	17	.	.	949	.	17	5
13/3-19/3	.	.	1	.	.	.	1	.	.	6	.	18	.	597	1	15	.	.	1284	.	13	5
20/3-26/3	1	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	14	.	502	2	26	1	.	1333	.	11	3
27/3-2/4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	6	.	302	1	18	.	.	1276	3	12	1
3/4-9/4	.	.	.	.	1	.	.	.	.	4	1	12	.	174	2	6	.	.	763	1	7	4
10/4-16/4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	14	.	145	1	12	.	.	781	3	21	1
17/4-23/4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	10	.	114	.	23	.	.	756	.	14	2
24/4-30/4	.	.	.	.	1	1	.	1	1	2	2	26	.	89	.	36	.	.	747	2	16	7
1/5-7/5	.	.	1	.	.	.	.	1	.	7	.	25	.	70	.	18	.	.	681	1	12	6
8/5-14/5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	27	.	41	.	28	.	.	547	4	10	8

Tab. 5. Fra 334 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1483 nye Tilfælde i København  
(foruden 775 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital.			Frederiksberg	København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	
5. " " " aparytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	
6. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	
7. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	
9. " " udenf. Danm. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	8	
10. Diphtheria .....	.	1	2	.	.	.	.	3	3	.	1	.	.	8	
11. Scarlatina .....	.	5	18	2	2	.	.	27	25	.	2	5	3	9	
12. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	
13. Pemphigus neonat. ....	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	1	11	
14. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	
15. Morbilli .....	3	15	20	2	1	.	.	41	3	1	6	59	22	13	
16. Rubeolæ .....	2	1	.	.	.	.	.	3	.	.	.	4	.	14	
17. Varicellæ .....	1	9	32	.	.	.	.	42	.	.	3	11	8	15	
18. Tussis convulsiva .....	2	17	9	.	.	.	.	28	3	.	7	13	3	16	
19. Parotitis epidemica .....	.	2	5	2	1	.	.	10	.	.	.	.	.	17	
20. Influenza .....	12	46	116	179	182	7	5	547	50	21	79	134	71	18	
21. Angina tonsillaris .....	13	39	95	51	72	.	3	273	20	7	32	67	11	19	
22. Tracheo-Bronchitis .....	4	20	26	24	27	2	12	115	5	.	26	79	29	20	
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	9	6	11	8	4	6	45	13	.	6	8	4	21	
24. Pneumonia crouposa .....	.	.	2	5	2	.	1	10	4	.	1	1	.	22	
25. Gastro-enteritis ac. infec. ....	19	44	34	25	36	.	1	159	3	.	9	32	11	23	
26. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	.	1	1	.	.	2	1	.	.	2	.	24	
27. Febris rheumatica .....	.	.	.	2	2	1	1	6	2	.	.	1	.	25	
28. Erysipelas .....	.	.	.	1	4	.	1	6	2	.	1	.	.	26	
29. " a. Febris undulans .....	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	" a.	
30. " b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" b.	
31. " c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" c.	
32. " d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" d.	
Sum	59	208	365	306	338	14	30	1320	134	29	175	417	163		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	2	.	57	28	.	.	87	5	2	10	3	2	27	
28. Ulcus venereum " " .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	
29. Syphilis acqui-ita, friske Tilfælde.	.	.	.	2	1	.	.	3	2	.	.	.	.	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	
33. Scabies .....	.	11	7	24	31	.	.	73	2	1	7	.	.	33	
Ialt Total	59	221	372	389	398	14	30	1483	143	32	190	420	165		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab udenf. —	5	4																																				9
1—5 Aar																																						4
5—15 Aar																																						2
15—65 Aar { M.																																						1
{ K.																																						34
Over 65 Aar { M.																																						36
{ K.																																						28
Ialt Total	9	2							4					3	1			22	2	4	12	16	11	6	8	5	7	14	1	1					7	5	2	142
Mandk. Mascul.	4							1					1				8		2	7	8	8	5	5	3	3	7							4	4		70	
Kvindek. Femin.	5	2						3					2	1			14	2	2	5	8	3	1	3	2	4	7	1	1					3	1	2	72	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	14. Febr.	21. Febr.	28. Febr.	7. Marts	14. Marts	21. Marts	28. Marts	4. April	11. April	18. April	25. April	2. Maj	9. Maj
Kommunehospitalet	1216*	1253*	1226*	1228*	1225*	1228*	1232*	1221*	1198*	1204*	1184*	1140*	1160*
Øresundshospitalet	442	442	444	438	438	445	442	426	424	420	424	451	445
Blegdamshospitalet	463	478	469	464	441	434	455	414	378	375	344	336	316
Rudolph Berghs Hospital	164	180	170	167	170	172	179	177	171	150	155	146	145
Sundby Hospital	476	461	469	441	465	462	468	468	445	446	445	452	444
Balders Hospital	89	91	91	88	90	91	88	90	88	84	88	86	76
Bispebjerg Hospital	756	794	776	761	756	760	750	779	736	742	729	724	709
Børnehospitalet paa Fuglebakken	154	159	150	158	155	150	141	151	156	150	152	153	150
Ialt	3760	3858	3795	3745	3740	3742	3755	3726	3596	3571	3521	3468	3445

\*) Heraf 57 paa Filialen paa Forchhammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 20. — 1938.

Fra Søndag 15. Maj til Lørdag 21. Maj begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.*

*1936: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 16.4 ‰, — Nuptial.: 11.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			S. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale		Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	12.5	16.5	11.9	12.0	+1.4	16.	25.5	20.	4.6	8.6	13.9	4.1	71	
Trekroner . . . . .	5	759.5	11.1	13.8	11.9	11.9	+1.8	16.	21.2	20.	4.5	6.9	10.2	3.3	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskims-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
6.0	3	.	.	.	49	5	17	9	21	24	5	12	2	5	2.7	10.1	1.05

**Anmærkning:** Gennemgaaende flov til frisk Vind fra skiftende Retninger med varmt og klart Vejr paa Ugens første Dage og køligt Vejr med skyet Himmel paa de øvrige Dage. Regnbyger d. 18., 19. og Natten til d. 20.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levende fødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											inden-bys domicilies	uden-bys étrangers	Derat døde paa Hospital <i>danstes hôpit.</i>
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	ialt total	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt total					
							i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.												
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	125	16	141	3	1	4	8	2	5	3	17	35	20	13	103	99	4	67		
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	103	28	131	3	1	4	4	1	1	.	16	23	31	29	105	98	7	64		
Ialt <i>Total</i> . . . . .	228	44	272	6	2	8	12	3	6	3	33	58	51	42	208	197	11	131		

Ægteskaber *Mariages*: 156.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Næs vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégit-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægteskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1937 April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	682,000
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/5-22/5	.	.	.	.	1	.	1	.	5	.	21	.	2	.	24	.	260	1	13	2
23/5-29/5	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	28	.	1	.	17	.	264	2	6	3
30/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	/	16	.	.	.	12	.	155	1	7	2
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	22	/	.	.	23	.	136	.	4	.
13/6-19/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	/	17	.	1	.	16	.	163	1	5	2
20/6-26/6	1	.	.	.	.	.	1	.	5	.	10	.	1	.	2	.	111	2	3	3
27/6-3/7	.	.	1	.	.	.	1	.	6	.	16	.	.	.	4	.	100	.	4	1
4/7-10/7	.	.	1	.	.	.	2	.	6	.	16	.	2	.	8	.	75	.	4	2
11/7-17/7	.	/	.	.	3	.	4	.	1	.	16	.	2	.	5	.	87	.	2	1
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	5	.	4	.	16	.	1	.	7	.	91	.	1	.
25/7-31/7	.	.	.	.	1	.	11	3	2	.	11	.	.	.	8	.	74	.	3	.
1/8-7/8	1	.	.	.	.	.	16	3	2	.	26	.	1	.	12	/	90	.	2	.
8/8-14/8	1	.	.	.	.	.	11	1	3	.	24	.	2	.	13	.	90	.	.	1
15/8-21/8	.	.	.	.	.	.	9	1	2	.	38	.	5	.	15	.	137	/	1	/
22/8-28/8	1	/	.	.	.	/	20	2	4	.	29	.	4	.	9	.	158	.	2	.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	.	22	.	13	.	42	.	3	.	12	.	228	.	4	.
5/9-11/9	.	/	.	.	.	.	20	3	6	.	42	.	7	.	8	.	262	.	5	2
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	15	2	10	.	54	.	9	.	22	.	302	.	2	.
19/9-25/9	.	.	.	.	.	.	17	1	3	.	51	.	7	.	25	/	277	/	3	.
26/9-2/10	.	.	.	.	.	.	11	4	5	.	61	.	27	.	10	.	306	.	5	2
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	8	1	12	/	68	.	32	.	11	.	349	2	7	3
10/10-16/10	.	.	1	.	.	.	3	1	20	.	65	/	37	.	19	.	331	.	9	4
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	59	.	82	2	22	.	329	.	10	3
24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	101	.	24	.	343	.	6	1
31/10-6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	65	.	88	.	21	.	304	.	6	4
7/11-13/11	.	.	.	.	.	/	1	1	12	.	52	.	125	.	53	.	299	.	11	.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	/	147	.	21	.	344	.	4	2
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	/	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	/	32	/	300	/	24	.	356	/	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	/	21	.	285	2	31	/	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	/	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	.	/	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	/	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	/	14	5
16/1-22/1	1	.	/	/	2	.	.	.	9	/	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	/	1	.	1	.	.	.	6	.	27	/	1045	.	30	/	481	2	4	3
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	/	342	.	8	3
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	/	18	.	1012	.	27	.	365	/	8	1
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	/	14	.	884	2	24	.	440	.	6	1
20/2-26/2	.	.	.	.	1	/	.	.	8	.	23	.	724	3	28	.	451	/	8	3
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	/	16	.	881	2	34	/	820	/	16	2
6/3-12/3	.	.	.	.	3	.	.	.	2	.	22	.	690	.	17	.	949	.	17	5
13/3-19/3	.	.	1	.	.	/	.	.	6	.	18	.	597	/	15	.	1284	.	13	5
20/3-26/3	1	.	/	.	.	.	.	.	1	.	14	.	502	2	26	/	1333	.	11	3
27/3-2/4	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	6	.	302	/	18	.	1276	3	12	1
3/4-9/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	/	12	.	174	2	6	.	763	/	7	4
10/4-16/4	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	14	.	145	/	12	.	781	3	21	1
17/4-23/4	.	.	.	.	.	.	.	.	3	/	10	.	114	.	23	.	756	.	14	2
24/4-30/4	.	.	.	.	1	/	1	1	2	.	26	.	89	.	36	.	747	2	16	7
1/5-7/5	.	.	1	.	.	.	.	.	7	.	25	.	70	.	18	.	681	/	12	6
8/5-14/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	27	.	41	.	28	.	547	4	10	8
15/5-21/5	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	17	.	28	.	19	.	504	2	10	2

Tab. 5. Fra 334 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1437 nye Tilfælde i København  
(foruden 622 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amtis nordre Lægekreds	Københavns Amtis søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea . . . . .	.	.	.	1	.	.	1	2	2	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica . . . . .	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	4
„ „ „ aparalytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„
5. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„
6. Dysenteria (Paradysenteria) . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
„ „ „ udenf. Danm. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„
8. Diphtheria . . . . .	.	.	1	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	„
9. Scarlatina . . . . .	.	4	10	.	3	.	.	17	15	.	1	1	1	9
10. Febris puerperalis . . . . .	.	.	.	.	2	.	.	2	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat. . . . .	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	11
12. Tetanus neonat. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Morbilli . . . . .	.	18	6	2	2	.	.	28	7	.	4	28	11	13
14. Rubeolæ . . . . .	.	1	2	.	.	.	.	3	.	.	1	2	.	14
15. Varicellæ . . . . .	1	9	18	.	.	.	.	28	.	.	5	14	2	15
16. Tussis convulsiva . . . . .	.	6	5	.	1	.	.	12	2	.	3	3	6	16
17. Parotitis epidemica . . . . .	.	1	7	.	4	.	.	12	.	.	2	1	.	17
18. Influenza . . . . .	7	35	71	193	178	9	11	504	66	35	76	85	53	18
19. Angina tonsillaris . . . . .	17	53	90	69	74	1	4	308	12	4	43	53	26	19
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .	7	28	26	21	22	6	13	123	.	.	35	50	29	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. . . . .	2	5	6	6	9	3	5	36	14	1	7	5	5	21
22. Pneumonia crouposa . . . . .	.	.	2	4	4	.	.	10	10	1	1	.	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. . . . .	15	32	25	25	35	6	5	143	.	.	10	24	9	23
24. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	.	.	.	3	1	.	.	4	2	.	1	.	.	24
25. Febris rheumatica . . . . .	.	.	.	2	4	.	.	6	4	1	.	2	1	25
26. Erysipelas . . . . .	.	.	.	3	4	1	1	9	4	.	4	.	.	26
„ a. Febris undulans . . . . .	.	1	.	1	.	.	.	2	.	.	.	.	.	„ a.
„ b. Myalgia epid. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ b.
„ c. Mb. Weillii . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ c.
„ d. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ d.
Sum	50	194	269	330	343	26	40	1252	141	42	195	268	143	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret . . . . .	.	.	.	58	25	.	.	83	6	2	6	6	.	27
28. Ulcus venereum „ „ . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acqui-ita, friske Tilfælde . . . . .	.	.	.	4	1	.	.	5	2	.	.	.	.	29
30. Syphilis congeuita, ikke tidl. diagn. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies . . . . .	.	8	15	39	35	.	.	97	2	.	6	.	.	33
Ialt Total	50	202	284	431	404	26	40	1437	151	44	205	274	143	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. inf.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	9	2								1														1												1	12	
1—5 Aar							1									1					2																3	6
5—15 Aar																	1				1																3	3
15—65 Aar { M.														7	2					1	6	7	2														52	52
{ K.														9		2				1	2	8	1			2	6	3									39	39
Over 65 Aar { M.	3															10	1		1	2	3	5	3	4		1	1	2									33	33
{ K.	5															7	1		3	6	19	4	4	2		3	2										60	60
Ialt Total	11	8				1	2	1					16	2		3	29	2	6	20	39	10	10	3	3	13	7					3	1		5	5	8	208
Mandk. Mascul.	9	3				1	2						7	2		3	12		2	12	12	5	5		2	7	5					1	1		3	4	5	103
Kvindek. Femin.	2	5					1			1			9			17	2		4	8	27	5	5	3	1	6	2					2		2	1	3	105	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	21. Febr.	28. Febr.	7. Marts	14. Marts	21. Marts	28. Marts	4. April	11. April	18. April	25. April	2. Maj	9. Maj	16. Maj
Kommunehospitalet	1253*	1226*	1228*	1225*	1228*	1232*	1221*	1198*	1204*	1184*	1140*	1160*	1166*
Øresundshospitalet	442	444	438	438	445	442	426	424	420	424	431	445	448
Blegdamshospitalet	478	469	464	441	434	455	414	378	375	344	336	316	331
Rudolph Berghs Hospital	180	170	167	170	172	179	177	171	150	155	146	145	145
Sundby Hospital	461	469	441	465	462	468	468	445	446	445	452	444	447
Balders Hospital	91	91	88	90	91	88	90	88	84	88	86	76	66
Bispebjerg Hospital	794	776	761	756	760	750	779	736	742	729	724	709	740
Børnehospitalet paa Fuglebakken	159	150	158	155	150	141	151	156	150	152	153	150	151
Ialt	3858	3795	3745	3740	3742	3755	3726	3596	3571	3521	3468	3445	3494

\*) Heraf 60 paa Filialen paa Forchhammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 21. — 1938.

Fra Søndag 22. Maj til Lørdag 28. Maj begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.*

*1936: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 16.4 ‰, — Nuptial.: 11.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. \*  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varmé. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen .....	13	—	11.9	15.3	10.1	11.7	+0.2	28.	19.3	23.	4.8	9.5	11.1	5.9	80
Trekroner .....	5	761.9	10.2	13.3	10.7	11.0	+0.5	28.	16.4	22.	4.8	6.6	8.6	4.8	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
2.2	1	1	.	.	89	2	2	21	33	10	15	12	5	.	3.5	10.2	0.88

**Anmærkning:** Gennemgaende jævn til frisk Vind overvejende fra Horizontens sydlige Halvdel med Temperatur omkring Normalen og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Deraf døde paa Hospital	
	i Ægteskab légit.	udenl. Ægteskab illég.	Ialt total	i Ægteskab légit.	udenl. Ægteskab illég.	Ialt total	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80	Ialt total	indenbys domicilies	udenbys étrangers	dansles hôpít.		
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80							
Mandk. Masc..	111	24	135	2	.	2	11	1	.	.	11	26	22	6	77	70	7	50
Kvindek. Fem..	95	21	116	2	.	2	3	1	4	1	16	21	30	9	85	79	6	68
Ialt Total ....	206	45	251	4	.	4	14	2	4	1	27	47	52	15	162	149	13	118

Ægteskaber Mariages: 138



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Æg- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1937 April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	682,000
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
23/5-29/5	.	.	.	.	1	.	1	.	10	.	28	.	1	.	17	.	264	2	6	3
30/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	16	.	.	.	12	.	155	1	7	2
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	22	1	.	.	23	.	136	.	4	.
13/6-19/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	17	.	1	.	16	.	163	1	5	2
20/6-26/6	1	.	.	.	.	.	1	.	5	.	10	.	1	.	2	.	111	2	3	3
27/6-3/7	.	.	1	.	.	.	1	.	6	.	16	.	.	.	4	.	100	.	4	1
4/7-10/7	.	.	1	.	.	.	2	.	6	.	16	.	2	.	8	.	75	.	4	2
11/7-17/7	.	1	.	.	3	.	4	.	1	.	16	.	2	.	5	.	87	.	2	1
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	5	.	4	.	16	.	1	.	7	.	91	.	1	.
25/7-31/7	.	.	.	.	1	.	11	3	2	.	11	.	.	.	8	.	74	.	3	.
1/8-7/8	1	.	.	.	.	.	16	3	2	.	26	.	1	.	12	1	90	.	2	.
8/8-14/8	1	.	.	.	.	.	11	1	3	.	24	.	2	.	13	.	90	.	.	1
15/8-21/8	.	.	.	.	.	.	9	1	2	.	38	.	5	.	15	.	137	1	1	1
22/8-28/8	1	1	.	.	.	.	20	2	4	.	29	.	4	.	9	.	158	.	2	.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	.	22	.	13	.	42	.	3	.	12	.	228	.	4	.
5/9-11/9	.	1	.	.	.	.	20	3	6	.	42	.	7	.	8	.	262	.	5	2
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	15	2	10	.	54	.	9	.	22	1	302	.	2	.
19/9-25/9	.	.	.	.	.	.	17	1	3	.	51	.	7	.	25	.	277	1	3	.
26/9-2/10	.	.	.	.	.	.	11	4	5	.	61	.	27	.	10	.	306	.	5	2
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	8	1	12	1	68	.	32	.	11	.	349	2	7	3
10/10-16/10	.	.	1	.	.	.	3	1	20	.	65	1	37	.	19	.	331	.	9	4
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	59	.	82	2	.	.	329	.	10	3
24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	101	.	24	.	343	.	6	1
31/10-6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	65	.	88	.	21	.	304	.	6	4
7/11-13/11	.	.	.	.	.	1	1	1	12	.	52	.	125	.	53	.	299	.	11	.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	1	147	.	21	.	344	.	4	2
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	1	300	1	24	.	356	1	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	.	1	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5
16/1-22/1	1	.	1	.	.	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	1	.	.	1	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	30	1	481	2	4	3
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	1	342	.	8	3
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	1012	.	27	.	365	1	8	1
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	.	884	2	24	.	440	.	6	1
20/2-26/2	.	.	.	.	1	1	.	.	8	.	25	.	724	3	28	.	451	1	8	3
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	16	.	881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-12/3	.	.	.	.	3	.	.	.	2	.	22	.	690	.	17	.	949	.	17	5
13/3-19/3	.	.	1	.	.	1	.	.	6	.	18	.	597	1	15	.	1284	.	13	5
20/3-26/3	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	14	.	502	2	26	1	1333	.	11	3
27/3-2/4	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	6	.	502	1	18	.	1276	3	12	1
3/4-9/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	1	12	.	174	2	6	.	763	1	7	4
10/4-16/4	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	14	.	145	1	12	.	781	3	21	1
17/4-23/4	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	10	.	114	.	23	.	756	.	14	2
24/4-30/4	.	.	.	1	1	1	.	1	1	1	26	.	89	.	36	.	747	2	16	7
1/5-7/5	.	.	1	.	.	.	1	.	7	.	25	.	70	.	18	.	681	1	12	6
8/5-14/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	27	.	41	.	28	.	547	4	10	8
15/5-21/5	2	.	.	.	.	.	1	.	1	.	17	.	28	.	12	1	504	2	10	3
22/5-28/5	.	.	.	.	1	.	1	.	3	.	22	.	25	1	15	1	408	1	9	3

Tab. 5. Fra 332 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1208 nye Tilfælde i København (foruden 624 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisine						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital.			Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica .....	.	.	1	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	4	
„ „ „ aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	
8. Diphtheria „ udenf. Danm. ....	.	2	1	.	.	.	.	3	3	.	.	.	.	9	
9. Scarlatina .....	.	7	10	1	4	.	.	22	20	4	4	2	.	10	
10. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	
11. Pemphigus neonat. ....	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	12	
12. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	
13. Morbilli .....	3	11	9	2	.	.	.	25	10	2	4	23	4	14	
14. Rubeolæ .....	.	.	5	1	.	.	.	6	.	.	.	5	.	15	
15. Varicellæ .....	.	9	25	1	.	.	.	35	.	.	1	8	1	16	
16. Tussis convulsiva .....	2	6	7	.	.	.	.	15	3	.	1	9	1	17	
17. Parotitis epidemica .....	.	1	1	2	.	.	.	4	.	.	1	6	.	18	
18. Influenza .....	4	37	71	159	126	5	6	408	62	49	42	115	79	19	
19. Angina tonsillaris .....	11	52	62	57	67	.	.	249	18	8	25	79	36	20	
20. Tracheo-Bronchitis .....	7	20	20	15	23	2	12	99	4	.	13	47	15	21	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	2	3	9	6	7	5	34	22	2	3	12	3	22	
22. Pneumonia crouposa .....	.	.	.	5	4	.	.	9	9	1	.	5	.	23	
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	18	29	34	24	22	2	5	134	5	.	3	39	9	24	
24. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	.	2	.	.	.	2	1	.	.	3	.	25	
25. Febris rheumatica .....	.	.	1	2	1	.	.	4	4	.	.	.	.	26	
26. Erysipelas .....	.	.	.	1	1	.	.	2	.	.	1	3	.	27	
„ a. Febris undulans .....	.	.	1	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	28	
„ b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	
„ c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	
„ d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	
Sum	48	176	251	280	255	16	28	1054	161	62	98	358	150	32	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	1	.	71	19	.	.	91	5	.	8	8	2	33	
28. Ulcus venereum „ „	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	27	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	1	1	.	.	2	1	1	.	.	.	28	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	30	
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	
33. Scabies .....	.	2	12	25	19	1	.	59	5	2	.	.	.	32	
Ialt Total	48	179	263	379	294	17	28	1208	172	65	106	366	152	33	

Tab. 6. Dødsiaadenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vifia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	12						1																														14	
1—5 Aar																	1																					2
5—15 Aar																																						4
15—65 Aar { M.																																						1
{ K.																																						4
Over 65 Aar { M.																																						37
{ K.																																						37
Ialt Total	14	5			1		1		1			1	7	4	1	3	28	2	4	15	34	3	6	3	2	6	4	2		1			3	6	5	162		
Mandk. Mascul.	11	3				1						1	1	1	2	13	2	2	6	18			1	1	4	1							1	5	5	77		
Kvindek. Femin.	3	2		1			1					1	6	3		15	2	2	9	16	3	6	2	1	2	3	2		1			2	1		85			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	28. Febr.	7. Marts	14. Marts	21. Marts	28. Marts	4. April	11. April	18. April	25. April	2. Maj	9. Maj	16. Maj	25. Maj
Kommunehospitalet	1226*	1228*	1225*	1228*	1232*	1221*	1198*	1204*	1184*	1140*	1160*	1166*	1146*
Øresundshospitalet	444	438	438	445	442	426	424	420	424	451	445	448	458
Blegdamshospitalet	463	464	441	434	455	414	378	375	344	336	316	331	316
Rudolph Berghs Hospital	170	167	170	172	179	177	171	150	155	146	145	145	134
Sundby Hospital	469	441	465	462	468	468	445	446	445	452	444	447	457
Balders Hospital	91	88	90	91	88	90	88	84	88	86	76	66	66
Bispebjerg Hospital	776	761	756	760	750	779	736	742	729	724	709	740	710
Børnehospitalet paa Fuglebakken	150	158	155	150	141	151	156	150	152	153	150	151	152
Ialt	3858	3795	3745	3740	3742	3755	3726	3596	3571	3521	3468	3445	3439

\*) Heraf 60 paa Filialen paa Forchhammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 22. — 1938.	Fra Søndag 29. Maj til Lørdag 4. Juni begge Dage inkl.	63. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.  
1936: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 16.4 ‰, — Nuptial.: 11.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	12.9	15.7	12.5	13.1	—0.1	4.	18.5	30.1	8.2	7.2	9.7	3.7	79	
Trekroner . . . . .	5	757.4	12.1	14.5	12.7	12.7	0.0	2.	16.9	3.	11.8	5.6	8.5	1.6	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
60.2	6	4	.	.	33	5	.	10	5	21	33	12	14	.	2.7	11.6	0.93

**Anmærkning:** Flov til frisk Vind overvejende omkring Sydvest med Regn og Temperatur omkring Normalen. Af Nedbøren faldt de 34.3 mm den 29. om Eftermiddagen og Natten til den 30.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>danstes hôpit.</i>				
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>		1—5		5-15		15-45		45-65					65-80		Over 80	ialt <i>total</i>
							i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>															
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	103	21	124	2	1	3	5	1	.	3	15	22	18	9	73	69	4	48					
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	97	17	114	2	.	2	1	3	1	1	13	16	27	13	75	72	3	46					
Ialt <i>Total</i> . . . . .	200	38	238	4	1	5	6	4	1	4	28	38	45	22	148	141	7	94					

Ægteskaber *Mariages*: 194

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Æg- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1937 April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	682,000
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.
	30/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	16	.	.	12	.	155	1	7	2
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	22	1	.	23	.	136	.	4	.	
18/6-19/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	17	.	1	16	.	163	1	5	2	
20/6-26/6	1	.	.	.	.	.	1	.	5	.	10	.	1	2	.	111	2	3	3	
27/6-3/7	.	.	1	.	.	.	1	.	6	.	16	.	.	4	.	100	.	4	1	
4/7-10/7	.	.	1	.	.	.	2	.	6	.	16	.	2	8	.	75	.	4	2	
11/7-17/7	.	1	.	.	3	.	4	.	1	.	16	.	2	5	.	87	.	2	1	
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	5	.	4	.	16	.	1	7	.	91	.	1	.	
25/7-31/7	.	.	.	.	1	.	11	3	2	.	11	.	.	8	.	74	.	3	.	
1/8-7/8	1	.	.	.	.	.	16	3	2	.	26	.	1	12	1	90	.	2	.	
8/8-14/8	1	.	.	.	.	.	11	1	3	.	24	.	2	13	.	90	.	.	1	
15/8-21/8	.	.	.	.	.	.	9	1	2	.	38	.	5	15	.	137	1	1	1	
22/8-28/8	1	1	.	.	.	1	20	2	4	.	29	.	4	9	.	158	.	2	.	
29/8-4/9	.	.	.	.	.	.	22	.	13	.	42	.	3	12	.	228	.	4	.	
5/9-11/9	.	1	.	.	.	.	20	3	6	.	42	.	7	8	.	262	.	5	2	
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	15	2	10	.	54	.	9	22	1	302	.	2	.	
19/9-25/9	.	.	.	.	.	.	17	1	3	.	51	.	7	25	.	277	1	3	.	
26/9-2/10	.	.	.	.	.	.	11	4	5	.	61	.	27	10	.	306	.	5	2	
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	8	1	12	1	68	.	32	11	.	349	2	7	3	
10/10-16/10	.	.	1	.	.	.	3	1	20	.	65	1	37	19	.	331	.	9	4	
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	59	.	82	2	22	329	.	10	3	
24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	101	24	.	343	.	6	1	
31/10-6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	65	.	88	21	.	304	.	6	4	
7/11-13/11	.	.	.	.	.	1	1	1	12	.	52	.	125	53	.	299	.	11	.	
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	1	147	21	.	344	.	4	2	
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	28	.	374	.	14	.	
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	40	.	384	.	5	5	
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	23	.	354	3	13	3	
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	1	300	24	.	356	1	3	3	
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	201	2	10	4	
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	14	.	261	2	12	5	
2/1-8/1	.	.	1	.	.	1	.	.	3	.	29	.	727	34	.	401	1	16	7	
9/1-15/1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	21	.	805	38	.	490	1	14	5	
16/1-22/1	1	.	1	.	2	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	406	.	7	5	
23/1-29/1	.	1	1	.	1	.	.	.	6	.	27	1	1045	30	1	481	2	4	3	
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	342	.	8	3	
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	1012	27	.	365	1	8	1	
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	.	884	2	24	440	.	6	1	
20/2-26/2	.	.	.	.	1	1	.	.	8	.	23	.	724	3	28	451	1	8	3	
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	16	.	881	2	34	820	1	16	2	
6/3-12/3	.	.	.	.	3	.	.	.	2	.	22	.	690	17	.	949	.	17	5	
13/3-19/3	.	.	1	.	.	1	.	.	6	.	18	.	597	1	15	1284	.	13	5	
20/3-26/3	1	.	.	1	.	.	.	.	1	.	14	.	502	2	26	1333	.	11	3	
27/3-2/4	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	6	.	302	1	18	1276	3	12	1	
3/4-9/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	1	12	.	174	2	6	763	1	7	4	
10/4-16/4	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	14	.	145	7	12	781	3	21	1	
17/4-23/4	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	10	.	114	.	23	756	.	14	2	
24/4-30/4	.	.	.	.	1	1	1	1	2	2	26	.	89	.	36	747	2	16	7	
1/5-7/5	.	.	1	.	.	.	1	.	7	.	25	.	70	.	18	681	1	12	6	
8/5-14/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	27	.	41	.	28	547	4	10	8	
15/5-21/5	2	.	.	.	.	.	1	.	1	.	17	.	28	.	12	504	2	10	3	
22/5-28/5	.	.	.	.	1	1	.	.	3	.	22	.	25	1	15	408	1	9	3	
29/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	.	31	.	18	379	1	12	4	

Tab. 5. Fra 318 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1134 nye Tilfælde i København  
(foruden 449 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Fredenriksberg	København Amts nordre Lægekreds		København Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	
” ” ” ” aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” 5	
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	
” ” ” ” udenf. Danm. ..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” 8	
8. Diphtheria .....	.	1	4	.	2	.	.	7	7	.	1	.	8	
9. Scarlatina .....	.	1	5	1	1	.	.	8	8	.	1	2	9	
10. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	
11. Pemphigus neonat .....	3	.	.	.	.	.	.	3	.	.	1	.	11	
12. Tetanus neonat .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	
13. Morbilli .....	.	19	11	1	.	.	.	31	2	6	24	4	13	
14. Rubeolæ .....	.	4	3	.	.	.	.	7	.	.	4	.	14	
15. Varicellæ .....	2	10	23	1	1	.	.	37	.	1	1	.	15	
16. Tussis convulsiva .....	2	10	6	.	.	.	.	18	.	3	3	4	16	
17. Parotitis epidemica .....	2	1	8	2	3	1	.	16	.	.	6	1	17	
18. Influenza .....	5	19	51	189	105	3	7	379	101	100	49	61	27	18
19. Angina tonsillaris .....	8	32	63	44	59	2	.	208	26	9	40	32	17	19
20. Tracheo-Bronchitis .....	6	18	8	26	11	6	6	81	1	.	23	45	16	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	3	10	3	10	5	4	4	39	10	3	9	3	3	21
22. Pneumonia crouposa .....	.	.	2	6	4	.	.	12	8	.	.	.	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	14	19	15	28	22	2	1	101	3	.	8	20	10	23
24. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	1	2	2	.	.	5	1	.	.	2	.	24
25. Febris rheumatica .....	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	1	1	.	25
26. Erysipelas .....	.	.	.	3	1	.	.	4	.	.	.	.	.	26
” a. Febris undulans .....	.	.	.	1	.	.	1	2	.	.	.	1	.	” a.
” b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” b.
” c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” c.
” d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” d.
Sum	45	144	203	315	216	17	19	959	167	112	141	205	85	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	60	18	1	.	79	10	1	4	1	1	27
28. Ulcus venereum ” ”	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde.	.	.	.	3	1	.	.	4	3	.	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	.	9	7	46	29	.	.	91	1	.	12	.	.	33
Ialt Total	45	153	210	425	264	18	19	1134	181	113	157	206	86	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	5	3																		1																6	
1—5 Aar										1					1																						1
5—15 Aar																			1																	4	
15—65 Aar { M. K.														3					2	5	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1				37	
Over 65 Aar { M. K.	1	3							1				1				5	2	1	3	8	2	4	1	1	1	1								29		
Ialt Total	8	4						1	2				5	1		3	18	5	3	17	25	11	9	4	2	6	5	1		1			5	9	3	148	
Mandk. Mascul.	5	1						1					4		2	7	2	2	7	14	3	6	2	2	1	3							2	5	5	73	
Kvindek. Femin.	3	3						2					1	1	1	11	3	1	10	11	8	3	2		5	2	1					3	4		75		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	7. Marts	14. Marts	21. Marts	28. Marts	4. April	11. April	18. April	25. April	2. Maj	9. Maj	16. Maj	23. Maj	30. Maj
Kommunehospitalet	1228*	1225*	1228*	1232*	1221*	1198*	1204*	1184*	1140*	1160*	1166*	1146*	1112*
Øresundshospitalet	438	438	445	442	426	424	420	424	451	445	448	458	444
Blegdamshospitalet	464	441	434	455	414	378	375	344	336	316	331	316	303
Rudolph Berghs Hospital	167	170	172	179	177	171	150	155	146	145	145	134	124
Sundby Hospital	441	465	462	468	468	445	446	445	452	444	447	457	443
Balders Hospital	88	90	91	88	90	88	84	88	86	76	66	66	65
Bispebjerg Hospital	761	756	760	750	779	736	742	729	724	709	740	710	699
Børnehospitalet paa Fuglebakken	158	155	150	141	151	156	150	152	153	150	151	152	153
Ialt	3795	3745	3740	3742	3755	3726	3596	3571	3521	3468	3445	3439	3343

\*) Heraf 60 paa Filialen paa Forchammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

## KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 23. — 1938.

Fra Søndag 5. Juni til Lørdag 11. Juni begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.*

*1936: Mortal.: 11.3 ‰, — Natal.: 16.4 ‰, — Nuptial.: 11.7 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	16.3	19.4	14.6	16.0	+2.5	8.	23.3	11.	8.6	8.3	11.1	4.5	75
Trekroner . . . . .	5	764.4	15.0	16.5	15.6	15.5	+1.8	9.	20.5	11.	10.2	5.4	8.4	3.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
9.7	3	1	1	.	57	2	2	.	24	17	17	17	7	14	1.9	13.2	0.91

**Anmærkning:** Overvejende flov til let Vind fra sydlige Retninger med Temperatur over Normalen. Regn den 6., 9. og Natten til den 10.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder.										indenbys domicil	udenbys étrangers	Deraf døde paa Hospital dansles hôpit.
	Nés vivants.			Morts-nés			(Dødfødte ikke medregnede.)												
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	ialt total	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	ialt total	0—1 Décès. (Morts-nés excl.)					Over 80							
Mandk. Masc..	115	17	132	3	1	4	6	1	2	2	10	25	19	8	73	67	6	48	
Kvindek. Fem..	97	21	118	2	1	3	3	.	.	.	10	16	32	12	73	70	3	48	
Ialt Total . . . .	212	38	250	5	2	7	9	1	2	2	20	41	51	20	146	137	9	96	

Ægteskaber Mariages: 130



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Æg- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1937 Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	682,000
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31	
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	22	1	.	.	23	.	136	.	4	.
13/6-19/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	17	.	1	.	16	.	163	1	5	2
20/6-26/6	1	.	.	.	.	.	1	.	5	.	10	.	1	.	2	.	111	2	3	3
27/6-3/7	.	.	1	.	.	.	1	.	6	.	16	.	.	.	4	.	100	.	4	1
4/7-10/7	.	.	1	.	.	.	2	.	6	.	16	.	2	.	8	.	75	.	4	2
11/7-17/7	.	1	.	.	3	.	4	.	1	.	16	.	2	.	5	.	87	.	2	1
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	5	.	4	.	16	.	1	.	7	.	91	.	1	.
25/7-31/7	.	.	.	.	1	.	11	3	2	.	11	.	.	.	8	.	74	.	3	.
1/8-7/8	1	.	.	.	.	.	16	3	2	.	26	.	1	.	12	1	90	.	2	.
8/8-14/8	1	.	.	.	.	.	11	1	3	.	24	.	2	.	13	.	90	.	1	1
15/8-21/8	.	.	.	.	.	.	9	1	2	.	38	.	5	.	15	.	137	1	1	1
22/8-28/8	1	1	.	.	.	1	20	2	4	.	29	.	4	.	9	.	158	.	2	1
29/8-4/9	.	.	.	.	.	.	22	.	13	.	42	.	3	.	12	.	228	.	4	.
5/9-11/9	.	1	.	.	.	.	20	3	6	.	42	.	7	.	8	.	262	.	5	2
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	15	2	10	.	54	.	9	.	22	1	302	.	2	.
19/9-25/9	.	.	.	.	.	.	17	1	3	.	51	.	7	.	25	.	277	1	3	.
26/9-2/10	.	.	.	.	.	.	11	4	5	.	61	.	27	.	10	.	306	.	5	2
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	8	1	12	1	68	.	32	.	11	.	349	.	7	3
10/10-16/10	.	.	1	.	.	.	3	1	20	.	65	1	37	.	19	.	331	2	9	4
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	59	.	82	2	22	.	329	.	10	3
24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	101	.	24	.	343	.	6	1
31/10-6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	65	.	88	.	21	.	304	.	6	4
7/11-13/11	.	.	.	.	.	1	1	1	12	.	52	.	125	.	53	.	299	.	11	.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	1	147	.	21	.	344	.	4	2
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	1	300	1	24	.	356	1	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	1	1	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5
16/1-22/1	1	.	1	.	2	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	1	.	.	1	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	30	1	481	2	4	3
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	1	342	.	8	3
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	1012	.	27	.	365	1	8	1
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	.	884	2	24	.	440	.	6	1
20/2-26/2	.	.	.	.	1	1	.	.	8	.	25	.	724	3	28	.	451	1	8	3
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	16	.	881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-12/3	.	.	.	.	3	.	.	.	2	.	22	.	690	.	17	.	949	.	17	5
13/3-19/3	.	.	1	.	.	1	.	.	6	.	18	.	597	1	15	.	1284	.	13	5
20/3-26/3	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	14	.	502	2	26	1	1333	.	11	3
27/3-2/4	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	6	.	502	1	18	.	1276	3	12	1
3/4-9/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	1	12	.	174	2	6	.	763	1	7	4
10/4-16/4	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	14	.	145	1	12	.	781	3	21	1
17/4-23/4	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	10	.	114	.	23	.	756	.	14	2
24/4-30/4	.	.	.	1	1	1	1	1	2	2	26	.	89	.	36	.	747	2	16	7
1/5-7/5	.	.	1	.	.	.	.	.	7	.	25	.	70	.	18	.	681	1	12	6
8/5-14/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	27	.	41	.	28	.	547	4	10	8
15/5-21/5	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	17	.	28	.	12	1	504	2	10	3
22/5-28/5	.	.	.	.	1	.	.	.	3	.	22	.	25	1	15	1	408	1	9	3
29/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	.	31	.	18	.	379	1	12	4
5/6-11/6	.	.	.	.	1	.	.	.	10	1	19	.	31	.	17	1	312	1	18	4

Tab. 5. Fra 333 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1056 nye Tilfælde i København  
(foruden 566 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		Københavns Amis nordre Lægekreds	Københavns Amis søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica . . . . .	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	1	4
5. " " " aparalytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	"
6. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
7. Dysenteria (Paradysenteria) . . . . .	.	.	1	.	.	.	.	1	1	.	.	2	.	6
8. Malaria, opstaaet i Danmark . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
9. " " " udenf. Danm. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	"
8. Diphtheria . . . . .	.	2	5	1	2	.	.	10	10	.	.	2	.	8
9. Scarlatina . . . . .	.	8	8	3	.	.	.	19	16	1	3	.	.	9
10. Febris puerperalis . . . . .	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	1	.	10
11. Pemphigus neonat. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Tetanus neonat. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Morbilli . . . . .	.	17	14	.	.	.	.	31	3	.	4	21	9	13
14. Rubeolæ . . . . .	.	.	2	.	.	.	.	2	.	.	.	2	.	14
15. Varicellæ . . . . .	.	7	21	.	4	.	.	32	.	2	11	3	.	15
16. Tussis convulsiva . . . . .	.	11	6	.	.	.	.	17	1	.	2	5	.	16
17. Parotitis epidemica . . . . .	.	1	4	.	1	.	.	6	.	.	.	2	2	17
18. Influenza . . . . .	6	24	60	120	95	4	3	312	40	34	43	89	30	18
19. Angina tonsillaris . . . . .	4	45	65	52	55	1	.	222	14	6	32	83	23	19
20. Trachéo-Bronchitis . . . . .	4	18	13	17	17	5	6	80	5	.	15	48	18	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. . . . .	4	5	3	14	7	2	2	37	25	11	4	12	8	21
22. Pneumonia crouposa . . . . .	.	1	1	14	1	.	1	18	18	7	3	7	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. . . . .	17	23	11	11	17	1	.	80	9	.	14	27	5	23
24. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	.	1	1	4	.	.	.	6	5	.	1	.	.	24
25. Febris rheumatica . . . . .	.	.	1	1	2	.	.	4	5	.	3	2	1	25
26. Erysipelas . . . . .	.	.	.	3	3	.	.	6	.	.	1	3	1	26
„ a. Febris undulans . . . . .	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	„ a.
„ b. Myalgia epid. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ b.
„ c. Mb. Weillii . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ c.
„ d. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ d.
Sum	35	165	216	240	205	14	12	887	151	58	125	321	102	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret . . . . .	.	1	.	51	23	.	.	75	4	3	11	2	4	27
28. Ulcus venereum „ „ . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde . . . . .	.	.	.	2	1	.	.	3	1	.	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. . . . .	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies . . . . .	.	6	17	35	32	.	.	90	1	1	1	.	.	33
Ialt Total	35	172	233	328	262	14	12	1056	157	62	137	323	106	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa				
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata					
0—1 Aar { i Ægteskab. udefn. —	3									1										1																		1	9		
1—5 Aar	1																																						1	2	
5—15 Aar								1																															1	2	
15—65 Aar { M.																																								1	35
{ K.														2	1	1	1	5			1	3	6			2											1	6	26		
Over 65 Aar { M.																																								1	27
{ K.	2								1									7			3	4	10	3	1	1	3	1	2									1	1	44	
Ialt Total	4	2					1	1	1	1				3	1	1	1	21	4	5	16	38	7	3	4	4	3	7					2	1		3	9	3	146		
Mandk. Mascul.	2						1	1						2	1	1	1	8		1	9	16	3	2	3	3	2	3									3	6	2	73	
Kvindek. Femin.	2	2						1	1					1				13	4	4	7	22	4	1	1	1	1	4										3	3	1	75

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	14. Marts	21. Marts	28. Marts	4. April	11. April	18. April	25. April	2. Maj	9. Maj	16. Maj	25. Maj	30. Maj	6. Juni
Kommunehospitalet	1225*	1228*	1232*	1221*	1198*	1204*	1184*	1140*	1160*	1166*	1146*	1112*	1096*
Øresundshospitalet	438	445	442	426	424	420	424	431	445	448	458	444	428
Blegdamshospitalet	441	434	455	414	378	375	344	336	316	331	316	303	278
Rudolph Berghs Hospital	170	172	179	177	171	150	155	146	145	145	134	124	121
Sundby Hospital	465	462	468	468	445	446	445	452	444	447	457	443	425
Balders Hospital	90	91	88	90	88	84	88	86	76	66	66	65	67
Bispebjerg Hospital	756	760	750	779	736	742	729	724	709	740	710	699	658
Børnehospitalet paa Fuglebakken	155	150	141	151	156	150	152	153	150	151	152	153	143
	3745	3740	3742	3755	3726	3596	3571	3521	3468	3445	3439	3343	3216

\*) Heraf 60 paa Filialen paa Forchhammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 24. — 1938.	Fra Søndag 12. Juni til Lørdag 18. Juni begge Dage inkl.	63. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.  
1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	14.1	18.1	13.2	14.2	÷0.7	14.	20.7	17.	8.0	9.4	11.7	5.7	66
Trekroner . . . . .	5	760.0	13.0	15.7	13.9	13.8	÷0.5	14.18.	18.0	16.	8.7	6.8	9.0	4.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
3.1	1	.	.	.	78	2	.	.	.	.	.	41	57	.	3.6	14.1	1.51

**Anmærkning:** Let Vind til haard Kuling overvejende fra Vestnordvest med Temperatur omkring Normalen; Regnbyger den 15.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys domicilies	udenbys étrangers	Deraf døde paa Hospital danstes hopit.
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80	Ialt total						
							1—5	5-15	15-45	45-65	65-80								
Mandk. Masc..	101	19	120	6	1	7	6	1	.	1	11	20	19	7	65	56	9	45	
Kvindek. Fem..	89	19	108	4	.	4	2	3	.	1	13	27	24	18	88	83	5	66	
Ialt Total . . . . .	190	38	228	10	1	11	8	4	.	2	24	47	43	25	153	139	14	111	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes	Ialt Total		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17		
								i Ægteskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.						
1937 Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	682,000	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20		
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15		
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28		
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32		
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26		
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18		
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24		
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41		
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33		
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26		
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31		
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/6-19/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	17	.	1	.	16	.	163	1	5	2
20/6-26/6	1	.	.	.	.	.	1	.	5	.	10	.	1	.	2	.	111	2	3	3
27/6-3/7	.	.	1	.	.	.	2	.	6	.	16	.	.	.	4	.	100	.	4	1
4/7-10/7	.	.	.	.	.	.	1	.	6	.	16	.	2	.	8	.	75	.	4	2
11/7-17/7	.	1	.	.	3	.	4	.	1	.	16	.	2	.	5	.	87	.	2	1
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	5	.	4	.	16	.	1	.	7	.	91	.	1	.
25/7-31/7	.	.	.	.	1	.	11	3	2	2	11	.	.	.	8	.	74	.	3	.
1/8-7/8	1	.	.	.	.	.	16	3	2	2	26	.	.	.	12	1	90	.	2	.
8/8-14/8	1	.	.	.	.	.	11	1	3	.	24	.	2	.	13	.	90	.	.	1
15/8-21/8	.	.	.	.	.	.	9	1	2	.	38	.	5	.	15	.	137	1	1	.
22/8-28/8	1	1	.	.	.	1	20	2	4	.	29	.	4	.	9	.	158	.	2	.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	.	22	.	13	.	42	.	3	.	12	.	228	.	4	.
5/9-11/9	.	1	.	.	.	.	20	3	6	.	42	.	7	.	8	.	262	.	5	2
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	15	2	10	.	54	.	9	.	22	1	302	.	2	.
19/9-25/9	.	.	.	.	.	.	17	1	3	.	51	.	7	.	25	.	277	1	3	.
26/9-2/10	.	.	.	.	.	.	11	4	5	.	61	.	27	.	10	.	306	.	5	2
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	8	1	12	1	68	.	32	.	11	.	349	2	7	3
10/10-16/10	.	.	1	.	.	.	3	1	20	.	65	1	37	.	19	.	331	.	9	4
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	59	.	82	2	22	.	329	.	10	3
24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	101	.	24	.	343	.	6	1
31/10-6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	65	.	88	.	21	.	304	.	6	4
7/11-13/11	.	.	.	.	.	1	1	1	12	.	52	.	125	.	53	.	299	.	11	.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	1	147	.	21	.	344	.	4	2
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	1	300	1	24	.	356	1	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	.	1	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5
16/1-22/1	1	.	1	.	2	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	1	1	.	1	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	30	1	481	2	4	3
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	1	342	.	8	3
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	1012	.	27	.	365	1	8	1
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	.	884	2	24	.	440	.	6	1
20/2-26/2	.	.	.	.	1	1	.	.	8	.	23	.	724	3	28	.	451	1	8	3
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	16	.	881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-12/3	.	.	.	.	3	.	.	.	2	.	22	.	690	.	17	.	949	.	17	5
13/3-19/3	.	.	1	.	.	1	.	.	6	.	18	.	597	1	15	.	1284	.	13	5
20/3-26/3	1	.	.	1	.	.	.	.	1	.	14	.	502	2	26	1	1333	.	11	3
27/3-2/4	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	6	.	302	1	18	.	1276	3	12	1
3/4-9/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	1	12	.	174	2	6	.	763	1	7	4
10/4-16/4	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	14	.	145	1	12	.	781	3	21	1
17/4-23/4	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	10	.	114	.	23	.	756	.	14	2
24/4-30/4	.	.	.	.	1	1	1	1	2	2	26	.	89	.	36	.	747	2	16	7
1/5-7/5	.	.	1	.	.	.	1	.	7	.	25	.	70	.	18	.	681	1	12	6
8/5-14/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	27	.	41	.	28	.	547	4	10	8
15/5-21/5	2	.	.	.	.	.	1	.	1	.	17	.	28	.	12	1	504	2	10	3
22/5-28/5	.	.	.	.	.	1	1	.	3	.	22	.	25	1	15	1	408	1	9	3
29/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	.	31	.	18	.	379	1	12	4
5/6-11/6	.	.	.	.	1	.	1	.	10	1	19	.	31	.	17	1	312	1	18	4
12/6-18/6	.	.	.	.	1	1	2	.	6	.	9	.	12	.	9	.	205	.	9	2

Tab. 5. Fra 301 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 835 nye Tilfælde i København  
(foruden 319 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder		Mænd			Kvinder			
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomyel. ant. ac. paralytica .....	.	2	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	4
5. " " " " aparytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
7. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
9. " " " udenf. Danm. ....	1	5	.	.	.	.	6	6	.	.	.	.	11
10. Diphtheria .....	2	3	2	2	.	.	9	9	.	.	.	2	13
11. Scarlatina .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14
12. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15
13. Pemphigus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16
14. Tetanus neonat. ....	2	7	3	.	.	.	12	1	.	.	28	.	17
15. Morbilli .....	.	.	3	.	.	.	3	.	.	.	.	.	18
16. Rubeolæ .....	.	.	3	.	.	.	3	.	.	.	.	.	19
17. Varicellæ .....	.	4	13	.	.	.	17	.	.	.	3	1	20
18. Tussis convulsiva .....	.	5	4	.	.	.	9	.	.	1	7	.	21
19. Parotitis epidemica .....	.	.	2	.	1	.	3	.	.	.	1	.	22
20. Influenza .....	.	15	49	67	66	2	6	205	10	9	8	41	17
21. Angina tonsillaris .....	4	48	67	51	54	3	5	232	12	5	26	47	13
22. Tracheo-Bronchitis .....	5	22	16	18	20	1	3	85	8	.	6	29	12
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill. ....	1	8	.	10	2	1	3	25	14	5	6	4	.
24. Pneumonia crouposa .....	.	1	.	3	2	2	1	9	7	.	.	.	.
25. Gastro-enteritis ac. infec. ....	11	17	8	14	14	2	2	68	4	.	4	28	4
26. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	.	2	2	.	.	4	.	.	2	.	.
27. Febris rheumatica .....	.	.	1	1	6	.	.	8	7	.	.	.	.
28. Erysipelas .....	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	2	2
29. " a. Febris undulans .....	.	.	1	2	.	.	.	3	1	.	.	1	.
30. " b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31. " c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
32. " d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sum	24	131	175	171	169	11	20	701	81	19	53	191	51
33. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	1	.	.	58	18	.	.	77	11	5	12	3	3
34. Ulcus venereum " " "	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.
35. Syphilis acquisita, friske Tilfælde.	.	.	.	3	1	.	.	4	4	1	1	.	.
36. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
37. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
38. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
39. Scabies .....	1	4	4	23	20	.	.	52	1	.	5	.	.
Ialt Total	26	135	179	256	208	11	20	835	97	25	71	194	54

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	5	3															1																				8	
1—5 Aar													1																									4
5—15 Aar													1																								2	
15—65 Aar { M. K. M. K.																	1	5			1	10		1	1	1	2							4	4		31	
													4				2	11		2	6	2	1	1	1	1	1	4					2	1		40		
		3															5	1		1	3	4	2	1	1	1	1	2								26		
Over 65 Aar { M. K.		3															6			1	11	13	5													1	42	
	Ialt Total	8	6									1	5		1	4	27	3		4	21	29	8	4	2	3	6	7		1			6	5	2	153		
Mandk. Mascul.	5	3										1				2	10	1	1	4	14	2	2	2	2	2	4	3					4	4	1	65		
Kvindk. Femin.	3	3										1	4		1	2	17	2		3	17	15	6		1	2	4		1				2	1	1	88		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	21 Marts	28 Marts	4 April	11 April	18 April	25 April	2. Maj	9. Maj	16. Maj	25. Maj	30. Maj	6. Juni	13. Juni
Kommunehospitalet	1228*	1232*	1221*	1198*	1204*	1184*	1140*	1160*	1166*	1146*	1112*	1096*	1081*
Øresundshospitalet	445	442	426	424	420	424	431	445	448	458	444	428	431
Blegdamshospitalet	434	455	414	378	375	344	336	316	331	316	303	278	261
Rudolph Berghs Hospital	172	179	177	171	150	155	146	145	145	134	124	121	123
Sundby Hospital	462	468	468	445	446	445	452	444	447	457	443	425	413
Balders Hospital	91	88	90	88	84	88	86	76	66	66	65	67	57
Bispebjerg Hospital	760	750	779	736	742	729	724	709	740	710	699	658	662
Børnehospitalet paa Fuglebakken	150	141	151	156	150	152	153	150	151	152	153	143	146
Ialt	3740	3742	3755	3726	3596	3571	3521	3468	3445	3439	3343	3216	3174

\*) Heraf 58 paa Filialen paa Forchhammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 25. — 1938.

Fra Søndag 19. Juni til Lørdag 25. Juni begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.*

*1937: Mortal.: 11.0 ‰<sub>00</sub>. — Natal.: 17.6 ‰<sub>00</sub>. — Nuptial.: 11.9 ‰<sub>00</sub>.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	14.5	17.6	13.9	14.6	±0.9	19.	22.7	21.	9.0	8.5	12.7	6.2	73
Trekroner . . . . .	5	760.0	13.6	16.7	14.8	14.9	±0.1	19.	20.5	21.	10.0	6.5	9.7	5.0	—

Nedbør Millimeter.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
10.2	3	.	.	.	49	.	.	.	.	.	31	50	19	.	4.1	14.7	1.67

**Anmærkning:** Jævn Vind til stiv Kuling fra vestlige Retninger med Temperatur omkring Normalen; Regnbyger den 19., 20 og 25.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levende fødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder.										Deraf døde paa Hospital
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)										
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	in den-bys domicil	uden-bys étrangers	
Mandk. Masc..	128	29	157	2	1	5	3	1	1	10	24	30	5	75	70	5	51
Kvindek. Fem..	87	26	113	.	.	.	4	1	2	.	8	11	27	16	66	3	43
Ialt Total . . . . .	215	55	270	2	1	3	7	2	3	1	18	35	57	21	136	8	94



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Æg- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1937 Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	682,000
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31	
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.
20/6-26/6	1						1		5		10		1		2		111	2	3	3
27/6-3/7			1				1		6		16				4		100		4	1
4/7-10/7			1				2		6		16		2		8		75		4	2
11/7-17/7		1			3		4		1		16		2		5		87		2	1
18/7-24/7							5		4		16		1		7		91		1	
25/7-31/7					1		11	3	2		11				8		74		3	
1/8-7/8	1						16	3	2		26		1		12	1	90		2	
8/8-14/8	1						11	1	3		24		2		13		90			1
15/8-21/8							9	1	2		38		5		15		137	1	1	1
22/8-28/8	1	1			1		20	2	4		29		4		9		158		2	
29/8-4/9							22		13		42		3		12		228		4	
5/9-11/9		1					20	3	6		42		7		8		262		5	2
12/9-18/9					1		15	2	10		54		9		22	1	302		2	
19/9-25/9							17	1	3		51		7		25		277	1	3	
26/9-2/10							11	4	5		61		27		10		306		5	2
3/10-9/10							8	1	12	1	68		32		11		349	2	7	3
10/10-16/10			1				3	1	20		65	1	37		19		331		9	4
17/10-23/10							5		8		59		82	2	22		329		10	3
24/10-30/10							5	1	2		54		101		24		343		6	1
31/10-6/11					1				13		65		88		21		304		6	4
7/11-13/11						1	1	1	12		52		125		53		299		11	
14/11-20/11	1						1	2	14		54	1	147		21		344		4	2
21/11-27/11			1						3		42		253		28		374		14	
28/11-4/12									9		66		274		40		384		5	5
5/12-11/12									5	1	29		289		23		354	3	13	3
12/12-18/12					1				1	1	32	1	300	1	24		356	1	3	3
19/12-25/12									3	1	21		285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1									3		24	1	402		14		261	2	12	5
2/1-8/1			1		1				3		29		727		34		401	1	16	7
9/1-15/1					1				8		21		805	5	38		490	1	14	5
16/1-22/1	1		1	1	2				9	1	20		1106	7	35		406		7	5
23/1-29/1		1	1		1				6		27	1	1045		30	1	481	2	4	3
30/1-5/2									8	3	17		1113	1	25	1	342		8	3
7/2-13/2									10	1	18		1012		27		365	1	8	1
13/2-19/2									7	1	14		884	2	24		440		6	1
21/2-26/2					1	1			8		25		724	3	28		451	1	8	3
27/2-5/3									5	1	16		881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-12/3					3				2		22		690		17		949		17	5
13/3-19/3			1			1			6		18		597	1	15		1284		13	5
20/3-26/3	1		1	1					1		14		502	2	26	1	1333		11	3
27/3-2/4									8		6		302	1	18		1276	3	12	1
3/4-9/4					1				4	1	12		174	2	6		763	1	7	4
10/4-16/4									6		14		145	1	12		781	3	21	1
17/4-23/4									3	1	10		114		23		756		14	2
24/4-30/4					1	1	1	1	2	2	26		89		36		747	2	16	7
1/5-7/5			1						7		25		70		18		681	1	12	6
8/5-14/5									3		27		41		28		547	4	10	8
15/5-21/5	2						1		1		17		28		12	1	504	2	10	3
22/5-28/5							1		3		22		25	1	15	1	408	1	9	3
29/5-5/6									7		8		31		18		379	1	12	4
5/6-11/6					1				10	1	19		31		17	1	312	1	18	4
12/6-18/6					1				6		9		12		9		205		9	2
20/6-26/6									10		10		8		11	1	161		11	1

Tab. 5. Fra 317 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 877 nye Tilfælde i København (foruden 329 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen							Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Ialt				Deraf paa Milit. Hosp.
				Mænd	Kvinder		Mænd			Kvinder			
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4
5. " " " aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	"
6. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	6
7. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	"
9. Diphtheria " udenf. Danm. ....	.	2	6	1	1	.	10	10	.	.	3	.	8
10. Scarlatina .....	.	2	7	.	1	.	10	9	.	1	.	2	9
11. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
12. Pemphigus neonat. ....	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	3	.	11
13. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
14. Morbilli .....	.	4	4	.	.	.	8	3	.	1	16	3	13
15. Rubeolæ .....	.	.	3	.	1	.	4	.	.	.	.	.	14
16. Varicellæ .....	.	5	19	.	.	.	24	.	.	2	1	.	15
17. Tussis convulsiva .....	1	6	4	.	.	.	11	2	.	2	3	.	16
18. Parotitis epidemica .....	.	.	.	2	1	.	3	.	.	.	2	1	17
19. Influenza .....	2	9	25	69	49	2	5	161	26	24	10	26	28
20. Angina tonsillaris .....	6	38	56	59	53	2	.	214	23	12	18	52	31
21. Tracheo-Bronchitis .....	5	16	18	19	35	3	7	101	1	.	5	40	6
22. Bronchopneum. et Bronchitis capill. ....	2	1	.	8	14	3	1	29	14	4	1	5	3
23. Pneumonia crouposa .....	.	.	1	4	4	.	2	11	8	2	1	.	1
24. Gastro-enteritis ac. infec. ....	8	16	3	8	21	.	.	56	1	.	4	27	3
25. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	.	4	1	.	.	5	1	1	.	1	.
26. Febris rheumatica .....	.	.	2	2	2	.	.	6	2	1	.	1	.
27. Erysipelas .....	.	.	.	1	1	.	.	2	.	.	.	.	3
28. " a. Febris undulans .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
29. " b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" a.
30. " c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" b.
31. " d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" c.
Sum	25	99	149	177	182	10	15	657	101	44	45	181	82
32. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	70	26	.	.	96	4	1	5	2	2
33. Ulcus venereum " " " " " "	.	.	.	2	2	.	.	4	1	.	.	.	.
34. Syphilis acquisita, friske Tilfælde.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
35. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
36. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
37. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
38. Scabies .....	.	12	18	51	39	.	.	120	1	1	11	1	.
Ialt Total	25	111	167	300	249	10	15	877	107	46	61	184	84



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 26. — 1938.

Fra Søndag 26. Juni til Lørdag 2. Juli begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.  
1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	14.7	16.7	13.7	14.5	+1.5	30.	18.7	27.	7.6	6.5	10.5	5.2	75
Trekroner . . . . .	5	753.2	14.4	15.1	14.3	14.5	+1.0	27.	17.4	27.	8.8	4.5	8.6	2.9	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
16.2	5	.	.	.	29	5	5	.	5	7	24	47	7	.	5.1	13.9	1.56

**Anmærkning:** Overvejende Blæst til haard Blæst fra vestlige Retninger med køligt Vejr, overtrukken Himmel og Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder.										in den-bys domicilies	uden-bys étrangers	Deraf døde paa Hospital dansles hôpit.
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Moris-nés excl.)												
	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt total	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt total	0—1 i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total				
Mandk. Masc..	89	22	111	1	.	1	2	1	2	1	7	21	16	3	53	41	12	37	
Kvindek. Fem..	94	18	112	4	.	4	6	.	.	.	8	20	22	10	66	62	4	45	
Ialt Total . . . .	183	40	223	5	.	5	8	1	2	1	15	41	38	13	119	103	16	82	

Ægteskaber Mariages: 150

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Født <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>		
								i Æg- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1937 Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	682,000
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31	
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
27/6-3/7	..	..	1	..	..	..	1	..	6	..	16	..	..	..	4	..	100	..	4	1
4/7-10/7	..	..	1	..	..	..	2	..	6	..	16	..	2	..	8	..	75	..	4	2
11/7-17/7	..	1	..	..	3	..	4	..	1	..	16	..	2	..	5	..	87	..	2	1
18/7-24/7	..	..	..	..	..	..	5	..	4	..	16	..	1	..	7	..	91	..	1	..
25/7-31/7	..	..	..	..	1	..	11	3	2	..	11	..	..	..	8	..	74	..	3	..
1/8-7/8	1	..	..	..	..	..	16	3	2	..	26	..	1	..	12	7	90	..	2	..
8/8-14/8	1	..	..	..	..	..	11	1	3	..	24	..	2	..	13	..	90	..	..	1
15/8-21/8	..	..	..	..	..	..	9	1	2	..	38	..	5	..	15	..	137	1	1	1
22/8-28/8	1	1	..	..	1	..	20	2	4	..	29	..	4	..	9	..	158	..	2	..
29/8-4/9	..	..	..	..	..	..	22	..	13	..	42	..	3	..	12	..	228	..	4	..
5/9-11/9	..	1	..	..	..	..	20	3	6	..	42	..	7	..	8	..	262	..	5	2
12/9-18/9	..	..	..	..	1	..	15	2	10	..	54	..	9	..	22	1	302	..	2	..
19/9-25/9	..	..	..	..	..	..	17	1	3	..	51	..	7	..	25	..	277	1	3	..
26/9-2/10	..	..	..	..	..	..	11	4	5	..	61	27	..	10	..	306	..	5	2	
3/10-9/10	..	..	..	..	..	..	8	1	12	1	68	..	32	..	11	..	349	2	7	3
10/10-16/10	..	..	1	..	..	..	3	1	20	..	65	1	37	..	19	..	331	..	9	4
17/10-23/10	..	..	..	..	..	..	5	..	8	..	59	..	82	2	22	..	329	..	10	3
24/10-30/10	..	..	..	..	..	..	5	1	2	..	54	..	101	..	24	..	343	..	6	1
31/10-6/11	..	..	..	..	1	..	..	..	13	..	65	..	88	..	21	..	304	..	6	4
7/11-13/11	..	..	..	..	..	1	..	1	1	12	52	..	125	..	53	..	299	..	11	..
14/11-20/11	1	..	..	..	..	..	1	2	14	..	54	1	147	..	21	..	344	..	4	2
21/11-27/11	..	..	1	..	..	..	..	..	3	..	42	..	253	..	28	..	374	..	14	..
28/11-4/12	..	..	..	..	..	..	..	..	9	..	66	..	274	..	40	..	384	..	5	5
5/12-11/12	..	..	..	..	..	..	..	..	5	1	29	..	289	..	23	..	354	3	13	3
12/12-18/12	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	32	1	300	1	24	..	356	1	3	3
19/12-25/12	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	21	..	285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	24	1	402	..	14	..	261	2	12	5
2/1-8/1	..	..	1	..	1	..	..	..	3	..	29	..	727	..	34	..	401	1	16	7
9/1-15/1	..	..	..	..	1	..	..	..	8	..	21	..	805	5	38	..	490	1	14	5
16/1-22/1	1	..	1	..	2	..	..	..	9	1	20	..	1106	7	35	..	406	..	7	5
23/1-29/1	..	1	..	..	1	..	..	..	6	..	27	1	1045	..	30	1	481	2	4	3
30/1-5/2	..	..	..	..	..	..	..	..	8	3	17	..	1113	1	25	1	342	..	8	3
7/2-13/2	..	..	..	..	..	..	..	..	10	1	18	..	1012	..	27	..	365	1	8	1
13/2-19/2	..	..	..	..	..	..	..	..	7	1	14	..	884	2	24	..	440	..	6	1
20/2-26/2	..	..	..	..	1	1	..	..	8	..	23	..	724	3	28	..	451	1	8	3
27/2-5/3	..	..	..	..	..	..	..	..	5	1	16	..	881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-12/3	..	..	..	..	3	..	..	..	2	..	22	..	690	..	17	..	949	..	17	5
13/3-19/3	..	..	1	..	..	1	..	..	6	..	18	..	597	1	15	..	1284	..	13	5
20/3-26/3	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..	14	..	502	2	26	1	1333	..	11	3
27/3-2/4	..	..	..	..	..	..	..	..	8	..	6	..	302	1	18	..	1276	3	12	1
3/4-9/4	..	..	..	1	..	..	..	..	4	1	12	..	174	2	6	..	763	1	7	4
10/4-16/4	..	..	..	..	..	..	..	..	6	..	14	..	145	1	12	..	781	3	21	1
17/4-23/4	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	10	..	114	..	23	..	756	..	14	2
24/4-30/4	..	..	..	1	1	1	1	1	2	2	26	..	89	..	36	..	747	2	16	7
1/5-7/5	..	..	1	..	..	..	..	..	7	..	25	..	70	..	18	..	681	1	12	6
8/5-14/5	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	27	..	41	..	28	..	547	4	10	8
15/5-21/5	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..	17	..	28	..	12	1	504	2	10	3
22/5-28/5	..	..	..	..	1	1	..	..	3	..	22	..	25	1	15	1	408	1	9	3
29/5-5/6	..	..	..	..	..	..	..	..	7	..	8	..	31	..	18	..	379	1	12	4
6/6-11/6	..	..	..	1	1	1	..	10	1	19	..	31	..	17	1	312	1	18	4	
12/6-18/6	..	..	..	1	2	..	..	6	..	9	..	12	..	9	..	205	..	9	2	
20/6-26/6	..	..	..	..	..	..	..	10	..	10	..	8	..	11	1	161	..	11	1	
26/6-2/7	..	..	..	..	1	..	..	2	..	1	..	10	..	16	..	145	..	11	3	

Tab. 5. Fra 283 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 718 nye Tilfælde i København  
(foruden 237 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica . . . . .	.	.	1	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	4
5. " " " aparalytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
7. Dysenteria (Paradysenteria) . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
8. " " " udenf. Danm. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
9. Diphtheria . . . . .	.	.	1	1	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	9
10. Scarlatina . . . . .	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	2	1	.	.	10
11. Febris puerperalis . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Pemphigus neonat. . . . .	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	12
13. Tetanus neonat. . . . .	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	13
14. Morbilli . . . . .	.	7	3	.	.	.	.	10	.	.	3	5	1	.	14
15. Rubeolæ . . . . .	1	1	1	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	15
16. Varicellæ . . . . .	.	5	8	.	.	.	.	13	.	.	.	1	1	.	16
17. Tussis convulsiva . . . . .	.	7	9	.	.	.	.	16	1	.	.	2	.	.	17
18. Parotitis epidemica . . . . .	.	.	.	.	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	18
19. Influenza . . . . .	2	7	20	68	45	1	2	145	32	28	8	17	18	.	19
20. Angina tonsillaris . . . . .	3	20	34	48	59	.	1	165	13	8	23	46	12	.	20
21. Tracheo-Bronchitis . . . . .	4	10	14	8	20	.	3	59	9	.	13	32	5	.	21
22. Bronchopneum. et Bronchitis capill. . . . .	2	2	1	7	5	.	.	17	13	4	1	6	1	.	22
23. Pneumonia crouposa . . . . .	.	1	.	3	4	1	2	11	11	.	.	.	.	.	23
24. Gastro-enteritis ac. infec. . . . .	3	13	5	10	12	1	.	44	6	1	4	20	4	.	24
25. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	.	.	1	1	1	.	.	3	2	.	1	.	.	.	25
26. Febris rheumatica . . . . .	.	.	1	1	4	.	.	6	6	.	.	2	.	.	26
27. Erysipelas . . . . .	.	.	.	.	3	.	.	3	2	.	.	.	.	.	27
28. a. Febris undulans . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. b. Myalgia epid. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29
30. c. Mb. Weillii . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. d. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Sum . . . . .	17	74	99	147	155	3	8	503	100	41	55	132	42	.	32
33. 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret . . . . .	.	.	.	65	18	.	.	83	3	.	8	.	.	.	27
34. 28. Ulcus venereum " " . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
35. 29. Syphilis acqui-ita, friske Tilfælde . . . . .	.	.	.	4	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	29
36. 30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
37. 31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
38. 32. Delirium tremens . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
39. 33. Scabies . . . . .	1	7	16	43	61	.	.	128	2	.	.	.	.	.	33
Ialt Total	18	81	115	259	234	3	8	718	105	41	63	132	42	.	



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 27. — 1938.

Fra Søndag 3. Juli til Lørdag 9. Juli begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.*

*1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad, Procent, Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	16.1	19.7	15.7	16.4	+0.1	8.	25.7	7.	9.6	8.7	11.7	5.5	71
Trekroner . . . . .	5	760.0	15.4	17.7	16.0	16.0	÷0.1	8.	21.6	3.	10.6	5.5	7.8	0.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Flagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent, Middel
31.9	3	.	2	.	66	.	.	7	14	36	19	22	2	.	3.0	14.5	0.98

**Anmærkning:** Overvejende let til jævn Vind fra Horizontens sydlige Halvdel med Temperatur lidt under Normalen. — d. 8. havde jævn Vind omkring Sydøst med varmt Vejr, Torden og stærk Nedbør om Aftenen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>	
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80	Ialt <i>total</i>	indenbys <i>domiciles</i>	udenbys <i>étrangers</i>			
							1—5	5-15	15-45	45-65	65-80							
Mandk. <i>Masc.</i>	101	34	135	1	.	1	4	1	1	.	14	17	19	10	66	64	2	48
Kvindek. <i>Fem.</i>	87	15	102	.	.	.	2	1	2	1	12	15	26	10	69	64	5	47
Ialt <i>Total</i>	188	49	237	1	.	1	6	2	3	1	26	32	45	20	135	128	7	95

Ægteskaber *Mariages*: 189



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Æg- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1937 Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	682,000
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31	
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24	
— Juni	588	1043	182	28	613	52	42	32	10	19	17	97	19	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4/7-10/7			1				2		6		16		2		8		75		4	2
11/7-17/7		1			3		4		1		16		2		5		87		2	1
18/7-24/7							5		4		16		1		7		91		1	
25/7-31/7					1		11	3	2		11				8		74		3	
1/8-7/8	1						16	3	2		26		1		12	1	90		2	
8/8-14/8	1						11	1	3		24		2		13		90			1
15/8-21/8							9	1	2		38		5		15		137	1		1
22/8-28/8	1	1				1	20	2	4		29		4		9		158		1	
29/8-4/9							22		13		42		3		12		228		4	
5/9-11/9		1					20	3	6		42		7		8		262		5	2
12/9-18/9					1		15	2	10		54		9		22	1	302		2	
19/9-25/9							17	1	3		51		7		25		277	1	3	
26/9-2/10							11	4	5		61		27		10		306		5	2
3/10-9/10							8	1	12	1	68		32		11		349	2	7	3
10/10-16/10			1				3	1	20		65	1	37		19		331		9	4
17/10-23/10							5		8		59		82	2	22		329		10	3
24/10-30/10							5	1	2		54		101		24		343		6	1
31/10-6/11					1				13		65		88		21		304		6	4
7/11-13/11						1	1	1	12		52		125		53		299		11	
14/11-20/11	1						1	2	14		54	1	147		21		344		4	2
21/11-27/11			1						3		42		253		28		374		14	
28/11-4/12									9		66		274		40		384		5	5
5/12-11/12									5	1	29		289		23		354	3	13	3
12/12-18/12					1				1	1	32	1	300	1	24		356	1	3	3
19/12-25/12									3	1	21		285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1									3		24	1	402		14		261	2	12	5
2/1-8/1			1			1			3		29		727		34		401	1	16	7
9/1-15/1					1				8		21		805	5	38		490	1	14	5
16/1-22/1	1			1					9		20		1106	7	35		406		7	5
23/1-29/1		1	1		1				6		27	1	1045		30	1	481	2	4	3
30/1-5/2									8	3	17		1113	1	25	1	342		8	3
7/2-13/2									10	1	18		1012		27		365	1	8	1
13/2-19/2									7	1	14		884	2	24		440		6	1
20/2-26/2					1	1			8		25		724	3	28		451	1	8	3
27/2-5/3									5	1	16		881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-12/3					3				2		22		690		17		949		17	5
13/3-19/3			1			1			6		18		597	1	15		1284		13	5
20/3-26/3	1			1					1		14		502	2	26	1	1333		11	3
27/3-2/4									8		6		302	1	18		1276	3	12	1
3/4-9/4					1				4	1	12		174	2	6		763	1	7	4
10/4-16/4									6		14		145	1	12		781	3	21	1
17/4-23/4									3	1	10		114		23		756		14	2
24/4-30/4					1	1		1	2	2	26		89		36		747	2	16	7
1/5-7/5			1			1			7		25		70		18		681	1	12	6
8/5-14/5									3		27		41		28		547	4	10	8
15/5-21/5	2						1		1		17		28		12	1	504	2	10	3
22/5-28/5							1		3		22		25	1	15	1	408	1	9	3
29/5-5/6									7		8		31		18		379	1	12	4
6/6-12/6					1		1		10	1	19		31		17	1	312	1	18	4
12/6-18/6							2		6		9		12		9		205		9	2
20/6-26/6									10		10		8		11	1	161		11	1
26/6-2/7							1		2		1		10		16		145		11	3
3/7-9/7							2		10		18		9		16		142		6	1

Tab. 5. Fra 287 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 800 nye Tilfælde i København  
(foruden 203 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
<b>Morbi epidemici.</b>															
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	2	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	4	
” ” ” ” aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” 5	
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” 6	
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	” 7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” 8	
” ” ” ” udenf. Danm. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” 9	
8. Diphtheria .....	.	6	2	1	1	.	.	10	10	.	.	.	1	” 10	
9. Scarlatina .....	.	3	11	2	2	.	.	18	18	.	.	.	.	” 11	
10. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	” 12	
11. Pemphigus neonat .....	2	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	” 13	
12. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” 14	
13. Morbilli .....	.	6	3	.	.	.	.	9	.	.	2	8	1	” 15	
14. Rubeolæ .....	.	2	1	.	.	.	.	3	.	.	.	4	.	” 16	
15. Varicellæ .....	2	7	5	.	.	.	.	14	.	.	.	4	.	” 17	
16. Tussis convulsiva .....	2	9	5	.	.	.	.	16	3	.	.	3	1	” 18	
17. Parotitis epidemica .....	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	” 19	
18. Influenza .....	2	7	21	56	52	2	2	142	15	12	6	24	15	” 20	
19. Angina tonsillaris .....	10	42	62	68	66	.	1	249	14	11	19	47	30	” 21	
20. Tracheo-Bronchitis .....	1	8	12	18	10	2	4	55	9	4	.	21	9	” 22	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. ....	1	2	1	7	2	.	1	14	7	2	1	4	4	” 23	
22. Pneumonia crouposa .....	.	.	1	2	3	.	.	6	6	.	1	2	.	” 24	
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	10	21	8	11	11	1	.	62	5	.	9	18	3	” 25	
24. Hepatitis epidemica acuta .....	.	1	.	1	.	.	.	2	.	.	.	.	.	” 26	
25. Febris rheumatica .....	.	.	.	2	2	.	.	4	4	.	.	.	.	” a.	
26. Erysipelas .....	.	.	.	4	1	.	.	5	1	.	.	.	.	” b.	
” a. Febris undulans .....	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	” c.	
” b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” d.	
” c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
” d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
Sum	30	115	134	173	152	5	8	617	97	29	38	135	65		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret .....	.	1	.	63	17	.	.	81	8	1	3	3	.	27	
28. Ulcus venereum ” ” .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde .....	.	.	.	3	.	.	.	3	.	.	1	.	.	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	
33. Scabies .....	.	1	10	45	43	.	.	99	5	1	.	.	.	33	
Ialt Total	30	117	144	284	212	5	8	800	110	31	42	138	65		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa
	0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	1—5 Aar	5—15 Aar	15—65 Aar { M. K. M. K.	Over 65 Aar { M. K.	Ialt Total	Mandk. Mascul.	Kvindek. Femin.																													
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	5	1				6	4	2																													
1—5 Aar						1	3	5																													
5—15 Aar						1																															
15—65 Aar { M. K. M. K.						5	5	5																													
Over 65 Aar { M. K.						2	5	5																													
Ialt Total	6	8				1	7	1																													
Mandk. Mascul.	4	3				5	10	1																													
Kvindek. Femin.	2	5				2	14	4																													

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	11. April	18. April	25. April	2. Maj	9. Maj	16. Maj	25. Maj	30. Maj	6. Juni	13. Juni	20. Juni	27. Juni	4. Juli
Kommunehospitalet	1198*	1204*	1184*	1140*	1160*	1166*	1146*	1112*	1096*	1081*	1070*	1054*	1035*
Øresundshospitalet	424	420	424	431	445	448	458	444	428	431	431	429	413
Blegdamshospitalet	378	375	344	336	316	331	316	303	278	261	218	201	201
Rudolph Berghs Hospital	171	150	155	146	145	145	134	124	121	123	117	112	131
Sundby Hospital	445	446	445	452	444	447	457	443	425	413	399	351	345
Balders Hospital	88	84	88	86	76	66	66	65	67	57	59	45	44
Bispebjerg Hospital	736	742	729	724	709	740	710	699	658	662	657	674	631
Børnehospitalet paa Fuglebakken	156	150	152	153	150	151	152	153	143	146	150	142	148
	3726	3596	3571	3521	3468	3445	3439	3343	3216	3174	3101	3008	2948

\*) Heraf 59 paa Filialen paa Forchhammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 28. — 1938.	Fra Søndag 10. Juli til Lørdag 16. Juli begge Dage inkl.	63. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.  
1937: Mortal.: 11.0 ‰ — Natal.: 17.6 ‰ — Nuptial.: 11.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen .....	13	—	16.5	19.9	16.3	16.9	+0.2	16.	25.6	11.14.	10.6	8.2	11.0	5.1	71
Trekroner .....	5	760.9	15.5	18.7	16.6	16.4	÷0.1	16.	23.4	14.	11.6	6.1	9.0	3.5	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
3.0	3	1	.	.	60	.	.	5	19	38	14	21	3	.	2.5	15.0	0.85	

**Anmærkning:** Flov til jævn Vind overvejende fra Horizontens sydlige Halvdel. Temperaturen var omkring Normalen paa Ugens 4 første Dage; de øvrige Dage havde varmt Vejr. Lidt Regn d. 10., 12. og 13.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levedefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											Deraf døde paa Hospital				
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Over 80		Ialt <i>total</i>	indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	danstes <i>danstes hôpit.</i>
							1—5	5-15	15-45	45-65	65-80											
Mandk. <i>Masc.</i> ..	99	11	110	2	2	4	3	1	1	.	9	24	22	5	65	60	5	42				
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	88	21	109	5	.	5	3	2	.	1	8	25	23	13	75	66	9	53				
Ialt <i>Total</i> ....	187	32	219	7	2	9	6	3	1	1	17	49	45	18	140	126	14	95				

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidem. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægteskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1937 Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	682,000
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31	
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24	
— Juni	588	1043	182	28	613	52	42	32	10	19	17	97	19	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
11/7-17/7	.	1	.	.	3	.	4	.	1	.	16	.	2	.	5	.	87	.	2	1
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	5	.	4	.	16	.	1	.	7	.	91	.	1	.
25/7-31/7	.	.	.	.	1	.	11	3	2	.	11	.	.	.	8	.	74	.	3	.
1/8-7/8	1	.	.	.	.	.	16	3	2	.	26	.	1	.	12	1	90	.	2	.
8/8-14/8	1	.	.	.	.	.	11	1	3	.	24	.	2	.	13	.	90	.	.	1
15/8-21/8	.	.	.	.	.	.	9	1	2	.	38	.	5	.	15	.	137	1	1	1
22/8-28/8	1	1	.	.	.	1	20	2	4	.	29	.	4	.	9	.	158	.	2	.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	.	22	.	13	.	42	.	3	.	12	.	228	.	4	.
5/9-11/9	.	1	.	.	.	.	20	3	6	.	42	.	7	.	8	.	262	.	5	2
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	15	2	10	.	54	.	9	.	22	1	302	.	2	.
19/9-25/9	.	.	.	.	.	.	17	1	3	.	51	.	7	.	25	.	277	1	3	.
26/9-2/10	.	.	.	.	.	.	11	4	5	.	61	.	27	.	10	.	306	.	5	2
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	8	1	12	1	68	.	32	.	11	.	349	2	7	3
10/10-16/10	.	.	1	.	.	.	3	1	20	.	65	1	37	.	19	.	331	.	9	4
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	59	.	82	2	22	.	329	.	10	3
24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	101	.	24	.	343	.	6	1
31/10-6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	65	.	88	.	21	.	304	.	6	4
7/11-13/11	.	.	.	.	.	1	1	1	12	.	52	.	125	.	53	.	299	.	11	.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	1	147	.	21	.	344	.	4	2
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	1	300	1	24	.	356	1	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	.	1	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5
16/1-22/1	1	.	.	1	.	2	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	1	1	.	1	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	30	1	481	2	4	3
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	1	342	.	8	3
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	1012	.	27	.	365	1	8	1
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	.	884	2	24	.	440	.	6	1
20/2-26/2	.	.	.	.	1	1	.	.	8	.	23	.	724	3	28	.	451	1	8	3
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	16	.	881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-12/3	.	.	.	.	3	.	.	.	2	.	22	.	690	.	17	.	949	.	17	5
13/3-19/3	.	.	1	.	.	1	.	.	6	.	18	.	597	1	15	.	1284	.	13	5
20/3-26/3	1	.	.	1	.	.	.	.	1	.	14	.	502	2	26	1	1333	.	11	3
27/3-2/4	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	6	.	302	1	18	.	1276	3	12	1
3/4-9/4	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	12	.	174	2	6	.	763	1	7	4
10/4-16/4	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	14	.	145	1	12	.	781	3	21	1
17/4-23/4	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	10	.	114	.	23	.	756	.	14	2
24/4-30/4	.	.	.	.	1	1	1	1	2	2	26	.	89	.	36	.	747	2	16	7
1/5-7/5	.	.	1	.	.	.	1	.	7	.	25	.	70	.	18	.	681	1	12	6
8/5-14/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	27	.	41	.	28	.	547	4	10	8
15/5-21/5	2	.	.	.	.	.	1	.	1	.	17	.	28	.	12	1	504	2	10	3
22/5-28/5	.	.	.	.	.	1	1	.	3	.	22	.	25	1	15	1	408	1	9	3
29/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	.	31	.	18	.	379	1	12	4
5/6-11/6	.	.	.	1	.	.	1	.	10	1	19	.	31	.	17	1	312	1	18	4
12/6-18/6	.	.	.	.	1	.	2	.	6	.	9	.	12	.	9	.	205	.	9	2
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	10	.	8	.	11	1	161	.	11	1
26/6-2/7	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	1	.	10	.	16	.	145	.	11	3
3/7-9/7	.	.	.	.	.	.	2	.	10	.	18	.	9	.	16	.	142	.	6	1
10/7-16/7	.	.	2	.	.	.	.	.	7	.	8	.	10	.	11	.	132	.	7	1

Tab. 5. Fra 240 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 647 nye Tilfælde i København (foruden 248 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital.			Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	1	1	.	.	2	2	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
” ” ” ” aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	”
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
” ” ” ” udenf. Danm.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	”
8. Diphtheria .....	.	1	1	1	4	.	.	7	6	.	.	.	.	1	8
9. Scarlatina .....	.	2	3	1	2	.	.	8	8	.	2	2	3	.	9
10. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat .....	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	1	.	.	.	11
12. Tetanus neonat .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Morbilli .....	3	4	3	.	.	.	.	10	.	.	.	.	1	.	13
14. Rubeolæ .....	1	6	1	.	.	.	.	8	.	.	1	1	.	.	14
15. Varicellæ .....	.	5	8	.	.	.	.	13	2	.	.	1	.	.	15
16. Tussis convulsiva .....	1	8	2	.	.	.	.	11	.	.	.	6	3	.	16
17. Parotitis epidemica .....	.	3	.	.	.	.	.	3	.	.	1	.	.	.	17
18. Influenza .....	.	5	22	66	35	1	3	132	20	19	8	25	20	.	18
19. Angina tonsillaris .....	8	35	28	42	33	.	.	146	29	15	23	35	27	.	19
20. Tracheo-Bronchitis .....	3	7	4	16	13	.	5	48	10	7	1	10	8	.	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	.	1	.	5	7	1	1	15	6	3	.	1	5	.	21
22. Pneumonia crouposa .....	.	.	1	3	1	1	1	7	6	1	.	1	1	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	9	14	4	4	10	.	3	44	2	.	5	22	1	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta .....	.	1	.	1	2	.	.	4	3	.	4	.	.	.	24
25. Febris rheumatica .....	.	.	.	.	.	1	.	1	1	.	2	2	2	.	25
26. Erysipelas .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26
” a. Febris undulans .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	” a.
” b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” b.
” c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” c.
” d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” d.
Sum	26	92	77	140	108	4	13	460	96	45	49	107	72	.	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	80	17	.	.	97	10	2	16	3	.	.	27
28. Ulcus venereum ” ” .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	1	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	.	4	6	38	41	.	.	89	6	2	.	.	.	.	33
Ialt Total	26	96	83	259	166	4	13	647	113	49	66	110	72	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of death																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægteskab . . . . .	5																																				1	6	
0—1 Aar { udenf. — . . . . .	3																																						3
1—5 Aar . . . . .																																							1
5—15 Aar . . . . .																																							1
15—65 Aar { M. . . . .														3						1	7																	33	
15—65 Aar { K. . . . .													1							2	7																	33	
Over 65 Aar { M. . . . .	1													1						6	6																	27	
Over 65 Aar { K. . . . .	3													1						2	10																	36	
Ialt Total . . . . .	8	4											6			4	25	1	5	16	31	5	5	1	4	7	5		1	1				1	7	4	140		
Mandk. <i>Mascul.</i> . . . . .	3	1											4			3	7		3	7	14	2	3	1	3	1	3								1	7	2	65	
Kvindelk. <i>Femin.</i> . . . . .	5	3											1			1	18	1	2	9	17	3	2		1	6	2		1	1						2	75		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	18. April	25. April	2. Maj	9. Maj	16. Maj	25. Maj	30. Maj	6. Juni	13. Juni	20. Juni	27. Juni	4. Juli	11. Juli
Kommunehospitalet . . . . .	1204*	1184*	1140*	1160*	1166*	1146*	1112*	1096*	1081*	1070*	1054*	1035*	995*
Øresundshospitalet . . . . .	420	424	431	445	448	458	444	428	431	431	429	413	407
Blegdamshospitalet . . . . .	375	344	336	316	331	316	303	278	261	218	201	201	179
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	150	155	146	145	145	134	124	121	123	117	112	131	143
Sundby Hospital . . . . .	446	445	452	444	447	457	443	425	413	399	351	345	324
Balders Hospital . . . . .	84	88	86	76	66	66	65	67	57	59	45	44	43
Bispebjerg Hospital . . . . .	742	729	724	709	740	710	699	658	662	657	674	631	635
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	150	152	153	150	151	152	153	143	146	150	142	148	145
	3596	3571	3521	3468	3445	3439	3343	3216	3174	3101	3008	2948	2871

\*) Heraf 56 paa Filialen paa Forchammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 29. — 1938.

Fra Søndag 17. Juli til Lørdag 23. Juli begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.  
1937: Mortal.: 11.0 ‰<sub>00</sub>. — Natal.: 17.6 ‰<sub>00</sub>. — Nupttal.: 11.9 ‰<sub>00</sub>.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	16.7	18.9	16.5	16.9	0.0	23.	24.2	19.	11.8	6.6	9.8	3.4	79
Trekroner . . . . .	5	760.9	16.0	17.5	17.1	16.7	0.0	23.	20.2	19.	16.1	5.9	9.7	3.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
15.8	4	2	1	.	39	2	12	7	.	.	10	30	29	10	4.2	15.70	0.87

**Anmærkning:** D. 17.—20. havde let til frisk Vind overvejende fra vestlige Retninger med Regnbyger og Temperatur omkring Normalen. D. 21.—23. havde flov til jævn skiftende Vinde med over normal Temperatur.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Deraf døde paa Hospital	
	i Ægteskab legit.	uden. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	uden. Ægteskab illeg.	Ialt total	0—14 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80	Ialt total	indenbys domicilies	udenbys étrangers	dansles hôpiti.		
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80							
Mandk. Masc..	91	21	112	2	2	4	3	3	1	1	10	10	16	7	51	45	6	42
Kvindek. Fem..	75	20	95	4	1	5	2	.	.	.	12	11	28	11	64	62	2	42
Ialt Total . . . . .	166	41	207	6	3	9	5	3	1	1	22	21	44	18	115	107	8	84

Ægteskaber Mariages: 131



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>			Død- født <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>	Ialt <i>Total</i>		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>		
								i Æg- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>						
1937 Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	682,000	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15		
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28		
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32		
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26		
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18		
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24		
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	682,000	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33		
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26		
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31		
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24		
— Juni	588	1043	182	28	613	52	42	32	10	19	17	97	19		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	5	.	4	.	16	.	1	.	7	.	91	.	1	.
25/7-31/7	.	.	.	.	1	.	11	3	2	.	11	.	.	.	8	.	74	.	3	.
1/8-7/8	1	.	.	.	.	.	16	3	2	.	26	.	1	.	12	7	90	.	2	.
8/8-14/8	1	.	.	.	.	.	11	1	3	.	24	.	2	.	13	.	90	.	.	1
15/8-21/8	.	.	.	.	.	.	9	1	2	.	38	.	5	.	15	.	137	1	1	1
22/8-28/8	1	1	.	.	1	.	20	2	4	.	29	.	4	.	9	.	158	.	2	.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	.	22	.	13	.	42	.	3	.	12	.	228	.	4	.
5/9-11/9	.	1	.	.	.	.	20	3	6	.	42	.	7	.	8	.	262	.	5	2
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	15	2	10	.	54	.	9	.	22	1	302	.	2	.
19/9-25/9	.	.	.	.	.	.	17	1	3	.	51	.	7	.	25	.	277	1	3	.
26/9-2/10	.	.	.	.	.	.	11	4	5	.	61	.	27	.	10	.	306	.	5	2
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	8	1	12	1	68	.	32	.	11	.	349	2	7	3
10/10-16/10	.	.	1	.	.	.	3	1	20	.	65	1	37	.	19	.	331	.	9	4
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	59	.	82	2	22	.	329	.	10	3
24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	101	.	24	.	343	.	6	1
31/10-6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	65	.	88	.	21	.	304	.	6	4
7/11-13/11	.	.	.	.	.	1	1	1	12	.	52	.	125	.	53	.	299	.	11	.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	1	147	.	21	.	344	.	4	2
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	8	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	1	300	1	24	.	356	1	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	1	1	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5
16/1-22/1	1	.	1	1	2	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	1	1	1	1	.	.	.	6	1	27	1	1045	.	30	1	481	2	4	3
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	1	342	.	8	3
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	1012	.	27	.	365	1	8	1
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	.	884	2	24	.	440	.	6	1
20/2-26/2	.	.	.	.	1	1	.	.	8	.	23	.	724	3	28	.	451	1	8	3
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	16	.	881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-12/3	.	.	.	.	.	3	.	.	2	.	22	.	690	.	17	.	949	.	17	5
13/3-19/3	.	.	1	.	.	1	.	.	6	.	18	.	597	1	15	.	1284	.	13	5
20/3-26/3	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	14	.	502	2	26	1	1333	.	11	3
27/3-2/4	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	6	.	302	1	18	.	1276	3	12	1
3/4-9/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	1	12	.	174	2	6	.	763	1	7	4
10/4-16/4	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	14	.	145	1	12	.	781	3	21	1
17/4-23/4	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	10	.	114	.	23	.	756	.	14	2
24/4-30/4	.	.	.	.	1	1	1	1	2	2	26	.	89	.	36	.	747	2	16	7
1/5-7/5	.	.	1	.	.	1	.	.	7	.	25	.	70	.	18	.	681	1	12	6
8/5-14/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	27	.	41	.	28	.	547	4	10	8
15/5-21/5	2	.	.	.	.	.	1	.	1	.	17	.	28	.	12	1	504	2	10	3
22/5-28/5	.	.	.	.	1	.	1	.	3	.	22	.	25	1	15	1	408	1	9	3
29/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	.	31	.	18	.	379	1	12	4
5/6-11/6	.	.	.	.	1	.	1	.	10	1	19	.	31	.	17	1	312	1	18	4
12/6-18/6	.	.	.	.	1	.	2	.	6	.	9	.	12	.	9	.	205	.	9	2
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	10	.	8	.	11	1	161	.	11	1
26/6-2/7	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	1	.	10	.	16	.	145	.	11	3
3/7-9/7	.	.	.	.	.	2	.	.	10	.	18	.	9	.	16	.	142	.	6	1
10/7-16/7	.	.	2	.	.	.	.	.	7	.	8	.	10	.	11	.	132	.	7	1
17/7-23/7	.	.	.	.	.	1	.	.	5	.	11	.	9	.	12	.	80	.	3	2

Tab. 5. Fra 261 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 667 nye Tilfælde i København  
(foruden 231 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.			Comm. voisin			
	Alder — Age								Ialt	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar									
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	4
5. " " " aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	5
6. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
7. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
9. " " " udenf. Danm. ....	.	1	3	.	1	.	.	5	5	.	.	.	.	.	9
10. Diphtheria .....	.	6	5	.	.	.	.	11	11	.	.	.	.	3	10
11. Scarlatina .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	11
12. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Pemphigus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13
14. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14
15. Morbilli .....	.	4	5	.	.	.	.	9	.	.	2	3	2	.	15
16. Rubeolæ .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16
17. Varicellæ .....	1	3	2	1	.	.	.	7	1	1	.	2	2	.	17
18. Tussis convulsiva .....	1	8	3	.	.	.	.	12	3	.	1	1	8	.	18
19. Parotitis epidemica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19
20. Influenza .....	.	3	10	30	37	.	.	80	12	8	3	16	11	.	20
21. Angina tonsillaris .....	6	41	55	38	38	.	.	178	15	5	19	44	21	.	21
22. Tracheo-Bronchitis .....	3	14	12	15	15	2	6	67	3	3	4	24	10	.	22
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill. ....	2	2	2	3	5	2	1	17	7	2	1	3	1	.	23
24. Pneumonia crouposa .....	.	.	.	2	.	1	.	3	2	.	1	.	.	.	24
25. Gastro-enteritis ac. infec. ....	4	21	9	10	15	.	4	63	10	.	7	21	6	.	25
26. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	26
27. Febris rheumatica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	27
28. Erysipelas .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	28
29. " a. Febris undulans .....	.	.	.	1	1	.	.	2	2	.	.	.	.	.	29
30. " b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. " c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. " d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
Sum	17	103	106	102	112	5	11	456	72	19	40	115	66	.	33
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	85	31	.	.	116	15	4	8	2	.	.	27
28. Ulcus venereum " " "	.	.	.	1	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde..	.	.	.	1	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	.	3	8	41	38	.	1	91	2	1	.	.	.	.	33
Ialt Total	17	106	114	230	183	5	12	667	89	24	48	117	66	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	4	3																	1																		5
1—5 Aar							1																														1
5—15 Aar							1																														1
15—65 Aar { M. K.														3					4	1	1	3	1			1								2	2	3	20
	Over 65 Aar { M. K.	1												3					6	3	3	9	3	1	3	1								1	1	1	23
									1								1		5	5	13	3	3	2	1	1	1	1	1					1	1	1	23
Ialt Total	7	1					2	1					6			1	22	4	8	4	25	4	6	2	1	5	2		1	1			4	3	5	115	
Mandk. Mascul.	5	1					2						3				9	1	1	3	9		3	1		4							2	3	4	51	
Kvindek. Femin.	2							1					3			1	13	3	7	1	16	4	3	1	1	1	2		1	1			2	1		64	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	25. April	2. Maj	9. Maj	16. Maj	25. Maj	30. Maj	6. Juni	13. Juni	20. Juni	27. Juni	4. Juli	11. Juli	18. Juli
Kommunehospitalet	1184*	1140*	1160*	1166*	1146*	1112*	1096*	1081*	1070*	1054*	1035	995*	992*
Øresundshospitalet	424	431	445	448	458	444	428	431	431	429	413	407	402
Blegdams hospitalet	344	336	316	331	316	303	278	261	218	201	201	179	175
Rudolph Berghs Hospital	155	146	145	145	134	124	121	123	117	112	131	143	146
Sundby Hospital	445	452	444	447	457	443	425	413	399	351	345	324	317
Balders Hospital	88	86	76	66	66	65	67	57	59	45	44	43	60
Bispebjerg Hospital	729	724	709	740	710	699	658	662	657	674	631	635	632
Børnehospitalet paa Fuglebakken	152	153	150	151	152	153	143	146	150	142	148	145	143
Ialt	3571	3521	3468	3445	3439	3343	3216	3174	3101	3008	2948	2871	2867

\*) Heraf 55 paa Filialen paa Forchhammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 30. — 1938.

Fra Søndag 24. Juli til Lørdag 30. Juli begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.*

*1937: Mortal.: 11.0‰, — Natal.: 17.6‰, — Nuptial.: 11.9‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Høide over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	19.1	22.0	19.1	19.5	+2.7	25.	24.9	30.	12.1	8.3	10.5	4.4	75
Trekroner . . . . .	5	762.3	18.0	20.1	19.1	18.8	+2.2	25.	22.5	29.	14.0	6.5	7.1	5.2	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
18.7	2	2	1	.	63	5	5	7	14	24	11	14	10	10	2.0	17.6	0.86

**Anmærkning:** Flov til jævn Vind fra skiftende dog overvejende sydlige og vestlige Retninger med varmt Vejr. Regn d. 24. og 27., Torden d. 27.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											indenbys <i>domi-ciltes</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospi-tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	Dødsfald efter Alder. <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>													
							0—1 i Ægte-skab <i>légit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80 Ialt <i>total</i>							
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	99	28	127	.	2	2	3	1	1	.	6	18	25	7	61	55	6	48		
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	96	13	109	2	.	2	1	1	.	1	6	14	21	12	56	54	2	35		
Ialt <i>Total</i> . . . . .	195	41	236	2	2	4	4	2	1	1	12	32	46	19	117	109	8	83		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>			Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>	Ialt <i>Total</i>		0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém. Tab. 6 3-13, 16, 17</i>		
								i Ægteskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>						
1937 Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	682,000	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15		
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28		
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32		
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26		
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18		
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24		
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41		
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33		
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26		
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31		
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24		
— Juni	588	1043	182	28	613	52	42	32	10	19	17	97	19		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrosprin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	25/7-31/7	1	1	1	1	1	1	11	3	2	11	11	8	8	74	3	3	3	3	3
1/8-7/8	1	1	1	1	1	1	16	3	2	16	26	1	12	90	2	2	2	2	2	2
8/8-14/8	1	1	1	1	1	1	11	1	3	24	2	13	90	1	1	1	1	1	1	1
15/8-21/8	1	1	1	1	1	1	9	1	2	38	5	15	137	1	1	1	1	1	1	1
22/8-28/8	1	1	1	1	1	1	20	2	4	29	4	9	158	2	2	2	2	2	2	2
29/8-4/9	1	1	1	1	1	1	22	3	13	42	3	12	228	4	4	4	4	4	4	4
5/9-11/9	1	1	1	1	1	1	20	3	6	42	7	8	262	5	5	5	5	5	5	5
12/9-18/9	1	1	1	1	1	1	15	2	10	54	9	22	302	2	2	2	2	2	2	2
19/9-25/9	1	1	1	1	1	1	17	1	3	51	7	25	277	1	1	1	1	1	1	1
26/9-2/10	1	1	1	1	1	1	11	4	5	61	27	10	306	5	5	5	5	5	5	5
3/10-9/10	1	1	1	1	1	1	8	1	12	68	32	11	349	2	2	2	2	2	2	2
10/10-16/10	1	1	1	1	1	1	3	1	20	65	1	19	331	9	9	9	9	9	9	9
17/10-23/10	1	1	1	1	1	1	5	1	8	59	82	22	329	10	10	10	10	10	10	10
24/10-30/10	1	1	1	1	1	1	5	1	2	54	101	24	343	6	6	6	6	6	6	6
31/10-6/11	1	1	1	1	1	1	1	1	13	65	88	21	304	6	6	6	6	6	6	6
7/11-13/11	1	1	1	1	1	1	1	1	12	52	125	53	299	11	11	11	11	11	11	11
14/11-20/11	1	1	1	1	1	1	1	2	14	54	147	21	344	4	4	4	4	4	4	4
21/11-27/11	1	1	1	1	1	1	1	1	8	42	253	28	374	14	14	14	14	14	14	14
28/11-4/12	1	1	1	1	1	1	1	1	9	66	274	40	384	5	5	5	5	5	5	5
5/12-11/12	1	1	1	1	1	1	1	1	5	29	289	23	354	3	3	3	3	3	3	3
12/12-18/12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32	300	1	356	1	1	1	1	1	1	1
19/12-25/12	1	1	1	1	1	1	1	1	3	21	285	2	201	2	2	2	2	2	2	2
26/12-1/1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	24	402	14	261	2	2	2	2	2	2	2
2/1-8/1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	29	727	34	401	1	1	1	1	1	1	1
9/1-15/1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	21	805	5	490	1	1	1	1	1	1	1
16/1-22/1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	20	1106	7	406	7	7	7	7	7	7	7
23/1-29/1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	27	1045	30	481	2	2	2	2	2	2	2
30/1-5/2	1	1	1	1	1	1	1	1	8	17	1113	1	342	8	8	8	8	8	8	8
7/2-13/2	1	1	1	1	1	1	1	1	10	18	1012	27	365	1	1	1	1	1	1	1
13/2-19/2	1	1	1	1	1	1	1	1	7	14	884	2	440	6	6	6	6	6	6	6
20/2-26/2	1	1	1	1	1	1	1	1	8	23	724	3	451	1	1	1	1	1	1	1
27/2-5/3	1	1	1	1	1	1	1	1	5	16	881	2	820	1	1	1	1	1	1	1
6/3-12/3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	22	690	17	949	17	17	17	17	17	17	17
13/3-19/3	1	1	1	1	1	1	1	1	6	18	597	1	1284	13	13	13	13	13	13	13
20/3-26/3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	502	2	1333	11	11	11	11	11	11	11
27/3-2/4	1	1	1	1	1	1	1	1	8	6	302	1	1276	3	3	3	3	3	3	3
3/4-9/4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	12	174	2	763	1	1	1	1	1	1	1
10/4-16/4	1	1	1	1	1	1	1	1	6	14	145	1	781	3	3	3	3	3	3	3
17/4-23/4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	10	114	23	756	14	14	14	14	14	14	14
24/4-30/4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	26	89	36	747	2	2	2	2	2	2	2
1/5-7/5	1	1	1	1	1	1	1	1	7	25	70	18	681	1	1	1	1	1	1	1
8/5-14/5	1	1	1	1	1	1	1	1	3	27	41	28	547	4	4	4	4	4	4	4
15/5-21/5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	28	1	504	2	2	2	2	2	2	2
22/5-28/5	1	1	1	1	1	1	1	1	3	22	25	7	408	1	1	1	1	1	1	1
29/5-5/6	1	1	1	1	1	1	1	1	7	8	31	18	379	7	7	7	7	7	7	7
5/6-11/6	1	1	1	1	1	1	1	1	10	19	31	17	312	1	1	1	1	1	1	1
12/6-18/6	1	1	1	1	1	1	1	1	6	9	12	9	205	9	9	9	9	9	9	9
20/6-26/6	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	8	11	161	11	11	11	11	11	11	11
26/6-2/7	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	10	16	145	11	11	11	11	11	11	11
3/7-9/7	1	1	1	1	1	1	1	1	10	18	9	16	142	6	6	6	6	6	6	6
10/7-16/7	1	1	1	1	1	1	1	1	7	8	10	11	132	7	7	7	7	7	7	7
17/7-23/7	1	1	1	1	1	1	1	1	5	2	11	9	80	3	3	3	3	3	3	3
24/7-30/7	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	35	9	78	4	4	4	4	4	4	4

Tab. 5. Fra 249 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 664 nye Tilfælde i København  
(foruden 247 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amis nordre Lægekreds	Københavns Amis søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	4
5. " " " aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	1	1	.	.	2	2	.	.	.	2	6
7. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
9. " " " udenf. Danm. ....	.	2	.	1	.	.	.	3	3	.	.	.	.	9
10. Diphtheria .....	.	1	.	.	2	.	.	3	3	1	2	1	.	10
11. Scarlatina .....	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	11
12. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Pemphigus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	13
14. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14
15. Morbilli .....	3	17	14	1	.	.	.	35	.	.	3	5	2	15
16. Rubeolæ .....	.	1	1	.	.	.	.	2	.	.	.	1	1	16
17. Varicellæ .....	.	4	2	1	.	.	.	7	1	1	.	1	2	17
18. Tussis convulsiva .....	.	7	2	.	.	.	.	9	5	.	4	15	.	18
19. Parotitis epidemica .....	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	19
20. Influenza .....	5	5	10	29	26	1	2	78	7	4	2	17	6	20
21. Angina tonsillaris .....	11	39	47	52	46	1	.	196	15	5	10	57	14	21
22. Tracheo-Bronchitis .....	1	7	9	13	9	2	3	44	.	.	4	14	6	22
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	1	1	2	2	1	1	9	3	.	1	.	2	23
24. Pneumonia crouposa .....	.	.	.	1	3	.	.	4	4	.	.	.	1	24
25. Gastro-enteritis ac. infec. ....	4	24	14	14	19	2	2	79	5	.	9	46	2	25
26. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	2	.	2	.	.	4	3	.	1	.	.	26
27. Febris rheumatica .....	.	.	.	1	1	.	.	2	.	.	.	.	.	27
28. Erysipelas .....	.	.	.	2	3	.	.	5	4	.	1	.	.	28
29. a. Febris undulans .....	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	29
30. b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
Sum	25	110	102	120	115	7	8	487	58	10	38	159	39	33
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	90	22	.	.	112	7	5	8	2	.	27
28. Ulcus venereum " " "	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde.	.	.	.	1	2	.	.	3	3	1	1	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	.	7	1	35	18	.	.	61	4	3	.	.	.	33
Ialt Total	25	117	103	246	158	7	8	664	73	19	47	161	39	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, artical. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	1									1																									1	1	4			
1—5 Aar																																					1	1	2	
5—15 Aar																																						1	1	2
15—65 Aar { M. K.											1						1	5	4		2	3		1	1										2	2	24			
Over 65 Aar { M. K.				1												1	7	2	1	3	5	1	3	2	2										1	1	20			
Ialt Total	3	2	1						1	1	1				1	4	20	7	2	12	17	6	7		3	10	11							4	3	1	117			
Mandk. Mascul.	1		1					1	1	1					1	1	12	6	1	5	5	2	3		1	6	6							4	2	1	61			
Kvindek. Femin.	2	2													3	8	1	1	7	12	4	4		2	4	5								1		56				

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaer.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	2. Maj	9. Maj	16. Maj	25. Maj	30. Maj	6. Juni	13. Juni	20. Juni	27. Juni	4. Juli	11. Juli	18. Juli	25. Juli
Kommunehospitalet	1140*	1160*	1166*	1146*	1112*	1096*	1081*	1070*	1054*	1035	995*	992*	934*
Øresundshospitalet	431	445	448	458	444	428	431	431	429	413	407	402	402
Blegdamshospitalet	336	316	331	316	303	278	261	218	201	201	179	175	196
Rudolph Berghs Hospital	146	145	145	134	124	121	123	117	112	131	143	146	144
Sundby Hospital	452	444	447	457	443	425	413	399	351	345	324	317	317
Balders Hospital	86	76	66	66	65	67	57	59	45	44	43	60	73
Bispebjerg Hospital	724	709	740	710	699	658	662	657	674	631	635	632	659
Børnehospitalet paa Fuglebakken	153	150	151	152	153	143	146	150	142	148	145	143	130
Ialt	3521	3468	3445	3439	3343	3216	3174	3101	3008	2948	2871	2867	2855

\*) Heraf 51 paa Filialen paa Forchhammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 31. — 1938.

Fra Søndag 31. Juli til Lørdag 6. August begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.*

*1937: Mortal.: 11.0‰, — Natal.: 17.6‰, — Nuptial.: 11.9‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	20.9	25.2	19.6	21.1	+4.6	1.	27.7	3.	15.2	9.4	11.2	7.3	64	
Trekroner . . . . .	5	767.7	19.6	22.0	19.7	20.3	+3.9	1.	26.1	5.	15.4	6.2	7.9	4.1	—	

Nedbør Millimeter.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.						Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.		W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel
0.0	.	.	.	.	91	26	14	26	10	17	5	.	2	2.8	18.6	0.84

**Anmærkning:** Flov til frisk Vind, overvejende fra Horizontens østlige Halvdel, med varmt tørt og solrigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Deraf døde paa Hospital	
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80 <i>total</i>	Ialt <i>total</i>	inden-bys <i>domi-cilies</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	<i>dan-sles hôpit.</i>		
							1—5	5-15	15-45	45-65	65-80							
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	118	22	140	2	.	2	2	1	.	.	13	17	19	5	57	51	6	35
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	96	19	115	1	.	1	2	.	.	1	11	12	28	12	66	63	3	45
Ialt <i>Total</i> . . . . .	214	41	255	3	.	3	4	1	.	1	24	29	47	17	123	114	9	80

Ægteskaber *Mariages*: 166



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies Épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Æg- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1937 Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	682,000
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31	
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24	
— Juni	588	1043	182	28	613	62	42	32	10	19	17	97	19	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	1/8—7/8	1	.	.	.	.	.	16	3	2	.	26	.	1	.	12	7	90	.	2
8/8—14/8	1	.	.	.	.	.	11	7	3	.	24	.	2	.	13	.	90	.	.	1
15/8—21/8	.	.	.	.	.	.	9	7	2	.	38	.	5	.	15	.	137	1	.	1
22/8—28/8	1	7	.	.	.	7	20	2	4	.	29	.	4	.	9	.	158	.	2	.
29/8—4/9	.	.	.	.	.	.	22	.	13	.	42	.	3	.	12	.	228	.	4	.
5/9—11/9	.	1	.	.	.	.	20	3	6	.	42	.	7	.	8	.	262	.	5	2
12/9—18/9	.	.	.	.	1	.	15	2	10	.	54	.	9	.	22	7	302	.	2	.
19/9—25/9	.	.	.	.	.	.	17	7	3	.	51	.	7	.	25	.	277	7	3	.
26/9—2/10	.	.	.	.	.	.	11	4	5	.	61	.	27	.	10	.	306	.	5	2
3/10—9/10	.	.	.	.	.	.	8	7	12	7	68	.	32	.	11	.	349	2	7	3
10/10—16/10	.	.	1	.	.	.	3	7	20	.	65	7	37	.	19	.	331	.	9	4
17/10—23/10	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	59	.	82	2	22	.	329	.	10	3
24/10—30/10	.	.	.	.	.	1	5	7	2	.	54	.	101	.	24	.	343	.	6	7
31/10—6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	65	.	88	.	21	.	304	.	6	4
7/11—13/11	.	.	.	.	.	7	1	7	12	.	52	.	125	.	53	.	299	.	11	.
14/11—20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	7	147	.	21	.	344	.	4	2
21/11—27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
28/11—4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
5/12—11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	7	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12—18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	7	32	7	300	7	24	.	356	7	3	3
19/12—25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	7	21	.	285	2	31	7	201	2	10	4
26/12—1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	7	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1—8/1	.	.	1	.	7	.	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	7	16	7
9/1—15/1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	7	14	5
16/1—22/1	1	.	7	.	2	.	.	.	9	7	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1—29/1	.	7	1	.	1	.	.	.	6	.	27	7	1045	.	30	7	481	2	4	3
30/1—5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	7	342	.	8	3
7/2—13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	7	18	.	1012	.	27	.	365	7	8	7
13/2—19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	14	.	884	2	24	.	440	.	6	7
20/2—26/2	.	.	.	.	1	7	.	.	8	.	23	.	724	3	28	.	457	7	8	3
27/2—5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	7	16	.	881	2	34	7	820	7	16	2
6/3—12/3	.	.	.	.	3	.	.	.	2	.	22	.	690	.	17	.	949	.	17	5
13/3—19/3	.	.	1	.	.	7	.	.	6	.	18	.	597	7	15	.	1284	.	13	5
20/3—26/3	1	.	7	.	.	.	.	.	1	.	14	.	502	2	26	7	1333	.	11	3
27/3—2/4	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	6	.	302	7	18	.	1276	3	12	7
3/4—9/4	.	.	.	.	.	.	.	.	4	7	12	.	174	2	6	.	763	7	7	4
10/4—16/4	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	14	.	145	7	12	.	781	3	21	7
17/4—23/4	.	.	.	.	.	.	.	.	3	7	10	.	114	.	23	.	756	.	14	2
24/4—30/4	.	.	.	.	1	7	1	7	2	2	26	.	89	.	36	.	747	2	16	7
1/5—7/5	.	.	1	.	.	.	1	.	7	.	25	.	70	.	18	.	681	7	12	6
8/5—14/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	27	.	41	.	28	.	547	4	10	8
15/5—21/5	2	.	.	.	.	.	1	.	1	.	17	.	28	.	12	7	504	2	10	3
22/5—28/5	.	.	.	.	.	7	1	.	3	.	22	.	25	7	15	7	408	7	9	3
29/5—5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	.	31	.	18	.	379	7	12	4
5/6—11/6	.	.	.	.	1	.	1	.	10	7	19	.	31	.	17	7	312	7	18	4
12/6—18/6	.	.	.	.	.	7	2	.	6	.	9	.	12	.	9	.	205	.	9	2
20/6—26/6	.	.	.	.	.	.	1	.	10	.	10	.	8	.	11	7	161	.	11	7
26/6—2/7	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	1	.	10	.	16	.	145	.	11	3
3/7—9/7	.	.	.	.	.	.	2	.	10	.	18	.	9	.	16	.	142	.	6	7
10/7—16/7	.	.	2	.	.	.	.	.	7	.	8	.	10	.	11	.	132	.	7	7
17/7—23/7	.	.	.	.	.	.	1	.	5	2	11	.	9	.	12	.	80	.	3	2
24/7—30/7	1	.	7	.	.	.	1	7	3	.	3	.	35	.	9	.	78	7	4	.
31/7—6/8	.	.	1	.	.	.	1	.	2	.	8	.	7	.	19	.	83	.	2	7

Tab. 5. Fra 270 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 666 nye Tilfælde i København (foruden 244 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea .....	.	.	1	.	.	.	.	1	1	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.....	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica .....	.	.	1	.	.	.	.	1	1	.	1	.	4	
„ „ „ „ aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	
„ „ „ udenf. Danm. ..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	8	
8. Diphtheria .....	.	.	1	1	.	.	.	2	2	.	.	.	9	
9. Scarlatina .....	.	.	1	2	5	.	.	8	8	.	4	5	10	
10. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	
11. Pemphigus neonat .....	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	12	
12. Tetanus neonat .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	
13. Morbilli .....	.	6	1	.	.	.	.	7	.	.	.	4	14	
14. Rubeolæ .....	.	1	1	.	.	.	.	2	1	.	.	1	15	
15. Varicellæ .....	.	2	1	.	1	.	.	4	.	.	2	.	16	
16. Tussis convulsiva .....	1	12	6	.	.	.	.	19	1	.	3	6	17	
17. Parotitis epidemica .....	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	18	
18. Influenza .....	.	9	16	30	28	.	.	83	2	2	5	12	19	
19. Angina tonsillaris .....	12	47	51	52	62	4	3	231	9	6	9	42	20	
20. Tracheo-Bronchitis .....	2	10	8	9	15	3	3	50	2	.	1	12	21	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	1	2	5	2	2	2	15	7	2	1	1	22	
22. Pneumonia crouposa .....	.	.	.	1	.	1	.	2	1	.	1	.	23	
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	6	21	19	12	29	1	2	90	3	.	5	30	24	
24. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	.	2	2	.	.	4	4	.	.	.	25	
25. Febris rheumatica .....	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	26	
26. Erysipelas .....	.	.	.	3	3	.	.	6	.	.	.	1	„ a.	
„ a. Febris undulans .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	„ b.	
„ b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ c.	
„ c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ d.	
„ d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ d.	
Sum	23	109	111	118	147	11	10	529	42	10	32	110	91	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	45	15	.	.	60	4	2	3	3	2	
28. Ulcus venereum „ „	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
29. Syphilis acqui. ita, friske Tilfælde.	.	.	.	2	.	.	.	2	1	.	.	.	.	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
33. Scabies .....	1	3	2	47	22	.	.	75	6	2	3	.	.	
Ialt Total	24	112	113	212	184	11	10	666	53	14	38	113	93	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	3	1																																			4	
1—5 Aar																																						1
5—15 Aar															1																						1	
15—65 Aar { M.														6																							30	
{ K.														3																							23	
Over 65 Aar { M.		1																																			24	
{ K.		4																																			40	
Ialt Total	4	5											9	1		1	27	3	5	12	18	8	3	1	4	3	4	1	1	1	2	3	5	2	123			
Mandk. Mascul.	2	1											6		1	9	3	2	6	11	4	1		3	1	1					1	2	5	1	57			
Kvindel. Femin.	2	4											3	1		18	3	3	6	7	4	2	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	9. Maj	16. Maj	25. Maj	30. Maj	6. Juni	13. Juni	20. Juni	27. Juni	4. Juli	11. Juli	18. Juli	25. Juli	1. Aug.
Kommunehospitalet	1160*	1166*	1146*	1112*	1096*	1081*	1070*	1054*	1035	995*	992*	934*	829*
Øresundshospitalet	445	448	458	444	428	431	431	429	413	407	402	402	391
Blegdamshospitalet	316	331	316	303	278	261	218	201	201	179	175	196	177
Rudolph Berghs Hospital	145	145	134	124	121	123	117	112	131	143	146	144	136
Sundby Hospital	444	447	457	443	425	413	399	351	345	324	317	317	317
Balders Hospital	76	66	66	65	67	57	59	45	44	43	60	73	68
Bispebjerg Hospital	709	740	710	699	658	662	657	674	631	635	632	659	745
Børnehospitalet paa Fuglebakken	150	151	152	153	143	146	150	142	148	145	143	130	140
Ialt	3468	3445	3439	3343	3216	3174	3101	3008	2948	2871	2867	2855	2803

\*) Heraf 52 paa Filialen paa Forchhammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 32. — 1938.

Fra Søndag 7. August til Lørdag 13. August begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.*

*1937: Mortal.: 11.0‰, — Natal.: 17.6‰, — Nuptial.: 11.9‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen .....	13	—	20.6	25.8	20.4	21.3	+4.8	8.	27.5	12.	15.8	9.8	11.3	7.9	63
Trekroner .....	5	763.0	19.4	23.7	21.1	20.9	+4.6	12.	27.5	8.11.	16.5	7.8	10.1	6.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel
0.0	.	2	.	.	80	2	2	53	14	.	.	.	29	1.4	19.5	0.83

Anmærkning: Stille til jævn Vind overvejende fra Øst med varmt, solrigt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)											
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	ialt	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	ialt	0—1 i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt total	indenbys domicilies	udenbys étrangers	
Mandk. Masc..	95	16	111	1	.	1	4	.	1	.	11	12	15	6	49	42	7	35
Kvindek. Fem..	103	27	130	1	2	3	4	.	.	2	7	9	29	13	64	61	3	46
Ialt Total .....	198	43	241	2	2	4	8	.	1	2	18	21	44	19	113	103	10	81

Ægteskaber Mariages: 130

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégit-times	0-1 Aar		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
									i Ægteskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1937 Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	682,000	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28		
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32		
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26		
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18		
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24		
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41		
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33		
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26		
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31		
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24		
— Juni	588	1043	182	28	613	52	42	32	10	19	17	97	19		
— Juli	646	999	180	24	559	41	35	25	10	21	20	102	20		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	8/8-14/8	1	.	.	.	.	.	11	1	3	.	24	.	2	.	13	.	90	.	1
15/8-21/8	.	.	.	.	.	.	9	1	2	.	38	.	5	.	15	.	137	1	.	1
22/8-28/8	1	1	.	.	.	1	20	2	4	.	29	.	4	.	9	.	158	.	2	.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	.	22	.	13	.	42	.	3	.	12	.	228	.	4	.
5/9-11/9	.	1	.	.	.	.	20	3	6	.	42	.	7	.	8	.	262	.	5	2
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	15	2	10	.	54	.	9	.	22	1	302	.	2	.
19/9-25/9	.	.	.	.	.	.	17	1	3	.	51	.	7	.	25	.	277	1	3	.
26/9-2/10	.	.	.	.	.	.	11	4	5	.	61	.	27	.	10	.	306	.	5	2
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	8	1	12	1	68	.	32	.	11	.	349	2	7	3
10/10-16/10	.	.	1	.	.	.	3	1	20	.	65	1	37	.	19	.	331	.	9	4
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	59	.	82	2	22	.	329	.	10	3
24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	101	.	24	.	343	.	6	1
31/10-6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	65	.	88	.	21	.	304	.	6	4
7/11-13/11	.	.	.	.	.	1	1	1	12	.	52	.	125	.	53	.	299	.	11	.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	1	1	2	14	.	54	1	147	.	21	.	344	.	4	2
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	1	300	1	24	.	356	1	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	1	1	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	21	.	805	.	38	.	490	1	14	5
16/1-22/1	1	.	1	1	2	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	1	.	.	1	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	30	1	481	2	4	3
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	1	342	.	8	3
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	1012	.	27	.	365	1	8	1
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	.	884	2	24	.	440	.	6	1
20/2-26/2	.	.	.	.	1	1	.	.	8	.	25	.	724	3	28	.	451	1	8	3
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	16	.	881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-12/3	.	.	.	.	3	.	.	.	2	.	22	.	690	.	17	.	949	.	17	5
13/3-19/3	.	.	1	.	.	1	.	.	6	.	18	.	597	1	15	.	1284	.	13	5
20/3-26/3	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	14	.	502	2	26	1	1333	.	11	3
27/3-2/4	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	6	.	302	1	18	.	1276	3	12	1
3/4-9/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	1	12	.	174	2	6	.	763	1	7	4
10/4-16/4	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	14	.	145	1	12	.	781	3	21	1
17/4-23/4	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	10	.	114	.	23	.	756	.	14	2
24/4-30/4	.	.	.	.	1	1	1	1	2	2	26	.	89	.	36	.	747	2	16	7
1/5-7/5	.	.	1	.	.	.	.	.	7	.	25	.	70	.	18	.	681	1	12	6
8/5-14/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	27	.	41	.	28	.	547	4	10	8
15/5-21/5	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	17	.	28	.	12	1	504	2	10	3
22/5-28/5	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	3	.	22	.	25	1	408	1	9	3
29/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	.	31	.	18	.	379	1	12	4
5/6-11/6	.	.	.	1	.	.	.	.	10	1	19	.	31	.	17	1	312	1	18	4
12/6-18/6	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	6	.	9	.	9	.	205	.	9	2
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	10	.	8	.	11	1	161	.	11	1
26/6-2/7	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	1	.	10	.	16	.	145	.	11	3
3/7-9/7	.	.	.	.	.	.	2	.	10	.	18	.	9	.	16	.	142	.	6	1
10/7-16/7	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	.	10	.	11	.	132	.	7	1
17/7-23/7	.	.	.	.	.	.	.	.	5	2	11	.	9	.	12	.	80	.	3	2
24/7-30/7	1	.	1	.	.	.	1	1	3	.	3	.	35	.	9	.	78	1	4	.
31/7-6/8	.	.	1	.	.	.	1	.	2	.	8	.	7	.	19	.	83	.	2	1
7/8-13/8	.	.	.	.	.	.	1	.	4	.	9	.	19	.	25	.	113	.	8	1

Tab. 5. Fra 241 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 849 nye Tilfælde i København (foruden 336 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Fredriksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	1	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	4	
” ” ” ” aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	5	
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	1	.	.	.	.	1	2	2	.	.	.	.	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	
” ” ” ” udenf. Danm. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	
8. Diphtheria .....	.	2	1	.	1	.	.	4	4	.	.	1	.	8	
9. Scarlatina .....	.	.	8	1	.	.	.	9	8	.	2	1	2	9	
10. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	
11. Pemphigus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	
12. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	
13. Morbilli .....	1	9	9	.	.	.	.	19	.	.	1	4	1	13	
14. Rubeolæ .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	14	
15. Varicellæ .....	.	2	1	.	.	.	.	3	.	.	2	2	.	15	
16. Tussis convulsiva .....	1	15	8	1	.	.	.	25	9	.	1	1	3	16	
17. Parotitis epidemica .....	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	17	
18. Influenza .....	.	12	35	34	32	.	.	113	8	7	4	23	12	18	
19. Angina tonsillaris .....	10	36	88	48	77	1	1	261	14	2	18	70	16	19	
20. Tracheo-Bronchitis .....	2	4	14	8	6	1	5	40	1	.	2	24	3	20	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	2	5	3	2	.	2	16	2	.	2	3	1	21	
22. Pneumonia crouposa .....	.	.	2	2	4	.	.	8	4	.	.	2	.	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	20	34	26	32	42	2	3	159	2	.	29	79	10	23	
24. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	24	
25. Febris rheumatica .....	.	.	.	3	2	.	.	5	5	1	.	2	1	25	
26. Erysipelas .....	1	.	.	1	6	.	.	8	2	.	.	1	.	26	
” a. Febris undulans .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” a.	
” b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” b.	
” c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” c.	
” d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” d.	
Sum	37	117	200	134	172	4	12	676	64	10	61	217	50		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	69	29	.	.	98	10	6	2	6	.	27	
28. Ulcus venereum ” ”	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	28	
29. Syphilis acqui-ita, friske Tilfælde.	.	.	.	1	2	.	.	3	.	.	.	.	.	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	31	
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	
33. Scabies .....	.	7	6	31	25	1	.	70	6	4	.	.	.	33	
Ialt Total	37	124	206	237	228	5	12	849	82	20	63	223	50		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause																																				Summa		
	1. Vicia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægteskab . . . . .	6																				2																	8	
0—1 Aar { udenf. — . . . . .																																							
1—5 Aar . . . . .																	1																					1	
5—15 Aar . . . . .																1																						2	
15—65 Aar { M. . . . .																						5																	
																						1																	
Over 65 Aar { K. . . . .																						9																	
																						3																	
Over 65 Aar { M. . . . .		1																				4																	
		4																				6																	
Ialt Total . . . . .	6	5												2		1	1	16			9	13	21	7	6	1	2	6	8		1				4	1	3	113	
Mandk. Mascul. . . . .	3	1											2			1	3			4	5	10	3	2	1		4	6						2		2	49		
Kvindek. Femin. . . . .	3	4													1		13			5	8	11	4	4		2	2	2		1				2	1	1	64		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	16. Maj	25. Maj	30. Maj	6. Juni	13. Juni	20. Juni	27. Juni	4. Juli	11. Juli	18. Juli	25. Juli	1. Aug.	8. Aug.
Kommunehospital . . . . .	1166*	1146*	1112*	1096*	1081*	1070*	1054*	1035	995*	992*	934*	829*	847*
Øresundshospitalet . . . . .	448	458	444	428	431	431	429	413	407	402	402	391	384
Blegdamshospitalet . . . . .	331	316	303	278	261	218	201	201	179	175	196	177	178
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	145	134	124	121	123	117	112	131	143	146	144	136	138
Sundby Hospital . . . . .	447	457	443	425	413	399	351	345	324	317	317	317	329
Balders Hospital . . . . .	66	66	65	67	57	59	45	44	43	60	73	68	66
Bispebjerg Hospital . . . . .	740	710	699	658	662	657	674	631	635	632	659	745	728
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	151	152	153	143	146	150	142	148	145	143	130	140	135
	3445	3439	3343	3216	3174	3101	3008	2948	2871	2867	2855	2803	2805

\*) Heraf 53 paa Filialen paa Forchhammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 33. — 1938.

Fra Søndag 14. August til Lørdag 20. August begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.*

*1937: Mortal.: 11.0‰, — Natal.: 17.6‰, — Nuptial.: 11.9‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	17.9	19.9	16.1	17.6	+1.4	14.	27.3	18.	11.6	7.3	10.5	4.1	75
Trekroner . . . . .	5	752.5	17.4	19.1	17.7	17.9	+1.8	14.	24.7	18.	12.0	5.4	7.7	3.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
19.1	4		1		42	5	2	2	2	10	40	24	10	5	3.6	19.0	1.20	

**Anmærkning:** d. 14. og 15. havde stille til jævn Vind svingende fra ENE til NW med varmt Vejr og Torden d. 15. De øvrige Dage havde jævn Vind til stormende Kuling overvejende omkring Sydvest med nedadgaende Temperatur og Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Over 80	Ialt total	in den-bys domicilias	uden-bys etran-gers	Deraf døde paa Hospi-tal dan-sles hopit.
	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illeg.	Ialt total	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illeg.	Ialt total	Décès. ( <i>Morts-nés excl.</i> )					Ialt total									
							0—1 i Ægte-skab légit.	1—5 i Ægte-skab illeg.	5—15	15—45	45—65		65—80								
Mandk. <i>Masc.</i> ..	107	18	125	4	1	5	7	1		3	3	15	17	7	53	46	7	35			
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	88	22	110				6	1		1	4	14	21	9	56	51	5	40			
Ialt Total . . . . .	195	40	235	4	1	5	13	2		4	7	29	38	16	109	97	12	75			



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes	Ialt Total		0-1 Aar				Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17		
						0-5 Aar	0-1 Aar	i Ægteskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.						
1937 Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	682,000	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28		
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32		
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26		
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18		
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24		
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41		
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33		
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26		
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31		
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24		
— Juni	588	1043	182	28	613	52	42	32	10	19	17	97	19		
— Juli	646	999	180	24	559	41	35	25	10	21	20	102	20		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
15/8-21/8							9	1	2		38		5		15		137	1	1	1
22/8-28/8	1	7				7	20	2	4		29		4		9		158		2	
29/8-4/9							22		13		42		3		12		228		4	
5/9-11/9		7					20	3	6		42		7		8		262		5	2
12/9-18/9					1		15	2	10		54		9		22	1	302		2	
19/9-25/9							17	7	3		51		7		25		277	7	3	
26/9-2/10							11	4	5		61		27		10		306		5	2
3/10-9/10							8	7	12	7	68		32		11		349	2	7	3
10/10-16/10			1				3	7	20		65	7	37		19		331		9	4
17/10-23/10							5		8		59		82	2	22		329		10	3
24/10-30/10							5	7	2		54		101		24		343		6	7
31/10-6/11					1				13		65		88		21		304		6	4
7/11-13/11						7	1	7	12		52		125		53		299		11	
14/11-20/11	1						1	2	14		54	7	147		21		344		4	2
21/11-27/11			1						3		42		253		28		374		14	
28/11-4/12									9		66		274		40		384		5	5
5/12-11/12									5	7	29		289		23		354	3	13	3
12/12-18/12					1				1	7	32	7	300	7	24		356	7	3	3
19/12-25/12									3	7	21		285	2	31	7	201	2	10	4
26/12-1/1									3		24	7	402		14		261	2	12	5
2/1-8/1			1			7			3		29		727		34		401	7	16	7
9/1-15/1					1				8		21		805	5	38		490	7	14	5
16/1-22/1	1			7	2				9	7	20		1106	7	35		406		7	5
23/1-29/1		7	1		1				6		27	7	1045		30	7	481	2	4	3
30/1-5/2									8	3	17		1113	1	25	7	342		8	3
7/2-13/2									10	7	18		1012		27		365	7	8	7
13/2-19/2									7	7	14		884	2	24		440		6	7
21/2-26/2					1	7			8		23		724	3	28		451	7	8	3
27/2-5/3									5	7	16		881	2	34	7	820	7	16	2
6/3-12/3					3				2		22		690		17		949		17	5
13/3-19/3			1			7			6		18		597	7	15		1284		13	5
20/3-26/3	1			7					1		14		502	2	26	7	1333		11	3
27/3-2/4									8		6		302	7	18		1276	3	12	7
3/4-9/4					1				4	7	12		174	2	6		763	7	7	4
10/4-16/4									6		14		145	7	12		781	3	21	7
17/4-23/4									3	7	10		114		23		756		14	2
24/4-30/4					1	7	1	7	2	2	26		89		36		747	2	16	7
1/5-7/5			1				1		7		25		70		18		681	7	12	6
8/5-14/5									3		27		41		28		547	4	10	8
15/5-21/5	2						1		1		17		28		12	7	504	2	10	3
22/5-28/5						7	1		3		22		25	7	15	7	408	7	9	3
29/5-5/6									7		8		31		18		379	7	12	4
6/6-12/6					1		1		10	7	19		31		17	7	312	7	18	4
13/6-19/6						7	2		6		9		12		9		205		9	2
20/6-26/6									10		10		8		11	7	161		11	7
26/6-2/7							1		2		1		10		16		145		11	3
3/7-9/7							2		10		18		9		16		142		6	7
10/7-16/7									7		8		10		11		132		7	7
17/7-23/7							1		5	2	11		9		12		80		3	2
24/7-30/7	1			7			1	7	3		3		35		9		78	7	4	
31/7-6/8			1				1		2		8		7		19		83		2	7
7/8-13/8			1				1		4		9		19		25		113		8	7
14/8-20/8			3				1		4		11		9		34		186		6	

Tab. 5. Fra 299 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1031 nye Tilfælde i København (foruden 460 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Comm. voisin					
	Alder — Age								Ialt	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar										
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	2	.	.	1	3	3	.	1	.	.	1	1	
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	1	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	
5. " " " aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	
6. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	
7. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
8. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
9. " " udef. Danm. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
10. Diphtheria .....	.	1	2	.	1	.	.	4	4	.	.	.	.	.	.	
11. Scarlatina .....	.	2	6	3	.	.	.	11	9	.	5	.	.	1	.	
12. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	2	.	.	2	2	.	.	.	.	.	.	
13. Pemphigus neonat. ....	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	
14. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
15. Morbilli .....	1	5	2	.	1	.	.	9	.	.	.	.	.	2	.	
16. Rubeolæ .....	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	1	1	.	
17. Varicellæ .....	.	2	2	.	.	.	.	4	.	.	2	1	1	.	.	
18. Tussis convulsiva .....	1	20	13	.	.	.	.	34	.	.	2	8	4	.	.	
19. Parotitis epidemica .....	.	.	1	.	1	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	
20. Influenza .....	1	8	51	68	54	1	3	186	9	8	10	21	14	.	.	
21. Angina tonsillaris .....	10	63	127	58	74	2	.	334	16	3	23	69	36	.	.	
22. Tracheo-Bronchitis .....	1	9	11	8	18	3	2	52	2	.	3	30	2	.	.	
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill. ....	.	1	4	3	1	1	1	11	10	.	1	3	1	.	.	
24. Pneumonia crouposa .....	.	.	1	2	3	.	.	6	6	.	.	1	.	.	.	
25. Gastro-enteritis ac. infec. ....	15	50	33	31	78	2	7	216	3	.	33	110	36	.	.	
26. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	1	.	4	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	
27. Febris rheumatica .....	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	
28. Erysipelas .....	.	.	3	3	4	.	.	10	3	.	1	1	.	.	.	
29. a. Febris undulans .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" a.
30. b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" b.
31. c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" c.
32. d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" d.
Sum	30	162	259	178	242	9	14	894	70	11	82	249	99	.	.	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	62	22	.	.	84	5	3	14	3	.	.	.	27
28. Ulcus venereum " " "	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale. ....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	.	2	3	23	20	1	.	49	2	.	13	.	.	.	.	33
Ialt Total	30	164	262	266	285	10	14	1031	80	14	109	252	99	.	.	



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 33 — 1938.

Fra Søndag 21. August til Lørdag 27. August begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.*

*1937: Mortal.: 11.0‰, — Natal.: 17.6‰, — Nuptial.: 11.9‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad, Procent, Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	15.8	18.9	15.8	16.3	+0.8	25.	23.3	23.	9.0	7.9	10.5	6.0	76
Trekroner . . . . .	5	761.0	15.5	17.9	16.3	16.3	+0.7	25.	21.2	23.	11.6	5.4	7.2	4.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
6.4	4	1	.	.	36	21	17	3	3	3	17	20	16	.	3.2	17.2	1.36

**Anmærkning:** Let Vind til stiv Kuling overvejende omkring Vest og Nord med ustadigt Vejr og Temperatur omkring Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Deraf døde paa Hospital	
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80 <i>Ialt total</i>	inden-bys <i>domici-les</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	dansles <i>hopit.</i>			
							i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	1—5	5-15					15-45		45-65
Mandk. <i>Masc..</i>	125	20	145	3	.	3	3	.	1	9	14	20	5	52	50	2	38	
Kvindek. <i>Fem..</i>	99	16	115	.	.	3	3	1	.	10	10	17	7	48	48	.	29	
Ialt <i>Total . . . .</i>	224	36	260	3	.	3	6	1	.	1	19	24	37	12	100	98	2	67

Ægteskaber *Mariages:* 92.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægteskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1937 Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	682,000
— August	594	1012	179	33	530	50	38	36	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31	
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24	
— Juni	588	1043	182	28	613	52	42	32	10	19	17	97	19	
— Juli	646	999	180	24	559	41	35	25	10	21	20	102	20	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
23/8-23/8	1	1	.	.	.	1	20	2	4	.	29	4	9	.	158	.	2	.	.	.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	.	22	2	13	.	42	.	3	.	228	.	4	.	.	.
5/9-11/9	.	1	.	.	.	.	20	3	6	.	42	.	7	.	262	.	5	.	2	.
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	15	2	10	.	54	.	9	.	302	.	2	.	.	.
19/9-25/9	.	.	.	.	.	.	17	1	3	.	51	.	7	.	277	1	3	.	.	.
26/9-2/10	.	.	.	.	.	.	11	4	5	.	61	.	27	.	306	.	5	.	2	.
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	8	1	12	1	68	.	32	.	349	2	7	.	3	.
10/10-16/10	.	.	1	.	.	.	3	1	20	.	65	1	37	.	331	.	9	.	4	.
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	5	5	8	.	59	.	82	2	329	.	10	.	3	.
24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	101	.	343	.	6	.	1	.
31/10-6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	65	.	88	.	304	.	6	.	4	.
7/11-13/11	.	.	.	.	.	1	1	1	12	.	52	.	125	.	299	.	11	.	.	.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	1	147	.	344	.	4	.	.	.
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	374	.	14	.	.	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	384	.	5	.	5	.
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	.	354	3	13	.	3	.
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	1	300	1	356	1	3	.	3	.
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	201	2	10	.	4	.
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	261	2	12	.	5	.
2/1-8/1	.	.	1	.	.	1	.	.	3	.	29	.	727	.	401	1	16	.	7	.
9/1-15/1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	21	.	805	5	490	1	14	.	5	.
16/1-22/1	1	.	.	1	2	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	406	.	7	.	5	.
23/1-29/1	.	1	1	.	1	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	481	2	4	.	3	.
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	342	.	8	.	3	.
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	1012	.	365	1	8	.	1	.
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	.	884	2	440	.	6	.	1	.
20/2-26/2	.	.	.	.	1	1	.	.	8	.	23	.	724	3	451	1	8	.	3	.
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	16	.	881	2	820	1	16	.	2	.
6/3-12/3	.	.	.	.	3	.	.	.	2	.	22	.	690	.	949	.	17	.	5	.
13/3-19/3	.	.	1	.	.	1	.	.	6	.	18	.	597	1	1284	.	13	.	5	.
20/3-26/3	1	.	.	1	.	.	.	.	1	.	14	.	502	2	1333	.	11	.	3	.
27/3-2/4	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	6	.	302	1	1276	3	12	.	1	.
3/4-9/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	1	12	.	174	2	763	1	7	.	4	.
10/4-16/4	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	14	.	145	1	781	3	21	.	1	.
17/4-23/4	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	10	.	114	.	756	.	14	.	2	.
24/4-30/4	.	.	.	.	1	1	1	1	2	2	26	.	89	.	747	2	16	.	7	.
1/5-7/5	.	.	1	.	.	.	.	.	7	.	25	.	70	.	681	1	12	.	6	.
8/5-14/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	27	.	41	.	547	4	10	.	8	.
15/5-21/5	2	.	.	.	.	.	1	.	1	.	17	.	28	.	504	2	10	.	3	.
22/5-28/5	.	.	.	.	.	1	1	.	3	.	22	.	25	1	408	1	9	.	3	.
29/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	.	31	.	379	1	12	.	4	.
5/6-11/6	.	.	.	1	.	.	1	.	10	1	19	.	31	.	312	1	18	.	4	.
12/6-18/6	.	.	.	.	1	.	2	.	6	.	9	.	12	.	205	.	9	.	2	.
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	1	.	10	.	10	.	8	.	161	.	11	.	1	.
26/6-2/7	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	1	.	10	.	145	.	11	.	3	.
3/7-9/7	.	.	.	.	.	.	2	.	10	.	18	.	9	.	142	.	6	.	1	.
10/7-16/7	.	.	2	.	.	.	.	.	7	.	8	.	10	.	132	.	7	.	1	.
17/7-23/7	.	.	.	.	.	.	1	.	5	2	11	.	9	.	80	.	3	.	2	.
24/7-30/7	1	.	.	1	.	.	1	1	3	.	3	.	35	.	78	1	4	.	.	.
31/7-6/8	.	.	1	.	.	.	1	.	2	.	8	.	7	.	83	.	2	.	1	.
7/8-13/8	.	.	1	.	.	.	1	.	4	.	9	.	19	.	113	.	8	.	1	.
14/8-20/8	.	.	.	.	.	.	1	.	4	.	11	.	9	.	186	.	6	.	.	.
21/8-27/8	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	9	.	6	.	201	.	9	.	.	.

Tab. 5. Fra 308 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1113 nye Tilfælde i København (foruden 476 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	2	.	.	.	2	2	.	.	2	.	1	4
„ „ „ „ aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	„ 5
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	3	1	.	1	.	.	5	5	.	3	.	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
„ „ „ „ udenf. Danm. ..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
8. Diphtheria .....	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	8
9. Scarlatina .....	.	1	3	.	5	.	.	9	9	.	.	7	4	9
10. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Tetanus neonat .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Morbilli .....	.	2	4	.	.	.	.	6	2	.	.	1	.	13
14. Rubeolæ .....	.	3	4	.	.	.	.	7	.	.	.	2	.	14
15. Varicellæ .....	.	1	1	.	.	.	.	2	.	.	.	1	1	15
16. Tussis convulsiva .....	4	26	17	.	.	.	.	47	3	.	7	7	.	16
17. Parotitis epidemica .....	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	17
18. Influenza .....	.	9	40	78	68	3	3	201	16	6	20	37	15	18
19. Angina tonsillaris .....	9	52	109	72	82	.	.	324	14	3	28	81	36	19
20. Tracheo-Bronchitis .....	3	5	8	7	13	4	4	44	3	.	9	19	11	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	5	6	2	2	.	.	16	6	.	1	2	2	21
22. Pneumonia crouposa .....	.	.	3	3	2	1	.	9	4	.	.	1	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	9	41	40	48	76	1	9	224	13	.	33	95	16	23
24. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	1	4	2	1	.	8	.	.	.	.	.	24
25. Febris rheumatica .....	.	.	1	1	1	.	.	3	.	.	.	.	.	25
26. Erysipelas .....	.	.	1	1	.	.	1	3	.	.	1	1	1	26
„ a. Febris undulans .....	.	.	.	1	2	.	1	4	.	.	.	1	.	„ a.
„ b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ b.
„ c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ c.
„ d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ d.
Sum	26	149	242	217	254	10	18	916	78	9	105	256	88	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	1	76	30	.	.	107	9	6	12	5	1	27
28. Ulcus venereum „ „	.	.	.	.	.	.	.	6	1	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde.	.	.	.	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	.	10	7	38	29	.	.	84	2	.	9	.	.	33
Ialt Total	26	159	250	334	316	10	18	1113	90	15	126	261	89	



# UGENTLIG OVERSIGT

## over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 31 — 1938.

Fra Søndag 28. August til Lørdag 3. September begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.  
1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	16.4	18.8	15.5	16.8	+2.0	30.	23.9	3.	10.0	6.6	8.9	3.9	78
Trekroner . . . . .	5	759.1	16.2	18.0	16.1	16.5	+1.6	30.	21.2	3.	12.9	4.8	6.5	3.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
9.7	4	1	.	.	29	1	3	24	7	10	14	19	19	3	3.0	17.2	0.91

**Anmærkning:** Jævn Vind til Blæst fra Retninger omkring Øst og Vest med Temperatur noget over Normalen; Regnbyger d. 29—31, og d. 3.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi- cilies</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>danstes hôpital.</i>
	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>			
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	117	14	131	3	1	4	4	.	.	2	9	16	14	4	49	43	6	36	
Kvindel. <i>Fem.</i> . . . . .	87	18	105	4	.	4	1	2	1		5	10	25	10	54	51	3	28	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	204	32	236	7	1	8	5	2	1	2	14	26	39	14	103	94	9	64	

Ægteskaber *Mariages*: 132.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Født <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Længe- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Æg- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1937 Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	682,000
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31	
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24	
— Juni	588	1043	182	28	613	52	42	32	10	19	17	97	19	
— Juli	646	999	180	24	559	41	35	25	10	21	20	102	20	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. ]  
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	.	22	.	13	.	42	.	3	.	12	.	228	.	4	.
5/9-11/9	.	1	.	.	.	.	20	3	6	.	42	.	7	.	8	.	262	.	5	2
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	15	2	10	.	54	.	9	.	22	1	302	.	2	.
19/9-25/9	.	.	.	.	.	.	17	1	3	.	51	.	7	.	25	.	277	1	3	.
26/9-2/10	.	.	.	.	.	.	11	4	5	.	61	.	27	.	10	.	306	.	5	2
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	8	1	12	1	68	.	32	.	11	.	349	2	7	3
10/10-16/10	.	.	1	.	.	.	3	1	20	.	65	1	37	.	19	.	331	.	9	4
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	59	.	82	2	22	.	329	.	10	3
24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	101	.	24	.	343	.	6	1
31/10-6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	65	.	88	.	21	.	304	.	6	4
7/11-13/11	.	.	.	.	.	1	1	1	12	.	52	.	125	.	53	.	299	.	11	.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	1	147	.	21	.	344	.	4	2
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	1	300	1	24	.	356	1	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	1	1	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5
16/1-22/1	1	.	1	.	2	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	1	1	.	1	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	30	1	481	2	4	3
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	1	342	.	8	3
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	1012	.	27	.	365	1	8	1
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	.	884	2	24	.	440	.	6	1
20/2-26/2	.	.	.	.	1	1	.	.	8	.	23	.	724	3	28	.	451	1	8	3
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	16	.	881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-12/3	.	.	.	.	3	.	.	.	2	.	22	.	690	.	17	.	949	.	17	5
13/3-19/3	.	.	1	.	.	1	.	.	6	.	18	.	597	1	15	.	1284	.	13	5
20/3-26/3	1	.	1	1	.	.	.	.	1	.	14	.	502	2	26	1	1333	.	11	3
27/3-2/4	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	6	.	302	1	18	.	1276	3	12	1
3/4-9/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	1	12	.	174	2	6	.	763	1	7	4
10/4-16/4	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	14	.	145	7	12	.	781	3	21	1
17/4-23/4	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	10	.	114	.	23	.	756	.	14	2
24/4-30/4	.	.	.	.	1	1	1	1	2	2	26	.	89	.	36	.	747	2	16	7
1/5-7/5	.	.	1	.	.	.	1	.	7	.	25	.	70	.	18	.	681	1	12	6
8/5-14/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	27	.	41	.	28	.	547	4	10	8
15/5-21/5	2	.	.	.	.	.	1	.	1	.	17	.	28	.	12	1	504	2	10	3
22/5-28/5	.	.	.	.	.	1	.	.	3	.	22	.	25	1	15	1	408	1	9	3
29/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	.	31	.	18	.	379	1	12	4
5/6-11/6	.	.	.	1	.	.	1	.	10	1	19	.	31	.	17	1	312	1	18	4
12/6-18/6	.	.	.	.	1	1	.	.	6	.	9	.	12	.	9	.	205	.	9	2
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	1	.	10	.	10	.	8	.	11	1	161	.	11	1
26/6-2/7	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	1	.	10	.	16	.	145	.	11	3
3/7-9/7	.	.	.	.	.	.	2	.	10	.	18	.	9	.	16	.	142	.	6	1
10/7-16/7	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	.	10	.	11	.	132	.	7	1
17/7-23/7	.	.	.	.	.	.	1	.	5	2	11	.	9	.	12	.	80	.	3	2
24/7-30/7	1	.	1	1	.	.	1	1	3	.	3	.	35	.	9	.	78	1	4	.
31/7-6/8	.	.	1	.	.	.	1	.	2	.	8	.	7	.	19	.	83	.	2	1
7/8-13/8	.	.	1	.	.	.	1	.	4	.	9	.	19	.	25	.	113	.	8	1
14/8-20/8	.	.	3	.	.	.	.	.	4	.	11	.	9	.	34	.	186	.	6	.
21/8-27/8	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	9	.	6	.	47	.	201	.	9	.
28/8-3/9	.	.	1	.	.	.	1	.	2	.	30	.	9	.	23	.	230	.	5	.

Tab. 5. Fra 311 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1261 nye Tilfælde i København (foruden 525 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague								Comm. voisin				
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.			
			Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
<b>Morbi epidemici.</b>													
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.....	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica .....	.	.	1	.	.	.	.	1	1	.	.	.	4
" " " " aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" 5
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" 6
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	1	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
" " " " udenf. Danm. ..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" 8
8. Diphtheria .....	.	.	1	1	.	.	.	2	2	.	.	.	" 8
9. Scarlatina .....	.	4	24	1	1	.	.	30	30	.	6	8	9
10. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat .....	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	11
12. Tetanus neonat .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Morbilli .....	.	6	3	.	.	.	.	9	.	.	2	2	13
14. Rubeolæ .....	.	3	.	.	.	.	.	3	.	.	3	.	14
15. Varicellæ .....	.	4	5	.	.	.	.	9	.	.	1	.	15
16. Tussis convulsiva .....	2	16	5	.	.	.	.	23	1	.	1	4	16
17. Parotitis epidemica .....	.	.	1	1	.	.	.	2	.	.	1	.	17
18. Influenza .....	4	19	38	80	84	3	2	230	10	6	35	36	18
19. Angina tonsillaris .....	17	55	120	61	80	1	.	334	10	3	43	78	19
20. Tracheo-Bronchitis .....	6	10	22	18	27	5	6	94	1	.	16	34	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	.	2	2	6	1	1	14	9	2	2	5	21
22. Pneumonia crouposa .....	1	.	2	1	1	.	.	5	5	.	.	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	14	35	56	45	57	1	6	214	10	.	47	67	23
24. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	.	4	3	.	.	7	1	.	2	.	24
25. Febris rheumatica .....	.	.	5	2	2	.	.	9	2	.	.	3	25
26. Erysipelas .....	.	.	.	.	4	.	2	6	1	.	2	1	26
" a. Febris undulans .....	.	.	1	1	.	.	.	2	.	.	3	.	" a.
" b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" b.
" c. Mb. Weilii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" c.
" d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" d.
Sum	47	153	286	217	266	11	17	997	84	11	151	243	116
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	1	.	77	38	2	.	118	7	3	12	3	27
28. Ulcus venereum " " ..	.	.	.	3	1	.	.	4	.	.	.	.	28
29. Syphilis acqui-ita, friske Tilfælde.	.	.	.	2	1	.	.	3	1	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	.	11	14	68	46	.	.	139	5	3	.	.	33
Ialt Total	47	165	300	367	352	13	17	1261	97	17	163	246	116

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab . . . . .	5																																				5	
udenf. — . . . . .	1																																					2
1—5 Aar . . . . .															1																						1	
5—15 Aar . . . . .																	1																				2	
15—65 Aar { M. . . . .														1			1	7			5			1				1	2	1							25	
K. . . . .																1	5			2	2		2			1	1	1								15		
Over 65 Aar { M. . . . .																	4			1	2		5	1			2	3								18		
K. . . . .	2															2	10			4	4		9	2			1	2								35		
Ialt Total . . . . .	6	2											1	1		5	26			4	11	13	8	1		2	7	6		1	1			2	3	3	103	
Mandk. Mascul. . . . .	4												1			2	11			1	5	2	6	1		1	5	4						1	3	2	49	
Kvindek. Femin. . . . .	2	2												1		3	15			3	6	11	2			1	2	2		1	1			1		1	54	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	6. Juni	13. Juni	20. Juni	27. Juni	4. Juli	11. Juli	18. Juli	25. Juli	1. Aug.	8. Aug.	15. Aug.	22. Aug.	30. Aug.
Kommunehospitalet . . . . .	1096*	1081*	1070*	1054*	1035	995*	992*	934*	829*	847*	851*	872*	846*
Øresundshospitalet . . . . .	428	431	431	429	413	407	402	402	391	384	384	393	394
Blegdamshospitalet . . . . .	278	261	218	201	201	179	175	196	177	178	182	189	214
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	121	123	117	112	131	143	146	144	136	138	141	152	158
Sundby Hospital . . . . .	425	413	399	351	345	324	317	317	317	329	351	362	386
Balders Hospital . . . . .	67	57	59	45	44	43	60	73	68	66	63	66	68
Bispebjerg Hospital . . . . .	658	662	657	674	631	635	632	659	745	728	717	758	747
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	143	146	150	142	148	145	143	130	140	135	133	130	141
Ialt . . . . .	3216	3174	3101	3008	2948	2871	2867	2855	2803	2805	2822	2922	2954

\*) Heraf 53 paa Filialen paa Forchhammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 36. — 1938.

Fra Søndag 4. September til Lørdag 10. September begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.*

*1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	13.9	16.9	14.1	14.6	+0.4	4.9	18.7	4.	7.8	6.8	10.9	3.1	81
Trekroner . . . . .	5	761.7	14.1	16.2	15.1	14.9	+0.6	9.	17.8	4.	11.5	4.8	6.2	3.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
7.4	4	1	.	.	22	26	31	17	7	7	.	.	2	10	2.1	15.9	0.89

**Anmærkning:** Overvejende let til jævn Vind omkring Nord og Nordøst med Temperatur lidt over Normalen; Regnbyger d. 5., 6., 7. og 9.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										in-den-bys <i>domi-ciles</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospi-tal <i>dans les hopit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80 <i>total</i>	Ialt <i>total</i>						
							1—5	5-15	15-45	45-65	65-80								
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	114	22	136	2	.	2	3	.	2	2	13	20	22	7	69	65	4	51	
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	90	22	112	2	.	2	4	1	.	1	14	15	19	7	61	57	4	42	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	204	44	248	4	.	4	7	1	2	3	27	35	41	14	130	122	8	93	

Ægteskaber *Mariages*: 145.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægteskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1937 August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	682,000
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31	
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24	
— Juni	588	1043	182	28	613	52	42	32	10	19	17	97	19	
— Juli	646	999	180	24	559	41	35	25	10	21	20	102	20	
— August	566	1090	172	20	486	40	38	33	5	21	17	86	9	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
5/9 - 11/9		1					20	3	6		42		7		8		262		5	2
12/9 - 18/9					1		15	2	10		54		9		22	1	302		2	
19/9 - 25/9							17	1	3		51		7		25		277	1	3	
26/9 - 2/10							11	4	5		61		27		10		306		5	2
3/10 - 9/10							8	1	12	1	68		32		11		349	2	7	3
10/10 - 16/10			1				3	1	20		65	1	37		19		331		9	4
17/10 - 23/10							5		8		59		82	2	22		329		10	3
24/10 - 30/10							5	1	2		54		101		24		343		6	1
31/10 - 6/11					1				13		65		88		21		304		6	4
7/11 - 13/11						1		1	12		52		125		53		299		11	
14/11 - 20/11	1						1	2	14		54	1	147		21		344		4	2
21/11 - 27/11			1						3		42		253		28		374		14	
28/11 - 4/12									9		66		274		40		384		5	5
5/12 - 11/12									5	1	29		289		23		354	3	13	3
12/12 - 18/12					1				1	1	32	1	300	1	24		356	1	3	3
19/12 - 25/12									3	1	21		285	2	31	1	201	2	10	4
26/12 - 1/1									3		24	1	402		14		261	2	12	5
2/1 - 8/1			1			1			3		29		727		34		401	1	16	7
9/1 - 15/1					1				8		21		805	5	38		490	1	14	5
16/1 - 22/1	1		1	1	2				9	1	20		1106	7	35		406		7	5
23/1 - 29/1		1			1				6		27	1	1045		30	1	481	2	4	3
30/1 - 5/2									8	3	17		1113	1	25	1	342		8	3
7/2 - 13/2									10	1	18		1012		27		365	1	8	1
13/2 - 19/2									7	1	14		884	2	24		440		6	1
20/2 - 26/2					1	1			8		23		724	3	28		451	1	8	3
27/2 - 5/3									5	1	16		881	2	34	1	820	1	16	2
6/3 - 12/3					3				2		22		690		17		949		17	5
13/3 - 19/3			1						6		18		597	1	15		1284		13	5
20/3 - 26/3	1			1					1		14		502	2	26	1	1333		11	3
27/3 - 2/4									8		6		302	1	18		1276	3	12	1
3/4 - 9/4					1				4	1	12		174	2	6		763	1	7	4
10/4 - 16/4									6		14		145	1	12		781	3	21	1
17/4 - 23/4									3	1	10		114		23		756		14	2
24/4 - 30/4					1	1			1	1	26		89		36		747	2	16	7
1/5 - 7/5			1						7		25		70		18		681	1	12	6
8/5 - 14/5									3		27		41		28		547	4	10	8
15/5 - 21/5	2								1		17		28		12	1	504	2	10	3
22/5 - 28/5						1			3		22		25	1	15	1	408	1	9	3
29/5 - 5/6									7		8		31		18		379	1	12	4
6/6 - 12/6					1				1		19		31		17	1	312	1	18	4
13/6 - 19/6									6		9		12		9		205		9	2
20/6 - 26/6									10		10		8		11	1	161		11	1
26/6 - 2/7									2		1		10		16		145		11	3
3/7 - 9/7							2		10		18		9		16		142		6	1
10/7 - 16/7			2						7		8		10		11		132		7	1
17/7 - 23/7							1		5		11		9		12		80		3	2
24/7 - 30/7	1			1			1	1	3		3		35		9		78	1	4	
31/7 - 6/8			1				1		2		8		7		19		83		2	1
7/8 - 13/8			1						4		9		19		25		113		8	1
14/8 - 20/8			3				1		4		11		9		34		186		6	
21/8 - 27/8							2		1		9		6		47		201		9	
28/8 - 3/9			1				1		2		30		9		23		230		5	
4/9 - 10/9							4				30	1	3		45		210		8	2

Tab. 5. Fra 330 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1225 nye Tilfælde i København (foruden 506 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.			
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica .....	1	1	2	.	.	.	4	4	.	.	.	.	4
5. " " " aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	5
6. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
7. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
9. " " " udenf. Danm. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	9
10. Diphtheria .....	.	4	22	.	4	.	30	30	.	4	4	7	10
11. Scarlatina .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Febris puerperalis .....	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	12
13. Pemphigus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13
14. Tetanus neonat. ....	1	2	.	.	.	.	3	.	.	.	7	1	14
15. Morbilli .....	.	1	1	.	.	.	2	.	.	1	.	.	15
16. Ruheolæ .....	.	5	4	.	.	.	9	.	.	.	1	1	16
17. Varicellæ .....	6	20	18	1	.	.	45	.	.	4	10	4	17
18. Tussis convulsiva .....	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	18
19. Parotitis epidemica .....	1	12	39	79	73	5	210	7	4	39	38	28	19
20. Influenza .....	4	54	129	61	90	.	338	8	2	55	68	34	20
21. Angina tonsillaris .....	6	15	26	23	16	3	96	2	.	13	38	14	21
22. Tracheo-Bronchitis .....	1	1	4	2	4	2	15	5	.	7	7	3	22
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill. ....	.	2	1	3	1	.	8	8	.	1	.	1	23
24. Pneumonia crouposa .....	11	26	29	30	40	10	146	4	.	14	54	19	24
25. Gastro-enteritis ac. infec. ....	.	.	.	3	.	.	3	1	1	.	1	.	25
26. Febris rheumatica .....	.	1	1	3	1	.	6	1	.	3	.	.	26
27. Erysipelas .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	27
28. " a. Febris undulans .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. " b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29
30. " c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. " d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Sum	32	145	279	209	232	10	927	78	7	145	232	113	32
33. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	84	28	2	114	6	3	6	2	1	27
34. Ulcus venereum " " "	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	28
35. Syphilis acquir. ita, friske Tilfælde.	.	.	.	3	3	.	6	1	.	.	.	.	29
36. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
37. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	1	1	.	2	2	.	.	.	.	31
38. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
39. Scabies .....	.	14	20	80	61	.	175	6	2	7	.	.	33
Ialt Total	32	159	299	377	326	12	1225	93	12	158	234	114	



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 37. — 1938.

Fra Søndag 11. September til Lørdag 17. September begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.*

*1937: Mortal.: 11.0‰, — Natal.: 17.6‰, — Nuptial.: 11.9‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen .....	13	—	12.9	15.0	12.5	13.2	+0.0	13.	19.5	16.	5.2	7.0	10.1	2.7	78
Trekroner .....	5	759.7	12.7	14.5	13.2	13.3	+0.0	13.	18.4	16.	6.6	4.8	6.9	3.9	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.						Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.				
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.		W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
10.8	6	2	.	.	29	.	.	.	.	5	19	52	24	.	3.7	15.1	1.28

**Anmærkning:** Jævn Vind til stiv Blæst fra Retninger omkring Vest med Temperatur omkring det normale og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										in den-bys domiciles	uden-bys etran-gers	Deraf døde paa Hospi-tal dansles hôpit.
	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt total	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt total	Décès. ( <i>Morts-nés excl.</i> )						Over 80 Ialt total						
							0—1 i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	1—5	5-15	15-45	45-65		65-80					
Mandk. <i>Masc.</i> ..	108	24	132	5	.	5	5	.	.	5	10	19	18	4	61	57	4	35	
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	102	10	112	2	.	2	4	.	1	.	4	20	19	10	58	52	6	34	
Ialt <i>Total</i> ....	210	34	244	7	.	7	9	.	1	5	14	39	37	14	119	109	10	69	

Ægteskaber *Mariages*: 114.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber  Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>			Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>						Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>	Død- født <i>Mort- nés</i>	Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>		
								i Æg- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>						
1937 August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	682,000	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32		
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26		
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18		
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24		
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41		
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33		
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26		
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31		
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24		
— Juni	588	1043	182	28	613	52	42	32	10	19	17	97	19		
— Juli	646	999	180	24	559	41	35	25	10	21	20	102	20		
— August	566	1090	172	20	486	40	38	33	5	21	17	86	9		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	15	2	10	.	54	.	9	.	22	1	302	.	2	.
19/9-25/9	.	.	.	.	.	.	17	1	3	.	51	.	7	.	25	.	277	1	3	.
26/9-2/10	.	.	.	.	.	.	11	4	5	.	61	.	27	.	10	.	306	.	5	2
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	8	1	12	1	68	.	32	.	11	.	349	2	7	3
10/10-16/10	.	.	1	.	.	.	3	1	20	.	65	1	37	.	19	.	331	.	9	4
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	59	.	82	2	22	.	329	.	10	3
24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	101	.	24	.	343	.	6	1
31/10-6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	65	.	88	.	21	.	304	.	6	4
7/11-13/11	.	.	.	.	.	1	.	1	12	.	52	.	125	.	53	.	299	.	11	.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	1	147	.	21	.	344	.	4	.
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	1	300	1	24	.	356	1	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	1	1	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5
16/1-22/1	1	.	1	.	2	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	1	.	.	1	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	30	1	481	2	4	3
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	1	342	.	8	3
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	1012	.	27	.	365	1	8	1
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	.	884	2	24	.	440	.	6	1
20/2-26/2	.	.	.	.	1	1	.	.	8	.	25	.	724	3	28	.	451	1	8	3
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	16	.	881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-12/3	.	.	.	.	3	.	.	.	2	.	22	.	690	.	17	.	949	.	17	5
13/3-19/3	.	.	1	.	.	.	.	.	6	.	18	.	597	1	15	.	1284	.	13	5
20/3-26/3	1	.	1	1	.	.	.	.	1	.	14	.	502	2	26	1	1333	.	11	3
27/3-2/4	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	6	.	302	1	18	.	1276	3	12	1
3/4-9/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	1	12	.	174	2	6	.	763	1	7	4
10/4-16/4	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	14	.	145	1	12	.	781	3	21	1
17/4-23/4	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	10	.	114	.	23	.	756	.	14	2
24/4-30/4	.	.	.	1	1	1	1	1	2	2	26	.	89	.	36	.	747	2	16	7
1/5-7/5	.	.	1	.	.	.	.	.	7	.	25	.	70	.	18	.	681	1	12	6
8/5-14/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	3	.	41	.	28	.	547	4	10	8
15/5-21/5	2	.	.	.	.	.	1	.	1	.	17	.	28	.	12	1	504	2	10	3
22/5-28/5	.	.	.	.	.	.	1	.	3	.	22	.	25	1	15	1	408	1	9	3
29/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	.	31	.	18	.	379	1	12	4
6/6-12/6	.	.	.	1	.	.	1	.	10	1	19	.	31	.	17	1	312	1	18	4
13/6-19/6	.	.	.	.	1	2	.	.	6	.	9	.	12	.	9	.	205	.	9	2
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	10	.	8	.	11	1	161	.	11	1
27/6-2/7	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	1	.	10	.	16	.	145	.	11	3
3/7-9/7	.	.	.	.	.	2	.	.	10	.	18	.	9	.	16	.	142	.	6	1
10/7-16/7	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	.	10	.	11	.	132	.	7	1
17/7-23/7	.	.	.	.	.	.	.	.	5	2	11	.	9	.	12	.	80	.	3	2
24/7-30/7	1	.	1	.	1	1	1	1	3	.	3	.	35	.	9	.	78	1	4	.
31/7-6/8	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	8	.	7	.	19	.	83	.	2	1
7/8-13/8	.	.	1	.	1	.	.	.	4	.	9	.	19	.	25	.	113	.	8	1
14/8-20/8	.	.	3	.	1	.	.	.	4	.	11	.	9	.	34	.	186	.	6	.
21/8-27/8	.	.	.	.	2	.	.	.	1	.	9	.	6	.	47	.	201	.	9	.
28/8-3/9	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	30	.	9	.	23	.	230	.	5	.
4/9-10/9	.	.	.	.	4	.	.	.	.	1	30	1	3	.	45	.	210	.	8	2
11/9-17/9	.	.	1	.	1	1	1	1	5	1	19	.	9	.	40	.	222	1	6	.

Tab. 5. Fra 326 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1154 nye Tilfælde i København (foruden 514 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	4
” ” ” ” aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	”
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	1	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
” ” ” udenf. Danm. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	”
8. Diphtheria .....	.	1	3	1	.	.	.	5	5	.	.	.	.	”
9. Scarlatina .....	.	5	12	1	1	.	.	19	19	2	11	7	.	9
10. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	2	.	.	2	1	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat. ....	4	.	.	.	.	.	.	4	2	.	.	.	.	11
12. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Morbilli .....	1	4	4	.	.	.	.	9	.	.	.	8	.	13
14. Rubellæ .....	.	4	3	.	.	.	.	7	.	.	.	4	.	14
15. Varicellæ .....	.	1	3	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	15
16. Tussis convulsiva .....	3	24	13	.	.	.	.	40	2	.	6	5	9	16
17. Parotitis epidemica .....	.	1	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	17
18. Influenza .....	1	9	42	77	87	2	4	222	15	9	41	49	17	18
19. Angina tonsillaris .....	10	55	124	86	90	.	3	368	18	8	47	85	34	19
20. Tracheo-Bronchitis .....	7	17	20	17	22	3	4	90	2	.	14	45	8	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. ....	2	7	2	5	4	1	2	23	10	1	9	9	4	21
22. Pneumonia crouposa .....	.	.	.	5	1	.	.	6	6	.	.	.	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	11	17	18	17	24	2	2	91	3	.	15	42	6	23
24. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	3	1	1	.	.	6	1	.	1	2	.	24
25. Febris rheumatica .....	.	.	.	1	1	.	.	2	.	.	.	.	.	25
26. Erysipelas .....	.	.	.	1	3	1	1	6	2	.	.	.	.	26
” a. Febris undulans .....	.	.	1	.	.	1	.	2	.	.	2	.	.	” a.
” b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” b.
” c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” c.
” d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” d.
Sum	39	146	250	212	238	10	16	911	89	18	137	262	88	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret .....	.	.	.	65	28	.	.	93	4	2	7	4	1	27
28. Ulcus venereum ” ” .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acqui-ita, friske Tilfælde. ....	.	.	.	2	.	.	.	2	1	.	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	.	10	21	63	52	.	1	147	8	5	15	.	.	33
Ialt Total	39	156	271	343	318	10	17	1154	103	25	159	266	89	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat.																																				Summa
	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	7								1																											9	
1—5 Aar																			1																	1	
5—15 Aar							1		1							1																				5	
15—65 Aar { M. K.														1				7	1		2	3	1	2												29	
Over 65 Aar { M. K.								1										2	2	1	3	2												5	2	24	
Over 65 Aar { K.	4																7	2	2	1	5	4													1	22	
Ialt Total	7	4					1	1	1	1			1	1		1	26	3	6	6	19	8	4		4	7	8			1	1			7	1	119	
Mandk. Mascul.	3						1	1	1	1				1		1	10	1	2	3	11	3	3		3	5	3			1	1			5	1	61	
Kvindk. Femin.	4	4											1			16	2	4	3	8	5	1		1	2	5							2		58		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	20 Juni	27. Juni	4. Juli	11. Juli	18. Juli	25. Juli	1. Aug.	8. Aug.	15. Aug.	22. Aug.	30. Aug.	8. Sept.	12. Sept.
Kommunespitalet	1070*	1054*	1035	995*	992	934*	829*	847*	851*	872*	846*	861*	869*
Øresundshospitalet	431	429	413	407	402	402	391	384	384	393	394	399	402
Blegdamshospitalet	218	201	201	179	175	196	177	178	182	189	214	246	284
Rudolph Berghs Hospital	117	112	131	143	146	144	136	138	141	152	158	152	156
Sundby Hospital	399	351	345	324	317	317	317	329	351	362	386	411	412
Balders Hospital	59	45	44	43	60	73	68	66	63	66	68	65	66
Bispebjerg Hospital	657	674	631	635	632	659	745	728	717	758	747	777	789
Børnehospitalet paa Fuglebakken	150	142	148	145	143	130	140	135	133	130	141	129	135
	3101	3008	2948	2871	2867	2855	2803	2805	2822	2922	2954	3040	3113

\*) Heraf 53 paa Filialen paa Forchhammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 38. — 1938

Fra Søndag 18. September til Lørdag 24. September begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.*

*1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	15.9	19.4	14.7	16.1	+4.1	23.	22.7	18.	9.2	7.2	9.1	5.3	76
Trekroner . . . . .	5	764.7	15.7	18.2	15.9	16.3	+4.1	23.	20.0	18.	12.6	4.9	5.7	3.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	.	2	.	.	43	.	.	5	45	38	12	.	.	.	2.9	14.6	1.02	

**Anmærkning:** Overvejende let til jævn Vind fra Retninger omkring Sydøst og Syd med tørt og temmelig varmt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											indenbys <i>domi-cilies</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80	ialt <i>total</i>							
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80									
Mandk. <i>Masc.</i>	91	19	110	2	2	4	5	.	.	10	24	23	4	66	57	9	48			
Kvindek. <i>Fem.</i>	107	12	119	2	2	4	4	.	1	8	18	23	10	64	60	4	45			
Ialt <i>Total</i> . . . . .	198	31	229	4	4	8	9	.	1	18	42	46	14	130	117	13	93			

Ægteskaber *Mariages*: 128.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes	0-5 Aar		0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17			
							i Ægteskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.							
1937 August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	682,000	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32		
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26		
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18		
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24		
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41		
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33		
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26		
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31		
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24		
— Juni	588	1043	182	28	613	52	42	32	10	19	17	97	19		
— Juli	646	999	180	24	559	41	35	25	10	21	20	102	20		
— August	566	1090	172	20	486	40	38	33	5	21	17	86	9		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brosplin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	19/9-25/9	.	.	.	.	.	.	17	1	3	.	51	.	7	.	25	.	277	1	3
26/9-2/10	.	.	.	.	.	.	11	4	5	.	61	.	27	.	10	.	306	.	5	2
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	8	1	12	1	68	.	32	.	11	.	349	2	7	3
10/10-16/10	.	.	1	.	.	.	3	1	20	.	65	1	37	.	19	.	331	.	9	4
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	59	.	82	2	22	.	329	.	10	3
24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	101	.	24	.	343	.	6	1
31/10-6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	65	.	88	.	21	.	304	.	6	4
7/11-13/11	.	.	.	.	.	1	1	1	12	.	52	.	125	.	53	.	299	.	11	.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	1	147	.	21	.	344	.	4	2
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	.	.	1	.	.	1	1	32	1	300	1	24	.	356	1	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	.	1	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	.	1	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5
16/1-22/1	1	.	.	1	.	2	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	1	.	1	.	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	30	1	481	2	4	3
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	1	342	.	8	3
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	1012	.	27	.	365	1	8	1
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	.	884	2	24	.	440	.	6	1
20/2-26/2	.	.	.	.	.	1	1	.	8	.	23	.	724	3	28	.	451	1	8	3
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	16	.	881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-12/3	.	.	.	.	.	3	.	.	2	.	22	.	690	.	17	.	949	.	17	5
13/3-19/3	.	.	1	.	.	1	.	.	6	.	18	.	597	1	15	.	1284	.	13	5
20/3-26/3	1	.	.	1	.	.	.	.	1	.	14	.	502	2	26	1	1333	.	11	3
27/3-2/4	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	6	.	302	1	18	.	1276	3	12	1
3/4-9/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	1	12	.	174	2	6	.	763	1	7	4
10/4-16/4	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	14	.	145	1	12	.	781	3	21	1
17/4-23/4	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	10	.	114	.	23	.	756	.	14	2
24/4-30/4	.	.	.	.	1	1	1	1	2	2	26	.	89	.	36	.	747	2	16	7
1/5-7/5	.	.	1	.	.	.	.	.	7	.	25	.	70	.	18	.	681	1	12	6
8/5-14/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	27	.	41	.	28	.	547	4	10	8
15/5-21/5	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	17	.	28	.	12	1	504	2	10	3
22/5-28/5	.	.	.	.	.	1	.	.	3	.	22	.	25	1	15	1	408	1	9	3
29/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	.	31	.	18	.	379	1	12	4
6/6-11/6	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	10	1	31	.	17	1	312	1	18	4
12/6-18/6	.	.	.	.	.	1	.	.	6	.	9	.	12	.	9	.	205	.	9	2
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	10	.	8	.	11	1	161	.	11	1
26/6-2/7	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	10	.	16	.	145	.	11	3
3/7-9/7	.	.	.	.	.	.	2	.	10	.	18	.	9	.	16	.	142	.	6	1
10/7-16/7	.	.	2	.	.	.	.	.	7	.	8	.	10	.	11	.	132	.	7	1
17/7-23/7	.	.	.	.	.	.	1	.	5	.	2	.	9	.	12	.	80	.	3	2
24/7-30/7	1	.	.	1	.	.	1	1	3	.	3	.	35	.	9	.	78	1	4	.
31/7-6/8	.	.	1	.	.	.	1	.	2	.	8	.	7	.	19	.	83	.	2	1
7/8-13/8	.	.	1	.	.	.	1	.	4	.	9	.	19	.	25	.	113	.	8	1
14/8-20/8	.	.	3	.	.	.	1	.	4	.	11	.	9	.	34	.	186	.	6	.
21/8-27/8	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	9	.	6	.	47	.	201	.	9	.
28/8-3/9	.	.	1	.	.	.	1	.	2	.	30	.	9	.	23	.	230	.	5	.
4/9-10/9	.	.	.	.	.	.	4	.	.	1	30	1	3	.	45	.	210	.	8	2
11/9-17/9	.	.	1	.	.	.	1	1	5	1	19	.	9	.	40	.	222	1	6	.
18/9-24/9	1	.	.	.	.	.	2	.	6	.	39	.	2	.	57	.	235	.	3	1

Tab. 5. Fra 322 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1165 nye Tilfælde i København (foruden 535 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
<b>Morbi epidemici.</b>															
1. Febris typhoidea .....			1					1	1						1
2. — paratyphoidea .....															2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....															3
4. Poliomyelit. ant. ac. paralytica .....		1	1					2	2						4
” ” ” aparalytica .....												1			”
5. Encephalitis epidem. acuta .....															5
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....					1			1	1						6
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....															7
” ” ” udenf. Danm. ....												1			”
8. Diphtheria .....		2	4					6	6						8
9. Scarlatina .....		12	23		4			39	39	1	10	3			9
10. Febris puerperalis .....					1			1	1				1		10
11. Pemphigus neonat. ....	1							1	1						11
12. Tetanus neonat. ....															12
13. Morbilli .....			2					2				9	2		13
14. Rubeolæ .....	2	6	6					14				9	2		14
15. Varicellæ .....		5	4		1			10				6			15
16. Tussis convulsiva .....	2	25	29				1	57			2	7	9		16
17. Parotitis epidemica .....		1						1			1		1		17
18. Influenza .....	4	19	45	84	76	2	5	235	12	10	33	45	30		18
19. Angina tonsillaritis .....	7	35	114	70	83		1	310	14	4	39	122	28		19
20. Tracheo-Bronchitis .....	4	14	25	25	16	3	8	95	5		13	63	13		20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. ....		1	3	4	2	4	2	16	5		4	3	1		21
22. Pneumonia crouposa .....			1	1	1			3	3						22
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	19	12	9	9	17		1	67	15		7	43	5		23
24. Hepatitis epidemica acuta .....			1	5	1			5	4						24
25. Febris rheumatica .....				1				1							25
26. Erysipelas .....			1	1	3			5	4		3	1	2		26
” a. Febris undulans .....				3				3	1	1			1		” a.
” b. Myalgia epid. ....															” b.
” c. Mb. Weillii .....															” c.
” d. ....															” d.
Sum	39	133	269	201	206	9	18	875	114	15	103	320	98		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret .....				76	25			101	5	4	8	4	2		27
28. Ulcus venereum ” ” .....				1				1							28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde .....				3	1			4							29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. ....															30
31. Lymphogranuloma inguinale .....															31
32. Delirium tremens .....															32
33. Scabies .....		17	29	78	60			184	2	1					33
Ialt Total	39	150	298	359	292	9	18	1165	121	20	111	324	100		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemica.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægteskab	7																1																				9		
1—5 Aar																							1															1	
5—15 Aar																																							
15—65 Aar { M.										1				1			1	6	4	2	3	7	2					4								1	1	1	34
	Over 65 Aar { K.													1			10	5	4	1	2	3	2	1	1	1	1	4	2							1	1	1	26
Over 65 Aar { M.		1															1	5	5	1	2	9	1	1	1	1	1	3								1	1	1	27
	Over 65 Aar { K.	4															5	5	5	2	6	6	1	4	4	1	1	1									1	1	33
Ialt Total		7	5							1			2		3	26	4	6	13	25	4	6	1	2	12	6							2	3	2	130			
Mandk. Mascul.	4	1							1			1		3	11	4	3	5	16	3	1					5	3							2	1	2	66		
Kvindek. Femin.	3	4										1		15		3	8	9	1	5	1	2	7	3									2			64			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	27. Juni	4. Juli	11. Juli	18. Juli	25. Juli	1. Aug.	8. Aug.	15. Aug.	22. Aug.	30. Aug.	8. Sept.	12. Sept.	19. Sept.
Kommunehospitalet	1054*	1035	995*	992	934*	829*	847*	851*	872*	846*	861*	869*	893*
Øresundshospitalet	429	413	407	402	402	391	384	384	393	394	399	402	412
Blegdamshospitalet	201	201	179	175	196	177	178	182	189	214	246	284	302
Rudolph Berghs Hospital	112	131	143	146	144	136	138	141	152	158	152	156	147
Sundby Hospital	351	345	324	317	317	317	329	351	362	386	411	412	404
Balders Hospital	45	44	43	60	73	68	66	63	66	68	65	66	70
Bispebjerg Hospital	674	631	635	632	659	745	728	717	758	747	777	789	770
Børnehospitalet paa Fuglebakken	142	148	145	143	130	140	135	133	180	141	129	135	135
Ialt	3008	2948	2871	2867	2855	2803	2805	2822	2922	2954	3040	3113	3133

\*) Heraf 55 paa Filialen paa Forchammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 39. — 1938.

Fra Søndag 25. September til Lørdag 1. Oktober begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.*

*1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen .....	13	—	15.8	20.5	15.3	16.5	+5.6	27.	22.1	25.	12.5	7.9	8.7	6.7	73
Trekroner .....	5	766.2	15.2	18.5	15.8	16.1	+4.2	27.	19.2	28.	13.5	5.0	5.8	4.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.0	.	.	.	.	59	.	5	30	55	5	.	.	.	5	2.7	14.8	0.81

**Anmærkning:** Gennemgaaende let til jævn Vind fra Retning omkring Sydøst med tørt og varmt Vejr, rigeligt Solskin.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital	
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80 <i>total</i>	indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	<i>danstes hôpit.</i>			
							1—5	5-15	15-45	45-65	65-80							
Mandk. <i>Masc.</i> ..	129	17	146	4	.	4	3	1	3	1	18	21	18	9	74	65	9	49
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	113	22	135	.	.	.	5	.	1	.	12	21	28	12	79	75	4	52
Ialt <i>Total</i> ....	242	39	281	4	.	4	8	1	4	1	30	42	46	21	153	140	13	101

Ægteskaber *Mariages*: 141.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par			Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégit-times	0-5 Aar		0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses			
							i Ægteskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.						
1937 August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	682,000
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31	
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24	
— Juni	588	1043	182	28	613	52	42	32	10	19	17	97	19	
— Juli	646	999	180	24	559	41	35	25	10	21	20	102	20	
— August	566	1090	172	20	486	40	38	33	5	21	17	86	9	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire)*

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
	26/9-2/10	.	.	.	.	.	.	11	4	5	.	61	.	27	.	10	.	306	.	5
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	8	1	12	1	68	.	32	.	11	.	349	2	7	3
10/10-16/10	.	.	1	.	.	.	3	1	20	.	65	1	37	.	19	.	331	.	9	4
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	59	.	82	2	22	.	329	.	10	3
24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	101	.	24	.	343	.	6	1
31/10-6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	65	.	88	.	21	.	304	.	6	4
7/11-13/11	.	.	.	.	.	1	.	1	1	.	52	.	125	.	53	.	299	.	11	.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	1	147	.	21	.	344	.	4	2
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	1	300	1	24	.	356	1	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	.	1	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5
16/1-22/1	1	.	.	1	2	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	1	.	1	.	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	30	1	481	2	4	3
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	1	342	.	8	3
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	1012	.	27	.	365	1	8	1
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	.	884	2	24	.	440	.	6	1
21/2-26/2	.	.	.	.	1	1	.	.	8	.	23	.	724	3	28	.	451	1	8	3
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	16	.	881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-12/3	.	.	.	.	3	.	.	.	2	.	22	.	690	.	17	.	949	.	17	5
13/3-19/3	.	.	1	.	.	1	.	.	6	.	18	.	597	1	15	.	1284	.	13	5
20/3-26/3	1	.	.	1	.	.	.	.	1	.	14	.	502	2	26	1	1333	.	11	3
27/3-2/4	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	6	.	302	1	18	.	1276	3	12	1
3/4-9/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	1	12	.	174	2	6	.	763	1	7	4
10/4-16/4	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	14	.	145	1	12	.	781	3	21	1
17/4-23/4	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	10	.	114	.	23	.	756	.	14	2
24/4-30/4	.	.	.	.	1	1	.	.	2	2	26	.	89	.	36	.	747	2	16	7
1/5-7/5	.	.	1	.	.	.	.	.	7	.	25	.	70	.	18	.	681	1	12	6
8/5-14/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	27	.	41	.	28	.	547	4	10	8
15/5-21/5	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	17	.	28	.	12	1	504	2	10	3
22/5-28/5	.	.	.	.	1	.	.	.	3	.	22	.	25	1	15	1	408	1	9	3
29/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	.	31	.	18	.	379	1	12	4
5/6-11/6	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	19	.	31	.	17	1	312	1	18	4
12/6-18/6	.	.	.	.	1	.	.	.	6	.	9	.	12	.	9	.	205	.	9	2
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	10	.	8	.	11	1	161	.	11	1
26/6-2/7	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	1	.	10	.	16	.	145	.	11	3
3/7-9/7	.	.	.	.	.	.	2	.	10	.	18	.	9	.	16	.	142	.	6	1
10/7-16/7	.	.	2	.	.	.	.	.	7	.	8	.	10	.	11	.	132	.	7	1
17/7-23/7	.	.	.	.	.	.	1	.	5	2	11	.	9	.	12	.	80	.	3	2
24/7-30/7	1	.	.	1	.	.	1	1	3	.	3	.	35	.	9	.	78	1	4	.
31/7-6/8	.	.	1	.	.	.	1	.	2	.	8	.	7	.	19	.	83	.	2	1
7/8-13/8	.	.	1	.	.	.	1	.	4	.	9	.	19	.	25	.	113	.	8	1
14/8-20/8	.	.	3	.	.	.	1	.	4	.	11	.	9	.	34	.	186	.	6	.
21/8-27/8	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	9	.	6	.	47	.	201	.	9	.
28/8-3/9	.	.	1	.	.	.	1	.	2	.	30	.	9	.	23	.	230	.	5	.
4/9-10/9	.	.	.	.	.	.	4	.	.	1	30	1	3	.	45	.	210	.	8	2
11/9-17/9	.	.	1	.	.	.	1	1	5	1	19	.	9	.	40	.	222	1	6	.
18/9-24/9	1	.	.	.	.	.	2	.	6	.	39	.	2	.	57	.	235	.	3	.
25/9-1/10	.	.	1	.	.	.	1	1	6	3	33	.	2	.	103	1	278	.	5	1

Tab. 5. Fra 352 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1403 nye Tilfælde i København (foruden 487 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital.			Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
<b>Morbi epidemici.</b>															
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.....	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	4	
” ” ” ” aparalytica .....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	1	.	” 5	
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” 8	
” ” ” ” udenf. Danm. ..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” 8	
8. Diphtheria .....	.	1	5	.	.	.	.	6	6	.	.	.	.	8	
9. Scarlatina .....	.	9	24	.	.	.	.	33	33	.	8	8	3	9	
10. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	10	
11. Pemphigus neonat .....	2	.	.	.	.	.	.	2	1	.	1	.	.	11	
12. Tetanus neonat .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	
13. Morbilli .....	.	1	1	.	.	.	.	2	.	.	.	1	1	13	
14. Rubeolæ .....	.	2	6	.	.	.	.	8	.	.	1	1	.	14	
15. Varicellæ .....	.	4	6	.	.	.	.	10	.	.	4	3	1	15	
16. Tussis convulsiva .....	11	63	26	1	2	.	.	103	1	.	4	6	7	16	
17. Parotitis epidemica .....	.	.	.	1	1	.	.	2	.	.	.	1	.	17	
18. Influenza .....	7	27	50	102	80	7	5	278	8	4	41	50	19	18	
19. Angina tonsillaris .....	28	76	142	78	96	.	.	420	15	5	41	87	36	19	
20. Tracheo-Bronchitis .....	8	17	19	14	26	3	5	92	.	.	18	26	8	20	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	3	1	4	6	1	1	17	8	.	6	5	1	21	
22. Pneumonia crouposa .....	.	1	1	2	1	.	.	5	5	.	2	1	.	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	8	22	13	10	22	1	3	79	1	.	10	19	2	23	
24. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	3	1	1	.	.	5	2	.	.	.	.	24	
25. Febris rheumatica .....	.	1	.	1	4	.	1	7	2	.	.	3	2	25	
26. Erysipelas .....	.	.	.	.	5	1	1	7	1	.	3	1	1	26	
” a. Febris undulans .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	” a.	
” b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” b.	
” c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” c.	
” d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” d.	
Sum	66	227	297	216	246	13	16	1081	87	9	139	215	83		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	80	34	.	.	114	3	1	8	4	2	27	
28. Ulcus venereum ” ”	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde..	.	.	.	2	.	.	.	2	.	.	1	.	.	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	
33. Scabies .....	.	16	29	87	74	.	.	206	9	3	34	.	.	33	
Ialt Total	66	243	326	385	354	13	16	1403	99	13	182	220	85		



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 40. — 1938.

Fra Søndag 2. Oktober til Lørdag 8. Oktober begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hectl.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.  
1937: Mortal.: 11.0 ‰ — Natal.: 17.6 ‰ — Nuptial.: 11.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter.	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen .....	13	—	12.1	13.3	10.8	11.9	+2.0	2.	18.1	7.	6.8	5.1	7.1	4.1	84
Trekroner .....	5	752.1	12.2	13.0	12.3	12.4	+2.1	2.	17.0	6.	9.6	3.3	3.9	1.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
19.9	7	1	.	.	16	.	.	.	7	21	50	20	2	.	5.0	13.6	1.29

Anmærkning: Jævn Vind til stormende Kuling overvejende omkring Sydvest med mildt Vejr og Regn. Sydlig Storm d. 4.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder.											Deraf døde paa Hospital
	Nés vivants.			Morts-nés			(Dødfødte ikke medregnede.)											
							Décès. (Morts-nés excl.)											
	i Ægteskab légit.	uden. Ægteskab illég.	Ialt total	i Ægteskab légit.	uden. Ægteskab illég.	Ialt total	0—1 Décès. (Morts-nés excl.)											
						i Ægteskab légit.	uden. Ægteskab illég.	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total	indenbys domicities	udenbys etrangers	danstes hôpit.	
Mandk. Masc..	112	16	128	1	.	1	4	1	1	2	11	19	19	4	61	56	5	42
Kvindek. Fem..	96	12	108	.	.	.	4	.	.	.	15	19	14	12	64	60	4	41
Ialt Total .....	208	28	236	1	.	1	8	1	1	2	26	38	33	16	125	116	9	83

Ægteskaber Mariages: 180.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Æg- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1937 Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	682,000
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31	
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24	
— Juni	588	1043	182	28	613	52	42	32	10	19	17	97	19	
— Juli	646	999	180	24	559	41	35	25	10	21	20	102	20	
— August	566	1090	172	20	486	40	38	33	5	21	17	86	9	
— Septbr.	565	1063	156	25	554	44	37	34	3	25	17	105	24	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	8	1	12	1	68	.	32	.	11	.	349	2	7	3
10/10-16/10	.	.	1	.	.	.	3	1	20	.	65	1	37	.	19	.	331	.	9	4
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	59	.	82	2	22	.	329	.	10	3
24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	101	.	24	.	343	.	6	1
31/10-6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	65	.	88	.	21	.	304	.	6	4
7/11-13/11	.	.	.	.	.	1	.	1	12	.	52	.	125	.	53	.	299	.	11	.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	1	147	.	21	.	344	.	4	2
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	1	300	1	24	.	356	1	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	.	1	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5
16/1-22/1	1	.	1	1	2	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	1	.	.	1	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	30	1	481	2	4	3
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	1	342	.	8	3
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	1012	.	27	.	365	1	8	1
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	.	884	2	24	.	440	.	6	1
21/2-26/2	.	.	.	.	1	1	.	.	8	.	23	.	724	3	28	.	451	1	8	3
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	16	.	881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-13/3	.	.	.	.	3	.	.	.	2	.	22	.	690	.	17	.	949	.	17	5
13/3-19/3	.	.	1	.	.	1	.	.	6	.	18	.	597	1	15	.	1284	.	13	5
20/3-26/3	1	.	.	1	.	.	.	.	1	.	14	.	502	2	26	1	1333	.	11	3
27/3-2/4	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	6	.	302	1	18	.	1276	3	12	1
3/4-9/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	1	12	.	174	2	6	.	763	1	7	4
10/4-16/4	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	14	.	145	1	12	.	781	3	21	1
17/4-23/4	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	10	.	114	.	23	.	756	.	14	2
24/4-30/4	.	.	.	.	1	1	1	1	2	2	26	.	89	.	36	.	747	2	16	7
1/5-7/5	.	.	1	.	.	.	.	.	7	.	25	.	70	.	18	.	681	1	12	6
8/5-14/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	27	.	41	.	28	.	547	4	10	8
15/5-21/5	2	.	.	.	.	.	1	1	1	.	17	.	28	.	12	1	504	2	10	3
22/5-28/5	.	.	.	.	.	1	.	.	3	.	22	.	25	1	15	1	408	1	9	3
29/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	.	31	.	18	.	379	1	12	4
6/6-12/6	.	.	.	.	1	.	1	1	10	1	19	.	31	.	17	1	312	1	18	4
13/6-19/6	.	.	.	.	.	1	2	.	6	.	9	.	12	.	9	.	205	.	9	2
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	10	.	8	.	11	1	161	.	11	1
27/6-2/7	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	1	.	10	.	16	.	145	.	11	3
3/7-9/7	.	.	.	.	.	.	2	.	10	.	18	.	9	.	16	.	142	.	6	1
10/7-16/7	.	.	2	.	.	.	.	.	7	.	8	.	10	.	11	.	132	.	7	1
17/7-23/7	.	.	.	.	.	.	1	.	5	2	11	.	9	.	12	.	80	.	3	2
24/7-30/7	1	.	.	1	.	.	1	1	3	.	3	.	35	.	9	.	78	1	4	.
31/7-6/8	.	.	1	.	.	.	1	1	2	.	8	.	7	.	19	.	83	.	2	1
7/8-13/8	.	.	1	.	.	.	1	1	4	.	9	.	19	.	25	.	113	.	8	1
14/8-20/8	.	.	3	.	.	.	1	1	4	.	11	.	9	.	34	.	186	.	6	.
21/8-27/8	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	9	.	6	.	47	.	201	.	9	.
28/8-3/9	.	.	1	.	.	.	1	.	2	.	30	.	9	.	23	.	230	.	5	.
4/9-10/9	.	.	.	.	.	.	4	.	.	1	30	1	3	.	45	.	210	.	8	2
11/9-17/9	.	.	1	.	.	.	1	1	5	1	19	.	9	.	40	.	222	1	6	.
18/9-24/9	1	.	.	.	.	.	2	.	6	.	39	.	2	.	57	.	235	.	3	1
25/9-1/10	.	.	1	.	1	.	1	1	6	3	33	.	2	.	103	1	278	.	5	1
2/10-8/10	.	.	.	.	.	.	.	1	17	1	17	.	5	.	76	1	242	.	5	1

Tab. 5. Fra 328 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1222 nye Tilfælde i København  
(foruden 522 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
„ „ „ „ aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	„
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
„ „ „ udenf. Daam. ..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„
8. Diphtheria .....	.	5	11	1	1	.	.	17	17	.	.	.	.	.	8
9. Scarlatina .....	.	3	12	1	1	.	.	17	17	.	3	4	3	.	9
10. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat. ....	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	11
12. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Morbilli .....	1	1	3	.	.	.	.	5	.	.	.	12	6	.	13
14. Rubeolæ .....	.	4	5	.	.	.	.	9	.	.	1	3	1	.	14
15. Varicellæ .....	.	4	12	2	.	.	.	18	1	1	1	5	.	.	15
16. Tussis convulsiva .....	5	37	33	1	.	.	.	76	.	.	3	9	14	.	16
17. Parotitis epidemica .....	.	1	2	2	.	.	.	5	.	.	2	2	.	.	17
18. Influenza .....	.	11	52	87	86	1	5	242	15	4	16	38	27	.	18
19. Angina tonsillaris .....	17	68	140	55	80	.	.	360	12	2	52	120	29	.	19
20. Tracheo-Bronchitis .....	6	26	28	25	24	6	7	122	3	1	23	49	10	.	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. ....	1	3	5	5	7	1	2	24	14	.	2	6	5	.	21
22. Pneumonia crouposa .....	.	1	2	1	1	.	.	5	2	.	1	3	.	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	5	9	5	4	13	1	1	36	1	.	9	25	2	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	1	1	1	.	.	3	2	.	.	.	.	.	24
25. Febris rheumatica .....	.	.	2	.	1	1	1	5	1	.	1	.	1	.	25
26. Erysipelas .....	.	.	.	.	3	1	1	5	2	.	.	.	.	.	26
„ a. Febris undulans .....	.	.	.	1	1	.	.	2	.	.	1	.	.	.	„ a.
„ b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ b.
„ c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ c.
„ d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ d.
Sum	36	173	311	184	219	12	17	952	88	8	115	277	98		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	1	.	.	71	39	.	.	111	8	3	18	4	.	.	27
28. Ulcus venereum „ „	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde.	.	.	.	3	1	.	.	4	1	.	1	.	1	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	1	9	17	68	57	3	.	155	10	6	8	.	.	.	33
Ialt Total	38	182	328	326	316	15	17	1222	107	17	142	281	99		



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 41. — 1938.

Fra Søndag 9. Oktober til Lørdag 15. Oktober begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.  
1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nupttal.: 11.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad, Procent, Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	11.1	13.5	11.1	11.6	+2.2	13.	15.7	10.	4.6	6.6	10.1	3.5	86
Trekroner . . . . .	5	755.0	11.4	13.2	11.6	11.9	+2.6	13.	16.8	12.	7.8	4.7	7.2	2.6	—

Nedbør Millimeter.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent, Middel
22.6	6	1	1	.	2.5	.	.	.	.	5	36	57	2	.	4.3	12.5	2.07

**Anmærkning:** Gennemgaende jævn Vind til Blæst fra vestlig og sydvestlig Retning med mildt, fugtigt og ustadigt Vejr. D. 14. stormende vestlig Kuling.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illég.</i>	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt <i>total</i>	indenbys <i>domi-cities</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	
Mandk. <i>Masc..</i>	91	25	116	4	2	6	1	1	2	.	13	23	18	2	60	57	3	38
Kvindek. <i>Fem..</i>	72	7	82	5	.	5	2	2	2	1	11	16	35	9	78	73	5	52
Ialt <i>Total . . . .</i>	166	32	198	9	2	11	3	3	4	1	24	39	53	11	138	130	8	90

Ægteskaber *Mariages*: 191.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13, 16, 17</i>	
								i Æg- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1937 Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	682,000
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31	
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24	
— Juni	588	1043	182	28	613	52	42	32	10	19	17	97	19	
— Juli	646	999	180	24	559	41	35	25	10	21	20	102	20	
— August	566	1090	172	20	486	40	38	33	5	21	17	86	9	
— Septbr.	565	1063	156	25	554	44	37	34	3	25	17	105	24	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès	Syge. Cas.	Døde. Décès
10/10-16/10	.	.	1	.	.	.	3	1	20	.	65	1	37	.	19	.	331	.	9	4
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	59	.	82	2	22	.	329	.	10	3
24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	101	.	24	.	343	.	6	1
31/10-6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	65	.	88	.	21	.	304	.	6	4
7/11-13/11	.	.	.	.	.	1	.	1	12	.	52	.	125	.	53	.	299	.	11	5
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	1	147	.	21	.	344	.	4	2
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	1	300	1	24	.	356	1	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	.	1	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	2	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5
16/1-22/1	1	.	.	1	1	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	1	.	.	1	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	30	1	481	2	4	3
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	1	342	.	8	3
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	1012	.	27	.	365	1	8	1
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	.	884	2	24	.	440	.	6	1
20/2-26/2	.	.	.	.	1	1	.	.	8	.	23	.	724	3	28	.	451	1	8	3
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	16	.	881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-12/3	.	.	.	.	3	.	.	.	2	.	22	.	690	.	17	.	949	.	17	5
13/3-19/3	.	.	1	.	.	1	.	.	6	.	18	.	597	1	15	.	1284	.	13	5
20/3-26/3	1	.	.	1	.	.	.	.	1	.	14	.	502	2	26	1	1333	.	11	3
27/3-2/4	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	6	.	302	1	18	.	1276	3	12	1
3/4-9/4	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	12	.	174	2	6	.	763	1	7	4
10/4-16/4	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	14	.	145	1	12	.	781	3	21	1
17/4-23/4	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	10	.	114	.	23	.	756	.	14	2
24/4-30/4	.	.	.	.	1	1	.	1	2	.	26	.	89	.	36	.	747	2	16	7
1/5-7/5	.	.	1	.	.	.	1	.	7	.	25	.	70	.	18	.	681	1	12	6
8/5-14/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	27	.	41	.	28	.	547	4	10	8
15/5-21/5	2	.	.	.	.	.	1	.	1	.	17	.	28	.	12	1	504	2	10	3
22/5-28/5	.	.	.	.	.	.	1	.	3	.	22	.	25	1	15	1	408	1	9	3
29/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	.	31	.	18	.	379	1	12	4
6/6-11/6	.	.	.	.	1	.	.	1	1	1	19	.	31	.	17	1	312	1	18	4
12/6-18/6	.	.	.	.	.	1	.	2	6	.	9	.	12	.	9	.	205	.	9	2
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	10	.	8	.	11	1	161	.	11	1
26/6-2/7	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	1	.	10	.	16	.	145	.	11	3
3/7-9/7	.	.	.	.	.	.	.	2	10	.	18	.	9	.	16	.	142	.	6	1
10/7-16/7	.	.	2	.	.	.	.	.	7	.	8	.	10	.	11	.	132	.	7	1
17/7-23/7	.	.	.	.	.	.	.	1	5	2	11	.	9	.	12	.	80	.	3	2
24/7-30/7	1	.	.	1	.	.	.	1	1	1	3	.	35	.	9	.	78	1	4	.
31/7-6/8	.	.	1	.	.	.	.	1	2	.	8	.	7	.	19	.	83	.	2	1
7/8-13/8	.	.	1	.	.	.	.	1	4	.	9	.	19	.	25	.	113	.	8	1
14/8-20/8	.	.	3	.	.	.	.	1	4	.	11	.	9	.	34	.	186	.	6	.
21/8-27/8	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	9	.	6	.	47	.	201	.	9	.
28/8-3/9	.	.	1	.	.	.	.	1	2	.	30	.	9	.	23	.	230	.	5	.
4/9-10/9	.	.	.	.	.	.	.	4	.	1	30	1	3	.	45	.	210	.	8	2
11/9-17/9	.	.	1	.	.	.	.	1	5	1	19	.	9	.	40	.	222	1	6	.
18/9-24/9	1	.	.	.	.	.	.	2	6	.	39	.	2	.	57	.	235	.	3	1
25/9-1/10	.	.	1	.	.	.	.	1	6	3	33	.	2	.	103	1	278	.	5	1
2/10-8/10	.	.	.	.	.	.	.	.	17	1	17	.	5	.	76	1	242	.	5	1
9/10-15/10	.	.	.	.	.	1	.	.	7	.	14	.	7	.	75	.	260	.	6	2

Tab. 5. Fra 329 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1258 nye Tilfælde i København (foruden 517 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	København Amis nordre Lægekreds	København Amis søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	4
” ” ” ” aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	” 5
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
” ” ” ” udenf. Danm. ..	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	” 8
8. Diphtheria .....	.	4	3	.	.	.	.	7	7	.	.	1	1	” 8
9. Scarlatina .....	.	2	12	.	.	.	.	14	12	.	6	4	1	9
10. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	10
11. Pemphigus neonat .....	3	.	.	.	.	.	.	3	2	.	.	.	.	11
12. Tetanus neonat .....	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	12
13. Morbilli .....	1	4	2	.	.	.	.	7	1	.	.	.	.	13
14. Rubeolæ .....	.	5	4	.	1	.	.	10	.	.	.	1	.	14
15. Varicellæ .....	.	6	5	.	.	.	.	11	.	.	1	1	7	15
16. Tussis convulsiva .....	3	43	29	.	.	.	.	75	.	.	6	19	8	16
17. Parotitis epidemica .....	.	.	3	.	.	.	.	3	.	.	.	3	.	17
18. Influenza .....	4	20	56	89	86	.	5	260	20	18	25	40	35	18
19. Angina tonsillaris .....	12	63	130	77	93	1	.	376	7	4	48	76	47	19
20. Tracheo-Bronchitis .....	7	29	27	27	18	6	6	120	1	.	11	66	23	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	3	7	7	6	1	2	2	28	3	.	2	10	3	21
22. Pneumonia crouposa .....	.	1	2	1	2	.	.	6	1	.	.	.	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	3	12	6	9	20	3	1	54	.	.	4	27	3	23
24. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	1	1	1	.	.	3	1	.	2	.	.	24
25. Febris rheumatica .....	.	.	2	1	3	.	.	6	2	.	1	1	.	25
26. Erysipelas .....	.	.	1	.	5	.	1	7	2	.	.	3	.	26
” a. Febris undulans .....	.	.	.	2	.	.	.	2	.	.	2	1	.	” a.
” b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” b.
” c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” c.
” d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” d.
Sum	37	196	290	213	231	12	15	994	61	22	108	269	131	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	62	23	.	.	85	12	5	5	2	1	27
28. Ulcus venereum ” ”	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquis-ita, friske Tilfælde.	.	.	.	3	3	.	.	6	.	.	1	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	1	13	25	74	59	.	.	172	6	5	.	.	.	33
Ialt Total	38	209	315	353	316	12	15	1258	79	32	114	271	132	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	2												1																								3	
1—5 Aar														1																								3
5—15 Aar															1																						4	
15—65 Aar { M.														2	1					4	2	3	5	1	1	2											1	
{ K.																				1	1	1	1	1	1	2											36	
Over 65 Aar { M.	1																			3	1	5	3	3	3	1	1	1									27	
{ K.	4													1	1					8	1	3	6	12	2	3	2	2	2	3	1						20	
Ialt Total	4	5											1	4	1	2			22	3	7	14	25	6	7	2	4	8	5	1		2		2	8	5	138	
Mandk. Mascul.	1	1											1	2	1	1			7	1	2	5	10	3	4	2	3	3	1						2	6	4	60
Kvindek. Femin.	3	4											2		1				15	2	5	9	15	3	3	1	5	4	1		2				2	1	78	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	18 Juli	25. Juli	1. Aug.	8. Aug.	15. Aug.	22. Aug.	30. Aug.	8. Sept.	12. Sept.	19. Sept.	24. Sept.	3. Oktb.	10. Oktb.
Kommunehospitalet	992	934*	829*	847*	851*	872*	846*	861*	869*	893*	920*	887*	899*
Øresundshospitalet	402	402	391	384	384	393	394	399	402	412	407	405	411
Blegdamshospitalet	175	196	177	178	182	189	214	246	284	302	325	357	353
Rudolph Berghs Hospital	146	144	136	138	141	152	158	152	156	147	164	145	162
Sundby Hospital	317	317	317	329	351	362	386	411	412	404	407	407	418
Balders Hospital	60	73	68	66	63	66	68	65	66	70	71	65	62
Bispebjerg Hospital	632	659	745	728	717	758	747	777	789	770	786	811	883
Børnehospitalet paa Fuglebakken	143	130	140	135	133	130	141	129	135	135	144	138	144
	2867	2855	2803	2805	2822	2922	2954	3040	3113	3133	3224	3215	3332

\*) Heraf 53 paa Filialen paa Forchammersvej.

# Cirkulære indlagt:

## UGENTLIG OVERSIGT

over

### Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

## KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 42. — 1938.

Fra Søndag 16. Oktober til Lørdag 22. Oktober begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.*

*1937: Mortal.: 11.0‰, — Natal.: 17.6‰, — Nuptial.: 11.9‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	9.7	12.5	10.0	10.4	+2.6	17.	15.9	22.	5.0	5.8	8.9	3.1	84
Trekroner . . . . .	5	761.9	10.1	12.0	10.8	10.8	+2.7	17.	15.4	22.	6.3	4.2	6.9	2.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
8.5	3	3	.	.	2.0	5	7	9	5	12	31	12	19	.	2.8	12.3	2.07

**Anmærkning:** Let til frisk Vind overvejende fra vestlige Retninger med mildt Vejr. Regn den 17., 18. og 19; Morgentaage den 16., 17. og 21.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder.										Deraf døde paa Hospital	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>(Dødfødte ikke medregnede.)</i>											
	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt total	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt total	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1						Over 80	Ialt	inden-bys domicil	uden-bys etrang	dans les hôpit.	
							i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total			
Mandk. Masc..	104	14	118	4	.	4	2	2	.	.	12	26	19	6	67	61	6	50
Kvindek. Fem..	91	25	116	1	1	2	2	1	1	.	8	19	20	10	61	50	11	40
Ialt Total . . . .	195	39	234	5	1	6	4	3	1	.	20	45	39	16	128	111	17	90

Ægteskaber *Mariages*: 195.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculee
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi-times	Ialt Total		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17		
								i Ægteskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.						
1937 Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	682,000	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26		
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18		
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24		
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41		
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33		
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26		
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31		
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24		
— Juni	588	1043	182	28	613	52	42	32	10	19	17	97	19		
— Juli	646	999	180	24	559	41	35	25	10	21	20	102	20		
— August	566	1090	172	20	486	40	38	33	5	21	17	86	9		
— Septbr.	565	1063	156	25	554	44	37	34	3	25	17	105	24		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	5	.	8	.	59	.	2	22	.	329	.	10	3	.	
24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	2	24	.	343	.	6	1	.	
31/10-6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	65	.	.	21	.	304	.	6	4	.	
7/11-13/11	.	.	.	.	.	1	.	1	1	1	12	.	.	53	.	299	.	11	.	.	
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	1	.	21	.	344	.	4	2	.	
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	.	28	.	374	.	14	.	.	
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	.	40	.	384	.	5	5	.	
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	.	23	.	354	3	13	3	.	
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	1	.	24	.	356	1	3	3	.	
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	2	31	1	201	2	10	4	.	
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	14	.	261	2	12	5	.		
2/1-8/1	.	.	1	.	1	1	.	.	3	.	29	.	34	.	401	1	16	7	.		
9/1-15/1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	21	.	5	38	.	490	1	14	5	.	
16/1-22/1	1	.	1	2	.	.	.	.	9	1	20	.	7	35	.	406	.	7	5	.	
23/1-29/1	.	1	1	1	1	.	.	.	6	1	27	1	.	30	1	481	2	4	3	.	
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1	25	1	342	.	8	3	.	
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	.	27	.	365	1	8	1	.	
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	.	2	24	.	440	.	6	1	.	
20/2-26/2	.	.	.	1	1	.	.	.	8	.	23	.	3	28	.	451	1	8	3	.	
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	16	.	2	34	1	820	1	16	2	.	
6/3-12/3	.	.	.	.	3	.	.	.	2	.	22	.	.	17	.	949	.	17	5	.	
13/3-19/3	.	.	1	.	1	1	.	.	6	.	18	.	.	15	.	1284	.	13	5	.	
20/3-26/3	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	14	.	2	26	1	1333	.	11	3	.	
27/3-2/4	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	6	.	1	18	.	1276	3	12	1	.	
3/4-9/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	1	12	.	2	6	.	763	1	7	4	.	
10/4-16/4	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	14	.	1	12	.	781	3	21	1	.	
17/4-23/4	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	10	.	.	23	.	756	.	14	2	.	
24/4-30/4	.	.	.	1	1	1	1	1	2	2	26	.	.	36	.	747	2	16	7	.	
1/5-7/5	.	.	1	.	.	.	.	.	7	.	25	.	.	18	.	681	1	12	6	.	
8/5-14/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	27	.	.	28	.	547	4	10	8	.	
15/5-21/5	2	.	.	.	.	.	.	.	1	.	17	.	.	12	1	504	2	10	3	.	
22/5-28/5	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	22	.	1	15	1	408	1	9	3	.	
29/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	.	.	18	.	379	1	12	4	.	
6/6-11/6	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	19	.	.	17	1	312	1	18	4	.	
12/6-18/6	.	.	.	.	1	1	.	.	2	.	6	.	.	9	.	205	.	9	2	.	
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	10	.	.	11	1	161	.	11	1	.	
26/6-2/7	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	1	.	.	16	.	145	.	11	3	.	
3/7-9/7	.	.	.	.	.	.	2	.	10	.	18	.	.	16	.	142	.	6	1	.	
10/7-16/7	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	.	.	11	.	132	.	7	1	.	
17/7-23/7	.	.	.	.	.	.	1	.	5	2	11	.	.	12	.	80	.	3	2	.	
24/7-30/7	1	.	1	.	.	.	1	1	3	.	3	.	.	9	.	78	1	4	.	.	
31/7-6/8	.	.	1	.	.	.	1	.	2	.	8	.	.	19	.	83	.	2	1	.	
7/8-13/8	.	.	1	.	.	.	1	.	4	.	9	.	.	25	.	113	.	8	1	.	
14/8-20/8	.	.	3	.	.	.	1	.	4	.	11	.	.	34	.	186	.	6	.	.	
21/8-27/8	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	9	.	.	6	.	201	.	9	.	.	
28/8-3/9	.	.	1	.	.	.	1	.	2	.	30	.	.	23	.	230	.	5	.	.	
4/9-10/9	.	.	.	.	.	.	4	.	.	1	30	1	.	45	.	210	.	8	2	.	
11/9-17/9	.	.	1	.	.	.	1	1	5	1	19	.	.	9	.	222	1	6	.	.	
18/9-24/9	1	.	.	.	.	.	2	.	6	.	39	.	.	57	.	235	.	3	1	.	
25/9-1/10	.	.	1	1	.	.	1	1	6	3	33	.	.	103	1	278	.	5	1	.	
2/10-8/10	.	.	.	.	.	.	.	1	17	1	17	.	.	5	.	76	1	242	.	5	1
9/10-15/10	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	14	.	.	7	.	75	.	260	.	6	2
16/10-22/10	1	.	.	.	.	.	2	.	3	.	16	.	.	2	.	124	.	7	1	.	

Tab. 5. Fra 346 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1459 nye Tilfælde i København (foruden 477 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	1	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	1	.	.	1	.	.	2	2	.	.	.	.	4
5. " " " aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	5
6. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	6
7. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
9. Diphtheria .....	.	1	2	.	.	.	.	3	3	.	.	1	.	9
10. Scarlatina .....	.	4	8	.	4	.	.	16	15	.	6	15	3	10
11. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	1	.	11
12. Pemphigus neonat .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	12
13. Tetanus neonat .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13
14. Morbilli .....	.	1	1	.	.	.	.	2	.	.	1	22	1	14
15. Rubeolæ .....	.	5	1	.	.	.	.	6	.	.	1	2	.	15
16. Varicellæ .....	1	8	12	.	.	.	.	21	.	.	3	.	.	16
17. Tussis convulsiva .....	7	59	57	1	.	.	.	124	19	.	7	11	17	17
18. Parotitis epidemica .....	.	1	1	.	.	.	.	2	1	.	.	.	1	18
19. Influenza .....	4	37	54	115	111	4	10	335	11	9	41	37	19	19
20. Angina tonsillaris .....	15	84	123	85	113	1	2	423	20	10	44	85	17	20
21. Tracheo-Bronchitis .....	4	35	41	32	29	6	7	154	3	.	20	34	8	21
22. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	4	12	4	5	9	2	2	38	15	2	2	8	1	22
23. Pneumonia crouposa .....	.	1	1	2	1	1	1	7	6	.	.	1	1	23
24. Gastro-enteritis ac. infec. ....	4	14	15	10	14	2	3	62	3	.	7	12	2	24
25. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	3	2	.	.	.	5	.	.	1	.	.	25
26. Febris rheumatica .....	.	.	.	2	2	.	.	4	3	.	1	1	.	26
27. Erysipelas .....	.	.	.	1	6	.	.	7	1	.	.	.	.	27
28. a. Febris undulans .....	.	.	.	2	1	.	.	3	2	.	1	.	.	28
29. b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29
30. c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
Sum	39	263	323	258	293	16	25	1217	107	21	137	230	72	32
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	73	33	.	.	106	3	1	14	1	.	33
28. Ulcus venereum " " " "	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	.	11	17	53	55	.	.	136	5	3	23	.	.	33
Ialt Total	39	274	340	384	381	16	25	1459	115	25	174	231	72	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv, nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa
	0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	1—5 Aar	5—15 Aar	15—65 Aar { M. K. M. K.	Over 65 Aar { M. K.	Ialt Total	Mandk. Mascul.	Kvindek. Femin.																													
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	3																																			4	
1—5 Aar																																				3	
5—15 Aar																																				1	
15—65 Aar { M. K. M. K.																																				38	
Over 65 Aar { M. K.	1																																			27	
Ialt Total	5	2																																		30	
Mandk. Mascul.	2	1																																		67	
Kvindek. Femin.	3	1																																		61	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	25. Juli	1. Aug.	8. Aug.	15. Aug.	22. Aug.	30. Aug.	8. Sept.	12. Sept.	19. Sept.	24. Sept.	3. Okt.	10. Okt.	17. Okt.
Kommunehospitalet	934*	829*	847*	851*	872*	846*	861*	869*	893*	920*	887*	899*	875*
Øresundshospitalet	402	391	384	384	393	394	399	402	412	407	405	411	411
Blegdamshospitalet	196	177	178	182	189	214	246	284	302	325	357	353	355
Rudolph Berghs Hospital	144	136	138	141	152	158	152	156	147	164	145	162	161
Sundby Hospital	317	317	329	351	362	386	411	412	404	407	407	418	418
Balders Hospital	73	68	66	63	66	68	65	66	70	71	65	62	74
Bispebjerg Hospital	659	745	728	717	758	747	777	789	770	786	811	883	903
Børnehospitalet paa Fuglebakken	130	140	135	133	130	141	129	135	135	144	138	144	139
	2855	2803	2805	2822	2922	2954	3040	3113	3133	3224	3215	3332	3336

\*) Heraf 21 paa Filialen paa Forchammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 43. — 1938.

Fra Søndag 23. Oktober til Lørdag 29. Oktober begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.*

*1937: Mortal.: 11.0 ‰ — Natal.: 17.6 ‰ — Nuptial.: 11.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	7.0	8.4	6.5	7.1	+0.7	28.29.	9.7	29.	3.0	4.1	6.7	2.5	83
Trekroner . . . . .	5	761.0	7.4	8.6	8.1	7.9	+1.0	28.29.	9.7	29.	4.2	3.3	5.5	2.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.2	1	4	.	.	4.0	.	2	26	19	19	5	2	2	25	2.1	11.2	1.11

**Anmærkning:** Vindstille til frisk Vind overvejende fra Retninger omkring sydøst med mildt og diset Vejr. Lidt Regn den 27. Taaqe og overtrukken Himmel paa Ugens sidste Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											indenbys <i>domi-cilies</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospi-tal <i>danstles hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80	Ialt <i>total</i>							
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80									
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	90	19	109	1	.	1	6	1	.	1	10	20	19	4	61	55	6	42		
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	81	24	105	1	.	1	3	.	1	.	9	17	24	9	63	61	2	42		
Ialt <i>Total</i> . . . . .	171	43	214	2	.	2	9	1	1	1	19	37	43	13	124	116	8	84		

Ægteskaber *Mariages*: 183.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Æg- teskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1937 Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	682,000
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31	
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24	
— Juni	588	1043	182	28	613	52	42	32	10	19	17	97	19	
— Juli	646	999	180	24	559	41	35	25	10	21	20	102	20	
— August	566	1090	172	20	486	40	38	33	5	21	17	86	9	
— Septbr.	565	1063	156	25	554	44	37	34	3	25	17	105	24	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	24/10-30/10	.	.	.	.	.	.	5	1	2	.	54	.	101	.	24	.	343	.	6
31/10-6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	65	.	88	.	21	.	304	.	6	4
7/11-13/11	.	.	.	.	.	1	1	1	12	.	52	.	125	.	53	.	299	.	11	.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	1	147	.	21	.	344	.	4	2
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	1	300	1	24	.	356	1	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	.	1	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5
16/1-22/1	1	.	1	1	2	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	1	1	.	1	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	30	1	481	2	4	3
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	1	342	.	8	3
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	1012	.	27	.	365	1	8	1
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	.	884	2	24	.	440	.	6	1
20/2-26/2	.	.	.	.	1	1	.	.	8	.	23	.	724	3	28	.	451	1	8	3
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	16	.	881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-12/3	.	.	.	.	3	.	.	.	2	.	22	.	690	.	17	.	949	.	17	5
13/3-19/3	.	.	1	.	.	1	.	.	6	.	18	.	597	1	15	.	1284	.	13	5
20/3-26/3	1	.	.	1	.	.	.	.	1	.	14	.	502	2	26	1	1333	.	11	3
27/3-2/4	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	6	.	302	1	18	.	1276	3	12	1
3/4-9/4	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	12	.	174	2	6	.	763	1	7	4
10/4-16/4	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	14	.	145	1	12	.	781	3	21	1
17/4-23/4	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	10	.	114	.	23	.	756	.	14	2
24/4-30/4	.	.	.	.	1	1	1	1	2	2	26	.	89	.	36	.	747	2	16	7
1/5-7/5	.	.	1	.	.	.	1	.	7	.	25	.	70	.	18	.	681	1	12	6
8/5-14/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	27	.	41	.	28	.	547	4	10	8
15/5-21/5	2	.	.	.	.	.	1	.	1	.	17	.	28	.	12	1	504	2	10	3
22/5-28/5	.	.	.	.	.	1	1	.	3	.	22	.	25	1	15	1	408	1	9	3
29/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	.	31	.	18	.	379	1	12	4
6/6-12/6	.	.	.	1	.	.	1	.	10	1	19	.	31	.	17	1	312	1	18	4
12/6-18/6	.	.	.	.	1	.	2	.	6	.	9	.	12	.	9	.	205	.	9	2
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	10	.	10	.	10	.	8	.	11	1	161	.	11	1
26/6-2/7	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	1	.	10	.	16	.	145	.	11	3
3/7-9/7	.	.	.	.	.	.	2	.	10	.	18	.	9	.	16	.	142	.	6	1
10/7-16/7	.	.	2	.	.	.	.	.	7	.	8	.	10	.	11	.	132	.	7	1
17/7-23/7	.	.	.	.	.	.	1	.	5	2	11	.	9	.	12	.	80	.	3	2
24/7-30/7	1	.	.	1	.	.	1	1	3	.	3	.	35	.	9	.	78	1	4	.
31/7-6/8	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	8	.	7	.	19	.	83	.	2	1
7/8-13/8	.	.	1	.	.	.	1	.	4	.	9	.	19	.	25	.	113	.	8	1
14/8-20/8	.	.	3	.	.	.	1	.	4	.	11	.	9	.	34	.	186	.	6	.
21/8-27/8	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	9	.	6	.	47	.	201	.	9	.
28/8-3/9	.	.	1	.	.	.	1	.	2	.	30	.	9	.	23	.	230	.	5	.
4/9-10/9	.	.	.	.	.	.	4	.	.	1	30	1	3	.	45	.	210	.	8	2
11/9-17/9	.	.	1	.	.	.	1	1	5	1	19	.	9	.	40	.	222	1	6	.
18/9-24/9	1	.	.	.	.	.	2	.	6	.	39	.	2	.	57	.	235	.	3	1
25/9-1/10	.	.	1	.	.	.	1	1	6	3	33	.	2	.	103	1	278	.	5	1
2/10-8/10	.	.	.	.	.	.	.	17	17	1	17	.	5	.	76	1	242	.	5	1
9/10-15/10	.	.	.	.	.	1	.	7	7	.	14	.	7	.	75	.	260	.	6	2
16/10-22/10	1	.	.	.	.	.	2	.	3	.	16	.	2	.	124	.	335	.	7	1
23/10-29/10	.	.	.	.	.	.	.	3	3	.	11	.	9	.	152	.	338	.	9	.

Tab. 5. Fra 342 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1530 nye Tilfælde i København (foruden 606 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Comm. voisin			
	Alder — Age								Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar								
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
„ „ „ „ aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	2	2	.	.	4	2	.	.	.	.	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
„ „ „ udef. Danm. ....	.	.	.	3	.	.	3	3	.	.	.	.	.	„
8. Diphtheria .....	.	.	3	.	.	.	3	3	.	.	1	.	.	8
9. Scarlatina .....	.	3	5	1	2	.	11	11	.	5	5	4	.	9
10. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat. ....	2	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	11
12. Tetanus neonat. ....	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	12
13. Morbilli .....	.	4	5	.	.	.	9	.	.	.	20	2	.	13
14. Rubeolæ .....	.	5	3	.	1	.	9	.	.	1	5	2	.	14
15. Varicellæ .....	1	.	16	1	1	.	19	.	.	3	17	8	.	15
16. Tussis convulsiva .....	12	79	61	.	.	.	152	5	.	16	16	11	.	16
17. Parotitis epidemica .....	.	2	2	.	.	.	4	.	.	2	3	.	.	17
18. Influenza .....	1	25	79	112	106	6	338	24	14	54	59	10	.	18
19. Angina tonsillaris .....	16	76	127	78	90	.	388	25	4	58	94	26	.	19
20. Tracheo-Bronchitis .....	7	33	47	31	35	10	171	1	.	28	54	10	.	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. ....	2	8	9	6	9	1	38	14	2	8	10	2	.	21
22. Pneumonia crouposa .....	.	2	1	1	4	.	9	8	.	.	1	.	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	3	10	9	12	18	1	53	4	.	7	17	4	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	2	2	.	.	4	2	.	2	.	.	.	24
25. Febris rheumatica .....	.	.	.	1	3	.	4	4	.	.	.	.	.	25
26. Erysipelas .....	.	.	.	2	2	.	5	3	.	.	.	.	.	26
„ a. Febris undulans .....	.	.	.	1	.	.	1	.	.	1	2	.	.	„ a.
„ b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ b.
„ c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ c.
„ d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ d.
Sum	45	247	371	253	271	18	23	1228	110	20	186	303	79	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	74	23	.	.	97	11	5	9	7	.	27
28. Ulcus venereum „ „	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde.	.	.	.	1	1	.	.	2	2	.	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	1	14	27	83	78	.	.	203	5	2	22	.	.	33
Ialt Total	46	261	398	411	373	18	23	1530	128	27	217	310	79	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitiæ innata & morbi neonat.																																				Summa
	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab.	4													1		2				1			1														9
udenf. —	1																																				1
1—5 Aar																				1																1	
5—15 Aar																				1																1	
15—65 Aar { M.													4			2	4	2			6	2						6	2							30	
K.												3			1	5	2			1	4						1	3	3					1	1	26	
Over 65 Aar { M.												1				1	5			1	9	2					1	3	3							23	
K.	1															5			2	7	5	4				1	1	1							3	33	
Ialt Total	5	1										8	1	1	5	19	4	4	6	26	9	5		3	10	9			2			1	2	3	124		
Mandk. Mascul.	3											5	1		4	9	2	1	2	15	4	1		1	6	5						1	1		61		
Kvindek. Femin.	2	1										3		1	1	10	2	3	4	11	5	4		2	4	4		2					1	3	63		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	1. Aug.	8. Aug.	15. Aug.	22. Aug.	30. Aug.	8. Sept.	12. Sept.	19. Sept.	24. Sept.	3. Oktb.	10. Oktb.	17. Oktb.	24. Oktb.
Kommunehospitalet	829*	847*	851*	872*	846*	861*	869*	893*	920*	887*	899*	875*	873*
Øresundshospitalet	591	384	384	393	394	399	402	412	407	405	411	411	413
Blegdamshospitalet	177	178	182	189	214	246	284	302	325	357	353	355	375
Rudolph Berghs Hospital	136	138	141	152	158	152	156	147	164	145	162	161	163
Sundby Hospital	317	329	351	362	386	411	412	404	407	407	418	418	433
Balders Hospital	68	66	63	66	68	65	66	70	71	65	62	74	80
Bispebjerg Hospital	745	728	717	758	747	777	789	770	786	811	883	903	915
Børnehospitalet paa Fuglebakken	140	135	133	130	141	129	135	135	144	138	144	139	128
	2803	2805	2822	2922	2954	3040	3113	3133	3224	3215	3332	3336	3380

\*) Heraf 12 paa Filialen paa Forchammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 44. — 1938

Fra Søndag 30. Oktober til Lørdag 5. November begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.*

*1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	7.7	9.1	7.2	8.1	+2.8	4.	11.7	3.	4.2	4.8	6.5	2.5	87	
Trekroner . . . . .	5	753.1	8.3	9.4	8.4	8.6	+2.8	4.	12.5	3.	5.2	4.1	6.2	1.3	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
16.5	6	4	1	.	12	5	5	7	.	2	48	28	5	.	3.5	10.5	1.27

**Anmærkning:** Let Vind til Stiv Blæst overvejende fra sydvestlig Retning med mildt, taaget og byget Vejr. Torden d. 2. Stormvind. Kuling fra Vest d. 8.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi- cilies</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dansles hôpital</i>
	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80 <i>totr.</i>	Ialt <i>totr.</i>						
							1—5	5-15	15-45	45-65	65-80								
Mandk. <i>Masc.</i>	93	38	131	4	.	4	2	.	.	16	30	17	9	74	66	8	55		
Kvindek. <i>Fem.</i>	101	15	116	2	2	4	3	1	2	14	19	16	10	65	57	8	44		
Ialt <i>Total</i> . . . . .	194	53	247	6	2	8	5	1	2	30	49	33	19	139	123	16	99		

Ægteskaber *Mariages*: 227.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégit-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægteskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1937 Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	682,000
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31	
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24	
— Juni	588	1043	182	28	613	52	42	32	10	19	17	97	19	
— Juli	646	999	180	24	559	41	35	25	10	21	20	102	20	
— August	566	1090	172	20	486	40	38	33	5	21	17	86	9	
— Septbr.	565	1063	156	25	554	44	37	34	3	25	17	105	24	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
81/10-6/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	65	.	88	.	21	.	304	.	6	4
7/11-18/11	.	.	.	.	.	1	.	.	12	.	52	.	125	.	53	.	299	.	11	.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	1	147	.	21	.	344	.	4	2
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	1	300	1	24	.	356	1	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	.	1	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5
16/1-22/1	1	.	1	1	2	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	1	1	.	1	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	30	1	481	2	4	3
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	1	342	.	8	3
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	1012	.	27	.	365	1	8	1
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	.	884	2	24	.	440	.	6	1
20/2-26/2	.	.	.	.	1	1	.	.	8	.	23	.	724	3	28	.	451	1	8	3
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	16	.	881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-12/3	.	.	.	.	3	.	.	.	2	.	22	.	690	.	17	.	949	.	17	5
13/3-19/3	.	.	1	.	.	1	.	.	6	.	18	.	597	1	15	.	1284	.	13	5
20/3-26/3	1	.	1	1	.	.	.	.	1	.	14	.	502	2	26	1	1333	.	11	3
27/3-2/4	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	6	.	302	1	18	.	1276	3	12	1
3/4-9/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	1	12	.	174	2	6	.	763	1	7	4
10/4-16/4	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	14	.	145	1	12	.	781	3	21	1
17/4-23/4	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	10	.	114	.	23	.	756	.	14	2
24/4-30/4	.	.	.	.	1	1	1	1	2	2	26	.	89	.	36	.	747	2	16	7
1/5-7/5	.	.	1	.	.	1	.	.	7	.	25	.	70	.	18	.	681	1	12	6
8/5-14/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	27	.	41	.	28	.	547	4	10	8
15/5-21/5	2	.	.	.	.	1	.	.	1	.	17	.	28	.	12	1	504	2	10	3
22/5-28/5	.	.	.	.	.	1	.	.	3	.	22	.	25	1	15	1	408	1	9	3
29/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	.	31	.	18	.	379	1	12	4
5/6-11/6	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	19	.	31	.	17	1	312	1	18	4
12/6-18/6	.	.	.	.	.	1	.	.	2	.	6	.	9	.	9	.	205	.	9	2
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	10	.	8	.	11	1	161	.	11	1
26/6-2/7	.	.	.	.	.	1	.	.	2	.	1	.	10	.	16	.	145	.	11	3
3/7-9/7	.	.	.	.	.	.	2	.	10	.	18	.	9	.	16	.	142	.	6	1
10/7-16/7	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	.	10	.	11	.	132	.	7	1
17/7-23/7	.	.	2	.	.	.	.	.	5	.	11	.	9	.	12	.	80	.	3	2
24/7-30/7	1	.	.	1	.	.	.	1	3	.	3	.	35	.	9	.	78	1	4	.
31/7-6/8	.	.	1	.	.	.	.	1	2	.	8	.	7	.	19	.	83	.	2	1
7/8-13/8	.	.	1	.	.	.	.	1	4	.	9	.	19	.	25	.	113	.	8	1
14/8-20/8	.	.	3	.	.	.	.	1	4	.	11	.	9	.	34	.	186	.	6	.
21/8-27/8	.	.	.	.	.	2	.	.	1	.	9	.	6	.	47	.	201	.	9	.
28/8-3/9	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	30	.	9	.	23	.	230	.	5	.
4/9-10/9	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	30	1	3	.	45	.	210	.	8	2
11/9-17/9	.	.	1	.	.	.	.	1	5	1	19	.	9	.	40	.	222	1	6	.
18/9-24/9	1	.	.	.	.	2	.	.	6	.	39	.	2	.	57	.	235	.	3	1
25/9-1/10	.	.	1	.	1	.	1	1	6	.	33	.	2	.	103	1	278	.	5	1
2/10-8/10	.	.	.	.	.	.	1	.	17	1	17	.	5	.	76	1	242	.	5	1
9/10-15/10	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	14	.	7	.	75	.	260	.	6	2
16/10-22/10	1	.	.	.	.	2	.	.	3	.	16	.	2	.	124	.	335	.	7	1
23/10-29/10	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	11	.	9	.	152	.	338	.	9	.
30/10-5/11	1	.	.	.	.	1	.	.	4	.	42	.	7	.	170	.	358	2	9	.

Tab. 5. Fra 329 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1613 nye Tilfælde i København  
(foruden 602 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Ialt				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea .....				1				1	1					1
2. — paratyphoidea .....														2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....												1		3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....			1					1	1				1	4
” ” ” aparalytica .....														”
5. Encephalitis epidem. acuta .....														”
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....			2					2	1					6
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....														7
” ” ” udenf. Danm. ....														”
8. Diphtheria .....		1	2		1			4	4					8
9. Scarlatina .....		18	18	1	5			42	42		11	19	2	9
10. Febris puerperalis .....														10
11. Pemphigus neonat. ....	4							4	1					11
12. Tetanus neonat. ....														12
13. Morbilli .....	1	4	2					7				25	1	13
14. Rubeolæ .....			2					2				4		14
15. Varicellæ .....		3	3	2	1			9	1		3	6	3	15
16. Tussis convulsiva .....	10	70	89		1			170	26		8	17	18	16
17. Parotitis epidemica .....		1	1	2	2			6						17
18. Influenza .....	1	16	72	123	135	6	5	358	10	7	49	46	25	18
19. Angina tonsillaris .....	13	69	140	78	117		1	418	25	3	42	105	37	19
20. Tracheo-Bronchitis .....	8	36	46	32	42	5	13	182	8	2	34	69	16	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. ....	2	6	5	6	7	3	7	36	7		5	7		21
22. Pneumonia crouposa .....				6	2	1		9	9			1		22
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	2	7	12	13	10	1	2	47	2		3	17	3	23
24. Hepatitis epidemica acuta .....				1	1			2			1			24
25. Febris rheumatica .....			1	1	2			4	2				1	25
26. Erysipelas .....				2	9		1	12	2		2	1		26
” a. Febris undulans .....				1				1				1	1	” a.
” b. Myalgia epid. ....														” b.
” c. Mb. Weillii .....														” c.
” d. ....														” d.
Sum	41	231	396	269	335	16	29	1317	142	12	158	319	108	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret .....				75	20			95	7	2	8	2		27
28. Ulcus venereum ” ” .....				1				1						28
29. Syphilis acqu. ita, friske Tilfælde .....				4	1			5	3			1		29
30. Syphilis congen. ita, ikke tidl. diagn. ....	1		4					5	1					30
31. Lymphogranuloma inguinale .....														31
32. Delirium tremens .....														32
33. Scabies .....	1	18	24	69	78			190	1		6			33
Ialt Total	43	249	424	418	434	16	29	1613	154	14	172	322	108	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphillis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sang., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	2	1								1														1													5
1—5 Aar														1								1															2
5—15 Aar																																					
15—65 Aar { M. K. M. K.															3						5	7			1											46	
								1	1					1		3				1	4	2		1			2								2	33	
		2															3			2	4	11	2	1											26		
Over 65 Aar { M. K.	1							1											2	5	5	2					2	5						1	26		
Ialt Total	3	3					1	2	1				1	4		3	18	5	3	15	28	5	2		2	12	13	1		2			8	3	4	139	
Mandk. Mascul.	2							1						3		11	3		9	18	1	1		2	7	5			1			6	2	2	74		
Kvinder. Femin.	3	1					1	2					1	1		3	7	2	3	6	10	4	1			5	8	1		1		2	1	2	65		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaer.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	8. Aug.	15. Aug.	22. Aug.	30. Aug.	8. Sept.	12. Sept.	19. Sept.	24. Sept.	3. Oktb.	10. Oktb.	17. Oktb.	24. Oktb.	31. Oktb.
Kommunehospitalet	847*	851*	872*	846*	861*	869*	893*	920*	887*	899*	875*	873*	894*
Øresundshospitalet	384	384	393	394	399	402	412	407	405	411	411	413	424
Blegdamshospitalet	178	182	189	214	246	284	302	325	357	353	355	375	350
Rudolph Berghs Hospital	138	141	152	158	152	156	147	164	145	162	161	163	164
Sundby Hospital	329	351	362	386	411	412	404	407	407	418	418	433	434
Balders Hospital	66	63	66	68	65	66	70	71	65	62	74	80	80
Bispebjerg Hospital	728	717	758	747	777	789	770	786	811	883	903	915	935
Børnehospitalet paa Fuglebakken	135	133	130	141	129	135	135	144	138	144	139	128	139
Ialt	2805	2822	2922	2954	3040	3113	3133	3224	3215	3332	3336	3380	3420

\*) Heraf 19 paa Filialen paa Forchammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 45. — 1938.

Fra Søndag 6. November til Lørdag 13. November begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.*

*1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	9.1	10.5	9.7	9.4	+5.4	7.	13.1	6.	4.0	4.7	8.9	1.3	87
Trekroner . . . . .	5	762.4	9.4	10.1	9.8	9.8	+5.1	7.	13.0	6.	5.6	3.9	7.6	1.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
8.0	3	5	.	.	8	2	.	10	31	12	10	29	6	.	3.6	10.6	1.81	

**Annærmkning:** d. 6.—9. havde let Vind til haard Kuling fra vestlige Retninger med fugtigt og byget Vejr; d. 10.—12. jævn til frisk Vind fra sydøstlig Retning med Morgen- og Aftentaage. - Hele Ugen havde meget mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødiødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødiødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											Deraf døde paa Hospital
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80	Ialt	in den-bys <i>domici-lies</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>		
							1—5	5-15	15-45	45-65	65-80							
Mandk. <i>Masc.</i> ..	90	17	107	3	2	5	4	1	1	.	9	20	20	9	64	57	7	47
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	86	18	104	1	1	2	.	1	3	.	8	13	36	10	71	65	6	41
Ialt <i>Total</i> . . . .	176	35	211	4	3	7	4	2	4	.	17	33	56	19	135	122	13	88

Ægteskaber *Mariages:* 190.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægteskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1937 Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	682,000
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31	
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24	
— Juni	588	1043	182	28	613	52	42	32	10	19	17	97	19	
— Juli	646	999	180	24	559	41	35	25	10	21	20	102	20	
— August	566	1090	172	20	486	40	38	33	5	21	17	86	9	
— Septbr.	565	1063	156	25	554	44	37	34	3	25	17	105	24	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/11-18/11	.	.	.	.	.	1	.	1	1	12	.	52	125	.	53	.	299	.	11	.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	147	.	21	.	344	.	4	2	
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	253	.	28	.	374	.	14	.	
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	274	.	40	.	384	.	5	5	
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	289	.	23	.	354	3	13	3	
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	300	1	24	.	356	1	3	3	
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	285	2	31	1	201	2	10	4	
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	402	.	14	.	261	2	12	5	
2/1-8/1	.	.	1	.	.	1	.	.	3	.	29	727	.	34	.	401	1	16	7	
9/1-15/1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	21	805	5	38	.	490	1	14	5	
16/1-22/1	1	.	1	1	2	.	.	.	9	1	20	1106	7	35	.	406	.	7	5	
23/1-29/1	.	1	1	.	1	.	.	.	6	.	27	1045	1	30	1	481	2	4	3	
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	1113	1	25	1	342	.	8	3	
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	1012	.	27	.	365	1	8	1	
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	884	2	24	.	440	.	6	1	
20/2-26/2	.	.	.	.	1	1	.	.	8	.	25	724	3	28	.	451	1	8	3	
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	16	881	2	34	1	820	1	16	2	
6/3-12/3	.	.	.	.	3	.	.	.	2	.	22	690	.	17	.	949	.	17	5	
13/3-19/3	.	.	1	.	.	1	.	.	6	.	18	597	1	15	.	1284	.	13	5	
20/3-26/3	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	14	502	2	26	1	1333	.	11	3	
27/3-2/4	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	6	302	1	18	.	1276	3	12	1	
3/4-9/4	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	12	174	2	6	.	763	1	7	4	
10/4-16/4	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	14	145	1	12	.	781	3	21	1	
17/4-23/4	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	10	114	.	23	.	756	.	14	2	
24/4-30/4	.	.	.	.	1	1	.	.	2	2	26	89	.	36	.	747	2	16	7	
1/5-7/5	.	.	1	.	.	.	.	.	7	.	25	70	.	18	.	681	1	12	6	
8/5-14/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	27	41	.	28	.	547	4	10	8	
15/5-21/5	2	.	.	.	.	1	.	.	1	.	17	28	.	12	1	504	2	10	3	
22/5-28/5	.	.	.	.	.	1	.	.	3	.	22	25	1	15	1	408	1	9	3	
29/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	31	.	18	.	379	1	12	4	
5/6-11/6	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	19	31	.	17	1	312	1	18	4	
12/6-18/6	.	.	.	.	1	1	.	.	2	.	6	12	.	9	.	205	.	9	2	
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	10	8	.	11	1	161	.	11	1	
26/6-2/7	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	1	10	.	16	.	145	.	11	3	
3/7-9/7	.	.	.	.	2	.	.	.	10	.	18	9	.	16	.	142	.	6	1	
10/7-16/7	.	.	2	.	.	.	.	.	7	.	8	10	.	11	.	132	.	7	1	
17/7-23/7	.	.	.	.	.	1	.	.	5	2	11	9	.	12	.	80	.	3	2	
24/7-30/7	1	.	1	.	.	1	1	.	3	.	3	35	.	9	.	78	1	4	.	
31/7-6/8	.	.	1	.	.	1	.	.	2	.	8	7	.	19	.	83	.	2	1	
7/8-13/8	.	.	1	.	.	1	.	.	4	.	9	19	.	25	.	113	.	8	1	
14/8-20/8	.	.	3	.	.	1	.	.	4	.	11	9	.	34	.	186	.	6	.	
21/8-27/8	.	.	.	.	.	2	.	.	1	.	9	6	.	47	.	201	.	9	.	
28/8-3/9	.	.	1	.	.	1	.	.	2	.	30	9	.	23	.	230	.	5	.	
4/9-10/9	.	.	.	.	.	4	.	.	1	1	30	3	.	45	.	210	.	8	2	
11/9-17/9	.	.	1	.	.	1	1	.	5	1	19	9	.	40	.	222	1	6	.	
18/9-24/9	1	.	.	.	.	2	.	.	6	.	39	2	.	57	.	235	.	3	1	
25/9-1/10	.	.	1	.	1	1	.	.	6	3	33	2	.	103	1	278	.	5	1	
2/10-8/10	.	.	.	.	.	1	.	.	17	1	17	5	.	76	1	242	.	5	1	
9/10-15/10	.	.	.	1	.	.	.	.	7	.	14	7	.	75	.	260	.	6	2	
16/10-22/10	1	.	.	.	.	2	.	.	3	.	16	2	.	124	.	335	.	7	1	
23/10-29/10	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	11	9	.	152	.	338	.	9	.	
30/10-5/11	1	.	.	.	.	1	.	.	4	1	42	7	.	170	.	358	.	9	.	
6/11-13/11	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	43	7	.	188	.	343	.	11	1	

Tab. 5. Fra 345 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1672 nye Tilfælde i København (foruden 788 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
<b>Morbi epidemici.</b>														
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	
„ „ „ aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„	
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	5	
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	1	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	
„ „ udenf. Danm. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	„	
8. Diphtheria .....	.	.	4	.	1	.	.	5	5	.	.	2	8	
9. Scarlatina .....	.	9	26	4	4	.	.	43	42	.	2	69	4	9
10. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	10
11. Pemphigus neonat .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Morbilli .....	1	2	4	.	.	.	.	7	.	.	2	37	.	13
14. Rubeolæ .....	.	4	5	.	.	.	.	9	.	.	.	12	1	14
15. Varicellæ .....	.	3	24	1	3	.	.	31	.	.	4	18	4	15
16. Tussis convulsiva .....	14	71	98	1	4	.	.	188	19	.	17	32	11	16
17. Parotitis epidemica .....	1	4	2	5	2	.	.	14	.	.	.	.	.	17
18. Influenza .....	3	12	57	120	138	3	10	343	12	8	69	79	25	18
19. Angina tonsillaris .....	11	56	138	91	114	1	.	411	49	8	53	138	19	19
20. Tracheo-Bronchitis .....	16	41	56	37	41	12	11	214	9	.	24	87	5	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	8	9	8	9	5	2	43	34	2	5	13	1	21
22. Pneumonia crouposa .....	.	.	2	6	2	1	.	11	11	1	2	3	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	6	14	7	9	13	.	.	49	1	.	7	19	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	1	2	2	.	.	5	1	.	1	.	.	24
25. Febris rheumatica .....	.	.	2	1	4	.	.	7	7	.	1	.	1	25
26. Erysipelas .....	.	2	.	5	7	.	1	15	7	.	2	1	1	26
„ a. Febris undulans .....	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	„ a.
„ b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ b.
„ c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ c.
„ d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ d.
Sum	54	227	437	290	345	22	24	1399	198	19	189	511	74	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	1	.	50	31	.	.	82	4	1	8	4	.	27
28. Ulcus venereum „ „	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde..	.	.	.	1	2	.	.	3	.	.	.	1	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	.	13	25	76	74	.	.	188	1	.	1	.	.	33
Ialt Total	54	241	462	417	452	22	24	1672	203	20	198	516	74	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crupsosa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	4	2																																			4	
1—5 Aar																																						2
5—15 Aar								1																1														4
15—65 Aar { M. K.															2		1																					29
															1																							21
Over 65 Aar { M. K.		1																																				29
		4													1																						46	
Ialt Total	6	5						1						3	1		1	19	4	5	19	21	7	4	1	6	6	13						6	5	2	135	
Mandk. Mascul.	5	1											2			1	10	1	2	8	8	3			3	3	9							2	5	1	64	
Kvindk. Femin.	1	4					1						1	1			9	3	3	11	13	4	4	1	3	3	4						4			1	71	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	15. Aug.	22. Aug.	30. Aug.	8. Sept.	12. Sept.	19. Sept.	24. Sept.	3. Oktb.	10. Oktb.	17. Oktb.	24. Oktb.	31. Oktb.	7. Nov.
Kommunehospitalet	851*	872*	846*	861*	869*	893*	920*	887*	899*	875*	873*	894*	940*
Øresundshospitalet	384	393	394	399	402	412	407	405	411	411	413	424	423
Blegdamshospitalet	182	189	214	246	284	302	325	357	353	355	375	350	388
Rudolph Berghs Hospital	141	152	158	152	156	147	164	145	162	161	163	164	160
Sundby Hospital	351	362	386	411	412	404	407	407	418	418	433	434	446
Balders Hospital	63	66	68	65	66	70	71	65	62	74	80	80	74
Bispebjerg Hospital	717	758	747	777	789	770	786	811	883	903	915	935	938
Børnehospitalet paa Fuglebakken	133	130	141	129	135	135	144	138	144	139	128	139	125
Ialt	2822	2922	2954	3040	3113	3133	3224	3215	3332	3336	3380	3420	3494

\*) Heraf 31 paa Filialen paa Forchammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsrådgivning ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 46. — 1938

Fra Søndag 13. November til Lørdag 19. November begge Dage inkl.

63. Aargang

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.*

*1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrr forhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	8.8	9.8	7.1	8.4	+5.3	14.	13.7	18.	3.4	3.9	5.3	1.7	8.4
Trekroner . . . . .	5	766.9	8.9	9.8	8.7	9.0	+5.2	14.	13.8	18.	5.5	3.3	4.9	1.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1.9	3	3	.	.	4	4	.	.	3	14	32	30	11	6	2.3	10.4	1.21

**Anmærkning:** Let Vind til Kuling fra Retninger omkring Sydvest og Vest med meget mildt Vejr og oftest overtrukken Himmel; lidt Regn d. 13., 18. og 19.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder.										Deraf døde paa Hospital	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			(Dødfødte ikke medregnede.)											
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	indenbys domiciles	udenbys étrangers		danstes hospit.
Mandk. <i>Masc.</i> ..	86	25	111	.	.	3	2	.	1	.	9	22	26	8	68	60	8	41
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	104	27	131	3	.	3	.	1	1	.	10	16	24	12	64	59	5	37
Ialt Total . . . . .	190	52	242	3	.	3	2	1	2	.	19	38	50	20	132	119	13	78

Ægteskaber *Mariages*: 164.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. ill'git-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidem. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægteskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1937 Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	682,000
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	682,000
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31	
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24	
— Juni	588	1043	182	28	613	52	42	32	10	19	17	97	19	
— Juli	646	999	180	24	559	41	35	25	10	21	20	102	20	
— August	566	1090	172	20	486	40	38	33	5	21	17	86	9	
— Septbr.	565	1063	156	25	554	44	37	34	3	25	17	105	24	
— Oktbr.	834	993	163	23	577	43	35	27	8	25	20	99	24	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
14/11-20/11	1	.	.	.	.	.	1	2	14	.	54	1	147	.	21	.	344	.	4	2
21/11-27/11	.	.	1	.	.	.	.	.	3	.	42	.	253	.	28	.	374	.	14	.
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	66	.	274	.	40	.	384	.	5	5
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	1	300	1	24	.	356	1	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	.	1	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5
16/1-22/1	1	.	.	1	2	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	1	1	.	1	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	30	1	481	2	4	3
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	1	342	.	8	3
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	1012	.	27	.	365	1	8	1
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	.	884	2	24	.	440	.	6	1
20/2-26/2	.	.	.	.	1	1	.	.	8	.	23	.	724	3	28	.	451	1	8	3
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	16	.	881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-12/3	.	.	.	.	3	.	.	.	2	.	22	.	690	.	17	.	949	.	17	5
13/3-19/3	.	.	1	.	.	1	.	.	6	.	18	.	597	1	15	.	1284	.	13	5
20/3-26/3	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	14	.	502	2	26	1	1333	.	11	3
27/3-2/4	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	6	.	302	1	18	.	1276	3	12	1
3/4-9/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	1	12	.	174	2	6	.	763	.	7	4
10/4-16/4	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	14	.	145	1	12	.	781	3	21	1
17/4-23/4	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	10	.	114	.	23	.	756	.	14	2
24/4-30/4	.	.	.	1	1	1	.	.	2	2	26	.	89	.	36	.	747	2	16	7
1/5-7/5	.	.	1	.	.	1	.	.	7	.	25	.	70	.	18	.	681	1	12	6
8/5-14/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	27	.	41	.	28	.	547	4	10	8
15/5-21/5	2	.	.	.	.	1	.	.	1	.	17	.	28	.	12	1	504	2	10	3
22/5-28/5	.	.	.	.	.	1	.	.	3	.	22	.	25	1	15	1	408	1	9	3
29/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	.	31	.	18	.	379	1	12	4
5/6-11/6	.	.	.	.	1	.	.	.	10	1	19	.	31	.	17	1	312	1	18	4
12/6-18/6	.	.	.	.	.	1	.	.	6	.	9	.	12	.	9	.	205	.	9	2
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	10	.	8	.	11	1	161	.	11	1
26/6-2/7	.	.	.	.	.	1	.	.	2	.	1	.	10	.	16	.	145	.	11	3
3/7-9/7	.	.	.	.	.	.	2	.	10	.	18	.	9	.	16	.	142	.	6	1
10/7-16/7	.	.	2	.	.	.	.	.	7	.	8	.	10	.	11	.	132	.	7	1
17/7-23/7	.	.	.	.	.	.	1	.	5	.	11	.	9	.	12	.	80	.	3	2
24/7-30/7	1	.	1	.	.	.	1	1	3	.	3	.	35	.	9	.	78	1	4	2
31/7-6/8	.	.	1	.	.	.	1	1	2	.	8	.	7	.	19	.	83	.	2	1
7/8-13/8	.	.	1	.	.	.	1	1	4	.	9	.	19	.	25	.	113	.	8	1
14/8-20/8	.	.	3	.	.	.	1	1	4	.	11	.	9	.	34	.	186	.	6	.
21/8-27/8	.	.	.	.	.	.	2	1	1	.	9	.	6	.	47	.	201	.	9	.
28/8-3/9	.	.	1	.	.	.	1	1	2	.	30	.	9	.	23	.	230	.	5	.
4/9-10/9	.	.	.	.	.	.	4	.	.	1	30	1	3	.	45	.	210	.	8	2
11/9-17/9	.	.	1	.	.	.	1	1	5	1	19	.	9	.	40	.	222	1	6	.
18/9-24/9	1	.	.	.	.	.	2	.	6	.	39	.	2	.	57	.	235	.	3	1
25/9-1/10	.	.	1	.	.	.	1	1	6	3	33	.	2	.	103	1	278	.	5	1
2/10-8/10	.	.	.	.	.	.	.	1	17	1	17	.	5	.	76	1	242	.	5	1
9/10-15/10	.	.	.	.	.	1	.	.	7	.	14	.	7	.	75	.	260	.	6	2
16/10-22/10	1	.	.	.	.	.	2	.	3	.	16	.	2	.	124	.	335	.	7	1
23/10-29/10	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	11	.	9	.	152	.	338	.	9	.
30/10-5/11	1	.	.	.	.	.	1	.	4	1	42	.	7	.	170	.	358	2	9	.
6/11-12/11	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	43	.	7	.	188	.	343	.	11	1
13/11-19/11	.	.	.	.	.	.	.	.	13	.	30	.	10	.	208	.	383	.	13	2

Tab. 5. Fra 340 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1787 nye Tilfælde i København (foruden 784 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
			Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	1	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	
„ „ „ „ aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	5	
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	
„ „ udenf. Danm. ..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	
8. Diphtheria .....	1	3	3	2	4	.	.	13	13	.	.	.	10	
9. Scarlatina .....	.	7	19	1	3	.	.	30	29	2	22	8	11	
10. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	12	
11. Pemphigus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	13	
12. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	
13. Morbilli .....	.	4	6	.	.	.	.	10	.	.	25	1	15	
14. Rubeolæ .....	1	4	3	1	.	.	.	9	.	.	9	1	16	
15. Varicellæ .....	.	10	15	.	2	.	.	27	2	4	9	2	17	
16. Tussis convulsiva .....	14	74	119	1	.	.	.	208	13	7	26	14	18	
17. Parotitis epidemica .....	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	5	1	19	
18. Influenza .....	3	32	62	142	130	3	11	383	15	7	46	89	20	
19. Angina tonsillaris .....	12	72	148	103	107	1	.	443	29	5	55	142	21	
20. Tracheo-Bronchitis .....	4	39	55	51	47	10	11	217	13	1	25	94	12	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. ....	7	16	11	13	5	1	4	57	19	3	8	10	6	
22. Pneumonia crouposa .....	.	2	2	5	2	2	.	13	8	.	7	4	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	16	17	8	11	10	1	3	66	1	.	4	15	5	
24. Hepatitis epidemica acuta .....	.	1	1	2	2	.	.	6	1	.	1	1	23	
25. Febris rheumatica .....	.	.	2	1	2	.	.	5	3	1	3	1	24	
26. Erysipelas .....	.	1	.	3	6	1	1	12	6	.	3	1	25	
„ a. Febris undulans .....	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	1	1	26	
„ b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ a.	
„ c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ b.	
„ d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ c.	
Sum	58	282	454	338	323	19	30	1504	154	17	163	460	111	„ d.
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret ..	.	.	.	54	23	.	.	77	3	1	5	3	2	27
28. Ulcus venereum „ „ ..	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde ..	.	.	.	3	2	.	.	5	3	.	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	1	12	26	89	72	.	.	200	1	1	38	2	.	33
Ialt Total	59	294	480	484	421	19	30	1787	161	19	206	465	113	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articular. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab. udef. —	1														1																						2	
1—5 Aar																				1	1																2	
5—15 Aar																																						
15—65 Aar { M. K. M. K.																	1	4		1	2	6	2														31	
														4			1	9	1	1	4	3				1												26
															1			2	8	1	1	4	6	4	4	1												34
Over 65 Aar { M. K.		2															2	2		1	4	6	4	4	1												36	
Ialt Total	1	7											5	1	1	3	23	2	4	17	21	8	7	2	1	9	8			2			3	2	5	132		
Mandk. Mascul.	2												1	1	1	6			2	7	12	6	5	1		8	6							2	2	5	68	
Kvindek. Femin.	1	5											4		2	17	2		2	10	9	2	2	1	1	1	2			2			1				64	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	22. Aug.	30. Aug.	8. Sept.	12. Sept.	19. Sept.	24. Sept.	3. Okt.	10. Okt.	17. Okt.	24. Okt.	31. Okt.	7. Nov.	14. Nov.
Kommunehospital	872*	846*	861*	869*	893*	920*	887*	899*	875*	873*	894*	940*	962*
Øresundshospitalet	393	394	399	402	412	407	405	411	411	413	424	423	430
Blegdamshospitalet	189	214	246	284	302	325	357	333	355	375	350	388	366
Rudolph Berghs Hospital	152	158	152	156	147	164	145	162	161	163	164	160	157
Sundby Hospital	362	386	411	412	404	407	407	418	418	433	434	446	448
Balders Hospital	66	68	65	66	70	71	65	62	74	80	80	74	75
Bispebjerg Hospital	758	747	777	789	770	786	811	883	903	915	935	938	950
Børnehospitalet paa Fuglebakken	130	141	129	135	135	144	138	144	139	128	139	125	128
Ialt	2922	2954	3040	3113	3133	3224	3215	3332	3336	3380	3420	3494	3516

\*) Heraf 43 paa Filialen paa Forchhammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 47. — 1938.

Fra Søndag 20. November til Lørdag 26. November begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.  
1937: Mortal.: 11.0‰, — Natal.: 17.6‰, — Nuptial.: 11.9‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	7.1	8.3	6.7	7.3	+4.9	21.23.26.	10.3	23.	3.0	4.7	7.3	1.7	86
Trekroner . . . . .	5	749.1	7.6	8.3	7.8	7.8	+4.7	23.	10.9	23.	4.2	3.9	6.7	2.7	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
20.1	6	.	1	.	5	.	.	.	.	45	43	12	.	.	4.5	9.3	1.50

**Anmærkning:** Gennemgaaende jævn Vind til stiv Blæst omkring sydvest med meget mildt Vejr og rigelig Nedbør. Storm fra Sydvest den 24. og Tordenbyger Natten til den 24.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødsfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald ikke medregnede.)										inden-by <i>domici- lities</i>	uden- bys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	Décès. ( <i>Morts-nés excl.</i> )												
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	103	23	126	4	1	5	8	.	.	2	6	22	25	12	75	67	8	53	
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	90	22	112	4	1	5	4	1	1	1	13	15	21	15	71	68	3	54	
Ialt Total . . . . .	193	45	238	8	2	10	12	1	1	3	19	37	46	27	146	135	11	107	

Ægteskaber *Mariages*: 183.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægteskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1937 Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	682,000
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31	
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24	
— Juni	588	1043	182	28	613	52	42	32	10	19	17	97	19	
— Juli	646	999	180	24	559	41	35	25	10	21	20	102	20	
— August	566	1090	172	20	486	40	38	33	5	21	17	86	9	
— Septbr.	565	1063	156	25	554	44	37	34	3	25	17	105	24	
— Oktbr.	834	993	163	23	577	43	35	27	8	25	20	99	24	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
21/11-27/11			1						3		42		253		28		374		14	
28/11-4/12									9		66		274		40		384		5	5
5/12-11/12									5	1	29		289		23		354	3	13	3
12/12-18/12					1				1	1	32	1	300	1	24		356	1	3	3
19/12-25/12									3	1	21		285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1									3		24	1	402		14		261	2	12	5
2/1-8/1			1			1			3		29		727		34		401	1	16	7
9/1-15/1					1				8		21		805	5	38		490	1	14	5
16/1-22/1	1			1	2				9	1	20		1106	7	35		406		7	5
23/1-29/1		1	1		1				6		27	1	1045		30	1	481	2	4	3
30/1-5/2									8	3	17		1113	1	25	1	342		8	3
7/2-13/2									10	1	18		1012		27		365	1	8	1
13/2-19/2									7	1	14		884	2	24		440		6	1
20/2-26/2					1	1			8		23		724	3	28		451	1	8	3
27/2-5/3									5	1	16		881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-12/3					3				2		22		690		17		949		17	5
13/3-19/3			1			1			6		18		597	1	15		1284		13	5
20/3-26/3	1			1					1		14		502	2	26	1	1333		11	3
27/3-2/4									8		6		502	1	18		1276	3	12	1
3/4-9/4					1				4	1	12		174	2	6		763	1	7	4
10/4-16/4									6		14		145	1	12		781	3	21	1
17/4-23/4									3	1	10		114		23		756		14	2
24/4-30/4					1	1		1	2	2	26		89		36		747	2	16	7
1/5-7/5			1					1	7		25		70		18		681	1	12	6
8/5-14/5									3		27		41		28		507	4	10	8
15/5-21/5	2							1	1		17		28		12	1	544	2	10	3
22/5-28/5								1	3		22		25	1	15	1	408	1	9	3
29/5-5/6									7		8		31		18		379	1	12	4
6/6-12/6					1			1	10	1	19		31		17	1	312	1	18	4
13/6-19/6						1		2	6		9		12		9		205		9	2
20/6-26/6								10			10		8		11	1	161		11	1
27/6-2/7								1	2		1		10		16		145		11	3
3/7-9/7								2			18		9		16		142		6	1
10/7-16/7									7		8		10		11		132		7	1
17/7-23/7								1	5	2	11		9		12		80		3	2
24/7-30/7	1			1				1	3		3		35		9		78	1	4	
31/7-6/8			1					1	2		8		7		19		83		2	1
7/8-13/8			1					1	4		9		19		25		113		8	1
14/8-20/8			3					1	4		11		9		34		186		6	
21/8-27/8								2	1		9		6		47		201		9	
28/8-3/9			1					1	2		30		9		23		230		5	
4/9-10/9								4			30	1	3		45		210		8	2
11/9-17/9			1					1	5	1	19		9		40		222	1	6	
18/9-24/9	1							2	6		39		2		57		235		3	1
25/9-1/10			1		1			1	6	3	33		2		103	1	278		5	1
2/10-8/10									17	1	17		5		76	1	242		5	1
9/10-15/10									7		14		7		75		260		6	2
16/10-22/10	1							2	3		16		2		124		335		7	1
23/10-29/10									3		11		9		152		338		9	
30/10-5/11	1							1	4	1	42		7		170		358		9	
6/11-12/11									5	1	43		7		188		343		11	1
13/11-19/11					1				13		30		10		208		383		13	2
20/11-26/11									7		32				160		385		11	5

Tab. 5. Fra 357 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1665 nye Tilfælde i København  
(foruden 655 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
” ” ” ” aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	”
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	1	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	5
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
” ” ” udef. Danm. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	”
8. Diptheria .....	1	2	3	1	.	.	.	7	7	.	.	.	3	.	8
9. Scarlatina .....	.	4	21	6	1	.	.	32	29	.	4	19	3	.	9
10. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Morbilli .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	1	.	13
14. Rubeolæ .....	1	7	2	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	14
15. Varicellæ .....	.	6	20	1	.	.	.	27	2	.	2	8	11	.	15
16. Tussis convulsiva .....	1	78	79	.	2	.	.	160	19	.	12	19	7	.	16
17. Parotitis epidemica .....	.	4	16	5	3	.	.	28	1	1	.	.	.	.	17
18. Influenza .....	6	38	70	116	139	8	8	385	17	10	29	84	34	18	18
19. Angina tonsillaris .....	14	59	140	87	84	.	1	385	45	7	40	85	56	19	19
20. Tracheo-Bronchitis .....	14	55	54	47	41	5	14	230	5	3	27	77	23	20	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. ....	4	11	10	5	5	3	3	41	18	.	5	15	12	21	21
22. Pneumonia crouposa .....	.	1	2	3	2	2	1	11	10	.	1	3	.	22	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	7	14	11	14	13	1	3	63	4	.	1	13	.	23	23
24. Hepatitis epidemica acuta .....	.	1	2	1	3	.	.	7	5	.	.	.	.	24	24
25. Febris rheumatica .....	.	.	1	1	1	.	.	3	2	.	1	.	.	25	25
26. Erysipelas .....	.	.	.	.	4	.	.	4	2	.	1	1	2	26	26
” a. Febris undulans .....	.	.	.	1	1	.	.	2	.	.	.	1	.	” a.	” a.
” b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” b.	” b.
” c. Mb. Weillii .....	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	” c.	” c.
” d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” d.	” d.
Sum	48	280	432	289	300	19	30	1398	168	21	123	351	149		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	80	23	.	.	103	6	4	12	.	2	27	27
28. Ulcus venereum ” ”	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	28	28
29. Syphilis acqui-ita, friske Tilfælde.	.	.	.	2	.	.	.	2	.	.	.	.	.	29	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	31
32. Delirium tremens. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	32
33. Scabies .....	.	20	20	70	52	.	.	162	11	.	18	.	.	33	33
Ialt Total	48	300	452	441	375	19	30	1665	186	25	153	351	151		



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 48. — 1938.

Fra Søndag 27. November til Lørdag 3. December begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.  
1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	6.3	6.8	6.1	6.3	+4.6	27.	8.5	30.	3.8	2.4	3.5	1.3	85
Trekroner . . . . .	5	755.0	6.6	7.1	6.7	6.8	+4.0	27.28. 1. 2.	8.0	30.	3.3	2.4	4.6	1.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
6.6	4	1	.	.	.	.	5	5	45	45	.	.	.	3.3	8.4	1.63		

**Anmærkning:** Let Vind til Blæst overvejende omkring Syd og Sydvest med meget mildt Vejr og overtrukket Himmel. Regn Natten til den 27. og den 1., 2. og 3.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levende fødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Derat døde paa Hospital
	i Ægteskab legit.	uden. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	uden. Ægteskab illeg.	Ialt total	0—1 i Ægteskab legit. illeg.					Over 80 Ialt total	indenbys domiciles	udenbys etrangers	dansles hôpit.		
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80						
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	82	27	109	4	1	5	5	.	1	14	24	14	11	69	57	12	54
Kvindek. <i>Fém.</i> . . . . .	82	28	105	1	3	4	3	2	1	7	19	34	8	74	69	5	54
Ialt Total . . . . .	164	50	214	5	4	9	8	2	2	21	43	48	19	143	126	17	108

Ægteskaber *Mariages*: 180.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. ill'gi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidem. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægteskab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1937 Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	682,000
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31	
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24	
— Juni	588	1043	182	28	613	52	42	32	10	19	17	97	19	
— Juli	646	999	180	24	559	41	35	25	10	21	20	102	20	
— August	566	1090	172	20	486	40	38	33	5	21	17	86	9	
— Septbr.	565	1063	156	25	554	44	37	34	3	25	17	105	24	
— Oktbr.	834	993	163	23	577	43	35	27	8	25	20	99	24	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	28/11-4/12									9		66		274		40		384		5
5/12-11/12									5	1	29		289		23		354	3	13	3
12/12-18/12					1				1	1	32	1	300	1	24		356	1	3	3
19/12-25/12									3	1	21		285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1									3		24	1	402		14		261	2	12	5
2/1-8/1			1			1			3		29		727		34		401	1	16	7
9/1-15/1					1				8		21		805	5	38		490	1	14	5
16/1-22/1	1			1	2				9	1	20		1106	7	35		406		7	5
23/1-29/1		1			1				6		27	1	1045		30	1	481	2	4	3
30/1-5/2									8	3	17		1113	1	25	1	342		8	3
7/2-13/2									10	1	18		1012		27		365		8	1
13/2-19/2									7	1	14		884	2	24		440		6	1
21/2-26/2					1	1			8		23		724	3	28		451	1	8	3
27/2-5/3									5	1	16		881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-12/3					3				2		22		690		17		949		17	5
13/3-19/3			1			1			6		18		597	1	15		1284		13	5
20/3-26/3	1			1					1		14		502	2	26	1	1333		11	3
27/3-2/4									8		6		302	1	18		1276	3	12	7
3/4-9/4					1				4	1	12		174	2	6		763	1	7	4
10/4-16/4									6		14		145	1	12		781	3	21	1
17/4-23/4									3	1	10		114		23		756		14	2
24/4-30/4				1	1	1	1	1	2	2	26		89		36		747	2	16	7
1/5-7/5			1						7		25		70		18		681	1	12	6
8/5-14/5									3		27		41		28		547	4	10	8
15/5-21/5	2								1		17		28		12	1	504	2	10	3
22/5-28/5					1	1			3		22		25	1	15	1	408	1	9	3
29/5-5/6									7		8		31		18		379	1	12	4
5/6-11/6					1	1			10	1	19		31		17	1	312	1	18	4
12/6-18/6						1	2		6		9		12		9		205		9	2
20/6-26/6									10		10		8		11	1	161		11	1
26/6-2/7									2		1		10		16		145		11	3
3/7-9/7							2		10		18		9		16		142		6	1
10/7-16/7			2						7		8		10		11		132		7	1
17/7-23/7									5	2	11		9		12		80		3	2
24/7-30/7	1			1					3		3		35		9		78	1	4	1
31/7-6/8			1						1		8		7		19		83		2	1
7/8-13/8									4		9		19		25		113		8	1
14/8-20/8			3						1		11		9		34		186		6	
21/8-27/8									4		9		6		47		201		9	
28/8-3/9			1						2		30		9		23		230		5	
4/9-10/9									4		1		3		45		210		8	2
11/9-17/9			1						1	1	30	1	9		40		222	1	6	
18/9-24/9	1								2		39		2		57		235		3	1
25/9-1/10			1						1	1	33		2		103	1	278		5	1
2/10-8/10									17	1	17		5		76		242		5	1
9/10-15/10									7		14		7		75		260		6	2
16/10-22/10	1								3		7		2		124		335		7	1
23/10-29/10									3		11		9		152		338		9	
30/10-5/11	1								1		42		7		170		358		9	
6/11-13/11									4	1	43		7		188		343		11	1
13/11-19/11									13		30		10		208		383		13	2
20/11-26/11									7		32				160		385		11	5
27/11-3/12									18		23		2		157		398	1	19	4

Tab. 5. Fra 328 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1626 nye Tilfælde i København (foruden 666 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
„ „ „ aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
„ „ „ udenf. Danm. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
8. Diphtheria .....	.	2	9	.	2	.	.	13	13	.	.	1	1	18
9. Scarlatina .....	.	6	16	.	1	.	.	23	21	.	4	14	5	29
10. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Morbilli .....	.	.	1	1	.	.	.	2	.	.	1	29	.	13
14. Rubeolæ .....	.	2	5	.	.	.	.	7	.	.	.	1	.	14
15. Varicellæ .....	1	13	23	.	.	.	.	37	4	.	2	6	3	15
16. Tussis convulsiva .....	8	65	79	2	3	.	.	157	12	.	10	15	6	16
17. Parotitis epidemica .....	.	2	5	1	3	.	.	11	.	.	.	.	.	17
18. Influenza .....	7	40	67	127	145	7	5	398	17	10	42	103	34	18
19. Angina tonsillaris .....	13	82	137	82	95	.	1	410	39	9	40	117	22	19
20. Tracheo-Bronchitis .....	6	49	63	47	51	3	11	230	15	3	25	95	26	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. ....	5	9	13	6	6	1	5	45	26	2	13	13	2	21
22. Pneumonia crouposa .....	.	1	3	5	8	.	2	19	18	1	2	1	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	3	13	5	5	5	.	4	35	1	.	3	12	3	23
24. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	1	2	2	.	.	5	1	.	.	.	.	24
25. Febris rheumatica .....	.	.	1	3	4	.	.	8	8	.	3	1	.	25
26. Erysipelas .....	.	.	.	4	2	.	1	7	4	.	.	.	2	26
„ a. Febris undulans .....	.	.	.	.	1	1	.	2	1	.	.	.	.	„ a.
„ b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ b.
„ c. Mb. Weilli .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ c.
„ d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ d.
Sum	43	285	428	285	328	12	29	1410	181	25	145	408	106	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret .....	.	.	.	51	22	.	.	73	4	2	5	1	.	27
28. Ulcus venereum „ „ .....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde .....	.	.	.	.	3	.	.	3	.	.	1	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	.	8	19	62	49	.	.	138	4	1	.	.	.	33
Ialt Total	43	293	447	400	402	12	29	1626	191	28	151	409	106	



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 49. — 1938

Fra Søndag 4. December til Lørdag 10. December begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.*

*1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	5.3	5.5	4.8	5.2	+4.2	6.	7.7	5.	0.8	3.2	5.7	1.3	89
Trekroner . . . . .	5	759.6	5.5	5.9	5.1	5.5	+3.9	6., 7.	8.0	5.	1.0	3.4	6.2	1.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
13.4	3	2	.	.	5	5	2	.	15	40	21	12	5	.	4.1	7.6	1.23	

**Anmærkning:** Gennemgaaende jævn Vind til haard Blæst, overvejende omkring sydlige og sydvestlige Retninger med meget mildt Vejr og oftest overtrukken Himmel og fugtigt Vejr. Regn d. 5., Natten til d. 6. og d. 9.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levende fødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital	
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80 <i>total</i>	indenbys <i>domi-cities</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>			
							0—1	1—5	5-15	15-45	45-65					65-80		
Mandk. <i>Masc.</i>	111	19	130	1	1	2	2	1	.	3	6	21	20	7	60	55	5	39
Kvindek. <i>Fem.</i>	89	18	107	.	1	1	1	2	.	.	6	28	21	13	71	68	3	40
Ialt <i>Total</i> . . . . .	200	37	237	1	1	2	3	3	.	3	12	49	41	20	131	123	8	79

Ægteskaber *Mariages*: 155.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. ill'gi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægteskab légit.	udenfor illégit.					
1937 Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	690,900
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31	
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24	
— Juni	588	1043	182	28	613	52	42	32	10	19	17	97	19	
— Juli	646	999	180	24	559	41	35	25	10	21	20	102	20	
— August	566	1090	172	20	486	40	38	33	5	21	17	86	9	
— Septbr.	565	1063	156	25	554	44	37	34	3	25	17	105	24	
— Oktbr.	834	993	163	23	577	43	35	27	8	25	20	99	24	
— Novbr.	802	989	199	31	594	41	32	26	6	24	18	92	16	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh		Fb. parat.		Mening. cerebrospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
5/12-11/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	29	.	289	.	23	.	354	3	13	3
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	1	300	1	24	.	356	1	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	.	1	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	.	1	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5
16/1-22/1	1	.	1	1	2	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	1	1	.	1	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	30	1	481	2	4	3
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	1	342	.	8	3
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	1012	.	27	.	365	1	8	1
18/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	.	884	2	24	.	440	.	6	1
21/2-26/2	.	.	.	.	1	1	.	.	8	.	23	.	724	3	28	.	451	1	8	3
27/2-5/3	.	.	.	.	.	3	.	.	5	1	16	.	881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-13/3	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	22	.	690	.	17	.	949	.	17	5
18/3-19/3	.	.	1	.	.	1	.	.	6	.	18	.	597	1	15	.	1284	.	13	5
20/3-26/3	1	.	.	1	.	.	.	.	1	.	14	.	502	2	26	1	1333	.	11	3
27/3-2/4	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	6	.	502	1	18	.	1276	3	12	1
3/4-9/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	1	12	.	174	2	6	.	763	1	7	4
10/4-16/4	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	14	.	145	1	12	.	781	3	21	1
17/4-23/4	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	10	.	114	.	23	.	756	.	14	2
24/4-30/4	.	.	.	.	1	1	1	1	2	2	26	.	89	.	36	.	747	2	16	7
1/5-7/5	.	.	1	.	.	1	.	.	7	.	25	.	70	.	18	.	681	1	12	6
8/5-14/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	27	.	41	.	28	.	547	4	10	8
15/5-21/5	2	.	.	.	.	1	.	.	1	.	17	.	28	.	12	1	504	2	10	3
22/5-28/5	.	.	.	.	.	1	.	.	3	.	22	.	25	1	15	1	408	1	9	3
29/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	.	31	.	18	.	379	1	12	4
5/6-11/6	.	.	.	.	1	1	.	.	10	1	19	.	31	.	17	1	312	1	18	4
12/6-18/6	.	.	.	.	.	1	2	.	6	.	9	.	12	.	9	.	205	.	9	2
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	10	.	8	.	11	1	161	.	11	1
26/6-2/7	.	.	.	.	.	1	.	.	2	.	1	.	10	.	16	.	145	.	11	3
3/7-9/7	.	.	.	.	.	.	2	.	10	.	18	.	9	.	16	.	142	.	6	1
10/7-16/7	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	.	10	.	11	.	132	.	7	1
17/7-23/7	.	.	.	.	.	1	.	.	5	2	11	.	9	.	12	.	80	.	3	2
24/7-30/7	1	.	.	1	.	1	1	1	3	.	3	.	35	.	9	.	78	1	4	.
31/7-6/8	.	.	.	.	.	1	.	.	2	.	8	.	7	.	19	.	83	.	2	1
7/8-13/8	.	.	.	.	.	1	.	.	4	.	9	.	19	.	25	.	113	.	8	1
14/8-20/8	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	11	.	9	.	34	.	186	.	6	.
21/8-27/8	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	9	.	6	.	47	.	201	.	9	.
28/8-3/9	.	.	.	.	.	1	.	.	2	.	30	.	9	.	23	.	230	.	5	.
4/9-10/9	.	.	.	.	.	.	4	.	.	1	30	1	3	.	45	.	210	.	8	2
11/9-17/9	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	19	.	9	.	40	.	222	1	6	.
18/9-24/9	1	.	.	.	.	.	2	.	6	.	39	.	2	.	57	.	235	.	3	1
25/9-1/10	.	.	.	.	1	.	1	.	6	3	33	.	2	.	103	1	278	.	5	1
2/10-8/10	.	.	.	.	.	.	1	.	17	1	17	.	5	.	76	1	242	.	5	1
9/10-15/10	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	14	.	7	.	75	.	260	.	6	2
16/10-22/10	1	.	.	.	.	.	2	.	3	.	16	.	2	.	124	.	335	.	7	1
23/10-29/10	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	11	.	9	.	152	.	338	.	9	.
30/10-5/11	1	.	.	.	.	.	1	.	4	1	42	.	7	.	170	.	358	2	9	.
6/11-13/11	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	43	.	7	.	188	.	343	.	11	1
18/11-19/11	.	.	.	.	.	.	.	.	13	.	30	.	10	.	208	.	383	.	13	2
20/11-26/11	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	32	.	.	.	160	.	385	.	11	5
27/11-3/12	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	23	.	2	.	157	.	398	1	19	4
4/12-10/12	.	.	.	.	.	.	.	.	13	1	30	.	4	.	184	.	381	.	10	.

Tab. 5. Fra 345 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1501 nye Tilfælde i København  
(foruden 597 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
„ „ „ „ aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
„ „ „ udenf. Danm. ..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
8. Diphtheria .....	.	3	8	1	1	.	.	13	12	.	.	.	1	.	8
9. Scarlatina .....	1	6	16	4	3	.	.	30	29	.	9	12	5	.	9
10. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat .....	2	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	11
12. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Morbilli .....	1	2	1	.	.	.	.	4	.	.	.	6	.	.	13
14. Rubeolæ .....	2	5	.	.	.	.	.	7	.	.	3	1	.	.	14
15. Varicellæ .....	2	8	10	.	.	.	.	20	1	.	3	9	10	.	15
16. Tussis convulsiva .....	13	82	87	1	1	.	.	184	4	.	11	29	11	.	16
17. Parotitis epidemica .....	1	.	1	.	3	1	1	7	.	.	.	3	.	.	17
18. Influenza .....	5	29	74	127	131	11	4	381	10	9	37	66	38	.	18
19. Angina tonsillaris .....	9	61	98	71	88	1	4	332	11	4	43	75	36	.	19
20. Tracheo-Bronchitis .....	6	38	50	36	32	10	11	183	8	1	30	65	21	.	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. ....	4	12	11	3	9	3	1	43	9	.	6	11	2	.	21
22. Pneumonia crouposa .....	.	4	1	3	1	.	1	10	8	.	1	.	.	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	1	9	8	5	5	1	.	29	2	.	9	7	4	.	23
24. H-patitis epidemica acuta .....	.	.	2	1	1	.	.	4	1	.	1	1	.	.	24
25. Febris rheumatica .....	.	.	1	1	3	.	.	5	3	.	.	1	2	.	25
26. Erysipelas .....	.	.	.	.	2	.	2	4	.	.	1	3	1	.	26
„ a. Febris undulans .....	.	.	.	.	3	.	.	3	.	.	1	.	.	.	„ a.
„ b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ b.
„ c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ c.
„ d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ d.
Sum	47	259	368	253	284	27	24	1262	101	14	155	290	132	.	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	62	24	.	.	86	7	2	7	3	.	.	27
28. Ulcus venereum „ „	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	28
29. Syphilis acqu. ita, friske Tilfælde	.	.	.	2	2	.	.	4	.	.	.	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	.	7	23	66	52	.	.	148	3	.	9	.	.	.	33
Ialt Total	47	266	391	384	362	27	24	1501	111	16	172	293	132	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcolohismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
0—1 Aar { i Ægteskab udenf. —	2	3																																				3
1—5 Aar																																						3
5—15 Aar																																						3
15—65 Aar { M. K.																																						27
Over 65 Aar { M. K.																																						27
Ialt Total	5	2																																				131
Mandk. Mascul.	2																																					60
Kvindek. Femin.	3	2																																				71

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	12. Sept.	19. Sept.	24. Sept.	3. Okt.	10. Okt.	17. Okt.	24. Okt.	31. Okt.	7. Nov.	14. Nov.	21. Nov.	28. Nov.	5. Dec.
Kommunehospitalet	869*	893*	920*	887*	899*	875*	873*	894*	940*	962*	958*	960*	967*
Øresundshospitalet	402	412	407	405	411	411	413	424	423	430	436	431	425
Blegdamshospitalet	284	302	325	357	353	355	375	350	388	366	345	345	333
Rudolph Berghs Hospital	156	147	164	145	162	161	163	164	160	157	165	155	158
Sundby Hospital	412	404	407	407	418	418	433	434	446	448	449	434	429
Balders Hospital	66	70	71	65	62	74	80	80	74	75	70	78	80
Bispebjerg Hospital	789	770	786	811	883	903	915	935	938	950	965	963	949
Børnehospitalet paa Fuglebakken	135	135	144	138	144	139	128	139	125	128	126	134	130
	3113	3133	3224	3215	3332	3336	3380	3420	3494	3516	3514	3500	3471

\*) Heraf 56 paa Filialen paa Forchhammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

**Nr. 50. — 1938.** Fra Søndag 11. December til Lørdag 17. December begge Dage inkl. **63. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.  
1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad, Procent, Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			S. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	3.3	2.9	2.4	2.9	+2.4	11.	6.3	17.	3.4	1.7	3.3	0.7	84
Trekroner . . . . .	5	772.7	3.4	3.3	2.7	3.1	+2.0	11.	6.3	17.	3.5	2.0	3.7	1.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.0	1	1	.	1	0.3	.	5	28	67	.	.	.	.	.	5.2	6.2	1.08

**Anmærkning:** D. 11.—14. havde frisk til stiv Kuling, overvejende fra sydøst med meget mildt Vejr, d. 15. og 16. stiv til stormende Kuling fra ESE. med aftagende Temperatur og d. 17. Blæst fra Øst og Nordøst med Frost og let Sne.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Deraf døde paa Hospital	
	i Ægteskab legit.	uden. Ægteskab illeg.	ialt total	i Ægteskab legit.	uden. Ægteskab illeg.	ialt total	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>						Over 80	ialt total	indenbys domicil	udenbys etrang.		danstet hopit.
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80							
Mandk. <i>Masc.</i>	94	23	117	3	.	3	4	1	2	1	11	20	28	9	76	70	6	52
Kvindek. <i>Fem.</i>	72	25	97	3	.	3	2	3	.	.	7	19	26	17	74	69	5	54
Ialt <i>Total</i> . . . . .	166	48	214	6	.	6	1	4	2	1	18	39	54	26	150	139	11	106

Ægteskaber *Mariages*: 169.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Cacull provisoire)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Ægteskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1937 Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	690,900
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31	
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24	
— Juni	588	1043	182	28	613	52	42	32	10	19	17	97	19	
— Juli	646	999	180	24	559	41	35	25	10	21	20	102	20	
— August	566	1090	172	20	486	40	38	33	5	21	17	86	9	
— Septbr.	565	1063	156	25	554	44	37	34	3	25	17	105	24	
— Oktbr.	834	993	163	23	577	43	35	27	8	25	20	99	24	
— Novbr.	802	989	199	31	594	41	32	26	6	24	18	92	16	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrosprin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
12/12-18/12	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	1	300	1	24	.	356	1	3	3
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	.	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	1	1	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5
16/1-22/1	1	.	1	.	2	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	1	1	.	1	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	30	1	481	2	4	3
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	1	342	.	8	3
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	1012	.	27	.	365	1	8	1
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	.	884	2	24	.	440	.	6	1
20/2-26/2	.	.	.	.	1	1	.	.	8	.	23	.	724	3	28	.	451	1	8	3
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	16	.	881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-12/3	.	.	.	.	3	.	.	.	2	.	22	.	690	.	17	.	949	.	17	5
13/3-19/3	.	.	1	.	.	1	.	.	6	.	18	.	597	1	15	.	1284	.	13	5
20/3-26/3	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	14	.	502	2	26	1	1333	.	11	3
27/3-2/4	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	6	.	302	1	18	.	1276	3	12	1
3/4-9/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	1	12	.	174	2	6	.	763	1	7	4
10/4-16/4	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	14	.	145	1	12	.	781	3	21	1
17/4-23/4	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	10	.	114	.	23	.	756	.	14	2
24/4-30/4	.	.	1	1	1	1	.	.	2	2	26	.	89	.	36	.	747	2	16	7
1/5-7/5	.	.	1	.	.	.	.	.	7	.	25	.	70	.	18	.	681	1	12	6
8/5-14/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	27	.	41	.	28	.	547	4	10	8
15/5-21/5	2	.	.	.	.	1	.	.	1	.	17	.	28	.	12	1	504	2	10	3
22/5-28/5	.	.	.	.	.	1	.	.	3	.	22	.	25	1	15	1	408	1	9	3
29/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	.	31	.	18	.	379	1	12	4
5/6-11/6	.	.	.	.	1	.	.	.	10	1	19	.	31	.	17	1	312	1	18	4
12/6-18/6	.	.	.	.	1	1	.	.	6	.	9	.	12	.	9	.	205	.	9	2
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	10	.	8	.	11	1	161	.	11	1
26/6-2/7	.	.	.	.	.	1	.	.	2	.	1	.	10	.	16	.	145	.	11	3
3/7-9/7	.	.	.	.	.	2	.	.	10	.	18	.	9	.	16	.	142	.	6	1
10/7-16/7	.	.	2	.	.	.	.	.	7	.	8	.	10	.	11	.	132	.	7	1
17/7-23/7	.	.	.	.	.	1	.	.	5	2	11	.	9	.	12	.	80	.	3	2
24/7-30/7	1	.	1	.	1	1	1	.	3	.	3	.	35	.	9	.	78	1	4	.
31/7-6/8	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	8	.	7	.	19	.	83	.	2	1
7/8-13/8	.	.	1	.	1	.	.	.	4	.	9	.	19	.	25	.	113	.	8	1
14/8-20/8	.	.	3	.	1	.	.	.	4	.	11	.	9	.	34	.	186	.	6	.
21/8-27/8	.	.	.	.	2	.	.	.	1	.	9	.	6	.	47	.	201	.	9	.
28/8-3/9	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	30	.	9	.	23	.	230	.	5	.
4/9-10/9	.	.	.	.	4	.	.	.	1	1	30	1	3	.	45	.	210	.	8	2
11/9-17/9	.	.	1	.	.	1	.	.	5	1	19	.	9	.	40	.	222	1	6	.
18/9-24/9	1	.	.	.	2	.	.	.	6	.	39	.	2	.	57	.	235	.	3	1
25/9-1/10	.	.	1	.	1	1	.	.	6	3	33	.	2	.	103	1	278	.	5	1
2/10-8/10	.	.	.	.	.	1	.	.	17	1	17	.	5	.	76	1	242	.	5	1
9/10-15/10	.	.	.	.	1	.	.	.	7	.	14	.	7	.	75	.	260	.	6	2
16/10-22/10	1	.	.	.	.	2	.	.	3	.	16	.	2	.	124	.	335	.	7	1
23/10-29/10	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	11	.	9	.	152	.	338	.	9	.
30/10-5/11	1	.	.	.	1	.	.	.	4	1	42	.	7	.	170	.	358	2	9	.
6/11-12/11	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	43	.	7	.	188	.	343	.	11	1
13/11-19/11	.	.	.	1	.	.	.	.	13	.	30	.	10	.	208	.	383	.	13	2
20/11-26/11	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	32	.	.	.	160	.	385	.	11	5
27/11-3/12	.	.	.	1	.	.	.	.	13	.	23	.	2	.	157	.	398	1	19	4
4/12-10/12	.	.	.	.	.	.	.	.	13	1	30	.	4	.	184	.	381	.	10	.
11/12-17/12	.	.	.	1	.	.	.	.	3	.	33	.	4	.	181	1	388	.	8	1

Tab. 5. Fra 345 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1711 nye Tilfælde i København (foruden 683 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
„ „ „ „ aparalytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ 5
5. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
6. Dysenteria (Paradysenteria) . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ 8
„ „ „ udenf. Danm. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ 8
8. Diphtheria . . . . .	.	.	3	.	.	.	.	3	3	.	.	.	.	.	9
9. Scarlatina . . . . .	1	8	17	4	3	.	.	33	31	.	7	9	11	.	10
10. Febris puerperalis . . . . .	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	11
11. Pemphigus neonat . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	12
12. Tetanus neonat . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13
13. Morbilli . . . . .	1	1	2	.	.	.	.	4	.	.	.	20	.	.	14
14. Rubeolæ . . . . .	2	1	2	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	15
15. Varicellæ . . . . .	1	11	18	.	2	.	.	32	2	.	6	6	9	.	16
16. Tussis convulsiva . . . . .	17	87	70	6	1	.	.	181	12	.	21	20	8	.	17
17. Parotitis epidemica . . . . .	.	1	.	.	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	18
18. Influenza . . . . .	1	30	68	121	150	6	12	388	5	5	46	65	38	.	19
19. Angina tonsillaris . . . . .	19	51	123	183	109	1	.	486	11	4	53	77	43	.	20
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .	10	35	62	31	38	4	8	188	5	1	31	83	28	.	21
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. . . . .	1	9	7	7	6	.	4	34	23	.	9	12	6	.	22
22. Pneumonia crouposa . . . . .	.	.	.	4	3	1	.	8	7	.	1	1	.	.	23
23. Gastro-enteritis ac. infec. . . . .	6	7	7	9	5	1	1	36	1	.	6	3	4	.	24
24. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	.	.	2	.	1	.	.	3	2	.	.	.	.	.	25
25. Febris rheumatica . . . . .	.	1	.	4	6	.	.	11	2	.	1	1	.	.	26
26. Erysipelas . . . . .	.	.	.	.	5	.	.	5	3	.	.	4	.	.	„ a.
„ a. Febris undulans . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	„ b.
„ b. Myalgia epid. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ c.
„ c. Mb. Weillii . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ d.
„ d. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ d.
Sum	60	242	381	369	331	13	25	1421	108	10	181	301	150	.	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret . . . . .	.	.	.	68	23	.	.	91	7	2	4	1	1	.	27
28. Ulcus venereum „ „ . . . . .	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acqui-ita, friske Tilfælde . . . . .	.	.	.	4	.	.	.	4	1	.	1	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies . . . . .	1	12	24	73	78	5	.	193	6	1	44	.	.	.	33
Ialt Total	61	254	405	516	432	18	25	1711	123	13	230	302	151	.	



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 51. — 1938

Fra Søndag 18. December til Lørdag 24. December begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.*

*1937: Mortal.: 11.0 ‰, — Natal.: 17.6 ‰, — Nuptial.: 11.9 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	-3.2	-3.0	-3.5	-3.2	-3.4	22.	1.5	21.	7.8	3.7	7.5	1.9	89
Trekroner . . . . .	5	768.5	-2.6	-2.6	-2.4	-2.5	-3.2	22.	1.8	20.	6.8	3.1	7.1	1.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel
5.7	5	.	.	7	0.0	2	21	72	5	.	.	.	.	6.2	3.2	9.0

**Anmærkning:** Overvejende stiv til stormende Blæst fra Øst og Nordøst med Frost og lettere Snebyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys domicilites	udenbys étrangers	Derat døde paa Hospital dansles hopit.
	i Ægteskab legit	udenf. Ægteskab illeg	ialt total	i Ægteskab legit	udenf. Ægteskab illeg	ialt total	0—1 i udenf. Ægteskab					Over 80	ialt total						
							1—5	5-15	15-45	45-65	65-80								
Mandk. <i>Masc.</i> ..	99	23	122	5	2	7	1	1	1	1	10	28	17	8	67	63	4	41	
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	92	18	110	3	.	3	1	.	1	1	8	16	19	9	54	47	7	33	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	191	41	232	8	2	10	1	1	2	2	18	44	36	17	121	110	11	74	

Ægteskaber *Mariages*: 145.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Cacull provisoire)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Epidem. Sygd. <i>Maladies epidem. Tab. 6 3-13, 16, 17</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>ill-gi-times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>			
								i Ægteskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>						
1937 Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	690,900	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24		
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41		
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33		
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26		
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31		
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24		
— Juni	588	1043	182	28	613	52	42	32	10	19	17	97	19		
— Juli	646	999	180	24	559	41	35	25	10	21	20	102	20		
— August	566	1090	172	20	486	40	38	33	5	21	17	86	9		
— Septbr.	565	1063	156	25	554	44	37	34	3	25	17	105	24		
— Oktbr.	834	993	163	23	577	43	35	27	8	25	20	99	24		
— Novbr.	802	989	199	31	594	41	32	26	6	24	18	92	16		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19/12-25/12	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	21	.	285	2	31	1	201	2	10	4
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	1	1	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5
16/1-22/1	1	.	1	.	2	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-29/1	.	1	1	.	1	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	30	1	481	2	4	3
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	1	342	.	8	3
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	1012	.	27	.	365	1	8	1
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	.	884	2	24	.	440	.	6	1
21/2-26/2	.	.	.	.	1	1	.	.	8	.	25	.	724	3	28	.	451	1	8	3
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	16	.	881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-12/3	.	.	.	.	3	.	.	.	2	.	22	.	690	.	17	.	949	.	17	5
13/3-19/3	.	.	1	.	.	1	.	.	6	.	18	.	597	1	15	.	1284	.	13	5
20/3-26/3	1	.	1	1	.	.	.	.	1	.	14	.	502	2	26	1	1333	.	11	3
27/3-2/4	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	6	.	502	1	18	.	1276	3	12	1
3/4-9/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	1	12	.	174	2	6	.	763	1	7	4
10/4-16/4	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	14	.	145	1	12	.	781	3	21	1
17/4-23/4	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	10	.	114	.	23	.	756	.	14	2
24/4-30/4	.	.	.	.	1	1	1	1	2	2	26	.	89	.	36	.	747	2	16	7
1/5-7/5	.	.	1	.	.	.	.	.	7	.	25	.	70	.	18	.	681	1	12	6
8/5-14/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	27	.	41	.	28	.	547	4	10	8
15/5-21/5	2	.	.	.	.	.	1	.	1	.	17	.	28	.	12	1	504	2	10	3
22/5-28/5	.	.	.	.	.	1	.	.	3	.	22	.	25	1	15	1	408	1	9	3
29/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	.	31	.	18	.	379	1	12	4
5/6-11/6	.	.	.	.	1	.	1	.	10	1	19	.	31	.	17	1	312	1	18	4
12/6-18/6	.	.	.	.	.	1	2	.	6	.	9	.	12	.	9	.	205	.	9	2
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	10	.	8	.	11	1	161	.	11	1
26/6-2/7	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	1	.	10	.	16	.	145	.	11	3
3/7-9/7	.	.	.	.	.	.	2	.	10	.	18	.	9	.	16	.	142	.	6	1
10/7-16/7	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	.	10	.	11	.	132	.	7	1
17/7-23/7	.	.	.	.	.	.	1	.	5	2	11	.	9	.	12	.	80	.	3	2
24/7-30/7	1	.	1	1	.	.	1	1	3	.	3	.	35	.	9	.	78	1	4	.
31/7-6/8	.	.	1	.	.	.	1	.	2	.	8	.	7	.	19	.	83	.	2	1
7/8-13/8	.	.	1	.	.	.	1	.	4	.	9	.	19	.	25	.	113	.	8	1
14/8-20/8	.	.	3	.	.	.	1	.	4	.	11	.	9	.	34	.	186	.	6	.
21/8-27/8	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	9	.	6	.	47	.	201	.	9	.
28/8-3/9	.	.	1	.	.	.	1	.	2	.	30	.	9	.	23	.	230	.	5	.
4/9-10/9	.	.	.	.	.	.	4	.	.	1	30	1	3	.	45	.	210	.	8	2
11/9-17/9	.	.	1	.	.	.	1	1	5	1	19	.	9	.	40	.	222	1	6	.
18/9-24/9	1	.	.	.	.	.	2	.	6	.	39	.	2	.	57	.	235	.	3	1
25/9-1/10	.	.	1	.	.	.	1	1	6	3	33	.	2	.	103	1	278	.	5	1
2/10-8/10	.	.	.	.	.	.	1	1	17	1	17	.	5	.	76	1	242	.	5	1
9/10-15/10	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	14	.	7	.	75	.	260	.	6	2
16/10-22/10	1	.	.	.	.	.	2	.	3	.	16	.	2	.	124	.	335	.	7	1
23/10-29/10	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	11	.	9	.	152	.	338	.	9	.
30/10-5/11	1	.	.	.	.	.	1	.	4	1	42	.	7	.	170	.	358	2	9	.
6/11-12/11	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	43	.	7	.	188	.	343	.	11	1
13/11-19/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	30	.	10	.	208	.	383	.	13	2
20/11-26/11	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	32	.	.	.	160	.	385	.	11	5
27/11-3/12	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	23	.	2	.	157	.	398	1	19	4
4/12-10/12	.	.	.	.	.	.	.	.	13	1	30	.	4	.	184	.	381	.	10	.
11/12-17/12	.	.	.	.	1	.	.	.	3	.	33	.	4	.	181	1	388	.	8	1
18/12-24/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	24	.	5	.	52	1	239	.	9	3

Tab. 5. Fra 243 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 970 nye Tilfælde i København (foruden 444 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
„ „ „ „ aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
„ „ „ udenf. Danm. ...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„
8. Diphtheria .....	.	1	4	.	.	.	.	5	5	.	.	.	.	8
9. Scarlatina .....	.	3	19	2	.	.	.	24	19	.	5	8	9	9
10. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Morbilli .....	.	1	4	.	.	.	.	5	.	.	.	1	.	13
14. Rubeolæ .....	1	4	4	.	.	.	.	9	.	.	.	3	.	14
15. Varicellæ .....	.	6	6	.	1	.	.	13	.	.	4	5	3	15
16. Tussis convulsiva .....	4	25	23	.	.	.	.	52	7	.	7	15	8	16
17. Parotitis epidemica .....	1	1	.	5	2	.	.	9	.	.	.	1	.	17
18. Influenza .....	1	18	42	88	76	7	7	239	4	3	28	80	24	18
19. Angina tonsillaris .....	10	22	56	58	48	.	1	195	7	3	26	68	27	19
20. Tracheo-Bronchitis .....	8	26	49	34	29	5	4	155	6	2	13	59	11	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. ....	2	9	9	3	7	1	2	33	7	.	1	11	1	21
22. Pneumonia crouposa .....	.	.	3	2	3	1	.	9	4	1	.	1	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	4	5	3	5	5	1	1	24	1	.	3	10	3	23
24. H-patitis epidemica acuta .....	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	1	.	1	24
25. Febris rheumatica .....	.	.	.	2	2	.	.	4	.	.	.	1	.	25
26. Erysipelas .....	.	.	.	.	2	.	.	2	.	.	.	.	1	26
„ a. Febris undulans .....	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	„ a.
„ b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ b.
„ c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ c.
„ d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ d.
Sum	31	121	223	199	177	15	15	781	60	9	88	263	88	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	55	16	.	.	71	4	.	2	2	1	27
28. Ulcus venereum „ „	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acqui-ita, friske Tilfælde.	.	.	.	3	1	.	.	4	.	.	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	1	7	22	44	39	.	.	113	2	1	.	.	.	33
Ialt Total	32	128	245	302	233	15	15	970	66	10	90	265	89	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genita 29. Septicæmia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
0—1 Aar { i Ægteskab udenf. —	1	1																																				1
1—5 Aar																																						2
5—15 Aar																																						2
15—65 Aar { M. K.																																						38
Over 65 Aar { M. K.	1																																				24	
	2																																				25	
Ialt Total	2	3																																			121	
Mandk. <i>Mascul.</i>	2	1																																			67	
Kvinderk. <i>Femin.</i>		2																																			54	

Tab. 7. Patienter Stadens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	24. Sept.	3. Oktb.	10. Oktb.	17. Oktb.	24. Oktb.	31. Oktb.	7. Nov.	14. Nov.	21. Nov.	28. Nov.	5. Dec.	12. Dec.	19. Dec.
Kommunehospitalet	920*	887*	899*	875*	873*	894*	940*	962*	958*	960*	967*	963*	931*
Øresundshospitalet	407	405	411	411	413	424	423	430	436	431	425	429	410
Blegdamshospitalet	325	357	353	355	375	350	388	366	345	345	333	362	396
Rudolph Berghs Hospital	164	145	162	161	163	164	160	157	165	155	158	161	151
Sundby Hospital	407	407	418	418	433	434	446	448	449	434	429	440	402
Balders Hospital	71	65	62	74	80	80	74	75	70	78	80	80	78
Bispebjerg Hospital	786	811	883	903	915	935	938	950	965	963	949	949	930
Børnehospitalet paa Fuglebakken	144	138	144	139	128	139	125	128	126	134	130	126	131
	3224	3215	3332	3336	3380	3420	3494	3516	3514	3500	3471	3510	3429

\*) Heraf 57 paa Filialen paa Forchammersvej.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 52. — 1938.

Fra Søndag 25. December til Lørdag 31. December begge Dage inkl.

63. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1938: 690.900.*

*1937: Mortal.: 11.0‰, — Natal.: 17.6‰, — Nuptial.: 11.9‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	-2.5	-1.6	-1.5	-1.9	-1.9	31.	+1.9	25.	5.7	3.0	5.2	0.3	92
Trekroner . . . . .	5	752.1	-2.1	-1.4	-1.3	-1.6	-2.1	31.	+1.3	26.27.	5.0	3.5	5.3	2.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
21.2	6	2	.	7	3	14	14	7	5	19	16	5	10	10	3.0	1.6	1.20	

**Anmærkning:** Flov Vind til stiv Blæst, fra skiftende Retninger med Frost og Sne. Af Nedbøren faldt de 13.6 mm 7. og Natten til d. 28.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys		Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>		1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt <i>total</i>	domicilies	étrangers		
							i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>											
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	95	24	119	2	.	2	6	.	1	3	7	20	24	9	70	64	6	54	
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	101	24	125	2	.	2	.	.	2	1	6	25	30	15	79	75	4	50	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	196	48	244	4	.	4	6	.	3	4	13	45	54	24	149	139	10	104	

Ægteskaber *Mariages*: 129.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Cacull provisoire)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødté <i>Nés vivants</i>		Død- fødté <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								i Æg- teskab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1937 Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	690,900
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
1938 Januar	394	1096	196	29	739	77	56	42	14	32	31	115	41	
— Febr.	461	1040	158	35	584	71	55	43	12	27	18	86	33	
— Marts	500	1200	218	25	714	74	58	50	8	34	25	123	26	
— April	857	1077	175	34	704	64	51	38	13	32	26	105	31	
— Maj	746	1192	210	29	721	71	56	43	13	43	34	104	24	
— Juni	588	1043	182	28	613	52	42	32	10	19	17	97	19	
— Juli	646	999	180	24	559	41	35	25	10	21	20	102	20	
— August	566	1090	172	20	486	40	38	33	5	21	17	86	9	
— Septbr.	565	1063	156	25	554	44	37	34	3	25	17	105	24	
— Oktbr.	834	993	163	23	577	43	35	27	8	25	20	99	24	
— Novbr.	802	989	199	31	594	41	32	26	6	24	18	92	16	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosprin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
26/12-1/1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	24	1	402	.	14	.	261	2	12	5
2/1-8/1	.	.	1	.	.	1	.	.	3	.	29	.	727	.	34	.	401	1	16	7
9/1-15/1	.	.	.	.	.	1	.	.	8	.	21	.	805	5	38	.	490	1	14	5
16/1-22/1	1	.	1	.	2	.	.	.	9	1	20	.	1106	7	35	.	406	.	7	5
23/1-26/1	.	1	1	.	1	.	.	.	6	.	27	1	1045	.	30	1	481	2	4	3
30/1-5/2	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	17	.	1113	1	25	1	342	.	8	3
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	18	.	1012	.	27	.	365	1	8	1
13/2-19/2	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	14	.	884	2	24	.	440	.	6	1
20/2-26/2	.	.	.	.	1	1	.	.	8	.	23	.	724	3	28	.	451	1	8	3
27/2-5/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	16	.	881	2	34	1	820	1	16	2
6/3-12/3	.	.	.	.	3	.	.	.	2	.	22	.	690	.	17	.	949	.	17	5
13/3-19/3	.	.	1	.	.	1	.	.	6	.	18	.	597	1	15	.	1284	.	13	5
20/3-26/3	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	14	.	502	2	26	1	1333	.	11	3
27/3-2/4	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	6	.	302	1	18	.	1276	3	12	1
3/4-9/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	1	12	.	174	2	6	.	763	1	7	4
10/4-16/4	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	14	.	145	1	12	.	781	3	21	1
17/4-23/4	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	10	.	114	.	23	.	756	.	14	2
24/4-30/4	.	.	.	.	1	1	1	1	2	2	26	.	89	.	36	.	747	2	16	7
1/5-7/5	.	.	1	.	.	1	.	.	7	.	25	.	70	.	18	.	681	1	12	6
8/5-14/5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	27	.	41	.	28	.	547	4	10	8
15/5-21/5	2	.	.	.	.	1	.	.	1	.	17	.	28	.	12	1	504	2	10	3
22/5-28/5	.	.	.	.	.	1	.	.	3	.	22	.	25	1	15	1	408	1	9	3
29/5-5/6	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	.	31	.	18	.	379	1	12	4
5/6-11/6	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	19	.	31	.	17	1	312	1	18	4
12/6-18/6	.	.	.	.	.	1	1	.	2	.	9	.	12	.	9	.	205	.	9	2
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	10	.	8	.	11	1	161	.	11	1
26/6-2/7	.	.	.	.	.	1	.	.	2	.	1	.	10	.	16	.	145	.	11	3
3/7-9/7	.	.	.	.	.	.	2	.	10	.	18	.	9	.	16	.	142	.	6	1
10/7-16/7	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	8	.	10	.	11	.	132	.	7	1
17/7-23/7	.	.	2	.	.	.	.	.	5	.	11	.	9	.	12	.	80	.	3	2
24/7-30/7	1	.	1	.	.	1	1	1	3	.	3	.	35	.	9	.	78	1	4	.
31/7-6/8	.	.	1	.	.	1	.	.	2	.	8	.	7	.	19	.	83	.	2	1
7/8-13/8	.	.	1	.	.	1	.	.	4	.	9	.	19	.	25	.	113	.	8	1
14/8-20/8	.	.	3	.	.	1	.	.	4	.	11	.	9	.	34	.	186	.	6	.
21/8-27/8	.	.	.	.	.	2	.	.	1	.	9	.	6	.	47	.	201	.	9	.
28/8-3/9	.	.	1	.	.	1	.	.	2	.	30	.	9	.	23	.	230	.	5	.
4/9-10/9	.	.	.	.	.	4	.	.	1	1	30	1	3	.	45	.	210	.	8	2
11/9-17/9	.	.	1	.	.	1	1	1	5	1	19	.	9	.	40	.	222	1	6	.
18/9-24/9	1	.	.	.	.	2	.	.	6	.	39	.	2	.	57	.	235	.	3	1
25/9-1/10	.	.	1	.	1	1	1	1	6	3	33	.	2	.	103	1	278	.	5	1
2/10-8/10	.	.	.	.	.	.	1	.	17	1	17	.	5	.	76	1	242	.	5	1
9/10-15/10	.	.	.	.	.	.	.	1	7	.	14	.	7	.	75	.	260	.	6	2
16/10-22/10	1	.	.	.	.	2	.	.	3	.	16	.	2	.	124	.	335	.	7	1
23/10-29/10	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	11	.	9	.	152	.	338	.	9	.
30/10-5/11	1	.	.	.	.	1	.	.	4	1	42	.	7	.	170	.	358	2	9	.
6/11-12/11	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	43	.	7	.	188	.	343	.	11	1
13/11-19/11	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	30	.	10	.	208	.	383	.	13	2
20/11-26/11	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	32	.	.	.	160	.	385	.	11	5
27/11-3/12	.	.	.	.	1	.	.	.	13	.	23	.	2	.	157	.	398	1	19	4
4/12-10/12	.	.	.	.	.	.	.	.	13	1	30	.	4	.	184	.	381	.	10	.
11/12-17/12	.	.	.	.	1	.	.	.	3	.	33	.	4	.	181	1	388	.	8	1
18/12-24/12	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	24	.	5	.	52	1	239	.	9	3
25/12-31/12	.	.	.	.	.	.	.	.	7	2	43	.	9	.	167	2	345	.	18	2

Tab. 5. Fra 313 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1359 nye Tilfælde i København (foruden 417 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				Total	
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	København Amis nordre Lægekreds		København Amis søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	4
” ” ” ” aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	”
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
” ” ” udef. Danm. ...	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	”
8. Diphtheria .....	.	.	5	.	2	.	.	7	7	.	.	.	.	8
9. Scarlatina .....	.	9	21	5	8	.	.	43	39	1	17	1	.	9
10. Febris puerperalis .....	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	11
12. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Morbilli .....	.	6	3	.	.	.	.	9	.	.	10	.	.	”
14. Rubeolæ .....	.	3	4	.	2	.	.	9	.	1	1	.	.	14
15. Varicellæ .....	.	9	20	1	3	.	.	33	1	5	9	5	.	15
16. Tussis convulsiva .....	14	81	68	2	2	.	.	167	7	14	13	4	.	16
17. Parotitis epidemica .....	.	2	1	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	17
18. Influenza .....	4	20	40	138	128	9	6	345	4	32	45	22	.	18
19. Angina tonsillaris .....	9	41	80	69	79	3	1	282	19	4	27	52	23	19
20. Tracheo-Bronchitis .....	8	37	31	33	61	6	7	183	13	26	28	21	.	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. ....	5	8	5	11	4	3	6	42	31	1	7	7	3	21
22. Pneumonia crouposa .....	.	.	2	7	4	2	3	18	18	.	1	1	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	3	9	4	9	15	.	1	41	5	2	16	2	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta .....	.	1	2	1	1	.	1	6	2	2	4	.	.	24
25. Febris rheumatica .....	.	1	1	2	2	.	.	6	5	1	1	.	.	25
26. Erysipelas .....	.	.	.	1	1	.	.	2	1	1	2	.	.	26
” a. Febris undulans .....	.	.	.	1	.	.	.	1	.	1	.	.	.	” a.
” b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” b.
” c. Mb. Weilli .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” c.
” d. Singultus epid. ....	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	” d.
Sum	43	227	287	281	314	23	25	1200	154	5	123	206	81	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	41	13	.	.	54	7	2	5	1	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	.	.	.	2	.	.	.	2	2	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde.	.	.	.	2	.	.	.	2	2	.	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	.	6	16	43	36	.	.	101	3	1	.	.	.	33
Ialt Total	43	233	303	369	363	23	25	1359	168	7	129	207	81	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsarsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	3					2				1																											6	
1—5 Aar										1									1		1																3	
5—15 Aar							2																													4		
15—65 Aar { M. K. M. K.														2	1					2	5						1	3	1							27		
														1						1	4						2	6	1							31		
		1												1						3	1	9		4	1		2	2	1							33		
Over 65 Aar { M. K.		4																6		4	3	13	2	5	1	1	1	2	3					1	2	45		
Ialt Total	3	5				2	2			2				4	1		1	20	2	10	9	35	2	9	2	4	13	7	1		3		3	2	7	149		
Mandk. Mascul.	3	1				2	2			2				3	1		1	10		5	8	14		4	1	1	6	4				1			2	2	4	70
Kvinder. Femin.		4												1				10	2	5	1	21	2	5	1	3	7	3	1		2			1		3	79	

Tab. 7. Patienter Stadsens Hospitaler.  
Malades dans les hopitaux de la ville.

	3. Oktb.	10. Oktb.	17. Oktb.	24. Oktb.	31. Oktb.	7. Nov.	14. Nov.	21. Nov.	28. Nov.	5. Dec.	12. Dec.	19. Dec.	26. Dec.
Kommunehospitalet	887*	899*	875*	873*	894*	940*	962*	958*	960*	967*	963*	931*	850*
Øresundshospitalet	405	411	411	413	424	423	430	436	431	425	429	410	379
Blegdamshospitalet	357	353	355	375	350	388	366	345	345	333	362	396	381
Rudolph Berghs Hospital	145	162	161	163	164	160	157	165	155	158	161	151	127
Sundby Hospital	407	418	418	433	434	446	448	449	434	429	440	402	366
Balders Hospital	65	62	74	80	80	74	75	70	78	80	80	78	78
Bispebjerg Hospital	811	883	903	915	935	938	950	965	963	949	949	930	836
Børnehospitalet paa Fuglebakken	138	144	139	128	139	125	128	126	134	130	126	131	137
Ialt	3215	3332	3336	3380	3420	3494	3516	3514	3500	3471	3510	3429	3154

\*) Heraf 58 paa Filialen paa Forchammersvej.

