



# Ugentlige Oversigter

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

Kjøbenhavn.



Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Ville de Copenhague.

1889.

Fjortende Aargang.

Nr. 1—52.



△  
09.614  
Ug 27

1889  
Aug 14

23581

**Rettelse.**

I hosstaaende Oversigtstabel for Aaret 1888 ere ved en Fejltagelse Dødskvotienterne for Kvartererne XI og XII blevne ombyttede.



Kjøbenhavn.  
Kvarterernes Beliggenhed.

Ville de Copenhague.  
Situation des quartiers.

Tab. 7. Oversigt over Befolknings-, Beboelses- og Dødelighedsforhold i ethvert af Stadens hygiejniske Kvarterer i Aaret 1888.

Kjøbenhavn Ville de Copenhague		Befolkning. Population							Af 1000 Individuer døde i 1888		Areal i Tdr. Land		
		beregnet 1. Juli 1888	Af 100 fandtes i	Af 100 vare					Beboelses- tæthed: paa 100 □ Al. Etageareal boede	af epide- miske Sygdomme		af alle Døds- aarsager tilsammen	
				0-1 Aar	1-5 Aar	5-15 Aar	15-65 Aar	over 65 Aar					
<b>Hele Byen.*) Total</b> Rhed og Havn (la rade et le port) incl.		303500	100.00	2,7	9,3	17,3	65,9	4,6	1,7	6,49	21,67	4000	
Quartiers.	Kvarter I. Gamle Bys ældre Del	18000	5,9	1,7	6,5	14,5	70,3	6,9	1,3	3,61	16,89	192	
	— II. Gamle Bys yngre Del	36000	11,9	2,0	7,1	15,3	69,5	6,0	1,3	5,08	18,53		
	— III. Gammelholm . . . .	8800	2,9	1,7	6,6	14,3	73,0	4,1	1,1	2,72	12,84		60
	— IV. St. Annæ Øster . . .	12400	4,1	1,6	4,5	11,7	70,8	10,2	0,9	4,02	31,45		85
	— V. St. Annæ Vester . . .	32000	10,5	2,7	8,9	17,3	66,5	4,5	2,1	6,40	21,43		104
	— VI. Christianshavn . . .	18800	6,2	2,5	9,2	17,9	65,0	3,2	1,7	7,18	21,49		116
Indenfor gamle Voldlinie. La ville . .		126000	41,5	2,0	7,1	15,2	69,2	5,8	1,4	5,34	20,44	800	
Quartiers.	Kvarter VII. Voldkvarteret . . . .	42000	13,8	2,6	8,3	15,3	69,8	3,9	1,5	3,40	12,23	620	
	— VIII. Østerbro . . . . .	16000	5,3	2,8	10,11	21,4	62,2	3,6	1,6	4,94	15,75		
	— IX. Blegdam . . . . .	21000	6,9	3,1	11,2	18,6	62,9	3,9	1,9	8,14	25,66		
	— X. Nørrebro . . . . .	20000	6,6	3,6	13,3	24,0	56,2	2,4	2,4	8,45	24,90		
	— XI. Blaagaard . . . . .	36000	11,8	3,6	11,9	19,7	61,2	3,6	2,5	9,93	27,78		
	— XII. Vesterbro . . . . .	42500	14,0	3,4	11,1	18,7	62,9	3,7	1,9	7,05	22,53		
Udenfor gamle Voldlinie. Les faubourgs		177500	58,4	3,2	10,9	19,7	62,5	3,5	1,9	7,03	21,47	3200	
		Calculée le 1. Juillet 1888	Réparti- tion par le pourcent	Répartition pourcent par âge					Densité de la population (habitants par 40 mètres car- rés de l'aire des logements)	Maladies épidémiques	Toutes les causes de décès	Superficie	
										Mortalité de l'an 1888 sur 1000 habitants			

Kvarter I.: St. Peders, Bispegaardens, Universitetets og Synagogens Rode samt Frimands Kvarter.  
 Kvarter II.: Nikolaj, Gammelstrands, Slotsholms, Raadhusets, Kalvebodernes, Pilestrædes, Hovedvagtens, Trinitatis og Reformert Kirkes Rode samt Snarens Kvarter.  
 Kvarter III.: Gammelholms Rode.  
 Kvarter IV.: Nyhavns, Marmorkirkens, Amalienborgs, Frederiks Hospitals og Toldbodens Rode.  
 Kvarter V.: Gothersgades, Frimurerlogens, Kongens Haves, Garnisons Hospitals og Nyboders Rode samt Nyboder.

Kvarter VI.: Frederiks Kirkes, Frelser Kirkes, Amagerbro og Nyholms Rode samt Søforterne.  
 Kvarter VII.: Kommunehospitalets, Peblingesøens og Ørstedsparkens Rode, Vestervold og Østervolds Kvarter samt Citadellet.  
 Kvarter VIII.: Østerbros og Strandvejens Roder.  
 Kvarter IX.: Ravnsborgs, St. Hans og Blegdams Rode  
 Kvarter X.: Havremarkens, Lersøens og Fælled Rode.  
 Kvarter XI.: Blaagaards og Kirkegaards Rode.  
 Kvarter XII.: Gl. Kongevejs, Gasværkets, Skydebanens, Sorte Hests, Enghavevejs, Vesterfælleds og Kvægtorvets Rode.

\*) I Totaldødeligheden ere tillige indbefattede de udenbyes boende Personer, der ere døde paa Hospitalerne. Aux chiffres de la mortalité sont compris les personnes transportées des autres communes aux hôpitaux.



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1 Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 6000 hommes de  
l'armée et de la marine)  
Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naisances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 1.

Ugen fra Søndag d. 30. Decbr. 1888 til Lørdag d. 5. Januar 1889 begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle			
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.		Plejebørn.		
		Vivants-nés.			Morts-nés.			légit. illég.		légit. illég.		légit. illég.		total		domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. medico	sine medico	0-1 ans	1-14 Aar	Ialt	
42	Mandkjøn	91	27	118	1	2	3	12	9	7	3	14	13	7	-	65	61	4	28	3	15	5	-	måde
	Kvindekjøn	69	22	91	5	-	5	10	5	7	-	8	6	11	1	48	46	2	14	1	4	3	-	femelle
	Tilsammen	160	49	209	6	2	8	22	14	14	3	22	19	18	1	113	107	6	42	4	19	8	-	total
Maria- ges.		légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)		total		domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. medico	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Variable Vinde med normal Varme, meget højt Barometer, taget Vejr og en Del Regn og Sne.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	0.5	0.7	+0.3	0.3	+0.5	30.	3.7	2.	+5.0	3.1	5.3	1.5	92	
Toldboden	2.60	770.5	0.6	0.9	0.3	0.6	+0.2	30.	3.6	2.	+4.0	3.3	4.4	1.8	90	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Midde.	
12.4	2	6	-	4	0.00	2	3	14	14	22	24	14	7	-	1.3	1.9	1.06	

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede. \*\*) For Marseille gjælde Anmeldelserne hele November Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger  
(Statistique comparant de la morbillité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 3. Oktbr. til 5. Januar.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	2	-	48	1	43	3	28	1	28	-	217	12	9	1	5	-	22	2
2. -	-	-	4	-	33	4	33	2	11	3	16	1	162	9	8	-	2	-	19	6
3. -	-	-	2	-	29	2	53	4	26	1	10	1	144	10	12	-	6	-	23	7
4. -	-	-	5	-	29	2	51	8	19	-	21	4	150	13	10	-	3	-	37	7
5. -	-	-	7	-	41	1	37	7	31	1	16	1	132	10	8	-	3	-	28	3
6. -	-	-	3	-	55	2	41	1	14	2	11	1	138	7	14	1	-	-	26	9
7. -	-	-	8	-	50	6	45	4	28	2	16	1	123	5	11	1	2	-	23	5
8. -	-	-	2	2	39	7	41	7	34	1	9	1	110	3	13	-	4	-	23	11
9. -	-	-	3	-	30	-	55	5	35	2	12	-	106	3	12	1	3	-	27	7
10. -	-	-	7	-	34	4	51	8	29	4	7	1	104	2	17	1	2	-	28	4
11. -	-	-	3	-	31	2	42	5	19	2	10	1	95	3	13	-	5	3	14	2
12. *)	-	-	9	-	42	6	45	5	50	4	10	-	150	3	24	2	7	1	36	-
13. -	-	-	3	-	25	1	38	6	21	-	10	-	95	6	11	1	4	-	26	7

\*) For 11 Dage 19-29 December 1888.



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1 Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 6000 hommes de  
l'armée et de la marine)  
Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 2.

Ugen fra Søndag d. 6. Januar til Lørdag d. 12. Januar begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle	total		
	ægte	u- ægte	alt	ægte	u- ægte	falt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over- 80	Jalt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behold.			Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
43	Mandkøn . . .	111	21	132	2	-	2	13	5	6	2	11	9	5	-	51	49	2	18	3	10	3	-
	Kvindkøn . . .	113	17	130	-	1	1	11	5	2	5	10	13	7	3	56	55	1	16	1	5	3	-
	Tilsammen . . .	224	38	262	2	1	3	24	10	8	7	21	22	12	3	107	104	2	34	4	15	6	-
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Middelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Østlige til sydlige Vinde, normal Varme, graat og taaget Vejr men ingen Nedbør.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	+0.5	0.1	+0.4	+0.3	+0.1	9.	1.5	6.	+3.5	2.8	5.0	0.9	90	
Toldboden . . .	2.60	762.5	+0.2	0.3	+0.1	0.0	+0.2	6.	2.3	6.	+2.3	2.6	4.6	1.4	87	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.0	-	5	-	7	4.50	-	2	38	17	17	12	-	-	14	1.2	1.5	1.38

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede. \*\*) For Marseille gjælde Anmeldelserne hele December Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 10. Oktbr. til 12. Januar.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	4	-	33	4	33	2	11	3	16	1	162	9	8	-	2	2	19	6
2. — . . .	-	-	2	-	29	2	53	4	26	1	10	1	144	10	12	-	6	1	23	7
3. — . . .	-	-	5	-	29	2	51	8	19	-	21	4	150	13	10	-	3	-	37	7
4. — . . .	-	-	7	-	41	1	37	7	31	1	16	1	132	10	8	-	3	-	28	3
5. — . . .	-	-	3	-	35	2	41	1	14	2	11	1	138	7	14	1	-	-	26	9
6. — . . .	-	-	8	-	50	6	45	4	28	2	16	1	123	5	11	1	2	-	23	5
7. — . . .	-	-	2	2	39	7	41	7	34	1	9	1	110	3	13	-	4	-	23	11
8. — . . .	-	-	3	-	30	-	55	5	35	2	12	1	106	3	12	1	3	-	27	7
9. — . . .	-	-	7	-	34	4	51	8	29	4	7	1	104	2	17	1	2	-	28	4
10. — . . .	-	-	3	-	31	2	42	5	19	2	10	1	95	3	13	-	5	3	14	2
11. *) — . . .	-	-	9	-	42	6	45	5	50	4	10	-	150	3	24	2	7	1	36	-
12. — . . .	-	-	3	-	25	1	38	6	21	-	10	-	95	6	11	1	4	-	26	7
13. — . . .	-	-	2	-	20	-	40	7	23	1	7	-	123	4	13	-	5	-	29	7

\*) For 11 Dage 19-29 December 1888.





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Breddede.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro

over

Kjøbenhavn.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1 Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 4500 hommes de  
l'armée et de la marine)  
Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 3.

Ugen fra Søndag d. 13. Januar til Lørdag d. 19. Januar begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde						måde femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa ialt	Hospitalerne Epid. hospital	Uden Læge- behdl.	Plejebørn.			
	læggit.	illæg.	total	læggit.	illæg.	total	læggit.	illæg.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans
25	Mandkjøn	100	21	121	1	-	1	11	5	6	4	8	8	7	1	50	50	-	13	2	6	-	1
	Kvindkjøn	68	23	91	1	-	1	13	3	4	1	9	9	6	-	45	43	2	13	3	2	1	1
	Tilsammen	168	44	212	2	-	2	24	8	10	5	17	17	13	1	95	93	2	26	5	8	1	2
Maria- ges.	læggit.	illæg.	total	læggit.	illæg.	total									domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
			Vivants-nés.	Morts-nés.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)																	Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel	Anmærkning: Højt Barometer, flest østlige Vinde, temmelig koldt og meget skyet Vejr, lidt Nedbør.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷2.4	÷-1.7	÷2.1	÷2.1	÷1.7	19.	4.5	14.	÷5.2	2.9	7.1	0.8	92	
Toldboden	2.60	767.2	÷1.9	÷-1.6	÷-1.6	÷1.7	÷-1.8	19.	4.5	14.	÷5.0	2.8	6.8	1.1	85	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel		
Nedbør. Millime- ter. Sum.	4.8	4	2	-	6	6.50	10	10	38	12	7	14	7	2	-	1.2	0.0	0.95	

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede. \*\*) For Marseille gjælde Anmeldelserne hele December Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 17. Oktbr. til 19. Januar.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	2	-	29	2	53	4	26	1	10	1	144	10	12	-	6	1	23	7
2. -	-	-	5	-	29	2	51	8	19	-	21	4	150	13	10	-	2	-	37	7
3. -	-	-	7	-	41	1	37	7	31	1	16	1	132	10	8	-	3	-	28	3
4. -	-	-	3	-	35	2	41	1	14	2	11	1	138	7	14	-	-	-	26	9
5. -	-	-	8	-	50	6	45	4	28	2	16	1	122	5	11	-	2	-	23	5
6. -	-	-	2	2	39	7	41	7	34	1	9	1	110	3	13	-	4	-	23	11
7. -	-	-	3	-	30	-	55	5	35	2	12	-	106	3	12	-	3	-	27	7
8. -	-	-	7	-	34	4	51	8	29	4	7	1	104	2	17	-	2	-	28	4
9. -	-	-	3	-	31	2	42	5	19	2	10	1	95	3	13	-	5	3	14	2
10. *)	-	-	9	-	42	6	45	5	50	4	10	-	150	3	24	-	7	1	36	-
11. -	-	-	3	-	25	1	38	6	21	-	10	-	95	6	11	-	4	-	26	7
12. -	-	-	2	-	20	-	40	7	23	1	7	-	123	4	13	-	5	-	29	7
13. -	-	-	1	-	17	3	35	3	38	3	11	-	97	5	13	-	7	-	38	6

\*) For 11 Dage 19-29 December 1888.



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

OVER

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1 Jan. 1889 . . . 307,000  
(Y compris c. 4500 hommes de  
l'armée et de la marine)  
Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 4.

Ugen fra Søndag d. 20. Januar til Lørdag d. 26. Januar begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle			
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne			Uden Læge- behdl.	Plejebørn.	
								ægte	uægte										ialt	Epid.- hospital			Læge- behdl.	0-1 Aar
27	Mandkjøn . . .	82	18	100	3	2	5	13	3	10	4	11	9	9	-	59	56	3	18	4	11	2	-	
	Kvindkjøn . . .	66	18	84	1	1	2	19	1	9	2	12	9	13	5	70	69	1	24	3	9	-	-	
	Tilsammen . . .	148	36	184	4	3	7	32	4	19	6	23	18	22	5	129	125	4	42	7	20	2	-	
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)											domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension				

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	±1.3	0.6	±0.9	±0.6	±0.2	25.	5.0	22.	±9.5	6.2	10.8	3.5	90
Toldboden . . .	2.60	763 3	±0.5	0.6	±0.3	±0.2	±0.3	25.	4.8	22.	±7.3	5.0	8.2	2.6	86

Anmærkning:  
Vestlige til nordlige Vinde, temmelig højt  
Barometer, normal Varme, taaget Luft og  
ubetydelig Sne.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
0.7	3	7	-	6	35.00	14	2	-	-	-	10	36	38	-	1.2	0.9	1.39	

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede. \*\*) For Marseille gjælde Anmeldelserne hele December Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 24. Oktbr. til 26. Januar.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	5	-	29	2	51	8	19	-	21	4	150	13	10	-	3	-	37	7
2. . . . .	-	-	7	-	41	1	37	7	31	1	16	1	132	10	8	-	3	-	28	3
3. . . . .	-	-	3	-	35	2	41	1	14	2	11	1	138	7	14	1	-	-	26	9
4. . . . .	-	-	8	-	50	6	45	4	28	2	16	1	123	5	11	1	2	-	23	5
5. . . . .	-	-	2	2	39	7	41	7	34	1	9	1	110	3	13	-	4	-	23	11
6. . . . .	-	-	3	-	30	-	55	5	35	2	12	-	106	3	12	1	3	-	27	7
7. . . . .	-	-	7	-	34	4	51	8	29	4	7	1	104	2	17	1	2	-	28	4
8. . . . .	-	-	3	-	31	2	42	5	19	2	10	1	95	3	13	-	5	3	14	2
9. *) . . .	-	-	9	-	42	6	45	5	50	4	10	-	150	3	24	2	7	1	36	-
10. . . . .	-	-	3	-	25	1	38	6	21	-	10	-	95	6	11	1	4	-	26	7
11. . . . .	-	-	2	-	20	-	40	7	23	1	7	-	123	4	13	-	5	-	29	7
12. . . . .	-	-	1	-	17	3	35	3	38	3	11	-	97	5	13	-	7	-	38	6
13. . . . .	-	-	1	-	28	2	66	9	45	3	9	-	105	2	11	-	5	2	24	8

\*) For 11 Dage 19-29 December 1888.



# Ugentlig Oversigt

over

Kjøbenhavn.

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)

Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.

30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1 Jan. 1889 . . . 307,000  
(Y compris c. 4500 hommes de  
l'armée et de la marine)

Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 5.

Ugen fra Søndag d. 27. Januar til Lørdag d. 2. Februar begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måle femelle					
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Uden Læge- behandl.	Plejebørn.		0-1 Aar	1-14 Aar	total		
35	Mandkjøn . . .	.81	17	98	2	-	2	16	3	9	2	11	14	10	-	65	65	-	21	2	8	1	-	måle	
	Kvindkjøn . . .	.87	22	109	2	1	3	7	3	6	3	9	8	10	4	50	49	1	11	1	3	3	1	femelle	
Tilsammen	168	39	207	4	1	5	23	6	15	5	20	22	20	4	115	114	1	32	3	11	4	1	total		
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)												domici- liés	étran- gers	total	épide- m.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans			
	Vivants-nés.	Morts-nés.																	aux hôpitaux		Enfants placés en pension				

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning:		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	0.9	2.3	1.7	1.5	+1.8	31.	6.0	27.	+2.0	4.6	6.2	3.0	93	Meget lavt Barometer, sydlige til vestlige Vinde, tidvis med stormende Kulning, temmelig mildt og taaget Vejr; Regn- og Snehyger i Slutningen af Ugen.
Toldboden	2.60	752.1	1.5	2.6	2.1	2.0	+1.8	31.	5.8	27.	+2.0	3.5	4.7	2.3	88	

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel.
21.3	5	3	-	5	20.00	2	-	-	-	10	31	43	14	-	1.6	1.6	2.00

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles *	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pest	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	26/1	26/1	26/1	26/1	26/1	19/1	26/1	26/1	10/1	19/1	19/1	10/1	10/1	19/1	19/1	13/1	26/1	26/1	**	19/1	19/1	20/12	10/1	26/1	19/1	10/1	5/1	17/11	1/1	14/12
Kopper . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	-	-	2	1	5	4	-	-	-	1	1
Mæslinger . . . . .	83	28	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	15	16	7	49	13	4	-	4	1	2	2	1	25	-	9	6
Skarlagensfeber . . . . .	20	6	-	-	1	3	1	-	10	3	5	1	2	1	9	-	-	4	-	5	3	1	1	1	4	47	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	33	1	1	1	-	5	-	3	11	-	4	5	-	15	33	5	1	43	37	9	8	30	3	1	7	1	43	-	-	
Kighoste . . . . .	24	8	2	2	5	1	-	2	6	-	-	-	-	3	-	2	4	13	5	-	-	1	-	3	1	14	-	-	-	
Typhoid Feber . . . . .	11	3	-	-	-	-	-	-	15	2	1	-	1	3	-	-	1	14	32	4	5	1	1	-	3	3	9	-	-	
Exanthem. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6	

Anmærkning: \*) Forstæderne medreguede. \*\*) For Marseille gjælde Anmeldelserne hele December Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 31. Oktbr. til 2. Februar.	Varitolaæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acu.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . . . .	-	-	7	-	41	1	37	7	31	1	16	1	132	10	8	-	3	-	28	3
2. . . . .	-	-	3	-	35	2	41	1	14	2	11	1	138	7	14	1	-	-	26	9
3. . . . .	-	-	8	-	50	6	45	4	28	2	16	1	123	5	11	1	2	-	23	5
4. . . . .	-	-	2	-	39	7	41	7	34	1	9	1	110	3	13	-	4	-	23	11
5. . . . .	-	-	3	-	30	4	55	5	35	2	12	-	106	3	12	1	3	-	27	7
6. . . . .	-	-	7	-	34	4	51	8	29	4	7	1	104	2	17	1	2	-	28	4
7. . . . .	-	-	3	-	31	2	42	5	19	2	10	1	95	3	13	-	5	3	14	2
8. *) . . . . .	-	-	9	-	42	6	45	5	50	4	10	-	150	3	24	2	7	1	36	-
9. . . . .	-	-	3	-	25	1	38	6	21	-	10	-	95	6	11	1	4	-	26	7
10. . . . .	-	-	2	-	20	0	40	7	23	1	7	-	123	4	13	-	5	-	29	7
11. . . . .	-	-	1	-	17	3	35	3	38	3	11	-	97	5	13	-	7	-	38	6
12. . . . .	-	-	1	-	28	2	66	9	45	3	9	-	105	2	11	-	5	2	24	8
13. . . . .	-	-	-	-	23	-	27	4	30	1	7	2	101	5	14	-	4	1	40	3

\*) For 11 Dage 19-29 December 1888



# Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de  
Copenhague.

OVER

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1 Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 4500 hommes de  
l'armée et de la marine)  
Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1889. Nr. 6.

Ugen fra Søndag d. 3. Februar til Lørdag d. 9. Februar begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.	Plejebørn.			
							ægte	uægte													0-1 Aar	1-14 Aar		
34	Mandkjøn	83	18	101	4	1	5	14	5	6	1	9	10	5	2	53	52	1	13	1	3	-	1	måle femelle
	Kvindkjøn	80	19	99	2	1	3	10	6	6	5	11	9	6	8	61	60	1	15	1	4	2	-	
	Tilsammen	163	37	200	6	2	8	24	11	12	6	20	19	11	11	114	112	2	28	2	7	2	1	total
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	+3.9	+1.7	+4.5	+3.6	+3.1	3.	1.0	4.	+13.0	7.0	9.9	4.4	91
Toldboden	2.60	744.3	+3.1	+1.8	+3.3	+2.8	+2.7	3.	0.9	4.	+9.8	5.2	8.6	2.3	85

Anmærkning:  
Vestlige til nordlige Vinde, meget lavt  
Barometer, koldt, tildels blæsende Væjr med  
ret betydelige Snebygger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

For Ugen til	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel.	
11.2	6	3	-	7	28.50	26	7	-	-	10	10	26	21	-	1.4	0.1	1.62	

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede. \*\*) For Marseille gjælte Anmeldelserne hele Januar Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 7. Novbr. til 9. Februar.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	3	-	35	2	41	1	14	2	11	1	138	7	14	1	-	-	26	9
2. . . . .	-	-	8	-	50	6	45	4	28	2	16	1	123	5	11	1	2	-	23	5
3. . . . .	-	-	2	-	39	7	41	7	34	1	9	-	110	3	13	-	4	-	23	11
4. . . . .	-	-	3	2	30	5	55	5	35	2	12	-	106	3	12	1	3	-	27	7
5. . . . .	-	-	7	-	34	4	51	8	29	4	7	1	104	2	17	1	2	-	28	4
6. . . . .	-	-	3	-	31	2	42	5	19	2	10	1	95	3	13	-	5	3	14	2
7. *) . . .	-	-	9	-	42	6	45	5	50	4	10	-	150	3	24	2	7	1	36	7
8. . . . .	-	-	3	-	25	1	38	6	21	-	10	-	95	6	11	1	4	-	26	7
9. . . . .	-	-	2	-	20	-	40	7	23	1	7	-	123	4	13	-	5	-	29	7
10. . . . .	-	-	1	-	17	3	35	3	38	3	11	-	97	5	13	-	7	-	38	6
11. . . . .	-	-	1	-	28	2	66	9	45	3	9	-	105	2	11	-	5	2	24	8
12. . . . .	-	-	-	-	23	-	27	4	30	1	7	2	101	5	14	-	4	1	40	3
13. . . . .	-	-	6	-	21	-	43	5	44	6	8	1	104	1	9	-	4	1	36	11

\*) For 11 Dage 19-29 December 1888.



Tab. 5. Fra 243 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1100 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 301 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen														Communes voisines									
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)															
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar				Valby	Fredrikshøberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød											
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder		Strandvejen	Vestl. Del																	
1. Variolæ																								
2. Dysenteria																								
3. Cholera asiatica																								
4. Typhus exanthematicus																								
5. Febris typhoidea				2	4	2	8	6																
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																								
7. Diphtheria	1	6	18	8	7		40	13	1	1	3		2	3	3	5	3	6	2	5	7			
8. Croup		3	3				3	1		1					1									
9. Scarlatina	3	3	10	1	2		21	15		1				4	1	5	3	1	1	3	3			
10. Morbilli		3	3	3			6									1		3	2	2				
11. Varicellæ	1	8	9		1		19		1	5				4		3		3	3	3				
12.																								
13. Tussis convulsiva	3	21	20				44		1	6	7	2	4	1	3	2	4	1	11	2				
14. Angina parotidea				7	2		9		1	6														
15. Febris intermittens					2		2																	
16. Febris puerperalis					4		4	1																
17. Erysipelas			2	5	2		9	4	1	1	1			1	1									
18. Febris rheumatica				14	8		22	4	2	1	1			2										
19. Pneumonia crouposa	3	1	3	14	6	3	36	11	2	1	3	3	1	5	3	3	2	4	3		8			
20. Tracheo-Bronchitis	26	79	52	132	80	8	391	63	61	19	46	15	21	66	29	41	26	20	26	33	45	4		
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.	6	6	4	5	4	4	30	2		3	2			1	5	2	3	1	6	4				
22. Angina tonsillar	1	20	55	48	47		171	17	14	8	20	5	11	16	9	26	10	15	8	10	22	11		
23. Cholera & Catarrh. int. acut.	15	20	16	33	5	5	104	3	1	8	15	4	3	8	7	22	1	11	8	16				
Sum	59	172	195	249	198	20	919	140	82	48	108	35	42	123	56	120	49	73	47	82	120	16		
24. Gonorrhoea				66	37	1	104	45	2															
25. Ulcus venereum				18	1	1	20	2	1															
26. Syphilis acqvisit. (e coit. imp.)				20	6		26	18	1															
27. Syphilis (acqvisit.) insons					1		1																	
28. Syphilis congenita	6						6	1																
29. Scabies	1	3	2	8	1		15	10																
30. Delirium tremens				9			9	6																
Total	66	175	197	370	244	21	1100	224	86	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
										10	168	11	59	18	24									

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

Aldersklasser	Dødsarsager												Ialt	Mandkjøn	Kvindkjøn																							
	Kopper	Mæslinger	Skarlagenfeber	Ondartet Halsesygge	Strubehoste	Kighoste	Typhoid Feber	Kolerine og akut Diarrhoe	Rosen	Barselfeber	Andre Farsoter	Syphilis																										
0—1 Aar						4	1				1		1	3										35														
1—5 Aar						2								2										12														
5—15 Aar			4											1										6														
15—45 Aar										1				7										20														
45—65 Aar														2	5	1								19														
65—80 Aar														1										11														
Over 80 Aar														1										11														
Ialt			5		6	1	1		1		1		12	7	6		1	6	1	3	3	2	11	10	5	8	3								114			
Mandkjøn						1							5	3	1		5	1	1	2	2	7	6	2	2	1									53			
Kvindkjøn			5		5	1	1		1		1		7	4	5		1	1	1	1	1	4	4	3	6	2									61			
	Variolæ	Morbilli	Scarlatina	Diphtheritis	Croup	Tussis convulsiva	Fb. typhoidea	Cholerae & Catarrh intestinalis acutus	Erysipelas ambul.	Fb. puerperalis	Alii morbi epidemici	Syphilis	Alcoholismus	Phthisis pulmonum	Cancer	Alii morbi constit.	Suicidium	Alii casus mortiferi	Vitia innata	Encephalitis & Meningitis cerebri	Apoplexia cerebri	Morbi cerebri chron.	Ecdampsia	Mb. med. spin. chr.	Pneumonia croup.	Alii mb. pulm. acut.	Morbi pulm. chron.	Morbus cordis	Peritonitis	Alii mb. abd acut.	Nephritis albumin.	Alii morbi abdominales chron.	Alii morbi organ. interiorum	Morbi ext. partium	Marasmus senilis	Atrophia infantilis	Causa mortis non indicata	Nombre total

Tab. 7. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 11 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Sygdom	Tilfælde
Miltbrand. Anthrax.	
Fosen. Erysipelas.	
Neldendilet. Urticaria.	
Ringorm.	1
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	12
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimini.	
Brandfeber.	
Morbus maculosus.	
Lungesygge hos Hesten.	26
Pneumonia epizootica equi.	
Epizoot. Katarrh. h. Hest.	
Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	1
Kopper hos Kvæget.	1
Variolæ bovinae.	
Mund- og Klovesyge.	
Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesygge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	
Miltbrandagtig Rosen.	
Erysipelas carbuncu. suis.	
Svinepest.	
Diphtheritis suis.	
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	5
Hundegalskab.	
Hydrophobia.	
Haarseknitter.	
Acarus folliculorum.	
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen.	47

# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

OVER

Kjøbenhavn.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1 Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 4500 hommes de  
l'armée et de la marine)  
Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 7.

Ugen fra Søndag d. 10. Februar til Lørdag d. 16. Februar begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle				
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne			Uden Læge- behandl.	Plejebørn.		
							ægte	uægte										ialt	Épid.- hospital			sine medico	0-1 Aar	1-14 Aar
40	Mandkøn	82	25	107	2	1	4	17	5	8	1	15	13	13	2	74	73	1	26	2	9	1	-	
	Kvindekøn	86	26	112	3	1	3	7	1	12	5	7	9	14	2	57	56	1	19	4	5	-	2	
Tilsammen	168	51	219	5	2	7	24	6	20	6	22	22	27	4	131	129	2	45	6	14	1	2	total	
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)													domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
	Vivants-nés.	Morts-nés.	Morts-nés.																			Enfants placés en pension		

Tab. 2. Væjrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	+7.6	+3.7	+6.3	+6.2	+5.8	15.	3.2	12.	+17.3	7.2	9.8	4.5	90
Toldboden	2.60	751.3	+6.4	+3.8	+4.7	+5.2	+5.0	14.	2.4	12.	+12.6	5.1	7.1	2.5	86

Anmærkning:

De fire første Dage meget kolde med nordlige Vinde, stigende Barometer og tørt Væjr. De tre sidste Dage ontrent normal Varme med vestlige Vinde, uroligt Barometer og smaa Snebyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn., Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
Nedbør. Millime- ter. Sum.	3	2	-	7	31.25	33	7	-	-	12	24	10	14	-	1.4	+0.3	1.15	

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede. \*\*) For Marseille gjælde Anmeldelserne hele Januar Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 14. Novbr. til 16. Februar.	Variolæ			Morbilli			Scarlatina			Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	-	8	-	50	6	45	4	28	2	16	1	123	5	11	1	2	-	23	5	-	-
2. —	-	-	-	2	-	39	7	41	7	34	1	9	1	110	3	13	-	4	-	23	11	-	-
3. —	-	-	-	3	2	30	-	55	5	35	2	12	-	106	3	12	1	3	-	27	7	-	-
4. —	-	-	-	7	-	34	4	51	8	29	4	7	1	104	2	17	1	2	-	28	4	-	-
5. —	-	-	-	3	-	31	2	42	5	19	2	10	1	95	3	13	-	5	3	14	2	-	-
6. *)	-	-	-	9	-	42	6	45	5	50	4	10	-	150	3	24	2	7	1	36	-	-	-
7. —	-	-	-	3	-	25	1	38	6	21	-	10	-	95	6	11	1	4	-	26	7	-	-
8. —	-	-	-	2	-	20	-	40	7	23	1	7	-	123	4	13	-	5	-	29	7	-	-
9. —	-	-	-	1	-	17	3	35	3	38	3	11	-	97	5	13	-	7	-	38	6	-	-
10. —	-	-	-	1	-	28	2	66	9	45	3	9	-	105	2	11	-	5	2	24	8	-	-
11. —	-	-	-	-	-	23	-	27	4	30	1	7	2	101	5	14	-	4	1	40	3	-	-
12. —	-	-	-	6	-	21	-	43	5	44	6	8	1	104	1	9	-	4	1	36	11	-	-
13. —	-	-	-	3	-	13	3	54	4	42	4	9	2	103	7	16	1	9	1	41	10	-	-

\*) For 11 Dage 19-29 December 1888.



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1 Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 4800 hommes de  
l'armée et de la marine)  
Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 8.

Ugen fra Søndag d. 17. Februar til Lørdag d. 23. Februar begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde						måde femelle					
		ægte	u- ægte	alt	ægte	u- ægte	alt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital	Uden Læge- behold.	Plejebørn.						
32	Mandkøn	105	33	138	2	1	3	14	6	9	1	16	9	12	2	69	67	2	26	4	16	3	1				
	Kvindkøn	99	30	129	1	1	2	11	3	5	4	8	5	7	3	46	45	1	14	2	2	1	1				
	Tilsammen	204	63	267	3	2	5	25	9	14	5	24	14	19	5	115	112	3	40	6	18	4	2	total			
Maria- ges.		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total	légit. illég. total								total		domici- liés	étran- gers	total	épîdém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans				
		Vivants-nés.		Morts-nés.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)																						

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel									
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum											
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst								
Landbohøjskolen	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toldboden	2.60	757.8	÷1.6	÷0.5	÷2.0	÷1.5	÷1.6	19.	4.9	22.	÷8.0	4.4	6.0	1.7	81								

Anmærkning:  
De 4 første Dage temmelig milde med  
sydlige til vestlige Vinde; de 3 sidste Dage  
kolde med nordlige Vinde. Af og til snaa  
Snehyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	sulle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
2.4	5	2	-	6	26.00	26	5	-	12	9	10	12	26	-	1.8	÷0.1	1.34	

Anmærkning: \*) Forstæuerne medregnede. \*\*) For Marseille gjælde Anmeldelserne hele Januar Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger (Statistique comparant de la morbillité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 21. Novbr. til 23. Februar.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	2	-	39	7	41	7	34	1	9	1	110	3	13	-	4	-	23	11
2. "	-	-	3	2	30	-	55	5	35	2	12	-	106	3	12	1	3	-	27	7
3. "	-	-	7	-	34	4	51	8	29	4	7	-	104	2	17	1	2	-	28	4
4. "	-	-	3	-	31	2	42	5	19	2	10	-	95	3	13	-	5	3	14	2
5. *)	-	-	9	-	42	6	45	5	50	4	10	-	150	3	24	2	7	1	36	-
6. "	-	-	3	-	25	1	38	6	21	-	10	-	95	6	11	1	4	-	26	7
7. "	-	-	2	-	20	-	40	7	23	1	7	-	123	4	13	-	5	-	29	7
8. "	-	-	1	-	17	3	35	3	38	3	11	-	97	5	13	-	7	-	38	6
9. "	-	-	1	-	28	2	66	9	45	3	9	-	105	2	11	-	5	2	24	8
10. "	-	-	-	-	23	-	27	4	30	1	7	2	101	5	14	-	4	1	40	3
11. "	-	-	6	-	21	-	43	5	44	6	8	1	104	1	9	-	4	1	36	11
12. "	-	-	3	-	13	3	54	4	42	4	9	2	103	7	16	1	9	1	41	10
13. "	-	-	1	-	11	3	50	4	52	7	5	1	106	7	13	-	6	-	23	4

\*) For 11 Dage 19-29 December 1888.



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1 Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 4800 hommes de  
l'armée et de la marine)  
Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 9.

Ugen fra Søndag d. 24. Februar til Lørdag d. 2. Marts begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde								
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital	Uden Læge- behandl.	Plejebørn.		
50	Mandkøn	94	26	120	2	-	2	20	5	8	1	16	11	9	1	71	68	3	24	1	8	2	-
	Kvindkøn	91	17	108	1	-	1	10	5	8	2	8	8	5	2	48	46	2	13	2	5	2	2
Tilsammen		185	43	228	3	-	3	30	10	16	3	24	19	14	3	119	114	5	37	3	13	5	2

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel										
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum											
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst								
Landbohøjskolen	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toldboden	2.60	759.4	÷5.0	÷2.9	÷4.2	÷4.2	÷4.7	27.	÷1.3	2.	÷8.0	3.9	5.2	2.3	85								

Anmærkning:  
Udelukkende nordlige Vinde med meget  
koldt Vejr og smaa Snebyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel	
Nedbør. Millime- ter. Sum.	5.9	6	-	-	7	16.75	43	50	-	-	-	-	-	7	-	1.6	÷0.3	1.19

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede. \*\*) For Marseille gjælte Anmeldelserne hele Januar Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 28. Novbr. til 2. Marts.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	3	2	30	-	55	5	35	2	12	-	106	3	12	1	3	-	27	7
2. —	-	-	7	-	34	4	51	8	29	4	7	1	104	2	17	1	2	-	28	4
3. —	-	-	3	-	31	2	42	5	19	2	10	1	95	3	13	-	5	3	14	2
4. *)	-	-	9	-	42	6	45	5	50	4	10	-	150	3	24	2	7	1	36	-
5. —	-	-	3	-	25	1	38	6	21	-	10	-	95	6	11	1	4	-	26	7
6. —	-	-	2	-	20	-	40	7	23	1	7	-	123	4	13	-	5	-	29	7
7. —	-	-	1	-	17	3	35	3	38	3	11	-	97	5	13	-	7	-	38	6
8. —	-	-	1	-	28	2	66	9	45	3	9	-	105	2	11	-	5	2	24	8
9. —	-	-	-	-	23	-	27	4	30	1	7	2	101	5	14	-	4	1	40	3
10. —	-	-	6	-	21	-	43	5	44	6	8	1	104	1	9	-	4	1	36	11
11. —	-	-	5	-	13	3	54	4	42	4	9	2	103	7	16	1	9	1	41	10
12. —	-	-	1	-	11	3	50	4	52	7	5	1	106	7	13	-	6	-	23	4
13. —	-	-	1	-	18	-	45	6	40	5	6	-	78	10	16	-	4	-	40	8

\*) For 11 Dage 19-29 December 1888



# Ugentlig Oversigt

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1 Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 4800 hommes de  
l'armée et de la marine)

Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)

Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

1889. Nr. 10.

Ugen fra Søndag d. 3. Marts til Lørdag d. 9. Marts begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde						måle femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behandl.	Pløjebørn. 0-1 Aar		1-14 Aar		
34	Mandkøn	66	26	92	6	1	7	7	6	5	4	8	8	3	2	43	42	1	16	2	2	-	-	
	Kvindkøn	71	23	94	2	1	3	13	3	6	6	14	13	11	-	66	64	2	18	4	10	2	-	
	Tilsammen	137	49	186	8	2	10	20	9	11	10	22	21	14	2	109	106	3	34	6	12	2	-	total
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel	Anmærkning: Sydlige til østlige Vinde, temmelig højt Barometer, koldt Vejr og smaa Snebygger.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Løvest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷3.9	÷1.6	÷3.6	÷3.2	÷3.8	9.	1.5	3.	÷8.0	4.0	6.7	2.3	85	
Toldboden	2.60	763.4	÷4.1	÷2.0	÷3.4	÷3.4	÷4.1	9.	2.1	3.	÷8.0	3.9	6.3	2.1	86	

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel.
3.7	4	-	-	7	13.75	7	12	17	31	33	-	-	-	1.5	÷0.3	1.05

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles *	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	23/2	2/3	2/3	23/2	23/2	23/2	23/2	23/2	23/2	23/2	23/2	23/2	23/2	**	16/2	10/2	12/2	23/2	23/2	16/2	7/2	9/2	-	29/1	11/1
Kopper	67	19	-	-	1	-	-	-	-	1	7	-	-	1	4	12	4	46	19	5	5	7	1	1	3	-	-	-	-	-
Mæslinger	12	4	1	-	-	4	-	-	13	4	2	1	-	2	5	-	-	4	-	6	2	-	1	-	6	4	26	12	1	
Skarlagensfeber	25	1	-	-	9	3	-	-	11	-	1	11	2	11	25	6	4	45	30	15	9	2	6	7	2	4	47	-	-	
Diphtheritis og Croup	31	7	3	-	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	12	1	2	2	-	-	-	-	4	10	-	-	
Kighoste	7	4	-	-	-	1	-	-	17	1	-	-	-	2	7	1	-	15	22	1	3	8	-	-	1	2	2	-	-	
Typhoid Feber	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	5	

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnode. \*\*) For Marseille gjælde Anmeldelserne hele Januar Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 5. Decbr. til 9. Marts.	Variola			Morbilli			Scarlatina			Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneun. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	-	7	-	-	34	4	51	8	29	4	7	1	104	2	17	1	2	-	28	4	
2.	-	-	-	3	-	-	31	2	42	5	19	2	10	1	95	3	13	-	5	3	14	2	
3.	-	-	-	9	-	-	42	6	45	5	50	4	10	-	150	3	24	2	7	1	36	-	
4. *)	-	-	-	3	-	-	25	1	38	6	21	-	10	-	95	6	11	1	4	-	26	7	
5.	-	-	-	2	-	-	20	-	40	7	23	1	7	-	123	4	13	-	5	-	29	7	
6.	-	-	-	1	-	-	17	3	35	3	38	3	11	-	97	5	13	-	7	-	38	6	
7.	-	-	-	1	-	-	28	2	66	9	45	3	9	-	105	2	11	-	5	2	24	8	
8.	-	-	-	-	-	-	23	-	27	4	30	1	7	2	101	5	14	-	4	1	40	3	
9.	-	-	-	6	-	-	21	-	43	5	44	6	8	1	104	1	9	-	4	1	36	11	
10.	-	-	-	3	-	-	13	3	54	4	42	4	9	2	103	7	16	1	9	1	41	10	
11.	-	-	-	1	-	-	11	3	50	4	52	7	5	1	106	7	13	-	6	-	23	4	
12.	-	-	-	1	-	-	18	-	45	6	40	5	6	-	78	10	16	-	4	-	40	8	
13.	-	-	-	-	-	-	26	2	50	6	33	2	6	-	93	2	16	-	4	2	32	7	

\*) For 11 Dage 19-29 December 1888.





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Kjøbenhavn.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1 Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 4800 hommes de  
l'armée et de la marine)  
Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 11.

Ugen fra Søndag d. 10. Marts til Lørdag d. 16. Marts begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måle femelle						
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behold.		Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar				
44	Mandkjøn	76	23	99	3	2	5	10	6	12	4	13	11	8	2	66	63	3	22	7	12	3	-			
	Kvindkjøn	88	19	107	3	1	4	10	5	5	1	16	8	13	3	61	59	2	18	-	6	1	-			
	Tilsammen	164	42	206	6	3	9	20	11	17	5	29	19	21	5	127	122	5	40	7	18	4	-			
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	total			
	Vivants-nés.	Morts-nés.	Morts-nés.	Morts-nés.	Morts-nés.	Morts-nés.																				

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷2.2	÷0.3	÷2.3	÷1.8	÷2.5	10.	3.5	15.	÷11.2	6.2	9.7	3.8	88
Toldboden . .	2.60	760.9	÷2.2	÷0.6	÷1.6	÷1.7	÷2.6	10.	3.6	14.	÷10.5	5.0	8.8	2.1	85

Anmærkning:  
De 4 første Dage milde med lavt Baro-  
meter, sydlige til vestlige Vinde og lidt Nebøl;  
de 3 sidste Dage kolde med nordlige Vinde,  
højt Barometer og tørt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
4.8	5	4	-	7	15.50	33	-	-	-	26	17	7	17	-	1.3	0.3	0.84

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles *	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras	
For Ugen til	9/3	9/3	9/3	9/3	9/3	2/3	9/3	9/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	9/3	9/3	**	2/3	2/3	26/1	2/3	9/3	2/3	21/2	23/2	-	12/3	25/1	
Kopper . . . . .	77	24	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	10	3	34	28	11	-	5	-	2	6	1	-	-	5	-	
Mæslinger . . . . .	16	5	1	-	2	-	-	-	14	7	5	-	2	1	2	1	-	4	-	6	1	1	-	1	2	13	-	-	-	-	
Skarlagensfeber . . . . .	20	1	1	-	5	1	-	-	9	4	3	3	1	8	24	11	2	47	44	12	12	4	2	1	13	-	-	-	58	-	
Diphtheritis og Croup	29	2	4	1	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kighoste . . . . .	7	2	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	1	6	21	3	-	6	11	4	9	1	2	-	1	2	4	-	-	-	
Typhoid Feber . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Exanthem. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede. \*\*) For Marseille gjælte Anmeldelserne hele Februar Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger (Statistique comparant de la morbilité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 12. Decbr. til 16. Marts.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . . . .	-	-	3	-	31	2	42	5	19	2	10	1	95	3	13	-	5	3	14	2
2. *) . . . . .	-	-	9	-	42	6	45	5	50	4	10	-	150	3	24	2	7	1	36	-
3. . . . .	-	-	3	-	25	1	38	-	21	-	10	-	95	6	11	1	4	-	26	7
4. . . . .	-	-	2	-	20	-	40	7	23	1	7	-	123	4	13	-	5	-	29	7
5. . . . .	-	-	1	-	17	3	35	3	38	3	11	-	97	5	13	-	7	-	38	6
6. . . . .	-	-	1	-	28	2	66	9	45	3	9	-	105	2	11	-	5	2	24	8
7. . . . .	-	-	-	-	23	-	27	4	30	1	7	2	101	5	14	-	4	1	40	3
8. . . . .	-	-	6	-	21	-	43	5	44	6	8	1	104	1	9	-	4	1	36	11
9. . . . .	-	-	3	-	13	3	54	4	42	4	9	2	103	7	16	1	9	1	41	10
10. . . . .	-	-	1	-	11	3	50	4	52	7	5	1	106	7	13	-	6	-	23	4
11. . . . .	-	-	1	-	18	-	45	6	40	5	6	-	78	10	16	-	4	-	40	8
12. . . . .	-	-	-	-	26	2	50	6	33	2	6	-	93	2	16	-	4	2	32	7
13. . . . .	-	-	1	-	25	1	51	5	60	3	10	-	103	1	8	-	8	1	32	3

\*) For 11 Dage 19-29 December 1888.



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1 Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 4800 hommes de  
l'armée et de la marine)  
Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 12.

Ugen fra Søndag d. 17. Marts til Lørdag d. 23. Marts begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde						måle femelle				
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behndl.	Plejebørn.							
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar	Ialt				
31	Mandkøn	90	19	109	2	-	2	20	5	9	2	8	16	6	1	67	66	1	13	1	13	3	1	1				
	Kvindkøn	76	23	99	3	-	3	6	4	10	7	7	11	8	3	56	56	-	16	3	6	1	2					
	Tilsammen	166	42	208	5	-	5	26	9	19	9	15	27	14	4	123	122	1	29	4	19	4	3		total			
Maria- ges.		légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit. illég. Décès par âge. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans					
		Vivants-nés.			Morts-nés.																							

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	+0.4	2.2	+0.5	0.1	+1.1	23.	5.4	18.	+ 6.0	5.6	9.0	2.4	87
Toldboden	2.60	753.1	+0.9	1.3	0.0	+0.1	+1.3	23.	4.8	18.	+ 4.8	4.8	6.4	2.7	79

Anmærkning:  
Nordlige til vestlige Vinde, lavt Baro-  
meter, temmelig koldt Vejr, lidt Nedbør, dog  
den sidste Dag mildt Vejr.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
2.4	3	1	-	6	44.00	19	-	7	14	5	7	17	31	-	1.1	+0.1	0.87	

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede. \*\*) For Marseille gjælde Anmeldelserne hele Februar Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 19. Decbr. til 23. Marts.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1.*) Uge . . .	-	-	9	-	42	6	45	5	50	4	10	-	150	3	24	2	7	1	36	-
2. . . . .	-	-	3	-	25	1	38	6	21	-	10	-	95	6	11	1	4	-	26	7
3. . . . .	-	-	2	-	20	-	40	7	23	-	7	-	123	4	13	-	5	-	29	7
4. . . . .	-	-	1	-	17	3	35	3	38	3	11	-	97	5	13	-	7	-	38	6
5. . . . .	-	-	1	-	28	2	66	9	45	3	9	-	105	2	11	-	5	2	24	8
6. . . . .	-	-	1	-	23	-	27	4	30	1	7	2	101	5	14	-	4	1	40	3
7. . . . .	-	-	6	-	21	3	43	5	44	6	8	1	104	1	9	-	4	1	36	11
8. . . . .	-	-	3	-	13	3	54	4	42	4	9	2	103	7	16	1	9	1	41	10
9. . . . .	-	-	1	-	11	3	50	4	52	7	5	1	106	7	13	-	6	-	23	4
10. . . . .	-	-	1	-	18	-	45	6	40	5	6	-	78	10	16	-	4	-	40	8
11. . . . .	-	-	-	-	26	2	50	6	33	2	6	-	93	2	16	-	4	2	32	7
12. . . . .	-	-	1	-	25	1	51	5	60	3	10	-	103	1	8	-	8	1	32	3
13. . . . .	-	-	1	-	10	1	49	7	20	3	3	1	108	2	20	-	5	-	39	5

\*) For 11 Dage 19-29 December 1888.

Tab. 5. Fra 249 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1109 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 265 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les méde cins):

Morbi epidemici	Copenhagen															Communes voisines													
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																				
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar				Kvarterer (Quartiers)																				
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder		Ialt	Dorshuus	Garnus Hush.	Gamle Bys ældre Del	Gamle By yngre Del	Gammelholn	St. Anne-Oster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavns Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaugårds-kvarteret	Vesterbro	Rindens og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød				
1. Variolæ																													
2. Dysenteria																													
3. Cholera asiatica																													
4. Typhus exanthematicus																													
5. Febris typhoidea																													
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																													
7. Diphtheria																													
8. Croup																													
9. Scarlatina																													
10. Morbilli																													
11. Varicellæ																													
12. Ophthalmoblenorrhœa																													
13. Tussis convulsiva																													
14. Angina parotidea																													
15. Febris intermittens																													
16. Febris puerperalis																													
17. Erysipelas																													
18. Febris rheumatica																													
19. Pneumonia crouposa																													
20. Tracheo-Bronchitis																													
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																													
22. Angina tonsillar																													
23. Cholérine & Catarrh. int. acut.																													
Sum	93	171	196	203	246	16	21	946	86	26	58	101	34	35	118	49	123	59	65	43	105	146	10	10	194	9	1	19	28
24. Gonorrhœa								97	50	4																			
25. Ulcus venereum								18	2	2																			
26. Syphilis acqvisit. (e coit. imp.)								13	7	1																			
27. Syphilis (acqvisit.) insons																													
28. Syphilis congenita								6	1	1																			
29. Scabies								18	11	1																			
30. Delirium tremens								11	10																				
Total	100	173	198	298	303	16	21	1109	167	34	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		10	197	10	1	19	28

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

	Kopper	Mæslinger	Skarlagensfeber	Ondartet Halsesygge	Strubehoste	Kighoste	Typhoid Feber	Kolerine og akut Diarrhoe	Rosen	Barselsfeber	Andre Farsoter	Syphilis	Brændevins sygdom	Lungesvindst	Kræft	Andre konstitution. Sygd.	Selv mord	Andre uylkkel. Hændelser	Dannelsesfeil	Hjernebetændelse	Apoplexi	Kroniske Hjernesyg.	Konvulsioner	Kroniske Rygmarsvsyg.	Lungebetændelse	Andre akutte Brystsygd.	Kroniske Brystsygd	Organisk Hjertesygdom	Bughindebetændelse	Andre akutte Underlivsygd.	Bright's Sygdom	Andre kron. Underlivs-sygdomme	Andre Sygdomme i indvendige Organer	Sygdomme i de ydre Dele	Allderdomssvaghed	Tæring hos Smaabørn	Uangiven og slet specificeret Dødsårsag	Tilsammen		
0-1 Aar																																								35
1-5 Aar																																								19
5-15 Aar																																								9
15-45 Aar																																								15
45-65 Aar																																								27
65-80 Aar																																								14
Over 80 Aar																																								4
Ialt																																								123
Mandkjøn																																								67
Kvindekjøn																																								56

Tab. 7. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 15 praktiserende Dyrlæggers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	
Posen. Erysipelas.	3
Naldenslet. Urticaria.	
Ringorm.	2
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	30
Rygmarsvsyg. Febris typh. paralyt. equi.	
Snive og Springorm. Mal-leus humilis & farcinim.	
Brændfeber.	
Morbus maculosus.	
Lungesyge hos Hesten.	10
Pneumonia epizootica equi.	
Epizoot. Katarrh. h. Hest.	
Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget.	
Varicellæ bovinæ.	
Mund- og Klovesyge.	
Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	
Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	
Miltbrandagtig Rosen.	
Erysipelas carbuncu. suis.	
Svinepest.	
Diphtheritis suis.	
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	
Hundegalskab. Hydrophobia.	6
Haarsækmiddel. Acanus folliculorum.	
Diphtheritis hos Fjerkræ.	1
Andre epizootiske og smittsomme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	53

Anmærkning:

# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1 Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 4800 hommes de  
l'armée et de la marine)  
Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 13.

Ugen fra Søndag d. 24. Marts til Lørdag d. 30. Marts begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde					Plejebørn.		
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
32	Mandkøn	106	21	127	4	3	7	15	8	6	3	15	13	7	3	70	68	2	22	1	9	1	-	måle	
	Kvindkøn	78	15	93	1	3	4	14	4	10	3	11	11	16	6	75	74	1	20	3	8	1	-	femelle	
	Tilsammen	184	36	220	5	6	11	29	12	16	6	26	24	23	9	145	142	3	42	4	17	2	-	total	
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)										domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
		Vivants-nés.	Morts-nés.	Morts-nés.	Morts-nés.	Morts-nés.																Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	0.7	6.2	2.2	3.3	+1.0	25.	9.0	30.	÷ 3.3	7.2	11.3	3.8	88
Toldboden	2.60	757.7	2.5	5.1	3.4	3.5	+1.4	25.	8.1	30.	÷ 1.5	4.9	7.2	3.3	86

  

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
10.9	3	5	-	3	25.25	26	-	-	-	12	24	21	17	-	1.1	2.6	1.13	

Anmærkning:  
Vestlige til nordlige Vinde med temmelig  
mildt taaget Vejr og smaa Regnbyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles *	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	23/3	23/3	23/3	23/3	23/3	10/3	23/3	23/3	23/3	16/3	16/3	16/3	16/3	16/3	16/3	10/3	23/3	23/3	**	16/3	16/3		16/3	23/3	16/3	7/3	9/3	24/3	8/2	
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	84	16	-	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	7	3	46	28	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	6	7	-	2	2	-	-	-	16	10	5	-	2	6	6	-	1	3	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	23	1	1	1	5	4	-	-	11	4	2	5	-	9	16	4	7	45	44	12	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste.	42	7	5	2	2	2	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber	4	3	2	1	-	-	-	-	16	-	1	-	1	5	15	4	1	9	11	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede. \*\*) For Marseille gjælde Anmeldelserne hele Februar Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 24. Decbr. til 30. Marts.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	3	-	25	1	38	6	21	-	10	-	95	6	11	1	4	-	26	7
2. -	-	-	2	-	20	-	40	7	23	-	7	-	123	4	13	-	5	-	29	7
3. -	-	-	1	-	17	3	35	3	38	-	11	-	97	5	13	-	7	-	38	6
4. -	-	-	1	-	28	2	66	9	45	-	3	-	105	2	11	-	5	-	24	8
5. -	-	-	-	-	23	-	27	4	30	-	7	-	101	5	14	-	4	-	40	3
6. -	-	-	6	-	21	-	43	5	44	-	1	-	104	1	9	-	4	-	36	11
7. -	-	-	3	-	13	3	54	4	42	-	4	-	103	7	16	1	9	1	41	10
8. -	-	-	1	-	11	3	50	4	52	-	1	-	106	7	13	-	6	-	23	4
9. -	-	-	1	-	18	-	45	6	40	-	5	-	78	10	16	-	4	-	40	8
10. -	-	-	-	-	26	2	50	6	33	-	2	-	93	2	16	-	4	2	32	7
11. -	-	-	1	-	25	1	51	5	60	-	3	-	103	8	8	-	8	-	32	3
12. -	-	-	1	-	10	1	49	7	20	-	3	-	108	2	20	-	5	-	39	5
13. -	-	-	1	-	12	-	41	7	49	-	2	-	128	7	21	1	1	-	36	10



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1 Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 4800 hommes de  
l'armée et de la marine)  
Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 14.

Ugen fra Søndag d. 31. Marts til Lørdag d. 6. April begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde							
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid- hospital	Uden Læge- behdl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar			
54	Mandkjøn .	97	33	130	5	-	5	11	7	11	5	8	16	6	2	66	65	1	23	1	10	3	-	måle
	Kvindkjøn .	65	20	85	2	1	3	9	7	8	4	8	13	8	7	64	62	2	25	3	5	1	-	femelle
	Tilsammen .	162	53	215	7	1	8	20	14	19	9	16	29	14	9	130	127	3	48	4	15	4	-	total
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total													domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
	Vivants-nés.	Morts-nés.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)																			Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Middelt fra det meteorologiske Institut.)

Regn, Sne, Hagl	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtheds- graden. Procent. Middel		
			Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	1.9	4.7	1.4	2.4	-1.3	5.	6.3	4.	-1.6	5.4	7.0	2.7	84	
Toldboden	2.60	753 7	1.4	3.8	1.8	2.0	-1.3	1.	5.1	4.	-1.2	4.2	5.9	2.3	88	

Anmærkning:  
Østlige til sydlige Vinde, lavt Barometer,  
temmelig køligt Vejr, en Del sneblandet Regn.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
11.7	4	3	-	2	1.50	7	17	19	24	21	7	5	-	-	1.1	2.9	0.95	

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede. \*\*) For Marseille gjælde Anmeldelserne hele Februar Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 30. Decbr. til 6. April.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	2	-	17	-	40	7	23	1	7	-	123	4	13	-	5	-	29	7
2. . . . .	-	-	1	-	20	3	35	3	38	3	11	-	97	5	13	-	7	-	38	6
3. . . . .	-	-	1	-	28	2	66	9	45	3	9	-	105	2	11	-	5	-	24	8
4. . . . .	-	-	-	-	23	-	27	4	30	1	7	-	101	5	14	-	4	-	40	3
5. . . . .	-	-	6	-	21	-	43	5	44	6	8	-	104	1	9	-	4	-	36	11
6. . . . .	-	-	3	-	13	3	54	4	42	4	9	-	103	7	16	1	5	-	41	10
7. . . . .	-	-	1	-	11	3	50	4	52	7	5	-	106	7	13	-	6	-	23	4
8. . . . .	-	-	1	-	18	-	45	6	40	5	6	-	78	10	16	-	4	-	40	8
9. . . . .	-	-	-	-	26	2	50	6	33	2	6	-	93	2	16	-	4	-	32	7
10. . . . .	-	-	1	-	25	-	51	5	60	3	10	-	103	1	8	-	8	-	32	3
11. . . . .	-	-	1	-	10	1	49	7	20	3	3	-	108	2	20	-	5	-	39	5
12. . . . .	-	-	1	-	12	-	41	7	49	2	3	-	128	7	21	-	1	-	36	10
13. . . . .	-	-	2	-	16	-	49	5	43	7	7	-	111	4	13	-	4	-	42	6





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1 Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 4800 hommes de  
l'armée et de la marine)  
Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

1889. Nr. 15.

Ugen fra Søndag d. 7. April til Lørdag d. 13. April begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle	
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid- hospital	Uden Læge- behdl.		Plejebørn. 0-1 Aar
61	Mandkøn	85	27	112	1	1	2	10	7	7	2	12	11	5	54	49	5	17	-	7	5	-
	Kvindkøn	85	22	107	2	2	4	10	6	9	4	8	11	9	63	62	1	17	2	6	3	-
	Tilsammen	170	49	219	3	3	6	20	13	16	6	20	22	14	117	111	6	34	2	13	8	-
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Årsgennemsnit	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	2.1	4.1	2.6	2.8	±2.1	5.	5.0	8.	0.0	3.4	5.0	2.3	88
Toldboden	2.60	754.2	1.9	3.3	2.8	2.6	±1.8	7.-8.) -13.)	4.2	8.	0.4	2.4	3.8	1.8	89

Anmærkning: Nordøstlige til østlige Vinde, lavt Barometer, køligt og regnfuldt Vejr.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Middel
16.8	4	1	-	-	0.0	7	52	36	5	-	-	-	-	1.3	3.1	0.79

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede. \*\*) For Marseille gjælde Anmeldelserne hele Marts Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 6. Januar til 13. April.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	1	-	17	3	35	3	38	3	11	-	97	5	13	-	7	-	38	6
2. -	-	-	1	-	28	2	66	9	45	3	9	-	105	2	11	-	5	-	24	8
3. -	-	-	-	-	23	-	27	4	30	1	7	2	101	5	14	-	4	-	40	3
4. -	-	-	6	-	21	3	43	5	44	6	8	1	104	1	9	-	4	-	36	3
5. -	-	-	3	-	13	3	54	4	42	4	9	2	103	7	16	1	1	-	41	10
6. -	-	-	1	-	11	3	50	4	52	7	5	1	106	7	13	-	6	-	23	4
7. -	-	-	1	-	18	2	45	6	40	5	6	-	78	10	16	-	4	-	40	8
8. -	-	-	-	-	26	1	50	6	33	2	6	-	93	2	16	-	4	2	32	7
9. -	-	-	1	-	25	1	51	5	60	3	10	-	103	1	8	-	8	-	32	3
10. -	-	-	1	-	10	1	49	7	20	3	3	1	108	2	20	-	5	-	39	5
11. -	-	-	1	1	12	-	41	7	49	2	3	-	128	7	21	1	1	-	36	10
12. -	-	-	2	-	16	-	49	5	43	7	7	-	111	4	13	1	4	-	42	6
13. -	-	-	-	-	9	-	62	6	56	6	4	-	103	8	22	-	5	-	58	8



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)

Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1 Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 4800 hommes de  
l'armée et de la marine)

Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 16.

Ugen fra Søndag d. 14. April til Lørdag d. 20. April begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					Plejebørn.		måle femelle	
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behandl.	0-1 Aar	1-14 Aar		
68	Mandkøn . . .	81	11	92	3	-	3	19	10	11	4	6	11	9	3	70	66	4	19	3	8	4	-	total
	Kvindkøn . . .	94	12	106	3	-	3	16	4	13	2	10	10	6	2	67	65	2	21	1	5	1	-	
	Tilsammen . . .	175	23	198	6	-	6	35	14	24	7	16	21	15	5	137	131	6	40	4	13	5	-	
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total											domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
		Vivants-nés.	Morts-nés.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)																	Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel	Anmærkning: Nordlige til vestlige Vinde, lavt Barometer, temmelig koldt, men tørt Vejr.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	4.5	8.1	2.7	4.7	-1.2	19.	14.0	16.	-1.8	8.2	10.7	4.8	80	
Toldboden . . .	2.60	755.1	3.7	6.8	3.8	4.4	-1.0	19.	12.7	16.	-0.7	6.1	8.6	3.8	75	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
0.0	-	4	-	3	60.50	36	-	-	-	2	12	17	33	-	1.1	3.3	1.09

Anmærkning: \*) Forstederne medregnede. \*\*) For Marseille gjælde Anmeldelserne hele Marts Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 13. Januar til 20. April.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	1	-	28	2	66	9	45	3	9	-	105	2	11	-	5	2	24	8
2. - . . .	-	-	-	-	23	-	37	4	30	1	7	2	101	5	14	-	4	1	40	3
3. - . . .	-	-	6	-	21	-	43	5	44	6	8	1	104	1	9	-	4	1	36	11
4. - . . .	-	-	3	-	13	3	54	4	42	4	9	2	103	7	16	1	9	1	41	10
5. - . . .	-	-	1	-	11	3	50	4	52	7	5	1	106	7	13	-	6	-	23	4
6. - . . .	-	-	1	-	18	-	45	6	40	5	6	-	78	10	16	-	4	-	40	8
7. - . . .	-	-	-	-	26	2	50	6	33	2	6	-	93	2	16	-	4	2	32	7
8. - . . .	-	-	1	-	25	1	51	5	60	3	10	-	103	1	8	-	8	1	32	3
9. - . . .	-	-	1	-	10	1	49	7	20	3	3	1	108	2	20	-	5	-	39	5
10. - . . .	-	-	1	1	12	-	41	7	49	2	3	-	128	7	21	1	1	-	36	10
11. - . . .	-	-	2	-	16	-	49	5	43	7	7	-	111	4	13	1	4	-	42	6
12. - . . .	-	-	-	-	9	-	62	6	56	6	4	-	103	8	22	-	5	-	58	8
13. - . . .	-	-	1	-	15	-	46	6	61	7	3	-	91	5	12	-	6	3	57	9



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

OVER

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)

Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.

30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1 Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 6400 hommes de  
l'armée et de la marine)

Af 1000 Indbyggere i 1888  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 17.

Ugen fra Søndag d. 21. April til Lørdag d. 27. April begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle total				
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Ialt	Hospitalerne		Uden Læge- behdl.	Plejebørn.		
							ægte	uægte											total			total	total	total
5%	Mandkjøn	111	28	139	4	-	4	15	5	5	2	11	7	5	1	52	52	-	15	-	3	2	-	
	Kvindkjøn	104	20	124	-	1	1	15	5	12	6	6	13	14	4	75	73	2	21	4	8	2	2	
Tilsammen	215	48	263	4	1	5	30	10	17	9	17	20	19	5	127	125	2	36	4	11	4	2		
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total								domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans			
	Vivants-nés.	Morts-nés.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)																					

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel	Anmærkning: Mildt og kørt Vejr med østlige til sydlige Vinde.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	8.2	11.9	6.9	8.6	+1.9	27.	15.8	22.	3.7	8.5	11.3	3.5	76	
Toldboden	2.60	759.1	7.1	10.5	7.7	8.5	+1.8	22.	13.4	23.	4.2	6.0	7.6	2.8	81	

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
0.8	2	2	-	-	49.00	-	5	38	14	19	17	5	2	-	1.3	6.6	1.62

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles *	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschan	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras	
For Ugen til	20/4	20/4	20/4	20/4	20/4	18/4	20/4	20/4	13/4	13/4	13/4	13/4	13/4	13/4	13/4	10/4	20/4	20/4	**	18/4	18/4	23/3	13/4	20/4	6/4	4/4	6/4	-	26/3	8/3	
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	5	1	29	58	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	22	2
Mæslinger	70	10	2	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	1	29	58	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	40	41
Skarlagenfeber	10	4	-	-	-	-	2	-	14	4	1	-	1	1	1	3	2	31	52	13	9	13	3	2	2	18	13	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	22	1	-	1	5	4	-	-	8	3	-	7	1	1	1	3	2	31	52	13	9	13	3	2	2	18	13	-	-	-	
Kighoste	51	9	4	2	3	-	-	-	9	-	-	-	-	2	-	-	2	10	6	5	-	1	-	-	-	-	19	-	-	-	
Typhoid Feber	6	2	-	-	-	-	-	-	14	-	1	-	-	3	2	1	3	7	25	2	3	3	1	-	6	-	6	-	-	-	
Exanthen. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede. \*\*) For Marseille gjælde Anmeldelserne hele Marts Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 20. Januar til 27. April.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	-	-	23	-	27	4	30	1	7	2	101	5	14	-	4	1	40	3
2. -	-	-	6	-	21	-	43	5	44	6	8	1	104	1	9	-	4	1	36	11
3. -	-	-	3	-	13	3	54	4	42	4	9	2	103	7	16	1	9	1	41	10
4. -	-	-	1	-	11	3	50	4	52	7	5	1	106	7	13	-	6	-	23	4
5. -	-	-	1	-	18	-	45	6	40	5	6	-	78	10	16	-	4	-	40	8
6. -	-	-	-	-	26	2	50	6	33	2	6	-	93	2	16	-	4	2	32	7
7. -	-	-	1	-	25	1	51	5	60	3	10	-	103	1	8	-	8	1	32	3
8. -	-	-	1	-	10	1	49	7	20	3	3	1	108	2	20	-	5	-	39	5
9. -	-	-	1	1	12	-	41	7	49	2	3	-	128	7	21	1	1	-	36	10
10. -	-	-	2	-	16	-	49	5	43	7	7	-	111	4	13	1	4	-	42	6
11. -	-	-	-	-	9	-	62	6	56	6	4	-	103	8	22	-	5	-	58	8
12. -	-	-	1	-	15	-	46	6	61	7	3	-	91	5	12	-	6	3	57	9
13. -	-	-	2	-	14	1	55	6	73	7	6	-	120	9	21	2	12	-	59	8



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1 Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 6400 hommes de  
l'armée et de la marine)  
Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.88.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 18.

Ugen fra Søndag d. 28. April til Lørdag d. 4. Maj begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måle femelle				
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospita- lerne ialt	Epid.- hospita- l	Uden Læge- behdl.		Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar		
71	Mandkøn	100	23	123	5	-	5	21	7	10	5	19	14	6	2	84	83	1	28	2	9	3	-	
	Kvindekøn	98	25	123	3	-	3	13	4	8	5	10	13	11	1	65	65	-	18	3	6	1	1	
Tilsammen	198	48	246	8	-	8	34	11	18	10	29	27	17	2	149	148	1	46	5	15	4	1	total	
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)												total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Enfants placés en pension

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Østlige Vinde, højt og roligt Barometer, mildt, tørt og klart Vejr.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrivelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst			Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	9.8	16.9	7.9	10.7	+3.1	4.	22.5	28.	4.3	11.7	13.0	6.7	66	
Toldboden	2.60	764.6	8.0	13.3	8.6	9.2	+2.2	4.	18.8	28.	4.7	8.0	10.3	5.8	77	

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
0.8	1	-	-	-	74.25	5	12	64	12	5	2	-	-	-	1.2	9.5	0.81	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles *	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	27/4	27/4	27/4	27/4	27/4	20/4	27/4	27/4	30/4	20/4	20/4	20/4	20/4	20/4	20/4	20/4	27/4	27/4	**	20/4	20/4	23/3	20/4	20/4	6/4	11/4	13/4	-	2/4	15/3
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	5	16	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	65	8	1	7	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	14	1	14	58	9	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	9	7	1	1	2	-	-	-	10	2	3	1	-	3	3	-	-	2	1	1	1	1	1	-	-	12	19	36	37	
Diphtheritis og Croup	29	-	-	1	7	2	1	1	11	4	1	4	-	2	19	5	-	37	52	9	7	13	1	2	1	1	61	53	-	
Kighoste	56	7	5	3	3	1	-	-	6	-	-	-	-	4	12	-	3	14	6	3	2	1	-	-	-	21	-	-	-	
Typhoid Feber	4	4	-	-	-	-	-	-	13	-	1	-	-	2	9	1	1	10	25	2	2	3	-	-	2	3	5	-	-	
Exanthen. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede. \*\*) For Marseille gjælde Anmeldelserne hele Marts Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 3. Februar til 4. Maj.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. paerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	6	-	21	-	43	5	44	6	8	1	104	1	9	-	4	1	36	11
2. -	-	-	3	-	13	3	54	4	42	4	9	2	103	7	16	1	9	1	41	10
3. -	-	-	1	-	11	3	50	4	52	7	5	1	106	7	13	-	6	-	23	4
4. -	-	-	1	-	18	-	45	6	40	5	6	-	78	10	16	-	4	-	40	8
5. -	-	-	-	-	26	2	50	6	33	2	6	-	93	2	16	-	4	2	32	7
6. -	-	-	1	-	25	1	51	5	60	3	10	-	103	1	8	-	8	1	32	3
7. -	-	-	1	-	10	1	49	7	20	3	3	1	108	2	20	-	5	-	39	5
8. -	-	-	1	1	12	-	41	7	49	2	3	-	128	7	21	1	1	-	36	10
9. -	-	-	2	-	16	-	49	5	43	7	7	-	111	4	13	1	4	-	42	6
10. -	-	-	-	-	9	-	62	6	56	6	4	-	103	8	22	-	5	-	58	8
11. -	-	-	1	-	15	-	46	6	61	7	3	-	91	5	12	-	6	3	57	9
12. -	-	-	2	-	14	-	55	6	73	7	6	-	120	9	21	2	12	-	59	8
13. -	-	-	-	-	13	-	60	5	59	3	7	1	111	13	12	-	6	2	50	7





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadsldge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1 Jan. 1889 . . . 307,000  
(Y compris c. 6400 hommes de  
l'armée et de la marine)  
Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 19.

Ugen fra Søndag d. 5. Maj til Lørdag d. 11. Maj begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måle femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.		0-1 Aar	1-14 Aar	
87	Mandkøn	94	17	111	4	1	5	20	7	12	2	18	11	6	1	77	73	4	20	3	13	2	1
	Kvindkøn	71	24	95	1	1	2	10	3	15	2	14	6	7	1	58	56	2	23	7	4	-	1
	Tilsammen	165	41	206	5	2	7	30	10	27	4	32	17	13	2	135	129	6	43	10	17	2	2
Maria- ges.		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég.							total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
		Vivants-nés.		Morts-nés.		Décès par âge. (Morts-nés excl.)															Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Middelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	12.0	18.5	9.3	12.5	+3.7	5.	23.2	7.	3.7	12.4	14.4	11.0	58
Toldboden	2.60	764.2	9.3	14.5	10.2	10.6	+2.4	10.	16.9	7.	4.8	8.7	10.2	7.1	69

Anmærkning: Udelukkende østlige Vinde, temmelig højt Barometer, varmt og tørt Vejr.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malinö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles *	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	27/4	4/5	27/4	27/4	27/4	27/4	27/4	27/4	27/4	27/4	27/4	4/5	4/5	**	27/4	27/4	23/3	27/4	27/4	20/4	11/3	20/4	10/3	9/4	15/3
Kopper	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	1	31	16	-	-	3	2	-	1	-	2	2	1	1
Mæslinger	68	12	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	2	31	58	6	-	3	2	-	1	-	13	17	37	
Skarlagensfeber	15	8	-	-	-	3	1	-	11	5	2	-	-	2	-	2	1	1	1	3	3	-	-	-	12	57	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	21	2	-	-	4	3	-	-	6	6	5	3	1	13	27	4	1	43	52	11	7	13	-	1	2	44	1	-	-	
Kighoste	57	5	6	1	4	2	-	1	3	-	-	-	-	4	-	1	2	7	6	2	1	1	-	-	-	14	-	-	-	
Typhoid Feber	7	8	2	1	-	-	-	-	13	-	1	-	-	3	6	1	1	7	25	4	3	3	2	1	-	3	5	65	164	68
Exanthen. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	2	1	

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede. \*\*) For Marseille gjælde Anmeldelserne hele Marts Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 10. Februar til 1. Maj.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneun. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	3	-	13	3	54	4	42	4	9	2	103	7	16	1	9	1	41	10
2. -	-	-	1	-	11	3	50	4	52	7	5	1	106	7	13	-	6	-	23	4
3. -	-	-	1	-	18	-	45	6	40	5	6	-	78	10	16	-	4	-	40	8
4. -	-	-	-	-	26	2	50	6	33	2	6	-	93	2	16	-	4	2	32	7
5. -	-	-	1	-	25	1	51	5	60	3	10	-	103	1	8	-	8	1	32	3
6. -	-	-	1	-	10	1	49	7	20	3	3	1	108	2	20	-	5	-	39	5
7. -	-	-	1	-	12	-	41	7	49	2	3	-	128	7	21	1	1	-	36	10
8. -	-	-	2	-	16	-	49	5	43	7	7	-	111	4	13	1	4	-	42	6
9. -	-	-	-	-	9	-	62	6	56	6	4	-	103	8	22	-	5	-	58	8
10. -	-	-	1	-	15	-	46	6	61	7	3	-	91	5	12	-	6	3	57	9
11. -	-	-	2	-	14	1	55	6	73	7	6	-	120	9	21	2	12	-	59	8
12. -	-	-	-	-	13	-	60	5	59	3	7	1	111	13	12	-	6	-	50	7
13. -	-	-	1	-	9	1	59	9	73	5	10	-	128	3	12	-	5	1	46	18



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

OVER

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd f. Ferro.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1 Jan. 1889 . . . 307,000  
(Y compris c. 6400 hommes de  
l'armée et de la marine)  
Af 1000 Indbyggere i 1888  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 20.

Ugen fra Søndag d. 12. Maj til Lørdag d. 18. Maj begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.	Dødfødte.	Dødsfald efter Alder.													Deraf døde					måde femelle			
			(Dødfødte excl.)													inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Uden Læge- behandl.	Plejebørn.				
			ægte	u- ægte	ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt	0-1 Aar	1-14 Aar									
66	Mandkøn	69	15	84	4	1	5	13	8	10	5	16	9	6	1	68	63	5	28	3	4	2	1	total
	Kvindkøn	68	21	89	3	1	4	14	5	5	2	12	5	7	1	51	50	1	13	3	4	1	-	
	Tilsammen	137	36	173	7	2	9	27	13	15	7	28	14	13	2	119	113	6	41	6	8	3	1	
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total													domici- lés	étran- gers	total	épidém. aux hopitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
	Vivants-nés.	Morts-nés.		Décès par âge. (Morts-nés excl.)																		Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afrigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	12.7	17.5	10.3	12.9	+2.9	12.	21.7	17.	4.5	10.2	12.0	7.2	69
Toldboden	2.60	761.9	11.0	14.8	11.8	12.0	+2.5	15.	17.3	17.	5.2	6.7	8.2	3.7	76

Anmærkning: Østlige til nordlige Vinde og varmt Vejr; en Del Regn Natten til den 13de.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.													
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.													
	3	2	-	-		63.00	14	36	38	7	-	-	5	-	0.9		12.7	0.76												
	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles *	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschan	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
For Ugen til	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	60	7	2	14	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	7	1	31	58	11	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	10	6	1	-	-	-	-	-	6	2	1	-	-	-	4	-	-	1	1	4	1	1	-	-	2	10	12	3	36	37
Diphtheritis og Croup	23	-	-	-	7	3	-	-	6	3	2	4	-	2	15	2	1	43	52	10	7	4	2	1	5	-	54	-	-	-
Kighoste.	37	4	3	4	5	1	1	1	9	-	-	-	-	1	-	-	1	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber	9	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	1	6	-	1	7	25	-	2	2	1	1	1	3	3	48	182	68
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	5	1

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede. \*\*) For Marseille gjælte Anmeldelserne hele Marts Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 17. Februar til 18. Maj.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	1	-	11	3	50	4	52	7	5	1	106	7	13	-	6	-	23	4
2.	-	-	1	-	18	-	45	6	40	5	6	-	78	10	16	-	4	-	40	8
3.	-	-	-	-	26	2	50	6	33	2	6	-	93	2	16	-	4	2	32	7
4.	-	-	1	-	25	1	51	5	60	3	10	-	103	1	8	-	8	1	32	3
5.	-	-	1	-	10	1	49	7	20	3	3	1	108	2	20	-	5	-	39	5
6.	-	-	1	1	12	-	41	7	49	2	3	-	128	7	21	1	1	-	36	10
7.	-	-	2	-	16	-	49	5	43	7	7	-	111	4	13	1	4	-	42	6
8.	-	-	-	-	9	-	62	6	56	6	4	-	103	8	22	-	5	-	58	8
9.	-	-	1	-	15	-	46	6	61	7	3	-	91	5	12	-	6	3	57	9
10.	-	-	2	-	14	1	55	6	73	7	6	-	120	9	21	2	12	-	59	8
11.	-	-	-	-	13	-	60	5	59	3	7	1	111	13	12	-	6	2	50	7
12.	-	-	1	-	9	1	59	9	73	5	10	-	128	3	12	-	5	1	46	18
13.	-	-	2	-	10	-	58	9	59	7	5	1	118	6	26	1	5	-	30	8



# Ugentlig Oversigt

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1 Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 7000 hommes de  
l'armée et de la marine)  
Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 21.

Ugen fra Søndag d. 19. Maj til Lørdag d. 25. Maj begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					Plejebørn.		måle femelle					
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behold.	0-1 Aar	1-14 Aar						
57	Mandkøn	86	23	109	4	1	5	16	4	6	5	14	12	11	2	70	65	5	18	1	8	2	1					
	Kvindkøn	79	19	90	1	2	3	11	7	14	6	7	7	12	1	65	64	1	24	6	6	-	1					
	Tilsammen	157	42	199	5	3	8	27	11	20	11	21	19	23	3	135	129	6	42	7	14	2	2	total				
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total											total		domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans				
		Vivants-nés.	Morts-nés.	Morts-nés.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)																							

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	16.9	21.2	13.2	16.5	+5.2	23.	26.7	21.	5.5	13.3	16.8	11.7	53
Toldboden	2.60	762.0	14.0	19.0	14.5	15.1	+4.3	23.	22.9	20.	8.4	8.4	9.7	6.5	62

Anmærkning:

Sydligere til østlige Vinde med klart, ussed-  
vanlig tørt og meget varmt Vejr, navnlig i  
Ugens fire sidste Dage. Ingen Regn.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
0.0	-	-	-	-	103.00	-	17	22	33	26	2	-	-	-	1.1	13.3	0.88	

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede. \*\*) For Marseille gjælde Anmeldelserne hele April Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 24. Februar til 25. Maj.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	1	-	18	-	45	6	40	5	6	-	78	10	16	-	4	-	40	8
2. — . . .	-	-	-	-	26	2	50	6	33	2	6	-	93	2	16	-	4	2	32	7
3. — . . .	-	-	1	-	25	1	51	5	60	3	10	-	103	1	8	-	8	1	32	3
4. — . . .	-	-	1	-	10	1	49	7	20	3	3	1	108	2	20	-	5	-	39	5
5. — . . .	-	-	1	1	12	-	41	7	49	2	3	-	128	7	21	1	1	-	36	10
6. — . . .	-	-	2	-	16	-	49	5	43	7	7	-	111	4	13	1	4	-	42	6
7. — . . .	-	-	-	-	9	-	62	6	56	6	4	-	103	8	22	-	5	-	58	8
8. — . . .	-	-	1	-	15	-	46	6	61	7	3	-	91	5	12	-	6	3	57	9
9. — . . .	-	-	2	-	14	1	55	6	73	7	6	-	120	9	21	2	12	-	59	8
10. — . . .	-	-	-	-	13	-	60	5	59	3	7	1	111	13	12	-	6	2	50	7
11. — . . .	-	-	1	-	9	1	59	9	73	5	10	-	128	3	12	-	5	1	46	18
12. — . . .	-	-	2	-	10	-	58	9	59	7	5	1	118	6	26	1	5	-	30	8
13. — . . .	-	-	11	-	4	-	45	7	57	3	5	1	160	13	23	-	5	-	48	4



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1 Jan. 1889 . . . 307,000  
(Y compris c. 7000 hommes de  
l'armée et de la marine)

Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.76.

1889. Nr. 22.

Ugen fra Søndag d. 26. Maj til Lørdag d. 1. Juni begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					Plejebørn.		måde femelle	
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospi- tal	Uden Læge- behandl.	0-1 Aar	1-14 Aar		
62	Mandkjøn	85	11	96	3	-	3	18	11	7	3	16	5	12	2	74	71	3	24	2	10	5	-	total
	Kvindekjøn	95	26	121	1	-	1	19	5	7	3	17	8	8	7	74	72	2	21	-	12	3	-	
	Tilsammen	180	37	217	4	-	4	37	16	14	6	33	13	20	9	148	143	5	45	2	22	8	-	
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)											domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
		Vivants-nés.	Morts-nés.																		Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Middelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Østlige til sydlige Vinde, varmt og tørt Vejr; dog stærkt Regn den 29de.		
			Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst			Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	17.2	21.4	14.8	17.3	+4.6	26.	26.0	27.	9.8	10.5	13.2	5.8	72		
Toldboden	2.60	759.1	15.6	18.9	16.5	16.7	+4.5	1.	22.5	27.	12.6	6.0	8.4	3.3	79		

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
20.9	2	1	-	-	80.50	17	24	21	12	19	2	-	5	-	0.7	15.3	0.94	

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede. \*\*) For Marseille gjælde Anmeldelserne hele April Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 3. Marts til 1. Juni.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	-	-	26	2	50	6	33	2	6	-	93	2	16	-	4	2	32	7
2. -	-	-	1	-	25	1	51	5	60	3	10	-	103	1	8	-	8	1	32	3
3. -	-	-	1	-	10	1	49	7	20	3	3	-	108	2	20	-	5	-	39	5
4. -	-	-	1	1	12	-	41	7	49	2	3	-	128	7	21	1	1	-	36	10
5. -	-	-	2	-	16	-	49	5	43	7	7	-	111	4	13	1	4	-	42	6
6. -	-	-	-	-	9	-	62	6	56	6	4	-	103	8	22	-	5	-	58	8
7. -	-	-	1	-	15	-	46	6	61	7	3	-	91	5	12	-	6	3	57	9
8. -	-	-	2	-	14	1	55	6	73	7	6	-	120	9	21	2	12	-	59	8
9. -	-	-	-	-	13	-	60	5	59	3	7	1	111	13	12	-	6	2	50	7
10. -	-	-	1	-	9	1	59	9	73	5	10	-	128	3	12	-	5	1	46	18
11. -	-	-	2	-	10	-	58	9	59	7	5	1	118	6	26	1	5	-	30	8
12. -	-	-	11	-	4	-	45	7	57	3	5	1	160	13	23	-	5	-	48	4
13. -	-	-	4	-	8	1	58	4	35	2	2	-	184	13	26	-	6	1	27	10





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1 Jan. 1889 . . . 307,000  
(Y compris c. 7000 hommes de  
l'armée et de la marine)

Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 23.

Ugen fra Søndag d. 2. Juni til Lørdag d. 8. Juni begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					Plejebørn.		måde femelle				
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behandl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
65	Mandkjøn	88	31	119	1	-	1	22	8	6	5	14	10	9	2	76	73	3	24	-	14	5	-	måde			
	Kvindkjøn	94	22	116	4	-	4	23	8	13	2	13	7	10	1	74	72	2	23	1	10	3	1	femelle			
	Tilsammen	182	53	235	5	-	5	45	16	19	7	24	17	19	3	150	145	5	47	1	24	8	1	total			
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total								domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans								
		Vivants-nés.	Morts-nés.	Morts-nés.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)																						

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	22.6	27.5	18.2	22.1	+8.3	2.	29.9	5.	12.7	12.7	15.5	9.7	56
Toldboden	2.60	765.2	19.3	23.5	19.6	20.0	+6.7	8.	26.5	4.	14.7	7.6	9.1	5.7	69

Anmærkning:  
Flest nordlige til østlige Vinde, meget  
varmt og fridstændigt tørt Vejr.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		sune	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel
0.0	-	-	-	-	105.00	26	17	31	5	12	5	2	2	-	1.0	18.5	0:86

Anmærkning: \*) Førstederne medregnede. \*\*) For Marseille gjælde Anmeldelserne hele April Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 10. Marts til 8. Juni.	Variola		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	1	-	25	1	51	5	60	3	10	-	103	1	8	-	8	1	32	3
2.	-	-	1	-	10	1	49	7	20	3	3	1	108	2	20	5	5	-	39	5
3.	-	-	1	1	12	-	41	7	49	2	3	-	128	7	21	1	1	-	36	10
4.	-	-	2	-	16	-	49	5	43	7	7	-	111	4	13	1	4	-	42	6
5.	-	-	-	-	9	-	62	6	56	6	4	-	103	8	22	-	5	-	58	8
6.	-	-	1	-	15	-	46	6	61	7	3	-	91	5	12	-	6	3	57	9
7.	-	-	2	-	14	1	55	6	73	7	6	-	120	9	21	2	12	-	59	8
8.	-	-	-	-	13	-	60	5	59	3	7	1	111	13	12	-	6	2	50	7
9.	-	-	1	-	9	1	59	9	73	5	10	-	128	3	12	-	5	1	46	18
10.	-	-	2	-	10	-	58	9	59	7	5	1	118	6	26	1	5	-	30	8
11.	-	-	11	-	4	-	45	7	57	3	5	1	160	13	23	-	5	-	48	4
12.	-	-	4	-	8	1	58	4	35	2	2	-	184	13	26	-	6	1	27	10
13.	-	-	5	-	8	-	63	3	49	5	9	-	354	13	17	-	3	1	31	7



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1 Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 7000 hommes de  
l'armée et de la marine)  
Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.76.

1889. Nr. 24.

Ugen fra Søndag d. 9. Juni til Lørdag d. 15. Juni begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måle femelle						
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.		Plejebørn.					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans			
62	Mandkøn	96	74	170	-	-	-	27	5	12	4	17	5	7	1	78	76	2	25	3	15	2	1			
	Kvindkøn	22	17	39	1	2	3	30	7	11	3	10	3	10	1	75	74	1	16	5	13	5	-			
	Tilsammen	118	91	209	1	2	3	57	12	23	7	27	8	17	2	153	150	3	41	8	28	7	1	total		
Maria- ges.		légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total															0-1 ans	1-14 ans			
		Vivants-nés.	Morts-nés.		Morts-nés.		Décès par âge. (Morts-nés excl.)																Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrivelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	20.0	23.5	15.1	18.9	+4.4	9.	27.7	13.	9.0	12.3	15.5	8.2	70
Toldboden	2.60	757.5	18.5	21.5	18.0	18.7	+4.7	9.	25.3	12.	12.4	7.3	7.9	6.6	72

Anmærkning: Svage, variable Vinde, meget varmt og tørt Vejr, dog Regn og Torden Natten til d. 10.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
6.3	2	-	1	-	88.50	14	9	7	12	17	10	14	17	-	0.9	19.5	0.92	

Anmærkning: \*) Forstæderne medregne. \*\*) For Marseille gjælde Anmeldelserne hele Maj Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 17. Marts til 15. Juni.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	1	-	10	1	49	7	20	3	8	-	108	2	20	-	5	-	39	5
2. —	-	-	1	1	12	-	41	7	49	2	3	-	128	7	21	1	1	-	36	10
3. —	-	-	2	-	16	-	49	5	43	7	7	-	111	4	13	1	4	-	42	6
4. —	-	-	-	-	9	-	62	6	56	6	4	-	103	8	22	-	5	-	58	8
5. —	-	-	1	-	15	-	46	6	61	7	3	-	91	5	12	-	6	3	57	9
6. —	-	-	2	-	14	1	55	6	73	7	6	-	120	9	21	2	12	-	59	8
7. —	-	-	-	-	13	-	60	5	59	3	7	1	111	13	12	-	6	2	50	7
8. —	-	-	1	-	9	1	59	9	73	5	10	-	128	3	12	-	5	1	46	18
9. —	-	-	2	-	10	-	58	9	59	7	5	1	118	6	26	1	5	-	30	8
10. —	-	-	-	-	4	-	45	7	57	3	5	1	160	13	23	-	5	-	48	4
11. —	-	-	4	-	8	1	58	4	35	2	2	-	184	13	26	-	6	1	27	10
12. —	-	-	5	-	8	-	63	3	49	5	9	-	354	13	17	-	3	1	31	7
13. —	-	-	3	-	14	-	94	10	34	5	10	1	562	27	18	-	2	-	27	6



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

Kjøbenhavn.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1 Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 7800 hommes de  
l'armée et de la marine)  
Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 25.

Ugen fra Søndag d. 16. Juni til Lørdag d. 22. Juni begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødsfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødsfødte excl.)								Deraf døde					Plejebørn.		måle famelle	
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid- hospita- l	Uden Læge- behdl.	0-1 Aar		1-14 Aar
							ægte	uægte															
42	Mandkøn .	83	25	108	1	1	2	20	4	10	4	16	13	6	-	73	66	7	28	3	9	1	1
	Kvindkøn .	56	22	78	2	2	4	14	11	9	4	8	6	4	3	59	57	2	17	1	10	3	1
Tilsammen .	139	47	186	3	3	6	34	15	19	8	24	19	10	3	132	123	9	45	4	19	4	2	total
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. Décès par âge. (Morts-nés excl.)												total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
	Vivants-nés.	Morts-nés.																			Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	18.2	21.4	15.4	17.8	+2.5	21.	26.6	17.	10.3	10.9	13.7	8.1	67
Toldboden . .	2.60	760 9	17.0	19.6	16.7	17.3	+2.6	21.	24.0	16.	12.2	6.8	9.3	4.3	72

Anmærkning: Nordlige Vinde med varmt og tørt Vejr, dog stærkt Regn og Torden d. 19.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
20.5	3	-	2	-	91.25	38	10	10	2	2	2	-	36	-	1.1	19.0	1:09	

Anmærkning: \*) Førstederne medregnede. \*\*) For Marseille gjælde Anmeldelserne hele Maj Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 24. Marts til 22. Juni.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	1	1	12	-	41	7	49	2	3	-	128	7	21	1	5	1	36	10
2. — . . .	-	-	2	-	16	-	49	5	43	7	7	-	111	4	13	1	4	-	42	6
3. — . . .	-	-	-	-	9	-	62	6	56	6	4	-	103	8	22	-	5	-	58	8
4. — . . .	-	-	1	-	15	-	46	6	61	7	3	-	91	5	12	-	6	3	57	9
5. — . . .	-	-	2	-	14	1	55	6	73	7	6	-	120	9	21	2	12	-	59	8
6. — . . .	-	-	-	-	13	-	60	5	59	3	7	1	111	13	12	-	6	2	50	7
7. — . . .	-	-	1	-	9	1	59	9	73	5	10	-	128	3	12	-	5	1	46	18
8. — . . .	-	-	2	-	10	-	58	9	59	7	5	1	118	6	26	1	5	-	30	8
9. — . . .	-	-	11	-	4	-	45	7	57	3	5	1	160	13	23	-	5	-	48	4
10. — . . .	-	-	4	-	8	1	58	4	35	2	2	-	184	13	26	-	6	1	27	10
11. — . . .	-	-	5	-	8	-	63	3	49	5	9	-	354	13	17	-	3	1	31	7
12. — . . .	-	-	3	-	14	-	94	10	34	5	10	1	562	27	18	-	2	-	27	6
13. — . . .	-	-	11	1	10	-	92	10	44	4	16	1	557	16	18	-	6	-	22	4



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Breddede.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1 Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 7800 hommes de  
l'armée et de la marine)  
Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 26.

Ugen fra Søndag d. 23. Juni til Lørdag d. 29. Juni begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde						måde femelle			
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospita- lerne	Epid- hospita-	Uden Læge- behandl.		Plejebørn.		
		légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total								domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
		Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)														Enfants placés en pension			
34	Mandkøn	81	20	101	3	-	3	15	3	10	3	5	8	8	4	56	53	3	16	4	13	1	2	måde	
	Kvindekøn	75	22	97	3	-	3	14	12	8	1	11	11	9	6	72	72	-	20	3	9	5	-	femelle	
	Tilsammen	156	42	198	6	-	6	29	15	18	4	16	19	17	10	128	125	3	36	7	22	6	2	total	
Maria- ges.		légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total								domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Variable Vind, tørt og varmt Vejr.		
			Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst			Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	20.1	22.6	14.9	18.7	+2.9	28.	25.5	23.	10.0	11.8	13.9	9.6	65		
Toldboden	2.60	763.2	18.0	20.5	17.7	18.2	+2.9	28.	22.8	23.	12.3	6.7	7.6	5.5	72		

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
0.0	-	-	-	-	98.00	17	10	12	2	19	7	-	33	-	1.0	19.8	0.91	

Anmærkning: \*) Forstederne medregnede. \*\*) For Marseille gjælde Anmeldelserne hele Maj Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 31. Marts til 29. Juni.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	2	-	16	-	49	5	43	7	7	-	111	4	13	1	4	-	42	6
2. . . . .	-	-	-	-	9	-	62	6	56	6	4	-	103	8	22	-	5	-	58	8
3. . . . .	-	-	1	-	15	-	46	6	61	7	3	-	91	5	12	-	6	3	57	9
4. . . . .	-	-	2	-	14	-	55	6	73	7	6	-	120	9	21	2	12	-	59	8
5. . . . .	-	-	-	-	13	-	60	5	59	3	7	1	111	13	12	-	6	2	50	7
6. . . . .	-	-	1	-	9	1	59	9	73	5	10	-	128	3	12	-	5	1	46	18
7. . . . .	-	-	2	-	10	-	58	9	59	7	5	1	118	6	26	1	3	-	30	8
8. . . . .	-	-	11	-	4	-	45	7	57	3	5	1	160	13	23	-	5	-	48	4
9. . . . .	-	-	4	-	8	1	58	4	35	2	2	-	184	13	26	-	6	1	27	10
10. . . . .	-	-	5	-	8	-	63	3	49	5	9	-	354	13	17	-	3	1	31	7
11. . . . .	-	-	3	-	14	-	94	10	34	5	10	1	562	27	18	-	2	-	27	6
12. . . . .	-	-	11	1	10	-	92	10	44	4	16	1	557	16	18	-	6	-	22	4
13. . . . .	-	-	5	-	17	1	89	6	94	4	13	1	611	25	17	2	6	-	22	2





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1 Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 7800 hommes de  
l'armée et de la marine)

Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 27.

Ugen fra Søndag d. 30. Juni til Lørdag d. 6. Juli begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					Plejebørn.		måle femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
33	Mandkjøn	80	21	101	2	-	2	22	10	12	4	18	14	1	1	82	79	3	26	2	7	6	-		
	Kvindkjøn	63	11	74	2	1	3	17	8	12	3	12	8	8	1	69	68	1	23	4	7	4	2		
	Tilsammen	143	32	175	4	1	5	39	18	24	7	30	22	9	2	151	147	4	49	6	14	10	2		
Maria- ges.	légit. illég. total Vivants-nés.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. total Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés		étran- gers		total aux hôpitaux		épidém. sine medico		0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.									
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum											
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst								
Landbohøjskolen	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toldboden	2.60	762.8	17.7	19.2	17.8	17.9	+2.0	30.	22.8	3.	13.3	5.3	8.1	2.5	74								

**Anmærkning:**  
Fra Landbohøjskolen er Anmeldelse ude-  
bleven.  
Overvejende nordlige Vinde og varmt  
Vejr; mindre Regnbygger i Dagen 4-6.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		sulle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
2.5	2	-	-	-	79.50	43	14	-	-	-	5	12	26	-	1.2	19.6	0.89

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede. \*\*) For Marseille gjælde Anmeldelserne hele Maj Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 7. April til 6. Juli.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	-	-	9	-	62	6	56	6	4	-	103	8	22	-	5	-	58	8
2. — . . .	-	-	1	-	15	-	46	6	61	7	3	-	91	5	12	-	6	3	57	9
3. — . . .	-	-	2	-	14	1	55	6	73	7	6	-	120	9	21	2	12	3	59	8
4. — . . .	-	-	-	-	13	-	60	5	59	3	7	1	111	13	12	-	6	2	50	7
5. — . . .	-	-	1	-	9	1	59	9	73	5	10	-	128	3	12	-	5	1	46	18
6. — . . .	-	-	2	-	10	-	58	9	59	7	5	1	118	6	26	1	5	-	30	8
7. — . . .	-	-	11	-	4	-	45	7	57	3	5	1	160	13	23	-	5	-	48	4
8. — . . .	-	-	4	-	8	1	58	4	35	2	2	-	184	13	26	-	6	1	27	10
9. — . . .	-	-	5	-	8	-	63	3	49	5	9	-	354	13	17	-	3	1	31	7
10. — . . .	-	-	3	-	14	-	94	10	34	5	10	1	562	27	18	-	2	-	27	6
11. — . . .	-	-	11	1	10	-	92	10	44	4	16	1	557	16	18	-	6	-	22	4
12. — . . .	-	-	5	-	17	1	89	6	94	4	13	1	611	25	17	2	6	-	22	2
13. — . . .	-	-	20	2	20	3	87	8	67	5	22	2	859	36	16	-	4	-	15	4



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1. Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 7800 hommes de  
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber mariages): 8.75.

1889. Nr. 28.

Ugen fra Søndag d. 7. Juli til Lørdag d. 13. Juli begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde						måde femelle				
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.		Plejebørn.			
39	Mandkjøn	82	25	107	-	-	-	35	14	6	4	14	11	7	2	93	92	1	24	2	3	5	-		
	Kvindkjøn	66	23	89	4	1	5	34	10	14	1	15	5	7	7	93	92	1	19	2	13	4	-		
Tilsammen		148	48	196	4	1	5	69	24	20	5	29	16	14	9	186	184	2	43	4	16	9	-		
Maria- ges.		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég.		Décès par âge. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
		Vivants-nés.		Morts-nés.																			Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Fra Landbohøjskolen er Anmeldelse ude- bleven. Sydvestlige Vinde med normal Varme og mindre Regnbygger.										
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum												
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst								
Landbohøjskolen	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toldboden	2.60	757.2	16.1	19.7	16.4	16.7	+0.3	10.	22.6	12.	9.7	7.9	9.5	5.8										75

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
6.4	3	-	-	-	62.00	2	-	-	2	21	41	29	5	-	1.3	17.7	1.02

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede. \*\*) For Marseille gjælte Anmeldelserne hele Juni Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 14. April til 13. Juli.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	1	-	15	-	46	6	61	7	3	-	91	5	12	-	6	3	57	9
2. —	-	-	2	-	14	1	55	6	73	7	6	-	120	9	21	2	12	-	59	8
3. —	-	-	-	-	13	-	60	5	59	3	1	-	111	13	12	-	6	2	50	7
4. —	-	-	1	-	9	1	59	9	73	5	10	-	128	3	12	-	5	1	46	18
5. —	-	-	2	-	10	-	58	9	59	7	5	1	118	6	26	1	5	-	30	8
6. —	-	-	11	-	4	-	45	7	57	3	5	1	160	13	23	-	5	-	48	4
7. —	-	-	4	-	8	1	58	4	35	2	2	-	184	13	26	-	6	1	27	10
8. —	-	-	5	-	8	-	63	3	49	5	9	-	354	13	17	-	3	1	31	7
9. —	-	-	3	-	14	-	94	10	34	5	10	1	562	27	18	-	2	-	27	6
10. —	-	-	11	1	10	-	92	10	44	4	16	1	557	16	18	-	6	-	22	4
11. —	-	-	5	-	17	1	89	6	94	4	13	1	611	25	17	2	6	-	22	2
12. —	-	-	20	2	20	3	87	8	67	5	22	2	859	36	16	-	4	-	15	4
13. —	-	-	3	-	19	2	95	7	41	6	54	-	718	56	14	-	5	1	14	1



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1. Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 7,000 hommes de  
l'armée et de la marine.)  
Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber mariages: 8.75.

1889. Nr. 29.

Ugen fra Søndag d. 14. Juli til Lørdag d. 20. Juli begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde					Plejebørn.		måde femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
48	Mandkøn	91	15	106	2	4	6	35	14	4	3	14	14	3	2	89	87	2	21	1	8	7	-	total		
	Kvindkøn	86	12	98	6	4	10	18	12	9	2	14	6	8	4	73	70	3	26	5	3	5	1			
Tilsammen	177	27	204	8	8	16	53	26	13	5	28	20	11	6	162	157	5	47	6	11	12	1				
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total			légit. illég. total		légit. illég. total										domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans			
	Vivants-nés.	Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)																					

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.										
		Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum												
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst									
Landbohøjskolen	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toldboden	2.60	755.2	14.9	17.1	14.9	15.1	+1.5	15.	19.7	18.	10.3	5.4	7.0	3.8	79								

Anmærkning:  
Fra Landbohøjskolen er Anmeldelse ude-  
bleven.  
Vestlige Vinde med temmeligt køligt  
Vejr og smaa Regnbyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
4.3	4	1	-	-	39.00	2	2	12	12	10	17	40	5	-	1.0	16.9	1.19	

Anmærkning: \*) Forstæderne medregned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbillité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 21. April til 20. Juli.	Variolæ.		Morbilli.		Scarlatina.		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	2	-	14	1	55	6	73	7	6	-	120	9	21	2	12	-	59	8
2. — . . .	-	-	-	-	13	-	60	5	59	3	7	1	111	13	12	-	6	-	50	7
3. — . . .	-	-	1	-	9	1	59	9	73	5	10	-	128	3	12	-	5	2	46	18
4. — . . .	-	-	2	-	10	-	58	9	59	7	5	1	118	6	26	1	5	-	30	8
5. — . . .	-	-	11	-	4	-	45	7	57	3	5	1	160	13	23	-	5	-	48	4
6. — . . .	-	-	4	-	8	1	58	4	35	2	2	-	184	13	26	-	6	1	27	10
7. — . . .	-	-	5	-	8	-	63	3	49	5	9	-	354	13	17	-	3	1	31	7
8. — . . .	-	-	3	-	14	-	94	10	34	5	10	1	562	27	18	-	2	-	27	6
9. — . . .	-	-	11	1	10	-	92	10	44	4	16	1	557	16	18	-	6	-	22	4
10. — . . .	-	-	5	-	17	1	89	6	94	4	13	1	611	25	17	2	6	-	22	2
11. — . . .	-	-	20	2	20	3	87	8	67	5	22	2	859	36	16	-	4	-	15	4
12. — . . .	-	-	3	-	19	2	95	7	41	6	54	-	718	56	14	1	4	1	14	1
13. — . . .	-	-	9	-	20	3	72	6	36	6	82	1	624	37	15	-	10	-	17	2



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1. Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 7000 hommes de  
l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber mariages: 8.75.

1889. Nr. 30.

Ugen fra Søndag d. 21. Juli til Lørdag d. 27. Juli begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde						måde femelle					
	ægte	u- ægte	ialt	ægte	u- ægte	ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behndl.		Plejebørn.				
							ægte	uægte													0-1 Aar	1-14 Aar				
38	Mandkøn	77	24	101	3	2	5	28	15	9	4	12	8	4	-	80	76	4	28	4	12	4	1			
	Kvindekøn	66	22	88	4	3	7	26	11	11	4	9	9	10	5	85	85	-	21	2	16	8	-			
	Tilsammen	143	46	189	7	5	12	54	26	20	8	21	17	14	5	165	161	4	49	6	28	12	1			
Maria- ges.		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total	légit. illég. total									domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans				
		Vivants-nés.		Morts-nés.		Décès par âge.	(Morts-nés excl.)																			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Lavt Barometer og sydvestlige Vinde med noget køligt og regnfuldt Vejr.		
		Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	16.4	18.6	13.4	15.6	+1.3	21.	22.8	24.	8.8	9.4	11.7	5.3	81
Toldboden	2.60	752.2	15.8	17.5	15.2	15.8	+0.9	21.	20.8	24.	11.5	6.0	7.6	3.4	77

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
33.7	6	-	2	-	49.45	-	-	-	12	24	31	21	12	-	1.1	16.9	1.09	

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 28. April til 27. Juli.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge.	-	-	-	-	13	-	60	5	59	3	7	1	111	13	12	-	6	2	50	7
2. -	-	-	1	-	9	1	59	9	73	5	10	-	128	3	12	-	5	1	46	18
3. -	-	-	2	-	10	-	58	9	59	7	5	1	118	6	26	1	5	-	30	8
4. -	-	-	11	-	4	-	45	7	57	3	5	1	160	13	23	-	5	-	48	4
5. -	-	-	4	-	8	1	58	4	35	2	2	-	184	13	26	-	6	1	27	10
6. -	-	-	5	-	8	-	63	3	49	5	9	-	354	13	17	-	3	1	31	7
7. -	-	-	3	-	14	-	94	0	34	5	10	1	562	27	18	-	2	-	27	6
8. -	-	-	11	1	10	-	92	10	44	4	16	1	557	16	18	-	6	-	22	4
9. -	-	-	5	-	17	1	89	16	94	4	13	1	611	25	17	2	6	-	22	2
10. -	-	-	20	2	20	3	87	8	67	5	22	2	859	36	16	-	4	-	15	4
11. -	-	-	3	-	19	2	95	7	41	6	54	-	718	56	14	-	5	1	14	1
12. -	-	-	9	-	20	3	72	6	36	6	32	1	624	37	15	-	10	-	17	2
13. -	-	-	6	2	23	-	67	8	29	3	62	4	413	50	15	1	9	1	21	3





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect)

Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1. Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 7500 hommes de  
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 31.

Ugen fra Søndag d. 28. Juli til Lørdag d. 3. August begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Mandkøn Kvindkøn	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder.								Deraf døde					mål femelle			
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	(Dødfødte excl.)								inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Epid.- hospital	Uden Læge- behandl.	Plejebørn.		total		
								0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt					0-1 Aar			1-14 Aar	
38		69	16	85	2	1	3	23	21	17	4	15	10	9	1	100	98	2	39	5	9	5	3	
		63	22	85	4	1	5	25	16	5	3	15	4	11	5	84	83	1	19	-	9	4	-	
	Tilsammen	132	38	170	6	2	8	48	37	22	7	30	14	20	6	184	181	3	58	5	18	9	3	total
Maria- ges.		légit. illég. total Vivants-nés.	légit. illég. total Morts-nés.	légit. illég. total Décès par âge. (Morts-nés excl.)			total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension												

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.								Fugtigheds- graden. Procent. Middel.						
		Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			Middel	Størst	Mindst
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst			
Landbohøjskolen	7.00	-	18.0	22.4	14.5	17.5	+0.9	2.	24.7	31.	10.0	10.5	14.0	7.2	74	
Toldboden	2.60	759.1	17.0	20.6	16.9	17.5	+1.0	1.	21.8	31.	12.2	6.9	8.7	4.7	75	

Anmærkning:  
Overvejende nordvestlige Vinde med  
ontrent normal Varme. Smaa Regnbyger i  
Dagene 2den-4de.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles *	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras		
For Ugen til	27/7	27/7	27/7	27/7	27/7	20/7	20/7	27/7	27/7	20/7	20/7	23/7	20/7	27/7	20/7	20/7	27/7	27/7	-	20/7	20/7	29/6	20/7	27/7	20/7	-	11/7	13/7	3/8	25/8	1/8		
Kopper	20	3	2	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29	-	-	5	1	5	-	-	-	1	4	-	-	9	2	
Mæslinger	6	12	-	-	1	3	-	-	7	6	-	-	-	-	-	3	1	5	-	-	5	3	-	-	2	-	-	10	-	-	9	39	
Skarlagensfeber	44	2	-	-	7	4	-	-	3	5	2	9	-	13	19	3	24	-	-	9	13	3	-	1	4	-	-	12	-	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	19	4	3	4	8	1	-	-	2	-	-	-	-	4	-	1	14	-	-	2	2	1	1	3	4	-	-	35	-	-	-	-	
Kighoste.	9	3	1	-	1	-	-	-	16	2	-	-	-	3	-	3	2	14	-	-	9	1	3	-	3	-	-	4	-	-	-	-	
Typhoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	3	5	

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 5. Maj til 3. August.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fl. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	1	-	9	1	59	9	73	5	10	-	128	3	12	-	5	1	46	18
2. —	-	-	2	-	10	-	58	9	59	7	5	1	118	6	26	1	5	-	30	8
3. —	-	-	11	-	4	-	45	7	57	3	5	1	160	13	23	-	5	-	48	4
4. —	-	-	4	-	8	1	58	4	35	2	2	-	184	13	26	-	6	1	27	10
5. —	-	-	5	-	8	-	63	3	49	5	9	-	354	13	17	-	3	1	31	7
6. —	-	-	3	-	14	-	94	0	34	5	10	1	562	27	18	-	2	-	27	6
7. —	-	-	11	1	10	-	92	10	44	4	16	1	557	16	18	-	6	-	22	4
8. —	-	-	5	-	17	1	89	16	94	4	13	1	611	25	17	2	6	-	22	2
9. —	-	-	20	2	20	3	87	8	67	5	22	2	859	36	16	-	4	-	15	4
10. —	-	-	3	-	19	2	95	7	41	6	54	-	718	56	14	1	5	1	14	1
11. —	-	-	9	-	20	3	72	6	36	6	82	1	624	37	15	-	10	-	17	2
12. —	-	-	6	2	23	-	67	8	29	3	62	4	413	50	15	1	9	1	21	3
13. —	-	-	11	-	12	1	63	9	25	5	61	2	380	45	10	1	4	-	10	4



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1. Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 7800 hommes de  
l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 32.

Ugen fra Søndag d. 4. August til Lørdag d. 10. August begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					Plejebørn.			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid- hospital	Uden Løge- behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar		
47	Mandkøn	111	26	137	-	-	21	20	5	1	8	12	2	3	72	71	1	11	4	15	4	-	måle
	Kvindkøn	119	18	137	2	-	17	5	8	3	6	7	4	4	54	52	2	9	1	7	-	-	femelle
	Tilsammen	230	44	274	2	-	2	38	25	13	4	14	19	6	7	126	123	3	20	5	22	4	-
Maria- ges.	légit. illég. total Vivants-nés.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. total Décès par âge. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Haveti Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Vestlige Vind med normal Varme og smaa Regnbyger.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst			Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	16.2	19.5	14.0	16.1	+0.4	5.	22.3	9.	7.4	9.1	12.1	7.3	78	
Toldboden	2.60	756.1	15.5	18.2	15.6	16.0	+0.3	4.	20.7	8.	11.2	5.8	8.5	4.0	78	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
5.2	5	-	1	-	38.30	-	-	-	5	12	26	50	7	-	1.2	17.3	1.08	

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 12. Maj til 10. August.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	2	-	10	-	58	9	59	7	5	1	118	6	26	1	5	-	30	8
2. -	-	-	11	-	4	-	45	7	57	3	5	1	160	13	23	-	5	-	48	4
3. -	-	-	4	-	8	1	58	4	35	2	2	-	184	13	26	-	6	1	27	10
4. -	-	-	5	-	8	-	63	3	49	5	9	-	354	13	17	-	3	1	31	7
5. -	-	-	3	-	14	-	94	0	34	5	10	1	562	27	18	-	2	-	27	6
6. -	-	-	11	1	10	-	92	10	44	4	16	1	557	16	18	-	6	-	22	4
7. -	-	-	5	-	17	1	89	16	94	4	13	1	611	25	17	2	6	-	22	2
8. -	-	-	20	2	20	3	87	8	67	5	22	2	859	36	16	-	4	-	15	4
9. -	-	-	3	-	19	2	95	7	41	6	54	-	718	56	14	1	5	1	14	1
10. -	-	-	9	-	20	3	72	6	36	6	82	1	624	37	15	-	10	-	17	2
11. -	-	-	6	2	23	-	67	8	29	3	62	4	413	50	15	1	9	1	21	3
12. -	-	-	11	-	12	1	63	9	25	5	61	2	380	45	10	1	4	-	10	4
13. -	-	-	6	1	18	-	85	6	47	5	35	1	415	21	16	-	10	1	15	3



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredder.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

OVER

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1. Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 7800 hommes de  
l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 33.

Ugen fra Søndag d. 11. August til Lørdag d. 17. August begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde						
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- talerne Ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behandl.	Plejebørn.		måle femelle	
44	Mandkjøn	82	16	98	1	-	1	20	9	4	7	12	15	5	2	74	68	6	28	5	5		4
	Kvindelkøn	68	20	88	3	-	3	24	10	5	4	8	6	10	4	71	68	3	14	1	8	5	-
Tilsammen	150	36	186	4	-	4	44	19	9	11	20	21	15	6	145	136	9	42	6	13	9	-	total
Maria- ges.	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit. illég. total										domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans
	Vivants- nés.	Morts- nés.	Décès par âge.	(Morts-nés excl.)																Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Middelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	14.7	18.3	13.5	15.1	+1.3	11.	21.5	14.	8.2	8.7	11.8	5.1	78
Toldboden	2.60	751.6	14.0	16.6	14.3	14.6	+1.6	11.	19.1	14.	9.9	6.0	8.3	4.1	81

Anmærkning:  
Vestlige Vinde med lavt Barometer,  
temmelig køligt og regnfuldt Vejr.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
25.4	5	-	-	-	45.25	5	2	2	2	10	21	29	29	-	1.3	16.3	1.29

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 19. Maj til 17. August.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	11	-	4	-	45	7	57	3	5	1	160	13	23	-	5	-	48	4
2. —	-	-	4	-	8	1	58	4	35	2	2	-	184	13	26	-	6	1	27	10
3. —	-	-	5	-	8	-	63	3	49	5	9	-	354	13	17	-	3	1	31	7
4. —	-	-	3	-	14	-	94	0	34	5	10	1	562	27	18	-	2	-	27	6
5. —	-	-	11	1	10	-	92	10	44	4	16	1	557	16	18	-	6	-	22	4
6. —	-	-	5	-	17	1	89	16	94	4	13	1	611	25	17	2	6	-	22	2
7. —	-	-	20	2	20	3	87	8	67	5	22	2	859	36	16	-	4	-	15	4
8. —	-	-	3	-	19	2	95	7	41	6	54	-	718	56	14	1	5	1	14	1
9. —	-	-	9	-	20	3	72	6	36	6	82	1	624	37	15	-	10	-	17	2
10. —	-	-	6	2	23	-	67	8	29	3	62	4	413	50	15	1	9	1	21	3
11. —	-	-	11	-	12	1	63	9	25	5	61	2	380	45	10	1	4	-	10	4
12. —	-	-	6	1	18	-	85	6	47	5	35	1	415	21	16	-	10	1	15	3
13. —	-	-	1	1	12	1	65	8	28	3	44	3	296	22	14	-	2	-	13	7



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde

(Population calculée)

1. Jan. 1889 . . . 307,000.

(Y compris c. 7800 hommes de l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1888:

Dødsfald (décès): 21.68.

Fødsler (naissances): 35.07.

Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 34.

Ugen fra Søndag d. 18. August til Lørdag d. 24. August begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					Plejebørn.		måle femelle	total					
	ægte	u-ægte	alt	ægte	u-ægte	alt	0-1 ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	alt	inden-bys	uden-bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.-hospital	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar			1-14 Aar				
38	Mandkjøn	78	23	101	6	1	7	16	7	8	3	15	11	2	3	65	64	1	16	3	7	6	-					
	Kvindkjøn	91	21	112	1	-	1	23	5	6	3	8	12	5	2	64	62	2	13	1	12	3	-					
	Tilsammen	169	44	213	7	1	8	39	12	14	6	23	23	7	5	129	126	3	29	4	19	9	-					
Maria- ges.	légit. Vivants-nés.	illégit. Vivants-nés.	total	légit. Morts-nés.	illégit. Morts-nés.	total	légit. Décès par âge.	illégit. (Morts-nés excl.)	total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans												

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Sydlige til vestlige Vinde med ontrent normal Varme, lavt Barometer og hyppige Regnbyger.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst			Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	14.8	18.2	14.0	15.3	+0.5	20.	21.2	18.	9.3	7.9	11.0	6.5	72	
Toldboden	2.60	752.2	14.5	17.8	14.8	15.2	+0.7	20.	19.8	18.	11.3	5.5	7.5	4.4	80	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
Nedbør. Millimeter. Sum.	6	-	1	-	39.75	-	-	5	2	19	52	22	-	-	1.4	15.8	1.45	

Anmærkning: \*) Forstæderne medregned. \*\*) For Marseille gjælde Anmeldelserne for hele Juli Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 26. Maj til 24. August.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	4	-	8	1	58	4	35	2	2	-	184	13	26	-	6	1	27	10
2. "	-	-	5	-	8	-	63	3	49	5	9	-	354	13	17	-	3	1	31	7
3. "	-	-	3	-	14	-	94	0	34	5	10	1	562	27	18	-	2	-	27	6
4. "	-	-	11	1	10	-	92	10	44	4	16	1	557	16	18	-	6	-	22	4
5. "	-	-	5	-	17	-	89	16	94	4	13	1	611	25	17	2	6	-	22	2
6. "	-	-	20	2	20	3	87	8	67	5	22	2	859	36	16	-	4	-	15	4
7. "	-	-	3	-	19	2	95	7	41	6	54	-	718	56	14	1	5	1	14	1
8. "	-	-	9	-	20	3	72	6	36	6	82	1	624	37	15	-	10	1	17	2
9. "	-	-	6	2	23	-	67	8	29	3	62	4	413	50	15	1	9	1	21	3
10. "	-	-	11	-	12	1	63	9	25	5	61	2	380	45	10	1	4	-	10	4
11. "	-	-	6	1	18	-	85	6	47	5	35	1	415	21	16	-	10	1	15	3
12. "	-	-	1	1	12	1	65	8	28	3	44	3	296	22	14	-	2	-	13	7
13. "	-	-	3	-	17	-	55	7	36	4	36	3	252	24	20	-	3	1	8	1













# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1. Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 7800 hommes de  
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber mariages: 8.75.

1889. Nr. 37.

Ugen fra Søndag d. 8. September til Lørdag d. 14. September begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle					
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid- hospital	Uden Løge- behdl.		Uden Løge- behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar		
47	Mandkøn	87	15	102	4	-	4	16	5	5	2	10	12	6	2	58	56	2	21	2	8	-	-	total		
	Kvindkøn	75	11	86	4	-	4	8	8	10	7	11	9	6	-	59	57	2	20	5	4	2	-			
	Tilsammen	162	26	188	8	-	8	24	13	15	9	21	21	12	2	117	113	4	41	7	12	2	-			
Maria- ges.		légit. illég. total		légit. illég. total			légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. aux hôpitaux	sine medic	0-1 ans	1-14 ans			
		Vivants-nés.		Morts-nés.																						

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	12.4	16.4	10.6	12.4	+1.3	10.	20.6	14.	3.2	8.4	10.5	6.2	83
Toldboden	2.60	763.9	12.2	15.1	12.1	12.7	+1.1	10.	19.2	14.	4.5	5.7	7.5	4.1	82

Anmærkning:

De 4 første Dage mildt og tørt Vejr med  
højt Barometer og skiftende Vinde; de 3  
sidste Dage køligt Vejr med nordlige Vinde  
og smaa Regnbyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solsk- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		sulle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
10.3	4	1	-	-	37.25	17	14	12	-	5	12	21	19	-	1.0	14.8	0.86

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede. \*\*) For Marseille gjældte Anmeldelserne for hele Juli Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 16 Juni til 14. Septbr.	Variolæ			Morbilli			Scarlatina			Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge.	-	-	-	11	1	10	-	92	10	44	4	16	1	557	16	18	-	6	-	22	4		
2. -	-	-	-	5	-	17	1	89	16	94	4	13	1	611	25	17	2	6	-	22	2		
3. -	-	-	-	20	2	20	3	87	8	67	5	22	2	859	36	16	-	4	-	15	4		
4. -	-	-	-	3	-	19	2	95	7	41	6	54	-	718	56	14	1	5	1	14	1		
5. -	-	-	-	9	-	20	3	72	6	36	6	82	1	624	37	15	-	10	-	17	2		
6. -	-	-	-	6	2	23	-	67	8	29	3	62	4	413	50	15	1	9	1	21	3		
7. -	-	-	-	11	-	12	1	63	9	25	5	61	2	380	45	10	1	4	-	10	4		
8. -	-	-	-	6	1	18	-	85	6	47	5	35	1	415	21	16	-	10	1	15	3		
9. -	-	-	-	1	1	12	1	65	8	28	3	44	3	296	22	14	-	2	-	13	7		
10. -	-	-	-	3	-	17	-	55	7	36	4	36	3	252	24	20	-	3	1	8	1		
11. -	-	-	-	3	-	23	1	75	9	42	-	40	2	216	15	20	1	8	2	14	3		
12. -	-	-	-	1	-	22	-	86	8	56	3	47	1	198	12	14	-	6	2	8	1		
13. -	-	-	-	1	-	27	-	58	7	33	4	24	3	198	12	13	-	7	2	13	1		



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredder.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1. Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 7800 hommes de  
l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 38.

Ugen fra Søndag d. 15. September til Lørdag d. 21. September begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle		
		ægte	u- ægte	lalt	ægte	u- ægte	lalt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid- hospital	Uden Læge- behdl.		Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar
29	Mandkøn	103	19	122	1	-	1	12	6	10	6	13	10	5	3	65	59	6	17	5	8	3	-
	Kvindkøn	90	26	116	2	1	3	13	6	5	4	9	7	10	1	55	54	1	21	1	8	2	-
	Tilsammen	193	45	238	3	1	4	25	12	15	10	22	17	15	4	120	113	7	38	6	16	5	-
Maria- ges.		légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total								total							
		Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés étran- gers total épidém. aux hôpitaux sine medico					0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	9.6	12.6	6.3	9.0	+3.5	18.	16.3	15.	+0.5	10.0	11.6	6.2	76
Toldboden	2.60	758.8	9.1	11.5	9.1	9.6	+3.1	19.	14.5	15.	4.2	5.5	6.8	4.4	75

Anmærkning:  
Nordlige og vestlige Vinde med forholdsvis  
koldt Vejr navnlig i Ugens to første og to  
sidste Dage. Regn d. 20. og 21.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
14.3	2	1	-	1	45.00	29	5	2	2	7	22	21	12	-	1.1	12.3	1.02	

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 23. Juni til 21. Septbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	5	17	1	89	16	94	4	13	1	611	25	17	2	6	-	22	2	
2. -	-	-	20	2	20	3	87	8	67	5	22	2	859	36	16	-	4	-	15	4
3. -	-	-	3	-	19	2	95	7	41	6	54	-	718	56	14	-	5	1	14	1
4. -	-	-	9	-	20	3	72	6	36	6	82	1	624	37	15	-	10	-	17	2
5. -	-	-	6	-	23	-	67	8	29	3	62	4	413	50	15	-	9	1	21	3
6. -	-	-	11	-	12	1	63	9	25	5	61	2	380	45	10	-	4	-	10	4
7. -	-	-	6	1	18	-	85	6	47	5	35	1	415	21	16	-	10	1	15	3
8. -	-	-	1	1	12	1	65	8	28	3	44	3	296	22	14	-	2	-	13	7
9. -	-	-	3	-	17	-	55	7	36	4	36	3	252	24	20	-	3	1	8	1
10. -	-	-	3	-	23	1	75	9	42	4	40	2	216	15	20	-	8	2	14	3
11. -	-	-	1	-	22	-	86	8	56	3	47	1	198	12	14	-	6	2	8	1
12. -	-	-	1	-	27	1	58	7	33	4	24	3	198	12	13	-	7	2	13	1
13. -	-	-	1	-	28	2	72	10	21	3	24	-	201	8	20	-	1	1	13	1





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1. Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 7800 hommes de  
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 39.

Ugen fra Søndag d. 22. September til Lørdag d. 28. September begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde													
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital	Uden Læge- behold.	Plejebørn.							
							ægte	uægte													0-1 Aar	1-14 Aar						
46	Mandkjøn	89	13	102	4	-	4	20	6	3	6	9	17	6	-	67	63	4	21	3	9	2	-	måle femølle				
	Kvindkjøn	89	24	113	-	-	-	9	8	7	4	15	11	6	3	65	61	4	20	4	7	3	2					
	Tilsammen	178	37	215	4	-	4	29	14	10	10	24	28	12	3	132	124	8	41	7	16	5	2	total				
Maria- ges.	légit. illég. total Vivants-nés.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég.		légit. illég. total Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés		étran- gers		total aux hôpitaux		épide- m.		sine medico		0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	9.3	12.0	7.5	9.2	-2.1	24.	14.0	22.	3.8	6.7	8.7	3.9	87
Toldboden	2.60	748.1	9.1	11.1	9.0	9.4	-2.3	24.	13.0	22.	6.2	4.5	5.3	3.0	87

Anmærkning:  
Meget lavt Barometer med sydlige til  
vestlige Vinde, køligt Vejr og betydelig Ned-  
bør hver Dag.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.		
41.7	7	1	-	-	24.50	-	-	-	-	17	38	40	5	-	1.3	11.9	1.61		

Anmærkning: \*) Førstæderne medregnede.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 30. Juni til 28. Septbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	20	2	20	3	87	8	67	5	22	2	859	36	16	-	4	-	15	4
2. —	-	-	3	-	19	2	95	7	41	6	54	-	718	56	14	1	5	1	14	1
3. —	-	-	9	-	20	3	72	6	36	6	82	1	624	37	15	-	10	-	17	2
4. —	-	-	6	2	23	3	67	8	29	3	62	4	413	50	15	1	9	1	21	3
5. —	-	-	11	-	12	1	63	9	25	5	61	2	380	45	10	1	4	-	10	4
6. —	-	-	6	1	18	-	85	6	47	5	35	1	415	21	16	-	10	1	15	3
7. —	-	-	1	1	12	1	65	8	28	3	44	3	296	22	14	-	2	-	13	7
8. —	-	-	3	-	17	-	55	7	36	4	36	3	252	24	20	-	3	1	8	1
9. —	-	-	3	-	23	1	75	9	42	-	40	2	216	15	20	1	8	2	14	3
10. —	-	-	1	-	22	-	86	8	56	3	47	1	198	12	14	-	6	2	8	1
11. —	-	-	1	-	27	1	58	7	33	4	24	3	198	12	13	-	7	2	13	1
12. —	-	-	1	-	28	2	72	10	21	3	24	-	201	8	20	1	1	1	13	1
13. —	-	-	-	-	35	-	79	13	22	1	19	2	156	10	22	1	6	-	18	11



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1. Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 7400 hommes de  
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 40.

Ugen fra Søndag d. 29. September til Lørdag d. 5. Oktober begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar	måle femelle total			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.					
56	Mandkjøn	91	15	106	3	1	4	15	6	9	4	7	4	7	4	56	55	1	13	6	10	4	-	
	Kvindkjøn	76	22	98	2	-	2	9	4	7	7	6	5	4	2	44	43	1	16	5	5	2	-	
	Tilsammen	167	37	204	5	1	6	24	10	16	11	13	9	11	6	100	98	2	29	15	15	6	-	
Maria- ges.	légit. illég. total	Vivants-nés.			légit. illég. total	Morts-nés.			légit. illég. total								domici- liés étrangers		total epidém. aux hôpitaux		sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.										
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum												
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Minst									
Landbohøjskolen	7.00	-																						
Toldboden	2.60	755.8	10.3	11.4	10.0	10.5	+0.3	3.	13.5	29.	8.2	3.4	4.3	2.3									90	

Anmærkning:  
Østlige og sydlige Vinde med temmelig  
lavt Barometer, normal Varme og stærke  
Regnbyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
38.8	5	1	-	-	26.25	5	7	26	33	22	7	-	-	-	1.4	11.4	1.28	

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 7. Juli til 5. Oktbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . . . .	-	-	3	-	19	2	95	7	41	6	54	-	718	56	14	1	5	1	14	1
2. " . . . . .	-	-	9	-	20	3	72	6	36	6	82	1	624	37	15	-	10	-	17	2
3. " . . . . .	-	-	6	2	23	-	67	8	29	3	62	4	413	50	15	1	9	1	21	3
4. " . . . . .	-	-	11	-	12	1	63	9	25	5	61	2	380	45	10	1	4	-	10	4
5. " . . . . .	-	-	6	1	18	-	85	6	47	5	35	1	415	21	16	-	10	1	15	3
6. " . . . . .	-	-	1	1	12	1	65	8	28	3	44	3	296	22	14	-	2	-	13	7
7. " . . . . .	-	-	3	-	17	-	55	7	36	4	36	3	252	24	20	-	3	1	8	1
8. " . . . . .	-	-	3	-	23	1	75	9	42	-	40	2	216	15	20	1	8	2	14	3
9. " . . . . .	-	-	1	-	22	-	86	8	56	3	47	1	198	12	14	-	6	2	8	1
10. " . . . . .	-	-	1	-	27	1	58	7	33	4	24	3	198	12	13	-	7	2	13	1
11. " . . . . .	-	-	1	-	27	2	72	10	21	3	24	-	201	8	20	1	1	1	13	1
12. " . . . . .	-	-	1	-	35	-	79	13	22	1	19	2	156	10	22	1	6	-	18	11
13. " . . . . .	-	-	1	-	34	1	67	11	44	5	26	2	156	7	13	2	3	-	14	6







# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1. Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 7400 hommes de  
l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75

1889. Nr. 42.

Ugen fra Søndag d. 13. Oktober til Lørdag d. 19. Oktober begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måle femelle		
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behandl.		0-1 Aar	1-14 Aar
41	Mandkjøn	69	27	96	1	-	1	9	2	3	3	15	8	8	-	46	44	2	19	2	8	-	-
	Kvindkjøn	93	14	107	2	-	2	11	-	6	1	12	7	9	6	52	52	-	10	1	10	-	-
	Tilsammen	162	41	203	3	-	3	20	2	9	4	25	15	17	6	98	96	2	29	3	18	-	-
Maria- ges.		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
		Vivants-nés.		Morts-nés.																		Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	8.2	11.5	8.2	9.0	+0.7	15.	12.8	15.) 16.)	1.0	6.1	11.8	1.5	88
Toldboden	2.60	758.9	8.7	11.2	9.4	9.5	+0.8	15.) 19.)	12.1	15.) 16.)	5.2	4.3	6.9	1.7	90

Anmærkning: Overvejende østlige Vinde med forholdsvis mildt Vejr og enkelte Regnbyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
Nedbør. Millime- ter. Sum.	3	1	-	-	28.00	5	12	26	24	14	7	12	-	-	1.3	10.5	0.98

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede. \*\*) Marseille hele September Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 21. Juli til 19. Oktbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. purp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	6	2	23	-	67	8	29	3	62	4	413	50	15	1	9	1	21	3
2. -	-	-	11	-	12	-	63	9	25	5	61	2	380	45	10	1	4	-	10	4
3. -	-	-	6	1	18	-	85	6	47	5	35	1	415	21	16	-	10	1	15	3
4. -	-	-	1	1	12	1	65	8	28	3	44	3	296	22	14	-	2	-	13	7
5. -	-	-	3	-	17	-	55	7	36	4	36	3	252	24	20	-	3	1	8	1
6. -	-	-	3	-	23	1	75	9	42	-	40	2	216	15	20	1	8	2	14	3
7. -	-	-	1	-	22	-	86	8	56	3	47	1	198	12	14	-	6	2	8	1
8. -	-	-	1	-	27	1	58	7	33	4	24	3	198	12	13	-	7	2	13	1
9. -	-	-	1	-	28	2	72	10	21	3	24	-	201	8	20	1	1	1	13	1
10. -	-	-	-	-	35	-	79	13	22	1	19	2	156	10	22	1	6	-	18	1
11. -	-	-	1	-	34	1	67	11	44	5	26	2	156	7	13	2	3	-	14	6
12. -	-	-	1	-	33	2	69	5	28	2	14	-	141	5	16	-	7	-	23	4
13. -	-	-	-	-	20	1	108	4	40	2	13	-	131	3	14	-	5	2	8	4









# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1. Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 4700 hommes de  
l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 44.

Ugen fra Søndag d. 27. Oktober til Lørdag d. 2. November begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					Plejebørn.		måde femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	Dødsfald efter Alder.								inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne		Uden Læge- behdl.	Plejebørn.				
							0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt			ialt	Épid.- hospital		Uden Læge- behdl.	0-1 Aar		1-14 Aar	
67	Mandkjøn	60	25	85	1	-	1	9	1	10	5	11	12	5	1	54	52	2	26	6	5	-	-	total
	Kvindkjøn	68	15	83	3	-	3	7	4	3	7	7	4	6	4	42	42	-	15	6	9	2	-	
	Tilsammen	128	40	168	4	-	4	16	5	13	12	18	16	11	5	96	94	2	41	12	14	2	-	
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans	1-14 ans				

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Sydlige Vinde med forholdsvis mildt Vejr, overtrukken Himmel og taaget Luft. Lidt Regn af og til.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	6.5	7.9	6.6	6.9	+1.2	29.	10.0	2.	3.3	4.0	5.8	2.3	89	
Toldboden	2.60	762.5	6.7	8.0	7.1	7.2	+0.9	30.	9.9	27.	3.6	3.2	3.6	2.5	90	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
Nedbør. Millime- ter. Sum.	6	3	-	-	9.50	-	2	2	24	41	29	2	-	-	1.3	7.0	0.98	

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede. \*\*) Marseille hele September Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 4. August til 2. Novbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	6	1	18	-	85	6	47	5	35	1	415	21	16	-	10	1	15	3
2. . . . .	-	-	1	1	13	1	65	8	28	3	44	3	296	22	14	-	2	1	13	7
3. . . . .	-	-	3	-	17	-	55	7	36	4	36	3	252	24	20	-	3	-	8	1
4. . . . .	-	-	3	-	23	1	75	9	42	-	40	2	216	15	20	1	8	2	14	3
5. . . . .	-	-	1	-	22	-	86	8	56	3	47	1	198	12	14	-	6	2	8	1
6. . . . .	-	-	1	-	27	1	58	7	33	4	24	3	198	12	13	-	7	2	13	1
7. . . . .	-	-	1	-	28	2	72	10	21	3	24	-	201	8	20	1	1	1	13	1
8. . . . .	-	-	-	-	35	-	79	13	22	1	19	2	156	10	22	1	6	-	18	11
9. . . . .	-	-	1	-	34	1	67	11	44	5	26	2	156	7	13	2	3	-	14	6
10. . . . .	-	-	1	-	33	2	69	5	28	2	14	-	141	5	16	-	7	-	23	4
11. . . . .	-	-	-	-	20	1	108	4	40	2	13	-	131	3	14	-	5	2	8	4
12. . . . .	-	-	-	-	29	1	115	8	49	-	16	2	128	3	10	-	4	-	10	1
13. . . . .	-	-	1	-	42	1	108	15	37	1	11	1	102	1	21	-	4	-	16	1











Tab. 5. Fra 266 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1008 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 295 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen													Communes voisines																																																																	
	Alder (Age)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																																																																						
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar				Ialt	Deraf paa Garmis Høsp.	Kvarterer (Quartiers)																																																																				
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder					Ialt	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød																																																															
1. Variolæ . . . . .																																																																															
Sum	55	197	258	134	193	5	20	862	83	8	46	73	30	38	102	50	88	53	85	41	97	151	8	7	185	10	66	16	5																																																		
Total	55	198	262	236	232	5	20	1008	153	14	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	7	190	10	67	16	5																																																			

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

Alder (Age)	Ialt	Mandkøn	Kvindelkøn	Dødsarsager (Causes of Death)																																										
				Kopper	Mæslinger	Skarlagenfeber	Ondartet Halsyge	Strubehoste	Kighoste	Typhoid Feber	Kolerie og akut Diarrah	Rosen	Barsel-feber	Andre Farsoter	Syphilis	Brændevinsygd	Lungesyndot	Kræft	Andre konstitution. Sygd.	Selvmod	Andre ulykke. Hændelser	Dannelsesfeil	Hjernebetændelse	Apoplexi	Kroniske Hjernesygd.	Konvulsioner	Kroniske Rygmarvssygd.	Lungebetændelse	Andre akutte Brystsygd.	Kroniske Brystsygd	Organisk Hjertesygdom	Bughindebetændelse	Andre akutte Underlivssygd.	Bright's Sygdom	Andre kron. Underlivs-sygdomme	Andre Sygdomme i indvendige Organer	Sygdomme i de ydre Dele	Aldersomsvagbed	Tæring hos Smaabørn	Uangiven og slet specifi-ceret Dødsarsag	Tilsammen					
0—1 Aar . . . . .																																														
Ialt . . . . .				1	1	12	3	1	1	1	2	1	1	14	5	4	3	4	4	4	4	2	3	1	4	5	2	4			3	8	5	1	2	6	2		2				105			
Mandkøn . . . . .				1	1	7	3	1	1	1	1	1	1	10	1	1	2	4	4	4	1	1	3	1	2	3	2	4			1	3	3	1	2	5	1								57	
Kvindelkøn . . . . .				1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	4	4	3	1	1	1	1	3	2	1	2	2	2	2	4			2	5	2	1	1	1	1									48

Tab. 7. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 12 praktiserende Dyrlæggers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Nytilfælde (New Cases)	Miltbrand. Anthrax.	Rosen. Erysipelas.	Neldendstet. Urticaria.	Ringorm.	Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	Snave og Springorm. Mal-lens humidus & farcimim.	Brandfeber.	Morbis maculosus.	Lungesyge hos Hesten.	Pneumonia epizootica equi.	Epizoot. Katarrh. h. Hest.	Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcopica.	Kopper hos Kvæget.	Variolæ bovinae.	Mund- og Kløvesyge.	Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncu. suis.	Svinepest.	Diphtheritis suis.	Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab. Hydrophobia.	Haarsækmålder.	Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	
5	1	2	12																								11		2					37

# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1. Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 4700 hommes de  
l'armée et de la marine).

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75

1889. Nr. 47.

Ugen fra Søndag d. 17. November til Lørdag d. 23. November begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levdefødt.			Dødfødt.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødt excl.)								Deraf døde										
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behandl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar				
62	Mandkøn	93	19	112	2	-	2	12	6	5	4	7	9	10	3	56	54	2	21	2	5	3	-	måle femelle	
	Kvindkøn	80	20	100	2	1	3	8	2	8	3	10	6	12	3	52	49	3	21	5	4	1	-		
	Tilsammen	173	39	212	4	1	5	20	8	13	7	17	15	22	6	108	103	5	42	7	9	4	-	total	
Maria- ges.	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total							total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans				
	Vivants-nés.			Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)														0-1 ans	1-14 ans			
																				Enfants placés en pension					

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Middelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.			
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Avgivelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst			
Landbohøjskolen	7.00	-	5.1	6.3	5.1	5.4	+2.7	19.	8.8	22.	0.5	3.5	5.7	2.0	91	
Toldboden	2.60	775.4	5.4	6.5	6.3	6.0	+2.6	19.	8.3	22.	1.2	3.1	4.4	1.4	91	

Anmærkning:  
Overvejende vestlige Vinde med usædvanlig  
højt Barometer, og forholdsvis mild Tempe-  
ratur. Omrent ingen Nedbør, men Luften  
taaget og låst.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
1.6	1	5	-	-	12.75	5	-	-	-	10	26	33	26	-	0.9	8.6	1.48	

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede. \*\*) Marseille hele Oktober Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 25. August til 23. Novbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	3	-	23	1	75	9	42	-	40	2	216	15	20	1	8	2	14	3
2. — . . .	-	-	1	-	22	-	86	8	56	3	47	1	198	12	14	-	6	2	8	1
3. — . . .	-	-	1	-	27	1	58	7	33	4	24	3	198	12	13	-	7	2	13	1
4. — . . .	-	-	1	-	28	2	72	10	21	3	24	-	201	8	20	1	1	1	13	1
5. — . . .	-	-	-	-	35	-	79	13	22	1	19	2	156	10	22	1	6	-	18	11
6. — . . .	-	-	1	-	34	1	67	11	44	5	26	2	156	7	13	2	3	-	14	6
7. — . . .	-	-	1	-	33	2	69	5	28	2	14	-	141	5	16	-	7	-	23	4
8. — . . .	-	-	-	-	20	-	108	4	40	2	13	-	131	3	14	-	5	2	8	4
9. — . . .	-	-	-	-	29	1	115	8	49	-	16	2	128	3	10	-	4	-	10	1
10. — . . .	-	-	1	-	42	-	108	15	37	1	11	1	102	1	21	-	4	-	16	1
11. — . . .	-	-	2	-	26	-	90	16	78	2	14	4	102	1	22	-	4	-	20	1
12. — . . .	-	-	1	-	24	1	85	12	69	3	17	1	116	1	16	1	4	-	18	4
13. — . . .	-	-	8	-	33	2	79	6	65	3	14	2	134	4	22	3	3	1	41	3

Tab. 5. Fra 264 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1094 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 253 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen																Communes voisines														
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.		Kvarterer (Quartiers)										Gjensøgte, Lyngby, Søllerød											
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa garnis Hosp.	Kvarterer (Quartiers)												Valby	Fredrikseberg								
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Deraf paa garnis Hosp.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholmen	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Oldskvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaugårdskvarteret	Vesterbro	Rindom og Havnen	Valby	Fredrikseberg								
1. Variolæ . . . . .																															
2. Dysenteria . . . . .																															
3. Cholera asiatica . . . . .																															
4. Typhus exanthematicus . . . . .																															
5. Febris typhoidea . . . . .				2	6	6	14	7																							
6. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .																															
7. Diphtheria . . . . .	1	18	33	9	10		71	22	3				2	6	2	5	10	7	10	4	4	3	17	1							
8. Croup . . . . .		5	3				8	6																							
9. Scarlatina . . . . .	17	16					33	16					2	7	1	3		5	3	3	2										
10. Morbilli . . . . .	4	4					8																								
11. Varicellæ . . . . .	1	8	11				20								1	13							1								
12. Conjunctivitis . . . . .	2						3																								
13. Tussis convulsiva . . . . .	7	32	26				65						6	2																	
14. Angina parotidea . . . . .	1	7	23	2	1		34						4	2																	
15. Febris intermittens . . . . .																															
16. Febris puerperalis . . . . .																															
17. Erysipelas . . . . .		1	3	10	7	1	22	9	1	1	2	3	2	5	4																
18. Febris rheumatica . . . . .				10	7		17	5	1	1	4	1	1	4	2	1	2														
19. Pneumonia crouposa . . . . .	3	11	9	9	8	1	41	8	1	2	3	1	1	2	4	2	7	5	5	3	5										
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .	18	60	51	54	82	7	275	1	1	13	24	13	6	32	21	44	17	18	17	28	42										
21. Bronchopneum & Bronch. cap . . . . .	8	7	6	3	7	1	33	2	1	1	4		2	4	2	1	1	2	6	10											
22. Angina tonsillarlis . . . . .	19	68	34	50	2		173	5	3	13	21	11	12	17	7	32	7	13	7	8	19										
23. Cholera & Catarrh. int. acut . . . . .	28	20	22	26	33	1	134	1		4	15	3	11	9	24	9															
Sum	70	209	277	163	214	13	8	954	83	11	49	98	32	49	92	56	149	62	82	49	89	140	7		4	149	10	67	8	7	
24. Gonorrhoea . . . . .				61	23	1	85	30	2																						
25. Ulcus venereum . . . . .				17	4		21	1																							
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.) . . . . .				12	7		19	4																							
27. Syphilis (acquisit.) insons . . . . .																															
28. Syphilis congenita . . . . .	1						1																								
29. Scabies . . . . .	1	1	7		1		10	1																							
30. Delirium tremens . . . . .				3			4																								
Total	72	210	284	256	249	15	8	1094	122	13	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			4	152	11	69	8	9	

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

Alder	Kopper	Mæslinger	Skarlagenfeber	Ondartet Halsysge	Strubehoste	Kighoste	Typhoid Feber	Kolerie og akut Diarrhoe	Rosen	Barselseber	Andre Farsoter	Syphilis	Brendevisnygdom	Lungesvindot	Kræft	Andre konstitution. Sygd.	Selvmord	Andre ulykkel. Hændelser	Dannebesfeil	Hjernebetændelse	Apoplexi	Kroniske Hjernesyg.	Konvulsioner	Kroniske Rygmarvsyg.	Lungbetændelse	Andre akutte Brystysyg.	Kroniske Brystysyg.	Organisk Hjertesygdom	Bughindbetændelse	Andre akutte Underlivsygd.	Bright's Sygdom	Andre kron. Underlivsygdomme	Andre Sygdomme i indvendige Organer	Sygdomme i de ydre Dele	Alderdomssvaghed	Tæring hos Smaa børn	Uangiven og slet specificeret Dødsårsag	Tilsammen		
0-1 Aar							2	3								2			3																	7	2	28		
1-5 Aar							1								1																							13	7	
5-15 Aar															3																								17	15
15-45 Aar															4	3																							17	15
45-65 Aar															2	1																							22	5
65-80 Aar															1																								6	
Over 80 Aar															1																								5	
Ialt			2	4	2	3	2	4	3	1	1		1	8	4	7	1	6	2	3	2	2		3	6	2	5			2	18	5		3	8	3	108			
Mandkøn		1	1	1	2	1		2			1		1	6		5	1		3	1	3	1		1		3		4			1	8	3		3	5	1	56		
Kvindekøn		1	3	1	1	1		2	3					2	4	2																2	10	2		3	3	2	52	

Tab. 7. I Landbohøjskolens 2 Klinikker samt i 11 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand.	Anthrax.	Rosen, Erysipelas.	Nældeudslæt	Urticaria.	Ringorm.	Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarvs-typhus.	Febris typh. paralyt. equi.	Snive og Springorm.	Mal-leus humilis & farcinin.	Brandfeber.	Morbis maculosus.	Lungesyge hos Hesten.	Pneumonia epizootica equi.	Epizoot. Katarrh. h. Hest.	Infuenza erythemat.	Kværke.	Adenitis equi.	Mundsyge.	Stomatitis pustul. contagios.	Skab.	Scabies equi	sarcopica.	Kopper hos Kvæget.	Variolæ bovinae.	Mund- og Klovesyge.	Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	Miltbrandagtig Rosen.	Erysipelas carbuncu. suis.	Svinepest.	Diphtheritis suis.	Hundesyge.	Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab.	Hydrophobia.	Haarsekmidler.	Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning:
2					3		15					1	3																														37	

# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1. Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 4700 hommes de  
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75

1889. Nr. 48.

Ugen fra Søndag d. 24. November til Lørdag d. 30. November begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar	måde femelle	
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid- hospital	Uden Læge- behdl.				
67	Mandkøn . . . . .	88	20	108	3	1	4	11	3	8	4	15	11	6	2	60	57	3	24	3	5	1	1	total
	Kvindkøn . . . . .	86	16	102	2	1	3	7	7	8	7	12	5	6	1	53	52	1	17	6	8	1	-	
	Tilsammen . . . . .	174	36	210	5	2	7	18	10	16	11	27	16	12	3	113	109	4	41	9	13	2	1	
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	1-14 ans Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Sterkt svingende Barometer med syd- lige Vinde, aftagende Temperatur og lidt Nedbør.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	1.7	2.1	1.0	1.5	+0.5	25.	7.3	28.	+5.7	4.8	7.7	2.8	89	
Toldboden . . . . .	2.60	754.0	2.3	2.5	1.8	2.2	+0.5	25.	8.8	29.	+4.4	4.3	5.9	3.2	87	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
2.3	4	4	-	5	20.75	7	14	5	-	26	36	2	10	-	1.2	7.4	1.79	

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede. \*\*) Marseille hele Oktober Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbillité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 31. August til 30. Novbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge. . . . .	-	-	1	-	22	-	86	8	56	3	47	1	198	12	14	-	6	2	8	1
2. — . . . . .	-	-	1	-	27	1	58	7	33	4	24	3	198	12	13	-	7	2	13	1
3. — . . . . .	-	-	1	-	28	2	72	10	21	3	24	1	201	8	20	1	1	1	13	1
4. — . . . . .	-	-	-	-	35	-	79	13	22	1	19	2	156	10	22	1	6	-	18	11
5. — . . . . .	-	-	1	-	34	1	67	11	44	5	26	2	156	7	13	2	3	-	14	6
6. — . . . . .	-	-	1	-	33	2	69	5	28	2	14	-	141	5	16	-	7	-	23	4
7. — . . . . .	-	-	-	-	20	1	108	4	40	2	13	-	131	3	14	-	5	2	8	4
8. — . . . . .	-	-	-	-	29	1	115	8	49	-	16	2	128	3	10	-	4	-	10	1
9. — . . . . .	-	-	1	-	42	1	108	15	37	1	11	1	102	1	21	-	4	-	16	1
10. — . . . . .	-	-	2	-	26	-	90	16	78	2	14	4	102	1	22	-	4	-	20	1
11. — . . . . .	-	-	-	1	24	1	85	12	69	3	17	1	116	1	16	1	4	-	18	4
12. — . . . . .	-	-	8	-	33	2	79	6	65	3	14	2	134	4	22	3	3	1	41	3
13. — . . . . .	-	-	5	-	45	1	77	13	52	4	15	1	102	4	21	1	6	1	19	6



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

OVER

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1. Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 4700 hommes de  
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75

1889. Nr. 49.

Ugen fra Søndag d. 1. December til Lørdag d. 7. December begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf døde					Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar				
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid- hospitalet			Uden Læge- behold.	0-1 Aar	1-14 Aar
61	Mandkøn	84	26	110	1	-	1	7	7	10	5	11	14	5	-	59	53	6	23	6	9	3	-	måle
	Kvindekøn	85	37	122	2	-	2	17	7	5	5	7	8	8	5	62	61	1	17	3	13	3	-	femelle
	Tilsammen	169	63	232	3	-	3	24	14	15	10	18	22	13	5	121	114	7	40	9	22	6	-	total
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès par âge. (Morts-nés excl.)							total	domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	1-14 ans Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	-1.3	0.4	-1.1	-0.8	-2.0	4. 5.	2.0	1.	-9.2	4.2	10.2	1.4	85	
Toldboden	2.60	776.2	-0.5	0.6	-0.3	-0.2	-2.0	4.	2.6	1.	-5.3	3.4	5.8	1.9	83	

Anmærkning: Usædvanlig højt Barometer med overvejende nordvestlige Vinde og tørt Vejr. De 2 første og de 2 sidste Dage temmelig kolde.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:					Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost	N.		NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.4	2	1	-	6	10.50	5	40	19	19	2	-	5	10	-	1.2	2.5	0.90

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede. \*\*) Marseille hele Oktober Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbillité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 8. Septbr. til 7. Decbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . .	-	-	1	-	27	1	58	7	33	4	24	3	198	12	13	-	7	2	13	1
2. . . . .	-	-	1	-	28	2	72	10	21	3	24	-	201	8	20	1	1	1	13	1
3. . . . .	-	-	-	-	35	-	79	13	22	1	19	2	156	10	22	1	6	-	18	11
4. . . . .	-	-	1	-	34	1	67	11	44	5	26	2	156	7	13	2	3	-	14	6
5. . . . .	-	-	1	-	33	2	69	5	28	2	14	-	141	5	16	-	7	-	23	4
6. . . . .	-	-	-	-	20	1	108	4	40	2	13	-	131	3	14	-	5	2	8	4
7. . . . .	-	-	-	-	29	1	115	8	49	-	16	2	128	3	10	-	4	-	10	1
8. . . . .	-	-	1	-	42	1	108	15	37	1	11	1	102	1	21	-	4	-	16	1
9. . . . .	-	-	-	-	26	-	90	16	78	2	14	4	102	1	22	-	4	-	20	1
10. . . . .	-	-	-	-	24	1	85	12	69	3	17	1	116	1	16	1	4	-	18	4
11. . . . .	-	-	8	-	33	2	79	6	65	3	14	2	134	4	22	3	3	1	41	3
12. . . . .	-	-	5	-	45	1	77	13	52	4	15	1	102	4	21	1	6	1	19	6
13. . . . .	-	-	1	-	51	2	74	17	31	3	14	2	95	4	13	-	4	1	28	3

Tab. 5. Fra 265 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1399 nye Tilfælde i Kjøbenhavn; desuden anmeldtes 334 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins):

Morbi epidemici	Copenhagen													Communes voisines																
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																					
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar	Ialt			Deraf paa Gaarns Hospit.	Gaarns Aar	Gaarns Del	Gaarns yngre Del	Gaarns holl.	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christiane-havn	Vold-kvartret	Østerbro	Blegdams-kvartret	Nørrebro	Blaagaards-kvartret	Vesterbro	Rheden og Havnen	Valby	Frederiksberg	Utterslev	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød		
1. Variolæ . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.	
2. Dysenteria . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.	
3. Cholera asiatica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.	
4. Typhus exanthematicus . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.	
5. Febris typhoidea . . . . .	.	1	7	2	3	1	14	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.	
6. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.	
7. Diphtheria . . . . .	1	9	30	10	13	6	63	27	2	3	9	4	1	11	6	9	1	4	1	1	3	9	1	.	.	.	.	.	7.	
8. Croup . . . . .	.	9	2	.	.	.	11	6	.	.	2	.	.	.	.	.	3	1	2	2	1	1	.	.	.	.	.	.	8.	
9. Scarlatina . . . . .	.	13	36	.	2	.	51	15	.	1	6	1	4	14	1	1	4	2	11	3	3	1	.	.	.	.	.	9.		
10. Morbilli . . . . .	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.	
11. Varicellæ . . . . .	.	3	9	.	.	.	17	.	.	.	4	.	2	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.		
12. Influenza . . . . .	.	4	6	43	6	.	59	39	38	.	7	2	.	38	.	3	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.		
13. Tussis convulsiva . . . . .	4	16	11	.	.	.	31	.	.	.	2	.	.	4	1	6	1	2	2	7	6	.	.	.	.	.	.	13.		
14. Angina parotidea . . . . .	.	4	32	3	5	.	44	.	.	.	6	2	1	5	1	4	2	4	1	8	10	.	.	.	.	.	.	14.		
15. Febris intermittens . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15.	
16. Febris puerperalis . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16.	
17. Erysipelas . . . . .	.	.	3	2	5	1	13	5	1	1	1	.	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17.		
18. Febris rheumatica . . . . .	.	.	3	13	9	.	25	5	.	3	5	.	.	2	.	2	2	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	18.		
19. Pneumonia crouposa . . . . .	4	5	1	14	2	1	26	8	3	1	.	.	4	2	3	3	.	.	.	6	4	1	.	.	.	.	.	19.		
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .	37	99	95	117	122	8	497	24	22	30	46	16	24	68	36	59	18	42	32	57	69	.	.	.	.	.	.	20.		
21. Bronchopneum & Bronch. cap. . . . .	9	18	13	4	3	1	53	.	.	4	3	4	1	1	7	6	1	4	3	15	4	.	.	.	.	.	.	21.		
22. Angina tonsillar. . . . .	1	27	64	55	52	1	220	13	6	14	20	8	12	30	11	35	16	22	11	19	21	.	.	.	.	.	.	22.		
23. Cholerae & Catarrh. int. acut. . . . .	15	21	8	24	22	3	95	.	.	3	5	5	3	14	9	16	14	2	4	6	14	.	.	.	.	.	.	23.		
<b>Sum</b>	<b>71</b>	<b>234</b>	<b>341</b>	<b>292</b>	<b>248</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>1226</b>	<b>149</b>	<b>72</b>	<b>60</b>	<b>116</b>	<b>42</b>	<b>65</b>	<b>193</b>	<b>79</b>	<b>152</b>	<b>65</b>	<b>91</b>	<b>76</b>	<b>140</b>	<b>154</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>194</b>	<b>19</b>	<b>72</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	
24. Gonorrhœa . . . . .	.	.	.	.	71	34	.	105	42	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24.	
25. Ulcus venereum . . . . .	.	.	.	.	12	3	.	21	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25.	
26. Syphilis acqvisit. (e coit. imp.) . . . . .	.	.	.	.	13	3	.	16	6	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26.	
27. Syphilis (acqvisit.) insons . . . . .	.	.	1	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27.	
28. Syphilis congenita . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28.	
29. Scabies . . . . .	.	1	1	8	8	.	.	19	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29.	
30. Delirium tremens . . . . .	.	.	.	9	1	.	.	10	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30.	
<b>Total</b>	<b>73</b>	<b>235</b>	<b>343</b>	<b>411</b>	<b>297</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>1399</b>	<b>215</b>	<b>80</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>	<b>11</b>	<b>200</b>	<b>20</b>	<b>75</b>	<b>14</b>	<b>14</b>		

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès).

Alder	Kopper	Mæslinger	Skarlagensfeber	Ondartet Halsysge	Strubehoste	Kighoste	Typhoid Feber	Kolerine og akut Diarrhoe	Roseli	Barselfeber	Andre Farsotter	Syphilis	Brendevinssygdom	Lungesvindset	Kræft	Andre konstitution. Sygd.	Selvmod	Andre ulykkel. Hændelser	Dannelsesfeil	Hjertebetændelse	Apoplexi	Kroniske Hjernesyg.	Konvulsjoner	Kroniske Rygmarvssyg.	Lungebetændelse	Andre akutte Brystsyg.	Kroniske Brystsyg.	Organisk Hjertesygdom	Bughindebetændelse	Andre akutte Underlivssyg.	Bright's Sygdom	Andre kron. Underlivs-sygdomme	Andre Sygdomme i ind-ventigke Organer	Sygdomme i de ydre Dele	Alderdomssvaghed	Tæring hos Smaa børn	Uangiven og slet specificeret Dødsarsag	Tilsammen				
0-1 Aar . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38
1-5 Aar . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15
5-15 Aar . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
15-45 Aar . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	
45-65 Aar . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	
65-80 Aar . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	
Over 80 Aar . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	
<b>Ialt</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>121</b>						
<b>Mandkjøn</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>59</b>						
<b>Kvindekjøn</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>62</b>						

Tab. 7. I Landbohøjskolens 2 Klinikker samt i 10 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand. Anthrax.	Rosen, Erysipelas.	Neldendilet Urticaria.	Ringorm.	Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farctimin.	Brandfeber.	Morbis maculosus.	Lungesyge hos Hesten.	Pneumonia epizootica equi.	Epizoot. Katarrh. h. Hest. Influenza erythemat.	Kværke. Aderitis equi.	Mundsyge Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinae.	Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	Ondartet Katarrhfeber hos Kvæget.	Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncu. sus.	Svinepest.	Diphtheritis suis.	Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab. Hydrophobia.	Haarsæknidder. Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smittesomme Sygdomme. Alti morbi, epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning:
1	1	1	5																		7						16		

# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

Kjøbenhavn.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stadslyge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1. Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 4700 hommes de  
l'armée et de la marine).  
Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75.

1889. Nr. 50.

Ugen fra Søndag d. 8. December til Lørdag d. 14. December begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levandedfødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					Plejebørn.				
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospitalet	Uden Læge- behndl.	0-1 Aar	1-14 Aar		
								ægte	uægte															total	total
53	Mandkøn	81	28	109	4	3	7	9	2	7	2	5	13	9	4	51	43	3	16	2	5	1	·	måle femelle	
	Kvindkøn	74	14	88	-	-	-	12	5	7	3	21	12	16	5	81	79	2	22	5	8	-	1	-	
	Tilsammen	155	42	197	4	3	7	21	7	14	5	26	25	9	132	127	5	38	7	13	1	1	-	total	
Maria- ges.		légit. illég. total Vivants-nés.		légit. illég. total Morts-nés.		légit. illég. total Décès par âge. (Morts-nés excl.)																			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Sydlige til vestlige Vinde, omtrent normal Varme, taaget Vej, smaa Regnhyger.	
			Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Støret	Mindst			
Landbohøjskolen	7.00	-	0.2	0.4	0.1	0.2	-0.5	10.) 12.)	2.3	8.	-4.2	2.4	4.5	1.1	94		
Toldboden	2.60	758.9	0.4	0.8	0.6	0.6	-0.7	12.	3.1	8.	-4.0	2.5	4.1	1.1	89		

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
5.3	2	5	-	4	6.00	-	-	7	7	22	45	14	5	-	1.3	3.4	1.37

For Ugen til

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles *	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras
Kopper	7/12	7/12	7/12	7/12	7/12	30/11	7/12	7/12	30/11	30/11	30/11	30/11	30/11	30/11	30/11	23/11	7/12	7/12	**	30/11	30/11	21/9	30/11	30/11	30/11	28/9	21/11	16/11	15/10	5/11	18/10
Mæslinger	41	6	1	·	5	·	4	2	16	·	·	·	·	·	3	5	1	1	7	10	1	·	1	1	1	·	·	3	1	1	·
Skarlagensfeber	24	7	1	1	2	3	2	·	15	·	1	1	·	1	5	1	·	2	·	2	·	·	1	·	·	·	2	·	·	·	
Diphtheritis og Croup	47	2	2	·	5	9	·	1	14	7	·	5	·	9	37	3	4	31	26	7	21	1	9	2	19	·	1	31	·	·	
Kighoste	47	6	1	9	4	·	1	·	3	·	·	·	·	5	·	·	1	8	3	2	3	1	2	2	2	1	7	·	·	·	
Typhoid Feber	10	4	1	·	1	·	·	·	17	1	·	·	·	5	15	1	1	45	35	1	8	4	1	·	·	·	2	11	·	·	
Exanthem. Typhus	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Blodgang	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Asiatisk Kolera	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede. \*\*) Marseille hele Oktober Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbillité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 15. Septbr. til 14. Decbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	·	·	1	·	28	2	72	10	21	3	24	·	201	8	20	1	1	1	13	1
2. —	·	·	·	·	35	1	79	13	22	1	19	2	156	10	22	1	6	·	18	11
3. —	·	·	·	·	34	·	67	11	44	5	26	2	156	7	13	2	3	·	14	6
4. —	·	·	1	·	33	2	69	5	28	2	14	·	141	5	16	·	7	·	23	4
5. —	·	·	·	·	20	1	108	4	40	2	13	·	131	3	14	·	5	2	8	4
6. —	·	·	·	·	29	1	115	8	49	·	16	2	128	3	10	·	4	·	10	4
7. —	·	·	1	·	42	1	108	15	37	1	11	1	102	1	21	·	4	·	16	1
8. —	·	·	2	·	26	·	90	16	78	2	14	4	102	1	22	·	4	·	20	1
9. —	·	·	·	1	24	1	85	12	69	3	17	1	116	1	16	1	4	·	18	4
10. —	·	·	·	·	33	2	79	6	65	3	14	2	134	4	22	3	3	1	41	3
11. —	·	·	·	·	45	1	77	13	52	4	15	1	102	4	21	1	6	1	19	6
12. —	·	·	·	·	51	2	74	17	31	3	14	2	95	4	13	·	4	1	28	3
13. —	·	·	·	·	53	2	85	5	44	3	15	·	100	1	28	2	7	·	44	4





# Ugentlig Oversigt

Kjøbenhavn.

Ville de  
Copenhague.

over

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)

Beliggenhed (Situation):

55° 41' 14" n. Bredde.

30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1. Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 4800 hommes de  
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75

1889. Nr. 51.

Ugen fra Søndag d. 15. December til Lørdag d. 21. December begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde								
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospi- tal	Uden Løge- behdl.	Plejebørn.			
		légit. illég. total			légit. illég. total		légit. illég.														0-1 Aar	1-14 Aar		
54	Mandkøn	105	21	126	10	-	10	21	9	8	3	19	23	17	1	101	97	4	32	4	11	5	-	måle
	Kvindkøn	75	20	95	3	2	5	12	5	9	3	13	18	12	7	79	78	1	24	2	11	2	1	femelle
	Tilsammen	180	41	221	13	2	15	33	14	17	6	32	41	29	8	180	175	5	56	6	22	7	1	total
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total		légit. illég. total										total	domici- liés	étran- gers	total	épidém. aux hôpitaux	simp medico	0-1 ans 1-14 ans			
		Vivants-nés.	Morts-nés.		Morts-nés.			Décès par âge. (Morts-nés excl.)														Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Høide over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.														Fugtigheds-graden. Procent. Midd.
			Midd.						Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst			
Landbohøjskolen	7.00	-	2.0	2.2	1.9	2.0	+1.7	18.	6.0	10.) 21.)	+0.5	5.3	5.2	1.8	94		
Toldboden	2.60	766.2	2.5	2.7	2.3	2.5	+1.6	18.	5.9	15.	+0.2	2.8	3.7	1.4	92		

Anmærkning:  
Sydvestlige Vinde med højt Barometer, forholdsvis mildt og tungt Vejr.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal af Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
4.2	4	6	-	3	10.75	-	-	-	-	17	64	12	7	-	1.2	4.7	1.68	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Christiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam *	Bruxelles *	Paris	Marseille	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	Alexandria	New-York	Calcutta	Bombay	Madras	
For Ugen til	14/12	14/12	14/12	14/12	14/12	7/12	14/12	14/12	7/12	7/12	7/12	7/12	7/12	7/12	7/12	7/12	14/12	14/12	**	7/12	7/12	12/10	7/12	14/12	7/12	28/11	28/11	30/11	26/10	14/11	26/10	
Kopper . . . . .																			26	2			2	1	24	1	2					
Mæslinger. . . . .	30	3	-	-	4	-	3	-	14	-	-	-	-	-	2	2	17	7	9	1	1	1	1	4	1	-	3	-	-	5		
Skarlagensfeber . . .	12	14	-	1	1	5	1	-	21	5	-	1	-	-	3	1	2	-	3	1	3	1	2	5	-	-	-	-	-			
Diphtheritis og Croup	35	2	1	-	3	4	1	1	16	5	6	7	-	12	41	9	-	20	26	13	19	4	-	5	19	-	27	1	-	-		
Kighoste. . . . .	49	4	3	7	3	1	-	-	4	-	-	-	-	7	-	1	6	13	3	-	1	-	-	1	2	1	6	1	-	-		
Typhoid Feber . . . .	15	4	2	2	-	-	1	-	3	-	-	2	-	2	3	-	5	35	1	14	5	2	-	-	-	4	8	62	104	88		
Exanthem. Typhus . .									1																							
Blodgang . . . . .																																
Asiatisk Kolera . . .																																

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede. \*\*) Marseille hele Oktober Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger. (Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 22. Septbr. til 21. Decbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge . . . . .	-	-	-	-	35	-	79	13	22	1	19	2	156	10	22	1	6	-	18	11
2. . . . .			1	-	34	1	67	11	44	5	26	2	156	7	13	2	3	-	14	6
3. . . . .			1	-	33	2	69	5	28	2	14	-	141	5	16	-	7	-	23	4
4. . . . .			-	-	20	1	108	4	40	2	13	-	131	3	14	-	5	2	8	4
5. . . . .			-	-	29	1	115	8	49	-	16	2	128	3	10	-	4	-	10	1
6. . . . .			1	-	42	1	108	15	37	1	11	1	102	1	21	-	4	-	16	1
7. . . . .			2	-	26	-	90	16	78	2	14	4	102	1	22	-	4	-	20	1
8. . . . .			-	-	24	1	85	12	69	3	17	1	116	1	16	1	4	-	18	4
9. . . . .			-	-	33	2	79	6	65	3	14	2	134	4	22	3	3	1	41	3
10. . . . .			5	-	45	1	77	13	52	4	15	1	102	4	21	1	6	1	19	6
11. . . . .			1	-	51	2	74	17	31	3	14	2	95	4	13	-	4	1	28	3
12. . . . .			6	1	53	2	85	5	44	3	15	-	100	1	28	2	7	-	44	4
13. . . . .			1	-	28	3	58	8	44	4	2	2	87	4	15	-	1	1	68	15



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 4000 Tdr. Land  
(2200 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
55° 41' 14" n. Bredde.  
30° 14' 47" ø. Lgd. f. Ferro.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Kjøbenhavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Kjøbenhavn.

Beregnet Folkemængde  
(Population calculée)  
1. Jan. 1889 . . . 307,000.  
(Y compris c. 4800 hommes de  
l'armée et de la marine).

Af 1000 Indbyggere i 1888:  
Dødsfald (décès): 21.68.  
Fødsler (naissances): 35.07.  
Ægteskaber (mariages): 8.75

1889. Nr. 52.

Ugen fra Søndag d. 22. December til Lørdag d. 28. December begge Dage inkl.

14. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber.	Levndefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behold.	Plejebørn.		måde femelle	
60	Mandkøn	76	14	90	2	1	3	18	2	12	3	20	16	11	2	84	82	2	29	3	13	-		-
	Kvindkøn	79	18	97	1	1	2	9	2	11	4	15	15	14	7	77	76	1	25	7	9	2	-	
Tilsammen		155	32	187	3	2	5	27	4	23	7	35	31	25	9	161	158	3	54	10	22	2	-	
Maria- ges.	légit. illég. total	Vivants-nés.			Morts-nés.			légit. illég. total		Décès par âge. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total aux hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.									
			Middel						Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum										
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale.	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst								
Landbohøjskolen	7.00	-																					
Toldboden	2.60	769.4	1.5	1.9	1.5	1.6	+1.0	25.	4.8	28.	-4.2	2.7	4.0	1.4	89								

Anmærkning:

De 4 første Dage forholdsvis milde med  
taaget Vejr og lidt Regn; de 3 sidste Dage  
temmelig kolde med ualmindelig højt Baro-  
meter. Hele Ugen sydøstlige til østlige Vinde.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med:				Antal af Solskins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.7	2	3	-	3	2.00	-	2	34	48	7	2	7	-	1.5	4.0	1.55	

Anmærkning: \*) Forstæderne medregnede. \*\*) Marseille hele Oktober Maaned.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i Kjøbenhavn i de sidste 13 Uger.  
(Statistique comparant de la morbidité et de la mortalité des 13 dernières semaines).

Fra 29. Septbr. til 28. Decbr.	Variolæ		Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipel.		Fb. puerp.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Uge	-	-	1	-	34	1	67	11	44	5	26	2	156	7	13	2	3	-	14	6
2. -	-	-	1	-	33	2	69	5	28	2	14	-	141	5	16	-	7	-	23	4
3. -	-	-	-	-	108	4	108	4	40	2	13	-	131	3	14	-	5	-	8	4
4. -	-	-	-	-	29	1	115	8	49	-	16	2	128	3	10	-	4	-	10	1
5. -	-	-	1	-	42	1	108	15	37	1	11	1	102	1	21	-	4	-	16	1
6. -	-	-	2	-	26	-	90	16	78	2	14	4	102	1	22	-	4	-	20	1
7. -	-	-	-	1	24	1	85	12	69	3	17	1	116	1	16	1	4	-	18	4
8. -	-	-	3	-	33	2	79	6	65	3	14	2	134	4	22	3	3	1	41	3
9. -	-	-	5	-	45	1	77	13	52	4	15	1	102	4	21	1	6	1	19	6
10. -	-	-	1	-	51	2	74	17	31	3	14	2	95	4	13	-	4	1	28	3
11. -	-	-	6	1	53	2	85	5	44	3	15	-	100	1	28	2	7	-	44	4
12. -	-	-	1	-	28	3	58	8	44	4	2	-	87	4	15	-	1	1	68	15
13. -	-	-	2	-	34	2	67	11	30	4	8	-	87	3	12	-	5	-	79	17



