



# Ugentlige Oversigter

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de Copenhague.

---

1943.

68<sup>de</sup> Aargang

Nr. 1—52.

109.614

Ug 27

1943

# 1943.

Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødté Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	714,600
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktbr.	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
Aaret	8078	14137	2604	319	7321	538	449	345	104	330	258	1365	184	

Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
Januar	.	.	2	.	4	.	1	.	6	1	196	.	484	1	487	1	2423	1	126	9
Februar	.	.	.	.	3	.	1	.	6	1	157	1	538	.	406	.	1584	.	121	2
Marts	2	.	.	.	3	.	.	.	9	1	187	1	617	.	496	3	1765	.	106	1
April	.	.	.	.	3	.	.	.	27	1	144	1	861	.	392	1	1626	1	129	3
Maj	.	.	2	.	9	1	.	.	3	.	154	.	1251	.	409	3	991	.	90	1
Juni	.	.	2	.	.	.	.	.	9	.	170	.	909	.	270	1	652	.	85	1
Juli	.	.	3	.	5	2	.	.	6	.	123	.	403	.	209	.	494	2	38	2
August	1	.	2	.	2	.	34	.	4	.	173	.	208	.	203	.	721	.	48	2
Septbr.	.	.	2	.	4	2	21	.	26	1	274	.	197	.	241	.	1026	.	50	4
Oktbr.	.	.	.	.	2	.	6	.	12	1	331	1	277	.	356	.	1624	1	88	4
Novbr.	.	.	2	.	.	.	1	.	37	3	270	1	368	.	364	1	1821	.	67	4
Decbr.	.	.	1	.	2	.	1	.	72	7	235	3	399	1	255	.	2584	2	97	5
1943	3	.	16	.	37	5	65	.	217	15	2414	8	6512	2	4088	10	17311	7	1045	38
1942	5	.	14	.	43	7	210	12	47	1	2233	7	4469	1	4002	17	16684	10	881	37

13653

Ugentlig Oplag  
København og Frederiksberg



Udgivet af Statens Offentlige Boghandel, København, 1933.

STADSHOVENS SIKRETUR  
STADSFELLSKABET, KØB.





# Cirkulærer indlagt.

## UGENTLIG OVERSIGT

over

### Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

## KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 1 — 1943.

Fra Søndag 3. Januar til Lørdag 9. Januar 1943 begge Dage inkl.

68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	÷4.6	÷2.8	÷3.5	÷3.7	÷3.5	3	0.7	7	÷9.0	3.7	6.7	1.1	89
Trekroner . . . . .	5	758.5	÷3.4	÷2.7	÷2.4	÷2.8	÷3.1	3	1.0	6,8	÷6.5	2.5	4.6	1.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
15.2	6	2	.	6	7	57	19	5	5	.	2	2	5	5	2.9	1.8	1.12

**Anmærkning:** Svag Vind til Blæst overvejende omkring Nord, de to første Dage i Ugen med Temperatur omkring Frysepunktet, i Resten af Ugen med uafbrudt Frost. Sne i de første 6 Døgn i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt						
Mandk. <i>Masc.</i>	112	28	140	2	.	2	8	.	.	1	10	23	34	10	86	78	8	66	
Kvindek. <i>Fem.</i>	119	28	147	1	.	1	6	1	1	.	6	13	47	15	89	85	4	59	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	231	56	287	3	.	3	14	1	1	1	16	36	81	25	175	163	12	125	

Ægteskaber *Mariages*: 100

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Natssances, Décès etc.: (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødté Nés vivants		Død-fødté Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par			Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses		
						0-5 Aar	0-1 Aar	i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1941 Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	710,800
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	33	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria.		Scarlatina.		Morbilli.		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
4/1-10/1					1		1				42		257		117		425		15	
11/1-18/1	1				1		1		1		40		281		112	1	414		14	
18/1-24/1					1		2		1		23		228		91		486		10	1
25/1-31/1						1					37		216		103		540		17	
1/2-7/2					1						46		169		102		493		33	2
8/2-14/2											44		149		76		437		20	
15/2-21/2											71		126		99		471		17	2
22/2-28/2		1							1		58		126		81		457		17	1
1/3-7/3											62		125		86	1	446	2	16	
8/3-14/3									3		68		118		74	1	392		15	
15/3-21/3					2						53		89		68	1	330		11	1
22/3-28/3											53		73		58		248	1	17	
29/3-4/4			1						1		46		79		70		262		14	1
5/4-11/4											50		48		67	2	313		18	
12/4-18/4					1						50		57		73	1	361	1	22	2
19/4-25/4			1								35		64		72		434		16	1
26/4-2/5					1				3		35		56		67		418	1	36	4
3/5-9/5					2				1		46		40		76		407	1	29	
10/5-16/5					3		1		2		48		56		79		409		32	
17/5-23/5					4	1			1		40		93		74	2	302		30	
24/5-30/5						1			1		44		101		58		287	1	31	1
31/5-6/6			1						3	1	35		153	1	55		259		22	1
7/6-13/6			1								36		155		62		244		12	2
14/6-20/6			1				1				50		130		40		175		16	1
21/6-27/6									2		44		123		45	2	188		10	1
28/6-4/7			1		2		1		3		22		65		34		138		12	1
29/6-5/7											25		46		23		107		11	1
12/7-18/7							1				21		45		58	1	99		9	
19/7-25/7	1	1					1		3		12		37		53		69		5	
26/7-1/8	1		1				2		1		21		27		56		84		6	
2/8-8/8							9		2		20		36		62		100		12	
9/8-15/8							16		2	1	33		24		57		114		6	
16/8-22/8							11				32		27		60		153		7	
23/8-29/8							12		3	1	44		26		65		165		7	
30/8-5/9			1		2		16		1	2	38		10		54	1	196		13	
6/9-12/9	1				1		7		2		51		34		67		258		15	
13/9-19/9					1		17		1		43		25		61		232	1	14	1
20/9-26/9							15		3		53		40		68		273		7	
27/9-3/10							14		1		52	1	33		95		288		9	
4/10-10/10			1				9		1		37		49		88		318		12	
11/10-17/10					2		8			2	51	1	21		84		283		10	1
18/10-24/10			2				11		1		45		44		74		345		15	1
25/10-31/10					2		6				49		49		102		394	1	10	
1/11-7/11					2		7			1	32		37		108		386		19	4
8/11-14/11					1		1				61		89		136		426		24	2
15/11-21/11							7			3	41		50		116		427	1	13	1
22/11-28/11					3		12		2		55		83		141		487		14	1
29/11-5/12							6		1		45		73		133		553		22	
6/12-12/12			1				4		1		60	1	87		101		549		35	1
13/12-19/12					2		4				39	1	91		75		388		32	2
20/12-26/12							1			1	28		68		42		228		32	
27/12-2/1			1		4					3	52	1	80		65		397		23	1
3/1-9/1					1					1	43	1	101		103		573		34	2

Tab. 5. Fra 327 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2775 nye Tilfælde i København  
(foruden 1218 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Ialt					Deraf paa Milit. Hosp.
				Maend	Kvinder	Maend	Kvinder								
1. Febris typhoidea															1
2. — paratyphoidea															2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.				1				1	1						3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica															4
5. " " " aparalytica															5
6. Encephalitis epidem. acuta					1	1		2	2						6
7. Dysenteria (Paradysenteria)															7
8. Malaria, opstaaet i Danmark															8
9. " " " udenf. Danm.		1						1	1		1	1	7		8
10. Diphtheria		15	22	4	2			43	41		6	11	5		9
11. Scarlatina															10
12. Sepsis puerperalis post abortum														1	11
13. " " " partum	7							7	4					1	12
14. Pemphigus neonat.															13
15. Tetanus neonat.															14
16. Morbilli	1	54	42	2	2			101	5		5	10	78		15
17. Rubeolæ		6	4					10					3		16
18. Varicellæ	1	47	48	1				97	13		18	52	10		17
19. Tussis convulsiva	5	51	45	1	1			103	12		12	14	40		18
20. Parotitis epidemica		1	1	3	2		1	8	1	1	1	3	2		19
21. Influenza	7	26	60	200	260	13	7	573	8	5	118	76	92		20
22. Angina tonsillaris	18	88	123	159	186	1	2	577	55	12	88	70	75		21
23. Tracheo-Bronchitis	23	45	52	83	132	21	37	393	5	1	59	115	91		22
24. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	6	7	10	25	25	6	19	98	56		10	29	18		23
25. Pneumonia crouposa	1		6	13	11	2	1	34	30		1	4	3		24
26. Gastro-enteritis ac. infec.	10	7	19	25	25		2	88	12	2	18	12	13		25
27. Hepatitis epidemica acuta		5	10	10	8		1	34	4	2	5	5	12		26
28. Febris rheumatica			2	2	8	1		13	6		1	1	1		27
29. Erysipelas				2	6		1	9	4		3	3	1		28
30. " a. Febris undulans															29
31. " b. Myalgia epid.															30
32. " c. Mb. Weillii															31
33. " d.															32
Sum	79	353	444	531	669	45	71	2192	260	23	347	406	453		33
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret			1	105	60			166	13	5	6	3	1		27
28. Ulcus venereum " "															28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				7	9			16	2						29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.					1			1							30
31. Lymphogranuloma inguinale															31
32. Delirium tremens															32
33. Scabies		24	52	174	150			400	17	14	2				33
Ialt Total	79	377	497	817	889	45	71	2775	292	42	355	409	454		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestions	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab . . . . .	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14
1—5 Aar . . . . .	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
5—15 . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
15—65 Aar { M. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	5	2	1	4	5	4	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	33	
{ K. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	6	2	2	7	13	3	3	.	.	.	.	2	3	.	.	.	.	.	2	3	1	19	
Over 65 Aar { M. . . . .	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	6	2	2	7	13	3	3	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	1	.	1	44	
{ K. . . . .	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	11	5	4	6	6	6	5	4	.	.	.	2	3	.	.	.	.	3	.	4	62		
Ialt Total . . . . .	12	3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	5	1	1	1	23	5	9	16	26	15	13	2	1	10	9	.	2	4	.	.	.	6	3	7	175		
Mandk. Mascul. . . . .	7	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	1	11	4	4	11	18	7	4	.	1	2	3	.	.	.	.	.	.	.	3	3	2	86		
Kvindek. Femin. . . . .	5	2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	1	1	12	1	5	5	8	8	9	2	.	8	6	.	2	4	.	.	.	3	.	5	89			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	17. Oktb.	24. Oktb.	31. Oktb.	7. Nov.	14. Nov.	21. Nov.	28. Nov.	5. Dec.	12. Dec.	19. Dec.	26. Dec.	2. Jan.	9. Jan.
Kommunehospitalet . . . . .	1004	1017	995	1045	1041	1051	1070	1082	1094	1018	961	1048	1068
Øresundshospitalet . . . . .	296	304	307	311	307	311	309	313	309	290	257	284	288
Blegdamshospitalet . . . . .	421	428	433	439	474	497	479	462	460	485	427	447	456
Ruodph Berghs Hospital . . . . .	140	144	152	163	146	156	157	166	157	137	140	156	167
Sundby Hospital . . . . .	456	463	468	455	460	459	452	456	428	426	396	421	445
Balders Hospital . . . . .	63	61	63	70	77	75	76	77	76	74	76	77	79
Bispebjerg Hospital . . . . .	780	797	833	833	879	907	926	982	970	934	850	961	1057
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	147	144	153	141	149	153	150	154	159	149	136	142	146
Ialt . . . . .	3307	3358	3404	3457	3533	3609	3619	3692	3633	3513	3246	3536	3716

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 2 — 1943.	Fra Søndag 10. Januar til Lørdag 16. Januar 1943 begge Dage inkl.	68. Aargang.
---------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal (Superficie): 7371 Hect.  
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.  
1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			s. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	÷2.2	÷1.9	÷2.1	÷2.1	÷1.8	14.15	1.9	10	÷8.0	4.4	7.7	2.0	89	
Trekroner . . . . .	5	756.3	÷1.9	÷1.5	÷1.2	÷1.5	÷1.6	13, 14	2.0	10.	÷5.5	3.8	7.3	1.4	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
6.1	4	4		6	10				64	14	17	5			4.3	1.0	0.89

**Anmærkning:** Ugens fire første Dage havde svag Vind til stiv Blæst omkring Sydøst med Frost, dens tre sidste Dage svag til frisk Vind mellem Sydøst og Sydvest med Tø; Nedbør — Sne, Slud eller Regn — de fire sidste Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødløste ikke medregnede.)										indenbys <i>domi-cities</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>					
Mandk. <i>Masc.</i>	115	26	141	4		4	3	1			8	19	27	12	70	66	4	43	
Kvindek. <i>Fem.</i>	124	32	156	1	1	2	2	5	1		11	16	38	20	93	86	7	60	
Ialt <i>Total</i>	239	58	297	5	1	6	5	6	1		19	35	75	32	163	152	11	103	

Ægteskaber *Mariages:* 112



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødté <i>Nés vivants</i>		Død-fødté <i>Mort-nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Dødté af <i>Décès par</i>				Epidém. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13, 16, 17	Befolkning Population <i>calculée</i>
		udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>	Ialt <i>Total</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>i Ægte-skab légit.</i>	Aar <i>udenfor Ægtesk. illégit.</i>	Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>			
1941 Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	710,800	
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13		
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18		
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19		
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16		
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13		
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12		
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6		
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16		
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20		
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12		
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19		
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
11/1-18/1	1				1		1		1		40		281		112	1	414		14	
18/1-24/1					1		2		1		23		228		91		486		10	1
25/1-31/1						1					37		216		103		540		17	
1/2-7/2					1						46		169		102		493		33	2
8/2-14/2											44		149		76		437		20	
15/2-21/2											71		126		99		474		17	
22/2-28/2									1		58		126		84		457		17	1
1/3-7/3											62		125		86	1	446	2	16	
8/3-14/3									3		68		118		74	1	392		15	
15/3-21/3					2						53		89		68	1	330		11	1
22/3-28/3											53		73		58		248	1	17	
29/3-4/4			1						1		46		79		70		262		14	1
5/4-11/4											50		48		67	2	313		18	
12/4-18/4					1						50		57		73	1	361	1	22	2
19/4-25/4			1								35		64		72		434		16	1
26/4-2/5					1				3		35		56		67		418	1	36	4
3/5-9/5					2				1		46		40		76		407	1	29	
10/5-16/5					3		1		2		48		56		79		409		32	
17/5-23/5					4	1			1		40		93		74	2	302		30	
24/5-30/5						1			1		44		101		58		287	1	31	1
31/5-6/6			1						3	1	35		153	1	55		259		22	1
7/6-13/6			1								36		135		62		244		12	2
14/6-20/6			1		1				1		50		130		40		175		16	1
21/6-27/6									2		44		123		45	2	188		10	1
28/6-4/7			1		2		1		3		22		65		34		138		12	1
20/6-5/7											25		46		23		107		11	1
12/7-18/7							1				21		45		58	1	99		9	
19/7-25/7	1	1					1		3		12		37		53		69		5	
26/7-1/8	1		1				2		1		21		27		56		84		6	
2/8-8/8							9		2		20		36		62		100		12	
9/8-15/8							16		2		33		24		57		114		6	
16/8-22/8							11		1		32		27		60		153		7	
23/8-29/8							12		3		44		26		65		165		7	
30/8-5/9			1		2		16		1	2	38		10		54	1	196		13	
6/9-12/9	1				1		7		2		51		34		67		258		15	
13/9-19/9					1		17		1		43		25		61		232	1	14	1
20/9-26/9							15		3		53		40		68		273		7	
27/9-3/10							14		1		52	1	33		95		288		9	
4/10-10/10			1				9		1		37		49		88		318		12	
11/10-17/10					2		8		2		51	1	21		84		283		10	1
18/10-24/10			2		2		11		1		45		44		74		345		15	1
25/10-31/10					2		6				49		49		102		394	1	10	
1/11-7/11					2		6		1		32		37		108		386		19	4
8/11-13/11					1		7				61		89		136		426		24	2
15/11-21/11							7		3		41		50		116		427	1	13	1
22/11-28/11					3		12		2		55		83		141		487		14	1
29/11-5/12							6		1		45		73		133		553		22	
6/12-12/12	1				1		4		1		60	1	87		101		549		35	1
13/12-19/12			2				4				39	1	91		75		388		32	2
20/12-26/12					2		7		1		28		68		42		228		32	
27/12-2/1			1		4				3		52	1	80		65		397		23	1
3/1-9/1					1				1	1	43		101		103		573		34	2
10/1-16/1			1				1		4		36		105		103	1	572	1	24	4



Tab. 5. Fra 332 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2576 nye Tilfælde i København  
(foruden 1163 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Comm. voisin			
	Alder — Age								Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar								
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	.	.	1	.	.	.	.	1	1	.	.	.	4	
" " " aparalytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" 5	
5. Encephalitis epidem. acuta	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" 6	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	.	.	.	1	5	.	4	4	.	1	.	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	
" " " udenf. Danm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" 8	
8. Diphtheria	.	1	.	3	.	.	.	4	4	.	1	4	8	
9. Scarlatina	.	14	18	2	2	.	.	36	34	.	8	10	9	
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	
" " " partum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	"	
11. Pemphigus neonat.	11	.	.	.	.	.	.	11	11	.	.	1	11	
12. Tetanus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	
13. Morbilli	.	42	59	1	3	.	.	105	10	.	7	18	13	
14. Rubeolæ	1	4	4	.	.	.	.	9	.	.	1	3	2	
15. Varicellæ	.	25	61	4	3	.	.	93	9	.	5	33	15	
16. Tussis convulsiva	7	46	47	1	2	.	.	103	10	.	11	48	16	
17. Parotitis epidemica	.	.	2	2	.	.	.	4	1	1	.	.	17	
18. Influenza	6	25	60	224	228	16	13	572	12	7	62	128	18	
19. Angina tonsillaris	18	80	116	144	161	1	.	520	52	7	47	96	19	
20. Tracheo-Bronchitis	23	42	39	65	100	20	35	324	6	3	46	131	20	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	10	11	10	21	23	2	12	89	19	1	4	37	21	
22. Pneumonia crouposa	.	5	4	8	5	1	1	24	19	.	6	5	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	9	11	13	25	31	3	5	97	4	.	10	29	21	
24. Hepatitis epidemica acuta	.	1	8	4	7	.	.	21	3	.	3	4	24	
25. Febris rheumatica	.	.	3	3	2	.	.	8	3	.	1	.	25	
26. Erysipelas	.	.	.	4	6	1	1	12	3	.	1	7	26	
" a. Febris undulans	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	" a.	
" b. Myalgia epid.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" b.	
" c. Mb. Weillii	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" c.	
" d.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" d.	
Sum	85	308	445	508	577	45	71	2039	206	19	214	550	303	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	1	.	106	51	.	.	158	13	5	8	5	1	27
28. Ulcus venereum " " "	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	8	10	.	.	18	4	1	.	1	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies	.	28	43	144	143	1	1	360	19	12	45	8	28	33
Ialt Total	86	337	488	766	781	46	72	2576	242	37	267	564	332	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestiois	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbiossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	3	3																																			5	
1—5 Aar							1														1																6	
5—15																																					1	
15—65 Aar { M. . . . .											1																										27	
{ K. . . . .																																					27	
Over 65 Aar { M. . . . .																																					39	
{ K. . . . .	4																																				58	
Ialt Total	6	10					1			1				5	3	4		20	4	6	9	38	15	3	3	4	8	5	9		1	1		3	2	5	163	
Mandk. Mascul.	2	4												3	2	3		9	1	1	6	14	6		1	5	3	5						2	1	2	70	
Kvindek. Femin.	4	6					1		1					2	1	1		11	3	5	3	24	9	3	3	3	2	4				1	1		1	1	3	93

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	24. Oktb.	31. Oktb.	7. Nov.	14. Nov.	21. Nov.	28. Nov.	5. Dec.	12. Dec.	19. Dec.	26. Dec.	2. Jan.	9. Jan.	16. Jan.
Kommunehospitalet	1017	995	1045	1041	1051	1070	1082	1094	1018	964	1048	1068	1116
Øresundshospitalet	304	307	311	307	311	309	313	309	290	257	284	298	307
Blegdamshospitalet	428	433	439	474	497	479	462	460	485	427	447	456	466
Ruodlph Berghs Hospital	144	152	163	146	156	157	166	157	137	140	156	167	178
Sundby Hospital	463	468	455	460	459	452	456	428	426	396	421	445	456
Balders Hospital	61	63	70	77	75	76	77	76	74	76	77	79	78
Bispebjerg Hospital	797	833	833	879	907	926	982	970	934	850	961	1057	1063
Børnehospitalet paa Fuglebakken	144	153	141	149	153	150	154	159	149	136	142	146	145
Ialt	3358	3404	3457	3533	3609	3619	3692	3653	3513	3246	3536	3716	3809

Rettelse til Aarsoversigten 1942.  
Antallet af Ægteskaber for hele Aaret var 8289.  
Fødte udenfor Ægteskab 2362.

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 3 — 1943.	Fra Søndag 17. Januar til Lørdag 23. Januar 1943 begge Dage inkl.	68. Aargang.
---------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal (Superficie): 7371 Hect.  
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.  
1941: Mortal.: 10,3‰ — Natal.: 17,1‰ — Nuptial.: 10,8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	0.9	1.2	1.0	1.0	1.4	21	4.5	20	÷2.0	2.7	6.1	0.6	93	
Trekroner . . . . .	5	758.1	0.8	1.0	1.1	1.0	0.9	21	5.3	20, 21	÷2.0	2.7	7.3	0.6	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
29.1	3	6		5	0.4	2	5	2	7	36	17	7		24	1.8	1.4	1.09

**Anmærkning:** Overvejende svage Vinde fra Retninger omkring Syd og Sydvest, den 20. med noget under normal Temperatur, de øvrige Dage med mildt Vejr og ofte let Nattefrost; Taaqe forekom jævnlige, Regn de sidste Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Deraf døde paa Hospital	
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illégit.	Ialt total	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illégit.	Ialt total	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>						Over 80	Ialt total	indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>		
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80							
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	103	18	121	3		3	2	2		2	6	18	28	5	63	58	5	42
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	101	42	143	3		3	5	2	1		7	23	29	21	88	82	6	54
Ialt <i>Total</i> . . . . .	204	60	264	6		6	7	4	1	2	13	41	57	26	151	140	11	96

Ægteskaber *Mariages*: 86

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab	7																																					7
0—1 Aar { udenf. —	4																																					4
1—5 Aar																				1	1																2	
5—15																			2	2	8	1															24	
15—65 Aar { M.														1				4	1	2	2	8	1													1	3	30
15—65 Aar { K.													2		1		12	3	3	6	1															1	1	33
Over 65 Aar { M.													1		1		8	1	4	7	3	1														1	1	33
Over 65 Aar { K.		3												1		3	2	4	13	11	4															2	1	50
Ialt Total	11	3											4	1	2	32	1	9	11	34	16	5	1	3	2	5								4	5	2	151	
Mandk. <i>Mascul.</i>	4												2	1		12	1	4	7	15	4	1		1	2	3								2	4		63	
Kvindek. <i>Femin.</i>	7	3											2	1	1	20		5	4	19	12	4	1	2	2									2	1	2	88	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	31. Oktb.	7. Nov.	14. Nov.	21. Nov.	28. Nov.	5. Dec.	12. Dec.	19. Dec.	26. Dec.	2. Jan.	9. Jan.	16. Jan.	23. Jan.
Kommunehospitalet	995	1045	1041	1051	1070	1082	1094	1018	964	1048	1068	1116	1113
Øresundshospitalet	307	311	307	311	309	313	309	290	257	284	298	307	308
Blegdamshospitalet	433	439	474	497	479	462	460	485	427	447	456	466	483
Ruodph Berghs Hospital	152	163	146	156	157	166	157	137	140	156	167	178	166
Sundby Hospital	468	455	460	459	452	456	428	426	396	421	445	456	465
Balders Hospital	63	70	77	75	76	77	76	74	76	77	79	78	78
Bispebjerg Hospital	833	833	879	907	926	982	970	934	850	961	1057	1063	1043
Børnehospitalet paa Fuglebakken	153	141	149	153	150	154	159	149	136	142	146	145	151
Ialt	3404	3457	3533	3609	3619	3692	3653	3513	3246	3536	3716	3809	3807

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 4 — 1943.

Fra Søndag 24. Januar til Lørdag 30. Januar 1943 begge Dage inkl.

68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	0.7	1.7	1.1	1.1	+1.4	29	5.1	25	÷4.8	4.3	7.5	0.7	90
Trekroner . . . . .	5	761.6	0.7	1.4	1.5	1.2	+1.0	29	5.6	25	÷4.4	4.2	7.2	0.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel
9.5	6	5	4	1	12	2	12	29	29	9	7		3.3	1.6	1.39	

**Anmærkning:** Let til frisk Vind overvejende fra Retninger mellem Sydvest og Sydøst; de tre første Dage havde Frost, Resten af Ugen meget mildt Vejr; lidt Sne den 24., Sne og Regn den 26., Regn de fire sidste Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpitaux</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt <i>total</i>											
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	95	29	124	5	1	6	4	1	8	20	20	16	69	63	6	44			
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	114	13	127	4	1	5	1	2	1	8	21	21	79	76	3	49			
Ialt <i>Total</i> . . . . .	209	42	251	9	2	11	5	2	3	16	41	43	148	139	9	93			

Ægteskaber *Mariages*: 136



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Befolkning Population calculée	
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>
								i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1941 Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	710,800
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
	25/1-31/1						1						37		216		103		540		17
1/2-7/2					1							46		169		102		493		33	2
8/2-14/2												44		149		76		437		20	
15/2-21/2												71		126		99		474		17	2
22/2-28/2		1							1			58		126		84		457		17	1
1/3-7/3												62		125		86	1	446	2	16	
8/3-14/3									3			68		118		74	1	392		15	
15/3-21/3					2							53		89		68	1	330		11	1
22/3-28/3												53		73		58		248	1	17	
29/3-4/4			1						1			46		79		70		262		14	1
5/4-11/4												50		48		67	2	313		18	
12/4-18/4					1							50		57		73	1	361	1	22	2
19/4-25/4			1									35		64		72		434		16	1
26/4-2/5					1				3			35		56		67		418	1	36	4
3/5-9/5					2				1			46		40		76		407	1	29	
10/5-16/5					3			1	2			48		56		79		409		32	
17/5-23/5					4		1		1			40		93		74	2	302		30	
24/5-30/5							1		1			44		101		58		287	1	31	1
31/5-6/6			1						3			35		153	1	55		259		22	1
7/6-13/6			1							1		36		135		62		244		12	2
14/6-20/6			1				1			1		50		130		40		175		16	1
21/6-27/6									2			44		123		45	2	188		10	1
28/6-4/7			1				1		3			22		65		34		138		12	1
29/6-5/7												25		46		23		107		11	1
12/7-18/7							1					21		45		58	1	99		9	
19/7-25/7	1	1					1		3			12		37		53		69		5	
26/7-1/8	1		1				2		1			21		27		56		84		6	
2/8-8/8							9		2			20		36		62		100		12	
9/8-15/8							16		2	1		33		24		57		114		6	
16/8-22/8							11		1			32		27		60		153		7	
23/8-29/8							12		3	1		44		26		65		165		7	
30/8-5/9			1				16		1	2		38		10		54	1	196		13	
6/9-12/9	1						7		2			51		34		67		258		15	
13/9-19/9							17		1			43		25		61		232	1	14	1
20/9-26/9							15		3			53		40		68		273		7	
27/9-3/10							14		1			52	1	33		95		288		9	
4/10-10/10			1				9		1			37		49		88		318		12	
11/10-17/10							8		2			51	1	21		84		283		10	1
18/10-24/10			2				11		1			45		44		74		345		15	1
25/10-31/10							6					49		49		102		394	1	10	
1/11-7/11							6		1			32		37		108		386		19	4
8/11-13/11							7					61		89		136		426		24	2
15/11-21/11							7		3			41		50		116		427	1	13	1
22/11-28/11							3		2			55		83		141		487		14	1
29/11-5/12							6		1			45		73		133		553		22	
6/12-12/12	1						4		1			60	1	87		101		549		35	1
13/12-19/12			2				4					39	1	91		75		388		32	2
20/12-26/12							7					28		68		42		228		32	
27/12-2/1			1				4		3			52	1	80		65		397		23	1
3/1-9/1							1		1	1		43		101		103		573		34	2
10/1-16/1			1				1		4			36		105		103	1	572	1	24	4
17/1-23/1			1						1			48		127		138		566		24	1
												47		108		107		537		32	2

Tab. 5. Fra 352 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2533 nye Tilfælde i København  
(foruden 1300 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	1	.	1	.	.	.	2	2	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
” ” ” aparalytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
5. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
6. Dysenteria (Paradysenteria) . . . . .	1	1	.	2	1	3	8	4	.	.	.	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
” ” ” udenf. Danm. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
8. Diphtheria . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	10
9. Scarlatina . . . . .	.	10	22	6	9	.	47	44	.	3	10	2	11
10. Sepsis puerperalis post abortum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
” ” ” partum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13
11. Pemphigus neonat. . . . .	2	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	14
12. Tetanus neonat. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15
13. Morbilli . . . . .	.	37	68	1	2	.	108	17	.	6	7	74	16
14. Rubeolæ . . . . .	1	7	8	.	.	.	16	.	.	.	.	3	17
15. Varicellæ . . . . .	4	57	71	5	3	.	140	26	.	16	84	12	18
16. Tussis convulsiva . . . . .	6	59	41	1	.	.	107	12	.	11	54	8	19
17. Parotitis epidemica . . . . .	.	1	1	2	1	.	5	.	.	1	4	1	20
18. Influenza . . . . .	.	15	70	217	210	14	537	13	11	74	156	66	21
19. Angina tonsillaris . . . . .	12	73	127	157	150	5	525	60	15	93	88	50	22
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .	23	45	66	55	78	13	311	3	.	61	104	36	23
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. . . . .	4	10	10	13	14	7	75	38	1	20	26	16	24
22. Pneumonia crouposa . . . . .	.	3	3	13	6	4	32	19	1	2	3	4	25
23. Gastro-enteritis ac. infec. . . . .	9	21	12	23	26	1	96	2	2	15	20	7	26
24. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	.	1	6	5	13	.	26	7	.	5	6	27	27
25. Febris rheumatica . . . . .	.	.	2	5	5	.	12	10	.	.	1	1	28
26. Erysipelas . . . . .	.	.	.	1	5	.	8	.	.	.	2	3	29
” a. Febris undulans . . . . .	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	1	.	30
” b. Myalgia epid. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
” c. Mb. Weillii . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
” d. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33
Sum	63	340	608	505	524	45	2058	258	30	307	567	311	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret . . . . .	.	.	.	81	60	.	141	9	4	6	3	.	27
28. Ulcus venereum ” ” . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde . . . . .	.	.	.	8	2	.	10	.	.	.	2	1	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies . . . . .	4	19	42	126	133	.	324	20	8	45	52	6	33
Ialt Total	67	359	550	720	719	45	2533	287	42	358	624	318	



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa				
																																						0—1 Aar	1—5 Aar	5—15	15—65 Aar
0—1 Aar	2																																								5
1—5 Aar	1										1																														3
5—15																																									1
15—65 Aar																																									28
Over 65 Aar																																									29
Ialt Total	3	8									1			3	2		1	27	4	11	11	21	17	5	2	1	6	2			1	1			8	8	5		148		
Mandk. Mascul.	2	5												2	1		1	11	2	3	5	10	7	1	1		5	1					1		6	3	2		69		
Kvindek. Femin.	1	3									1		1	1			16	2	8	6	11	10	4	1	1	1	1			1				2	5	3		79			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	7. Nov.	14. Nov.	21. Nov.	28. Nov.	5. Dec.	12. Dec.	19. Dec.	26. Dec.	2. Jan.	9. Jan.	16. Jan.	23. Jan.	30. Jan.
Kommunehospitalet	1045	1041	1051	1070	1082	1094	1018	964	1048	1068	1116	1113	1084
Øresundshospitalet	311	307	311	309	313	309	290	257	284	298	307	308	307
Blegdamshospitalet	439	474	497	479	462	460	485	427	447	456	466	483	488
Ruodlph Berghs Hospital	163	146	156	157	166	157	137	140	156	167	178	166	139
Sundby Hospital	455	460	459	452	456	428	426	396	421	445	456	465	446
Balders Hospital	70	77	75	76	77	76	74	76	77	79	78	78	79
Bispebjerg Hospital	833	879	907	926	982	970	934	850	961	1057	1063	1043	1065
Børnehospitalet paa Fuglebakken	141	142	153	150	154	159	149	136	142	146	145	151	147
Ialt	3457	3533	3609	3619	3692	3653	3513	3246	3536	3716	3809	3807	3755

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 5 — 1943.	Fra Søndag 31. Januar til Lørdag 6. Februar 1943 begge Dage inkl.	68. Aargang.
---------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	3.9	5.1	4.3	4.3	+4.7	6	7.6	5	1.8	3.1	5.4	1.7	92
Trekroner . . . . .	5	753.1	3.9	5.1	4.7	4.5	+4.5	6	7.8	5	1.9	3.0	5.8	1.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
12.3	6	3			2		5			12	52	26		5	3.7	2.3	1.55

Anmærkning: Jævn Vind til Storm overvejende fra Retninger omkring Sydvest med ustadigt og meget mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder.										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital
	Nés vivants.			Morts-nés			(Dødfødte ikke medregnede.)												
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	Décès. (Morts-nés excl.)												
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi-cities	étran-gers			
Mandk. Masc..	104	25	129	4	1	5	10		1	8	13	27	27	8	81	71	10	57	
Kvindek. Fem..	85	15	100	4		4	2		1		13	22	35	16	89	85	4	61	
Ialt Total . . .	189	40	229	8	1	9	12		1	1	21	49	62	24	170	156	14	118	

Ægteskaber Mariages: 138

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par			Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses		
								i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1941 Decbr.	735	831	168	21	611	40	32	27	5	20	15	104	15	710,800
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
1/2-7/2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	46	.	169	.	102	.	493	.	33	2
8/2-14/2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2-21/2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
22/2-28/2	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3-7/3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3-14/3	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3-21/3	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3-28/3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.
29/3-4/4	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1
5/4-11/4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.
12/4-18/4	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2
19/4-25/4	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	35	.	64	.	72	.	434	.	16	1
26/4-2/5	.	.	.	.	1	.	.	.	3	.	35	.	56	.	67	.	418	1	36	4
3/5-9/5	.	.	.	.	2	.	.	.	1	.	46	.	40	.	76	.	407	1	29	.
10/5-16/5	.	.	.	.	3	.	1	.	2	.	48	.	56	.	79	.	409	.	32	.
17/5-23/5	.	.	.	.	4	1	.	.	1	.	40	.	93	.	74	2	302	.	30	.
24/5-30/5	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	44	.	101	.	58	.	287	1	31	1
31/5-6/6	.	.	1	.	.	.	.	.	3	1	35	.	153	1	55	.	259	.	22	1
7/6-13/6	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	36	.	135	.	62	.	244	.	12	2
14/6-20/6	.	.	1	.	1	.	1	.	1	.	50	.	130	.	40	.	175	.	16	1
21/6-27/6	.	.	.	.	.	.	2	.	2	.	44	.	123	.	45	2	188	.	10	1
28/6-4/7	.	.	1	.	2	.	1	.	3	.	22	.	65	.	34	.	138	.	12	1
29/6-5/7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	.	46	.	23	.	107	.	11	1
12/7-18/7	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	21	.	45	.	58	1	99	.	9	.
19/7-25/7	1	1	.	.	.	.	1	.	3	.	12	.	37	.	53	.	69	.	5	.
26/7-1/8	1	.	1	.	.	.	2	.	1	.	21	.	27	.	56	.	84	.	6	.
2/8-8/8	.	.	.	.	.	.	9	2	2	.	20	.	36	.	62	.	100	.	12	.
9/8-16/8	.	.	.	.	.	.	16	2	1	.	33	.	24	.	57	.	114	.	6	.
16/8-22/8	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	32	.	27	.	60	.	153	.	7	.
23/8-29/8	.	.	.	.	.	.	12	3	1	.	44	.	26	.	65	.	165	.	7	.
30/8-5/9	.	.	1	.	2	.	16	1	2	.	38	.	10	.	54	1	196	.	13	.
6/9-12/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	51	.	34	.	67	.	258	.	15	.
13/9-19/9	.	.	.	.	1	.	17	1	.	.	43	.	25	.	61	.	232	1	14	1
20/9-26/9	.	.	.	.	.	.	15	3	.	.	53	.	40	.	68	.	273	.	7	.
27/9-3/10	.	.	.	.	.	.	14	1	.	.	52	1	33	.	95	.	288	.	9	.
4/10-10/10	.	.	1	.	.	.	9	1	.	.	37	.	49	.	88	.	318	.	12	.
11/10-17/10	.	.	.	.	2	.	8	.	2	.	51	1	21	.	84	.	283	.	10	1
18/10-24/10	.	.	2	.	2	.	11	1	.	.	45	.	44	.	74	.	345	.	15	1
25/10-31/10	.	.	.	.	2	.	6	.	.	.	49	.	49	.	102	.	394	1	10	.
1/11-7/11	.	.	.	.	2	1	6	.	1	.	32	.	37	.	108	.	386	.	19	4
8/11-13/11	.	.	.	.	1	1	8	.	.	.	61	.	89	.	136	.	426	.	24	2
15/11-21/11	.	.	.	.	.	.	7	.	3	.	41	.	50	.	116	.	427	1	13	1
22/11-28/11	.	.	.	.	3	1	12	2	2	.	55	.	83	.	141	.	487	.	14	1
29/11-5/12	.	.	.	.	.	.	6	1	.	.	45	.	73	.	133	.	553	.	22	.
6/12-12/12	1	.	.	.	1	.	4	1	.	.	60	1	87	.	101	.	549	.	35	1
13/12-19/12	.	.	2	.	.	.	4	.	.	.	39	1	91	.	75	.	388	.	32	2
20/12-26/12	.	.	.	.	2	1	.	.	1	.	28	.	68	.	42	.	228	.	32	.
27/12-2/1	.	.	1	.	4	.	.	.	3	.	52	1	80	.	65	.	397	.	23	1
3/1-9/1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	43	.	101	.	103	.	573	.	34	2
10/1-16/1	.	.	1	.	.	1	.	.	4	.	36	.	105	.	103	1	572	1	24	4
17/1-23/1	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	48	.	127	.	138	.	566	.	24	1
24/1-30/1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	47	.	108	1	107	.	537	.	32	2
31/1-6/2	.	.	.	.	2	.	1	.	3	.	50	.	148	.	119	.	444	.	43	.

Tab. 5. Fra 331 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2489 nye Tilfælde i København  
(foruden 1273 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen								Comm. voisins					
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Arnis nordre Lægekreds		Københavns Arnis søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
<b>Morbi epidemici.</b>														
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	1	.	1	.	.	.	.	2	2	.	.	1	1	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica .....	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	4
5. " " " aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" 5
6. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	1	.	.	5	4	4	.	.	.	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
8. Diphtheria " udenf. Danm. ....	.	2	.	1	.	.	.	3	3	.	.	.	.	" 8
9. Scarlatina .....	1	12	27	5	5	.	.	50	50	8	7	7	.	9
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. " " " partum .....	5	.	.	.	.	.	.	3	2	.	.	1	.	" 11
12. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Morbilli .....	.	55	92	1	.	.	.	148	5	3	9	63	.	13
14. Rubeolæ .....	1	1	2	.	.	.	.	4	.	2	5	3	.	14
15. Varicellæ .....	.	49	77	.	3	.	.	129	11	15	52	15	15	15
16. Tussis convulsiva .....	10	59	49	.	1	.	.	119	8	18	30	36	16	16
17. Parotitis epidemica .....	.	2	2	3	2	.	.	9	1	1	6	1	17	17
18. Influenza .....	3	21	64	167	170	12	7	444	5	67	109	54	18	18
19. Angina tonsillaris .....	11	93	127	137	166	4	3	541	49	95	122	66	19	19
20. Tracheo-Bronchitis .....	22	37	44	49	52	21	27	252	3	67	121	33	20	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	6	16	7	17	20	10	8	84	28	4	17	16	21	21
22. Pneumonia crouposa .....	1	1	6	13	16	3	3	43	34	1	2	4	22	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	12	22	19	38	38	1	7	137	8	12	32	21	23	23
24. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	5	8	7	.	.	20	8	3	5	21	24	24
25. Febris rheumatica .....	.	1	4	4	4	.	.	9	7	2	3	1	25	25
26. Erysipelas .....	.	.	1	6	6	.	3	10	5	.	3	1	26	26
" a. Febris undulans .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" a.	
" b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" b.	
" c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" c.	
" d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" d.	
Sum	71	371	523	445	490	51	61	2012	234	17	310	538	344	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	100	46	.	.	146	23	10	12	2	1	27
28. Ulcus venereum " " .....	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde ..	.	.	.	11	5	.	.	16	1	1	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	5	25	42	119	123	.	.	314	26	8	20	37	9	33
Ialt Total	76	396	565	676	664	51	61	2489	284	36	342	577	354	



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 6 — 1943.	Fra Søndag 7. Februar til Lørdag 13. Februar 1943 begge Dage inkl.	68. Aargang.
---------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3<sup>0</sup>/100. — Natal.: 17.1<sup>0</sup>/100. — Nuptial.: 10.8<sup>0</sup>/100.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	2.0	3.3	2.2	2.4	+2.9	12	7.5	8	÷1.4	3.9	5.5	2.6	88
Trekroner . . . . .	5	753.8	2.4	3.5	2.8	2.8	+3.0	12	7.6	8	÷0.3	3.3	5.3	1.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
10.4	5	2		2	15					17	21	33	29		5.4	2.6	1.54

**Anmærkning:** Let Vind til haard Blæst fra Retninger omkring Sydvest og Vest med mildt Vejr; Nattefrost den 8. og 9.; lidt Sne og Slud den 8., Støvregn den 10., Regn den 11. og 12., Regn og Sne den 13.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>danstes hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illég.</i>	ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illég.</i>	ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>														
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt <i>total</i>							
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	94	25	119	4		4	3	1	2		5	16	25	5	57	53	4	32			
Kvindk. <i>Fem.</i> . . . . .	111	32	143	3	1	4	5		1	1	16	17	32	14	86	83	3	61			
Ialt <i>Total</i> . . . . .	205	57	262	7	1	8	8	1	3	1	21	33	57	19	143	136	7	93			

Ægteskaber *Mariages:* 229



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	710,800
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul. provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospín. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
8/2-14/3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	.	149	.	76	.	437	.	20	.
15/2-21/2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
23/2-28/2	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3-7/3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3-14/3	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3-21/3	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3-28/3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.
20/3-4/4	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1
5/4-11/4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.
12/4-18/4	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2
19/4-25/4	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	35	.	64	.	72	.	434	.	16	1
26/4-2/5	.	.	.	.	1	.	.	.	3	.	35	.	56	.	67	.	418	1	36	4
3/5-9/5	.	.	.	.	2	.	.	.	1	.	46	.	40	.	76	.	407	1	29	.
10/5-16/5	.	.	.	.	3	.	1	.	2	.	48	.	56	.	79	.	409	.	32	.
17/5-23/5	.	.	.	.	4	1	.	.	1	.	40	.	93	.	74	2	302	.	30	.
24/5-30/5	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	44	.	101	.	58	.	287	1	31	1
31/5-6/6	.	.	1	.	.	.	.	.	3	1	35	.	153	1	55	.	259	.	22	1
7/6-13/6	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	36	.	135	.	62	.	244	.	12	2
14/6-20/6	.	.	1	.	1	.	1	.	1	.	50	.	130	.	40	.	175	.	16	1
21/6-27/6	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	44	.	123	.	45	2	188	.	10	1
23/6-4/7	.	.	1	.	2	.	1	.	3	.	22	.	65	.	34	.	138	.	12	1
20/6-5/7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	.	46	.	23	.	107	.	11	1
12/7-18/7	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	21	.	45	.	58	1	99	.	9	.
19/7-25/7	1	1	.	.	.	.	1	.	3	.	12	.	37	.	53	.	69	.	5	.
26/7-1/8	1	.	1	.	.	.	2	.	1	.	21	.	27	.	56	.	84	.	6	.
2/8-8/8	.	.	.	.	.	.	9	2	2	.	20	.	36	.	62	.	100	.	12	.
9/8-15/8	.	.	.	.	.	.	16	2	1	.	33	.	24	.	57	.	114	.	6	.
16/8-22/8	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	32	.	27	.	60	.	153	.	7	.
23/8-29/8	.	.	.	.	.	.	12	3	1	.	44	.	26	.	65	.	165	.	7	.
30/8-5/9	.	.	1	.	2	.	16	1	2	.	38	.	10	.	54	1	196	.	13	.
6/9-12/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	51	.	34	.	67	.	258	.	15	.
13/9-19/9	.	.	.	.	1	.	17	1	.	.	43	.	25	.	61	.	232	1	14	1
20/9-26/9	.	.	.	.	.	.	15	3	.	.	53	.	40	.	68	.	273	.	7	.
27/9-3/10	.	.	.	.	.	.	14	1	.	.	52	1	33	.	95	.	288	.	9	.
4/10-10/10	.	.	1	.	.	.	9	1	.	.	37	.	49	.	88	.	318	.	12	.
11/10-17/10	.	.	.	.	2	.	8	.	2	.	51	.	21	.	84	.	283	.	10	1
18/10-24/10	.	.	2	.	.	.	11	1	1	.	45	.	44	.	74	.	345	.	15	1
25/10-31/10	.	.	.	.	2	.	6	.	.	.	49	.	49	.	102	.	394	1	10	.
1/11-7/11	.	.	.	.	2	1	6	.	1	.	37	.	37	.	108	.	386	.	19	4
8/11-13/11	.	.	.	.	1	1	8	.	.	.	61	.	89	.	136	.	426	.	24	2
15/11-21/11	.	.	.	.	.	.	7	.	3	.	41	.	50	.	116	.	427	1	13	1
22/11-28/11	.	.	.	.	3	1	12	2	2	.	55	.	83	.	141	.	487	.	14	1
29/11-5/12	.	.	.	.	.	.	6	1	.	.	45	.	73	.	133	.	553	.	22	.
6/12-12/12	1	.	.	.	1	.	4	1	.	.	60	1	87	.	101	.	549	.	35	1
13/12-19/12	.	.	2	.	.	.	4	.	.	.	39	1	91	.	75	.	388	.	32	2
20/12-26/12	.	.	.	.	2	1	.	.	1	.	28	.	68	.	42	.	228	.	32	.
27/12-2/1	.	.	1	.	4	.	.	.	3	.	52	1	80	.	65	.	397	.	23	1
3/1-9/1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	43	.	101	.	103	.	573	.	34	2
10/1-16/1	.	.	1	.	.	.	1	.	4	.	36	.	105	.	103	1	572	1	24	4
17/1-23/1	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	48	.	127	.	138	.	566	.	24	1
24/1-30/1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	47	.	108	1	107	.	537	.	32	2
31/1-6/2	.	.	.	.	2	.	1	.	3	.	50	.	148	.	119	.	444	.	43	.
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	25	1	143	.	92	.	429	.	27	2





Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scartatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab . . . . .	5				1												1							1													8
1—5 Aar . . . . .	1																1																				3
5—15 . . . . .																																					1
15—65 Aar { M. . . . .																	2			1			3	4													21
{ K. . . . .																	15			2		2	1		1		2	3	3						3	4	33
Over 65 Aar { M. . . . .	2																5			1		6	5		1		2	2	2						1		30
{ K. . . . .	9																7			1		3	9	1		2	2	4							1		46
Ialt Total . . . . .	6	11			1								2	1	2	29	1	5	7	18	18	2	2	4	11	6					1		7	8	1	143	
Mandk. <i>Mascul.</i> . . . . .	3	2										1		2	7	1	2	2	9	9	1	2	4	2							1		4	5	57		
Kvindek. <i>Femin.</i> . . . . .	3	9			1							1		1	22		3	5	9	9	2	1	2	7	4								3	3	1	86	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	21. Nov.	28. Nov.	5. Dec.	12. Dec.	19. Dec.	26. Dec.	2. Jan.	9. Jan.	16. Jan.	23. Jan.	30. Jan.	6. Febr.	13. Febr.
Kommunehospitalet . . . . .	1051	1070	1082	1094	1018	964	1048	1068	1116	1113	1084	1086	1094
Øresundshospitalet . . . . .	311	309	313	309	290	257	284	298	307	308	307	317	317
Blegdamshospitalet . . . . .	497	479	462	460	485	427	447	456	466	483	488	487	504
Ruodlph Berghs Hospital . . . . .	156	157	166	157	137	140	156	167	178	166	139	158	153
Sundby Hospital . . . . .	459	452	456	428	426	396	421	445	456	465	446	427	449
Balders Hospital . . . . .	75	76	77	76	74	76	77	79	78	78	79	76	78
Bispebjerg Hospital . . . . .	907	926	982	970	934	850	961	1057	1063	1043	1065	1062	1108
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	153	150	154	159	149	136	142	146	145	151	147	145	155
	3609	3619	3692	3653	3513	3246	3536	3716	3809	3807	3755	3758	3858

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 7 — 1943.	Fra Søndag 14. Februar til Lørdag 20. Februar 1943 begge Dage inkl.	68. Aargang.
---------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3<sup>0</sup>/100. — Natal.: 17.1<sup>0</sup>/100. — Nuptial.: 10.8<sup>0</sup>/100.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	4.1	5.9	3.1	4.2	+4.4	14	8.7	17	÷2.0	5.2	9.9	1.5	83
Trekroner . . . . .	5	758.7	4.4	5.4	3.8	4.4	+4.4	14, 15	8.0	17	÷0.5	4.2	8.0	1.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
13.3	4			2	26	7			5		7	38	43		5.5	3.0	1.92

**Anmærkning:** Frisk Vind til Storm omkring Nordvest og Vest, overvejende med meget mildt Vejr; Nattefrost den 17. og 18., Regn den 14., 15., 16. og 18.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsiald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											indens-bys <i>domi-cilites</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospi-tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>						Over 80	Ialt <i>total</i>						
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	1—5			5—15	15—45	45—65			
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	127	26	153	1		1	4	1	1	1	10	21	26	11	75	70	5	46		
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	131	29	160	1	1	2	3	4	2	2	7	16	26	16	76	72	4	47		
Ialt <i>Total</i> . . . . .	258	55	313	2	1	3	7	5	3	3	17	37	52	27	151	142	9	93		

Ægteskaber *Mariages*: 140

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>			Død-fødte <i>Mort-nés-</i>	Dødsfald <i>Déces (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>	Ialt <i>Total</i>		0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17		
								i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>						
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	710,800	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18		
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19		
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16		
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13		
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12		
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6		
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16		
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20		
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12		
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19		
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14		
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15/3—21/2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	71	.	126	.	99	.	474	.	17	2
23/2—28/2	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	58	.	126	.	84	.	457	.	17	1
1/3—7/3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	62	.	125	.	86	1	446	2	16	.
8/3—14/3	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	68	.	118	.	74	1	392	.	15	.
15/3—21/3	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	53	.	89	.	68	1	330	.	11	1
22/3—28/3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	53	.	73	.	58	.	248	1	17	.
29/3—4/4	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	46	.	79	.	70	.	262	.	14	1
5/4—11/4	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	50	.	48	.	67	2	313	.	18	.
12/4—18/4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50	.	57	.	73	1	361	1	22	2
19/4—25/4	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	35	.	64	.	72	.	434	.	16	1
26/4—2/5	.	.	.	.	1	.	.	.	3	.	35	.	56	.	67	.	418	1	36	4
3/5—9/5	.	.	.	.	2	.	.	.	1	.	46	.	40	.	76	.	407	1	29	.
10/5—16/5	.	.	.	.	3	.	1	.	2	.	48	.	56	.	79	.	409	.	32	.
17/5—23/5	.	.	.	.	4	1	.	.	1	.	40	.	93	.	74	2	302	.	30	.
24/5—30/5	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	44	.	101	.	58	.	287	1	31	1
31/5—6/6	.	.	1	.	.	.	.	.	3	1	35	.	153	1	55	.	259	.	22	1
7/6—13/6	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	36	.	135	.	62	.	244	.	12	2
14/6—20/6	.	.	1	.	1	.	1	.	1	.	50	.	130	.	40	.	175	.	16	1
21/6—27/6	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	44	.	123	.	45	2	188	.	10	1
28/6—4/7	.	.	1	.	2	.	1	.	3	.	22	.	65	.	34	.	138	.	12	1
29/6—5/7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	.	46	.	23	.	107	.	11	1
12/7—18/7	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	21	.	45	.	58	1	99	.	9	.
19/7—25/7	1	1	.	.	.	.	1	.	3	.	12	.	37	.	53	.	69	.	5	.
26/7—1/8	1	.	1	.	.	.	2	.	1	.	21	.	27	.	56	.	84	.	6	.
2/8—8/8	.	.	.	.	.	.	9	2	2	.	20	.	36	.	62	.	100	.	12	.
9/8—15/8	.	.	.	.	.	.	16	2	1	.	33	.	24	.	57	.	114	.	6	.
16/8—22/8	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	32	.	27	.	60	.	153	.	7	.
23/8—29/8	.	.	.	.	.	.	12	3	1	.	44	.	26	.	65	.	165	.	7	.
30/8—5/9	.	.	1	.	2	.	16	1	2	.	38	.	10	.	54	1	196	.	13	.
6/9—12/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	51	.	34	.	67	.	258	.	15	.
13/9—19/9	.	.	.	.	1	.	17	1	.	.	43	.	25	.	61	.	232	1	14	1
20/9—26/9	.	.	.	.	.	.	15	3	.	.	53	.	40	.	68	.	273	.	7	.
27/9—3/10	.	.	.	.	.	.	14	1	.	.	52	1	33	.	95	.	288	.	9	.
4/10—10/10	.	.	1	.	.	.	9	1	.	.	37	.	49	.	88	.	318	.	12	.
11/10—17/10	.	.	.	.	2	.	8	.	2	.	51	1	21	.	84	.	283	.	10	1
18/10—24/10	.	.	2	.	2	.	11	1	1	.	45	.	44	.	74	.	345	.	15	1
25/10—31/10	.	.	.	.	2	.	6	.	.	.	49	.	49	.	102	.	394	1	10	.
1/11—7/11	.	.	.	.	2	1	6	.	1	.	32	.	37	.	108	.	386	.	19	4
8/11—14/11	.	.	.	.	1	1	8	.	.	.	61	.	89	.	136	.	426	.	24	2
15/11—21/11	.	.	.	.	.	.	7	.	3	.	41	.	50	.	116	.	427	1	13	1
22/11—28/11	.	.	.	.	3	1	12	2	2	.	55	.	83	.	141	.	487	.	14	1
29/11—5/12	.	.	.	.	.	.	6	1	.	.	45	.	73	.	133	.	553	.	22	.
6/12—12/12	1	.	.	.	1	.	4	1	.	.	60	1	87	.	101	.	549	.	35	1
13/12—19/12	.	.	2	.	.	.	4	.	.	.	39	1	91	.	75	.	388	.	32	2
20/12—26/12	.	.	.	.	2	1	.	.	1	.	28	.	68	.	42	.	228	.	32	.
27/12—2/1	.	.	1	.	4	.	.	.	3	.	52	1	80	.	65	.	397	.	23	1
3/1—9/1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	43	.	101	.	103	.	573	.	34	2
10/1—16/1	.	.	1	.	.	.	1	.	4	.	36	.	105	.	103	1	572	1	24	4
17/1—23/1	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	48	.	127	.	138	.	566	.	24	1
24/1—30/1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	47	.	108	1	107	.	537	.	32	2
31/1—6/2	.	.	.	.	2	.	1	.	3	.	50	.	148	.	119	.	444	.	43	.
7/2—13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	25	1	143	.	92	.	429	.	27	2
14/2—20/2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	49	.	112	.	99	.	406	.	26	.







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 8 — 1943.

Fra Søndag 21. Februar til Lørdag 27. Februar 1943 begge Dage inkl.

68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3<sup>0</sup>/<sub>100</sub>. — Natal.: 17.1<sup>0</sup>/<sub>100</sub>. — Nuptial.: 10.8<sup>0</sup>/<sub>100</sub>.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	3.9	5.9	4.0	4.4	+4.2	27	10.3	26	0.8	4.5	9.1	1.3	89
Trekroner . . . . .	5	769.0	4.1	5.1	4.5	4.5	+4.2	27	9.1	26	1.0	3.8	6.9	1.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
0.1	1	1			6					5	28	57	5	5	3.8	2.9	1.37

**Anmærkning:** Svag Vind til stiv Blæst fra Retninger omkring Vest med meget mildt Vejr. Lidt Regn den 23., iøvrigt tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indens-bys <i>domi-cilies</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospi-tal <i>dan-sles hôpít.</i>
	i Ægte-skab	udenf. Ægte-skab	ialt	i Ægte-skab	udenf. Ægte-skab	ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt					
Mandk. <i>Masc.</i>	116	25	141	5	2	7	7	5	1	1	7	20	31	7	79	75	4	59	
Kvindek. <i>Fem.</i>	103	34	137	3		3	6		1	1	15	18	29	10	80	78	2	49	
Ialt Total . . .	219	59	278	8	2	10	13	5	2	2	22	38	60	17	159	153	6	108	

Ægteskaber *Mariages*: 109



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Total	udenfor Ægtesk. illégi-times	Total		Dødsfald		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17		
						0-5 Aar	0-1 Aar	i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.						
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	710,800	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18		
— Marts	545	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19		
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16		
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13		
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12		
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6		
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16		
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20		
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12		
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19		
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14		
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
29/2-28/2		1							1		58		126		84		457		17	1
1/3-1/3											62		125		86	1	446	2	16	
8/3-14/3									3		68		118		74	1	392		15	
15/3-21/3					2						53		89		68	1	330		11	1
22/3-28/3											53		73		58		248	1	17	
29/3-4/4			1						1		46		79		70		262		14	1
5/4-11/4											50		48		67	2	313		18	
12/4-18/4					1						50		57		73	1	361	1	22	2
19/4-25/4			1								35		64		72		434		16	1
26/4-2/5					1				3		35		56		67		418	1	36	4
3/5-9/5					2				1		46		40		76		407	1	29	
10/5-16/5					3		1		2		48		56		79		409		32	
17/5-23/5					4	1			1		40		93		74	2	302		30	
24/5-30/5						1			1		44		101		58		287	1	31	1
31/5-6/6			1						3	1	35		153	1	55		259		22	1
7/6-13/6			1								36		135		62		244		12	2
14/6-20/6			1		1				1		50		130		40		175		16	1
21/6-27/6									2		44		123		45	2	188		10	1
28/6-4/7			1		2		1		3		22		65		34		138		12	1
29/6-5/7											25		46		23		107		11	1
12/7-18/7							1				21		45		58	1	99		9	
19/7-25/7	1	1					1		3		12		37		53		69		5	
26/7-1/8	1		1				2		1		21		27		56		84		6	
2/8-8/8							9	2	2		20		36		62		100		12	
9/8-15/8							16	2	1		33		24		57		114		6	
16/8-22/8							11				32		27		60		153		7	
23/8-29/8							12	3	1		44		26		65		165		7	
30/8-5/9			1		2		16	1	2		38		10		54	1	196		13	
6/9-12/9	1				1		7	2			51		34		67		258		15	
13/9-19/9					1		17	1			43		25		61		232	1	14	1
20/9-26/9							15	3			53		40		68		273		7	
27/9-3/10							14	1			52	1	33		95		288		9	
4/10-10/10			1				9	1			37		49		88		318		12	
11/10-17/10					2		8		2		51	1	21		84		283		10	1
18/10-24/10			2		2		11	1	1		45		44		74		345		15	1
25/10-31/10					2		6				49		49		102		394	1	10	
1/11-7/11					2	1	6		1		32		37		108		386		19	4
8/11-13/11					1	1	8				61		89		136		426		24	2
15/11-21/11							7		3		41		50		116		427	1	13	1
22/11-28/11					3	1	12	2	2		55		83		141		487		14	1
29/11-5/12							6	1			45		73		133		553		22	
6/12-12/12	1				1		4	1			60	1	87		101		549		35	1
13/12-19/12			2				4				39	1	91		75		388		32	2
20/12-26/12					2	1			1		28		68		42		228		32	
27/12-2/1			1		4				3		52	1	80		65		397		23	1
3/1-9/1					1				1	1	43		101		103		573		34	2
10/1-16/1							1		4		36		105		103		572	1	24	4
17/1-23/1					1				1		48		127		138		566		24	1
24/1-30/1					2						47		108	1	107		537		32	2
31/1-6/2					2			1			50		148		119		444		43	
7/2-13/2									3		25	1	143		92		429		27	2
14/2-20/2									2		49		112		99		406		26	
21/2-27/2					1						35		139		99		319		28	

Tab. 5. Fra 325 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2214 nye Tilfælde i København  
(foruden 1213 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1
2. — paratyphoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	.	.	1	.	.	.	1	1	1	.	.	1	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
5. " " aparalytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
7. Dysenteria (Paradysenteria) . . . . .	.	1	.	1	2	.	2	6	6	.	.	.	.	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
9. " " udenf. Danm. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Diphtheria . . . . .	.	18	10	1	6	.	.	35	34	.	2	9	6	10
11. Scarlatina . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Sepsis puerperalis post abortum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. " " " partum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13
14. Pemphigus neonat. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	14
15. Tetanus neonat. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15
16. Morbilli . . . . .	3	57	75	.	3	1	.	139	10	.	4	69	35	16
17. Rubeolæ . . . . .	2	7	8	2	.	.	.	19	.	.	4	1	2	17
18. Varicellæ . . . . .	5	46	66	3	2	.	.	122	2	.	16	74	12	18
19. Tussis convulsiva . . . . .	6	56	37	.	.	.	.	99	19	.	10	46	22	19
20. Parotitis epidemica . . . . .	1	.	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	1	20
21. Influenza . . . . .	.	10	40	134	126	8	1	319	16	7	91	121	36	21
22. Angina tonsillaris . . . . .	21	76	114	111	118	.	2	442	45	3	115	120	47	22
23. Tracheo-Bronchitis . . . . .	17	33	36	52	51	7	13	209	3	.	52	102	27	23
24. Bronchopneum. et Bronchitis capill. . . . .	11	18	9	6	17	9	10	80	67	.	17	26	9	24
25. Pneumonia crouposa . . . . .	1	3	4	8	9	1	2	28	10	.	2	5	.	25
26. Gastro-enteritis ac. infec. . . . .	20	43	22	38	48	5	6	182	8	2	13	30	8	26
27. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	.	1	12	6	9	.	.	28	7	1	7	7	5	27
28. Febris rheumatica . . . . .	.	.	.	4	1	1	.	6	4	.	.	4	2	28
29. Erysipelas . . . . .	.	.	.	.	5	.	2	7	.	.	2	.	.	29
30. a. Febris undulans . . . . .	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	30
31. b. Myalgia epid. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. c. Mb. Weillii . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. d. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33
Sum	87	369	435	367	397	32	38	1725	232	13	336	616	214	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret . . . . .	.	.	1	92	47	.	.	140	7	4	9	3	.	27
28. Ulcus venereum " " . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde . . . . .	.	.	.	3	3	.	.	6	.	.	.	2	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies . . . . .	3	24	58	117	140	1	.	343	24	16	1	26	6	33
Ialt Total	90	393	494	579	587	33	38	2214	263	33	346	647	220	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus scnilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	10	5																																			13
1—5 Aar															1																						2
5—15															1																						2
15—65 Aar { M. K. M. K.														2			3	1																	3	1	27
Over 65 Aar { M. K.		2												2		1	11	6	1	3	1	3	1	1	2										1	2	33
		5												2		1	7	1	3	2	7	11	3	2											2	1	38
Ialt Total	15	7											10	2		3	27	2	4	17	36	5	7		1	5	8					1		6	3	159	
Mandk. Mascul.	10	2											4		1	9	2	4	8	20	1	5		1	2	4								4	1	79	
Kvindek. Femin.	5	5											6	2		2	18			9	16	4	2		3	4							2	2	80		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	5. Dec.	12. Dec.	19. Dec.	26. Dec.	2. Jan.	9. Jan.	16. Jan.	23. Jan.	30. Jan.	6. Febr.	13. Febr.	20. Febr.	27. Febr.
Kommunehospitalet	1082	1094	1018	964	1048	1068	1116	1113	1084	1086	1094	1111	1116
Øresundshospitalet	313	309	290	257	284	298	307	308	307	317	317	325	322
Blegdamshospitalet	462	460	485	427	447	456	466	483	488	487	504	492	484
Rudolph Berghs Hospital	166	157	137	140	156	167	178	166	139	158	153	162	141
Sundby Hospital	456	428	426	396	421	445	456	465	446	427	449	444	447
Balders Hospital	77	76	74	76	77	79	78	78	79	76	78	81	87
Bispebjerg Hospital	982	970	934	850	961	1057	1063	1043	1065	1062	1108	1102	1064
Børnehospitalet paa Fuglebakken	154	159	149	136	142	146	145	151	147	145	155	149	146
Ialt	3692	3653	3513	3246	3536	3716	3809	3807	3755	3758	3858	3866	3807

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 9 — 1943.	Fra Søndag 28. Februar til Lørdag 6. Marts 1943 begge Dage inkl.	68. Aargang.
---------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	3.6	6.5	2.0	3.7	+3.2	28	10.1	4	-3.6	5.6	9.1	3.9	80
Trekroner . . . . .	5	765.0	4.1	5.9	4.2	4.5	+3.9	2	9.2	4	0.2	3.4	4.6	1.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.
0.0	1		2	34	17	9	7			17	21	29		4.9	3.0	1.59

**Anmærkning:** Jævn Vind til Storm overvejende omkring Vest og Nordvest med mildt og tørt Vejr; Nattefrost den 4. og 5.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											indenbys <i>domi- cilies</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpital.</i>
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	ialt	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>													
	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt												
Mandk. <i>Masc.</i>	106	35	141	3		3	2	1	2		13	22	29	8	79	77	2	51		
Kvindek. <i>Fem.</i>	109	23	132	4	1	5	4		2		12	26	30	17	89	78	11	56		
Ialt <i>Total</i>	215	58	273	7	1	8	6	1	4		25	48	59	25	168	155	13	107		

Ægteskaber *Mariages*: 114

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants			Dødsfald Décès (mort-nés excl.)						Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégit- times	Død- fødte Mort- nés	Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17		
								i Ægte- skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.						
1942 Januar	430	943	181	19	643	48	40	34	6	20	19	98	13	710,800	
— Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18		
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19		
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16		
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13		
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12		
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6		
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16		
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20		
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12		
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19		
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14		
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/3-7/3									3		62		125		86	1	446	2	16	
8/3-14/3											68		118		74		392		15	
15/3-21/3					2						53		89		68	1	330		11	1
22/3-28/3											53		73		58		248	1	17	
29/3-4/4			1						1		46		79		70		262		14	1
5/4-11/4											50		48		67	2	313		18	
12/4-18/4					1						50		57		73	1	361	1	22	2
19/4-25/4			1								35		64		72		434		16	1
26/4-2/5					1						35		56		67		418		36	4
3/5-9/5					2				1		46		40		76		407	1	29	
10/5-16/5					3		1		2		48		56		79		409		32	
17/5-23/5					4	1			1		40		93		74		302		30	
24/5-30/5						1			1		44		101		58		287	1	31	1
31/5-6/6			1						3	1	35		153	1	55		259		22	1
7/6-13/6			1						1		36		135		62		244		12	2
14/6-20/6			1		1		1		1		50		130		40		175		16	1
21/6-27/6									2		44		123		45	2	188		10	1
28/6-4/7			1		2		1		3		22		65		34		138		12	1
29/6-5/7							1				25		46		23		107		11	1
12/7-18/7											21		45		58	1	99		9	
19/7-25/7	1	1					1		3		12		37		53		69		5	
26/7-1/8	1		1				2		1		21		27		56		84		6	
2/8-8/8							9		2		20		36		62		100		12	
9/8-15/8							16		2		33		24		57		114		6	
16/8-22/8							11				32		27		60		153		7	
23/8-29/8							12	3	1		44		26		65		165		7	
30/8-5/9			1		2		16	1	2		38		10		54	1	196		13	
6/9-12/9	1				1		7		2		51		34		67		258		15	
13/9-19/9					1		17		1		43		25		61		232	1	14	1
20/9-26/9							15		3		53		40		68		273		7	
27/9-3/10							14		1		52	1	33		95		288		9	
4/10-10/10			1				9		1		37		49		88		318		12	
11/10-17/10					2		8		2		51	1	21		84		283		10	1
18/10-24/10			2		2		11		1		45		44		74		345		15	1
25/10-31/10					2		6				49		49		102		394	1	10	
1/11-7/11					2		6		1		32		37		108		386		19	4
8/11-13/11					1	1	8				61		89		136		426		24	2
15/11-21/11							7		3		41		50		116		427	1	13	1
22/11-28/11					3	1	12		2		55		83		141		487		14	1
29/11-5/12							6		1		45		73		133		553		22	
6/12-12/12	1				1		4		1		60	1	87		101		549		35	1
13/12-19/12			2				4				39	1	91		75		388		32	2
20/12-26/12					2	1			1		28		68		42		228		32	
27/12-2/1			1		4				3		52	1	80		65		397		23	1
3/1-9/1					1				1	1	43		101		103		573		34	2
10/1-16/1			1				1		4		36		105		103	1	572	1	24	4
17/1-23/1					1				1		48		127		138		566		24	1
24/1-30/1					2						47		108		107		537		32	2
31/1-6/2					2				3		50		148		119		444		43	
7/2-13/2									1		25	1	143		92		429		27	2
14/2-20/2									2		49		112		99		406		26	
21/2-27/2					1						35		139		99		319		28	
28/2-8/3	1				2				2		37		121		100		341		18	

Tab. 5. Fra 341 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2248 nye Tilfælde i København  
(foruden 993 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea . . . . .	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	.	1	.	1	.	.	.	2	2	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
" " " aparalytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" 5
5. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" 6
6. Dysenteria (Paradysenteria) . . . . .	.	1	.	2	2	.	.	5	5	1	.	.	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" 8
" " " udenf. Danm. . . . .	.	.	.	1	1	.	.	2	2	.	1	1	.	" 9
8. Diphtheria . . . . .	.	15	15	3	4	.	.	37	36	2	6	5	.	10
9. Scarlatina . . . . .	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	" 11
10. Sepsis puerperalis post abortum . . . . .	.	.	.	.	.	1	.	1	1	.	.	.	.	" 12
" " " partum . . . . .	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	1	" 13
11. Pemphigus neonat. . . . .	3	44	73	.	1	.	.	121	6	4	30	39	.	14
12. Tetanus neonat. . . . .	1	9	7	.	.	.	.	17	1	2	1	5	.	15
13. Morbilli . . . . .	3	38	55	.	5	.	.	101	20	15	45	18	.	16
14. Rubeolæ . . . . .	12	49	36	1	2	.	.	100	6	9	23	31	.	17
15. Varicellæ . . . . .	1	1	1	2	2	.	.	6	.	.	1	4	.	18
16. Tussis convulsiva . . . . .	6	20	43	135	125	3	9	341	.	56	60	55	.	19
17. Parotitis epidemica . . . . .	17	78	117	107	154	2	4	479	31	4	62	124	54	20
18. Influenza . . . . .	21	48	35	33	61	8	18	224	4	2	39	66	30	21
19. Angina tonsillaris . . . . .	7	12	8	16	14	6	4	67	17	7	15	11	.	22
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .	1	1	2	9	5	.	.	18	17	2	1	4	.	23
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. . . . .	22	37	22	28	44	3	4	160	11	2	11	23	18	24
22. Pneumonia crouposa . . . . .	.	.	4	8	8	1	3	24	3	.	3	3	23	25
23. Gastro-enteritis ac. infec. . . . .	.	.	1	6	3	.	1	11	1	.	1	2	1	26
24. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	1	.	.	1	1	1	3	7	1	.	1	4	2	27
25. Febris rheumatica . . . . .	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	" a.
26. Erysipelas . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" b.
" a. Febris undulans . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" c.
" b. Myalgia epid. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" d.
" c. Mb. Weillii . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" d. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sum	95	355	419	353	435	24	46	1727	165	9	215	405	301	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret . . . . .	.	.	.	104	62	.	.	166	10	8	6	3	.	27
28. Ulcus venereum " " " " " " . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde . . . . .	.	.	.	11	10	.	.	21	3	.	1	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies . . . . .	3	22	46	145	115	2	1	334	21	13	53	4	5	33
Ialt Total	98	377	465	613	622	26	47	2248	199	30	275	412	306	



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause																																					
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diptheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, artikul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa	
0—1 Aar	2	1																			1														1			6
1—5 Aar																				1	1							1										4
5—15																																						
15—65 Aar	M.												7	1	2	2	8	3	2	2	2	5	2	1	1			1	1	1	1		2			3	1	35
	K.												2	1	1	4	8	4	4	2	2	10	4	2		3	3	1	1		1			2		2	4	1
Over 65 Aar	M.																			2	2	10	4			3	3	1									1	37
	K.	3																		4	6	11	7	2		1	2	1							2		2	1
Ialt Total	3	3										10	3	4	2	25	3	10	13	33	14	5		5	9	5		2	3					6	7	3	168	
Mandk. Mascul.	2											9	1	2	1	9	3	2	4	18	5	2		2	4	2		3						4	3	2	79	
Kvindek. Femin.	1	3										1	2	2	1	16	8	9	15	9	3		3	5	3		2						2	4	1	89		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	12. Dec.	19. Dec.	26. Dec.	2. Jan.	9. Jan.	16. Jan.	23. Jan.	30. Jan.	6. Feb.	13. Febr.	20. Febr.	27. Febr.	6. Marts
Kommunehospitalet	1094	1018	964	1048	1068	1116	1113	1084	1086	1094	1111	1116	1097
Øresundshospitalet	309	290	257	284	298	307	308	307	317	317	325	322	321
Blegdamshospitalet	460	485	427	447	456	466	483	488	487	504	492	484	469
Rudolph Berghs Hospital	157	137	140	156	167	178	166	139	158	153	162	141	150
Sundby Hospital	428	426	396	421	445	456	465	446	427	449	444	447	454
Balders Hospital	76	74	76	77	79	78	78	79	76	78	81	87	40
Bispebjerg Hospital	970	934	850	961	1057	1063	1043	1065	1062	1108	1102	1064	1055
Børnehospitalet paa Fuglebakken	159	149	136	142	146	145	151	147	145	155	149	146	148
Filialen paa Forchhammersvej													50
	3653	3513	3246	3536	3716	3809	3807	3755	3758	3858	3866	3807	3784

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 10 — 1943.	Fra Søndag 7. Marts til Lørdag 13. Marts 1943 begge Dage inkl.	68. Aargang.
----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal (Superficie): 7371 Hect.  
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.  
1941: Mortal.: 10.3<sup>0</sup>/<sub>100</sub>. — Natal.: 17.1<sup>0</sup>/<sub>100</sub>. — Nuptial.: 10.8<sup>0</sup>/<sub>100</sub>.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	2.2	7.0	2.4	3.4	+2.7	13	9.1	7	-2.2	8.2	10.3	5.5	81
Trekroner . . . . .	5	765.6	2.6	5.6	4.2	3.8	+3.0	11	8.5	7	0.0	5.9	7.0	4.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
0.2	1	3		3	32			2	7	9	29	38	10	5	2.9	3.1	1.24

**Anmærkning:** Svag til frisk Vind overvejende omkring Vest og Sydvest med mildt Vejr; Nattefrost den 7., 8. og 13., lidt Regn den 11.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi-ciles</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80 <i>total</i>	Ialt <i>total</i>						
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80								
Mandk. <i>Masc.</i>	103	18	121	5		5	6	1		1	12	24	28	12	84	77	7	61	
Kvindek. <i>Fem.</i>	113	20	133	3	2	5	3	3			10	19	27	11	73	70	3	54	
Ialt <i>Total</i>	216	38	254	8	2	10	9	4		1	22	43	55	23	157	147	10	115	

Ægteskaber *Mariages:* 125

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Natssanctes, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>			Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Déces (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Déces par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit- times</i>	Total		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>		
								i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>						
1942 Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	710,800	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19		
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16		
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13		
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12		
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6		
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16		
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20		
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12		
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19		
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14		
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14		
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul. provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/3—14/3									3		68		118		74	1	392		15	
15/3—21/3					2						53		89		68	1	330		11	1
22/3—28/3											53		73		58		248	1	17	
29/3—4/4			1						1		46		79		70		262		14	1
5/4—11/4											50		48		67	2	313		18	
12/4—18/4					1						50		57		73	1	361	1	22	2
19/4—25/4			1								35		64		72		434		16	1
26/4—2/5					1				3		35		56		67		418	1	36	4
3/5—9/5					2				1		46		40		76		407	1	29	
10/5—16/5					3			1	2		48		56		79		409		32	
17/5—23/5					4	1			1		40		93		74	2	302		30	
24/5—30/5						1			1		44		101		58		287	1	31	1
31/5—6/6			1						3	1	35		153	1	55		259		22	1
7/6—13/6			1								36		135		62		244		12	2
14/6—20/6			1		1			1	1		50		130		40		175		16	1
21/6—27/6									2		44		123		45	2	188		10	1
28/6—4/7			1		2			1	3		22		65		34		138		12	1
5/7—11/7											25		46		23		107		11	1
12/7—18/7								1			21		45		58	1	99		9	
19/7—25/7	1	1						1	3		12		37		53		69		5	
26/7—1/8	1		1					2	1		21		27		56		84		6	
2/8—8/8								9	2	2	20		36		62		100		12	
9/8—15/8								16	2	1	33		24		57		114		6	
16/8—22/8								11			32		27		60		153		7	
23/8—29/8								12	3	1	44		26		65		165		7	
30/8—5/9			1		2			16	1	2	38		10		54	1	196		13	
6/9—12/9	1				1			7	2		51		34		67		258		15	
13/9—19/9					1			17	1		43		25		61		232	1	14	1
20/9—26/9								15	3		53		40		68		273		7	
27/9—3/10								14	1		52	1	33		95		288		9	
4/10—10/10			1					9	1		37		49		88		318		12	
11/10—17/10					2			8		2	51	1	21		84		283		10	1
18/10—24/10			2		2			11	1	1	45		44		74		345		15	1
25/10—31/10					2			6			49		49		102		394	1	10	
1/11—7/11					2	1		6		1	32		37		108		386		19	4
8/11—14/11					1	1		8			61		89		136		426		24	2
15/11—21/11								7		3	41		50		116		427	1	13	1
22/11—28/11					3	1		12	2	2	55		83		141		487		14	1
29/11—5/12								6	1		45		72		133		553		22	
6/12—12/12	1				1			4	1		60	1	87		101		549		35	1
13/12—19/12			2					4			39	1	91		75		388		32	2
20/12—26/12					2	1				1	28		68		42		228		32	
27/12—2/1			1		4				3		52	1	80		65		397		23	1
3/1—9/1					1				1	1	43		101		103		573		34	2
10/1—16/1			1				1		4		36		105		103	1	572	1	24	4
17/1—23/1					1				1		48		127		138		566		24	1
24/1—30/1					2						47		108	1	107		537		32	2
31/1—6/2					2			1			50		148		119		444		43	
7/2—13/2									1		25	1	143		92		429		27	2
14/2—20/2									2		49		112		99		406		26	
21/2—27/2					1						35		139		99		319		28	
28/2—6/3	1				2				2		37		121		100		341		18	
7/3—13/3											56	1	115		106	1	373		19	

Tab. 5. Fra 332 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2326 nye Tilfælde i København  
(foruden 1163 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	
” ” ” aparalytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” 5	
5. Encephalitis epidem. acuta	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” 5	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	
” ” ” udenf. Danm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” 8	
8. Diphtheria	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” 8	
9. Scarlatina	.	18	26	4	8	.	.	36	51	.	7	8	1	9	
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	
” ” ” partum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” 11	
11. Pemphigus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	” 11	
12. Tetanus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” 12	
13. Morbilli	3	41	68	1	2	.	.	115	13	.	6	70	32	13	
14. Rubeolæ	3	4	13	1	.	.	.	21	.	.	1	2	2	14	
15. Varicellæ	6	48	72	2	2	.	.	130	7	.	15	65	15	15	
16. Tussis convulsiva	5	55	45	.	1	.	.	106	7	.	13	48	12	16	
17. Parotitis epidemica	.	.	1	.	1	.	.	2	.	.	.	3	1	17	
18. Influenza	2	26	45	146	135	9	10	373	17	15	98	93	41	18	
19. Angina tonsillaris	13	93	121	139	128	.	.	494	74	16	54	93	55	19	
20. Tracheo-Bronchitis	22	53	35	29	49	17	24	229	3	.	41	90	33	20	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	7	15	10	12	12	4	6	66	32	2	18	23	9	21	
22. Pneumonia crouposa	1	3	4	6	3	1	1	19	14	.	2	8	1	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	35	51	32	55	46	3	2	224	17	5	14	32	23	23	
24. Hepatitis epidemica acuta	.	1	8	5	7	.	.	21	7	.	2	4	20	24	
25. Febris rheumatica	.	.	2	1	2	.	1	6	5	1	.	3	.	25	
26. Erysipelas	.	.	.	3	2	.	1	6	.	.	1	.	.	26	
” a. Febris undulans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” a.	
” b. Myalgia epid.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” b.	
” c. Mb. Weillii	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” c.	
” d.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” d.	
Sum	97	408	482	404	398	34	45	1868	247	39	273	543	246		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	1	102	50	1	.	154	9	8	7	3	2	27	
28. Ulcus venereum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	11	12	.	.	23	3	1	1	1	.	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	
32. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	
33. Scabies	3	29	25	126	97	1	.	281	14	9	37	50	.	33	
Ialt Total	100	437	508	643	557	36	45	2326	273	57	318	597	248		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diptheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Egteskab . . . . .	4					1										1																				1	9
0—1 Aar { udenf. . . . .	4																																				4
1—5 Aar . . . . .																					1															1	1
5—15 . . . . .																																					36
15—65 Aar { M. . . . .														2	1		6			1	2	8	4	1			1	1	2			1				3	29
15—65 Aar { K. . . . .													4							4	4			1			3	1							3	29	
Over 65 Aar { M. . . . .		3													2		9		1	2	6	7	1			1	2	3						2	40		
Over 65 Aar { K. . . . .		3													2		9		2	8	6	4	1			1							2	40			
Ialt Total . . . . .	8	8			1	1							6	1	2	1	32		5	17	20	15	5		2	7	7			1			7	7	4	157	
Mandk. Mascul. . . . .	4	3											2	1	2	15			2	5	14	11	3		1	3	6			1			5	3	3	84	
Kvindek. Femin. . . . .	4	5			1	1							4			1	17		3	12	6	4	2		1	4	1						2	4	1	73	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	19. Dec.	26. Dec.	2. Jan.	9. Jan.	16. Jan.	23. Jan.	30. Jan.	6. Feb.	13. Febr.	20. Febr.	27. Febr.	6. Marts	13. Marts
Kommunehospitalet . . . . .	1018	964	1048	1068	1116	1113	1084	1086	1094	1111	1116	1097	1096
Øresundshospitalet . . . . .	290	257	284	298	307	308	307	317	317	325	322	321	324
Blegdamshospitalet . . . . .	485	427	447	456	466	483	488	487	504	492	484	469	476
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	137	140	156	167	178	166	139	158	153	162	141	150	143
Sundby Hospital . . . . .	426	396	421	445	456	465	446	427	449	444	447	454	451
Balders Hospital . . . . .	74	76	77	79	78	78	79	76	78	81	87	40	38
Bispebjerg Hospital . . . . .	934	850	961	1057	1063	1043	1065	1062	1108	1102	1064	1055	1038
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	149	136	142	146	145	151	147	145	155	149	146	148	146
Filialen paa Forchhammersvej . . . . .												50	53
Ialt . . . . .	3513	3246	3536	3716	3809	3807	3755	3758	3858	3866	3807	3784	3775

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 11 — 1943.

Fra Søndag 14. Marts til Lørdag 20. Marts 1943 begge Dage inkl.

68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3<sup>0</sup>/<sub>00</sub>. — Natal.: 17.1<sup>0</sup>/<sub>00</sub>. — Nuptial.: 10.8<sup>0</sup>/<sub>00</sub>.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	3.2	8.2	2.2	3.9	+3.0	17	12.7	14	+0.8	8.5	11.3	6.9	69
Trekroner . . . . .	5	769.3	3.0	6.5	3.5	3.9	+2.9	16	9.6	14	0.2	5.5	8.1	3.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
0.0	.	2	.	2	60	5	.	26	36	17	2	.	.	14	3.3	3.1	1.15

**Anmærkning:** Ugens fire første Dage havde Vindstille eller svage overvejende sydøstlige Vinde, dens tre sidste Dage frisk Vind til stiv Blæst omkring Østsydøst; hele Ugen havde tørt, solrigt og mildt Vejr med ret store daglige Temperatursvingninger; let Nattefrost den 14. og 15.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital
							Décès. ( <i>Morts-nés excl.</i> )										
	i Ægte-skab legit.	udenf. Ægte-skab illég.	lalt total	i Ægte-skab legit.	udenf. Ægte-skab illég.	lalt total	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt total	inden-bys domici-lies	uden-bys étran-gers	
Mandk. <i>Masc.</i>	118	21	139	4	1	5	5	2	1	10	25	30	9	82	79	3	52
Kvindek. <i>Fem.</i>	111	22	133	1	.	1	3	.	1	14	12	39	11	80	75	5	50
Ialt <i>Total</i>	229	43	272	5	1	6	8	2	1	24	37	69	20	162	154	8	102

Ægteskaber *Mariages*: 112



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1942 Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	710,800
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	15/3-21/3					2						53		89		68	1	330		11
22/3-28/3											53		73		58		248	1	17	
29/3-4/4			1						1		46		79		70		262		14	1
5/4-11/4											50		48		67	2	313		18	
12/4-18/4					1						50		57		73	1	361	1	22	2
19/4-25/4			1								35		64		72		434		16	1
26/4-2/5					1				3		35		56		67		418	1	36	4
5/5-9/5					2				1		46		40		76		407	1	29	
10/5-16/5					3			1			48		56		79		409		32	
17/5-23/5					4	1			2		40		93		74	2	302		30	
24/5-30/5						1			1		44		101		58		287	1	31	1
31/5-6/6			1						3	1	35		153	1	55		259		22	1
7/6-13/6			1								36		135		62		244		12	2
14/6-20/6			1		1			1			50		130		40		175		16	1
21/6-27/6									2		44		123		45	2	188		10	1
28/6-4/7			1		2		1		3		22		65		34		138		12	1
29/6-5/7											25		46		23		107		11	1
12/7-18/7							1				21		45		58	1	99		9	
19/7-25/7	1	1					1		3		12		37		53		69		5	
26/7-1/8	1		1				2		1		21		27		56		84		6	
2/8-8/8							9	2	2		20		36		62		100		12	
9/8-15/8							16	2	1		33		24		57		114		6	
16/8-22/8							11				32		27		60		153		7	
13/8-29/8							12	3	1		44		26		65		165		7	
30/8-5/9			1		2		16	1	2		38		10		54	1	196		13	
6/9-12/9	1				1		7	2			51		34		67		258		15	
13/9-19/9					1		17	1			43		25		61		232	1	14	1
20/9-26/9							15	3			53		40		68		273		7	
27/9-3/10							14	1			52	1	33		95		288		9	
4/10-10/10			1				9	1			37		49		88		318		12	
11/10-17/10					2		8		2		51	1	21		84		283		10	1
18/10-24/10					2		11	1	1		45		44		74		345		15	1
25/10-31/10					2		6				49		49		102		394	1	10	
1/11-7/11					2	1	6		1		32		37		108		386		19	4
8/11-14/11					1	1	8				61		89		136		426		24	2
15/11-21/11							7		3		41		50		116		427	1	13	1
22/11-28/11					3	1	12	2	2		55		83		141		487		14	1
29/11-5/12							6	1			45		73		133		553		22	
6/12-12/12	1				1		4	1			60	1	87		101		549		35	1
13/12-19/12			2				4				39	1	91		75		388		32	2
20/12-26/12					2	1			1		28		68		42		228		32	
27/12-2/1			1		4				3		52	1	80		65		397		23	1
3/1-9/1					1				1	1	43		101		103		573		34	2
10/1-16/1							1				36		105		103	1	572	1	24	4
17/1-23/1			1		1				1		48		127		138		566		24	1
24/1-30/1					2						47		108	1	107		537		32	2
31/1-6/2					2		1		3		50		148		119		444		43	
7/2-13/2									1		25	1	143		92		429		27	2
14/2-20/2									2		49		112		99		406		26	
21/2-27/2					1						35		139		99		319		28	
28/2-6/3	1				2				2		37		121		100		341		18	
7/3-13/3											56	1	115		106	1	373		19	
14/3-20/3					1						45		143		98	1	374		23	

Tab. 5. Fra 321 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2261 nye Tilfælde i København  
(foruden 952 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	
” ” ” aparalytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” 5	
5. Encephalitis epidem. acuta	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” 6	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” 8	
” ” udenf. Danm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	” 9	
8. Diphtheria	1	12	23	2	7	.	45	44	6	1	9	.	10	
9. Scarlatina	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” 11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	1	.	1	1	.	.	.	.	” 12	
” ” ” partum	3	.	.	.	.	.	3	2	.	.	1	.	13	
11. Pemphigus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” 14	
12. Tetanus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” 15	
13. Morbilli	2	59	79	1	2	.	143	6	7	35	27	.	16	
14. Rubeolæ	.	4	2	.	1	.	7	.	4	2	7	.	17	
15. Varicellæ	1	37	62	.	2	.	102	14	8	66	18	.	18	
16. Tussis convulsiva	3	54	40	.	1	.	98	11	9	28	16	.	19	
17. Parotitis epidemica	.	.	1	.	1	.	2	.	5	2	.	.	20	
18. Influenza	4	28	58	132	140	5	374	11	10	53	94	53	21	
19. Angina tonsillaris	19	82	112	134	120	1	470	67	14	41	72	47	22	
20. Tracheo-Bronchitis	27	52	40	45	42	9	235	2	49	69	21	20	23	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	7	20	15	18	9	3	82	21	3	6	16	9	24	
22. Pneumonia crouposa	.	3	5	9	5	1	23	7	.	2	2	2	25	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	36	56	24	32	49	1	201	13	11	56	18	.	26	
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	7	7	5	.	20	2	1	5	19	.	” a.	
25. Febris rheumatica	.	.	2	3	2	.	7	5	.	.	1	.	” b.	
26. Erysipelas	.	.	.	.	1	.	3	1	1	1	1	.	” c.	
” a. Febris undulans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” d.	
” b. Myalgia epid.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.		
” c. Mb. Weillii	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
” d.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
Sum	104	407	470	384	389	20	1819	209	28	205	450	251		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	85	54	.	139	5	3	4	3	2	27	
28. Ulcus venereum ” ”	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	8	10	.	18	3	1	.	.	1	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	
32. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	
33. Scabies	3	12	28	120	121	.	284	22	15	2	28	6	33	
Ialt Total	108	419	498	597	574	20	2261	239	47	211	481	260		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsarsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	6						1																														8
1—5 Aar	1																																				1
5—15																																				1	
15—65 Aar { M.														4					6	1	4	9	2		1											35	
{ K.													3					7	1	1	2	2	2	1		2									3	26	
Over 65 Aar { M.		1												1				2	1	4	14	4	2		2		2	1	3						3	39	
{ K.	2													1			10	2	4	4	11	9	1			2		2						3	1	50	
Ialt Total	7	3					1						8			25	3	7	14	36	15	5		2	9	9		2				8	7	1	162		
Mandk. Mascul.	4	1				1							4			8		2	8	23	6	3		2	5	8							3	3	1	82	
Kvindek. Femin.	3	2											4			17	3	5	6	13	9	2		4	1		2						5	4		80	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	26. Dec.	2. Jan.	9. Jan.	16. Jan.	23. Jan.	30. Jan.	6. Feb.	13. Febr.	20. Febr.	27. Febr.	6. Marts	13. Marts	20. Marts
Kommunehospitalet	964	1048	1068	1116	1113	1084	1086	1094	1111	1116	1097	1096	1093
Øresundshospitalet	257	284	298	307	308	307	317	317	325	322	321	324	318
Blegdamshospitalet	427	447	456	466	483	488	487	504	492	484	469	476	501
Rudolph Berghs Hospital	140	156	167	178	166	139	158	153	162	141	150	143	147
Sundby Hospital	396	421	445	456	465	446	427	449	444	447	454	451	451
Balders Hospital	76	77	79	78	78	79	76	78	81	87	40	38	39
Bispebjerg Hospital	850	961	1057	1063	1043	1065	1062	1108	1102	1064	1055	1038	1062
Børnehospitalet paa Fuglebakken	136	142	146	145	151	147	145	155	149	146	148	146	148
Filialen paa Forchammersvej											50	53	53
Ialt	3246	3536	3716	3809	3807	3755	3758	3858	3866	3807	3784	3775	3812

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 12 — 1943.

Fra Søndag 21. Marts til Lørdag 27. Marts 1943 begge Dage inkl.

68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal (Superficie): 7371 Hect.  
Folkertænge (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.  
1941: Mortal.: 10.3<sup>0</sup>/<sub>100</sub>. — Natal.: 17.1<sup>0</sup>/<sub>100</sub>. — Nuptial.: 10.8<sup>0</sup>/<sub>100</sub>.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luitens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			s. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	4.2	9.3	4.5	5.5	+3.7	22	12.7	21	1.4	8.2	10.3	6.5	70
Trekroner . . . . .	5	765.0	3.6	6.7	4.5	4.6	+3.0	23	8.7	21	2.0	5.1	6.2	3.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
0.6	2				35		5	45	41	2	7				3.4	3.2	1.04

Anmærkning: Overvejende jævn til frisk Vind omkring Østsydøst med meget mildt Vejr. Lidt Regn den 24. og 26., iverigt tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											Dødt på Hospital.
	i Ægteskab legit.	uden Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	uden Ægteskab illeg.	Ialt total	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	inden-bys domicil-cities	uden-bys étran-gers	dans les hôpit.	
Mandk. Masc.	115	26	141	7	1	8	3	1	1		10	23	19	5	62	52	10	45
Kvindelk. Fem.	113	26	139	6	1	7	3			2	13	18	32	6	74	71	3	49
Ialt Total	228	52	280	13	2	15	6	1	1	2	23	41	51	11	136	123	13	94

Ægteskaber *Mariages:* 121

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit-times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1942 Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	710,800
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	33	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire)*

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
22/3-28/3											53		73		58		248	1	17	
29/3-4/4			1						1		46		79		70		262		14	1
5/4-11/4											50		48		67	2	313		18	
12/4-18/4					1						50		57		73	1	361	1	22	2
19/4-25/4			1								35		64		72		434		16	1
26/4-2/5					1				3		35		56		67		418	1	36	4
3/5-9/5					2				1		46		40		76		407	1	29	
10/5-16/5					3				2		48		56		79		409		32	
17/5-23/5					4	1			1		40		93		74	2	302		30	
24/5-30/5						1			1		44		101		58		287	1	31	1
31/5-6/6			1						3	1	35		153	1	55		259		22	1
7/6-13/6			1								36		135		62		244		12	2
14/6-20/6			1		1				1		50		130		40		175		16	1
21/6-27/6									2		44		123		45	2	188		10	1
28/6-4/7			1		2		1		3		22		65		34		138		12	1
5/7-11/7											25		46		23		107		11	1
12/7-18/7							1				21		45		58	1	99		9	
19/7-25/7	1	1					1		3		12		37		53		69		5	
26/7-1/8	1		1				2		1		21		27		56		84		6	
2/8-8/8							9	2	2		20		36		62		100		12	
9/8-15/8							16	2	1		33		24		57		114		6	
16/8-22/8							11				32		27		60		153		7	
23/8-29/8							12	3	1		44		26		65		165		7	
30/8-5/9			1		2		16	1	2		38		10		54	1	196		13	
6/9-12/9	1				1		7	2			51		34		67		258		15	
13/9-19/9					1		17	1			43		25		61		232	1	14	1
20/9-26/9							15	3			53		40		68		273		7	
27/9-3/10							14	1			52	1	33		95		288		9	
4/10-10/10			1				9	1			37		49		88		318		12	
11/10-17/10					2		8		2		51	1	21		84		283		10	1
18/10-24/10			2				11	1	1		45		44		74		345		15	1
25/10-31/10							6				49		49		102		394	1	10	
1/11-7/11							2				32		37		108		386		19	4
8/11-13/11					1	1	7		1		61		89		136		426		24	2
15/11-21/11							7		3		41		50		116		427	1	13	1
22/11-28/11					3	1	12	2	2		55		83		141		487		14	1
29/11-5/12							6	1			45		73		133		553		22	
6/12-12/12	1				1		4	1			60	1	87		101		549		35	1
13/12-19/12			2				4				39	1	91		75		388		32	2
20/12-26/12									1		28		68		42		228		32	
27/12-2/1			1		4				3		52	1	80		65		397		23	1
3/1-9/1					1				1	1	43		101		103		573		34	2
10/1-16/1			1				1		4		36		105		103	1	572	1	24	4
17/1-23/1					1				1		48		127		138		566		24	1
24/1-30/1					2						47		108	1	107		537		32	2
31/1-6/2					2		1		3		50		148		119		444		43	
7/2-13/2									1		25	1	143		92		429		27	2
14/2-20/2									2		49		112		99		406		26	
21/2-27/2											35		139		99		319		28	
28/2-6/3	1				2				2		37		121		100		341		18	
7/3-13/3											56	1	115		106		373		19	
14/3-20/3					1						45		143		98	1	374		23	
21/3-28/3									5	1	34		143		133	2	471		35	1



Tab. 5. Fra 330 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2628 nye Tilfælde i København  
(foruden 1109 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	
5. " " " aparalytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	
6. Encephalitis epidem. acuta	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	
7. Dysenteria (Paradysenteria)	.	1	.	.	.	.	1	2	2	.	.	.	1	
8. Malaria, opstaaet i Danmark	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	
9. " " udenf. Danm.	1	3	.	.	1	.	.	5	5	.	.	.	8	
10. Diphtheria	2	7	11	6	7	1	.	34	31	3	2	1	9	
11. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	
12. " " " partum	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	11	
13. Pemphigus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	
14. Tetanus neonat.	4	61	76	.	1	.	1	143	19	14	66	27	13	
15. Morbilli	1	8	12	.	1	.	.	22	.	.	8	5	14	
16. Rubeolæ	1	39	71	5	2	.	.	118	11	35	49	10	15	
17. Varicellæ	10	66	53	.	4	.	.	133	16	10	48	18	16	
18. Tussis convulsiva	.	.	.	1	.	.	.	1	.	2	7	.	17	
19. Parotitis epidemica	5	28	60	193	172	7	6	471	16	15	53	67	45	
20. Influenza	23	93	146	138	136	1	1	538	64	17	73	91	63	
21. Angina tonsillaris	19	47	49	40	52	12	19	238	4	.	32	96	28	
22. Tracheo-Bronchitis	9	21	13	13	17	8	7	88	43	.	12	15	14	
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	.	2	7	17	6	1	2	35	18	.	2	10	6	
24. Pneumonia crouposa	46	83	38	46	70	3	4	290	17	2	12	86	26	
25. Gastro-enteritis ac. infec.	.	.	7	3	9	.	.	19	3	.	2	6	8	
26. Hepatitis epidemica acuta	.	.	2	7	5	.	.	14	6	.	1	1	25	
27. Febris rheumatica	.	.	4	6	1	2	2	13	3	.	1	3	26	
28. Erysipelas	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	a.	
29. " a. Febris undulans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b.	
30. " b. Myalgia epid.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	c.	
31. " c. Mb. Weilii	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	d.	
32. " d.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	122	459	545	473	490	34	43	2166	258	34	251	553	256	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	100	44	.	.	144	9	8	6	.	.	27
28. Ulcus venereum " " "	.	.	.	1	1	.	.	2	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde..	.	.	.	15	7	.	.	22	3	1	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies	6	24	30	126	108	.	.	294	26	17	23	14	6	33
Ialt Total	128	483	575	715	650	34	43	2628	296	60	280	567	262	



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																			Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonal.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital.	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidat. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium		36. Causa mortis non indicata
0—1 Aar	1						1																													6	
1—5 Aar							1																													1	
5—15 Aar																																				2	
15—65 Aar														3	1		6			3	3	5	1	1			1	3	1						1	3	33
Over 65 Aar														2	1	1	5			1	2	4	1					2	4	1				1	4	1	31
Total	2	3					2	1						5	2	4	1	26		8	7	19	12	2	1	1	7	10	1					6	9	6	136
Mandk. Mascul.	3						1	1					3	1		11			3	2	9	8	2			1	3	5						2	3	4	62
Kvindek. Femin.		3					1							2	2	3	1	15		5	5	10	4		1		4	5	1					4	6	2	74

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	2. Jan.	9. Jan.	16. Jan.	23. Jan.	30. Jan.	6. Feb.	13. Febr.	20. Febr.	27. Febr.	6. Marts	13. Marts	20. Marts	27. Marts
Kommunehospitalet	1048	1068	1116	1113	1084	1086	1094	1111	1116	1097	1096	1093	1072
Øresundshospitalet	284	298	307	308	307	317	317	325	322	321	324	318	316
Blegdamshospitalet	447	456	466	483	488	487	504	492	484	469	476	501	496
Rudolph Berghs Hospital	156	167	178	166	139	158	153	162	141	150	143	147	151
Sandby Hospital	421	445	456	465	446	427	449	444	447	454	451	451	446
Balders Hospital	77	79	78	78	79	76	78	81	87	40	38	39	37
Bispebjerg Hospital	961	1057	1063	1043	1065	1062	1108	1102	1064	1055	1038	1062	1073
Børnehospitalet paa Fuglebakken	142	146	145	151	147	145	155	149	146	148	146	148	148
Filialen paa Forchhammersvej										50	53	53	61
Total	3536	3716	3809	3807	3755	3758	3858	3866	3807	3784	3775	3812	3800

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 13 — 1943.	Fra Søndag 28. Marts til Lørdag 3. April 1943 begge Dage inkl.	68. Aargang.
----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3<sup>0</sup>/<sub>100</sub>. — Natal.: 17.1<sup>0</sup>/<sub>100</sub>. — Nuptial.: 10.8<sup>0</sup>/<sub>100</sub>.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	5.8	9.6	5.4	6.4	+3.3	3	11.5	3	3.0	6.5	8.5	5.3	75	
Trekroner . . . . .	5	753.5	5.4	8.3	5.8	6.2	+3.4	31	11.5	29	3.3	5.6	8.0	3.6	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
11.2	3	1			37	12					17	33	38		5.0	3.6	1.41

**Anmærkning:** Jævn Vind til haard Kuling omkring Vest og Nordvest med mildt Vejr. Regn den 30. og 31., Regnbyge den 1.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	<i>domi-cilites</i>	<i>étran-gers</i>			
Mandk. <i>Masc.</i>	134	38	172	1		1	3		4	3	8	15	22	10	65	58	7	47	
Kvindek. <i>Fem.</i>	127	33	160	1		1	4	2			11	11	34	15	77	73	4	49	
Ialt <i>Total</i>	261	71	332	2		2	7	2	4	3	19	26	56	25	142	131	11	96	

Ægteskaber *Mariages*: 159

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Déces (mori-nés excl.)					Døde af Deces par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes	Mort-nés-		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13, 16, 17	
									i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1942 Febr.	459	944	187	26	604	29	28	19	9	28	26	95	18	710,800	
— Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19		
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16		
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13		
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12		
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6		
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16		
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20		
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12		
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19		
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14		
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14		
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brosphin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
29/3-4/4			1						1		46		79		70		262		14	1
5/4-12/4											50		48		67		313		18	
12/4-18/4					1						50		57		73	1	361	1	22	2
18/4-25/4			1								35		64		72		434		16	1
26/4-2/5					1				3		35		56		67		418	1	36	4
3/5-9/5					2				1		46		40		76		407	1	29	
10/5-16/5					3		1		2		48		56		79		409		32	
17/5-23/5					4	1			1		40		93		74	2	302		30	
24/5-30/5						1			1		44		101		58		287	1	31	1
31/5-6/6			1						3	1	35		153	1	55		259		22	1
7/6-13/6			1								36		155		62		244		12	2
14/6-20/6			1		1				1		50		130		40		175		16	1
21/6-27/6									2		44		123		45	2	188		10	1
28/6-4/7			1		2		1		3		22		65		34		138		12	1
5/7-11/7							1				25		46		23		107		11	1
12/7-18/7							1				21		45		58	1	99		9	
19/7-25/7	1	1					1		3		12		37		53		69		5	
26/7-1/8	1		1				2		1		21		27		56		84		6	
2/8-8/8							9		2		20		36		62		100		12	
9/8-15/8							16		2		33		24		57		114		6	
16/8-22/8							11				32		27		60		153		7	
23/8-29/8							12		3		44		26		65		165		7	
30/8-5/9			1				16		1	2	38		10		54	1	196		13	
6/9-12/9	1				1		7		2		51		34		67		258		15	
13/9-19/9					1		17		1		43		25		61		232	1	14	1
20/9-26/9							15		3		53		40		68		273		7	
27/9-3/10							14		1		52	1	33		95		288		9	
4/10-10/10			1				9		1		37		49		88		318		12	
11/10-17/10					2		8		2		51		21		84		283		10	1
18/10-24/10			2		2		11		1		45		44		74		345		15	1
25/10-31/10					2		6				49		49		102		394	1	10	
1/11-7/11					2		6		1		32		37		108		386		19	4
8/11-13/11					1		8				61		89		136		426		24	2
15/11-21/11							7		3		41		50		116		427	1	13	1
22/11-28/11					3		12		2		55		83		141		487		14	1
29/11-5/12							6		1		45		73		133		553		22	
6/12-12/12	1				1		4		1		60		87		101		549		35	1
13/12-19/12			2				4				39		91		75		388		32	2
20/12-26/12					2				1		28		68		42		228		32	
27/12-2/1			1		4				3		52		80		65		397		23	1
3/1-9/1					1				1		43		101		103		573		34	2
10/1-16/1			1				1		4		36		105		103	1	572	1	24	4
17/1-23/1					1				1		48		127		138		566		24	1
24/1-30/1					2						47		108		107		537		32	2
31/1-6/2					2		1		3		50		148	1	119		444		43	
7/2-13/2									1		25	1	143		92		429		27	2
14/2-20/2									2		49		112		99		406		26	
21/2-27/2					1						35		139		99		319		28	
28/2-6/3	1				2				2		37		121		100		341		18	
7/3-13/3											56	1	115		106	1	373		19	
14/3-20/3					1						45		143		98	1	374		23	
21/3-28/3									5	1	34		143		133	2	471		35	1
28/3-3/4	1								3		35		196		127	2	447		25	

Tab. 5. Fra 245 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2668 nye Tilfælde i København  
(foruden 1131 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea . . . . .	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	
" " " aparalytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	
5. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria) . . . . .	.	1	.	.	.	.	1	1	.	.	.	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	
" " " udenf. Danm. . . . .	1	.	.	1	1	.	3	3	.	.	.	9	
8. Diphtheria . . . . .	.	5	18	4	8	.	35	33	13	9	11	10	
9. Scarlatina . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	
" " " partum . . . . .	3	.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	13	
11. Pemphigus neonat. . . . .	2	75	117	1	1	.	196	17	12	68	44	14	
12. Tetanus neonat. . . . .	4	13	8	.	.	.	25	.	4	9	6	15	
13. Morbilli . . . . .	2	52	75	1	4	.	134	9	14	38	9	16	
14. Rubeolæ . . . . .	10	61	53	.	3	.	127	8	8	44	23	17	
15. Varicellæ . . . . .	5	29	59	170	167	5	447	8	6	65	92	49	
16. Tussis convulsiva . . . . .	23	103	132	139	145	4	550	56	15	83	72	59	
17. Parotitis epidemica . . . . .	30	36	46	35	53	7	224	2	25	80	26	20	
18. Influenza . . . . .	11	22	11	14	11	2	82	36	18	13	14	21	
19. Angina tonsillaris . . . . .	.	3	3	8	5	4	25	7	10	3	5	22	
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .	34	86	39	34	51	1	251	8	17	56	76	23	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. . . . .	1	.	10	11	9	.	32	2	2	3	9	24	
22. Pneumonia crouposa . . . . .	1	.	3	2	5	.	8	2	2	.	1	25	
23. Gastro-enteritis ac. infec. . . . .	1	.	.	2	3	.	8	4	1	.	1	26	
24. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	
25. Febris rheumatica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	
26. Erysipelas . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	
" a. Febris undulans . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	
" b. Myalgia epid. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	
" c. Mb. Weillii . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	
" d. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	
Sum	127	487	577	420	466	23	2155	198	21	276	487	338	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret . . . . .	.	.	.	110	60	.	170	12	6	6	4	.	
28. Ulcus venereum " " . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde . . . . .	.	.	.	11	11	.	22	2	2	.	.	.	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
32. Delirium tremens . . . . .	2	24	34	139	121	.	321	21	16	7	3	10	
33. Scabies . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Ialt Total	129	511	611	680	658	23	2668	233	45	289	494	348	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. paribus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægteskab . . . . .	1																																				1	7		
1—5 Aar . . . . .	1																																						2	2
5—15 . . . . .																																							3	4
15—65 Aar { M. . . . .														1	1																								1	3
{ K. . . . .																																							2	4
Over 65 Aar { M. . . . .													2	1	1																								2	22
{ K. . . . .													1	1	1																								2	32
Ialt Total . . . . .	3	4					2						4	2	2	2	26	1	2	11	31	11	4		2	15	5		1						5	5	4	142		
Mandk. <i>Mascul.</i> . . . . .	2						1						2	2	1	15	1		4	12	6	1			7	4									3	3	1	65		
Kvindek. <i>Femin.</i> . . . . .	1	4					1						2	1	2	11		2	7	19	5	3		2	8	1		1						2	2	3	77			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	9. Jan.	16. Jan.	23. Jan.	30. Jan.	6. Feb.	13. Febr.	20. Febr.	27. Febr.	6. Marts	13. Marts	20. Marts	27. Marts	3. April
Kommunehospitalet . . . . .	1068	1116	1113	1084	1086	1094	1111	1116	1097	1096	1093	1072	1067
Øresundshospitalet . . . . .	298	307	308	307	317	317	325	322	321	324	318	316	319
Blegdamshospitalet . . . . .	456	466	483	488	487	504	492	484	469	476	501	496	480
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	167	178	166	139	158	153	162	141	150	143	147	151	135
Sundby Hospital . . . . .	445	456	465	446	427	449	444	447	454	451	451	446	449
Balders Hospital . . . . .	79	78	78	79	76	78	81	87	40	38	39	37	36
Bispebjerg Hospital . . . . .	1057	1063	1043	1065	1062	1108	1102	1064	1055	1038	1062	1073	1051
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	146	145	151	147	145	155	149	146	148	146	148	148	155
Filialen paa Forchammersvej . . . . .									50	53	53	61	68
Ialt . . . . .	3716	3809	3807	3755	3758	3858	3866	3807	3784	3775	3812	3800	3760

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de*

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 14 — 1943.

Fra Søndag 4. April til Lørdag 10. April 1943 begge Dage inkl.

68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3<sup>0</sup>/100. — Natal.: 17.1<sup>0</sup>/100. — Nuptial.: 10.8<sup>0</sup>/100.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	5.3	8.5	4.6	5.7	+1.3	5	13.9	9	-0.6	7.4	10.5	4.1	78
Trekroner . . . . .	5	754.5	4.5	7.1	5.8	5.6	+1.7	5	12.9	9	0.5	5.9	8.7	2.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt
5.6	4	.	.	1	29	5	.	5	.	5	9	55	21	.	4.3	5.0	1.82

**Anmærkning:** Let Vind til haard Kuling omkring Vest, den 7.—10. med Temperatur noget under Normalen paa de øvrige Dage med mildt Vejr; Nattefrost den 9., Regn den 6., 9. og 10., Sne den 7.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>		
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Over 80 <i>total</i>		indens-bys <i>domicilies</i>	uden-bys <i>étrangers</i>
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80									
Mandk. <i>Masc.</i>	132	30	162	5	1	6	4	1	2	.	8	24	19	9	67	60	7	38		
Kvindek. <i>Fem.</i>	115	31	146	2	.	2	4	.	.	1	9	15	15	21	65	62	3	37		
Ialt <i>Total</i>	247	61	308	7	1	8	8	1	2	1	17	39	34	30	132	122	10	75		

Ægteskaber *Mariages:* 160



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte- skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1942 Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	710,800
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5/4-11/4					1							50	48	67	2	313		18		
12/4-18/4												50	57	73	1	361	1	22	2	
19/4-26/4												35	64	72		434		16	1	
26/4-2/5					1					3		35	56	67		418	1	36	4	
3/5-9/5					2					1		46	40	76		407	1	29		
10/5-16/5					3		1			2		48	56	79		409		32		
17/5-23/5					4	1				1		40	93	74	2	302		30		
24/5-30/5						1				1		44	101	58		287	1	31	1	
31/5-6/6										3		35	153	55		259		22	1	
7/6-13/6					1						1	36	155	62		244		12	2	
14/6-20/6					1					2		50	130	40		175		16	1	
21/6-27/6										1		44	123	45	2	188		10	1	
28/6-4/7					1					3		22	65	34		138		12	1	
29/6-5/7												25	46	23		107		11	1	
12/7-18/7												21	45	58	1	99		9		
19/7-25/7	1	1								3		12	37	53		69		5		
26/7-1/8	1	1								1		21	27	56		84		6		
2/8-8/8										2		20	36	62		100		12		
9/8-15/8										1		33	24	57		114		6		
16/8-22/8												32	27	60		153		7		
23/8-29/8												44	26	65		165		7		
30/8-5/9					2					2		38	10	54	1	196		13		
6/9-12/9	1				1							51	34	67		258		15		
13/9-19/9					1							43	25	61		232	1	14	1	
20/9-26/9												53	40	68		273		7		
27/9-3/10												52	33	95		288		9		
4/10-10/10												37	49	88		318		12		
11/10-17/10					2					2		51	21	84		283		10	1	
18/10-24/10					2					1		45	44	74		345		15	1	
25/10-31/10					2							49	49	102		394	1	10		
1/11-7/11					2	1				1		32	37	108		386		19	4	
8/11-13/11					1	1						61	89	136		426		24	2	
15/11-21/11										3		41	50	116		427	1	13	1	
22/11-28/11					3	1				2		55	83	141		487		14	1	
29/11-5/12												45	72	133		553		22		
6/12-12/12	1				1							60	87	101		549		35	1	
13/12-19/12					2							39	91	75		388		32	2	
20/12-26/12										1		28	68	42		228		32		
27/12-2/1					4					3		52	80	65		397		23	1	
3/1-9/1					1					1	1	43	101	103		573		34	2	
10/1-16/1												36	105	103	1	572	1	24	4	
17/1-23/1					1					1		48	127	138		566		24	1	
24/1-30/1					2							47	108	107		537		32	2	
31/1-6/2										3		50	148	119		444		43		
7/2-13/2												25	143	92		429		27	2	
14/2-20/2										2		49	112	99		406		26		
21/2-27/2												35	139	99		319		28		
28/2-6/3	1				2					2		37	121	100		341		18		
7/3-13/3												56	115	106	1	373		19		
14/3-20/3												45	143	98	1	374		23		
21/3-28/3											5	34	143	133	2	471		35	1	
28/3-3/4										3		35	196	127	2	447		25		
4/4-10/4										12		20	168	99		476	1	26	2	

Tab. 5. Fra 334 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2445 nye Tilfælde i København  
(foruden 1171 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amt søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Ialt				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
5. " " aparalytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" 5
6. Encephalitis epidem. acuta	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" 8
9. " " udenf. Danm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
10. Diphtheria	.	1	3	3	5	.	.	12	12	.	.	.	.	9
11. Scarletina	.	4	15	.	1	.	.	20	20	.	3	3	9	9
12. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
13. " " partum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	"
14. Pemphigus neonat.	6	.	.	.	.	.	.	6	2	.	.	1	.	11
15. Tetanus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	12
16. Morbilli	6	65	95	1	1	.	.	168	21	.	18	68	20	13
17. Rubellæ	2	11	10	.	.	.	.	23	.	.	2	10	2	14
18. Varicellæ	2	35	53	2	2	.	.	94	5	.	19	26	24	15
19. Tussis convulsiva	6	47	46	.	.	.	.	99	12	.	9	53	8	16
20. Parotitis epidemica	.	.	1	1	2	.	.	4	.	.	.	.	1	17
21. Influenza	8	36	64	171	182	9	6	476	11	6	93	98	52	18
22. Angina tonsillaris	20	90	140	136	156	5	1	548	54	9	101	101	41	19
23. Tracheo-Bronchitis	21	50	37	40	56	6	15	225	8	.	52	104	22	20
24. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	7	10	13	20	22	6	5	83	40	4	13	28	8	21
25. Pneumonia crouposa	1	1	3	13	4	2	2	26	19	.	11	6	3	22
26. Gastro-enteritis ac. infec.	22	51	33	50	45	4	7	212	12	.	12	76	22	23
27. Hepatitis epidemica acuta	.	2	1	4	7	.	.	14	5	1	3	7	.	24
28. Febris rheumatica	.	.	1	1	5	.	.	7	3	.	1	1	2	25
29. Erysipelas	.	.	.	1	4	.	2	7	1	.	.	.	.	26
30. a. Febris undulans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" a.
31. b. Myalgia epid.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" b.
32. c. Mb. Weillii	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" c.
33. d.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" d.
Sum	101	403	515	443	492	32	38	2024	225	20	317	582	215	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	92	50	.	.	142	8	2	6	3	2	27
28. Ulcus venereum " "	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	9	11	.	.	20	5	2	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies	2	23	30	100	102	1	1	259	14	7	22	19	5	33
Ialt Total	103	426	545	644	655	33	39	2445	252	31	345	604	222	

Tab. 6. Dødsaldernes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab udeni. —	3	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
1—5 Aar	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
5—15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
15—65 Aar { M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	.	.	4	2	3	2	2	1	3	1	.	.	.	.	.	3	2	32	
{ K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	3	2	3	3	2	1	1	1	.	.	.	.	.	2	2	24	
Over 65 Aar { M.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	7	6	6	2	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	2	2	28	
{ K.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	7	6	6	1	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	1	.	2	36	
Ialt Total	3	7	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	5	2	3	24	.	.	8	12	18	13	9	2	4	7	3	.	.	.	.	.	7	4	132		
Mandk. Mascul.	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	.	1	11	.	.	3	6	10	4	7	2	1	4	2	.	.	.	.	.	4	4	67		
Kvindek. Femin.	1	5	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	1	.	2	13	.	.	5	6	8	9	2	.	3	3	1	.	.	.	.	.	3	.	65		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	16. Jan.	23. Jan.	30. Jan.	6. Feb.	13. Febr.	20. Febr.	27. Febr.	6. Marts	13. Marts	20. Marts	27. Marts	3. April	10. April
Kommunehospitalet	1116	1113	1084	1086	1094	1111	1116	1097	1096	1093	1072	1067	1060
Øresundshospitalet	307	308	307	317	317	325	322	321	324	318	316	319	320
Blegdamshospitalet	466	483	488	487	504	492	484	469	476	501	496	480	446
Rudolph Berghs Hospital	178	166	139	158	153	162	141	150	143	147	151	135	150
Sundby Hospital	456	465	446	427	449	444	447	454	451	451	446	449	459
Balders Hospital	78	78	79	76	78	81	87	40	38	39	37	36	37
Bispebjerg Hospital	1063	1043	1065	1062	1108	1102	1064	1055	1038	1062	1073	1051	1048
Børnehospitalet paa Fuglebakken	145	151	147	145	155	149	146	148	146	148	148	155	158
Filialen paa Forchhammersvej	.	.	.	.	.	.	.	50	53	53	61	68	67
Ialt	3809	3807	3755	3758	3858	3866	3807	3784	3775	3812	3800	3760	3745

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 15 — 1943.

Fra Søndag 11. April til Lørdag 17. April 1943 begge Dage inkl.

68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3<sup>0</sup>/<sub>100</sub>. — Natal.: 17.1<sup>0</sup>/<sub>100</sub>. — Nuptial.: 10.8<sup>0</sup>/<sub>100</sub>.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	9.2	13.2	9.3	10.1	+4.4	15	19.5	17	4.0	8.4	11.9	6.3	71
Trekroner . . . . .	5	764.4	7.7	11.1	9.0	9.0	+4.0	15	17.6	17	4.6	6.4	9.7	3.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.2	1	1	.	.	35	.	.	.	12	9	24	40	10	5	3.5	5.7	1.30

Anmærkning: Overvejende let Vind til Blæst fra Retninger omkring Vest med meget mildt Vejr! lidt Regn den 17.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levedefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											inden-bys <i>domicilies</i>	uden-bys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	Décès. ( <i>Morts-nés excl.</i> )													
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>						
Mandk. <i>Masc.</i>	105	20	125	7	.	7	3	2	.	.	3	19	23	6	56	53	3	32		
Kvindek. <i>Fem.</i>	123	20	143	2	.	2	1	.	1	.	9	19	35	22	87	83	4	49		
Ialt <i>Total</i> . . . . .	228	40	268	9	.	9	4	2	1	.	12	38	58	28	143	136	7	81		

Ægteskaber *Mariages*: 160

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraeft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte- skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1942 Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	710,800
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
12/4-18/4					1						50		57		73	1	361	1	22	2
19/4-25/4			1								35		64		72		434		16	1
26/4-2/5					1				3		35		56		67		418	1	36	4
3/5-9/5					2				1		46		40		76		407	1	29	
10/5-18/5					3		1		2		48		56		79		409		32	
17/5-23/5					4	1			1		40		93		74	2	302		30	
24/5-30/5						1			1		44		101		58		287	1	31	1
31/5-6/6			1						3	1	35		153	1	55		259		22	1
7/6-13/6			1								36		155		62		244		12	2
14/6-20/6			1		1		1		1		50		130		40		175		16	1
21/6-27/6									2		44		123		45	2	188		10	1
28/6-4/7			1		2		1		3		22		65		34		138		12	1
20/6-5/7											25		46		23		107		11	1
12/7-18/7							1				21		45		58	1	99		9	
19/7-25/7	1	1					1		3		12		37		53		69		5	
26/7-1/8	1		1				2		1		21		27		56		84		6	
2/8-8/8							9	2	2		20		36		62		100		12	
9/8-15/8							16	2	1		33		24		57		114		6	
16/8-22/8							11				32		27		60		153		7	
23/8-29/8							12	3	1		44		26		65		165		7	
30/8-5/9			1		2		16	1	2		38		10		54	1	196		13	
6/9-12/9	1				1		7	2			51		34		67		258		15	
13/9-19/9					1		17	1			43		25		61		232	1	14	1
20/9-26/9							15	3			53		40		68		273		7	
27/9-3/10							14	1			52	1	33		95		288		9	
4/10-10/10			1				9	1			37		49		88		318		12	
11/10-17/10					2		8		2		51	1	21		84		283		10	1
18/10-24/10			2				11	1			45		44		74		345		15	1
25/10-31/10					2		6				49		49		102		394	1	10	
1/11-7/11					2	1	6		1		32		37		108		386		19	4
8/11-14/11					1	1	8				61		89		136		426		24	2
15/11-21/11							7		3		41		50		116		427	1	13	1
22/11-28/11					3	1	12	2	2		55		83		141		487		14	1
29/11-5/12							6	1			45		72		133		553		22	
6/12-12/12	1				1		4	1			60	1	87		101		549		35	1
13/12-19/12			2				4				39	1	91		75		388		32	2
20/12-26/12					2	1			1		28		68		42		228		32	
27/12-2/1			1		4				3		52	1	80		65		397		23	1
3/1-9/1					1				1	1	43		101		103		573		34	2
10/1-16/1			1				1		4		36		105		103	1	572	1	24	4
17/1-23/1					1				1		48		127		138		566		24	1
24/1-30/1					2						47		108		107		537		32	2
31/1-6/2					2			1	3		50		148		119		444		43	
7/2-13/2									1		25	1	143		92		429		27	2
14/2-20/2									2		49		112		99		406		26	
21/2-27/2					1						35		139		99		319		28	
28/2-6/3	1				2				2		37		121		100		341		18	
7/3-13/3											56	1	115		106	1	373		19	
14/3-20/3					1						45		143		98	1	374		23	
21/3-28/3									5	1	34		143		133	2	471		35	1
28/3-3/4	1								3		35		196		127	2	447		25	
4/4-10/4									12		20		168		99		476	1	26	2
11/4-17/4					2				8		36		173		83		359		26	



Tab. 5. Fra 290 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2116 nye Tilfælde i København (foruden 1102 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amis nordre Lægekreds	Københavns Amis søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	.	.	3	.	.	.	.	2	.	.	1	.	.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
5. " " " aparalytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
7. Dysenteria (Paradysenteria) . . . . .	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	.	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
9. " " " udenf. Danm. . . . .	.	3	1	1	3	.	.	8	8	.	.	.	.	9
10. Diphtheria . . . . .	.	10	18	1	7	.	.	36	33	.	9	8	4	10
11. Sepsis puerperalis post abortum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. " " " partum . . . . .	6	.	.	.	.	.	.	6	6	.	.	1	.	12
13. Pemphigus neonat. . . . .	4	80	83	2	4	.	.	173	27	.	6	70	49	13
14. Tetanus neonat. . . . .	1	7	3	.	.	.	.	11	.	.	6	12	2	14
15. Morbilli . . . . .	1	27	44	.	1	.	.	73	5	.	16	25	11	15
16. Rubellæ . . . . .	4	45	32	1	1	.	.	83	.	.	8	30	19	16
17. Tussis convulsiva . . . . .	1	3	1	.	1	.	.	6	5	.	.	.	.	17
18. Parotitis epidemica . . . . .	3	26	62	134	123	5	6	359	1	1	75	106	52	18
19. Influenza . . . . .	16	84	128	126	126	.	2	482	69	10	62	110	77	19
20. Angina tonsillaris . . . . .	21	36	30	32	37	14	25	195	.	.	55	88	38	20
21. Tracheo-Bronchitis . . . . .	8	13	8	14	13	3	12	71	30	.	11	20	11	21
22. Bronchopneum. et Bronchitis capill. . . . .	.	1	5	10	7	1	2	26	10	.	10	10	2	22
23. Pneumonia crouposa . . . . .	13	40	25	39	36	2	2	157	12	2	10	32	16	23
24. Gastro-enteritis ac. infec. . . . .	.	.	4	10	5	1	.	20	5	.	5	5	6	24
25. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	.	.	1	2	6	1	.	10	4	.	2	1	.	25
26. Febris rheumatica . . . . .	.	.	.	1	3	.	.	4	3	.	2	2	2	26
27. Erysipelas . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" a.
28. " a. Febris undulans . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" b.
29. " b. Myalgia epid. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" c.
30. " c. Mb. Weillii . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" d.
31. " d. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	78	375	447	373	373	27	50	1723	221	13	268	520	289	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret . . . . .	.	.	.	73	57	.	.	130	9	4	11	2	1	27
28. Ulcus venereum " " . . . . .	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde . . . . .	.	.	.	12	10	.	.	22	4	.	2	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies . . . . .	1	17	35	104	81	1	1	240	29	18	.	4	5	33
Ialt Total	79	392	482	563	521	28	51	2116	263	35	281	526	295	



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbiossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab . . . . .	3																																					4
1—5 Aar { udenl. — . . . . .	1																																					2
5—15 . . . . .																																						1
15—65 Aar { M. . . . .																																						22
{ K. . . . .																																						28
Over 65 Aar { M. . . . .	4																																					29
{ K. . . . .	7																																					57
Ialt Total . . . . .	4	11												5	1		2	24	1	3	15	28	10	4		3	12	7	1		1			5	3	3	143	
Mandk. Mascul. . . . .	3	4												3			12			5	9	4				1	6	4						4	1		56	
Kvindek. Femin. . . . .	1	7												2	1	2	12	1	3	10	19	6	4			2	6	3	1		1			1	2	3	87	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	23. Jan.	30. Jan.	6. Feb.	13. Febr.	20. Febr.	27. Febr.	6. Marts	13. Marts	20. Marts	27. Marts	3. April	10. April	17. April
Kommunehospitalet . . . . .	1113	1084	1086	1094	1111	1116	1097	1096	1093	1072	1067	1060	1078
Øresundshospitalet . . . . .	308	307	317	317	325	322	321	324	318	316	319	320	320
Blegdamshospitalet . . . . .	483	488	487	504	492	484	469	476	501	496	480	446	460
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	166	139	158	153	162	141	150	143	147	151	135	150	141
Sundby Hospital . . . . .	465	446	427	449	444	447	454	451	451	446	449	459	471
Balders Hospital . . . . .	78	79	76	78	81	87	40	38	39	37	36	37	34
Bispebjerg Hospital . . . . .	1043	1065	1062	1108	1102	1064	1055	1038	1062	1073	1051	1048	1071
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	151	147	145	155	149	146	148	146	148	148	155	158	153
Filialen paa Forchhammersvej . . . . .							50	53	53	61	68	67	57
	3807	3755	3758	3858	3866	3807	3784	3775	3812	3800	3760	3745	3785

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 16 — 1943.	Fra Søndag 18. April til Lørdag 24. April 1943 begge Dage inkl.	68. Aargang.
----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			S. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale		Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	10.9	14.2	9.9	11.2	+4.8		23	20.1	21	3.4	8.3	11.7	3.5	68
Trekroner . . . . .	5	759.8	9.8	12.4	10.1	10.5	+4.6		23	18.1	20	4.7	6.5	9.3	3.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
1.8	3	.	.	.	54	.	.	.	14	17	19	38	12	.	3.5	6.2	1.48

**Anmærkning:** Let Vind til stiv Blæst overvejende fra Retninger omkring Vest og Syd gennemgaaende med meget mildt Vejr; lidt Regn den 19., 22. og 24., iøvrigt tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>	
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80 <i>total</i>	Ialt <i>total</i>	indenbys <i>domiciles</i>	udenbys <i>étrangers</i>			
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80							
Mandk. <i>Masc.</i>	103	39	132	.	.	.	2	1	.	2	10	21	14	9	59	55	4	49
Kvindek. <i>Fem.</i>	106	18	124	.	.	.	3	.	.	.	9	17	25	18	72	69	3	45
Ialt <i>Total</i>	209	47	256	.	.	.	5	1	.	2	19	38	39	27	131	124	7	94

Ægteskaber *Mariages*: 293

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 <i>Aar</i>	0—1 <i>Aar</i>	0—1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1942 Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	710,800
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19/4—25/4			1		1				3		35		64		72		434		16	1
23/4—2/5					2				1		35		56		67		418	1	36	4
8/5—9/5					2				1		46		40		76		407	1	29	
10/5—16/5					3		1		2		48		56		79		409		32	
17/5—23/5					4	1			1		40		93		74	2	302		30	
24/5—30/5						1			1		44		101		58		287	1	31	1
31/5—6/6			1						3	1	35		153	1	55		259		22	1
7/6—13/6			1		1						36		135		62		244		12	2
14/6—20/6			1		1		1		1		50		130		40		175		16	1
21/6—27/6									2		44		123		45	2	188		10	1
28/6—4/7			1		2		1		3		22		65		34		138		12	1
29/6—5/7											25		46		23		107		11	1
12/7—18/7							1				21		45		58	1	99		9	
19/7—25/7	1	1					1		3		12		37		53		69		5	
26/7—1/8	1		1				2		1		21		27		56		84		6	
2/8—8/8							9	2	2		20		36		62		100		12	
9/8—16/8							16	2	1		33		24		57		114		6	
16/8—22/8							11				32		27		60		153		7	
23/8—29/8							12	3	1		44		26		65		165		7	
30/8—5/9			1		2		16	1	2		38		10		54	1	196		13	
6/9—12/9	1				1		7	2			51		34		67		258		15	
13/9—19/9					1		17	1			43		25		61		232	1	14	1
20/9—26/9							15	3			53		40		68		273		7	
27/9—3/10							14	1			52	1	33		95		288		9	
4/10—10/10			1				9	1			37		49		88		318		12	
11/10—17/10					2		8		2		51	1	21		84		283		10	1
18/10—24/10			2		2		11	1			45		44		74		345		15	1
25/10—31/10					2		6				49		49		102		394	1	10	
1/11—7/11					2	1	6		1		32		37		108		386		19	4
8/11—13/11					1	1	8				61		89		136		426		24	2
15/11—21/11							7		3		41		50		116		427	1	13	1
22/11—28/11					3	1	12	2	2		55		83		141		487		14	1
29/11—5/12							6	1			45		73		133		553		22	
6/12—12/12	1				1		4	1			60	1	87		101		549		35	1
13/12—19/12			2				4				39	1	91		75		388		32	2
20/12—26/12					2	1			1		28		68		42		228		32	
27/12—2/1			1		4				3		52	1	80		65		397		23	1
3/1—9/1					1				1	1	43		101		103		573		34	2
10/1—16/1			1				1		4		36		105		103	1	572	1	24	4
17/1—23/1					1				1		48		127		138		566		24	1
24/1—30/1					2						47		108	1	107		537		32	2
31/1—6/2					2		1		3		50		148		119		444		43	
7/2—13/2									1		25	1	143		92		429		27	2
14/2—20/2									2		49		112		99		406		26	
21/2—27/2					1						35		139		99		319		28	
28/2—6/3	1				2				2		37		121		100		341		18	
7/3—13/3											56	1	115		106	1	373		19	
14/3—20/3					1						45		143		98	1	374		23	
21/3—28/3									5	1	34		143		133	2	471		35	1
28/3—3/4	1								3		35		196		127	2	447		25	
4/4—10/4									12		20		168		99		476	1	26	2
11/4—17/4					2				8		36		173		83		359		26	
18/4—24/4					1				4		39		182		71		325		45	1

Tab. 5. Fra 291 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1813 nye Tilfælde i København  
(foruden 1081 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
5. " " " aparalytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
7. Dysenteria (Paradysenteria) . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
9. " " " udenf. Danm. . . . .	.	1	.	.	3	.	.	.	4	.	.	.	.	9
10. Diphtheria . . . . .	.	4	26	6	3	.	.	.	39	38	2	6	3	10
11. Sepsis puerperalis post abortum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. " " " partum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Pemphigus neonat. . . . .	4	.	.	.	.	.	.	.	4	3	.	.	.	13
14. Tetanus neonat. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	14
15. Morbilli . . . . .	3	76	100	1	2	.	.	.	182	23	8	138	37	15
16. Rubeolæ . . . . .	1	6	4	.	.	.	.	.	11	.	.	11	1	16
17. Varicellæ . . . . .	1	17	45	1	1	.	.	.	65	4	6	39	10	17
18. Tussis convulsiva . . . . .	5	44	21	.	1	.	.	.	71	2	1	47	.	18
19. Parotitis epidemica . . . . .	.	3	.	.	1	.	.	.	4	.	.	2	.	19
20. Influenza . . . . .	5	18	41	116	125	14	6	.	325	6	52	109	28	20
21. Angina tonsillaris . . . . .	13	85	104	97	97	1	.	.	397	53	30	132	59	21
22. Tracheo-Bronchitis . . . . .	15	35	43	32	44	5	13	.	187	.	33	95	19	22
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill. . . . .	3	14	4	17	7	5	6	.	56	24	8	25	17	23
24. Pneumonia crouposa . . . . .	.	4	5	15	15	3	3	.	45	32	1	6	9	24
25. Gastro-enteritis ac. infec. . . . .	21	26	16	16	38	.	2	.	119	7	1	50	9	25
26. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	.	.	1	5	5	1	.	.	12	4	2	6	3	26
27. Febris rheumatica . . . . .	.	.	3	3	1	.	.	.	7	4	2	6	2	27
28. Erysipelas . . . . .	.	.	.	2	2	1	.	.	5	.	2	3	1	28
29. " a. Febris undulans . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29
30. " b. Myalgia epid. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. " c. Mb. Weillii . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. " d. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
Sum	71	334	413	311	345	30	31	1535	206	8	150	669	199	33
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret . . . . .	.	.	.	68	23	.	.	91	5	3	6	.	.	27
28. Ulcus venereum " " " . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde . . . . .	.	.	.	10	4	.	.	14	2	.	1	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies . . . . .	.	19	20	63	70	1	.	173	10	8	37	16	3	33
Ialt Total	71	353	433	452	442	31	31	1813	223	19	194	685	202	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab . . . . .	3																																				5
1—5 Aar . . . . .																																					1
5—15 . . . . .																																					2
15—65 Aar { M. . . . .														4	2		6	1	1																	31	
{ K. . . . .														2	1		6	1	1																	26	
Over 65 Aar { M. . . . .		1												1			6		1	1	5	3														23	
{ K. . . . .	8															8			1	3	10	3	3													43	
Ialt Total . . . . .	3	9											7	2	1	26	2	3	8	25	8	5	1	6	9	4				1			2	5	4	131	
Mandk. Mascul. . . . .	2	1										5	2	1	12	1	2	3	9	2	2	1	3	4	4				1			1	3		59		
Kvindek. Femin. . . . .	1	8										2			14	1	1	5	16	6	3		3	5								1	2	4	72		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	30. Jan.	6. Feb.	13. Febr.	20. Febr.	27. Febr.	6. Marts	13. Marts	20. Marts	27. Marts	3. April	10. April	17. April	24. April
Kommunehospitalet . . . . .	1084	1086	1094	1111	1116	1097	1096	1093	1072	1067	1060	1078	1028
Øresundshospitalet . . . . .	307	317	317	325	322	321	324	318	316	319	320	320	312
Blegdamshospitalet . . . . .	488	487	504	492	484	469	476	501	496	480	446	460	439
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	139	158	153	162	141	150	143	147	151	135	150	141	146
Sundby Hospital . . . . .	446	427	449	444	447	454	451	451	446	449	459	471	429
Balders Hospital . . . . .	79	76	78	81	87	40	38	39	37	36	37	34	27
Bispebjerg Hospital . . . . .	1065	1062	1108	1102	1064	1055	1038	1062	1073	1051	1048	1071	1003
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	147	145	155	149	146	148	146	148	148	155	158	153	147
Filialen paa Forchhammersvej . . . . .						50	53	53	61	68	67	57	61
Ialt . . . . .	3755	3758	3858	3866	3807	3784	3775	3812	3800	3760	3745	3785	3592



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 17 — 1943.

Fra Søndag 25. April til Lørdag 1. Maj 1943 begge Dage inkl.

68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10,3<sup>0</sup>/<sub>100</sub>. — Natal.: 17,1<sup>0</sup>/<sub>100</sub>. — Nuptial.: 10,8<sup>0</sup>/<sub>100</sub>.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale		Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	8.9	10.9	7.4	8.8	+1.6	1	13.3	28	3.0	6.7	9.9	4.1	74	
Trekroner . . . . .	5	758.6	8.2	9.8	8.6	8.7	+2.1	25, 1	12.2	28	4.4	5.1	6.9	2.4	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme, Celsius. Middel
10.1	5				48	5	10	5	5	5	31	32	7	3,6	6.8	1.22

**Anmærkning:** Ugens fire første Dage havde jævn Vind til Storm fra skiftende Retninger omkring Sydvest og Vest, dens tre sidste Dage svage Vinde fra skiftende Retninger. Temperaturen var hver Dag noget over Normalen; der faldt Regn de fem første Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Deraf døde paa Hospital
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>	inden-bys <i>domicilies</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	
Mandk. <i>Masc.</i>	115	20	135	3	2	5	6	4	2	9	18	35	8	82	74	8	59
Kvindek. <i>Fem.</i>	109	24	133	1	1	2	1	1	1	8	22	31	7	72	70	2	48
Ialt <i>Total</i>	224	44	268	4	3	7	7	5	3	17	40	66	15	154	144	10	107



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1942 Marts	546	1119	212	19	625	51	46	39	7	27	22	103	19	710,800
— April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul. provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
26/4-2/5					1				3		35		56		67		418	1	36	4
3/5-9/5					2				1		46		40		76		407	1	29	
10/5-16/5					3		1		2		48		56		79		409		32	
17/5-23/5					4	1			1		40		93		74	2	302		30	
24/5-30/5					1				1		44		101		58		287	1	31	1
31/5-6/6			1						3	1	35		153	1	55		259		22	2
7/6-13/6			1								36		135		62		244		12	
14/6-20/6			1		1		1		1		50		130		40		175		16	1
21/6-27/6									2		44		123		45	2	188		10	1
28/6-4/7			1		2		1		3		22		65		34		138		12	1
28/6-5/7											25		46		23		107		11	1
12/7-16/7							1				21		45		58	1	99		9	
19/7-25/7	1	1					1		3		12		37		53		69		5	
26/7-1/8	1		1		2		2		2		21		27		56		84		6	
2/8-8/8					9	2	1		1		20		36		62		100		12	
9/8-15/8					16	2	1		3		33		24		57		114		6	
16/8-22/8					11						32		27		60		153		7	
23/8-28/8					12	3	1				44		26		65		165		7	
30/8-5/9			1		16	1	2				38		10		54	1	196		13	
6/9-12/9	1				7	2					51		34		67		258		15	
13/9-19/9					1		1				43		25		61		232	1	14	1
20/9-26/9					15	3					53		40		68		273		7	
27/9-3/10					14	1					52	1	33		95		288		9	
4/10-10/10			1		9	1					37		49		88		318		12	
11/10-17/10					8				2		51	1	21		84		283		10	1
18/10-24/10			2		11	1					45		44		74		345		15	1
25/10-31/10					6						49		49		102		394	1	10	
1/11-7/11					2				1		32		37		108		386		19	4
8/11-13/11					1	1					61		89		136		426		24	2
15/11-21/11					7				3		41		50		116		427	1	13	1
22/11-28/11					3	1			2		55		83		141		487		14	1
29/11-5/12					6	1					45		73		133		553		22	
6/12-12/12	1				1						60	1	87		101		549		35	1
13/12-19/12			2		4						39	1	91		75		388		32	2
20/12-26/12					2	1			1		28		68		42		228		32	
27/12-2/1			1		4				3		52	1	80		65		397		23	1
3/1-9/1					1				1	1	43		101		103		573		34	2
10/1-16/1			1				1		4		36		105		103	1	572	1	24	4
17/1-23/1					1				1		48		127		138		566		24	1
24/1-30/1					2						47		108	1	107		537		32	2
31/1-6/2					2		1		3		50		148		119		444		43	
7/2-13/2									1		25	1	143		92		429		27	2
14/2-20/2									2		49		112		99		406		26	
21/2-27/2					1						35		139		99		319		28	
28/2-6/3	1				2				2		37		121		100		341		18	
7/3-13/3											56	1	115		106	1	373		19	
14/3-20/3					1						45		143		98	1	374		23	
21/3-28/3									5	1	34		143		133	2	471		35	1
28/3-3/4	1								3		35		196		127	2	447		25	
4/4-10/4									12		20		168		99		476	1	26	2
11/4-17/4					2				8		36		173		83		359		26	
18/4-24/4					1				4		39		182		71		325		45	1
25/4-1/5									2	1	40	1	296		99		320		24	

Tab. 5. Fra 351 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2394 nye Tilfælde i København  
(foruden 1054 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
5. " " " aparalytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6. Encephalitis epidem. acuta	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
8. " " udenf. Danm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
9. Diphtheria	.	.	.	1	1	.	.	2	2	.	.	.	.	9
10. Scarlatina	.	11	18	4	7	.	.	40	35	21	1	4	.	10
11. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. " " partum	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	12
13. Pemphigus neonat.	10	124	161	.	1	.	.	296	23	23	120	71	.	13
14. Tetanus neonat.	1	14	13	1	.	.	.	29	.	2	10	.	.	14
15. Morbilli	2	39	53	3	2	.	.	99	9	20	41	8	.	15
16. Rubeolæ	6	55	37	1	.	.	.	99	1	7	27	11	.	16
17. Varicellæ	.	1	3	1	2	.	.	7	.	.	.	.	.	17
18. Tussis convulsiva	2	17	46	126	116	6	7	320	6	2	36	58	46	18
19. Parotitis epidemica	20	83	133	171	180	.	2	589	51	5	54	89	70	19
20. Influenza	21	28	36	24	39	18	19	185	4	.	25	60	28	20
21. Angina tonsillaris	9	13	8	7	8	4	5	54	18	.	12	17	17	21
22. Tracheo-Bronchitis	.	2	1	11	8	2	.	24	6	3	5	5	.	22
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	12	43	32	35	56	3	8	189	6	1	14	40	13	23
24. Pneumonia crouposa	.	.	5	7	5	.	.	17	3	.	3	2	2	24
25. Gastro-enteritis ac. infec.	.	.	.	3	3	.	.	6	3	1	2	2	1	25
26. Hepatitis epidemica acuta	.	.	.	2	4	.	1	7	2	.	.	1	.	26
27. Erysipelas	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a.
28. " a. Febris undulans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b.
29. " b. Myalgia epid.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	c.
30. " c. Mb. Weillii	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	d.
31. " d.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sum	84	431	546	397	432	33	42	1965	170	9	222	472	277	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	1	96	53	.	.	150	7	6	16	.	1	27
28. Ulcus venereum " "	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	21	11	.	.	32	5	1	.	.	2	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies	3	23	22	106	92	.	.	246	11	7	41	20	3	33
Ialt Total	87	454	569	620	589	33	42	2394	193	23	279	492	283	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa					
	1. Vita innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata						
0—1 Aar { i Ægteskab	7																																								7	
0—1 Aar { udenf. —	2																			1																						5
1—5 Aar																																										3
5—15																																										1
15—65 Aar { M.						1																																				27
15—65 Aar { K.							1								1																											30
Over 65 Aar { M.		2													2																											43
Over 65 Aar { K.		3													1																											38
Ialt Total	9	5				1		1						4		1	1	25	4	6	11	31	11	5		5	11	6								4	9	4	154			
Mandk. Mascul.	7	2					1						2		1	1	9	2	3	7	17	4	4		4	5	4									2	5	2	82			
Kvindek. Femin.	2	3				1							2			16	2	3	4	14	7	1		1	6	2									2	4	2	72				

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	6. Feb.	13. Febr.	20. Febr.	27. Febr.	6. Marts	13. Marts	20. Marts	27. Marts	3. April	10. April	17. April	24. April	1. Maj
Kommunehospitalet	1086	1094	1111	1116	1097	1096	1093	1072	1067	1060	1078	1028	1038
Øresundshospitalet	317	317	325	322	321	324	318	316	319	320	320	312	322
Blegdamshospitalet	487	504	492	484	469	476	501	496	480	446	460	439	427
Rudolph Bergths Hospital	158	153	162	141	150	143	147	151	135	150	141	146	150
Sundby Hospital	427	449	444	447	454	451	451	446	449	459	471	429	426
Balders Hospital	76	78	81	87	40	38	39	37	36	37	34	27	38
Bispebjerg Hospital	1062	1108	1102	1064	1055	1038	1062	1073	1051	1048	1071	1003	1027
Børnehospitalet paa Fuglebakken	145	155	149	146	148	146	148	148	155	158	153	147	145
Filialen paa Forchhammersvej					50	53	53	61	68	67	57	61	61
Ialt	3758	3858	3866	3807	3784	3775	3812	3800	3760	3745	3785	3592	3634

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 18 — 1943.	Fra Søndag 2. Maj til Lørdag 8. Maj 1943 begge Dage inkl.	68. Aargang.
----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal (Superficie): 7371 Hect.  
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.  
1941: Mortal.: 10,3‰ — Natal.: 17,1‰ — Nuptial.: 10,8‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.		
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	10.7	13.3	8.0	10.1	+1.9	6	17.7	3	2.8	9.3	12.3	4.7	62	
Trekroner . . . . .	5	760.4	9.4	11.8	9.7	9.9	+2.3	5	15.7	2	4.5	6.8	9.2	2.9	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
5.2	2				79			7	14	33	31	7	3	5	2.4	8.4	0.94	

**Anmærkning:** Svag til frisk Vind overvejende omkring Syd og Sydvest med ringe Skydække og meget Sol-skin; Vejret var køligt den 2., paa de øvrige Dage gennemgaaende mildt; Regn den 6. og 7.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											inden-bys <i>domi-cilies</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospi-tal <i>dansles hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	lalt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	lalt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>													
	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt <i>total</i>	inden-bys		uden-bys		inden-bys		uden-bys					
Mandk. <i>Masc.</i>	123	34	157	2	1	3	5	1	1		8	24	19	11	69	61	8	48		
Kvindek. <i>Fem.</i>	128	26	154	2	3	5	2	2		6	15	18	16	59	57	2	40			
<b>lalt Total</b> . . .	<b>251</b>	<b>60</b>	<b>311</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>27</b>	<b>128</b>	<b>118</b>	<b>10</b>	<b>88</b>			

Ægteskaber *Mariages*: 145

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par			Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses		
								i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1942 April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	710,800
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul. provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
3/5-9/5					2				1		46		40		76		407	7	29	
10/5-16/5					3		1		2		48		56		79		409		32	
17/5-23/5					4	1			1		40		93		74	2	302		30	
24/5-30/5							1		1		44		101		58		287	7	31	1
31/5-6/6			1						3	7	35		153	7	55		259		22	1
7/6-13/6			1								36		155		62		244		12	2
14/6-20/6			1		1		1		1		50		130		40		175		16	1
21/6-27/6									2		44		123		45	2	188		10	1
28/6-4/7			1		2		1		3		22		65		34		138		12	1
5/7-11/7											25		46		23		107		11	1
12/7-18/7											21		45		58	7	99		9	
19/7-25/7	1	7					1		3		12		37		53		69		5	
26/7-1/8	1		1				2		1		21		27		56		84		6	
2/8-8/8							9	2	2		20		36		62		100		12	
9/8-15/8							16	2	1		33		24		57		114		6	
16/8-22/8							11				32		27		60		153		7	
23/8-29/8							12	3	1		44		26		65		165		7	
30/8-5/9			1		2		16	7	2		38		10		54	7	196		13	
6/9-12/9	1				1		7	2			51		34		67		258		15	
13/9-19/9					1		17	7			45		25		61		232	7	14	1
20/9-26/9							15	3			53		40		68		273		7	
27/9-3/10							14	7			52	7	33		95		288		9	
4/10-10/10			1				9	7			37		49		88		318		12	
11/10-17/10					2		8		2		51	7	21		84		283		10	7
18/10-24/10			2		2		11	7	1		45		44		74		345		15	7
25/10-31/10					2		6				49		49		102		394	7	10	
1/11-7/11					2	7	6		1		32		37		108		386		19	4
8/11-13/11					1	7	8				61		89		136		426		24	2
15/11-21/11							7		3		41		50		116		427	7	13	7
22/11-28/11					3	7	12	2	2		55		83		141		487		14	7
29/11-5/12							6	7			45		73		133		553		22	
6/12-12/12	1				1		4	7			60	7	87		101		549		35	7
13/12-19/12			2				4				39	7	91		75		388		32	2
20/12-26/12					2	7			1		28		68		42		228		32	
27/12-2/1			1		4				3		52	7	80		65		397		23	7
3/1-9/1					1				1	7	43		101		103		573		34	2
10/1-16/1			1				1		4		36		105		103	7	572	7	24	4
17/1-23/1			1		1				1		48		127		138		566		24	7
24/1-30/1					2						47		108	7	107		537		32	2
31/1-6/2					2		1		3		50		148		119		444		43	
7/2-13/2									1		25	7	143		92		429		27	2
14/2-20/2									2		49		112		99		406		26	
21/2-27/2							1				35		139		99		319		28	
28/2-6/3	1				2				2		37		121		100		341		18	
7/3-13/3											56	7	115		106	7	373		19	
14/3-20/3					1						45		143		98	7	374		23	
21/3-28/3									5	7	34		143		133	2	471		35	1
28/3-3/4	1								3		35		196		127	2	447		25	
4/4-10/4									12		20		168		99		476	7	26	2
11/4-17/4					2				8		36		173		83		359		26	
18/4-24/4					1				4		39		182		71		325		45	7
25/4-1/5									2	7	40	7	296		99		320		24	
2/5-8/5					4				2		30		214		99	7	241		26	



Tab. 5. Fra 347 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2005 nye Tilfælde i København  
(foruden 854 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	1	.	2	1	.	.	4	4	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
5. Encephalitis epidem. acuta	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
8. Diphtheria	.	.	1	.	1	.	.	2	2	.	.	.	.	8
9. Scarlatina	.	10	13	3	4	.	.	30	27	.	2	9	1	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Tetanus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Morbilli	2	87	122	2	1	.	.	214	32	.	21	105	42	13
14. Rubeolæ	.	7	8	.	.	.	.	15	1	.	3	3	3	14
15. Varicellæ	.	27	41	2	4	.	.	74	5	.	9	15	12	15
16. Tussis convulsiva	8	43	47	.	1	.	.	99	8	.	6	21	17	16
17. Parotitis epidemica	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	1	1	.	17
18. Influenza	2	12	33	86	104	2	2	241	5	5	21	59	47	18
19. Angina tonsillaris	15	83	123	132	121	3	3	477	42	14	36	72	70	19
20. Tracheo-Bronchitis	15	34	29	26	34	12	13	163	4	.	21	70	12	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	8	8	18	8	3	6	53	13	2	15	15	21	21
22. Pneumonia crouposa	.	1	4	10	8	1	2	26	24	.	1	5	3	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	17	38	23	22	31	1	7	139	3	1	11	26	22	23
24. Hepatitis epidemica acuta	1	.	3	7	6	2	.	19	6	1	3	3	4	24
25. Febris rheumatica	.	1	1	.	5	.	.	7	7	.	1	1	3	25
26. Erysipelas	.	.	.	1	3	1	2	7	5	.	.	3	1	26
a. Febris undulans	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	a.
b. Myalgia epid.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b.
c. Mb. Weillii	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	c.
d.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	d.
Sum	63	352	456	312	333	25	32	1573	189	23	151	388	258	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	89	74	.	.	163	9	7	3	2	1	27
28. Ulcus venereum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	13	7	.	.	20	1	.	1	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies	1	18	35	105	90	.	.	249	17	13	29	21	.	33
Ialt Total	64	370	491	519	504	25	32	2005	216	43	184	411	259	



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsarsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab . . . . .	7																																				7	
1—5 Aar . . . . .	2																																					3
5—15 . . . . .																																					1	
15—65 Aar { M. . . . .																																					32	
{ K. . . . .																																					21	
Over 65 Aar { M. . . . .																																					32	
{ K. . . . .																																					21	
Ialt Total . . . . .	9	9				1								7	1	1	2	23	1	5	11	17	8	3		3	7	11		1			2	2	4	128		
Mandk. Mascul. . . . .	6	2				1								5	1	1		11	1	2	6	7	4	2		2	4	8					2	2	2	69		
Kvindek. Femin. . . . .	3	7											2			2	12		3	5	10	4	1		1	3	3		1					2	2	59		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	13. Febr.	20. Febr.	27. Febr.	6. Marts	13. Marts	20. Marts	27. Marts	3. April	10. April	17. April	24. April	1. Maj	8. Maj
Kommunehospitalet . . . . .	1094	1111	1116	1097	1096	1093	1072	1067	1060	1078	1028	1038	1040
Øresundshospitalet . . . . .	317	325	322	321	324	318	316	319	320	320	312	322	316
Blegdamshospitalet . . . . .	504	492	484	469	476	501	496	480	446	460	439	427	411
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	153	162	141	150	143	147	151	135	150	141	146	150	146
Sundby Hospital . . . . .	449	444	447	454	451	451	446	449	459	471	429	426	416
Balders Hospital . . . . .	78	81	87	40	38	39	37	36	37	34	27	38	37
Bispebjerg Hospital . . . . .	1108	1102	1064	1055	1038	1062	1073	1051	1048	1071	1003	1027	1002
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	155	149	146	148	146	148	148	155	158	153	147	145	144
Filialen paa Forchammersvej . . . . .				50	53	53	61	68	67	57	61	61	63
Ialt . . . . .	3858	3866	3807	3784	3775	3812	3800	3760	3745	3785	3592	3634	3575

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de*

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 19 — 1943.	Fra Søndag 9. Maj til Lørdag 15. Maj 1943 begge Dage inkl.	68. Aargang.
----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal (Superficie): 7371 Hect.  
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.  
1941: Mortal.: 10,3‰. — Natal.: 17,1‰. — Nuptial.: 10,8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	733.4	12.8	17.1	12.4	13.4	+4.0	14	26.9	12	4.2	9.0	14.3	3.9	67
Trekroner . . . . .	5	—	11.5	15.1	12.8	12.6	+3.7	14	24.5	12	5.7	7.4	12.9	2.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
2.9	3				62	5			5	29	35	14	12		3.5	9.7	0.95

**Anmærkning:** Let Vind til Blæst overvejende omkring Sydvest og Syd med mildt Vejr; usædvanlig varmt den 14; lidt Regn de første tre Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Høspital <i>dans les hôpitaux.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>						
Mandk. <i>Masc.</i>	113	28	141	1		1	3	1	2	2	11	20	18	8	75	67	8	56	
Kvindek. <i>Fem.</i>	127	27	154	1		1	4				15	21	21	12	73	68	5	47	
Ialt <i>Total</i>	240	55	295	1		1	7	1	2	2	26	41	49	20	148	135	13	103	

Ægteskaber *Mariages:* 148

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødstald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning Population <i>calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1942 April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	710,800
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10/5-10/5					3		1		2		48		56		79		409		32	
17/5-28/5					4	1			1		40		93		74	2	302		30	
24/5-30/5							1		1		44		101		58		287	1	31	1
31/5-6/6			1						3	1	35		153	1	55		259		22	1
7/6-19/6			1								36		135		62		244		12	2
14/6-20/6			1		1		1		1		50		130		40		175		16	1
21/6-27/6									2		44		123		45	2	188		10	1
28/6-4/7			1		2		1		3		22		65		34		138		12	1
20/6-5/7											25		46		23		107		11	1
12/7-18/7							1				21		45		58	1	99		9	
19/7-25/7	1	1					1		3		12		37		53		69		5	
26/7-1/8	1		1				2		1		21		27		56		84		6	
2/8-8/8							9	2	2		20		36		62		100		12	
9/8-15/8							16	2	1		33		24		57		114		6	
16/8-23/8							11				32		27		60		153		7	
30/8-26/8							12	3	1		44		26		65		165		7	
30/8-5/9			1		2		16	1	2		38		10		54	1	196		13	
6/9-12/9	1				1		7	2			51		34		67		258		15	
13/9-19/9					1		17	1			43		25		61		232	1	14	1
20/9-26/9							15	3			53		40		68		273		7	
27/9-3/10							14	1			52	1	33		95		288		9	
4/10-10/10			1				9	1			37		49		88		318		12	
11/10-17/10							8		2		51	1	21		84		283		10	1
18/10-24/10			2				11	1			45		44		74		345		15	1
25/10-31/10							6				49		49		102		394	1	10	
1/11-7/11							2	1	1		32		37		108		386		19	4
8/11-13/11					1	1	8				61		89		136		426		24	2
15/11-21/11							7		3		41		50		116		427	1	13	1
22/11-28/11					3	1	12	2	2		55		83		141		487		14	1
29/11-5/12							6	1			45		73		133		553		22	
6/12-12/12	1				1		4	1			60	1	87		101		549		35	1
13/12-19/12			2				4				39	1	91		75		388		32	2
20/12-26/12									1		28		68		42		228		32	
27/12-2/1			1		4				3		52	1	80		65		397		23	1
3/1-9/1					1				1	1	43		101		103		573		34	2
10/1-16/1			1				1		4		36		105		103	1	572	1	24	4
17/1-23/1					1				1		48		127		138		566		24	1
24/1-30/1											47		108	1	107		537		32	2
31/1-6/2					2		1		3		50		148		119		444		43	
7/2-13/2									1		25	1	143		92		429		27	2
14/2-20/2									2		49		112		99		406		26	
21/2-27/2					1						35		139		99		319		28	
28/2-6/3	1				2				2		37		121		100		341		18	
7/3-13/3											56	1	115		106	1	373		19	
14/3-20/3					1						45		143		98	1	374		23	
21/3-28/3									5	1	34		143		133	2	471		35	1
28/3-3/4	1								3		35		196		127	2	447		25	
4/4-10/4									12		20		168		99		476	1	26	2
11/4-17/4					2				8		36		173		83		359		26	
18/4-24/4					1				4		39		182		71		325		45	1
25/4-1/5									2	1	40	1	296		99		320		24	
2/5-8/5					4				2		30		214		99	1	241		26	
9/5-15/5						1			1		34		301		71		252		18	1

Tab. 5. Fra 331 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2041 nye Tilfælde i København (foruden 937 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	
5. " " " aparalytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	
6. Encephalitis epidem. acuta	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	
7. Dysenteria (Paradysenteria)	.	.	.	.	.	1	1	.	1	.	.	.	7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark udenf. Danm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	
9. Diphtheria	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	9	
10. Scarlatina	.	11	22	1	.	.	.	34	33	10	7	1	10	
11. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	11	
12. " " " partum	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	12	
13. Pemphigus neonat.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	2	2	13	
14. Tetanus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	
15. Morbilli	7	129	161	2	2	.	.	301	19	1	31	81	45	15
16. Rubeolæ	1	6	7	1	1	.	.	16	.	5	4	5	14	16
17. Varicellæ	2	28	39	1	.	.	.	70	6	21	31	8	15	17
18. Tussis convulsiva	4	38	29	.	.	.	.	71	8	13	17	9	16	18
19. Parotitis epidemica	.	.	1	.	4	.	.	5	.	1	.	.	17	19
20. Influenza	3	12	35	91	105	4	2	252	8	8	55	46	47	20
21. Angina tonsillar	16	81	150	108	134	3	1	493	41	13	99	56	74	21
22. Tracheo-Bronchitis	18	33	28	41	46	9	10	185	2	.	30	54	34	22
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	4	10	7	17	11	5	2	56	27	20	12	21	21	23
24. Pneumonia crouposa	.	1	1	10	4	2	.	18	17	.	2	6	22	24
25. Gastro-enteritis ac. infec.	21	22	20	30	31	1	3	128	12	4	13	16	21	25
26. Hepatitis epidemica acuta	.	.	3	4	6	.	.	13	1	.	1	1	3	26
27. Febris rheumatica	.	.	.	2	3	.	.	5	4	.	1	.	1	27
28. Erysipelas	.	.	.	4	6	1	.	11	1	.	1	.	1	28
29. a. Febris undulans	.	.	.	1	2	.	.	3	.	.	.	.	.	29
30. b. Myalgia epid.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. c. Mb. Weillii	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. d.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
Sum	77	371	503	313	357	26	19	1666	182	26	301	329	278	33
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	1	95	55	.	.	151	18	8	13	.	2	27
28. Ulcus venereum " "	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	9	7	1	.	17	3	3	2	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies	1	12	15	102	75	2	.	207	14	10	.	10	2	33
Ialt Total	78	383	519	519	494	29	19	2041	217	47	316	339	282	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder		1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " " in alis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbissium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa									
0—1 Aar	{ i Ægteskab udenf.	5	1																																											7	
1—5 Aar						1																																									2
5—15																																														2	
15—65 Aar	{ M.														5					2																										31	
	{ K.														4	2	1																													36	
Over 65 Aar	{ M.	2													2																															36	
	{ K.	3													2																															33	
Ialt Total		6	5			1								11	3	1			26	3	4	18	22	7	8	1	3	4	7					3				0	4	1				148			
Mandk. Mascul.		3	2			1								7	2			11	2	2	6	16	3	5			1	2	2					3				6	2					75			
Kvindel. Femin.		3	3											4	1	1		15	1	2	12	6	4	3	1		2	2	5								4	2	1				73				

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	20. Febr.	27. Febr.	6. Marts	13. Marts	20. Marts	27. Marts	3. April	10. April	17. April	24. April	1. Maj	8. Maj	15. Maj
Kommunehospitalet	1111	1116	1097	1096	1093	1072	1067	1060	1078	1028	1038	1040	1038
Øresundshospitalet	325	322	321	324	318	316	319	320	320	312	322	316	322
Blegdamshospitalet	492	484	469	476	501	496	480	476	460	439	427	411	386
Rudolph Berghs Hospital	162	141	150	143	147	151	135	150	141	146	150	146	153
Sundby Hospital	444	447	454	451	451	446	449	459	471	429	426	416	429
Balders Hospital	81	87	40	38	39	37	36	37	34	27	38	37	38
Bispebjerg Hospital	1102	1064	1055	1038	1062	1073	1051	1048	1071	1003	1027	1002	1049
Børnehospitalet paa Fuglebakken	149	146	148	146	148	148	155	158	153	147	145	144	143
Filialen paa Forchammersvej			50	53	53	61	68	67	57	61	61	63	67
	3866	3807	3784	3775	3812	3800	3760	3745	3785	3592	3634	3575	3625

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 20 — 1943.

Fra Søndag 16. Maj til Lørdag 22. Maj 1943 begge Dage inkl.

68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10,3‰ — Natal.: 17,1‰ — Nuptial.: 10,8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold eiter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Minst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	12.3	15.7	10.5	12.1	+1.3	22	21.7	20	4.6	10.2	14.5	6.1	53
Trekroner . . . . .	5	769.6	11.1	14.3	11.6	11.8	+1.5	22	20.3	20	7.0	6.7	10.6	3.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
0.0	.	.	.	.	92	10	5	.	7	19	2	5	47	5	3.0	11.2	1.27

**Anmærkning:** Let Vind til Blæst overvejende omkring Nordvest med noget over normal Temperatur, tørt og meget solrigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpitaux.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>													
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>						
Mandk. <i>Masc.</i>	107	21	128	4	.	4	3	2	.	1	8	18	22	12	66	55	11	47		
Kvindek. <i>Fem.</i>	135	20	155	4	.	4	2	1	1	1	9	15	25	9	63	57	6	42		
Ialt <i>Total</i>	242	41	283	8	.	8	5	3	1	2	17	33	47	21	129	112	17	89		

Ægteskaber *Mariages:* 168



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødté Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte- skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1942 April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	710,800
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
17/5-23/5					4	1			1		40		93		74	2	302		30	
24/5-30/5							1		1		44		101		58		287		31	1
31/5-6/6			1						3	1	35		153	1	55		259	1	22	1
7/6-13/6			1								36		135		62		244		12	2
14/6-20/6			1		1		1		1		50		130		40		175		16	1
21/6-27/6									2		44		123		45	2	188		10	1
28/6-4/7			1		2		1		3		22		65		34		138		12	1
20/6-5/7											25		46		23		107		11	1
12/7-18/7							1				21		45		58	1	99		9	
19/7-25/7	1	1					1		3		12		37		53		69		5	
26/7-1/8	1		1				2		1		21		27		56		84		6	
2/8-8/8							9	2	2		20		36		62		100		12	
9/8-15/8							16	2	1		33		24		57		114		6	
16/8-22/8							11				32		27		60		153		7	
23/8-29/8							12	3	1		44		26		65		165		7	
30/8-5/9			1		2		16	1	2		38		10		54	1	196		13	
6/9-12/9	1				1		7	2			51		34		67		258		15	
13/9-19/9					1		17	1			43		25		61		232	1	14	1
20/9-26/9							15	3			53		40		68		273		7	
27/9-3/10							14	1			52	1	33		95		288		9	
4/10-10/10			1				9	1			37		49		88		318		12	
11/10-17/10					2		8		2		51	1	21		84		283		10	1
18/10-24/10			2		2		11	1	1		45		44		74		345		15	1
25/10-31/10					2		6				49		49		102		394	1	10	
1/11-7/11					2	1	6		1		32		37		108		386		19	4
8/11-13/11					1	1	8				61		89		136		426		24	2
15/11-21/11							7		3		41		50		116		427	1	13	1
22/11-28/11					3	1	12	2	2		55		83		141		487		14	1
29/11-5/12							6	1			45		73		133		553		22	
6/12-12/12	1				1		4	1			60	1	87		101		549		35	1
13/12-19/12			2				4				39	1	91		75		388		32	2
20/12-26/12					2	1			1		28		68		42		228		32	
27/12-2/1			1		4				3		52	1	80		65		397		23	1
3/1-9/1					1				1	1	43		101		103		573		34	2
10/1-16/1			1				1		4		36		105		103	1	572	1	24	4
17/1-23/1					1				1		48		127		138		566		24	1
24/1-30/1					2						47		108	1	107		537		32	2
31/1-6/2					2			1	3		50		148		119		444		43	
7/2-13/2									1		25	1	143		92		429		27	2
14/2-20/2									2		49		112		99		406		26	
21/2-27/2					1						35		139		99		319		28	
28/2-6/3					2				2		37		121		100		341		18	
7/3-13/3											56	1	115		106	1	373		19	
14/3-20/3					1						45		143		98	1	374		23	
21/3-28/3									5	1	34		143		138	1	471		35	1
29/3-3/4	1								3		35		196		127	2	447		25	
4/4-10/4									12		20		168		99		476		26	2
11/4-17/4					2				8		36		173		83		359		26	
18/4-24/4					1				4		39		182		71		325		45	1
25/4-1/5									2	1	40	1	296		99		320		24	
2/5-8/5					4				2		30		214		99	1	241		26	
9/5-15/5						1			1		34		301		71		252		18	1
16/5-22/5			2		1						40		288		102		221		20	

Tab. 5. Fra 326 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1823 nye Tilfælde i København  
(foruden 851 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds		
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea . . . . .							2	2					1	
2. — paratyphoidea . . . . .		1	1										2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	1						1	1		1			3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica . . . . .													4	
” ” ” aparalytica . . . . .													5	
5. Encephalitis epidem. acuta . . . . .													6	
6. Dysenteria (Paradysenteria) . . . . .													7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark . . . . .													8	
” ” ” udenf. Danm. . . . .													9	
8. Diphtheria . . . . .		15	19	1	5		40	37		1		5	7	
9. Scarlatina . . . . .													10	
10. Sepsis puerperalis post abortum . . . . .													11	
” ” ” partum . . . . .	7						7	6					12	
11. Pemphigus neonat. . . . .													13	
12. Tetanus neonat. . . . .													14	
13. Morbilli . . . . .	6	135	143	1	3		288	35		20	82	52	18	
14. Rubeolæ . . . . .		7	8		1		16			2	1	1	15	
15. Varicellæ . . . . .	4	23	28		1	1	57	6		7	16	18	14	
16. Tussis convulsiva . . . . .	12	56	34				102	3		6	24	9	16	
17. Parotitis epidemica . . . . .	1		2		2		5				1		17	
18. Influenza . . . . .	2	10	36	88	81	2	221	4	4	27	57	38	18	
19. Angina tonsillaris . . . . .	19	67	105	101	130	2	424	49	11	19	102	63	19	
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .	6	43	24	23	30	11	145	8	1	16	39	27	20	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. . . . .	5	6	13	10	10		48	17		3	14	13	21	
22. Pneumonia crouposa . . . . .		1	1	12	5		20	14		3	6	7	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec. . . . .	10	20	15	21	26	5	102	8	5	11	51	20	23	
24. Hepatitis epidemica acuta . . . . .			5		6		12	5		1	3		24	
25. Febris rheumatica . . . . .			3	1	5		9	7		1	1	1	25	
26. Erysipelas . . . . .				1	2		4	4		3	1	1	26	
” a. Febris undulans . . . . .													” a.	
” b. Myalgia epid. . . . .													” b.	
” c. Mb. Weillii . . . . .													” c.	
” d. . . . .													” d.	
Sum	73	384	437	259	307	21	22	1503	206	21	121	403	258	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret . . . . .				75	54			129	11	7	7	5	4	27
28. Ulcus venereum ” ” . . . . .														28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde . . . . .				8	1			9	1					29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. . . . .								1						30
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .				1				1						31
32. Delirium tremens . . . . .														32
33. Scabies . . . . .		12	24	69	76			181	7	7	26	28	1	33
Ialt Total	73	396	461	412	438	21	22	1823	225	35	154	434	263	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Meningit. cerebro-sp. epid. 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Dysenteria 10. Influenza 11. Morbilli 12. Poliomyelitis ant. ac. 13. Encephalitis epidemic. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer et Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv. endocrin., Rheum. 21. Morbi system. nerv. et org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. et genital. 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. et puerp. 31. Morbi ossium, articul. et ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa	
	0—1 Aar { i Ægteskab . . . . .	3																																				
0—1 Aar { udent. — . . . . .	2																																					3
1—5 Aar . . . . .																																					1	
5—15 . . . . .																																					2	
15—65 Aar { M. . . . .																																					2	
15—65 Aar { K. . . . .																																					2	
Over 65 Aar { M. . . . .	2																																				24	
Over 65 Aar { K. . . . .	3																																				34	
Ialt Total . . . . .	5	5										3	1	3	22	5	7	12	20	11	2			11	4		1	1				6	5	5	129			
Mandk. Mascul. . . . .	3	2										2		1	12	4	3	3	10	6	1			8	3			1			3	3	1	66				
Kvindek. Femin. . . . .	2	3										1	1	2	10	1	4	9	10	5	1			3	1		1			3	2	4	63					

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	27. Febr.	6. Marts	13. Marts	20. Marts	27. Marts	3. April	10. April	17. April	24. April	1. Maj	8. Maj	15. Maj	22. Maj
Kommunehospitalet . . . . .	1116	1097	1096	1093	1072	1067	1060	1078	1028	1038	1040	1038	1004
Øresundshospitalet . . . . .	322	321	324	318	316	319	320	320	312	322	316	322	320
Blegdamshospitalet . . . . .	484	469	476	501	496	480	446	460	439	427	411	386	387
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	141	150	143	147	151	135	150	141	146	150	146	153	155
Sundby Hospital . . . . .	447	454	451	451	446	449	459	471	429	426	416	429	439
Balders Hospital . . . . .	87	40	38	39	37	36	37	34	27	38	37	38	34
Bispebjerg Hospital . . . . .	1064	1055	1038	1062	1073	1051	1048	1071	1003	1027	1002	1049	996
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	146	148	146	148	148	155	158	153	147	145	144	143	155
Filialen paa Forchhammersvej . . . . .		50	53	53	61	68	67	57	61	61	63	67	60
	3807	3784	3775	3812	3800	3760	3745	3785	3592	3634	3575	3625	3550

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 21 — 1943.	Fra Søndag 23. Maj til Lørdag 29. Maj 1943 begge Dage inkl.	68. Aargang.
----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	14.2	18.1	14.1	14.9	+2.8	27	21.9	24	8.8	9.1	11.5	5.9	59
Trekroner . . . . .	5	762.0	12.7	15.7	13.8	13.7	+2.0	26	20.4	23	9.5	6.4	9.9	4.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
0.3	1				66	7	5	19	7	10	5	7	30	10	2.4	12.3	0.91

**Anmærkning:** Svage til friske Vinde, noget skiftende, men dog overvejende fra nordvestlige Retninger med mildt Vejr; lidt Regn den 29., iøvrigt tørt Vej.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Deraf døde paa Hospital	
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>						Over 80	Ialt <i>total</i>	indenbys <i>domi-cities</i>	udenbys <i>étran-gers</i>		
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80							
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	127	31	158	4		4	4		1		8	31	27	16	79	68	11	55
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	100	22	122	2		2	2	4	1	1	9	21	28	8	82	76	6	52
Ialt <i>Total</i> . . . . .	227	53	280	6		6	6	4	2	1	17	52	55	24	161	144	17	107

Ægteskaber *Mariages:* 125

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Født <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13,17	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>	Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
1942 April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	710,800
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Mars	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24/3-30/5							1		1		44		101		58		287	1	31	1
31/5-6/6			1						3	1	35		153	1	55		259		22	1
7/6-13/6			1								36		135		62		244		12	2
14/6-20/6			1		1		1		1		50		130		40		175		16	1
21/6-27/6									2		44		123		45	2	188		10	1
28/6-4/7			1		2		1		3		22		65		34		138		12	1
29/6-5/7											25		46		23		107		11	1
12/7-18/7							1				21		45		58	1	99		9	
19/7-25/7	1	1					1		3		12		37		53		69		5	
26/7-1/8	1		1				2		1		21		27		56		84		6	
2/8-8/8							9		2		20		36		62		100		12	
9/8-15/8							16		1		33		24		57		114		6	
16/8-22/8							11				32		27		60		153		7	
23/8-29/8							12	3	1		44		26		65		165		7	
30/8-5/9			1		2		16	1	2		38		10		54	1	196		13	
6/9-12/9	1				1		7	2			51		34		67		258		15	
13/9-19/9					1		17	1			43		25		61		232	1	14	1
20/9-26/9							15	3			53		40		68		273		7	
27/9-3/10							14	1			52	1	33		95		288		9	
4/10-10/10			1		2		9	1			37		49		88		318		12	
11/10-17/10					2		8		2		51	1	21		84		283		10	1
18/10-24/10			2		2		11	1			45		44		74		345		15	1
25/10-31/10					2		6				49		49		102		394	1	10	
1/11-7/11					2		6		1		32		37		108		386		19	4
8/11-14/11					1	1	8				61		89		136		426		24	2
15/11-21/11							7		3		41		50		116		427	1	13	1
22/11-28/11					3	1	12	2	2		55		83		141		487		14	1
29/11-5/12							6	1			45		72		133		563		22	
6/12-12/12	1				1		4	1			60	1	87		101		549		35	1
13/12-19/12			2				4				39	1	91		75		388		32	2
20/12-26/12						1			1		28		68		42		228		32	
27/12-2/1			1		4				3		52	1	80		65		397		23	1
3/1-9/1					1				1	1	43		101		103		573		34	2
10/1-16/1			1				1		4		36		105		103	1	572	1	24	4
17/1-23/1					1				1		48		127		138		566		24	1
24/1-30/1					2						47		108	1	107		537		32	2
31/1-6/2					2		1		3		50		148		119		444		43	
7/2-13/2									1		25	1	143		92		429		27	2
14/2-20/2									2		49		112		99		406		26	
21/2-27/2						1					35		139		99		319		28	
28/2-6/3	1				2				2		37		121		100		341		18	
7/3-13/3											56	1	115		106	1	373		19	
14/3-20/3					1						45		143		98	1	374		23	
21/3-28/3									5	1	34		143		133	2	471		35	1
28/3-3/4	1								3		35		196		127	2	447		25	
4/4-10/4									12		20		168		99		476	1	26	2
11/4-17/4					2				8		36		173		83		359		26	
18/4-24/4					1				4		39		182		71		325		45	1
25/4-1/5									2	1	40	1	296		99		320		24	
2/5-8/5					4				2		30		214		99	1	241		26	
9/5-15/5							1		1		34		301		71		252		18	1
16/5-22/5			2		1						40		288		102		221		20	
23/5-29/5					4						34		326		98	2	177		17	



Tab. 5. Fra 321 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1897 nye Tilfælde i København  
(foruden 808 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	2	.	1	1	.	.	4	4	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
” ” ” aparalytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	”
5. Encephalitis epidem. acuta	.	.	.	1	.	.	1	1	1	.	.	.	.	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
” ” udenf. Danm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	”
8. Diphtheria	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
9. Scarlatina	.	8	17	4	5	.	34	31	.	6	8	6	.	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
” ” ” partum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	”
11. Pemphigus neonat.	15	.	.	.	.	.	15	15	.	.	.	.	.	”
12. Tetanus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Morbilli	6	148	169	.	3	.	326	23	.	23	94	43	.	13
14. Rubeolæ	1	5	9	.	.	.	15	.	.	.	7	2	.	14
15. Varicellæ	3	29	32	1	2	.	67	9	.	9	10	9	.	15
16. Tussis convulsiva	7	56	35	.	.	.	98	9	.	2	26	8	.	16
17. Parotitis epidemica	.	.	.	1	2	.	4	1	1	.	1	1	.	17
18. Influenza	4	8	29	65	67	2	177	3	2	27	30	28	.	18
19. Angina tonsillaris	11	79	106	114	111	1	425	36	6	61	108	64	.	19
20. Tracheo-Bronchitis	11	37	29	20	26	10	138	7	.	25	47	10	.	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	7	14	8	8	8	4	54	5	.	9	14	8	.	21
22. Pneumonia crouposa	1	.	2	8	5	1	17	10	1	.	1	1	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	12	23	19	33	26	1	115	8	6	13	22	12	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	4	7	6	.	17	1	1	.	4	1	.	24
25. Febris rheumatica	.	.	2	2	2	.	6	4	1	.	1	.	.	25
26. Erysipelas	.	.	.	1	5	.	6	.	.	2	3	.	.	26
” a. Febris undulans	.	.	.	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	” a.
” b. Myalgia epid.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” b.
” c. Mb. Weillii	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” c.
” d.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” d.
Sum	80	407	463	268	268	19	1521	167	19	177	376	193	.	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	101	56	.	157	12	6	5	.	3	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	.	.	.	.	7	.	11	.	.	1	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	2	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies	.	22	24	79	82	1	208	17	13	24	27	.	.	33
Ialt Total	80	429	487	452	413	20	1897	196	38	207	405	196	.	





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 22 — 1943.

Fra Søndag 30. Maj til Lørdag 5. Juni 1943 begge Dage inkl.

68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkertælling (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Degn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	14.4	17.4	13.5	14.4	+1.0	2	19.9	30	7.0	8.4	10.7	6.3	62
Trekroner . . . . .	5	60 )	13.3	15.8	14.1	14.0	+1.1	3	18.3	30	8.7	5.8	8.8	4.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
2.5	3				57		5	5	21	35	12	12	5	5	2.5	13.5	0.94

Anmærkning: Svage til jævne Vinde gennemgaaende fra Horizontens sydlige Halvdel overvejende med Temperatur noget over Normalen; Regn den 2., 3. og 5.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødiødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital
	i Ægte-skab legit.	uden. Ægte-skab illeg.	Ialt	i Ægte-skab legit.	uden. Ægte-skab illeg.	Ialt	<i>Décès: (Morts-nés excl.)</i>										
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys domicilies	uden-bys étrangers	
Mandk. Masc.	119	26	145	2	7	9	1	2	6	13	19	4	52	46	6	33	
Kvindek. Fem.	117	20	137	1	4	5	1	2	8	11	18	2	43	42	1	35	
Ialt Total	236	46	282	3	11	14	2	14	24	37	6	95	88	7	68		

Ægteskaber *Mariages* 178

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødté Nés vivants		Død-fødté Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses			
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar i Ægte-skab légit.				udenfor Ægtesk. illégit.		
1942 April	925	1129	174	21	664	72	51	33	17	25	19	104	16	710,800
— Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul. provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
31/5-6/6	.	.	1	.	.	.	.	.	3	1	35	.	153	1	55	.	259	.	22	1
7/6-13/6	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	36	.	135	.	62	.	244	.	12	2
14/6-20/6	.	.	1	.	1	.	.	1	1	.	50	.	130	.	40	.	175	.	16	1
21/6-27/6	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	44	.	123	.	45	2	188	.	10	1
28/6-4/7	.	.	1	.	2	.	1	.	3	.	22	.	65	.	34	.	138	.	12	1
29/6-5/7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	.	46	.	23	.	107	.	11	1
12/7-18/7	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	21	.	45	.	58	1	99	.	9	.
19/7-25/7	1	1	.	.	.	.	1	.	3	.	12	.	37	.	53	.	69	.	5	.
26/7-1/8	1	.	1	.	.	.	2	.	1	.	21	.	27	.	56	.	84	.	6	.
2/8-8/8	.	.	.	.	.	.	9	2	2	.	20	.	36	.	62	.	100	.	12	.
9/8-15/8	.	.	.	.	.	.	16	2	1	.	33	.	24	.	57	.	114	.	6	.
16/8-22/8	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	32	.	27	.	60	.	153	.	7	.
13/8-29/8	.	.	.	.	.	.	12	3	1	.	44	.	26	.	65	.	165	.	7	.
30/8-5/9	.	.	1	.	2	.	16	1	2	.	38	.	10	.	54	1	196	.	13	.
6/9-12/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	51	.	34	.	67	.	258	.	15	.
13/9-19/9	.	.	.	.	1	.	17	1	.	.	43	.	25	.	61	.	232	1	14	1
20/9-26/9	.	.	.	.	.	.	15	3	.	.	53	.	40	.	68	.	273	.	7	.
27/9-3/10	.	.	.	.	.	.	14	1	.	.	52	1	33	.	95	.	288	.	9	.
4/10-10/10	.	.	1	.	.	.	9	1	.	.	37	.	49	.	88	.	318	.	12	.
11/10-17/10	.	.	.	.	2	.	8	.	2	.	51	1	21	.	84	.	283	.	10	1
18/10-24/10	.	.	2	.	2	.	11	1	1	.	45	.	44	.	74	.	345	.	15	1
25/10-31/10	.	.	.	.	2	.	6	.	.	.	49	.	49	.	102	.	394	1	10	.
1/11-7/11	.	.	.	.	2	1	6	.	1	.	32	.	37	.	108	.	386	.	19	4
8/11-13/11	.	.	.	.	1	1	8	.	.	.	61	.	89	.	136	.	426	.	24	2
15/11-21/11	.	.	.	.	.	.	7	.	3	.	41	.	50	.	116	.	427	1	13	1
22/11-28/11	.	.	.	.	3	1	12	2	2	.	55	.	83	.	141	.	487	.	14	1
29/11-5/12	.	.	.	.	.	.	6	1	.	.	45	.	73	.	133	.	553	.	22	.
6/12-12/12	1	.	.	.	1	.	4	1	.	.	60	1	87	.	101	.	549	.	35	1
13/12-19/12	.	.	2	.	.	.	4	.	.	.	39	1	91	.	75	.	388	.	32	2
20/12-26/12	.	.	.	.	2	1	.	.	1	.	28	.	68	.	42	.	228	.	32	.
27/12-2/1	.	.	1	.	4	.	.	.	3	.	52	1	80	.	65	.	397	.	23	1
3/1-9/1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	43	.	101	.	103	.	573	.	34	2
10/1-16/1	.	.	1	.	.	.	1	.	4	.	36	.	105	.	103	1	572	1	24	4
17/1-23/1	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	48	.	127	.	138	.	566	.	24	1
24/1-30/1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	47	.	108	.	107	.	537	.	32	2
31/1-6/2	.	.	.	.	2	.	1	.	3	.	50	.	148	.	119	.	444	.	43	.
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	25	1	143	.	92	.	429	.	27	2
14/2-20/2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	49	.	112	.	99	.	406	.	26	.
21/2-27/2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	35	.	139	.	99	.	319	.	28	.
28/2-6/3	1	.	.	.	2	.	.	.	2	.	37	.	121	.	100	.	341	.	18	.
7/3-13/3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	1	115	.	106	1	373	.	19	.
14/3-20/3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	45	.	143	.	98	1	374	.	23	.
21/3-28/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	34	.	143	.	133	2	471	.	35	1
28/3-3/4	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	35	.	196	.	127	.	447	.	25	.
4/4-10/4	.	.	.	.	2	.	.	.	12	.	20	.	168	.	99	2	476	1	26	2
11/4-17/4	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	36	.	173	.	83	.	359	.	26	.
18/4-24/4	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	39	.	182	.	71	.	325	.	45	1
25/4-1/5	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	40	1	296	.	99	.	320	.	24	.
2/5-8/5	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	30	.	214	.	99	1	241	.	26	.
9/5-15/5	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	34	.	301	.	71	.	252	.	18	1
16/5-22/5	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.
23/5-29/5	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.
30/5-5/6	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	36	.	280	.	86	1	188	.	21	1

Tab. 5. Fra 319 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1766 nye Tilfælde i København  
(foruden 707 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.			
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
5. " " " aparytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6. Encephalitis epidem. acuta	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
9. " " udenf. Danm.	.	.	.	.	1	.	1	1	.	.	.	.	9
10. Diphtheria	.	.	.	.	2	.	2	36	34	2	5	1	10
11. Scarlatina	.	6	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. " " partum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13
14. Pemphigus neonat.	3	.	.	.	.	.	3	3	3	.	.	.	14
15. Tetanus neonat.	1	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	15
16. Morbilli	8	132	136	2	2	.	280	16	22	56	54	1	16
17. Rubeolæ	1	3	4	.	.	.	8	.	.	4	1	.	17
18. Varicellæ	1	19	23	1	.	.	44	9	4	17	22	.	18
19. Tussis convulsiva	7	42	32	3	2	.	86	3	6	12	17	.	19
20. Parotitis epidemica	1	1	.	1	1	.	4	3	1	.	3	.	20
21. Influenza	2	13	33	67	68	3	188	1	8	46	39	.	21
22. Angina tonsillar	16	74	137	103	120	1	463	32	4	27	93	57	22
23. Tracheo-Bronchitis	11	34	31	16	16	8	124	1	21	39	27	20	23
24. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	5	8	9	9	12	1	48	14	5	12	19	.	24
25. Pneumonia crouposa	.	1	5	9	4	1	21	11	2	8	3	.	25
26. Gastro-enteritis ac. infec.	15	39	25	25	23	6	140	13	11	25	10	.	26
27. Hepatitis epidemica acuta	.	1	3	5	7	1	17	6	2	.	2	.	27
28. Febris rheumatica	.	.	1	.	5	1	7	4	.	2	1	.	28
29. Erysipelas	1	1	.	.	2	.	3	5	2	.	2	.	29
30. a. Febris undulans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. b. Myalgia epid.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. c. Mb. Weillii	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. d.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33
Sum	72	374	467	241	267	22	27	1470	157	8	110	320	258
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	1	77	45	.	.	123	5	4	4	.	4
28. Ulcus venereum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	7	10	.	.	17	3	1	.	.	.
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31. Lymphogranuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
32. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
33. Scabies	.	16	12	70	58	.	.	156	15	10	.	9	1
Ialt Total	72	390	480	395	380	22	27	1766	180	22	115	329	263

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab udenf. . . . .	4						1														1			2													11
1—5 Aar . . . . .															1																						1
5—15 . . . . .																				1																2	
15—65 Aar { M. . . . .														1					3						1										1	19	
{ K. . . . .													2					3		1		3	2	1		1	1							1	1	19	
Over 65 Aar { M. . . . .		1											1					3	1	1	2	3	3	2		1	1						1	1	23		
{ K. . . . .		2											1					2		1	1	2	2										1	1	20		
Ialt Total . . . . .	4	3					1						4	1	1		11	2	2	9	17	9	5	1	2	6	6						3	6	2	95	
Mandk. Mascul. . . . .	3	1					1						2	1			6	1	2	4	6	5	2	1	1	4	3						2	5	2	52	
Kvindek. Femin. . . . .	1	2											2		1		5	1	5	11	4	3	3			1	2	3				1	1		43		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	13. Marts	20. Marts	27. Marts	3. April	10. April	17. April	24. April	1. Maj	8. Maj	15. Maj	22. Maj	29. Maj	5 Juni
Kommunehospital . . . . .	1096	1093	1072	1067	1060	1078	1028	1038	1040	1038	1004	984	990
Øresundshospitalet . . . . .	324	318	316	319	320	320	312	322	316	322	320	326	321
Blegdamshospitalet . . . . .	476	501	496	480	446	460	439	427	411	386	387	365	376
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	143	147	151	135	150	141	146	150	146	153	155	136	131
Sundby Hospital . . . . .	451	451	446	449	459	471	429	426	416	429	439	410	417
Balders Hospital . . . . .	38	39	37	36	37	34	27	38	37	38	34	26	22
Bispebjerg Hospital . . . . .	1038	1062	1073	1051	1048	1071	1003	1027	1002	1049	996	1004	979
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	146	148	148	155	158	153	147	145	144	143	155	155	148
Filialen paa Forchammersvej . . . . .	53	53	61	68	67	57	61	61	63	67	60	26	38
Ialt . . . . .	3775	3812	3800	3760	3745	3785	3592	3634	3575	3625	3550	3432	3412



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 23 — 1943.

Fra Søndag 6. Juni til Lørdag 12. Juni 1943 begge Dage inkl.

68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3‰. — Natal.: 17.1‰. — Nuptial.: 10.8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	16.1	18.3	15.9	16.4	+2.2	11	24.3	8	11.4	7.3	11.5	1.5	75
Trekroner . . . . .	5	763.8	15.2	17.5	15.9	15.8	+2.0	11	22.5	8	11.6	5.6	7.9	1.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
21	4				58	19	14	10	19	5	19			14	2.0	14.9	0.92	

**Anmærkning:** Svage til jævne Vinde fra skiftende Retninger; Ugens 4 første Dage havde Temperatur i Nærheden af Normalen, dens 3 sidste Dage varmt Vejr. Regn den 6., 7., 8. og 10.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											indenbys <i>domi- ciles</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpital.</i>
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	ialt total	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>													
	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt total												
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	106	23	129	4	1	5	3	1	1	10	29	30	6	80	69	11	53			
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	96	21	117	2	1	3	1	1	1	15	30	34	11	92	84	8	67			
Ialt <i>Total</i> . . . . .	202	44	246	6	2	8	3	2	1	25	59	64	17	172	153	19	120			

Ægteskaber *Mariages*: 214



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte- skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1942 Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	710,800
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Septbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/8—13/8	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	36	.	135	.	62	.	244	.	12	2
14/8—20/8	.	.	1	.	1	.	1	.	1	.	50	.	130	.	40	.	175	.	16	1
21/8—27/8	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	44	.	123	.	45	2	188	.	10	1
28/8—4/9	.	.	1	.	2	.	1	.	3	.	22	.	65	.	34	.	138	.	12	1
5/9—11/9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	.	46	.	23	.	107	.	11	1
12/9—18/9	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	21	.	45	.	58	1	99	.	9	.
19/9—25/9	1	1	.	.	.	.	1	.	3	.	12	.	37	.	53	.	69	.	5	.
26/9—1/10	1	.	1	.	.	.	2	.	1	.	21	.	27	.	56	.	84	.	6	.
2/10—8/10	.	.	.	.	.	.	9	2	2	.	20	.	36	.	62	.	100	.	12	.
9/10—15/10	.	.	.	.	.	.	16	2	1	.	33	.	24	.	57	.	114	.	6	.
16/10—22/10	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	32	.	27	.	60	.	153	.	7	.
23/10—29/10	.	.	.	.	.	.	12	3	1	.	44	.	26	.	65	.	165	.	7	.
30/10—5/11	.	.	1	.	2	.	16	1	2	.	38	.	10	.	54	1	196	.	13	.
6/11—12/11	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	51	.	34	.	67	.	258	.	15	.
13/11—19/11	.	.	.	.	1	.	17	1	.	.	43	.	25	.	61	.	232	1	14	1
20/11—26/11	.	.	.	.	.	.	15	3	.	.	53	.	40	.	68	.	273	.	7	.
27/11—3/12	.	.	.	.	.	.	14	1	.	.	52	1	33	.	95	.	288	.	9	.
4/12—10/12	.	.	1	.	.	.	9	1	.	.	37	.	49	.	88	.	318	.	12	.
11/12—17/12	.	.	.	.	2	.	8	.	2	.	51	1	21	.	84	.	283	.	10	1
18/12—24/12	.	.	2	.	2	.	11	1	1	.	45	.	44	.	74	.	345	.	15	1
25/12—31/12	.	.	.	.	2	.	6	.	.	.	49	.	49	.	102	.	394	1	10	.
1/1—7/1	.	.	.	.	2	1	6	.	1	.	32	.	37	.	108	.	386	.	19	4
8/1—14/1	.	.	.	.	1	1	8	.	.	.	61	.	89	.	136	.	426	.	24	2
15/1—21/1	.	.	.	.	1	1	7	.	3	.	41	.	50	.	116	.	427	1	13	1
22/1—28/1	.	.	.	.	3	1	12	2	2	.	55	.	83	.	141	.	487	.	14	1
29/1—5/2	.	.	.	.	6	1	6	.	.	.	45	.	73	.	133	.	553	.	22	.
6/2—12/2	1	.	.	.	1	.	4	1	.	.	60	1	87	.	101	.	549	.	35	1
13/2—19/2	.	.	2	.	.	.	4	.	.	.	39	1	91	.	75	.	388	.	32	2
20/2—26/2	.	.	.	.	2	1	.	.	1	.	28	.	68	.	42	.	228	.	32	.
27/2—3/3	.	.	1	.	4	.	.	.	3	.	52	1	80	.	65	.	397	.	23	1
4/3—10/3	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	43	.	101	.	103	.	573	.	34	2
11/3—17/3	.	.	1	.	.	.	1	.	4	.	36	.	105	.	103	1	572	1	24	4
18/3—24/3	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	48	.	127	.	138	.	566	.	24	1
25/3—31/3	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	47	.	108	1	107	.	537	.	32	2
1/4—6/4	.	.	.	.	2	.	1	.	3	.	50	.	148	.	119	.	444	.	43	.
7/4—13/4	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	25	1	143	.	92	.	429	.	27	2
14/4—20/4	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	49	.	112	.	99	.	406	.	26	.
21/4—27/4	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	35	.	139	.	99	.	319	.	28	.
28/4—5/5	1	.	.	.	2	.	.	.	2	.	37	.	121	.	100	.	341	.	18	.
6/5—12/5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	1	115	.	106	1	373	.	19	.
13/5—19/5	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	45	.	143	.	98	1	374	.	23	.
20/5—26/5	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	34	.	143	.	133	2	471	.	35	1
27/5—3/6	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	35	.	196	.	127	2	447	.	25	.
4/6—10/6	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	20	.	168	.	99	.	476	1	26	2
11/6—17/6	.	.	.	2	.	.	.	.	8	.	36	.	173	.	83	.	359	.	26	.
18/6—24/6	.	.	.	1	.	.	.	.	4	.	39	.	182	.	71	.	325	.	45	1
25/6—1/7	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	40	1	296	.	99	.	320	.	24	.
2/7—8/7	.	.	.	4	.	.	.	.	2	.	30	.	214	.	99	1	241	.	26	.
9/7—15/7	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	34	.	301	.	71	.	252	.	18	1
16/7—22/7	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.
23/7—29/7	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.
30/7—5/8	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	36	.	280	.	86	1	188	.	21	1
6/8—12/8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.

Tab. 5. Fra 282 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1641 nye Tilfælde i København  
(foruden 508 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
5. " " aparalytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" 5
6. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" 6
7. Dysenteria (Paradysenteria) . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" 8
9. " " udenf. Dänm. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" 9
10. Diphtheria . . . . .	.	4	24	4	4	.	.	36	34	4	9	5	.	10
11. Sepsis puerperalis post abortum . . . . .	.	.	.	.	.	2	1	2	2	.	.	.	.	11
12. " " partum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	10	9	.	.	.	.	" 12
13. Pemphigus neonat. . . . .	10	.	.	.	.	.	.	10	9	.	.	.	.	13
14. Tetanus neonat. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	203	23	21	16	36	.	14
15. Morbilli . . . . .	4	89	110	.	.	.	.	15	.	2	3	1	.	15
16. Rubeolæ . . . . .	2	7	6	.	.	.	.	33	8	2	6	14	.	16
17. Varicellæ . . . . .	6	9	15	1	2	.	.	52	6	4	7	7	.	17
18. Tussis convulsiva . . . . .	9	29	14	.	.	.	.	1	1	6	1	.	.	18
19. Parotitis epidemica . . . . .	2	11	26	62	48	4	3	156	5	3	33	28	24	19
20. Influenza . . . . .	9	81	123	104	101	3	2	423	49	10	38	59	31	20
21. Angina tonsillaris . . . . .	4	28	19	12	19	8	9	99	1	5	19	12	.	21
22. Tracheo-Bronchitis . . . . .	3	11	6	4	8	2	2	36	36	.	5	2	10	22
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill. . . . .	.	2	3	10	8	1	.	24	21	.	2	1	.	23
24. Pneumonia crouposa . . . . .	9	23	20	23	28	2	3	108	8	1	6	28	10	24
25. Gastro-enteritis ac. infec. . . . .	.	.	3	3	4	1	.	11	5	.	3	2	.	25
26. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	.	1	.	2	5	1	.	9	9	.	.	1	.	26
27. Febris rheumatica . . . . .	.	1	.	1	7	.	.	9	3	.	.	.	.	" a.
28. Erysipelas . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" b.
" a. Febris undulans . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" c.
" b. Myalgia epid. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" d.
" c. Mb. Weilli . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
" d. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sum	58	296	369	227	237	22	19	1228	221	15	131	185	153	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret . . . . .	.	.	.	97	76	.	.	173	9	6	7	2	1	27
28. Ulcus venereum " " . . . . .	.	.	.	8	9	.	.	17	.	.	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. . . . .	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies . . . . .	.	20	21	92	88	.	.	221	16	14	5	17	6	33
Ialt Total	60	316	390	424	410	22	19	1641	248	35	143	204	161	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in alitis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab . . . . .	2																																				3
1—5 Aar . . . . .														1																							1
5—15 . . . . .																																					1
15—65 Aar { M . . . . .														2																							39
{ K . . . . .														3																							45
Over 65 Aar { M . . . . .																																					36
{ K . . . . .	6																																				45
Ialt Total . . . . .	4	6											6			1	37	5	7	14	28	17	5		4	9	11			1			4	9	4	172	
Mandk. Mascul. . . . .	3												3			1	12	3	4	7	16	6	2		4	4	8			1			2	3	1	80	
Kvindelk. Femin. . . . .	1	6											3				25	2	3	7	12	11	3			5	3						2	6	3	92	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	20. Marts	27. Marts	3. April	10. April	17. April	24. April	1. Maj	8. Maj	15. Maj	22. Maj	29. Maj	5. Juni	12. Juni
Kommunehospital . . . . .	1093	1072	1067	1060	1078	1028	1038	1040	1038	1004	984	990	948
Øresundshospitalet . . . . .	318	316	319	320	320	312	322	316	322	320	326	321	321
Blegdamshospitalet . . . . .	501	496	480	446	460	439	427	411	386	387	365	376	351
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	147	151	135	150	141	146	150	146	153	155	136	131	118
Sundby Hospital . . . . .	451	446	449	459	471	429	426	416	429	439	410	417	389
Balders Hospital . . . . .	39	37	36	37	34	27	38	37	38	34	26	22	12
Bispebjerg Hospital . . . . .	1062	1073	1051	1048	1071	1003	1027	1002	1049	996	1004	979	910
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	148	148	155	158	153	147	145	144	143	155	155	148	146
Filialen paa Forchhammersvej . . . . .	53	61	68	67	57	61	61	63	67	60	26	58	56
Ialt . . . . .	3812	3800	3760	3745	3785	3592	3634	3575	3625	3550	3432	3442	3251

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 24 — 1943.

Fra Søndag 13. Juni til Lørdag 19. Juni 1943 begge Dage inkl.

68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	14.3	17.1	13.6	14.4	±0.6	13	19.3	15	8.6	8.3	10.1	6.1	68
Trekroner . . . . .	5	758.2	13.5	15.6	14.1	14.0	±0.4	13	22.2	16	10.3	5.9	9.2	4.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
18.9	5	1	.	.	55	.	.	.	.	7	17	52	24	.	3.8	15.5	1.32	

**Anmærkning:** Jævn Vind til Blæst fra vestlige Retninger, den 15., 18. og 19. med køligt Vejr, iøvrigt med Temperatur i Nærheden af Normalen. Regn den 13., 15., 16., 17. og 19.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpitaux</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	lalt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	lalt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt <i>total</i>					
Mandk. <i>Masc.</i>	106	25	131	2	.	2	2	1	.	.	9	19	22	8	61	55	6	44	
Kvindek. <i>Fem.</i>	102	19	121	1	.	1	1	2	2	.	12	11	28	14	70	65	5	50	
lalt <i>Total</i>	208	44	252	3	.	3	3	3	2	.	21	30	50	22	131	120	11	94	

Ægteskaber *Mariages*: 144

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13, 16, 17	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi-times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 <i>Aar</i>	0—1 <i>Aar</i>	0—1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>		
								i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1942 Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	710,800
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14/6—20/6	.	.	1	.	1	.	1	.	1	.	50	.	130	.	40	.	175	.	16	1
21/6—27/6	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	44	.	123	.	45	2	188	.	10	1
28/6—4/7	.	.	1	.	2	.	1	.	3	.	22	.	65	.	34	.	138	.	12	1
29/6—5/7	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	25	.	46	.	23	.	107	.	11	1
12/7—18/7	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	21	.	45	.	58	1	99	.	9	.
19/7—25/7	1	1	.	.	.	.	1	.	3	.	12	.	37	.	53	.	69	.	5	.
26/7—1/8	1	1	1	.	.	.	2	.	1	.	21	.	27	.	56	.	84	.	6	.
2/8—8/8	.	.	.	.	.	.	9	.	2	.	20	.	36	.	62	.	100	.	12	.
9/8—15/8	.	.	.	.	.	.	16	2	1	.	33	.	24	.	57	.	114	.	6	.
16/8—22/8	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	32	.	27	.	60	.	153	.	7	.
23/8—29/8	.	.	.	.	.	.	12	3	1	.	44	.	26	.	65	.	165	.	7	.
30/8—5/9	.	.	1	.	2	.	16	1	2	.	38	.	10	.	54	1	196	.	13	.
6/9—12/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	51	.	34	.	67	.	258	.	15	.
13/9—19/9	.	.	.	.	1	.	17	1	.	.	43	.	25	.	61	.	232	1	14	1
20/9—26/9	.	.	.	.	.	.	15	3	.	.	53	.	40	.	68	.	273	.	7	.
27/9—3/10	.	.	.	.	.	.	14	1	.	.	52	1	33	.	95	.	288	.	9	.
4/10—10/10	.	.	1	.	.	.	9	1	.	.	37	.	49	.	88	.	318	.	12	.
11/10—17/10	.	.	.	.	2	.	8	.	2	.	51	1	21	.	84	.	283	.	10	1
18/10—24/10	.	.	2	.	2	.	11	1	.	.	45	.	44	.	74	.	345	.	15	1
25/10—31/10	.	.	.	.	2	.	6	.	.	.	49	.	49	.	102	.	394	1	10	.
1/11—7/11	.	.	.	.	2	1	6	.	1	.	32	.	37	.	108	.	386	.	19	4
8/11—13/11	.	.	.	.	1	1	8	.	.	.	61	.	89	.	136	.	426	.	24	2
15/11—21/11	.	.	.	.	.	.	7	.	3	.	41	.	50	.	116	.	427	1	13	1
22/11—28/11	.	.	.	.	3	1	12	2	2	.	55	.	83	.	141	.	487	.	14	1
29/11—5/12	.	.	.	.	.	.	6	1	.	.	45	.	73	.	133	.	553	.	22	.
6/12—12/12	1	.	.	.	1	.	4	1	.	.	60	1	87	.	101	.	549	.	35	1
13/12—19/12	.	.	2	.	.	.	4	.	.	.	39	1	91	.	75	.	388	.	32	2
20/12—26/12	.	.	.	.	2	1	.	.	1	.	28	.	68	.	42	.	228	.	32	.
27/12—2/1	.	.	1	.	4	.	.	.	3	.	52	1	80	.	65	.	397	.	23	1
3/1—9/1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	43	.	101	.	103	.	573	.	34	2
10/1—16/1	.	.	1	.	.	.	1	.	4	.	36	.	105	.	103	1	572	1	24	4
17/1—23/1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	48	.	127	.	138	.	566	.	24	1
24/1—30/1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	47	.	108	1	107	.	537	.	32	2
31/1—6/2	.	.	.	.	2	.	1	.	3	.	50	.	148	.	119	.	444	.	43	.
7/2—13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	25	1	143	.	92	.	429	.	27	2
14/2—20/2	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	49	.	112	.	99	.	406	.	26	.
21/2—27/2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35	.	139	.	99	.	319	.	28	.
28/2—6/3	1	.	.	.	2	.	.	.	2	.	37	.	121	.	100	.	341	.	18	.
7/3—13/3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	1	115	.	106	1	373	.	19	.
14/3—20/3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	45	.	143	.	98	1	374	.	23	.
21/3—28/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	34	.	143	.	133	2	471	.	35	1
28/3—3/4	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	35	.	196	.	127	2	447	.	25	.
4/4—10/4	.	.	.	.	2	.	.	.	12	.	20	.	168	.	99	.	476	1	26	2
11/4—17/4	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	36	.	173	.	83	.	359	.	26	.
18/4—24/4	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	39	.	182	.	71	.	325	.	45	1
25/4—1/5	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	40	1	296	.	99	.	320	.	24	.
2/5—8/5	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	30	.	214	.	99	1	241	.	26	.
9/5—15/5	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	34	.	301	.	71	.	252	.	18	1
16/5—22/5	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.
23/5—29/5	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.
30/5—5/6	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	36	.	280	.	86	1	188	.	21	1
6/6—12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.
13/6—19/6	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	43	.	237	.	68	.	163	.	29	.

Tab. 5. Fra 348 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1807 nye Tilfælde i København  
(foruden 771 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
” ” ” aparalytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	”
5. Encephalitis epidem. acuta	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	1	.	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
” ” ” udenf. Danm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	”
8. Diphtheria	.	1	.	.	1	.	.	2	2	.	1	.	.	.	8
9. Scarlatina	.	10	23	1	9	.	.	43	41	.	12	10	2	.	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
” ” ” partum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	”
11. Pemphigus neonat.	5	.	.	.	.	.	.	5	4	.	.	.	.	.	11
12. Tetanus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Morbilli	3	100	130	4	.	.	.	237	23	.	30	63	58	.	13
14. Rubeolæ	1	5	7	1	.	.	.	14	.	.	2	3	4	.	14
15. Varicellæ	1	15	38	1	.	.	.	55	2	.	4	16	16	.	15
16. Tussis convulsiva	5	42	21	.	.	.	.	68	7	.	7	9	11	.	16
17. Parotitis epidemica	.	4	2	1	1	.	.	8	.	.	.	.	.	2	17
18. Influenza	2	15	28	57	55	2	4	163	6	6	13	40	31	.	18
19. Angina tonsillaris	16	85	156	109	138	2	1	507	55	14	45	108	48	.	19
20. Tracheo-Bronchitis	12	21	14	11	20	1	5	84	.	.	25	55	10	.	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	5	17	13	8	5	3	3	54	19	.	9	17	7	.	21
22. Pneumonia crouposa	1	2	2	14	8	1	1	29	24	.	1	2	1	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	9	30	25	27	29	.	6	126	6	1	11	43	16	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta	.	2	4	2	2	.	.	10	2	.	2	7	1	.	24
25. Febris rheumatica	.	.	1	2	3	.	.	6	4	.	2	.	.	.	25
26. Erysipelas	.	1	.	1	2	.	2	6	.	.	.	.	1	.	26
” a. Febris undulans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” a.
” b. Myalgia epid.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” b.
” c. Mb. Weillii	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” c.
” d.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” d.
Sum	60	350	464	239	275	9	22	1419	197	21	164	374	208	.	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	1	.	94	59	.	.	154	12	10	4	3	2	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	.	.	.	13	7	.	.	20	2	.	.	3	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies	1	22	17	90	83	.	1	214	8	8	13	.	.	.	33
Ialt Total	61	373	481	436	424	9	23	1807	219	39	181	380	210	.	



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægteskab . . . . .	2	2																																					3	
1—5 Aar . . . . .	2	2																			1																		3	
5—15 . . . . .																																							2	
15—65 Aar { M. . . . .														6	1																									
{ K. . . . .													1	2																										
Over 65 Aar { M. . . . .	2													1	1																									
{ K. . . . .	4																																							
Ialt Total . . . . .	5	6											8	3	1	1	24	1		4	5	21	14	1		5	15	9			1			2	3	2	131			
Mandk. <i>Mascul.</i> . . . . .	2	2											7	1	1	11			2	1	8	8	1		4	4	5							1	2	1	61			
Kvindek. <i>Femin.</i> . . . . .	3	4											1	2		1	13	1		2	4	13	6		1	11	4			1				1	1	1	70			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	27. Marts	3. April	10. April	17. April	24. April	1. Maj	8. Maj	15. Maj	22. Maj	29. Maj	5. Juni	12. Juni	19. Juni
Kommunehospitalet . . . . .	1072	1067	1060	1078	1028	1038	1040	1038	1004	984	990	948	950
Øresundshospitalet . . . . .	316	319	320	320	312	322	316	322	320	326	321	321	323
Blegdamshospitalet . . . . .	496	480	446	460	439	427	411	386	387	365	376	351	346
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	151	135	150	141	146	150	146	153	155	136	131	118	129
Sundby Hospital . . . . .	446	449	459	471	429	426	416	429	439	410	417	389	408
Balders Hospital . . . . .	37	36	37	34	27	38	37	38	34	26	22	12	14
Bispebjerg Hospital . . . . .	1073	1051	1048	1071	1003	1027	1002	1049	996	1004	979	910	931
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	148	155	158	153	147	145	144	143	155	155	148	146	156
Filialen paa Forchammersvej . . . . .	61	68	67	57	61	61	63	67	60	26	58	56	55
Ialt . . . . .	3800	3760	3745	3785	3592	3634	3575	3625	3550	3432	3442	3251	3312

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 25 — 1943. Fra Søndag 20. Juni til Lørdag 26. Juni 1943 begge Dage inkl. 68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3‰/00. — Natal.: 17.1‰/00. — Nuptial.: 10.8‰/00.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	16.2	19.4	15.5	16.3	+0.7	21	23.9	24	10.4	8.8	11.9	6.3	69	
Trekroner . . . . .	5	764.0	15.2	17.4	15.9	15.8	+0.7	26	20.1	24	11.6	6.1	8.3	4.2	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
0.6	1				64	12			10	19	12	21	26		3.0	15.8	1.28

**Anmærkning:** Svage til friske Vinde, hyppigst fra Retninger omkring Nordvest og Vest; Vejret var temmelig køligt den 24. og 25.; paa de øvrige Dage var Temperaturen noget over Normalen. Der faldt lidt Regn den 24., iøvrigt var Vejret tørt.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											indenbys <i>domiciles</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpitaux</i>
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>													
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total						
Mandk. <i>Masc.</i>	109	27	136	4		4	3		1	8	20	23	7	62	57	5	43			
Kvindek. <i>Fem</i>	122	25	147	4		4	1	2	1	3	9	13	15	14	54	4	34			
Ialt Total	231	52	283	8		8	4	2	1	4	17	33	38	21	111	9	77			

Ægteskaber *Mariages*: 119

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte- skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1942 Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	710,800
— Juni	616	1092	206	30	604	41	52	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul. provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
21/8-27/8	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	44	.	123	.	45	2	188	.	10	1	
28/8-4/9	.	.	1	.	2	.	1	.	3	.	22	.	65	.	34	.	138	.	12	1	
29/8-5/9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	.	46	.	23	.	107	.	11	1	
12/7-18/7	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	21	.	45	.	58	1	99	.	9	.	
19/7-25/7	1	1	.	.	.	.	1	.	3	.	12	.	37	.	53	.	69	.	5	.	
26/7-1/8	1	.	1	.	.	.	2	.	1	.	21	.	27	.	56	.	84	.	6	.	
2/8-8/8	.	.	.	.	.	.	9	.	2	.	20	.	36	.	62	.	100	.	12	.	
9/8-15/8	.	.	.	.	.	.	16	.	1	.	33	.	24	.	57	.	114	.	6	.	
16/8-22/8	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	32	.	27	.	60	.	153	.	7	.	
23/8-29/8	.	.	.	.	.	.	12	.	3	.	44	.	26	.	65	.	165	.	7	.	
30/8-5/9	.	.	1	.	2	.	16	.	1	.	38	.	10	.	54	1	196	.	13	.	
6/9-12/9	1	.	.	.	1	.	7	.	2	.	51	.	34	.	67	.	258	.	15	.	
13/9-19/9	.	.	.	.	1	.	17	.	1	.	43	.	25	.	61	.	232	1	14	1	
20/9-28/9	.	.	.	.	.	.	15	.	3	.	53	.	40	.	68	.	273	.	7	.	
27/9-3/10	.	.	.	.	.	.	14	.	1	.	52	1	33	.	95	.	288	.	9	.	
4/10-10/10	.	.	1	.	.	.	9	.	1	.	37	.	49	.	88	.	318	.	12	.	
11/10-17/10	.	.	.	.	2	.	8	.	2	.	51	1	21	.	84	.	283	.	10	1	
18/10-24/10	.	.	2	.	.	.	11	.	1	.	45	.	44	.	74	.	345	.	15	1	
25/10-31/10	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	49	.	49	.	102	.	394	1	10	.	
1/11-7/11	.	.	.	.	2	.	7	.	6	.	32	.	37	.	108	.	386	.	19	4	
8/11-13/11	.	.	.	.	1	.	1	.	1	.	61	.	89	.	136	.	426	.	24	2	
15/11-21/11	.	.	.	.	.	.	7	.	.	3	.	41	.	50	.	116	.	427	1	13	1
22/11-28/11	.	.	.	.	3	.	12	.	2	.	55	.	83	.	141	.	487	.	14	1	
29/11-5/12	.	.	.	.	.	.	6	.	1	.	45	.	73	.	133	.	553	.	22	.	
6/12-12/12	1	.	.	.	1	.	4	.	1	.	60	1	87	.	101	.	549	.	35	1	
13/12-19/12	.	.	2	.	.	.	4	.	.	.	39	1	91	.	75	.	388	.	32	2	
20/12-26/12	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	28	.	68	.	42	.	228	.	32	.	
27/12-2/1	.	.	1	.	4	.	.	.	3	.	52	1	80	.	65	.	397	.	23	1	
3/1-9/1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	43	.	101	.	103	.	573	.	34	2	
10/1-16/1	.	.	1	.	.	.	1	.	4	.	36	.	105	.	103	.	572	1	24	4	
17/1-23/1	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	48	.	127	.	138	.	566	.	24	1	
24/1-30/1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	47	.	108	.	107	.	537	.	32	2	
31/1-6/2	.	.	.	.	2	.	1	.	3	.	50	.	148	1	119	.	444	.	43	.	
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	25	1	143	.	92	.	429	.	27	2	
14/2-20/2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	49	.	112	.	99	.	406	.	26	.	
21/2-27/2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	35	.	139	.	99	.	319	.	28	.	
28/2-6/3	1	.	.	.	2	.	.	.	2	.	37	.	121	.	100	.	341	.	18	.	
7/3-13/3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	1	115	.	106	1	373	.	19	.	
14/3-20/3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	45	.	143	.	98	.	374	.	23	.	
21/3-28/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	34	.	143	.	133	2	471	.	35	1	
28/3-3/4	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	35	.	196	.	127	2	447	.	25	.	
4/4-10/4	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	20	.	168	.	99	.	476	1	26	2	
11/4-17/4	.	.	.	.	2	.	.	.	8	.	36	.	173	.	83	.	359	.	26	.	
18/4-24/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	.	39	.	182	.	71	.	325	.	45	1	
25/4-1/5	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	40	1	296	.	99	.	320	.	24	.	
2/5-8/5	.	.	.	.	4	.	.	.	2	.	30	.	214	.	99	1	241	.	26	.	
9/5-15/5	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	34	.	301	.	71	.	252	.	18	1	
16/5-22/5	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.	
23/5-29/5	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.	
30/5-5/6	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	36	.	280	.	86	1	188	.	21	1	
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.	
13/6-19/6	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	43	.	237	.	68	.	163	.	29	.	
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.	

Tab. 5. Fra 300 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1515 nye Tilfælde i København  
(foruden 727 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milft. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	3	
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
4. Poliom. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
5. " " " aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
6. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
7. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	2	.	.	
8. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
9. " " udenf. Danm. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
10. Diphtheria .....	1	.	.	1	2	.	4	4	.	.	.	.	.	
11. Scarlatina .....	16	21	3	3	.	.	45	44	.	5	.	.	.	
12. Sepsis puerperalis post abortum ..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
13. " " partum ..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
14. Pemphigus neonat. ....	5	.	.	.	.	.	5	4	.	.	.	1	.	
15. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
16. Morbilli .....	4	98	89	1	3	.	195	18	.	20	38	37	13	
17. Rubeolæ .....	2	3	8	.	.	.	13	.	.	3	1	2	14	
18. Varicellæ .....	1	8	17	1	1	.	28	5	.	4	9	7	15	
19. Tussis convulsiva .....	4	24	24	1	.	.	53	4	.	1	15	12	16	
20. Parotitis epidemica .....	1	2	6	.	.	.	9	5	5	.	.	.	17	
21. Influenza .....	1	3	24	49	44	2	123	4	4	17	26	33	18	
22. Angina tonsillaris .....	7	67	127	97	115	.	413	47	16	58	86	54	19	
23. Tracheo-Bronchitis .....	8	10	12	17	14	5	74	2	.	19	33	30	20	
24. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	6	8	2	5	6	32	18	.	5	14	16	21	
25. Pneumonia crouposa .....	.	1	1	5	5	.	12	11	1	4	2	7	22	
26. Gastro-enteritis ac. infec. ....	14	12	13	18	24	1	86	3	2	9	40	22	23	
27. Hepatitis epidemica acuta .....	.	2	4	3	2	.	12	3	.	1	2	5	24	
28. Febris rheumatica .....	.	.	.	1	2	.	3	3	.	3	1	.	25	
29. Erysipelas .....	.	.	.	1	4	.	6	2	.	1	2	2	26	
30. " a. Febris undulans .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	" a.	
31. " b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" b.	
32. " c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" c.	
33. " d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" d.	
Sum	48	252	350	205	228	14	17	1114	178	28	155	269	228	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	1	.	102	57	.	.	160	11	7	10	2	4	27
28. Ulcus venereum " "	.	.	.	8	10	.	.	18	5	1	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde ..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	2	15	18	103	83	.	2	223	13	12	46	8	4	33
Ialt Total	50	268	368	418	378	14	19	1515	207	48	211	279	237	





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 26 — 1943.

Fra Søndag 27. Juni til Lørdag 3. Juli 1943 begge Dage inkl.

68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkertængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10,3<sup>0</sup>/<sub>100</sub>. — Natal.: 17,1<sup>0</sup>/<sub>100</sub>. — Nuptial.: 10,8<sup>0</sup>/<sub>100</sub>.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	18.4	21.0	16.8	18.0	+2.0	2	26.3	27	11.2	9.3	12.5	4.3	60
Trekroner . . . . .	5	762.9	16.8	19.0	17.4	17.3	+1.7	2	24.0	27	12.5	6.3	9.8	3.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Flag	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt
1.4	1	.	.	.	77	36	10	7	5	.	.	14	28	.	3.2	15.9	1.06

**Anmærkning:** Svage til friske Vinde overvejende omkring Nordvest og Nord; Ugens første 4 Dage havde noget over normal Temperatur, dens sidste 3 Dage temmelig varmt Vejr; Regn den 30. om Eftermiddagen, iøvrigt tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Deraf døde paa Hospital	
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80	Ialt <i>total</i>	indenbys <i>domi-ciles</i>	udenbys <i>étran-gers</i>			
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80							
Mandk. <i>Masc.</i>	117	30	147	3	.	3	2	1	1	.	4	23	19	4	54	51	3	38
Kvindek. <i>Fem.</i>	139	21	160	.	.	.	1	.	.	.	10	17	25	9	62	57	5	43
Ialt <i>Total</i>	256	51	307	3	.	3	3	1	1	.	14	40	44	13	116	108	8	81

Ægteskaber *Mariages:* 201



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies Epidém.</i> Tab. 6 3-13, 16, 17	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi-times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>		
								i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1942 Maj	841	1160	208	30	677	66	55	42	14	30	24	118	13	710,800
— Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup		
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	
28/6-4/7			1		2		1		3		22		65		34		138		12	1	
30/6-5/7											25		46		23		107		11	1	
12/7-18/7							1				21		45		58	1	99		9		
19/7-25/7	1	1					1		3		12		37		53		69		5		
26/7-1/8	1		1				2		1		21		27		56		84		6		
2/8-8/8							9	2	2		20		36		62		100		12		
9/8-15/8							16	2	1		33		24		57		114		6		
16/8-22/8							11				32		27		60		153		7		
13/8-29/8							12	3	1		44		26		65		165		7		
31/8-5/9			1			2		16	1	2	38		10		54	1	196		13		
6/9-12/9	1					1		7	2		51		34		67		258		15		
13/9-18/9						1		17	1		43		25		61		232	1	14	1	
20/9-26/9							15	3			53		40		68		273		7		
27/9-3/10							14	1			52	1	33		95		288		9		
4/10-10/10			1				9	1			37		49		88		318		12		
11/10-17/10						2		8		2		51	1	21		84		283		10	1
18/10-24/10			2				11	1		1		45		44		74		345		15	1
25/10-31/10							6				49		49		102		394	1	10		
1/11-7/11							2	1		1		32		37		108		386		19	4
8/11-13/11						1	1	8			61		89		136		426		24	2	
15/11-21/11							7		3		41		50		116		427	1	13	1	
22/11-28/11						3	1	12	2	2	55		83		141		487		14	1	
29/11-5/12							6	1			45		73		133		553		22		
6/12-12/12	1					1		4	1		60	1	87		101		549		35	1	
13/12-19/12			2				4				39	1	91		75		388		32	2	
20/12-26/12							1			1		28		68		228		32			
27/12-2/1			1			4				3		52	1	80		65		397		23	1
3/1-9/1						1				1	1	43		101		103		573		34	2
10/1-16/1			1				1			4		36		105		103	1	572	1	24	4
17/1-23/1			1							1		48		127		138		566		24	1
24/1-30/1							2				47		108	1	107		537		32	2	
31/1-6/2							1			3		50		148		119		444		43	
7/2-13/2										1		25	1	143		92		429		27	2
14/2-20/2										2		49		112		99		406		26	
21/2-27/2											35		139		99		319		28		
28/2-6/3	1					2				2		37		121		100		341		18	
7/3-13/3											56	1	115		106	1	373		19		
14/3-20/3						1					45		143		98	1	374		23		
21/3-28/3										5	1	34		143		133	2	471		35	1
28/3-3/4	1									3		35		196		127	2	447		25	
4/4-10/4										12		20		168		99		476	1	26	2
11/4-17/4					2					8		36		173		83		359		26	
18/4-24/4					1					4		39		182		71		325		45	1
25/4-1/5										2		40	1	296		99		320		24	
2/5-8/5					4					2		30		214		99	1	241		26	
9/5-15/5										1		34		301		71		252		18	1
16/5-22/5			2			1					40		288		102		221		20		
23/5-29/5					4						34		326		98	2	177		17		
30/5-5/6			1							1		36		280		86	1	188		21	1
6/6-12/6											36		203		52		156		24		
13/6-19/6			1							2		43		237		68		163		29	
20/6-26/6										4		45		195		53		123		12	
27/6-3/7					1		1			3		35		130		63		133		9	

Tab. 5. Fra 297 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1417 nye Tilfælde i København  
(foruden 489 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen							Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Comm. voisin			
	Alder — Age								Ialt	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar									
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
<b>Morbi epidemici.</b>															
1. Febris typhoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
5. " " aparalytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
7. Dysenteria (Paradysenteria) . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
9. " " udenf. Danm. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
10. Diphtheria . . . . .	.	14	15	1	2	.	.	3	3	.	.	.	.	.	10
11. Scarlatina . . . . .	.	.	.	2	4	.	.	35	34	.	6	7	3	.	11
12. Sepsis puerperalis post abortum . . . . .	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	.	12
13. " " " partum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	4	3	.	.	.	.	.	13
14. Pemphigus neonat. . . . .	4	.	.	.	.	.	.	4	3	.	.	.	.	.	14
15. Tetanus neonat. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15
16. Morbilli . . . . .	6	65	58	.	1	.	.	130	13	.	12	20	32	.	16
17. Rubeolæ . . . . .	1	4	1	.	.	.	.	6	.	.	1	5	2	.	17
18. Varicellæ . . . . .	.	14	7	1	.	.	.	22	4	.	3	5	1	.	18
19. Tussis convulsiva . . . . .	9	37	16	1	1	.	.	63	1	.	1	11	7	.	19
20. Parotitis epidemica . . . . .	.	.	.	2	.	.	.	2	.	.	5	1	1	.	20
21. Influenza . . . . .	3	6	16	54	51	.	3	133	7	5	6	15	29	.	21
22. Angina tonsillaris . . . . .	21	89	101	95	105	3	2	416	40	8	30	58	63	.	22
23. Tracheo-Bronchitis . . . . .	7	17	7	3	19	6	5	64	1	.	9	27	23	.	23
24. Bronchopneum. et Bronchitis capill. . . . .	5	8	4	3	5	2	2	29	13	.	4	9	8	.	24
25. Pneumonia crouposa . . . . .	.	.	1	2	4	1	1	9	9	.	.	1	.	.	25
26. Gastro-enteritis ac. infec. . . . .	9	24	8	18	25	2	5	91	8	.	7	18	12	.	26
27. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	.	.	3	5	5	.	.	13	2	1	.	3	2	.	27
28. Febris rheumatica . . . . .	.	.	2	1	2	.	.	5	5	.	.	1	.	.	28
29. Erysipelas . . . . .	.	.	.	3	3	1	.	7	1	.	.	1	.	.	29
30. " a. Febris undulans . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	30
31. " b. Myalgia epid. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. " c. Mb. Weilli . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. " d. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33
Sum	65	279	239	190	228	15	18	1034	146	14	84	182	183	.	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret . . . . .	.	.	.	121	69	.	.	190	16	10	12	1	2	.	
28. Ulcus venereum " " . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde . . . . .	.	.	.	10	10	.	.	20	4	.	.	.	.	.	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
32. Delirium tremens . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
33. Scabies . . . . .	.	13	8	77	74	.	1	173	6	3	25	.	.	.	
Ialt Total	65	292	247	398	381	15	19	1417	172	27	121	183	185	.	



# UGENTLIG OVERSIGT

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads-læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 27 — 1943.

Fra Søndag 4. Juli til Lørdag 10. Juli 1943 begge Dage inkl.

68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkertænge (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	15.7	17.9	14.4	15.4	±1.0	7	20.5	10	9.8	7.8	9.1	5.5	70
Trekroner . . . . .	5	754.3	14.9	16.9	14.7	15.1	±1.1	7	18.6	9	11.4	5.3	6.1	3.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
8.4	5				50					5	24	64	7		4.0	16.2	10.9

**Anmærkning:** Let Vind til Blæst omkring Vest og Sydvest med noget under normal Temperatur og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødtødt ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)											
	i Ægteskab	uden. Ægteskab	lalt	i Ægteskab	uden. Ægteskab	lalt	0—1											
Mandk. Masc.	106	25	131	1		1	3		1		9	22	18	11	64	56	8	45
Kvindek. Fem.	118	19	137	1		1	4		1		10	15	32	11	73	71	2	54
Ialt Total	224	44	268	2		2	7		2		19	37	50	22	137	127	10	99

Ægteskaber Mariages: 180

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1942 Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	710,800
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
29/6—5/7	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	25	46	.	23	.	107	.	11	1	
12/7—18/7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	45	.	58	.	99	.	9	.	
19/7—25/7	1	1	.	.	.	.	1	.	3	.	12	37	.	53	.	69	.	5	.	
26/7—1/8	1	.	1	.	.	.	2	.	1	.	21	27	.	56	.	84	.	6	.	
2/8—8/8	.	.	.	.	.	.	9	2	2	.	20	36	.	62	.	100	.	12	.	
9/8—15/8	.	.	.	.	.	.	16	2	1	.	33	24	.	57	.	114	.	6	.	
16/8—22/8	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	32	27	.	60	.	153	.	7	.	
33/8—29/8	.	.	.	.	.	.	12	3	1	.	44	26	.	65	.	165	.	7	.	
30/8—5/9	.	.	1	.	2	.	16	1	2	.	38	10	.	54	1	196	.	13	.	
6/9—12/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	51	34	.	67	.	258	.	15	.	
13/9—19/9	.	.	.	.	1	.	17	1	.	.	43	25	.	61	.	232	1	14	1	
20/9—26/9	.	.	.	.	.	.	15	3	.	.	53	40	.	68	.	273	.	7	.	
27/9—3/10	.	.	.	.	.	.	14	1	.	.	52	33	.	95	.	288	.	9	.	
4/10—10/10	.	.	1	.	.	.	9	1	.	.	37	49	.	88	.	318	.	12	.	
11/10—17/10	.	.	.	.	2	.	8	.	2	.	51	21	.	84	.	283	.	10	1	
18/10—24/10	.	.	2	.	2	.	11	1	.	.	45	44	.	74	.	345	.	15	1	
26/10—31/10	.	.	.	.	2	.	6	.	.	.	49	49	.	102	.	394	1	10	.	
1/11—7/11	.	.	.	.	2	1	6	.	1	.	32	37	.	108	.	386	.	19	4	
8/11—13/11	.	.	.	.	1	1	8	.	.	.	61	89	.	136	.	426	.	24	2	
15/11—21/11	.	.	.	.	3	.	7	.	3	.	41	50	.	116	.	427	1	13	1	
22/11—28/11	.	.	.	.	3	1	12	2	2	.	55	83	.	141	.	487	.	14	1	
29/11—5/12	.	.	.	.	6	1	6	1	.	.	45	73	.	133	.	553	.	22	.	
6/12—12/12	1	.	.	.	1	.	4	1	.	.	60	7	87	.	549	.	35	1	.	
18/12—19/12	.	.	2	.	.	.	4	.	.	.	39	7	91	.	388	.	32	2	.	
20/12—26/12	.	.	.	.	2	1	.	.	1	.	28	68	.	42	.	228	.	32	.	
27/12—2/1	.	.	1	.	4	.	.	.	3	.	52	1	80	.	65	.	397	.	23	1
3/1—9/1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	43	.	101	.	103	.	573	.	34	2
10/1—16/1	.	.	1	.	.	.	1	.	4	1	36	.	105	.	103	1	572	1	24	4
17/1—23/1	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	48	.	127	.	138	.	566	.	24	1
24/1—30/1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	47	.	108	1	107	.	537	.	32	2
31/1—6/2	.	.	.	.	2	.	1	.	3	.	50	.	148	.	119	.	444	.	43	.
7/2—13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	25	1	143	.	92	.	429	.	27	2
14/2—20/2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	49	.	112	.	99	.	406	.	26	.
21/2—27/2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	35	.	139	.	99	.	319	.	28	.
28/2—6/3	1	.	.	.	2	.	.	.	2	.	37	.	121	.	100	.	341	.	18	.
7/3—13/3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	1	115	.	106	1	373	.	19	.
14/3—20/3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	45	.	143	.	98	1	374	.	23	.
21/3—28/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	34	.	143	.	133	2	471	.	35	1
28/3—3/4	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	35	.	196	.	127	2	447	.	25	.
4/4—10/4	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	20	.	168	.	99	.	476	1	26	2
11/4—17/4	.	.	.	.	2	.	.	.	8	.	36	.	173	.	83	.	359	.	26	.
18/4—24/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	.	39	.	182	.	71	.	325	.	45	1
25/4—1/5	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	40	1	296	.	99	.	320	.	24	.
2/5—8/5	.	.	.	.	4	.	.	.	2	1	30	.	214	.	99	1	241	.	26	.
9/5—15/5	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	34	.	301	.	71	.	252	.	18	1
16/5—22/5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.
23/5—29/5	.	.	2	.	4	.	.	.	.	.	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.
30/5—5/6	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	36	.	280	.	86	1	188	.	21	1
6/6—12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.
13/6—19/6	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	43	.	237	.	68	.	163	.	29	.
20/6—26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.
27/6—3/7	.	.	.	.	1	1	.	.	3	.	35	.	130	.	63	.	133	.	9	.
4/7—10/7	.	.	.	.	3	.	.	.	1	.	34	.	103	.	45	.	96	1	5	.



Tab. 5. Fra 275 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1321 nye Tilfælde i København (foruden 500 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
<b>Morbi epidemici.</b>														
1. Febris typhoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	2	1	.	1	.	.	.	3	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
5. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6. Dysenteria (Paradysenteria) . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
8. Diphtheria . . . . .	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	8
9. Scarlatina . . . . .	.	15	12	3	4	.	.	34	33	1	7	12	14	9
10. Sepsis puerperalis post abortum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. Pemphigus neonat. . . . .	10	.	.	.	.	.	.	10	7	.	1	1	.	11
12. Tetanus neonat. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Morbilli . . . . .	4	53	46	.	.	.	.	103	9	.	13	19	14	13
14. Rubeolæ . . . . .	.	6	1	1	1	.	.	9	1	.	1	2	6	14
15. Varicellæ . . . . .	.	7	13	.	.	.	.	20	.	.	2	10	5	15
16. Tussis convulsiva . . . . .	5	28	12	.	.	.	.	45	.	.	1	11	5	16
17. Parotitis epidemica . . . . .	.	.	.	2	1	.	.	3	1	1	.	6	.	17
18. Influenza . . . . .	1	6	12	47	28	.	2	96	6	6	3	19	13	18
19. Angina tonsillaris . . . . .	9	55	78	105	112	.	.	359	45	6	38	97	28	19
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .	9	6	6	8	16	2	3	50	3	.	13	24	9	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. . . . .	3	5	2	5	5	1	2	23	6	1	1	7	4	21
22. Pneumonia crouposa . . . . .	.	.	.	3	1	1	.	5	.	.	.	3	2	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. . . . .	16	21	11	28	32	2	2	112	4	1	11	42	6	23
24. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	.	.	2	4	6	.	1	13	1	1	2	5	2	24
25. Febris rheumatica . . . . .	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	25
26. Erysipelas . . . . .	.	.	1	3	2	1	.	7	3	.	3	.	2	26
a. Febris undulans . . . . .	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	3	.	a.
b. Myalgia epid. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b.
c. Mb. Weillii . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	c.
d. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	d.
Sum	59	202	197	210	210	7	10	895	123	17	97	261	110	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret . . . . .	.	.	.	107	73	.	.	180	14	6	5	.	1	27
28. Ulcus venereum . . . . .	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde . . . . .	.	.	.	18	15	.	.	33	1	.	1	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies . . . . .	2	12	17	86	94	1	.	212	3	1	5	20	.	33
Ialt Total	61	214	214	422	392	8	10	1321	141	24	108	281	111	



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab . . . . .	5																			1																		7
1—5 Aar . . . . .																				1	1																	2
5—15 . . . . .																																						
15—65 Aar { M. . . . .														1	1																							31
{ K. . . . .													3																									25
Over 65 Aar { M. . . . .														1																								29
{ K. . . . .	3													1																								43
Ialt Total . . . . .	5	3								1			5	1			35	3	11	12	11	9	3		1	15	10		1				2	7	2	137		
Mandk. Mascul. . . . .	2												1				22		4	4	6	3	2			3	8								6	2	64	
Kvindek. Femin. . . . .	3	3								1			4	1			13	3	7	8	5	6	1		1	12	2		1				2	1		73		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	17. April	24. April	1. Maj	8. Maj	15. Maj	22. Maj	29. Maj	5. Juni	12. Juni	19. Juni	26. Juni	3. Juli	10. Juli
Kommunehospitalet . . . . .	1078	1028	1038	1040	1038	1004	984	990	948	950	952	902	875
Øresundshospitalet . . . . .	320	312	322	316	322	320	326	321	321	323	321	315	315
Blegdamshospitalet . . . . .	460	439	427	411	386	387	365	376	351	346	362	347	324
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	141	146	150	146	153	155	136	131	118	129	116	114	127
Sundby Hospital . . . . .	471	429	426	416	429	439	410	417	389	408	394	333	337
Balders Hospital . . . . .	34	27	38	37	38	34	26	22	12	14	12	14	14
Bispebjerg Hospital . . . . .	1071	1003	1027	1002	1049	996	1004	979	910	931	901	892	842
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	153	147	145	144	143	155	155	148	146	156	142	154	146
Filialen paa Forchammersvej . . . . .	57	61	61	63	67	60	26	58	56	55	61	49	53
Ialt . . . . .	3785	3592	3634	3575	3625	3550	3432	3442	3251	3312	3261	3120	3033

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 28 — 1943.

Fra Søndag 11. Juli til Lørdag 17. Juli 1943 begge Dage inkl.

68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	15.5	18.5	15.5	15.9	÷0.8	16	22.3	15	10.2	7.4	9.3	5.3	73	
Trekroner . . . . .	5	758.0	15.1	17.6	16.0	15.8	÷0.7	16	20.3	15	11.5	5.9	6.8	4.6	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
22	7				36	10				17	29	37	7		3.3	16.4	12.7	

Anmærkning: Let til frisk Vind overvejende omkring Sydvest og Vest med ustadigt Vejr og oftest med Temperatur noget under Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi-cities</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dansles hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	lalt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	lalt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt <i>total</i>											
Mandk. <i>Masc.</i>	103	18	121	3	1	4	5	1	1	4	22	18	8	59	52	7	45		
Kvindek. <i>Fem.</i>	116	22	138	3	1	4	2	1	10	12	26	9	60	58	2	40			
Ialt <i>Total</i>	219	40	259	6	2	8	5	2	2	14	34	44	17	119	110	9	85		

Ægteskaber *Mariages*: 168

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødtv Nés vivants		Død-fødtv Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illegi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1942 Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	710,800
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
12/1-18/1							1				21		45		58	1	99		9	
19/1-25/1	1	1					1		3		12		37		53		69		5	
26/1-1/2	1		1				2		1		21		27		56		84		6	
2/2-8/2							9	2	2		20		36		62		100		12	
9/2-15/2							16	2	1		33		24		57		114		6	
16/2-22/2							11				32		27		60		153		7	
23/2-29/2							12	3	1		44		26		65		165		7	
30/2-5/3			1			2	16	1	2		38		10		54	1	196		13	
6/3-12/3	1					1	7	2			51		34		67		258		15	
13/3-19/3						1	17	1			43		25		61		232	1	14	1
20/3-26/3							15	3			53		40		68		273		7	
27/3-3/4			1				14	1			52	1	33		95		288		9	
4/4-10/4			1				9	1			37		49		88		318		12	
11/4-17/4						2	8		2		51	1	21		84		283		10	1
18/4-24/4			2			2	11	1	1		45		44		74		345		15	1
25/4-31/4						2	6				48		49		102		394	1	10	
1/5-7/5						2	6		1		32		37		108		386		19	4
8/5-14/5						1	8				61		89		136		426		24	2
15/5-21/5							7		3		41		50		116		427	1	13	1
22/5-28/5						3	12	2	2		55		83		141		487		14	1
29/5-5/6							6	1			45		73		133		553		22	
6/6-12/6	1		2			1	4	1			60	1	87		101		549		35	1
13/6-19/6							4				39	1	91		75		388		32	2
20/6-26/6						2			1		28		68		42		228		32	
27/6-3/7			1			4			3		52	1	80		65		397		23	1
4/7-10/7						1			1	1	43		101		103		573		34	2
11/7-17/7							1		4		36		105		103	1	572	1	24	4
									1		48		127		138		566		24	1
											47		108	1	107		537		32	2
							1		3		50		148		119		444		43	
									1		25	1	143		92		429		27	2
									2		49		112		99		406		26	
											35		139		99		319		28	
									2		37		121		100		341		18	
											56	1	115		106	1	373		19	
											45		143		98	1	374		23	
									5	1	34		143		133	2	471		35	1
									3		35		196		127	2	447		25	
									12		20		168		99		476	1	26	2
									8		36		173		83		359		26	
									4		39		182		71		325		45	1
									2	1	40	1	296		99		320		24	
									2		30		214		99	1	241		26	
									1		34		301		71		252		18	1
											40		288		102		221		20	
											34		326		98	2	177		17	
									1		36		280		86	1	188		21	1
											36		203		52		156		24	
									2		43		237		68		163		29	
									4		45		195		53		123		12	
									3		35		130		63		133		9	
									1		34		103		45		96	1	5	
									2		34		112		52		112		14	

Tab. 5. Fra 271 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1344 nye Tilfælde i København  
(foruden 450 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Miitt. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	
5. " " aparalytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	
6. Encephalitis epidem. acuta	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	
7. Dysenteria (Paradysenteria)	.	1	.	1	1	.	3	3	.	.	.	7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	
9. " " udenf. Danm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	
10. Diphtheria	.	1	.	1	.	.	2	2	.	.	.	10	
11. Scarlatina	1	11	13	5	4	.	34	32	.	4	7	11	
12. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	12	
13. " " partum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	
14. Pemphigus neonat.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	1	.	14	
15. Tetanus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	
16. Morbilli	4	65	42	.	1	.	112	6	.	17	12	16	
17. Rubeolæ	1	7	3	.	.	.	11	6	.	5	4	17	
18. Varicellæ	.	18	9	1	1	.	29	3	.	4	3	18	
19. Tussis convulsiva	3	29	20	.	.	.	52	1	.	7	7	19	
20. Parotitis epidemica	.	.	.	2	.	.	2	2	2	.	.	20	
21. Influenza	1	7	16	47	40	.	112	3	2	11	18	21	
22. Angina tonsillaris	21	68	70	133	113	4	409	54	19	30	66	22	
23. Tracheo-Bronchitis	9	14	7	10	9	3	63	1	.	15	25	23	
24. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	6	2	1	9	7	2	28	27	.	4	6	24	
25. Pneumonia crouposa	.	1	1	7	2	1	14	11	.	1	3	25	
26. Gastro-enteritis ac. infec.	11	27	10	20	21	4	93	7	1	7	57	26	
27. Hepatitis epidemica acuta	.	.	4	5	2	.	11	2	.	2	1	27	
28. Febris rheumatica	.	.	2	3	2	.	7	3	1	.	.	28	
29. Erysipelas	.	.	.	.	7	.	7	2	.	.	.	29	
30. " a. Febris undulans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	
31. " b. Myalgia epid.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	
32. " c. Mb. Weillii	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	
33. " d.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	
Sum	58	252	198	244	211	10	992	162	24	109	209	114	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	1	.	.	100	49	.	150	12	8	8	.	3	
28. Ulcus venereum	.	.	.	15	12	.	27	3	.	.	.	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	1	.	.	1	1	.	1	.	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	
32. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	
33. Scabies	3	14	10	78	68	1	174	10	9	.	1	5	
Ialt Total	62	266	208	438	340	11	1344	188	41	118	210	122	





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 29 — 1943.

Fra Søndag 18. Juli til Lørdag 24. Juli 1943 begge Dage inkl.

68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			S. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	18.6	23.3	18.7	19.2	+2.3	22	28.1	19	12.0	9.2	11.1	7.5	66
Trekroner . . . . .	5	760.4	16.9	20.1	18.9	18.1	+1.4	23	24.2	20	13.4	7.2	9.7	5.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
0.5	1	4			57	31	12	2	22	7	2		10	14	1.6	16.5	1.02

**Anmærkning:** Svage Vinde overvejende omkring Nord og Sydøst, de første 3 Dage med omtrent normal Temperatur, de sidste 4 Dage med varmt Vejr; lidt Regn den 18., iøvrigt tørt Vejr, dog ofte med Taage om Morgen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>	indenbys <i>domi-ciles</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	
Mandk. <i>Masc.</i>	124	27	151	5		5	2	1		1	7	22	24	9	66	58	8	45
Kvindek. <i>Fem.</i>	110	20	130		1	1	2		1		11	20	30	12	76	69	7	55
Ialt <i>Total</i>	234	47	281	5	1	6	4	1	1	1	18	42	54	21	142	127	15	100

Ægteskaber *Marriages*: 119

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Næs vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1942 Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	710,800
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Septbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup		
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	
10/4-26/7	1	1					1		3		12		37		53		69		5		
26/7-1/8	1		1				2		1		21		27		56		84		6		
2/8-8/8							9	2	2		20		36		62		100		12		
9/8-15/8							16	2	1		33		24		57		114		6		
16/8-22/8							11				32		27		60		153		7		
23/8-29/8							12	3	1		44		26		65		165		7		
30/8-5/9			1			2		16	1	2		38		10		54		196		13	
6/9-12/9	1					1		7	2			51		34		67		258		15	
13/9-19/9						1		17	1			43		25		61		232		14	1
20/9-26/9								15	3			53		40		68		273		7	
27/9-3/10							14	1			52	1	33		95		288		9		
4/10-10/10			1				9	1			37		49		88		318		12		
11/10-17/10						2		8		2		51		84		283		10		1	
18/10-24/10			2			2		11	1		45		44		74		345		15	1	
25/10-31/10						2		6			48		49		102		394		10		
1/11-7/11						2		7		1		32		37		108		386		19	4
8/11-14/11						1		6			61		89		136		426		24	2	
15/11-21/11						1		7		3		41		50		116		427		13	1
22/11-28/11						3		12	2	2		55		83		141		487		14	1
29/11-5/12								6			45		73		133		553		22		
6/12-12/12	1					1		4	1		60	1	87		101		549		35	1	
13/12-19/12			2					4			39	1	91		75		388		32	2	
20/12-26/12										1		28		68		42		228		32	
27/12-2/1			1			4				3		52	1	80		65		397		23	1
3/1-9/1						1				1	1	43		101		103		573		34	2
10/1-16/1			1					1		4		36		105		103		572		24	4
17/1-23/1			1			1				1		48		127		138		566		24	1
24/1-30/1						2					47		108		107		537		32	2	
31/1-6/2						2		1		3		50		148		119		444		43	
7/2-13/2										1		25	1	143		92		429		27	2
14/2-20/2										2		49		112		99		406		26	
21/2-27/2						1					35		139		99		319		28		
28/2-6/3	1					2				2		37		121		100		341		18	
7/3-13/3											56	1	115		106		373		19		
14/3-20/3						1					45		143		98	1	374		23		
21/3-28/3										5	1	34		143		133	2	471		35	1
28/3-3/4	1									3		35		196		127	2	447		25	
4/4-10/4										12		20		168		99		476		26	2
11/4-17/4						2				8		36		173		83		359		26	
18/4-24/4						1				4		39		182		71		325		45	1
25/4-1/5										2		40		296		99		320		24	
2/5-8/5						4				2	1	30		214		99	1	241		26	
9/5-15/5										1		34		301		71		252		18	1
16/5-22/5											40		288		102		221		20		
23/5-29/5			2			1					34		326		98	2	177		17		
30/5-5/6						1				1		36		280		86	1	188		21	1
6/6-12/6											36		203		52		156		24		
13/6-19/6			1							2		43		237		68		163		29	
20/6-26/6										4		45		195		53		123		12	
27/6-3/7						1				3		35		130		63		133		9	
4/7-10/7						3				1		34		103		45		96		5	
11/7-17/7			2							2		34		112		52		112		14	
18/7-24/7												29		75		37		91		6	

Tab. 5. Fra 268 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1294 nye Tilfælde i København  
(foruden 526 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
” ” ” aparalytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	” 5
5. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” 6
6. Dysenteria (Paradysenteria) . . . . .	.	2	3	.	.	.	1	6	2	.	.	.	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
” ” ” udefn. Danm. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” 9
8. Diphtheria . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
9. Scarlatina . . . . .	1	7	15	1	5	.	.	29	27	.	8	9	11	11
10. Sepsis puerperalis post abortum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
” ” ” partum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” 13
11. Pemphigus neonat. . . . .	4	.	.	.	.	.	.	4	4	.	.	.	.	14
12. Tetanus neonat. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15
13. Morbilli . . . . .	2	47	26	.	.	.	.	75	7	.	8	13	16	16
14. Rubeolæ . . . . .	1	8	1	.	.	.	.	10	.	.	1	2	1	17
15. Varicellæ . . . . .	1	21	4	2	2	.	.	30	2	1	5	8	15	18
16. Tussis convulsiva . . . . .	2	28	7	.	.	.	.	37	2	.	5	8	4	19
17. Parotitis epidemica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20
18. Influenza . . . . .	.	7	11	36	37	.	.	91	4	4	16	12	23	21
19. Angina tonsillaris . . . . .	8	52	68	98	98	2	1	327	45	12	45	101	46	22
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .	5	4	8	4	6	.	5	32	.	.	11	9	7	23
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. . . . .	2	6	.	5	2	1	3	19	6	1	4	6	2	24
22. Pneumonia crouposa . . . . .	.	.	.	3	2	.	1	6	5	1	2	1	1	25
23. Gastro-enteritis ac. infec. . . . .	12	42	22	42	40	1	4	163	5	2	7	44	37	26
24. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	1	.	2	3	4	.	.	10	3	1	1	1	1	27
25. Febris rheumatica . . . . .	.	.	1	3	2	.	.	6	4	.	.	1	.	28
26. Erysipelas . . . . .	.	.	.	2	5	.	.	7	1	.	2	.	2	29
” a. Febris undulans . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” a.
” b. Myalgia epid. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” b.
” c. Mb. Weillii . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” c.
” d. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” d.
Sum	39	224	168	199	203	4	15	852	117	22	116	215	166	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret . . . . .	.	.	.	124	72	.	.	196	10	7	7	1	.	27
28. Ulcus venereum ” ” . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde . . . . .	.	.	.	16	9	.	.	25	2	.	2	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies . . . . .	1	17	14	96	91	.	2	221	19	12	.	17	2	33
Ialt Total	40	241	182	435	375	4	17	1294	148	41	125	233	168	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diptheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestonis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab udenf. —	2																			1																	4
1—5 Aar																																					1
5—15																																					1
15—65 Aar { M. . . . .														2																						29	
{ K. . . . .										1				1																						31	
Over 65 Aar { M. . . . .													2																							33	
{ K. . . . .	5													1	1																				42		
Ialt Total	2	7								1			5	1	1		39	1	8	12	18	10	2		1	9	10				1			5	7	2	142
Mandk. Mascul.	2												4			15		4	7	14	4	2			4	3							3	4		66	
Kvindek. Femin.	2	5							1			1	1	1		24	1	4	5	4	6			1	5	7			1			2	3	2	76		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	1. Maj	8. Maj	15. Maj	22. Maj	29. Maj	5. Juni	12. Juni	19. Juni	26. Juni	3. Juli	10. Juli	17. Juli	24. Juli
Kommunehospitalet	1038	1040	1038	1004	984	990	948	950	952	902	875	875	876
Øresundshospitalet	322	316	322	320	326	321	321	323	321	315	315	314	315
Blegdamshospitalet	427	411	386	387	365	376	351	346	362	347	324	316	300
Rudolph Berghs Hospital	150	146	153	155	136	131	118	129	116	114	127	113	131
Sundby Hospital	426	416	429	439	410	417	389	408	394	333	337	318	315
Balders Hospital	38	37	38	34	26	22	12	14	12	14	14	12	10
Bispebjerg Hospital	1027	1002	1049	996	1004	979	910	931	901	892	842	869	838
Børnehospitalet paa Fuglebakken	145	144	143	155	155	148	146	156	142	154	146	150	142
Filialen paa Forchammersvej	61	63	67	60	26	58	56	55	61	49	53	65	57
	3634	3575	3625	3550	3432	3442	3251	3312	3261	3120	3033	3032	2984

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 30 — 1943.

Fra Søndag 25. Juli til Lørdag 31. Juli 1943 begge Dage inkl.

68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	19.7	23.6	19.3	20.1	+3.4	27	26.7	26	12.2	10.1	13.3	6.9	62
Trekroner . . . . .	5	763.8	18.4	21.0	19.1	19.0	+2.5	27	25.1	26	13.0	6.9	10.3	4.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
0.0	1	.	.	.	78	19	27	7	.	14	5	2	12	14	1.5	17.4	0.90

Anmærkning: Svage skiftende Vinde, dog hyppigst fra Horizontens nordlige Halvdel, med tørt, solrigt og meget varmt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>	
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1 <i>i Ægteskab légit. illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80 <i>Ialt total</i>	indenbys <i>domi-cities</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>		
Mandk. <i>Masc.</i>	119	23	142	2	.	2	2	.	1	.	11	22	23	10	74	69	5	47
Kvindek. <i>Fem.</i>	108	24	132	2	.	2	1	.	2	.	5	16	32	11	71	68	3	35
Ialt <i>Total</i>	227	47	274	2	.	2	3	.	3	.	16	38	60	21	145	137	8	82

Ægteskaber *Mariages*: 145



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraeft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1942 Juni	616	1092	206	30	604	41	32	24	8	33	30	111	12	710,800
— Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	30/7-1/8	1	.	1	.	.	.	2	.	1	.	21	.	27	.	56	.	84	.	6
2/8-8/8	.	.	.	.	.	.	9	2	2	.	20	.	36	.	62	.	100	.	12	.
9/8-15/8	.	.	.	.	.	.	16	2	1	.	33	.	24	.	57	.	114	.	6	.
16/8-22/8	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	32	.	27	.	60	.	153	.	7	.
23/8-29/8	.	.	.	.	.	.	12	3	1	.	44	.	26	.	65	.	165	.	7	.
30/8-5/9	.	.	1	.	2	.	16	1	2	.	38	.	10	.	54	1	196	.	13	.
6/9-12/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	51	.	34	.	67	.	258	.	15	.
13/9-19/9	.	.	.	.	1	.	17	1	.	.	43	.	25	.	61	.	232	1	14	1
20/9-26/9	.	.	.	.	.	.	15	3	.	.	53	.	40	.	68	.	273	.	7	.
27/9-3/10	.	.	.	.	.	.	14	1	.	.	52	1	33	.	95	.	288	.	9	.
4/10-10/10	.	.	1	.	.	.	9	1	.	.	37	.	49	.	88	.	318	.	12	.
11/10-17/10	.	.	.	.	2	.	8	.	2	.	51	1	21	.	84	.	283	.	10	1
18/10-24/10	.	.	2	.	2	.	11	1	1	.	45	.	44	.	74	.	345	.	15	1
25/10-31/10	.	.	.	.	2	.	6	.	.	.	48	.	49	.	102	.	394	1	10	.
1/11-7/11	.	.	.	.	2	1	6	.	1	.	32	.	37	.	108	.	386	.	19	4
8/11-13/11	.	.	.	.	1	1	8	.	.	.	61	.	89	.	136	.	426	.	24	2
15/11-21/11	.	.	.	.	.	.	7	.	3	.	41	.	50	.	116	.	427	1	13	1
22/11-28/11	.	.	.	.	3	1	12	2	2	.	55	.	83	.	141	.	487	.	14	1
29/11-5/12	.	.	.	.	.	.	6	1	.	.	45	.	73	.	133	.	553	.	22	.
6/12-12/12	1	.	.	.	1	.	4	1	.	.	60	1	87	.	101	.	549	.	35	1
13/12-19/12	.	.	2	.	.	.	4	.	.	.	39	1	91	.	75	.	388	.	32	2
20/12-26/12	.	.	.	.	2	1	.	.	1	.	28	.	68	.	42	.	228	.	32	.
27/12-2/1	.	.	1	.	4	.	.	.	3	.	52	1	80	.	65	.	397	.	23	1
3/1-9/1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	43	.	101	.	103	.	573	.	34	2
10/1-16/1	.	.	1	.	.	.	1	.	4	.	36	.	105	.	103	1	572	1	24	4
17/1-23/1	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	48	.	127	.	138	.	566	.	24	1
24/1-30/1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	47	.	108	1	107	.	537	.	32	2
31/1-6/2	.	.	.	.	2	.	1	.	3	.	50	.	148	.	119	.	444	.	43	.
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	25	1	143	.	92	.	429	.	27	2
14/2-20/2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	49	.	112	.	99	.	406	.	26	.
21/2-27/2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	35	.	139	.	99	.	319	.	28	.
28/2-6/3	1	.	.	.	2	.	.	.	2	.	37	.	121	.	100	.	341	.	18	.
7/3-13/3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	1	115	.	106	1	373	.	19	.
14/3-20/3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	45	.	143	.	98	1	374	.	23	.
21/3-28/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	34	.	143	.	133	2	471	.	35	1
28/3-3/4	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	35	.	196	.	127	2	447	.	25	.
4/4-10/4	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	20	.	168	.	99	.	476	1	26	2
11/4-17/4	.	.	.	.	2	.	.	.	8	.	36	.	173	.	83	.	359	.	26	.
18/4-24/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	.	39	.	182	.	71	.	325	.	45	1
25/4-1/5	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	40	1	296	.	99	.	320	.	24	.
2/5-8/5	.	.	.	.	4	.	.	.	2	.	30	.	214	.	99	1	241	.	26	.
9/5-15/5	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	34	.	301	.	71	.	252	.	18	1
16/5-22/5	.	.	2	.	1	1	.	.	1	.	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.
23/5-29/5	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.
30/5-5/6	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	36	.	280	.	86	1	188	.	21	1
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.
13/6-19/6	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	43	.	237	.	68	.	163	.	29	.
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.
27/6-3/7	.	.	.	1	1	.	.	.	3	.	35	.	130	.	63	.	133	.	9	.
4/7-10/7	.	.	.	3	.	.	.	.	1	.	34	.	103	.	45	.	96	1	5	.
11/7-17/7	.	.	2	.	1	.	.	.	2	.	34	.	112	.	52	.	112	.	14	.
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	.	75	.	37	.	91	1	6	.
25/7-31/7	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	11	.	57	.	48	.	138	.	9	2

Tab. 5. Fra 271 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1462 nye Tilfælde i København  
(foruden 519 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amis nordre Lægekreds		Københavns Amis søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Ialt					Deraf paa Milit. Hosp.
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	
5. " " " aparalytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	
6. Encephalitis epidem. acuta	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	
7. Dysenteria (Paradysenteria)	.	.	.	1	.	.	.	1	1	1	1	.	.	6	
8. Malaria, opstaaet i Danmark	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	
9. " " udef. Danm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	
10. Diphtheria	.	.	.	.	2	.	.	2	2	.	.	.	.	8	
11. Scarlatina	5	3	.	3	.	.	.	11	10	.	1	6	9	9	
12. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	10	
13. " " partum	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	11	
14. Pemphigus neonat.	5	.	.	.	.	.	.	5	2	.	.	.	.	12	
15. Tetanus neonat.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	12	
16. Morbilli	9	33	14	.	1	.	.	57	5	.	16	12	12	13	
17. Rubeolæ	1	7	1	.	1	.	.	10	.	.	.	1	2	14	
18. Varicellæ	.	17	7	.	1	.	.	25	.	.	.	3	6	15	
19. Tussis convulsiva	5	27	16	.	.	.	.	48	2	.	2	11	9	16	
20. Parotitis epidemica	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	17	
21. Influenza	3	8	17	58	47	4	1	138	2	1	29	7	24	18	
22. Angina tonsillaris	10	60	66	128	154	.	.	418	54	16	55	83	32	19	
23. Tracheo-Bronchitis	5	4	5	5	9	.	1	29	.	.	15	17	7	20	
24. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	2	1	1	6	3	6	20	11	.	7	5	6	21	
25. Pneumonia crouposa	.	.	.	7	1	1	.	9	2	.	.	2	1	22	
26. Gastro-enteritis ac. infec.	21	57	32	60	73	4	6	253	15	1	12	57	25	23	
27. Hepatitis epidemica acuta	.	.	4	3	6	.	.	13	2	.	2	3	1	24	
28. Febris rheumatica	.	.	1	2	6	.	.	9	2	.	4	1	1	25	
29. Erysipelas	.	.	.	3	2	1	.	6	1	.	1	4	1	26	
30. a. Febris undulans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a.	
31. b. Myalgia epid.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b.	
32. c. Mb. Weillii	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	c.	
33. d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	d.	
Sum	61	220	167	269	314	13	15	1059	115	19	145	212	136		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	1	113	56	.	.	170	12	4	7	3	.	27	
28. Ulcus venereum " " " "	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	23	11	.	.	34	4	1	.	.	.	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	
32. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	
33. Scabies	1	22	8	93	74	.	.	198	9	9	16	.	.	33	
Ialt Total	62	242	176	498	456	13	15	1462	140	33	168	215	136		



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 31 — 1943.

Fra Søndag 1. August til Lørdag 7. August 1943 begge Dage inkl.

68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	757.6	19.3	22.7	19.8	20.1	+3.6	2	29.1	1,7	13.8	7.8	12.1	4.7	69
Trekroner . . . . .	5	—	18.6	20.9	19.0	19.2	+2.9	2	27.0	7	14.5	5.1	7.7	2.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme, Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
37	7		4		53	21	2	5	10	5	12	19	21	5	2.6	19.1	0.92

**Anmærkning:** Svage til friske Vinde overvejende omkring Vest, Nordvest og Nord med ustadigt Vejr og tildels med Torden. Ugens første 3 Dage havde meget varmt Vejr og rigeligt med Solskin; herefter aftog Temperaturen, og Ugens sidste 2 Dage havde omkring normal Varme.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi-cities</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>					Over 80	Ialt <i>total</i>						
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80								
Mandk. <i>Masc.</i>	105	27	132	1		1	5		2		3	19	25	8	62	33	7	40	
Kvindek. <i>Fem.</i>	110	21	131	2		2	1	1			4	18	25	14	63	40	7	47	
Ialt <i>Total</i>	215	48	263	3		3	6	1	2		7	37	50	22	125	73	14	87	

Ægteskaber *Mariages*: 149

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Natssances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1942 Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	710,800
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
2/8-8/8	.	.	.	.	.	.	9	2	2	.	20	.	36	.	62	.	100	.	12	.
9/8-15/8	.	.	.	.	.	.	16	2	1	.	33	.	24	.	57	.	114	.	6	.
16/8-22/8	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	32	.	27	.	60	.	153	.	7	.
23/8-29/8	.	.	.	.	.	.	12	3	1	.	44	.	26	.	65	.	165	.	7	.
30/8-5/9	.	.	1	.	2	.	16	1	2	.	38	.	10	.	54	1	196	.	13	.
6/9-12/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	51	.	34	.	67	.	258	.	15	.
18/9-19/9	.	.	.	.	1	.	17	1	.	.	43	.	25	.	61	.	232	1	14	1
20/9-26/9	.	.	.	.	.	.	15	3	.	.	53	.	40	.	68	.	273	.	7	.
27/9-3/10	.	.	.	.	.	.	14	1	.	.	52	1	33	.	95	.	288	.	9	.
4/10-10/10	.	.	1	.	.	.	9	1	.	.	37	.	49	.	88	.	318	.	12	.
11/10-17/10	.	.	.	.	2	.	8	.	2	.	51	1	21	.	84	.	283	.	10	1
18/10-24/10	.	.	2	.	2	.	11	1	.	45	44	74	.	74	.	345	.	15	1	
25/10-31/10	.	.	.	.	2	.	6	.	.	48	49	.	102	.	102	.	394	1	10	.
1/11-7/11	.	.	.	.	2	1	6	.	1	.	32	.	37	.	108	.	386	.	19	4
8/11-18/11	.	.	.	.	1	1	8	.	.	61	89	.	136	.	136	.	426	.	24	2
15/11-21/11	.	.	.	.	.	.	7	.	3	.	41	.	50	.	116	.	427	1	13	1
22/11-28/11	.	.	.	.	3	1	12	2	2	.	55	.	83	.	141	.	487	.	14	1
29/11-5/12	.	.	.	.	.	.	6	1	.	45	73	.	133	.	133	.	553	.	22	.
6/12-12/12	1	.	.	.	1	.	4	1	.	60	1	87	.	101	.	549	.	35	1	
13/12-19/12	.	.	2	.	.	.	4	.	.	39	1	91	.	75	.	388	.	32	2	
20/12-26/12	.	.	.	.	2	1	.	.	1	28	.	68	.	42	.	228	.	32	.	
27/12-2/1	.	.	1	.	4	.	.	.	3	52	1	80	.	65	.	397	.	23	1	
3/1-9/1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	43	1	101	.	103	.	573	.	34	2	
10/1-16/1	.	.	1	.	.	.	1	.	4	36	.	105	.	103	1	572	1	24	4	
17/1-23/1	.	.	1	.	1	.	.	.	1	48	.	127	.	138	.	566	.	24	1	
24/1-30/1	.	.	.	.	3	.	.	.	.	47	.	108	.	107	.	537	.	32	2	
31/1-6/2	.	.	.	.	2	.	1	.	3	50	.	148	.	119	.	444	.	43	.	
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	25	1	143	.	92	.	429	.	27	2	
14/2-20/2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	49	.	112	.	99	.	406	.	26	.	
21/2-27/2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	35	.	139	.	99	.	319	.	28	.	
28/2-6/3	1	.	.	.	2	.	.	.	2	37	.	121	.	100	.	341	.	18	.	
7/3-13/3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	1	115	.	106	1	373	.	19	.	
14/3-20/3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	45	.	143	.	98	1	374	.	23	.	
21/3-28/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	34	1	143	.	133	2	471	.	35	1	
28/3-3/4	1	.	.	.	.	.	.	.	3	35	.	196	.	127	2	447	.	25	.	
4/4-10/4	.	.	.	.	.	.	.	.	12	20	.	168	.	99	.	476	1	26	2	
11/4-17/4	.	.	.	.	2	.	.	.	8	36	.	173	.	83	.	359	.	26	.	
18/4-24/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	39	.	182	.	71	.	325	.	45	1	
25/4-1/5	.	.	.	.	.	.	.	.	2	40	1	296	.	99	.	320	.	24	.	
2/5-8/5	.	.	.	.	4	.	.	.	2	30	.	214	.	99	1	241	.	26	.	
9/5-15/5	.	.	.	.	.	1	.	.	1	34	.	301	.	71	.	252	.	18	1	
16/5-22/5	.	.	2	.	1	.	.	.	.	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.	
23/5-29/5	.	.	.	.	4	.	.	.	.	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.	
30/5-5/6	.	.	1	.	.	.	.	.	1	36	.	280	.	86	1	188	.	21	1	
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.	
13/6-19/6	.	.	1	.	.	.	.	.	2	43	.	237	.	68	.	163	.	29	.	
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.	
27/6-3/7	.	.	.	1	.	1	.	.	3	35	.	130	.	63	.	133	.	9	.	
4/7-10/7	.	.	.	3	.	.	.	.	1	34	.	103	.	45	.	96	1	5	.	
11/7-17/7	.	.	2	.	1	.	.	.	2	34	.	112	.	52	.	112	.	14	.	
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	.	75	.	37	.	91	1	6	.	
25/7-31/7	.	.	1	.	1	.	.	.	2	11	.	57	.	48	.	138	.	9	2	
1/8-7/8	.	.	.	.	.	.	.	.	2	18	.	52	.	38	.	106	.	8	1	



Tab. 5. Fra 286 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1638 nye Tilfælde i København  
(foruden 757 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	4	
” ” ” ” aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	”	
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	1	.	1	.	.	.	3	2	.	.	.	.	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	
” ” ” udenf. Danm. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	”	
8. Diphtheria .....	.	.	1	1	.	.	.	2	2	.	1	1	.	”	
9. Scarlatina .....	1	3	5	1	3	.	.	18	17	.	3	8	12	9	
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	
” ” ” partum .....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	”	
11. Pemphigus neonat. ....	6	.	.	.	.	.	.	6	3	.	.	.	1	11	
12. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	
13. Morbilli .....	2	33	16	.	1	.	.	52	2	.	7	6	21	13	
14. Rubeolæ .....	1	5	1	.	2	.	.	9	.	.	.	3	4	14	
15. Varicellæ .....	.	8	4	.	2	.	.	14	3	.	3	4	7	15	
16. Tussis convulsiva .....	8	20	8	1	1	.	.	38	7	.	.	6	7	16	
17. Parotitis epidemica .....	.	.	.	3	.	.	.	3	2	2	.	.	.	17	
18. Influenza .....	2	6	21	44	30	2	1	106	3	3	22	49	41	18	
19. Angina tonsillaris .....	10	71	91	129	122	2	2	427	55	22	40	108	58	19	
20. Tracheo-Bronchitis .....	6	18	6	11	9	1	1	52	3	.	10	27	7	20	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	3	2	2	2	5	2	1	17	10	.	3	6	11	21	
22. Pneumonia crouposa .....	.	.	1	6	1	.	.	8	8	.	3	2	2	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	31	94	76	109	115	6	9	440	15	6	37	112	45	23	
24. Hepatitis epidemica acuta .....	.	1	1	8	4	.	.	14	6	2	.	1	5	24	
25. Febris rheumatica .....	.	1	1	.	3	.	.	5	.	.	.	.	1	25	
26. Erysipelas .....	.	.	.	1	1	.	.	2	1	.	1	.	5	26	
” a. Febris undulans .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” a.	
” b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” b.	
” c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” c.	
” d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” d.	
Sum	70	269	234	315	302	13	14	1217	140	35	133	335	227		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	1	.	149	81	.	.	231	14	9	9	7	1	27	
28. Ulcus venereum ” ”	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde ..	.	.	.	14	13	1	.	28	3	.	2	1	1	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	
33. Scabies .....	.	12	15	64	71	.	.	162	6	3	19	21	1	33	
Ialt Total	70	282	249	542	467	14	14	1638	163	47	163	364	230		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	i Ægteskab		1. Vita innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestiois	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa	
	Uden.	Med.																																						
0—1 Aar	5	1																																					6	
1—5 Aar																	1																							1
5—15																																								2
15—65 Aar	M.																																							22
	K.																																							22
Over 65 Aar	M.	5																																						33
	K.	2																																						39
Ialt Total		6	7													3	2	2	2	29	2	5	8	20	10	6	1	4	8	5			3			1	1		125	
Mandk. Mascul.		4	5												1	1	1	2	16	1		4	10	4	3	1	3	1	4							1			62	
Kvindelk. Femin.		2	2												2	1	1		13	1	5	4	10	6	3		1	7	1			3				1			63	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	15. Maj	22. Maj	29. Maj	5. Juni	12. Juni	19. Juni	26. Juni	3. Juli	10. Juli	17. Juli	24. Juli	31. Juli	7. Aug.
Kommunehospitalet	1038	1004	984	990	948	950	952	902	875	875	876	853	878
Øresundshospitalet	322	320	326	321	321	323	321	315	315	314	315	316	313
Blegdamshospitalet	386	387	365	376	351	346	362	347	324	316	300	282	264
Rudolph Berghs Hospital	153	155	136	131	118	129	116	114	127	113	131	119	122
Sundby Hospital	429	439	410	417	389	408	394	333	337	318	315	324	325
Balders Hospital	38	34	26	22	12	14	12	14	14	12	10	8	9
Bispebjerg Hospital	1049	996	1004	979	910	931	901	892	842	869	838	819	750
Børnehospitalet paa Fuglebakken	143	155	155	148	146	156	142	154	146	150	142	142	147
Filialen paa Forchhammersvej	67	60	26	58	56	55	61	49	53	65	57	54	55
	3625	3550	3432	3442	3251	3312	3261	3120	3033	3032	2984	2417	2863

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 32 — 1943.

Fra Søndag 8. August til Lørdag 14. August 1943 begge Dage inkl.

68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10,3‰ — Natal.: 17,1‰ — Nuptial.: 10,8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	752.0	14.8	16.3	14.3	14.8	-1.7	9	18.9	11	9.2	6.0	7.3	4.1	74
Trekroner . . . . .	5	—	14.3	15.5	14.8	14.7	+1.6	9	17.6	11	10.6	4.1	5.6	2.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
41,7	7	.	.	.	36	.	.	.	2	7	31	43	17	.	5.0	17.1	1.53

Anmærkning: Jævn Vind til haard Kuling omkring Vest og Sydvest med køligt og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital	
	i Ægte-skab legit.	udenf. Ægte-skab illeg.	Ialt total	i Ægte-skab legit.	udenf. Ægte-skab illeg.	Ialt total	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	indenbys domicilies	udenbys étrangers		dans les hôpitaux
Mandk. <i>Masc.</i>	111	21	132	1	.	1	2	.	.	8	16	8	4	38	34	4	26	
Kvindek. <i>Fem.</i>	107	26	133	2	.	2	2	1	.	1	8	8	19	15	54	48	6	40
Ialt Total . . . . .	218	47	265	3	.	3	4	1	.	1	16	24	27	19	92	82	10	66

Ægteskaber *Mariages*: 148

Tab. 3. Fødsler, Dødsald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraeft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1942 Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	710,800
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/8-15/8	.	.	.	.	.	.	16	2	1	.	33	.	24	.	57	.	114	.	6	.
16/8-22/8	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	32	.	27	.	60	.	153	.	7	.
23/8-29/8	.	.	.	.	.	.	12	3	1	.	44	.	26	.	65	.	165	.	7	.
30/8-5/9	.	.	1	.	.	.	16	1	2	.	38	.	10	.	54	1	196	.	13	.
6/9-12/9	1	.	.	.	1	.	7	2	.	.	51	.	34	.	67	.	258	.	15	.
13/9-19/9	.	.	.	.	1	.	17	1	1	.	43	.	25	.	61	.	232	1	14	1
20/9-26/9	.	.	.	.	.	.	15	3	.	.	53	.	40	.	68	.	273	.	7	.
27/9-3/10	.	.	.	.	.	.	14	1	.	.	52	1	33	.	95	.	288	.	9	.
4/10-10/10	.	.	1	.	.	.	9	1	.	.	37	.	49	.	88	.	318	.	12	.
11/10-17/10	.	.	.	.	2	.	8	.	2	.	51	1	21	.	84	.	283	.	10	1
18/10-24/10	.	.	2	.	2	.	11	1	1	.	45	.	44	.	74	.	345	.	15	1
25/10-31/10	.	.	.	.	2	.	6	.	.	.	48	.	49	.	102	.	394	1	10	.
1/11-7/11	.	.	.	.	2	1	6	.	1	.	32	.	37	.	108	.	386	.	19	4
8/11-13/11	.	.	.	.	1	1	8	.	.	.	61	.	89	.	136	.	426	.	24	2
15/11-21/11	.	.	.	.	.	.	7	.	3	.	41	.	50	.	116	.	427	1	13	1
22/11-28/11	.	.	.	.	3	1	12	2	2	.	55	.	83	.	141	.	487	.	14	1
29/11-5/12	.	.	.	.	.	.	6	1	.	.	45	.	73	.	133	.	553	.	22	.
6/12-12/12	1	.	.	.	1	.	4	1	.	.	60	1	87	.	101	.	549	.	35	1
13/12-19/12	.	.	2	.	.	.	4	.	.	.	39	1	91	.	75	.	388	.	32	2
20/12-26/12	.	.	.	.	2	1	.	.	1	.	28	.	68	.	42	.	228	.	32	.
27/12-2/1	.	.	1	.	4	.	.	.	3	.	52	1	80	.	65	.	397	.	23	1
3/1-9/1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	43	.	101	.	103	.	573	.	34	2
10/1-16/1	.	.	1	.	.	.	1	.	4	.	36	.	105	.	103	1	572	1	24	4
17/1-23/1	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	48	.	127	.	138	.	566	.	24	1
24/1-30/1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	47	.	108	1	107	.	537	.	32	2
31/1-6/2	.	.	.	.	2	.	1	.	3	.	50	.	148	.	119	.	444	.	43	.
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	25	1	143	.	92	.	429	.	27	2
14/2-20/2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	49	.	112	.	99	.	406	.	26	.
21/2-27/2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	35	.	139	.	99	.	319	.	28	.
28/2-6/3	1	.	.	.	2	.	.	.	2	.	37	.	121	.	100	.	341	.	18	.
7/3-13/3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	56	1	115	.	106	1	373	.	19	.
14/3-20/3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	45	.	143	.	98	1	374	.	23	.
21/3-28/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	34	.	143	.	133	2	471	.	35	1
28/3-3/4	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	35	.	196	.	127	2	447	.	25	.
4/4-10/4	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	20	.	168	.	99	.	476	1	26	2
11/4-17/4	.	.	.	.	2	.	.	.	8	.	36	.	173	.	83	.	359	.	26	.
18/4-24/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	.	39	.	182	.	71	.	325	.	45	1
25/4-1/5	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	40	1	296	.	99	.	320	.	24	.
2/5-8/5	.	.	.	.	4	.	.	.	2	.	30	.	214	.	99	.	241	.	26	.
9/5-15/5	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	34	.	301	.	71	.	252	.	18	1
16/5-22/5	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.
23/5-29/5	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.
30/5-5/6	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	36	.	280	.	86	1	188	.	21	1
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.
13/6-19/6	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	43	.	237	.	68	.	163	.	29	.
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.
27/6-3/7	.	.	.	.	1	1	.	.	3	.	35	.	130	.	63	.	133	.	9	.
4/7-10/7	.	.	.	.	3	.	.	.	1	.	34	.	103	.	45	.	96	1	5	.
11/7-17/7	.	.	2	.	.	.	.	.	2	.	34	.	112	.	52	.	112	.	14	.
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	.	75	.	37	.	91	1	6	.
25/7-31/7	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	11	.	57	.	48	.	138	.	9	2
1/8-7/8	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	18	.	52	.	38	.	106	.	8	1
8/8-14/8	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	36	.	59	.	57	.	136	.	14	1

Tab. 5. Fra 296 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1899 nye Tilfælde i København  
(foruden 767 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Ialt					Deraf paa Milit. Hosp.
				Mænd	Kvinder		Mænd			Kvinder				
1. Febris typhoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica . . . . .	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	4	
" " " " aparalytica . . . . .	.	.	1	4	.	.	5	5	.	.	.	1	5	
5. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	.	3	.	1	1	.	5	.	.	.	.	.	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria) . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	
" " " " udenf. Danm. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	
8. Diphtheria . . . . .	.	16	16	1	3	.	36	33	.	.	.	.	10	
9. Scarlatina . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	
" " " " partum . . . . .	4	.	.	.	.	.	4	1	.	.	.	.	13	
11. Pemphigus neonat. . . . .	1	.	.	.	.	.	1	1	.	1	.	.	14	
12. Tetanus neonat. . . . .	3	34	22	.	.	.	59	9	.	3	3	20	15	
13. Morbilli . . . . .	4	4	4	.	1	.	9	.	.	2	2	2	16	
14. Rubeolæ . . . . .	17	4	.	.	1	.	22	.	.	5	1	1	17	
15. Varicellæ . . . . .	3	30	24	.	.	.	57	1	.	3	9	14	18	
16. Tussis convulsiva . . . . .	.	.	.	1	1	.	2	1	1	.	3	.	19	
17. Parotitis epidemica . . . . .	1	10	21	55	46	1	136	5	1	5	44	36	20	
18. Influenza . . . . .	10	78	107	132	139	.	466	42	14	18	113	91	21	
19. Angina tonsillaris . . . . .	4	10	14	8	14	1	54	1	.	6	21	13	22	
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .	3	11	1	4	3	.	24	17	.	1	10	4	23	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. . . . .	.	2	5	3	3	.	14	1	.	4	2	1	24	
22. Pneumonia crouposa . . . . .	32	99	97	121	151	4	515	23	9	44	137	64	25	
23. Gastro-enteritis ac. infec. . . . .	.	1	2	5	7	.	15	4	.	.	5	6	26	
24. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	.	.	4	1	3	.	8	5	.	.	1	.	27	
25. Febris rheumatica . . . . .	.	2	.	3	4	.	11	4	.	1	.	1	28	
26. Erysipelas . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	
" a. Febris undulans . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	
" b. Myalgia epid. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	
" c. Mb. Weillii . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	
" d. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	
Sum	62	317	323	339	377	6	21	1445	155	25	89	363	263	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret . . . . .	.	.	.	133	67	.	.	200	19	9	11	6	1	27
28. Ulcus venereum " " . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde . . . . .	.	.	.	11	8	.	.	19	4	.	3	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies . . . . .	.	21	27	93	93	.	1	235	8	6	13	17	1	33
Ialt Total	62	338	350	576	545	6	22	1899	186	40	116	386	265	



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articuli. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar } i Ægteskab. udef.	3																																				4
1—5 Aar																																					1
5—15																																					1
15—65 Aar } M.																																					24
15—65 Aar } K.																																					16
Over 65 Aar } M.	1																																				12
Over 65 Aar } K.	4																																				34
Ialt Total	3	5										5				4	30	1	4	6	8	6		1	2	3	5			1			4	2	2	92	
Mandk. Mascul.	1	1										2			3	9			2	2	4	3		1	1	2	1						2	2	2	38	
Kvindek. Femin.	2	4										3			1	21	1		2	4	4	3			1	1	4			1						54	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	22. Maj	29. Maj	5. Juni	12. Juni	19. Juni	26. Juni	3. Juli	10. Juli	17. Juli	24. Juli	31. Juli	7. Aug.	14. Aug.
Kommunehospitalet	1004	984	990	948	950	952	902	875	875	876	853	878	881
Øresundshospitalet	320	326	321	321	323	321	315	315	314	315	316	313	313
Blegdamshospitalet	387	365	376	351	346	362	347	324	316	300	282	264	262
Rudolph Berghs Hospital	155	136	131	118	129	116	114	127	113	131	119	122	130
Sundby Hospital	439	410	417	389	408	394	333	337	318	315	324	325	323
Balders Hospital	34	26	22	12	14	12	14	14	12	10	8	9	11
Bispebjerg Hospital	996	1004	979	910	931	901	892	842	869	838	819	750	795
Børnehospitalet paa Fuglebakken	155	155	148	146	156	142	154	146	150	142	142	147	150
Filialen paa Forchhammersvej	60	26	58	56	55	61	49	53	65	57	54	55	59
Ialt	3550	3432	3442	3251	3312	3261	3120	3033	3032	2984	2417	2863	2924

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 33 — 1943.	Fra Søndag 15. August til Lørdag 21. August 1943 begge Dage inkl.	68. Aargang.
----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	13	761.2	15.3	18.4	14.2	15.4	+0.7	21	26.3	18	8.2	9.1	12.5	6.7	73	
Trekroner . . . . .	5	—	14.5	17.2	15.0	15.2	+0.9	21	22.4	18	10.2	6.5	8.9	5.4	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt		Saltholdighed Procent. Middelt	
8,5	3	1			55			5	10		14	40	17	14	3.0	15.1	1.64	

**Anmærkning:** Ugens første fem Dage havde gennemgaaende jævn Vind til stiv Blæst omkring Vest med køligt Vejr, dens sidste 2 Dage svage Vinde eller Vindstille med temmelig varmt Vejr; Regn den 15., 16. og 18.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)												indenbys <i>domi- cilies</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dansles hôpital.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illeg.</i>	ialt	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illeg.</i>	ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>														
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt							
Mandk. <i>Masc.</i>	131	26	157	3	1	4	4	1			4	17	15	7	48	47	1	37			
Kvindek. <i>Fem.</i>	101	26	127				1	2	1	1	12	9	24	7	57	53	4	33			
Ialt Total . . .	232	52	284	3	1	4	5	3	1	1	16	26	39	14	105	100	5	70			

Ægteskaber *Mariages*: 133

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Natssances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit- imes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1942 Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	710,800
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	16/8-22/8	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	32	.	27	.	60	.	153	.	7
23/8-29/8	.	.	.	.	.	.	12	3	1	.	44	.	26	.	65	.	165	.	7	.
30/8-5/9	.	.	1	.	.	.	16	1	2	.	38	.	10	.	54	1	196	.	13	.
6/9-12/9	1	.	.	.	.	.	7	2	.	.	51	.	34	.	67	.	258	.	15	.
13/9-19/9	.	.	.	.	.	.	17	1	.	.	43	.	25	.	61	.	232	1	14	1
20/9-26/9	.	.	.	.	.	.	15	3	.	.	53	.	40	.	68	.	273	.	7	.
27/9-3/10	.	.	.	.	.	.	14	1	.	.	52	1	33	.	95	.	288	.	9	.
4/10-10/10	.	.	1	.	.	.	9	1	.	.	37	.	49	.	88	.	318	.	12	.
11/10-17/10	.	.	.	.	.	.	8	.	2	.	51	1	21	.	84	.	283	.	10	1
18/10-24/10	.	.	2	.	.	.	11	1	.	.	45	.	44	.	74	.	345	.	15	1
25/10-31/10	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	38	.	49	.	102	.	394	1	10	.
1/11-7/11	.	.	.	.	.	.	6	.	1	.	32	.	37	.	108	.	386	.	19	4
8/11-13/11	.	.	.	.	1	1	8	.	.	.	61	.	89	.	136	.	426	.	24	2
15/11-21/11	.	.	.	.	.	.	7	.	3	.	41	.	50	.	116	.	427	1	13	1
22/11-28/11	.	.	.	.	3	1	12	2	2	.	55	.	83	.	141	.	487	.	14	1
29/11-5/12	.	.	.	.	.	.	6	1	.	.	45	.	72	.	133	.	553	.	22	.
6/12-12/12	1	.	.	.	1	.	4	1	.	.	60	1	87	.	101	.	549	.	35	1
13/12-19/12	.	.	2	.	.	.	4	.	.	.	39	1	91	.	75	.	388	.	32	2
20/12-26/12	.	.	.	.	2	1	.	.	1	.	28	.	68	.	42	.	228	.	32	.
27/12-2/1	.	.	1	.	4	.	.	.	3	.	52	1	80	.	65	.	397	.	23	1
3/1-9/1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	43	.	101	.	103	.	573	.	34	2
10/1-16/1	.	.	1	.	.	1	.	.	4	1	36	.	105	.	103	1	572	1	24	4
17/1-23/1	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	48	.	127	.	138	.	566	.	24	1
24/1-30/1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	47	.	108	.	107	.	537	.	32	2
31/1-6/2	.	.	.	.	2	.	1	.	3	.	50	.	148	1	119	.	444	.	43	.
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	25	1	143	.	92	.	429	.	27	2
14/2-20/2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	49	.	112	.	99	.	406	.	26	.
21/2-27/2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	35	.	139	.	99	.	319	.	28	.
28/2-6/3	1	.	.	.	2	.	.	.	2	.	37	.	121	.	100	.	341	.	18	.
7/3-13/3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	1	115	.	106	1	373	.	19	.
14/3-20/3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	45	.	143	.	98	1	374	.	23	.
21/3-28/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	34	.	143	.	133	2	471	.	35	1
28/3-3/4	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	35	.	196	.	127	2	447	.	25	.
4/4-10/4	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	20	.	168	.	99	.	476	1	26	2
11/4-17/4	.	.	.	.	2	.	.	.	8	.	36	.	173	.	83	.	359	.	26	.
18/4-24/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	.	39	.	182	.	71	.	325	.	45	1
25/4-1/5	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	40	1	296	.	99	.	320	.	24	.
2/5-8/5	.	.	.	.	4	.	.	.	2	.	30	.	214	.	99	1	241	.	26	.
9/5-15/5	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	34	.	301	.	71	.	252	.	18	1
16/5-22/5	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.
23/5-29/5	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.
30/5-5/6	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	36	.	280	.	86	1	188	.	21	1
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.
13/6-19/6	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	43	.	237	.	68	.	163	.	29	.
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.
27/6-3/7	.	.	.	.	1	1	.	.	3	.	35	.	130	.	63	.	133	.	9	.
4/7-10/7	.	.	.	.	3	.	.	.	1	.	34	.	103	.	45	.	96	1	5	.
11/7-17/7	.	.	2	.	.	1	.	.	2	.	34	.	112	.	52	.	112	.	14	.
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	.	75	.	37	.	91	1	6	.
25/7-31/7	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	11	.	57	.	48	.	138	.	9	2
1/8-7/8	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	18	.	52	.	38	.	106	.	8	1
8/8-14/8	.	.	.	.	1	.	6	.	.	.	36	.	59	.	57	.	136	.	14	1
15/8-21/8	1	.	2	.	1	.	10	.	1	.	35	.	42	.	49	.	165	.	15	.

Tab. 5. Fra 315 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2051 nye Tilfælde i København  
(foruden 763 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	.	.	.	1	1	.	.	1	1	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea	.	.	.	1	1	.	.	2	2	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	1	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	.	.	.	1	1	.	.	10	10	.	.	.	10	
5. Encephalitis epidem. acuta	.	1	7	1	1	.	.	10	10	.	.	.	10	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	1	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
8. Diphtheria	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	1	
9. Scarlatina	.	12	13	2	8	.	.	35	34	6	4	7	34	
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	
11. " " partum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	
12. Pemphigus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	
13. Tetanus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	12	
14. Morbilli	2	25	15	.	.	.	.	42	14	4	2	15	13	
15. Rubellæ	2	3	2	.	.	.	.	7	.	2	1	1	14	
16. Varicellæ	1	11	6	.	.	.	.	18	1	.	.	4	15	
17. Tussis convulsiva	5	23	21	.	.	.	.	49	10	.	8	6	16	
18. Parotitis epidemica	.	.	.	.	2	.	.	2	.	.	.	1	17	
19. Influenza	1	9	35	65	51	1	3	165	7	4	24	31	18	
20. Angina tonsillaris	5	96	144	145	154	1	2	547	48	3	101	91	19	
21. Tracheo-Bronchitis	13	12	19	26	16	4	7	97	2	.	25	24	20	
22. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	3	6	6	5	.	1	22	6	.	6	2	8	
23. Pneumonia crouposa	.	1	1	10	1	.	2	15	11	.	6	1	22	
24. Gastro-enteritis ac. infec.	29	80	81	106	116	6	5	423	14	2	41	68	23	
25. Hepatitis epidemica acuta	1	1	8	4	10	.	.	24	5	.	1	4	24	
26. Febris rheumatica	.	.	2	1	3	.	.	6	6	.	.	1	25	
27. Erysipelas	.	.	.	4	6	1	.	11	1	.	2	1	26	
28. " a. Febris undulans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" a.	
29. " b. Myalgia epid.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" b.	
30. " c. Mb. Weillii	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	" c.	
31. " d.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" d.	
Sum	61	277	360	371	377	13	20	1479	175	9	219	241	230	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	1	.	138	69	.	.	208	12	7	12	1	3	27
28. Ulcus venereum	.	.	.	2	.	.	.	2	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	25	10	.	.	35	2	.	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies	5	28	45	132	116	.	.	326	13	9	37	17	3	33
Ialt Total	67	306	405	668	572	13	20	2051	203	25	268	259	236	





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 34 — 1943. Fra Søndag 22. August til Lørdag 28. August 1943 begge Dage inkl. 68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkerængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3‰/100. — Natal.: 17.1‰/100. — Nuptial.: 10.8‰/100.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	759.3	16.5	20.0	16.2	17.0	+1.6	22	26.9	28	11.8	6.8	11.3	2.3	76
Trekroner . . . . .	5	—	15.6	18.2	16.1	16.2	+0.7	22	24.3	26	11.6	6.1	9.8	2.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt.		Saltholdighed Procent. Middelt.	
22,2	6	1	2		44			2	7	21	19	25	12	14	2.5	13.7	0.91	

**Anmærkning:** Svag til jævn Vind fra Horizontens vestlige Halvdel med ustadigt Vejr og noget over normal Temperatur.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											indenbys <i>domi-cities</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illég.</i>	Ialt	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illég.</i>	Ialt	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>						Over 50	Ialt						
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80									
Mandk. <i>Masc.</i>	79	23	102	3		3	4	1	1		10	17	24	5	62	50	12	45		
Kvindek. <i>Fem.</i>	77	26	103	3		3	2	1			9	14	26	4	56	49	7	38		
Ialt <i>Total</i>	156	49	205	6		6	6	2	1		19	31	50	9	118	99	19	83		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13, 16, 17	
								i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1942 Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	710,800
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	53	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
33/8-29/8							12	3	1		44		26		65		165		7	
30/8-5/9			1		2		16	1	2		38		10		54	1	196		13	
6/9-12/9	1				1		7	2			51		34		67		258		15	
13/9-19/9					1		17	1			43		25		61		232	1	14	1
20/9-26/9							15	3			53		40		68		273		7	
27/9-3/10							14	1			52	1	33		95		288		9	
4/10-10/10			1				9	1			37		49		88		318		12	
11/10-17/10					2		8		2		51	1	21		84		283		10	1
18/10-24/10			2		2		11	1	1		45		44		74		345		15	1
25/10-31/10					2		6				46		49		102		394	1	10	
1/11-7/11					2	1	6		1		32		37		108		386		19	4
8/11-13/11					1	1	8				61		89		136		426		24	2
15/11-21/11							7		3		41		50		116		427	1	13	1
22/11-28/11					3	1	12	2	2		55		83		141		487		14	1
29/11-5/12							6	1			45		73		133		553		22	
6/12-12/12	1				1		4	1			60	1	87		101		549		35	1
13/12-19/12			2				4				39	1	91		75		388		32	2
20/12-26/12					2	1			1		28		68		42		228		32	
27/12-2/1			1		4				3		52	1	80		65		397		23	1
3/1-9/1					1				1	1	43		101		103		573		34	2
10/1-16/1			1				1		4		36		105		103	1	572	1	24	4
17/1-23/1			1						1		48		127		138		566		24	1
24/1-30/1					2						47		108	1	107		537		32	2
31/1-6/2					2		1		3		50		148		119		444		43	
7/2-13/2									1		25	1	143		92		429		27	2
14/2-20/2									2		49		112		99		406		26	
21/2-27/2					1						35		139		99		319		28	
28/2-6/3	1				2				2		37		121		100		341		18	
7/3-13/3											56	1	115		106	1	373		19	
14/3-20/3					1						45		143		98	1	374		23	
21/3-28/3									5	1	34		143		133		471		35	1
28/3-3/4	1								3		35		196		127	2	447		25	
4/4-10/4									12		20		168		99		476	1	26	2
11/4-17/4					2				8		36		173		83		359		26	
18/4-24/4					1				4		39		182		71		325		45	1
25/4-1/5									2	1	40	1	296		99		320		24	
2/5-8/5					4				2		30		214		99	1	241		26	
9/5-15/5									1		34		301		71		252		18	1
16/5-22/5					1						40		288		102		221		20	
23/5-29/5					4						34		326		98	2	177		17	
30/5-5/6			1						1		36		280		86	1	188		21	1
6/6-12/6											36		203		52		156		24	
13/6-19/6			1						2		43		237		68		163		29	
20/6-26/6									4		45		195		53		123		12	
27/6-3/7					1	1			3		35		130		63		133		9	
4/7-10/7					3				1		34		103		45		96	1	5	
11/7-17/7			2						2		34		112		52		112		14	
18/7-24/7											29		75		37		91	1	6	
25/7-31/7			1						2		11		57		48		138		9	2
1/8-7/8									2		18		52		38		106		8	1
8/8-14/8							6				36		59		57		136		14	1
15/8-21/8	1		2		1		10		1		35		42		49		165		15	
22/8-28/8							14				57		34		34		213		5	

Tab. 5. Fra 263 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2051 nye Tilfælde i København  
(foruden 726 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Ialt				Deraf paa Milit. Hosp.
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1
2. — paratyphoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
5. " " " aparalytica . . . . .	.	2	6	3	3	.	14	14	.	.	1	1	.	5
6. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	.	2	.	.	1	.	3	2	.	.	2	.	1	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
8. " " " udenf. Danm. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
9. Diphtheria . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	9
10. Scarlatina . . . . .	.	15	33	3	4	.	57	57	.	.	5	8	15	10
11. Sepsis puerperalis post abortum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. " " " partum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Pemphigus neonat. . . . .	2	.	.	.	.	.	2	2	.	.	2	2	.	13
14. Tetanus neonat. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14
15. Morbilli . . . . .	18	15	1	.	.	.	34	6	.	.	2	1	9	15
16. Rubeolæ . . . . .	2	2	3	.	.	.	7	1	.	.	2	2	2	16
17. Varicellæ . . . . .	5	1	.	.	.	.	6	.	.	.	2	2	6	17
18. Tussis convulsiva . . . . .	3	16	14	.	1	.	34	5	.	.	2	17	3	18
19. Parotitis epidemica . . . . .	.	.	.	4	.	.	4	2	.	2	.	.	.	19
20. Influenza . . . . .	1	19	48	67	77	.	213	4	3	32	40	21	18	20
21. Angina tonsillaris . . . . .	8	74	149	144	162	1	540	66	24	59	82	76	19	21
22. Tracheo-Bronchitis . . . . .	11	19	18	12	25	6	99	5	23	33	10	7	20	22
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill. . . . .	2	4	3	10	8	1	28	6	.	3	1	7	21	23
24. Pneumonia crouposa . . . . .	.	.	.	3	1	1	5	1	1	3	1	1	22	24
25. Gastro-enteritis ac. infec. . . . .	10	70	87	117	95	3	387	16	4	56	88	50	23	25
26. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	.	.	8	28	7	.	43	25	23	2	8	3	24	26
27. Febris rheumatica . . . . .	.	.	3	2	2	.	7	.	.	1	1	.	25	27
28. Erysipelas . . . . .	.	.	.	2	5	1	10	7	.	1	.	1	26	28
29. " a. Febris undulans . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" a.
30. " b. Myalgia epid. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" b.
31. " c. Mb. Weillii . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	" c.
32. " d. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" d.
Sum	39	246	388	398	391	13	1493	219	57	192	291	208		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret . . . . .	.	1	.	143	72	.	217	15	10	3	1	4	27	
28. Ulcus venereum " " . . . . .	.	.	.	25	13	.	38	6	.	.	.	.	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	
32. Delirium tremens . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	
33. Scabies . . . . .	1	26	43	114	118	1	303	7	6	23	.	4	33	
Ialt Total	40	273	431	680	594	14	2051	247	73	218	292	216		



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 35 — 1943.

Fra Søndag 29. August til Lørdag 4. Septbr. 1943 begge Dage inkl.

68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Minst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	—	15.0	19.1	14.5	15.6	+0.8	2	20.7	2	10.2	8.5	10.5	5.5	75
Trekroner . . . . .	5	760.2	15.0	18.0	15.5	15.8	+0.9	2	21.1	29	11.8	6.1	8.6	4.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
39.7	4				55	28	24	5		5	5	7	12	14	2.3	15.4	1.03

Anmærkning: Svage til friske Vinde, overvejende fra Horizontens nordlige Halvdel, med noget over normal Temperatur; Regn den 29., 30., 3. og 4.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte. Nés vivants.			Dødfødte. Morts-nés			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys domiciles	udenbys étrangers	Deraf døde paa Hospital dans les hôpit.
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	Décès. (Morts-nés excl.)												
							0—1 i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
Mandk. Masc..	123	32	155	5		5	5	1	1	1	20	19	17	9	73	63	10	45	
Kvindek. Fem..	113	25	138		4	4	2	1	1		9	13	22	6	54	50	4	35	
Ialt Total . . .	236	57	293	5	4	9	7	2	2	1	29	32	39	15	127	113	14	80	

Ægteskaber Mariages: 143

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par			Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		udenfor Ægtesk. illégitimes	udenfor Ægtesk. légit.		udenfor Ægtesk. illégit.	Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar			
1942 Juli	749	1125	193	19	554	35	26	20	7	24	18	103	6	710,800
— August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
30/8-5/9	1		1		2		16	1	2		38	10	54	1	196		13			
8/9-12/9					1		7	2			51	34	67		258		15			
18/9-19/9					1		17	1			43	25	61		232	1	14		1	
20/9-26/9							15	3			53	40	68		273		7			
27/9-3/10							14	1			52	33	95		288		9			
4/10-10/10			1				9	1			37	49	88		318		12			
11/10-17/10					2		8		2		51	21	84		283		10		1	
18/10-24/10			2		2		11	1	1		45	44	74		345		15		1	
25/10-31/10					2		6				48	49	102		394	1	10			
1/11-7/11					2	1	6		1		32	37	108		386		19		4	
8/11-13/11					1	1	8				61	89	136		426		24		2	
15/11-21/11							7		3		41	50	116		427	1	13		1	
22/11-28/11					3	1	12	2	2		55	83	141		487		14		1	
29/11-5/12							6	1			45	73	133		553		22			
6/12-12/12	1				1		4	1			60	87	101		549		35		1	
13/12-19/12			2				4				39	91	75		388		32		2	
20/12-26/12					2	1			1		28	68	42		228		32			
27/12-2/1			1		4				3		52	80	65		397		23		1	
3/1-9/1					1				1	1	43	101	103		573		34		2	
10/1-16/1			1				1		4	1	36	105	103	1	572	1	24		4	
17/1-23/1			1		1				1		48	127	138		566		24		1	
24/1-30/1					2						47	108	107	1	537		32		2	
31/1-6/2					2		1		3		50	148	119		444		43			
7/2-13/2									1		25	143	92		429		27		2	
14/2-20/2									2		49	112	99		406		26			
21/2-27/2					1						35	139	99		319		28			
28/2-6/3	1				2				2		37	121	100		341		18			
7/3-13/3											56	115	106	1	373		19			
14/3-20/3					1						45	143	98		374		23			
21/3-28/3									5	1	34	143	133		471		35		1	
28/3-3/4	1								3		35	196	127	2	447		25			
4/4-10/4									12		20	168	99		476	1	26		2	
11/4-17/4					2				8		36	173	83		359		26			
18/4-24/4					1				4		39	182	71		325		45		1	
25/4-1/5									2	1	40	296	99		320		24			
2/5-8/5					4				2		30	214	99	1	241		26			
9/5-15/5						1			1		34	301	71		252		18		1	
16/5-22/5			2		1						40	288	102		221		20			
23/5-29/5					4						34	326	98	2	177		17			
30/5-5/6			1						1		36	280	86	1	188		21		1	
6/6-12/6											36	203	52		156		24			
13/6-19/6			1						2		43	237	68		163		29			
20/6-26/6									4		45	195	53		123		12			
27/6-3/7					1	1			3		35	130	63		133		9			
4/7-10/7					3				1		34	103	45		96	1	5			
11/7-17/7			2						2		34	112	52		112		14			
18/7-24/7											29	75	37		91	1	6			
25/7-31/7			1		1				2		11	57	48		138		9		2	
1/8-7/8									2		18	52	38		106		8		1	
8/8-14/8					1		6				36	59	57		136		14		1	
15/8-21/8	1		2		1		10		1		35	42	49		165		15			
22/8-28/8							14				57	34	34		213		5			
29/8-4/9							10		2		62	7	58		236		15		1	



Tab. 5. Fra 327 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2312 nye Tilfælde i København  
(foruden 905 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
” ” ” ” aparalytica . . . . .	.	.	5	4	1	.	.	10	10	.	3	.	.	.	”
5. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6. Dysenteria (Paradysenteria) . . . . .	.	.	1	1	1	.	.	3	1	.	2	.	1	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
” ” ” ” udenf. Danm. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	”
8. Diphtheria . . . . .	.	.	.	1	1	.	.	2	2	.	.	.	1	.	8
9. Scarlatina . . . . .	1	20	32	1	8	.	.	62	60	.	15	.	10	7	9
10. Sepsis puerperalis post abortum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
” ” ” ” partum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	”
11. Pemphigus neonat. . . . .	6	.	.	.	.	.	.	6	2	.	.	.	.	1	”
12. Tetanus neonat. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Morbilli . . . . .	2	27	20	.	1	.	.	50	8	.	3	.	.	9	13
14. Rubeolæ . . . . .	2	6	1	1	.	.	.	10	.	.	1	3	4	.	14
15. Varicellæ . . . . .	.	7	16	.	1	.	.	24	.	.	8	2	2	.	15
16. Tussis convulsiva . . . . .	3	32	23	.	.	.	.	58	8	.	4	16	1	.	16
17. Parotitis epidemica . . . . .	.	1	1	1	.	1	.	4	.	.	.	5	1	.	17
18. Influenza . . . . .	7	13	46	84	80	4	2	236	1	.	37	54	42	.	18
19. Angina tonsillaris . . . . .	15	106	115	208	208	.	.	652	65	25	97	124	88	.	19
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .	14	18	13	15	24	7	7	98	.	.	15	51	10	.	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. . . . .	3	6	5	11	8	.	1	34	11	.	2	10	5	.	21
22. Pneumonia crouposa . . . . .	1	.	1	8	4	.	1	15	10	1	.	.	.	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. . . . .	33	80	93	97	93	8	11	415	18	3	61	87	31	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	.	2	14	22	11	.	.	49	13	9	3	6	3	.	24
25. Febris rheumatica . . . . .	.	.	1	1	4	.	.	6	5	.	2	.	.	.	25
26. Erysipelas . . . . .	.	.	1	1	5	.	.	7	5	.	1	1	3	.	26
” a. Febris undulans . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” a.
” b. Myalgia epid. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” b.
” c. Mb. Weillii . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” c.
” d. Tetanus traum. . . . .	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	” d.
Sum	87	318	388	457	450	20	22	1742	220	38	254	372	208	.	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret . . . . .	.	.	.	120	65	1	.	186	10	1	16	6	1	.	27
28. Ulcus venereum ” ” . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde . . . . .	.	.	.	21	17	.	.	38	3	.	1	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies . . . . .	1	33	53	125	132	2	.	346	9	7	20	18	9	.	33
Ialt Total	88	351	441	723	664	23	22	2312	242	46	291	396	218	.	



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 36 — 1943.

Fra Søndag 5. Septbr. til Lørdag 11. Septbr. 1943 begge Dage inkl.

68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3‰. — Natal.: 17.1‰. — Nuptial.: 10.8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	765.0	14.2	17.7	14.4	14.9	+0.8	7	19.9	11	10.6	6.7	8.5	5.1	80
Trekroner . . . . .	5	—	14.3	16.8	14.9	15.0	+0.8	7	18.7	11	11.0	4.6	6.3	3.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
< 0.1	2	1	.	.	26	14	12	19	17	14	14	5	5	.	2.6	14.9	0.99

**Anmærkning:** Svag til jævn Vind hyppigst fra Horisontens østlige Halvdel, med noget over normal Temperatur. Regn den 6. og 8.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											indenbys <i>domi- cilies</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>													
							0—1 i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>					
Mandk. <i>Masc.</i>	98	19	117	2	.	2	1	.	.	1	9	20	15	6	52	51	1	36		
Kvindek. <i>Fem.</i>	106	19	125	.	.	.	1	.	1	.	11	16	17	13	59	57	2	44		
Ialt <i>Total</i> . . . . .	204	38	242	2	.	2	2	.	1	1	20	36	32	19	111	108	3	80		

Ægteskaber *Mariages:* 135

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødsle Mort- nés-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Alt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times		Isk Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 i Ægte- skab légit.	Aar udenfor Ægtesk. illégit.	Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
1942 August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	710,800
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	198	21	565	43	38	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	188	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	288	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opførelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis anf. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/9-12/9	1				1		7	2			51		34		67		258		15	
10/9-19/9					1		17	1			43		25		61		232	1	14	1
20/9-26/9							15	3			53		40		68		273		7	
27/9-30/9							14	1			52	1	33		95		288		9	
4/10-10/10			1				9	1			37		49		88		318		12	
11/10-17/10					2		8		2		51	1	21		84		283		10	1
18/10-24/10			2		2		11	1	1		45		44		74		345		15	1
25/10-31/10					2		6			1	48		49		102		394	1	10	
1/11-7/11					2	1	6				32		37		108		386		19	4
8/11-15/11					1	1	8				61		89		136		426		24	2
16/11-21/11							7		3		41		50		116		427	1	13	1
22/11-28/11					3	1	12	2	2		55		83		141		487		14	1
29/11-5/12							6	1			45		72		133		553		22	
6/12-12/12	1				1		4	1			60	1	87		101		549		35	1
13/12-19/12			2				4				39	1	91		75		388		32	2
20/12-26/12					2	1			1		28		68		42		228		32	
27/12-2/1			1		4				3		52	1	80		65		397		23	1
3/1-9/1					1				1	1	43		101		103		573		34	2
10/1-16/1			1				1		4		36		105		103	1	572	1	24	4
17/1-23/1					1				1		48		127		138		566		24	1
24/1-30/1					2						47		108	1	107		537		32	2
31/1-6/2					2		1		3		50		148		119		444		43	
7/2-13/2									1		25	1	143		92		429		27	2
14/2-20/2									2		49		112		99		406		26	
21/2-27/2					1						35		139		99		319		28	
28/2-6/3	1				2				2		37		121		100		341		18	
7/3-13/3											56	1	115		106	1	373		19	
14/3-20/3					1						45		143		98	1	374		23	
21/3-28/3									5	1	34		143		133	2	471		35	1
28/3-3/4	1								3		35		196		127	2	447		25	
4/4-10/4									12		20		168		99		476	1	26	2
11/4-17/4					2				8		36		173		83		359		26	
18/4-24/4					1				4		39		182		71		325		45	1
25/4-1/5									2	1	40	1	296		99		320		24	
2/5-8/5					4				2		30		214		99	1	241		26	
9/5-15/5						1			1		34		301		71		252		18	1
16/5-22/5			2								40		288		102		221		20	
23/5-29/5					4						34		326		98	2	177		17	
30/5-5/6			1						1		36		280		86	1	188		21	1
6/6-12/6											36		203		52		156		24	
13/6-19/6			1						2		43		237		68		163		29	
20/6-26/6									4		45		195		53		123		12	
27/6-3/7					1	1			3		35		130		63		133		9	
4/7-10/7					3				1		34		103		45		96	1	5	
11/7-17/7			2						2		34		112		52		112		14	
18/7-24/7											29		75		37		91	1	6	
25/7-31/7			1		1				2		11		57		48		138		9	2
1/8-7/8									2		18		52		38		106		8	1
8/8-14/8							6				36		59		57		136		14	1
15/8-21/8	1		2		1		10		1		35		42		49		165		15	
22/8-28/8							14				57		34		34		213		5	
29/8-4/9							10		2		62	1	50		58		236		15	1
5/9-11/9			2				4		13	1	50		43		61		207		16	

Tab. 5. Fra 321 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2081 nye Tilfælde i København  
(foruden 799 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea . . . . .	.	.	.	1	1	.	.	2	2	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica . . . . .	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	4
5. " " aparytica . . . . .	.	.	3	.	.	1	.	4	4	.	1	2	3	5
6. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	1	.	.	.	.	1	.	2	1	.	1	2	.	6
7. Dysenteria (Paradysenteria) . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
9. " " udenf. Danm. . . . .	.	3	6	1	3	.	.	13	13	.	.	.	.	9
10. Diphtheria . . . . .	11	31	3	5	.	.	.	50	49	.	9	16	13	10
11. Sepsis puerperalis post abortum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. " " " partum . . . . .	3	.	.	.	.	.	.	3	2	.	2	1	1	12
13. Pemphigus neonat. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13
14. Tetanus neonat. . . . .	2	18	23	.	.	.	.	43	6	.	6	3	6	14
15. Morbilli . . . . .	2	4	6	.	.	.	.	12	1	.	1	1	2	15
16. Rubeolæ . . . . .	2	2	5	1	.	.	.	8	1	1	4	4	9	16
17. Varicellæ . . . . .	3	36	21	.	1	.	.	61	4	.	3	6	6	17
18. Tussis convulsiva . . . . .	.	.	2	.	1	.	.	3	.	.	.	2	.	18
19. Parotitis epidemica . . . . .	2	13	40	82	63	6	1	207	2	2	37	32	38	19
20. Influenza . . . . .	21	97	198	175	167	2	9	669	61	24	62	86	92	20
21. Angina tonsillar. . . . .	8	20	14	19	18	4	6	89	.	.	20	37	11	21
22. Tracheo-Bronchitis . . . . .	6	9	1	5	4	3	2	30	11	.	4	6	5	22
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill. . . . .	.	2	.	5	6	1	2	16	15	.	1	1	2	23
24. Pneumonia crouposa . . . . .	20	55	56	73	75	.	11	290	20	4	41	72	34	24
25. Gastro-enteritis ac. infec. . . . .	.	1	9	16	12	.	.	38	5	2	2	1	9	25
26. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	.	.	1	3	5	1	.	10	7	.	1	1	1	26
27. Febris rheumatica . . . . .	.	.	1	5	4	.	.	10	1	.	1	1	6	27
28. Erysipelas . . . . .	.	.	1	5	4	.	.	10	1	.	1	1	6	28
29. " a. Febris undulans . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	29
30. " b. Myalgia epid. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	30
31. " c. Mb. Weillii . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	31
32. " d. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	32
Sum	68	271	417	389	367	17	31	1560	204	33	195	274	240	33
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret . . . . .	.	1	.	113	78	.	.	192	3	.	8	7	1	27
28. Ulcus venereum " " . . . . .	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde . . . . .	.	.	.	15	13	.	.	28	.	.	.	1	2	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies . . . . .	5	14	32	130	118	1	.	300	17	16	33	38	.	33
Ialt Total	73	286	449	648	576	18	31	2081	224	49	236	320	243	



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab. udeni. — . . . . .	2																																				2
1—5 Aar . . . . .																				1																	1
5—15 . . . . .																						1															1
15—65 Aar { M. . . . .								1						4			1	4	3	2			2					1	2								29
{ K. . . . .																	1	5	2	4	3	1					3	2						2	1	27	
Over 65 Aar { M. . . . .	1													1			7	1	1	1	1	3	4				4	3								21	
{ K. . . . .	3																4	1	1	4	5	5					4	1						1	1	30	
Ialt Total . . . . .	2	4					1						5			2	20	5	6	9	16	12					8	6	1					6	6	2	111
Mandk. Mascul. . . . .	1	1					1						5		1	11	4	2	1	8	6						1	5						2	2	1	52
Kvindek. Femin. . . . .	1	3													1	9	1	4	8	8	6						7	1	1					4	4	1	59

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	19. Juni	26. Juni	3. Juli	10. Juli	17. Juli	24. Juli	31. Juli	7. Aug.	14. Aug.	21. Aug.	28. Aug.	4. Sept.	11. Sept.
Kommnehospitalet . . . . .	950	952	902	875	875	876	853	878	881	912	896	923	924
Øresundshospitalet . . . . .	323	321	315	315	314	315	316	313	313	315	309	306	303
Blegdamshospitalet . . . . .	346	362	347	324	316	300	282	264	262	306	356	397	419
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	129	116	114	127	113	131	119	122	130	132	137	148	162
Sundby Hospital . . . . .	408	394	333	337	318	315	324	325	323	330	325	340	377
Balders Hospital . . . . .	14	12	14	14	12	10	8	9	11	11	11	12	22
Bispebjerg Hospital . . . . .	931	901	892	842	869	838	819	750	795	807	782	816	833
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	156	142	154	146	150	142	142	147	150	147	144	146	141
Filialen paa Forchammersvej . . . . .	55	61	49	53	65	57	54	55	59	52	62	61	63
	3312	3261	3120	3033	3032	2984	2417	2863	2924	3012	3022	3149	3244



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 37 — 1943.	Fra Søndag 12. Septbr. til Lørdag 18. Septbr. 1943 begge Dage inkl.	68. Aargang.
----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middelt.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	762.2	14.9	18.2	15.6	15.8	+2.8	15	21.5	12	12.0	5.7	7.9	3.2	83
Trekroner . . . . .	5	—	14.6	17.3	15.8	15.6	+2.5	15	20.7	12	11.7	4.9	7.1	2.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt.		Saltholdighed. Procent. Middelt.	
20.0	4	1	2	.	22	.	.	7	31	31	19	7	.	5	2.9	14.9	0.87	

**Anmærkning:** Svag til frisk Vind overvejende omkring Sydøst og Syd med mildt Vejr; Regn den 14., 15., 16. og 18.; Torden den 14. og 15.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>	
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>	indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>		
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	107	36	143	4	.	4	2	3	1	1	8	25	25	10	75	72	3	52
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	117	27	144	3	2	5	.	.	.	.	4	18	22	8	52	49	3	31
Ialt <i>Total</i> . . . . .	224	63	287	7	2	9	2	3	1	1	12	43	47	18	127	121	6	83

Ægteskaber *Mariages*: 138

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenior Ægtesk. <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenior Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1942 August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	710,800
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19/9—10/9	.	.	.	.	1	.	17	1	.	.	43	.	25	.	61	.	232	1	14	1
20/9—26/9	.	.	.	.	.	.	15	3	.	.	53	.	40	.	68	.	273	.	7	.
27/9—3/10	.	.	.	.	.	.	14	1	.	.	52	1	33	.	95	.	288	.	9	.
4/10—10/10	.	.	1	.	.	.	9	1	.	.	37	.	49	.	88	.	318	.	12	.
11/10—17/10	.	.	.	.	2	.	8	.	2	.	51	1	21	.	84	.	283	.	10	1
18/10—24/10	.	.	2	.	2	.	11	1	1	.	45	.	44	.	74	.	345	.	15	1
25/10—31/10	.	.	.	.	2	.	6	.	.	.	48	.	49	.	102	.	394	1	10	.
1/11—7/11	.	.	.	.	2	1	6	.	1	.	32	.	37	.	108	.	386	.	19	4
8/11—13/11	.	.	.	.	1	1	8	.	.	.	61	.	89	.	136	.	426	.	24	2
15/11—21/11	.	.	.	.	.	.	7	.	3	.	41	.	50	.	116	.	427	1	13	1
22/11—28/11	.	.	.	.	3	1	12	2	2	.	55	.	83	.	141	.	487	.	14	1
29/11—5/12	.	.	.	.	.	.	6	1	.	.	45	.	73	.	133	.	553	.	22	.
6/12—12/12	1	.	.	.	1	.	4	1	.	.	60	1	87	.	101	.	549	.	35	1
13/12—19/12	.	.	2	.	.	.	4	.	.	.	39	1	91	.	75	.	388	.	32	2
20/12—26/12	.	.	.	.	2	1	.	.	1	.	28	.	68	.	42	.	228	.	32	.
27/12—2/1	.	.	1	.	4	.	.	.	3	.	52	1	80	.	65	.	397	.	23	1
3/1—9/1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	43	.	101	.	103	.	573	.	34	2
10/1—16/1	.	.	1	.	.	.	1	.	4	.	36	.	105	.	103	1	572	1	24	4
17/1—23/1	.	.	1	.	2	.	.	.	1	.	48	.	127	.	138	.	566	.	24	1
24/1—30/1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	47	.	108	1	107	.	537	.	32	2
31/1—6/2	.	.	.	.	2	.	1	.	3	.	50	.	148	.	119	.	444	.	43	.
7/2—13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	25	1	143	.	92	.	429	.	27	2
14/2—20/2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	49	.	112	.	99	.	406	.	26	.
21/2—27/2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	35	.	139	.	99	.	319	.	28	.
28/2—6/3	1	.	.	.	2	.	.	.	2	.	37	.	121	.	100	.	341	.	18	.
7/3—13/3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	1	115	.	106	1	373	.	19	.
14/3—20/3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	45	.	143	.	98	1	374	.	23	.
21/3—28/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	34	.	143	.	133	2	471	.	35	1
28/3—3/4	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	35	.	196	.	127	2	447	.	25	.
4/4—10/4	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	20	.	168	.	99	.	476	1	26	2
11/4—17/4	.	.	.	.	2	.	.	.	8	.	36	.	173	.	83	.	359	.	26	.
18/4—24/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	.	39	.	182	.	71	.	325	.	45	1
25/4—1/5	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	40	1	296	.	99	.	320	.	24	.
2/5—8/5	.	.	.	.	4	.	.	.	2	.	30	.	214	.	99	1	241	.	26	.
9/5—15/5	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	34	.	301	.	71	.	252	.	18	1
16/5—22/5	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.
23/5—29/5	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.
30/5—5/6	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	36	.	280	.	86	1	188	.	21	1
6/6—12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.
13/6—19/6	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	43	.	257	.	68	.	163	.	29	.
20/6—26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.
27/6—3/7	.	.	.	.	1	1	.	.	3	.	35	.	130	.	63	.	133	.	9	.
4/7—10/7	.	.	.	.	3	.	.	.	1	.	34	.	103	.	45	.	96	1	5	.
11/7—17/7	.	.	2	.	.	1	.	.	2	.	34	.	112	.	52	.	112	.	14	.
18/7—24/7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	.	75	.	37	.	91	1	6	.
25/7—31/7	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	11	.	57	.	48	.	138	.	9	2
1/8—7/8	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	18	.	52	.	38	.	106	.	8	1
8/8—14/8	.	.	.	.	1	.	6	.	.	.	36	.	59	.	57	.	136	.	14	1
16/8—21/8	1	.	2	.	1	.	10	.	1	.	35	.	42	.	49	.	165	.	15	.
22/8—28/8	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	57	.	34	.	34	.	213	.	5	.
29/8—4/9	.	.	.	.	.	.	10	.	2	.	62	1	50	.	58	.	236	.	15	1
5/9—11/9	.	.	2	.	.	.	4	.	13	1	50	.	43	.	61	.	207	.	16	.
12/9—18/9	.	.	.	.	1	.	4	.	5	.	72	.	45	.	48	.	264	.	8	1

Tab. 5. Fra 332 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2328 nye Tilfælde i København  
(foruden 816 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Arnts nordre Lægekreds	Københavns Arnts søndre Lægekreds		
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	.	.	.	2	.	.	4	4	.	.	.	1	4	
„ „ „ aparalytica	.	.	2	.	2	.	4	.	.	.	.	.	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	.	.	.	2	1	.	6	4	.	.	1	1	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	
„ „ „ udenf. Danm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	
8. Diphtheria	.	1	2	.	2	.	5	5	.	.	.	.	9	
9. Scarlatina	1	23	33	6	9	.	72	69	.	7	4	13	10	
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	11	
„ „ „ partum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	
11. Pemphigus neonat.	2	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	12	
12. Tetanus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	
13. Morbilli	1	25	17	1	1	.	45	5	.	2	10	4	14	
14. Rubeolæ	.	6	2	.	1	.	9	.	.	4	1	.	15	
15. Varicellæ	1	7	7	1	.	.	16	.	.	6	2	19	16	
16. Tussis convulsiva	2	33	11	1	1	.	48	10	.	7	12	12	17	
17. Parotitis epidemica	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	11	18	
18. Influenza	7	16	49	93	93	3	264	3	2	19	48	32	19	
19. Angina tonsillaris	15	102	218	189	191	1	719	75	21	72	147	88	20	
20. Tracheo-Bronchitis	11	26	23	26	28	10	130	2	.	26	50	10	21	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	4	2	7	2	1	.	20	9	.	9	9	5	22	
22. Pneumonia crouposa	.	.	1	5	2	.	8	2	.	.	.	3	23	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	31	52	53	77	75	4	294	15	3	20	60	35	24	
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	18	12	11	.	41	2	.	5	11	10	25	
25. Febris rheumatica	.	.	1	2	6	.	9	4	.	.	.	1	26	
26. Erysipelas	.	.	.	2	5	.	3	10	.	2	.	5	27	
„ a. Febris undulans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	
„ b. Myalgia epid.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	
„ c. Mb. Weillii	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	
„ d.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	
Sum	75	296	444	419	431	18	21	1704	211	26	180	355	250	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	1	.	.	145	68	.	.	214	5	1	5	5	28	
28. Ulcus venereum „ „	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	16	16	.	.	32	1	1	.	.	30	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	
31. Lymphogranuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	
32. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	
33. Scabies	4	35	40	152	145	.	2	378	16	15	2	19	33	
Ialt Total	80	331	484	732	660	18	23	2328	233	43	187	379	250	



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 38 — 1943.	Fra Søndag 19. Septbr. til Lørdag 25. Septbr. 1943 begge Dage inkl.	68. Aargang.
----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal (Superficie): 7371 Hect.  
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.  
1941: Mortal.: 10.3<sup>0</sup>/<sub>100</sub>. — Natal.: 17.1<sup>0</sup>/<sub>100</sub>. — Nuptial.: 10.8<sup>0</sup>/<sub>100</sub>.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Alvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	13	756.6	12.9	15.2	11.8	12.9	+1.1	19	18.5	23	6.0	6.5	9.1	2.3	80	
Trekroner . . . . .	5	—	12.8	14.5	13.2	13.3	+1.2	24, 25	18.0	23	7.5	5.5	8.0	3.2	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
11.1	5	.	.	.	27	.	.	.	.	5	43	40	12	.	4.0	14.2	1.67

**Anmærkning:** Overvejende jævn Vind til Blæst fra Sydvest og Vest, hyppigst med Temperatur noget over Normalen og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>	indenbys <i>domi-cities</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	
Mandk. <i>Masc.</i>	132	31	163	3	1	4	3	.	.	1	13	23	23	2	65	57	8	48
Kvindek. <i>Fem.</i>	121	36	157	2	.	2	3	.	2	1	13	13	16	13	61	54	7	38
Ialt <i>Total</i>	253	67	320	5	1	6	6	.	2	2	26	36	39	15	126	111	15	86

Ægteskaber *Mariages:* 138

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Deces etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Født <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Déces (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1942 August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	710,800
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20/9-26/9	.	.	.	.	.	.	15	3	.	.	53	.	40	.	68	.	273	.	7	.
27/9-3/10	.	.	.	.	.	.	14	1	.	.	52	1	33	.	95	.	288	.	9	.
4/10-10/10	.	.	1	.	.	.	9	1	.	.	37	.	49	.	88	.	318	.	12	.
11/10-17/10	.	.	.	.	.	.	8	.	2	.	51	1	21	.	84	.	283	.	10	1
18/10-24/10	.	.	2	.	2	.	11	1	1	.	45	.	44	.	74	.	345	.	15	1
25/10-31/10	.	.	.	.	2	.	6	.	.	.	48	.	49	.	102	.	394	1	10	.
1/11-7/11	.	.	.	.	2	1	6	.	1	.	32	.	37	.	108	.	386	.	19	4
8/11-13/11	.	.	.	.	1	1	8	.	.	.	31	.	89	.	136	.	426	.	24	2
15/11-21/11	.	.	.	.	.	.	7	.	3	.	61	.	50	.	116	.	427	1	13	1
22/11-28/11	.	.	.	.	3	1	12	2	2	.	55	.	83	.	141	.	487	.	14	1
29/11-5/12	.	.	.	.	.	.	6	1	1	.	45	.	73	.	133	.	553	.	22	.
6/12-12/12	1	.	.	.	1	.	4	1	.	.	60	1	87	.	101	.	549	.	35	1
13/12-19/12	.	.	2	.	.	.	4	.	.	.	39	1	91	.	75	.	388	.	32	2
20/12-26/12	.	.	.	.	2	1	.	.	1	.	28	.	68	.	42	.	228	.	32	.
27/12-2/1	.	.	1	.	4	.	.	.	3	.	52	1	80	.	65	.	397	.	23	1
3/1-9/1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	43	.	101	.	103	.	573	.	34	2
10/1-16/1	.	.	1	.	.	.	1	.	4	1	36	.	105	.	103	1	572	1	24	4
17/1-23/1	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	48	.	127	.	138	.	566	.	24	1
24/1-30/1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	47	.	108	1	107	.	537	.	32	2
31/1-6/2	.	.	.	.	2	.	1	.	3	.	50	.	148	.	119	.	444	.	43	.
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	25	1	143	.	92	.	429	.	27	2
14/2-20/2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	49	.	112	.	99	.	406	.	26	.
21/2-27/2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	35	.	139	.	99	.	319	.	.	.
28/2-6/3	1	.	.	.	2	.	.	.	2	.	37	.	121	.	100	.	341	.	18	.
7/3-13/3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	1	115	.	106	1	373	.	19	.
14/3-20/3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	45	.	143	.	98	1	374	.	23	.
21/3-28/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	34	.	143	.	133	2	471	.	35	1
28/3-3/4	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	35	.	196	.	127	2	447	.	25	.
4/4-10/4	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	20	.	168	.	99	.	476	1	26	2
11/4-17/4	.	.	.	.	2	.	.	.	8	.	36	.	173	.	83	.	359	.	26	.
18/4-24/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	.	39	.	182	.	71	.	325	.	45	1
25/4-1/5	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	40	1	296	.	99	.	320	.	24	.
2/5-8/5	.	.	.	.	4	.	.	.	2	.	30	.	214	.	99	1	241	.	26	.
9/5-15/5	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	34	.	301	.	71	.	252	.	18	1
16/5-22/5	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.
23/5-29/5	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.
30/5-5/6	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	36	.	280	.	86	1	188	.	21	1
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.
13/6-19/6	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	43	.	237	.	68	.	163	.	29	.
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.
27/6-3/7	.	.	.	.	1	1	.	.	3	.	35	.	130	.	63	.	133	.	9	.
4/7-10/7	.	.	.	.	3	.	.	.	1	.	34	.	103	.	45	.	96	1	5	.
11/7-17/7	.	.	2	.	.	1	.	.	2	.	34	.	112	.	52	.	112	.	14	.
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	.	75	.	37	.	91	1	6	.
25/7-31/7	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	11	.	57	.	48	.	138	.	9	2
1/8-7/8	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	18	.	52	.	38	.	106	.	8	1
8/8-14/8	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	36	.	59	.	57	.	136	.	14	1
15/8-21/8	1	.	2	.	1	.	.	.	1	.	35	.	42	.	49	.	165	.	15	.
22/8-28/8	.	.	.	.	.	14	.	.	.	.	57	.	34	.	34	.	213	.	5	.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	10	.	.	2	.	62	1	50	.	58	.	236	.	15	1
5/9-11/9	.	.	2	.	.	4	.	.	13	1	50	.	43	.	61	.	207	.	16	.
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	.	.	5	.	72	.	45	.	48	.	264	.	8	1
19/9-25/9	.	.	.	.	3	1	.	.	4	.	67	.	44	.	59	.	234	.	7	2



Tab. 5. Fra 329 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2363 nye Tilfælde i København  
(foruden 861 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Arnis nordre Lægekreds	Københavns Arnis søndre Lægekreds		
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar									
				Mænd	Kvinder	Mænd									Kvinder
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1		
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2		
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	8	1	.	.	.	3	3	.	.	.	.	3		
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4		
5. " " " aparalytica .....	.	.	3	2	.	.	5	5	.	1	.	1	5		
6. Encephalitis epidem. acuta .....	.	3	5	1	1	.	4	14	5	.	1	3	6		
7. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7		
8. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8		
9. " " udenf. Danm. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9		
10. Diphtheria .....	.	17	34	5	11	.	.	67	64	7	23	24	10		
11. Sepsis puerperalis post abortum ..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11		
12. " " " partum .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12		
13. Pemphigus neonat. ....	3	.	.	.	.	.	.	3	2	.	1	.	11		
14. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12		
15. Morbilli .....	.	21	23	.	.	.	.	44	.	.	6	4	13		
16. Rubeolæ .....	1	5	.	1	.	.	.	7	.	.	4	2	14		
17. Varicellæ .....	1	7	16	.	2	.	.	26	1	.	4	1	15		
18. Tussis convulsiva .....	2	33	23	1	.	.	.	59	4	.	4	7	16		
19. Parotitis epidemica .....	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	1	1	17		
20. Influenza .....	3	17	37	77	90	4	6	234	3	.	18	34	18		
21. Angina tonsillaris .....	21	92	186	139	229	4	1	722	55	12	86	124	116		
22. Tracheo-Bronchitis .....	16	17	22	14	30	7	11	117	3	.	16	38	20		
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	4	8	2	10	3	3	1	31	11	2	7	6	21		
24. Pneumonia crouposa .....	.	.	1	5	1	.	.	7	3	.	.	.	3		
25. Gastro-enteritis ac. infec. ....	17	36	50	46	76	2	17	238	22	2	6	46	23		
26. Hepatitis epidemica acuta .....	.	2	20	12	12	.	.	46	7	.	3	12	6		
27. Febris rheumatica .....	.	.	2	2	2	.	.	6	5	.	1	1	1		
28. Erysipelas .....	.	.	2	5	5	.	1	13	1	.	.	.	8		
29. a. Febris undulans .....	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	1		
30. b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1		
31. c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1		
32. d. Tetanus traum. ....	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	1		
Sum	68	260	428	371	467	20	35	1649	199	16	162	303	240		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	1	141	77	1	.	220	5	1	6	4	3		
28. Ulcus venereum " " .....	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.		
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde ..	.	.	.	24	9	.	.	33	1	.	.	1	1		
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
33. Scabies .....	3	39	73	180	164	.	1	460	11	8	107	28	6		
Ialt Total	71	299	502	717	717	21	36	2363	216	25	275	336	250		



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 39 — 1943.

Fra Søndag 26. Septbr. til Lørdag 2. Oktober 1943 begge Dage inkl.

68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut. Observations météorologiques.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	760.0	10.7	13.7	10.4	11.1	+0.4	2	17.1	28	4.2	6.4	9.9	2.3	81
Trekroner . . . . .	5	—	10.8	13.3	11.7	11.6	+0.4	2	16.3	28	6.2	6.7	7.1	2.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
19.4	3	1	.	.	28	5	.	.	.	19	48	23	.	5	3.0	13.3	1.65	

Anmærkning: Svag til frisk Vind omkring Sydvest og Vest, de første 3 Dage med køligt, de sidste 3 Dage med mildt Vejr, Regn den 26., 27. og 2.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab legit.	uden Ægteskab illeg.	Ialt	i Ægteskab legit.	uden Ægteskab illeg.	Ialt	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							i Ægteskab legit.	uden Ægteskab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys domiciles	udenbys étrangers	
Mandk. <i>Masc.</i>	118	24	142	.	.	.	5	1	2	.	7	15	24	9	63	58	5	43
Kvindek. <i>Fem.</i>	109	26	135	3	2	5	2	.	2	.	5	18	22	11	60	53	7	46
Ialt Total . . . . .	227	50	277	3	2	5	7	1	4	.	12	33	46	20	123	111	12	89

Ægteskaber *Marriages*: 177

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Næs vivants			Død-fødte Mort-næs-	Dødsfald Décès (mort-næs excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégit-times	Død-fødte Mort-næs-		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
									i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1942 August	593	1136	211	27	563	44	39	24	14	23	17	114	16	710,800	
— Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20		
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12		
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19		
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14		
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14		
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16		
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22		
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13		
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18		
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7		
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12		
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul. provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
27/9-3/10	.	.	.	.	.	.	14	1	.	.	52	1	33	.	95	.	288	.	9	.
4/10-10/10	.	.	1	.	.	.	9	1	.	.	37	.	49	.	88	.	318	.	12	.
11/10-17/10	.	.	.	.	2	.	8	.	2	.	51	1	21	.	84	.	283	.	10	1
15/10-24/10	.	.	2	.	2	.	11	1	1	.	45	.	44	.	74	.	345	.	15	1
25/10-31/10	.	.	.	.	2	.	6	.	.	.	48	.	49	.	102	.	394	1	10	.
1/11-7/11	.	.	.	.	2	7	6	.	1	.	32	.	37	.	108	.	386	.	19	4
8/11-13/11	.	.	.	.	1	1	8	.	.	.	61	.	89	.	136	.	426	.	24	2
15/11-21/11	.	.	.	.	.	1	7	.	.	.	41	.	50	.	116	.	427	1	13	1
23/11-23/11	.	.	.	.	3	1	12	2	2	.	55	.	83	.	141	.	487	.	14	1
29/11-5/12	.	.	.	.	.	.	6	1	.	.	45	.	73	.	133	.	553	.	22	.
6/12-12/12	1	.	.	.	1	.	4	1	.	.	60	1	87	.	101	.	549	.	35	1
13/12-19/12	.	.	2	.	.	.	4	.	.	.	39	1	91	.	75	.	388	.	32	2
20/12-26/12	.	.	.	.	2	1	.	.	1	.	28	.	68	.	42	.	228	.	32	.
27/12-2/1	.	.	1	.	4	.	.	.	3	.	52	1	80	.	65	.	397	.	23	1
3/1-9/1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	43	.	101	.	103	.	573	.	34	2
10/1-16/1	.	.	1	.	.	.	1	.	.	1	36	.	105	.	103	1	572	1	24	4
17/1-23/1	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	48	.	127	.	138	.	566	.	24	1
24/1-30/1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	47	.	108	1	107	.	537	.	32	2
31/1-6/2	.	.	.	.	2	.	1	.	3	.	50	.	148	.	119	.	444	.	43	.
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	25	1	143	.	92	.	429	.	27	2
14/2-20/2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	49	.	112	.	99	.	406	.	26	.
21/2-27/2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	35	.	139	.	99	.	319	.	28	.
23/2-6/3	1	.	.	.	2	.	.	.	2	.	37	.	121	.	100	.	341	.	18	.
7/3-13/3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	1	115	.	106	1	373	.	19	.
14/3-20/3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	45	.	143	.	98	1	374	.	23	.
21/3-28/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	34	.	143	.	133	2	471	.	35	1
28/3-3/4	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	35	.	196	.	127	2	447	.	25	.
4/4-10/4	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	20	.	168	.	99	.	476	1	26	2
11/4-17/4	.	.	.	.	2	.	.	.	8	.	36	.	173	.	83	.	359	.	26	.
18/4-24/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	.	39	.	182	.	71	.	325	.	45	1
25/4-1/5	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	40	1	296	.	99	.	320	.	24	.
2/5-8/5	.	.	.	.	4	.	.	.	2	.	30	.	214	.	99	1	241	.	26	.
9/5-15/5	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	34	.	301	.	71	.	252	.	18	1
16/5-23/5	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.
23/5-29/5	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.
30/5-5/6	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	36	.	280	.	86	1	188	.	21	1
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.
13/6-19/6	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	43	.	237	.	68	.	163	.	29	.
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.
27/6-3/7	.	.	.	.	1	1	.	.	3	.	35	.	130	.	63	.	133	.	9	.
4/7-10/7	.	.	.	.	3	.	.	.	1	.	34	.	103	.	45	.	96	1	5	.
11/7-17/7	.	.	2	.	.	1	.	.	2	.	34	.	112	.	52	.	112	.	14	.
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	.	75	.	37	.	91	1	6	.
25/7-31/7	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	11	.	57	.	48	.	138	.	9	2
1/8-7/8	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	18	.	52	.	38	.	106	.	8	1
8/8-14/8	.	.	.	.	1	.	6	.	.	.	36	.	59	.	57	.	136	.	14	1
15/8-21/8	1	.	2	.	1	.	10	.	1	.	35	.	42	.	49	.	165	.	15	.
22/8-28/8	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	57	.	34	.	34	.	213	.	5	.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	.	10	.	2	.	62	1	50	.	58	.	236	.	15	1
5/9-11/9	.	.	2	.	.	.	4	.	.	.	50	.	43	.	61	.	207	.	16	.
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	4	.	5	1	72	.	45	.	48	.	264	.	8	1
19/9-25/9	.	.	.	.	3	1	5	.	4	.	67	.	44	.	59	.	234	.	7	2
26/9-2/10	.	.	.	.	.	1	3	.	4	.	70	.	50	.	56	.	261	.	14	.

Tab. 5. Fra 327 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2273 nye Tilfælde i København (foruden 816 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	København Amis nordre Lægekreds	København Amis søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
5. " " " " aparalytica .....	.	.	3	.	.	.	.	3	3	.	1	.	.	.	5
6. Encephalitis epidem. acuta .....	.	4	3	.	.	2	8	17	12	.	1	2	.	.	6
7. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
9. Diphtheria .....	.	19	37	6	8	.	.	4	4	.	8	12	10	4	9
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	.	.	.	.	.	.	.	70	67	.	1	.	.	.	10
11. " " " " partum ..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Pemphigus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13
14. Morbilli .....	2	23	23	1	1	.	.	50	9	.	8	4	.	.	14
15. Rubeolæ .....	.	4	1	.	.	.	.	5	1	.	1	1	2	.	15
16. Varicellæ .....	1	7	11	.	1	.	.	20	.	.	4	.	.	.	16
17. Tussis convulsiva .....	1	29	22	3	1	.	.	56	8	.	5	13	2	.	17
18. Parotitis epidemica .....	.	1	.	.	1	1	.	3	.	.	1	1	.	.	18
19. Influenza .....	4	17	43	93	92	5	7	261	6	4	69	36	29	.	19
20. Angina tonsillaris .....	14	94	163	200	208	3	1	683	58	17	118	120	62	.	20
21. Tracheo-Bronchitis .....	17	20	37	26	37	8	8	153	2	.	29	42	7	.	21
22. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	15	6	3	6	4	2	38	14	.	4	5	6	.	22
23. Pneumonia crouposa .....	.	1	1	7	4	.	1	14	8	.	.	2	.	.	23
24. Gastro-enteritis ac. infec. ....	12	39	45	65	52	.	10	223	14	1	22	36	14	.	24
25. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	5	11	5	.	2	23	6	1	3	3	11	.	25
26. Febris rheumatica .....	.	.	2	2	1	.	.	5	2	.	2	1	.	.	26
27. Erysipelas .....	.	1	1	2	5	1	.	10	5	.	4	3	5	.	27
28. " a. Febris undulans .....	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	1	1	.	.	28
29. " b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29
30. " c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. " d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Sum .....	53	274	404	421	423	24	40	1639	220	23	282	283	152	.	32
33. 27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	106	69	.	.	175	4	.	15	2	1	.	27
28. Ulcus venereum " " " "	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde ..	.	.	.	13	18	1	.	32	5	3	2	4	2	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	4	43	74	141	163	.	.	425	14	11	34	36	3	.	33
Ialt Total	58	317	478	682	673	25	40	2273	243	37	333	325	158	.	





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 40 — 1943.

Fra Søndag 3. Oktober til Lørdag 9. Oktober 1943 begge Dage inkl.

68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3<sup>0</sup>/<sub>100</sub>. — Natal.: 17.1<sup>0</sup>/<sub>100</sub>. — Nuptial.: 10.8<sup>0</sup>/<sub>100</sub>.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	762.0	10.5	13.3	10.0	10.9	+1.2	5	15.9	8	4.2	6.5	10.5	2.5	80
Trekroner . . . . .	5	—	11.0	13.1	11.5	11.7	+1.5	5	15.4	8	7.0	4.7	7.2	1.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
10.1	4	1	.	.	26	2	2	.	.	14	38	24	10	10	3.6	12.5	1.79

**Anmærkning:** Jævn Vind til stiv Blæst overvejende omkring Sydvest og Vest, i Ugens første 4 Dage med temmelig mildt Vejr, i dens sidste 2 Dage med noget under normal Temperatur; Regn den 4., 5., 6. og 7.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										inden-bys <i>domi-cilies</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospi-tal <i>dansles hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt					
Mandk. <i>Masc.</i>	108	19	127	5	.	5	4	1	1	.	9	27	28	6	76	69	7	57	
Kvindek. <i>Fem.</i>	91	17	108	2	.	2	3	1	2	1	10	16	28	12	73	69	4	51	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	199	36	235	7	.	7	7	2	3	1	19	43	56	18	149	138	11	108	

Ægteskaber *Mariages*: 173

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes	0-5 Aar		0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17			
							i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.							
1942 Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	710,800	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12		
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19		
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14		
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	710,800	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16		
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22		
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13		
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18		
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7		
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12		
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19		
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
4/10-10/10	.	.	1	.	.	.	9	1	.	.	37	49	.	.	88	.	318	.	12	.
11/10-17/10	.	.	.	.	2	.	8	.	2	.	51	21	.	.	84	.	283	.	10	1
18/10-24/10	.	.	2	.	.	.	11	1	.	.	45	44	.	.	74	.	345	.	15	1
25/10-31/10	.	.	.	.	2	.	6	.	1	.	48	49	.	.	102	.	394	1	10	.
1/11-7/11	.	.	.	.	2	1	6	.	1	.	32	37	.	.	108	.	386	.	19	4
8/11-13/11	.	.	.	.	1	1	8	.	.	.	61	89	.	.	136	.	426	.	24	2
15/11-21/11	.	.	.	.	.	.	7	.	3	.	41	50	.	.	116	.	427	1	13	1
22/11-28/11	.	.	.	.	3	1	12	2	2	.	55	83	.	.	141	.	487	.	14	1
29/11-5/12	.	.	.	.	.	.	6	1	.	.	45	73	.	.	133	.	553	.	22	.
6/12-12/12	1	.	.	.	1	.	4	1	.	.	60	87	.	.	101	.	549	.	35	1
13/12-19/12	.	.	2	.	.	.	4	.	.	.	39	91	.	.	75	.	388	.	32	2
20/12-26/12	.	.	.	.	2	1	.	.	1	.	28	68	.	.	42	.	228	.	32	.
27/12-2/1	.	.	1	.	4	.	.	.	3	.	52	80	.	.	65	.	397	.	23	1
3/1-9/1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	43	101	.	.	103	.	573	.	34	2
10/1-16/1	.	.	1	.	.	.	1	.	4	.	36	105	.	.	103	1	572	1	24	4
17/1-23/1	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	48	127	.	.	138	.	566	.	24	1
24/1-30/1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	47	108	1	107	.	.	537	.	32	2
31/1-6/2	.	.	.	.	2	.	1	.	3	.	50	148	.	.	119	.	444	.	43	.
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	143	.	.	92	.	429	.	27	2
14/2-20/2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	49	112	.	.	99	.	406	.	26	.
21/2-27/2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	35	139	.	.	99	.	319	.	28	.
28/2-6/3	1	.	.	.	2	.	.	.	2	.	37	121	.	.	100	.	341	.	18	.
7/3-13/3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	115	1	106	1	.	373	.	19	.
14/3-20/3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	45	143	.	.	98	1	374	.	23	.
21/3-28/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	34	143	.	.	133	2	471	.	35	1
28/3-3/4	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	35	196	.	.	127	2	447	.	25	.
4/4-10/4	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	20	168	.	.	99	.	476	.	26	2
11/4-17/4	.	.	.	.	2	.	.	.	8	.	36	173	.	.	83	.	359	1	26	.
18/4-24/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	.	39	182	.	.	71	.	325	.	45	1
25/4-1/5	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	40	296	1	99	.	.	320	.	24	.
2/5-8/5	.	.	.	.	4	.	.	.	2	.	30	214	.	.	99	1	241	.	26	.
9/5-15/5	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	34	301	.	.	71	.	252	.	18	1
16/5-22/5	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	40	288	.	.	102	.	221	.	20	.
23/5-29/5	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	34	326	.	.	98	2	177	.	17	.
30/5-5/6	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	36	280	.	.	86	1	188	.	21	1
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	203	.	.	52	.	156	.	24	.
13/6-19/6	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	43	237	.	.	68	.	163	.	29	.
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	45	195	.	.	53	.	123	.	12	.
27/6-3/7	.	.	.	.	1	1	.	.	3	.	35	130	.	.	63	.	133	.	9	.
4/7-10/7	.	.	.	.	3	.	.	.	1	.	34	103	.	.	45	.	96	1	5	.
11/7-17/7	.	.	2	.	.	1	.	.	2	.	34	112	.	.	52	.	112	.	14	.
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	75	.	.	37	.	91	1	6	.
25/7-31/7	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	11	57	.	.	48	.	138	.	9	2
1/8-7/8	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	18	52	.	.	38	.	106	.	8	1
8/8-14/8	.	.	.	.	1	.	6	.	.	.	36	59	.	.	57	.	136	.	14	1
15/8-21/8	1	.	2	.	1	.	10	.	1	.	35	42	.	.	49	.	165	.	15	.
22/8-28/8	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	57	34	.	.	34	.	213	.	5	.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	.	10	.	2	.	62	7	50	.	58	.	236	.	15	1
5/9-11/9	.	.	2	.	.	.	4	.	13	1	50	43	.	.	61	.	207	.	16	.
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	4	.	5	.	72	45	.	.	48	.	264	.	8	1
19/9-25/9	.	.	.	.	3	1	5	.	4	.	67	44	.	.	59	.	234	.	7	2
26/9-2/10	.	.	.	.	.	1	3	.	4	.	70	50	.	.	56	.	261	.	14	.
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	4	.	1	.	97	50	.	.	78	.	278	.	15	1

Tab. 5. Fra 331 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2380 nye Tilfælde i København  
(foruden 817 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	1	.	.	4	4	.	1	.	.	4
” ” ” aparalytica .....	.	.	3	1	1	.	3	7	5	.	.	.	5
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	2	1	1	.	3	7	5	.	.	.	6
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
” ” ” udenf. Danm. ....	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	8
8. Diphtheria .....	2	28	53	2	12	.	.	97	92	8	14	26	9
9. Scarlatina .....	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	10
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	10
” ” ” partum .....	2	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	1	11
11. Pemphigus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
12. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13
13. Morbilli .....	1	26	23	.	.	.	.	50	5	1	6	1	13
14. Rubeolæ .....	1	9	4	.	.	.	.	14	.	.	.	2	14
15. Varicellæ .....	.	7	13	1	.	.	.	21	2	1	1	7	15
16. Tussis convulsiva .....	6	51	19	2	.	.	.	78	8	.	31	2	16
17. Parotitis epidemica .....	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	17
18. Influenza .....	5	12	46	101	108	4	2	278	5	3	17	51	31
19. Angina tonsillaris .....	10	101	199	174	224	2	2	712	64	4	49	143	81
20. Tracheo-Bronchitis .....	18	33	24	31	30	6	14	156	1	.	23	65	12
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	9	11	7	5	11	4	3	50	25	6	13	8	21
22. Pneumonia crouposa .....	.	2	2	3	6	.	2	15	5	.	3	4	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	12	31	28	39	40	1	5	156	8	.	7	44	18
24. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	12	16	14	1	.	43	3	2	3	8	10
25. Febris rheumatica .....	.	.	1	1	3	.	.	5	5	.	1	.	25
26. Ervsipelas .....	.	1	1	4	4	.	.	10	7	.	3	3	26
” a. Febris undulans .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” a.
” b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” b.
” c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” c.
” d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” d.
Sum	66	313	437	381	455	18	31	1701	243	10	116	383	208
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	1	.	109	66	1	.	177	8	1	2	2	3
28. Ulcus venereum ” ” ”	.	.	.	28	15	.	.	43	11	6	3	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	6	40	79	150	180	2	2	459	13	5	27	67	6
Ialt Total	72	354	516	668	716	21	33	2380	275	22	145	455	217



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 41 — 1943. Fra Søndag 10. Oktober til Lørdag 16. Oktober 1943 begge Dage inkl. 68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	769.9	9.7	11.8	8.7	9.8	+1.1	10	14.3	10	6.0	5.2	8.3	2.2	73
Trekroner . . . . .	5	—	10.2	11.7	10.0	10.4	+1.2	10	13.7	16	7.5	3.3	4.4	2.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
0.3	1	.	.	.	46	.	.	21	55	19	.	.	.	5	3.8	11.7	1.03

**Anmærkning:** Svag til frisk Vind omkring Sydøst med noget over normal Temperatur og overvejende tørt Vejr; lidt Regn den 16.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys <i>domi- cilles</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	ialt total	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt total					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	118	22	140	5	.	5	2	2	1	3	10	24	22	6	70	61	9	51	
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	107	23	130	6	.	6	3	.	1	.	8	16	23	20	71	64	7	45	
Ialt <i>Total</i> . . . . .	225	45	270	11	.	11	5	2	2	3	18	40	45	26	141	125	16	96	

Ægteskaber *Mariages*: 162



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13, 16, 17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.	Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses			
1942 Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	710,800	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12		
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19		
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14		
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	710,800	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16		
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22		
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13		
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18		
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7		
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12		
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19		
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
11/10-17/10	.	.	.	.	2	.	8	.	2	.	51	/	21	.	84	.	283	.	10	/
18/10-24/10	.	.	2	.	2	.	11	/	1	.	45	.	44	.	74	.	345	.	15	/
25/10-31/10	.	.	.	.	2	.	6	.	.	.	48	.	49	.	102	.	394	/	10	.
1/11-7/11	.	.	.	.	2	/	6	.	1	.	32	.	37	.	108	.	386	.	19	4
8/11-13/11	.	.	.	.	1	/	8	.	.	.	61	.	89	.	136	.	426	.	24	2
15/11-21/11	.	.	.	.	.	.	7	.	3	.	41	.	50	.	116	.	427	/	13	/
22/11-28/11	.	.	.	.	3	/	12	2	2	.	55	.	83	.	141	.	487	.	14	/
29/11-5/12	.	.	.	.	.	.	6	/	.	.	45	.	73	.	133	.	553	.	22	.
6/12-12/12	1	.	.	.	1	.	4	/	.	.	60	/	87	.	101	.	549	.	35	/
13/12-19/12	.	.	2	.	.	.	4	.	.	.	39	/	91	.	75	.	388	.	32	2
20/12-26/12	.	.	.	.	2	/	.	.	1	.	28	.	68	.	42	.	228	.	32	.
27/12-2/1	.	.	1	.	4	.	.	.	3	.	52	/	80	.	65	.	397	.	23	/
3/1-9/1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	/	43	.	101	.	103	.	573	.	34	2
10/1-16/1	.	.	1	.	.	.	1	.	4	.	36	.	105	.	103	/	572	/	24	4
17/1-23/1	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	48	.	127	.	138	.	566	.	24	/
24/1-30/1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	47	.	108	/	107	.	537	.	32	2
31/1-6/2	.	.	.	.	2	.	1	.	3	.	50	.	148	.	119	.	444	.	43	.
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	25	/	143	.	92	.	429	.	27	2
14/2-20/2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	49	.	112	.	99	.	406	.	26	.
21/2-27/2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	35	.	139	.	99	.	319	.	28	.
28/2-6/3	1	.	.	.	2	.	.	.	2	.	37	.	121	.	100	.	341	.	18	.
7/3-13/3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	/	115	.	106	/	373	.	19	.
14/3-20/3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	45	.	143	.	98	/	374	.	23	.
21/3-28/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	/	34	.	143	.	133	2	471	.	35	/
28/3-3/4	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	35	.	196	.	127	2	447	.	25	.
4/4-10/4	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	20	.	168	.	99	.	476	/	26	2
11/4-17/4	.	.	.	.	2	.	.	.	8	.	36	.	173	.	83	.	359	.	26	.
18/4-24/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	.	39	.	182	.	71	.	325	.	45	/
25/4-1/5	.	.	.	.	.	.	.	.	2	/	40	/	296	.	99	.	320	.	24	.
2/5-8/5	.	.	.	.	4	.	.	.	2	.	30	.	214	.	99	/	241	.	26	.
9/5-15/5	.	.	.	.	.	/	.	.	1	.	34	.	301	.	71	.	252	.	18	/
16/5-22/5	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.
23/5-29/5	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.
30/5-5/6	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	36	.	280	.	86	/	188	.	21	/
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.
13/6-19/6	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	43	.	237	.	68	.	163	.	29	.
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.
27/6-3/7	.	.	.	.	1	/	.	.	3	.	35	.	130	.	63	.	133	.	9	.
4/7-10/7	.	.	.	.	3	.	.	.	1	.	34	.	103	.	45	.	96	/	5	.
11/7-17/7	.	.	2	.	.	/	.	.	2	.	34	.	112	.	52	.	112	.	14	.
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	.	75	.	37	.	91	/	6	.
25/7-31/7	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	11	.	57	.	48	.	138	.	9	2
1/8-7/8	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	18	.	52	.	38	.	106	.	8	/
8/8-14/8	.	.	.	.	1	.	6	.	.	.	36	.	59	.	57	.	136	.	14	/
15/8-21/8	1	.	2	.	1	.	10	.	1	.	35	.	42	.	49	.	165	.	15	.
22/8-28/8	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	57	.	34	.	34	.	213	.	5	.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	.	10	.	2	.	62	/	50	.	58	.	236	.	15	/
5/9-11/9	.	.	2	.	.	.	4	.	.	.	72	.	43	.	61	.	207	.	16	.
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	4	.	5	.	72	.	45	.	48	.	264	.	8	/
19/9-25/9	.	.	.	.	3	/	5	.	4	.	67	.	44	.	59	.	234	.	7	2
26/9-2/10	.	.	.	.	.	/	3	.	4	.	70	.	50	.	56	.	261	.	14	.
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	4	.	1	.	97	.	50	.	78	.	278	.	15	/
10/10-16/10	.	.	.	.	.	.	1	.	4	/	85	/	61	.	73	.	354	.	19	.



Tab. 5. Fra 318 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2517 nye Tilfælde i København  
(foruden 960 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	4
5. Encephalitis epidem. acuta	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	.	5	3	1	.	2	11	2	.	1	3	1	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
8. Diphtheria udenf. Danm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
9. Scarlatina	.	28	40	7	10	.	.	85	79	.	15	11	10	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
11. " " partum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
12. Pemphigus neonat.	2	.	.	.	.	.	.	2	1	.	1	.	.	12
13. Tetanus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13
14. Morbilli	2	32	27	.	.	.	.	61	12	.	9	3	4	14
15. Rubeolæ	1	5	5	.	.	.	.	11	.	.	1	3	.	15
16. Varicellæ	1	12	13	.	.	.	.	26	.	.	5	3	9	16
17. Tussis convulsiva	6	33	31	2	1	.	.	73	5	.	.	38	1	17
18. Parotitis epidemica	1	1	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	1	18
19. Influenza	3	22	50	133	137	5	4	354	2	.	28	80	37	19
20. Angina tonsillaris	12	117	206	187	211	1	3	737	43	3	115	136	72	20
21. Tracheo-Bronchitis	26	36	28	37	32	8	10	177	4	.	36	79	45	21
22. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	5	10	7	8	7	2	4	43	17	.	5	10	8	22
23. Pneumonia crouposa	.	1	2	5	8	2	1	19	6	.	1	2	3	23
24. Gastro-enteritis ac. infec.	6	21	26	40	49	1	5	148	6	1	11	69	11	24
25. Hepatitis epidemica acuta	.	.	16	15	9	1	.	41	9	2	2	8	10	25
26. Febris rheumatica	.	.	1	2	2	.	.	5	5	.	1	.	4	26
27. Erysipelas	1	1	1	4	7	1	3	18	6	.	3	3	1	27
28. a. Febris undulans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a.
29. b. Myalgia epid.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b.
30. c. Mb. Weillii	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	c.
31. d. Tetanus traum.	.	.	1	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	d.
Sum	66	319	459	445	477	21	32	1819	202	6	235	448	217	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	1	1	109	68	1	.	180	16	1	8	3	1	27
28. Ulcus venereum " "	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	11	12	.	.	23	3	2	1	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies	6	32	79	162	212	2	2	495	7	.	41	5	1	33
Ialt Total	72	352	539	727	769	24	34	2517	228	9	285	456	219	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbiosium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab udenf. —	2					1																																5
1—5 Aar																																						2
5—15																																					2	
15—65 Aar { M.																																					3	
{ K.																																					3	
Over 65 Aar { M.																																					34	
{ K.																																					24	
Ialt Total	4	5				1		1						6	1				27	1	4	9	22	22	2		2	9	5	1	1	3		11	4	141		
Mandk. Mascul.	3							1					5	1				14	1	2	2	11	7	1		2	5	3			3		6	3	70			
Kvindek. Femin.	1	5			1							1					13		2	7	11	15	1			4	2	1	1			5	1		71			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	24. Juli	31. Juli	7. Aug.	14. Aug.	21. Aug.	28. Aug.	4. Sept.	11. Sept.	18. Sept.	25. Sept.	2. Oktb.	9. Oktb.	16. Oktb.
Kommunehospitalet	876	853	878	881	912	896	923	924	977	981	967	1010	1026
Øresundshospitalet	315	316	313	313	315	309	306	303	299	295	306	308	307
Blegdamshospitalet	300	282	264	262	306	356	397	419	467	472	496	514	534
Rudolph Berghs Hospital	131	119	122	130	132	137	148	162	164	166	171	178	192
Sundby Hospital	315	324	325	323	330	325	340	377	396	410	427	429	444
Balders Hospital	10	8	9	11	11	11	12	22	26	26	22	23	22
Bispebjerg Hospital	838	819	750	795	807	782	816	833	833	822	912	912	913
Børnehospitalet paa Fuglebakken	142	142	147	150	147	144	146	141	151	145	148	149	152
Filialen paa Forchammersvej	57	54	55	59	52	62	61	63	66	68	70	70	69
	3032	2984	2417	2863	2924	3012	3022	3149	3244	3379	3519	3593	3659

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 42 — 1943. Fra Søndag 17. Oktober til Lørdag 23. Oktober 1943 begge Dage inkl. 68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10,3‰. — Natal.: 17,1‰. — Nuptial.: 10,8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme, Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	13	758.1	10.8	12.7	11.2	11.4	+3.8	22	15.1	17	6.2	4.1	6.1	2.7	89	
Trekroner . . . . .	5	—	11.2	12.5	11.9	11.8	+3.8	22	15.1	17	7.0	3.7	4.7	2.2	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
16.9	5	2	.	.	9	.	.	2	43	33	12	5	.	5	2.9	11.5	0.99

**Anmærkning:** Overvejende svag til jævn Vind fra Retninger omkring Sydøst og Syd med ustadigt og meget mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1 <i>légit.</i>	0—1 <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>	indenbys <i>domi-cities</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	
Mandk. <i>Masc.</i>	107	34	141	1	.	1	4	.	.	.	14	22	23	9	72	66	6	36
Kvindek. <i>Fem.</i>	104	28	132	1	1	2	1	.	.	1	6	16	34	13	71	65	6	54
Ialt <i>Total</i>	211	62	273	2	1	3	5	.	.	1	20	38	57	22	143	131	12	90

Ægteskaber *Mariages*: 160

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses			
								i Ægte- skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.						
1942 Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	710,800	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12		
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19		
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14		
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14		
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16		
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22		
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13		
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18		
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7		
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12		
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19		
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/10—24/10	.	.	2	.	2	.	11	7	1	.	45	.	44	.	74	.	345	.	15	1
25/10—31/10	.	.	.	.	2	.	6	.	.	.	48	.	49	.	102	.	394	1	10	.
1/11—7/11	.	.	.	.	2	1	6	.	1	.	32	.	37	.	108	.	386	.	19	4
8/11—13/11	.	.	.	.	1	1	8	.	.	.	61	.	89	.	136	.	426	.	24	2
15/11—21/11	.	.	.	.	.	.	7	.	3	.	41	.	50	.	116	.	427	1	13	1
22/11—28/11	.	.	.	.	3	1	12	2	2	.	55	.	83	.	141	.	487	.	14	1
29/11—5/12	.	.	.	.	.	.	6	1	.	.	45	.	73	.	133	.	553	.	22	.
6/12—12/12	1	.	.	.	1	.	4	1	.	.	60	1	87	.	101	.	549	.	35	1
13/12—19/12	.	.	2	.	.	.	4	.	.	.	39	1	91	.	75	.	388	.	32	2
20/12—26/12	.	.	.	.	2	1	.	.	1	.	28	.	68	.	42	.	228	.	32	.
27/12—2/1	.	.	1	.	4	.	.	.	3	.	52	1	80	.	65	.	397	.	23	1
3/1—9/1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	43	.	101	.	103	.	573	.	34	2
10/1—16/1	.	.	1	.	.	.	1	.	4	.	36	.	105	.	103	1	572	1	24	4
17/1—23/1	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	48	.	127	.	138	.	566	.	24	1
24/1—30/1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	47	.	108	1	107	.	537	.	32	2
31/1—6/2	.	.	.	.	2	.	1	.	3	.	50	.	148	.	119	.	444	.	43	.
7/2—13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	25	1	143	.	92	.	429	.	27	2
14/2—20/2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	49	.	112	.	99	.	406	.	26	.
21/2—27/2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	35	.	139	.	99	.	319	.	28	.
28/2—6/3	1	.	.	.	2	.	.	.	2	.	37	.	121	.	100	.	341	.	18	.
7/3—13/3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	1	115	.	106	1	373	.	19	.
14/3—20/3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	45	.	143	.	98	1	374	.	23	.
21/3—28/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	34	.	143	.	133	2	471	.	35	1
28/3—3/4	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	35	.	196	.	127	2	447	.	25	.
4/4—10/4	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	20	.	168	.	99	.	476	1	26	2
11/4—17/4	.	.	.	.	2	.	.	.	8	.	36	.	173	.	83	.	359	.	26	.
18/4—24/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	.	39	.	182	.	71	.	325	.	45	1
25/4—1/5	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	40	1	296	.	99	.	320	.	24	.
2/5—8/5	.	.	.	.	4	.	.	.	2	.	30	.	214	.	99	1	241	.	26	.
9/5—15/5	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	34	.	301	.	71	.	252	.	18	1
16/5—22/5	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.
23/5—29/5	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.
30/5—5/6	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	36	.	280	.	86	1	188	.	21	1
6/6—12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.
13/6—19/6	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	43	.	237	.	68	.	163	.	29	.
20/6—26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.
27/6—3/7	.	.	.	.	1	1	.	.	3	.	35	.	130	.	63	.	133	.	9	.
4/7—10/7	.	.	.	.	3	.	.	.	1	.	34	.	103	.	45	.	96	1	5	.
11/7—17/7	.	.	2	.	.	1	.	.	2	.	34	.	112	.	52	.	112	.	14	.
18/7—24/7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	.	75	.	37	.	91	1	6	.
25/7—31/7	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	11	.	57	.	48	.	138	.	9	2
1/8—7/8	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	18	.	52	.	38	.	106	.	8	1
8/8—14/8	.	.	.	.	1	.	6	.	.	.	36	.	59	.	57	.	136	.	14	1
15/8—21/8	1	.	2	.	1	.	10	.	1	.	35	.	42	.	49	.	165	.	15	.
22/8—28/8	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	57	.	34	.	34	.	213	.	5	.
29/8—4/9	.	.	.	.	.	.	10	.	2	.	62	1	50	.	58	.	236	.	15	1
5/9—11/9	.	.	2	.	.	.	4	.	13	1	50	.	43	.	61	.	207	.	16	.
12/9—18/9	.	.	.	.	1	.	4	.	5	.	72	.	45	.	48	.	264	.	8	1
19/9—25/9	.	.	.	.	3	1	5	.	4	.	67	.	44	.	59	.	234	.	7	2
26/9—2/10	.	.	.	.	.	1	3	.	4	.	70	.	50	.	56	.	261	.	14	.
3/10—9/10	.	.	.	.	.	.	4	.	1	.	97	.	50	.	78	.	278	.	15	1
10/10—16/10	.	.	.	.	.	.	1	.	4	1	85	1	61	.	73	.	354	.	19	.
17/10—23/10	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	68	.	53	.	73	.	404	.	18	1

Tab. 5. Fra 319 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2635 nye Tilfælde i København  
(foruden 1015 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	
” ” ” aparalytica .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	”	
5. Encephalitis epidem. acuta .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	
6. Dysenteria (Paradysenteria) .....	1	2	1	3	.	.	1	3	5	.	10	4	1	
7. Malaria, opstaaet i Danmark .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
” ” ” udenf. Danm. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	”
8. Diphtheria .....	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	1	.	.	8
9. Scarlatina .....	.	23	31	5	9	.	.	68	65	.	6	9	6	9
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
” ” ” partum .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	”
11. Pemphigus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	11
12. Tetanus neonat. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Morbilli .....	1	30	22	.	.	.	.	53	2	.	3	6	3	13
14. Rubeolæ .....	.	5	6	.	.	.	.	11	.	.	1	5	.	14
15. Varicellæ .....	.	8	17	.	.	.	.	25	1	.	1	1	4	15
16. Tussis convulsiva .....	7	37	27	1	1	.	.	73	9	.	5	18	4	16
17. Parotitis epidemica. ....	.	.	1	.	2	.	.	3	.	.	1	1	.	17
18. Influenza .....	4	24	57	141	169	4	5	404	1	.	108	42	52	18
19. Angina tonsillaris .....	17	97	183	193	224	1	2	717	54	1	105	107	107	19
20. Tracheo-Bronchitis .....	13	45	42	29	57	18	22	226	1	.	44	86	33	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	11	18	12	16	10	4	5	76	15	1	18	17	14	21
22. Pneumonia crouposa .....	.	3	3	6	4	.	2	18	6	.	2	2	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. ....	6	24	18	36	53	2	.	139	5	.	18	30	18	23
24. Hepatitis epidemica acuta .....	.	.	13	7	12	1	.	33	2	.	4	5	5	24
25. Febris rheumatica .....	.	1	2	1	6	.	.	10	1	.	2	.	.	25
26. Erysipelas .....	1	2	.	6	7	.	1	17	5	.	.	5	5	26
” a. Febris undulans .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” a.
” b. Myalgia epid. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” b.
” c. Mb. Weillii .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” c.
” d. ....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” d.
Sum	61	319	435	444	555	30	38	1882	173	2	329	340	253	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	1	.	120	88	.	.	209	12	.	9	5	1	27
28. Ulcus venereum ” ”	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde ..	.	.	.	21	14	.	.	35	4	.	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale .....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens .....	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	32
33. Scabies .....	4	38	72	174	218	.	.	506	9	2	62	10	6	33
Ialt Total	66	358	507	761	875	30	38	2635	199	4	400	355	260	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scariatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphillis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestiois	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, artikul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	3																																				5
1—5 Aar																																					
5—15																																					
15—65 Aar { M.																																					1
{ K.																																					36
Over 65 Aar { M.																																					22
{ K.																																					32
Ialt Total	3	6										7	1				30	3	8	11	22	12	3	1	1	5	7	1		1			12	5	4	143	
Mandk. Mascul.	3	3										5				9		7	5	12	4	1				3	4			1			8	3	4	72	
Kvindek. Femin.		3										2	1			21	3	1	6	10	8	2	1	1	2	3	1					4	2			71	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	31. Juli	7. Aug.	14. Aug.	21. Aug.	28. Aug.	4. Sept.	11. Sept.	18. Sept.	25. Sept.	2. Oktb.	9. Oktb.	16. Oktb.	23. Oktb.
Kommunehospitalet	853	878	881	912	896	923	924	977	981	967	1010	1026	1049
Øresundshospitalet	316	313	313	315	309	306	303	299	295	306	308	307	314
Blegdamshospitalet	282	264	262	306	356	397	419	467	472	496	514	534	538
Rudolph Berghs Hospital	119	122	130	132	137	148	162	164	166	171	178	192	187
Sundby Hospital	324	325	323	330	325	340	377	396	410	427	429	444	450
Balders Hospital	8	9	11	11	11	12	22	26	26	22	23	22	24
Bispebjerg Hospital	819	750	795	807	782	816	833	833	822	912	912	913	944
Børnehospitalet paa Fuglebakken	142	147	150	147	144	146	141	151	145	148	149	152	149
Filialen paa Forchhammersvej	54	55	59	52	62	61	63	66	68	70	70	69	79
Ialt	2984	2417	2863	2924	3012	3022	3149	3244	3379	3519	3593	3659	3734



## UGENTLIG OVERSIGT

over

### Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

## i KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 43 — 1943.

Fra Søndag 24. Oktober til Lørdag 30. Oktober 1943 begge Dage inkl.

68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	13	767.6	9.6	11.4	9.0	9.7	+3.5	24	14.7	26	7.2	3.4	5.7	1.5	90	
Trekroner . . . . .	5	—	10.0	11.2	9.8	10.1	+3.3	24	14.0	26	7.2	2.9	5.3	1.6	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
8.4	2	4	.	.	9	.	.	14	36	26	7	12	.	5	2.3	11.3	1.15

**Anmærkning:** Svag til jævn Vind overvejende omkring Sydøst og Syd med meget mildt Vejr; Regn den 24. og 27., Taage den 25., 26., 29. og 30.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											indenbys <i>domi- cilies</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpital.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illég.</i>	ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illég.</i>	ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>													
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt <i>total</i>						
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	111	26	137	4	1	5	7	1	.	.	14	11	26	10	69	59	10	48		
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	95	24	119	1	.	1	1	.	2	1	15	8	29	14	70	62	8	49		
Ialt <i>Total</i> . . . . .	206	50	256	5	1	6	8	1	2	1	29	19	55	24	139	121	18	97		

Ægteskaber *Mariages:* 175

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants			Død- fødte Mort- nés-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times	Ialt Total		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17		
								i Ægte- skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.						
1942 Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	710,800	
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12		
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19		
— Decbr.	805	1095	192	18	630	53	41	37	5	23	17	111	14		
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14		
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16		
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22		
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13		
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18		
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7		
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12		
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19		
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25/10-31/10	.	.	.	.	2	.	6	.	1	.	35	.	49	.	102	.	394	1	10	.
1/11-7/11	.	.	.	.	2	1	6	.	1	.	32	.	37	.	108	.	386	.	19	4
8/11-13/11	.	.	.	.	1	1	8	.	.	.	61	.	89	.	136	.	426	.	24	2
15/11-21/11	.	.	.	.	.	.	7	.	3	.	41	.	50	.	116	.	427	1	13	1
22/11-28/11	.	.	.	.	3	1	12	2	2	.	55	.	83	.	141	.	487	.	14	1
29/11-5/12	.	.	.	.	.	.	6	1	.	.	45	.	72	.	133	.	553	.	22	.
6/12-12/12	1	.	.	.	1	.	4	1	.	.	60	1	87	.	101	.	549	.	35	1
13/12-19/12	.	.	2	.	.	.	4	.	.	.	39	1	91	.	75	.	388	.	32	2
20/12-26/12	.	.	.	.	2	1	.	.	1	.	28	.	68	.	42	.	228	.	32	.
27/12-2/1	.	.	1	.	4	.	.	.	3	.	52	1	80	.	65	.	397	.	23	1
3/1-9/1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	43	.	101	.	103	.	573	.	34	2
10/1-16/1	.	.	1	.	.	.	1	.	4	1	36	.	105	.	103	1	572	1	24	4
17/1-23/1	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	48	.	127	.	138	.	566	.	24	1
24/1-30/1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	47	.	108	1	107	.	537	.	32	2
31/1-6/2	.	.	.	.	2	.	1	.	3	.	50	.	148	.	119	.	444	.	43	.
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	25	1	143	.	92	.	429	.	27	2
14/2-20/2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	49	.	112	.	99	.	406	.	26	.
21/2-27/2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	35	.	139	.	99	.	319	.	28	.
28/2-6/3	1	.	.	.	2	.	.	.	2	.	37	.	121	.	100	.	341	.	18	.
7/3-13/3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	1	115	1	106	1	373	.	19	.
14/3-20/3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	45	.	143	.	98	1	374	.	23	.
21/3-28/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	34	.	143	.	133	2	471	.	35	1
28/3-8/4	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	35	.	196	.	127	2	447	.	25	.
4/4-10/4	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	20	.	168	.	99	.	476	1	26	2
11/4-17/4	.	.	.	.	2	.	.	.	8	.	36	.	173	.	83	.	359	.	26	.
18/4-24/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	.	39	.	182	.	71	.	325	.	45	1
25/4-1/5	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	40	1	296	.	99	.	320	.	24	.
2/5-8/5	.	.	.	.	4	.	.	.	2	.	30	.	214	.	99	1	241	.	26	.
9/5-15/5	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	34	.	301	.	71	.	252	.	18	1
16/5-22/5	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.
23/5-29/5	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.
30/5-5/6	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	36	.	280	.	86	1	188	.	21	1
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.
13/6-19/6	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	43	.	257	.	68	.	163	.	29	.
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.
27/6-3/7	.	.	.	.	1	1	.	.	3	.	35	.	130	.	63	.	133	.	9	.
4/7-10/7	.	.	.	.	3	.	.	.	1	.	34	.	103	.	45	.	96	1	5	.
11/7-17/7	.	.	2	.	.	.	.	.	2	.	34	.	112	.	52	.	112	.	14	.
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	.	75	.	37	.	91	1	6	.
25/7-31/7	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	11	.	57	.	48	.	138	.	9	2
1/8-7/8	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	18	.	52	.	38	.	106	.	8	1
8/8-14/8	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	36	.	59	.	57	.	136	.	14	1
15/8-21/8	1	.	2	.	1	.	10	.	1	.	35	.	42	.	49	.	165	.	15	.
22/8-28/8	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	57	.	34	.	34	.	213	.	5	.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	.	10	.	2	.	62	1	50	.	58	.	236	.	15	1
5/9-11/9	.	.	2	.	.	.	4	.	13	1	50	.	43	.	61	.	207	.	16	.
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	4	.	5	.	72	.	45	.	48	.	264	.	8	1
19/9-25/9	.	.	.	.	3	1	5	.	4	.	67	.	44	.	59	.	234	.	7	2
26/9-2/10	.	.	.	.	.	1	3	.	4	.	70	.	50	.	56	.	261	.	14	.
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	4	.	1	.	97	.	50	.	78	.	278	.	15	1
10/10-16/10	.	.	.	.	.	.	1	.	4	1	35	1	61	.	73	.	354	.	19	.
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	68	.	53	.	73	.	404	.	18	1
24/10-30/10	.	.	.	.	2	.	.	.	3	.	53	.	88	.	105	.	456	1	29	2

Tab. 5. Fra 331 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2943 nye Tilfælde i København  
(foruden 890 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisine				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	2	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
„ „ „ aparalytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
5. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
6. Dysenteria (Paradysenteria) . . . . .	.	1	1	2	1	.	5	.	.	1	.	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
„ „ udenf. Danm. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
8. Diphtheria . . . . .	1	11	25	6	10	.	53	47	.	12	17	18	10
9. Scarlatina . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
10. Sepsis puerperalis post abortum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
„ „ „ partum . . . . .	2	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	13
11. Pemphigus neonat. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14
12. Tetanus neonat. . . . .	1	39	47	1	.	.	88	8	.	8	5	.	15
13. Morbilli . . . . .	.	7	1	.	.	.	8	1	.	.	1	2	16
14. Rubeolæ . . . . .	1	14	9	.	.	.	24	.	.	1	7	6	17
15. Varicellæ . . . . .	9	57	37	2	.	.	105	6	.	1	17	5	18
16. Tussis convulsiva . . . . .	.	1	2	1	.	.	4	.	.	.	1	1	19
17. Parotitis epidemica . . . . .	5	29	76	162	174	6	456	3	.	38	69	36	20
18. Influenza . . . . .	24	137	231	201	232	3	831	64	1	117	105	70	21
19. Angina tonsillaris . . . . .	32	56	48	30	37	13	234	5	.	33	68	12	22
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .	12	19	13	18	20	3	93	26	1	12	21	6	23
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. . . . .	.	6	3	11	8	.	29	12	.	2	4	1	24
22. Pneumonia crouposa . . . . .	16	40	24	33	49	3	165	12	.	9	50	5	25
23. Gastro-enteritis ac. infec. . . . .	.	2	11	8	12	.	33	6	.	3	9	11	26
24. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	.	.	4	2	6	.	12	4	.	3	1	.	27
25. Febris rheumatica . . . . .	.	1	.	5	5	.	1	12	.	1	3	2	28
26. Erysipelas . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	29
„ a. Febris undulans . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
„ b. Myalgia epid. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
„ c. Mb. Weillii . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
„ d. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33
Sum	105	421	532	482	556	25	38	2159	201	2	240	379	177
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret . . . . .	.	.	.	139	85	.	.	224	9	2	7	6	.
28. Ulcus venereum „ „ . . . . .	.	.	.	2	.	.	.	2	.	.	.	.	.
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde . . . . .	.	.	.	25	18	.	.	43	5	.	1	.	.
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
32. Delirium tremens . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
33. Scabies . . . . .	1	48	75	189	201	.	1	515	2	1	64	4	12
Ialt Total	106	469	607	837	860	25	39	2943	217	5	311	390	189

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab udenf. —	6	1																																		8	
1—5 Aar																																				1	
5—15																																				1	
15—65 Aar { M.														4			1	4	2		1	2				1	1	1								25	
{ K.													6			1	4	2		1	5					1	1	1							23		
Over 65 Aar { M.		3											1				3		1	1	10	4			1	1	1	1	7						36		
{ K.		3							1								9			6	14	1				1	2	2						1	43		
Ialt Total	7	6						1				11		1	2	21	4	2	11	31	5		2	3	5	11							9	6	1	139	
Mandk. Mascul.	6	3										5	1	1	7	2	1	4	12	4			2	2	2	7							4	5	1	69	
Kvindek. Femin.	1	3						1				6		1	14	2	1	7	19	1			1	3	4							5	1		70		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	7. Aug.	14. Aug.	21. Aug.	28. Aug.	4. Sept.	11. Sept.	18. Sept.	25. Sept.	2. Oktb.	9. Oktb.	16. Oktb.	23. Oktb.	30. Oktb.
Kommunehospitalet	878	881	912	896	923	924	977	981	967	1010	1026	1049	1054
Øresundshospitalet	313	313	315	309	306	303	239	295	306	308	307	314	312
Blegdamshospitalet	264	262	306	356	397	419	467	472	496	514	534	538	484
Rudolph Berghs Hospital	122	130	132	137	148	162	164	166	171	178	192	187	182
Sundby Hospital	325	323	330	325	340	377	396	410	427	429	444	450	448
Balders Hospital	9	11	11	11	12	22	26	26	22	23	22	24	25
Bispebjerg Hospital	750	795	807	782	816	833	833	822	912	912	913	944	921
Børnehospitalet paa Fuglebakken	147	150	147	144	146	141	151	145	148	149	152	149	144
Filialen paa Forchhammersvej	55	59	52	62	61	63	66	68	70	70	69	79	72
Ialt	2417	2863	2924	3012	3022	3149	3244	3379	3519	3593	3659	3734	3642

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 44 — 1943. Fra Søndag 31. Oktober til Lørdag 6. November 1943 begge Dage inkl. 68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	13	771.0	7.1	8.0	6.6	7.1	+2.0	1	11.7	6	3.2	3.2	5.7	1.3	85	
Trekroner . . . . .	5	—	7.4	8.1	7.2	7.5	+1.8	1	11.2	6	3.5	2.7	4.2	1.4	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0.0	1	.	.	.	8	10	14	28	24	24	.	.	.	.	3.4	10.4	0.94	

Anmærkning: Svag til frisk Vind fra Retninger omkring Sydøst og Øst med mildt Vejr; ingen Nedbør, Taage den 2.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											Deraf døde paa Hospital		
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											indenbys <i>domi-cities</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt						
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	106	27	133	3	1	5	4	2	1	1	5	20	24	8	65	63	2	48		
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	85	27	112	5	.	4	3	3	1	.	7	12	29	6	61	59	2	38		
Ialt <i>Total</i> . . . . .	191	54	245	8	1	9	7	5	2	1	12	32	53	14	126	122	4	86		



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Født Nés vivants		Død- født Mort- nés-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraeft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte- skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1942 Sptbr.	705	1149	222	17	493	42	38	28	11	23	22	111	20	710,800
— Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	53	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	710,800
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/11-7/11	.	.	.	.	2	1	6	.	1	.	32	37	.	108	.	386	.	19	4	
8/11-13/11	.	.	.	.	1	1	8	.	.	.	61	89	.	136	.	426	.	24	2	
15/11-21/11	.	.	.	.	.	.	7	.	3	.	41	50	.	116	.	427	1	13	1	
22/11-28/11	.	.	.	.	3	1	12	2	2	.	55	83	.	141	.	487	.	14	1	
29/11-5/12	.	.	.	.	.	.	6	1	.	.	45	73	.	133	.	553	.	22	.	
6/12-12/12	1	.	.	.	1	.	4	1	.	.	60	87	.	101	.	549	.	35	1	
13/12-19/12	.	.	2	.	.	.	4	.	.	.	39	1	91	.	75	.	388	.	32	2
20/12-26/12	.	.	.	.	2	1	.	.	1	.	28	68	.	42	.	228	.	32	.	
27/12-2/1	.	.	1	.	4	.	.	.	3	.	52	1	80	.	65	.	397	.	23	1
3/1-9/1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	43	.	101	.	103	.	573	.	34	2
10/1-16/1	.	.	1	.	.	.	1	.	4	1	36	.	105	.	103	1	572	1	24	4
17/1-23/1	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	48	.	127	.	138	.	566	.	24	1
24/1-30/1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	47	.	108	1	107	.	537	.	32	2
31/1-6/2	.	.	.	.	2	.	1	.	3	.	50	.	148	.	119	.	444	.	43	.
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	1	143	.	92	.	429	.	27	2
14/2-20/2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	49	.	112	.	99	.	406	.	26	.
21/2-27/2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	35	.	139	.	99	.	319	.	28	.
28/2-6/3	1	.	.	.	2	.	.	.	2	.	37	.	121	.	100	.	341	.	18	.
7/3-13/3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	1	115	.	106	1	373	.	19	.
14/3-20/3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	45	.	143	.	98	1	374	.	23	.
21/3-28/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	34	.	143	.	133	2	471	.	35	1
28/3-3/4	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	35	.	196	.	127	2	447	.	25	.
4/4-10/4	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	20	.	168	.	99	.	476	1	26	2
11/4-17/4	.	.	.	.	2	.	.	.	8	.	36	.	173	.	83	.	359	.	26	.
18/4-24/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	.	39	.	182	.	71	.	325	.	45	1
25/4-1/5	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	40	1	296	.	99	.	320	.	24	.
2/5-8/5	.	.	.	.	4	.	.	.	2	.	30	.	214	.	99	1	241	.	26	.
9/5-15/5	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	34	.	301	.	71	.	252	.	18	1
16/5-22/5	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.
23/5-29/5	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.
30/5-5/6	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	36	.	280	.	86	1	188	.	21	1
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.
13/6-19/6	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	43	.	237	.	68	.	163	.	29	.
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.
27/6-3/7	.	.	.	.	1	1	.	.	3	.	35	.	130	.	63	.	133	.	9	.
4/7-10/7	.	.	.	.	3	.	.	.	1	.	34	.	103	.	45	.	96	1	5	.
11/7-17/7	.	.	2	.	.	1	.	.	2	.	34	.	112	.	52	.	112	.	14	.
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	.	75	.	37	.	91	1	6	.
25/7-31/7	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	11	.	57	.	48	.	138	.	9	2
1/8-7/8	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	18	.	52	.	38	.	106	.	8	1
8/8-14/8	.	.	.	.	1	.	6	.	.	.	36	.	59	.	57	.	136	.	14	1
15/8-21/8	1	.	2	.	1	.	10	.	1	.	35	.	42	.	49	.	165	.	15	.
22/8-28/8	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	57	.	34	.	34	.	213	.	5	.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	.	10	.	2	.	62	1	50	.	58	.	236	.	15	1
5/9-11/9	.	.	2	.	.	.	4	.	13	1	50	.	43	.	61	.	207	.	16	.
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	4	.	5	.	72	.	45	.	48	.	264	.	8	1
19/9-25/9	.	.	.	.	3	1	5	.	4	.	67	.	44	.	59	.	234	.	7	2
26/9-2/10	.	.	.	.	.	1	3	.	4	.	70	.	50	.	56	.	261	.	14	.
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	4	.	1	.	97	.	50	.	78	.	278	.	15	1
10/10-16/10	.	.	.	.	.	.	1	.	4	1	85	1	61	.	73	.	354	.	19	.
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	68	.	53	.	73	.	404	.	18	1
24/10-30/10	.	.	.	.	2	.	.	.	3	.	53	.	88	.	105	.	456	1	29	2
31/10-6/11	.	.	1	.	.	.	.	.	13	1	59	.	77	.	74	1	397	.	21	.



Tab. 5. Fra 319 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2604 nye Tilfælde i København  
(foruden 802 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea . . . . .	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	
5. " " " aparalytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	
6. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	
7. Dysenteria (Paradysenteria) . . . . .	.	2	.	.	1	.	.	5	1	.	.	.	7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark udenf. Danm. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	
9. Diphtheria . . . . .	.	4	3	1	5	.	.	13	13	5	.	.	9	
10. Scarlatina . . . . .	.	18	27	5	9	.	.	59	55	9	20	9	10	
11. Sepsis puerperalis post abortum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	
12. " " " partum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	
13. Pemphigus neonat. . . . .	6	.	.	.	.	.	.	6	5	.	.	.	13	
14. Tetanus neonat. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	14	
15. Morbilli . . . . .	2	32	42	1	.	.	.	77	13	3	9	.	15	
16. Rubellæ . . . . .	1	3	6	.	.	.	.	10	.	.	2	.	16	
17. Varicellæ . . . . .	1	11	12	.	.	.	.	24	2	4	3	4	17	
18. Tussis convulsiva . . . . .	3	41	29	.	1	.	.	74	10	5	6	7	18	
19. Parotitis epidemica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	
20. Influenza . . . . .	5	21	62	147	146	9	7	397	2	70	70	34	20	
21. Angina tonsillaris . . . . .	28	112	173	165	204	4	2	688	55	63	111	46	21	
22. Tracheo-Bronchitis . . . . .	30	48	40	43	50	6	21	238	4	33	73	17	22	
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill. . . . .	11	20	10	14	8	3	7	74	18	8	14	10	23	
24. Pneumonia crouposa . . . . .	1	.	2	12	5	.	1	21	4	1	2	.	24	
25. Gastro-enteritis ac. infec. . . . .	14	24	32	26	27	.	2	125	4	15	25	11	25	
26. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	.	2	12	7	5	.	2	28	5	3	3	6	26	
27. Febris rheumatica . . . . .	.	2	1	2	3	.	.	8	6	2	2	.	27	
28. Erysipelas . . . . .	.	.	.	4	7	1	1	13	4	3	.	1	28	
29. a. Febris undulans . . . . .	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	29	
30. b. Myalgia epid. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	
31. c. Mb. Weillii . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	
32. d. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	
Sum	102	340	453	428	473	23	43	1862	203	1	226	341	146	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret . . . . .	.	.	.	107	74	.	.	181	10	5	4	10	.	
28. Ulcus venereum " " " . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde . . . . .	.	.	.	19	10	.	.	29	2	1	1	.	.	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. . . . .	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
32. Delirium tremens . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
33. Scabies . . . . .	1	52	85	180	208	3	2	531	4	1	31	32	10	
Ialt Total	103	392	538	735	765	26	45	2604	219	8	262	384	156	

Tab. 6. Dødsaldene paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa		
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestiois	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægteskab. uident. —	6																			1																	7		
1—5 Aar	3						1								1																							5	
5—15								1															1															2	
15—65 Aar { M. ....														1								2	1	1														1	
{ K. ....																	8			1		3	1	1											3	3	1	25	
Over 65 Aar { M. ....																5				1		3	1			1	2	1										19	
{ K. ....															1	1	4		1	2	10	2			4	3	6									3	3	1	32
Ialt Total	9	3					1	1					1	2	1	28	2	5	6	25	5	2		2	10	7	1	1							6	7	1	126	
Mandk. Mascul. ....	5						1						1	1	1	12	1	2	3	12	3	1		1	5	7									4	3	1	65	
Kvindek. Femin. ....	4	3												1		16	1	3	3	13	2	1		1	5			1						2	4		61		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	14. Aug.	21. Aug.	28. Aug.	4. Sept.	11. Sept.	18. Sept.	25. Sept.	2. Oktb.	9. Oktb.	16. Oktb.	23. Oktb.	30. Oktb.	6. Nov.
Kommunehospitalet	881	912	896	923	924	977	981	967	1010	1026	1049	1054	1061
Øresundshospitalet	313	315	309	306	303	299	295	306	308	307	314	312	318
Blegdamshospitalet	262	306	356	397	419	467	472	496	514	534	538	484	477
Rudolph Berghs Hospital	130	132	137	148	162	164	166	171	178	192	187	182	153
Sundby Hospital	323	330	325	340	377	396	410	427	429	444	450	448	452
Balders Hospital	11	11	11	12	22	26	26	22	23	22	24	25	25
Bispebjerg Hospital	795	807	782	816	833	833	822	912	912	913	944	921	980
Børnehospitalet paa Fuglebakken	150	147	144	146	141	151	145	148	149	152	149	144	147
Filialen paa Forchhammersvej	59	52	62	61	63	66	68	70	70	69	79	72	76
Ialt	2863	2924	3012	3022	3149	3244	3379	3519	3593	3659	3734	3642	3689

## UGENTLIG OVERSIGT

over

### Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

## KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 45 — 1943.

Fra Søndag 7. Novbr. til Lørdag 13. Novbr. 1943 begge Dage inkl.

68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkertængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3‰ — Natal.: 17.1‰ — Nuptial.: 10.8‰*

Tab. 1. Ugens Vejrhforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	13	756.6	4.8	6.9	3.9	5.0	+1.1	11	9.5	9	0.0	4.9	7.3	1.9	84
Trekroner . . . . .	5	—	5.6	6.9	5.8	6.0	+1.4	11	9.2	8	3.0	3.7	5.5	2.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
12.8	4	3	.	.	11	5	.	.	10	2	55	21	2	5	3.1	8.3	1.16

**Anmærkning:** Svag til frisk Vind overvejende omkring Sydvest, de første 3 Dage med Temperatur omkring Normalen, i Resten af Ugen med mildt og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>					
Mandk. <i>Masc.</i>	112	18	130	4	.	4	4	2	.	.	7	24	18	8	63	54	9	42	
Kvindek. <i>Fem.</i>	102	29	131	2	.	2	4	2	.	1	7	14	21	10	59	52	7	41	
Ialt <i>Total</i>	214	47	261	6	.	6	8	4	.	1	14	38	39	18	122	106	16	83	

Ægteskaber *Mariages*: 164

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés-	Dødsfald Décès (mori-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte- skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1942 Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	710,800
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	53	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktbr.	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/11—13/11	.	.	.	.	1	1	8	.	.	.	61	89	136	.	426	.	24	2		
15/11—21/11	.	.	.	.	.	.	7	.	3	.	41	50	116	.	427	1	13	1		
22/11—28/11	.	.	.	.	3	1	12	2	2	.	55	83	141	.	487	.	14	1		
29/11—5/12	.	.	.	.	.	.	6	1	.	.	45	72	133	.	553	.	22	.		
6/12—12/12	1	.	.	.	1	.	4	1	.	.	60	87	101	.	549	.	35	1		
13/12—19/12	.	.	2	.	.	.	4	.	.	1	39	91	75	.	388	.	32	2		
20/12—26/12	.	.	.	.	2	1	.	.	1	.	28	68	42	.	228	.	32	.		
27/12—2/1	.	.	1	.	4	.	.	.	3	.	52	80	65	.	397	.	23	1		
3/1—9/1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	43	101	103	.	573	.	34	2		
10/1—16/1	.	.	.	.	.	.	1	.	4	.	36	105	103	1	572	1	24	4		
17/1—23/1	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	48	127	138	.	566	.	24	1		
24/1—30/1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	47	108	107	1	537	.	32	2		
31/1—6/2	.	.	.	.	2	.	1	.	3	.	50	148	119	.	444	.	43	.		
7/2—13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	25	143	92	.	429	.	27	2		
14/2—20/2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	49	112	99	.	406	.	26	.		
21/2—27/2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	35	139	99	.	319	.	28	.		
28/2—6/3	1	.	.	.	2	.	.	.	2	.	37	121	100	.	341	.	18	.		
7/3—13/3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	115	106	1	373	.	19	.		
14/3—20/3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	45	143	98	1	374	.	23	.		
21/3—28/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	34	143	133	2	471	.	35	1		
28/3—3/4	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	35	196	127	2	447	.	25	.		
4/4—10/4	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	20	168	99	.	476	.	26	2		
11/4—17/4	.	.	.	.	2	.	.	.	8	.	36	173	83	.	359	1	26	.		
18/4—24/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	.	39	182	71	.	325	.	45	1		
25/4—1/5	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	40	296	99	.	320	.	24	.		
2/5—8/5	.	.	.	.	4	.	.	.	2	.	30	214	99	1	241	.	26	.		
9/5—15/5	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	34	301	71	.	252	.	18	1		
16/5—22/5	.	.	2	.	1	1	.	.	.	.	40	288	102	.	221	.	20	.		
23/5—29/5	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	34	326	98	2	177	.	17	.		
30/5—5/6	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	36	280	86	1	188	.	21	1		
6/6—12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	203	52	.	156	.	24	.		
13/6—19/6	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	43	237	68	.	163	.	29	.		
20/6—26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	45	195	53	.	123	.	12	.		
27/6—3/7	.	.	.	.	1	1	.	.	3	.	35	130	63	.	133	.	9	.		
4/7—10/7	.	.	.	.	3	.	.	.	1	.	34	103	45	.	96	1	5	.		
11/7—17/7	.	.	2	.	.	1	.	.	2	.	34	112	52	.	112	.	14	.		
18/7—24/7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	75	37	.	91	1	6	.		
25/7—31/7	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	11	57	48	.	138	.	9	2		
1/8—7/8	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	18	52	38	.	106	.	8	1		
8/8—14/8	.	.	.	.	1	.	6	.	.	.	36	59	57	.	136	.	14	1		
15/8—21/8	1	.	2	.	1	.	10	.	1	.	35	42	49	.	165	.	15	.		
22/8—28/8	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	57	34	34	.	213	.	5	.		
29/8—4/9	.	.	.	.	.	.	10	.	2	.	62	50	58	.	236	.	15	1		
5/9—11/9	.	.	2	.	.	.	4	.	13	1	50	43	61	.	207	.	16	.		
12/9—18/9	.	.	.	.	1	.	4	.	5	.	72	45	48	.	264	.	8	1		
19/9—25/9	.	.	.	.	3	1	5	.	4	.	67	44	59	.	234	.	7	2		
26/9—2/10	.	.	.	.	.	.	3	.	4	.	70	50	56	.	261	.	14	.		
3/10—9/10	.	.	.	.	.	.	4	.	1	.	97	50	78	.	278	.	15	1		
10/10—16/10	.	.	.	.	.	.	1	.	4	1	85	61	73	.	354	.	19	.		
17/10—23/10	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	68	53	73	.	404	.	18	1		
24/10—30/10	.	.	.	2	.	.	.	.	3	.	53	88	105	.	456	1	29	2		
31/10—6/11	.	.	1	.	.	.	.	.	13	1	59	77	74	1	397	.	21	.		
7/11—13/11	.	.	1	.	.	.	.	.	6	.	73	79	100	.	402	.	13	3		

Tab. 5. Fra 319 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2632 nye Tilfælde i København  
(foruden 1005 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.			
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	1
2. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
5. " " aparalytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6. Encephalitis epidem. acuta	.	1	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
9. " " udenf. Danm.	.	1	1	1	1	2	1	6	6	6	.	.	8
10. Diphtheria	1	22	38	3	9	.	.	73	70	9	16	11	9
11. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
12. " " partum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	11
13. Pemphigus neonat.	7	.	.	.	.	.	.	7	6	.	.	.	11
14. Tetanus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
15. Morbilli	2	37	40	.	.	.	.	79	10	5	16	6	13
16. Rubeolæ	.	3	1	.	.	.	.	4	2	1	1	.	14
17. Varicellæ	1	13	12	1	1	.	.	28	.	2	.	10	15
18. Tussis convulsiva	10	53	36	.	1	.	.	100	5	.	22	3	16
19. Parotitis epidemica	1	1	5	.	1	.	.	8	.	.	.	1	17
20. Influenza	10	18	63	136	163	8	4	402	3	1	22	94	68
21. Angina tonsillaris	18	120	188	178	210	1	1	716	41	.	62	150	76
22. Tracheo-Bronchitis	35	67	53	40	57	15	17	284	2	.	32	116	31
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	9	24	11	9	15	8	2	78	27	2	13	18	13
24. Pneumonia crouposa	1	1	.	7	4	.	.	13	3	.	1	3	21
25. Gastro-enteritis ac. infec.	8	31	22	19	22	1	2	105	6	6	33	13	22
26. Hepatitis epidemica acuta	.	3	8	10	16	.	.	37	5	1	5	7	24
27. Febris rheumatica	.	.	3	5	3	.	.	11	6	1	1	1	25
28. Erysipelas	.	1	.	2	9	1	1	14	5	4	5	4	26
29. a. Febris undulans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a.
30. b. Myalgia epid.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	b.
31. c. Mb. Weillii	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	c.
32. d.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	d.
Sum	103	396	481	411	514	36	27	1968	200	4	164	478	248
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	1	90	55	.	.	146	7	1	10	3	27
28. Ulcus venereum " "	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	23	18	.	.	41	2	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies	.	36	64	188	186	1	2	477	7	4	46	50	6
Ialt Total	103	432	516	712	773	37	29	2632	216	9	220	531	254







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 46 — 1943.

Fra Søndag 14. Novbr. til Lørdag 20. Novbr. 1943 begge Dage inkl.

68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3‰. — Natal.: 17.1‰. — Nuptial.: 10.8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel.					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	780.3	2.2	3.9	2.7	2.8	÷0.2	14	6.5	20	÷1.6	4.0	6.7	3.1	89
Trekroner . . . . .	5	—	3.0	4.3	3.8	3.6	÷0.1	14	7.0	20	÷0.3	3.4	5.8	1.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Iag.	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
10.1	4	2	.	1	7	2	7	24	19	19	17	2	5	5	2.0	8.1	1.30	

**Anmærkning:** Svag til jævn Vind, overvejende fra Retninger omkring Øst og Syd, de første 3 Dage med noget over, de sidste 4 Dage med noget under normal Temperatur; Nattefrost den 20., Regn den 15., 16., 17. og 20.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys domiciles	udenbys étrangers	Deraf døde paa Hospital dansles hôpt.
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	Décès. (Morts-nés excl.)												
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total					
Mandk. Masc. . . . .	88	24	112	2	1	3	5	1	6	24	21	12	69	61	8	51			
Kvindek. Fem. . . . .	107	14	121	2	.	2	5	3	9	18	32	17	84	75	9	58			
Ialt Total . . . . .	195	38	233	4	1	5	10	3	15	42	53	29	153	136	17	109			

Ægteskaber Mariages: 153

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Matadies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1942 Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	710,800
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktbr.	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
15/11-21/11	.	.	.	.	.	.	7	.	3	.	41	.	50	.	116	.	427	1	13	1
22/11-28/11	.	.	.	.	3	1	12	2	2	.	55	.	83	.	141	.	487	.	14	1
29/11-5/12	.	.	.	.	.	.	6	1	.	.	45	.	73	.	133	.	553	.	22	1
6/12-12/12	1	.	.	.	1	.	4	1	.	.	60	1	87	.	101	.	549	.	35	1
13/12-19/12	.	.	2	.	.	.	4	.	.	.	39	1	91	.	75	.	388	.	32	2
20/12-26/12	.	.	.	.	2	1	.	.	1	.	28	.	68	.	42	.	228	.	32	.
27/12-2/1	.	.	1	.	4	.	.	.	3	.	52	1	80	.	65	.	397	.	23	1
3/1-9/1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	43	.	101	.	103	.	573	.	34	2
10/1-16/1	.	.	1	.	.	.	1	.	4	.	36	.	105	.	103	1	572	1	24	4
17/1-23/1	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	48	.	127	.	138	.	566	.	24	1
24/1-30/1	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	47	.	108	1	107	.	537	.	32	2
31/1-6/2	.	.	.	.	2	.	1	.	3	.	50	.	148	.	119	.	444	.	43	.
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	25	1	143	.	92	.	429	.	27	2
14/2-20/2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	49	.	112	.	99	.	406	.	26	.
21/2-27/2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	35	.	139	.	99	.	319	.	28	.
28/2-6/3	1	.	.	.	2	.	.	.	2	.	37	.	121	.	100	.	341	.	18	.
7/3-13/3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	1	115	.	106	1	373	.	19	.
14/3-20/3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	45	.	143	.	98	1	374	.	23	.
21/3-28/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	34	.	143	.	133	2	471	.	35	1
28/3-3/4	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	35	.	196	.	127	2	447	.	25	.
4/4-10/4	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	20	.	168	.	99	.	476	1	26	2
11/4-17/4	.	.	.	.	2	.	.	.	8	.	36	.	173	.	83	.	359	.	26	.
18/4-24/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	.	39	.	182	.	71	.	325	.	45	1
25/4-1/5	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	40	1	296	.	99	.	320	.	24	.
2/5-8/5	.	.	.	.	4	.	.	.	2	.	30	.	214	.	99	1	241	.	26	.
9/5-15/5	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	34	.	301	.	71	.	252	.	18	1
16/5-22/5	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.
23/5-29/5	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.
30/5-5/6	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	36	.	280	.	86	1	188	.	21	1
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.
13/6-19/6	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	43	.	237	.	68	.	163	.	29	.
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.
27/6-3/7	.	.	.	.	1	1	.	.	3	.	35	.	130	.	63	.	133	.	9	.
4/7-10/7	.	.	.	.	3	.	.	.	1	.	34	.	103	.	45	.	96	1	5	.
11/7-17/7	.	.	2	.	.	1	.	.	2	.	34	.	112	.	52	.	112	.	14	.
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	.	75	.	37	.	91	1	6	.
25/7-31/7	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	11	.	57	.	48	.	138	.	9	2
1/8-7/8	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	18	.	52	.	38	.	106	.	8	1
8/8-14/8	.	.	.	.	1	.	6	.	.	.	36	.	59	.	57	.	136	.	14	1
15/8-21/8	1	.	2	.	1	.	10	.	1	.	35	.	42	.	49	.	165	.	15	.
22/8-28/8	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	57	.	34	.	34	.	213	.	5	.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	.	10	.	2	.	62	1	50	.	58	.	236	.	15	1
5/9-11/9	.	.	2	.	.	.	4	.	13	1	50	.	43	.	61	.	207	.	16	.
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	4	.	5	.	72	.	45	.	48	.	264	.	8	1
19/9-25/9	.	.	.	.	3	.	5	.	4	.	67	.	44	.	59	.	234	.	7	2
26/9-2/10	.	.	.	.	.	1	3	.	4	.	70	.	50	.	56	.	261	.	14	.
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	4	.	1	.	97	.	50	.	78	.	278	.	15	1
10/10-16/10	.	.	.	.	.	.	1	.	4	1	85	1	61	.	73	.	354	.	19	.
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	68	.	53	.	73	.	404	.	18	1
24/10-30/10	.	.	.	2	.	.	.	.	3	.	53	.	88	.	105	.	456	1	29	2
31/10-6/11	.	.	1	.	.	.	.	.	13	1	59	.	77	.	74	1	397	.	21	.
7/11-13/11	.	.	1	.	.	.	.	.	6	.	73	.	79	.	100	.	402	.	13	3
14/11-20/11	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	68	.	85	.	104	.	440	.	13	.

Tab. 5. Fra 337 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2707 nye Tilfælde i København  
(foruden 1058 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.			
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
„ „ „ aparalytica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
5. Encephalitis epidem. acuta	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1	.	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	.	.	.	.	.	1	1	.	1	.	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
„ „ udenf. Danm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
8. Diphtheria	1	2	1	6	2	.	5	5	.	16	3	1	10
9. Scarlatina	1	25	26	6	10	.	68	67	.	21	15	8	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
„ „ „ partum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13
11. Pemphigus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14
12. Tetanus neonat.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15
13. Morbilli	1	33	48	1	3	.	85	5	.	5	24	4	16
14. Rubeolæ	.	3	4	1	.	.	8	1	.	2	5	2	17
15. Varicellæ	3	20	15	1	.	.	39	6	.	6	11	2	18
16. Tussis convulsiva	9	67	28	.	.	.	104	12	.	12	33	.	19
17. Parotitis epidemica	.	.	.	2	2	.	4	.	.	.	.	.	20
18. Influenza	8	36	66	160	159	6	5	440	1	92	95	27	21
19. Angina tonsillar	21	125	206	190	226	3	1	772	48	92	131	63	22
20. Tracheo-Bronchitis	35	68	53	54	51	14	18	293	1	56	102	20	23
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	10	20	18	7	14	3	6	78	21	16	25	10	24
22. Pneumonia crouposa	1	.	2	7	2	.	1	13	3	2	5	3	25
23. Gastro-enteritis ac. infec.	12	19	20	24	32	1	6	114	8	10	28	8	26
24. Hepatitis epidemica acuta	.	1	11	8	6	1	.	27	3	5	7	3	27
25. Febris rheumatica	.	.	3	3	8	.	.	14	4	2	2	1	28
26. Erysipelas	.	.	1	1	4	1	2	9	2	3	3	3	29
„ a. Febris undulans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
„ b. Myalgia epid.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
„ c. Mb. Weillii	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
„ d.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33
Sum	102	419	502	464	519	29	40	2075	189	2	341	491	155
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	106	83	.	.	189	10	.	3	1	27
28. Ulcus venereum „ „	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	18	22	.	.	40	2	.	1	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies	5	37	58	151	149	.	1	401	3	30	31	5	33
Ialt Total	108	456	560	740	773	29	41	2707	205	2	374	524	160

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbis angv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestions	28. Morbi organ. uropoet. et genit.	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	5																																				1	10		
1—5 Aar																																							1	3
5—15																																							1	3
15—65 Aar { M. . . . .																																							30	
																																							27	
Over 65 Aar { M. . . . .																																								33
																																							49	
Ialt Total	5	5											3	2	1		27	7	7	9	26	16	5	3	9	11	1		2				4	6	4		153			
Mandk. Mascul.	3	2											1	1	1		9	3	1	5	12	5	4		1	7	7							1	2	4		69		
Kvindek. Femin.	2	3											2	1			18	4	6	4	14	11	1		2	2	4	1		2				3	4		84			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	28. Aug.	4. Sept.	11. Sept.	18. Sept.	25. Sept.	2. Oktb.	9. Oktb.	16. Oktb.	23. Oktb.	30. Oktb.	6. Nov.	13. Nov.	20. Nov.
Kommunehospitalet	896	923	924	977	981	967	1010	1026	1049	1054	1061	1065	1033
Øresundshospitalet	309	306	303	299	295	306	308	307	314	312	318	318	320
Blegdamshospitalet	356	397	419	467	472	496	514	534	538	484	477	482	494
Rudolph Berghs Hospital	137	148	162	164	166	171	178	192	187	182	153	157	160
Sundby Hospital	325	340	377	396	410	427	429	444	450	448	452	462	431
Balders Hospital	11	12	22	26	26	22	23	22	24	25	25	25	28
Bispebjerg Hospital	782	816	833	833	822	912	912	913	944	921	980	999	955
Børnehospitalet paa Fuglebakken	144	146	141	151	145	148	149	152	149	144	147	150	156
Filialen paa Forchammersvej	62	61	63	66	68	70	70	69	79	72	76	73	77
Ialt	3012	3022	3149	3214	3379	3519	3593	3659	3734	3642	3689	3731	3654

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de*

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 47 — 1943.

Fra Søndag 21. Novbr. til Lørdag 27. Novbr. 1943 begge Dage inkl.

68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3‰. — Natal.: 17.1‰. — Nuptial.: 10.8‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	13	749.6	4.2	5.2	3.6	4.2	+1.9	25	7.3	21	-1.5	3.9	7.2	1.3	89	
Trekroner . . . . .	5	—	4.8	5.2	4.7	4.9	+1.9	25	7.7	21	0.5	3.2	5.5	1.5	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
7.1	7	1		1	5					24	43	28	5		3.4	6.4	1.36	

Anmærkning: Let Vind til stiv Blæst omkring Sydvest med mildt og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levedefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											indenbys <i>domicilites</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	Décès. ( <i>Morts-nés excl.</i> )													
							0—1 <i>légit</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>					
Mandk. <i>Masc.</i>	111	25	136	6	2	8	4	2		1	12	20	20	8	67	60	7	54		
Kvindek. <i>Fem.</i>	95	20	115	1	2	3	4	1	1	1	5	21	34	19	86	85	1	56		
Ialt <i>Total</i>	206	45	251	7	4	11	8	3	1	2	17	41	54	27	153	145	8	110		

Ægteskaber *Mariages*: 159



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Født <i>Nés vivants</i>		Død-født <i>Mort-nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi-times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>i Ægte-skab légit.</i>	Aar <i>udenfor Ægtesk. illégit.</i>	Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13, 16, 17	
1942 Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	710,800
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	38	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktbr.	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. brospn.		cere-epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
22/11-28/11	.	.	.	.	3	1	12	2	2	.	55	.	83	.	141	.	487	.	14	.	7	.
29/11-5/12	.	.	.	.	1	.	6	1	.	.	45	.	73	.	133	.	553	.	22	.	.	1
6/12-12/12	1	.	.	.	.	.	4	1	.	.	60	1	87	.	101	.	549	.	35	.	1	.
13/12-19/12	.	.	2	.	.	.	4	.	.	.	39	1	91	.	75	.	388	.	32	.	2	.
20/12-26/12	.	.	.	.	2	1	.	.	.	1	.	.	28	.	68	.	228	.	32	.	2	.
27/12-2/1	.	.	1	.	4	.	.	.	3	.	52	1	80	.	65	.	397	.	23	.	1	.
3/1-9/1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	43	7	101	.	103	.	573	.	34	.	2	.
10/1-16/1	.	.	1	.	.	.	1	.	4	.	36	.	105	.	103	.	566	.	24	.	4	.
17/1-23/1	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	48	.	127	.	138	.	537	.	24	.	1	.
24/1-30/1	.	.	.	.	2	.	.	.	3	.	47	.	108	1	107	.	537	.	32	.	2	.
31/1-6/2	.	.	.	.	2	.	1	.	.	.	50	.	148	.	119	.	444	.	43	.	.	.
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	25	1	143	.	92	.	429	.	27	.	2	.
14/2-20/2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	49	.	112	.	99	.	406	.	26	.	.	.
21/2-27/2	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	35	.	139	.	99	.	319	.	28	.	.	.
28/2-6/3	1	.	.	.	2	.	.	.	2	.	37	.	121	.	100	.	341	.	18	.	.	.
7/3-13/3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	1	115	.	106	1	373	.	19	.	.	.
14/3-20/3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	45	.	143	.	98	1	374	.	23	.	.	.
21/3-28/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	34	.	143	.	133	2	471	.	35	.	1	.
28/3-3/4	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	35	.	196	.	127	.	447	.	25	.	.	.
4/4-10/4	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	20	.	168	.	99	.	476	1	26	.	2	.
11/4-17/4	.	.	.	.	2	.	.	.	8	.	36	.	173	.	83	.	359	.	26	.	.	.
18/4-24/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	.	39	.	182	.	71	.	325	.	45	.	1	.
25/4-1/5	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	40	1	296	.	99	.	320	.	24	.	.	.
2/5-8/5	.	.	.	.	4	.	.	.	2	.	30	.	214	.	99	1	241	.	26	.	.	.
9/5-15/5	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	34	.	301	.	71	.	252	.	18	.	1	.
16/5-22/5	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.	.	.
23/5-29/5	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.	.	.
30/5-5/6	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	36	.	280	.	86	1	188	.	21	.	1	.
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.	.	.
13/6-19/6	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	43	.	237	.	68	.	163	.	29	.	.	.
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.	.	.
27/6-3/7	.	.	.	.	1	1	.	.	3	.	35	.	130	.	63	.	133	.	9	.	.	.
4/7-10/7	.	.	.	.	3	.	.	.	1	.	34	.	103	.	45	.	96	1	5	.	.	.
11/7-17/7	.	.	2	.	.	1	.	.	2	.	34	.	112	.	52	.	112	.	14	.	.	.
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	.	75	.	37	.	91	1	6	.	.	.
25/7-31/7	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	11	.	57	.	48	.	138	.	9	.	2	.
1/8-7/8	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	18	.	52	.	38	.	106	.	8	.	1	.
8/8-14/8	.	.	.	.	1	.	6	.	.	.	36	.	59	.	57	.	136	.	14	.	1	.
15/8-21/8	1	.	2	.	1	.	10	.	1	.	35	.	42	.	49	.	165	.	15	.	.	.
22/8-28/8	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	57	.	34	.	34	.	213	.	5	.	.	.
29/8-4/9	.	.	.	.	.	.	10	.	2	.	62	1	50	.	58	.	236	.	15	.	1	.
5/9-11/9	.	.	2	.	.	.	4	.	13	1	50	.	43	.	61	.	207	.	16	.	.	.
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	4	.	5	.	72	.	45	.	48	.	264	.	8	.	1	.
19/9-25/9	.	.	.	.	3	1	5	.	4	.	67	.	44	.	59	.	234	.	7	.	2	.
26/9-2/10	.	.	.	.	.	1	3	.	4	.	70	.	50	.	56	.	261	.	14	.	.	.
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	4	.	1	.	97	.	50	.	78	.	278	.	15	.	1	.
10/10-16/10	.	.	.	.	.	.	1	.	4	1	85	1	61	.	73	.	354	.	19	.	.	.
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	68	.	53	.	73	.	404	.	18	.	1	.
24/10-30/10	.	.	.	.	2	.	.	.	3	.	53	.	88	.	105	.	456	1	29	.	2	.
31/10-6/11	.	.	1	.	.	.	.	.	13	1	59	.	77	.	71	1	397	.	21	.	.	.
7/11-13/11	.	.	1	.	.	.	.	.	6	.	73	.	79	.	100	.	402	.	13	.	3	.
14/11-20/11	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	68	.	85	.	104	.	440	.	13	.	.	.
21/11-27/11	.	.	.	.	1	.	.	.	9	1	53	1	92	.	65	.	454	.	17	.	1	.

Tab. 5. Fra 323 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2492 nye Tilfælde i København  
(foruden 1100 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
„ „ „ „ aparalytica . . . . .	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	„ 5
5. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6. Dysenteria (Paradysenteria) . . . . .	.	1	1	.	1	.	.	3	2	1	.	.	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
„ „ „ udenf. Danm. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ 8
8. Diphtheria . . . . .	.	1	1	3	4	.	.	9	9	.	7	.	.	„ 8
9. Scarlatina . . . . .	.	17	20	5	11	.	.	53	52	.	11	29	9	9
10. Sepsis puerperalis post abortum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
„ „ „ „ partum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ 11
11. Pemphigus neonat. . . . .	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	11
12. Tetanus neonat. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Morbilli . . . . .	3	34	54	1	.	.	.	92	7	.	4	17	.	13
14. Rubeolæ . . . . .	.	4	2	1	.	.	.	7	.	.	2	.	3	14
15. Varicellæ . . . . .	1	16	28	.	1	.	.	46	10	.	13	3	.	15
16. Tussis convulsiva . . . . .	11	32	20	2	.	.	.	65	10	.	11	17	9	16
17. Parotitis epidemica . . . . .	.	2	1	.	.	.	.	3	.	.	1	.	.	17
18. Influenza . . . . .	3	25	60	159	177	14	16	454	6	1	88	84	80	18
19. Angina tonsillaris . . . . .	9	124	168	176	184	.	2	663	56	.	82	134	104	19
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .	32	50	58	45	51	12	24	272	.	.	36	99	56	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. . . . .	10	18	11	10	8	4	3	64	33	1	10	19	14	21
22. Pneumonia crouposa . . . . .	.	.	4	5	8	.	.	17	5	.	4	3	3	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. . . . .	5	25	15	16	17	1	6	85	4	.	3	24	15	23
24. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	1	1	8	10	11	.	.	31	7	.	5	6	17	24
25. Febris rheumatica . . . . .	.	1	2	1	3	.	.	7	6	.	2	.	2	25
26. Erysipelas . . . . .	.	.	1	3	8	.	1	13	3	.	1	1	4	26
„ a. Febris undulans . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	„ a.
„ b. Myalgia epid. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	„ b.
„ c. Mb. Weillii . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	„ c.
„ d. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	„ d.
Sum	76	351	454	437	485	31	52	1886	211	3	281	438	316	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret . . . . .	.	1	.	115	61	.	.	177	4	1	6	3	1	27
28. Ulcus venereum „ „ . . . . .	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde . . . . .	.	.	.	17	15	.	.	32	1	1	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies . . . . .	.	42	44	158	150	.	2	396	7	5	26	24	5	33
Ialt Total	76	394	498	728	711	31	54	2492	223	10	313	465	332	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestions	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab . . . . .	6	2																			1																8
1—5 Aar . . . . .						1																															3
5—15 . . . . .								1																													2
15—65 Aar { M. . . . .														2		2						1															32
{ K. . . . .														1		1						2															26
Over 65 Aar { M. . . . .	3															6						1															28
{ K. . . . .	6															10						2															53
Ialt Total . . . . .	8	9			1	1							3	1	3	2	27	3	4	11	32	6	4	1	2	13	8			1				5	7	1	153
Mandk. Mascul. . . . .	4	3				1							2	2	1	9	2	1	7	10		2	1	2	8	5							3	4		67	
Kvindek. Femin. . . . .	4	6			1								1	1	1	18	1	3	4	22	6	2			5	3			1				2	3	1	86	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	4. Sept.	11. Sept.	18. Sept.	25. Sept.	2. Oktb.	9. Oktb.	16. Oktb.	23. Oktb.	30. Oktb.	6. Nov.	13. Nov.	20. Nov.	27. Nov.
Kommunehospitalet . . . . .	923	924	977	981	967	1010	1026	1049	1054	1061	1065	1033	1063
Øresundshospitalet . . . . .	306	303	299	295	306	308	307	314	312	318	318	320	319
Blegdams hospitalet . . . . .	397	419	467	472	496	514	534	538	484	477	482	494	520
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	148	162	164	166	171	178	192	187	182	153	157	160	171
Sundby Hospital . . . . .	340	377	396	410	427	429	444	450	448	452	462	431	446
Balders Hospital . . . . .	12	22	26	26	22	23	22	24	25	25	25	28	20
Bispebjerg Hospital . . . . .	816	833	833	822	912	912	913	944	921	980	999	955	990
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	146	141	151	145	148	149	152	149	144	147	150	156	149
Filialen paa Forchhammersvej . . . . .	61	63	66	68	70	70	69	79	72	76	73	77	77
Ialt . . . . .	3022	3149	3244	3379	3519	3593	3659	3734	3642	3689	3731	3654	3755

## UGENTLIG OVERSIGT

over

### Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

## KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de*

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 48 — 1943.

Fra Søndag 28. Novbr. til Lørdag 4. Decbr. 1943 begge Dage inkl.

68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1941: 702.800.*

*1941: Mortal.: 10.3<sup>0</sup>/<sub>100</sub>. — Natal.: 17.1<sup>0</sup>/<sub>100</sub>. — Nuptial.: 10.8<sup>0</sup>/<sub>100</sub>.*

**Tab. 1. Ugens Vejrrorhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekrøner i København. (Meteorologisk Institut). Observations météorologiques.**

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	13	756.4	2.2	3.5	2.0	2.5	+1.0	28	7.3	4	-3.6	4.1	7.2	1.7	87	
Trekrøner . . . . .	5	—	3.0	3.5	2.9	3.0	+0.8	28	7.6	4	-2.0	2.8	5.6	1.5	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
13.2	4	3	.	1	9	26	7	10	2	7	10	28	10	.	3.1	6.4	1.69	

**Anmærkning:** Svag til jævn Vind overvejende fra Retninger omkring Vest og Nord, de første 4 Dage med mildt Vejr, de sidste 3 Dage med Temperatur omkring Normalen; Regn den 28., 29., 30. og 4., Taage den 28., 30. og 4.

**Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.**

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi-cities</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospi-tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	lalt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	lalt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt <i>total</i>											
Mandk. <i>Masc.</i>	104	22	126	3	.	3	1	2	3	3	7	23	30	3	72	66	6	49	
Kvindek. <i>Fem.</i>	104	22	126	.	1	1	2	.	2	1	14	21	35	16	91	86	5	61	
lalt <i>Total</i> . . .	208	44	252	3	1	4	3	2	5	4	21	44	65	19	163	152	11	110	

Ægteskaber *Mariages*: 156

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Født Nés vivants		Død- født Mort- nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Deces par			Befolkning Population calculée	
		Ialt Total	udenfor Ægtesk illégit- times		Ialt Total	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cancé- reuses		Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13, 16, 17
						Aar	Aar	i Ægte- skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1942 Oktbr.	848	1069	193	21	565	43	33	24	8	22	19	109	12	710,800
— Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktbr.	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
29/11-5/12							6	1			45		73		133		553		22	
6/12-12/12	1				1		4	1			60	1	87		101		388		35	1
13/12-19/12			2				4				39	1	91		75		388		32	2
20/12-26/12					2	1			1		28		68		42		228		32	
27/12-2/1			1		4				3		52	1	80		65		397		23	1
3/1-9/1					1				1	1	43		101		103		573		34	2
10/1-16/1			1				1		4	1	36		105		103	1	572	1	24	4
17/1-23/1					1				1		48		127		138		516		24	1
24/1-30/1					2				1		47		108		107		537		32	2
31/1-6/2					2		1		3		50		148	1	119		444		43	
7/2-13/2									1		25	1	143		92		429		27	2
14/2-20/2									2		49		112		99		406		26	
21/2-27/2					1						35		139		99		319		28	
28/2-6/3	1				2				2		37		121		100		341		18	
7/3-13/3											56	1	115		106	1	373		19	
14/3-20/3					1						45		143		98	1	374		23	
21/3-28/3									5	1	34		143		133	2	471		35	1
28/3-3/4	1								3		35		196		127	2	447		25	
4/4-10/4									12		20		168		99		476	1	26	2
11/4-17/4					2				8		36		173		83		359		26	
18/4-24/4					1				4		39		182		71		325		45	1
25/4-1/5									2	1	40	1	296		99		320		24	
2/5-8/5					4				2		30		214		99		241		26	
9/5-15/5						1			1		34		301		71		252		18	1
16/5-22/5			2		1						40		88		102		221		20	
23/5-29/5					4						34		326		98	2	177		17	
30/5-5/6			1						1		36		280		86	1	188		21	1
6/6-12/6											36		203		52		156		24	
13/6-19/6			1						2		43		257		68		163		29	
20/6-26/6									4		45		195		53		123		12	
27/6-3/7					1				3		35		130		63		133		9	
4/7-10/7					3				1		34		103		45		96	1	5	
11/7-17/7			2						2		34		112		52		112		14	
18/7-24/7									2		29		75		37		91	1	6	
25/7-31/7			1		1				2		11		57		48		131		9	2
1/8-7/8									2		18		52		38		106		8	1
8/8-14/8											36		59		57		131		14	1
15/8-21/8	1		2		1		6		1		35		42		49		165		15	
22/8-28/8							14				57		34		34		213		5	
29/8-4/9							10		2		62	1	50		58		236		15	1
5/9-11/9			2				4		13	1	50		43		61		207		16	
12/9-18/9					1		4		5		72		45		48		264		8	1
19/9-25/9					3		5		4		67		44		59		234		7	2
26/9-2/10							3		4		70		50		56		261		14	
3/10-9/10							4		1		97		50		78		278		15	1
10/10-16/10							1		4	1	85	1	61		73		354		19	
17/10-23/10									1		68		53		73		404		18	1
24/10-30/10									3		53		88		105		456	1	29	2
31/10-6/11			1						13	1	59		77		74	1	397		21	
7/11-13/11			1						6		73		79		100		402		13	3
14/11-20/11									5		68		85		104		440		13	
21/11-27/11					1				9	1	53	1	92		65		454		17	1
28/11-4/12									12	2	59	1	107	1	75		431		14	1



Tab. 5. Fra 326 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2608 nye Tilfælde i København  
(foruden 1035 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4
„ „ „ aparalytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
5. Encephalitis epidem. acuta. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
6. Dysenteria (Paradysenteria) . . . . .	.	1	.	1	1	.	3	3	.	1	.	.	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
„ „ „ udenf. Danm. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
8. Diphtheria . . . . .	.	4	5	1	2	.	12	12	.	4	.	.	.	10
9. Scarlatina . . . . .	.	15	30	.	14	.	59	53	.	1	10	17	.	11
10. Sepsis puerperalis post abortum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
„ „ „ „ partum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13
11. Pemphigus neonat. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14
12. Tetanus neonat. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15
13. Morbilli . . . . .	3	42	62	.	.	.	107	14	.	6	17	6	.	16
14. Rubeolæ . . . . .	.	6	7	.	.	.	13	1	.	.	.	.	4	17
15. Varicellæ . . . . .	.	15	33	1	2	.	51	7	.	7	8	5	.	18
16. Tussis convulsiva . . . . .	8	40	26	1	.	.	75	7	.	4	23	9	.	19
17. Parotitis epidemica . . . . .	.	3	2	1	.	.	6	.	.	1	.	.	.	20
18. Influenza . . . . .	5	23	69	150	174	8	431	3	1	60	85	42	.	21
19. Angina tonsillaris . . . . .	22	115	212	165	170	2	689	35	1	108	133	73	.	22
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .	25	64	64	45	72	11	302	4	.	45	105	23	.	23
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. . . . .	17	18	16	16	12	8	99	27	.	10	19	17	.	24
22. Pneumonia crouposa . . . . .	2	.	1	7	4	.	14	9	.	4	5	3	.	25
23. Gastro-enteritis ac. infec. . . . .	7	19	12	14	30	1	90	4	.	3	21	3	.	26
24. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	.	1	5	7	11	.	24	2	.	2	7	14	.	27
25. Febris rheumatica . . . . .	.	.	3	4	6	.	13	11	.	1	3	1	.	28
26. Erysipelas . . . . .	.	.	1	5	5	.	12	1	.	3	2	2	.	29
„ a. Febris undulans . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
„ b. Myalgia epid. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
„ c. Mb. Weillii . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	32
„ d. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33
Sum	89	366	518	417	503	31	2000	186	2	260	440	220	.	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret . . . . .	.	.	.	111	68	.	179	11	.	27	5	2	.	34
28. Ulcus venereum „ „ . . . . .	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	35
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde . . . . .	.	.	.	31	13	.	44	1	.	1	1	.	.	36
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	38
32. Delirium tremens . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39
33. Scabies . . . . .	1	39	52	136	153	2	383	1	1	41	29	9	.	40
Ialt Total	90	405	600	696	738	33	2608	199	3	329	475	231	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vita innata et morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Meningit. cerebro-sp. epid. 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Dysenteria 10. Influenza 11. Morbilli 12. Poliomyelitis ant. ac. 13. Encephalitis epidemic. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectiosis 18. Cancer et Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., endocrin., Rheum. 21. Morbi system. nerv. et org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. et genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. et puerp. 31. Morbissium, articuli et ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
0—1 Aar { i Ægteskab udef.	3	1																																				3
1—5 Aar																																						2
5—15																																						5
15—65 Aar { M.																																						4
{ K.																																						30
Over 65 Aar { M.																																						35
{ K.																																						33
Ialt Total	4	8																																			163	
Mandk. Mascul.	2	2																																			72	
Kvindek. Femin.	2	6																																			91	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	11. Sept.	18. Sept.	25. Sept.	2. Oktb.	9. Oktb.	16. Oktb.	23. Oktb.	30. Oktb.	6. Nov.	13. Nov.	20. Nov.	27. Nov.	4. Dec.
Kommunehospitalet	924	977	981	967	1010	1026	1019	1054	1061	1065	1033	1063	1086
Øresundshospitalet	303	299	295	306	308	307	314	312	318	318	320	319	309
Blegdamshospitalet	419	467	472	496	514	534	538	484	477	482	494	520	496
Rudolph Berghs Hospital	162	164	166	171	178	192	187	182	153	157	160	171	152
Sundby Hospital	377	396	410	427	429	444	450	448	452	462	431	446	446
Balders Hospital	22	26	26	22	23	22	24	25	25	25	28	20	32
Bispebjerg Hospital	833	833	822	912	912	913	944	921	980	999	955	990	993
Børnehospitalet paa Fuglebakken	141	151	145	148	149	152	149	141	147	150	156	149	144
Filialen paa Forchammersvej	63	66	68	70	70	69	79	72	76	73	77	77	89
	3149	3214	3379	3519	3593	3659	3734	3642	3689	3731	3654	3755	3747

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 49 — 1943.

Fra Søndag 5. Decbr. til Lørdag 11. Decbr. 1943 begge Dage inkl.

68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.*

*1942: Mortal.: 10.2‰ — Natal.: 19.4‰ — Nuptial.: 11.8‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havel i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	766.6	2.0	3.1	0.3	1.6	+0.7	7	6.5	9	÷3.2	4.2	6.7	2.5	88
Trekroner . . . . .	5	—	2.6	3.4	1.7	2.5	+1.0	6	6.6	8	÷0.8	3.3	4.6	2.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
0.2	2	5	.	4	13	5	38	10	.	.	5	32	5	5	2.9	4.4	1.17

**Anmærkning:** Ugens første 3 Dage havde svag til jævn Vind omkring Vest med mildt Vejr, dens sidste 4 Dage let Vind til stiv Blæst overvejende omkring Nordøst med temmelig koldt Vejr og Nattefrost; lidt Regn den 5. og 6.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Over 80	lalt total	indenbys <i>domi-ciltes</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospi-tal <i>dans les hôptt.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illég.</i>	lalt	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illég.</i>	lalt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>														
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80									
Mandk. <i>Masc.</i>	119	21	140	4	.	4	2	1	2	.	16	25	22	13	81	73	8	47			
Kvindek. <i>Fem.</i>	116	23	139	2	1	3	5	.	.	1	13	12	30	19	80	75	5	47			
Ialt Total . . . . .	235	44	279	6	1	7	7	1	2	1	29	37	52	32	161	148	13	94			

Ægteskaber *Mariages:* 143

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte- skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1942 Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	710,800
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktbr.	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	6/12-12/12	1	.	.	.	1	.	4	1	.	.	60	1	87	.	101	.	549	.	35
13/12-19/12	.	.	2	.	.	.	4	.	.	.	39	1	91	.	75	.	388	.	32	2
20/12-26/12	.	.	.	.	2	1	.	.	1	.	28	.	68	.	42	.	228	.	32	.
27/12-2/1	.	.	1	.	4	.	.	.	3	.	52	1	80	.	65	.	397	.	23	1
3/1-9/1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	43	.	101	.	103	.	573	.	34	2
10/1-16/1	.	.	1	.	.	.	1	.	4	.	36	.	105	.	103	1	572	1	24	4
17/1-23/1	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	48	.	127	.	138	.	566	.	24	1
24/1-30/1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	47	.	108	1	107	.	537	.	32	2
31/1-6/2	.	.	.	.	2	.	1	.	3	.	50	.	148	.	119	.	444	.	43	.
7/2-13/2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	1	143	.	92	.	429	.	27	2
14/2-20/2	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	49	.	112	.	99	.	406	.	26	.
21/2-27/2	.	.	.	.	1	.	.	.	35	.	35	.	139	.	99	.	319	.	28	.
28/2-6/3	1	.	.	.	2	.	.	.	37	.	37	.	121	.	100	.	341	.	18	.
7/3-13/3	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	56	1	115	.	106	1	373	.	19	.
14/3-20/3	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	45	.	143	.	98	1	374	.	23	.
21/3-28/3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	34	.	143	.	133	2	471	.	35	1
28/3-3/4	1	.	.	.	.	.	.	.	3	.	35	.	196	.	127	2	447	.	25	.
4/4-10/4	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	20	.	168	.	99	.	476	1	26	2
11/4-17/4	.	.	.	.	2	.	.	.	8	.	36	.	173	.	83	.	359	.	26	.
18/4-24/4	.	.	.	.	1	.	.	.	4	.	39	.	182	.	71	.	325	.	45	1
25/4-1/5	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	40	1	296	.	99	.	320	.	24	.
2/5-8/5	.	.	.	.	4	.	.	.	2	.	30	.	214	.	99	1	241	.	26	.
9/5-15/5	.	.	.	.	.	1	.	.	34	.	34	.	301	.	71	.	252	.	18	1
16/5-22/5	.	.	2	.	1	.	.	.	40	.	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.
23/5-29/5	.	.	.	.	4	.	.	.	34	.	326	.	326	.	98	2	177	.	17	.
30/5-5/6	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	36	.	280	.	86	1	188	.	21	1
6/6-12/6	.	.	.	.	.	.	.	.	36	.	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.
13/6-19/6	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	43	.	237	.	68	.	163	.	29	.
20/6-26/6	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.
27/6-3/7	.	.	.	.	1	1	.	.	3	.	35	.	130	.	63	.	133	.	9	.
4/7-10/7	.	.	.	.	3	.	.	.	1	.	34	.	103	.	45	.	96	1	5	.
11/7-17/7	.	.	2	.	.	1	.	.	2	.	34	.	112	.	52	.	112	.	14	.
18/7-24/7	.	.	.	.	.	.	.	.	29	.	29	.	75	.	37	.	91	1	6	.
25/7-31/7	.	.	1	.	1	.	.	.	11	.	11	.	57	.	48	.	138	.	9	2
1/8-7/8	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	18	.	52	.	38	.	106	.	8	1
8/8-14/8	.	.	.	.	6	.	.	.	36	.	36	.	59	.	57	.	136	.	14	1
15/8-21/8	1	.	2	.	1	.	.	.	10	.	35	.	42	.	49	.	165	.	15	.
22/8-28/8	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	57	.	34	.	34	.	213	.	5	.
29/8-4/9	.	.	.	.	10	.	.	.	2	.	62	1	50	.	58	.	236	.	15	1
5/9-11/9	.	.	2	.	.	.	.	.	4	.	13	1	43	.	61	.	207	.	16	.
12/9-18/9	.	.	.	.	1	.	.	.	5	1	72	.	45	.	48	.	264	.	8	1
19/9-25/9	.	.	.	.	3	1	.	.	4	.	67	.	44	.	59	.	234	.	7	2
26/9-2/10	.	.	.	.	.	1	.	.	3	.	70	.	50	.	56	.	261	.	14	.
3/10-9/10	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	97	.	50	.	78	.	278	.	15	1
10/10-16/10	.	.	.	.	1	.	.	.	4	1	85	1	61	.	73	.	354	.	19	.
17/10-23/10	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	68	.	53	.	73	.	404	.	18	1
24/10-30/10	.	.	.	.	2	.	.	.	3	.	53	.	88	.	105	.	456	1	29	2
31/10-6/11	.	.	1	.	.	.	.	.	13	1	59	.	77	.	74	1	397	.	21	.
7/11-13/11	.	.	1	.	.	.	.	.	6	.	73	.	79	.	100	.	402	.	13	3
14/11-20/11	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	68	.	85	.	104	.	440	.	13	.
21/11-27/11	.	.	.	.	1	.	.	.	9	1	53	1	92	.	65	.	454	.	17	1
28/11-4/12	.	.	.	.	.	.	.	.	12	2	59	1	107	1	75	.	431	.	14	1
5/12-11/12	.	.	.	.	1	.	.	.	16	1	44	1	81	.	61	.	430	1	25	2

Tab. 5. Fra 317 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2382 nye Tilfælde i København (foruden 863 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica . . . . .	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	4
” ” ” ” aparalytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	”
5. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6. Dysenteria (Paradysenteria) . . . . .	.	3	.	.	.	1	.	4	4	.	.	.	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
” ” ” ” udenf. Danm. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	”
8. Diphtheria . . . . .	.	5	6	.	5	.	.	16	15	.	.	3	.	8
9. Scarlatina . . . . .	.	14	23	.	7	.	.	44	43	.	6	4	10	9
10. Sepsis puerperalis post abortum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
” ” ” ” partum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	”
11. Pemphigus neonat. . . . .	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1	.	11
12. Tetanus neonat. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Morbilli . . . . .	.	37	43	1	.	.	.	81	13	.	2	16	2	13
14. Rubeolæ . . . . .	1	2	7	.	1	.	.	11	2	.	.	1	5	14
15. Varicellæ . . . . .	3	20	36	2	2	.	.	63	2	.	13	2	3	15
16. Tussis convulsiva . . . . .	6	23	31	.	1	.	.	61	12	.	6	6	6	16
17. Parotitis epidemica . . . . .	.	.	2	2	1	.	.	5	.	.	.	3	.	17
18. Influenza . . . . .	8	22	61	145	165	23	6	430	1	.	66	83	40	18
19. Angina tonsillaris . . . . .	17	98	156	158	168	6	1	604	38	1	84	109	64	19
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .	15	51	46	42	47	14	24	239	6	.	37	99	28	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. . . . .	1	23	22	10	13	3	10	82	36	.	3	22	14	21
22. Pneumonia crouposa . . . . .	.	1	4	6	12	2	.	25	11	1	3	2	3	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. . . . .	5	12	9	20	32	1	2	81	5	.	5	16	8	23
24. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	.	1	4	2	10	1	1	19	6	.	4	4	3	24
25. Febris rheumatica . . . . .	.	1	3	4	5	.	1	14	8	1	.	1	2	25
26. Erysipelas . . . . .	1	.	.	1	2	1	1	6	1	.	2	2	.	26
” a. Febris undulans . . . . .	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	.	” a.
” b. Myalgia epid. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” b.
” c. Mb. Weillii . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” c.
” d. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	” d.
Sum	58	314	453	394	472	52	46	1789	207	3	231	374	188	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret . . . . .	.	.	.	103	69	.	.	172	9	.	7	.	.	27
28. Ulcus venereum ” ” . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde . . . . .	.	.	.	15	17	.	.	32	2	2	3	1	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. . . . .	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies . . . . .	2	26	63	133	163	1	.	388	13	6	28	27	4	33
Ialt Total	60	340	516	645	722	53	46	2382	232	11	269	402	192	



Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Meningit. cerebro-sp. epid. 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Dysenteria 10. Influenza 11. Morbilli 12. Poliomyelitis ant. ac. 13. Encephalitis epidemic. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer et Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., endocrin., Rheum. 21. Morbi system. nerv. et org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestiois 28. Morbi organ. uropoet. et genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. et puerp. 31. Morbi ossium, articul. et ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
0—1 Aar { i Ægteskab. udenf. —	4	1																																				1
1—5 Aar							1												1																			2
5—15																																						1
15—65 Aar { M. K.									1					3		1		4			1	2	7	2				3	2	4					7	3	41	
Over 65 Aar { M. K.	1												2			1		8		7	4	12	5	1			2	1	3	1			2	3	25			
Ialt Total	5	7			1	1	1				5	2	1	25	2	7	6	31	21	6	2	4	7	8	1	2						9	6	1	161			
Mandk. Mascul.	2	1				1	1				3	1	11	1	5	2	19	7	1		3	3	7			2							7	3	1	81		
Kvindek. Femin.	3	6			1						2	1	14	1	2	4	12	14	5	2	1	4	1	1								2	3		80			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	18. Sept.	25. Sept.	2. Oktb.	9. Oktb.	16. Oktb.	23. Oktb.	30. Oktb.	6. Nov.	13. Nov.	20. Nov.	27. Nov.	4. Dec.	11. Dec.
Kommunehospitalet	977	981	967	1010	1026	1049	1054	1061	1065	1033	1063	1086	1050
Øresundshospitalet	299	295	306	308	307	314	312	318	318	320	319	309	306
Blegdamshospitalet	467	472	496	514	534	538	484	477	482	494	520	496	480
Rudolph Berghs Hospital	164	166	171	178	192	187	182	153	157	160	171	152	160
Sundby Hospital	396	410	427	429	444	450	448	452	462	431	446	446	437
Balders Hospital	26	26	22	23	22	24	25	25	25	28	20	32	33
Bispebjerg Hospital	833	822	912	912	913	944	921	980	999	955	990	993	983
Børnehospitalet paa Fuglebakken	151	145	148	149	152	149	144	147	150	156	149	144	151
Filialen paa Forchhammersvej	66	68	70	70	69	79	72	76	73	77	77	89	85
Ialt	3244	3379	3519	3593	3659	3734	3642	3689	3731	3654	3755	3747	3685

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 50 — 1943. Fra Søndag 12. Decbr. til Lørdag 18. Decbr. 1943 begge Dage inkl. 68. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.*

*1942: Mortal.: 10.2‰ — Natal.: 19.4‰ — Nuptial.: 11.8‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			s. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	13	772.9	÷0.1	1.4	+0.1	0.4	÷0.1	18	4.7	12	÷5.0	6.1	8.3	4.3	86
Trekroner . . . . .	5	—	1.0	2.0	0.9	1.2	+0.1	16	4.9	12	÷2.5	5.0	7.0	3.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
0.0		4		6	6	7	2	0	7	25	2	34	14	9	2.0	4.4	0.97

**Anmærkning:** Svag til frisk Vind overvejende omkring Vest og Syd med Temperatursvingninger omkring Normalen, Nattefrost og tildels taaget Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>	indenbys <i>domi-cities</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	
Mandk. <i>Masc.</i>	106	27	133	1	2	3	11	3	1	1	14	19	27	8	84	74	10	64
Kvindek. <i>Fem.</i>	80	28	108	3	2	5	1	1	2		4	18	30	17	73	68	5	39
Ialt <i>Total</i>	186	55	241	4	4	8	12	4	3	1	18	37	57	25	157	142	15	103

Ægteskaber *Mariages:* 215

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 i Ægte- skab illégit.	Aar udenfor Ægtesk.	Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13, 16, 17	
1942 Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	710,800
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktbr.	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/12—19/12			2				4				39	1	91		75		388		32	2
20/12—26/12					2	1			1		28		68		42		228		32	
27/12—2/1			1		4				3		52	1	80		65		397		23	1
3/1—9/1					1				1	1	43		101		103		573		34	2
10/1—16/1			1				1		4	1	36		105		103		572	1	24	4
17/1—23/1					1				1		48		127		138		566		24	1
24/1—30/1					2						47		108	1	107		537		32	2
31/1—6/2					2		1		3		50		148		119		444		43	
7/2—13/2									1		25	1	143		92		429		27	2
14/2—20/2									2		49		112		99		406		26	
21/2—27/2					1						35		139		99		319		28	
28/2—6/3	1				2				2		37		121		100		341		18	
7/3—13/3											56	1	115		106	1	373		19	
14/3—20/3					1						45		143		98	1	374		23	
21/3—28/3									5	1	34		143		133	2	471		35	1
28/3—3/4	1								3		35		196		127	2	447		25	
4/4—10/4									12		20		168		99		476	1	26	2
11/4—17/4					2				8		36		173		83		359		26	
18/4—24/4					1				4		39		182		71		325		45	1
25/4—1/5									2		40	1	296		99		320		24	
2/5—8/5					4				2		30		214		99	1	241		26	
9/5—15/5						1			1		34		301		71		252		18	1
16/5—22/5			2								40		288		102		221		20	
23/5—29/5					4						34		326		98	2	177		17	
30/5—5/6			1						1		36		280		86	1	188		21	1
6/6—12/6											36		203		52		156		24	
13/6—19/6			1								43		257		68		163		29	
20/6—26/6									4		45		195		53		123		12	
27/6—3/7					1	1			3		35		130		63		133		9	
4/7—10/7					3				1		34		103		45		96	1	5	
11/7—17/7			2						2		34		112		52		112		14	
18/7—24/7											29		75		37		91	1	6	
25/7—31/7			1						2		11		57		48		138		9	2
1/8—7/8									2		18		52		38		106		8	1
8/8—14/8											36		59		57		136		14	1
15/8—21/8	1		2				6				35		42		49		165		15	
22/8—28/8							14		1		57		34		34		213		5	
29/8—4/9							10				62	1	50		58		236		15	1
5/9—11/9			2				4				50		43		61		207		16	
12/9—18/9							4				72		45		48		264		8	1
19/9—25/9					3	1	5				67		44		59		234		7	2
26/9—2/10							3				70		50		56		261		14	
3/10—9/10							4				97		50		78		278		15	1
10/10—16/10							1				85	1	61		73		354		19	
17/10—23/10											68		53		73		404		18	1
24/10—30/10											53		88		105		456	1	29	2
31/10—6/11			1								59	1	77		71	1	397		21	
7/11—13/11											6		73		79		402		13	3
14/11—20/11											5		68		85		440		13	
21/11—27/11							1				9	1	53	1	92		454		17	1
28/11—4/12											12	2	59	1	107	1	431		14	1
5/12—11/12					1		1				16	1	44	1	81		430	1	25	2

Tab. 5. Fra 316 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2638 nye Tilfælde i København (foruden 995 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin			Ialt		
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
2. — paratyphoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
5. " " " aparalytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
5. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
6. Dysenteria (Paradysenteria) . . . . .	.	3	.	.	.	.	.	3	3	.	.	.	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
" " " udenf. Danm. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
8. Diphtheria . . . . .	.	3	3	2	6	.	.	14	14	4	.	.	.	8
9. Scarlatina . . . . .	.	13	27	8	5	.	.	53	52	11	15	14	.	9
10. Sepsis puerperalis post abortum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
" " " partum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
11. Pemphigus neonat. . . . .	3	.	.	.	.	.	.	3	3	.	.	.	.	11
12. Tetanus neonat. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
13. Morbilli . . . . .	3	47	37	.	.	.	.	87	6	11	24	.	.	13
14. Rubeolæ . . . . .	.	1	1	.	1	.	.	3	1	1	2	.	.	14
15. Varicellæ . . . . .	4	27	37	1	7	.	.	76	4	14	14	3	.	15
16. Tussis convulsiva . . . . .	9	35	33	2	1	.	.	80	4	6	11	6	.	16
17. Parotitis epidemica . . . . .	.	.	1	1	.	.	.	2	.	.	.	2	.	17
18. Influenza . . . . .	6	31	63	203	197	13	19	532	1	56	128	50	.	18
19. Angina tonsillaris . . . . .	24	106	158	195	186	2	1	672	34	84	107	53	.	19
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .	24	62	54	67	88	18	24	337	4	64	105	33	.	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill. . . . .	6	22	13	13	10	1	8	73	22	10	10	12	.	21
22. Pneumonia crouposa . . . . .	1	2	1	10	3	.	.	17	6	2	4	2	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec. . . . .	12	19	15	19	18	1	2	86	5	7	25	10	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	.	3	5	6	8	.	.	22	4	1	1	3	.	24
25. Febris rheumatica . . . . .	.	.	2	2	4	.	.	8	3	1	1	2	.	25
26. Erysipelas . . . . .	.	1	.	1	7	1	1	11	.	.	2	2	.	26
" a. Febris undulans . . . . .	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	2	.	.	" a.
" b. Myalgia epid. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	" b.
" c. Mb. Weillii . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	" c.
" d. Tetanus traumatica . . . . .	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	" d.
Sum	92	375	450	530	543	36	55	2081	167	8	272	452	192	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret . . . . .	.	.	.	105	66	.	.	171	1	1	11	3	.	27
28. Ulcus venereum " " . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde . . . . .	.	.	.	17	13	.	.	30	2	1	.	1	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
32. Delirium tremens . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32
33. Scabies . . . . .	1	30	43	130	150	.	2	356	8	2	32	26	5	33
Ialt Total	93	405	493	782	772	36	57	2638	178	11	316	481	198	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat.																																														
	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa											
0—1 Aar { i Ægteskab. udeni. —	7																																											12			
1—5 Aar	3																																														4
5—15						1																																									3
15—65 Aar { M.														4	1	1					2	2	10																			1				1	
{ K.														2	1						3	1	6	1																					33		
Over 65 Aar { M.	2													2	1						3	4	7	4																					22		
{ K.	3												1			1					3	4	7	4																					35		
Ialt Total	10	5			1		1					7	2	2	1	16	1	6	8	39	14	10		2	9	8																5	7	3	157		
Mandk. Mascul.	9	2					1					4	1	2		7		2	6	14	7	7		2	5	5																3	4	3	84		
Kvindek. Femin.	1	3			1							3	1		1	9	1	4	2	25	7	3			4	3																2	3		73		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	25. Sept.	2. Okt.	9. Okt.	16. Okt.	23. Okt.	30. Okt.	6. Nov.	13. Nov.	20. Nov.	27. Nov.	4. Dec.	11. Dec.	18. Dec.
Kommunehospitalet	981	967	1010	1026	1049	1054	1061	1065	1033	1063	1086	1050	1008
Øresundshospitalet	295	306	308	307	314	312	318	318	320	319	309	306	307
Blegdamshospitalet	472	496	514	534	538	484	477	482	494	520	496	480	455
Rudolph Berghs Hospital	166	171	178	192	187	182	153	157	160	171	152	160	152
Sundby Hospital	410	427	429	444	450	448	452	462	431	446	446	437	425
Balders Hospital	26	22	23	22	24	25	25	25	28	20	32	33	32
Bispebjerg Hospital	822	912	912	913	944	921	980	999	955	990	993	983	933
Børnehospitalet paa Fuglebakken	145	148	149	152	149	144	147	150	156	149	144	151	152
Filialen paa Forchammersvej	68	70	70	69	79	72	76	73	77	77	89	85	84
	3379	3519	3593	3659	3734	3642	3689	3731	3654	3755	3747	3685	3548



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 51 — 1943.	Fra Søndag 19. Decbr. til Lørdag 25. Decbr. 1943 begge Dage inkl.	68. Aargang.
----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.*

*1942: Mortal.: 10.2‰ — Natal.: 19.4‰ — Nuptial.: 11.8‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius. *												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	13	756.8	3.3	3.8	3.2	3.3	+3.2	19	6.3	19	-0.4	7.1	8.1	6.5	91	
Trekroner . . . . .	5	—	3.9	4.0	4.3	4.1	+3.4	19	6.7	19	0.5	3.2	6.2	1.4	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
15.6	4	1	1	1	1	5			5	29	35	16	5	5	4.4	4.9	1.31

Anmærkning: Jævn Vind til stiv Blæst omkring Sydvest med meget mildt Vejr, Nattefrost den 19., Regn den 19., 21., 22. og 23., Taage den 21.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi-cilles</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans le hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>						Over 80 <i>total</i>	Ialt <i>total</i>					
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80								
Mandk. <i>Masc.</i>	110	23	133	1	1	2	5		1		6	18	29	10	69	67	2	50	
Kvindek. <i>Fem.</i>	93	11	104	1		1	5			2	8	21	24	10	70	64	6	51	
Ialt <i>Total</i>	203	34	237	2	1	3	10		1	2	14	39	53	20	139	131	8	101	

Ægteskaber *Mariages*: 162

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødté Nés vivants			Død-fødté Mort-nés-	Dødsfald Déces (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes	0-5 Aar		0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17			
							i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.							
1942 Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	710,800	
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14		
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14		
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16		
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22		
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13		
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18		
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7		
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12		
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19		
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13		
— Oktbr.	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11		
— Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Polio-myelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
20/12—26/12					2	1			1		28		68		42		228		32	
27/12—2/1			1		4				3		52		80		65		397		23	
3/1—9/1					1				1	1	43		101		103		573		34	2
10/1—16/1			1				1		4		36		105		103	1	572	1	24	4
17/1—23/1					1				1		48		127		138		566		24	1
24/1—30/1					2						47		108	1	107		537		32	2
31/1—6/2					2			1	3		50		148		119		444		43	
7/2—13/2									1	1	25	1	143		92		429		27	2
14/2—20/2									2		49		112		99		406		26	
21/2—27/2					1						35		139		99		319		28	
28/2—6/3	1				2				2		37		121		100		341		18	
7/3—13/3											56	1	115		106		373		19	
14/3—20/3					1						45		143		98	1	374		23	
21/3—28/3									5	1	34		143		133	2	471		35	1
28/3—3/4	1								3		35		196		127	2	447		25	
4/4—10/4									12		20		168		99		476	1	26	2
11/4—17/4					2				8		36		173		83		359		26	
18/4—24/4					1				4		39		182		71		325		45	1
25/4—1/5									2	1	40	1	296		99		320		24	
2/5—8/5					4				2		30		214		99		241		26	
9/5—15/5						1			1		34		301		71		252		18	1
16/5—22/5			2		1						40		188		102		221		20	
23/5—29/5					4						34		326		98	2	177		17	
30/5—5/6			1						1		36		280		86	1	188		21	1
6/6—12/6											36		203		52		156		24	
13/6—19/6			1						2		43		237		68		163		29	
20/6—26/6									4		45		195		53		123		12	
27/6—3/7					1	1			3		35		130		63		133		9	
4/7—10/7					3				1		34		103		45		96	1	5	
11/7—17/7			2			1			2		34		112		52		112		14	
18/7—24/7											29		75		37		91	1	6	
25/7—31/7			1		1				2		11		57		48		138		9	2
1/8—7/8									2		18		52		38		106		8	1
8/8—14/8					1						36		59		57		136		14	1
15/8—21/8	1		2		1				1		35		42		49		165		15	
22/8—28/8											57		34		34		213		5	
29/8—4/9									2		62	1	50		58		236		15	1
5/9—11/9			2						13	1	50		43		61		207		16	
12/9—18/9					1				5		72		45		48		264		8	1
19/9—25/9					3	1			4		67		44		59		234		7	2
26/9—2/10						1			4		70		50		56		261		14	
3/10—9/10									1		97		50		78		278		15	1
10/10—16/10									4	1	35	1	61		73		354		19	
17/10—23/10									1		68		53		73		404		18	1
24/10—30/10					2				3		53		88		105		456	1	29	2
31/10—6/11			1						13	1	59		77		74	1	397		21	
7/11—13/11									6		73		79		100		402		13	3
14/11—20/11									5		68		85		104		440		13	
21/11—27/11									1		53	1	92		65		454		17	1
28/11—4/12									12	2	59	1	107	1	75		431		14	1
5/12—11/12					1				16	1	44	1	81		61		430	1	25	2
12/12—18/12									14	1	53	1	87		80		532		17	
19/12—25/12					1				18	2	42		79		33		587		15	2

Tab. 5. Fra 275 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2299 nye Tilfælde i København  
(foruden 903 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekræds	Københavns Amts søndre Lægekræds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.			
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea													1
2. — paratyphoidea													2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.					1		1	1					3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica													4
5. " " aparytica													5
6. Encephalitis epidem. acuta				1			1	1					6
7. Dysenteria (Paradysenteria)													7
8. Malaria, opstaaet i Danmark													8
9. " " udenf. Danm.													9
10. Diphtheria	1	4	2	2	9		18	18		1	2		10
11. Scarlatina		12	20	3	7		42	40		8	13	10	11
12. Sepsis puerperalis post abortum													12
13. " " partum													13
14. Pemphigus neonat.												1	14
15. Tetanus neonat.													15
16. Morbilli		36	43				79	7		10	20	1	16
17. Rubeolæ	1	5	2		1		9				2	1	17
18. Varicellæ	5	22	34		1		62	18		8	8	2	18
19. Tussis convulsiva	2	15	15	1			33	6			6	8	19
20. Parotitis epidemica			1				1						20
21. Influenza	6	28	100	210	232	6	587	2		42	119	83	21
22. Angina tonsillaris	19	87	159	157	169	2	596	43		90	65	72	22
23. Tracheo-Bronchitis	21	42	52	46	54	18	257	8		33	66	31	23
24. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	3	17	5	7	13	8	58	25	1	12	12	31	24
25. Pneumonia crouposa				12	2		15	10		10		5	25
26. Gastro-enteritis ac. infec.	8	15	12	15	22		72	2		4	4	5	26
27. Hepatitis epidemica acuta		2	10	8	4		24	1		3	6	7	27
28. Febris rheumatica		1	1	1	3		6	4	1			1	28
29. Erysipelas		1		3	8		12			1	1	6	29
30. " a. Febris undulans												1	30
31. " b. Myalgia epid.													31
32. " c. Mb. Weilli													32
33. " d. Tetanus traumatica													33
Sum	66	287	456	466	526	34	1873	186	2	222	324	265	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	1			80	45		126	7		6	1	3	27
28. Ulcus venereum " "													28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				10	18		28	2			3	1	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.													30
31. Lymphogranuloma inguinale													31
32. Delirium tremens													32
33. Scabies	3	18	33	100	117		272	5	3	38	35	5	33
Ialt Total	70	305	489	656	706	34	2299	200	5	266	363	274	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genita	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab . . . . .	4																																					10
0—1 Aar { udenf. . . . .																																						1
1—5 Aar . . . . .								1																														2
5—15 . . . . .																	1																					24
15—65 Aar { M. . . . .														2																								29
15—65 Aar { K. . . . .														2																								39
Over 65 Aar { M. . . . .														1																								34
Over 65 Aar { K. . . . .	3													1																								34
Ialt Total . . . . .	4	3						2						5	1	1	31			6	9	26	8	4	2	4	12	7			3			5	6	139		
Mandk. Mascul. . . . .	2							1						3			15			3	18	2	1	2	2	8	5			1				3	3	69		
Kvindek. Femin. . . . .	2	3						1						2	1	1	16			3	9	8	6	3		2	4	2		2			2	2	3	70		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.  
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	2. Oktb.	9. Oktb.	16. Oktb.	23. Oktb.	30. Oktb.	6. Nov.	13. Nov.	20. Nov.	27. Nov.	4. Dec.	11. Dec.	18. Dec.	25. Dec.
Kommunehospitalet . . . . .	967	1010	1026	1049	1054	1061	1065	1033	1063	1086	1050	1008	895
Øresundshospitalet . . . . .	306	308	307	314	312	318	318	320	319	309	306	307	268
Blegdamshospitalet . . . . .	496	514	534	538	484	477	482	494	520	496	480	455	425
Rudolph Berghs Hospital . . . . .	171	178	192	187	182	153	157	160	171	152	160	152	116
Sundby Hospital . . . . .	427	429	444	450	448	452	462	431	446	446	437	425	393
Balders Hospital . . . . .	22	23	22	24	25	25	25	28	20	32	33	32	28
Bispebjerg Hospital . . . . .	912	912	913	944	921	980	999	955	990	993	983	933	757
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . . . .	148	149	152	149	144	147	150	156	149	144	151	152	149
Filialen paa Forchammersvej . . . . .	70	70	69	79	72	76	73	77	77	89	85	84	79
Ialt . . . . .	3519	3593	3659	3734	3642	3689	3731	3654	3755	3747	3685	3548	3110

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 52 — 1943.	Fra Søndag 26. Decbr. til Lørdag 1. Januar 1944 begge Dage inkl.	68. Aargang.
----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal (Superficie): 7371 Hect.*

*Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.*

*1942: Mortal.: 10,2‰ — Natal.: 19,4‰ — Nuptial.: 11,8‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	13	761.8	3.0	4.2	3.1	3.3	+3.4	27	7.5	1	÷1.5	4.4	6.8	1.3	88	
Trekroner . . . . .	5	—	3.7	5.2	3.9	4.2	+3.7	27	7.6	31	÷0.5	3.8	5.8	0.7	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
9.5	5	3	.	2	12	5	.	.	.	.	19	26	50	.	3.8	5.3	2.00

**Anmærkning:** Jævn Vind til stiv Blæst omkring Nordvest og Vest, den 31. med Temperatur noget under Normalen, paa de øvrige Dage i Ugen med mildt Vejr; Regn den 27., 29., 30. og 1., Sne den 31. og 1.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>	indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	
							i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>										
Mandk. <i>Masc.</i>	144	33	177	2	1	3	8	.	.	.	14	21	25	11	79	74	5	52
Kvindek. <i>Fem.</i>	109	35	144	3	.	3	3	1	1	1	13	18	38	19	94	86	8	65
Ialt <i>Total</i>	253	68	321	5	1	6	11	1	1	1	27	39	63	30	173	160	13	117

Ægteskaber *Mariages:* 185



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død- født Mort- nés-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 i Ægte- skab légit.	Aar udenfor Ægtesk. illégit.	Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
1942 Novbr.	772	964	183	23	602	37	31	28	2	30	27	113	19	710,800
— Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	714,600
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktbr.	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
27/12-2/1			1		4				3		52	7	80		65		397		23	1
3/1-9/1					1				1	7	43		101		103		573		34	2
10/1-16/1			1				1		4		36		105		103	7	572	7	24	4
17/1-23/1			1		1				1		48		127		138		566		24	7
24/1-30/1					2						47		108		107		537		32	2
31/1-6/2					2		1		3		50		148		119		444		43	
7/2-13/2									1		25	7	143		92		429		27	2
14/2-20/2									2		49		112		99		406		26	
21/2-27/2					1						35		139		99		319		28	
28/2-6/3	1				2				2		37		121		100		341		18	
7/3-13/3											56	7	115		106	7	373		19	
14/3-20/3					1						45		143		98	7	374		23	
21/3-27/3									5	7	34		143		133	2	471		35	1
28/3-3/4	1								3		35		196		127	2	447		25	
4/4-10/4									12		20		168		99		476	7	26	2
11/4-17/4					2				8		36		173		83		359		26	
18/4-24/4					1				4		39		182		71		325		45	7
25/4-1/5									2	7	40	7	296		99		320		24	
2/5-8/5					4				2		30		214		99	7	241		26	
9/5-15/5						7			1		34		301		71		252		18	7
16/5-22/5			2		1						40		288		102		221		20	
23/5-29/5					4						34		326		98	2	177		17	
30/5-5/6			1						1		36		280		86	7	188		21	7
6/6-12/6											36		203		52		156		24	
13/6-19/6			1								43		237		68		163		29	
20/6-26/6									4		45		195		53		123		12	
27/6-3/7					1	7			3		35		130		63		133		9	
4/7-10/7					3				1		34		103		45		96	7	5	
11/7-17/7			2			7			2		34		112		52		112		14	
18/7-24/7											29		75		37		91	7	6	
25/7-31/7			1		1				2		11		57		48		138		9	2
1/8-7/8									2		18		52		38		106		8	7
8/8-14/8					1			6			36		59		57		136		14	7
15/8-21/8	1		2		1			10	1		35		42		49		165		15	
22/8-28/8								14			57		34		34		213		5	
29/8-4/9								10	2		62	7	50		58		236		15	7
5/9-11/9			2					4	13	7	50		43		61		207		16	
12/9-18/9					1			4	5		72		45		48		264		8	7
19/9-25/9					3	7		5	4		67		44		59		234		7	2
26/9-2/10						7		3			70		50		56		261		14	
3/10-9/10								4			97		50		78		278		15	7
10/10-16/10								1			35	7	61		73		354		19	
17/10-23/10									4		68		53		73		404		18	7
24/10-30/10					2				3		53		88		105		456	7	29	2
31/10-6/11			1						13	7	59		77		74	7	397		21	
7/11-13/11			1						6		73		79		100		402		13	3
14/11-20/11									5		68		85		104		440		13	
21/11-27/11								1			9	7	92		65		454		17	7
28/11-4/12									12	2	59	7	107	7	75		431		14	7
5/12-11/12					1			1	16	7	44	7	81		61		430	7	25	2
12/12-18/12									14	7	53	7	87		80		532		17	
19/12-25/12					1				18	2	42		79		33		587		15	2
26/12-1/1			1						21	2	72		106		44		921	7	40	

Tab. 5. Fra 316 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3029 nye Tilfælde i København  
(foruden 857 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amtis nordre Lægekreds	Københavns Amtis søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea . . . . .	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	
5. " " " aparalytica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	
6. Encephalitis epidem. acuta . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	
7. Dysenteria (Paradysenteria) . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	
9. " " " udenf. Danm. . . . .	2	3	.	6	10	.	.	21	21	4	.	2	9	
10. Scarlatina . . . . .	.	18	41	4	9	.	.	72	69	5	2	10	10	
11. Sepsis puerperalis post abortum . . . . .	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	11	
12. " " " partum . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	
13. Pemphigus neonat. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	
14. Tetanus neonat. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	
15. Morbilli . . . . .	48	57	.	1	.	.	.	106	3	13	28	6	15	
16. Rubeolæ . . . . .	5	7	.	.	.	.	.	12	.	1	1	2	16	
17. Varicellæ . . . . .	1	33	64	3	2	.	.	103	11	6	2	8	17	
18. Tussis convulsiva . . . . .	5	25	13	1	.	.	.	44	8	.	3	17	18	
19. Parotitis epidemica . . . . .	.	1	2	4	2	.	.	9	.	.	.	1	19	
20. Influenza . . . . .	11	60	103	336	374	14	23	921	12	70	100	105	20	
21. Angina tonsillaris . . . . .	22	115	140	177	203	.	2	659	52	68	65	80	21	
22. Tracheo-Bronchitis . . . . .	26	51	41	53	63	14	27	275	2	44	47	35	22	
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill. . . . .	7	10	4	17	25	1	6	70	32	5	15	27	23	
24. Pneumonia crouposa . . . . .	.	1	6	11	15	5	2	40	40	3	1	3	24	
25. Gastro-enteritis ac. infec. . . . .	6	27	12	33	35	5	4	122	3	14	9	8	25	
26. Hepatitis epidemica acuta . . . . .	.	2	8	5	9	1	.	25	3	1	.	3	26	
27. Febris rheumatica . . . . .	.	.	1	3	7	.	1	12	12	.	.	1	27	
28. Erysipelas . . . . .	.	.	.	3	7	1	1	12	6	.	.	2	28	
29. " a. Febris undulans . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	29	
30. " b. Myalgia epid. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	
31. " c. Mb. Weilli . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	31	
32. " d. Tetanus traumatica . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	
Sum	80	400	499	656	763	41	66	2505	276	234	274	311	33	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret . . . . .	.	.	.	85	52	.	.	137	4	4	1	.	27	
28. Ulcus venereum " " . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	1	.	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde . . . . .	.	.	.	18	11	.	.	29	4	.	.	.	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn. . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	
32. Delirium tremens . . . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	
33. Scabies . . . . .	1	33	49	146	129	.	.	358	4	3	5	24	33	
Ialt Total	81	433	548	905	955	41	66	3029	288	5	243	299	315	



