


Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

København.



Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Ville de Copenhague.

1901.

[26]
Femogtyvende Aargang.

Nr. 1—52.



09.614
Ug 27

1901
Aug. 26

Stadens hygiejniske Kvarterer.

- Kvarter I.: St. Peders, Bispegaardens, Universitetets og Synagogens Rode samt Frimands Kvarter.
- Kvarter II.: Nikolaj, Gammelstrands, Slotsholms, Raadhusets, Kalvebodernes, Pilestrædes, Hovedvagtens, Trinitatis og Reformert Kirkes Rode samt Snarens Kvarter.
- Kvarter III.: Gammelholms Rode (1 & 2).
- Kvarter IV.: Nyhavns, Marmorkirkens, Amalienborgs og Frederiks Hospitals Rode.
- Kvarter V.: Gothersgades, Frimurerlogens, Kongens Haves, Garnisons Hospitals og Nyboders Rode (1 & 2) samt Nyboder.
- Kvarter VI.: Frederiks Kirkes, Frelsers Kirkes, Amagerbro og Nyholms Rode.
- Kvarter VII.: Tivolis Rode, Reventlovsgades, Vandværkets, Ørstedsparkens, Peblingesøens, Frederiksborggades, Kommunehospitalets, Sølv-gades, Børnehospitalets, Classens og Kastellet's Roder.

- Kvarter VIII.: Østerbros (1 & 2), Kalkbrænderiets, Øresunds, St Jacobs og Strandvejens Rode samt Frihavnskvarteret.
- Kvarter IX.: Ravnshøjs, St. Hans og Blegdams Rode (1 & 2).
- Kvarter X.: Havremarkens, Lersøens og Fælled Rode.
- Kvarter XI.: Blaagaards (1 & 2) og Kirkegaards (1 & 2) Rode.
- Kvarter XII.: Gl. Kongevejs, Gasværkets (1 & 2), Skydebanens, Istedgades, Sorte Hests (1 & 2), Enghavevejs, Kaalundsgades, St. Matthæus, Vesterfælled og Kvægtorvets Rode.
- Kvarter XIII.: Valby, Vigerslev, Kongens Enghave.
- Kvarter XIV.: Brønshøj, Emdrup, Husum, Utterslev By og Mark, Vanløse.

Lægekredse.

1. Lægekreds: Gl. Bys ældre og yngre Del, Gammelholm (I, II & III).
2. Lægekreds: Voldkvarteret, Frihavnen (VII).
3. Lægekreds: Østerbro, Blegdamskvarteret (VIII & IX).
4. Lægekreds: St. Annæ østre og vestre Kvarter, Kristianshavn (IV, V & VI).
5. Lægekreds: Vesterbro (XII).
6. Lægekreds: Nørrebro, Blaagaardskvarter (X & XI).
7. Lægekreds: Brønshøjkvarteret (XIV).
8. Lægekreds: Valbykvarteret (XIII).

Kvarter		Lægekreds		Befolkning		Læger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8

23593



Oversigt over Befolknings-, Beboelses- og Dødelighedsforhold i ethvert af Stadens hygiejniske Kvarterer i Aaret 1900*

København. Ville de Copenhague.		Befolkning. Population							Af 1000 Individuer døde i 1900		Areal i Tdr. Land	
		Talt 1. Febr. 1901	Af 100 fandtes i	Af 100 vare **)					1. Jan. 1901. Beboelses- tæthed: paa 100 □ Al. Etageareal boede	af epide- miske Sygdomme		af alle Døds- årsager tilsammen
				0-1 Aar	1-5 Aar	5-15 Aar	15-65 Aar	over 65 Aar				
Hele Byen. Total Rhed og Havn (la rade et le port) incl.		378235	100.0	2.6	8.4	19.3	64.5	5.0	2.1	4.5	17.5 *)	4140
Kvarter {	Kvarter I. Gamle Bys ældre Del	13911	3.7	1.5	5.3	15.3	70.5	7.1	1.3	3.5	16.4	440
	— II. Gamle Bys yngre Del	27290	7.2	1.7	6.2	16.0	69.1	6.8	1.3	4.0	18.9	
	— III. Gammelholm	7290	1.9	1.6	5.3	14.3	73.0	5.0	1.2	3.3	12.5	
	— IV. St. Annæ Øster	10598	2.8	1.5	4.6	13.2	74.7	5.3	1.1	3.5	18.7	
	— V. St. Annæ Vester	29258	7.8	2.4	7.9	18.6	65.7	5.2	2.9	4.5	18.6	
	— VI. Christianshavn	20070	5.3	2.6	8.4	20.4	63.7	4.8	2.4	5.3	18.4	
Indenfor gamle Voldlinie. La ville . .		108417	28.7	2.0	6.7	17.0	68.2	5.8	1.7	4.2	17.9	1200
Kvarter {	Kvarter VII. Voldkvarteret	44456	11.8	2.0	6.3	15.1	71.3	5.1	1.7	2.7	12.3	1930
	— VIII. Østerbro	36251	9.6	3.1	10.0	21.5	61.4	3.8	2.1	3.1	11.9	
	— IX. Blegdam	35373	9.4	3.2	10.3	20.9	61.4	4.0	2.5	4.1	15.6	
	— X. Nørrebro	32760	8.7	3.4	11.4	24.5	53.6	6.9	2.9	4.9	22.3	
	— XI. Blaagaard	37377	9.9	3.0	9.2	21.1	61.8	4.8	2.8	5.2	19.4	
	— XII. Vesterbro	65364	17.3	3.1	10.3	21.9	60.8	3.7	2.6	5.9	17.7	
Udenfor gamle Voldlinie. Les faubourgs		251781	66.6	2.9	9.4	20.5	62.4	4.6	2.3	4.5	16.5	2940
Kvarter XIII. Valbydistriktet . .		7484	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2093
— XIV. Brønshøjdistriktet . .		9964	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	3688
Recensée le 1. fevr. 1901.		Propor- tion pour 100	0-1	1-5	5-15	15-65	65-	Densité de la population (habitants par 40 mètres car- rés de l'aire des logements)	Maladies épidémiques	Toutes les causes de décès	Mortalité de l'an 1900 sur 1000 habitants	Superficie

*) I hele Byens Dødelighed ere indbefattede de udenbys boende Personer, der ere døde paa Hospitalerne — Y compris les personnes transportées des autres communes aux hôpitaux. — **) Talt (recensé) 1. Febr. 1895. —

F
I
L
I
F
F
F

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

København.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønsløj ca. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødsfald (décès): . . . 18.9
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): 8.2

1901. Nr. 1.

Ugen fra Søndag d. 30. December til Lørdag d. 5 Januar begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Mandkøn Kvindkøn Tilsammen	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde											
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5		5-15		15-45		45-65		65-80		Over 80		Ialt	indeu- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.	
								ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	0-1 Aar	1-14 Aar												
42	68 73	22 25	90 98	5 1	- 1	5 2	16 4	7 3	3 4	3 3	13 11	13 9	12 9	3 6	76 49	73 49	3 -	35 18	- 2	8 4	1 1	- -			måle femelle				
	141	47	188	6	1	7	20	20	7	6	24	27	22	9	125	122	3	53	2	12	2	-			total				
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension									

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Skiftende, østlige og vestlige Vinde; højt Barometer; koldt Vejr (Maximum Therm. slet ikke over Frysepunktet) lidt Sne.
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum					
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst			
Landbohøjskolen	7.00	-	+4.7	-3.7	+4.7	-4.5	-4.3	5.	-0.8	3.	-6.9	3.3	4.9	1.7	81		
Toldboden	2.60	771.8	+3.8	-3.0	+3.8	-3.6	-4.0	5.	-0.6	2.	-6.6	2.8	3.6	1.3	80		

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
3.7	4	2	-	7	7	-	7	38	14	7	10	14	-	-	2.0	2.2	1.02

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 7. Octbr. til 5. Januar.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospinal. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.	Syge. Cas.	Døde, Décès.
7/10-18/10	8	-	48	-	19	2	6	-	6	-	125	13	10	-	2	-	16	1	-	-	13	-
14/10-20/10	18	-	30	-	22	-	4	-	10	1	114	8	5	-	-	-	7	1	-	-	17	-
21/10-27/10	14	-	36	-	21	-	3	-	1	-	90	4	10	-	1	-	10	-	-	-	14	-
28/10-3/11	29	1	26	-	17	-	5	-	10	-	72	7	7	-	-	-	9	1	-	-	22	-
4/11-10/11	21	-	29	-	27	-	2	-	10	3	122	5	10	-	-	-	9	3	-	-	39	-
11/11-17/11	39	-	40	1	15	-	11	-	39	2	83	5	12	-	1	-	1	1	1	1	56	-
18/11-24/11	58	-	45	1	18	-	2	1	22	2	90	2	5	-	-	-	7	2	-	-	49	-
25/11-1/12	94	-	34	1	20	-	6	-	12	4	98	5	10	-	3	-	17	3	-	-	73	-
2/12-8/12	81	2	28	-	15	-	10	-	12	3	71	3	10	-	1	-	11	1	-	-	69	-
9/12-15/12	92	2	29	2	16	-	12	-	10	3	85	4	7	-	1	-	13	5	-	-	91	1
16/12-22/12	84	1	26	1	18	1	11	1	8	-	60	4	10	-	-	-	16	3	1	-	53	-
23/12-29/12	82	2	20	-	20	2	14	2	13	1	64	6	6	-	-	-	19	2	-	-	59	-
30/12-5/1	129	2	25	-	14	1	11	2	4	1	59	5	5	-	-	-	22	3	-	-	68	3

Tab. 5. Fra 341 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1066 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 357 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen														Communes voisines														
	Alder (åge)								Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvartener (Quartiers)																		
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt			Derst paa Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholn	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Vestervester kvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagaards kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Rheden og Havnen	Frederiksberg	Sundbyerne	Gjentoften, Lyngby, Søllerød	
1. Variolæ	1.	
2. Dysenteria	2.	
3. Cholera asiatica	3.	
4. Typhus exanthematicus	4.	
5. Febris typhoidea	.	.	.	1			1				2							2				1			6		5.		
6. Meningit. cerebrospin. epidem.	6.	
7. Diphtheria	.	.	3		6						4						1						5		2		7.		
8. Croup	.	1																									8.		
9. Scarlatina	.	6	15				4										2			1				1			9.		
10. Morbilli	4	57	63			1	4																	38			10.		
11. Varicellæ	1	4	9																								11.		
12. Influenza	2	6	6		19		53		1		1												18		2		12.		
13. Tussis convulsiva	1	10																						5			13.		
14. Angina parotidea	1				14.	
15. Febris intermittens					15.	
16. Febris puerperalis					16.	
17. Erysipelas	5		3		1									1			3				17.		
18. Febris rheumatica	.	.	.	1	16		7		2														1				18.		
19. Pneumonia crouposa	1	3	4		9		2		3															1			19.		
20. Tracheo-Bronchitis	52	118	44		57		62		6	14	33	3	3	10	28	5	7	22	43	40	40	45	25	22	44	2	20.		
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	24	25	6		1		7				6			1	6		7	7	7	7	4	4	13				21.		
22. Angina tonsillar	1	29	36		26		32		1		12	3	2	5	9	7	8	6	5	19	18	12	5	14	15		22.		
23. Cholera & Catarrh. int. acut.	11	12	3		10		20		1	2	59			4	7	3				10							23.		
Sum	77	274	194	145	180	11	19	800	61	7	29	75	17	17	55	103	113	87	83	62	54	122	3	3	8	247	68	7	15
24. Gonorrhoea	.	2			71		24				97	22	2												1	2		24.	
25. Ulcus venereum	.	.	.		9						9	3	1															25.	
26. Syphilis acquisit. (e coît. imp.)	.	.	.		20		8				28	12													5			26.	
27. Syphilis (acquisit.) insons	1				1		1				4																	27.	
28. Syphilis congenita	3										3	2													1			28.	
29. Scabies		1	3		7		4				15	10	2											3	6			29.	
30. Delirium tremens					10						10	7												1				30.	
Total	81	277	197	263	217	12	19	1066	118	12	1	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	258	77	7	15	

Anmærkning: * Anmeldelse fra Komm. Hosp.s 4de og 6te Afd. udebleven.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par åge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholera & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exdus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa			
0-1 Aar	30
1-5 Aar	7
5-15 Aar	.	.	1	1	.	.	2	6	
15-45 Aar	24	
45-65 Aar	27	
65-80 Aar	22	
Over 80 Aar	9	
Tilsammen	1	1	1	1	2	2	2	1	3	11	5	5	18	10	3	4	4	8	6	1	3	4	6	4	1	3	2	11	1	3	5	2	2	7	4	125				
Mandkøn	1	1	1	1	2	2	2	1	3	11	5	5	18	10	3	4	4	8	6	1	3	4	6	4	1	3	2	11	1	3	5	2	2	7	4	125				
Kvindekøn	1	1	1	1	2	2	2	1	3	11	5	5	18	10	3	4	4	8	6	1	3	4	6	4	1	3	2	11	1	3	5	2	2	7	4	125				

* Influenza 3 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 18 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthra	Rosen. Erysipelas.	Nældebladet. Urticaria.	Ringorm.	Herpes tonsurans.	Katarrh Bronchitis acuta.	Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	Svine og Springorm. Mal. leuis humilitus & farcinia.	Brandfeber. Morbus maculosus.	Lungegysse hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinae.	Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungegysse hos Kvæget.	Croup	Rødsyge. Erysipelas carbuneli. suis.	Svinepest. Diphtheritis suis.	Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab. Hydrophobia.	Haarsækmiddler. Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smittsomme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning
.	.	.	1	6	.	.	.	5	1	22	

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønshøj ca. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødsfald (dés): . . 18.9
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): 8.2

1901. Nr. 2.

Ugen fra Søndag d. 6. Januar til Lørdag d. 12 Januar begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde										
		søgte	u-søgte	Ialt	søgte	u-søgte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.-hospital	Uden-Læge-behdl.	Plejebørn.						
							søgte	u-søgte														0-1 Aar	1-14 Aar					
35	Mandkøn .	79	25	104	4	-	4	12	5	4	2	10	10	5	2	50	50	-	16	1	3	-	-					
	Kvindkøn .	74	22	96	2	-	2	9	2	13	1	9	7	15	7	63	61	2	26	1	8	-	1					
	Tilsammen .	153	47	200	6	-	6	21	7	17	3	19	17	20	9	113	111	2	42	2	11	-	1					
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domici- liés	étran- gers	total	épidém. dans les hôpitaux	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension					
		Nés vivants.	Morts-nés.																								måle femelle	total

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷2.7	÷0.6	÷2.4	÷2.0	÷1.8	8.	0.6	10.	÷6.7	4.1	7.1	1.9	88
Toldboden . .	2.60	772.0	÷2.0	÷0.4	÷1.6	÷1.4	÷1.6	8.	1.0	11.	÷4.7	3.2	4.4	1.6	86

Anmærkning:
Meget højt Barometer med friske sydøstlige
til østlige Vinde, temmelig koldt og tørt Vejr.
Taage de 2 sidste Dage.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
C.O	-	2	-	7	10	9	10	18	50	12	-	-	-	-	1.8	1.9	0.88

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 14. Octbr. til 12. Januar.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.
14/10-20/10	18	-	30	-	22	-	4	-	10	1	114	8	-	-	-	1	7	1	-	-	-	17
21/10-27/10	14	-	38	-	21	-	3	-	1	-	90	4	5	-	1	10	1	-	-	-	-	14
28/10-3/11	29	1	26	-	17	-	5	-	10	-	72	7	10	-	-	9	9	1	-	-	-	22
4/11-10/11	21	-	29	-	27	-	2	-	10	-	122	5	7	-	-	9	3	-	-	-	-	39
11/11-17/11	39	-	40	1	15	-	11	-	39	3	83	5	10	-	1	1	2	-	-	-	1	56
18/11-24/11	58	-	45	1	18	-	2	1	22	2	90	2	12	1	7	1	1	-	-	-	-	49
25/11-1/12	94	-	34	1	20	-	6	-	12	4	98	5	5	-	3	17	3	-	-	-	-	73
2/12-8/12	81	2	26	-	15	-	10	-	12	3	71	3	10	-	1	11	1	-	-	-	-	69
9/12-15/12	92	2	29	2	16	-	12	1	10	3	85	4	10	1	1	13	5	-	-	-	-	91
16/12-22/12	84	1	26	1	18	-	11	1	8	-	60	4	7	-	-	16	3	-	-	-	-	58
23/12-29/12	82	2	20	-	20	2	14	2	13	1	64	6	10	-	1	19	2	-	-	-	-	59
30/12-5/1	129	2	25	-	14	1	11	2	4	1	59	5	6	1	-	22	3	-	-	-	-	68
6/1-12/1	219	2	36	-	14	3	15	2	3	1	58	2	13	-	1	23	8	-	-	-	-	158

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønshøj c. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødsfald (décès): . . 18.9
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): 8.2

1901. Nr. 3.

Ugen fra Søndag d. 13. Januar til Lørdag d. 19 Januar begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde						måde femelle
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.			
							ægte	uægte												0-1 Aar	1-14 Aar		
42	Mandkøn .	77	27	104	5	2	7	14	9	1	3	6	17	14	2	66	61	5	22	-	13	6	
	Kvindkøn .	84	25	109	-	-	-	18	6	3	3	12	9	9	2	67	63	4	22	-	13	1	
	Tilsammen .	161	52	213	5	2	7	32	15	4	6	18	26	23	4	133	124	9	44	-	26	7	
Maria- ges.	légit. illég. total				légit. illég. total				légit. illég.					total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
	Nés vivants.				Morts-nés.				Décès.					(Morts-nés excl.)						Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷3.0	÷2.0	÷3.1	÷2.8	÷2.4	19.	1.5	17.	÷7.4	3.2	7.7	1.9	96
Toldboden	2.60	773.1	÷2.5	÷1.4	÷2.4	÷2.2	÷2.3	19.	1.8	14.	÷5.3	3.2	5.9	1.9	94

Anmærkning:
Svage vestlige til sydlige Vinde; højt Baro-
meter; temmelig koldt Vejr; ingen Nedbør,
men stærk Taage.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
0.	-	7	-	7	0	5	-	-	21	10	26	21	21	5	1.0	1.2	0.81	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersborg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York	
For Ugen til	12/1	12/1	12/1	12/1	12/1	5/1	12/1	12/1	29/12	5/1	5/1	5/1	12/1	5/1	29/12	12/1	5/1	5/1	5/1	5/1	5/12	5/1	5/1	29/12	14/12	15/12	
Kopper																											
Mæslinger	34	12				2			7					1	16	12	3	2	45	12	1	1	1	9		1	
Skarlagensfeber	9	4		1		1			14	1	2	1	1	3	11		2	3	2	6	11	1	1	5		6	
Diphtheritis og Croup	25	9				7			20		1	2			14	1	2	8	14	2	1	2	1	6		45	
Kighoste	32	3	1	5		2			1	*	*	*	*	1	*	4		4	3	1			1	3		3	
Typhoid Feber	17	1	1	2				1	18	2		1			2	2	1	4	1	2	16	3	1	6		28	
Exanthem. Typhus																											
Blodgang																											
Asiatisk Kolera																											

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 21. Octbr. til 19. Januar.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
21/10-27/10	14	-	36	-	21	-	3	-	1	-	90	4	5	-	1	-	10	1	-	-	-	14
28/10-3/11	29	1	26	-	17	-	5	-	10	-	72	7	10	-	-	-	9	1	-	-	-	22
4/11-10/11	21	-	29	-	27	-	2	-	10	-	122	5	7	-	-	-	9	3	-	-	-	39
11/11-17/11	39	-	40	1	15	-	11	-	39	3	83	5	10	-	1	-	1	2	-	-	1	56
18/11-24/11	58	-	45	1	18	-	2	1	22	2	90	2	12	1	-	-	7	1	-	-	-	49
25/11-1/12	94	-	34	1	20	-	6	-	12	4	98	5	5	-	3	-	17	3	-	-	-	73
2/12-8/12	81	2	26	-	15	-	10	-	12	3	71	3	10	-	1	-	11	1	-	-	-	69
9/12-15/12	92	2	29	2	16	-	12	1	10	3	85	4	10	1	1	-	13	5	-	-	-	91
16/12-22/12	84	1	26	1	18	-	11	1	8	-	60	4	7	-	-	-	16	3	1	-	-	53
23/12-29/12	82	2	20	-	20	2	14	2	13	1	64	6	10	-	1	-	19	2	-	-	-	59
30/12-5/1	129	2	25	-	14	1	11	2	4	1	59	5	6	1	-	-	22	3	-	-	-	68
6/1-12/1	219	2	36	-	14	3	15	2	3	1	58	2	13	-	1	-	23	8	-	-	-	158
13/1-19/1	198	5	22	1	18	-	20	1	2	-	67	4	10	-	1	-	20	3	-	-	-	285

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønshøj c. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødsfald (décès) : . . 18.9
(étrangers compris).
Fødsler (naissances) : . 28.8
Ægteskaber (mariages) : 8.2

Areal: 9921 Tdr. Land
(5478 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Breddede: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1901. Nr. 4.

Ugen fra Søndag d. 20. Januar til Lørdag d. 26 Januar begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					Plejebørn.		måde femelle		
	søgte	u- søgte	Ialt	søgte	u- søgte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
29	Mandkøn .	81	30	111	3	1	4	13	4	5	3	10	12	11	-	61	59	2	30	3	8	1	-	total
	Kvindkøn .	74	25	99	1	-	1	11	9	3	1	8	8	15	10	66	66	-	20	-	5	2	1	
Tilsammen .	155	55	210	4	1	5	24	13	11	4	18	20	27	10	127	125	2	50	3	13	3	1		
Maria- ges.	légit. illég. total	Nés vivants.	légit. illég. total	Morts-nés.	légit. illég.	Décès. (Morts-nés excl.)											domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. medico	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	2.5	3.7	1.9	2.6	+3.0	22.	7.0	26.	-1.1	4.0	5.3	2.9	89
Toldboden	2.60	756.7	2.9	4.2	2.9	3.2	+3.1	22.	7.0	26.	+0.7	3.8	4.5	2.7	88

Anmærkning:
Overvejende friske vestlige Vinde og mildt
Vejr. Den største Del af den maalte Ned-
bør faldt d. 20de til 21de som Regn, ellers
kun faa Byger af ringe Betydning.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
8.5	4	4	-	2	3	5	-	-	-	7	26	48	14	-	2.6	1.9	1.90

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York		
For Ugen til	19/1	19/1	19/1	19/1	19/1	12/1	19/1	12/1	12/1	12/1	12/1	12/1	12/1	19/1	12/1	12/1	12/1	12/1	12/1	12/1	12/1	12/1	12/1	12/1	12/1	12/1	12/1	
Kopper	36	10	4	4	1	1	1	1	12	1	1	1	1	2	22	4	6	11	38	8	8	6	1	1	1	1	1	
Mæslinger	36	10	4	4	1	1	1	1	12	1	1	1	1	2	22	4	6	11	38	8	8	6	1	1	1	1	1	
Skarlagensfeber	32	2	2	2	1	6	1	1	13	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	
Diphtheritis og Croup	32	2	2	2	1	6	1	1	13	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	
Kighoste	38	1	1	1	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	
Typhoid Feber	18	1	1	1	1	1	1	1	20	2	3	3	1	1	1	1	2	2	1	2	7	1	1	1	1	1	1	
Exanthem. Typhus																												
Blodgang																												
Asiatisk Kolera																												

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 28. Octbr. til 26. Januar.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cero- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28/10-8/11	29	1	26	-	17	-	5	-	10	-	72	7	10	-	-	-	9	1	-	-	22	-
4/11-10/11	21	-	29	-	27	-	2	-	10	-	122	5	7	-	-	-	9	3	-	-	39	-
11/11-17/11	39	-	40	1	15	-	11	-	39	3	83	5	10	-	1	-	1	2	-	1	56	-
18/11-24/11	58	-	45	1	18	-	2	-	22	2	90	2	12	-	-	-	7	1	-	-	49	-
25/11-1/12	94	-	34	1	20	-	6	-	12	4	98	5	5	-	3	-	17	3	-	-	73	-
2/12-8/12	81	2	26	-	15	-	10	-	12	3	71	3	10	-	1	-	11	1	-	-	69	-
9/12-15/12	92	2	29	2	16	-	12	-	10	3	85	4	10	-	1	-	13	5	-	-	91	1
16/12-22/12	84	1	26	1	18	-	11	-	8	-	60	4	7	-	-	-	16	3	1	-	53	-
23/12-29/12	82	2	20	-	20	2	14	2	13	1	64	6	10	-	1	-	19	2	-	-	59	-
30/12-5/1	129	2	25	-	14	1	11	2	4	1	59	5	6	-	1	-	22	3	-	-	68	3
6/1-12/1	219	2	36	-	14	3	15	2	3	1	58	2	13	-	1	-	23	8	-	-	158	-
13/1-19/1	198	5	22	1	18	-	20	1	2	-	67	4	10	-	1	-	20	3	-	-	285	-
20/1-26/1	291	4	32	-	27	1	22	1	4	-	40	1	14	-	1	-	32	5	-	-	562	5

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønshøj e . 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødsfald (décès): . . 18.9
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): 8.2

1901. Nr. 5.

Ugen fra Søndag d. 27. Januar til Lørdag d. 2. Februar begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde										
	søgte	u- søgte	Ialt	søgte	u- søgte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.							
							søgte	u-søgte												0-1 Aar	1-14 Aar						
41	Mændkøn .	87	29	116	1	1	2	21	9	3	3	11	19	11	2	79	76	3	34	1	12	3					
	Kvindkøn .	102	23	125		2	2	10	4	3	2	9	12	13	3	61	59	2	19	1	8						
	Tilsammen .	189	52	241	1	3	4	31	13	6	5	20	31	24	10	140	135	5	53	2	20	3					
Maria- ges.		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)										domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		måle femelle	total

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	+3.1	+1.0	+2.3	+2.2	+1.9	27.	1.7	31. 1.	+8.0	6.8	8.9	4.1	96
Toldboden	2.80	743.2	+1.9	+0.7	+1.4	+1.4	+1.6	27.	2.0	31.	+6.3	5.1	6.5	3.7	87

Anmærkning:
Meget lavt Barometer med svage til friske,
vestlige til nordlige Vinde; temmelig koldt;
lidt Sne.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Schavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
2.2	3	4	-	7	1	14	2	-	7	8	19	36	14	-	1.6	1.0	1.57	

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 4. Novbr. til 2. Februar.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4/11-10/11	21	-	29	-	27	-	2	-	10	-	122	5	7	-	-	-	9	3	-	-	39	-
11/11-17/11	39	-	40	1	15	-	11	-	39	3	83	5	10	-	1	-	1	2	-	-	56	-
18/11-24/11	58	-	45	1	18	-	2	-	22	2	90	2	12	-	1	-	7	1	-	-	49	-
25/11-1/12	94	-	34	1	20	-	6	-	12	4	98	5	5	-	3	-	17	3	-	-	73	-
2/12-8/12	81	2	26	-	15	-	10	-	12	3	71	3	10	-	1	-	11	1	-	-	69	-
9/12-15/12	92	2	29	2	16	-	12	-	10	3	85	4	10	-	1	-	13	5	-	-	91	1
16/12-22/12	84	1	26	1	18	-	11	-	8	-	60	4	7	-	-	-	16	3	-	-	53	-
23/12-29/12	82	2	20	-	20	-	14	-	13	1	64	6	10	-	1	-	19	2	-	-	59	-
30/12-5/1	129	2	25	-	14	-	11	-	2	4	59	5	6	-	1	-	22	3	-	-	68	3
6/1-12/1	219	2	36	-	14	-	15	-	3	1	58	2	13	-	1	-	23	8	-	-	158	-
13/1-19/1	198	5	22	1	18	-	20	-	1	2	67	4	10	-	1	-	20	3	-	-	285	-
20/1-26/1	291	4	32	-	27	-	23	-	1	4	40	1	14	-	1	-	32	5	-	-	562	5
27/1-2/2	254	1	38	1	35	-	18	-	1	-	62	6	11	-	1	-	24	14	-	-	465	5

Tab. 5. Fra 340 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1737 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 531 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen														Communes voisines																				
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvartierer (Quartiers)																										
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar	Mænd			Kvinder	Deraf paa Garnis Hospit.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavns	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Bjornshøj	Rheden og Havnen	Frederiksberg	Sundbyerne	Gjertoftes Lyngby, Søllerød	Strandvejen	Vestl. Del					
1. Variolæ																																			
2. Dysenteria																																			
3. Cholera asiatica																																			
4. Typhus exanthematicus																																			
5. Febris typhoidea																																			
6. Meningit. cerebrospin. epidem.	1																																		
7. Diphtheria		11	16			2				31	19																								
8. Croup										4	4																								
9. Scarlatina		11	23				4			38	21																								
10. Morbilli	8	126	112			4	4			254	7	1	10	12	3	3	16	40	20	25	6	10	16	81	12										
11. Varicellæ		2	4							6																									
12. Influenza	5	34	49			153	184			11	29																								
13. Tussis convulsiva										2																									
14. Angina parotidea										1																									
15. Febris intermittens										1																									
16. Febris puerperalis										1																									
17. Erysipelas										5																									
18. Febris rheumatica										13																									
19. Pneumonia crouposa	2	2	4			10	5			1																									
20. Tracheo-Bronchitis	40	80	64			73	111			12	22		24	29	5	17	43	35	38	40	40	21	35	65	9										
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	20	28	8			3	7			1	7		1	2		3	4	18	5	8	7	17	1												
22. Angina tonsillar	1	19	55			39	34			1	149		2	9	4	7	3	15	21	17	4	10	15	26	5										
23. Cholera & Catarrh. int. acut.	10	8	10			14	17			3	62		2	4	2	3	6	8	4	8	2	1	4	16	2										
Sum	87	340	365			523	327			25	62		1529	113	29	45	65	17	37	80	107	102	133	79	60	94	232	57	13	15	353	102	36	39	
24. Gonorrhoea																																			
25. Ulcus venereum																																			
26. Syphilis acquisit. (e. cont. imp.)																																			
27. Syphilis (acquisit.) insons																																			
28. Syphilis congenita																																			
29. Scabies																																			
30. Delirium tremens																																			
Total	87	341	367			443	412			25	62		1737	140	34	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	15	354	102	36	39	

Anmærkning: * Anmeldelse fra Komm. Hosp.s 3, 4. og 5. Afdeling udebleven.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. cap.	14. Cholera & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa			
0-1 Aar																																								
1-5 Aar																																								
5-15 Aar																																								
15-45 Aar																																								
45-65 Aar																																								
65-80 Aar																																								
Over 80 Aar																																								
Tilsammen																																								
Mandkøn																																								
Kvindekøn																																								

Influenza 5 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 18 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthra	
Rosen. Erysipelas.	
Neidendslet. Urticaria.	
Ringorm.	
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	8
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	
Snive og Springorm. Mal-leus humilis & farscinin.	
Brandfeber.	
Morbus maculosus.	
Lungesygge hos Hesten.	10
Pneumonia epizootica equi.	
Influenza hos Hesten.	4
Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	
Mundsygge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovineæ.	
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesygge hos Kvæget.	
Croup	
Rødsygge. Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest. Diphtheritis suis.	1
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Hundegalskab. Hydrophobia.	
Haarsækmiddel. Acarus folliculorum.	1
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	83
Anmærkning	

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønshøj c. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødsfald (décès): . . . 18.9
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . . 28.8
Ægteskaber (mariages): 8.2

1901. Nr. 6.

Ugen fra Søndag d. 3. Februar til Lørdag d. 9 Februar begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					måde femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital		Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.	
							ægte	uægte													0-1 Aar	1-14 Aar	
37	Mandkøn .	77	29	106	1	1	2	15	4	7	3	9	16	12	2	63	67	1	34	2	6	2	-
	Kvindkøn .	69	26	95	2	-	3	7	6	13	2	12	13	13	3	74	73	1	27	3	5	-	-
	Tilsammen .	146	55	201	4	1	5	22	10	20	5	21	29	25	10	143	140	2	61	5	11	2	-
Maria- ges.	légit. illég. total			Nés vivants.	légit. illég. total		légit. illég.								total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
					Morts-nés.		Décès.								(Morts-nés excl.)						Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.						Dagligt Spillerum			Fugtigheds- graden. Procent. Middel.			
			Middel					Absolut Højest	Absolut Lavest	Middel	Størst		Mindst		
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand					Dag	Stand
Landbohøjskolen	7.00	-	÷-2.2	0.1	÷-1.0	÷-1.1	÷-0.6	9.	3.0	6.	÷-9.7	5.4	9.7	1.7	90
Toldboden	2.60	757.2	÷-1.3	0.3	0.0	÷-0.4	÷-0.3	9.	3.0	6.	÷-7.6	4.3	7.3	1.5	90

Anmærkning:
De 5 første Dage temmelig kolde med
nordlige til vestlige Vinde, de 2 sidste Dage
milde med vestlige Vinde. En Del Sne d. 5.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		sulle	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
7.6	3	2	-	6	5	17	12	2	2	5	19	36	2	5	1.7	0.2	0.90

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Schavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	26/1	2/2	26/1	26/1	26/1	26/1	25/1	25/1	2/2	26/1	26/1	2/2	26/1	26/1	26/1	23/12	26/1	26/1	12/1	*	17/1
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	25	13	1	2	1	-	-	-	6	-	-	-	1	-	17	5	2	12	10	39	13	1	3	6	-	3
Skarlagensfeber	8	2	1	-	-	-	-	-	17	1	-	2	-	3	11	-	-	1	4	3	2	1	16	-	-	12
Diphtheritis og Croup	24	6	1	1	-	2	-	1	33	-	-	-	-	-	15	5	-	10	3	3	2	1	6	-	-	6
Kighoste	44	4	-	1	2	-	1	-	2	2	-	*	*	1	*	5	-	3	3	1	3	2	1	4	-	4
Typhoid Feber	13	3	-	-	-	-	-	-	19	1	-	1	-	-	2	-	-	10	2	-	10	4	1	4	-	13
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 11. Novbr. til 9. Februar.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11/11-17/11	39	-	40	1	15	-	11	-	39	3	83	5	10	-	1	-	1	2	-	1	56	-
18/11-24/11	58	-	45	1	18	-	2	1	22	2	90	2	12	-	-	-	7	1	-	-	49	-
25/11-1/12	94	-	34	1	20	-	6	-	12	4	98	5	5	-	3	-	17	3	-	-	73	-
2/12-8/12	81	2	26	-	15	-	10	-	12	3	71	3	10	-	1	-	11	1	-	-	69	-
9/12-15/12	92	2	29	2	16	-	12	1	10	3	85	4	10	1	1	-	13	5	-	-	91	1
16/12-22/12	84	1	26	1	18	-	11	1	8	-	60	4	7	-	-	-	16	3	1	-	53	-
23/12-29/12	82	2	20	-	20	2	14	2	13	1	64	6	10	-	1	-	19	2	-	-	59	-
30/12-5/1	129	2	25	-	14	1	11	2	4	1	59	5	6	1	-	-	22	3	-	-	68	3
6/1-12/1	219	2	36	-	14	3	15	2	3	-	58	2	13	-	1	-	23	3	-	-	158	-
13/1-19/1	198	5	22	1	18	-	20	1	2	-	67	4	10	-	1	-	20	3	-	-	285	-
20/1-26/1	291	4	32	-	27	1	23	1	4	-	40	1	14	1	-	1	32	5	-	-	562	5
27/1-2/2	254	1	38	1	35	-	18	1	1	-	62	6	11	-	1	-	24	14	1	-	465	5
3/2-9/2	253	5	21	-	29	3	16	-	3	2	49	3	13	-	2	-	15	3	2	1	624	9

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population calculée)

1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønshøj c. 6500, Valby
ca. 6000).

Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødsfald (décès): . . 18.9
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): 8.2

Ville de
Copenhague.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1901. Nr. 7.

Ugen fra Søndag d. 10. Februar til Lørdag d. 16. Februar begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde								
	ægte	u-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.		
46	Mandkøn .	77	26	103	2	1	3	15	6	6	3	11	21	10	1	73	72	1	23	2	9	2	-
	Kvindekøn .	75	17	92	-	-	-	11	10	8	2	11	17	9	7	75	71	4	30	1	7	4	-
	Tilsammen .	152	43	195	2	1	3	26	16	14	5	22	38	19	8	148	5	53	3	16	6	-	
Maria- ges.	légit. Néés vivants.	illégit.	total	légit. Morts-nés.	illégit.	total	légit. illégit.		total								domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans / 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelser fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindest
Landbohøjskolen	7.00	-	+9.0	+3.3	+7.8	+7.0	+6.6	11.	0.4	15.	+14.5	8.8	11.7	5.9	86
Toldboden . .	2.60	765.7	+6.6	+2.4	+5.4	+5.3	+5.1	11.	0.0	15.	+12.5	6.4	9.5	4.6	84

Anmærkning:
Nordlige til vestlige Vinde med meget koldt Vejr, store daglige Temperatursvingninger og mindre Snebyger.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel	
	4.8	5	2	-		7	22	29	19	2	5	-	5	14	21		5	1.6

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	9/2	9/2	9/2	9/2	9/2	2/2	9/2	9/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	9/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	5/1	2/2	2/2	16/1	*	10/1
Kopper	20	13	1	4	1	2	-	-	3	-	-	-	-	1	10	2	3	6	24	4	-	3	-	18	-	5
Mæslinger	29	8	-	-	-	5	1	3	23	-	-	-	2	2	3	2	1	1	5	9	-	4	2	4	-	22
Skarlagensfeber	58	6	-	-	1	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
Diphtheritis og Croup	29	8	-	-	-	5	1	3	23	-	-	-	2	2	3	2	1	1	5	9	-	4	2	4	-	49
Kighoste	58	6	-	-	1	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber	13	-	1	1	-	-	-	-	20	-	-	-	-	5	-	2	5	5	3	1	10	2	-	3	-	11
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 18. Novbr. til 16. Februar.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/11-24/11	58	-	45	1	18	-	2	1	22	2	90	2	12	1	-	-	7	1	-	-	-	49
25/11-1/12	94	-	34	1	20	-	6	-	12	4	98	5	5	-	3	-	17	3	-	-	-	73
2/12-8/12	81	2	26	-	15	-	10	-	12	3	71	3	10	-	1	-	11	1	-	-	-	69
9/12-15/12	92	2	29	2	16	-	12	-	10	3	85	4	10	1	1	-	13	5	-	-	-	91
16/12-22/12	84	1	26	1	18	1	11	1	8	-	60	4	7	-	-	-	16	3	1	-	-	52
23/12-29/12	82	2	20	-	20	2	14	2	13	1	64	6	10	-	1	-	19	2	-	-	-	59
30/12-5/1	129	2	25	-	14	1	11	2	4	1	59	5	6	1	-	-	22	3	-	-	-	68
6/1-12/1	219	2	36	-	14	3	15	2	3	1	58	2	13	-	1	-	23	8	-	-	-	158
13/1-19/1	198	5	22	-	18	-	20	1	2	-	67	4	10	-	1	-	20	3	-	-	-	285
20/1-26/1	291	4	32	-	27	1	22	1	4	-	40	1	14	1	1	1	32	5	-	-	-	562
27/1-2/2	254	1	38	1	35	-	18	1	1	-	62	6	11	-	1	-	24	14	1	-	-	465
3/2-9/2	253	5	21	-	29	3	16	-	3	2	49	3	12	-	2	-	15	3	2	-	-	624
10/2-16/2	257	3	26	1	24	1	20	1	6	1	56	7	10	-	2	2	19	6	-	-	-	498

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)

1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønshøj c. 6500, Valby
ca. 6000).

Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødsfald (décès): . . 18.9
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): 8.2

1901. Nr. 8.

Ugen fra Søndag d. 17. Februar til Lørdag d. 23 Februar begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde								
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	uden- bys	uden- bys	paa Hospita- lerne ialt	Epid- hospita- ler	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar	måle femelle total	
161	Mandkøn .	60	25	85	2	1	2	12	6	12	1	15	12	12	1	73	71	1	27	1	8		1
	Kvindkøn .	57	20	77	1	1	3	10	7	6	2	11	8	15	6	65	65	-	16	1	9	2	1
Tilsammen .	117	45	162	3	2	5	22	13	18	3	26	20	27	7	137	136	1	43	2	17	3	1	
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	Eufants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	+3.4	+1.6	+2.9	+5.2	+2.2	22. 23.	1.6	20.	+10.7	4.8	8.9	1.9	87
Toldboden . .	2.60	765.0	+2.7	+1.6	+2.6	+2.4	+2.5	22.	1.4	20.	+8.3	3.9	6.0	1.8	84

Anmærkning:
Overvejende nordøstlige Vinde med temmelig
koldt Vejr, og smaa Snebyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
Nedbør. Millime- ter. Sum.	6	2	-	7	5	14	36	10	2	-	19	9	5	5	1.8	+0.6	0.85	

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 25. Novbr. til 23. Februar.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25/11-1/12	94	-	34	1	20	-	6	-	12	4	98	5	5	-	3	-	17	3	-	-	73	-
2/12-5/12	81	2	26	-	15	-	10	-	12	3	71	3	10	-	1	-	11	1	-	-	69	-
9/12-15/12	92	2	29	2	16	-	12	1	10	3	85	4	10	1	-	-	13	5	-	-	91	1
16/12-22/12	84	1	26	1	18	1	11	1	8	-	60	4	7	-	-	-	16	3	1	-	53	-
23/12-29/12	82	2	20	-	20	2	14	2	13	1	64	6	10	-	1	-	19	2	-	-	59	-
30/12-5/1	129	2	25	-	14	1	11	2	4	1	59	5	6	1	-	-	22	3	-	-	68	3
6/1-12/1	219	2	36	-	14	3	15	2	3	-	58	2	13	-	1	-	23	3	-	-	158	-
13/1-19/1	198	5	22	1	18	-	20	1	2	-	67	4	10	-	1	-	20	3	-	-	285	-
20/1-26/1	291	4	32	-	27	1	23	1	4	-	40	6	14	-	1	1	32	5	-	-	562	5
27/1-2/2	254	1	38	1	35	-	18	1	1	-	62	11	11	-	-	-	24	14	1	-	465	5
3/2-9/2	253	5	21	-	29	3	16	-	3	2	49	3	12	-	2	-	15	3	2	1	624	9
10/2-16/2	257	3	26	1	24	1	20	1	6	1	56	7	10	-	2	2	19	6	-	-	498	4
17/2-23/2	295	7	29	-	27	2	22	4	1	1	53	6	12	-	1	-	24	2	-	-	587	7

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)

1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønshøj c. 6500, Valby
ca. 6000).

Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødsfald (décès): . . 18.9
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . 28.8
Ægteskaber (mariages): 8.2

1901. Nr. 9.

Ugen fra Søndag d. 24. Februar til Lørdag d. 2. Marts begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde								
	ægte	u-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	uden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.			
58	Mandkøn .	112	27	149	-	-	-	20	6	7	3	19	19	11	2	88	85	3	98	4	12	-	-
	Kvindkøn .	125	39	154	1	-	1	11	9	4	-	9	16	14	9	72	71	1	34	1	4	3	-
Tilsammen .		237	66	303	1	-	1	31	15	11	3	28	35	25	12	160	156	4	62	5	16	3	-
Maria- ges.		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total											domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	1-14 ans en pension
		Nés vivants.		Morts-nés.		Décès. (Morts-nés excl.)																	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Variable Vinde, med frisk Kuling, lavt Baro- meter, taget Vejr, Regn- og Snebyger. De 3 første Dage kolde, forøvrigt temmelig mildt.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷2.7	0.3	÷2.2	÷1.8	÷2.2	26.	4.0	25.	÷13.2	6.1	13.7	1.3	92	
Toldboden . . .	2.60	752.5	÷1.9	0.5	÷0.8	÷0.9	÷1.4	23.	3.5	25.	÷9.6	4.8	9.8	1.9	89	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

For Ugen til	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
12.0	5	5	-	7	10	5	5	12	24	7	21	21	5	-	1.8	÷0.1	1.29

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 2. Decbr. til 2. Marts.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
2/12-8/12	81	2	26	-	15	-	10	-	12	3	71	3	10	-	1	-	11	1	-	-	69	-
9/12-15/12	92	2	29	2	16	-	12	1	10	3	85	4	10	1	1	-	13	5	-	-	91	-
16/12-22/12	84	1	26	1	18	1	11	1	8	-	60	4	7	-	-	-	16	3	1	-	53	-
23/12-29/12	82	2	20	-	20	2	14	2	13	-	64	6	10	-	1	-	19	2	-	-	59	-
30/12-5/1	129	2	25	-	14	1	11	2	4	1	59	5	6	-	-	-	22	3	-	-	68	3
6/1-12/1	219	2	36	-	14	3	15	2	3	1	58	2	13	-	1	-	23	8	-	-	158	-
13/1-19/1	198	5	22	1	18	-	20	1	2	-	67	4	10	-	1	-	20	3	-	-	285	-
20/1-26/1	291	4	32	1	27	-	23	1	4	-	40	1	14	1	1	-	32	5	-	-	562	5
27/1-2/2	254	1	38	1	35	-	18	1	1	-	62	6	11	-	1	-	24	14	1	-	465	5
3/2-9/2	253	5	21	-	29	3	16	-	3	2	49	3	12	-	2	-	15	3	2	1	624	9
10/2-16/2	257	3	26	1	24	1	20	1	6	1	56	7	10	-	2	2	19	6	-	-	498	4
17/2-23/2	295	7	29	-	27	2	22	4	1	1	53	6	12	-	1	-	24	2	-	-	587	7
24/2-31/2	353	3	28	1	12	3	9	2	1	1	52	5	5	-	1	-	21	5	-	-	561	7

Tab. 5. Fra 339 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1811 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 595 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen														Communes voisines													
	Alder (âge)				Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																					
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar			Over 65 Aar	Ialt	Deraf paa Garnis Hosp.	Gamle Bye indre Del	Gamle Bye yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshav	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Rheden og Havnen	Frederiksberg	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød	Vest. Del
1. Variolæ																											1.	
2. Dysenteria																											2.	
3. Cholera asiatica																											3.	
4. Typhus exanthematicus																											4.	
5. Febris typhoidea				1					1																3		5.	
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																											6.	
7. Diphtheria	1	1	4	2	2		10	9														1					7.	
8. Croup				1			2	2																			8.	
9. Scarlatina		12	14		2		28	17																			9.	
10. Morbilli	14	121	207	5	6		355	6	1	10	20	11	16	24	3	43	65	26	6	19	24	14	2	160	34	2	10.	
11. Varicellæ		2	4				6																				11.	
12. Influenza	4	18	57	176	271	12	561	28																			12.	
13. Tussis convulsiva	1	6	2				9																				13.	
14. Angina parotidea			2	11	19	2	34	14	14																		14.	
15. Febris intermittens							1																				15.	
16. Febris puerperalis					1		1																				16.	
17. Erysipelas					3		3	2																			17.	
18. Febris rheumatica			2	7	7		17	2	1																		18.	
19. Pneumonia crouposa		2	4	5	6	2	21	4	1																		19.	
20. Tracheo-Bronchitis	22	65	50	52	85	6	305	3	1	14	23	3	4	33	17	41	35	21	18	23	55	5	2	83	38	5	20.	
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	17	18	5	7	10	1	59	10		4	3			8	2	7	5	2	2	3	8	3	4	2	8	2	21.	
22. Angina tonsillar	1	18	47	42	46		154	16	10	8	11	5	5	12	11	17	19	10	5	8	33	3	1	45	6	5	22.	
23. Cholérine & Catarrh. int. acut.	11	10	4	10	14	2	52			1	7			1	2	7	6	4	5	4	13					23.		
Sum	81	276	414	325	454	23	1618	116	29	39	73	21	30	166	40	116	147	90	47	65	232	23	15	10	421	119	23	27
24. Gonorrhoea			1	1	52		56	115	35																		24.	
25. Ulcus venereum					14		14	2																			25.	
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)					25	12	37	14																			26.	
27. Syphilis (acquisit.) insons					1		1	1	1																		27.	
28. Syphilis congenita		4					4	2																			28.	
29. Scabies		2	3	9	5		19	9																			29.	
30. Delirium tremens				2			2	1																			30.	
Total	85	279	418	459	502	23	1811	180	42	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV		423	122	23	27

Anmærkning:

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronchit. capillar.	14. Cholérine & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vita innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa	
0-1 Aar							3					1	15	5	1	1				2	6																46	
1-5 Aar							2						5		1	2					1																11	
5-15 Aar																																						3
15-45 Aar															1	16	2			1	1			1													28	
45-65 Aar															2	6	6			1	1			1													35	
65-80 Aar															1	1	1			1	1		1														25	
Over 80 Aar															1	1				1	1		1														12	
Tilsammen			1	3		1	3	2				5	26	5	*7	20	3		2	5	7	3	3	14		11	3	1	7	4	1	1	1	6	2	7	160	
Mandkøn			1	1		1	2	1				3	17	2	1	13	4		2	2	5		2	5		7		1	3	3	1	1	4		5	88		
Kvindkøn				2			1					2	9	3	6	7	6			3	2	3	1	9		4		2	4	1			2	2	2	72		

Influenza 7 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskole's Klinikker samt i 20 praktiserende Dyrlægers Praxis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthra	1
Rosen. Erysipelas.	1
Nældealeet. Urticaria.	1
Ringorm.	1
Herpes tonsuraus.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	2
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	2
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & farcimim.	2
Brandfeber.	2
Morbus maculosus.	2
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	2
Kvække. Adenitis equi.	2
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	2
Skab. Scabies equi sarcoptica.	2
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	2
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	2
Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	2
Croup	2
Rødsyge.	2
Erysipelas carbuncul. suis.	2
Svinepest.	2
Diphtheritis suis.	2
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	4
Hundegalskab. Hydrophobia.	4
Hærsækmidler. Acarus folliculorum.	1
Diphtheritis hos Fjerkræ.	1
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	18
Tilsammen.	18
Anmærkning	

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population calculée)

1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønshøj c. 6500, Valby
ca. 6000).

Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødstald (décès): . . 18.9
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): 8.2

1901. Nr. 10.

Ugen fra Søndag d. 3. Marts til Lørdag d. 9. Marts begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde									
	ægte	u-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Løge- behndl.	Plejebørn.			
45	Mandkøn	60	20	90	1	1	2	12	7	6	2	16	15	17	7	83	79	3	25	1	11	1	-	
	Kvindekøn	80	10	90	4	1	5	12	5	5	1	9	8	19	5	64	64	-	17	-	8	1	-	
Tilsammen	140	40	180	5	2	7	24	12	11	3	25	23	36	12	146	143	3	42	1	19	2	-		
Maria- ges.	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total								domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	Uden- Løge- medico	0-1 ans	1-14 ans	måle femelle
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																	

Tab. 2. Vejrforholdene efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Temnelig mildt og regnfuldt Vejr med sydlige til vestlige Vinde og let Nattefrost.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst			Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	0.7	2.2	1.5	1.4	+0.8	6.	4.0	4.	-0.9	2.7	4.1	1.5	91	
Toldboden	2.60	755.0	1.0	2.4	1.8	1.8	+0.9	5.	4.0	4.	-1.4	2.8	4.6	1.1	92	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	salle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
20.5	5	3	-	4	2	5	10	12	21	14	31	7	-	-	1.7	0.5	0.90

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 9. Decbr. til 9. Marts.	Morbilli.		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/12-15/12	92	2	29	2	16	-	12	1	10	3	85	4	10	1	1	-	13	5	-	-	91	1
16/12-22/12	84	1	26	-	18	-	11	1	8	-	60	4	7	-	-	-	16	3	1	-	53	-
23/12-29/12	82	2	23	-	20	1	14	2	13	1	64	6	10	1	1	-	18	2	-	-	59	-
30/12-5/1	129	2	25	-	14	1	11	2	4	1	59	5	6	1	-	-	22	3	-	-	68	3
6/1-12/1	219	2	36	-	14	3	15	2	3	1	58	2	13	-	-	-	23	3	-	-	158	-
13/1-19/1	198	5	22	-	18	-	20	1	2	-	67	4	10	-	-	-	20	3	-	-	285	-
20/1-26/1	291	4	32	-	27	1	23	1	4	-	40	1	14	-	-	-	32	5	-	-	562	5
27/1-2/2	254	1	38	-	35	-	18	1	1	-	62	6	11	-	-	-	24	14	-	-	465	5
3/2-9/2	253	5	21	-	29	3	16	1	3	2	49	3	12	-	-	2	15	3	2	1	624	9
10/2-16/2	257	3	26	-	24	1	20	1	6	1	56	7	10	-	-	2	19	6	-	-	498	4
17/2-23/2	295	7	29	-	27	2	22	4	1	1	53	6	12	-	-	1	24	5	-	-	587	7
24/2-3/3	353	3	28	-	12	3	9	2	1	-	52	5	5	-	-	1	21	5	-	-	561	7
4/3-9/3	431	6	19	-	14	-	19	2	1	-	57	1	11	-	-	2	28	5	-	-	514	5

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

København.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønshøj c. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødsfald (décès): . . 18.9
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): 8.2

1901. Nr. 11.

Ugen fra Søndag d. 10. Marts til Lørdag d. 16. Marts begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					måde femelle							
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital		Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.					
Mari- ages.	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)								total	domi- ciliés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. medico	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	total		
	Nés vivants.			Morts-nés.																							
65	Mandkøn .	86	19	105	3	-	3	10	11	8	3	9	20	10	2	73	73	-	29	-	9	3	-				
	Kvindkøn .	79	24	103	1	1	2	13	2	6	2	9	16	15	9	74	70	4	26	-	3	1	-				
	Tilsammen .	165	43	203	4	1	5	23	13	14	5	18	38	25	11	147	143	4	55	-	12	4	-				

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København, Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	0.2	2.8	0.2	0.8	+0.1	16.	5.1	13. 14.	- 2.4	4.3	7.2	1.5	90
Toldboden . .	2.60	763.5	0.8	2.7	0.8	1.2	+0.3	10.	4.5	12.	- 2.8	2.9	5.8	1.2	90

Anmærkning:
Friske østlige Vinde med normal Varme,
lidt Regn og af og til Taage.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
6.3	3	4	-	5	8	5	17	31	19	-	9	9	-	10	1.7	1.0	0.95

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 16. Decbr. til 16. Marts.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospina. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/12-22/12	84	1	26	1	18	1	11	1	8	-	60	4	7	-	-	-	16	3	1	-	53	-
23/12-29/12	82	2	20	-	20	2	14	2	13	1	64	6	10	-	1	-	19	2	-	-	59	-
30/12-5/1	129	2	25	-	14	1	11	2	4	1	59	5	6	-	-	-	22	3	-	-	68	3
6/1-12/1	219	2	36	-	14	3	15	2	3	1	58	2	13	-	1	-	23	8	-	-	158	-
13/1-19/1	198	5	22	1	18	-	20	1	2	-	67	4	10	-	1	-	20	3	-	-	285	-
20/1-26/1	291	4	32	-	27	1	23	1	4	-	40	1	14	-	1	-	32	5	-	-	562	5
27/1-2/2	254	1	38	1	35	-	18	1	1	-	62	6	11	-	1	-	24	14	1	-	465	5
3/2-9/2	253	5	21	-	29	3	16	-	3	2	49	3	12	-	2	-	15	3	2	1	624	9
10/2-16/2	257	3	26	1	24	1	20	1	6	1	56	7	10	-	2	-	19	6	-	-	498	4
17/2-23/2	295	7	29	-	27	2	22	4	1	1	53	6	12	-	1	-	24	2	-	-	587	7
24/2-2/3	353	3	28	1	12	3	9	2	1	1	52	5	5	-	1	-	21	5	-	-	561	7
3/3-9/3	431	6	19	1	14	-	19	2	1	1	57	1	11	-	2	-	28	3	-	-	514	5
10/3-16/3	327	9	25	-	21	-	19	2	-	-	71	2	7	-	2	-	15	4	-	-	398	7

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5478 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønshøj c. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødsfald (décès): . . 18.9
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): 8.2

1901. Nr. 12.

Ugen fra Søndag d. 17. Marts til Lørdag d. 23 Marts begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendesfødte.			Dødsfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødsfødte excl.)								Deraf Døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne		Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.			
							ægte	uægte										total	Epid.- hospital		0-1 Aar	1-14 Aar		
36	Mandkøn .	64	26	90	4	3	7	15	10	7	4	13	11	13	6	79	78	1	27	1	10	1	-	måle femelle
	Kvindekøn .	66	25	91	3	1	4	11	5	7	3	11	8	12	7	64	64	-	20	3	11	1	-	
	Tilsammen .	130	51	181	7	4	11	26	15	14	7	24	19	25	13	143	142	1	47	4	21	2	-	total
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég.		légit. illég.		total								domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Møddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷0.3	3.6	0.1	0.7	÷0.5	23.	5.8	20. 21.	÷3.3	6.0	8.3	2.1	77
Toldboden . .	2.80	760.8	÷0.1	2.6	1.4	1.1	+0.1	17.	4.5	21.	÷2.9	4.5	6.2	2.0	82

Anmærkning:
Friske nordlige til østlige Vinde, omtrent
normal Varme, lidt Regn og Sne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
1.3	3	2	-	5	23	24	36	21	-	-	5	5	-	5	1.9	1.8	0.81	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Liassabon	New-York
For Ugen til	18/3	16/3	16/3	18/3	23/3	9/3	16/3	16/3	9/3	9/3	9/3	9/3	18/3	9/3	9/3	15/3	9/3	9/3	9/3	26/1	9/3	9/3	2/3	*	9/3	
Kopper	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mæslinger	35	34	4	3	1	1	1	1	18	1	1	1	2	1	7	1	1	6	22	3	1	1	1	1	1	11
Skarlagensfeber	10	1	1	1	1	1	1	1	9	1	1	1	1	1	15	1	1	4	6	5	1	1	1	1	1	20
Diphtheritis og Croup	30	4	1	1	6	1	1	1	19	1	1	1	1	1	3	2	13	3	5	1	2	2	1	1	1	36
Kighoste	43	2	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typhoid Feber	8	1	1	1	1	1	1	1	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Exanthem. Typhus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blodgang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asiatisk Kolera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 16. Decbr. til 16. Marts.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
29/12-30/12	82	2	23	-	20	2	14	2	13	1	64	6	10	-	1	-	19	2	-	-	59	-
30/12-31/12	129	2	25	-	14	1	11	2	4	1	69	5	6	1	-	-	22	3	-	-	68	3
1/1-2/1	219	2	36	-	14	3	15	2	3	1	58	2	13	-	1	-	23	8	-	-	158	-
3/1-4/1	198	5	22	1	18	-	20	1	1	-	67	4	10	-	1	-	20	3	-	-	285	-
5/1-6/1	251	4	32	-	27	1	23	1	4	-	40	1	14	-	1	-	32	5	-	-	562	5
7/1-8/1	254	1	38	1	35	-	18	1	1	-	62	6	11	-	1	-	24	14	1	-	465	5
9/1-10/1	253	5	21	-	29	3	16	1	3	2	49	3	13	-	2	-	15	3	2	-	624	9
11/1-12/1	557	3	26	-	24	1	20	1	6	1	56	7	10	-	2	2	19	6	-	-	498	4
13/1-14/1	295	7	29	-	27	2	22	4	1	1	53	6	12	-	1	-	24	2	-	-	587	7
15/1-16/1	353	3	28	1	12	3	9	2	1	1	52	5	5	-	1	-	21	5	-	-	561	7
17/1-18/1	431	6	19	1	14	-	19	2	1	-	57	1	11	-	2	-	28	3	-	-	514	5
19/1-20/1	327	9	25	-	21	-	19	2	-	1	71	2	7	-	2	-	15	4	-	-	398	7
21/1-22/1	326	6	16	2	27	1	24	1	-	-	43	6	14	-	-	-	29	4	-	-	338	1

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5478 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønshøj c. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødsfald (décès) . . . 18.9
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 28.8
Ægteskaber (mariages): 8.2

1901. Nr. 13.

Ugen fra Søndag d. 24. Marts til Lørdag d. 30 Marts begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf Døde										
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospi- tal	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.			
							ægte	u- ægte													0-1 Aar	1-14 Aar		
37	Mandkøn . . .	91	24	115	3	-	3	10	7	8	3	14	15	15	3	75	75	-	38	5	8	-	1	måle
	Kvindkøn . . .	87	24	111	1	-	1	14	4	4	6	15	9	11	7	70	66	4	24	1	8	-	1	femelle
	Tilsammen . .	178	48	226	4	-	4	24	11	12	9	29	24	26	10	145	141	4	62	6	16	-	2	total
Maria- ges.	légit. illég. total	Nés vivants.		légit. illég. total	Morts-nés.		légit. illég.		total							domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	+1.2	1.3	+1.5	+0.8	+3.1	24.	6.4	25.	+8.1	6.2	8.9	2.7	83
Toldboden . .	2.60	755.5	+0.9	1.0	+0.6	+0.4	+2.5	24.	5.3	25.	+5.8	4.4	7.2	2.7	80

Anmærkning:
Variable Vinde med frisk Kuling, temmelig
lavt Barometer, koldt Vejr og smaa Sne-
byger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
9.8	7	-	-	7	9	7	5	9	31	7	17	16	5	-	2.0	1.1	1.12	

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 30. Decbr. til 30. Marts.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30/12-5/1	129	2	25	-	14	1	11	2	4	1	59	5	6	1	-	-	22	3	-	-	68	3
6/1-12/1	219	2	36	-	14	3	15	2	3	1	58	2	13	1	1	-	23	8	-	-	158	-
13/1-19/1	198	5	22	-	18	-	20	1	2	-	67	4	10	1	1	-	20	3	-	-	285	-
20/1-26/1	291	4	32	-	27	-	23	1	4	-	40	1	14	1	1	1	32	5	-	-	562	5
27/1-2/2	254	1	38	-	35	-	18	1	1	-	62	6	11	1	1	-	24	14	-	-	465	5
3/2-9/2	253	5	21	-	29	3	16	-	3	2	49	3	12	2	2	-	15	3	-	-	624	9
10/2-16/2	557	3	26	-	24	1	20	1	6	1	56	7	10	2	2	-	19	6	-	-	498	4
17/2-23/2	295	7	29	-	27	2	22	4	1	1	53	6	12	1	1	-	24	2	-	-	587	7
24/2-3/3	353	3	28	-	12	3	9	2	1	-	52	5	5	1	1	-	21	5	-	-	561	7
4/3-10/3	431	6	19	-	14	-	19	2	1	-	57	1	11	-	2	-	28	3	-	-	514	5
11/3-17/3	327	9	25	-	21	-	19	2	-	1	71	2	7	-	2	-	15	4	-	-	398	7
18/3-24/3	326	6	16	-	27	1	24	1	-	-	43	6	14	-	-	-	22	4	-	-	338	1
25/3-31/3	286	4	17	-	27	4	17	1	-	-	44	6	12	-	1	1	14	3	-	-	341	3

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Breddede: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønshøj c. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødsfald (décès): . . 18.9
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): 8.2

1901. Nr. 14.

Ugen fra Søndag d. 31. Marts til Lørdag d. 6. April begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde						måle femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid- hospita- l	Uden- Læge- behandl.		Plejebørn.		
							ægte	uægte													0-1 Aar	1-14 Aar		
66	Mandkøn	54	21	75	8	-	8	13	6	13	3	19	25	15	3	97	91	6	45	5	7	3	-	
	Kvindkøn	77	22	99	-	-	-	12	4	10	2	4	6	14	6	58	56	2	20	2	6	-	-	
	Tilsammen	131	43	174	8	-	8	25	10	23	5	23	31	29	9	155	147	8	65	7	13	3	-	total
Maria- ges.	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.								total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans 1-14 ans			
		Nés vivants.		Morts-nés.																	Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	4.2	6.9	3.5	4.5	+0.9	4.	9.6	5.	1.1	6.4	8.1	2.9	79
Toldboden	2.60	755.7	4.4	6.8	4.7	5.0	+1.7	4.	9.6	5.	1.3	5.9	7.5	4.7	79

Anmærkning:
Stærke sydlige til vestlige Vinde med
temmelig mildt Vejr og en Del Regn.

Nedbør. Millime- ter. Sum	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
15.6	4	1	-	-	13	-	-	-	2	21	22	41	14	-	2.5	2.2	1.46	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York	
For Ugen til	30/3	30/3	30/3	30/3	30/3	28/3	30/3	30/3	28/3	28/3	28/3	28/3	28/3	30/3	28/3	28/3	28/3	28/3	28/3	28/3	28/3	28/3	28/3	28/3	28/3	28/3	28/3
Kopper	56	27	3	8	-	-	-	-	15	1	-	-	-	-	6	2	1	16	16	7	-	-	-	9	-	10	
Mæslinger	2	2	1	-	1	-	-	-	15	1	-	-	-	1	9	-	1	14	14	7	-	-	-	2	-	8	
Skarlagensfeber	2	2	1	-	1	-	-	-	15	1	-	-	-	1	9	-	1	14	14	7	-	-	-	2	-	8	
Diphtheritis og Croup	16	4	1	1	5	-	-	-	2	1	-	-	-	1	2	-	1	7	7	2	-	-	-	3	-	44	
Kighoste	55	5	2	7	-	-	-	-	4	*	-	-	-	4	*	-	1	8	6	2	-	-	2	2	4	4	
Typhoid Feber	8	3	-	-	-	-	-	-	16	2	-	-	-	4	2	-	2	5	2	1	-	2	-	1	-	12	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 6. Januar til 6. April.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospinal. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
6/1-12/1	219	2	36	-	14	3	15	2	3	1	58	2	13	-	1	-	23	8	-	-	158	-
13/1-19/1	198	5	22	-	18	-	20	1	2	-	67	4	10	-	1	-	20	3	-	-	285	-
20/1-26/1	291	4	32	-	27	1	23	1	4	-	40	1	14	-	1	-	32	5	-	-	562	5
27/1-2/2	254	1	38	-	35	-	18	1	1	-	62	6	11	-	1	-	24	14	1	-	465	5
3/2-9/2	253	5	21	-	29	3	16	-	3	2	49	3	12	-	2	-	15	3	2	-	624	9
10/2-16/2	257	3	26	-	24	1	20	1	6	1	56	7	10	-	2	2	19	6	-	-	498	4
17/2-23/2	295	7	29	-	27	2	22	4	1	1	53	6	12	-	1	-	24	2	-	-	587	7
24/2-3/3	353	3	28	-	12	3	9	2	1	-	52	5	5	-	1	-	21	5	-	-	561	7
4/3-10/3	431	6	19	-	14	-	19	2	1	-	57	1	11	-	2	-	28	3	-	-	514	5
11/3-16/3	327	9	25	-	21	-	19	2	-	1	71	2	7	-	2	-	15	4	-	-	398	7
17/3-23/3	326	6	16	2	27	1	24	1	-	-	43	6	14	-	-	-	22	4	-	-	338	1
24/3-30/3	286	4	17	2	27	4	17	1	-	-	44	6	12	-	1	1	14	3	-	-	341	3
31/3-8/4	262	10	29	1	25	2	25	1	-	-	66	3	8	-	1	-	32	3	-	-	289	1

Tab. 5. Fra 316 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1339 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 371 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen														Communes voisines														
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Kvarterer (Quartiers)																					
	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 15-65 Aar			Over 65 Aar		Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	ialt	Deraf paa Garmis Hospit.	Gamle Bys ældre Del		Gamle Bys yngre Del	Gammelholn	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret		Nørrebro	Blagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Rheden og Havnen	Frederiksberg	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød	Vestl. Del
1. Variolæ																													1.
2. Dysenteria																													2.
3. Cholera asiatica																													3.
4. Typhus exanthematicus																													4.
5. Febris typhoidea																													5.
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																													6.
7. Diptheria																													7.
8. Croup																													8.
9. Scarlatina																													9.
10. Morbilli																													10.
11. Varicellæ																													11.
12. Influenza																													12.
13. Tussis convulsiva																													13.
14. Angina parotidea																													14.
15. Febris intermittens																													15.
16. Febris puerperalis																													16.
17. Erysipelas																													17.
18. Febris rheumatica																													18.
19. Pneumonia crouposa																													19.
20. Tracheo-Bronchitis																													20.
21. Bronchopneum & Bronch. cap.																													21.
22. Angina tonsillaris																													22.
23. Cholera & Catarrh. int. acut.																													23.
Sum	53	262	261	286	328	16	33	1189	107	23	24	47	11	28	87	34	94	159	99	51	75	127	19	23	12	254	64	27	34
24. Gonorrhoea																													24.
25. Ulcus venereum																													25.
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)																													26.
27. Syphilis (acquisit.) insons																													27.
28. Syphilis congenita																													28.
29. Scabies																													29.
30. Delirium tremens																													30.
Total	60	265	266	339	360	16	33	1339	177	27	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV		256	64	17	34

Anmærkning:

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsarsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diptheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecolampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vita innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa	
0-1 Aar							4						2	3	1					3			1						3	1								35
1-5 Aar						1	1													1										1								33
5-15 Aar							6																															3
15-45 Aar																																						23
45-65 Aar																																						31
65-80 Aar																																						29
Over 80 Aar																																					9	
Tilsammen			1	1	1	10		1		1	3	19	3	3	*2	24	12	1	1	3	4	2	10	9	2		2	2	9	2	5	4	3	3	9	6	155	
Mandkøn				1	1	7		1		1	1	3	1	2	1	18	9	1	1	3	1	1	6	5			1	2	7	2	5	4	1	2	2	5	97	
Kvindekøn						1										1	3			2			4	4					2								56	

* Influenza 1 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 22 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthra	
Rosen. Erysipelas.	
Nældensidet. Urticaria.	
Ringorm.	
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	3
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	
Snive og Springorm. Mel-leus humilis & farcimim.	
Brandfeber.	
Morbis maculosus.	
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	1
Kværke. Adenitis equi.	
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinae.	
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	
Croup	
Rødsyge.	
Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest.	
Diptheritis suis.	13
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	
Hundegalskab.	
Hydrophobia.	
Haarsækmiddel.	1
Acarus folliculorum.	
Diptheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	39
Anmærkning	

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønshøj c. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødsfald (décès): . . 18.9
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): 8.2

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1901. Nr. 15.

Ugen fra Søndag d. 7. April til Lørdag d. 13 April begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde								
	søgte	u- søgte	Ialt	søgte	u- søgte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.		
54	Mandkøn .	120	28	148	7	1	8	9	8	12	3	15	20	14	5	35	79	7	41	6	11	2	1
	Kvindekøn .	178	23	151	1	-	1	9	7	7	2	7	8	16	9	65	64	1	17	1	8	3	-
Tilsammen .	228	61	299	8	1	9	18	15	19	5	22	28	30	14	151	143	8	58	7	19	6	1	
Maria- ges.	légit. illég. total	Nés vivants.	légit. illég. total	légit. illég.	Décès. (Morts-nés excl.)											domi- ciol- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans	11-14 ans	måle femelle total	

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Middelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	4.9	8.1	4.2	5.4	+0.5	8.	11.0	13.	1.7	6.1	7.7	4.1	86
Toldboden . .	2.60	752.2	4.9	7.7	5.8	5.8	+1.4	8.	10.8	13.	2.1	5.5	7.2	2.9	84

Anmærkning:
Sydlige til vestlige Vinde, lavt Barometer,
temmelig mildt Vejr, Regnbygger hver Dag.

Nedbør. Millime- ter. Sum	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
16.3	7	2	-	-	2	2	-	2	38	10	24	17	7	-	1.7	2.5	1.60

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	8/4	8/4	8/4	8/4	15/4	30/3	6/4	8/4	30/3	30/3	30/3	30/3	30/3	30/3	30/3	30/3	30/3	30/3	30/3	30/3	16/2	30/3	30/3	16/3	16/3	16/3
Kopper	38	20	2	3	1	1	1	1	10	1	1	1	1	1	7	2	1	14	20	6	1	1	1	1	1	6
Mæslinger	21	2	2	2	2	2	2	2	16	1	1	1	1	1	9	1	1	5	5	2	2	2	2	2	2	2
Skarlagensfeber	62	1	3	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	10	1	1	18	11	2	1	1	1	1	1	5
Diphtheritis og Croup	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kighoste	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typhoid Feber	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Exanthem. Typhus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blodgang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asiatisk Kolera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 13. Januar til 13. April.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospinal. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
13/1-19/1	198	5	22	1	18	-	20	1	2	-	67	4	10	-	1	-	20	3	-	-	285	-
20/1-26/1	291	4	32	-	27	1	23	1	4	-	62	1	14	1	1	-	32	5	-	-	562	5
27/1-2/2	254	1	38	-	35	-	18	1	1	-	40	6	11	-	1	-	24	14	1	1	465	9
3/2-9/2	253	5	21	-	29	3	16	-	3	2	49	3	12	-	2	-	15	3	2	1	624	9
10/2-16/2	257	3	26	1	24	1	20	1	6	1	56	7	10	-	1	-	19	6	-	-	498	7
17/2-23/2	295	7	29	-	27	2	22	4	1	1	53	6	12	-	1	-	24	2	-	-	587	7
24/2-2/3	352	3	28	1	12	3	9	2	1	1	52	5	5	-	1	-	21	5	-	-	561	5
3/3-9/3	431	6	19	1	14	-	19	2	1	-	57	1	11	-	2	-	28	3	-	-	514	5
10/3-16/3	327	9	25	-	21	-	19	2	-	-	71	2	7	-	2	-	15	4	-	-	398	7
17/3-23/3	326	6	16	2	27	1	24	1	-	-	43	6	14	1	1	-	22	4	-	-	338	4
24/3-30/3	286	4	17	2	27	4	17	1	-	-	44	6	12	-	1	-	14	3	-	-	341	1
31/3-6/4	263	10	29	1	25	-	25	6	-	-	66	3	8	-	1	-	32	3	-	-	289	1
7/4-13/4	192	6	17	2	23	-	27	2	-	-	49	5	9	-	2	-	31	6	1	1	242	6

Tab. 5. Fra 329 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1166 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 452 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen																					Communes voisines															
	Alder (âge)								Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)														Rheden og Havnen												
	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar		Fra 15-65 Aar				Over 65 Aar		Kvarterer (Quartiers)																								
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Deraf paa Garnis Hosp.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavns Vold-kvarter	Østerbro	Bløgdams-kvarter	Nørrebro	Blaagaards-kvarter	Vesterbro	Valby	Bjørnshøj	Rheden og Havnen	Frederiksberg	Sundbyerne	Gjentofts, Lyngby, Søllerød								
1. Variolæ																																	1.				
2. Dysenteria																																		2.			
3. Cholera asiatica																																		3.			
4. Typhus exanthematicus																																		4.			
5. Febris typhoidea																																		5.			
6. Meningit. cerebrospinal. epidem.																																		6.			
7. Diphtheria																																		7.			
8. Croup																																		8.			
9. Scarlatina																																			9.		
10. Morbilli																																			10.		
11. Varicellæ																																			11.		
12. Influenza																																			12.		
13. Tussis convulsiva																																			13.		
14. Angina parotidea																																			14.		
15. Febris intermittens																																			15.		
16. Febris puerperalis																																			16.		
17. Erysipelas																																				17.	
18. Febris rheumatica																																				18.	
19. Pneumonia crouposa																																				19.	
20. Tracheo-Bronchitis																																				20.	
21. Bronchopneum & Bronch. cap.																																				21.	
22. Angina tonsillaris																																				22.	
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																				23.	
Sum	55	212	212	194	281	15	30	999	93	24	31	48	10	29	66	33	90	100	63	50	70	129	14	18	12	312	68	40	26								
24. Gonorrhoea																																				24.	
25. Ulcus venereum																																				25.	
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)																																				26.	
27. Syphilis (acquisit.) insons																																				27.	
28. Syphilis congenita																																				28.	
29. Scabies																																					29.
30. Delirium tremens																																					30.
Total	57	215	214	317	518	15	30	1166	100	34	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV		217	69	40	26								

Anmærkning:

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar																																						33	
1-5 Aar																																							19
5-15 Aar																																							5
15-45 Aar																																							22
45-65 Aar																																							28
65-80 Aar																																							30
Over 80 Aar																																							14
Tilsammen																6	19	8	2	2	1	1	6	11	8	2	6	1	5	3	1	2	2	6	3	9	10	151	
Mandkøn																																							86
Kvindekøn																																							65

* Influenza 6, Meningitis cerebro-spinalis 1 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 22 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthra	
Rosen. Erysipelas.	
Neldædslet. Urticaria.	
Ringorm.	
Herpes tonsurans.	
Katarrh Bronchitis acuta.	6
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Sniive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimiu.	
Brandfeber.	
Morbus maculosus.	
Langesyge hos Hesten.	2
Pneumonia epizootica equi.	
Influenza hos Hesten.	
Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	3
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	1
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget.	
Variolæ bovinae.	
Mund- og Klovesyge.	
Aphthæ epizoot.	
Ondartet Langesyge hos Kvæget.	
Croup	
Rødsyge.	
Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest.	
Diphtheritis suis.	
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	17
Hundegalskab.	
Hydrophobia.	
Haarsækmider.	
Acarus folliculorum.	4
Diphtheritis hos Fjerkrae.	
Audre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	36
Anmærkning	

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)

1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønshøj c. 6500, Valby
ca. 6000).

Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødsfald (décès) : . . 18.9
(étrangers compris).

Fødsler (naissances) : . 28.8
Ægteskaber (mariages) : 8.2

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1901. Nr. 16.

Ugen fra Søndag d. 14. April til Lørdag d. 20 April begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde						måde femelle total		
		søgte	u- søgte	Ialt	søgte	u- søgte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne		Uden- Læge- behandl.		Plejebørn.	
								søgte	usøgte										total	Épid.- hospital			0-1 Aar	1-14 Aar
38	Mandkøn .	64	18	82	4	-	4	13	9	10	2	16	15	8	5	73	76	2	28	2	9	2	1	måde femelle total
	Kvindkøn .	62	29	92	1	-	1	15	1	7	1	7	19	15	4	69	69	-	24	1	6	1	-	
	Tilsammen .	127	47	174	5	-	5	28	10	17	3	23	34	23	9	147	145	2	52	3	15	3	1	
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans / 1-14 ans Enfants placés en pension					

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Vestlige til nordlige Vinde med køligt Vejr undtagen Ugens sidste Dag; af og til Regn.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	8.4	6.6	3.1	4.1	+1.8	20.	12.6	17.	+1.5	5.9	9.1	3.7	85	
Toldboden . .	2.60	758.1	3.2	5.7	3.6	3.9	+1.5	20.	9.2	17.	0.0	4.9	6.0	2.8	80	

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		sulle	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
	4.7	4	2	-		1	16	26	17	2	9	2	10		10	24	-

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	18/4	18/4	18/4	18/4	18/4	6/4	18/4	18/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	18/4	6/4	6/4	13/4	6/4	6/4	23/2	6/4	6/4	16/3	*	23/3	
Kopper	2	2	2	5	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	10	2	2	18	15	8	1	2	1	2	4	
Mæslinger	52	17	2	-	-	1	-	-	10	-	-	-	-	-	10	2	2	18	15	8	1	2	1	2	4	
Skarlagensfeber	8	3	2	-	-	1	-	-	10	1	-	-	-	2	7	-	-	3	11	4	1	1	-	-	4	
Diphtheritis og Croup	26	3	2	-	-	3	-	-	29	2	-	-	-	2	11	1	-	15	10	2	4	1	1	2	5	
Kighoste	74	4	2	-	-	1	-	-	8	*	*	*	*	2	7	2	-	7	2	4	2	1	1	2	4	
Typhoid Feber	4	3	-	-	-	-	-	-	14	1	-	2	-	1	1	1	2	7	2	-	3	4	-	-	5	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 20. Januar til 20. April.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20/1-26/1	291	4	32	-	27	1	23	1	4	-	40	1	14	1	-	1	32	5	-	-	562	5
27/1-2/2	254	1	38	-	35	-	18	1	1	-	62	6	11	-	1	-	24	14	1	-	465	5
3/2-9/2	251	5	21	-	29	3	16	-	3	-	49	3	12	-	2	-	15	3	2	-	624	9
10/2-16/2	157	3	26	-	24	1	20	-	6	-	56	7	10	-	2	-	19	6	2	-	498	4
17/2-23/2	295	7	29	-	27	2	23	4	1	-	53	6	12	-	1	-	24	2	1	-	587	7
24/2-2/3	353	3	28	-	12	3	9	2	1	-	52	5	5	-	1	-	21	5	1	-	561	7
3/3-9/3	431	6	19	-	14	-	19	2	1	-	57	1	11	-	2	-	28	3	-	-	514	5
10/3-16/3	327	9	25	-	21	-	19	2	-	-	71	2	7	-	2	-	15	4	-	-	398	7
17/3-23/3	326	6	16	2	27	1	24	1	-	-	43	6	14	1	-	-	29	4	-	-	338	1
24/3-30/3	286	4	17	2	27	4	17	1	-	-	44	6	12	-	1	1	14	3	-	-	341	3
31/3-6/4	262	10	29	1	25	2	25	1	-	-	66	3	8	-	1	-	32	3	-	-	289	1
7/4-13/4	193	6	17	2	23	-	27	2	-	-	49	5	9	-	2	-	31	6	-	-	242	1
14/4-20/4	228	7	31	-	20	1	41	3	1	-	50	9	13	-	2	1	26	7	-	-	232	2

Tab. 5. Fra 334 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1313 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 387 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen													Communes voisines																			
	Alder (âge)								Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																						
	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar		Fra 15-65 Aar				Over 65 Aar																						
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Deraf paa Garnis Bys Gamle Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Børnshøj	Rhodan og Havnen	Frederiksberg	Sundbyerne	Gjentoft, Lyngby, Søllerød	Vestl. Del			
1. Variolæ																																1.	
2. Dysenteria																																2.	
3. Cholera asiatica																																3.	
4. Typhus exanthematicus																																4.	
5. Febris typhoidea																																5.	
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																																6.	
7. Diphtheria																																7.	
8. Croup																																8.	
9. Scarlatina																																	9.
10. Morbilli																																	10.
11. Varicellæ																																	11.
12. Influenza																																	12.
13. Tussis convulsiva																																	13.
14. Angina parotidea																																	14.
15. Febris intermittens																																	15.
16. Febris puerperalis																																	16.
17. Erysipelas																																	17.
18. Febris rheumatica																																	18.
19. Pneumonia crouposa																																	19.
20. Tracheo-Bronchitis																																	20.
21. Bronchopneum & Bronch. cap.																																	21.
22. Angina tonsillaris																																	22.
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																	23.
Sum	62	234	252	238	296	13	32	1133	124	43	32	36	19	26	63	47	89	176	105	67	59	125	23	18	19	241	74	35	33				
24. Gonorrhoea								92	32	6																	1	2					24.
25. Ulcus venereum								20	4	1																							25.
26. Syphilis acquisit. (e cont. imp.)								44	21	3																							26.
27. Syphilis (acquisit.) insons								3	2	1																							27.
28. Syphilis congenita								4	3	1																							28.
29. Scabies								2	1	1																							29.
30. Delirium tremens								15	9																								30.
Total	72	236	252	379	329	13	32	1313	196	54	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV		242	77	35	23				

Anmærkning:

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. cap.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominalis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar								1				1		9	2					2	1																		28
1-5 Aar							7	2				1		1	1					1																			17
5-15 Aar																																							2
15-45 Aar																																							23
45-65 Aar												5		1	1																							34	
65-80 Aar														1	1																							33	
Over 80 Aar														1																								9	
Tilsammen					1		7	3	1			7	13	9	*5	11	8	1	2	4	2	5	3	12		6	2	4	6	1	4	2	8	2	9	8	147		
Mandkøn					1		3	2				4	5	5	3	6	1		1	2	1	3	3	5		2	1	3	2	1	3	2	6	2	7	4	78		
Kvindekøn							4	1	1			3	8	4	2	5	7	1	1	2	1	2		7		4	1	1	1	1	1	2		2	4	4	69		

* Influenza 2 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 24 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand, Anthra	Roese. Erysipelas.	Nældenslet. Urticaria.	Ringorm.	Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinin.	Brandfeber.	Morbis maculosus.	Langesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	Kværte. Adenitis equi.	Mundsygge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi	Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	Mund- og Klovesygge.	Andartet Lungesygge hos Kvæget.	Croup	Rødsygge.	Erysipelas carbuncul. suis.	Svinepest.	Diphtheritis .uis.	Hundsygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab. Hydrophobia.	Haarsækmiddel. Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smittsomme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning
					8					12												1	19		2		43		

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønshøj c. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødsfald (décès): . . 18.9
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): 8.2

1901. Nr. 17.

Ugen fra Søndag d. 21. April til Lørdag d. 27. April begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde								
	søgte	u- søgte	Ialt	søgte	u- søgte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Uden- Løge- behandl. Epid.- hospital	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar		
65	Mandkøn .	70	25	95	4	-	4	11	7	7	4	19	11	12	5	76	73	3	36	2	6	2	1
	Kvindkøn .	56	16	72	2	-	3	6	3	13	-	8	15	22	4	71	68	3	30	2	7	2	1
	Tilsammen .	126	41	167	7	-	7	17	10	20	4	27	26	34	9	147	141	6	66	5	13	4	2
Maria- ges.	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. total Décès. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. Løge- medico	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension	måle femelle total		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.0c	-	7.3	12.7	6.0	6.2	+1.5	24.	17.4	25.	1.7	10.3	13.6	2.9	74
Toldboden . .	2.60	768.9	6.3	10.7	7.2	7.6	+1.4	24.	15.2	25.	2.3	7.6	11.6	2.2	68

Anmærkning:
Østlige Vinde; meget højt Barometer;
temmelig mildt Vejr; Regnbyger d. 26.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
2.5	1	-	-	-	53	2	17	23	26	2	14	-	-	5	1.4	3.4	0.84

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	20/4	20/4	20/4	20/4	20/4	13/4	20/4	20/4	13/4	13/4	13/4	13/4	18/4	20/4	13/4	13/4	20/4	13/4	13/4	23/2	13/4	13/4	16/3	*	23/3	
Kopper	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	9	25	3	1	2	2	2	-	
Mæslinger	27	12	1	4	-	2	-	-	12	-	-	-	1	2	1	2	3	5	13	10	-	1	1	1	-	
Skarlagensfeber	3	2	-	2	-	-	-	-	19	1	1	1	-	-	-	-	-	5	13	10	-	1	1	1	-	
Diphtheritis og Croup	11	1	1	1	-	2	-	1	28	-	-	-	1	1	10	-	11	15	2	4	2	1	2	-	5	
Kighoste	58	1	-	6	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	2	4	2	2	2	1	2	-	4	
Typhoid Feber	7	2	-	1	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	3	-	3	2	1	3	1	1	1	-	5	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 27. Januar til 27. April.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospinal. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
27/1-2/2	254	1	38	1	35	3	18	1	1	-	62	6	11	-	1	-	24	14	1	-	465	5
3/2-9/3	253	5	21	-	29	3	16	-	3	2	49	3	12	-	2	-	15	3	2	1	624	9
10/2-16/2	257	3	26	1	24	1	20	1	6	1	56	7	10	-	2	2	19	6	-	-	498	4
17/2-23/2	295	7	29	-	27	2	22	4	1	1	53	6	12	-	1	-	24	2	-	-	587	7
24/2-9/3	353	3	28	1	12	3	9	2	1	1	52	5	5	-	1	-	21	5	-	-	561	7
3/3-9/3	431	6	19	1	14	-	19	2	1	-	57	1	11	-	2	-	28	3	-	-	514	5
10/3-16/3	327	9	25	-	21	-	19	2	-	1	71	2	7	-	2	-	15	4	-	-	398	7
17/3-23/3	326	6	16	2	27	1	24	1	-	-	43	6	14	1	-	-	22	4	-	-	338	1
24/3-30/3	286	4	17	2	27	4	17	1	-	-	44	6	12	-	1	1	14	3	-	-	321	3
31/3-6/4	263	10	29	1	25	2	25	1	-	-	66	3	8	-	1	-	32	3	-	-	289	1
7/4-13/4	192	6	17	2	23	2	27	2	-	-	49	5	9	-	2	-	31	6	1	1	242	6
14/4-20/4	228	7	31	-	20	1	41	3	1	-	50	9	13	-	2	1	26	7	-	-	232	2
21/4-27/4	165	8	10	1	14	-	29	3	2	-	53	4	14	-	2	1	21	4	1	1	169	5

Tab. 5. Fra 325 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1027 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 339 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen																Communes voisines																
	Alder (âge)								Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																						
	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar		Fra 15-65 Aar				Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Gamle Bys	Gamle Bys	Gamle Bys ydre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Rheden og Havnen	Frederiksberg	Stundbyerne	Gjentoft, Lyngby, Søllerød	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys indre Del	Gamle Bys ydre Del																					Gammelholm
1. Variolæ									1																								
2. Dysenteria									1																								
3. Cholera asiatica									1																								
4. Typhus exanthematicus									1																								
5. Febris typhoidea									1																								
6. Meningit. cerebrospin. epidem.									1																								
7. Diphtheria									1																								
8. Croup									1																								
9. Scarlatina									1																								
10. Morbilli									1																								
11. Varicellæ									1																								
12. Influenza									1																								
13. Tussis convulsiva									1																								
14. Angina parotidea									1																								
15. Febris intermittens									1																								
16. Febris puerperalis									1																								
17. Erysipelas									1																								
18. Febris rheumatica									1																								
19. Pneumonia crouposa									1																								
20. Tracheo-Bronchitis									1																								
21. Bronchopneum & Bronch. cap.									1																								
22. Angina tonsillar									1																								
23. Cholera & Catarrh. int. acut.									1																								
Sum	56	179	188	195	216	9	19	862	79	19	14	38	11	24	56	35	70	136	61	44	53	111	18	18	9	204	52	38	40				
24. Gonorrhoea	1	1		67	19			88	32	7																							
25. Ulcus venereum				7	1			8	3																								
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	1			27	13			41	17	1																							
27. Syphilis (acquisit.) insons				2	2			4	4																								
28. Syphilis congenita	3							3	3																								
29. Scabies				4	3			7	1																								
30. Delirium tremens				12	2			14	8																								
Total	61	180	188	314	256	9	19	1027	147	27	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	9	209	52	38	40				

Anmærkning: Tilfældene fra Blegdamshospitalet ikke medregne.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholera & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vicia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar								1																															
1-5 Aar								2																															
5-15 Aar								1																															
15-45 Aar								1																															
45-65 Aar								1																															
65-80 Aar								1																															
Over 80 Aar								1																															
Tilsammen								8	1			4	9	4	*7	17	11			7	4	8	5	11	2	6		4	6	1	4	4	6	2	4	13	147		
Mandkøn								1				1	5	4	4	12	3			3	2	1	3	6	1	1		2	3		3	3	4	2	3	6	76		
Kvindkøn								7	1			3	4		3	5	8			4	2	7	2	5	1	5		2	3	1	1	1	2		1	7	71		

* Influenza 5, Meningitis cerebrospin. 1 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 24 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthra	
Rosen. Erysipelas.	
Neidendelet. Urticaria.	
Ringorm.	
Herpes tonsurans.	
Katarrh Bronchitis acuta.	
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimih.	
Brandfeber.	
Morbis maculosus.	
Lungesygge hos Hesten.	
Pneumonia epizootica equi.	
Influenza hos Hesten.	
Influenza erythemat.	
Kværte. Adenitis equi.	
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget.	
Variolæ bovinae.	
Mund- og Klovesygge.	
Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesygge hos Kvæget.	
Croup	
Rødsygge.	
Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest.	
Diphtheritis .suis.	1
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	15
Hundegalskab.	
Hydrophobia.	
Haarsekmitter.	1
Acarus folliculorum.	1
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	36
Anmærkning	

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Breddede: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønshøj c. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødstald (décès): . . 18.9
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): 8.2

1901. Nr. 18.

Ugen fra Søndag d. 28. April til Lørdag d. 4. Maj begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde								
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Uden- Læge- behdl. Epid.- hospital	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar		
96	Mandkøn .	81	26	117	-	-	-	14	11	8	2	14	19	10	3	81	79	2	30	1	11	1	-	måle
	Kvindkøn .	94	26	120	-	-	-	8	5	11	2	12	8	12	7	65	64	1	24	2	6	1	-	femelle
	Tilsammen .	185	52	237	-	-	-	22	16	19	4	26	27	22	10	146	143	3	54	4	17	2	-	total
Maria- ges.		légit. Nés	illég. vivants.	total	légit. Morts-nés.	illég.	total	légit.	illég.	total	Décès. (Morts-nés excl.)						domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans	

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	11.4	16.3	8.8	11.6	+4.0	3.	21.8	4.	4.9	11.0	16.1	2.9	62
Toldboden . .	2.60	765.5	9.4	12.3	10.1	10.4	+3.4	3.	18.5	4.	5.2	7.5	11.3	3.0	67

Anmærkning:
Overvejende østlige Vinde, højt Barometer
og varmt og klart Vejr. Regn kun 1 Dag,
d. 29de.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
	9.0	1	-	-		-	66	12	4	50	12	-	5	5	12		-	1.7

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	27/4	27/4	27/4	27/4	27/4	20/4	27/4	27/4	20/4	20/4	20/4	20/4	20/4	27/4	20/4	20/4	27/4	20/4	20/4	20/4	9/3	20/4	20/4	18/4	*	6/4
Kopper	50	10	3	2	-	1	-	-	16	-	-	-	-	2	3	-	1	15	14	7	1	2	1	3	-	6
Mæslinger	6	1	-	-	-	4	-	-	13	-	1	-	-	2	12	-	-	2	11	3	-	-	-	4	-	44
Skarlagensfeber	20	3	-	-	1	3	1	1	38	-	-	-	-	6	2	-	5	13	7	2	2	2	2	4	-	48
Diphtheritis og Croup	48	1	3	3	1	-	-	-	3	-	*	*	*	6	*	4	7	3	1	2	2	2	4	4	-	3
Kighoste	10	2	-	-	-	-	-	-	13	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	3	1	-	5	-	11
Typhoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 3. Februar til 4. Maj.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/2 - 9/2	253	5	21	-	29	3	16	-	3	2	49	3	13	-	2	-	15	3	2	1	624	9
10/2 - 16/2	257	3	26	1	24	1	20	1	6	1	56	7	10	-	2	2	19	6	-	-	498	4
17/2 - 23/2	295	7	29	-	27	2	22	4	1	1	53	6	12	-	1	-	24	2	-	-	587	7
24/2 - 3/3	353	3	28	1	12	3	9	2	1	1	52	5	5	-	1	-	21	5	-	-	561	7
3/3 - 9/3	431	6	19	1	14	-	19	2	1	-	57	1	11	-	2	-	28	3	-	-	514	5
10/3 - 16/3	327	9	25	-	21	-	19	2	-	1	71	2	7	-	2	-	15	4	-	-	398	7
17/3 - 23/3	326	6	16	2	27	1	24	1	-	-	42	6	14	1	-	-	22	4	-	-	338	1
24/3 - 30/3	286	4	17	2	27	4	17	1	-	-	44	6	12	-	1	1	14	3	-	-	341	3
31/3 - 6/4	263	10	29	1	25	2	25	1	-	-	66	3	8	-	1	-	32	3	-	-	289	1
7/4 - 13/4	192	6	17	2	23	-	27	2	-	-	49	5	9	1	2	-	31	6	1	1	242	6
14/4 - 20/4	228	7	31	-	20	1	41	3	1	-	50	9	13	-	2	1	26	7	-	-	232	2
21/4 - 27/4	165	8	10	1	14	-	29	3	2	-	53	4	14	-	1	-	21	4	1	1	169	5
28/4 - 4/5	141	7	31	2	45	3	35	6	1	1	82	3	11	-	-	-	22	6	-	-	76	3

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadsrådgivning ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønshøj c. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødsfald (décès): . . 18.9
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 28.8
Ægteskaber (mariages): 8.2

1901. Nr. 19.

Ugen fra Søndag d. 5. Maj til Lørdag d. 11. Maj begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde								
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 90	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne		Uden- Læge- behold.	Plejebørn		
							ægte	u- ægte										ialt	Epitid- hospital		0-1 Aar	1-14 Aar	
87	Mandkøn .	61	26	87	2	1	3	11	10	7	1	17	15	9	4	74	71	3	32	2	7	2	-
	Kvindkøn .	71	30	101	3	1	4	11	5	10	3	9	11	9	8	66	59	7	30	4	8	2	-
	Tilsammen .	132	56	188	5	2	7	22	15	17	4	26	26	18	12	140	130	10	62	6	15	5	-
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total		légit. illég. total		total								domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épide- m.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
	Nés vivants.	Morts-nés.	Décès.	Morts-nés.		Décès.		Morts-nés excl.)													Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	8.4	11.4	8.6	9.2	+0.4	11.	20.6	6.	3.5	6.8	10.1	2.2	82
Toldboden	2.60	759.5	7.8	10.8	9.4	9.0	+0.8	11.	17.1	6.	3.2	2.4	7.7	2.9	83

Anmærkning:
Ovrvejende østlige og sydøstlige Vinde med
gennemsnitlig taget, omtrent normal Varme;
men af Ugens Dage kan d. 6. til d. 8. frem-
hæves som kølige, og varmest blev d. 11. med
en Middeltemperatur paa 4 til 5° over Nor-
malen. Den maatte Nedbør faldt omtrent ude-
lukkende d. 8. til 10.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
29.3	4	1	.	.	17	2	10	29	26	2	19	5	2	5	1.8	7.1	0.80	

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 10. Februar til 11. Maj.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10/2-16/3	257	3	26	1	24	1	20	1	6	1	56	7	10	-	2	2	19	6	-	-	498	4
17/2-23/2	295	7	29	-	27	2	22	4	1	1	53	6	12	-	1	-	24	2	-	-	587	7
24/2-27/2	353	3	28	1	12	3	9	2	1	1	52	5	5	-	1	-	21	5	-	-	561	7
3/3-9/3	431	6	19	1	14	-	19	2	1	1	57	11	11	-	2	-	28	3	-	-	514	5
10/3-18/3	327	9	25	-	21	-	19	2	-	-	71	2	7	-	2	-	15	4	-	-	398	7
17/3-25/3	326	6	16	2	27	1	24	1	-	-	43	6	14	-	1	-	29	4	-	-	338	3
24/3-30/3	286	4	17	2	27	4	17	1	-	-	44	6	12	-	1	-	14	3	-	-	341	1
31/3-6/4	263	10	29	1	25	2	25	1	-	-	66	3	8	-	1	-	32	3	-	-	289	1
7/4-13/4	192	6	17	2	23	-	27	2	-	-	49	5	9	-	2	-	31	6	1	1	242	6
14/4-20/4	228	7	21	-	20	1	41	3	1	-	50	9	13	-	2	-	26	7	-	-	232	2
21/4-27/4	165	8	30	1	14	-	29	3	2	-	53	4	14	-	2	-	21	4	1	1	163	5
28/4-4/5	141	7	31	2	45	3	35	6	1	1	82	3	11	-	-	-	22	6	-	-	75	3
5/5-11/5	129	8	26	-	24	2	36	3	6	-	88	7	10	-	-	-	15	4	-	-	75	3

Tab. 5. Fra 327 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 902 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 254 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen														Communes voisines														
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																				
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Garnis Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del			Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Rheden og Havnen	Frederiksberg	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød	Strandvejen	Vestl. Del	
1. Variolæ																													
2. Dysenteria																													
3. Cholera asiatica																													
4. Typhus exanthematicus																													
5. Febris typhoidea																													
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																													
7. Diphtheria																													
8. Croup																													
9. Scarlatina																													
10. Morbilli																													
11. Varicellæ																													
12. Influenza																													
13. Tussis convulsiva																													
14. Angina parotidea																													
15. Febris intermittens																													
16. Febris puerperalis																													
17. Erysipelas																													
18. Febris rheumatica																													
19. Pneumonia crouposa																													
20. Tracheo-Bronchitis																													
21. Bronchopneum & Bronch. cap.																													
22. Angina tonsillaris																													
23. Cholera & Catarrh. int. acut.																													
Sum	63	151	170	151	180	12	32	759	107	23	21	46	12	20	60	33	95	104	61	37	52	111	8	21	3	175	42	24	12
24. Gonorrhoea	1	1		67	21			90	30																				
25. Ulcus venereum				5				5	2																				
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)				21	13			34	15																				
27. Syphilis (acquisit.) insens					1			1	1																				
28. Syphilis congenita	2							2	2																				
29. Scabies				2				2	2																				
30. Delirium tremens				8	1			9	6																				
Total	66	152	170	254	216	12	32	902	164	23	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	175	42	24	12	

Anmærkning:

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholera & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar																																							
1-5 Aar																																							
5-15 Aar																																							
15-45 Aar																																							
45-65 Aar																																							
65-80 Aar																																							
Over 80 Aar																																							
Tilsammen																																							
Mandkøn																																							
Kvindelkøn																																							

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 27 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthra	
Rosen. Erysipelas.	
Neldenslet. Urticaria.	
Ringorm.	
Herpes tonsurans.	
Katarrh Bronchitis acuta.	7
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	
Brandfeber.	
Morbus maculosus.	
Lungesygge hos Hesten.	7
Pneumonia epizootica equi.	
Influenza hos Hesten.	3
Influenza erythemat.	
Kvæske. Adenitis equi.	5
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget.	
Variolæ bovinae.	
Mund- og Klovesygge.	
Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesygge hos Kvæget.	
Croup	
Rødsygge.	
Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest.	
Diphtheritis suis.	
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	14
Hundegalskab.	
Hydrophobia.	
Haarsækmidder.	1
Acarus folliculorum.	
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	37
Anmærkning	

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønshøj c. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødsfald (décès) : . . 18.9
(étrangers compris).
Fødsler (naissances) : . 28.8
Ægteskaber (mariages) : 8.2

1901. Nr. 20.

Ugen fra Søndag d. 12. Maj til Lørdag d. 18. Maj begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf Døde										
	ægte	u-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1 ægte uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospita- lerne Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.					
																			0-1 Aar	1-14 Aar				
88	Mandkøn .	79	22	101	-	-	14	9	6	-	19	14	12	4	78	77	1	35	1	4	-	1	måle	
	Kvindkøn .	65	27	92	2	1	11	5	7	-	10	12	6	7	58	58	-	23	-	6	-	-	femelle	
	Tilsammen .	144	49	193	2	1	25	14	13	-	29	26	18	11	136	135	1	58	1	10	-	1	total	
Maria- ges.	légit. illég. total				légit. illég. total		légit. illég.								domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. medico		0-1 ans 1-14 ans				
	Nés vivants.				Morts-nés.																			
							Décès. (Morts-nés excl.)																	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	13.5	18.0	9.7	13.1	+3.1	14.	22.2	17.	3.3	12.4	14.7	6.7	60
Toldboden . .	2.60	766.0	11.1	15.2	12.3	12.3	+2.8	13.	18.5	17.	5.2	8.1	9.9	5.8	64

Anmærkning:
Højt Barometer og variable Vinde med overvejende varmt og tørt Vejr

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
0.3	1	-	-	-	52	14	17	12	12	5	5	14	12	9	1.3	9.1	0.77

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	11/5	11/5	11/5	11/5	11/5	4/5	11/5	11/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	11/5	4/5	4/5	11/5	4/5	4/5	4/5	25/3	4/5	4/5	27/4	16/3	27/4
Kopper	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mæslinger	38	12	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	14	1	1	17	17	4	2	1	1	3	4	8
Skarlagenfeber	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	10	1	1	10	10	3	3	1	1	1	1	4
Diphtheritis og Croup	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	8	8	6	3	1	1	1	1	58
Kighoste	45	1	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	2	2	10	8	3	3	1	1	1	1	6
Typhoid Feber	7	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
Exanthem. Typhus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blodgang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asiatisk Kolera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 17. Februar til 18. Maj.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17/2-23/2	295	7	29	-	27	2	22	4	1	1	53	6	12	-	1	-	24	2	-	-	587	7
24/2-29/2	353	3	28	-	12	3	9	2	1	1	52	5	5	-	1	-	21	5	-	-	561	5
3/3-9/3	481	6	19	-	14	-	19	2	1	-	57	11	7	-	2	-	28	3	-	-	514	5
10/3-16/3	327	9	25	-	21	-	19	2	-	-	71	2	7	-	2	-	15	4	-	-	398	7
17/3-23/3	326	6	16	2	27	1	24	1	-	-	43	6	14	1	1	-	29	4	-	-	338	1
24/3-30/3	286	4	17	2	27	4	17	1	-	-	44	6	12	-	1	-	14	3	-	-	341	3
31/3-6/4	263	10	29	1	25	2	25	2	-	-	66	3	8	-	1	-	32	3	-	-	289	1
7/4-13/4	192	6	17	2	23	2	27	2	-	-	49	5	9	-	2	-	31	6	1	1	242	2
14/4-20/4	228	7	21	-	20	1	41	3	1	-	50	9	13	-	2	-	26	7	-	-	232	6
21/4-27/4	165	8	10	1	14	-	29	3	2	-	53	4	14	-	2	-	21	4	1	1	169	5
28/4-4/5	141	7	31	2	45	3	35	6	1	-	82	3	11	-	2	-	22	6	-	-	75	3
5/5-11/5	129	8	26	-	24	2	36	3	6	-	88	7	10	-	-	-	15	4	-	-	75	-
12/5-18/5	135	3	23	-	16	-	51	4	6	1	83	8	14	3	-	-	27	1	-	-	39	-

Tab. 5. Fra 327 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 933 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 299 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen														Communes voisines																							
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospi.	Kvarterer (Quartiers)											Rheden og Havnen	Frederiksberg	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød															
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar				ialt	Deraf paa Garnis Hosp	Gamle Bye ældre Del	Gamle Bye yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvartar	Østerbro	Blagbans-kvartar				Nørrebro	Blaagaards-kvartar	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Frederiksberg	Sundbyerne	Straandvejen	Vestl. Del							
1. Variolæ																																				1.		
2. Dysenteria																																				2.		
3. Cholera asiatica																																				3.		
4. Typhus exanthematicus																																				4.		
5. Febris typhoidea																																				5.		
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																																				6.		
7. Diphtheria		4	7				6			14	12		1																							7.		
8. Croup		2	7				2			2	2																									8.		
9. Scarlatina	1	7	9				1			23	11	1																								9.		
10. Morbilli	9	64	60				1			135	6	1	4																							10.		
11. Varicellæ		2	3				5			5	5																									11.		
12. Influenza			6	13			17			39	2	1																								12.		
13. Tussis convulsiva		9	33	9			51			51	7		1																							13.		
14. Angina parotidea							8			18	8		8																							14.		
15. Febris intermittens							1			1																											15.	
16. Febris puerperalis																																					16.	
17. Erysipelas							2			14	4																										17.	
18. Febris rheumatica							17			27	9		1																								18.	
19. Pneumonia crouposa		4	5	12			5			27	9	3	2																								19.	
20. Tracheo-Bronchitis	9	24	21	40	28		6	10		148	6	1	4	10	5	2	14	14	18	9	6	19	16	24	24	3	3	2	1						20.			
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	7	4	2	1	1		1			17	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1							21.		
22. Angina tonsillaris		21	52	36	49		2	1		161	6	2	9	9	1	4	11	6	12	21	20	9	14	22	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7		22.		
23. Cholera & Catarrh. int. acut.	24	12	4	11	29		1	2		83	4		4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23.	
Sum	59	177	189	154	164	10	18	771	91	19	24	40	13	11	58	40	70	104	72	58	79	107	24	22	10	190	53	42	9									
24. Gonorrhoea				72	21			95	32	9																												24.
25. Ulcus venereum				11	2			11	2																													25.
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)				17	10			27	11																													26.
27. Syphilis (acquisit.) insons																																						27.
28. Syphilis congenita	1							1																														28.
29. Scabies				5	5			17	4																													29.
30. Delirium tremens				10	1			11	4																													30.
Total	62	179	194	269	200	11	18	933	144	28	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	195	53	42	9										

Anmærkning:

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

Alder	Dødsarsager (Causes of Death)																																				Summa			
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholera & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vita innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.				
0-1 Aar																																							39	
1-5 Aar																																								13
5-15 Aar																																								29
15-45 Aar																																								26
45-65 Aar																																								18
65-80 Aar																																								11
Over 80 Aar																																								18
Tilsammen																																							136	
Mandkøn																																								78
Kvindekøn																																								58

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 25 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épi-zootiques):

Maladie	Tilfælde
Målbænd. Anthra	
Rosen. Erysipelas.	1
Nældenslet. Urticaria.	
Ringorm. Herpes tonsurens.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	6
Rygmarvstypus. Febris typb. paralyt. equi.	
Salve og Springsorm. Mal-leus humidus & farcinin.	
Brandfeber. Morbus maculosus.	
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	17
Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	1
Kværke. Adenitis equi.	6
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	
Croup	
Rødsyge. Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest. Diphtheritis .nis.	
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	13
Hundegalskab. Hydrophobia.	
Haarsekmitter. Acarus folliculorum.	1
Diphtheritis hos Fjætkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	45
Anmærkning	

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønshøj c. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødsfald (décès): . . 18.9
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): 8.2

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1901. Nr. 21.

Ugen fra Søndag d. 19. Maj til Lørdag d. 25. Maj begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald excl.)										Deraf Døde										
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.						
							ægte	uægte													0-1 Aar	1-14 Aar					
72	Mandkøn .	84	26	110	3	-	3	12	9	5	2	21	15	10	-	74	70	4	39	4	11	1	-				
	Kvindkøn .	39	24	113	-	-	-	9	1	8	3	10	11	7	7	56	55	1	22	2	4	-	-				
	Tilsammen .	173	50	223	3	-	3	21	10	13	5	31	26	17	7	130	125	5	61	7	15	1	-				
Maria- ges.	légit. illég. total				légit. illég. total		légit. illég.									total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans				
	Nés vivants.				Morts-nés.		Décès. (Morts-nés excl.)																				
																								måle femelle			
																								total			

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Aftvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	11.5	17.3	9.2	12.0	+0.7	25. 25.	21.0	21. 22.	2.7	12.4	16.1	8.3	59
Toldboden . .	2.60	771.7	10.3	14.4	11.4	11.5	+0.7	23. 24.	17.0	22. 22.	5.5	7.7	9.0	6.7	61

Anmærkning:
Variable, dog flest østlige Vinde; højt Baro-
meter, normal Varme; temmelig klart, omtrent
helt tørt Vejr.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
0.5	3	-	-	-	41	7	12	21	19	2	17	12	10	-	1.2	10.2	1.10

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 24. Februar til 25. Maj.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospina. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24/2-2/3	353	3	28	1	12	3	9	2	1	1	52	5	5	-	1	-	21	5	-	-	561	7
3/3-9/3	431	6	19	1	14	-	19	2	1	-	57	1	11	-	2	-	28	3	-	-	514	5
10/3-16/3	327	9	25	-	21	-	19	2	-	-	71	2	7	-	2	-	15	4	-	-	398	7
17/3-23/3	326	6	16	2	27	1	24	1	-	-	42	6	14	1	-	-	22	4	-	-	338	1
24/3-30/3	286	4	17	2	27	4	17	1	-	-	44	6	12	-	1	1	14	3	-	-	341	3
31/3-6/4	263	10	29	1	25	2	25	1	-	-	66	3	8	-	1	-	32	3	-	-	289	1
7/4-13/4	193	6	17	2	23	-	27	2	-	-	49	5	9	-	2	-	31	6	1	1	242	6
14/4-20/4	228	7	31	-	20	1	41	3	1	-	50	9	13	-	2	1	26	7	-	-	232	2
21/4-27/4	165	8	10	1	14	-	29	3	2	-	53	4	14	-	2	1	21	4	1	1	169	5
28/4-4/5	141	7	31	2	45	3	35	6	1	1	82	3	11	-	-	-	22	6	-	-	75	3
5/5-11/5	129	8	26	-	24	2	36	3	6	-	88	7	10	-	-	-	15	4	-	-	75	-
12/5-18/5	135	3	23	-	16	-	51	4	6	1	83	8	14	3	-	1	27	1	-	-	39	-
19/5-25/5	145	2	10	1	27	2	43	5	10	-	63	5	10	2	-	-	19	3	1	-	31	2

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

OVER

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønshøj c. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødsfald (décès): . . 18.9
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): 8.2

1901. Nr. 22.

Ugen fra Søndag d. 26. Maj til Lørdag d. 1 Juni begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behold.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar			
59	Mandkøn .	54	21	75	3	-	3	17	5	4	2	15	10	13	2	68	66	2	30	1	10	-	-	måle femelle
	Kvindkøn .	49	31	80	-	1	1	8	4	8	4	6	7	14	3	54	52	2	19	1	5	1	-	
	Tilsammen .	103	52	155	3	1	4	25	9	12	6	21	17	27	5	122	118	4	49	2	15	1	-	total
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	total	total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindest
Landbohøjskolen	7.00	-	14.8	18.0	13.1	14.9	+2.2	1.	23.0	28.	9.6	8.0	11.7	5.7	80
Toldboden . . .	2.80	760.9	13.8	16.1	14.8	14.6	+2.4	1.	20.7	28.	16.2	5.5	7.7	3.4	79

Anmærkning:
Skifteude Vinde med temmelig varmt Vejr.
Stærk Regn især Natten til d. 1.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
40.6	4	-	1	-	18	5	-	26	17	-	12	21	9	10	1.2	11.0	0.86	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris *	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau *	Lissabon	New-York *
For Ugen til	25/5	25/5	25/5	25/5	25/5	18/5	25/5	25/5	18/5	18/5	18/5	18/5	18/5	25/5	18/5	18/5	25/5	25/5	18/5	18/5	6/4	18/5	18/5	11/5	30/3	11/5
Kopper									1																	
Mæslinger	44	6	3	4		4			14					2	11				13	2					9	
Skarlagensfeber	18	1	1	1					10		2	1	1	3	6				6	5						
Diphtheritis og Croup	22	1	1	1		2	2		22		1	1	1	3	6				14	3	3	1	1	1	1	
Kighoste	58	2	4	3	1				3	*	*	*	*	12	*				2	1	3	1	1		1	
Typhoid Feber	5	1		1			3		19	2				1	1				1	1	2					
Exanthem. Typhus																										
Blodgang	22																									
Asiatisk Kolera																										

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 3. Marts til 1. Juni.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospit. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
3/3-9/3	431	6	19	1	14	-	19	2	1	-	57	1	11	-	2	-	28	3	-	-	514	5
10/3-16/3	327	9	25	-	21	-	19	2	-	-	71	2	7	-	2	-	15	4	-	-	398	7
17/3-23/3	226	6	16	2	27	1	24	1	-	-	42	6	14	1	-	-	22	4	-	-	338	1
24/3-30/3	286	4	17	2	27	4	17	1	-	-	44	6	12	-	1	1	14	3	-	-	341	3
31/3-6/4	263	10	29	1	25	2	25	2	-	-	66	3	8	-	1	-	32	3	-	-	289	1
7/4-13/4	192	6	17	2	23	-	27	2	-	-	49	5	9	-	2	-	31	6	1	1	242	6
14/4-20/4	228	7	31	-	20	1	41	3	1	-	50	9	13	-	2	1	26	7	-	-	282	2
21/4-27/4	165	8	10	1	14	-	29	3	2	-	53	4	14	-	2	1	21	4	1	1	162	5
28/4-4/5	141	7	31	2	45	3	35	6	1	1	82	3	11	-	-	-	22	6	-	-	75	3
5/5-11/5	129	8	26	-	24	2	36	3	6	-	88	7	10	-	-	-	15	4	-	-	75	-
12/5-18/5	135	3	23	-	16	-	51	4	6	1	83	8	14	-	-	-	27	1	-	-	39	-
19/5-25/5	145	2	10	1	27	2	43	5	10	-	63	5	10	-	2	-	19	3	1	1	31	2
26/5-1/6	121	4	27	-	34	-	69	5	5	2	108	9	17	-	3	-	17	1	-	-	28	-

Tab. 5. Fra 325 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 841 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 278 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen															Communes voisines																		
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																									
	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar				Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Garnis Hosp.																				
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.			St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Rheden og Havnen	Frederiksberg	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød	Strandvejen	Vestl. Del				
1. Variolæ																																		1.
2. Dysenteria																																		2.
3. Cholera asiatica																																		3.
4. Typhus exanthematicus																																		4.
5. Febris typhoidea																																		5.
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																																		6.
7. Diphtheria																																		7.
8. Croup																																		8.
9. Scarlatina																																		9.
10. Morbilli																																		10.
11. Varicellæ																																		11.
12. Influenza																																		12.
13. Tussis convulsiva																																		13.
14. Angina parotidea																																		14.
15. Febris intermittens																																		15.
16. Febris puerperalis																																		16.
17. Erysipelas																																		17.
18. Febris rheumatica																																		18.
19. Pneumonia crouposa																																		19.
20. Tracheo-Bronchitis																																		20.
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																		21.
22. Angina tonsillaris																																		22.
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																		23.
Sum	61	198	195	117	125	5	17	718	94	24	24	38	12	12	64	36	75	95	60	46	73	127	13	14	206	65	-	-	-	-	-	-		
24. Gonorrhoea																																		24.
25. Ulcus venereum																																		25.
26. Syphilis acquisit. (e cott. imp.)																																		26.
27. Syphilis (acquisit.) insons																																		27.
28. Syphilis congenita																																		28.
29. Scabies																																		29.
30. Delirium tremens																																		30.
Total	63	193	195	207	156	5	17	847	137	25	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	212	66	-	-	-	-	-	-		

Anmærkning: Anmeldelse fra Gjentofte-Lyngby udebleven.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsarsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominalis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa	
0-1 Aar																																						34
1-5 Aar																																						12
5-15 Aar																																						6
15-45 Aar																																						21
45-65 Aar																																						17
65-80 Aar																																						27
Over 80 Aar																																					5	
Tilsammen																																						122
Mandkøn																																						68
Kvindekøn																																						54

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 27 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthra	Rosen. Erysipelas.	Neldødslet. Urticaria.	Ringorm. Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimiu.	Brandfeber.	Morbis maculosus.	Lungesyge hos Hesten.	Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hesten.	Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	Mund- og Klovesyge.	Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	Croup	Rødsyge.	Erysipelas carbuncul. suis.	Svinepest.	Diphtheritis suis.	Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundealakkah.	Hydrophobia.	Haarsækmidder.	Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkre.	Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning
1	1			9				8	4	6	1													10		3	1				44		

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønshøj c. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødsfald (décès): . . 18.9
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): 8.2

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1901. Nr. 23.

Ugen fra Søndag d. 2. Juni til Lørdag d. 8 Juni begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde							
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne		Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.			
							ægte	uægte										ialt	total		Épid.- hospital	0-1 Aar	1-14 Aar	
58	Mandkøn .	91	29	130	-	-	-	15	4	8	3	3	8	20	9	5	72	71	1	33	2	2	2	-
	Kvindkøn .	112	29	141	4	-	4	9	7	7	4	8	13	11	2	61	61	-	29	2	4	-	-	
	Tilsammen .	102	68	171	4	-	4	24	11	15	7	16	33	20	7	133	132	1	62	4	6	2	-	
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)										domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	male female total
	Nés vivants.	Morts-nés.	Décès.																					

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	16.9	18.9	13.7	16.1	+2.3	4. 5.	23.2	6.	8.9	9.7	12.3	2.5	79
Toldboden . .	2.60	763.6	15.5	17.6	15.0	15.6	+2.3	2.	21.1	6.	10.8	6.3	8.8	2.2	79

Anmærkning:
Højt Barometer, variable Vinde og varmt
Vejr. Den maalte Nedbør faldt d. 17. og 18.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sule	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel
	5	-	1	-		20	17	10	9	7	2	17	10		14	14	1.4
29.8	5	-	1	-	20	17	10	9	7	2	17	10	14	14	1.4	12.6	1.23

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 10. Marts til 8. Juni.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10/3-16/3	327	9	25	-	21	-	19	2	-	1	71	2	7	-	2	-	15	4	-	-	398	7
17/3-23/3	226	6	16	2	27	-	24	1	-	-	43	6	14	1	-	-	22	4	-	-	338	1
24/3-30/3	286	4	17	2	27	4	17	1	-	-	44	6	12	-	1	-	14	3	-	-	341	3
31/3-6/4	263	10	29	1	25	2	25	1	-	-	66	3	8	-	1	-	32	3	-	-	289	1
7/4-13/4	193	6	17	2	23	-	27	2	-	-	49	5	9	-	2	-	31	6	1	1	242	6
14/4-20/4	228	7	31	-	20	-	41	3	1	-	50	9	13	-	2	1	26	7	-	-	232	2
21/4-27/4	165	8	10	1	14	-	29	3	2	-	53	4	14	-	2	1	21	4	1	1	169	5
18/4-4/5	141	7	31	2	45	3	35	6	1	1	82	3	11	-	-	-	22	6	-	-	75	3
5/5-11/5	129	8	26	-	24	2	36	3	6	-	88	7	10	-	-	-	15	4	-	-	75	-
12/5-19/5	135	3	23	-	16	-	51	4	6	1	83	8	14	3	-	1	27	1	-	-	39	-
19/5-25/5	145	2	10	1	27	2	43	5	10	-	63	5	10	2	-	-	19	3	1	1	31	2
26/5-1/6	121	4	27	-	34	-	69	5	5	2	108	9	17	3	-	-	17	1	1	1	28	-
2/6-8/6	161	5	22	-	40	-	61	5	2	2	116	5	16	-	1	-	17	1	-	-	22	-

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønshøj c. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødsfald (décès) : . . 18.9
(étrangers compris).
Fødsler (naissances) : . 28.8
Ægteskaber (mariages) : 8.2

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1901. Nr. 24.

Ugen fra Søndag d. 9. Juni til Lørdag d. 15. Juni begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf Døde										
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa ialt	Hospitalerne Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.		male femelle	
57	Mandkøn .	92	28	120	1	-	1	10	7	5	2	11	16	11	2	64	63	1	27	1	2	2		-
	Kvindkøn .	82	23	105	2	1	4	5	6	8	2	12	9	8	1	51	49	2	26	4	4	1	1	
Tilsammen .		174	51	225	4	1	5	15	13	13	4	23	25	19	3	115	112	3	53	5	6	3	1	
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)							domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans ; 1-14 ans Enfants placés en pension							
		Nés vivants.	Morts-nés.																					

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- gradens. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højst		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	13.0	13.3	10.3	12.1	+2.4	10.	22.0	13.	5.3	8.3	11.1	5.1	86
Toldboden . .	2.60	754.3	12.5	13.1	11.4	12.1	+2.0	10.	20.0	12.	5.5	5.9	8.2	2.9	79

Anmærkning:
Overvejende sydvestlige og vestlige Vinde
med køligt og meget regnfuldt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
67.6	7	-	2	-	27	2	2	-	17	12	33	29	5	-	1.9	13.0	1.29

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg*	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam*	Bruxelles*	Paris	Wien	Buda-Pesth*	Rom*	Odessa	Triest	Warschau*	Lissabon*	New-York*
For Ugen til	8/6	8/6	8/6	8/6	8/6	1/6	8/6	8/6	25/5	25/5	25/5	25/5	25/5	8/6	25/5	25/5	1/6	1/6	1/6	25/5	15/4	1/6	1/6	15/5	8/4	15/6
Kopper																										
Mæslinger	35	3	1	2								1	1	2	11			36	18							
Skarlagensfeber	17	2					4							2	10			3	8							
Diphtheritis og Croup	15	2	1			3		1		3	1			1	10			13	3							
Kiphoste	32	2	2	1										1	1											
Typhoid Feber	17	1					1								4			12	1			2	1			
Exanthem. Typhus																										
Blodgang																										
Asiatisk Kolera																										

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 17. Marts til 12. Juni.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17/3-23/3	326	6	16	2	27	1	24	1	-	-	43	6	14	1	-	-	29	4	-	-	338	1
24/3-30/3	286	4	17	2	27	4	17	1	-	-	44	6	12	-	1	1	14	3	-	-	341	3
31/3-6/4	263	10	29	1	25	2	25	2	-	-	66	8	8	-	-	-	32	3	-	-	289	1
7/4-13/4	193	6	17	2	23	-	27	2	-	-	49	5	9	1	2	2	31	6	1	1	242	6
14/4-20/4	228	7	31	-	20	1	41	3	1	-	50	9	13	-	2	1	26	7	-	-	232	2
21/4-27/4	165	8	10	1	14	-	29	3	2	-	53	4	14	-	2	1	21	4	1	1	169	5
28/4-4/5	141	7	31	2	45	3	35	6	1	1	82	3	11	-	-	-	22	6	-	-	75	3
5/5-11/5	128	8	26	-	24	2	36	3	6	-	88	7	10	-	-	-	15	4	-	-	75	-
12/5-18/5	135	3	23	-	16	-	51	4	6	-	83	8	14	3	1	1	27	1	-	-	39	-
19/5-25/5	145	2	10	1	27	2	43	5	10	-	63	5	10	2	-	-	19	3	1	1	31	2
26/5-1/6	121	4	27	-	34	-	69	5	5	2	108	9	17	3	-	-	17	1	-	-	28	-
2/6-8/6	161	5	22	-	40	-	61	5	2	2	116	5	16	-	1	-	17	1	-	-	22	-
9/6-15/6	180	1	23	-	40	4	69	7	3	3	95	6	9	1	1	-	11	3	-	-	22	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population calculée)

1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønshøj c. 6500, Valby
ca. 6000).

Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødstald (décès) : . . 18.9
(étrangers compris).

Fødsler (naissances) : . 28.8
Ægteskaber (mariages) : 8.2

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1901. Nr. 25.

Ugen fra Søndag d. 16. Juni til Lørdag d. 22 Juni begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde										
	søgte	n- søgte	Ialt	søgte	u- søgte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.				
48	Mandkøn .	84	17	101	1	1	2	18	3	3	6	17	14	8	3	66	65	1	20	-	8	1	-	måle femelle	
	48	Kvindekøn .	73	24	107	-	2	2	14	6	3	3	10	12	6	3	57	55	2	23	-	4	1	-	
Tilsammen .		157	51	208	1	3	4	32	9	6	2	27	26	14	6	123	120	3	53	-	12	2	-	total	
Maria- ges.	légit. illég. total	Nés vivants.		légit. illég. total	Morts-nés.			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)								total	domi- ci- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København, Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
		Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest	
Landbohøjskolen	7.00	-	14.6	19.1	12.0	14.6	+0.7	32.	25.0	18.	7.5	10.5	14.5	6.2	72
Toldboden . . .	2.60	763.9	13.2	16.5	14.0	14.0	+0.7	22.	21.2	16.	8.3	6.5	8.2	4.2	71

Anmærkning:
Svage overvejende vestlige Vinde med
Temperatur omkring det normale og kun
Regn d. 19de.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

For Ugen til	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hag	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
0.7	1	-	1	-	28	-	5	14	12	5	19	33	7	5	1.0	12.8	1.16	

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger, Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 24. Marts til 22. Juni.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24/3-30/3	286	4	17	2	27	4	17	1	-	-	44	6	12	-	1	1	14	3	-	-	341	1
31/3-6/4	263	10	29	2	25	2	25	1	-	-	66	3	8	-	1	-	32	3	-	-	289	6
7/4-13/4	192	6	17	2	23	-	27	2	-	-	49	5	9	-	2	-	31	6	1	1	242	2
14/4-20/4	228	7	31	1	20	1	41	3	1	-	50	9	13	-	2	-	26	7	-	-	232	5
21/4-27/4	165	8	10	1	14	-	29	3	2	-	53	4	14	-	2	-	21	4	1	1	185	3
28/4-4/5	141	7	31	2	45	3	35	6	1	1	82	3	11	-	-	-	22	6	-	-	75	-
5/5-11/5	129	8	26	-	24	2	36	3	6	-	88	7	10	-	-	-	15	4	-	-	75	-
12/5-18/5	135	3	23	-	16	-	51	4	6	1	83	8	14	3	-	1	27	1	-	-	39	2
19/5-25/5	145	2	10	1	27	2	43	5	10	-	63	5	10	2	-	-	19	3	1	1	31	-
26/5-1/6	121	4	27	-	34	-	69	5	5	2	108	9	17	3	-	-	17	1	-	-	28	-
2/6-8/6	161	5	22	-	40	-	61	5	2	2	110	5	16	-	1	-	17	1	-	-	22	-
9/6-15/6	180	1	23	-	40	4	69	7	3	3	95	6	9	-	1	-	11	3	-	-	22	-
16/6-22/6	129	1	30	1	32	-	58	8	8	1	87	9	9	-	-	-	9	5	1	-	2	-

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønshøj c. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødsfald (décès): . . . 18.9
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . . 28.8
Ægteskaber (mariages): 8.2

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1901. Nr. 26.

Ugen fra Søndag d. 23. Juni til Lørdag d. 29 Juni begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde								
	søgte	u- søgte	Ialt	søgte	u- søgte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	iuden- bys	uden- bys	paa Hospi- talernes Ialt	Uden- Løge- behandl.	Plejebørn.			
							søgte	u-søgte												0-1 Aar	1-14 Aar		
55	Mandkøn .	90	25	115	-	-	8	4	4	3	15	18	8	1	61	59	2	21	-	7	2	-	
	Kvindkøn .	84	36	120	4	-	8	5	2	1	6	14	7	4	47	46	1	20	-	2	-	-	
	Tilsammen .	174	61	235	4	-	16	9	6	4	21	32	15	5	108	105	3	41	-	9	2	-	
Maria- ges.	légit. illég. total			total	légit. illég. total		légit. illég.							total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)														Enfants placés en pension		
																						mâle féminelle total	

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	14.4	17.9	13.4	14.8	±1.0	23.	22.8	28.	6.2	7.6	11.1	3.2	80
Toldboden . .	2.60	764.3	13.9	16.8	14.7	14.7	±0.6	23.	20.7	28.	10.2	5.3	6.6	3.0	75

Anmærkning:
Friske vestlige til nordlige Vinde; temmelig
køligt Vejr; Regn d. 26.—27.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	sulle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel	
	13.2	3	1	-		-	25	12	-	-	17	2	7	36	20		-	1.8

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odesa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	22/6	22/6	22/6	22/6	15/6	15/6	22/6	15/6	15/6	15/6	15/6	15/6	15/6	22/6	15/6	15/6	22/6	22/6	15/6	15/6	27/4	15/6	15/6	8/6	13/4	25/5
Kopper	1	1	2	6	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	10	1	1	11	17	15	2	2	1	1	1	1
Mæslinger	42	4	2	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skarlagenfeber	13	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diphtheritis og Croup	18	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kighoste	25	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Typhoid Feber	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Exanthen. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 31. Marts til 29. Juni.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
31/3—6/4	263	10	29	1	25	2	25	1	-	-	66	3	8	-	1	-	32	3	-	-	289	6
7/4—13/4	193	6	17	2	23	-	27	2	-	-	49	5	9	-	2	-	31	6	1	1	242	2
14/4—20/4	228	7	31	-	20	1	41	3	1	-	50	9	13	-	2	-	26	7	-	-	232	5
21/4—27/4	165	8	10	1	14	-	29	3	2	-	53	4	14	-	2	-	21	4	1	1	163	3
28/4—4/5	141	7	31	2	45	3	35	6	1	1	82	3	11	-	-	-	22	6	-	-	75	-
5/5—11/5	129	8	26	-	24	2	36	3	6	-	88	7	10	-	-	-	15	4	-	-	75	-
12/5—18/5	135	3	23	-	18	-	51	4	6	-	83	8	14	3	-	-	27	1	-	-	39	2
19/5—25/5	145	2	10	1	27	2	43	5	10	-	63	5	10	2	-	-	19	3	1	1	31	-
26/5—1/6	121	4	27	-	34	-	69	5	5	2	108	9	17	3	-	-	17	1	-	-	22	-
2/6—8/6	161	5	22	-	40	-	61	5	2	2	110	5	16	-	1	-	17	1	-	-	22	-
9/6—15/6	130	1	23	-	40	4	69	7	3	3	95	6	9	1	1	-	11	3	-	-	22	-
16/6—22/6	129	1	30	1	32	-	58	8	8	1	87	9	9	-	-	-	9	5	-	-	2	-
23/6—29/6	84	1	20	-	25	-	68	4	17	-	81	8	6	-	-	-	13	1	2	-	10	1

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Brede: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønshøj c. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødsfald (décès): . . 18.9
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): 8.2

1901. Nr. 27.

Ugen fra Søndag d. 30. Juni til Lørdag d. 6 Juli begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf Døde					måde femelle total				
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epidi- hospital		Uden- Læge- beholdn.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar	
41	Mandkøn .	93	24	117	1	-	1	15	3	0	5	12	17	5	6	69	69	-	22	3	6	1	-
	Kvindkøn .	75	36	111	3	-	3	8	4	5	-	9	11	12	2	51	50	1	31	2	5	-	-
	Tilsammen .	168	60	228	4	-	4	23	7	11	5	21	28	17	8	120	119	1	53	5	11	1	-
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)							domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Nordlige til vestlige Vinde med temmelig varmt Vejr og megen Sol. Kun Regn d. 4de.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	18.1	22.1	15.5	17.9	+1.7	3.	25.4	30.	3.7	11.0	11.8	9.9	70	
Toldboden	2.60	762.1	16.3	19.4	16.8	16.9	+1.0	6.	21.8	30. 4.	12.2	6.6	7.8	5.3	72	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund		Anmærkning: * Ikke anmeldt.
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel	
2.6	1	-	-	-	74	22	19	2	-	-	21	14	12	10	1.3	15.1	0.92	

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 7. April til 6. Juli.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/4 - 13/4	193	6	17	2	23	-	27	2	-	-	49	5	9	1	2	31	6	1	1	242	2	
14/4 - 20/4	228	7	31	1	20	1	41	3	1	-	50	9	13	-	2	26	7	-	-	232	5	
21/4 - 27/4	165	8	10	-	14	-	29	3	2	-	53	4	14	-	2	21	4	1	1	169	3	
28/4 - 4/5	141	7	31	2	45	3	35	6	1	1	82	3	11	-	-	22	6	-	-	75	-	
5/5 - 11/5	129	8	26	-	24	2	36	3	6	-	88	7	10	-	-	15	4	-	-	75	-	
12/5 - 18/5	125	3	23	-	16	-	51	4	6	1	83	8	14	3	-	27	1	1	1	39	2	
19/5 - 25/5	145	2	10	1	27	2	43	5	10	-	63	5	10	2	-	19	3	1	1	31	-	
26/5 - 1/6	121	4	27	-	34	-	69	5	5	-	108	9	17	-	-	17	1	1	1	28	-	
2/6 - 8/6	161	5	22	-	40	-	61	5	2	2	110	5	16	3	1	17	1	1	1	22	-	
9/6 - 15/6	130	1	23	-	40	4	69	7	3	3	95	6	9	1	1	11	3	5	1	22	-	
16/6 - 22/6	129	1	30	-	32	-	58	8	8	1	87	9	9	-	-	9	5	1	-	2	-	
23/6 - 29/6	84	1	20	-	25	-	68	4	17	-	81	8	6	-	-	13	1	1	1	10	1	
30/6 - 7/7	76	4	17	1	29	2	49	2	9	-	99	4	7	-	2	9	1	1	1	10	-	

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønshøj c. 6500; Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødsfald (décès): . . 18.9
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): 8.2

Areal: 9921 Tdr. Land
(5478 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1901. Nr. 28.

Ugen fra Søndag d. 7. Juli til Lørdag d. 13. Juli begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar	måle femelle			
	ægte	u- ægte	alt	ægte	u- ægte	alt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	alt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospita-	Uden- Løge- behdl.					
60	Mandkøn .	70	24	94	3	-	3	10	-	5	2	15	15	12	3	68	67	1	25	2	13	4	-	
	Kvindkøn .	73	29	102	1	1	2	7	1	4	2	15	10	8	1	51	49	2	21	4	6	1	-	
	Tilsammen .	143	53	196	4	1	5	17	1	9	4	30	25	20	4	119	116	3	46	6	19	5	-	total
Maria- ges.		légit. illég. total			légit. illég. total												domici- liés	étran- gers	total	épide- m.	sine medico	0-1 ans 1-14 ans		
		Nés vivants.			Morts-nés.														dans les hôpitaux			Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	20.5	25.3	17.8	20.4	+3.9	11.	20.4	7.	12.3	12.0	14.5	8.1	66
Toldboden	2.60	764.6	18.7	22.1	18.9	19.2	+2.8	11.	25.7	7.	12.8	7.7	9.5	5.3	68

Anmærkning:
Svage nordvestlige og nordlige Vinde og højt Barometer med Temperatur omkring Normalen i Ugens 2 første Dage og stærk Varme i d 5 sidste Dage. Varmest blev d. 11. (Landbo højskolen) med en Middelværme af 7 Grader over Normalen. Ingen Regn og overvejende klar Himmel.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Törden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
0.0	-	-	-	-	69	26	12	-	-	5	5	12	31	9	0.9	16.7	0.85	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	6/7	8/7	6/7	6/7	6/7	29/6	6/7	6/7	29/6	29/6	29/6	29/6	6/7	29/6	29/6	29/6	6/7	29/6	29/6	29/6	*	29/6	29/6	15/6	*	22/6
Kopper	6	7	2	4	2	2	2	2	12	11	11	1	1	8	6	1	14	11	5	5	5	5	18	18	20	
Mæslinger	49	6	2	4	2	2	2	2	12	11	11	1	1	8	6	1	14	11	5	5	5	18	18	20		
Skarlagenseber	8	2	1	1	1	1	1	1	11	11	11	1	1	8	7	2	14	14	3	3	3	3	10	10	24	
Diphtheritis og Croup	27	4	1	1	1	4	1	1	17	*	*	*	*	10	10	10	6	5	1	1	3	3	3	3	48	
Kighoste	22	5	3	2	1	1	1	1	4	4	*	*	*	4	*	5	2	7	1	1	1	1	1	1	6	
Typhoid Feber	6	2	1	1	1	1	1	1	8	5	1	1	1	1	1	2	2	4	1	1	1	1	1	1	4	
Exanthem. Typhus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Blodgang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Asiatisk Kolera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 14. April til 13. Juli.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14/4 - 20/4	228	7	31	-	20	1	41	3	1	-	50	9	13	-	2	1	26	7	-	-	232	5
21/4 - 27/4	165	8	10	-	14	-	29	3	2	-	53	4	14	-	2	1	21	4	1	-	169	3
28/4 - 4/5	141	7	31	2	45	3	35	6	1	1	82	3	11	-	-	-	22	6	-	-	75	-
5/5 - 11/5	123	8	26	-	24	2	36	3	6	-	88	7	10	-	-	-	15	4	-	-	75	-
12/5 - 18/5	135	3	23	-	16	-	51	4	6	1	83	8	14	3	-	1	27	1	-	-	39	2
19/5 - 25/5	145	2	10	1	27	2	43	5	10	-	63	5	10	2	-	-	19	3	1	-	31	-
26/5 - 1/6	121	4	27	-	34	-	69	5	5	2	108	9	17	3	-	-	17	1	1	-	28	-
2/6 - 8/6	161	5	22	-	40	-	61	5	2	2	110	5	16	-	1	-	17	1	-	-	22	-
9/6 - 16/6	130	1	23	-	40	4	69	7	3	3	95	6	9	1	1	-	11	3	-	-	22	-
17/6 - 23/6	129	1	30	1	32	-	58	8	8	1	87	9	9	-	-	1	9	5	1	-	10	-
24/6 - 29/6	84	1	20	1	25	-	68	4	17	-	81	8	6	-	-	-	13	1	-	-	9	-
30/6 - 6/7	76	4	17	1	29	2	49	2	9	-	93	4	7	-	2	-	9	1	3	-	10	-
7/7 - 13/7	41	1	12	-	24	2	40	5	15	2	127	6	9	-	4	3	9	2	-	-	4	-

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1899 . . . 354,000
Brønshøj c. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødsfald (décès): . . 18.9
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): 8.2

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1901. Nr. 29.

Ugen fra Søndag d. 14. Juli til Lørdag d. 20. Juli begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde								
		ægte	u-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- talerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behndl.	Plejebørn.		
								ægte	uægte															
25	Mandkøn .	84	13	97	2	1	3	16	10	5	1	12	11	9	1	66	63	3	26	2	7	2	1	
	Kvindekøn .	91	28	119	2	-	2	13	4	3	3	18	9	14	2	66	62	4	28	3	8	1	-	
Tilsammen .		175	41	216	4	1	5	29	14	8	4	31	20	23	3	132	125	7	54	5	15	4	1	
Mariages.		légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.								total		domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans
		Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)												Enfants placés en pension		
																						mâle femelle total		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Midd.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	19.4	25.1	17.1	19.6	+2.8	20.	29.4	17.	11.1	11.2	13.5	7.9	66
Toldboden . .	2.80	766.2	18.0	21.5	19.2	19.0	+2.4	20.	26.0	15.	12.7	7.1	7.7	5.7	71

Anmærkning:
Nordvestlige til nordlige og østlige Vinde, højt Barometer og tørt og varmt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
1.3	1	-	-	-	59	12	16	14	7	-	-	-	34	14	1.3	18.8	0.91

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	13/7	18/7	13/7	13/7	13/7	6/7	13/7	13/7	6/7	6/7	6/7	6/7	6/7	13/7	6/7	6/7	13/7	6/7	6/7	6/7	*	6/7	6/7	15/6	*	29/6
Kopper	1	1	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	6	6	2	1	10	-	1	-	-	-	12	15	
Mæslinger	27	4	1	3	-	4	-	-	19	-	-	-	-	6	6	2	1	14	11	1	-	-	12	10		
Skarlagensfeber	17	2	-	-	-	-	-	-	8	-	2	-	-	3	3	2	3	3	5	9	-	-	10	20		
Diphtheritis og Croup	24	6	-	-	-	1	-	-	17	-	*	*	*	1	5	2	3	9	4	1	-	-	3	14		
Kighoste	15	3	2	-	1	2	-	-	4	-	*	*	*	5	5	2	4	1	1	-	-	-	3	10		
Typhoid Feber	3	1	-	-	1	1	-	-	19	2	1	1	-	-	2	2	2	2	1	-	-	-	3	5		
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10		
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4		
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 21. April til 20. Juli.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
31/4-27/4	165	8	10	1	14	-	29	3	2	-	53	4	14	-	2	1	21	4	1	1	169	3
28/4-4/5	141	7	31	2	45	3	35	6	1	1	82	3	11	-	-	-	22	6	-	-	75	-
5/5-11/5	129	8	26	-	24	2	36	3	6	6	88	7	10	-	-	-	15	4	-	-	76	-
12/5-18/5	135	3	23	-	16	-	51	4	6	1	83	8	14	3	-	-	27	1	-	-	39	2
19/5-25/5	145	2	10	1	27	2	48	5	10	-	63	5	10	2	-	-	19	3	1	1	31	-
26/5-1/6	121	4	27	-	34	-	69	5	5	2	108	9	17	3	-	-	17	1	-	-	28	-
2/6-8/6	161	5	22	-	40	-	61	5	2	2	110	5	16	-	1	-	17	1	-	-	22	-
9/6-15/6	180	1	23	-	40	4	69	7	3	3	95	6	9	1	1	-	11	3	-	-	22	-
16/6-22/6	129	1	30	1	32	-	58	8	8	1	87	9	9	-	-	1	9	5	1	1	9	-
23/6-29/6	84	1	20	-	25	-	68	4	17	-	81	8	6	-	-	-	13	1	2	-	10	-
30/6-6/7	76	4	17	1	29	2	49	2	9	-	99	4	7	-	2	-	9	1	1	1	10	1
7/7-13/7	41	1	12	-	24	2	40	5	15	2	127	6	9	-	4	3	9	2	-	-	4	-
14/7-20/7	40	2	14	1	20	-	64	-	10	-	148	16	9	1	-	-	10	2	-	-	2	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønshøj c. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødsfald (décès): . . 18.9
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): 8.2

1901. Nr. 30.

Ugen fra Søndag d. 21. Juli til Lørdag d. 27. Juli begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					Plejebørn.		måde femelle	total			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospi- taller	Uden- Læge- behold.	0-1 Aar	1-14 Aar					
33	Mandkøn .	74	24	98	3	3	6	23	9	6	2	13	18	7	5	83	80	3	34	3	11	1	-	-		
	Kvindkøn .	74	19	93	2	1	3	17	13	8	1	10	6	13	7	73	74	1	33	2	8	2	-	-		
	Tilsammen .	148	43	191	5	4	9	40	22	14	3	23	24	20	12	158	154	4	67	5	19	4	-	-	-	
Maria- ges.	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
		Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	21.7	25.9	19.4	21.6	+4.7	21.	30.8	27.	17.1	10.0	12.1	3.9	70
Toldboden . .	2.60	759.1	20.5	23.6	20.4	20.9	+4.2	21.	26.5	27.	17.0	5.9	7.5	3.0	75

Anmærkning:
Svage til stive overvejende østlige til syd-
østlige Vinde, med varmt og naar undtages
d. 27de overvejende tørt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn., Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
19.7	3	0	2	0	45	-	3	45	45	2	-	-	5	-	1.9	18.8	0.86	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	20/7	20/7	20/7	20/7	20/7	18/7	20/7	20/7	13/7	13/7	13/7	13/7	13/7	20/7	13/7	13/7	20/7	13/7	13/7	13/7	*	18/7	13/7	15/6	*	6/7
Kopper	45	5	5	5	5	5	5	5	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Mæslinger	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skarlagensfeber	50	1	1	1	1	1	1	1	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Diphtheritis og Croup	17	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Kighoste	11	1	1	1	1	1	1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Typhoid Feber	11	1	1	1	1	1	1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Exanthem. Typhus	11	1	1	1	1	1	1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Blodgang	11	1	1	1	1	1	1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Asiatisk Kolera	11	1	1	1	1	1	1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 28. April til 27. Juli.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cereb. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/4-4/5	141	7	31	2	45	3	35	6	1	1	82	3	11	-	-	-	-	6	-	-	75	-
5/5-11/6	123	8	26	-	24	3	36	3	6	-	88	7	10	-	-	-	-	4	-	-	75	-
12/6-18/6	135	3	23	-	16	-	51	4	6	1	83	8	14	3	-	-	-	1	-	-	39	2
19/6-25/6	145	2	10	1	27	2	43	5	10	-	63	5	10	2	-	-	-	3	-	-	31	-
26/6-1/7	121	4	27	-	34	-	69	5	5	2	108	9	17	3	-	-	-	1	-	-	28	-
2/7-8/7	161	5	22	-	40	-	61	5	2	2	110	5	16	3	-	-	-	1	-	-	22	-
9/7-15/7	130	1	23	-	40	4	69	7	3	3	95	6	9	1	-	-	-	3	-	-	22	-
16/7-22/7	129	1	30	1	32	-	58	8	8	1	87	9	9	-	-	-	-	5	-	-	9	-
23/7-29/7	84	1	20	-	25	-	68	4	17	-	81	8	6	-	-	-	-	1	-	-	10	-
30/7-6/8	76	4	17	-	29	2	49	2	9	-	99	4	7	-	-	2	-	1	-	-	10	1
7/8-13/8	41	1	12	-	24	2	40	5	15	2	127	6	9	-	-	4	3	1	-	-	4	-
14/8-20/8	40	2	14	1	20	-	64	-	10	-	148	16	9	-	-	-	-	2	-	-	2	-
21/8-27/8	48	2	12	1	20	2	58	6	10	1	218	28	5	-	-	-	-	1	-	-	5	-

Tab. 5. Fra 232 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 733 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 234 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen																			Communes voisines												
	Alder (âge)								Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.		Kvarterer (Quartiers)																				
	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar		Fra 15-65 Aar			Over 65 Aar		ialt	Dersaf paa Garnis Hosp.	Kvarterer (Quartiers)																		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder		ialt	Dersaf paa Garnis Hosp.			Camille Byg	Centre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Oster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christiana-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegbarnskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Valby	Ernhøj	Rheden og Havnen	Frederiksberg	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød
1. Variolæ									10																							1.
2. Dysenteria																																2.
3. Cholera asiatica																																3.
4. Typhus exanthematicus																																4.
5. Febris typhoidea								5	5																							5.
6. Meningit. cerebrospin. epidem.								2	2																							6.
7. Diphtheria								5	5																							7.
8. Croup								7	7																							8.
9. Scarlatina								1	1																							9.
10. Morbilli								34	7																							10.
11. Varicellæ								1	1																							11.
12. Influenza								4	1																							12.
13. Tussis convulsiva								34	20																							13.
14. Angina parotidea								1	1																							14.
15. Febris intermittens																																15.
16. Febris puerperalis																																16.
17. Erysipelas								1	4																							17.
18. Febris rheumatica								11	11																							18.
19. Pneumonia crouposa								4	2																							19.
20. Tracheo-Bronchitis								4	10																							20.
21. Bronchopneum & Bronch. cap.								6	2																							21.
22. Angina tonsillar								12	19																							22.
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.								44	6																							23.
Sum	90	151	79	99	129	5	6	558	73	17	11	26	7	12	42	30	55	48	47	40	69	116	21	26	4	114	55	42	22			
24. Gonorrhoea								2	2																							24.
25. Ulcus venereum								15	16																							25.
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)								18	5																							26.
27. Syphilis (acquisit.) insons								3	4																							27.
28. Syphilis congenita								1	1																							28.
29. Scabies								2	1																							29.
30. Delirium tremens								11																								30.
Total	93	155	80	224	169	6	6	732	141	33	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	115	55	42	22				

Anmærkning:

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Répartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominalis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vicia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa				
0-1 Aar							1	5					3	23	2	2				1	4		3														5	62			
1-5 Aar							1	1					1	4		2				1	1		1															3	14		
5-15 Aar																1																								3	3
15-45 Aar																1																								23	23
45-65 Aar																1																								24	24
65-80 Aar																1																								20	20
Over 80 Aar																1																								12	12
Tilsammen	1	2	1	2	1	2	6	2	1	6	28	6	16	12	1	3	3	5	5	14	9	2	1	6	5	1	8	3	4	7	158							158			
Mandkøn							6	1	1	4	10	5	8	7	3	2	4	1	3	5	4	1	3	5	1	4	1	4	1	4	8	3	3	5	5	83	83				
Kvindekøn							2	6	1	2	18	1	8	5	1	1	1	4	11	4	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	75	

* Meningitis cerebro-spin. 1 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 22 praktiserende Dyr lægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand.	Anthra	10
Rosen.	Erysipelas.	10
Neldedisset.	Urticaria.	10
Ringorm.	Herpes tonsurans.	10
Katarrh	Bronchitis acuta.	10
Rygmarvstyphus.	Febris typh. paralyt. equi.	10
Snive og Springorm.	Mal-leus humilis & farcimim.	10
Brandfeber.		10
Morbus maculosus.		10
Lungeeysge hos Hesten.		10
Pneumonia epizootica equi.		10
Influenza hos Hesten.		10
Influenza erythemat.		10
Kværte.	Adenitis equi.	10
Mundsyege.	Stomatitis pustul. contagios.	10
Skab.	Scabies equi sarcoptica.	10
Kopper hos Kvæget.	Variolæ bovinae.	10
Munc- og Klovesyge.		10
Aphthæ epizoot.		10
Ondartet Lungeeysge hos Kvæget.		10
Croup		10
Rødsyge.		10
Erysipelas carbinoul. suis.		10
Svinepest.		10
Diphtheritis suis.		10
Hundesyge.	Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Hundegalskab.		10
Hydrophobia.		10
Haarsæmilder.		10
Acarus folliculorum.		10
Diphtheritis hos Fjerkræ.		10
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.		10
Tilsammen.		38
Anmærkning		38

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population calculée)

1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønshøj c. 6500, Valby
ca. 6000).

Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødsfald (décès) : . . 18.9
(étrangers compris).

Fødsler (naissances) : . 28.8
Ægteskaber (mariages) : 8.2

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Brede: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1901. Nr. 31.

Ugen fra Søndag d. 28. Juli til Lørdag d. 3 August begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Mandkøn Kvindkøn Tilsammen	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde							
		søgte	u- søgte	Ialt	søgte	u- søgte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epidi- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.	
								søgte	u-søgte													0-1 Aar	1-14 Aar
39	86 60	24 32	110 92	4 1	- -	4 1	13 7	9 9	5 7	3 1	12 7	12 9	4 11	- 3	58 54	55 52	3 2	25 23	2 1	4 7	4 2	1 1	måle femle
	146	56	202	5	-	5	20	10	12	4	19	21	15	3	112	107	5	48	3	11	6	2	total
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. sine medico	0-1 ans 1-14 ans	Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København, Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	19.4	23.7	17.2	19.4	+2.8	29.	26.6	2.	14.3	10.3	11.5	7.7	74
Toldboden	2.60	762.6	18.6	21.6	19.5	19.2	+2.8	29.	24.0	2.	14.4	6.8	8.0	4.0	75

Anmærkning:
Overvejende svage til friske Vinde mellem
Sydvest og Nordvest med varmt og skyet
Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle	Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
	0.4	1	0	0		0	39	17	0	9	0	5	17		24	28	0

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malinö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lubbeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odesa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	27/7	27/7	27/7	27/7	4/8	20/7	4/8	27/7	20/7	20/7	20/7	20/7	27/7	20/7	20/7	20/7	27/7	20/7	20/7	20/7	*	20/7	20/7	*	*	6/7
Kopper	27	2	1	1	1	1	1	1	28	1	1	1	1	7	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
Mæslinger	60	2	1	1	1	1	1	1	28	1	1	1	1	7	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Skarlagenfeber	20	4	2	1	1	1	1	1	10	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
Diphtheritis og Croup	28	2	1	1	1	1	1	1	23	2	2	2	2	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	54
Kighoste	24	3	1	2	1	1	1	1	7	*	*	*	*	5	*	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4
Typhoid Feber	10	1	1	1	1	1	1	1	26	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10
Exanthem. Typhus																										
Blodgang																										
Asiatisk Kolera																										

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger, Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 5. Maj til 3. August.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cero- brosp. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5/5-11/5	129	8	26	-	24	2	36	3	6	-	88	7	10	-	-	-	15	4	-	-	75	-
12/5-18/5	125	3	23	-	16	-	51	4	6	-	83	8	14	3	-	-	27	1	-	-	39	2
19/5-25/5	145	2	20	-	27	2	43	5	10	-	63	5	10	2	-	-	19	3	-	-	31	-
26/5-1/6	121	4	27	-	34	-	69	5	5	2	108	9	17	3	-	-	17	1	-	-	28	-
2/6-8/6	161	5	22	-	40	-	61	5	2	2	110	5	16	-	1	-	17	1	-	-	22	-
9/6-15/6	130	1	23	-	40	4	69	7	3	3	95	6	9	-	1	-	11	3	-	-	22	-
16/6-22/6	129	1	30	-	32	-	58	8	8	1	87	9	9	-	1	-	9	5	-	-	2	-
23/6-29/6	84	1	20	-	25	-	68	4	17	-	81	8	6	-	-	-	13	1	-	-	10	-
30/6-6/7	76	4	17	-	29	2	49	2	9	-	99	4	7	-	2	-	9	1	-	-	10	-
7/7-13/7	41	1	12	-	24	2	40	5	15	2	127	6	9	-	4	3	9	2	-	-	4	-
14/7-20/7	40	2	14	-	20	-	64	-	10	-	148	16	9	-	-	-	10	2	-	-	2	-
21/7-27/7	48	2	12	-	20	2	58	6	10	1	218	28	5	-	-	-	6	1	-	-	5	-
28/7-3/8	25	-	12	-	14	1	82	6	16	2	318	23	10	-	1	-	12	-	-	-	3	-

Tab. 5. Fra 230 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 871 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 255 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen														Communes voisines														
	Alder (âge)				Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																						
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Garnis Hosp.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annen-Øster Kv.	St. Annen-Vester Kv.	Christianshavn	Voldskvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Rheden og Havnen	Frederiksborg	Sundbyerne	Gjentofts, Lyngby, Søllerød			
1. Variolæ																												1	
2. Dysenteria																													2
3. Cholera asiatica																													3
4. Typhus exanthematicus																													4
5. Febris typhoidea			1	2	4	9	16	10																					5
6. Meningit. cerebrospin. epidem.			1	1	1	1	13	9	1																				6
7. Diphtheria			1	1	1	2	11	11	1																				7
8. Croup			1	1	1	1	12	11	1																				8
9. Scarlatina			3	2	2	2	25	11																					9
10. Morbilli			18	2			25	1																					10
11. Varicellæ					1		1	1																					11
12. Influenza					2		3	3																					12
13. Tussis convulsiva		17	53	12			82	5																					13
14. Angina parotidea			1	1			2																						14
15. Febris intermittens					1		1	1																					15
16. Febris puerperalis						1	1	1																					16
17. Erysipelas		1	1		2	5	10	4																					17
18. Febris rheumatica					3	9	14	26	14	1																			18
19. Pneumonia crouposa			1	4	3	14	26	14	4																				19
20. Tracheo-Bronchitis			4	4	10	16	48	1																					20
21. Bronchopneum & Bronch. cap.		4	5	2	2	1	12	9																					21
22. Angina tonsillar		17	22	34	35	1	115	9	7																				22
23. Cholera & Catarrh. int. acut.	100	74	18	48	61	6	318	8																					23
Sum	132	189	93	118	140	10	689	76	11	10	58	6	15	56	55	74	53	68	47	86	120	14	27	7	120	89	21	23	
24. Gonorrhoea				2	77	22	102	43	8																				24
25. Ulcus venereum					17	2	19	11	1																				25
26. Syphilis acquisit. (e cont. imp.)					27	11	40	23	1																				26
27. Syphilis (acquisit.) insous																													27
28. Syphilis congenita																													28
29. Scabies		1					6	3																					29
30. Delirium tremens					5		5																						30
Total	132	190	95	249	175	13	871	156	21	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	122	89	21	23		

Anmærkning:

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Répartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholera & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa				
0-1 Aar								1							1																										38
1-5 Aar								1							1																										12
5-15 Aar								1							1																										4
15-45 Aar															1																										19
45-65 Aar															1																										21
65-80 Aar															1																										15
Over 80 Aar															1																										3
Tilsammen			2		1		6				1		6	23	*2	8	11		2	3	1	5	3	9	3	2			6	1	3	3		7		4		112			
Mandkøn		2					1				1		3	14	1	5	4		2	3		1	1	4	2				3		3	2		3		2		58			
Kvindkøn							5						3	9	1	3	7				1	4	2	5	1	2			3	1		1		4		2		54			

* Meningitis cerebro-spin. 1 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 22 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand.	Anthra	Rosen.	Erysipelas.	Nelidslet.	Urticaria.	Ringorm.	Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Bygmavstypus.	Febris typh. paralyt. equi.	Sniive og Springorm.	Mal-lens humidus & farcim.	Brandfeber.	Morbhus maculosus.	Lungesyge hos Hesten.	Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hesten.	Influenza erythemat.	Kværke.	Adenitis equi.	Mundsyge.	Stomatitis pustul.	contagios.	Skab.	Scabies equi	sarcoptica.	Kopper hos Kvæget.	Varicellæ bovinæ.	Mund- og Klovesyge.	Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	Croup	Rødsyge.	Erysipelas carbuncul. suis.	Svinepest.	Diphtheritis .uis.	Hundesyge.	Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab.	Hydrophobia.	Haarsækmiddel.	Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning
						1		7								11			4									5								17		3			2		50			

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1899 . . . 354,000
(Brønshøj c. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødsfald (décès): . . 18.9
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 28.8
Ægteskaber (mariages): 8.2

1901. Nr. 32.

Ugen fra Søndag d. 4. August til Lørdag d. 10. August begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødt.			Dødsfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødsfødte excl.)										Deraf Døde						måle femelle				
	søgte	u- søgte	ialt	søgte	u- søgte	ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.							
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										domi- ciliés	étran- gers	total	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
59	Mandkøn .	73	19	92	2	-	2	18	7	2	3	7	11	14	4	66	65	1	21	1	11	3	-				
	Kvindkøn .	68	18	87	1	-	1	9	6	2	1	3	4	7	2	40	39	1	15	-	8	1	-				
	Tilsammen .	142	37	179	3	-	3	27	13	4	4	15	15	21	7	106	104	2	36	1	19	4	-	total			
Maria- ges.	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	total	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	17.7	21.2	16.3	18.0	+1.5	9.	24.6	7.	11.1	8.5	12.5	4.3	71
Toldboden . .	2.60	760.5	16.8	19.1	17.7	17.6	+1.5	4.	21.4	7.	12.7	5.2	6.9	3.2	72

Anmærkning:
Vestlige til sydlige Vinde; varmt Vejr; lidt
Regn sidst i Ugen.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
Nedbør. Millime- ter. Sum.	2	1	-	-	29	7	2	-	10	5	19	23	19	5	1.5	-	-	

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygelighed og Dødelighed af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 12. Maj til 10. August.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
12/5-18/5	135	3	23	-	16	-	51	4	6	1	83	8	14	3	-	1	27	1	-	-	37	2
19/5-25/5	145	2	10	-	27	2	43	5	10	-	63	5	10	2	-	-	19	3	1	-	39	-
26/5-1/6	121	4	27	-	34	-	69	5	5	2	108	9	17	3	-	-	17	1	1	-	21	-
2/6-8/6	161	5	22	-	40	-	61	5	2	2	116	5	16	3	-	-	17	1	-	-	28	-
9/6-15/6	130	1	23	-	40	4	69	7	3	3	95	6	9	1	1	-	11	3	-	-	22	-
16/6-22/6	129	1	30	-	32	-	58	8	8	1	87	9	9	-	-	-	9	5	1	-	2	-
23/6-29/6	84	1	20	-	25	-	68	4	17	-	81	8	6	-	-	-	13	1	3	-	19	-
30/6-6/7	76	4	17	-	29	2	49	2	9	-	99	4	7	-	2	-	9	1	3	-	10	1
7/7-13/7	41	1	12	-	24	2	40	5	15	2	127	6	9	-	4	3	9	2	-	-	0	-
14/7-20/7	40	2	14	-	20	-	64	-	10	-	148	16	9	-	-	-	10	2	-	-	4	-
21/7-27/7	48	2	12	-	20	2	58	6	10	1	218	28	5	2	-	-	6	1	2	-	2	-
28/7-3/8	25	-	12	-	14	1	82	6	16	2	318	23	10	-	1	-	12	-	1	-	5	-
4/8-10/8	21	-	24	-	17	-	72	2	29	1	405	17	8	-	1	-	9	-	1	-	3	-

Tab. 5. Fra 262 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1010 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 311 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen																			Communes voisines									
	Alder (âge)								Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																		
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar	Mænd	Kvinder			Ialt	Kvarterer (Quartiers)																	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	ialt	Derof paa (garms Hospi)	Gamle Bye ældre Del	Gamle Bye yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Rheden og Havnen	Frederiksberg	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød		
1. Variolæ																												1	
2. Dysenteria																												2	
3. Cholera asiatica																												3	
4. Typhus exanthematicus																												4	
5. Febris typhoidea																												5	
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																												6	
7. Diphtheria																												7	
8. Croup																												8	
9. Scarlatina																												9	
10. Morbilli																												10	
11. Varicellæ																												11	
12. Influenza																												12	
13. Tussis convulsiva																												13	
14. Angina parotidea																												14	
15. Febris intermittens																												15	
16. Febris puerperalis																												16	
17. Erysipelas																												17	
18. Febris rheumatica																												18	
19. Pneumonia crouposa																												19	
20. Tracheo-Bronchitis																												20	
21. Bronchopneum & Bronch. cap.																												21	
22. Angina tonsillaris																												22	
23. Cholera & Catarrh. int. acut.																												23	
Sum	171	218	132	121	167	9	19	837	81	12	27	46	9	34	61	60	72	70	79	51	92	151	34	45	3	152	82	56	19
24. Gonorrhoea																												24	
25. Ulcus venereum																												25	
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)																												26	
27. Syphilis (acquisit.) insous																												27	
28. Syphilis congenita																												28	
29. Scabies																												29	
30. Delirium tremens																												30	
Total	172	219	132	245	206	16	20	1010	161	17	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV		154	82	56	19

Anmærkning:

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholera & Catarrh. intestinais. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclempsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vita innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar															16	1	1																						40
1-5 Aar															1																								4
5-15 Aar																1																							4
15-45 Aar																																							15
45-65 Aar																																							15
65-80 Aar																																							15
Over 80 Aar																																							7
Tilsammen	1							2	1	1				3	17	*3	11	8			1	2	4	4	6		1		2	3	1	4	3	9	7	7	4	106	
Mændkøn																																							66
Kvindekøn								2	1	1				2	7	3	9	8		1	2	2	4	4		1		2	3	1	4	3	5	5	4	2	40		

* Meningitis cerebro-spin. 1 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 19 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épi-zootiques):

Miltbrand. Anthra	
Rosen. Erysipelas.	
Neideudelet. Urticaria.	
Ringorm.	1
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	4
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	
Brandfeber.	1
Morbus maculosus.	
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	
Influenza hos Hesten.	
Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	
Croup	
Rødsyge. Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest.	
Diphtheritis suis.	1
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	22
Hundegalakab. Hydrophobia.	
Haarsækmider. Acarus folliculorum.	
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	31
Anmærkning	

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population calculée)

1. Juli 1900 . . . 358,000
(Brønshøj c. 6500, Valby
ca. 6000).

Af 1000 Indbyggere i 1899
Dødsfald (décès) : . . 18.9
(étrangers compris).

Fødsler (naissances) : . 28.8
Ægteskaber (mariages) : 8.2

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1901. Nr. 33.

Ugen fra Søndag d. 11. August til Lørdag d. 17 August begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde													
		ægte	u-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- talerne	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.											
		légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										domi- ciliés		étran- gers		total		épidém. dans les hôpitaux		sine medico		0-1 ans 1-14 ans	
		Nés vivants.			Morts-nés.																					Enfants placés en pension					
46	Mandkøn .	71	26	97	5	1	6	26	11	1	2	14	17	16	5	92	90	2	39	3	14	3	3	-	måle						
	Kvindkøn .	82	22	104	3	-	3	21	15	12	2	12	10	14	8	95	95	-	33	3	10	8	-	fé- melle							
	Tilsammen .	153	48	201	8	1	9	47	26	14	4	26	27	30	13	187	185	2	72	5	24	11	-	total							
Maria- ges.		légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										domi- ciliés		étran- gers		total		épidém. dans les hôpitaux		sine medico		0-1 ans 1-14 ans	
		Nés vivants.			Morts-nés.																					Enfants placés en pension					

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- procent. Midd.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	19.6	22.3	17.8	19.5	+3.1	14.	29.4	17.	11.3	9.2	11.7	5.3	79
Toldboden . .	2.60	763.2	18.8	20.9	19.2	19.3	+3.1	13.	24.6	17.	12.9	5.7	6.8	3.3	81

Anmærkning:
Østlige til nordlige Vinde; varmt Vejr;
Regn især d. 14de og d. 16de.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sülle	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
21.0	4	-	2	-	24	14	19	24	24	7	2	-	5	5	1.4	18.8	0.89	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York	
For Ugen til	10/8	10/8	10/8	10/8	17/8	3/8	17/8	10/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	10/8	3/8	3/8	10/8	3/8	3/8	3/8	*	3/8	3/8	20/7	*	27/7	
Kopper	1	1	1	1	1	1	1	1	16	1	1	1	1	10	9	1	10	10	10	10	10	13	1	3	1	9	
Mæslinger	46	2	1	1	1	1	1	1	16	1	1	1	1	10	9	1	10	10	10	10	10	13	1	3	1	10	
Skarlagensfeber	10	3	1	1	1	1	1	1	16	1	1	1	1	10	9	1	10	10	10	10	10	13	1	3	1	10	
Diphtheritis og Croup	24	3	1	1	1	1	1	1	15	1	1	1	1	4	4	1	12	5	2	2	2	1	1	10	1	16	
Kighoste	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
Typhoid Feber	17	1	1	1	1	1	1	1	39	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
Exanthem. Typhus																											
Blodgang																											
Asiatisk Kolera																											

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 19. Maj til 17. August.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospinal. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19/5-25/6	145	2	10	1	27	2	43	5	10	-	63	5	10	2	-	-	19	3	1	-	39	-
20/5-1/6	121	4	27	-	34	-	69	5	5	2	108	9	17	3	-	-	17	1	1	-	21	-
2/6-8/6	161	5	22	-	40	-	61	5	2	2	116	5	16	-	1	-	17	1	-	-	28	-
9/6-15/6	180	1	23	-	40	4	69	7	3	3	95	6	9	-	1	-	11	3	-	-	22	-
16/6-22/6	129	1	30	1	32	-	58	8	8	1	87	9	9	-	-	-	9	5	1	-	2	-
23/6-29/6	84	1	20	-	25	-	68	4	17	-	81	8	6	-	-	-	13	1	1	2	12	-
30/6-6/7	76	4	17	-	29	2	49	2	9	-	99	4	7	-	2	-	9	1	3	1	10	1
7/7-13/7	41	1	12	-	24	2	40	5	15	2	127	6	9	-	4	3	9	2	-	-	0	-
14/7-20/7	40	2	14	1	20	-	64	-	10	-	148	16	9	1	-	-	10	2	-	-	4	-
21/7-27/7	48	2	12	1	20	2	58	6	10	1	218	28	5	2	-	-	6	1	2	1	2	-
28/7-3/8	25	-	12	-	14	1	82	6	16	2	318	23	10	-	1	-	12	-	1	1	5	-
4/8-10/8	21	-	24	1	17	-	72	2	29	1	465	17	8	1	1	1	9	-	1	1	3	-
11/8-17/8	36	-	24	-	18	-	90	6	21	6	568	47	11	-	4	1	5	1	-	-	1	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1900 . . . 358,000
(Brønshøj ca. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 22.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

1901. Nr. 34.

Ugen fra Søndag d. 18. August til Lørdag d. 24. August begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødsfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødsfødte excl.)								Deraf Døde										
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.					
	læggit.	illæg.	total	læggit.	illæg.	total	læggit.	illæg.	Décès. (Morts-nés excl.)								domici- lles	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
	Nés vivants.			Morts-nés.																		Enfants placés en pension			
50	Mandkøn .	109	23	138	2	-	2	22	11	3	1	11	10	2	6	79	78	1	23	2	10	2	-	måle	
	Kvindkøn .	109	21	130	-	2	2	22	9	5	-	4	14	4	5	63	62	1	23	1	7	3	-	female	
	Tilsammen .	218	50	268	2	2	4	51	20	8	1	15	24	12	11	142	140	2	46	3	17	5	-	total	
Maria- ges.	læggit.	illæg.	total	læggit.	illæg.	total																	0-1 ans	1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	17.0	20.7	14.2	16.8	+1.0	19.	24.1	24.	7.4	10.8	15.9	6.5	72
Toldboden . .	2.60	766.2	16.1	18.8	16.4	16.7	+0.8	19.	22.0	24.	10.7	6.8	9.7	4.7	72

Anmærkning:
Vestlige til nordlige Vind; tørt og temme-
lig varmt Vejr.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med											Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel									
0.0	-	-	-	-	43	26	2	-	-	-	12	24	26	-	1.4	18.4	1.12								

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 26. Maj til 24. August.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28/5-1/6	121	4	27	-	34	-	69	5	2	2	108	9	17	3	-	-	17	1	-	-	21	-
2/6-8/6	161	5	22	-	40	-	61	5	2	2	116	5	16	-	1	-	17	1	-	-	28	-
9/6-15/6	180	1	23	-	40	4	69	7	3	3	95	6	9	-	1	-	11	3	-	-	22	-
16/6-22/6	129	1	30	1	32	-	58	8	8	1	87	9	9	-	-	-	9	5	1	-	2	-
23/6-30/6	84	1	23	-	25	-	68	4	17	-	81	8	6	-	-	-	13	1	2	-	19	-
30/6-8/7	76	4	17	1	29	2	49	2	9	-	99	4	7	-	2	-	9	1	3	-	10	1
7/7-13/7	41	1	12	-	24	2	40	5	15	2	127	6	9	-	4	3	9	2	-	-	0	-
14/7-20/7	40	2	14	1	20	2	64	-	10	-	148	16	9	-	-	-	10	2	-	-	4	-
21/7-27/7	48	2	12	1	20	2	58	6	10	1	218	28	5	2	-	-	6	1	2	-	2	-
28/7-3/8	25	-	12	-	14	1	82	6	16	2	318	23	10	-	1	-	12	1	1	-	5	-
4/8-10/8	21	-	24	1	17	-	72	2	29	1	405	17	8	-	1	-	9	-	1	-	3	-
11/8-17/8	36	-	24	-	18	-	90	6	21	6	568	47	11	-	4	-	5	-	-	-	1	-
18/8-24/8	29	3	26	-	21	-	64	5	16	3	669	50	5	-	1	-	12	-	1	-	4	-

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1900 . . . 358,000
(Brønshøj ca. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1901. Nr. 35.

Ugen fra Søndag d. 25. August til Lørdag d. 31. August begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødsfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødsfødte excl.)								Deraf Døde					Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar	måde femelle total		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Epid- hospital	Uden- Læge- behdl.				
37	Mandkøn	73	22	95	3	-	3	23	17	3	-	10	12	5	3	73	72	1	17	1	7	6	-
	Kvindkøn	74	20	94	1	-	1	13	12	10	-	5	5	8	3	61	61	-	11	2	4	4	-
	Tilsammen	147	42	189	4	-	4	41	29	13	-	15	17	13	6	134	133	1	28	3	11	10	-
Maria- ges.	légit. illég. total	Nés vivants.		légit. illég. total		légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning: Friske sydlige til vestlige Vinde, lavt Baro- meter, normal Varme, hyppige Regnbyger.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst			Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	15.1	17.7	13.0	14.3	-0.2	26.	22.1	31.	7.8	7.7	11.1	4.6	77	
Toldboden	2.60	754.3	14.5	16.7	14.4	14.9	+0.3	26.	20.5	31.	8.9	5.7	9.1	4.0	72	

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		sølle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
14.3	5	-	1	-	33	-	-	5	9	12	29	32	12	-	1.8	16.9	1.34

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	24/8	24/8	24/8	24/8	31/8	17/8	24/8	31/8	17/8	17/8	17/8	17/8	17/8	24/8	17/8	17/8	24/8	24/8	17/8	17/8	20/7	17/8	10/8	20/7	3/8	10/8
Kopper	2	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mæslinger	26	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skarlagensfeber	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diphtheritis og Croup	27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kighoste	17	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typhoid Feber	25	6	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Exanthem. Typhus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blodgang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asiatisk Kolera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 2. Juni til 31. August.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
2/6-8/6	161	5	22	-	40	-	61	5	2	2	110	5	16	-	1	-	17	3	-	-	28	-
8/6-15/6	130	1	23	-	40	4	69	7	3	3	95	6	9	-	1	-	11	3	-	-	22	-
15/6-22/6	129	1	30	-	32	-	58	8	8	1	87	9	9	-	-	-	9	5	-	-	2	-
22/6-29/6	84	1	20	-	25	-	68	4	17	-	81	8	6	-	-	-	13	1	-	-	12	-
29/6-6/7	76	4	17	-	29	2	49	2	9	-	99	4	7	-	2	-	9	1	-	-	10	-
6/7-13/7	41	1	12	-	24	2	40	5	15	2	127	6	9	-	4	3	9	2	-	-	0	-
13/7-20/7	40	2	14	-	20	-	64	-	10	-	148	16	9	-	-	-	10	2	-	-	4	-
20/7-27/7	48	2	12	-	20	-	58	6	10	1	218	28	5	2	-	-	6	1	-	-	2	-
27/7-3/8	25	-	12	-	14	1	82	6	16	2	318	23	10	-	1	-	12	-	-	-	5	-
3/8-10/8	21	-	24	-	17	-	72	2	29	1	405	17	8	-	1	-	9	-	-	-	3	-
10/8-17/8	36	-	24	-	18	-	90	6	21	6	568	47	11	-	4	-	5	-	-	-	1	-
17/8-24/8	29	3	20	-	21	-	64	5	16	3	669	50	5	-	1	-	12	-	-	-	4	-
24/8-31/8	18	1	18	3	30	-	91	7	27	3	652	60	10	-	-	-	6	-	-	-	5	-

Tab. 5. Fra 310 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1332 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 353 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen																				Communes voisines																
	Alder (âge)								Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																										
	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar		Fra 15-65 Aar				Over 65 Aar		Kvarterer (Quartiers)																								
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Deraf paa Garnis Hosp.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønøshøj	Rheden og Havnen	Frederiksberg	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød	Strandvejen	Vestl. Del					
1. Variolæ										27	28																							2.			
2. Dysenteria																																		3.			
3. Cholera asiatica																																		4.			
4. Typhus exanthematicus																																		5.			
5. Febris typhoidea										5	14																							6.			
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																																		7.			
7. Diphtheria										4	13																							8.			
8. Croup										1	1																							9.			
9. Scarlatina										3	14																							10.			
10. Morbilli										11	5																							11.			
11. Varicellæ										1	1																							12.			
12. Influenza																																		13.			
13. Tussis convulsiva										22	47																							14.			
14. Angina parotidea																																		15.			
15. Febris intermittens																																		16.			
16. Febris puerperalis																																		17.			
17. Erysipelas																																		18.			
18. Febris rheumatica										1	6																							19.			
19. Pneumonia crouposa										2	2																							20.			
20. Tracheo-Bronchitis										8	9																							21.			
21. Bronchopneum & Bronch. cap.										2	1																							22.			
22. Angina tonsillar										1	18																							23.			
23. Cholera & Catarrh. int. acut.										196	151																							24.			
Sum										232	248		151	218	8	36	1110	97	4	46	68	17	20	78	80	108	125	89	79	116	208	31	41	234	91	11	16
24. Gonorrhoea																																		25.			
25. Ulcus venereum																																		26.			
26. Syphilis acquisit. (e cont. imp.)																																		27.			
27. Syphilis (acquisit.) insons																																		28.			
28. Syphilis congenita																																		29.			
29. Scabies																																		30.			
30. Delirium tremens																																					
Total										233	259		302	267	13	36	1332	123	14	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	234	92	11	16

Anmærkning:

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Répartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholera & Catarrh. intestinalis, acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa			
0-1 Aar																																								70
1-5 Aar																																								12
5-15 Aar																																								15
15-45 Aar																																								17
45-65 Aar																																								13
65-80 Aar																																								6
Over 80 Aar																																								
Tilsammen																																								134
Mandkøn																																								73
Kvindekøn																																								61

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 24 praktiserende Dyrlæggers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax	Rosen. Erysipelas.	Neldendilet. Urticaria.	Ringorm.	Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	Sniive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	Brandfeber.	Morbus maculosus.	Langesyge hos Hesten.	Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hesten.	Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	Ondartet Langesyge hos Kvæget.	Croup	Rødsyge.	Erysipelas carbuncul. suiz.	Svinepest.	Diphtheritis .suiz.	Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab. Hydrophobia.	Haarskemider. Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning									
1					4																				27														44	

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1900 . . . 358,000
(Brønshøj ca. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès) : . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances) : . 28.0
Ægteskaber (mariages) : 8.8

1901. Nr. 36.

Ugen fra Søndag d. 1. September til Lørdag d. 7 September begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde											
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospi- tal	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.						
																				0-1 Aar	1-14 Aar					
54	Mandkøn .	69	23	92	3	1	4	26	12	9	4	7	15	8	2	84	81	3	25	2	6	5	-	måle		
	Kvindkøn .	71	37	108	2	1	3	25	14	2	1	5	10	11	2	70	70	-	18	-	10	4	-	femelle		
	Tilsammen .	140	60	200	5	2	7	51	26	11	5	12	25	19	5	154	151	3	43	2	16	9	-	total		
Maria- ges.	légit. illég. total				légit. illég. total			légit. illég.						total			domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans, 1-14 ans Enfants placés en pension				
	Nés vivants.				Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	11.0	14.9	10.3	11.6	-2.9	5.	17.5	3.	4.8	8.8	11.1	6.9	74
Toldboden . .	2.60	764.0	10.6	13.6	11.6	11.7	-2.9	5. 7.	15.0	2.	7.0	4.9	6.4	3.9	72

Anmærkning:
Friske østlige til nordlige Vinde; køligt
Vejr; Regn især den 1ste.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Rogn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
9.5	3	-	-	-	44	17	17	38	9	-	2	7	10	-	1.7	15.1	1.49

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 8. Juni til 7. Septbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/6-13/6	130	1	23	-	40	4	69	7	3	3	95	6	9	1	1	-	11	3	1	-	22	-
13/6-22/6	129	1	30	1	32	-	58	8	3	3	87	9	9	-	-	-	9	5	1	-	2	-
22/6-29/6	84	1	20	-	25	-	68	4	17	-	81	8	6	-	-	-	13	1	1	-	19	-
29/6-6/7	76	4	17	1	29	2	49	2	9	-	99	4	7	-	2	-	9	1	1	-	10	1
7/7-13/7	41	1	12	-	24	2	40	5	15	2	127	6	9	-	4	3	9	1	1	-	0	-
13/7-20/7	40	2	14	1	20	-	64	-	10	-	148	16	8	1	-	-	10	2	1	-	4	-
20/7-27/7	48	2	12	1	20	2	58	6	10	1	218	28	5	2	-	-	6	1	1	-	2	-
27/7-3/8	25	-	12	-	14	1	82	6	16	2	318	23	10	-	1	-	12	1	1	-	5	-
3/8-10/8	21	-	24	1	17	-	72	2	29	1	405	17	8	1	1	1	9	-	1	-	3	-
10/8-17/8	36	-	24	-	18	-	90	6	21	6	568	47	11	-	4	1	5	1	1	-	1	-
17/8-24/8	29	3	26	-	21	-	64	5	16	3	669	50	5	-	1	1	12	1	1	-	4	-
24/8-31/8	18	1	18	3	30	-	91	7	27	3	652	60	10	-	-	-	6	1	1	-	5	-
31/8-7/9	24	-	28	1	18	-	113	4	28	1	398	56	11	-	1	-	9	3	1	-	11	-

Tab. 5. Fra 306 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1182 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 344 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen															Communes voisines													
	Alder (âge)				Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvartorer (Quartiers)																						
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Over 15 Aar			St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Rheden og Havnen	Frederiksberg	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød								
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	ist	Deraf paa gamle Hosp.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Rheden og Havnen	Frederiksberg	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød					
1. Variolæ																													
2. Dysenteria																													
3. Cholera asiatica																													
4. Typhus exanthematicus																													
5. Febris typhoidea																													
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																													
7. Diphtheria																													
8. Croup																													
9. Scarlatina																													
10. Morbilli																													
11. Varicellæ																													
12. Influenza																													
13. Tussis convulsiva																													
14. Angina parotidea																													
15. Febris intermittens																													
16. Febris puerperalis																													
17. Erysipelas																													
18. Febris rheumatica																													
19. Pneumonia crouposa																													
20. Tracheo-Bronchitis																													
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																													
22. Angina tonsillar.																													
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																													
Sum	171	231	202	125	157	10	26	962	123	3	32	64	17	15	61	76	79	134	91	75	78	167	13	40	5	181	103	41	14
24. Gonorrhoea																													
25. Ulcus venereum																													
26. Syphilis acquisit. (e cott. imp.)																													
27. Syphilis (acquisit.) insons																													
28. Syphilis congenita																													
29. Scabies																													
30. Delirium tremens																													
Total	175	236	203	125	157	10	26	1182	234	11	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV		184	105	41	14

Anmærkning:

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsarsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capill.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa				
0-1 Aar																																									77
1-5 Aar																																									11
5-15 Aar																																									5
15-45 Aar																																								12	
45-65 Aar																																								25	
65-80 Aar																																								19	
Over 80 Aar																																								5	
Tilsammen																																								154	
Mandkøn																																								84	
Kvindekøn																																								70	

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 25 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

	Miltbrand. Anthra	Rosen. Erysipelas.	Nældeudslæt. Urticaria.	Ringorm.	Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	Snuve og Springorm. Mal-leus humidus & farcimin.	Brandfeber.	Morbis maculosus.	Lungesygge hos Hesten.	Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hesten.	Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mundsygge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget.	Variolæ bovinæ.	Mund- og Klovesygge.	Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungesygge hos Kvæget.	Croup	Rødsygge.	Erysipelas carbuncal. suis.	Svinepest.	Diphtheritis .uis.	Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab.	Hydrophobia.	Haarsknuder.	Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning				
																																								24

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5478 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1900 . . . 358,000
(Brønshøj ca. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

1901. Nr. 37.

Ugen fra Søndag d. 8. September til Lørdag d. 14. September begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde										
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Løge- behandl.	Plejebørn.							
																				0-1 Aar	1-14 Aar						
49	Mandkøn .	64	25	89	5	-	5	23	9	5	-	13	9	14	6	79	75	4	33	-	11	1	1				
	Kvindkøn .	90	26	116	1	-	1	24	10	6	5	13	9	9	3	79	75	4	30	-	6	4	-				
	Tilsammen .	154	51	205	6	-	6	47	19	11	5	26	18	23	9	158	150	8	63	-	17	5	1				
Maria- ges.	légit. illég. total				légit. illég. total		légit. illég.									domi- ci- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans 1-14 ans						
	Nés vivants.				Morts-nés.		Décès. (Morts-nés excl.)																				
																								måle femelle			
																								total			

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillertum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen	7.00	-	12.6	16.3	11.4	12.9	+0.8	8.	19.0	11.	9.3	7.2	9.4	5.1	75
Toldboden . .	2.60	765.5	12.3	15.3	13.0	13.1	+0.7	14.	15.8	12.	9.9	4.5	5.5	3.8	74

Anmærkning:
Friske østlige Vinde; temmelig køligt Vejr;
Regn d. 14.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	salle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
Nedbør. Millime- ter. Sum.	1	1	-	-	25	-	14	53	31	2	-	-	-	-	2.0	14.3	0.84	

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 16. Juni til 14. Septbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/6-22/6	129	1	30	-	32	-	58	8	8	1	87	9	9	-	-	1	9	5	1	-	2	-
23/6-29/6	84	1	20	-	25	-	68	4	17	-	81	8	6	-	-	13	1	1	1	-	19	-
30/6-6/7	76	4	17	1	29	2	49	2	9	-	99	4	7	-	2	9	1	1	3	-	10	1
7/7-13/7	41	1	12	-	24	2	40	5	15	2	127	6	9	-	4	3	9	2	-	-	0	-
14/7-20/7	40	2	14	1	20	-	64	-	10	-	148	16	9	1	-	10	2	2	-	-	4	-
21/7-27/7	48	2	12	1	20	2	58	6	10	1	218	28	5	2	-	6	1	1	2	-	2	-
28/7-3/8	25	-	12	-	14	1	82	6	16	2	318	23	10	-	1	12	1	1	1	-	1	-
4/8-10/8	21	-	24	1	17	-	70	2	29	1	405	17	8	1	1	9	-	-	-	-	3	-
11/8-17/8	36	-	24	-	18	-	92	6	21	6	568	47	11	-	4	1	1	1	-	-	1	-
18/8-24/8	29	3	20	-	21	-	64	5	16	3	669	50	5	-	1	1	12	1	1	-	4	-
25/8-31/8	18	1	18	3	30	-	91	7	27	3	652	60	10	-	-	6	1	1	-	-	5	-
1/9-7/9	24	-	28	1	18	-	113	4	28	1	398	56	11	-	1	9	3	-	-	-	11	-
8/9-14/9	19	-	26	-	30	-	94	11	54	2	269	41	21	1	2	-	15	-	-	-	19	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1900 . . . 358,000
(Brønshøj ca. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès) : . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances) : . 28.0
Ægteskaber (mariages) : 8.8

1901. Nr. 38.

Ugen fra Søndag d. 15. September til Lørdag d. 21. September begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf Døde												
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne		Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.							
							0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80			Ialt	total		épidé- m.	sine medico	0-1 Aar	1-14 Aar				
42	Mandkøn .	96	18	114	1	-	1	23	9	3	-	19	9	7	4	74	72	2	24	-	7	2	-	måle femelle		
	Kvindekøn .	90	23	113	2	1	3	14	8	7	-	17	13	13	5	77	76	1	35	5	6	1	-			
	Tilsammen .	186	41	227	3	1	4	37	17	10	-	36	22	20	9	151	148	3	59	5	13	3	-	total		
Maria- ges.	légit. illég. total	Nés vivants.			légit. illég. total			légit. illég. total							domici- liés		étran- gers		total		épidém.		sine medico		0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension	
					Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	13.5	16.1	12.6	13.8	+1.3	21.	20.3	19.	6.5	6.2	10.7	2.5	87
Toldboden . .	2.60	757.5	13.6	15.4	13.8	14.1	+1.5	21.	17.5	19.	9.4	3.8	6.2	1.6	87

Anmærkning:
Sydøstlige Vind; temmelig mildt Vejr;
først i Ugen mindre Regnbyger.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
5.7	3	-	-	-	11	7	5	7	40	12	12	7	5	5	1.6	14.1	0.86

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York	
For Ugen til	14/9	14/9	14/9	14/9	14/9	7/9	14/9	14/9	7/9	7/9	7/9	7/9	7/9	14/9	7/9	7/9	14/9	14/9	7/9	7/9	20/7	7/9	7/9	31/8	*	30/8	
Kopper	13	1	1	1	1	1	1	1	13	1	1	1	1	2	4	1	1	4	1	1	1	5	2	16	9	4	
Mæslinger	13	3	2	1	1	1	1	1	23	2	1	1	1	5	3	1	1	1	3	3	1	3	1	25	6	9	
Skarlagensfeber	28	2	2	1	1	1	1	1	24	1	1	1	1	2	9	1	1	12	3	1	1	1	1	7	6	6	
Diphtheritis og Croup	28	1	2	1	2	2	1	1	24	1	1	1	1	2	1	1	1	12	3	1	1	1	1	7	6	6	
Kighoste	28	1	2	1	2	2	1	1	24	1	1	1	1	2	1	1	1	12	3	1	1	1	1	7	6	6	
Typhoid Feber	14	3	1	3	1	1	1	1	35	1	1	1	1	5	4	1	1	8	3	1	1	1	1	3	7	7	
Exanthem. Typhus																											
Blodgang																											
Asiatisk Kolera																											

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 23. Juni til 21. Septbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. oero- brosp. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
3/6-29/6	84	1	20	-	25	-	68	4	17	-	81	8	6	-	-	-	13	1	3	-	13	-
20/6-6/7	76	4	17	1	29	2	49	5	9	-	99	4	7	-	2	-	9	1	3	-	10	1
3/7-13/7	41	1	12	-	24	2	40	5	15	2	127	6	9	-	4	3	9	2	-	-	10	0
4/7-20/7	40	2	14	-	20	-	64	-	10	-	148	16	9	-	-	-	10	2	-	-	4	-
1/7-27/7	48	2	12	1	20	2	58	6	10	1	218	28	5	2	-	-	6	1	-	-	2	2
28/7-3/8	25	-	12	-	14	1	82	6	16	2	318	23	10	-	1	-	12	1	-	-	1	5
24/7-10/8	21	-	24	-	17	-	72	2	29	1	405	17	8	-	1	-	9	1	-	-	1	3
1/8-17/8	36	-	24	-	18	-	90	6	21	6	568	47	11	-	4	-	5	1	-	-	1	1
18/8-24/8	29	3	20	-	21	-	64	5	16	3	669	50	5	-	1	-	13	1	-	-	1	4
15/8-31/8	18	1	18	3	30	-	91	7	27	3	652	60	10	-	-	-	6	1	-	-	1	5
21/8-7/9	24	-	28	1	18	-	113	4	28	1	398	56	11	-	1	-	9	3	-	-	1	11
8/9-14/9	19	-	26	-	30	-	94	11	54	2	269	41	21	-	2	-	15	1	-	-	1	19
15/9-21/9	22	1	26	1	17	-	82	13	47	11	227	16	14	-	2	-	17	1	-	-	1	19

Tab. 5. Fra 310 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1000 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 256 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen														Communes voi sine																	
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																							
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar				Ialt	Dorap paa Garnis Hosp.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Valby	Bispebjerg	Rheden og Havnen	Frederiksberg	Sundbyerne	Gjentoft, Lyngby, Søllerød				
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																										
1. Variolæ																												1.				
2. Dysenteria																												2.				
3. Cholera asiatica																												3.				
4. Typhus exanthematicus																												4.				
5. Febris typhoidea			3	8	20	16	47	30	2																			5.				
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																												6.				
7. Diphtheria			2	10		2	15	11																				7.				
8. Croup			1	1			2	1																				8.				
9. Scarlatina			9	16		1	26	20																				9.				
10. Morbilli			2	12	6	1	22	2																				10.				
11. Varicellæ				1			1																					11.				
12. Influenza				1	5	12	19	1																				12.				
13. Tussis convulsiva			24	44	14	1	83	7																				13.				
14. Angina parotidea					3	1	5																					14.				
15. Febris intermittens																												15.				
16. Febris puerperalis							2																					16.				
17. Erysipelas			1	1	4	6	14	2																				17.				
18. Febris rheumatica			1	2	10	2	16	6	4																			18.				
19. Pneumonia crouposa			3	5	6	3	17	7																				19.				
20. Tracheo-Bronchitis			9	21	17	21	22	5	9	104	1	3	11	2	3	16	10	14	11	12	3	7	10	1	1	32	11	3	7	20.		
21. Bronchopneum & Bronch. cap.			2	12	2	2	5	1	3	27	2																	21.				
22. Angina tonsillar			20	28	45	56	1	1	210	7	7	8	16	3	6	16	10	17	34	12	12	18	4	4	4	2	88	18	9	4	21.	
23. Choerine & Catarrh. int. acut.			76	44	18	27	53	7	227	6		12	18	2	7	11	9	16	23	13	18	47	53					88	18	9	4	22.
Sum	116	174	194	142	182	7	21	836	102	14	34	76	9	18	69	41	70	103	72	50	77	160	17	19	2	140	76	17	18	23.		
24. Gonorrhoea						76	29		105	29	12																		24.			
25. Ulcus venereum						6	1		7																				25.			
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)						25	8		33	9	7																		26.			
27. Syphilis (acquisit.) insons																													27.			
28. Syphilis congenita																													28.			
29. Scabies			1			6	1		8	8	3																		29.			
30. Delirium tremens						11			11	8																			30.			
Total	116	174	195	266	221	7	21	1000	151	36	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV		145	76	17	18			

Anmærkning: * Fra Kom n. Hosp. 4. Afd. udebleven.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclempsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa				
0-1 Aar							1	2						15	2																										
1-5 Aar								3							2																										
5-15 Aar								5							3																										
15-45 Aar						2		1							1																										
45-65 Aar								1							1																										
65-80 Aar															1																										
Over 80 Aar															1																										
Tilsammen		11				1	1	13	1	1	3	1	8	16	3	9	16			1	4	2	7	7	3	4	2		9	1	2	3	7	3	6	6		151			
Mandkøn		4				1	1	7			1	1	5	8	2	5	9			3	2	4	2	2	2	2		4		1	2	2	3	2	2	3		74			
Kvindekøn		7						6	1	1	2		3	8	1	4	7			1	1	3	3	5	1	2		5	1	1	1	5		4	3		77				

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 27 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax	1
Rosen. Erysipelas.	
Nældeudslæt. Urticaria.	
Ringorm.	
Herpes tonsurans.	
Katarrh Bronchitis acuta.	3
Rygnarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Suive og Springorm. Maljeus humidus & farcimih.	
Brandfeber.	1
Morbus maculosus.	
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	1
Kværke. Adenitis equi.	
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesygge hos Kvæget.	
Croup	
Rødsyge.	
Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest.	
Diphtheritis suis.	1
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	22
Hundegalskab. Hydrophobia.	
Haarsækmidder. Acarus folliculorum.	1
Diphtheritis hos Fjerkrae.	
Andre epizootiske og smittsomme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	38
Anmærkning	

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

OVER

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1900 . . . 358,000
(Brønshøj ca. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

1901. Nr. 39.

Ugen fra Søndag d. 22. September til Lørdag d. 28. September begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde													
	søgte	u- søgte	Ialt	søgte	u- søgte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospita- ler	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.								
	légit. illég.	total	légit. illég.	total	légit. illég.	total	Décès. (Morts-nés excl.)								domi- cili- lés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans							
39	Mændkøn .	59	18	77	1	-	1	17	8	7	1	11	10	4	1	59	56	3	13	3	3	1	-					
	Kvindekøn .	60	29	89	3	-	3	15	6	8	-	16	14	5	6	70	69	1	25	3	7	4	-					
	Tilsammen .	119	47	166	4	-	4	32	14	15	1	27	24	9	129	125	4	38	6	10	5	-						
Maria- ges.	légit. illég. total	Nés vivants.	légit. illég. total	Morts-nés.	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)									total	domi- cili- lés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans						
																											måle femelle	
																												total

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillertum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	14.7	21.0	14.1	15.9	+4.6	23.	22.4	27.	8.7	9.5	13.2	7.1	77
Toldboden . .	2.60	765.3	14.4	18.7	15.4	15.7	+4.0	23.	19.7	27.	10.6	6.0	8.2	4.5	82

Anmærkning:
Friske sydstelige Vinde med varmt og tørt
Vejr, de 2 sidste Dage Taage.

Nedbør. Millime- ter. Sum	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
0.0	-	2	-	-	52	5	-	14	57	-	12	7	-	5	1.6	14.8	0.82	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lubeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	21/9	21/9	21/9	21/9	21/9	14/9	21/9	21/9	14/9	14/9	14/9	14/9	14/9	21/9	14/9	14/9	21/9	14/9	14/9	20/7	14/9	14/9	81/8	*	7/9	
Kopper	19	1	-	-	-	-	-	-	19	-	-	1	-	4	9	-	-	2	2	-	1	5	-	16	-	4
Mæslinger	19	1	-	-	-	-	-	-	19	-	-	1	-	4	9	-	-	2	2	-	1	5	-	16	-	4
Skarlagensfeber	27	1	-	-	2	2	1	-	15	1	1	1	4	12	1	1	1	7	3	10	1	6	2	25	8	
Diphtheritis og Croup	14	1	2	1	1	1	1	-	3	*	*	*	*	4	1	1	1	10	3	2	1	4	2	7	16	
Kighoste	14	1	2	1	1	1	1	-	3	*	*	*	*	4	1	1	1	10	3	2	1	4	2	7	16	
Typhoid Feber	14	1	2	1	1	1	1	-	3	*	*	*	*	4	1	1	1	10	3	2	1	4	2	7	16	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	5	1	1	5	2	1	8	-	-	-	2	1	3	27	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 30. Juni til 28. Septbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30/6-8/7	76	4	17	1	29	2	49	2	9	-	99	4	7	-	2	-	9	1	3	-	10	1
7/7-13/7	41	1	12	-	24	2	40	5	15	2	127	6	9	-	4	3	9	2	-	-	0	-
14/7-20/7	40	2	14	1	20	-	64	-	10	-	148	16	9	-	-	-	10	2	-	-	4	-
21/7-27/7	48	2	12	1	20	2	58	6	10	-	218	28	5	-	1	-	6	1	-	-	2	-
28/7-31/8	25	-	12	-	14	1	82	6	16	2	318	23	10	-	1	-	12	-	-	-	5	-
4/8-10/8	21	-	24	1	17	-	72	2	29	1	405	17	8	-	1	-	9	-	-	-	3	-
11/8-17/8	36	-	24	-	18	-	90	6	21	6	568	47	11	-	4	-	5	-	-	-	1	-
18/8-24/8	29	3	26	-	21	-	64	5	16	3	669	50	5	-	1	-	15	-	-	-	4	-
25/8-31/8	18	1	18	3	30	-	91	7	27	3	652	60	10	-	-	-	6	-	-	-	5	-
1/9-7/9	24	-	28	1	18	-	113	4	28	1	398	56	11	-	1	-	9	-	-	-	11	-
8/9-14/9	19	-	26	-	30	-	94	11	54	2	269	41	21	-	2	-	15	-	-	-	19	-
15/9-21/9	22	1	26	1	17	-	82	13	47	11	227	16	14	-	2	-	17	-	-	-	19	-
22/9-28/9	15	3	33	-	13	-	69	7	46	3	328	21	17	-	1	-	15	-	-	-	12	-

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)

1. Juli 1900 . . . 358,000
(Brønshøj ca. 6500, Valby
ca. 6000).

Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . 17.5
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

1901. Nr. 40.

Ugen fra Søndag d. 29. September til Lørdag d. 5. Oktober begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					Plejebørn.		måle femelle			
	søgte	u- søgte	Ialt	søgte	u- søgte	Ialt	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	0-1 Aar	1-14 Aar		total		
41	Mandkøn .	91	39	130	1	-	1	18	7	6	3	19	11	4	2	60	58	2	30	2	3	5	-		
	Kvindkøn .	101	31	132	2	-	2	6	6	4	1	8	11	5	2	58	57	1	22	3	2	2	-		
	Tilsammen .	192	70	262	3	-	3	24	13	10	4	27	22	13	5	118	115	3	52	5	5	7	-	total	
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)													domci- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	Enfants placés en pension		
	Nés vivants.	Morts-nés.																							

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	13.4	16.4	12.7	13.9	+3.6	29. 30.	20.2	5.	8.1	7.5	11.5	2.9	93
Toldboden . .	2.80	764.1	13.7	16.0	13.7	14.2	+3.4	29.	18.7	5.	9.1	5.0	6.8	3.1	91

Anmærkning:
Svage sydlige til vestlige og østlige Vinde
med meget mildt og taaget Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
1.4	2	6	-	-	20	-	-	5	24	12	31	14	5	9	1.1	14.8	1.14

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Schavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York	
For Ugen til	28/9	28/9	28/9	28/9	5/10	21/10	5/10	28/9	21/9	21/9	21/9	21/9	28/9	21/9	21/9	21/9	28/9	28/9	21/9	21/9	20/7	21/9	21/9	21/9	21/9	21/9	7/9
Kopper	5	2	1	1	1	1	1	1	18	1	1	1	1	4	4	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	4
Mæslinger	13	2	1	1	1	1	1	1	14	1	1	1	1	4	4	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	4
Skarlagensfeber	13	4	1	1	1	1	1	1	14	1	1	1	1	4	4	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	4
Diphtheritis og Croup	34	5	1	1	1	1	1	1	23	1	1	1	1	8	13	1	1	6	3	1	1	1	1	1	1	1	16
Kighoste	13	1	1	1	1	1	1	1	5	*	*	*	*	2	*	1	1	6	2	2	1	1	1	1	1	1	6
Typhoid Feber	19	4	1	6	1	3	1	1	28	3	1	1	1	1	1	1	1	7	2	2	5	13	1	1	1	1	27
Exanthem. Typhus																											
Blodgang																											
Asiatisk Kolera																											

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 5. Juli til 29. Septbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/7-18/7	41	1	12	-	24	2	64	5	15	2	127	6	9	-	4	3	9	2	-	1	0	-
14/7-20/7	40	2	14	-	20	2	64	6	10	1	148	16	9	-	-	-	10	2	-	1	4	-
21/7-27/7	48	2	12	-	20	2	58	6	10	1	218	28	5	2	-	-	6	1	-	2	2	-
28/7-3/8	25	-	12	-	14	1	82	6	16	2	318	23	10	-	1	-	12	-	-	1	5	-
4/8-10/8	21	-	24	-	17	-	72	2	29	1	405	17	8	-	1	-	9	-	-	1	3	-
11/8-17/8	36	-	24	-	18	-	90	6	21	6	568	47	11	-	4	-	5	-	-	1	1	-
18/8-24/8	29	3	20	-	21	-	64	5	16	3	669	50	5	-	1	-	12	-	-	1	4	-
25/8-31/8	18	1	18	3	30	-	91	7	27	3	652	60	10	-	-	-	6	-	-	-	5	-
7/9-13/9	24	-	28	-	18	-	113	4	28	1	398	56	11	-	1	-	9	-	-	-	11	-
8/9-14/9	19	-	26	-	30	-	94	11	54	2	269	41	21	-	2	-	15	-	-	1	19	-
15/9-21/9	22	1	26	-	17	-	82	13	47	11	227	16	14	-	2	-	17	-	-	-	19	-
22/9-28/9	15	3	33	-	13	-	69	7	46	3	328	21	17	-	1	-	15	-	-	-	12	-
29/9-5/10	15	1	40	-	24	-	70	1	39	8	224	12	11	-	1	-	11	-	-	1	17	-

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population calculée)

1. Juli 1900 . . . 358,000
(Brønshøj ca. 6500, Valby
ca. 6000).

Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . 17.5
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

Ville de
Copenhague.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1901. Nr. 41.

Ugen fra Søndag d. 6. Oktober til Lørdag d. 12. Oktober begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødsfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødsfødte excl.)								Deraf Døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.				
	læg- git.	illæg- git.	total	læg- git.	illæg- git.	total	læg- git.	illæg- git.	Décès. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	måle femelle
58	Mandkøn	95	19	114	3	1	4	15	5	2	5	10	22	8	1	68	65	3	27	1	4	-	-	
	Kvindekøn	84	29	113	3	-	3	4	9	1	2	14	9	10	4	53	52	1	21	3	6	1	-	
	Tilsammen	179	48	227	6	1	7	19	14	3	7	24	31	18	5	121	117	4	48	4	10	1	-	total
Marias- ges.	læg- git.	illæg- git.	total	læg- git.	illæg- git.	total									domici- liés	étran- gers	total	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans			
	Nés	vivants.		Morts-nés.													dans les hôpitaux			Enfants placés en pension				

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	7.9	10.9	7.0	8.3	+1.0	10.	13.8	10.	3.5	6.9	10.3	5.1	86
Toldboden	2.60	749.6	9.5	10.9	9.2	9.4	+0.4	10.	12.4	10.	5.6	4.7	6.8	3.1	81

Anmærkning:
Variable, dog flest vestlige Vinde; temmelig
køligt Vejr med smaa Regnbyger; de 4 første
Dage meget lavt Barometer.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	alle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
6.5	5	1	-	-	16	19	12	7	-	5	12	29	7	9	1.6	12.3	1.94

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 14. Juli til 12. Septbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebro- spinal. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14/7-26/7	40	2	14	1	20	-	64	-	10	1	148	16	9	1	-	-	10	2	-	-	4	-
21/7-27/7	48	2	12	-	20	-	58	6	10	-	218	28	5	2	-	-	6	1	2	1	2	2
28/7-3/8	25	-	12	-	14	1	82	6	16	2	318	23	10	-	1	-	12	-	1	1	5	-
4/8-10/8	21	-	24	1	17	-	72	2	29	1	405	17	8	1	1	-	9	-	1	1	1	1
11/8-17/8	36	-	24	-	18	-	90	6	21	6	568	47	11	-	4	-	5	-	-	-	-	1
18/8-24/8	29	3	20	-	21	-	64	5	16	3	669	50	35	-	1	-	12	-	1	1	4	-
25/8-31/8	18	1	18	3	30	-	91	7	27	3	652	60	10	-	-	-	6	-	-	-	-	5
1/9-7/9	24	-	28	1	18	-	113	4	28	1	398	56	11	-	1	-	9	-	3	-	-	11
8/9-14/9	19	-	26	-	30	-	94	11	54	2	269	41	21	-	2	-	15	-	-	-	-	19
15/9-21/9	22	1	26	1	17	-	82	13	47	11	227	16	14	-	2	-	17	-	-	-	-	18
22/9-28/9	15	3	33	-	13	-	69	7	46	3	228	21	17	-	1	-	15	-	-	-	-	12
29/9-5/10	15	1	40	-	24	-	76	1	39	8	224	12	11	-	1	-	11	-	3	1	2	17
6/10-12/10	13	2	36	-	20	-	67	3	27	3	157	11	8	-	-	-	10	-	-	-	-	19

Tab. 5. Fra 313 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 865 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 303 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen														Communes voisines															
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																					
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Garnis Hospit.	Gamle Bye midre Del	Gamle Bye yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Bilagsværdi-kvarteret	Vesterbro	Valby	Bjergshøj	Rheden og Havnen	Frederiksberg	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt		
1. Variolæ																														
2. Dysenteria																														
3. Cholera asiatica																														
4. Typhus exanthematicus																														
5. Febris typhoidea			2		11	7	27	18		3	2																			
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																														
7. Diphtheria							16	13																						
8. Croup							4	2																						
9. Scarlatina			26		1	2	26	21				1	2																	
10. Morbilli			5				12	2																						
11. Varicellæ																														
12. Influenza					10	8	19																							
13. Tussis convulsiva	10	37	9				57	8																						
14. Angina parotidea																														
15. Febris intermittens																														
16. Febris puerperalis																														
17. Erysipelas					2	6	8	1																						
18. Febris rheumatica					1	10	18	7																						
19. Pneumonia crouposa					2	5	10	2																						
20. Tracheo-Bronchitis	5	10	17		15	27	55	4																						
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	3	6	2		2	4	17																							
22. Angina tonsillaris		16	91		24	48	181	3																						
23. Choerine & Catarrh. int. acut.	46	32	8		26	36	157	5																						
Sum	65	121	182		101	158	7	14	648	83	4	18	35	5	18	41	37	72	87	54	43	45	141	9	20	2	152	45	47	53
24. Gonorrhoea		1			9	28	120	44	14																					
25. Ulcus venereum					19	1	20	8	5																					
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)					23	17	50	24	7																					
27. Syphilis (acquisit.) insons						1	1																							
28. Syphilis congenita																														
29. Scabies		1	3		6	1	11	7	2																					
30. Delirium tremens					11	2	15	9																						
Total	68	122	185		261	208	7	14	665	177	32	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV		156	47	47	53

Anmærkning: * Anmeldelse for 2 Uger.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vita innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa							
0-1 Aar								2						2	11	1	1																											
1-5 Aar																1	1																											
5-15 Aar																1	1																											
15-45 Aar																1	1																											
45-65 Aar																1	1																											
65-80 Aar																1	1																											
Over 80 Aar																1	1																											
Tilsammen			3			2	3	1		1		5	11	3	17	10		3	1	2	5	3	3	13	1	4		2	8	3	1		5	2	4	8	8	121						
Mandkøn			1			1	1			1		3	7	2	10	4		1	1	1	4	3	9		2			1	5	2	1		3	2	1	2	6	68						
Kvindkøn			2			1	2	1				2	4	1	7	6		2	1	1	1	1	4	4	1	2		1	3	1		2	1	3	6	5	53							

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 26 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épi-zootiques):

Miltbrand, Anthra	
Rosen, Erysipelas.	
Nældeudslæt, Urticaria.	
Ringorm.	
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	4
Rygmarvstypus, Febris typh. paralyt. equi.	
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	
Brandfeber.	
Morbus maculosus.	
Lungesygge hos Hesten.	7
Pneumonia epizootica equi.	
Influenza hos Hesten.	
Influenza erythemat.	
Kværte. Adenitis equi.	4
Mundsyge, Stomatitis pustul. contagios.	
Skab, Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget, Variolæ bovinæ.	
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesygge hos Kvæget.	
Croup	
Rødsyge.	
Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest.	
Diphtheritis suis.	
Hundesygge, Febris catarrh. epizoot. canum.	16
Hundegalskab.	
Hydrophobia.	
Haarskmidder.	2
Acarus folliculorum.	
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	35
Anmærkning	

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population calculée)

1. Juli 1900 . . . 358,000
(Brønshøj ca. 6500, Valby
ca. 6000).

Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . 17.5
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

Ville de
Copenhague.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1901. Nr. 42.

Ugen fra Søndag d. 13. Oktober til Lørdag d. 19. Oktober begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf Døde										
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tals- ialt	Epid.- hospi- tal	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.				
76	Mandkøn .	87	29	116	2	2	4	13	6	1	-	14	12	4	1	51	46	2	21	2	5	3	-	måle
	Kvindkøn .	99	27	126	1	1	2	10	7	4	1	8	8	9	1	48	48	-	18	1	4	1	-	femelle
Tilsammen .		186	56	242	3	3	6	23	13	5	1	22	20	13	2	99	57	2	39	3	9	4	-	total
Maria- ges.	légit. Nés	illégit. vivants.	total	légit. Morts-nés.	illégit.	total	légit. Décès.	illégit.	(Morts-nés excl.)							total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Middelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-graden. Procent. Middelt.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	11.0	13.9	11.4	11.9	+3.3	19.	15.2	15.	7.3	3.7	5.9	0.9	89
Toldboden . .	2.80	760.6	11.5	12.6	11.9	11.9	+3.2	19.	14.2	13.	9.4	2.6	3.4	1.0	89

Anmærkning:
Østlige til sydlige Vinde; meget mildt Vejr;
mindre Regnbyger; diset Luft.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins-timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0-6. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		selle	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed. Procent. Middelt
5.0	3	2	-	-	3	7	19	14	41	15	2	2	-	-	1.5	12.5	0.83

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschan	Lissabon	New-York
For Ugen til	19/10	12/10	12/10	12/10	12/10	5/10	12/10	12/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	12/10	5/10	5/10	12/10	12/10	5/10	5/10	*	5/10	5/10	31/8	*	7/8
Kopper	14	-	-	-	-	-	-	1	18	-	-	-	-	3	3	1	1	5	-	-	-	4	-	16	-	4
Mæslinger	22	4	1	-	-	1	-	-	15	2	-	-	-	13	-	-	-	-	3	6	-	13	1	25	-	8
Skarlagensfeber	54	4	1	1	1	1	-	2	18	-	-	-	1	4	10	-	-	13	1	1	2	1	7	-	16	
Diphtheritis og Croup	10	4	4	-	-	-	-	2	8	-	-	-	-	2	-	-	-	6	4	1	-	1	1	12	-	18
Kighoste	11	4	2	2	-	-	-	1	34	1	-	2	-	2	4	1	1	4	-	1	-	11	-	3	-	27
Typhoid Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 21. Juli til 19. Septbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
21/7-27/7	48	2	12	1	20	2	58	6	10	1	218	28	5	2	-	-	6	1	2	1	2	-
28/7-3/8	25	-	12	-	14	1	82	6	16	2	318	23	10	-	1	-	12	-	1	1	3	-
4/8-10/8	21	-	24	1	17	-	72	2	23	1	405	17	8	1	1	-	9	-	1	1	5	-
11/8-17/8	36	-	22	-	18	-	90	6	21	6	568	47	11	-	4	-	5	1	1	1	1	-
18/8-24/8	29	3	20	-	21	-	64	5	16	3	669	50	5	-	1	-	12	1	1	1	4	-
25/8-31/8	18	1	18	3	30	-	91	7	27	3	652	60	10	-	-	-	6	1	1	1	1	-
1/9-7/9	24	-	28	1	18	-	113	4	28	1	398	56	11	-	1	-	9	3	-	-	11	-
8/9-14/9	19	-	26	-	30	-	94	11	54	2	269	41	21	-	2	-	15	1	1	1	19	-
15/9-21/9	22	1	26	1	17	-	82	13	47	1	227	16	14	-	2	-	17	1	-	-	19	-
22/9-28/9	15	3	33	-	13	-	69	7	46	3	328	21	17	-	1	-	15	2	-	-	12	-
29/9-5/10	15	1	40	-	24	-	70	1	39	8	224	12	11	-	1	-	11	3	1	2	17	-
6/10-12/10	13	2	36	-	20	-	57	3	27	3	157	11	8	-	-	-	10	-	-	-	19	-
13/10-19/10	13	-	15	-	16	-	56	2	20	5	177	19	10	-	-	-	22	3	-	-	26	1

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1900 . . . 358,000
(Brønshøj ca. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 22.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

1901. Nr. 43.

Ugen fra Søndag d. 20. Oktober til Lørdag d. 26 Oktober begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar				
	søgte	u- søgte	Ialt	søgte	u- søgte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Uden- Læge- behold.		0-1 Aar 1-14 Aar			
71	Mandkøn .	73	22	96	3	1	4	12	7	5	1	17	10	10	2	64	60	4	24	1	5	1	-	måle femelle
	Kvindkøn .	79	30	109	5	2	7	8	7	5	-	8	13	8	7	56	55	1	17	-	6	3	-	
	Tilsammen .	152	53	205	8	3	11	20	14	10	1	25	23	18	9	120	115	5	41	1	11	4	-	total
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)													domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospitaux	sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans	

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	9 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Aftvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	10.6	11.9	10.8	11.0	+4.0	20.	14.4	26.	3.9	4.3	7.5	1.5	94
Toldboden . .	2.80	762.1	11.3	12.3	11.6	11.6	+4.2	20.	14.2	26.	4.9	3.2	6.4	1.4	89

Anmærkning:
Sydlige Vinde med meget mildt og taaget
Vejr; smaa Regnbyger.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
4.8	5	4	-	-	1	-	-	5	33	19	24	9	-	10	1.3	12.6	0.87

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Schavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	19/10	19/10	19/10	19/10	19/10	19/10	19/10	19/10	19/10	19/10	19/10	19/10	19/10	19/10	19/10	19/10	19/10	19/10	19/10	19/10	19/10	19/10	19/10	19/10	19/10	19/10
Kopper	11	1	3	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	7	1	-	-	5	5	1	-	-	-	-	-	2
Mæslinger . . .	22	1	3	-	-	-	-	-	15	3	2	-	-	6	10	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	3
Skarlagensfeber .	13	6	-	-	2	-	-	-	15	3	2	-	-	6	10	-	-	5	5	9	-	-	-	-	-	4
Diphtheritis og Croup	23	1	1	2	-	2	-	-	1	19	1	-	-	2	9	4	2	11	8	1	-	-	-	-	-	21
Kighoste	6	3	1	1	-	1	-	-	8	-	-	-	-	4	2	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	6
Typhoid Feber . .	19	7	1	1	-	-	-	-	25	4	2	-	-	2	5	2	3	6	2	3	-	-	-	-	-	24
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 28. Juli til 26. Oktbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28/7-3/8	25	-	12	-	14	1	82	6	16	2	318	23	10	-	1	-	12	-	1	1	5	-
4/8-10/8	21	-	24	1	17	-	72	2	29	1	405	17	8	1	1	1	9	-	1	1	3	-
11/8-17/8	36	-	24	-	18	-	90	6	21	6	568	47	11	-	4	-	5	-	1	-	1	-
18/8-24/8	29	3	26	-	21	-	64	5	16	3	669	50	5	1	1	1	13	-	1	-	4	-
25/8-31/8	18	1	18	3	30	-	91	7	27	3	652	60	10	-	-	-	6	-	-	-	5	-
1/9-7/9	24	-	28	1	18	-	113	4	28	1	398	56	11	-	1	-	9	-	-	-	3	-
8/9-14/9	19	-	26	-	30	-	94	11	54	2	269	41	21	-	2	-	15	-	-	-	1	-
15/9-21/9	22	1	26	1	17	-	82	13	47	11	227	16	14	-	2	-	17	-	-	-	-	-
22/9-28/9	15	3	33	-	13	-	69	7	46	3	228	21	17	-	1	-	15	-	-	-	-	-
29/9-5/10	15	1	40	-	24	-	70	1	39	8	224	12	11	-	1	-	11	-	3	1	2	-
6/10-12/10	13	2	36	-	20	-	57	3	27	3	157	11	8	-	-	-	10	-	-	-	-	-
13/10-19/10	13	-	15	-	16	-	56	2	20	5	177	19	10	-	-	-	22	-	-	-	-	-
20/10-26/10	4	-	28	1	25	-	69	2	23	1	158	16	17	-	4	-	11	-	3	1	-	-

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

OVER

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1900 . . . 358,000
(Brønshøj ca. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

1901. Nr. 44.

Ugen fra Søndag d. 27. Oktober til Lørdag d. 2. November begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde						
	segte	u- segte	Ialt	segte	u- segte	Ialt	0-1 segte	0-1 u- segte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Løge- behold.	Plejebørn.		
																					0-1 Aar	1-14 Aar	
66	Mandkøn . . .	60	40	100	2	1	3	8	7	5	1	11	19	14	-	65	62	2	25	1	6	1	1
	Kvindkøn . . .	53	19	72	1	-	1	15	4	2	2	9	8	12	1	53	52	1	21	-	7	-	-
	Tilsammen . . .	113	59	172	3	1	4	23	11	7	3	20	27	26	1	118	115	3	46	1	13	1	1
Maria- ges.		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total											domici- liés	étran- gers	total	épidém. dans les hôpitaux	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	Enfants placés en pension
		Nés vivants.		Morts-nés.		Décès. (Morts-nés excl.)																	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	5.0	9.2	5.2	6.1	+0.4	29.	13.0	31.	-2.1	7.8	10.2	2.9	86
Toldboden . . .	2.60	771.6	6.6	9.3	7.2	7.4	+1.1	28.	13.2	31.	1.3	5.1	7.2	2.4	80

Anmærkning:

De 3 første Dage varmt og taaget Vejr
med friske vestlige Vind; de 4 sidste Dage
omtrent normal Varme med Nattefrost, højt
Lufttryk og nordlige Vinde. Ingen Nedbør.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	alle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
0.1	1	4	-	3	18	24	14	2	-	-	14	22	14	10	1.5	10.9	1.27	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lutbeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessas	Triest	Warschau	Lissabon	New-York	
Før Ugen til	26/10	26/10	26/10	26/10	26/10	26/10	26/10	26/10	26/10	26/10	26/10	26/10	26/10	26/10	26/10	26/10	26/10	26/10	26/10	26/10	26/10	26/10	26/10	26/10	26/10	26/10	
Kopper	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Mæslinger	21	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skarlagensfeber	9	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Diphtheritis og Croup	26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Kighoste	11	4	5	2	1	1	5	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Typhoid Feber	10	5	1	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Exanthem. Typhus																											
Blodgang																											
Asiatisk Kolera																											

Anmærkning:

* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 4. August til 2. Novbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebro- spin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4/8-10/8	21	-	24	1	17	-	72	2	29	1	405	17	8	1	1	1	9	-	1	1	3	-
11/8-17/8	36	-	24	-	18	-	90	6	21	6	568	47	11	-	4	1	5	1	1	1	1	1
18/8-24/8	29	3	20	-	21	-	64	5	16	3	669	50	5	-	1	1	12	1	1	1	1	1
25/8-31/8	18	1	18	3	30	-	91	7	27	3	652	60	10	-	1	1	6	1	1	1	1	1
1/9-7/9	24	-	28	1	18	-	113	4	28	1	398	56	11	-	1	1	9	3	-	-	-	-
8/9-14/9	19	-	26	-	30	-	94	11	54	2	269	41	21	1	2	-	15	-	-	-	-	-
15/9-21/9	22	1	26	1	17	-	82	13	47	11	227	16	14	1	1	1	17	1	1	1	1	1
22/9-28/9	15	3	33	-	13	-	69	7	46	3	228	21	17	-	1	1	15	2	-	-	-	-
29/9-5/10	15	1	40	-	24	-	70	1	39	8	224	12	11	-	1	1	11	3	1	1	2	1
6/10-12/10	13	2	36	-	20	-	57	3	27	3	157	11	8	-	-	1	10	-	-	-	-	-
13/10-19/10	13	-	15	-	16	-	56	2	20	5	177	19	10	-	-	-	22	3	-	-	-	-
20/10-26/10	4	-	28	1	25	-	69	2	23	1	158	16	17	2	4	1	11	3	1	-	-	-
27/10-2/11	12	-	15	-	30	-	52	7	8	2	106	3	7	-	1	-	12	-	-	-	-	-

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadsrådgivning ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population calculée)

1. Juli 1900 . . . 358,000
(Brønshøj ca. 6500, Valby
ca. 6000).

Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . . 17.5
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . . 23.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

Ville de
Copenhague.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1901. Nr. 45.

Ugen fra Søndag d. 3. November til Lørdag d. 9. November begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødtte.			Dødsfødtte.			Dødsfald efter Alder. (Dødsfødtte excl.)								Deraf Døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0—1							Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital	Uden- Læge- behold.	Plejebørn.				
							0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80							0-1 Aar	1-14 Aar			
111	Mandkøn . . .	87	23	110	2	-	3	10	5	6	2	8	15	3	2	51	50	1	22	2	2	1	2	måle femelle total
	Kvindekøn . . .	92	33	125	1	1	2	11	5	2	1	12	7	8	4	50	50	-	16	2	4	3	-	
	Tilsammen . . .	179	56	235	4	1	5	21	10	8	3	20	22	11	6	101	100	1	38	5	6	4	2	
Maria- ges.	légit. illég. total	Nés vivants.			Morts-nés.			légit. illég. total							total		domici- lité	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension		

Tab. 2. Væjrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	5.6	8.8	4.8	6.1	+1.6	6.	10.8	9.	-1.3	7.0	10.7	4.9	81
Toldboden . . .	2.60	763.8	6.5	8.8	6.1	6.9	+1.6	6.	10.5	9.	1.0	5.2	9.0	4.0	77

Anmærkning:
Vestlige og nordvestlige Vinde med mildt
og overvejende tørt, men taget Vejr. Den
sidste Dag dog kølig med Nattefrost.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		alle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
	0.9	2	4	-		2	12	5	-	-	-	-	2		33	55	5

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmo	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	2/11	2/11	2/11	2/11	2/11	26/10	2/11	2/11	26/10	28/10	28/10	28/10	28/10	2/11	26/10	28/10	2/11	26/10	28/10	*	26/10	26/10	31/10	1/11	28/10	28/10
Kopper	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Mæslinger	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skarlagenfeber	12	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diphtheritis og Croup Kighoste	36	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Typhoid Feber	12	10	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Exanthem. Typhus Blodgang	12	10	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asiatisk Kolera	12	10	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 11. Avgust til 9. Novbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11/8—17/8	36	-	24	-	18	-	90	6	21	6	568	47	11	-	4	1	5	1	-	-	1	-
18/8—24/8	29	3	20	-	21	-	84	5	16	3	669	50	5	-	1	1	12	1	1	-	4	-
25/8—31/8	18	1	18	3	30	-	91	7	27	3	652	80	10	-	-	-	6	1	-	-	5	-
1/9—7/9	24	-	28	1	18	-	113	4	28	1	398	56	11	-	1	-	9	3	-	-	11	-
8/9—14/9	19	-	26	-	30	-	94	11	54	2	269	41	21	-	-	-	15	1	-	-	19	-
15/9—21/9	22	1	26	1	17	-	82	13	47	11	227	16	14	1	2	1	17	1	-	-	18	-
22/9—28/9	15	3	33	-	13	-	69	7	46	3	328	21	17	-	1	1	15	2	-	-	12	-
29/9—5/10	15	1	40	-	24	-	70	1	39	8	224	12	11	-	1	-	11	3	1	2	17	-
6/10—12/10	13	2	36	-	20	-	57	3	27	3	157	11	8	-	-	-	10	-	-	-	19	-
13/10—19/10	13	-	15	-	16	1	56	2	20	5	177	19	10	-	-	-	22	3	-	-	26	1
20/10—26/10	4	-	28	1	25	-	69	2	23	1	168	16	17	2	4	1	11	3	1	-	24	-
27/10—2/11	12	-	15	-	30	-	52	7	8	2	106	3	7	-	1	-	12	-	-	-	30	-
3/11—9/11	5	-	18	1	24	2	68	2	13	1	105	13	9	-	-	-	14	-	-	-	40	-

Tab. 5. Fra 336 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1016 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 326 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen																							Communes voisines																
	Alder (âge)								Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)														Rheden og Havnen	Frederiksberg	Sundbyerne	Gjentoft, Lyngby, Søllerød												
	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar		Fra 15-65 Aar				Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Garnis Hospit.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christians-havn	Vold-kvartret	Østerbro	Blegdams-kvartret	Nørrebro				Blaagaards-kvartret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Strandvejen	Vest. Del							
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Deraf paa Garnis Hospit.													Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm							St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christians-havn	Vold-kvartret	Østerbro	Blegdams-kvartret	Nørrebro
1. Variolæ
2. Dysenteria	
3. Cholera asiatica	
4. Typhus exanthematicus	
5. Febris typhoidea	3	.	.	5	.	.	13	.	.	.	3		
6. Meningit. cerebrospin. epidem.		
7. Diphtheria	
8. Croup	1	8	18	29	.	.	.	1		
9. Scarlatina	6	11	11	1	42	.	.	.	1		
10. Morbilli	4	1	1	7		
11. Varicellæ	1	1	1	5	14	.	20	.	.	40		
12. Influenza		
13. Tussis convulsiva	11	35	21	1	68	.	.	.	3	4		
14. Angina parotidea	1	5	3	9		
15. Febris intermittens		
16. Febris puerperalis		
17. Erysipelas	2	7	9		
18. Febris rheumatica	1	5	9	3	18		
19. Pneumonia crouposa	3	4	4	2	.	1	.	.	14		
20. Tracheo-Bronchitis	4	30	48	31	53	3	10	.	.	179	.	.	.	18	1			
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	4	12	1	5	10	.	3	.	.	39	.	.	.	4	3			
22. Anigina tonsillaris	5	34	87	41	62	1	.	.	.	230	.	.	.	6	5			
23. Choerine & Catarrh. int. acut.	26	17	9	21	28	2	2	.	.	105	.	.	.	3			
Sum	51	157	221	137	192	6	20	.	.	784	78	7	28	63	9	13	80	29	68	90	82	43	44	171	9	21	1	160	58	47	56					
24. Gonorrhoea	90	25	117	47	17		
25. Ulcus venereum	20	2	22	10	5		
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	.	.	.	35	12	47	21	1			
27. Syphilis (acquisit.) insons	1	1	2	1		
28. Syphilis congenita		
29. Scabies	1	8	14	8	4	35	21	3			
30. Delirium tremens	6	1	7	3			
Total	56	165	235	297	237	6	20	.	.	1016	182	33	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	164	59	47	56					

Anmærkning: * Anmeldelse for 2 Uger.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsarsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar	21
1-5 Aar	3
5-15 Aar	1	20	
15-45 Aar	22	
45-65 Aar	11	
65-80 Aar	6	
Over 80 Aar	161	
Tilsammen	1	1	1	1	.	2	.	.	2	.	5	12	.	15	12	.	1	3	2	1	4	8	1	1	2	4	4	2	4	4	5	1	1	161			
Mandkøn	1	.	1	1	.	2	.	.	1	.	1	5	.	9	5	.	1	1	.	4	2	.	1	1	1	3	3	1	4	.	1	2	.	51			
Kvindkøn	4	7	.	6	7	.	.	2	2	1	6	1	1	1	1	1	1	1	.	3	3	1	1	50			

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 26 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthra	Rosen. Erysipelas.	Neldendalet. Urticaria.	Ringorm.	Herpes tonsurans.	Katarrh Bronchitis acuta.	Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	Brandfeber.	Morbis maculosus.	Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	Croup	Rødsyge. Erysipelas carbuncul. suis.	Svinepest. Diphtheritis suis.	Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalakab. Hydrophobia.	Haarsækmider. Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning
.	.	.	2	.	7	8	1	13	.	4	.	.	35	.

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1900 . . . 358,000
(Brønshøj ca. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1901. Nr. 46.

Ugen fra Søndag d. 10. November til Lørdag d. 16 November begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf Døde					Plejebørn.					
	søgte	u- søgte	Ialt	søgte	u- søgte	Ialt	0-1 søgte	1-5 u-søgte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid- hospital	Uden- Læge- behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
111	Mandkøn .	65	23	98	4	-	4	11	5	1	2	10	9	9	2	49	47	2	17	-	5	2	-	måle femelle
	Kvindekøn .	63	28	91	-	1	1	12	4	3	1	6	11	18	9	64	62	2	18	1	3	1	1	
Tilsammen .	128	61	189	4	1	5	23	9	4	3	16	20	27	11	113	109	4	35	1	8	3	1	total	
Maria- ges.	légit. Néés vivants.	illég. Néés vivants.	total Néés vivants.	légit. Morts-nés.	illég. Morts-nés.	total Morts-nés.	légit. Décès.	illég. Décès.	(Morts-nés excl.)							total	domi- ci- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	1.9	3.6	2.7	2.6	÷0.9	11.	9.2	15.	÷3.1	5.8	7.5	3.1	91
Toldboden . .	2.60	743.8	2.6	4.2	3.5	3.3	÷0.9	10.	9.0	15.	÷2.9	5.8	7.4	3.3	86

Anmærkning:
Meget lavt Barometer; friske variable
Vinde med betydelig Nedbør; de 2 sidste
Dage kølige med Nattefrost, ellers temmelig
mildt.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel.
38.1	6	1	-	3	5	7	7	31	2	-	17	29	7	-	2.1	7.6	1.58

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	9/11	9/11	9/11	9/11	9/11	2/11	9/11	9/11	2/11	2/11	2/11	2/11	2/11	9/11	2/11	2/11	9/11	9/11	3/11	2/11	*	2/11	2/11	5/8	*	28/9
Kopper	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3	-	-	-	-	-	3
Mæslinger	38	1	-	-	-	-	-	5	18	-	-	2	-	13	8	-	-	4	2	3	-	-	-	-	-	3
Skarlagensfeber	10	6	1	-	-	1	-	-	16	2	1	-	-	7	9	-	-	9	9	4	-	12	1	25	-	4
Diphtheritis og Croup	33	5	1	1	-	2	-	-	38	2	2	3	2	3	12	1	1	17	6	2	2	3	1	7	-	21
Kighoste	10	2	4	-	2	-	-	-	8	*	*	*	*	6	*	2	-	3	-	1	1	1	-	12	-	6
Typhoid Feber	16	9	-	3	1	-	1	-	20	1	-	1	-	-	4	1	-	7	-	5	-	1	-	3	-	24
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 18. Avgust til 16. Novbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/8-24/8	29	3	20	-	21	-	64	5	16	3	669	50	5	-	1	1	12	1	1	-	4	-
25/8-31/8	18	1	18	3	30	-	91	7	27	3	652	60	10	-	-	-	6	-	-	-	5	-
1/9-7/9	24	-	28	1	18	-	113	4	28	1	398	56	12	-	1	-	9	3	-	-	11	-
8/9-14/9	19	-	26	-	30	-	94	11	54	2	269	41	21	1	2	-	15	-	-	-	19	-
15/9-21/9	22	1	26	1	17	-	82	13	47	11	227	16	14	1	2	1	17	1	1	-	18	-
22/9-28/9	15	3	33	-	13	-	69	7	46	3	228	21	17	-	1	-	15	2	-	-	12	-
29/9-5/10	15	1	40	-	24	-	70	1	39	8	224	12	11	-	1	-	11	3	1	2	17	-
6/10-12/10	13	2	36	-	20	-	57	3	27	3	157	11	8	-	-	1	10	-	-	-	18	-
13/10-19/10	13	-	15	-	16	1	56	2	20	5	177	19	10	-	-	-	22	3	-	-	26	1
20/10-26/10	4	-	28	1	25	-	69	2	23	1	158	16	17	2	4	1	11	3	1	-	24	-
27/10-3/11	12	-	15	-	30	-	52	7	8	2	106	3	7	-	1	-	12	-	-	-	30	-
4/11-9/11	5	-	18	1	24	-	68	2	13	1	105	13	9	-	-	-	14	-	-	-	40	-
10/11-16/11	12	-	19	-	27	1	52	4	10	2	110	4	5	-	-	-	18	2	-	-	56	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1900 . . . 358,000
(Brønshøj ca. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

1901. Nr. 47.

Ugen fra Søndag d. 17. November til Lørdag d. 23. November begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					måde femelle			
	søgte	u- søgte	Ialt	søgte	u- søgte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn. 0-1 Aar		1-14 Aar	total	
72	81	20	101	2	-	2	10	6	3	3	10	7	10	4	52	53	-	16	1	5	-	-	
	78	22	100	1	1	2	5	6	1	4	10	10	9	3	48	47	1	16	2	2	1	-	
Tilsammen .	159	42	201	3	1	4	15	12	4	7	20	17	19	7	101	100	1	32	3	7	1	-	total
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. medico	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	2.0	4.7	2.3	2.3	+0.1	19.	9.3	23.	-2.9	4.9	7.3	3.7	88
Toldboden . .	2.60	756.1	3.2	5.2	3.8	3.9	+0.5	19.	10.0	23.	-1.8	4.4	5.8	3.8	60

Anmærkning:

Friske vestlige til nordlige Vinde; omtrent normal Varme med svag Nattefrost; regnfuldt og taget Vejr.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
20.5	5	3	-	4	11	14	5	-	-	-	5	52	24	-	1.7	7.0	2.16

Anmærkning:

* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 25. August til 23. Novbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25/8-31/8	18	1	18	3	30	-	91	7	27	3	652	60	10	-	-	-	6	1	-	-	5	-
1/9-7/9	24	-	28	1	18	-	113	4	28	1	398	56	11	-	1	-	9	3	-	-	11	-
8/9-14/9	19	-	26	-	30	-	94	11	54	2	269	41	21	-	2	-	15	-	-	-	14	-
15/9-21/9	22	1	26	-	17	-	82	13	47	11	227	16	14	-	2	-	17	1	-	-	19	-
22/9-28/9	15	3	33	-	13	-	69	7	46	3	228	21	17	-	1	-	15	2	-	-	12	-
29/9-5/10	15	1	40	-	24	-	70	1	39	8	224	12	11	-	1	-	11	3	1	2	17	-
6/10-12/10	13	2	26	-	20	-	57	3	27	3	157	11	8	-	1	-	10	-	-	-	19	-
13/10-19/10	13	-	15	-	16	1	56	2	20	5	177	19	10	-	-	-	22	3	-	-	26	1
20/10-26/10	4	-	28	-	25	-	69	2	23	1	158	16	17	2	4	1	11	3	1	-	24	-
27/10-2/11	12	-	18	-	30	-	62	7	8	2	106	3	7	-	-	-	12	-	-	-	30	-
3/11-9/11	5	-	15	1	24	2	58	2	13	1	105	13	9	-	-	-	14	-	-	-	40	-
10/11-16/11	12	-	19	-	27	1	52	4	10	2	110	4	5	-	-	-	18	2	-	-	56	-
17/11-23/11	10	-	25	-	26	-	38	4	7	2	89	4	15	-	-	-	21	1	-	-	25	-

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population calculée)

1. Juli 1900 . . . 358,000
(Brønshøj ca. 6500, Valby
ca. 6000).

Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . 17.5
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

1901. Nr. 48.

Ugen fra Søndag d. 24. November til Lørdag d. 30. November begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde					måle femelle				
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.		Plejebørn.			
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès. (Morts-nés excl.)								domici- liés	étran- gers	total	épidém.	sine medico	0-1 ans 1-14 ans		
54	Mandkøn .	80	25	105	-	1	1	5	9	4	2	17	12	7	2	58	56	2	22	1	7	1	-	
	Kvindkøn .	82	31	113	1	1	2	13	5	3	-	9	10	10	8	58	55	3	22	-	6	-	1	
	Tilsammen .	162	56	218	1	2	3	18	14	7	2	26	22	17	10	116	111	5	44	1	12	1	1	total
Maria- ges.	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total									total	domici- liés	étran- gers	total	épidém.	sine medico	0-1 ans 1-14 ans			
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	0.6	3.1	1.7	1.7	-0.3	30.	7.4	24.	-2.7	5.5	6.9	2.7	85
Toldboden . .	2.60	763.5	2.2	4.2	3.0	2.9	+0.2	30.	7.8	24.	-1.8	4.7	5.9	2.6	80

Anmærkning:
Friske vestlige til nordlige Vinde med
normal Varme og Nedbør hver Dag.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	sulle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
Nedbør. Millime- ter. Sum.	7	2	-	6	8	29	2	-	-	-	5	31	19	14	1.6	5.1	1.57

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 1. Septbr. til 24. Novbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/9-7/9	24	-	28	1	18	-	113	4	28	1	358	56	11	-	1	-	9	3	-	-	11	-
8/9-14/9	19	-	26	-	30	-	94	11	54	2	269	41	21	1	2	-	15	-	-	-	1	-
15/9-21/9	22	1	26	-	17	-	82	13	47	11	227	16	14	1	2	-	17	1	-	-	-	-
22/9-28/9	15	3	33	-	13	-	69	7	46	3	328	21	17	-	1	-	15	2	-	-	-	-
29/9-5/10	15	1	40	-	24	-	70	1	39	8	224	12	11	-	1	-	11	3	1	-	-	-
6/10-12/10	13	2	36	-	20	-	57	3	27	3	157	11	8	-	-	-	10	-	-	-	-	-
13/10-19/10	13	-	15	-	16	1	56	2	20	5	177	19	10	-	-	-	22	3	-	-	-	-
20/10-26/10	4	-	28	1	25	-	69	2	23	1	158	16	17	2	4	1	11	3	1	-	-	-
27/10-2/11	12	-	15	-	30	-	52	7	8	2	106	3	7	-	1	-	12	-	-	-	-	-
3/11-9/11	5	-	18	1	24	2	68	2	13	1	105	13	9	-	-	-	14	-	-	-	-	-
10/11-16/11	12	-	19	-	27	1	52	4	10	2	110	4	5	-	-	-	18	-	-	-	-	-
17/11-23/11	10	-	25	-	26	-	38	4	7	2	89	4	4	-	-	-	21	1	-	-	-	-
24/11-30/11	14	-	26	-	42	2	61	4	9	1	76	6	4	-	1	-	11	2	1	-	-	-

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

København.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredd: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1900 . . . 358,000
(Brønshøj ca. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

1901. Nr. 49.

Ugen fra Søndag d. 1. December til Lørdag d. 7. December begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde								
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.			
							ægte	u- ægte												0-1 Aar	1-14 Aar		
73	Mandkøn .	64	23	87	4	-	4	12	4	3	1	10	14	11	1	56	54	2	25	1	10	-	1
	Kvindkøn .	61	27	88	1	-	1	7	5	4	3	12	9	9	3	52	50	2	23	1	3	3	-
	Tilsammen .	125	50	175	5	-	5	19	9	7	4	22	23	20	4	108	104	4	48	2	13	3	1
Maria- ges.	légit. illég. total				légit. illég. total		légit. illég. total										domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans
	Nés vivants.				Morts-nés.		Décès. (Morts-nés excl.)																

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	1.3	2.2	0.3	1.2	0.0	1.	6.6	4.	-7.3	6.2	9.9	2.5	89
Toldboden . .	2.60	760.4	2.1	3.1	1.7	2.2	+0.4	7.	7.2	4.	-4.7	5.7	9.8	2.6	83

Anmærkning:
Eriske vestlige til nordlige Vinde med
skiftende, i Gjennemsnit dog normal Tem-
peratur og en Del Regn.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
10.7	4	3	-	5	3	22	2	-	-	-	32	26	10	5	2.0	4.5	1.92

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Warschau	Lissabon	New-York
For Ugen til	30/11	30/11	30/11	30/11	7/12	23/11	30/11	30/11	30/11	23/11	23/11	23/11	23/11	30/11	30/11	23/11	30/11	30/11	23/11	30/11	*	23/11	23/11	16/11	*	2/11
Kopper	21	-	-	-	-	-	-	4	18	-	-	1	-	4	8	-	1	9	2	2	-	4	-	-	-	4
Mæslinger	54	-	2	-	-	-	-	4	18	-	-	1	-	9	8	-	1	9	2	2	-	4	-	-	-	4
Skarlagenfeber	12	14	3	-	1	2	-	4	24	-	1	3	-	9	8	-	2	1	5	5	-	12	-	-	-	3
Diphtheritis og Croup	40	2	1	-	1	2	1	2	22	2	*	*	1	4	8	-	1	18	8	3	3	4	1	31	2	
Kighoste	12	4	2	1	1	1	1	1	6	2	*	*	*	2	*	-	1	6	3	3	1	4	1	5	2	
Typhoid Feber	10	4	-	3	2	-	-	-	30	3	-	1	-	-	-	1	4	10	4	2	-	1	-	5	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Koleræ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Anmærkning:
Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 8. Septbr. til 12. Novbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/9-14/9	19	-	26	-	30	-	94	11	54	2	289	41	21	1	2	-	15	-	-	-	1	19
15/9-21/9	22	1	26	-	17	-	82	13	47	11	227	16	14	1	2	-	17	-	-	-	1	19
22/9-28/9	15	3	33	-	13	-	69	7	46	3	228	21	17	-	1	1	15	2	-	-	-	12
29/9-5/10	15	1	40	-	24	-	70	1	39	8	224	12	11	-	1	1	11	3	1	2	-	17
6/10-12/10	13	2	36	-	20	-	57	3	27	3	157	11	8	-	-	-	10	-	-	-	-	19
13/10-19/10	13	-	15	-	16	1	56	2	20	5	177	19	10	-	-	-	22	3	-	-	-	26
20/10-26/10	4	-	28	1	25	-	69	2	23	1	158	16	17	2	4	1	11	3	1	-	-	24
27/10-3/11	12	-	15	-	30	-	52	7	8	2	106	3	7	-	1	-	12	-	-	-	-	30
4/11-9/11	5	-	18	1	34	2	68	2	13	1	105	13	9	-	-	-	14	-	-	-	-	40
10/11-16/11	12	-	19	-	27	1	52	4	10	2	110	4	5	-	-	-	18	2	-	-	-	56
17/11-23/11	10	-	25	-	26	-	38	4	7	2	89	4	4	-	2	-	21	1	-	-	-	52
24/11-30/11	14	-	26	-	42	2	61	4	9	1	76	6	4	-	1	-	11	2	1	-	-	79
1/12-7/12	10	-	30	1	32	1	34	3	4	1	66	4	9	1	1	-	17	1	-	-	-	98

Tab. 5. Fra 335 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1081 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 366 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen														Communes voisines														
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																				
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar				ialt	Dorag paa Garnis Hosp	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Ejlsbohøj	Rheden og Havnen	Frederiksberg	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	ialt																						
1. Variolæ							*																						1.
2. Dysenteria																													2.
3. Cholera asiatica																													3.
4. Typhus exanthematicus																													4.
5. Febris typhoidea			2				4		3																				5.
6. Meningit. cerebrospin. epidem.				6			6																						6.
7. Diphtheria																													7.
8. Croup		6	10		6		28		18																				8.
9. Scarlatina																													9.
10. Morbilli	1																												10.
11. Varicellæ		7	1				10		22																				11.
12. Influenza		5	5	14	36	42	92	3	3																				12.
13. Tussis convulsiva	4	22	8				34	2																					13.
14. Angina parotidea		3	7				12	1																					14.
15. Febris intermittens																													15.
16. Febris puerperalis																													16.
17. Erysipelas	1				2		9	3																					17.
18. Febris rheumatica			2		7		14	3	2																				18.
19. Pneumonia crouposa		1	6	5	4		17	8																					19.
20. Tracheo-Bronchitis	13	43	69	38	79	2	263	4	3	15	28	8	12	27	22	25	28	20	15	12	44	6						20.	
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	5	13	10	4	8		43	1		2	8	2	2	7															21.
22. Angina tonsillaris	2	16	88	46	66	2	220	11	9	2	18	6	4	14	14	28	31	24	6	13	43	3						22.	
23. Choerine & Catarrh. int. acut.	7	12	4	18	19	3	66			2	2	4	1	5	7	6	13	3	2	4	15	2						23.	
Sum	33	145	244	166	242	8	26	865	85	17	33	62	28	23	54	48	82	92	62	48	50	144	28	14	4	241	83	22	17
24. Gonorrhoea		3	1		76	31	111	29	2																				24.
25. Ulcus venereum					18	2	20	6																					25.
26. Syphilis acquisit. (e cof. imp.)					30	17	47	20	1																				26.
27. Syphilis (acquisit.) insons																													27.
28. Syphilis congenita	3						3	1																					28.
29. Scabies		2	7		10	2	21	14																					29.
30. Delirium tremens					13	1	14	10																					30.
Total	38	148	251	313	296	8	26	1081	175	20	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	244	83	22	17	

Anmærkning: * Anmeldelse fra Komm. Hosp. 3die, 4de og 5te Afd. for 2 Uger.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar								3																															28
1-5 Aar																																							7
5-15 Aar																																							4
15-45 Aar																																							22
45-65 Aar																																							23
65-80 Aar																																							20
Over 80 Aar																																						4	
Tilsammen		1		1	1			3		1		1	6	4	3	14	3		1		4	3	4	11		3	3	3	3	4	4	4	4	3	2	5	108		
Mandkøn								3		1		1	1	2	3	7			1		2	1	3	3		2	2	2	2	2	1	2	2	2		4	56		
Kvindelkøn		1		1	1					1			5	2	3	7					2	2	1	8		1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	1	1	52	

* Influenza 1 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 26 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épi-zootiques):

	Miltbrand. Anthra	Rosen. Erysipelas.	Nældeulst. Urticaria.	Ringorm. Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	Sniive og Springorm. Mal-leus humilis & farcim.	Brandfeber. Morbus maculosus.	Lungesygge hos Hæsten. Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hæsten. Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kræget. Variolæ bovinae.	Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungesygge hos Kræget.	Group	Rødsygge. Erysipelas carbuncul. suis.	Svinepest. Diphtheritis suis.	Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab. Hydrophobia.	Haarsækmidder. Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning
4									16																59	

Ugentlig Oversigt

København.

Ville de
Copenhague.

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1900 . . . 358,000
(Brønshøj ca. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1901. Nr. 50.

Ugen fra Søndag d. 8. December til Lørdag d. 14. December begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde								
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tals- ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behold.	Plejebørn.		
82	Mandkøn .	93	35	128	2	-	2	9	2	4	1	9	14	14	5	58	53	5	28	3	8	-	1
	Kvindkøn .	79	25	104	2	1	3	5	7	5	1	16	13	6	5	52	50	2	23	3	5	2	-
Tilsammen .		172	60	232	4	1	5	14	9	9	2	19	27	20	10	110	103	7	51	6	12	2	1
Maria- ges.		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total											domi- ciels	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém. hospital	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	1-14 ans
		Nés vivants.		Morts-nés.		Décès. (Morts-nés excl.)																Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷0.3	0.8	÷0.2	0.0	+0.7	8.	7.7	11.	÷5.4	4.8	6.3	2.1	92
Toldboden . .	2.60	746.9	0.7	1.4	0.7	0.8	+0.5	8.	8.4	11.	÷4.5	4.3	5.7	1.6	86

Anmærkning:

Temmelig køligt Vejr, veksende Frost og Tø; meget lavt Barometer med Regn og Sne hver Dag; variable Vinde. d. 13.--14. Øst-
storm.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
Nedbør. Millime- ter. Sum.	7	6	-	6	0	10	21	17	12	2	7	19	7	5	2.0	3.5	1.40

Anmærkning:

* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 15. Septbr. til 14. Decbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15/9-21/9	22	1	26	1	17	-	82	13	47	11	227	16	14	1	2	1	17	1	-	-	19	-
22/9-28/9	15	3	33	-	13	-	89	7	46	3	228	21	17	-	1	1	15	2	-	-	12	-
29/9-5/10	15	1	40	-	24	-	70	1	39	8	224	12	11	-	1	-	11	3	1	-	17	-
6/10-12/10	13	2	36	-	20	-	57	3	27	3	157	11	8	-	-	-	10	-	-	-	18	-
13/10-19/10	13	-	15	-	16	1	56	2	20	5	177	19	10	-	-	-	22	3	-	-	26	1
20/10-26/10	4	-	28	1	25	-	69	2	23	1	158	16	17	2	4	1	11	3	-	-	24	-
27/10-2/11	12	-	15	-	30	-	52	7	8	2	106	3	7	-	1	-	12	-	-	-	30	-
3/11-9/11	5	-	18	1	34	2	68	2	13	1	105	13	9	-	-	-	14	-	-	-	40	-
10/11-16/11	12	-	19	-	27	1	52	4	10	2	110	4	5	-	-	-	18	2	-	-	56	-
17/11-23/11	10	-	25	-	26	-	38	4	7	2	89	4	15	-	2	-	21	1	-	-	52	-
24/11-30/11	14	-	26	-	42	2	61	4	9	1	76	6	4	-	1	-	11	2	1	-	79	1
1/12-7/12	10	-	30	1	32	1	34	3	4	1	66	4	9	1	1	-	17	1	-	-	98	1
8/12-14/12	6	-	29	2	20	1	37	2	6	2	81	2	15	1	1	-	25	-	-	-	92	2

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

Areal: 9921 Tdr. Land
(5473 Hect.)
Beliggenhed (Situation):
Nordl. Bredde: . . 55° 41'
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde
(Population calculée)
1. Juli 1900 . . . 358,000
(Brønshøj ca. 6500, Valby
ca. 6000).
Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . 17.5
(étrangers compris).
Fødsler (naissances): . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.6

1901. Nr. 51.

Ugen fra Søndag d. 15. December til Lørdag d. 21. December begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf Døde						måde femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital	Uden- Læge- behdl.	Plejebørn.				
Ma- ria- ges.	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total										domi- ciliés	étran- gers	total	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)										dans les hôpitaux		enfants placés en pension						
43	Mandkøn	51	18	69	4	-	4	16	-	5	3	9	11	14	2	60	57	3	23	4	4	-	1		
	Kvindekøn	63	16	79	4	1	5	6	8	2	-	7	11	10	7	51	49	2	19	1	2	2	-		
	Tilsammen	114	34	148	8	1	9	22	8	7	3	16	22	24	9	111	106	5	42	5	6	2	1		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷1.2	÷0.8	÷0.8	÷0.9	÷1.2	20.	2.8	16.	÷8.3	3.1	7.1	1.1	94
Toldboden	2.60	753.0	÷0.5	÷0.1	÷0.3	÷0.3	÷1.2	20.	3.2	15. 16.	÷5.7	2.8	4.9	1.3	87

Anmærkning:
De 2 første Dage kolde med nordlige Vinde;
forsvrigt temmelig mildt med østlige til syd-
lige Vinde og lidt Regn.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
4.7	5	3	-	5	1	14	-	21	15	14	12	7	7	-	1.8	2.6	0.87	

Anmærkning:
* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 22. Septbr. til 21. Decbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza	
	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.
23/9-28/9	15	3	33	-	13	-	69	7	46	3	228	21	17	-	1	1	15	2	-	-	12	-
29/9-5/10	15	1	40	-	24	-	70	1	39	8	224	12	11	-	1	-	11	3	1	2	17	-
6/10-12/10	13	2	36	-	20	-	57	3	27	3	157	11	8	-	-	-	10	-	-	-	19	-
13/10-19/10	13	-	15	-	16	1	56	2	20	5	177	19	10	-	-	-	22	3	-	-	26	1
20/10-26/10	4	-	28	1	25	-	69	2	23	1	158	16	17	2	4	1	11	3	1	-	24	-
27/10-2/11	12	-	15	-	30	-	52	7	8	2	106	3	7	-	1	-	12	-	-	-	30	-
3/11-9/11	5	-	18	1	34	2	68	2	13	1	105	13	9	-	-	-	14	-	-	-	40	-
10/11-16/11	12	-	19	-	27	1	52	4	10	2	110	4	5	-	-	-	18	2	-	-	56	-
17/11-23/11	10	-	25	-	26	-	38	4	7	-	89	4	15	-	2	-	21	1	-	-	52	-
24/11-30/11	14	-	26	-	42	2	61	4	9	1	76	6	4	-	1	-	11	2	1	-	79	1
1/12-7/12	10	-	30	1	32	1	34	3	4	1	66	4	9	-	1	-	17	1	-	-	98	-
8/12-14/12	6	-	29	2	20	1	27	2	9	2	81	2	15	-	1	-	25	-	-	-	92	2
15/12-21/12	10	-	25	1	21	2	17	2	8	1	54	2	8	-	2	-	19	2	-	-	89	1

Tab. 5. Fra 330 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 943 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 328 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen																	Communes voisines										
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																			
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar																						
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Deraf paa ældre Del	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvartret	Østerbro	Blegdams-kvartret	Nørrebro	Blagaards-kvartret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Rheden og Havnen	Frederiksberg	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød		
1. Variolæ																												
2. Dysenteria																												
3. Cholera asiatica																												
4. Typhus exanthematicus																												
5. Febris typhoidea				1	2	5	8	5		1	1																	
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																												
7. Diphtheria	1	2	8	1	7		19	12																				
8. Croup		1	1				2	2																				
9. Scarlatina		9	11	3	2		25	13																				
10. Morbilli		6	4				10	1																				
11. Varicellæ	2	3	3				8			6																		
12. Influenza	1	9	10	30	33	3	89	1	1																			
13. Tussis convulsiva	5	9	3				17	2		1																		
14. Angina parotidea		2	8	2			12			5																		
15. Febris intermittens																												
16. Febris puerperalis																												
17. Erysipelas				2	4	1	7	2		1																		
18. Febris rheumatica		1	1	10	5	1	18	5	1																			
19. Pneumonia crouposa		5	4	6	3	1	19	4																				
20. Tracheo-Bronchitis	22	35	49	49	57	2	224	3	3	12	20	5	10	13	16	39	27	11	6	15	43	6	1	49	18	2	2	
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	5	17	6	2	1	1	33	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	6	4	4	5	3	3	4	2	2	2	
22. Angina tonsillaris		24	60	42	53		179	2	1	8	14	4	3	14	5	33	19	19	3	9	33	3	2	5	15	4	6	
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	17	7	6	8	13	1	54	2																				
Sum	53	130	175	157	186	9	728	55	6	31	52	10	13	47	34	103	73	57	20	46	120	12	13	7	226	61	10	29
24. Gonorrhoea		2		64	25		91	38																				24
25. Ulcus venereum				16	3		19	5																				25
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)				26	18		54	24																				26
27. Syphilis (acquisit.) insons																												27
28. Syphilis congenita		5		1			6	4																				28
29. Scabies		7	4	7	6	1	25	19																				29
30. Delirium tremens				18	2		20	14																				30
Total	60	137	178	299	240	10	18	943	158	6	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	227	62	10	29

Anmærkning: * Anmeldelse fra Komm. Hosp. 4de Afd. for 2 Uger.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsarsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronchit. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar								2					2	5																									30
1-5 Aar					1									1																									7
5-15 Aar																																							3
15-45 Aar																																							16
45-65 Aar										1																													22
65-80 Aar																																							24
Over 80 Aar																																							9
Tilsammen				1	1	1		2		1		2	4	9	*2	11	9		1	1	5	1	7	5	1	3	3	3	8	3	4	1	5	2	8	7	111		
Mandkøn			1	1		1				1		1	3	4	1	6	4			1	2		3	2	1		2	1	3	2	1	3	3	3	5	5	60		
Kvindkøn					1			2				1	1	5	1	5	5			1	1	1	4	3	1	3	1	1	5	1	2		2	3	3	3	5		

* Influenza 1 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 25 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthra	
Rosen. Erysipelas.	
Nelidendelet. Urticaria.	
Ringorm.	
Herpes tonsurens.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	8
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	
Braudfeber.	
Morbus maculosus.	1
Lungesyg hos Hesten.	8
Pneumonia epizootica equi.	
Influenza hos Hesten.	1
Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesyg hos Kvæget.	
Croup	
Rødsyge.	
Erysipelas carbuncul. sulf.	
Svinepest.	
Diphtheritis ius.	
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	17
Hundegalstak.	
Hydrophobia.	
Haarsækkmidder.	
Acarus folliculorum.	2
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	39
Anmærkning	

Ugentlig Oversigt

Ville de
Copenhague.

over

København.

Folkemængde
(Population calculée)

1. Juli 1900 . . . 358,000
(Brønshøj ca. 6500, Valby
ca. 6000).

Af 1000 Indbyggere i 1900
Dødsfald (décès): . . 17.5
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 29.0
Ægteskaber (mariages): 8.8

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1901. Nr. 52.

Ugen fra Søndag d. 22. December til Lørdag d. 28. December begge Dage inkl.

26. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte.			Dødfødte.			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf Døde						måde femelle				
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden- Læge- behandl.	Plejebørn.					
	læg- git.	illæg- git.	total	læg- git.	illæg- git.	total	læg- git.	illæg- git.	Décès. (Morts-nés excl.)								total	domi- cili- lés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém.	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	total
	Nés vivants.			Morts-nés.																				Enfants placés en pension	
91	Mandkøn .	75	42	117	1	-	1	10	5	3	1	17	12	12	1	61	59	2	30	1	6	-	1		
	Kvindkøn .	90	30	120	-	-	-	8	5	1	-	14	9	12	6	55	52	3	19	-	5	1	-		
	Tilsammen .	165	72	237	1	-	1	18	10	4	1	21	21	24	7	116	111	5	49	1	11	1	1		
Maria- ges.																									

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Møddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	2.2	2.5	2.2	2.3	+2.3	25.	4.2	28.	-0.1	2.4	3.5	1.7	94
Toldboden . .	2.60	750.3	2.8	2.8	2.9	2.8	+2.2	25.	5.1	28.	0.6	2.3	3.5	1.5	92

Anmærkning:

Friske østlige til sydlige Vinde; lavt Baro-
meter; temmelig høj, meget ensartet Tempe-
ratur; ubetydelig Frost; diset Luft; Regn
den 24.-25.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Anial Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel
11.2	8	3	-	1	-	2	19	31	19	22	7	-	-	2.0	3.2	0.80

Anmærkning:

* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 29. Septbr. til 28. Decbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
29/9-5/10	15	1	40	-	24	-	70	1	39	3	224	12	11	-	1	-	1	3	1	2	17	-
6/10-12/10	13	2	36	-	20	-	57	3	27	3	157	11	8	-	-	-	10	-	-	-	19	-
13/10-19/10	13	-	15	-	16	1	56	2	20	5	177	19	10	-	-	-	22	3	-	-	26	1
20/10-26/10	4	-	28	1	25	-	69	2	23	1	158	16	17	2	4	1	11	3	1	-	24	-
27/10-2/11	12	-	15	-	30	-	52	7	8	2	106	3	7	-	1	-	12	-	-	-	30	-
3/11-9/11	5	-	18	1	34	2	68	2	13	1	105	13	9	-	-	-	14	-	-	-	40	-
10/11-16/11	12	-	19	-	27	1	52	4	10	2	110	4	5	-	-	-	18	2	-	-	56	-
17/11-23/11	10	-	25	-	26	-	38	4	7	2	89	4	15	-	2	-	21	1	-	-	52	-
24/11-30/11	14	-	26	-	42	2	61	4	9	1	76	6	4	-	1	-	11	2	1	-	79	1
1/12-7/12	10	-	30	-	32	1	34	3	4	1	66	4	9	-	1	-	17	1	-	-	98	1
8/12-14/12	6	-	29	2	20	1	37	2	3	2	81	2	15	1	1	1	25	-	-	-	92	2
15/12-21/12	10	-	25	1	21	2	17	2	8	1	54	9	8	-	2	-	19	2	-	-	89	1
22/12-28/12	8	-	37	-	22	1	28	2	5	1	63	5	12	-	4	1	12	3	-	-	77	-

5. Tab. Fra 329 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 796 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 249 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen														Communes voisines															
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																					
	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar				Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Garni Hospit.	Kvarterer (Quartiers)															
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys midre Del	Gamle Bys yngre Del			Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christiania-havn	Vold-kvartret	Østerbro	Blegdams-kvartret	Nørrebro	Blagaards-kvartret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Rheden og Havnen	Frederiksberg	Sundbyerne	Gjentofte, Lyngby, Søllerød
1. Variolæ																														
2. Dysenteria																														
3. Cholera asiatica																														
4. Typhus exanthematicus																														
5. Febris typhoidea																														
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																														
7. Diphtheria																														
8. Croup																														
9. Scarlatina																														
10. Morbilli																														
11. Varicellæ																														
12. Influenza																														
13. Tussis convulsiva																														
14. Angina parotidea																														
15. Febris intermittens																														
16. Febris puerperalis																														
17. Erysipelas																														
18. Febris rheumatica																														
19. Pneumonia crouposa																														
20. Tracheo-Bronchitis																														
21. Bronchopneum & Bronch. cap.																														
22. Angina tonsillar																														
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																														
Sum	33	113	141	146	215	16	21	685	69	6	14	26	15	28	52	28	97	75	50	31	44	108	13	17	2	147	55	25	18	
24. Gonorrhoea								61	6																					
25. Ulcus venereum								9	1																					
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)								19																						
27. Syphilis (acquisit.) insons																														
28. Syphilis congenita																														
29. Scabies								3																						
30. Delirium tremens								19	15																					
Total	33	114	143	232	235	17	21	796	81	7	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	150	56	25	18		

Anmærkning: * Anmeldelse fra Komm. Hosp. 4de Afd. udebleven.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronchit. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar																																							
1-5 Aar																																							
5-15 Aar																																							
15-45 Aar																																							
45-65 Aar																																							
65-80 Aar																																							
Over 80 Aar																																							
Tilsammen																																							
Mandkøn																																							
Kvindkøn																																							

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 26 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthra	1
Rosen. Erysipelas.	
Nældeudslæt. Urticaria.	
Ringorm.	2
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	3
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	
Snive og Springorm. Malleus humidus & farcim. in.	
Brandfeber.	
Morbus maculosus.	
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Influenza hos Hesten.	1
Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget.	
Variolæ bovinae.	
Mund- og Klovsyge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	
Croup	
Rødsyge.	
Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest.	
Diphtheritis suis.	
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	
Hundegalskab.	
Hydrophobia.	
Haarsækmiddel.	
Acarus folliculorum.	2
Diphtheritis hos Fjætkræ.	
Andre epizootiske og smittsomme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagios.	
Tilsammen.	19
Anmærkning	

