



Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de Copenhague.

1944.

69^{de} Aargang

Nr. 1—52.

1944.

Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epedem. Sygd. <i>Maladies épidém. 1 ab. 6, 3-13, 16, 17</i>	
								Ægte- skab	uf. Æg- teskab					
								<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>					
1944 Januar .	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	720,000
— Februar .	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts . . .	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	
— April . . .	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August . .	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr. .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober .	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr. . .	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	
— Decbr. . .	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	
Aaret	7768	15002	2613	325	8112	730	616	479	138	286	239	1366	325	

Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i Aaret 1944.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	Januar	4	.	.	.	158	12	235	2	562	.	205	1	18362	7	127
Februar	1	1	.	.	6	2	.	.	114	9	199	1	509	.	190	1	8359	7	129	5
Marts	9	4	.	.	64	4	189	1	690	1	242	.	3610	5	172	12
April	9	2	.	.	55	5	180	1	653	2	178	.	1656	2	99	7
Maj	.	.	2	.	11	3	.	.	45	9	170	.	833	1	201	1	1511	2	90	5
Juni	.	.	3	.	12	1	2	.	40	4	108	.	669	.	249	3	1240	.	63	3
Juli	.	.	1	.	5	.	11	.	19	3	60	.	320	.	305	2	568	.	36	3
August	1	.	5	.	8	.	112	11	27	4	137	.	173	.	394	2	1134	.	42	3
Septbr.	1	1	4	.	8	.	186	19	37	7	199	1	77	.	477	.	1830	3	43	2
Oktbr.	1	.	3	.	4	2	64	12	76	6	252	.	96	.	420	.	1738	.	75	4
Novbr.	11	4	18	2	116	4	231	1	168	.	372	.	1886	.	79	3
Decbr.	8	3	1	.	127	11	196	.	243	.	399	.	1659	1	83	7
1944	4	2	18	.	95	21	394	44	878	78	2156	7	4993	4	3632	10	43553	27	1038	58
1943	3	.	16	.	37	8	65	.	217	18	2415	10	6513	3	4089	15	17313	7	1049	42



UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 1 — 1944.	Fra Søndag 2. Januar til Lørdag 8. Januar 1944 begge Dage inkl.	69. Aargang.
---------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7371 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.
1942: Mortal.: 10.2‰ — Natal.: 19.4‰ — Nuptial.: 11.8‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	754.5	2.1	3.0	1.9	2.2	+1.4	2	7.5	5	-3.8	4.9	9.9	0.9	86
Trekroner	5	—	2.6	3.6	3.4	3.2	+2.1	2	8.1	5	-2.4	5.7	9.0	1.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
16.0	7	2		2	11	2	7				21	41	29		4.2	4.4	2.36

Anmærkning: Let Vind til Blæst omkring Vest og ustadigt Vejr, den 4. og 5. med koldt, de øvrige Dage i Ugen med mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder.										Deraf døde paa Hospital	
	Nés vivants.			Morts-nés			(Dødfødte ikke medregnede.)											
							Décès. (Morts-nés excl.)											
	i Ægteskab	udenf. Ægteskab	ialt	i Ægteskab	udenf. Ægteskab	ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys		danstales
Mandk. Masc..	123	26	149	3	2	5	4	2	2		12	18	46	10	94	85	9	71
Kvindek. Fem..	117	25	142	4		4	4	1	2		14	15	30	19	85	77	8	48
Ialt Total . . .	240	51	291	7	2	9	8	3	4		26	33	76	29	179	162	17	119

Ægteskaber Mariages: 105

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Født Nés vivants		Død- fødte Mort- nés-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraeft Maladies cancé- reuses			
								i Ægte- skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.						
1942 Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	714,600	
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14		
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16		
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22		
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13		
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18		
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7		
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12		
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19		
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13		
— Oktbr.	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11		
— Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18		
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul. provisoire).

Føreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
3/1-9/1					1				1	7	43		101		103		573		34	2
10/1-16/1			1				1		4		36		105		103	7	572	7	24	4
17/1-23/1			1		1				1		48		127		138		566		24	7
24/1-30/1					2						47		108	7	107		537		32	2
31/1-6/2					2		1		3		50		148		119		444		43	
7/2-13/2									1		25	7	143		92		429		27	2
14/2-20/2									2		49		112		99		406		26	
21/2-27/2					1						35		139		99		319		28	
28/2-6/3	1				2				2		37		121		100		341		18	
7/3-13/3											56	7	115		106	7	373		19	
14/3-20/3					1						45		143		98	7	374		23	
21/3-28/3									5	7	34		143		133	2	471		35	1
28/3-3/4	1								3		35		196		127	2	447		25	
4/4-10/4									12		20		168		99		476	7	26	2
11/4-17/4					2				8		36		173		83		359		26	
18/4-24/4					1				4		39		182		71		325		45	7
25/4-1/5									2	7	40	7	296		99		320		24	
2/5-8/5					4				2		30		214		99	7	241		26	
9/5-15/5						7			1		34		301		71		252		18	7
16/5-22/5			2		1				40		288		102		221		221		20	
23/5-29/5					4				34		326		98	2	177		177		17	
30/5-5/6			1						1		36		280		86	7	188		21	7
6/6-12/6									36		203		52		156		156		24	
13/6-19/6			1						43		237		68		163		163		29	
20/6-26/6									4		45		195		53		123		12	
27/6-3/7					1	7			3		35		130		63		133		9	
4/7-10/7					3				1		34		103		45		96	7	5	
11/7-17/7			2			7			2		34		112		52		112		14	
18/7-24/7											29		75		37		91	7	6	
25/7-31/7			1		1				2		11		57		48		138		9	2
1/8-7/8									2		18		52		38		106		8	7
8/8-14/8					1		6		36		59		57		57		136		14	7
15/8-21/8	1		2		1		10		1		35		42		49		165		15	
22/8-28/8							14				57		34		34		213		5	
29/8-4/9							10		2		62	7	50		58		236		15	7
5/9-11/9			2				4		13	7	50		43		61		207		16	
12/9-18/9					1		4		5		72		45		48		264		8	7
19/9-25/9					3	7	5		4		67		44		59		234		7	2
26/9-2/10						7		3			70		50		56		261		14	
3/10-9/10								4			97		50		78		278		15	7
10/10-16/10							1		4	7	85	7	61		73		354		19	
17/10-23/10									1		68		53		73		404		18	7
24/10-30/10					2				3		53		88		105		456	7	29	2
31/10-6/11			1						13	7	59		77		74	7	397		21	
7/11-13/11			1						6		73		79		100		402		13	3
14/11-20/11									5		68		85		104		440		13	
21/11-27/11							1		9	7	53	7	92		65		454		17	7
28/11-4/12									12	2	59	7	107	7	75		431		14	7
5/12-11/12					1			1	16	7	44	7	81		61		430	7	25	2
12/12-18/12									14	7	53	7	87		80		532		17	
19/12-25/12					1				18	2	42		79		33		587		15	2
26/12-1/1			1						21	2	72		106		44		921	7	40	
2/1-8/1									44	4	58		117		50		1624	7	22	3

Tab. 5. Fra 317 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 4419 nye Tilfælde i København
(foruden 2006 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amis nordre Lægekreds	Københavns Amis søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Ialt					Deraf paa Milit. Hosp.
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4	
5. " " aparalytica	5	
6. Encephalitis epidem. acuta	6	
7. Dysenteria (Paradysenteria)	1	2	.	.	3	3	7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8	
9. " " udenf. Danm.	1	4	3	9	27	.	.	44	40	.	1	.	1	9	
10. Diphtheria	2	17	20	3	16	.	.	58	56	.	12	16	10	10	
11. Sepsis puerperalis post abortum	11	
12. " " partum	3	3	3	12	
13. Pemphigus neonat.	13	
14. Tetanus neonat.	1	65	50	1	.	.	.	117	4	.	4	103	8	14	
15. Morbilli	2	6	8	.	3	.	.	19	.	.	1	6	4	15	
16. Rubeolæ	4	28	65	9	4	.	.	110	11	.	12	17	20	16	
17. Varicellæ	6	21	22	1	.	.	.	50	4	.	10	16	11	17	
18. Tussis convulsiva	2	3	.	.	.	5	.	.	.	1	.	18	
19. Parotitis epidemica	12	81	219	640	608	32	32	1624	16	1	162	380	194	19	
20. Influenza	37	175	204	270	326	8	5	1025	74	.	87	188	136	20	
21. Angina tonsillaris	33	60	37	61	77	29	36	333	1	.	101	120	70	21	
22. Tracheo-Bronchitis	14	13	4	31	19	2	7	90	25	3	10	30	24	22	
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	1	.	10	8	1	.	22	17	1	2	7	9	23	
24. Pneumonia crouposa	6	33	26	33	46	1	4	149	7	.	14	35	20	24	
25. Gastro-enteritis ac. infec.	2	8	8	9	.	.	27	6	1	4	5	6	25	
26. Hepatitis epidemica acuta	1	5	4	5	.	.	15	11	2	.	1	4	26	
27. Febris rheumatica	1	.	1	3	3	1	.	9	4	.	1	5	2	27	
28. Erysipelas	28	
29. " a. Febris undulans	29	
30. " b. Myalgia epid.	30	
31. " c. Mb. Weillii	1	.	31	
32. " d. Tetanus traumatica	32	
Sum	124	507	674	1087	1153	74	84	3703	282	8	421	932	519	33	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	120	72	.	.	192	9	1	.	7	3	27	
28. Ulcus venereum " "	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	27	23	.	.	50	4	.	1	1	.	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	31	
32. Delirium tremens	32	
33. Scabies	15	42	59	192	166	.	.	474	14	6	43	76	3	33	
Ialt Total	139	549	733	1426	1414	74	84	4419	309	15	465	1016	525		

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 2 — 1944.	Fra Søndag 9. Januar til Lørdag 15. Januar 1944 begge Dage inkl.	69. Aargang.
----------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.

1942: Mortal.: 10.2⁰/₀₀. — Natal.: 19.4⁰/₀₀. — Nuptial.: 11.8⁰/₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	760.1	1.6	3.2	0.7	1.6	+1.1	15	7.7	11	÷3.2	4.9	8.1	2.3	85	
Trekroner	5	—	2.2	3.2	1.7	2.4	+1.6	15	7.7	11	÷2.4	4.2	6.9	1.1	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
15.7	5	1		4	12	5		5		5	12	35	38		3.8	3.6	2.04

Anmærkning: Let Vind til stiv Blæst omkring Vest og Nordvest, fra d. 10.—12. med Temperatur noget under Normalen, paa de øvrige Dage i Ugen med mildt Vejr; Regn d. 9., Sne d. 10. og 12., Slud d. 13. og 14.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>													
							i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>					
Mandk. <i>Masc.</i>	121	24	145	1	.	1	6	2	.	.	10	17	38	6	79	72	7	56		
Kvindek. <i>Fem.</i>	105	30	135	1	.	1	4	1	1	.	9	24	25	22	86	82	4	59		
Ialt <i>Total</i>	226	54	280	2	.	2	10	3	1	.	19	41	63	28	165	154	11	115		

Ægteskaber *Mariages:* 83

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1942 Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	714,600
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktbr.	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
10/1-16/1			1				1		4		36		105		103	1	572	1	24	4
17/1-23/1			1		1				1		48		127		138		566		24	1
24/1-30/1					2						47		108	1	107		537		32	2
31/1-6/2					2		1		3		50		148		119		444		43	
7/2-13/2									1		25	1	143		92		429		27	2
14/2-20/2									2		49		112		99		406		26	
21/2-27/2					1						35		139		99		319		28	
28/2-6/3	1				2				2		37		121		100		341		18	
7/3-13/3											56	1	115		106	1	373		19	
14/3-20/3					1						45		143		138	1	374		23	
21/3-29/3									5	1	34		143		93		471		35	1
28/3-3/4	1								3		35		196		127	2	447		25	
4/4-10/4									12		20		168		99		476	1	26	2
11/4-17/4					2				8		36		173		83		359		26	
18/4-24/4					1				4		39		182		71		325		45	1
25/4-1/5									2	1	40	1	296		99		320		24	
2/5-5/5					4				2		30		214		99		241		26	
9/5-15/5						1			1		34		301		71		252		18	1
16/5-22/5			2		1						40		288		102		221		20	
23/5-29/5					4						34		326		98	2	177		17	
30/5-5/6			1						1		36		280		86	1	188		21	1
6/6-12/6											36		203		52		156		24	
13/6-19/6			1						2		43		237		68		163		29	
20/6-26/6									4		45		195		53		123		12	
27/6-3/7					1				3		35		130		63		133		9	
4/7-10/7					3				1		34		103		45		96	1	5	
11/7-17/7			2			1			2		34		112		52		112		14	
18/7-24/7											29		75		37		91	1	6	
25/7-31/7			1		1				2		11		57		48		138		9	2
1/8-7/8									2		18		52		38		106		8	1
8/8-14/8					1			6			36		59		57		136		14	1
15/8-21/8			2					10	1		35		42		49		165		15	
22/8-28/8	1				1			14			57		34		34		213		5	
29/8-4/9								10	2		62	1	50		58		236		15	1
5/9-11/9			2					4			50		43		61		207		16	
12/9-18/9					1			4	13	1	72		45		48		264		8	1
19/9-25/9					3			5	4		67		44		59		234		7	2
26/9-2/10						1		3			70		50		56		261		14	
3/10-9/10								4			97		50		78		278		15	1
10/10-16/10								1	4	1	85	1	61		73		354		19	
17/10-23/10									1		68		53		73		404		18	1
24/10-30/10					2				3		53		88		105		456		29	2
31/10-6/11			1						13	1	59		77		74		397	1	21	
7/11-13/11			1						6		73		79		100		402		13	3
14/11-20/11									5		68		85		104		440		13	
21/11-27/11								1	9	1	53	1	92		65		454		17	1
28/11-4/12									12	2	59	1	107	1	75		431		14	1
5/12-11/12					1			1	16	1	44	1	81		61		430	1	25	2
12/12-18/12									14	1	53	1	87		80		532		17	
19/12-25/12					1				18	2	42		79		33		587		15	2
26/12-1/1			1						21	2	72		106		44		921	1	40	
9/1-8/1									44	4	58		117		50		1624	1	22	3
9/1-15/1					2				46	7	56	1	121		41	1	3284		25	

Tab. 5. Fra 351 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 6490 nye Tilfælde i København
(foruden 2270 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amis nordre Lægekreds	Københavns Amis søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
Morbi epidemici.													
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	2	2	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
„ „ „ „ aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8
„ „ udenf. Danm.	9
8. Diphtheria	3	6	9	7	21	.	.	46	46	7	.	1	8
9. Scarlatina	21	22	4	9	.	.	56	52	10	8	4	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
„ „ „ partum	11
11. Pemphigus neonat.	2	2	2	.	.	.	12
12. Tetanus neonat.	13
13. Morbilli	2	71	44	1	3	.	.	121	3	18	28	4	14
14. Rubeolæ	6	9	1	.	.	.	16	.	.	3	6	15
15. Varicellæ	8	46	61	7	2	.	.	124	6	17	32	3	16
16. Tussis convulsiva	2	21	15	1	2	.	.	41	3	11	13	13	17
17. Parotitis epidemica	1	.	1	1	.	.	3	.	1	.	3	18
18. Influenza	15	185	545	1076	1343	55	65	3284	36	434	499	298	19
19. Angina tonsillaris	44	233	322	321	432	2	2	1356	80	188	156	110	20
20. Tracheo-Bronchitis	36	67	46	65	86	24	40	364	4	35	101	54	21
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	13	20	22	22	37	4	11	129	39	24	17	15	22
22. Pneumonia crouposa	1	1	11	10	.	2	25	20	2	4	4	23
23. Gastro-enteritis ac. infec.	9	43	15	28	28	2	5	130	13	15	11	4	24
24. Hepatitis epidemica acuta	6	13	12	.	.	31	7	1	5	4	25
25. Febris rheumatica	1	3	5	.	1	10	7	1	3	2	26
26. Erysipelas	1	.	4	8	1	1	15	3	.	2	1	27
„ a. Febris undulans	1	1	28
„ b. Myalgia epid.	29
„ c. Mb. Weillii	1	.	30
„ d. Tetanus traumatica	31
Sum	134	324	1118	1565	1999	88	127	5755	323	1	766	884	527
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	126	164	.	.	290	8	.	12	3	32
28. Ulcus venereum „ „	1	.	.	.	1	33
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	19	18	.	.	37	4	.	.	.	27
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	28
31. Lymphogranuloma inguinale	29
32. Delirium tremens	30
33. Scabies	4	31	50	150	172	.	.	407	13	2	73	6	31
Ialt Total	138	755	1168	1861	2353	88	127	6490	348	3	851	887	533

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestiois	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægteskab	5																		1		1																	10		
1—5 Aar								1																																3
5—15																																							1	
15—65 Aar { M.														1																									27	
{ K.						1		5							1																								33	
Over 65 Aar { M.																	9	9	1	1	4	5	1				3	1										44		
{ K.	3													1			9	9		2	11	13	7	1		2	2	3						2				47		
Ialt Total	5	3				1	1	7						2		1	1	30	2	7	11	36	11	4		6	11	8	1		2				3	9	3	165		
Mandk. Mascul.	3							2						1		1	12			4	5	18	4	3		4	6	8							2	4	1	79		
Kvindek. Femin.	2	3				1	1	5						1		1	18	2		3	6	18	7	1		2	5	1		1				1	5	2	86			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	23. Oktb.	30. Oktb.	6. Nov.	13. Nov.	20. Nov.	27. Nov.	4. Dec.	11. Dec.	18. Dec.	25. Dec.	1. Jan.	8. Jan.	15. Jan.
Kommunehospitalet	1049	1054	1061	1065	1033	1063	1086	1050	1008	895	1023	1072	1073
Øresundshospitalet	314	312	318	318	320	319	309	306	307	268	290	315	316
Blegdamshospitalet	538	484	477	482	494	520	496	480	455	425	496	532	568
Rudolph Berghs Hospital	187	182	153	157	160	171	152	160	152	116	125	154	171
Sundby Hospital	450	448	452	462	431	446	446	437	425	393	430	431	448
Balders Hospital	24	25	25	25	28	20	32	33	32	28	26	30	23
Bispebjerg Hospital	944	921	980	999	955	990	993	983	933	757	929	1057	1083
Bjørnehospitalet paa Fuglebakken	149	144	147	150	156	149	144	151	152	149	148	148	153
Flialen paa Forchammersvej	79	72	76	73	77	77	89	85	84	79	75	79	79
Ialt	3734	3642	3689	3731	3654	3755	3747	3685	3548	3110	3542	3818	3914

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de*

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 3 — 1944.	Fra Søndag 16. Januar til Lørdag 22. Januar 1944 begge Dage inkl.	69. Aargang.
---------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7371 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.
1942: Mortal.: 10.2⁰/₀₀. — Natal.: 19.4⁰/₀₀. — Nuptial.: 11.8⁰/₀₀.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). Observations météorologiques.

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	767.4	3.0	3.7	3.2	3.3	+3.0	22	7.7	17	-1.8	6.4	9.3	1.3	91	
Trekroner	5	—	3.1	3.7	3.3	3.4	+2.9	22	8.1	17	-1.8	3.6	5.8	1.4	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
2.7	4	5		2	0.3	5				7	41	45	2		3.2	3.5	1.18÷	

Anmærkning: Let Vind til stiv Blæst omkring Sydvest og Vest, den 17. med let Frost, paa de øvrige Dage med meget mildt Vejr; Regn den 16., 20., 21. og 22., Taage de 5 første Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregne.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Over 80	Ialt total	indenbys <i>domi-cilites</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80								
							i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>													
Mandk. <i>Masc.</i>	122	34	156	4		4	1	1			8	21	25	10	66	62	4	41			
Kvindek. <i>Fem.</i>	113	28	141	2		2	2	1		1	6	21	27	21	79	72	7	48			
Ialt <i>Total</i>	235	62	297	6		6	3	2		1	14	42	52	31	145	134	11	89			

Ægteskaber *Mariages:* 88

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancer- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte- skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1942 Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	714,600
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktbr.	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17/1-23/1	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	48	.	127	.	138	.	566	.	24	1
24/1-30/1	1	47	.	108	.	107	.	537	.	32	2
31/1-6/2	2	.	1	.	3	.	50	.	148	1	119	.	444	.	43	.
7/2-13/2	1	.	25	1	143	.	92	.	429	.	27	2
14/2-20/2	2	.	49	.	112	.	99	.	406	.	26	.
21/2-27/2	1	35	.	139	.	99	.	319	.	28	.
28/2-9/3	1	.	.	.	2	.	.	.	2	.	37	.	121	.	100	.	341	.	18	.
7/3-13/3	56	1	115	.	106	1	373	.	19	.
14/3-20/3	1	45	.	143	.	98	1	374	.	23	.
21/3-28/3	5	1	34	.	143	.	133	2	471	.	35	1
28/3-4/4	1	3	.	35	.	196	.	127	2	447	.	25	.
4/4-10/4	12	.	20	.	168	.	99	.	476	1	26	2
11/4-17/4	2	.	.	.	8	.	36	.	173	.	83	.	359	.	26	.
18/4-24/4	1	.	.	.	4	.	39	.	182	.	71	.	325	.	45	1
25/4-1/5	2	1	40	1	296	.	99	.	320	.	24	.
2/5-8/5	4	.	.	.	2	.	30	.	214	.	99	.	241	.	26	.
9/5-15/5	1	.	.	1	.	34	.	301	.	71	1	252	.	18	1
16/5-22/5	.	.	2	.	1	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.
23/5-29/5	4	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.
30/5-5/6	.	.	1	1	.	36	.	280	.	86	1	188	.	21	1
6/6-12/6	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.
13/6-19/6	.	.	1	2	.	43	.	237	.	68	.	163	.	29	.
20/6-26/6	4	.	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.
27/6-3/7	1	1	.	.	3	.	35	.	130	.	63	.	133	.	9	.
4/7-10/7	3	.	.	.	1	.	34	.	103	.	45	.	96	1	5	.
11/7-17/7	.	.	2	.	.	1	.	.	2	.	34	.	112	.	52	.	112	.	14	.
18/7-24/7	2	.	29	.	75	.	37	.	91	1	6	.
25/7-31/7	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	11	.	57	.	48	.	128	.	9	2
1/8-7/8	2	.	18	.	52	.	38	.	106	.	8	1
8/8-14/8	1	.	6	.	.	.	36	.	59	.	57	.	136	.	14	1
15/8-21/8	1	.	2	.	1	.	10	.	1	.	35	.	42	.	49	.	165	.	15	.
22/8-28/8	14	.	.	.	57	.	34	.	34	.	213	.	5	.
29/8-4/9	10	.	2	.	62	1	50	.	58	.	286	.	15	1
5/9-11/9	.	.	2	.	.	.	4	.	13	1	50	.	43	.	61	.	207	.	16	.
12/9-18/9	1	.	4	.	5	.	72	.	45	.	48	.	264	.	8	1
19/9-25/9	3	1	5	.	4	.	67	.	44	.	59	.	234	.	7	2
26/9-2/10	1	3	.	4	.	70	.	50	.	56	.	261	.	14	.
3/10-9/10	4	.	1	.	97	.	50	.	78	.	278	.	15	1
10/10-16/10	1	.	4	1	85	1	61	.	73	.	354	.	19	.
17/10-23/10	1	.	68	.	53	.	73	.	404	.	18	1
24/10-30/10	2	.	.	.	3	.	53	.	88	.	105	.	456	1	29	2
31/10-6/11	.	.	1	13	1	59	.	77	.	71	1	397	.	21	.
7/11-13/11	.	.	1	6	.	73	.	79	.	100	.	402	.	13	3
14/11-20/11	5	.	68	.	85	.	104	.	440	.	13	.
21/11-27/11	1	.	.	.	9	1	53	1	92	.	65	.	454	.	17	1
28/11-4/12	12	2	59	1	107	1	75	.	431	.	14	1
5/12-11/12	1	.	1	.	16	1	44	1	81	.	61	.	430	1	25	2
12/12-18/12	14	1	53	1	87	.	80	.	532	.	17	.
19/12-25/12	1	.	.	.	18	2	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
26/12-1/1	.	.	1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	.
2/1-8/1	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
9/1-15/1	2	.	.	.	46	7	56	1	121	.	41	1	3284	.	25	.
16/1-22/1	1	.	.	.	27	1	46	1	124	.	43	.	6022	2	35	.

Tab. 5. Fra 340 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 8753 nye Tilfælde i København
(foruden 3137 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	1	1	1	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
” ” ” aparalytica	” 5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8
” ” ” udenf. Danm.	.	7	3	7	10	.	27	27	.	1	4	3	” 8	
8. Diphtheria	1	13	21	1	10	.	46	46	.	2	10	7	9	
9. Scarlatina	10
10. Sepsis puerperalis post abortum	” 11
” ” ” partum	1	1	1	12
11. Pemphigus neonat.	1	13
12. Tetanus neonat.	1	58	64	.	1	.	124	5	.	12	54	19	14	
13. Morbilli	1	6	4	.	.	.	11	.	.	4	1	1	15	
14. Rubeolæ	1	46	47	4	1	.	99	9	.	4	29	15	16	
15. Varicellæ	4	23	16	.	.	.	43	7	.	3	17	12	17	
16. Tussis convulsiva	.	1	1	1	.	.	3	18
17. Parotitis epidemica	27	405	971	1985	2326	95	213	6022	97	1	328	1223	604	
18. Influenza	36	210	276	289	291	4	2	1108	78	.	60	188	132	
19. Angina tonsillaris	19	45	43	67	70	32	37	313	4	.	13	105	34	
20. Tracheo-Bronchitis	10	21	16	42	38	9	10	146	50	4	18	42	25	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	2	2	2	15	13	.	1	35	25	.	2	13	8	
22. Pneumonia crouposa	11	22	16	31	26	1	4	111	7	.	6	31	10	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	.	.	7	5	11	.	.	23	5	.	1	5	5	
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	2	4	9	.	.	15	14	.	1	4	4	
25. Febris rheumatica	.	2	1	4	3	2	3	15	5	.	1	5	1	
26. Ervsipelas	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	
” a. Febris undulans	1	.	
” b. Myalgia epid.	
” c. Mb. Weillii	
” d. Tetanus traumatica	
Sum	114	862	1490	2456	2809	143	270	8114	381	5	456	1732	882	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	111	54	.	.	165	3	1	10	4	.	
28. Ulcus venereum ” ” ”	1	.	.	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	19	18	.	.	37	2	.	1	1	.	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	1	1	1	
31. Lymphogranuloma inguinale	
32. Delirium tremens	
33. Scabies	3	29	51	159	162	1	1	406	5	1	1	43	6	
Ialt Total	118	891	1541	2745	3043	144	271	8753	392	7	469	1780	888	

Rettelse til Ugen 9.—15. Januar: Tilfælde af Gonorrhoea hos Kvinder var 64, ikke 164.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articuli. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab udenf. —	3																																			3	
1—5 Aar	1																																			2	
5—15																																				1	
15—65 Aar { M. K.						1		1					1				4	1	1	1	5	2	3		3		2							3	1	1	29
Over 65 Aar { M. K.		3								2			1		1		3	1	2	12	3	3		1	2	3	1	2	3				3	4	2	27	
Ialt Total	4	10			1	1	2			4	2		4	2		22	2	2	10	31	12	7		4	6	7			1			6	5	6	145		
Mandk. Mascul.	1	3				1				2			2			7	1	3	17	5	3		4	3	5							6	1	3	66		
Kvindek. Femin.	3	7			1		2			2	2		2	2		15	1	2	7	14	7	4			3	2						4	3	79			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	30. Oktb.	6. Nov.	13. Nov.	20. Nov.	27. Nov.	4. Dec.	11. Dec.	18. Dec.	25. Dec.	1. Jan.	8. Jan.	15. Jan.	22. Jan.
Kommunehospitalet	1054	1061	1065	1033	1063	1086	1050	1008	895	1023	1072	1073	1068
Øresundshospitalet	312	318	318	320	319	309	306	307	268	290	315	316	317
Blegdamshospitalet	484	477	482	494	520	496	480	455	425	496	532	568	538
Rudolph Berghs Hospital	182	153	157	160	171	152	160	152	116	125	154	171	168
Sundby Hospital	448	452	462	431	446	446	437	425	393	430	431	448	444
Balders Hospital	25	25	25	28	20	32	33	32	28	26	30	23	26
Bispebjerg Hospital	921	980	999	955	990	993	983	933	757	929	1057	1083	1076
Børnehospitalet paa Fuglebakken	144	147	150	156	149	144	151	152	149	148	148	153	151
Flialen paa Forchhammersvej	72	76	73	77	77	89	85	84	79	75	79	79	34
Ialt	3642	3689	3731	3654	3755	3747	3685	3548	3110	3542	3818	3914	3872

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 4 — 1944.	Fra Søndag 23. Januar til Lørdag 29. Januar 1944 begge Dage inkl.	69. Aargang.
---------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.

1942: Mortal.: 10.2‰ — Natal.: 19.4‰ — Nuptial.: 11.8‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	4.2	5.8	3.7	4.4	+4.4	27	9.3	25	-0.2	4.8	8.1	1.9	88
Trekroner	5	749.6	4.3	5.8	4.8	4.9	+4.7	27	9.5	25	1.5	5.5	9.5	1.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
19.9	7	2			6					12	21	46	21		5.3	3.9	1.89

Anmærkning: Frisk Vind til haard Blæst omkring Vest med ustadigt og meget mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Deraf døde paa Hospital	
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>		<i>dans les hôpit.</i>
Mandk. <i>Masc.</i>	105	19	124	1		1	4		2		10	22	34	12	84	79	5	50
Kvindek. <i>Fem.</i>	93	17	110	1		1	4	3	2	1	10	17	29	21	87	80	7	66
Ialt <i>Total</i>	198	36	234	2		2	8	3	4	1	20	39	63	33	171	159	12	116

Ægteskaber *Mariages*: 130

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1942 Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	714,600
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktbr.	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brosprin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
24/1—30/1	2	47	.	108	1	107	.	537	.	32	2
31/1—6/2	2	.	1	.	3	.	50	.	148	.	119	.	444	.	43	.
7/2—13/2	1	.	25	1	143	.	92	.	429	.	27	2
14/2—20/2	2	.	49	.	112	.	99	.	406	.	26	.
21/2—27/2	1	35	.	139	.	99	.	319	.	28	.
28/2—6/3	1	.	.	.	2	.	.	.	2	.	37	.	121	.	100	.	341	.	18	.
7/3—13/3	56	1	115	.	106	1	373	.	19	.
14/3—20/3	1	45	.	143	.	98	1	374	.	23	.
21/3—28/3	5	1	34	.	143	.	133	2	471	.	35	1
28/3—3/4	1	3	.	35	.	196	.	127	2	447	.	25	.
4/4—10/4	12	.	20	.	168	.	99	.	476	1	26	2
11/4—17/4	2	.	.	.	8	.	36	.	173	.	83	.	359	.	26	.
18/4—24/4	1	.	.	.	4	.	39	.	182	.	71	.	325	.	45	1
25/4—1/5	2	1	40	1	296	.	99	.	320	.	24	.
2/5—8/5	4	.	.	.	2	.	30	.	214	.	99	1	241	.	26	.
9/5—15/5	1	.	.	1	.	34	.	301	.	71	.	252	.	18	1
16/5—22/5	.	.	2	.	1	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.
23/5—29/5	4	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.
30/5—5/6	.	.	1	1	.	36	.	280	.	86	1	188	.	21	1
6/6—12/6	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.
13/6—19/6	.	.	1	2	.	43	.	237	.	68	.	163	.	29	.
20/6—26/6	4	.	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.
27/6—3/7	1	1	.	.	3	.	35	.	130	.	63	.	133	.	9	.
4/7—10/7	3	.	.	.	1	.	34	.	103	.	45	.	96	1	5	.
11/7—17/7	.	.	2	.	.	1	.	.	2	.	34	.	112	.	52	.	112	.	14	.
18/7—24/7	29	.	75	.	37	.	91	1	6	.
25/7—31/7	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	11	.	57	.	48	.	138	.	9	2
1/8—7/8	2	.	18	.	52	.	38	.	106	.	8	1
8/8—14/8	1	.	.	6	.	.	36	.	59	.	57	.	136	.	14	1
15/8—21/8	1	.	2	.	1	.	10	.	1	.	35	.	42	.	49	.	165	.	15	.
22/8—28/8	14	.	.	.	57	.	34	.	34	.	213	.	5	.
29/8—4/9	10	.	2	.	62	1	50	.	58	.	236	.	15	1
5/9—11/9	.	.	2	.	.	.	4	.	13	1	50	.	43	.	61	.	207	.	16	.
12/9—18/9	1	.	4	.	5	.	72	.	45	.	48	.	264	.	8	.
19/9—25/9	3	1	5	.	4	.	67	.	44	.	59	.	234	.	7	2
26/9—2/10	1	3	.	4	.	70	.	50	.	56	.	261	.	14	.
3/10—9/10	4	.	1	.	97	.	50	.	78	.	278	.	15	1
10/10—16/10	1	.	4	1	85	1	61	.	73	.	354	.	19	.
17/10—23/10	1	.	68	.	53	.	73	.	404	.	18	1
24/10—30/10	2	.	.	.	3	.	53	.	88	.	105	.	456	1	29	2
31/10—6/11	.	.	1	13	1	59	.	77	.	71	1	397	.	21	.
7/11—13/11	.	.	1	6	.	73	.	79	.	100	.	402	.	13	3
14/11—20/11	5	.	68	.	85	.	104	.	440	.	13	.
21/11—27/11	1	.	9	1	53	1	92	.	65	.	454	.	17	1
28/11—4/12	12	2	59	1	107	1	75	.	431	.	14	1
5/12—11/12	1	.	1	.	16	1	44	1	81	.	61	.	430	1	25	2
12/12—18/12	14	1	53	1	87	.	80	.	532	.	17	.
19/12—25/12	1	.	.	.	18	2	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
26/12—1/1	.	.	1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	.
2/1—8/1	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
9/1—15/1	2	.	.	.	46	7	56	1	121	.	41	1	3284	.	25	.
16/1—22/1	1	.	.	.	27	1	46	1	124	.	43	.	6022	2	35	.
23/1—29/1	1	.	.	.	25	.	54	.	143	.	52	.	6186	3	32	1

Tab. 5. Fra 338 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 8758 nye Tilfælde i København
(foruden 4267 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
” ” ” ” aparalytica	” 5
5. Encephalitis epidem. acuta	” 6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	1	1	2	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
8. Diphtheria ” udenf. Danm.	3	6	5	11	.	.	25	25	18	.	3	.	” 8
9. Scarlatina	1	17	20	8	8	.	.	54	51	13	5	7	.	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	1	.	.	1	1	10
” ” ” ” partum	1	1	1	” 11
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	11
12. Tetanus neonat.	1	1	1	12
13. Morbilli	61	81	.	1	.	.	143	8	16	57	5	.	13
14. Rubeolæ	1	15	7	23	.	.	2	3	.	14
15. Varicellæ	3	67	52	4	1	.	.	127	10	13	21	7	.	15
16. Tussis convulsiva	4	29	19	52	1	5	18	21	.	16
17. Parotitis epidemica	2	.	1	.	.	3	.	.	1	1	.	17
18. Influenza	34	403	1090	1913	2429	121	196	6186	101	1097	1226	663	.	18
19. Angina tonsillaris	29	176	251	226	251	4	4	941	45	175	133	107	.	19
20. Tracheo-Bronchitis	15	36	44	61	71	28	28	283	11	100	121	91	.	20
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	10	19	25	31	35	6	8	134	41	38	36	29	.	21
22. Pneumonia crouposa	1	1	3	13	8	4	2	32	30	10	5	4	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	5	30	19	23	21	1	5	104	6	18	29	8	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta	2	6	7	9	.	.	24	7	5	4	.	.	24
25. Febris rheumatica	2	5	11	.	.	18	16	5	1	1	.	25
26. Erysipelas	4	.	1	5	3	2	1	2	.	26
” a. Febris undulans	1	.	.	.	1	.	.	1	.	.	” a.
” b. Myalgia epid.	” b.
” c. Mb. Weillii	1 c.
” d. Tetanus traumatica	” d.
Sum	105	861	1628	2297	2862	164	244	8161	361	4	1515	1660	952	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	111	64	.	.	175	.	.	7	4	3	27
28. Ulcus venereum ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	15	9	.	.	24	3	1	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	1	41	54	147	148	4	3	398	3	1	59	63	3	33
Ialt Total	106	902	1682	2570	3083	168	247	8758	367	5	1582	1727	958	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 5 — 1944.	Fra Søndag 30. Januar til Lørdag 5. Februar 1944 begge Dage inkl.	69. Aargang.
---------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7371 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.
1942: Mortal.: 10.2‰ — Natal.: 19.4‰ — Nuptial.: 11.8‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	4.7	5.5	3.5	4.5	+4.7	30	8.7	5	+1.4	3.8	5.2	2.9	87
Trekroner	5	754.5	5.1	5.8	4.4	5.0	+5.0	31	10.0	5	+0.5	3.5	5.5	1.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
7.6	5	3		1	16	2	12				24	48	14		4.2	4.1	2.02	

Anmærkning: Jævn Vind til stiv Blæst fra Retninger omkring Vest, i Ugens første 5 Dage med meget mildt Vejr, i dens sidste 2 Dage med aftagende Temperatur; Regn den 31., 1., 3. og 4., Sne den 5.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											indenbys <i>domi-cities</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dan-sles hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>													
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>						
Mandk. <i>Masc.</i>	113	24	137	7		7	5		2		11	23	30	7	78	71	7	50		
Kvindek. <i>Fem.</i>	111	25	136	2	2	4	7		1	1	4	22	40	23	98	95	3	77		
Ialt <i>Total</i>	224	49	273	9	2	11	12		3	1	15	45	70	30	176	166	10	127		

Ægteskaber *Mariages:* 134

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1942 Decbr.	805	1095	192	18	630	58	41	37	5	23	17	111	14	714,600
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktbr.	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
31/1-6/2	2	.	1	.	3	.	50	.	148	.	119	.	444	.	43	.
7/2-13/2	1	.	25	.	143	.	92	.	429	.	27	.
14/2-20/2	2	.	49	.	112	.	99	.	406	.	26	.
21/2-27/2	1	35	.	139	.	99	.	319	.	28	.
25/2-6/3	1	.	.	.	2	.	.	.	2	.	37	.	121	.	100	.	341	.	18	.
7/3-13/3	56	.	115	.	106	.	373	.	19	.
14/3-20/3	1	45	.	143	.	98	.	374	.	23	.
21/3-28/3	5	.	34	.	143	.	133	.	471	.	35	.
28/3-3/4	1	3	.	35	.	196	.	127	.	447	.	25	.
4/4-10/4	12	.	20	.	168	.	99	.	476	.	26	.
11/4-17/4	2	.	.	.	8	.	36	.	173	.	83	.	359	.	26	.
18/4-24/4	1	.	.	.	4	.	39	.	182	.	71	.	325	.	45	.
25/4-1/5	2	.	40	.	296	.	99	.	320	.	24	.
2/5-8/5	4	.	.	.	2	.	30	.	214	.	99	.	241	.	26	.
9/5-15/5	1	.	.	1	.	34	.	301	.	71	.	252	.	18	.
16/5-22/5	.	.	2	.	1	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.
23/5-29/5	4	34	.	326	.	98	.	177	.	17	.
30/5-5/6	.	.	1	1	.	36	.	280	.	86	.	188	.	21	.
6/6-12/6	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.
13/6-19/6	.	.	1	2	.	43	.	237	.	68	.	163	.	29	.
20/6-26/6	4	.	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.
27/6-3/7	1	1	.	.	3	.	35	.	130	.	63	.	133	.	9	.
4/7-10/7	3	.	.	.	1	.	34	.	103	.	45	.	96	1	5	.
11/7-17/7	.	.	2	.	.	1	.	.	2	.	34	.	112	.	52	.	112	.	14	.
18/7-24/7	29	.	75	.	37	.	91	1	6	.
25/7-31/7	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	11	.	57	.	48	.	138	.	9	2
1/8-7/8	2	.	18	.	52	.	38	.	106	.	8	1
8/8-14/8	1	.	6	.	.	.	36	.	59	.	57	.	136	.	14	1
15/8-21/8	1	.	2	.	1	.	10	.	1	.	35	.	42	.	49	.	165	.	15	.
22/8-28/8	14	.	.	.	57	.	34	.	34	.	213	.	5	.
29/8-4/9	10	.	2	.	62	1	50	.	58	.	236	.	15	1
5/9-11/9	.	.	2	.	.	.	4	.	13	1	50	.	43	.	61	.	207	.	16	.
12/9-18/9	1	.	4	.	5	.	72	.	45	.	48	.	264	.	8	1
19/9-25/9	3	1	5	.	4	.	67	.	44	.	59	.	234	.	7	2
26/9-2/10	1	3	.	4	.	70	.	50	.	56	.	261	.	14	.
3/10-9/10	4	.	1	.	97	.	50	.	78	.	278	.	15	1
10/10-16/10	1	.	4	1	85	1	61	.	73	.	354	.	19	.
17/10-23/10	1	.	68	.	53	.	73	.	404	.	18	1
24/10-30/10	2	.	.	.	3	.	53	.	88	.	105	.	456	1	29	2
31/10-6/11	.	.	1	13	1	59	.	77	.	74	1	397	.	21	.
7/11-13/11	.	.	1	6	.	73	.	79	.	100	.	402	.	13	3
14/11-20/11	5	.	68	.	85	.	104	.	440	.	13	.
21/11-27/11	1	.	9	1	53	1	92	.	65	.	454	.	17	1
28/11-4/12	12	2	59	1	107	1	75	.	431	.	14	1
5/12-11/12	1	.	1	.	16	1	44	1	81	.	61	.	430	1	25	2
12/12-18/12	14	1	53	1	87	.	80	.	532	.	17	.
19/12-25/12	1	.	.	.	18	2	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
26/12-1/1	.	.	1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	.
2/1-8/1	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
9/1-15/1	2	.	.	.	46	7	56	1	121	.	41	1	3284	.	25	.
16/1-22/1	1	.	.	.	27	1	46	1	124	.	43	.	6022	2	35	.
23/1-29/1	1	.	.	.	25	.	54	.	143	.	52	.	6186	3	32	1
30/1-5/2	2	.	.	.	46	2	49	1	149	.	53	.	3901	3	29	2

Tab. 5. Fra 334 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 6343 nye Tilfælde i København
(foruden 2905 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Miilt. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	2	2	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
5. " " " aparytica	5
6. Encephalitis epidem. acuta	1	.	.	.	1	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8
9. " " udenf. Danm.	9
10. Diphtheria	1	7	3	12	23	.	.	46	46	.	.	.	10
11. Scarlatina	10	18	2	19	.	.	49	47	.	.	.	11
12. Sepsis puerperalis post abortum	12
13. " " partum	13
14. Pemphigus neonat.	3	3	1	1	.	.	14
15. Tetanus neonat.	15
16. Morbilli	6	62	78	1	2	.	.	149	7	19	49	10	16
17. Rubeolæ	1	8	9	1	2	.	.	20	2	2	2	4	17
18. Varicellæ	2	33	47	3	1	.	.	86	16	9	13	6	18
19. Tussis convulsiva	3	25	25	53	1	14	14	15	19
20. Parotitis epidemica	1	1	.	.	.	2	.	1	.	3	20
21. Influenza	40	252	590	1199	1626	85	109	3901	39	2	704	796	517
22. Angina tonsillaris	31	142	213	199	230	2	.	817	52	1	61	123	120
23. Tracheo-Bronchitis	21	31	54	55	66	26	27	280	8	55	52	49	20
24. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	11	19	18	20	33	8	9	118	33	4	29	21	20
25. Pneumonia crouposa	3	1	13	11	1	.	29	15	6	6	7	22
26. Gastro-enteritis ac. infec.	10	28	18	25	26	2	3	112	6	10	22	27	23
27. Hepatitis epidemica acuta	10	10	13	1	1	35	1	4	7	7	24
28. Febris rheumatica	1	2	5	3	.	.	11	2	1	5	1	25
29. Erysipelas	3	3	1	2	9	4	1	3	2	26
30. " a. Febris undulans	" a.
31. " b. Myalgia epid.	" b.
32. " c. Mb. Weillii	1 c.
33. " d. Tetanus traumatica	1	.	.	1	1	.	.	.	" d.
Sum	131	621	1087	1549	2059	126	151	5724	282	7	917	1113	792
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	105	93	.	.	198	4	.	10	8	2
28. Ulcus venereum " "	27
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	9	15	.	.	24	4	.	.	.	28
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	29
31. Lymphogranuloma inguinale	30
32. Delirium tremens	31
33. Scabies	2	22	43	166	161	1	2	397	8	3	61	.	2
Ialt Total	133	643	1130	1829	2328	127	153	6343	298	10	988	1121	796

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 6 — 1944.	Fra Søndag 6. Februar til Lørdag 12. Februar 1944 begge Dage inkl.	69. Aargang.
---------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7371 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.
1942: Mortal.: 10.2‰ — Natal.: 19.4‰ — Nuptial.: 11.8‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middelt.	
			Middelt.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	0.2	2.9	0.7	1.1	+1.3	8	5.5	10	÷2.2	5.0	7.1	3.7	80	
Trekroner	5	755.1	0.6	2.5	1.9	1.6	+1.6	8	6.4	10	÷1.5	4.6	8.2	3.5	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Prost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt.		Saltholdighed Procent. Middelt.	
4.9	3	.	.	6	32	19	29	5	.	.	20	10	17	.	3.8	2.9	1.55	

Anmærkning: Let Vind til stiv Blæst overvejende fra Horizontens nordlige Halvdel med Temperatur noget over Normalen. Regn den 7. og 8., Sne den 9.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder.										inden-bys	uden-bys	Deraf døde paa Hospital
	Nés vivants.			Morts-nés			(Dødfødte ikke medregnede.)												
	i Ægte-skab	udenf. Ægte-skab	Ialt	i Ægte-skab	udenf. Ægte-skab	Ialt	Décès. (Morts-nés excl.)												
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	domi-cities	étran-gers			
Mandk. Masc.	129	28	157	2	1	3	6	3	.	1	14	26	16	10	76	73	3	53	
Kvindek. Fem.	108	23	131	3	.	3	3	1	1	1	15	23	32	13	89	85	4	59	
Ialt Total	237	51	288	5	1	6	9	4	1	2	29	49	48	23	165	158	7	112	

Ægteskaber *Mariages:* 122

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégit-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13, 16, 17	
								i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	714,600
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktbr.	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup		
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	
7/2-13/2									1		25	1	143		92		429		27	2	
14/2-20/2									2		49		112		99		406		26		
21/2-27/2					1						35		139		99		319		28		
28/2-6/3	1				2				2		37		121		100		341		18		
7/3-13/3											56	1	115		106		373		19		
14/3-20/3					1						45		143		98	1	374		23		
21/3-28/3									5	1	34		143		133	2	471		35	1	
28/3-3/4	1								3		35		196		127	2	447		25		
4/4-10/4									12		20		168		99		476	1	26	2	
11/4-17/4					2				8		36		173		83		359		26		
18/4-24/4					1				4		39		182		71		325		45	1	
25/4-1/5									2	1	40	1	296		99		320		24		
2/5-8/5					4				2		30		214		99		241		26		
9/5-15/5						1			1		34		301		71		252		18	1	
16/5-22/5			2		1						40		288		102		221		20		
23/5-29/5					4						34		326		98	2	177		17		
30/5-5/6			1						1		36		280		86	1	188		21	1	
6/6-12/6											36		203		52		156		24		
13/6-19/6			1						2		43		237		68		163		29		
20/6-26/6									4		45		195		53		123		12		
27/6-3/7					1	1			3		35		130		63		133		9		
4/7-10/7					3				1		34		103		45		96	1	5		
11/7-17/7			2			1			2		34		112		52		112		14		
18/7-24/7											29		75		37		91	1	6		
25/7-31/7			1		1				2		11		57		48		138		9	2	
1/8-7/8									2		18		52		38		106		8	1	
8/8-14/8					1			6			36		59		57		136		14	1	
15/8-21/8	1		2		1			10		1	35		42		49		165		15		
22/8-28/8								14			57		34		34		213		5		
29/8-4/9								10		2	62	1	50		58		236		15	1	
5/9-11/9			2					4		13	1	50		43		61		207		16	
12/9-18/9					1			4		5	72		45		48		264		8	1	
19/9-25/9					3	1		5		4	67		44		59		234		7	2	
26/9-2/10						1		3		4	70		50		56		261		14		
3/10-9/10								4		1	97		50		78		278		15	1	
10/10-16/10								1		4	85	1	61		73		354		19		
17/10-23/10										1	68		53		73		404		18	1	
24/10-30/10					2					3	53		88		105		456	1	29	2	
31/10-6/11			1							13	1	59		77		397		21			
7/11-13/11			1							6	73		79		100		402		13	3	
14/11-20/11										5	68		85		104		440		13		
21/11-27/11								1		9	53	1	92		65		454		17	1	
28/11-4/12										12	2	59	1	107	1	75		431		14	1
5/12-11/12					1			1		16	1	44	1	81		61		430	1	25	2
12/12-18/12										14	1	53	1	87		80		532		17	
19/12-25/12					1					18	2	42		79		33		587		15	2
26/12-1/1			1							21	2	72		106		44		921	1	40	
2/1-8/1										44	4	58		117		50		1624	1	22	3
9/1-25/1					2					46	7	56	1	121		41	1	3284		25	
16/1-12/1					1					27	1	46	1	124		43		6022	2	35	
23/1-29/1					1					25		54		143		52		6186	3	32	1
30/1-5/2					2					46	2	49	1	149		53		3901	3	29	2
6/2-12/2	1				2					16		38		107		39		2237	4	25	1

Tab. 5. Fra 328 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 4315 nye Tilfælde i København (foruden 2100 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	.	.	.	1	.	.	.	1	1
2. — paratyphoidea	2	2	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	1	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
" " " aparalytica	1	.	.	5
5. Encephalitis epidem. acuta	.	.	.	1	.	.	.	1	1	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8
" " udef. Danm.	.	.	1	2	13	.	.	16	16	.	10	5	1	9
8. Diphtheria	1	8	19	4	6	.	.	38	36	.	6	12	17	10
9. Scarlatina	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	12
" " " partum	13
11. Pemphigus neonat.	14
12. Tetanus neonat.	1	56	49	1	.	.	.	107	9	.	7	41	3	15
13. Morbilli	.	5	9	1	.	.	.	15	.	.	4	4	2	16
14. Rubeolæ	.	24	50	1	1	.	.	80	11	.	8	23	5	17
15. Varicellæ	4	24	50	1	1	.	.	80	11	.	8	23	5	18
16. Tussis convulsiva	2	22	15	39	6	.	7	18	10	19
17. Parotitis epidemica	.	1	3	1	.	.	.	5	1	20
18. Influenza	12	121	347	764	890	50	53	2237	15	.	285	670	264	21
19. Angina tonsillaris	22	108	155	178	217	3	5	688	54	.	112	112	79	22
20. Tracheo-Bronchitis	10	32	30	38	55	9	15	189	.	.	30	114	15	23
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	4	14	12	24	28	9	10	101	26	3	22	23	10	24
22. Pneumonia crouposa	.	2	2	9	10	1	1	25	13	.	5	4	5	25
23. Gastro-enteritis ac. infec.	8	17	8	17	17	2	1	70	8	.	5	26	6	26
24. Hepatitis epidemica acuta	.	4	15	15	12	1	.	47	3	.	8	12	3	27
25. Febris rheumatica	.	.	2	3	6	1	1	13	7	1	1	4	2	28
26. Erysipelas	.	.	.	2	2	1	.	5	3	.	1	1	1	29
" a. Febris undulans	30
" b. Myalgia epid.	31
" c. Mb. Weillii	32
" d. Tetanus traumatica	33
Sum	64	415	718	1062	1257	77	86	3679	210	4	512	1069	424	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	105	95	.	.	200	4	1	10	6	2	27
28. Ulcus venereum " "	.	.	.	1	.	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	29	26	.	.	55	3	.	.	1	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	2	33	37	154	153	1	.	380	3	3	33	33	10	33
Ialt Total	66	448	755	1351	1531	78	86	4315	220	8	555	1109	436	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumoniae	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab. udeni. —	8	4													1																						9
1—5 Aar																																					4
5—15																																					1
15—65 Aar { M.										1																											2
{ K.									1					4		1	1	9		7	1	2	3	9	1	1	1	1	1	5	2			1	5	2	40
Over 65 Aar { M.									2																												38
{ K.	2														1		8			1	3	10	7	5			2					1			2	26	
Ialt Total	12	2						4		4			4		3	1	25	1	4	11	29	14	12	1	2	8	8		1	3			9	8	3	165	
Mandk. Mascul.	8							3							1		8	1	2	5	14	7	5		1	1	6						5	5	2	76	
Kvindek. Femin.	4	2						1					4		2	1	17		2	6	15	7	7	1	1	7	2		1	1			4	3	1	89	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	20. Nov.	27. Nov.	4. Dec.	11. Dec.	18. Dec.	25. Dec.	1. Jan.	8. Jan.	15. Jan.	22. Jan.	29. Jan.	5. Febr.	12. Febr.
Kommunehospitalet	1033	1063	1086	1050	1008	895	1023	1072	1073	1068	1005	1025	1070
Øresundshospitalet	320	319	309	306	307	268	290	315	316	317	322	314	323
Blegdamshospitalet	494	520	496	480	455	425	496	532	568	538	538	542	522
Rudolph Berghs Hospital	160	171	152	160	152	116	125	154	171	168	148	158	171
Sundby Hospital	431	446	446	437	425	393	430	431	448	444	447	455	451
Balders Hospital	28	20	32	33	32	28	26	30	23	26	27	30	28
Bispebjerg Hospital	955	990	993	983	933	757	929	1057	1083	1076	1077	1089	1083
Børnehospitalet paa Fuglebakken	156	149	144	151	152	149	148	148	153	151	152	154	154
Filialen paa Forchhammersvej	77	77	89	85	84	79	75	79	79	84	86	86	85
Ialt	3654	3755	3747	3685	3548	3110	3542	3818	3914	3872	3802	3853	3887

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 7 — 1944. Fra Søndag 13. Februar til Lørdag 19. Februar 1944 begge Dage inkl. 69. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkertængde (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.

1942: Mortal.: 10,2‰. — Natal.: 19,4‰. — Nuptial.: 11,8‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	0.1	0.5	0.3	0.3	+0.2	14	2.5	18	÷2.6	2.3	3.5	0.9	87
Trekroner	5	771.9	0.4	0.8	0.6	0.6	+0.4	14, 15	2.5	18	÷2.0	2.0	2.8	0.5	—

Nedbør Millimeter. Sun.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning Procent.						Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.		W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel
1.0	3			5		2	31	50	17					4.0	1.8	1.07

Anmærkning: Let Vind til Blæst omkring Øst og overskyet Himmel, de første 4 Dage med Temperatur noget over, de sidste 3 Dage med Temperatur noget under Normalen; lidt Sne den 13., Slud den 15. og Regn den 16.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>danstes hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>						Over 80 <i>total</i>	Ialt <i>total</i>					
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80								
Mandk. <i>Masc.</i>	123	25	148	2	.	2	3	1	.	.	2	9	21	27	10	73	71	2	39
Kvindek. <i>Fem.</i>	122	23	145	4	1	5	.	1	.	.	.	11	17	22	16	67	62	5	44
Ialt <i>Total</i>	245	48	293	6	1	7	3	2	.	.	2	20	38	49	26	140	133	7	83

Ægteskaber *Mariages:* 124

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødté Nés vivants			Død-fødté Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégit-times	0-5 Aar		0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17			
							i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.							
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	714,600	
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16		
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22		
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13		
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18		
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7		
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12		
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19		
— Spthr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13		
— Oktbr.	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11		
— Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18		
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21		
1944 Januar	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
14/2-20/2	2	.	49	.	112	.	99	.	406	.	26	.
21/2-27/2	1	35	.	139	.	99	.	319	.	28	.
28/2-8/3	1	.	.	.	2	.	.	.	2	.	37	.	121	.	100	.	341	.	18	.
7/3-13/3	56	1	115	.	106	1	373	.	19	.
14/3-20/3	1	45	.	143	.	98	1	374	.	23	.
21/3-28/3	5	1	34	.	143	.	133	2	471	.	35	1
28/3-3/4	1	3	.	35	.	196	.	127	2	447	.	25	.
4/4-10/4	12	.	20	.	168	.	99	.	476	1	26	2
11/4-17/4	2	.	.	.	8	.	36	.	173	.	83	.	359	.	26	.
18/4-24/4	1	.	.	.	4	.	39	.	182	.	71	.	325	.	45	1
25/4-1/5	2	1	40	1	296	.	99	.	320	.	24	.
2/5-8/5	4	.	.	.	2	.	30	.	214	.	99	1	241	.	26	.
9/5-15/5	1	.	.	1	.	34	.	301	.	71	.	252	.	18	1
16/5-22/5	.	.	2	.	1	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.
23/5-29/5	4	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.
30/5-5/6	.	.	1	1	.	36	.	280	.	86	1	188	.	21	1
6/6-12/6	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.
13/6-19/6	.	.	1	2	.	43	.	237	.	68	.	163	.	29	.
20/6-26/6	4	.	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.
27/6-3/7	1	1	.	.	3	.	35	.	130	.	63	.	133	.	9	.
4/7-10/7	3	.	.	.	1	.	34	.	103	.	45	.	96	1	5	.
11/7-17/7	.	.	2	.	.	1	.	.	2	.	34	.	112	.	52	.	112	.	14	.
18/7-24/7	29	.	75	.	37	.	91	1	6	.
25/7-31/7	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	11	.	57	.	48	.	138	.	9	2
1/8-7/8	2	.	18	.	52	.	38	.	106	.	8	1
8/8-14/8	1	.	.	6	.	.	36	.	59	.	57	.	136	.	14	1
15/8-21/8	1	.	2	.	1	.	.	10	1	.	35	.	42	.	49	.	165	.	15	.
22/8-28/8	14	.	.	57	.	34	.	34	.	213	.	5	.
29/8-4/9	10	2	.	62	1	50	.	58	.	236	.	15	1
5/9-11/9	.	.	2	4	13	1	50	.	43	.	61	.	207	.	16	.
12/9-18/9	1	.	.	4	5	.	72	.	45	.	48	.	264	.	8	1
19/9-25/9	3	1	.	5	4	.	67	.	44	.	59	.	234	.	7	2
26/9-2/10	1	.	3	4	.	70	.	50	.	56	.	261	.	14	.
3/10-9/10	4	1	.	97	.	50	.	78	.	278	.	15	1
10/10-16/10	1	4	1	85	1	61	.	73	.	354	.	19	.
17/10-23/10	1	.	68	.	53	.	73	.	404	.	18	1
24/10-30/10	2	.	.	.	3	.	53	.	88	.	105	.	456	1	29	2
31/10-6/11	13	1	59	.	77	.	74	1	397	.	21	.
7/11-13/11	.	.	1	6	.	73	.	79	.	100	.	402	.	13	3
14/11-20/11	5	.	68	.	85	.	104	.	440	.	13	.
21/11-27/11	1	9	1	53	1	92	.	65	.	454	.	17	1
28/11-4/12	12	2	59	1	107	1	75	.	431	.	14	1
5/12-11/12	1	.	.	1	16	1	44	1	81	.	61	.	430	1	25	2
12/12-18/12	14	1	53	1	87	.	80	.	532	.	17	.
19/12-25/12	1	.	.	.	18	2	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
26/12-1/1	.	.	1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	.
2/1-8/1	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
9/1-15/1	2	.	.	.	46	7	56	1	121	.	41	1	3284	.	25	.
16/1-22/1	1	.	.	.	27	1	46	1	124	.	43	.	6022	2	35	.
23/1-29/1	1	.	.	.	25	.	54	.	143	.	52	.	6186	3	32	1
30/1-5/2	2	.	.	.	46	2	49	1	149	.	53	.	3901	3	29	2
6/2-12/2	1	.	.	.	2	.	.	.	16	.	38	.	107	.	39	.	2237	4	25	1
13/2-19/2	.	1	.	.	2	.	.	.	27	.	55	.	109	.	45	.	1548	.	29	1

Tab. 5. Fra 321 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3465 nye Tilfælde i København (foruden 1494 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	2	2	.	.	.	1	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
5. " " " " aparalytica	1	.	.	5
6. Encephalitis epidem. acuta	1	.	6
7. Dysenteria (Paradysenteria)	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark udenf. Danm.	8
9. Diphtheria	13	5	11	11	.	27	27	.	8	.	.	4	9
10. Scarlatina	22	3	17	.	.	55	52	.	6	9	.	6	10
11. Sepsis puerperalis post abortum	11
12. " " " " partum	1	1	1	.	1	.	.	.	12
13. Pemphigus neonat.	13
14. Tetanus neonat.	60	45	.	4	.	109	9	.	7	69	9	9	14
15. Morbilli	6	3	1	.	.	10	1	.	2	1	.	.	15
16. Rubeolæ	39	35	2	.	.	76	4	.	2	10	5	5	16
17. Varicellæ	3	22	20	.	.	.	45	7	.	3	5	7	7	17
18. Tussis convulsiva	1	.	3	.	1	.	5	18
19. Parotitis epidemica	5	93	238	504	650	21	37	1548	14	1	230	361	159	19
20. Influenza	16	95	133	153	178	.	.	575	45	.	101	92	62	20
21. Angina tonsillaris	15	35	33	36	47	18	18	202	1	.	44	64	22	21
22. Tracheo-Bronchitis	10	8	9	19	27	4	7	84	50	3	12	19	19	22
23. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	3	1	11	10	2	2	29	29	.	2	3	2	23
24. Pneumonia crouposa	8	13	10	15	15	5	1	67	14	.	8	21	10	24
25. Gastro-enteritis ac. infec.	2	6	10	14	2	.	34	4	.	2	7	4	25
26. Hepatitis epidemica acuta	3	8	4	.	.	15	8	.	2	1	2	26
27. Febris rheumatica	1	.	2	1	1	5	2	.	1	3	.	27
28. Erysipelas	1	.	.	.	1	28
29. a. Febris undulans	b.
30. b. Myalgia epid.	c.
31. c. Mb. Weillii	d.
32. d. Tetanus traumatica	
Sum	60	390	567	774	980	53	66	2890	270	4	432	667	311	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	111	61	.	.	172	1	.	4	1	5	27
28. Ulcus venereum " "	13	17	1	.	31	.	.	.	1	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	27	42	155	147	.	1	372	6	2	35	31	6	33
Ialt Total	60	417	609	1053	1205	54	67	3465	277	6	471	700	323	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 8 — 1944.

Fra Søndag 20. Februar til Lørdag 26. Februar 1944 begge Dage inkl.

69. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.

1942: Mortal.: 10.2⁰/₁₀₀. — Natal.: 19.4⁰/₁₀₀. — Nuptial.: 11.8⁰/₁₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Minst
Landbohøjskolen	13	—	±0.3	2.0	0.3	0.5	0.0	25	6.3	21	±4.6	4.9	7.1	1.3	85
Trekroner	5	765.2	0.1	1.7	0.9	0.8	+0.2	25	6.2	21	±3.9	4.0	5.9	1.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	.	2	.	6	23	26	10	2	.	.	.	14	34	14	2.6	1.9	0.90	

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende omkring Nordvest og Nord med tørt Vejr og hyppigst Nattefrost; Døgnet's Middeltemperatur var den 23.—25. noget over, paa de øvrige Dage i Ugen noget under Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys <i>domi-cities</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dan-sles hôpit.</i>	
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illé-g.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illé-g.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>													Ialt <i>total</i>
							0—1 <i>légit.</i>	1—5 <i>illé-g.</i>	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80							
Mandk. <i>Masc.</i>	110	6	116	4	.	4	4	4	1	2	10	23	27	9	80	73	4	52		
Kvindek. <i>Fem.</i>	105	5	110	6	.	6	.	1	4	2	11	26	38	24	106	102	7	72		
Ialt <i>Total</i>	215	11	226	10	.	10	4	5	5	4	21	49	65	33	186	175	11	124		

Ægteskaber *Mariages:* 106

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégit-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	714,600
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktbr.	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
21/3-27/2	1				1						35		139		99		319		28	
25/3-6/3					2				2		37		121		100		341		18	
7/3-13/3											56	1	115		106	1	373		19	
14/3-20/3					1						45		143		98	1	374		23	
21/3-28/3									5	1	34		143		133	2	471		35	1
28/3-3/4	1								3		35		196		127	2	447		25	
4/4-10/4									12		20		168		99		476	1	26	2
11/4-17/4					2				8		36		173		83		359		26	
18/4-24/4					1				4		39		182		71		325		45	1
25/4-1/5									2		40	1	296		99		320		24	
2/5-8/5					4				2	1	30		214		99		241		26	
9/5-15/5						1			1		34		301		71		252		18	
16/5-22/5			2								40		288		102		221		20	1
23/5-29/5					4						34		326		98	2	177		17	
30/5-5/6			1						1		36		280		86	1	188		21	1
6/6-12/6											36		203		52		156		24	
13/6-19/6			1						2		43		237		68		163		29	
20/6-26/6									4		45		195		53		123		12	
27/6-3/7					1	1			3		35		130		63		133		9	
4/7-10/7					3				1		34		103		45		96		5	
11/7-17/7			2						2		34		112		52		112	1	14	
18/7-24/7									2		29		75		37		91	1	6	
25/7-31/7			1		1				2		11		57		48		138		9	2
1/8-7/8									2		18		52		38		106		8	
8/8-14/8					1		6				36		59		57		136		14	1
15/8-21/8	1		2		1		10		1		35		42		34		165		15	1
22/8-28/8							14				57		34		34		213		5	
29/8-4/9							10		2		62	1	50		58		236		15	1
5/9-11/9			2				4		13	1	50		43		61		207		16	
12/9-18/9					1		4		5		72		45		48		264		8	1
19/9-25/9					3	1	5		4		67		44		59		234		7	2
26/9-2/10																				
3/10-9/10							3		4		70		50		56		261		14	
10/10-16/10							4		1		97		50		78		278		15	1
17/10-23/10							1		4	1	85	1	61		73		354		19	
24/10-30/10					2				1		68		53		73		404		18	1
31/10-6/11									3		53		88		105		456	1	29	2
7/11-13/11									13	1	59		77		74		397		21	
14/11-20/11									6		73		79		100	1	402		13	3
21/11-27/11									5		68		85		104		440		13	
28/11-4/12							1		9	1	53	1	92		65		454		17	1
5/12-11/12					1				12	2	59	1	107	1	75		431		14	1
12/12-18/12							1		16	1	44	1	81		61		430	1	25	2
19/12-25/12					1				14	1	53	1	87		80		532		17	
26/12-1/1									18	2	42		79		33		587		15	2
2/1-8/1											21		106		44		921	1	40	
9/1-15/1											44		58		50		1624	1	22	3
16/1-22/1					2						46	1	56	1	41	1	3284		25	
23/1-29/1					1						27	1	46	1	43		6022	2	35	
30/1-5/2					2						25		54		52		6186	3	32	1
6/2-12/2					2						46	2	49	1	149		3901	3	29	2
13/2-19/2	1				2						16		38		107		2237	4	25	1
20/2-26/2											27		55		109		1548		29	1
											33		46		108		1287	1	41	

Tab. 5. Fra 327 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3260 nye Tilfælde i København
(foruden 1329 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
„ „ „ aparalytica	„ 5
5. Encephalitis epidem. acuta	1	1	.	.	1	3	2	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
„ „ „ udenf. Danm.	1	6	6	5	15	.	.	33	33	.	10	.	2	„ 8
8. Diphtheria	10	21	5	10	.	.	46	43	.	6	6	1	9
9. Scarlatina	10
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
„ „ „ partum	5	5	4	„ 11
11. Pemphigus neonat.	12
12. Tetanus neonat.	1	61	44	1	1	.	.	108	6	.	13	44	9	13
13. Morbilli	3	3	4	10	.	.	3	2	2	14
14. Rubeolæ	2	20	51	2	4	.	.	79	6	.	5	14	5	15
15. Varicellæ	2	32	9	43	10	.	17	1	27	16
16. Tussis convulsiva	2	3	2	.	.	7	2	.	1	.	6	17
17. Parotitis epidemica	11	76	195	450	502	25	28	1287	9	1	195	229	219	18
18. Influenza	22	91	160	150	167	2	1	593	45	.	71	69	82	19
19. Angina tonsillaris	12	37	38	56	58	18	24	243	4	.	34	63	31	20
20. Tracheo-Bronchitis	10	10	11	13	27	5	10	86	28	1	13	20	15	21
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	2	2	18	13	2	3	41	37	.	3	4	3	22
22. Pneumonia crouposa	14	18	15	14	26	4	2	93	14	1	6	15	9	23
23. Gastro-enteritis ac. infec.	5	5	9	2	.	21	4	.	5	5	4	24
24. Hepatitis epidemica acuta	5	3	1	1	10	8	1	1	1	2	25
25. Febris rheumatica	1	3	6	2	1	13	10	.	2	1	3	26
26. Erysipelas	„ a.
„ a. Febris undulans	„ b.
„ b. Myalgia epid.	1 c.
„ c. Mb. Weillii	„ d.
„ d. Tetanus traumatica	
Sum	84	366	565	731	843	61	71	2721	265	4	385	474	420	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	95	89	.	.	184	4	1	5	6	2	27
28. Ulcus venereum „ „	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	23	15	.	.	38	4	1	.	.	1	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	3	22	30	127	133	.	2	317	5	.	.	31	5	33
Ialt Total	87	388	595	976	1080	61	73	3260	278	6	390	511	428	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vilia innata et morbi neonat.	2. Marasmus scillitis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0-1 Aar (i Egteskab, uident.)	29				1		1																													4	
1-5 Aar							2			1														1													5
5-15							1																													4	
15-65 Aar (M.)							3							1																						33	
(K.)							1							4																						37	
Over 65 Aar (M.)	4																11	1	2	2	2	4	2													38	
(K.)	6																9	1	2	2	4	3	2													36	
Ialt Total	610				1		7			1			8		1	31	4	2	10	42	24	7			3	9	6	1	1				6	5	186		
Mandk. Mascul.	54				1		4						4		1	13	3	6	17	5	2				2	4	3							2	3	80	
Kvindek. Femin.	16						3		1				4			18	1	2	4	25	19	5			1	5	3	1	1				4	2	106		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	4. Dec.	11. Dec.	18. Dec.	25. Dec.	1. Jan.	8. Jan.	15. Jan.	22. Jan.	29. Jan.	5. Febr.	12. Febr.	19. Febr.	26. Febr.
Kommunehospital	1086	1050	1008	895	1023	1072	1073	1068	1005	1025	1070	1018	1088
Øresundshospital	309	306	307	268	290	315	316	317	322	314	323	339	350
Blegdamshospital	496	480	455	425	496	532	568	538	538	542	522	499	504
Rindøpin Bergs Hospital	152	160	152	116	125	154	171	168	148	158	171	161	161
Sundby Hospital	446	437	425	393	430	431	448	444	447	455	451	449	444
Balters Hospital	32	33	32	28	26	30	23	26	27	30	28	29	28
Snepthøj Hospital	993	983	933	757	929	1057	1083	1076	1077	1089	1083	1084	1060
Børnehospitalet paa Fuglehallen	144	151	152	149	148	148	153	151	152	154	154	146	148
Skolen paa Fenchammersvej	89	85	84	79	75	79	79	84	86	86	85	82	80
Ialt	3747	3685	3548	3110	3542	3818	3914	3872	3802	3853	3887	3807	3863

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 9 — 1944.

Fra Søndag 27. Februar til Lørdag 4. Marts 1944 begge Dage inkl.

69. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.

1942: Mortal.: 10.2‰ — Natal.: 19.4‰ — Nuptial.: 11.8‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel.						Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	÷0.7	1.8	÷1.1	÷0.3	÷1.3	3, 4	4.7	1	÷3.8	4.7	7.1	2.7	90	
Trekroner	5	748.3	÷0.3	1.3	0.4	0.3	÷0.6	3	4.0	1	÷2.2	3.5	4.7	2.1	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
8,5	5	2		6	15		7	26	7	5	21	12	17	5	3.6	1.5	1.07

Anmærkning: Ugens første 3 Dage havde svag til frisk Vind omkring Øst, dens sidste 4 Dage let Vind til Blæst omkring Sydvest og Vest. Temperaturen var hver Dag noget under Normalen; der faldt Nedbør, væsentligt som Sne eller Slud den 28., 29., 1., 2. og 3.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital	
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>						Over 80	Ialt <i>total</i>	indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>		<i>dans les hôpit.</i>
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80						
Mandk. <i>Masc.</i>	147	57	204	1		1	4	1			6	23	19	16	69	66	3	41
Kvindek. <i>Fem.</i>	141	40	181	3		3	5	3	1	2	11	27	34	15	98	94	4	69
Ialt <i>Total</i>	288	97	385	4		4	9	4	1	2	17	50	53	31	167	160	7	110

Ægteskaber *Mariages*: 138

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Marriages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>					
1943 Januar	509	1212	238	29	706	56	49	35	14	26	19	114	14	714,600
— Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktbr.	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28/2-6/3	1				2				2		37		121		100		341		18	
7/3-13/3											56	1	115		106	1	373		19	
14/3-20/3					1						45		143		98	1	374		23	
21/3-28/3									1		34		143		133	2	471		35	1
28/3-3/4	1								3		35		196		127	2	447		25	
4/4-10/4									12		20		168		99		476		26	2
11/4-17/4					2				8		36		173		83		359	1	26	
18/4-24/4					1				4		39		182		71		325		45	1
25/4-1/5									2		40	1	296		99		320		24	
2/5-8/5					4				2	1	30		214		99	1	241		26	
9/5-16/5						1			1		34		301		71		252		18	1
16/5-22/5			2		1						40		288		102		221		20	
23/5-29/5					4						34		326		98	2	177		17	
30/5-5/6			1								36		280		86	1	188		21	1
6/6-12/6									1		36		203		52		156		24	
13/6-19/6			1								43		237		68		163		29	
20/6-26/6									4		45		195		53		123		12	
27/6-3/7					1				3		35		130		63		133		9	
4/7-10/7					3	1			1		34		103		45		96	1	5	
11/7-17/7			2			1			2		34		112		52		112		14	
18/7-24/7									2		29		75		37		91	1	6	
25/7-31/7			1		1				2		11		57		48		138		9	2
1/8-7/8									2		18		52		38		106		8	1
8/8-14/8					1			6			36		59		57		136		14	1
15/8-21/8	1		2		1			10			35		42		49		165		15	1
22/8-28/8								14			57		34		34		213		5	
29/8-4/9								10			62	1	50		58		236		15	1
5/9-11/9			2					4			50		43		61		207		16	
12/9-18/9					1			4	1		72		45		48		264		8	1
19/9-25/9					3	1		5			67		44		59		234		7	2
26/9-2/10								3			70		50		56		261		14	
3/10-9/10								4			97		50		78		278		15	1
10/10-16/10								1			35	1	61		73		354		19	
17/10-23/10								1	1		68		53		73		404		18	1
24/10-30/10					2				3		53		88		105		456	1	29	2
31/10-6/11			1						13		59		77		74	1	397		21	
7/11-13/11			1						6	1	73		79		100		402		13	3
14/11-20/11									5		68		85		104		440		13	
21/11-27/11									9	1	53	1	92		65		454		17	1
28/11-4/12								1			59	1	107	1	75		431		14	1
5/12-11/12					1			1			44	1	81		61		430	1	25	2
12/12-18/12									16	1	44	1	81		61		430		17	
19/12-25/12					1				14	1	53	1	87		80		532		15	2
26/12-1/1			1						18	2	42		79		33		587		15	2
2/1-8/1									21	2	72		106		44		921	1	40	
9/1-15/1					2				44	4	58		117		50		1624	1	22	
16/1-22/1					1				46	7	56	1	121		41	1	3284		25	3
23/1-29/1					1				27	1	46	1	124		43		6022	2	35	
30/1-5/2									25		54		143		52		6186	3	32	1
6/2-12/2	1				2				46	2	49	1	149		53		3901	3	29	2
13/2-19/2		1							16		38		107		39		2237	4	25	1
20/2-26/2					2				27		55		109		45		1548		29	1
27/2-4/3					1	1			33	7	46		108		43	1	1287	1	41	1
									12	1	54	1	184		56		1171		33	2

Tab. 5. Fra 341 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3263 nye Tilfælde i København
(foruden 1150 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
” ” ” aparalytica	”
5. Encephalitis epidem. acuta	5
6. Dysenteria (Paradysenteria)	.	.	.	1	.	.	1	2	2	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
” ” udenf. Danm.	1	2	4	1	4	.	.	12	12	.	6	1	1	”	8
8. Diphtheria	2	21	17	6	8	.	.	54	50	.	4	4	11	9	9
9. Scarlatina	10
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
” ” ” partum	3	3	3	11
11. Pemphigus neonat.	12
12. Tetanus neonat.	7	83	91	3	.	.	.	184	6	.	11	25	17	13	
13. Morbilli	2	6	7	.	1	.	.	16	.	.	1	1	1	14	
14. Rubeolæ	2	38	51	.	1	.	.	92	11	.	2	16	4	15	
15. Varicellæ	6	30	18	.	2	.	.	56	9	.	3	21	7	16	
16. Tussis convulsiva	.	.	3	1	1	.	.	5	1	.	1	.	.	17	
17. Parotitis epidemica	5	66	136	403	506	28	27	1171	9	.	112	173	133	18	
18. Influenza	22	90	166	163	202	2	2	647	50	.	81	58	73	19	
19. Angina tonsillar	18	48	48	34	51	13	12	224	3	.	46	71	30	20	
20. Tracheo-Bronchitis	3	21	21	17	22	3	10	97	42	1	16	17	16	21	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	.	2	5	11	9	3	3	33	23	.	.	5	6	22	
22. Pneumonia crouposa	18	30	13	19	13	.	3	96	4	.	4	21	18	23	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	.	1	3	14	11	1	.	30	5	.	3	1	2	24	
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	2	3	4	.	1	10	8	.	2	1	1	25	
25. Febris rheumatica	.	1	.	1	5	1	.	8	5	.	1	.	1	26	
26. Ervsipelas	” a.
” a. Febris undulans	” b.
” b. Myalgia epid.	1
” c. Mb. Weillii	” c.
” d. Tetanus traumatica	” d.
Sum	90	439	585	677	840	52	58	2741	244	1	298	415	321		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	.	94	68	.	.	162	4	1	6	6	3	27	
28. Ulcus venereum ” ”	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	21	10	.	.	31	1	1	3	.	.	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	1	1	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	31	
32. Delirium tremens	32	
33. Scabies	5	22	49	120	131	1	.	328	4	1	39	62	2	33	
Ialt Total	96	461	634	912	1049	53	58	3263	253	4	341	483	326		

Tab. 6. Dødstaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. nro poet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab	1																																					9
1—5 Aar					1																																	4
5—15						1																																1
15—65 Aar { M.															3	1																					2	
{ K.	1							1									11	4	1	4	1	2	1	1	1	1	1	4	4						1	4	29	
Over 65 Aar { M.	2																4	1	2	3	6	3	3	3	1	1	3	4	4						1	3	35	
{ K.	2																6		2	4	15	8	4	1	1	1	4	4								3	49	
Ialt Total	8	8			2	1		1						3	1		26	2	9	8	29	15	9	2	3	15	12					1			5	7	167	
Mandk. Mascul.	3	5												3	1		8	1	3	3	12	6	5		1	8	4							2	4	69		
Kvindelk. Femin.	5	3			2	1		1								18	1	6	5	17	9	4	2	2	7	8					1			3	3	98		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	11. Dec.	18. Dec.	25. Dec.	1. Jan.	8. Jan.	15. Jan.	22. Jan.	29. Jan.	5. Febr.	12. Febr.	19. Febr.	26. Febr.	5. Marts
Kommunehospitalet	1050	1008	895	1023	1072	1073	1068	1005	1025	1070	1018	1088	1083
Øresundshospitalet	306	307	268	290	315	316	317	322	314	323	339	350	346
Blegdamshospitalet	480	455	425	496	532	568	538	538	542	522	499	504	519
Rudolph Berghs Hospital	160	152	116	125	154	171	168	148	158	171	161	161	169
Sundby Hospital	437	425	393	430	431	448	444	447	455	451	449	444	458
Balders Hospital	33	32	28	26	30	23	26	27	30	28	29	28	23
Bispebjerg Hospital	983	933	757	929	1057	1083	1076	1077	1089	1083	1084	1060	1108
Børnehospitalet paa Fuglebakken	151	152	149	148	148	153	151	152	154	154	146	148	133
Filialen paa Forchammersvej	85	84	79	75	79	79	84	86	86	85	82	80	70
Ialt	3685	3548	3110	3542	3818	3914	3872	3802	3853	3887	3807	3863	3909

Cirkulære indlagt

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 10 — 1944.	Fra Søndag 5. Marts til Lørdag 11. Marts 1944 begge Dage inkl.	69. Aargang.
----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkertælling (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.

1942: Mortal.: 10.2⁰/₁₀₀. — Natal.: 19.4⁰/₁₀₀. — Nuptial.: 11.8⁰/₁₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	0.1	5.1	0.7	1.5	+0.1	10	8.3	6	÷4.8	8.5	10.9	5.7	84	
Trekroner	5	767.5	0.4	3.2	0.5	1.1	÷0.2	10	7.3	6, 7	÷4.0	6.0	7.6	2.1	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme, Celsius. Middel
0.0	.	5	.	6	47	29	13	.	.	.	21	32	5	2.4	1.8	1.08÷

Anmærkning: Svag Vind til stiv Blæst omkring Nordvest og Nord, paa Ugens første 4 Dage med Temperatur noget under, paa dens sidste 3 Dage med Temperatur noget over Normalen. Ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										inden-bys <i>domi-cilites</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospi-tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt <i>total</i>	inden-bys <i>domi-cilites</i>		uden-bys <i>étran-gers</i>								
Mandk. <i>Masc.</i>	121	40	161	4	2	6	7	4	1	2	9	23	25	17	78	73	5	49	
Kvindek. <i>Fem.</i>	136	36	172	.	.	.	4	1	.	.	15	23	23	24	90	82	8	67	
Ialt <i>Total</i>	257	76	333	4	2	6	11	5	1	2	24	46	48	31	168	155	13	116	

Ægteskaber *Mariages:* 143

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber Mariages	Fødte Nés vivants			Dødfødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Deces par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégitimes	Total		0-5		0-1		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17		
						Aar	Aar	i Ægte- skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.						
1943 Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	714,600	
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22		
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13		
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18		
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7		
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12		
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19		
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13		
— Oktbr.	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11		
— Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18		
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21		
1944 Januar	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32		
— Febr.	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/3-13/3	56	7	115	.	106	1	373	.	19	.
14/3-20/3	1	45	.	143	.	98	1	374	.	23	.
21/3-28/3	5	1	34	.	143	.	133	2	471	.	35	1
28/3-3/4	1	3	.	35	.	196	.	127	2	447	.	25	.
4/4-10/4	12	.	20	.	168	.	99	.	476	1	26	2
11/4-17/4	2	.	.	.	8	.	36	.	173	.	83	.	359	.	26	.
18/4-24/4	1	.	.	.	4	.	39	.	182	.	71	.	325	.	45	1
25/4-1/5	2	1	40	1	296	.	99	.	320	.	24	.
2/5-8/5	4	.	.	.	2	.	30	.	214	.	99	1	241	.	26	.
9/5-15/5	1	.	.	1	.	34	.	301	.	71	.	252	.	18	1
16/5-22/5	.	.	2	.	1	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.
23/5-29/5	4	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.
30/5-5/6	.	.	1	36	.	280	.	86	1	188	.	21	1
6/6-12/6	1	.	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.
13/6-19/6	.	.	1	2	.	43	.	237	.	68	.	163	.	29	.
20/6-26/6	4	.	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.
27/6-3/7	1	1	.	.	3	.	35	.	130	.	63	.	133	.	9	.
4/7-10/7	3	.	.	.	1	.	34	.	103	.	45	.	96	1	5	.
11/7-17/7	.	.	2	.	.	1	.	.	2	.	34	.	112	.	52	.	112	.	14	.
18/7-24/7	2	.	29	.	75	.	37	.	91	1	6	.
25/7-31/7	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	11	.	57	.	48	.	138	.	9	2
1/8-7/8	2	.	18	.	52	.	38	.	106	.	8	1
8/8-14/8	1	.	.	6	.	.	36	.	59	.	57	.	136	.	14	1
15/8-21/8	1	.	2	.	1	.	.	10	.	1	35	.	42	.	49	.	165	.	15	.
22/8-28/8	14	.	.	57	.	34	.	34	.	213	.	5	.
29/8-4/9	10	.	2	62	1	50	.	58	.	236	.	15	1
5/9-11/9	.	.	2	4	.	13	50	.	43	.	61	.	207	.	16	.
12/9-18/9	1	.	.	4	1	.	72	.	45	.	48	.	264	.	8	1
19/9-25/9	3	1	.	5	.	.	67	.	44	.	59	.	234	.	7	2
26/9-2/10	1	.	3	.	4	70	.	50	.	56	.	261	.	14	.
3/10-9/10	4	.	1	97	.	50	.	78	.	278	.	15	1
10/10-16/10	1	.	4	85	1	61	.	73	.	354	.	19	.
17/10-23/10	1	.	68	.	53	.	73	.	404	.	18	1
24/10-30/10	2	.	.	.	3	.	53	.	88	.	105	.	456	1	29	2
31/10-6/11	.	.	1	13	1	59	.	77	.	71	1	397	.	21	.
7/11-13/11	.	.	1	6	.	73	.	79	.	100	.	402	.	13	3
14/11-20/11	5	.	68	.	85	.	104	.	440	.	13	.
21/11-27/11	1	.	9	53	1	92	.	65	.	454	.	17	1
28/11-4/12	12	2	59	1	107	1	75	.	431	.	14	1
5/12-11/12	1	.	.	1	.	16	1	44	1	81	.	430	1	25	2	
12/12-18/12	14	1	53	1	87	.	80	.	532	.	17	.
19/12-25/12	1	.	.	.	18	2	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
26/12-1/1	.	.	1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	.
2/1-8/1	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
9/1-15/1	2	.	.	.	46	7	56	1	121	.	41	1	3284	.	25	.
16/1-22/1	1	.	.	.	27	1	46	1	124	.	43	.	6022	2	35	.
23/1-29/1	1	.	.	.	25	.	54	.	143	.	52	.	6186	3	32	1
30/1-5/2	2	.	.	.	46	2	49	1	149	.	53	.	3901	3	29	2
6/2-12/2	1	.	.	.	2	.	.	.	16	.	38	.	107	.	39	.	2237	4	25	1
13/2-19/2	.	1	.	.	2	.	.	.	27	.	55	.	109	.	45	.	1548	.	29	1
20/2-26/2	1	.	.	33	7	46	.	108	.	43	1	1287	1	41	.
27/2-4/3	1	2	.	.	12	1	54	1	184	.	56	.	1171	.	33	2
5/3-11/3	3	.	.	.	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2

Tab. 5. Fra 328 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2965 nye Tilfælde i København
(foruden 1148 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksborg	Københavns Amts nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea															1
2. — paratyphoidea															2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3							3	3						3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica															4
5. — " aparalytica															5
6. Encephalitis epidem. acuta															6
7. Dysenteria (Paradysenteria)															7
8. Malaria, opstaaet i Danmark															8
9. " udenf. Danm.	1	3	4	2	12			22	22		4	3			8
10. Diphtheria		20	21	3	14			58	55		5	5	7		9
11. Scarlatina															10
12. Sepsis puerperalis post abortum															11
13. " " partum															12
14. Pemphigus neonat.															13
15. Tetanus neonat.															14
16. Morbilli	5	61	101					167	8		7	43	11		15
17. Rubellæ		7	1					8			2	1	6		16
18. Rubeolæ		32	63	4	1			100	15		3	30	6		17
19. Varicellæ		7	14					52	5		10	25	11		18
20. Tussis convulsiva		1	1					2				1			19
21. Parotitis epidemica	9	37	141	329	359	19	26	920	7		102	192	137		20
22. Influenza	27	97	126	149	160	1	2	562	48		55	85	80		21
23. Angina tonsillaris	18	44	59	48	76	8	25	278	4		36	73	33		22
24. Tracheo-Bronchitis	4	24	21	24	20	12	11	116	44	5	9	18	13		23
25. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	1	2	4	11	6	2	3	29	27		2	6	4		24
26. Pneumonia crouposa	9	22	12	15	15	1	3	77	1		6	18	10		25
27. Gastro-enteritis ac. infec.		2	4	4	6	1	1	18	4		2	5	4		26
28. Hepatitis epidemica acuta			2	2	8			12	11		2		1		27
29. Febris rheumatica				3	4			7	1		2	1	2		28
30. Erysipelas				1				1							29
31. " a. Febris undulans															30
32. " b. Myalgia epid.															31
33. " c. Mb. Weillii															32
34. " d. Tetanus traumatica															33
Sum	84	383	574	595	681	44	71	2432	255	5	249	508	326		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret				105	61			166	7	2	8	8			27
28. Ulcus venereum															28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				14	13			27	1		2				29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.															30
31. Lymphogranuloma inguinale															31
32. Delirium tremens															32
33. Scabies		28	52	120	138	1	1	340	4		30	17			33
Ialt Total	84	411	626	834	893	45	72	2965	267	7	289	533	326		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder		1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestonis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa				
0—1 Aar	i Ægteskab udef.	7	1																																							11
1—5 Aar																	1							1																		5
5—15									1										1																						2	
15—65 Aar	M.														6		1	4		4	1	6		2		1	1	1	2												32	
	K.													4		1		10	1	3	4	1			1	4	2	2	2												38	
Over 65 Aar	M.		1							1						1			1	2	7	2	2	2		1	2	2		1										38		
	K.	12															1	5		2	1	7	10	2	1	1	3	1												32		
Ialt Total		8	13					1	1				10		2	3	26	2	10	4	25	13	8	2	2	14	7		1	1	2		3	8	2				168			
Mandk. Mascul.		5	1					1	1				6		1	1	11	1	5	3	14	2	5		1	7	4				1	2		1	4	1			78			
Kvindek. Femin.		3	12										4		1	2	15	1	5	1	11	11	3	2	1	7	3		1				2	4	1			90				

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	18. Dec.	25. Dec.	1. Jan.	8. Jan.	15. Jan.	22. Jan.	29. Jan.	5. Febr.	12. Febr.	19. Febr.	26. Febr.	5. Marts	11. Marts
Kommunehospital	1008	895	1023	1072	1073	1068	1005	1025	1070	1018	1088	1083	1079
Øresundshospital	307	268	290	315	316	317	322	314	323	339	350	346	349
Blegdamshospital	455	425	496	532	568	538	538	542	522	499	504	519	530
Rudolph Berghs Hospital	152	116	125	154	171	168	148	158	171	161	161	169	160
Sundby Hospital	425	393	430	431	448	444	447	455	451	449	444	458	466
Balders Hospital	32	28	26	30	23	26	27	30	28	29	28	23	26
Bispebjerg Hospital	933	757	929	1057	1083	1076	1077	1089	1083	1084	1060	1108	1085
Børnehospital paa Fuglebakken	152	149	148	148	153	151	152	154	154	146	148	133	144
Filialen paa Forchhammersvej	84	79	75	79	79	84	86	86	85	82	80	70	70
Ialt	3548	3110	3542	3818	3914	3872	3802	3853	3887	3807	3863	3909	3909

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 11 — 1944.

Fra Søndag 12. Marts til Lørdag 18. Marts 1944 begge Dage inkl.

69. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7371 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.
1942: Mortal.: 10.2‰ — Natal.: 19.4‰ — Nuptial.: 11.8‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	1.6	4.8	2.2	2.6	+0.6	18	9.1	16	÷2.6	6.0	9.1	2.9	87	
Trekroner	5	752.0	1.8	4.0	2.8	2.7	+0.9	18	8.6	15, 16	÷0.5	4.4	7.4	2.0	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
10.1	5	3		2	24	17				5	10	30	33	5	2.7	2.0	1.51÷	

Anmærkning: Let til frisk Vind overvejende omkring Vest og Nordvest; Temperaturen var den 12., 17. og 18. noget over, paa dens øvrige Dage i Ugen lidt under Normalen; Nattefrost den 15. og 16.; Regn den 12., 13., 16., 17. og 18.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											indenbys <i>domi- cilies</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpital.</i>
	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>													
							0—1 i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
Mandk. <i>Masc.</i>	100	32	132	8	2	10	7	5	2				9	17	34	12	86	79	7	58
Kvindek. <i>Fem.</i>	125	33	158	5	1	6	7	3					8	21	37	22	98	90	8	64
Ialt <i>Total</i>	225	65	290	13	3	16	14	8	2				17	38	71	34	184	169	15	122

Ægteskaber *Mariages*: 83

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés-	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								i Ægte- skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1943 Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	714,600
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktbr.	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	
— Febr.	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
14/3-20/3	1	45	.	143	.	98	.	374	.	23	.	
21/3-28/3	5	1	34	.	143	.	133	1	471	.	35	1
28/3-3/4	1	3	.	35	.	196	.	127	2	447	.	25	.
4/4-10/4	12	.	20	.	168	.	99	.	476	1	26	2
11/4-17/4	2	8	.	36	.	173	.	83	.	359	.	26	.
18/4-24/4	1	4	.	39	.	182	.	71	.	325	.	45	1
25/4-1/5	2	1	40	1	296	.	99	.	320	.	24	.
2/5-8/5	4	2	.	30	.	214	.	99	1	241	.	26	.
9/5-15/5	1	.	.	.	1	.	34	.	301	.	71	.	252	.	18	1
16/5-22/5	.	.	2	.	1	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.
23/5-29/5	4	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.
30/5-5/6	.	.	1	1	.	36	.	280	.	86	1	188	.	21	1
6/6-12/6	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.
13/6-19/6	.	.	1	2	.	43	.	237	.	68	.	163	.	29	.
20/6-26/6	4	.	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.
27/6-3/7	1	1	.	.	.	3	.	35	.	130	.	63	.	133	.	9	.
4/7-10/7	3	1	.	34	.	103	.	45	.	96	1	5	.
11/7-17/7	.	.	2	.	.	1	.	.	.	2	.	34	.	112	.	52	.	112	.	14	.
18/7-24/7	2	.	29	.	75	.	37	.	91	1	6	.
25/7-31/7	.	.	1	.	1	2	.	11	.	57	.	48	.	138	.	9	2
1/8-7/8	2	.	18	.	52	.	38	.	106	.	8	1
8/8-14/8	1	36	.	59	.	57	.	136	.	14	1
15/8-21/8	1	.	2	.	1	.	.	6	.	1	.	35	.	42	.	49	.	165	.	15	.
22/8-28/8	14	.	.	.	57	.	34	.	34	.	213	.	5	.
29/8-4/9	10	.	2	.	62	1	50	.	58	.	236	.	15	1
5/9-11/9	.	.	2	4	.	13	1	50	.	43	.	61	.	207	.	16	.
12/9-18/9	1	.	.	4	.	5	.	72	.	45	.	48	.	264	.	8	1
19/9-25/9	3	1	.	5	.	4	.	67	.	44	.	59	.	234	.	7	2
26/9-2/10	1	.	3	.	4	.	70	.	50	.	56	.	261	.	14	.
8/10-9/10	4	.	1	.	97	.	50	.	78	.	278	.	15	1
10/10-16/10	1	.	4	1	35	1	61	.	73	.	354	.	19	.
17/10-23/10	1	.	68	.	53	.	73	.	404	.	18	1
24/10-30/10	2	3	.	53	.	88	.	105	.	456	1	29	2
31/10-6/11	.	.	1	13	1	59	.	77	.	74	1	397	.	21	.
7/11-13/11	.	.	1	6	.	73	.	79	.	100	.	402	.	13	3
14/11-20/11	5	.	68	.	85	.	104	.	440	.	13	.
21/11-27/11	1	.	9	1	53	1	92	.	65	.	454	.	17	1
28/11-4/12	12	2	59	1	107	1	75	.	431	.	14	1
5/12-11/12	1	.	.	1	.	16	1	44	1	81	.	61	.	430	1	25	2
12/12-18/12	14	1	53	1	87	.	80	.	532	.	17	.
19/12-25/12	1	18	2	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
26/12-1/1	.	.	1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	.
2/1-8/1	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
9/1-15/1	2	46	7	56	1	121	.	41	1	3284	.	25	.
16/1-22/1	1	27	1	46	1	124	.	43	.	6022	2	35	.
23/1-29/1	1	25	.	54	.	143	.	52	.	6186	3	32	1
30/1-5/2	2	46	2	49	1	149	.	53	.	3901	3	29	2
6/2-12/2	1	.	.	.	2	16	.	38	.	107	.	39	.	2237	4	25	1
13/2-19/2	.	1	.	.	2	27	.	55	.	109	.	45	.	1548	.	29	1
20/2-26/2	1	.	.	.	33	7	46	.	106	.	43	1	1287	1	41	.
27/2-4/3	1	2	.	.	.	12	1	54	.	184	.	56	.	1171	1	33	2
5/3-11/3	3	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2
12/3-18/3	4	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2

Tab. 5. Fra 341 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3087 nye Tilfælde i København
(foruden 1219 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		København Amts nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Ialt					Deraf paa Milit. Hosp.
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	2	1	.	1	.	.	4	4	.	1	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4	
„ „ „ aparalytica	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	2	.	.	2	1	6	
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8	
„ „ „ udenf. Danm.	9	
8. Diphtheria	.	.	2	1	11	.	.	14	14	.	2	.	.	10	
9. Scarlatina	1	18	13	1	8	.	.	41	41	.	7	5	6	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	12	
„ „ „ partum	5	4	13	
11. Pemphigus neonat.	5	5	4	.	.	.	1	14	
12. Tetanus neonat.	15	
13. Morbilli	3	61	88	3	2	.	.	157	17	.	30	66	17	16	
14. Rubeolæ	2	10	11	23	.	.	5	4	3	17	
15. Varicellæ	2	36	60	3	2	.	.	103	5	.	13	24	6	18	
16. Tussis convulsiva	3	28	14	1	.	.	.	46	7	.	10	27	8	19	
17. Parotitis epidemica	.	1	.	.	1	.	.	2	20	
18. Influenza	6	50	111	322	344	13	18	864	7	.	122	140	91	21	
19. Angina tonsillaris	24	115	141	172	205	1	2	660	46	1	79	114	52	22	
20. Tracheo-Bronchitis	21	56	48	56	87	12	22	302	2	.	70	93	44	23	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	6	23	27	22	25	3	11	117	46	1	15	15	9	24	
22. Pneumonia crouposa	1	3	7	15	12	2	3	43	30	.	5	6	5	25	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	15	19	7	16	15	1	4	77	7	.	10	20	8	26	
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	6	6	7	.	.	19	2	.	8	5	1	27	
25. Febris rheumatica	.	.	3	2	3	.	.	8	7	.	.	1	1	28	
26. Erysipelas	.	.	.	1	4	1	.	6	2	.	2	1	.	29	
„ a. Febris undulans	30	
„ b. Myalgia epid.	31	
„ c. Mb. Weillii	32	
„ d. Tetanus traumatica	33	
Sum	89	422	539	621	729	33	60	2493	242	2	379	522	251		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	.	.	1	95	72	.	.	168	8	5	8	4	5	27	
28. Ulcus venereum „ „	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde..	.	.	.	9	15	.	.	24	1	.	1	.	.	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	31	
32. Delirium tremens	32	
33. Scabies	6	35	61	151	148	1	.	402	10	.	35	14	.	33	
Ialt Total	95	457	601	876	964	34	60	3087	261	7	423	540	256		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scariatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab udenf. —	7	8												1							1			2														14
1—5 Aar																																						8
5—15																																						2
15—65 Aar { M.	1													2							2																	26
{ K.							1							1		1	4	2		1	2	5	2	1	1		1	5	2		1						29	
Over 65 Aar { M.	5													1	1		6	1		1	3	14	6	2		1	1	4									46	
{ K.	5									1				1			8			4	5	16	5	2	1	5	1	4						1		1	59	
Ialt Total	15	11					1		1				2	4	1	1	20	3		6	13	42	14	5	2	7	7	11		1	1			7	7	2	184	
Mandk. Mascul.	6	6											2	1	1		8	1		1	6	21	7	3	1	1	2	5						6	6	2	86	
Kvinder. Femin.	9	5					1	1						3		1	12	2		5	7	21	7	2	1	6	5	6		1	1			1	1		98	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	25. Dec.	1. Jan.	8. Jan.	15. Jan.	22. Jan.	29. Jan.	5. Febr.	12. Febr.	19. Febr.	26. Febr.	5. Marts	11. Marts	18. Marts
Kommunehospitalet	895	1023	1072	1073	1068	1005	1025	1070	1018	1088	1083	1079	1043
Øresundshospitalet	268	290	315	316	317	322	314	323	339	350	346	349	347
Blegdamshospitalet	425	496	532	568	538	538	542	522	499	504	519	530	515
Rudolph Berghs Hospital	116	125	154	171	168	148	158	171	161	161	169	160	152
Sundby Hospital	393	430	431	448	444	447	455	451	449	444	458	466	447
Balders Hospital	28	26	30	23	26	27	30	28	29	28	23	26	28
Bispebjerg Hospital	757	929	1057	1083	1076	1077	1089	1083	1084	1060	1108	1085	1053
Børnehospitalet paa Fuglebakken	149	148	148	153	151	152	154	154	146	148	133	144	149
Filialen paa Forchammersvej	79	75	79	79	84	86	86	85	82	80	70	70	76
Ialt	3110	3542	3818	3914	3872	3802	3853	3887	3807	3863	3909	3909	3770

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 12 — 1944.	Fra Søndag 19. Marts til Lørdag 25. Marts 1944 begge Dage inkl.	69. Aargang.
----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7371 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.
1942: Mortal.: 10.2⁰/₁₀₀. — Natal.: 19.4⁰/₁₀₀. — Nuptial.: 11.8⁰/₁₀₀.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt.						Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	1.6	4.0	1.5	2.1	+0.7	19	7.7	22	÷2.0	5.0	7.5	2.3	79	
Trekroner	5	757.4	1.5	3.2	2.0	2.0	+0.4	19	7.0	23	÷0.8	3.3	5.3	2.0	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.
5.0	4	1		4	37	31	21			5	14	29		4.8	2.6	1.25

Anmærkning: Jævn Vind til stiv Blæst fra Retninger mellem Nordvest og Nordøst, oftest med Temperatur noget under Normalen og Nattefrost flere Gange; Nedbør, væsentligt som Regn den 19., 21., 23. og 24.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>	
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>	indenbys <i>domi-cities</i>	udenbys <i>étran-gers</i>		
Mandk. <i>Masc.</i>	161	30	191	1	2	3	4		4	2	12	25	22	10	79	72	7	59
Kvindek. <i>Fem.</i>	130	24	154	1	1	2	5	1	1		11	29	40	26	113	108	5	75
Ialt <i>Total</i>	291	54	345	2	3	5	9	1	5	2	23	54	62	36	192	180	12	134

Ægteskaber *Mariages*: 114

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13, 16, 17	
								1 Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1943 Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	714,600
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktbr.	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	
— Febr.	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
21/3-28/3									5	1	34		143		133	2	471		35	1
28/3-7/4	1								3		35		196		127	2	447		25	
4/4-10/4									12		20		168		99		476	1	26	2
11/4-17/4					2				8		36		173		83		359		26	
18/4-24/4					1				4		39		182		71		325		45	1
25/4-1/5									2	1	40	1	296		99		320		24	
2/5-8/5					4				2		30		214		99	1	241		26	
9/5-15/5						1			1		34		301		71		252		18	1
16/5-22/5			2		1						40		288		102		221		20	
23/5-29/5					4						34		326		98	2	177		17	
30/5-3/6			1						1		36		280		86	1	188		21	1
6/6-12/6											36		203		52		156		24	
13/6-19/6			1						2		43		237		68		163		29	
20/6-26/6									4		45		195		53		123		12	
27/6-3/7					1	1			3		35		130		63		133		9	
4/7-10/7					3				1		34		108		45		96	1	5	
11/7-17/7			2			1			2		34		112		52		112		14	
18/7-24/7											29		75		37		91	1	6	
25/7-31/7			1		1				2		11		57		48		138		9	2
1/8-7/8									2		18		52		38		106		8	1
8/8-14/8					1			6			36		59		57		136		14	1
15/8-21/8			2		1			10	1		35		42		49		165		15	
22/8-28/8								14			57		34		34		213		5	
29/8-4/9								10	2		62	1	50		58		236		15	1
5/9-11/9			2					4	13	1	50		43		61		207		16	
12/9-18/9					1			4	5		72		45		48		264		8	1
19/9-25/9					3	1		5	4		67		44		59		234		7	2
26/9-2/10						1		3	4		70		50		56		261		14	
3/10-9/10								4	1		97		50		78		278		15	1
10/10-16/10								1	4	1	85	1	61		73		354		19	
17/10-23/10									1		68		53		73		404		18	1
24/10-30/10					2				3		53		88		105		456	1	29	2
31/10-6/11									13	1	59		77		74	1	397		21	
7/11-13/11			1						6		73		79		100		402		13	3
14/11-20/11									5		68		85		104		440		13	
21/11-27/11								1	9	1	53	1	92		65		454		17	1
28/11-4/12									12	2	59	1	107	1	75		431		14	1
5/12-11/12					1			1	16	1	44	1	81		61		430	1	25	2
12/12-18/12									14	1	53	1	87		80		532		17	
19/12-25/12					1				18	2	42		79		33		587		15	2
26/12-1/1			1						21	2	72		106		44		921	1	40	
2/1-8/1									44	4	58		117		50		1624	1	22	3
9/1-15/1					2				46	7	56	1	121		41	1	3284		25	
16/1-22/1					1				27	1	46	1	124		43		6022	2	35	
23/1-29/1					1				25		54		143		52		6186	3	32	1
30/1-5/2					2				46	2	49	1	149		53		3901	3	29	2
6/2-12/2					2				16		38		107		39		2237	4	25	1
13/2-19/2			7						27		55		109		45		1548		29	1
20/2-26/2									33	7	46		108		43	1	1287	1	41	
27/2-4/3					1	2			12	1	54	1	184		56		1171		33	2
5/3-11/3					3				22	1	58		167		52		920	1	29	2
12/3-18/3					4				14	1	41		157		46		864	1	43	2
19/3-25/3					1	1			9	1	26		148	1	67		716	2	53	5

Tab. 5. Fra 341 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2775 nye Tilfælde i København (foruden 1160 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Comm. voisin			
	Alder — Age									Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amis nordre Lægekreds	Københavns Amis søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt							
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea															1
2. — paratyphoidea								1	1						2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.			1												3
4. Poliom. ant. ac. paralytica															4
5. " " " aparalytica															5
6. Encephalitis epidem. acuta															6
7. Dysenteria (Paradysenteria)															7
8. Malaria, opstaaet i Danmark															8
9. " " " udenf. Danm.		1	1	2	5			9	9		5	1	2		9
10. Diphtheria	1	7	9	3	6			26	26		5	10	6		10
11. Scarlatina															11
12. Sepsis puerperalis post abortum								2			1				12
13. " " " partum	2														13
14. Pemphigus neonat.															14
15. Tetanus neonat.	2	73	70	1	2			148	21		13	57	23		15
16. Morbilli	2	8	2	1				13			2	3	2		16
17. Rubeolæ	1	31	74	1	1			108	11		10	21	10		17
18. Varicellæ	10	31	25	1				67	7		5	27	3		18
19. Tussis convulsiva		2	3					6							19
20. Parotitis epidemica	11	47	87	241	292	15	23	716	8		80	158	122		20
21. Influenza	25	88	143	154	170		3	583	40		64	98	78		21
22. Angina tonsillarlis	28	48	37	65	87	15	16	296	3		31	110	45		22
23. Tracheo-Bronchitis	4	17	19	23	18	5	16	102	60	2	29	21	20		23
24. Bronchopneum. et Bronchitis capill.		2	3	22	16	5	5	53	50		3	9	3		24
25. Pneumonia crouposa	15	15	8	16	32	1		87	15		4	30	7		25
26. Gastro-enteritis ac. infec.		2	1	7	6		1	17	4		1	1	2		26
27. Hepatitis epidemica acuta			2	4	3	1		10	5				1		27
28. Febris rheumatica	1			1	4		1	7	3		1	3			28
29. Erysipelas															29
30. a. Febris undulans															30
31. b. Myalgia epid.															31
32. c. Mb. Weillii															32
33. d. Tetanus traumatica				1				1	1						33
Sum	102	372	485	543	643	42	65	2252	264	2	254	549	329		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret				93	56			149	3	1	12	8	4		27
28. Ulcus venereum " " "				17	10			27	1						28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde															29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.															30
31. Lymphogranuloma inguinale															31
32. Delirium tremens															32
33. Scabies	4	33	52	129	129			347	11	3	3		1		33
Ialt Total	106	405	537	782	838	42	65	2775	279	6	269	557	334		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. paribus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægteskab	5																																				9	
udenf. —	1																																					1
1—5 Aar																																						5
5—15																																						1
15—65 Aar { M.																																						2
{ K.																																						37
Over 65 Aar { M.	1																																					40
{ K.	6																																					32
Ialt Total	6	7		1		1		2	1			7	2	1	1	31	3	7	15	41	18	7	5	5	13	5								5	7		192	
Mandk. Mascul.	2	1		1		1		1				2	2		14	2	1	2	17	6	4	4	3	7	3												79	
Kvindek. Femin.	4	6						2				5	1	1	17	1	6	13	24	12	3	1	2	6	2									2	5		113	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	1. Jan.	8. Jan.	15. Jan.	22. Jan.	29. Jan.	5. Febr.	12. Febr.	19. Febr.	26. Febr.	5. Marts	11. Marts	18. Marts	25. Marts
Kommunehospital	1023	1072	1073	1068	1005	1025	1070	1018	1088	1083	1079	1043	1000
Øresundshospitalet	290	315	316	317	322	314	323	333	350	346	349	347	351
Blegdamshospitalet	496	532	568	538	538	542	522	499	504	519	530	515	492
Rudolph Berghs Hospital	125	154	171	168	148	158	171	161	161	169	160	152	177
Sundby Hospital	430	431	448	444	447	455	451	449	444	458	466	447	451
Balders Hospital	26	30	23	26	27	30	28	29	28	23	26	28	24
Bispebjerg Hospital	929	1057	1083	1076	1077	1089	1083	1084	1060	1108	1085	1053	1081
Børnehospitalet paa Fuglebakken	148	148	153	151	152	154	154	146	148	133	144	149	155
Filialen paa Forchhammersvej	75	79	79	84	86	86	85	82	80	70	70	76	76
Ialt	3542	3818	3914	3872	3802	3853	3887	3807	3863	3909	3909	3810	3807

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 13 — 1944.	Fra Søndag 26. Marts til Lørdag 1. April 1944 begge Dage inkl.	69. Aargang.
----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7371 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.
1942: Mortal.: 10.2⁰/₀₀. — Natal.: 19.4⁰/₀₀. — Nuptial.: 11.8⁰/₀₀.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	0.3	2.1	0.4	0.7	÷3.0	2.8	6.3	1	—4.2	5.1	7.9	2.7	83	
Trekroner	5	759.1	0.2	2.2	1.1	1.0	÷2.1	2.8	5.7	30	—3.6	4.2	7.4	1.6	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
8.0	4	.	.	4	24	19	19	7	0	5	12	17	12	9	3.0	2.5	0.89 ÷	

Anmærkning: Svag Vind til Blæst overvejende fra Horizontens nordlige Halvdel med koldt Vejr; Regn den 26. og 28., Sne den 26., 29. og 31.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											indenbys <i>domicilies</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	Décès. (<i>Morts-nés excl.</i>)													
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>						
Mandk. <i>Masc.</i>	121	35	156	5	.	5	6	3	1	3	8	26	24	18	89	81	8	54		
Kvindek. <i>Fem.</i>	130	23	153	1	1	2	9	2	1	1	5	23	36	20	97	90	7	64		
Ialt <i>Total</i>	251	58	309	6	1	7	15	5	2	4	13	49	60	38	186	171	15	118		

Ægteskaber *Mariages*: 150

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés-	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenfor Ægtesk. illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13, 16, 17	
								i Ægte-skab légit.	udenfor Ægtesk. illégit.					
1943 Febr.	612	1088	213	30	623	60	50	39	11	25	20	100	16	714,600
— Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktbr.	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	
— Febr.	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brosprin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
28/8-3/4	1	3	.	35	.	196	.	127	2	447	.	25	.
4/4-10/4	12	.	20	.	168	.	99	.	476	.	26	2
11/4-17/4	2	.	.	.	8	.	36	.	173	.	83	.	359	1	26	.
18/4-24/4	1	.	.	.	4	.	40	1	182	.	71	.	325	.	26	1
25/4-1/5	4	.	.	.	2	1	30	.	296	.	99	.	320	.	45	.
2/5-8/5	4	.	1	.	2	.	40	.	214	.	99	.	241	.	24	.
9/5-15/5	1	.	34	.	301	.	71	1	252	.	26	1
16/5-22/5	.	.	2	.	1	40	.	288	.	102	.	221	.	18	.
23/5-29/5	4	34	.	326	.	98	.	177	.	20	.
30/5-5/6	.	.	1	1	.	36	.	280	.	2	1	188	.	17	1
6/6-12/6	36	.	203	.	86	.	156	.	21	.
13/6-19/6	.	.	1	2	.	43	.	237	.	52	.	163	.	24	1
20/6-26/6	4	.	45	.	195	.	68	.	123	.	29	.
27/6-3/7	1	.	1	.	3	.	35	.	130	.	63	.	133	.	12	.
4/7-10/7	3	.	.	.	1	.	34	.	103	.	45	.	96	.	9	.
11/7-17/7	.	.	2	.	.	1	.	.	2	.	34	.	112	.	52	.	112	1	5	.
18/7-24/7	29	.	75	.	37	.	91	.	14	.
25/7-31/7	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	11	.	57	.	48	1	138	.	6	.
1/8-7/8	2	.	18	.	52	.	38	.	106	.	9	2
8/8-14/8	1	.	6	.	.	.	36	.	59	.	57	.	136	.	8	1
15/8-21/8	1	.	2	.	1	.	10	.	1	.	35	.	42	.	49	.	165	.	14	1
22/8-28/8	14	.	.	.	57	.	34	.	34	.	213	.	15	.
29/8-4/9	10	.	2	.	62	1	50	.	58	.	236	.	5	1
5/9-11/9	.	.	2	.	.	.	4	.	13	1	50	.	43	.	61	.	207	.	15	1
12/9-18/9	1	.	4	.	5	.	72	.	45	.	48	.	264	.	16	1
19/9-25/9	3	.	5	.	4	.	67	.	44	.	59	.	234	.	8	1
26/9-2/10	1	3	.	.	.	70	.	50	.	.	.	234	.	7	2
3/10-9/10	4	.	4	.	97	.	50	.	56	.	261	.	14	.
10/10-16/10	1	.	1	.	85	1	61	.	78	.	278	.	15	1
17/10-23/10	4	1	68	.	53	.	73	.	354	.	19	.
24/10-30/10	2	.	.	.	1	.	53	.	88	.	73	.	404	.	18	1
31/10-6/11	.	.	1	3	.	59	.	77	.	105	.	456	1	29	2
7/11-13/11	.	.	1	13	1	59	.	77	.	71	1	397	.	21	.
14/11-20/11	6	.	73	.	79	.	100	.	402	.	13	3
21/11-27/11	1	.	5	.	68	.	85	.	104	.	440	.	13	.
28/11-4/12	9	1	53	1	92	.	65	.	454	.	17	1
5/12-11/12	1	.	1	.	12	2	59	1	107	1	75	.	431	.	14	1
12/12-18/12	16	1	44	1	81	.	61	.	430	1	25	2
19/12-25/12	1	.	.	.	14	1	53	1	87	.	80	.	532	.	17	.
26/12-1/1	.	.	1	18	2	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
2/1-8/1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	.
9/1-15/1	2	.	.	.	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
16/1-22/1	1	.	.	.	46	7	56	1	121	.	41	.	3284	.	25	.
23/1-29/1	1	.	.	.	27	1	46	1	124	.	43	1	6022	2	35	.
30/1-5/2	2	.	.	.	25	.	54	.	143	.	52	.	6186	3	32	1
6/2-12/2	1	.	.	.	2	.	.	.	46	2	49	1	149	.	53	.	3901	3	29	2
13/2-19/2	.	1	.	.	2	.	.	.	16	.	38	.	107	.	39	.	2237	4	25	1
20/2-26/2	2	.	.	1	27	.	55	.	109	.	45	.	1548	.	29	1
27/2-4/3	33	7	46	.	108	.	43	1	1287	1	41	.
5/3-11/3	1	2	.	.	12	1	54	1	184	.	56	.	1171	.	33	2
12/3-18/3	3	.	.	.	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2
19/3-25/3	4	.	.	.	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2
26/3-1/4	1	1	.	.	9	1	26	.	148	1	67	.	716	2	53	5
26/3-1/4	3	2	14	.	45	.	53	.	514	1	31	2

Tab. 5. Fra 275 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2157 nye Tilfælde i København
(foruden 1050 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea															1
2. — paratyphoidea								3							2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1		1					3						3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica															4
” ” ” aparalytica															5
5. Encephalitis epidem. acuta															6
6. Dysenteria (Paradysenteria)		1													7
7. Malaria, opstaaet i Danmark															8
” ” ” udenf. Danm.															9
8. Diphtheria		1		3	9		1	14	14		4	1			10
9. Scarlatina	1	19	11	5	9			45	45		5	7	7		11
10. Sepsis puerperalis post abortum ..															12
” ” ” partum ..															13
11. Pemphigus neonat.	4							4	4						14
12. Tetanus neonat.	1							1	1						15
13. Morbilli	3	57	68	1	2			131	11		46	53	12		16
14. Rubeolæ		6	3		2			11				2	6		17
15. Varicellæ	1	23	41	1	2		1	69	5		12	5	4		18
16. Tussis convulsiva	4	28	19	1	1			53	3		12	17	6		19
17. Parotitis epidemica			2		1			3			2		1		20
18. Influenza	4	48	70	179	196	4	13	514	4		91	115	53		21
19. Angina tonsillaris	24	82	104	130	134		2	476	35		65	68	63		22
20. Tracheo-Bronchitis	26	40	29	35	69	4	19	222	6		56	80	33		23
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	8	19	10	20	26	3	6	92	24	3	26	12	15		24
22. Pneumonia crouposa		2	6	6	13	1	3	31	20	1	5	8	2		25
23. Gastro-enteritis ac. infec.	7	20	4	15	14	3	2	65	8		9	10	6		26
24. Hepatitis epidemica acuta		1	2	5	3	1		12	5	1	2	3	2		27
25. Febris rheumatica			1	2	3			6	4			1			28
26. Erysipelas				3	2			5	3		1	1	2		29
” a. Febris undulans															30
” b. Myalgia epid.															31
” c. Mb. Weillii															32
” d. Tetanus traumatica															33
Sum	84	348	370	407	486	16	47	1758	195	5	336	383	212		
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret				69	48			117	7	3	7		1		34
28. Ulcus venereum ” ”				1				1							35
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde ..				8	8			16	1						36
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.															37
31. Lymphogranuloma inguinale															38
32. Delirium tremens															39
33. Scabies	1	19	17	113	115			265	7	2	29	70	12		40
Ialt Total	85	367	387	598	657	16	47	2157	210	10	372	453	225		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat.																																				
	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa	
0—1 Aar { i Ægteskab udenf. —	9																					3															15
1—5 Aar				1																																	5
5—15																																					2
15—65 Aar { M. K.			1										4	1		2	3	2	2	2	1	6	1	1	1	1	1									4	
Over 65 Aar { M. K.	4								1						1	11			4	3	10	6	2	1	1	3	2									28	
	5														7				2	5	13	12	4	1	2	2	1									42	
Ialt Total	11	9	2					1				4	2		3	28	2	9	12	35	19	12	2	4	10	7			2	1			4	5	2	186	
Mandk. Mascul.	3	4	2					1				4	1		2	16	2	3	5	16	6	5	1	1	4	3			1	1			3	3	2	89	
Kvindek. Femin.	8	5											1		1	12		6	7	19	13	7	1	3	6	4			1				1	2		97	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	8. Jan.	15. Jan.	22. Jan.	29. Jan.	5. Febr.	12. Febr.	19. Febr.	26. Febr.	5. Marts	11. Marts	18. Marts	25. Marts	1. April
Kommunehospitalet	1072	1073	1068	1005	1025	1070	1018	1088	1083	1079	1043	1000	1035
Øresundshospitalet	315	316	317	322	314	323	339	350	346	349	347	351	345
Blegdamshospitalet	532	568	538	538	542	522	499	504	519	530	515	492	460
Rudolph Berghs Hospital	154	171	168	148	158	171	161	161	169	160	152	177	154
Sundby Hospital	431	448	444	447	455	451	449	444	458	466	447	451	431
Balders Hospital	30	23	26	27	30	28	29	28	23	26	28	24	26
Bispebjerg Hospital	1057	1083	1076	1077	1089	1083	1084	1060	1108	1085	1053	1081	1019
Børnehospitalet paa Fuglebakken	148	153	151	152	154	154	146	148	133	144	149	155	158
Filialen paa Forchhammersvej	79	79	84	86	86	85	82	80	70	70	76	76	75
Ialt	3818	3914	3872	3802	3853	3887	3807	3863	3909	3909	3810	3807	3703

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 14 — 1944.

Fra Søndag 2. April til Lørdag 8. April 1944 begge Dage inkl.

69. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkermængde (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.

1942: Mortal.: 10.2⁰/₁₀₀. — Natal.: 19.4⁰/₁₀₀. — Nuptial.: 11.8⁰/₁₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	2.1	4.5	1.2	2.3	÷2.2	8	7.5	2	÷4.2	6.5	8.9	2.2	78
Trekroner	5	765.0	1.8	3.7	2.0	2.3	÷1.6	8	6.1	2	÷1.7	4.7	5.7	3.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
2.4	2			5	43	2	12	10	42	17	12			5	2.9	3.0	0.83 ÷

Anmærkning: Svag Vind til Blæst overvejende omkring Sydøst med koldt Vejr og tildels Nattefrost. Sneblandet Regn den 4. og 5.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levende fødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										Deraf døde paa Hospital	
	i Ægteskab		Ialt	i Ægteskab		Ialt	0—1		1—15					Over 80	Ialt	indenbys		udenbys
	legit.	illég.		legit.	illég.		legit.	illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80					
Mandk. Masc.	109	26	135	6		6	3	1			10	16	26	9	65	62	3	44
Kvindek. Fem.	116	24	140	2	1	3	7	1		1	10	23	24	18	84	81	3	55
Ialt Total	225	50	275	8	1	9	10	2		1	20	39	50	27	149	143	6	99

Ægteskaber Mariages: 309

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>	Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
1943 Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	714,600
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktbr.	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	
— Febr.	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse.	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum.croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4/4—10/4	12	.	20	.	168	.	99	.	476	1	26	2
11/4—17/4	8	.	36	.	173	.	83	.	359	.	26	.
18/4—24/4	4	.	39	.	182	.	71	.	325	.	45	1
25/4—1/5	2	.	2	.	40	1	99	.	320	.	24	.
2/5—8/5	2	.	30	.	214	.	99	.	241	.	26	.
9/5—16/5	1	.	34	.	301	.	71	1	252	.	18	1
16/5—22/5	.	.	2	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.
23/5—29/5	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.
30/5—5/6	.	.	1	1	.	36	.	280	.	86	1	188	.	21	1
6/6—12/6	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.
13/6—19/6	.	.	1	2	.	43	.	237	.	68	.	163	.	29	.
20/6—26/6	4	.	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.
27/6—3/7	1	1	.	.	3	.	35	.	130	.	63	.	133	.	9	.
4/7—10/7	3	.	.	.	1	.	34	.	103	.	45	.	96	1	5	.
11/7—17/7	.	.	2	.	.	1	.	.	2	.	34	.	112	.	52	.	112	.	14	.
18/7—24/7	29	.	75	.	37	.	91	1	6	.
25/7—31/7	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	11	.	57	.	48	.	138	.	9	2
1/8—7/8	2	.	18	.	52	.	38	.	106	.	8	1
8/8—14/8	1	.	.	6	.	.	36	.	59	.	57	.	136	.	14	1
15/8—21/8	1	.	2	.	1	.	10	.	1	.	35	.	42	.	49	.	165	.	15	.
22/8—28/8	14	.	.	.	57	.	34	.	34	.	213	.	5	.
29/8—4/9	10	.	2	.	62	1	50	.	58	.	236	.	15	1
5/9—11/9	.	.	2	.	.	.	4	.	13	1	50	.	43	.	61	.	207	.	16	.
12/9—18/9	1	.	4	.	5	.	72	.	45	.	48	.	264	.	8	1
19/9—25/9	3	1	5	.	4	.	67	.	44	.	59	.	234	.	7	2
26/9—2/10	1	3	.	4	.	70	.	50	.	56	.	261	.	14	.
3/10—9/10	4	.	1	.	97	.	50	.	78	.	278	.	15	1
10/10—16/10	1	.	4	1	85	1	61	.	73	.	354	.	19	.
17/10—23/10	1	.	68	.	53	.	73	.	404	.	18	1
24/10—30/10	2	.	.	.	3	.	53	.	88	.	105	.	456	1	29	2
31/10—6/11	.	.	1	13	1	59	.	77	.	71	1	397	.	21	.
7/11—13/11	.	.	1	6	.	73	.	79	.	100	.	402	.	13	3
14/11—20/11	5	.	68	.	85	.	104	.	440	.	13	.
21/11—27/11	1	.	9	1	53	1	92	.	65	.	454	.	17	1
28/11—4/12	12	2	59	1	107	1	75	.	431	.	14	1
5/12—11/12	1	.	1	.	16	1	44	1	81	.	61	.	430	1	25	2
12/12—18/12	14	1	53	1	87	.	80	.	532	.	17	.
19/12—25/12	1	.	.	.	18	2	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
26/12—1/1	.	.	1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	.
2/1—8/1	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
9/1—15/1	2	.	.	.	46	7	56	1	121	.	41	1	3284	.	25	.
16/1—23/1	1	.	.	.	27	1	46	1	124	.	43	.	6022	2	35	.
23/1—29/1	1	.	.	.	25	.	54	.	143	.	52	.	6186	3	32	1
30/1—5/2	2	.	.	.	46	2	49	1	149	.	53	.	3901	3	29	2
6/2—12/2	1	.	.	.	2	.	.	.	16	.	38	.	107	.	39	.	2237	4	25	1
13/2—19/2	.	1	.	.	2	.	.	.	27	.	55	.	109	.	45	.	1548	.	29	1
20/2—26/2	1	.	.	33	7	46	.	108	.	43	1	1287	1	41	.
27/2—4/3	1	2	.	.	12	1	54	1	184	.	56	.	1171	.	33	2
5/3—11/3	3	.	.	.	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2
12/3—18/3	4	.	.	.	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2
19/3—25/3	1	1	.	.	9	1	26	.	148	1	67	.	716	2	53	5
26/3—1/4	3	2	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31	2
2/4—8/4	18	3	45	1	140	.	36	.	399	.	47	3

Tab. 5. Fra 298 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1967 nye Tilfælde i København (foruden 666 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amis nordre Lægekreds	Københavns Amis søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
” ” ” aparalytica	” 5
5. Encephalitis epidem. acuta.	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	” 8
8. Diphtheria ” udenf. Danm.	3	2	5	8	.	18	18	9
9. Scarlatina	2	17	12	4	10	.	45	43	10
10. Sepsis puerperalis post abortum	11
” ” ” partum	12
11. Pemphigus neonat.	2	2	1	.	1	.	.	.	13
12. Tetanus neonat.	14
13. Morbilli	8	56	73	1	2	.	140	16	.	10	29	16	3	
14. Rubeolæ	1	3	4	.	.	.	8	.	.	2	.	.	.	
15. Varicellæ	2	13	23	.	4	.	42	5	.	3	9	8	15	
16. Tussis convulsiva	4	19	12	.	1	.	36	3	.	3	9	8	16	
17. Parotitis epidemica.	3	2	.	1	.	6	.	.	2	.	.	.	
18. Influenza	6	29	62	139	156	4	399	4	.	44	77	55	17	
19. Angina tonsillaris	27	81	106	101	109	.	425	31	.	23	69	52	18	
20. Tracheo-Bronchitis	13	38	36	41	39	8	192	4	2	38	51	14	19	
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	5	15	8	17	26	1	79	39	1	40	15	12	20	
22. Pneumonia crouposa	4	2	18	15	2	47	40	.	2	1	6	21	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	6	11	5	17	13	1	54	10	.	7	13	13	22	
24. Hepatitis epidemica acuta	2	5	9	3	20	3	1	.	3	2	23	
25. Febris rheumatica.	2	6	3	.	11	11	.	1	1	1	24	
26. Erysipelas	1	1	3	2	.	8	2	.	1	.	.	25	
” a. Febris undulans	26	
” b. Myalgia epid.	” a.	
” c. Mb. Weilli	” b.	
” d. Singultus epid.	1	.	.	1	” c.	
Sum	76	293	352	358	398	19	1533	230	4	147	277	192	” d.	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	91	43	.	134	7	1	6	.	.	27	
28. Ulcus venereum ” ”	1	.	1	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	18	10	.	28	4	1	.	.	1	29	
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	31	
32. Delirium tremens	1	32	
33. Scabies	3	19	20	114	112	1	271	5	.	34	4	4	33	
Ialt Total	79	312	372	581	564	20	1967	246	6	187	281	198		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vilia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægteskab. udef.	6																																						10	
1—5 Aar																								2																2
5—15								1																															1	
15—65 Aar { M. K. M. K.															1	1	2	1	3	1	1	1	3			2	4	2									3	1		26
		1					2							1			1	7	1	1	3	6	1		1	1	2									1	4	1	33	
		5																4	1	2	3	14	5	2		1	1	2								2		1	35	
Over 65 Aar { M. K.																		4	1	2	3	14	5	2		1	1	2										1	42	
Ialt Total	6	6			1		3						2	1	2	2	18	3	5	11	30	14	5	3	7	9	6								7	5	3	149		
Mandk. Mascul.	2	1										1	1	2	1	7	1	2	5	10	8	2	2	5	5	4								4	1	1	65			
Kvindek. Femin.	4	5			1		3					1			1	11	2	3	6	20	6	3	1	2	4	2								3	4	2	84			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	15. Jan.	22. Jan.	29. Jan.	5. Febr.	12. Febr.	19. Febr.	26. Febr.	5. Marts	11. Marts	18. Marts	25. Marts	1. April	8. April
Kommunehospitalet	1073	1068	1005	1025	1070	1018	1088	1083	1079	1043	1000	1035	1015
Øresundshospitalet	316	317	322	314	323	339	350	346	349	347	351	345	341
Blegdamshospitalet	568	538	538	542	522	499	504	519	530	515	492	460	412
Rudolph Berghs Hospital	171	168	148	158	171	161	161	169	160	152	177	154	154
Sundby Hospital	448	444	447	455	451	449	444	458	466	447	451	431	423
Balders Hospital	23	26	27	30	28	29	28	23	26	28	24	26	23
Bispebjerg Hospital	1083	1076	1077	1089	1083	1084	1060	1108	1085	1053	1081	1019	1013
Børnehospitalet paa Fuglebakken	153	151	152	154	154	146	148	133	144	149	155	158	160
Filialen paa Forchammersvej	79	84	86	86	85	82	80	70	70	76	76	75	72
Ialt	3914	3872	3802	3853	3887	3807	3863	3909	3909	3810	3807	3703	3613

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 15 — 1944.

Fra Søndag 9. April til Lørdag 15. April 1944 begge Dage inkl.

69. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.

1942: Mortal.: 10.2‰ — Natal.: 19.4‰ — Nuptial.: 11.8‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	5.5	10.1	6.5	6.9	+1.4	12	14.3	9	1.4	7.4	11.5	2.1	77	
Trekroner	5	761.2	5.0	8.3	6.2	6.2	+1.4	12	12.6	9	1.8	6.1	8.8	1.4	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
2.4	3	2			31			14	31	21	14	10	5	5	2.4	4.2	0.84 ÷

Anmærkning: Svag til jævn Vind overvejende omkring Sydøst og Syd, hyppigst med Temperatur over Normalen; lidt Regn den 10., 13. og 15.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											inden-bys <i>domi-cilles</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospi-tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte-skab	udenf. Ægte-skab	lalt	i Ægte-skab	udenf. Ægte-skab	lalt	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>													
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	0—1	i Ægte-skab	udenf. Ægte-skab	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt				
Mandk. <i>Masc.</i>	143	25	168	4	1	5	8	2	2	1	15	28	29	7	92	75	17	56		
Kvindek. <i>Fem.</i>	142	32	174	4	1	5	9	1	2		8	30	40	12	102	97	5	73		
Ialt <i>Total</i>	285	57	342	8	2	10	17	3	4	1	23	58	69	19	194	172	22	129		

Ægteskaber *Mariages*: 171

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Født <i>Nés vivants</i>			Død-fødte <i>Mort-nés-</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégi-times</i>	Ialt <i>Total</i>		0—5 <i>Aar</i>	0—1 <i>Aar</i>	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>		
								i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenfor Ægtesk. <i>illégit.</i>						
1943 Marts	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	714,600	
— April	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13		
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	35	26	114	18		
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7		
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12		
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19		
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13		
— Oktbr.	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11		
— Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18		
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21		
1944 Januar	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32		
— Febr.	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32		
— Marts	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11/4—17/4					2				8		36		173		83		359		26	
18/4—24/4					1				4		39		182		71		325		45	1
25/4—1/5									2	1	40	1	296		99		320		24	
2/5—8/5					4				2		30		214		99	1	241		26	
9/5—15/5									1		34		301		71		252		18	1
16/5—22/5					1						40		288		102		221		20	
23/5—29/5			2		4						34		326		98	2	177		17	
30/5—5/6				1					1		36		280		86	1	188		21	1
6/6—12/6											36		203		52		156		24	
13/6—19/6			1						2		43		237		68		163		29	
20/6—26/6									4		45		195		53		123		12	
27/6—3/7					1				3		35		130		63		133		9	
4/7—10/7					3				1		34		103		45		96		5	
11/7—17/7									2		34		112		52		112		14	
18/7—24/7									2		29		75		37		91	1	6	
25/7—31/7					1				2		11		57		48		138		9	2
1/8—7/8									2		18		52		38		106		8	1
8/8—14/8					1						36		59		57		136		14	1
15/8—21/8	1				1		6				35		42		49		165		15	
22/8—28/8			2		1		10		1		57		34		34		213		5	
29/8—4/9							14				62	1	50		58		236		15	1
5/9—11/9							10		2		62		50		58		213		5	
12/9—18/9							4		13	1	50		43		61		207		16	
19/9—25/9							4		5		72		45		48		264		8	1
26/9—2/10							5		4		67		44		59		234		7	2
3/10—9/10									4		70		50		56		261		14	
10/10—16/10									4		97		50		78		278		15	1
17/10—23/10							1		4	1	85	1	61		73		354		19	
24/10—30/10									1		68		53		73		404		18	1
31/10—6/11							2		3		53		88		105		456	1	29	2
7/11—13/11									13	1	59		77		74	1	397		21	
14/11—20/11									6		73		79		100		402		13	3
21/11—27/11									5		68		85		104		440		13	
28/11—4/12									1		9	1	92		65		454		17	1
5/12—11/12									9	1	59	1	107	1	75		431		14	1
12/12—18/12							1		16	1	44	1	81		61		430	1	25	2
19/12—25/12									14	1	53	1	87		80		532		17	
26/12—1/1					1				18	2	42		79		33		587		15	2
2/1—8/1											21	2	72		44		921	1	40	
9/1—15/1											44	4	58		50		1624	1	22	3
16/1—22/1											46	7	56	1	41	1	3284		25	
23/1—29/1											27	1	46	1	43		6022	2	35	
30/1—5/2											25		54		52		6186	3	32	1
6/2—12/2											46	2	49	1	53		3901	3	29	2
13/2—19/2	1										16		38		39		2237	4	25	1
20/2—26/2											27		55		45		1548		29	1
27/2—4/3											33	7	46		43	1	1287	1	41	
5/3—11/3											12	1	54	1	56		1171		33	2
12/3—18/3											22	1	58		52		920	1	29	2
19/3—25/3											14	1	41		46		864	1	43	2
26/3—1/4											9	1	26		67		716	2	53	5
2/4—8/4											14		45		53		514	1	31	2
9/4—15/4											18	3	45	1	36		399		47	3
											18	2	32		54		475	1	22	1

Tab. 5. Fra 326 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2489 nye Tilfælde i København
(foruden 1172 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les medecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	.	.	1	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
„ „ „ aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteria)	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8
„ „ „ udenf. Danm.	1	.	2	3	12	.	18	18	.	2	4	.	.	9
8. Diphtheria	2	7	10	2	11	.	32	32	.	2	3	1	.	10
9. Scarlatina	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	12
„ „ „ partum	3	3	1	.	1	1	.	.	13
11. Pemphigus neonat.	7	86	121	.	5	.	219	14	.	18	36	27	.	14
12. Tetanus neonat.	2	5	6	.	.	.	13	7	.	1	1	5	.	15
13. Morbilli	2	38	47	.	1	.	88	1	.	4	25	10	.	16
14. Rubeolæ	6	32	16	.	.	.	54	1	.	4	27	14	.	17
15. Varicellæ	3	.	1	3	.	7	2	18
16. Tussis convulsiva	6	34	63	169	189	6	8	475	1	97	125	84	.	19
17. Parotitis epidemica	17	112	122	166	173	1	1	592	37	57	109	70	.	20
18. Influenza	12	18	22	37	60	9	21	179	1	57	74	45	.	21
19. Angina tonsillaris	6	11	7	26	17	6	5	78	33	22	35	13	.	22
20. Tracheo-Bronchitis	1	2	.	8	9	1	1	22	13	3	3	4	.	23
21. Bronchopneum. et Bronchitis capill.	12	28	9	16	20	2	.	87	14	16	21	11	.	24
22. Pneumonia crouposa	1	.	4	6	14	.	.	25	3	3	2	6	.	25
23. Gastro-enteritis ac. infec.	1	.	1	4	6	.	.	11	7	2	1	.	.	26
24. Hepatitis epidemica acuta	1	.	1	6	.	3	11	3	1	2	.	.	27
25. Febris rheumatica	28
26. Erysipelas	29
„ a. Febris undulans	30
„ b. Myalgia epid.	31
„ c. Mb. Weilii	32
„ d. Singultus epid.	33
Sum	78	378	430	439	527	25	39	1916	188	5	291	468	290	
27. Gonorrhoea, ikke tidl. diagnosticeret	113	75	.	.	188	5	1	8	.	.	27
28. Ulcus venereum „ „	25	14	.	.	39	6	.	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	2	31	43	143	125	2	.	346	8	2	49	60	5	33
Ialt Total	80	409	473	720	741	27	39	2489	207	8	348	528	296	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in alis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægteskab.	11																																				17
1—5 Aar { udenf. —	3																																				3
5—15																																					4
15—65 Aar { M.																																					43
{ K.																																					38
Over 65 Aar { M.																																					36
{ K.	3																																				52
Ialt Total	14	3					2			1		3	1	6	37	3	11	11	36	16	7	1	6	10	10						1		4	6	5	194	
Mandk. Mascul.	7						2					2	1	2	19		4	6	16	7	2		3	5	7							1		2	2	4	92
Kvindek. Femina.	7	3								1		1		4	18	3	7	5	20	9	5	1	3	5	3								2	4	1	102	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	22. Jan.	29. Jan.	5. Febr.	12. Febr.	19. Febr.	26. Febr.	5. Marts	11. Marts	18. Marts	25. Marts	1. April	8. April	15. April
Kommunehospitalet	1068	1005	1025	1070	1018	1088	1083	1079	1043	1000	1035	1015	1063
Gresundshospitalet	317	322	314	323	339	350	346	349	347	351	345	341	345
Blegdamshospitalet	538	538	542	522	499	504	519	530	515	492	460	412	433
Rudolph Berghs Hospital	168	148	158	171	161	161	169	160	152	177	154	154	170
Sundby Hospital	444	447	455	451	449	444	458	466	447	451	431	423	452
Balders Hospital	26	27	30	28	29	28	23	26	28	24	26	23	25
Bispebjerg Hospital	1076	1077	1089	1083	1084	1060	1108	1085	1053	1081	1019	1013	1056
Børnehospitalet paa Fuglebakken	151	152	154	154	146	148	133	144	149	155	158	160	161
Filialen paa Forchammersvej	84	86	86	85	82	80	70	70	76	76	75	72	77
Ialt	3872	3802	3853	3887	3807	3863	3909	3909	3810	3807	3703	3613	3782

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 16 - 1944. Fra Søndag 16. April til Lørdag 22. April 1944 begge Dage inkl. **69. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.

1942: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 19.4‰. — Nuptial.: 11.8‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middell.	
			Middell						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middell	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	7.9	10.3	7.0	8.0	+1.4	16	14.7	20	1.8	7.2	10.5	4.3	72	
Trekroner	5	760.3	7.2	8.4	7.4	7.6	+1.8	21	12.3	20	2.3	5.4	7.2	3.6	—	

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0-12 Middell	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middell	Saltholdighed Procent. Middell
5.1	2	2	.	.	40	7	2	5	10	29	.	26	21	.	3.5	5.2	0.98

Anmærkning: Let Vind til haard Blæst overvejende fra vestlige og sydlige Retninger, hyppigst med Temperatur over Normalen; Regn den 16. og 22.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødsfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	0-1													
							i Ægte- teskab legit.	uf. Ægte- teskab illég.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total	<i>domi- cilies</i>	<i>étran- gers</i>			
Mandk. <i>Masc.</i> ..	152	32	184	3	.	3	11	7	1	1	9	26	24	4	83	80	3	53		
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	116	23	139	3	.	3	12	1	3	.	11	11	28	20	86	83	3	58		
Ialt Total	268	55	323	6	.	6	23	8	4	1	20	36	52	24	169	163	6	111		

Ægteskaber *Mariages*: 109

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epedem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1943 April ...	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	714,600
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	25	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August ...	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr. ...	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktober ...	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr. ...	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr. ...	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar .	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	
— Februar .	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts .	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	
— April ...	752	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/4-24/4	1	.	.	.	4	.	39	.	182	.	71	.	325	.	45	1
25/4-1/5	2	1	40	1	296	.	99	.	320	.	24	.
2/5-8/5	4	.	.	.	2	.	30	.	214	.	99	1	241	.	26	.
9/5-15/5	1	.	.	1	.	34	.	301	.	71	.	252	.	18	1
16/5-22/5	.	.	2	.	1	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.
23/5-29/5	4	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.
30/5-5/6	.	.	1	1	.	36	.	280	.	86	1	188	.	21	1
6/6-12/6	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.
13/6-19/6	.	.	1	2	.	43	.	237	.	68	.	163	.	29	.
20/6-26/6	4	.	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.
27/6-3/7	1	1	.	.	3	.	35	.	130	.	63	.	133	.	9	.
4/7-10/7	3	.	.	.	1	.	34	.	103	.	45	.	96	1	5	.
11/7-17/7	.	.	2	.	.	1	.	.	2	.	34	.	112	.	52	.	112	.	14	.
18/7-24/7	29	.	75	.	37	.	91	1	6	.
25/7-31/7	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	11	.	57	.	48	.	138	.	9	2
1/8-7/8	2	.	18	.	52	.	38	.	106	.	8	1
8/8-14/8	1	.	.	6	.	.	36	.	59	.	57	.	136	.	14	1
15/8-21/8	1	.	2	.	1	.	10	.	1	.	35	.	42	.	49	.	165	.	15	.
22/8-28/8	14	.	.	.	57	.	34	.	34	.	213	.	5	.
29/8-4/9	10	.	2	1	62	1	50	.	58	.	236	.	15	1
5/9-11/9	.	.	2	.	.	.	4	.	13	1	50	.	43	.	61	.	207	.	16	.
12/9-18/9	1	.	4	.	5	.	72	.	45	.	48	.	264	.	6	1
19/9-25/9	3	1	5	.	4	.	67	.	44	.	59	.	234	.	8	2
26/9-2/10	1	3	.	4	.	70	.	50	.	56	.	261	.	14	.
3/10-9/10	4	.	1	.	97	.	50	.	78	.	278	.	15	1
10/10-16/10	1	.	4	1	85	1	61	.	73	.	354	.	19	.
17/10-23/10	1	.	68	.	53	.	73	.	404	.	18	1
24/10-30/10	2	.	.	.	3	.	53	.	88	.	105	.	456	1	29	2
31/10-6/11	.	.	1	13	1	59	.	77	.	74	1	397	.	21	.
7/11-13/11	.	.	1	6	.	73	.	79	.	100	.	402	.	13	3
14/11-20/11	5	.	68	.	85	.	104	.	440	.	13	.
21/11-27/11	1	.	9	1	53	1	92	.	65	.	454	.	17	1
28/11-4/12	12	2	59	1	107	1	75	.	431	.	14	1
5/12-11/12	1	.	1	.	16	1	44	1	81	.	61	.	430	1	25	2
12/12-18/12	14	1	53	1	87	.	80	.	532	.	17	.
19/12-25/12	1	.	.	.	18	2	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
26/12-1/1	.	.	1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	.
2/1-8/1	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
9/1-15/1	2	.	.	.	46	7	56	1	121	.	41	1	3284	.	25	.
16/1-22/1	1	.	.	.	27	1	46	1	124	.	43	.	6022	2	35	.
23/1-29/1	1	.	.	.	25	.	54	.	143	.	52	.	6186	3	32	1
30/1-5/2	2	.	.	.	46	2	49	1	149	.	53	.	3901	3	29	2
6/2-12/2	1	.	.	.	2	.	.	.	16	.	38	.	107	.	39	.	2237	4	25	1
13/2-19/2	.	1	.	.	2	.	.	.	27	.	55	.	109	.	45	.	1548	.	29	1
20/2-26/2	1	.	.	33	7	46	.	108	.	43	1	1287	1	41	.
27/2-4/3	1	2	.	.	12	1	54	1	184	.	56	.	1171	.	33	2
5/3-11/3	3	.	.	.	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2
12/3-18/3	4	.	.	.	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2
19/3-25/3	1	1	.	.	9	1	26	.	148	1	67	.	716	2	53	5
26/3-1/4	3	2	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31	2
2/4-8/4	18	3	45	1	140	.	36	.	399	.	47	3
9/4-15/4	2	.	.	.	18	2	32	.	219	1	54	.	475	1	22	1
16/4-22/4	2	.	.	.	8	.	45	.	73	1	24	.	266	.	13	2

Tab. 5. Fra 155 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1505 nye Tilfælde i København (foruden 1075 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar]	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	2	2	2	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4
" " " aparalytica.....	" 5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	1	.	.	6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	.	2	.	.	1	.	3	1	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark...	" 8
" " " udenf. Danm..	" 8
8. Diphtheria.....	.	3	.	2	3	.	.	8	8	.	3	1	.	9
9. Scarlatina.....	2	17	12	4	10	.	.	45	45	2	16	11	.	10
10. Sepsis puerperalis post abortum	" 11
" " " partum.	1	.	" 11
11. Pemphigus neonat.....	6	6	6	12
12. Tetanus neonat.....	12
13. Morbilli.....	2	28	41	.	2	.	.	73	15	10	32	17	.	13
14. Rubeolæ.....	2	10	4	16	1	2	6	3	.	14
15. Varicellæ.....	1	18	17	.	1	.	.	37	6	5	20	8	.	15
16. Tussis convulsiva.....	.	13	9	.	2	.	.	24	3	14	10	11	.	16
17. Parotitis epidemica.....	.	1	1	1	.	.	.	3	.	.	2	1	.	17
18. Influenza.....	4	16	26	114	93	9	4	266	3	79	88	86	.	18
19. Angina tonsillaris.....	10	50	62	62	74	2	.	260	54	85	104	82	.	19
20. Tracheo-Bronchitis.....	9	24	21	29	24	17	13	137	4	30	72	36	.	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	3	5	5	8	8	6	4	39	20	12	18	17	.	21
22. Pneumonia crouposa.....	.	2	.	3	6	1	1	13	11	.	15	5	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	5	8	10	11	11	.	.	45	5	12	23	9	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	2	1	2	.	.	5	3	2	4	3	.	24
25. Febris rheumatica.....	.	.	2	3	5	.	.	10	10	1	.	1	.	25
26. Erysipelas.....	.	.	1	1	2	.	.	4	4	.	2	1	.	26
" a. Febris undulans.....	" a.
" b. Myalgia epid.....	" b.
" c. Mb. Weillii.....	" c.
" d. Singultus epid.....	" d.
Sum	44	197	215	239	243	36	22	996	201	1	258	414	292	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	67	57	.	.	124	17	4	7	6	4	27
28. Ulcus venereum " ".....	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	24	17	.	.	41	7	.	1	2	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale...	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	2	28	47	142	125	.	.	344	1	.	48	36	7	33
Ialt Total	46	225	262	472	442	36	22	1505	226	5	314	458	303	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vita innata et morbi nenoat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morb. ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægtesk.	14																1							4														1	23	
0—1 Aar { udenf. —	5																							1																8
1—5 Aar																																							4	
5—15 Aar																																							1	
15—65 Aar { M.																																							1	
15—65 Aar { K.																																							22	
Over 65 Aar { M.		1																																				35		
Over 65 Aar { K.		1																																				28		
Ialt Total	19	2									1		4			3	25	2	8	15	28	16	10	2	4	5	7				2			5	6	5	169			
Mandk. Mascul.	13	1											2			10	1	3	4	18	6	5	2	2	3	2							1		1	5	4	83		
Kvindek. Femin.	6	1								1		2			3	15	1	5	11	10	10	5		2	2	5								4	1	1	86			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	29. Jan.	5. Febr.	12. Febr.	19. Febr.	26. Febr.	5. Marts	11. Marts	18. Marts	25. Marts	1. April	8. April	15. April	22. April
Kommunehospitalet	1005	1025	1070	1018	1088	1083	1079	1043	1000	1035	1015	1063	1096
Øresundshospitalet	322	314	323	339	350	346	349	347	351	345	341	345	345
Blegdamshospitalet	538	542	522	499	504	519	530	515	492	460	412	433	433
Rudolph Berghs Hospital	148	158	171	161	161	169	160	152	177	154	154	170	159
Sundby Hospital	447	455	451	449	444	458	466	447	451	431	423	452	431
Balders Hospital	27	30	28	29	28	23	26	28	24	26	23	25	29
Bispebjerg Hospital	1077	1089	1083	1084	1060	1108	1085	1053	1081	1019	1013	1056	1091
Børnehospitalet paa Fuglebakken	152	154	154	146	148	133	144	149	155	158	160	161	151
Filialen paa Forchammersvej	86	86	85	82	80	70	70	76	76	75	72	77	83
Ialt	3802	3853	3887	3807	3863	3909	3909	3810	3807	3703	3613	3782	3818

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 17 - 1944.

Fra Søndag 23. April til Lørdag 29. April 1944 begge Dage inkl.

69. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.

1942: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 19.4‰. — Nuptial.: 11.8‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midst del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	8.1	11.2	7.2	8.4	+ 0.6	23	14.3	29	3.6	7.3	8.3	6.1	70
Trekroner	5	763.3	7.4	10.0	8.0	8.2	+ 1.3	24	12.4	29	4.2	5.2	6.1	4.1	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celcius. Middel
2.7	2	.	.	.	49	18	.	.	.	5	31	46	.	3.6	6.4	1.84 ÷

Anmærkning: Let Vind til Blæst omkring Vest og Nordvest, hyppigst med Temperatur noget over Normalen; lidt Regn den 24. og 27.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødsfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt	0—1					Over 80	Ialt						
							i Ægte- skab légit.	uf. Ægte- skab illég.	1—5	5—15	15—45			45—65	65—80				
Mandk. <i>Masc.</i> . .	141	39	180	3	1	4	4	4	2	.	6	26	28	4	74	64	10	52	
Kvindek. <i>Fem.</i> . .	149	16	165	3	1	4	1	1	1	.	5	19	28	21	76	72	4	51	
Ialt <i>Total</i>	290	55	345	6	2	8	5	5	3	.	11	45	56	25	150	136	14	103	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>			Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>						Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit. times</i>	Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar <i>0-5 Aar</i>	0-1 Aar <i>0-1 Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epedem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17</i>		
								i Ægte-skab <i>légit.</i>	uf. Ægteskab <i>illégit.</i>						
1943 Marts ..	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	714,600	
— April ...	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13		
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	25	26	114	18		
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7		
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12		
— August ..	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19		
— Sptbr. . .	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13		
— Oktober	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11		
— Novbr. . .	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18		
— Decbr. . .	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21		
1944 Januar	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32		
— Februar .	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32		
— Marts ..	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/4-25/4	1	.	.	.	4	.	39	.	182	.	71	.	325	.	45	1
25/4-5/1	4	.	.	.	2	1	40	1	296	.	99	.	320	.	24	.
2/5-8/5	2	.	30	.	214	.	99	.	241	.	26	.
9/5-16/5	1	.	.	1	.	34	.	301	.	71	1	252	.	18	1
16/5-22/5	1	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.
23/5-29/5	4	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.
30/5-5/6	.	.	1	1	.	36	.	280	.	86	1	188	.	21	1
6/6-12/6	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.
13/6-19/6	.	.	1	2	.	43	.	237	.	68	.	163	.	29	.
20/6-26/6	4	.	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.
27/6-7/7	1	1	.	.	3	.	35	.	130	.	63	.	133	.	9	.
4/7-10/7	3	.	.	.	1	.	34	.	103	.	45	.	96	.	5	.
11/7-17/7	.	.	2	.	1	.	.	.	2	.	34	.	112	.	52	.	112	1	14	.
18/7-24/7	29	.	75	.	37	.	91	1	6	.
25/7-31/7	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	11	.	57	.	48	.	138	.	9	2
1/8-7/8	6	.	.	18	.	52	.	38	.	106	.	8	1
8/8-14/8	36	.	59	.	57	.	136	.	14	1
15/8-21/8	1	.	2	.	1	.	.	10	1	.	35	.	42	.	49	.	165	.	15	.
22/8-28/8	14	.	.	57	.	34	.	34	.	213	.	5	.
29/8-4/9	10	2	.	62	1	50	.	58	.	236	.	15	1
5/9-11/9	.	.	2	4	.	.	50	.	43	.	61	.	207	.	16	.
12/9-18/9	1	.	.	4	1	.	72	.	45	.	48	.	264	.	6	1
19/9-25/9	3	1	.	5	.	.	67	.	44	.	59	.	234	.	8	2
26/9-2/10	1	.	3	.	.	70	.	50	.	56	.	261	.	14	.
3/10-9/10	4	.	.	97	.	50	.	78	.	278	.	15	1
10/10-16/10	1	1	.	85	1	61	.	73	.	354	.	19	.
17/10-23/10	68	.	53	.	73	.	404	.	18	1
24/10-30/10	2	53	.	88	.	105	.	456	.	29	2
31/10-6/11	.	.	1	3	.	.	59	.	77	.	74	1	397	1	21	.
7/11-13/11	.	.	1	13	1	.	73	.	79	.	100	.	402	.	13	3
14/11-20/11	6	.	.	68	.	85	.	104	.	440	.	13	.
21/11-27/11	9	1	.	53	1	92	.	65	.	454	.	17	1
28/11-4/12	12	2	.	59	1	107	1	75	.	431	.	14	1
5/12-11/12	1	.	.	16	1	.	44	1	81	.	61	.	430	1	25	2
12/12-18/12	14	1	.	53	1	87	.	80	.	532	.	17	.
19/12-25/12	1	.	.	18	2	.	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
26/12-1/1	.	.	1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	.
2/1-8/1	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
9/1-15/1	2	.	.	.	46	7	56	1	121	.	41	1	3284	.	25	.
16/1-22/1	1	.	.	.	27	1	46	1	124	.	43	.	6022	2	35	.
23/1-29/1	1	.	.	.	25	.	54	.	143	.	52	.	6186	3	32	1
30/1-5/2	2	.	.	.	46	2	49	1	149	.	53	.	3901	3	29	2
6/2-12/2	1	16	.	38	.	107	.	39	.	2237	4	25	1
13/2-19/2	.	1	27	.	55	.	109	.	45	.	1548	.	29	1
20/2-26/2	1	.	.	33	7	46	.	108	.	43	.	1287	1	41	.
27/2-4/3	1	2	.	.	12	1	54	1	184	.	56	.	1171	.	33	2
5/3-11/3	3	.	.	.	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2
12/3-18/3	4	.	.	.	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2
19/3-25/3	1	1	.	.	9	1	26	.	148	.	67	.	716	2	53	5
26/3-4/1	3	2	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31	2
2/4-8/4	18	3	45	1	140	.	36	.	399	.	47	3
9/4-15/4	2	.	.	.	18	.	32	.	219	1	54	.	475	1	22	1
23/4-29/4	3	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1

Tab. 5. Fra 290 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2195 nye Tilfælde i København (foruden 1048 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. .	.	1	2	.	.	.	3	3	.	.	.	4	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	4	
” ” ” aparalytica.....	”	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	5	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	.	.	1	.	.	1	1	.	1	.	.	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	7	
” ” udenf. Danm.	”	
8. Diphtheria.....	.	3	1	1	3	.	8	8	.	6	.	1	8	
9. Scarlatina.....	5	12	12	4	8	.	41	41	.	13	7	1	9	
10. Sepsis puerperalis post abortum	10	
” ” ” partum.....	”	
11. Pemphigus neonat.....	2	2	1	11	
12. Tetanus neonat.....	12	
13. Morbilli.....	6	35	97	1	3	.	182	29	.	7	25	18	13	
14. Rubeolæ.....	1	7	4	.	1	.	13	.	.	1	5	3	14	
15. Varicellæ.....	3	32	24	2	3	.	64	6	.	9	33	17	15	
16. Tussis convulsiva.....	8	29	12	.	1	.	50	4	.	4	25	11	16	
17. Parotitis epidemica.....	.	1	1	1	17	
18. Influenza.....	6	45	61	136	131	7	395	4	1	66	150	71	18	
19. Angina tonsillaris.....	19	75	111	136	137	2	483	54	.	67	93	77	19	
20. Tracheo-Bronchitis.....	8	39	36	47	49	3	205	2	.	37	77	32	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	3	16	10	13	17	4	76	19	2	13	18	14	21	
22. Pneumonia crouposa.....	.	1	.	4	4	1	10	9	.	2	5	1	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	14	25	15	18	28	4	106	4	.	5	28	4	23	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	2	5	9	1	18	3	.	3	10	1	24	
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	4	8	.	12	9	.	.	.	3	25	
26. Erysipelas.....	.	.	.	2	6	.	8	1	.	1	1	1	26	
” a. Febris undulans.....	” a.	
” b. Myalgia epid.....	” b.	
” c. Mb. Weillii.....	” c.	
” d. Singultus epid.....	” d.	
Sum	75	362	387	374	408	22	50	1678	198	3	235	481	257	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	106	77	.	.	183	24	3	3	7	2	27
28. Ulcus venereum ” ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	22	18	.	.	40	4	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	3	20	40	104	127	.	.	294	4	1	14	47	2	33
Ialt Total	78	382	427	606	630	22	50	2195	230	7	252	535	261	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vita innata et morbi nenoat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	4																																				5	
0—1 Aar { udef. —	3																																				5	
1—5 Aar					2														1																		3	
5—15 Aar																																						
15—65 Aar { M.														2		1		6																			32	
15—65 Aar { K.													5				7	2	1	1	8		1	1												24		
Over 65 Aar { M.	1									1				1		5			1	3	7	6	1													32		
Over 65 Aar { K.	3												1	1		10			2	5	12	8	1													49		
Ialt Total	7	4		2				1					9	1	2	1	28	3	4	8	29	15	4	1	2	11	4							5	7	1	150	
Mandk. Mascul.	5	1		2				1					3	2		11		1	3	15	6	3	1	1	6	1									4	6	1	74
Kvindek. Femin.	2	3											6	1		1	17	3	3	5	14	9	1		1	5	3							1	1		76	

Tab. 7. Patienter i Statens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	29. Jan.	5. Febr.	12. Febr.	19. Febr.	26. Febr.	5. Marts	11. Marts	18. Marts	25. Marts	1. April	8. April	15. April	29. April
Kommunehospitalet	1005	1025	1070	1018	1088	1083	1079	1043	1000	1035	1015	1063	1039
Øresundshospitalet	322	314	323	339	350	346	349	347	351	345	341	345	355
Blegdamshospitalet	538	542	522	499	504	519	530	515	492	460	412	433	436
Rudolph Berghs Hospital	148	158	171	161	161	169	160	152	177	154	154	170	157
Sundby Hospital	447	455	451	449	444	458	466	447	451	431	423	452	444
Balders Hospital	27	30	28	29	28	23	26	28	24	26	23	25	24
Bispebjerg Hospital	1077	1089	1083	1084	1060	1108	1085	1053	1081	1019	1013	1056	1039
Børnehospitalet paa Fuglebakken	152	154	154	146	148	133	144	149	155	158	160	161	158
Filialen paa Forchhammersvej	86	86	85	82	80	70	70	76	76	75	72	77	74
Ialt	3802	3853	3887	3807	3363	3909	3909	3810	3807	3703	3613	3782	3726

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 18 — 1944. Fra Søndag 30. April til Lørdag 6. Maj 1944 begge Dage inkl. **69. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.

1942: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 19.4‰. — Nuptial.: 11.8‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	7.3	8.7	6.8	7.3	÷ 1.8	1	12.1	30	1.4	6.2	8.9	3.5	77	
Trekroner	5	753.4	6.9	8.5	7.0	7.3	÷ 0.8	2	13.3	30	3.5	5.9	8.7	3.0	—	

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celcius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
14.2	5	.	.	.	14	2	7	2	2	2	36	36	13	.	4.0	7.2	1.67 ÷

Anmærkning: Jævn Vind til Storm omkring Vest og Nordvest med ustadigt og overvejende koldt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødsfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indens- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospis- tal
	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	0—1 i Ægte- skab legit.	uf. Ægte- skab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domis- cilies			
Mandk. Masc. .	124	22	146	1	.	1	2	.	.	.	14	21	28	5	71	67	4	41	
Kvindek. Fem.	129	28	157	2	.	2	10	13	32	8	64	61	3	47	
Ialt Total	253	50	303	3	.	3	2	1	1	.	24	34	60	13	135	128	7	88	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber <i>Maris- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>			Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégi- times</i>	Ialt <i>Total</i>		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17</i>	
								i Ægte- skab <i>légit.</i>	uf. Æg- teskab <i>illégit.</i>					
1943 Marts ..	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	714,600
— April ...	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	25	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August ..	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr. ...	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktober ..	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr. ...	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr. ...	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar .	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	
— Februar ..	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts ...	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. groupp.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25/4-5/1	2	1	40	1	296	.	99	.	320	.	24	.
2/5-8/5	4	.	.	.	2	.	30	.	214	.	99	1	241	.	26	.
11/5-15/5	.	.	.	1	1	.	34	.	301	.	71	.	252	.	18	1
16/5-22/5	.	.	2	.	1	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.
23/5-29/5	4	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.
30/5-5/6	.	.	1	1	.	36	.	280	.	86	1	188	.	21	1
6/6-12/6	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.
13/6-19/6	.	.	1	2	.	43	.	237	.	68	.	163	.	29	.
20/6-26/6	4	.	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.
27/6-7/3	1	1	.	.	3	.	35	.	130	.	63	.	133	.	9	.
4/7-10/7	3	.	.	.	1	.	34	.	103	.	45	.	96	1	5	.
11/7-17/7	.	.	2	.	.	1	.	.	2	.	34	.	112	.	52	.	112	.	14	.
18/7-24/7	29	.	75	.	37	.	91	1	6	.
25/7-31/7	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	11	.	57	.	48	.	138	.	9	2
1/8-7/8	2	.	18	.	52	.	38	.	106	.	8	1
8/8-14/8	1	.	6	.	.	.	36	.	59	.	57	.	136	.	14	1
15/8-21/8	1	.	2	.	1	.	10	.	1	.	35	.	42	.	49	.	165	.	15	.
22/8-28/8	14	.	.	.	57	.	34	.	34	.	213	.	5	.
29/8-4/9	10	.	2	.	62	1	50	.	58	.	236	.	15	1
5/9-11/9	.	.	2	.	.	.	4	.	13	1	50	.	43	.	61	.	207	.	16	.
12/9-18/9	1	.	4	.	5	.	72	.	45	.	48	.	264	.	6	1
19/9-25/9	3	1	5	.	4	.	67	.	44	.	59	.	234	.	8	2
26/9-2/10	1	3	.	4	.	70	.	50	.	66	.	261	.	14	.
3/10-9/10	4	.	1	.	97	.	50	.	78	.	278	.	15	1
10/10-16/10	1	.	4	1	85	1	61	.	73	.	354	.	19	.
17/10-23/10	1	.	68	.	53	.	73	.	404	.	18	1
24/10-30/10	2	.	.	.	3	.	53	.	88	.	105	.	456	1	29	2
31/10-6/11	.	.	1	13	1	59	.	77	.	74	1	397	.	21	.
7/11-13/11	.	.	1	6	.	73	.	79	.	100	.	402	.	13	3
14/11-20/11	5	.	68	.	85	.	104	.	440	.	13	.
21/11-27/11	1	.	9	1	53	1	92	.	65	.	454	.	17	1
28/11-4/12	12	2	59	1	107	1	75	.	431	.	14	1
5/12-11/12	1	.	1	.	16	1	44	1	81	.	61	.	430	1	25	2
12/12-18/12	14	1	53	1	87	.	80	.	532	.	17	.
19/12-25/12	1	.	.	.	18	2	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
20/12-1/1	.	.	1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	.
2/1-8/1	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
9/1-15/1	2	.	.	.	46	7	56	1	121	.	41	1	3284	.	25	.
16/1-22/1	1	.	.	.	27	1	46	1	124	.	43	.	6022	2	35	.
23/1-29/1	1	.	.	.	25	.	54	.	143	.	52	.	6186	3	32	1
30/1-5/2	2	.	.	.	46	2	49	1	149	.	53	.	3901	3	29	2
6/2-12/2	1	.	.	.	2	.	.	.	16	.	38	.	107	.	39	.	2237	4	25	1
13/2-19/2	.	1	.	.	2	.	.	.	27	.	55	.	109	.	45	.	1548	.	29	1
20/2-26/2	1	.	.	33	7	46	.	108	.	43	1	1287	1	41	.
27/2-4/3	1	2	.	.	12	1	54	1	184	.	56	.	1171	.	33	2
5/3-11/3	3	.	.	.	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2
12/3-18/3	4	.	.	.	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2
19/3-25/3	1	1	.	.	9	1	26	.	148	1	67	.	716	2	53	5
26/3-4/4	3	2	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31	2
2/4-8/4	18	3	45	1	140	.	36	.	399	.	47	3
9/4-15/4	2	.	.	.	18	2	32	.	219	1	54	.	475	1	22	1
23/4-29/4	3	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/4-6/5	1	1	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2

Tab. 5. Fra 287 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1926 nye Tilfælde i København (foruden 939 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amt søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	.	1	1	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4
" " " aparalytica.....	" 5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	" 8
" " " udent. Danm..	" 9
8. Diphtheria.....	.	.	1	2	4	.	.	7	7	.	.	1	1	10
9. Scarlatina.....	.	16	15	4	7	.	.	42	40	1	16	5	.	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	" 12
" " " partum.	" 13
11. Pemphigus neonat.....	2	2	2	14
12. Tetanus neonat.....	1	1	1	15
13. Morbilli.....	2	77	61	2	2	.	.	144	15	7	25	26	.	16
14. Rubeolæ.....	2	5	4	2	1	.	.	14	5	2	2	9	.	17
15. Varicellæ.....	2	24	42	.	1	.	.	69	4	2	33	24	.	18
16. Tussis convulsiva.....	3	21	19	1	1	.	.	45	4	4	19	24	.	19
17. Parotitis epidemica.....	.	1	3	2	1	.	.	7	2	20
18. Influenza.....	1	21	56	133	114	1	3	329	41	42	123	55	.	21
19. Angina tonsillaris.....	20	104	107	123	131	2	2	489	6	60	93	69	.	22
20. Tracheo-Bronchitis.....	23	35	26	36	52	5	13	190	13	47	82	22	.	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	3	10	6	7	11	3	5	45	25	11	22	7	.	24
22. Pneumonia crouposa.....	.	.	.	10	8	2	4	24	13	4	14	3	.	25
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	14	21	12	17	20	3	2	89	10	9	16	13	.	26
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	2	4	4	.	1	11	4	1	5	2	.	" a.
25. Febris rheumatica.....	.	.	1	1	2	.	.	4	2	.	2	2	.	" b.
26. Erysipelas.....	5	.	.	5	2	2	1	1	.	" c.
" a. Febris undulans.....	" d.
" b. Myalgia epid.....	
" c. Mb. Weillii.....	
" d. Singultus epid.....	
Sum	73	335	356	345	364	16	30	1519	181	2	192	454	237	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	76	55	.	.	131	5	.	11	3	2	27
28. Ulcus venereum ".....	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	10	6	.	.	16	3	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	1	1	30
31. Lymphogranuloma inguinale....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	.	26	30	104	97	1	1	259	3	35	.	5	.	33
Ialt Total	74	361	386	535	522	17	31	1926	193	2	238	457	244	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 19 — 1944.

Fra Søndag 7. Maj til Lørdag 13. Maj 1944 begge Dage inkl.

69. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.

1942: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 19.4‰. — Nuptial.: 11.8‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Høide over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	9.1	14.1	10.0	10.4	0.0	13	21.1	7	1.0	10.5	12.7	4.7	63
Trekroner	5	767.5	7.4	12.0	10.3	9.4	0.0	13	18.7	7	1.9	8.2	11.1	4.2	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
6.4	1	.	.	.	66	17	19	5	7	7	2	26	12	5	2.6	7.0	0.96 ÷

Anmærkning: Svage til friske Vinde overvejende fra Horisontens nordlige Halvdel, de tre første Dage i Ugen med koldt Vejr, derefter stigende Temperatur. Sne og Regn d. 7., paa de øvrige Dage tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	Nés vivants.			Morts-nés			(Dødsfødte ikke medregnede.)												
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	Décès. (Morts-nés excl.)												
						0—1 i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- cilies	étran- gers	dans les hôpif.		
Mandk. Masc. .	120	26	146	4	1	5	11	3	.	.	7	31	28	6	86	75	11	60	
Kvindek. Fem.	130	21	151	1	.	1	5	1	2	.	13	22	37	15	95	89	6	71	
Ialt Total	250	47	297	5	1	6	16	4	2	.	20	53	65	21	181	164	17	131	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skæ- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants			Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégit- times	Død- fødte Mort- nés	Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epedem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.					
1943 Marts ..	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	714,600
— April ...	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	25	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August .	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr. .	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktober	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr. .	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr. .	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar .	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	
— Februar.	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts ..	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
2/5-8/5	4	.	.	.	2	.	30	.	214	.	99	1	241	.	26	.
9/5-15/5	1	.	.	1	.	34	.	301	.	71	.	252	.	18	1
16/5-22/5	.	.	2	.	1	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.
23/5-29/5	4	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.
30/5-5/6	.	.	1	1	.	36	.	280	.	86	1	188	.	21	1
6/6-12/6	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.
13/6-19/6	.	.	1	2	.	43	.	237	.	68	.	163	.	29	.
20/6-26/6	4	.	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.
27/6-3/7	1	1	.	.	3	.	35	.	130	.	63	.	133	.	9	.
4/7-10/7	3	.	.	.	1	.	34	.	103	.	45	.	96	1	5	.
11/7-17/7	.	.	2	.	.	1	.	.	2	.	34	.	112	.	52	.	112	.	14	.
18/7-24/7	29	.	75	.	37	.	91	1	6	.
25/7-31/7	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	11	.	57	.	81	.	138	.	9	2
1/8-7/8	2	.	18	.	52	.	38	.	106	.	8	1
8/8-14/8	1	.	6	.	.	.	36	.	59	.	57	.	136	.	14	1
15/8-21/8	1	.	2	.	1	.	10	.	1	.	35	.	42	.	49	.	165	.	15	.
22/8-28/8	14	.	.	.	57	.	34	.	34	.	213	.	5	.
29/8-4/9	10	.	2	.	62	1	50	.	58	.	236	.	15	1
5/9-11/9	.	.	2	.	.	.	4	.	13	1	50	.	43	.	61	.	207	.	16	.
12/9-18/9	1	.	4	.	5	.	72	.	45	.	48	.	264	.	6	1
19/9-25/9	3	1	5	.	4	.	67	.	44	.	59	.	234	.	8	2
26/9-2/10	1	3	.	4	.	70	.	50	.	56	.	261	.	14	.
3/10-9/10	4	.	1	.	97	.	50	.	78	.	278	.	15	1
10/10-16/10	1	.	4	1	85	1	61	.	73	.	354	.	19	.
17/10-23/10	1	.	68	.	53	.	73	.	404	.	18	1
24/10-30/10	2	.	.	.	3	.	53	.	88	.	105	.	456	1	29	2
31/10-6/11	.	.	1	13	1	59	.	77	.	74	1	397	.	21	.
7/11-13/11	.	.	1	6	.	73	.	79	.	100	.	402	.	13	3
14/11-20/11	5	.	68	.	85	.	104	.	440	.	13	.
21/11-27/11	1	.	9	1	53	1	92	.	65	.	454	.	17	1
28/11-4/12	12	2	59	1	107	1	75	.	431	.	14	1
5/12-11/12	1	.	1	.	16	1	44	1	81	.	61	.	430	1	25	2
12/12-18/12	14	1	53	1	87	.	80	.	532	.	17	.
19/12-25/12	1	.	.	.	18	2	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
26/12-1/1	.	.	1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	.
2/1-8/1	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
9/1-15/1	2	.	.	.	46	7	56	1	121	.	41	1	3284	.	25	.
16/1-22/1	1	.	.	.	27	1	46	1	124	.	43	.	6022	2	35	.
23/1-29/1	1	.	.	.	25	.	54	.	143	.	52	.	6186	3	32	1
30/1-5/2	2	.	.	.	46	2	49	1	149	.	53	.	3901	3	29	2
6/2-12/2	1	.	.	.	2	.	.	.	16	.	38	.	107	.	39	.	2237	4	25	1
13/2-19/2	.	1	.	.	2	.	.	.	27	.	55	.	109	.	45	.	1548	.	29	1
20/2-26/2	1	.	.	33	7	46	.	108	.	43	1	1287	1	41	.
27/2-4/3	1	2	.	.	12	1	54	1	184	.	56	.	1171	.	33	2
5/3-11/3	3	.	.	.	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2
12/3-18/3	4	.	.	.	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2
19/3-25/3	1	1	.	.	9	1	26	.	148	1	67	.	716	2	53	5
26/3-1/4	3	2	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31	2
2/4-8/4	18	3	45	1	140	.	36	.	399	.	47	3
9/4-15/4	2	.	.	.	18	2	32	.	219	1	54	.	475	1	22	1
23/4-29/4	3	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/4-6/5	1	1	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2
7/5-13/5	5	.	.	.	14	1	41	.	253	.	43	.	401	1	15	1

Tab. 5. Fra 325 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2462 nye Tilfælde i København (foruden 832 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....															1
2. — paratyphoidea.....															2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..		2	1	1	1			5	5				2		3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....															4
” ” ” ” aparalytica.....															” 5
5. Encephalitis epidem. acuta.....															6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....															7
7. Malaria, opstaaet i Danmark....															” 8
8. Diphtheria.....		1	3	2	8			14	14		7	1			8
9. Scarlatina.....		19	12	4	6			41	41		10	8			9
10. Sepsis puerperalis post abortum															10
” ” ” ” partum.....															” 11
11. Pemphigus neonat.....	2							2	2						12
12. Tetanus neonat.....															13
13. Morbilli.....	11	120	116	1	5			253	36		4	16	17		14
14. Rubeolæ.....		15	8	1	1			25	1		1	4			15
15. Varicellæ.....	1	56	49	3	2			111	8		9	13	24		16
16. Tussis convulsiva.....	4	25	14					43	6		6	7	17		17
17. Parotitis epidemica.....	1	1	1	4	2			9							18
18. Influenza.....	5	28	84	143	130	6	5	401	1	1	47	52	46		19
19. Angina tonsillaris.....	28	106	158	161	152		1	606	63	1	95	66	66		20
20. Tracheo-Bronchitis.....	12	36	33	48	50	7	7	193	5		38	50	20		21
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	10	10	13	17	5	12	69	20	1	20	13	9		22
22. Pneumonia crouposa.....	1			8	2		4	15	10			9	3		23
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	14	33	21	23	33	1	4	129	4		12	14	11		24
24. Hepatitis epidemica acuta.....		1	3	3	9			16	5		3	6	5		25
25. Febris rheumatica.....				2	3			5	3			2			26
26. Erysipelas.....				3	5		1	9	3		1	2			” a.
” a. Febris undulans.....															” b.
” b. Myalgia epid.....															” c.
” c. Mb. Weillii.....															” d.
” d. Singultus epid.....															
Sum	81	453	513	420	426	19	34	1946	227	3	253	265	219		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				125	64			189	32		10	7			27
28. Ulcus venereum ” ” ” ”															28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				15	15			30	4		2	1			29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.					1			1							30
31. Lymphogranuloma inguinale.....															31
32. Delirium tremens.....															32
33. Scabies.....	3	27	40	101	123	1	1	296	3		47	19	9		33
Ialt Total	84	480	553	661	629	20	35	2462	266	3	312	292	228		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa										
	1. Vita innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata											
0—1 Aar { i Ægtesk. 12	2							1												1							2															16					
1—5 Aar																			1																									4			
5—15 Aar																																												2			
15—65 Aar { M.															3	1	1		5	2	6	5	2	1			2																				
{ K.														2		1		6	1	3	3	5	2	1			2																				
Over 65 Aar { M.	1																6	4	4	8	5	3						4																			
{ K.	6								1							11			4	11	6	6			1																						
Ialt Total	14	7					1	1						5	1	2	1	28	2	13	18	26	11	3	1	3	13	12			2						6	5	6						181		
Mandk. Mascul.	10	1												3	1	1		11		6	7	10	5	1		2	9	9																			
Kvindek. Femin.	4	6								1	1			2		1		17		2	7	11	6	2	1	1	4	3																			

Tab. 7. Patienter i Statens Høspitaller.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	12. Febr.	19. Febr.	26. Febr.	5. Marts	11. Marts	18. Marts	25. Marts	1. April	8. April	15. April	29. April	6. Maj	13. Maj
Kommunehospitalet	1070	1018	1088	1083	1079	1043	1000	1035	1015	1063	1039	1041	1026
Øresundshospitalet	323	339	350	346	349	347	351	345	341	345	355	344	350
Blegdamshospitalet	522	499	504	519	530	515	492	460	412	433	436	384	410
Rudolph Berghs Hospital	171	161	161	169	160	152	177	154	154	170	157	155	176
Sundby Hospital	451	449	444	458	466	447	451	431	423	452	444	449	434
Balders Hospital	28	29	28	23	26	28	24	26	23	25	24	11	
Bispebjerg Hospital	1083	1084	1060	1108	1085	1053	1081	1019	1013	1056	1039	1077	1046
Børnehospitalet paa Fuglebakken	154	146	148	133	144	149	155	158	160	161	158	151	147
Filialen paa Forchhammersvej	85	82	80	70	70	76	76	75	72	77	74	74	82
	3887	3807	3363	3909	3909	3810	3807	3703	3613	3782	3726	3686	3671

Cirkulære indlagt

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 20 – 1944.	Fra Søndag 14. Maj til Lørdag 20. Maj 1944 begge Dage inkl.	69. Aargang.
-----------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.

1942: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 19.4‰. — Nuptial.: 11.8‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid ^s del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	10.3	12.6	9.3	10.3	±1.3	14	19.2	16	3.0	7.4	9.6	3.1	75
Trekroner	5	762.2	9.7	11.0	9.5	9.9	±0.8	14	16.5	16	5.6	5.9	8.8	3.0	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
	7.4	4	1	.		.	35	14	12	10	14	7	12		14	17	.

Anmærkning: Svag til jævn Vind fra skiftende Retninger med mildt Vejr den 14. og gennemgaaende køligt Vejr paa Ugens øvrige Dage; Regn den 14., 15., 18. og 19.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødsfaldte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	0—1 i Ægteskab légit.	uf. Ægteskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
	Mandk. Masc. .	142	38	180	1	2	3	5	2	3	2	12	19	23	8	74			
Kvindek. Fem.	96	25	121	5	1	6	4	2	.	1	12	22	29	27	97	86	11	67	
Ialt Total	238	63	301	6	3	9	9	4	3	3	24	41	52	35	171	158	13	122	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epedem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1943 Marts ..	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	714,600
— April ...	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	25	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August ..	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr. ..	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktober	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr. .	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr. .	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar .	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	
— Februar.	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts ..	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/5-15/5	1	.	.	1	.	34	.	301	.	71	.	252	.	18	1
16/5-22/5	.	.	2	.	1	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.
23/5-29/5	4	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.
30/5-5/6	.	.	1	1	.	36	.	280	.	86	1	188	.	21	1
6/6-12/6	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.
13/6-19/6	.	.	1	2	.	43	.	237	.	68	.	163	.	29	.
20/6-26/6	4	.	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.
27/6-3/7	1	1	.	.	3	.	35	.	130	.	63	.	133	.	9	.
4/7-10/7	3	.	.	.	1	.	34	.	103	.	45	.	96	1	5	.
11/7-17/7	.	.	2	.	.	1	.	.	2	.	34	.	112	.	52	.	112	.	14	.
18/7-24/7	29	.	75	.	37	.	91	1	6	.
25/7-31/7	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	11	.	57	.	48	.	138	.	9	2
1/8-7/8	2	.	18	.	52	.	38	.	106	.	8	1
8/8-14/8	1	.	6	.	.	.	36	.	59	.	57	.	136	.	14	1
15/8-21/8	1	.	2	.	1	.	10	.	1	.	35	.	42	.	49	.	165	.	15	.
22/8-28/8	14	.	.	.	57	.	34	.	34	.	213	.	5	.
29/8-4/9	10	.	2	.	62	1	50	.	58	.	236	.	15	1
5/9-11/9	.	.	2	.	.	.	4	.	13	1	50	.	43	.	61	.	207	.	16	.
12/9-18/9	1	.	4	.	5	.	72	.	45	.	48	.	264	.	6	1
19/9-25/9	3	1	5	.	4	.	67	.	44	.	59	.	234	.	8	2
26/9-2/10	1	3	.	4	.	70	.	50	.	56	.	261	.	14	.
3/10-9/10	4	.	1	.	97	.	50	.	78	.	278	.	15	1
10/10-16/10	1	.	4	1	85	1	61	.	73	.	354	.	19	.
17/10-23/10	1	.	68	.	53	.	73	.	404	.	18	1
24/10-30/10	2	.	.	.	3	.	53	.	88	.	105	.	456	1	29	2
31/10-6/11	.	.	1	13	1	59	.	77	.	74	1	397	.	21	.
7/11-13/11	.	.	1	6	.	73	.	79	.	100	.	402	.	13	3
14/11-20/11	5	.	68	.	85	.	104	.	440	.	13	.
21/11-27/11	1	.	9	1	53	1	92	.	65	.	454	.	17	1
28/11-4/12	12	2	59	1	107	1	75	.	431	.	14	1
5/12-11/12	1	.	1	.	16	1	44	1	81	.	61	.	430	1	25	2
12/12-18/12	14	1	53	1	87	.	80	.	532	.	17	.
19/12-25/12	1	.	.	.	18	2	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
26/12-1/1	.	.	1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	.
2/1-8/1	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
9/1-15/1	2	.	.	.	46	7	56	1	121	.	41	1	3284	.	25	.
16/1-22/1	1	.	.	.	27	1	46	1	124	.	43	.	6022	2	35	.
23/1-29/1	1	.	.	.	25	.	54	.	143	.	52	.	6186	3	32	1
30/1-5/2	2	.	.	.	46	2	49	1	149	.	53	.	3901	3	29	2
6/2-12/2	1	.	.	.	2	.	.	.	16	.	38	.	107	.	39	.	2237	4	25	1
13/2-19/2	.	1	.	.	2	.	.	.	27	.	55	.	109	.	45	.	1548	.	29	1
20/2-26/2	1	.	.	33	7	46	.	108	.	43	1	1287	1	41	.
27/2-4/3	1	2	.	12	1	54	1	184	.	56	.	1171	.	33	2
5/3-11/3	3	.	.	.	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2
12/3-18/3	4	.	.	.	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2
19/3-25/3	1	1	.	.	9	1	26	.	148	1	67	.	716	2	53	5
26/3-1/4	.	.	.	3	2	.	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31	2
2/4-8/4	18	3	45	1	140	.	36	.	399	.	47	3
9/4-15/4	.	.	.	2	18	2	32	.	219	1	54	.	475	1	22	1
23/4-29/4	.	.	.	3	2	.	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/4-6/5	.	.	.	1	1	.	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2
7/5-13/5	.	.	.	5	14	1	41	.	253	.	43	.	401	1	15	1
14/5-20/5	.	.	.	2	1	.	.	.	10	4	32	.	195	.	52	.	372	.	18	.

Tab. 5. Fra 307 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2050 nye Tilfælde i København (foruden 880 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	1	1	2	2	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4	
5. " " aparalytica	5	
6. Encephalitis epidem. acuta	6	
7. Dysenteria (Paradysenteri)	.	1	.	.	1	.	.	2	2	7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8	
9. " " udenf. Danm.	9	
10. Diphtheria	.	2	.	7	1	.	.	10	10	.	6	1	.	10	
11. Scarlatina	.	14	12	1	5	.	.	32	32	2	10	1	.	11	
12. Sepsis puerperalis post abortum	12	
13. " " partum	13	
14. Pemphigus neonat.	6	6	5	14	
15. Tetanus neonat.	15	
16. Morbilli	3	67	124	.	1	.	.	195	33	.	4	14	9	16	
17. Rubeolæ	.	5	4	9	1	.	.	8	.	17	
18. Varicellæ	2	34	36	.	1	.	.	73	9	.	5	27	15	18	
19. Tussis convulsiva	3	27	22	52	1	.	7	18	21	19	
20. Parotitis epidemica	.	.	1	1	20	
21. Influenza	4	25	58	132	141	3	9	372	3	.	24	83	67	21	
22. Angina tonsillaris	17	94	132	139	122	3	1	508	35	.	20	108	73	22	
23. Tracheo-Bronchitis	7	21	19	25	33	5	17	127	1	.	22	65	24	23	
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	6	6	8	15	14	8	4	61	32	1	12	16	8	24	
25. Pneumonia crouposa	.	2	1	4	8	1	2	18	14	.	.	6	6	25	
26. Gastro-enteritis ac. infec.	13	24	21	35	44	1	2	140	23	.	9	33	13	26	
27. Hepatitis epidemica acuta	.	.	4	4	3	.	.	11	9	.	1	5	6	27	
28. Febris rheumatica	.	.	1	2	9	.	.	12	4	1	1	.	1	28	
29. Erysipelas	.	.	1	3	2	.	.	6	1	.	.	2	.	29	
30. " a. Febris undulans	1	1	30	
31. " b. Myalgia epid.	31	
32. " c. Mb. Weillii	32	
33. " d. Singultus epid.	33	
Sum	61	323	445	367	385	21	35	1637	217	2	113	397	245		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	.	.	.	77	64	.	.	141	19	3	6	8	4	27	
28. Ulcus venereum " "	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	17	13	.	.	30	.	.	.	1	4	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	31	
32. Delirium tremens	32	
33. Scabies	5	19	27	99	91	1	.	242	5	2	30	56	11	33	
Ialt Total	66	342	472	560	553	22	35	2050	241	7	149	467	264		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vita innata et morbi nenoat.																																				Summa
	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	8																																			9	
0—1 Aar { udenf. —																																				4	
1—5 Aar				1																															3		
5—15 Aar																																			3		
15—65 Aar { M.							2						1				7	1	2	2	2					1	2	1				1	1		31		
15—65 Aar { K.													4		1		7	1	2	2	5	3				1	4	1				4	3		31		
Over 65 Aar { M.	3														1		6	1	4	4	5	7				1	1	3				1	1		34		
Over 65 Aar { K.	6														1		5	1	5	10	10	6			1	2						3	3		31		
Ialt Total	8	9		1			4						5	2	25	3	7	15	23	20	6		5	11	5			3	1		13	3	2	171			
Mandk. Mascul.	4	3		1			3					1			13	1	2	5	8	7			3	5	4			2	1		7	3	1	74			
Kvindek. Femin.	4	6					1					4		2	12	2	5	10	15	13	6		2	6	1		1			6		1		97			

Tab. 7. Patienter i Statens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	19. Febr.	26. Febr.	5. Marts	11. Marts	18. Marts	25. Marts	1. April	8. April	15. April	29. April	6. Maj	13. Maj	20. Maj
Kommunehospitalet	1018	1088	1083	1079	1043	1000	1035	1015	1063	1039	1041	1026	1002
Øresundshospitalet	339	350	346	349	347	351	345	341	345	355	344	350	347
Blegdamshospitalet	499	504	519	530	515	492	460	412	433	436	384	410	378
Rudolph Berghs Hospital	161	161	169	160	152	177	154	154	170	157	155	176	145
Sundby Hospital	449	444	458	466	447	451	431	423	452	444	449	434	432
Balders Hospital	29	28	23	26	28	24	26	23	25	24	11		
Bispebjerg Hospital	1084	1060	1108	1085	1053	1081	1019	1013	1056	1039	1077	1046	1045
Børnehospitalet paa Fuglebakken	146	148	133	144	149	155	158	160	161	158	151	147	146
Filialen paa Forchhammersvej	82	80	70	70	76	76	75	72	77	74	74	82	79
	3807	3363	3909	3909	3810	3807	3703	3613	3782	3726	3686	3671	3574

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 21 — 1944. Fra Søndag 21. Maj til Lørdag 27. Maj 1944 begge Dage inkl. **69. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.

1942: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 19.4‰. — Nuptial.: 11.8‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	9.6	11.9	8.7	9.7	+3.1	27	17.7	25	3.6	8.0	10.1	6.7	72
Trekroner	5	760.0	8.9	11.3	9.7	9.7	+2.3	27	17.0	25	4.8	6.1	7.5	4.1	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
13.1	4	2	.	.	41	5	.	.	10	7	14	19	40	5	4.2	9.0	1.32÷

Anmærkning: Let Vind til haard Blæst overvejende omkring Nordvest og Vest; fra den 21.—26. koldt Vejr, den 27. lidt over normal Temperatur; Regn den 22., 23., 24. og 25.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødsfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	0—1 i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total					
Mandk. <i>Masc.</i>	107	27	134	5	.	5	7	2	1	2	11	31	23	9	86	77	9	64		
Kvindek. <i>Fem.</i>	94	25	119	2	.	2	4	.	2	.	12	22	29	18	87	84	3	58		
Ialt <i>Total</i>	201	52	253	7	.	7	11	2	3	2	23	53	52	27	173	161	12	122		

Ægteskaber *Mariages*: 219

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epedem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1943 Marts ..	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	714,600
— April ...	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	25	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August .	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr. .	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktober	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr. .	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr. .	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar .	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	
— Februar.	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts ..	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/5-22/5	.	.	2	.	1	40	.	288	.	102	.	221	.	20	.
23/5-29/5	4	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.
30/5-5/6	.	.	1	1	.	36	.	280	.	86	.	188	.	21	1
6/6-12/6	36	.	203	.	52	1	156	.	24	.
13/6-19/6	.	.	1	2	.	43	.	237	.	68	.	163	.	29	.
20/6-26/6	4	.	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.
27/6-3/7	1	1	.	.	3	.	35	.	130	.	63	.	133	.	9	.
4/7-10/7	3	.	.	.	1	.	34	.	103	.	45	.	96	1	5	.
11/7-17/7	.	.	2	.	1	.	.	.	2	.	34	.	112	.	52	.	112	.	14	.
18/7-24/7	29	.	75	.	37	.	91	1	6	.
25/7-31/7	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	11	.	57	.	48	.	138	.	9	2
1/8-7/8	2	.	18	.	52	.	38	.	106	.	8	1
8/8-14/8	1	.	6	.	.	.	36	.	59	.	57	.	136	.	14	1
15/8-21/8	1	.	2	.	1	.	10	.	1	.	35	.	42	.	49	.	165	.	15	.
22/8-28/8	14	.	.	.	57	.	34	.	34	.	213	.	5	.
29/8-4/9	10	.	2	.	62	1	50	.	58	.	236	.	15	1
5/9-11/9	.	.	2	.	.	.	4	.	13	1	50	.	43	.	61	.	207	.	16	1
12/9-18/9	1	.	4	.	5	.	72	.	45	.	48	.	264	.	6	1
19/9-25/9	3	1	5	.	4	.	67	.	44	.	59	.	234	.	8	2
26/9-2/10	1	3	.	4	.	70	.	50	.	56	.	261	.	14	.
3/10-9/10	4	.	1	.	97	.	50	.	78	.	278	.	15	1
10/10-16/10	1	.	4	1	85	1	61	.	73	.	354	.	19	.
17/10-23/10	1	.	68	.	53	.	73	.	404	.	18	1
24/10-30/10	2	.	.	.	3	.	53	.	88	.	105	.	456	1	29	2
31/10-6/11	.	.	1	13	1	59	.	77	.	74	.	397	.	21	.
7/11-13/11	.	.	1	6	.	73	.	79	.	100	.	402	.	13	3
14/11-20/11	5	.	68	.	85	.	104	.	440	.	13	.
21/11-27/11	1	.	9	1	53	.	92	.	65	.	454	.	17	1
28/11-4/12	12	2	59	1	107	1	75	.	431	.	14	1
5/12-11/12	1	.	1	.	16	1	44	1	81	.	61	.	430	.	25	2
12/12-18/12	14	1	53	1	87	.	80	.	532	.	17	.
19/12-25/12	1	.	.	.	18	2	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
26/12-1/1	.	.	1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	.
2/1-8/1	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
9/1-15/1	2	.	.	.	46	7	56	1	121	.	41	1	3284	.	25	.
16/1-22/1	1	.	.	.	27	1	46	1	124	.	43	.	6022	2	35	.
23/1-29/1	1	.	.	.	25	.	54	.	143	.	52	.	6186	3	32	1
30/1-5/2	2	.	.	.	46	2	49	1	149	.	53	.	3901	3	29	2
6/2-12/2	1	.	.	.	2	.	.	.	16	.	38	.	107	.	39	.	2237	4	25	1
13/2-19/2	.	1	.	.	2	.	.	.	27	.	55	.	109	.	45	.	1548	.	29	1
20/2-26/2	1	.	.	33	7	46	.	108	.	43	1	1287	.	1	41
27/2-4/3	1	2	.	.	12	1	54	1	184	.	56	.	1171	.	33	2
5/3-11/3	3	.	.	.	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2
12/3-18/3	4	.	.	.	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2
19/3-25/3	1	1	.	.	9	1	26	.	148	.	67	.	716	2	53	5
26/3-1/4	3	2	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31	2
2/4-8/4	18	3	45	1	140	.	36	.	399	.	47	3
9/4-15/4	2	.	.	.	18	2	32	.	219	1	54	.	475	1	22	1
23/4-29/4	3	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/4-6/5	1	1	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2
7/5-13/5	5	.	.	.	14	1	41	.	253	.	43	.	401	1	15	1
14/5-20/5	2	1	.	.	10	4	32	.	195	.	52	.	372	.	18	1
21/5-27/5	.	.	2	.	2	1	.	.	9	2	43	.	168	1	33	.	279	.	27	1

Tab. 5. Fra 245 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1904 nye Tilfælde i København (foruden 557 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	.	.	1	.	.	.	2	2	.	.	.	1		
2. — paratyphoidea.....	.	1	2		
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	.	2	.	.	.	2	2	.	.	.	3		
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	4		
5. Encephalitis epidem. acuta.....	5		
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	6		
7. Malaria, opstaaet i Danmark...	7		
8. Diphtheria " udef. Danm..	2	1	1	2	3	.	9	9	1	.	.	8		
9. Scarlatina.....	.	13	14	6	10	.	43	43	2	.	.	9		
10. Sepsis puerperalis post abortum	10		
" " " partum.	11		
11. Pemphigus neonat.....	8	8	6	.	.	.	12		
12. Tetanus neonat.....	13		
13. Morbilli.....	1	71	94	.	2	.	168	23	1	19	19	14		
14. Rubeolæ.....	1	9	5	.	2	.	17	.	.	2	2	15		
15. Varicellæ.....	4	36	28	.	.	.	68	4	.	21	6	16		
16. Tussis convulsiva.....	5	14	14	.	.	.	33	4	.	16	14	17		
17. Parotitis epidemica.....	.	.	1	3	1	.	5	.	.	3	.	18		
18. Influenza.....	1	26	40	118	85	4	279	5	17	45	48	19		
19. Angina tonsillaris.....	20	78	109	119	121	3	450	32	40	65	56	20		
20. Tracheo-Bronchitis.....	5	19	20	22	41	10	129	5	9	40	9	21		
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	3	7	7	14	13	4	53	26	2	3	9	22		
22. Pneumonia crouposa.....	3	3	2	11	6	1	27	22	.	2	6	23		
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	15	32	28	27	37	4	147	9	4	17	12	24		
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	2	5	2	.	10	5	1	2	1	25		
25. Febris rheumatica.....	.	1	.	2	2	.	6	5	2	.	1	26		
26. Erysipelas.....	.	.	1	5	3	.	10	4	.	.	.	27		
" a. Febris undulans.....	.	.	.	1	.	.	1	.	.	1	.	28		
" b. Myalgia epid.....	29		
" c. Mb. Weilli.....	30		
" d. Singultus epid.....	31		
Sum	68	312	369	335	328	26	29	1467	206	2	82	249	183	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	1	.	94	67	.	.	162	5	.	5	4	1	27
28. Ulcus venereum " ".....	.	.	.	1	.	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	27	20	.	.	47	3	.	.	.	1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	1	19	31	87	88	.	1	227	4	2	29	.	3	33
Ialt Total	69	332	400	544	503	26	30	1904	218	4	116	253	188	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vita innata et morbi nenoat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	7										1									1																	11	
{ udenf. —	2																																				2	
1—5 Aar					1																																3	
5—15 Aar																																					2	
15—65 Aar { M.														2	1																					42		
{ K.							2							3	1				10	1	3	7	1	1	1	2	2							6	3	2		
Over 65 Aar { M.	3																	6	2	1	3	4	1	1	1	4	3							2	2	34		
{ K.	3																	7	2	1	3	7	6			1	1							1	1	1		
Ialt Total	9	6			1		2				1			5	2			31	3	8	10	30	21	1	1	3	12	6						12	4	5	173	
Mandk. <i>Mascul.</i>	6	3									1			2	1			16	2	4	7	14	7	1	1	2	2	1							9	4	3	86
Kvindek. <i>Femin.</i>	3	3			1		2							3	1			15	1	4	3	16	14			1	10	5					3		2	87		

Tab. 7. Patienter i Statens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	26. Febr.	5. Marts	11. Marts	18. Marts	25. Marts	1. April	8. April	15. April	29. April	6. Maj	13. Maj	20. Maj	27. Maj
Kommunehospitalet	1088	1083	1079	1043	1000	1035	1015	1063	1039	1041	1026	1002	935
Øresundshospitalet	350	346	349	347	351	345	341	345	355	344	350	347	340
Blegdamshospitalet	504	519	530	515	492	460	412	433	436	384	410	378	334
Rudolph Berghs Hospital	161	169	160	152	177	154	154	170	157	155	176	145	138
Sundby Hospital	444	458	466	447	451	431	423	452	444	449	434	432	406
Balders Hospital	28	23	26	28	24	26	23	25	24	11			
Bispebjerg Hospital	1060	1108	1085	1053	1081	1019	1013	1056	1039	1077	1046	1045	964
Børnehospitalet paa Fuglebakken . .	148	133	144	149	155	158	160	161	158	151	147	146	150
Filialen paa Forchammersvej	80	70	70	76	76	75	72	77	74	74	82	79	79
Ialt	3363	3909	3909	3810	3807	3703	3613	3782	3726	3686	3671	3574	3346

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 22 - 1944.	Fra Søndag 28. Maj til Lørdag 3. Juni 1944 begge Dage inkl.	69. Aargang.
-----------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.

1942: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 19.4‰. — Nuptial.: 11.8‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	15.1	17.6	12.9	14.6	+0.8	30	25.5	3	7.2	8.8	12.3	3.3	69
Trekroner	5	764.0	12.2	14.6	12.8	12.9	-0.1	30	19.3	3	7.5	6.9	9.9	3.7	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0-12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
5.4	2	1	.	.	63	17	2	2	7	19	2	10	12	29	1.5	97	0.95÷

Anmærkning: Vindstille eller svage til jævne Vinde fra skiftende Retninger. Ugens 3 første Dage havde varmt, solrigt og tørt Vejr, herefter aftagende Temperatur; dens 2 sidste Dage havde koldt, overskyet og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødsfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.											
Mandk. Masc. .	115	20	135	4	.	4	7	1	2	.	9	13	28	9	69	60	9	46	
Kvindek. Fem.	124	25	149	2	2	4	3	3	.	.	6	20	29	16	77	73	4	53	
Ialt Total	239	45	284	6	2	8	10	4	2	.	15	33	57	25	146	133	13	99	

Ægteskaber Mariages: 169

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska=ber Mari=ages	Fødte Nés vivants		Død=fødte Mort=nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte=skab illégi=times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge=tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé=reuses	Epedem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								i Ægte=skab légit.	uf. Ægte=teskab illégit.					
1943 Marts ..	547	1230	224	38	680	48	41	32	9	36	30	119	22	714,600
— April ...	861	1204	216	23	599	43	35	26	9	28	22	106	13	
— Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	25	26	114	18	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August .	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr. .	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktober	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr. .	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr. .	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar .	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	
— Februar.	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts ..	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
23/5-29/5	4	34	.	326	.	98	2	177	.	17	.
30/5-5/6	.	.	1	1	.	36	.	280	.	86	1	188	.	21	1
6/6-12/6	36	.	203	.	52	.	156	.	24	.
13/6-19/6	.	.	1	2	.	43	.	237	.	68	.	163	.	29	.
20/6-26/6	4	.	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.
27/6-3/7	1	1	.	.	3	.	35	.	130	.	63	.	133	.	9	.
4/7-10/7	3	.	.	.	1	.	34	.	103	.	45	.	96	1	5	.
11/7-17/7	.	.	2	.	.	1	.	.	2	.	34	.	112	.	52	.	112	.	14	.
18/7-24/7	29	.	75	.	37	.	91	1	6	.
25/7-31/7	.	.	1	2	.	11	.	57	.	48	.	138	.	9	2
1/8-7/8	2	.	18	.	52	.	38	.	106	.	8	1
8/8-14/8	1	.	6	.	.	.	36	.	59	.	57	.	136	.	14	1
15/8-21/8	1	.	2	.	1	.	10	.	1	.	35	.	42	.	49	.	165	.	15	.
22/8-28/8	14	.	.	.	57	.	34	.	34	.	213	.	5	.
29/8-4/9	10	.	2	.	62	1	50	.	58	.	236	.	15	1
5/9-11/9	.	.	2	.	.	.	4	.	13	1	50	.	43	.	61	.	207	.	16	.
12/9-18/9	.	.	.	1	.	.	4	.	5	.	72	.	45	.	48	.	264	.	6	1
19/9-25/9	.	.	.	3	1	.	5	.	4	.	67	.	44	.	59	.	234	.	8	2
26/9-2/10	1	3	.	4	.	70	.	50	.	56	.	261	.	14	.
3/10-9/10	4	.	1	.	97	.	50	.	78	.	278	.	15	1
10/10-16/10	1	.	4	1	85	1	61	.	73	.	354	.	19	.
17/10-23/10	1	.	68	.	53	.	73	.	404	.	18	1
24/10-30/10	2	53	.	88	.	105	.	456	1	29	2
31/10-6/11	.	.	1	13	1	59	.	77	.	74	1	397	.	21	.
7/11-13/11	.	.	1	6	.	73	.	79	.	100	.	402	.	13	3
14/11-20/11	5	.	68	.	85	.	104	.	440	.	13	.
21/11-27/11	1	.	9	1	53	1	92	.	65	.	454	.	17	1
28/11-4/12	12	2	59	1	107	1	75	.	431	.	14	1
5/12-11/12	.	.	.	1	.	.	1	.	16	1	44	1	81	.	61	.	430	1	25	2
12/12-18/12	14	1	53	1	87	.	80	.	532	.	17	.
19/12-25/12	.	.	.	1	18	2	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
26/12-1/1	.	.	1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	.
2/1-8/1	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
9/1-15/1	2	.	.	.	46	7	56	1	121	.	41	1	3284	.	25	.
16/1-22/1	1	.	.	.	27	1	46	1	124	.	43	.	6022	2	35	.
23/1-29/1	1	.	.	.	25	.	54	.	143	.	52	.	6186	3	32	1
30/1-5/2	2	.	.	.	46	2	49	1	149	.	53	.	3901	3	29	2
6/2-12/2	1	.	.	.	2	.	.	.	16	.	38	.	107	.	39	.	2237	4	25	1
13/2-19/2	.	1	.	.	2	.	.	.	27	.	55	.	109	.	45	.	1548	.	29	1
20/2-26/2	1	.	.	33	7	46	.	108	.	43	1	1287	1	41	.
27/2-4/3	1	2	.	.	12	1	54	1	184	.	56	.	1171	.	33	2
5/3-11/3	3	.	.	.	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2
12/3-18/3	4	.	.	.	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2
19/3-25/3	1	1	.	.	9	1	26	.	148	1	67	.	716	2	53	5
26/3-1/4	.	.	.	3	2	.	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31	2
2/4-8/4	18	3	45	.	140	.	36	.	399	.	47	3
9/4-15/4	2	.	.	.	18	2	32	.	219	1	54	.	475	1	22	1
23/4-29/4	3	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/4-6/5	1	1	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2
7/5-13/5	5	.	.	.	14	1	41	.	253	.	43	.	401	1	15	1
14/5-20/5	2	1	.	.	10	4	32	.	195	.	52	.	372	.	18	.
21/5-27/5	.	2	.	.	2	1	.	.	9	2	43	.	168	1	33	.	279	.	27	1
28/5-3/6	1	.	.	.	11	2	31	.	162	.	60	1	309	.	16	1

Tab. 5. Fra 295 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1886 nye Tilfælde i København (foruden 699 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	København Amt nordre Lægekreds	København Amts sandre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	1	1	.	.	1	.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	4	
” ” ” ” aparalytica.....	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	2	.	.	.	1	.	.	3	3	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark...	8	
” ” ” udef. Danm..	1	.	.	4	6	.	.	11	11	.	.	3	.	9	
8. Diphtheria.....	.	11	12	2	6	.	.	31	30	5	8	7	.	10	
9. Scarlatina.....	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	12	
” ” ” partum.	2	2	2	13	
11. Pemphigus neonat.....	14	
12. Tetanus neonat.....	15	
13. Morbilli.....	.	79	82	.	1	.	.	162	21	10	11	15	.	16	
14. Rubeolæ.....	2	5	5	1	.	.	.	13	.	2	3	4	.	17	
15. Varicellæ.....	2	18	25	.	2	.	.	47	3	8	9	11	.	18	
16. Tussis convulsiva.....	4	33	22	.	1	.	.	60	2	13	1	28	.	19	
17. Parotitis epidemica.....	.	1	1	1	.	.	.	3	20	
18. Influenza.....	4	29	48	112	107	6	3	309	3	26	36	46	.	21	
19. Angina tonsillaris.....	11	66	114	115	125	1	2	434	33	109	45	70	.	22	
20. Tracheo-Bronchitis.....	10	26	17	33	48	5	17	156	5	53	20	16	.	23	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	4	11	6	10	12	3	4	50	32	11	5	15	.	24	
22. Pneumonia crouposa.....	.	1	2	8	3	1	1	16	11	1	4	2	.	25	
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	13	31	21	32	37	4	6	144	18	22	19	16	.	26	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	4	4	7	.	.	15	4	1	.	1	.	27	
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	3	2	.	.	5	4	1	.	.	.	28	
26. Erysipelas.....	.	.	1	1	1	.	.	3	2	1	1	.	.	29	
” a. Febris undulans.....	30	
” b. Myalgia epid.....	31	
” c. Mb. Weillii.....	32	
” d. Singultus epid.....	33	
Sum	56	311	360	326	359	20	33	1465	185	263	166	231	.		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	1	.	83	56	.	.	140	30	2	1	3	.	27	
28. Ulcus venereum ” ”	.	.	.	1	.	.	.	1	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	12	13	.	.	25	3	.	.	1	.	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31	
32. Delirium tremens.....	32	
33. Scabies.....	3	24	41	96	90	.	1	255	2	32	.	.	.	33	
Ialt Total	59	336	401	518	518	20	34	1886	220	297	167	235	.		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa				
	1. Vita innata et morbi nenoat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata					
0—1 Aar { i Ægtesk. 6	2	10			
1—5 Aar	4	
5—15 Aar	2
15—65 Aar { M.	22	
{ K.	26	
Over 65 Aar { M.	2	37	
{ K.	4	45	
Ialt Total	8	6	146	
Mandk. Mascul.	4	2	69
Kvindek. Femin.	4	4	77

Tab. 7. Patienter i Statens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	5. Marts	11. Marts	18. Marts	25. Marts	1. April	8. April	15. April	29. April	6. Maj	13. Maj	20. Maj	27. Maj	3. Juni
Kommunehospitalet	1083	1079	1043	1000	1035	1015	1063	1039	1041	1026	1002	935	980
Øresundshospitalet	346	349	347	351	345	341	345	355	344	350	347	340	339
Blegdamshospitalet	519	530	515	492	460	412	433	436	384	410	378	334	337
Rudolph Berghs Hospital	169	160	152	177	154	154	170	157	155	176	145	138	156
Sundby Hospital	458	466	447	451	431	423	452	444	449	434	432	406	418
Balders Hospital	23	26	28	24	26	23	25	24	11
Bispebjerg Hospital	1108	1085	1053	1081	1019	1013	1056	1039	1077	1046	1045	964	1005
Børnehospitalet paa Fuglebakken	133	144	149	155	158	160	161	158	151	147	146	150	148
Filialen paa Forchhammersvej	70	70	76	76	75	72	77	74	74	82	79	79	75
	3909	3909	3810	3807	3703	3613	3782	3726	3686	3671	3574	3346	3458

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 23 - 1944.

Fra Søndag 4. Juni til Lørdag 10. Juni 1944 begge Dage inkl.

69. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.

1942: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 19.4‰. — Nuptial.: 11.8‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	12.9	14.5	11.7	12.6	÷1.9	5	17.6	4	5.6	7.3	10.6	5.5	76
Trekroner	5	753.2	11.8	13.5	12.3	12.2	÷1.6	5, 6	16.2	4	6.5	5.4	7.8	3.9	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Midd.
7.9	5				39			2	21	36	29	12			2.1	11.1	0.88÷

Anmærkning: Svag til jævn Vind fra Horizontens sydlige Havdel, overvejende med køligt og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødsfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospit- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0-1 i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total	domi- cilles			
Mandk. Masc. . .	122	25	147	6	1	7	2		2	1	10	18	25	3	61	55	6	40	
Kvindek. Fem. .	137	12	149		1	1	4	2	1	2	10	15	29	17	80	76	4	56	
Ialt Total	259	37	296	6	2	8	6	2	3	3	20	33	54	20	141	131	10	96	

Ægteskaber Mariages: 151

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc- pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epedem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1943 Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	25	26	114	18	714,600
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August ..	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr. ...	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktober ..	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr. ...	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr. ...	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar ..	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	
— Februar ..	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts ...	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	
— April ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
— Maj	812	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	30/5-5/6			1						1		36		280		86	1	188		21
6/6-12/6											36		203		52		156		24	
13/6-19/6			1						2		43		237		68		163		29	
20/6-26/6									4		45		195		53		123		12	
27/6-3/7					1		1		3		35		130		63		133		9	
4/7-10/7					3				1		34		103		45		96	1	5	
11/7-17/7			2			1			2		34		112		52		112		14	
18/7-24/7											29		75		37		91	1	6	
25/7-31/7			1		1				2		11		57		48		138		9	2
1/8-7/8									2		18		52		38		106		8	1
8/8-14/8					1		6				36		59		57		136		14	1
15/8-21/8	1		2		1		10		1		35		42		49		165		15	
22/8-28/8							14				57		34		34		213		5	
29/8-4/9							10		2		62	1	50		58		236		15	1
5/9-11/9			2				4		13	1	50		43		61		207		16	
12/9-18/9					1		4		5		72		45		48		264		6	1
19/9-25/9					3	1	5		4		67		44		59		234		8	2
26/9-2/10						1	3		4		70		50		56		261		14	
3/10-9/10							4		1		97		50		78		278		15	1
10/10-16/10							1		4	1	85	1	61		73		354		19	
17/10-23/10									1		68		53		73		404		18	1
24/10-30/10					2				3		53		88		105		456	1	29	2
31/10-6/11			1						13	1	59		77		74	1	397		21	
7/11-13/11			1						6		73		79		100		402		13	3
14/11-20/11									5		68		85		104		440		13	
21/11-27/11							1		9	1	53	1	92		65		454		17	1
28/11-4/12									12	2	59	1	107	1	75		431		14	1
5/12-11/12					1		1		16	1	44	1	81		61		430	1	25	2
12/12-18/12									14	1	53	1	87		80		532		17	
19/12-25/12					1				18	2	42		79		33		587		15	2
26/12-1/1			1						21	2	72		106		44		921	1	40	
2/1-8/1									44	4	58		117		50		1624	1	22	3
9/1-15/1					2				46	7	56	1	121		41	1	3284		25	
16/1-22/1					1				27	1	46	1	124		43		6022	2	35	
23/1-29/1					1				25		54		143		52		6186	3	32	1
30/1-5/2					2				46	2	49	1	149		53		3901	3	29	2
6/2-12/2	1								16		38		107		39		2237	4	25	1
13/2-19/2					2				27		55		109		45		1548		29	1
20/2-26/2					2				33	7	46		108		43	1	1287	1	41	
27/2-4/3					1	2			12	1	54	1	184		56		1171		33	2
5/3-11/3					3				22	1	58		167		52		920	1	29	2
12/3-18/3					4				14	1	41		157		46		864	1	43	2
19/3-25/3					1	1			9	1	26		148	1	67		716	2	53	5
26/3-1/4					3	2			14		45		131		53		514	1	31	2
2/4-8/4									18	3	45	1	140		36		399		47	3
9/4-15/4					2				18	2	32		219	1	54		475	1	22	1
23/4-29/4					3	2			8		41		182		50		395	1	10	1
30/4-6/5					1	1			7	1	42		144		45		329	1	24	2
7/5-13/5					5				14	1	41		253		43		401	1	15	1
14/5-20/5					2	1			10	4	32		195		52		372		18	
21/5-27/5			2		2	1			9	2	43		168	1	33		279		27	1
28/5-4/6					1				11	2	31		162		60	1	309		16	1
4/6-10/6					4	1			12	1	33		227		56	1	390		14	1

Tab. 5. Fra 338 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2293 nye Tilfælde i København
(foruden 1150 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	3	1	4	4	.	1	1	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4
” ” ” aparalytica.....	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	1	1	1	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark...	8
8. Diphtheria ” uident. Danm..	2	.	.	2	8	.	.	12	12	3	1	.	.	9
9. Scarlatina ” uident. Danm..	.	9	14	3	7	.	.	33	32	7	11	2	.	10
10. Sepsis puerperalis post abortum	11
” ” ” partum.	1	1	12
11. Pemphigus neonat.....	7	95	124	.	1	.	.	227	23	7	10	29	.	13
12. Tetanus neonat.....	1	8	10	.	1	.	.	20	.	2	3	8	.	14
13. Morbilli.....	.	19	32	.	1	.	.	52	4	3	33	.	.	15
14. Rubeolæ.....	4	34	13	2	3	.	.	56	3	12	28	22	.	16
15. Varicellæ.....	.	4	3	7	.	1	.	.	.	17
16. Parotitis epidemica.....	2	30	51	161	139	1	6	390	1	49	64	94	.	18
17. Influenza.....	17	83	170	158	150	2	2	580	28	100	126	105	.	19
18. Angina tonsillaris.....	14	24	31	38	43	10	6	166	1	45	58	47	.	20
19. Tracheo-Bronchitis.....	4	9	7	21	17	4	5	67	13	12	22	19	.	21
20. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	.	1	1	9	3	.	.	14	7	.	1	5	.	22
21. Pneumonia crouposa.....	15	29	20	35	37	2	3	141	12	13	57	23	.	23
22. Gastro-enteritis ac. infec.....	.	.	1	5	7	1	.	14	5	.	2	4	.	24
23. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	1	3	3	.	.	7	1	1	2	2	.	25
24. Febris rheumatica.....	.	1	1	1	1	.	.	4	1	3	1	1	.	26
25. Erysipelas.....	1	.	.	” a.
” a. Febris undulans.....	1	.	.	” b.
” b. Myalgia epid.....	” c.
” c. Mb. Weillii.....	” d.
” d. Singultus epid.....
Sum	68	349	479	438	421	18	23	1796	148	1	259	420	369	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	2	.	121	78	.	.	201	15	.	5	1	1	27
28. Ulcus venereum ” friske Tilfælde	.	.	.	1	.	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	16	13	.	.	29	3	.	1	.	1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale...	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	2	29	35	95	104	.	1	266	3	.	64	21	8	33
Ialt Total	70	380	514	671	616	18	24	2293	169	1	329	442	379	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vita innata et morbi nenoat.																																				
	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa	
0—1 Aar { i Ægtesk.	4					1																	1														6
0—1 Aar { udenf. —	1																																				2
1—5 Aar				1																			1													3	
5—15 Aar														1																						3	
15—65 Aar { M.													2	1	1		6	1	2	1	5	2													1	28	
15—65 Aar { K.							1						2	1	1	8	1	3	2	2	2	1		1		1	2	3						1	25		
Over 65 Aar { M.		1											1			8	1	2	1	1	7		1			2	2								1	28	
Over 65 Aar { K.	7												1			7	1	2	7	10					1	1	1								1	46	
Ialt Total	5	8		1		1	1						5	2	2	29	3	9	11	17	20	4	1	2	6	7		1				2	3	1	141		
Mandk. <i>Mascul.</i>	1	1		1		1							2	2	1	14	4	2	7	9	2		1	1	4	5						1	2	1	61		
Kvindek. <i>Femin.</i>	4	7					1						3		1	15	3	5	9	10	11	2	1	1	2	2						1	1	1	80		

Tab. 7. Patienter i Statens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	11. Marts	18. Marts	25. Marts	1. April	8. April	15. April	29. April	6. Maj	13. Maj	20. Maj	27. Maj	3. Juni	10. Juni
Kommunehospitalet	1079	1043	1000	1035	1015	1063	1039	1041	1026	1002	935	980	1000
Øresundshospitalet	349	347	351	345	341	345	355	344	350	347	340	339	344
Blegdamshospitalet	530	515	492	460	412	433	436	384	410	378	334	337	343
Rudolph Berghs Hospital	160	152	177	154	154	170	157	155	176	145	138	156	167
Sundby Hospital	466	447	451	431	423	452	444	449	434	432	406	418	376
Balders Hospital	26	28	24	26	23	25	24	11					
Bispebjerg Hospital	1085	1053	1081	1019	1013	1056	1039	1077	1046	1045	964	1005	1006
Børnehospitalet paa Fuglebakken	144	149	155	158	160	161	158	151	147	146	150	148	139
Filialen paa Forchhammersvej	70	76	76	75	72	77	74	74	82	79	79	75	74
	3909	3810	3807	3703	3613	3782	3726	3686	3671	3574	3346	3458	3449

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 24 - 1944.

Fra Søndag 11. Juni til Lørdag 17. Juni 1944 begge Dage inkl.

69. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.

1942: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 19.4‰. — Nuptial.: 11.8‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid ^s del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	12.6	15.0	11.9	12.7	÷2.5	13	18.1	16	7.2	6.7	9.3	4.8	77
Trekroner	5	758.7	12.1	14.0	12.4	12.5	÷2.1	13	16.5	16	8.3	5.1	7.0	4.2	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
	21.2	6	.	.		.	33	.	.	12	2	14	18		52	2	.

Anmærkning: Let til frisk Vind overvejende omkring Vest med køligt og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødsfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les hopit.</i>
	i Ægte- skab	udenf. Ægte- skab	Ialt	i Ægte- skab	udenf. Ægte- skab	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	i Æg- teskab	uf. Æg- teskab	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	total				
Mandk. Masc.	124	23	147	2	.	2	2	.	4	.	7	21	25	9	68	64	4	47	
Kvindek. Fem.	124	17	141	.	.	.	3	.	.	.	11	21	30	18	83	79	4	48	
Ialt Total	248	40	288	2	.	2	5	.	4	.	18	42	55	27	151	143	8	95	

Ægteskaber *Mariages*: 112

Tab. 5. Fra 310 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1953 nye Tilfælde i København
 (foruden 746 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Comm. voisin			
	Alder — Age									Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt							
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	1	
2. — paratyphoidea	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. .	.	1	1	1	.	.	.	3	3	.	.	1	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4	
5. " " " aparalytica	1	.	.	1	1	5	
6. Encephalitis epidem. acuta	1	.	6	
7. Dysenteria (Paradysenteri)	1	.	.	.	2	.	.	3	3	.	.	2	.	7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8	
9. Diphtheria	5	6	.	.	11	11	.	.	3	.	9	
10. Scarlatina	4	16	2	6	.	.	28	28	1	11	1	.	10	
11. Sepsis puerperalis post abortum	11	
12. " " " partum	12	
13. Pemphigus neonat.	13	
14. Tetanus neonat.	4	76	92	172	10	4	20	34	.	14	
15. Morbilli	1	10	10	1	1	.	.	23	.	.	6	7	.	15	
16. Rubeolæ	4	27	32	2	1	.	.	66	7	7	11	5	.	16	
17. Varicellæ	7	40	20	.	1	.	.	68	8	8	30	24	.	17	
18. Tussis convulsiva	1	2	3	.	.	2	1	.	18	
19. Parotitis epidemica	4	22	40	118	103	1	7	295	.	51	37	37	.	19	
20. Influenza	8	79	123	129	132	1	1	472	22	53	91	54	.	20	
21. Angina tonsillaris	9	22	23	29	38	6	11	138	4	28	52	21	.	21	
22. Tracheo-Bronchitis	7	10	8	12	7	5	49	12	7	14	9	.	22	
23. Bronchopneum. et Bronchi. capilli .	.	.	1	6	6	.	2	15	11	5	4	2	.	23	
24. Pneumonia crouposa	11	16	29	27	27	1	1	112	16	3	37	12	.	24	
25. Gastro-enteritis ac. infec.	1	8	10	1	1	21	1	3	1	.	.	25	
26. Febris rheumatica	3	2	.	.	5	4	2	.	2	.	26	
27. Erysipelas	3	2	.	.	5	1	3	1	.	.	27	
28. " a. Febris undulans	3	.	.	.	28	
29. " b. Myalgia epid.	29	
30. " c. Mb. Weillii	30	
31. " d. Singultus epid.	31	
32. Sum	49	305	400	342	350	16	28	1490	142	2	173	323	210	32	
33. 27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	113	96	.	.	209	7	.	9	5	.	33	
28. Ulcus venereum " " " "	27	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	7	7	.	.	14	.	.	1	.	.	28	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	29	
31. Lymphogranuloma inguinale	30	
32. Delirium tremens	31	
33. Scabies	5	21	22	91	99	1	1	240	5	3	3	21	1	32	
Ialt Total	54	326	422	553	552	17	29	1953	154	7	185	350	211	33	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa		
	1. Vita innata et morbi novoat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægtesk.	3					1	1																															5	
1—5 Aar																			1		1															1	1	4	
5—15 Aar																																							
15—65 Aar { M.														4	2	1		3	1	1	1	5							3	3					1			28	
{ K.													2	2	1		11	2	1	4	2	2	2				2	3	1						1	1	2		
Over 65 Aar { M.														1			4	4	4	4	7	3	1	1	1	1	2	2	4							2	34		
{ K.																	6	1	1	6	9	10	1	1			2	1								2	1	48	
Ialt Total	3	7				1	1						6	3	1	1	24	5	6	16	23	15	2	2	3	10	9					1		4	2	6	151		
Mandk. Mascul.	2												4	3	1		7	2	4	6	12	3	1	1	1	5	7					1		2	1	5	68		
Kvindek. Femin.	1	7				1	1						2			1	17	3	2	10	11	12	1	1	2	5	2						2	1	1	83			

Tab. 7. Patienter i Statens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	18. Marts	25. Marts	1. April	8. April	15. April	29. April	6. Maj	13. Maj	20. Maj	27. Maj	3. Juni	10. Juni	17. Jnni
Kommunehospital	1043	1000	1035	1015	1063	1039	1041	1026	1002	935	980	1000	1000
Øresundshospitalet	347	351	345	341	345	355	344	350	347	340	339	344	346
Blegdamshospitalet	515	492	460	412	433	436	384	410	378	334	337	343	322
Rudolph Berghs Hospital	152	177	154	154	170	157	155	176	145	138	156	167	153
Sundby Hospital	447	451	431	423	452	444	449	434	432	406	418	376	360
Balders Hospital	28	24	26	23	25	24	11						
Bispebjerg Hospital	1053	1081	1019	1013	1056	1039	1077	1046	1045	964	1005	1006	907
Børnehospitalet paa Fuglebakken . .	149	155	158	160	161	158	151	147	146	150	148	139	132
Filialen paa Forchhammersvej	76	76	75	72	77	74	74	82	79	79	75	74	78
Ialt	3810	3807	3703	3613	3782	3726	3686	3671	3574	3346	3458	3449	3298

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 25 - 1944. Fra Søndag 18. Juni til Lørdag 24. Juni 1944 begge Dage inkl. 69. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.

1942: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 19.4‰. — Nuptial.: 11.8‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	15.8	18.9	14.9	15.8	0.0	20	24.3	24	7.8	10.0	13.9	4.5	63
Trekroner	5	761.4	14.1	16.8	14.8	14.7	÷0.6	19	21.8	24	9.5	6.8	10.0	4.2	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
2.1	3				81	33	23	7	2		10	10	5	10	2.4	13.8	÷0.94

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende fra Horisontens nordlige Halvdel, paa Ugens 4 første Dage med tørt og temmelig varmt Vejr, paa dens 3 sidste Dage med køligt Vejr og Regn af og til.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødsfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indens bys	udens bys	Deraf døde paa Hospital tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	Dødsfald efter Alder												
							0—1 i Ægte- skab légit.	uf. Ægte- skab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domst. cilies			
Mandk. Masc.	119	16	135	7		7	4	1			10	21	26	11	73	64	9	50	
Kvindek. Fem.	109	26	135	5	2	7	6		1	1	12	23	21	10	74	71	3	49	
Ialt Total	228	42	270	12	2	14	10	1	1	1	22	44	47	21	147	135	12	99	

Ægteskaber *Mariages*: 152

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaaber Maries ages	Fødte Nés vivants			Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée	
		Ialt Total	udenf. Ægteskaaber illégitimes	Dødsfødt Mort-nés	Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epedem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17		
								i Ægteskaaber légit.	uf. Ægteskaaber illégit.						
1943 Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	25	26	114	18	714,600	
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7		
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12		
— August ..	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19		
— Sptbr. ...	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13		
— Oktober ..	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11		
— Novbr. ...	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18		
— Decbr. ...	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21		
1944 Januar ..	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32		
— Februar ..	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32		
— Marts ...	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25		
— April ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
— Maj	812	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrosprosin. epid.		Poliomyelittis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	13/8-19/8			1						2		43		237		68		163		29
20/8-26/8									4		45		195		53		123		12	
27/8-3/9					1	1			3		35		130		63		133		9	
4/9-10/9					3				1		34		103		45		96	1	5	
11/9-17/9			2			1			2		34		112		52		112		14	
18/9-24/9											29		75		37		91	1	6	
25/9-31/9			1		1				2		11		57		48		138		9	2
1/10-7/10									2		18		52		38		106		8	1
8/10-14/10					1			6			36		59		57		136		14	1
15/10-21/10	1		2		1			10	1		35		42		49		165		15	
22/10-28/10								14			57		34		34		213		5	
29/10-5/11								10			62	1	50		58		236		15	1
6/11-12/11			2					4	13	1	50		43		61		207		16	1
13/11-19/11					1	1		4	5		72		45		48		264		6	1
20/11-26/11					3	1		5	4		67		44		59		234		8	2
27/11-3/12						1		3	4		70		50		56		261		14	
4/12-10/12								4	1		97		50		78		278		15	1
11/12-17/12								1	4	1	85	1	61		73		354		19	
18/12-24/12									1		68		53		73		404		18	1
25/12-31/12					2				3		53		88		105		456	1	29	2
1/1-6/1			1						13	1	59		77		74	1	397		21	
7/1-13/1			1						6		73		79		100		402		13	3
14/1-20/1									5		68		85		104		440		13	
21/1-27/1								1	9	1	53	1	92		65		454		17	1
28/1-4/2									12	2	59	1	107	1	75		431		14	1
5/2-11/2					1			1	16	1	44	1	81		61		430	1	25	2
12/2-18/2									14	1	53	1	87		80		532		17	
19/2-25/2					1				18	2	42		79		33		587		15	2
26/2-1/3			1						21	2	72		106		44		921	1	40	
2/3-8/3									44	4	58		117		50		1624	1	22	3
9/3-15/3					2				27	1	46	1	121		41	1	3284		25	
16/3-22/3					1				27		46		124		43		6022	2	35	
23/3-29/3					1				25		54		143		52		6186	3	32	1
30/3-5/4					2				46	2	49	1	149		53		3901	3	29	2
6/4-12/4	1				2				16		38		107		39		2237	4	25	1
13/4-19/4		1			2				27		55		109		45		1548		29	1
20/4-26/4						1			33	7	46		108		43	1	1287	1	41	2
27/4-3/5					1	2			12	1	54	1	184		56		1171		33	2
4/5-10/5					3				22	1	58		167		52		920	1	29	2
11/5-17/5					4				14	1	41		157		46		864	1	43	2
18/5-24/5					1	1			9	1	26		148	1	67		716	2	53	5
25/5-1/6					3	2			14		45		131		53		514	1	31	2
2/6-8/6									18	3	45		140		36		399		47	3
9/6-15/6					2				18	2	32		219	1	54		475	1	22	1
16/6-22/6					3	2			8		41		182		50		395	1	10	1
23/6-29/6					1	1			7	1	42		144		45		329	1	24	2
30/6-6/7					5				14	1	41		253		43		401	1	15	1
7/7-13/7					2	1			10	4	32		195		52		372		18	
14/7-20/7					2	1			9	2	43		168	1	33		279		27	1
21/7-27/7		2			2	1			11	2	31		162		60		309		16	1
28/7-3/8					4	1			12	1	33		227		56	1	390		14	1
4/8-10/8					3				11	1	28		172		68	1	295		15	2
11/8-17/8									5	1	17		138		77	1	290		14	

Tab. 5. Fra 300 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1922 nye Tilfælde i København
(foruden 635 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	3	.	2	5	5	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4
" " " aparalytica.....	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark...	8
" " " udenf. Danm..	9
8. Diphtheria.....	.	.	1	1	3	.	.	5	5	.	.	1	.	8
9. Scarlatina.....	.	8	4	.	5	.	.	17	17	2	10	3	.	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
" " " partum.	11
11. Pemphigus neonat.....	4	4	2	11
12. Tetanus neonat.....	1	1	1	12
13. Morbilli.....	4	68	65	.	1	.	.	138	12	10	13	21	.	13
14. Rubeolæ.....	2	8	3	1	1	.	.	15	.	2	2	5	.	14
15. Varicellæ.....	3	18	21	1	1	.	1	45	3	2	9	2	.	15
16. Tussis convulsiva.....	7	40	30	77	4	4	22	16	.	16
17. Parotitis epidemica.....	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	2	.	.	17
18. Influenza.....	1	28	46	106	104	3	2	290	.	22	29	43	.	18
19. Angina tonsillaris.....	12	66	114	123	122	1	1	438	23	37	93	37	.	19
20. Tracheo-Bronchitis.....	11	30	28	36	31	5	9	150	4	27	44	14	.	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	8	6	10	11	4	.	41	17	5	24	16	.	21
22. Pneumonia crouposa.....	.	.	1	10	3	.	.	14	6	3	3	4	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	17	26	16	26	31	1	1	118	5	7	16	7	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	2	10	7	1	.	20	.	4	2	1	.	24
25. Febris rheumatica.....	.	.	2	2	2	.	.	6	4	4	1	1	.	25
26. Erysipelas.....	4	1	1	6	4	1	.	1	.	26
" a. Febris undulans.....	2	.	.	2	2	" a.
" b. Myalgia epid.....	" b.
" c. Mb. Weilli.....	" c.
" d. Singultus epid.....	" d.
Sum	67	300	341	327	328	15	15	1393	114	.	130	269	171	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	126	78	.	.	204	13	.	5	1	1	27
28. Ulcus venereum ".....	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	14	18	.	.	32	7	1	.	.	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	1	1	30
31. Lymphogranuloma inguinale....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	1	32	35	101	117	4	2	292	5	42	15	.	.	33
Ialt Total	69	332	376	568	540	19	18	1922	140	1	178	285	172	

Cirkulære indlagt

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 26 - 1944.

Fra Søndag 25. Juni til Lørdag 1. Juli 1944 begge Dage inkl.

69. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.

1942: Mortal.: 10.2‰/oo. — Natal.: 19.4‰/oo. — Nuptial.: 11.8‰/oo.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	—	17.2	21.3	16.8	17.6	+1.2	27	24.9	25	4.7	9.7	11.3	8.3	64
Trekroner	5	758.4	16.4	19.0	16.8	16.9	+0.9	30	23.2	25	9.7	7.4	8.5	5.6	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
0.6	1				65			14	17	21	33	10		5	2.6	14.6	0.89

Anmærkning: Svag til jævn Vind overvejende fra Horisontens sydlige Halvdel, den 25. med køligt, paa Ugens øvrige Dage med temmelig varmt Vejr; Regn og Torden den 27. om Aftenen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødsfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	Décès. (Morts-nés excl.)												
							0—1 i Ægte- skab légit.	uf. Ægte- skab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- cilies			
Mandk. Masc. . .	82	21	103	2		2	3		1		4	15	17	8	48	43	5	36	
Kvindek. Fem. .	84	18	102	1		1	3		1	2	5	10	14	10	45	42	3	37	
Ialt Total	166	39	205	3		3	6		2	2	9	25	31	18	93	85	8	73	

Ægteskaber *Mariages*: 80

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants			Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée		
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times	0-5 Aar		0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epedem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17					
							i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.		Kræft Maladies cancé- reuses	Epedem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17
1943 Maj	666	1288	228	25	615	47	41	29	12	25	26	114	18	714,600			
— Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7				
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12				
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19				
— Sptbr. . . .	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13				
— Oktober	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11				
— Novbr. . . .	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18				
— Decbr. . . .	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21				
1944 Januar	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32				
— Februar	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32				
— Marts	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25				
— April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
— Maj	812	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22				

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20/8-26/8	4	.	45	.	195	.	53	.	123	.	12	.
27/8-3/9	1	1	.	.	3	.	35	.	130	.	63	.	133	.	9	.
4/9-10/9	3	.	.	.	1	.	34	.	103	.	45	.	96	1	5	.
11/9-17/9	.	.	2	.	.	1	.	.	2	.	34	.	112	.	52	.	112	.	14	.
18/9-24/9	29	.	75	.	37	.	91	1	6	.
25/9-31/9	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	11	.	57	.	48	.	138	.	9	2
1/10-7/10	2	.	18	.	52	.	38	.	106	.	8	1
8/10-14/10	1	.	.	6	.	.	36	.	59	.	57	.	136	.	14	1
15/10-21/10	1	.	2	.	1	.	10	.	1	.	35	.	42	.	49	.	165	.	15	.
22/10-28/10	14	.	.	.	57	.	34	.	34	.	213	.	5	.
29/10-4/11	10	.	2	.	62	1	50	.	58	.	236	.	15	1
5/11-11/11	.	.	2	.	.	.	4	.	13	1	50	.	43	.	61	.	207	.	16	.
12/11-18/11	1	.	4	.	5	.	72	.	45	.	48	.	264	.	6	1
19/11-25/11	3	1	5	.	4	.	67	.	44	.	59	.	234	.	8	2
26/11-2/12	1	3	.	4	.	70	.	50	.	56	.	261	.	14	.
3/12-9/12	4	.	1	.	97	.	50	.	78	.	278	.	15	1
10/12-16/12	1	.	4	1	85	1	61	.	73	.	354	.	19	.
17/12-23/12	1	.	68	.	53	.	73	.	404	.	18	1
24/12-30/12	2	.	.	.	3	.	53	.	88	.	105	.	456	1	29	2
31/12-6/1	.	.	1	13	1	59	.	77	.	74	1	397	.	21	.
7/1-13/1	.	.	1	6	.	73	.	79	.	100	.	402	.	13	3
14/1-20/1	5	.	68	.	85	.	104	.	440	.	13	.
21/1-27/1	1	.	9	1	53	1	92	.	65	.	454	.	17	1
28/1-4/2	12	2	59	1	107	1	75	.	431	.	14	1
5/2-11/2	1	.	1	.	16	1	44	1	81	.	61	.	430	1	25	2
12/2-18/2	14	1	53	1	87	.	80	.	532	.	17	.
19/2-25/2	1	.	.	.	18	2	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
26/2-1/3	.	.	1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	.
2/3-8/3	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
9/3-15/3	2	.	.	.	46	7	56	1	121	.	41	1	3284	.	25	.
16/3-22/3	1	.	.	.	27	1	46	1	124	.	43	.	6022	2	35	.
23/3-29/3	1	.	.	.	25	.	54	.	143	.	52	.	6186	3	32	1
30/3-5/4	2	.	.	.	46	2	49	1	149	.	53	.	3901	3	29	2
6/4-12/4	1	.	.	.	2	.	.	.	16	.	38	.	107	.	39	.	2237	4	25	1
13/4-19/4	.	1	.	.	2	.	.	.	27	.	55	.	109	.	45	.	1548	.	29	1
20/4-26/4	1	.	.	33	7	46	.	108	.	43	1	1287	1	41	.
27/4-4/5	1	2	.	.	12	1	54	1	184	.	56	.	1171	.	33	2
5/5-11/5	3	.	.	.	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2
12/5-18/5	4	.	.	.	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2
19/5-25/5	1	1	.	.	9	1	26	.	148	1	67	.	716	2	53	5
26/5-1/6	3	2	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31	2
2/6-8/6	2	.	.	.	18	3	45	1	140	.	36	.	399	.	47	3
9/6-15/6	18	2	32	.	219	1	54	.	475	1	22	1
23/6-29/6	3	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/6-6/7	1	1	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2
7/7-13/7	5	.	.	.	14	1	41	.	253	.	43	.	401	1	15	1
14/7-20/7	2	1	.	.	10	4	32	.	195	.	52	.	372	.	18	.
21/7-27/7	.	.	2	.	2	1	.	.	9	2	43	.	168	1	33	.	279	.	27	1
28/7-3/8	1	.	.	.	11	2	31	.	162	.	60	1	309	.	16	1
4/8-10/8	4	1	.	.	12	1	33	.	227	.	56	1	390	.	14	1
11/8-17/8	3	.	.	.	11	1	28	.	172	.	68	1	295	.	15	2
18/8-24/8	5	.	.	.	5	1	17	.	138	.	77	1	290	.	14	.
25/8-1/9	.	.	3	.	1	.	.	.	8	.	19	.	74	.	25	.	155	.	15	.

Tab. 5. Fra 205 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1018 nye Tilfælde i København (foruden 422 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	3	3	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea.....	.	1	1	1	.	.	.	3	3	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	1	.	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	1	.	.	1	1	.	.	.	4	
” ” ” aparalytica.....	”	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	5	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	1	.	.	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark...	7	
” ” udef. Danm..	”	
8. Diphtheria.....	1	.	1	4	2	.	.	8	8	.	.	.	8	
9. Scarlatina.....	.	7	8	.	4	.	.	19	19	1	10	2	9	
10. Sepsis puerperalis post abortum	10	
” ” ” partum.	”	
11. Pemphigus neonat.....	2	2	.	.	1	.	11	
12. Tetanus neonat.....	12	
13. Morbilli.....	4	40	30	74	11	6	16	10	13	
14. Rubeolæ.....	.	7	8	15	.	.	.	3	14	
15. Varicellæ.....	.	15	13	.	1	.	.	29	4	2	6	2	15	
16. Tussis convulsiva.....	3	15	7	25	5	2	6	8	16	
17. Parotitis epidemica.....	.	.	1	1	1	.	.	.	17	
18. Influenza.....	2	7	30	60	49	5	2	155	.	10	36	19	18	
19. Angina tonsillaris.....	8	44	62	72	63	.	.	249	22	34	61	29	19	
20. Tracheo-Bronchitis.....	2	13	10	19	19	1	4	68	3	4	20	12	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	4	7	1	5	5	.	3	25	17	3	7	6	21	
22. Pneumonia crouposa.....	.	1	5	5	3	.	1	15	2	6	.	.	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	7	11	9	9	12	.	.	48	8	5	27	4	23	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	1	2	3	.	.	6	.	.	3	.	24	
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	2	2	.	.	4	2	.	.	.	25	
26. Erysipelas.....	.	.	.	1	2	.	.	3	3	1	1	.	26	
” a. Febris undulans.....	” a.	
” b. Myalgia epid.....	” b.	
” c. Mb. Weillii.....	” c.	
” d. Singultus epid.....	” d.	
Sum	33	168	187	180	166	6	10	750	109	1	75	194	95	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	1	68	39	.	.	108	16	1	1	6	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	8	5	.	.	13	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale...	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	2	17	9	67	50	1	1	147	3	2	47	.	4	33
Ialt Total	35	185	197	323	260	7	11	1018	128	4	123	200	99	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vita innata et morbi nenoat.																																				Summa			
	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata					
0—1 Aar { i Ægtesk.	4																																				1	6		
0—1 Aar { udef. —																																							2	2
1—5 Aar													1																										2	2
5—15 Aar																																							19	19
15—65 Aar { M.													1																										15	15
15—65 Aar { K.													1																										15	15
Over 65 Aar { M.													1	1																									25	25
Over 65 Aar { K.		3											1	1																									24	24
Ialt Total	4	3											2	2	2		15	3	1	6	9	10	2		4	9	9									8	2	2	93	93
Mandk. Mascul.	2												1	1	1		8			3	2	5	2																48	48
Kvindek. Femin.	2	3											1	1	1		7	3	1	3	7	5			4	2	5												45	45

Tab. 7. Patienter i Statens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	1. April	8. April	15. April	29. April	6. Maj	13. Maj	20. Maj	27. Maj	3. Juni	10. Juni	17. Jnni	24. Juni	1. Juli
Kommunehospital	1035	1015	1063	1039	1041	1026	1002	935	980	1000	1000	963	847
Oresundshospitalet	345	341	345	355	344	350	347	340	339	344	346	340	332
Blegdamshospitalet	460	412	433	436	384	410	378	334	337	343	322	296	272
Rudolph Berghs Hospital	154	154	170	157	155	176	145	138	156	167	153	149	117
Sundby Hospital	431	423	452	444	449	434	432	406	418	376	360	375	345
Balders Hospital	26	23	25	24	11								
Bispebjerg Hospital	1019	1013	1056	1039	1077	1046	1045	964	1005	1006	907	880	742
Børnehospitalet paa Fuglebakken	158	160	161	158	151	147	146	150	148	139	132	136	136
Filialen paa Forchammersvej	75	72	77	74	74	82	79	79	75	74	78	79	54
	3703	3613	3782	3726	3686	3671	3574	3346	3458	3449	3298	3218	2845

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 27 - 1944.

Fra Søndag 2. Juli til Lørdag 8. Juli 1944 begge Dage inkl.

69. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7371 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1942: 708.500.

1942: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 19.4‰. — Nuptial.: 11.8‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.			
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum						
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.				
Landbohøjskolen	13	—	—
Trekroner	5	760.7	19.5	23.5	20.4	20.4	+3.9	6	28.0	2	14.2	8.0	11.0	6.2				—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0-12 Middel	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	95	5	5	19	31	14	2	.	.	24	1.2	17.3	0.81	

Anmærkning: Svage Vinde overvejende omkring Sydøst med meget varmt, tørt og solrigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder (Dødsfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indens bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospit- tal
	Nés vivants.			Morts-nés			0-1												
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	uf. Ægte- skab illég.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total				
Mandk. Masc. .	151	27	178	3	1	4	9	2	.	2	53	32	29	8	135	127	8	91	
Kvindek. Fem.	158	35	193	2	.	2	5	1	3	1	20	26	31	21	108	100	8	80	
Ialt Total	309	62	371	5	1	6	14	3	3	3	73	58	60	29	243	227	16	171	

Æst. skaber Mariages: 266

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.					
1943 Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	714,600
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktober	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar . . .	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	
— Februar	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	
— April	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospín. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. group.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4/7-10/7	3	.	.	.	1	.	34	.	103	.	45	.	96	1	5	.
11/7-17/7	.	.	2	.	1	.	.	.	2	.	34	.	112	.	52	.	112	.	14	.
18/7-24/7	29	.	75	.	37	.	91	1	6	.
25/7-31/7	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	11	.	57	.	48	.	138	.	9	2
1/8-7/8	2	.	18	.	52	.	38	.	106	.	8	1
8/8-14/8	1	.	.	6	.	.	36	.	59	.	57	.	136	.	14	1
15/8-21/8	1	.	2	.	1	.	10	.	1	.	35	.	42	.	49	.	165	.	15	.
22/8-28/8	14	.	.	.	57	.	34	.	34	.	213	.	5	.
29/8-4/9	10	.	2	.	62	1	50	.	58	.	236	.	15	1
5/9-11/9	.	.	2	.	.	.	4	.	13	1	50	.	43	.	61	.	207	.	16	1
12/9-18/9	1	.	4	.	5	.	72	.	45	.	48	.	264	.	6	1
19/9-25/9	3	1	5	.	4	.	67	.	44	.	59	.	234	.	8	2
26/9-2/10	1	3	.	4	.	70	.	50	.	56	.	261	.	14	.
3/10-9/10	4	.	1	.	97	.	50	.	78	.	278	.	15	1
10/10-16/10	1	.	4	1	85	1	61	.	73	.	354	.	19	.
17/10-23/10	1	.	68	.	53	.	73	.	404	.	18	1
24/10-30/10	2	.	.	.	3	.	53	.	88	.	105	.	456	1	29	2
31/10-6/11	.	.	1	13	1	59	.	77	.	74	1	397	.	21	.
7/11-13/11	.	.	1	6	.	73	.	79	.	100	.	402	.	13	3
14/11-20/11	5	.	68	.	85	.	104	.	440	.	13	.
21/11-27/11	1	.	9	1	53	1	92	.	65	.	454	.	17	1
28/11-4/12	12	2	59	1	107	1	75	.	431	.	14	1
5/12-11/12	1	.	1	.	16	1	44	1	81	.	61	.	430	1	25	2
12/12-18/12	14	1	53	1	87	.	80	.	532	.	17	.
19/12-25/12	1	.	.	.	18	2	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
26/12-1/1	.	.	1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	.
2/1-8/1	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
9/1-15/1	2	.	.	.	46	7	56	1	121	.	41	1	3284	.	25	.
16/1-22/1	1	.	.	.	27	1	46	1	124	.	43	.	6022	2	35	.
23/1-29/1	1	.	.	.	25	.	54	.	143	.	52	.	6186	3	32	1
30/1-5/2	2	.	.	.	46	2	49	1	149	.	53	.	3901	3	29	2
6/2-12/2	1	.	.	.	2	.	.	.	16	.	38	.	107	.	39	.	2237	4	25	1
13/2-19/2	.	1	.	.	2	.	.	.	27	.	55	.	109	.	45	.	1548	.	29	1
20/2-26/2	1	.	.	33	7	46	.	108	.	43	1	1287	1	41	.
27/2-4/3	1	2	.	.	12	1	54	1	184	.	56	.	1171	.	33	2
5/3-11/3	3	.	.	.	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2
12/3-18/3	4	.	.	.	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2
19/3-25/3	1	1	.	.	9	1	26	.	148	.	67	.	716	2	53	5
26/3-1/4	3	2	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31	2
2/4-8/4	18	3	45	1	140	.	36	.	399	.	47	3
9/4-15/4	2	.	.	.	18	2	32	.	219	1	54	.	475	1	22	1
16/4-22/4	2	.	.	.	8	.	45	.	73	1	24	.	266	.	13	2
23/4-29/4	3	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/4-6/5	1	1	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2
7/5-13/5	5	.	.	.	14	1	41	.	253	.	43	.	401	1	15	1
14/5-20/5	2	1	.	.	10	4	32	.	195	.	52	.	372	.	18	.
21/5-27/5	.	.	2	.	2	1	.	.	9	2	43	.	168	1	33	.	279	.	27	1
28/5-3/6	1	.	.	.	11	2	31	.	162	.	60	1	309	.	16	1
4/6-10/6	4	1	.	.	12	1	33	.	227	.	56	1	390	.	14	1
11/6-17/6	3	.	.	.	11	1	28	.	172	.	68	1	295	.	15	2
18/6-24/6	5	.	.	.	5	1	17	.	138	.	77	1	290	.	14	.
25/6-1/7	.	.	3	.	1	.	.	.	8	.	19	.	74	.	25	.	155	.	15	.
2/7-8/7	3	1	12	.	69	.	43	2	115	.	6	.

Tab. 5. Fra 247 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1099 nye Tilfælde i København (foruden 530 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
5. Encephalitis epidem. acuta	5
6. Dysenteria (Paradysenteri)	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark	7
8. Diphtheria	3	.	.	3	3	1	.	1	8
9. Scarlatina	1	6	4	.	1	.	.	12	12	1	3	4	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
11. Pemphigus neonat.	3	3	11
12. Tetanus neonat.	12
13. Morbilli	2	41	26	69	3	15	11	20	13
14. Rubellæ	3	1	3	.	3	.	.	10	.	1	1	4	14
15. Varicellæ	.	10	13	23	.	8	7	6	15
16. Tussis convulsiva	6	25	12	43	7	.	5	33	16
17. Parotitis epidemica	.	.	.	2	.	.	.	2	.	.	.	1	17
18. Influenza	4	9	18	44	40	.	.	115	.	14	17	40	18
19. Angina tonsillaris	15	44	54	74	79	.	1	267	21	32	50	44	19
20. Tracheo-Bronchitis	3	8	6	12	19	2	5	55	2	11	16	16	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	2	5	7	9	2	4	31	10	13	10	10	21
22. Pneumonia crouposa	.	1	.	3	1	1	.	6	.	.	5	3	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	16	17	16	22	31	.	3	105	4	14	28	9	23
24. Hepatitis epidemica acuta	.	.	2	3	2	.	.	7	.	1	.	.	24
25. Febris rheumatica	.	.	.	3	2	.	.	5	3	4	.	.	25
26. Erysipelas	2	.	1	3	1	1	2	3	26
27. a. Febris undulans	a.
28. b. Myalgia epid.	b.
29. c. Mb. Weillii	c.
30. d. Singultus epid.	d.
Sum	55	164	159	170	192	5	14	759	66	116	155	194	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	.	.	.	104	58	.	.	162	14	3	6	4	27
28. Ulcus venereum " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	11	12	.	.	23	3	.	.	1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	3	19	10	66	57	.	.	155	4	2	19	10	33
Ialt Total	58	183	169	351	319	5	14	1099	87	2	138	183	209

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vita innata et morbi nenoat.																																				Summa	
	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægtesk.	6				1										1																						14	
0—1 Aar { udenf. —	1																																					3
1—5 Aar					1	1																															3	
5—15 Aar																																					3	
15—65 Aar { M.													5			10			2	3	4	1	1													85		
15—65 Aar { K.												2				11			2	2	6	1	1													46		
Over 65 Aar { M.	3											1	2			4			3	3	7	5														37		
Over 65 Aar { K.	3											1			8			1	3	5	12	11		3		1	2									52		
Ialt Total	7	6			2	1						8	2	1	1	33	2	10	10	29	18	7		2	13	5		1	1				73	8	3	243		
Mandk. Mascul.	4	3			1							6	2	1	14	1	5	3	11	6	2		1	8	4								56	5	2	135		
Kvindek. Femin.	3	3			1	1						2		1	19	1	5	7	18	12	5		1	5	1		1	1				17	3	1	108			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Maladies dans les hopitaux de la ville.

	15. April	22. April	29. April	6. Maj	13. Maj	20. Maj	27. Maj	3. Juni	10. Juni	17. Juni	24. Juni	1. Juli	8. Juli
Kommunehospital	1063	1096	1039	1041	1026	1002	935	980	1000	1000	963	847	850
Øresundshospitalet	345	345	355	344	350	347	340	339	344	346	340	332	327
Blegdamshospitalet	433	433	436	384	410	378	334	337	343	322	296	272	211
Rudolph Berghs Hospital	170	159	157	155	176	145	138	156	167	153	149	117	116
Sundby Hospital	452	431	444	449	434	432	406	418	376	360	375	345	313
Balders Hospital	25	29	24	11									
Bispebjerg Hospital	1056	1091	1039	1077	1046	1045	964	1005	1006	907	880	742	751
Børnehospitalet paa Fuglebakken	161	151	158	151	147	146	150	148	139	132	136	136	129
Filialen paa Forchammersvej	77	83	74	74	82	79	79	75	74	78	79	54	62
	3782	3818	3726	3686	3671	3574	3346	3458	3449	3298	3218	2845	2759

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 28 – 1944. Fra Søndag 9. Juli til Lørdag 15. Juli 1944 begge Dage inkl. **69. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	16.9	19.9	15.9	16.9	÷0.4	9	30.1	13	9.0	7.8	10.7	4.9	70
Trekroner	5	755.5	16.2	18.7	16.6	16.7	÷0.2	9	26.0	13	10.5	5.1	7.4	3.2	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
7.4	5	.	.	.	38	.	.	5	5	12	28	43	7	.	3.2	17.9	1.10

Anmærkning: Let til frisk Vind overvejende omkring Vest og Sydvest; den 9. havde meget varmt Vejr, derefter stærkt aftagende Temperatur; den 11.—15. havde køligt og noget ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødsfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indens- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospitalet
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illégit.	Ialt total	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illégit.	Ialt total	Décès. (<i>Morts-nés excl.</i>)												
							0—1 i Ægteskab légit.	uf. Ægteskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés			
Mandk. <i>Masc.</i> . .	128	30	158	3	1	4	4	2	1	.	17	28	22	8	82	72	10	63	
Kvindek. <i>Fem.</i> . .	130	23	153	.	1	1	2	2	.	.	5	18	26	21	74	70	4	54	
Ialt <i>Total</i>	258	53	311	3	2	5	6	4	1	.	22	46	48	29	156	142	14	117	

Ægteskaber *Mariages*: 234

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaar ber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>			Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégi- times</i>	Total		Ialt	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epedem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17</i>	
									Ægte- skab	uf. Ægte- teskab					
									<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>					
1943 Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	715,100	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12		
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19		
— Sptbr. . . .	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13		
— Oktober	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11		
— Novbr. . . .	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18		
— Decbr. . . .	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21		
1944 Januar	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	715,100	
— Februar	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32		
— Marts	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25		
— April	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29		
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22		
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Fussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11/7-17/7			2			1			2		34		112		52		112		14	
18/7-24/7											29		75		37		91	1	6	
25/7-31/7			1		1				2		11		57		48		138		9	2
1/8-7/8									2		18		52		38		106		8	1
8/8-14/8					1			6			36		59		57		136		14	1
15/8-21/8	1		2		1		10		1		35		42		49		165		15	
22/8-28/8							14				57		34		34		213		5	
29/8-4/9							10		2		62	1	50		58		236		15	1
5/9-11/9			2				4		13	1	50		43		61		207		16	
12/9-18/9					1		4		5		72		45		48		264		6	1
19/9-25/9					3	1	5		4		67		44		59		234		8	2
26/9-2/10						1	3		4		70		50		56		261		14	
3/10-9/10							4		1		97		50		78		278		15	1
10/10-16/10							1		4	1	85		61		73		354		19	
17/10-23/10									1		68		53		73		404		18	1
24/10-30/10					2				3		53		88		105		456	1	29	2
31/10-6/11			1						13	1	59		77		1	397		21		
7/11-13/11			1						6		73		79		100		402		13	3
14/11-20/11									5		68		85		104		440		13	
21/11-27/11							1		9	1	53	1	92		65		454		17	1
28/11-4/12									12	2	59	1	107	1	75		431		14	1
5/12-11/12					1		1		16	1	44	1	81		61		430	1	25	2
12/12-18/12									14	1	53	1	87		80		532		17	
19/12-25/12					1				18	2	42		79		33		587		15	2
26/12-1/1			1						21	2	72		106		44		921	1	40	
2/1-8/1									44	4	58		117		50		1624	1	22	3
9/1-15/1					2				46	7	56	1	121		41	1	3284		25	
16/1-22/1					1				27	1	46	1	124		43		6022	2	35	
23/1-29/1					1				25		54		143		52		6186	3	32	1
30/1-5/2					2				46	2	49	1	149		53		3901	3	29	2
6/2-12/2	1				2				16		38		107		39		2237	4	25	1
13/2-19/2		1			2				27		55		109		45		1548		29	1
20/2-26/2									33	7	46		108		43	1	1287	1	41	
27/2-4/3					1	2			12	1	54	1	184		56		1171		33	2
5/3-11/3					3				22	1	58		167		52		920	1	29	2
12/3-18/3					4				14	1	41		157		46		864	1	43	2
19/3-25/3					1	1			9	1	26		148	1	67		716	2	53	5
26/3-1/4					3	2			14		45		131		53		514	1	31	2
2/4-8/4									18	3	45	1	140		36		399		47	3
9/4-15/4					2				18	2	32		219	1	54		475	1	22	1
16/4-22/4					2				8		45		73	1	24		266		13	2
23/4-29/4					3	2			8		41		182		50		395	1	10	1
30/4-6/5					1	1			7	1	42		144		45		329	1	24	2
7/5-13/5					5				14	1	41		253		43		401	1	15	1
14/5-20/5					2	1			10	4	32		195		52		372		18	
21/5-27/5			2		2	1			9	2	43		168	1	33		279		27	1
28/5-3/6					1				11	2	31		162		60	1	309		16	1
4/6-10/6					4	1			12	1	33		227		56	1	390		14	1
11/6-17/6					3				11	1	28		172		68	1	295		15	2
18/6-24/6					5				5	1	17		138		77	1	290		14	
25/6-1/7			3		1				8		19		74		25		155		15	
2/7-8/7									3	1	12		69		43	2	115		6	
9/7-15/7			1		1				7		11		103		59		114		8	2

Tab. 5. Fra 299 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1380 nye Tilfælde i København (foruden 559 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....								1	1					1
2. — paratyphoidea.....														2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1							1	1					3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....														4
5. Encephalitis epidem. acuta.....														5
6. Dysenteria (Paradysenteri).....		2												6
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....			1					3	2					7
8. Diphtheria.....														8
9. Scarlatina.....		3		1	3			7	7					9
10. Sepsis puerperalis post abortum		6	2	2	1			11	11			6	6	10
11. " " " partum.....														11
12. Pemphigus neonat.....	4							4			1	2		12
13. Tetanus neonat.....														13
14. Morbilli.....	4	60	39					103	9		10	9	42	14
15. Rubeolæ.....	3	9	8	1	1			22			3		5	15
16. Varicellæ.....	2	14	21		1			38	1		3	4	7	16
17. Tussis convulsiva.....	4	38	17					59	10			9	30	17
18. Parotitis epidemica.....			1					1				1	1	18
19. Influenza.....	1	5	24	51	30			114	1		18	20	41	19
20. Angina tonsillaris.....	10	69	57	110	131	2	2	379	33		32	70	76	20
21. Tracheo-Bronchitis.....	8	7	3	19	10	5	8	60	3	1	18	5	13	21
22. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	4	5	10	11	2	5	38	12	2	3	9	6	22
23. Pneumonia crouposa.....				5	3			8	4		5		5	23
24. Gastro-enteritis ac. infec.....	23	39	15	50	46	5	2	180	21		9	41	16	24
25. Hepatitis epidemica acuta.....			1	8	8	2		19	1					25
26. Febris rheumatica.....			3	1	2			6	2		1	1	3	26
27. Erysipelas.....				1	3	1	1	6	5		2	1	3	27
28. " a. Febris undulans.....														28
29. " b. Myalgia epid.....				1	1			2						29
30. " c. Mb. Weillii.....														30
31. " d. Singultus epid.....				1				1						31
32. Sum	61	256	197	261	252	18	18	1063	124	3	108	172	251	32
33. 27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				105	59			164	4		9	4	2	33
34. 28. Ulcus venereum " ".....														34
35. 29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				14	14			28	2					35
36. 30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.														36
37. 31. Lymphogranuloma inguinale.....														37
38. 32. Delirium tremens.....														38
39. 33. Scabies.....	1	8	2	54	60			125	2	1	6	6	1	39
Ialt Total	62	264	199	434	385	18	18	1380	132	4	123	182	254	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vita innata et morbi novoat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Meningit. cerebrosp. epid. 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Dysenteria 10. Influenza 11. Morbilli 12. Poliomyelitis ant. ac. 13. Encephalitis epidemic. 14. Tuberculosis pulmonum 15. Tuberculosis in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer et Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv. endocrin., Rheum. 21. Morbi system. nerv. et org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. et genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. et puerp. 31. Morbi ossium, articul. et ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa
	4	3	2	1	6	4	2	7	2	5	1	2	2	1	2	1	1	1	2	7	2	14	6	2	19	3	4	156									
0—1 Aar { i Ægtesk.	4	3																																		6	
0—1 Aar { udef. —																																				4	
1—5 Aar																																				1	
5—15 Aar																																				1	
15—65 Aar { M.																																				45	
15—65 Aar { K.																																				23	
Over 65 Aar { M.	1																																			30	
Over 65 Aar { K.	7																																			47	
Ialt Total	7	8																																		156	
Mandk. Mascul.	4	1																																		42	
Kvindek. Femin.	3	7																																		74	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	22. April	29. April	6. Maj	13. Maj	20. Maj	27. Maj	3. Juni	10. Juni	17. Juni	24. Juni	1. Juli	8. Juli	15. Juli
Kommunehospitalet	1096	1039	1041	1026	1002	935	980	1000	1000	963	847	850	862
Øresundshospitalet	345	355	344	350	347	340	339	344	346	340	332	327	319
Blegdamshospitalet	433	436	384	410	378	334	337	343	322	296	272	211	216
Rudolph Berghs Hospital	159	157	155	176	145	138	156	167	153	149	117	116	105
Sundby Hospital	431	444	449	434	432	406	418	376	360	375	345	313	300
Balders Hospital	29	24	11										
Bispebjerg Hospital	1091	1039	1077	1046	1045	964	1005	1006	907	880	742	751	814
Børnehospitalet paa Fuglebakken	151	158	151	147	146	150	148	139	132	136	136	129	132
Filialen paa Forchhammersvej	83	74	74	82	79	79	75	74	78	79	54	62	56
Ialt	3818	3726	3686	3671	3574	3346	3458	3449	3298	3218	2845	2759	2804

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 29 - 1944.

Fra Søndag 16. Juli til Lørdag 22. Juli 1944 begge Dage inkl.

69. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). Observations météorologiques.

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	—	17.6	20.8	17.0	17.8	+0.3	18	25.5	17	12.0	8.9	13.3	5.1	71
Trekroner	5	760.3	16.4	19.2	17.5	17.2	0.0	18	23.2	17	13.4	5.5	8.0	2.4	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Snc. Hag!	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt		Saltholdighed Procent. Middelt	
	2.8	1	.	.		.	55	41	5	.	.	2	2	12	38		.	2.7

Anmærkning: Svag til jævn Vind omkring Nord og Nordvest, den 18. med varmt, den 20. med køligt Vejr, paa de øvrige Dage med Temperatur i Nærheden af det normale; Regn Natten til den 16.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødsfødte ikke medregnede.) Décès. (Morts-nés excl.)										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	0—1 i Ægte- teskab legit.	uf. Ægte- teskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
Mandk. Masc. .	111	22	133	4	.	4	5	1	1	1	11	16	21	11	66	60	6	47	
Kvindek. Fem.	128	38	166	1	1	2	4	1	1	1	12	15	22	13	69	66	3	50	
Ialt Total	239	60	299	5	1	6	9	2	2	1	23	31	43	24	135	126	9	97	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaer ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée	
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17		
								Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.						
1943 Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	715,100	
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12		
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19		
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13		
— Oktober	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11		
— Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18		
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21		
1944 Januar . . .	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32		
— Februar	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32		
— Marts	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25		
— April	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29		
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22		
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/7-24/7	2	.	29	.	75	.	37	.	91	.	6	.
26/7-31/7	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	11	.	57	.	48	.	138	.	9	2
1/8-7/8	2	.	18	.	52	.	38	.	106	.	8	1
8/8-14/8	1	.	.	6	.	1	36	.	59	.	57	.	136	.	14	1
15/8-21/8	1	.	2	.	1	.	.	10	1	.	35	.	42	.	34	.	165	.	5	.
22/8-28/8	14	.	.	57	.	34	.	34	.	213	.	15	.
29/8-4/9	10	2	.	62	1	50	.	58	.	236	.	15	1
5/9-11/9	.	.	2	4	13	1	50	.	43	.	61	.	207	.	16	.
12/9-18/9	1	.	.	4	5	.	72	.	45	.	48	.	264	.	6	1
19/9-25/9	3	1	.	5	4	.	67	.	44	.	59	.	234	.	8	2
26/9-2/10	1	3	.	4	.	70	.	50	.	56	.	261	.	14	.
3/10-9/10	4	.	1	.	97	.	50	.	78	.	278	.	15	1
10/10-16/10	1	.	4	1	85	1	61	.	73	.	354	.	19	.
17/10-23/10	1	.	68	.	53	.	73	.	404	.	18	1
24/10-30/10	2	.	.	.	3	.	53	.	88	.	105	.	456	1	29	2
31/10-6/11	.	.	1	13	1	59	.	77	.	74	1	397	.	21	.
7/11-13/11	.	.	1	6	.	73	.	79	.	100	.	402	.	13	3
14/11-20/11	5	.	68	.	85	.	104	.	440	.	13	.
21/11-27/11	1	.	9	1	53	1	92	.	65	.	454	.	17	1
28/11-4/12	12	2	59	1	107	1	75	.	431	.	14	1
5/12-11/12	1	.	.	1	16	1	44	1	81	.	61	.	430	1	25	2
12/12-18/12	14	1	53	1	87	.	80	.	532	.	17	.
19/12-25/12	1	.	.	.	18	2	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
26/12-1/1	.	.	1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	.
2/1-8/1	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
9/1-15/1	2	.	.	.	46	7	56	1	121	.	41	1	3284	.	25	.
16/1-22/1	1	.	.	.	27	1	46	1	124	.	43	.	6022	.	35	.
23/1-29/1	1	.	.	.	25	.	54	.	143	.	52	.	6186	3	32	1
30/1-5/2	2	.	.	.	46	2	49	1	149	.	53	.	3901	3	29	2
6/2-12/2	1	.	.	.	2	.	.	.	16	.	38	.	107	.	39	.	2237	4	25	1
13/2-19/2	.	1	.	.	2	.	.	.	27	.	55	.	109	.	45	.	1548	.	29	1
20/2-26/2	2	.	.	.	33	7	46	.	108	.	43	1	1287	1	41	.
27/2-4/3	1	2	.	.	12	1	54	1	184	.	56	.	1171	.	33	2
5/3-11/3	3	.	.	.	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2
12/3-18/3	4	.	.	.	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2
19/3-25/3	1	1	.	.	9	1	26	.	148	1	67	.	716	2	53	5
26/3-1/4	3	2	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31	2
2/4-8/4	18	3	45	1	140	.	36	.	399	.	47	3
9/4-15/4	2	.	.	.	18	2	32	.	219	1	54	.	475	1	22	1
16/4-22/4	2	.	.	.	8	.	45	.	73	1	24	.	266	.	13	2
23/4-29/4	3	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/4-6/5	1	1	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2
7/5-13/5	5	.	.	.	14	1	41	.	253	.	43	.	401	1	15	1
14/5-20/5	2	1	.	.	10	4	32	.	195	.	52	.	372	.	18	.
21/5-27/5	.	.	2	.	2	1	.	.	9	2	43	.	168	1	33	.	279	.	27	1
28/5-3/6	1	.	.	.	11	2	31	.	162	.	60	1	309	.	16	1
4/6-10/6	4	1	.	.	12	1	33	.	227	.	56	1	390	.	14	1
11/6-17/6	3	.	.	.	11	1	28	.	172	.	68	1	295	.	15	2
18/6-24/6	5	.	.	.	5	1	17	.	138	.	77	1	290	.	14	.
25/6-1/7	.	.	3	.	1	.	.	.	8	.	19	.	74	.	25	.	155	.	15	.
2/7-8/7	3	1	12	.	69	.	43	2	115	.	6	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	.	.	7	.	11	.	103	.	59	.	114	.	8	2
16/7-22/7	3	.	.	.	4	1	7	.	73	.	94	.	153	.	10	.

Tab. 5. Fra 270 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1553 nye Tilfælde i København
(foruden 563 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....															1
2. — paratyphoidea.....															2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	2		1					3	3						3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....		2			1			3	3						4
5. " " " aparytica.....			1					1	1						5
6. " " " Encephalitis epidem. acuta.....															6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....					1			1	1						7
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....											1				8
9. " " " uident. Danm..															9
10. Diphtheria.....	1	1	1		1			4	4						10
11. Scarlatina.....		3	2	1	1			7	7				1		11
12. Sepsis puerperalis post abortum															12
13. " " " partum.					1			1	1						13
14. Pemphigus neonat.....	1							1	1						14
15. Tetanus neonat.....	1							1	1		2				15
16. Morbilli.....	3	39	30		1			73	2		15	4	21		16
17. Rubeolæ.....	2	11	3		1			17	2		11	2	3		17
18. Varicellæ.....	1	6	1		1			9	4		2	1	12		18
19. Tussis convulsiva.....	10	61	23					94	8		4	12	17		19
20. Parotitis epidemica.....	1		1		1			3			18		3		20
21. Influenza.....	1	10	24	57	59	2		153	2		57	18	28		21
22. Angina tonsillaris.....	10	83	73	135	155	1	2	459	26	1	24	82	49		22
23. Tracheo-Bronchitis.....	1	10	2	1	8	4	4	30	1		3	14	2		23
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.		4	2	5	4	5	3	23	8		19	5	9		24
25. Pneumonia crouposa.....				5	4			10	6	1	1	3	2		25
26. Gastro-enteritis ac. infec.....	18	39	41	46	43	2	2	191	19		1	46	16		26
27. Hepatitis epidemica acuta.....		1	2	9	10			22	3	1	1	1	3		27
28. Febris rheumatica.....			1	1	2			4	1			1	1		28
29. Erysipelas.....			2	2	5	1		10	4			1	2		29
30. " a. Febris undulans.....															30
31. " b. Myalgia epid.....															31
32. " c. Mb. Weilli.....															32
33. " d. Singultus epid.....															33
Sum	52	270	210	262	299	15	12	1120	105	3	159	191	168		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				134	75			209	4		5		1		27
28. Ulcus venereum " "				16	13			29	2						28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	1							1	1						29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.															30
31. Lymphogranuloma inguinale...															31
32. Delirium tremens.....															32
33. Scabies.....	4	15	22	78	74		1	194	5	2	23	16			33
Ialt Total	57	285	232	490	461	15	13	1553	117	5	187	207	169		

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 30 - 1944.

Fra Søndag 23. Juli til Lørdag 29. Juli 1944 begge Dage inkl.

69. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	761.2	17.8	20.6	16.9	17.7	+0.4	23	24.7	25	10.6	7.8	10.9	5.3	68
Trekroner	5	—	17.3	19.8	17.8	17.8	+0.7	29	23.0	25	11.5	6.4	8.5	3.8	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne, Hagl	Taa- ge	Torden-	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
	11.8	2	2				59	5			21	21	12		12	24	5

Anmærkning: Svag til jævn Vind, paa Ugens 3 første Dage fra nordvestlige og vestlige, i Resten af Ugen overvejende fra sydlige og sydøstlige Retninger; temmeligt varmt Vejr den 23., 28. og 29. og temmelig køligt den 24.; Regn den 27. og Natten til den 28.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødsfaldene ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indens bys	udens bys	Deraf døde paa Hospita- ler tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0-1 i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total				
	Mandk. Masc. .	137	22	159	3	1	4	7	2	1		10.	25	23	6	74			
Kvindek. Fem.	97	15	112				5				5	11	16	7	44	41	3	32	
Ialt Total	234	37	271	3	1	4	12	2	1		15	36	39	13	118	112	6	92	

Ægteskaber *Mariages*: 114

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opførelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epedem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1943 Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	715,100
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktober	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar . . .	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	
— Februar	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	
— April	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opførelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
25/7-31/7	1	. . .	1	2	. . .	11	. . .	57	. . .	48	. . .	138	. . .	9	2	
1/8-7/8	2	. . .	18	. . .	52	. . .	38	. . .	106	. . .	8	1	
8/8-14/8	1	6	. . .	36	. . .	59	. . .	57	. . .	136	. . .	14	. . .	1	
15/8-21/8	1	. . .	2	. . .	1	10	1	35	. . .	42	. . .	49	. . .	165	. . .	15	
22/8-28/8	14	. . .	57	. . .	34	. . .	34	. . .	213	. . .	5	
29/8-4/9	10	2	62	1	50	. . .	58	. . .	236	. . .	15	. . .	1	
5/9-11/9	2	4	. . .	43	. . .	43	. . .	61	. . .	207	. . .	16	. . .	1	
12/9-18/9	1	4	5	72	. . .	45	. . .	48	. . .	264	. . .	6	. . .	1	
19/9-25/9	3	1	. . .	5	4	67	. . .	44	. . .	59	. . .	234	. . .	8	. . .	2	
26/9-2/10	1	. . .	3	4	70	. . .	50	. . .	56	. . .	261	. . .	14	
3/10-9/10	4	1	97	. . .	50	. . .	78	. . .	278	. . .	15	. . .	1	
10/10-16/10	1	4	85	1	61	. . .	73	. . .	354	. . .	19	
17/10-23/10	1	1	68	. . .	53	. . .	73	. . .	404	. . .	18	. . .	1	
24/10-30/10	2	3	53	. . .	88	. . .	105	. . .	456	1	29	. . .	2	
31/10-6/11	1	13	59	1	77	. . .	74	1	397	. . .	21	
7/11-13/11	1	6	73	. . .	79	. . .	100	. . .	402	. . .	13	. . .	3	
14/11-20/11	5	68	. . .	85	. . .	104	. . .	440	. . .	13	
21/11-27/11	1	9	53	1	92	. . .	65	. . .	454	. . .	17	. . .	1	
28/11-4/12	12	59	1	107	1	75	. . .	431	. . .	14	. . .	1	
5/12-11/12	1	1	16	44	1	81	. . .	61	. . .	430	1	25	. . .	2	
12/12-18/12	14	53	1	87	. . .	80	. . .	532	. . .	17	
19/12-25/12	1	18	42	. . .	79	. . .	33	. . .	587	. . .	15	. . .	2	
26/12-1/1	1	21	2	72	. . .	106	. . .	44	. . .	921	1	40	. . .	
2/1-8/1	44	4	58	. . .	117	. . .	50	. . .	1624	1	22	3	
9/1-15/1	2	46	7	56	1	121	. . .	41	1	3284	. . .	25	. . .	
16/1-22/1	1	27	1	46	1	124	. . .	43	. . .	6022	. . .	35	. . .	
23/1-29/1	1	25	54	. . .	143	. . .	52	. . .	6186	3	32	. . .	1	
30/1-5/2	2	46	2	49	1	149	. . .	53	. . .	3901	3	29	. . .	2
6/2-12/2	1	2	16	38	. . .	107	. . .	39	. . .	2237	4	25	. . .	1	
13/2-19/2	. . .	1	2	27	55	. . .	109	. . .	45	. . .	1548	. . .	29	. . .	1	
20/2-26/2	1	33	7	46	. . .	108	. . .	43	1	1287	1	41	. . .	1
27/2-4/3	1	2	12	1	54	1	184	. . .	56	. . .	1171	. . .	33	. . .	2
5/3-11/3	3	22	1	58	. . .	167	. . .	52	. . .	920	1	29	. . .	2
12/3-18/3	4	14	1	41	. . .	157	. . .	46	. . .	864	1	43	. . .	2
19/3-25/3	1	1	9	1	26	. . .	148	1	67	. . .	716	2	53	. . .	5
26/3-1/4	3	2	14	. . .	45	. . .	131	. . .	53	. . .	514	1	31	. . .	2
2/4-8/4	18	3	45	1	140	. . .	36	. . .	399	. . .	47	. . .	3
9/4-15/4	2	18	2	32	. . .	219	1	54	. . .	475	1	22	. . .	1
16/4-22/4	2	8	. . .	45	. . .	73	1	24	. . .	266	. . .	13	. . .	2
23/4-29/4	3	2	8	. . .	41	. . .	182	. . .	50	. . .	395	1	10	. . .	1
30/4-6/5	1	1	7	1	42	. . .	144	. . .	45	. . .	329	1	24	. . .	2
7/5-13/5	5	14	1	41	. . .	253	. . .	43	. . .	401	1	15	. . .	1
14/5-20/5	2	1	10	4	32	. . .	195	. . .	52	. . .	372	. . .	18
21/5-27/5	2	. . .	2	1	9	2	43	. . .	168	1	33	. . .	279	. . .	27	. . .	1
28/5-3/6	1	11	2	31	. . .	162	. . .	60	. . .	309	. . .	16	. . .	1
4/6-10/6	4	1	12	1	33	. . .	227	. . .	56	1	390	. . .	14	. . .	1
11/6-17/6	3	11	1	28	. . .	172	. . .	68	1	295	. . .	15	. . .	2
18/6-24/6	5	5	1	17	. . .	138	. . .	77	1	290	. . .	14
25/6-1/7	3	. . .	1	8	. . .	19	. . .	74	. . .	25	. . .	155	. . .	15
2/7-8/7	3	1	12	. . .	69	. . .	43	. . .	115	. . .	6
9/7-15/7	1	. . .	1	7	. . .	11	. . .	103	. . .	59	. . .	114	. . .	8	. . .	2
16/7-22/7	3	4	1	7	. . .	73	. . .	94	. . .	153	. . .	10
23/7-29/7	1	6	. . .	19	. . .	55	. . .	85	. . .	136	. . .	9	. . .	1

Tab. 5. Fra 302 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1609 nye Tilfælde i København (foruden 515 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Fredriksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	.	.	1	.	.	.	1	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	.	2	.	2	1	.	.	5	5	.	1	.	.	4
5. " " " aparalytica.....	1	.	.	1	1	.	.	2	.	5
6. Encephalitis epidem. acuta.....	6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	1	.	2	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....	8
9. " " udenf. Danm.....	9
10. Diphtheria.....	1	.	.	.	3	.	.	4	4	10
11. Scarlatina.....	.	4	7	3	5	.	.	19	18	.	3	9	2	11
12. Sepsis puerperalis post abortum	12
13. " " " partum.....	13
14. Pemphigus neonat.....	6	6	1	.	3	.	.	14
15. Tetanus neonat.....	15
16. Morbilli.....	1	33	21	55	2	.	10	6	8	16
17. Rubeolæ.....	1	7	2	10	.	.	3	1	1	17
18. Varicellæ.....	1	12	9	.	2	.	.	24	4	18
19. Tussis convulsiva.....	7	60	18	85	9	.	7	7	20	19
20. Parotitis epidemica.....	.	.	1	1	1	20
21. Influenza.....	1	8	20	54	52	1	.	136	.	.	6	16	18	21
22. Angina tonsillaris.....	20	75	80	137	162	1	1	476	14	.	37	87	43	22
23. Tracheo-Bronchitis.....	2	11	11	3	6	.	3	36	1	.	13	11	8	23
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	2	3	5	7	2	1	21	4	.	4	9	5	24
25. Pneumonia crouposa.....	1	.	2	4	1	.	1	9	3	.	17	1	.	25
26. Gastro-enteritis ac. infec.....	34	57	21	46	58	4	4	224	27	.	1	39	21	26
27. Hepatitis epidemica acuta.....	1	1	2	3	6	.	.	13	1	.	3	2	3	27
28. Febris rheumatica.....	.	.	1	2	3	1	.	7	5	1	1	2	1	28
29. Erysipelas.....	.	.	.	1	5	.	2	8	2	.	.	3	.	29
30. " a. Febris undulans.....	30
31. " b. Myalgia epid.....	31
32. " c. Mb. Weillii.....	32
33. " d. Singultus epid.....	33
Sum	77	272	198	260	313	9	12	1141	98	1	110	196	137	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	134	92	.	.	226	18	.	8	4	3	27
28. Ulcus venereum " ".....	1	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita. friske Tilfælde	.	.	.	17	7	.	.	24	3	.	1	2	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	1	16	18	95	86	.	1	217	3	.	20	27	7	33
Ialt Total	78	288	216	506	499	9	13	1609	122	1	139	229	147	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 31 - 1944.

Fra Søndag 30. Juli til Lørdag 5. August 1944 begge Dage inkl.

69. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen . . .	13	—	19.1	23.0	18.5	19.5	+2.4	2	26.5	5	13.4	8.9	11.1	5.9	68
Trekroner	5	766.2	17.8	21.4	18.7	18.8	+2.0	5	24.0	30	15.0	7.0	8.3	5.0	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Var- me. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent Middel	
1.7	2	1	1		77	40	12	17	19	10			2		2.3	17.2	0.82÷	

Anmærkning: Svag til jævn Vind fra Retninger omkring Nord og Øst med varmt og solrigt Vejr; Regn den 31. og 1.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødsfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospit- tal			
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1 uf. Æg- teskab 1—5 5—15 15—45 45—65 65—80 Over 80 Ialt													domi- ciliés	étran- gers	dans les hópit.
							i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total							
Mandk. <i>Masc.</i> . .	128	30	158	5	.	.	8	4	2	1	14	28	26	4	87	78	9	63				
Kvindek. <i>Fem.</i> . .	110	26	136	2	.	.	8	2	.	1	10	18	16	9	64	61	3	46				
Ialt <i>Total</i>	238	56	294	7	.	.	16	6	2	2	24	46	42	13	151	139	12	109				

Ægteskaber *Mariages*: 167

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber <i>Mari- ages</i>	Fødte Nés vivants		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17</i>	
								Ægte- skab <i>légit.</i>	uf. Ægte- teskab <i>illégit.</i>					
1943 Juni	719	1157	202	23	557	33	27	20	8	32	25	103	7	715,100
— Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktober	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	
— Februar.	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	
— April	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	1/8-7/8	1	.	.	.	2	.	18	.	52	.	38	.	106	.	8
8/8-14/8	1	.	6	.	.	.	36	.	59	.	57	.	136	.	14	1
15/8-21/8	1	.	2	.	1	.	10	.	1	.	35	.	42	.	49	.	165	.	15	.
22/8-28/8	14	.	.	.	57	.	34	.	34	.	213	.	5	.
29/8-4/9	10	.	2	.	62	1	50	.	58	.	236	.	15	1
5/9-11/9	.	.	2	.	.	.	4	.	13	1	50	.	43	.	61	.	207	.	16	.
12/9-18/9	1	.	4	.	5	.	72	.	45	.	48	.	264	.	6	1
19/9-25/9	3	1	5	.	4	.	67	.	44	.	59	.	234	.	8	2
26/9-2/10	1	3	.	4	.	70	.	50	.	56	.	261	.	14	.
3/10-9/10	4	.	1	.	97	.	50	.	78	.	278	.	15	1
10/10-16/10	1	.	4	1	85	1	61	.	73	.	354	.	19	.
17/10-23/10	1	.	68	.	53	.	73	.	404	.	18	1
24/10-30/10	2	.	.	.	3	.	53	.	88	.	105	.	456	1	29	2
31/10-6/11	.	.	1	13	1	59	.	77	.	74	1	397	.	21	.
7/11-13/11	.	.	1	6	.	73	.	79	.	100	.	402	.	13	3
14/11-20/11	5	.	68	.	85	.	104	.	440	.	13	.
21/11-27/11	1	.	9	1	53	1	92	.	65	.	454	.	17	1
28/11-4/12	12	2	59	1	107	1	75	.	431	.	14	1
5/12-11/12	1	.	1	.	16	1	44	1	81	.	61	.	430	1	25	2
12/12-18/12	14	1	53	1	87	.	80	.	532	.	17	.
19/12-25/12	1	.	.	.	18	2	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
26/12-1/1	.	.	1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	.
2/1-8/1	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
9/1-15/1	2	.	.	.	46	7	56	1	121	.	41	1	3284	.	25	.
16/1-22/1	1	.	.	.	27	1	46	1	124	.	43	.	6022	.	35	.
23/1-29/1	1	.	.	.	25	.	54	.	143	.	52	.	6186	.	3	1
30/1-5/2	2	.	.	.	46	2	49	1	149	.	53	.	3901	3	29	2
6/2-12/2	1	.	.	.	2	.	.	.	16	.	38	.	107	.	39	.	2237	4	25	1
13/2-19/2	.	1	.	.	2	.	.	.	27	.	55	.	109	.	45	.	1548	.	29	1
20/2-26/2	1	.	.	33	7	46	.	108	.	43	1	1287	1	41	.
27/2-4/3	1	2	.	.	12	1	54	1	184	.	56	.	1171	.	33	2
5/3-11/3	3	.	.	.	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2
12/3-18/3	4	.	.	.	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2
19/3-25/3	1	1	.	.	9	1	26	.	148	1	67	.	716	.	2	5
26/3-1/4	3	2	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31	2
2/4-8/4	18	3	45	1	140	.	36	.	399	.	47	3
9/4-15/4	2	.	.	.	18	2	32	.	219	1	54	.	475	1	22	1
16/4-22/4	2	.	.	.	8	.	45	.	73	1	24	.	266	.	13	2
23/4-29/4	3	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/4-6/5	1	1	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2
7/5-13/5	5	.	.	.	14	1	41	.	253	.	43	.	401	1	15	1
14/5-20/5	2	1	.	.	10	4	32	.	195	.	52	.	372	.	18	.
21/5-27/5	2	1	.	.	9	2	43	.	168	1	33	.	279	.	27	1
28/5-3/6	1	.	.	.	11	2	31	.	162	.	60	1	309	.	16	1
4/6-10/6	4	1	.	.	12	1	33	.	227	.	56	1	390	.	14	1
11/6-17/6	3	.	.	.	11	1	28	.	172	.	68	1	295	.	15	2
18/6-24/6	5	.	.	.	5	1	17	.	138	.	77	1	290	.	14	.
25/6-1/7	.	.	3	.	1	.	.	.	8	.	19	.	74	.	25	.	155	.	15	.
2/7-8/7	3	1	12	.	69	.	43	2	115	.	6	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	.	.	7	.	11	.	103	.	59	.	114	.	8	2
16/7-22/7	3	.	4	.	4	1	7	.	73	.	94	.	153	.	10	.
23/7-29/7	1	.	6	.	4	1	19	.	55	.	85	.	136	.	9	1
30/7-5/8	.	.	1	.	1	.	7	2	9	1	30	.	31	.	76	1	98	.	6	.

Tab. 5. Fra 279 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1534 nye Tilfælde i København
(foruden 579 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin			
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Alder — Age		Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
				Fra 15—65 Aar			Ialt	Derat paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.												
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	1	.	.	.	1	1	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	.	1	1	1	.	3	3	.	.	1	.	4
5. Encephalitis epidem. acuta.....	.	.	3	1	.	4	4	.	.	2	.	5
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	1	.	1	3	5	2	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark...	2	.	.	7
8. Diphtheria.....	2	1	.	2	4	9	9	8
9. Scarlatina.....	1	5	13	4	7	30	30	.	.	7	1	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	1	1	1	10
11. Pemphigus neonat. " partum.	4	.	.	.	1	4	1	11
12. Tetanus neonat.	1	12
13. Morbilli.....	1	18	11	1	.	31	1	13
14. Rubeolæ.....	1	5	3	.	.	9	1	.	1	16	10	14
15. Varicellæ.....	1	9	.	1	.	11	2	.	.	10	1	15
16. Tussis convulsiva.....	14	41	19	1	1	76	5	.	.	29	8	16
17. Parotitis epidemica.....	.	.	1	1	1	2	17
18. Influenza.....	1	8	14	28	43	94	1	7	31	25	18	
19. Angina tonsillaris.....	13	91	72	106	120	406	32	1	16	174	54	19
20. Tracheo-Bronchitis.....	2	6	7	9	16	42	1	.	14	7	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	3	.	6	9	21	6	2	2	4	2	21
22. Pneumonia crouposa.....	1	1	1	2	.	6	2	.	1	2	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	22	49	31	52	52	210	23	4	62	41	23	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	1	5	8	14	2	.	1	1	24	
25. Febris rheumatica.....	.	.	2	2	4	9	4	1	1	.	25	
26. Erysipelas.....	.	.	.	1	4	6	1	1	3	1	26	
" a. Febris undulans.....	" a.
" b. Myalgia epid.....	" b.
" c. Mb. Weillii.....	" c.
" d. Singultus epid.....	" d.
Sum	65	240	179	222	275	999	132	5	33	356	154	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	150	95	245	19	1	19	1	4	27
28. Ulcus venereum " " " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	17	8	25	2	.	2	.	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	1	1	1	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	3	21	18	108	113	264	3	.	5	.	5	33
Ialt Total	68	261	197	497	492	1534	157	7	59	357	163	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vita innata et morbi nenoat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancør et Sarcoma	19. Alii tumores	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Morbi morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	9					1												1				2		2											1			18
0—1 Aar { udenf. —	3																																					4
1—5 Aar							1																															2
5—15 Aar																																						2
15—65 Aar { M.												2		1			1	13			2	9		3													2	42
15—65 Aar { K.		1												2			4			1	4	3	1	2												2	28	
Over 65 Aar { M.																	1	6			5	4		3													1	30
Over 65 Aar { K.		2															1	6			5	4																25
Ialt Total	12	3				1	1					2		3		2	33			1	14	27	4	15			6	6	1					13	4	3	151	
Mandk. <i>Mascul.</i>	6					1					2		1		1	23			5	19	3	8				1	3							9	2	3	87	
Kvinderk. <i>Femin.</i>	6	3											2		1	10			1	9	8	1	7			5	3	1					4	2		64		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	13. Maj	20. Maj	27. Maj	3. Juni	10. Juni	17. Juni	24. Juni	1. Juli	8. Juli	15. Juli	22. Juli	29. Juli	5. Aug.
Kommnehospitalet	1026	1002	935	980	1000	1000	963	847	850	862	865	895	872
Øresundshospitalet	350	347	340	339	344	346	340	332	327	319	312	307	298
Blegdamshospitalet	410	378	334	337	343	322	296	272	211	216	212	217	242
Rudolph Berghs Hospital	176	145	138	156	167	153	149	117	116	105	121	136	148
Sundby Hospital	434	432	406	418	376	360	375	345	313	300	303	273	278
Balders Hospital													
Bispebjerg Hospital	1046	1045	964	1005	1006	907	880	742	751	814	849	835	827
Børnehospitalet paa Fuglebakken	147	146	150	148	139	132	136	136	129	132	142	140	142
Filialen paa Forchammersvej	82	79	79	75	74	78	79	54	62	56	57	60	59
Ialt	3671	3574	3346	3458	3449	3298	3218	2845	2759	2804	2861	2863	2886

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 32 – 1944. Fra Søndag 6. August til Lørdag 12. August 1944 begge Dage inkl. **69. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	20.6	23.6	19.0	20.5	+3.7	8	28.1	6	14.2	8.9	13.3	5.9	67
Trekroner	5	761.4	19.8	22.4	19.6	20.2	+3.7	7	25.5	6. 10, 11	16.2	5.8	7.7	3.2	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
2.2	3	.	1	.	53	.	14	2	14	10	28	23	.	9	2.5	18.5	0.87÷

Anmærkning: Svag til jævn Vind overvejende omkring Sydvest og Vest med varmt Vejr; Regn og Torden den 8. om Aftenen, Regnbyger den 9. og 12., iøvrigt tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødsfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi-</i> <i>ciliés</i>	udenbys <i>étran-</i> <i>gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les</i> <i>hospit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	Dødsfald efter Alder <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 i Ægteskab <i>légit.</i>	uf. Ægteskab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
Mandk. <i>Masc.</i>	126	32	158	3	1	4	4	2	1	.	7	17	17	6	54	51	3	40	
Kvindek. <i>Fem.</i>	103	25	128	5	.	5	5	2	1	1	9	12	19	13	62	55	7	39	
Ialt <i>Total</i>	229	57	286	8	1	9	9	4	2	1	16	29	36	19	116	106	10	79	

Ægteskaber *Mariages*: 143

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-és	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégi-times	0-5 Aar		0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17			
							i Ægte-skab légit.	uf. Ægte-skab illégit.							
													Ialt Total	0-5 Aar	
1943 Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	715,100	
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19		
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13		
— Oktober	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11		
— Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18		
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21		
1944 Januar	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32		
— Februar.	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32		
— Marts	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25		
— April	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29		
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22		
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17		
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. prospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/8-14/8					1		6				36		59		57		136		14	1
15/8-21/8	1		2		1		10		1		35		42		49		165		15	
22/8-28/8							14				57		34		34		213		5	
29/8-4/9							10		2		62	1	50		58		236		15	1
5/9-11/9			2				4		13	1	50		43		61		207		16	
12/9-18/9					1		4		5		72		45		48		264		6	1
19/9-25/9					3	1	5		4		67		44		59		234		8	2
26/9-2/10						1	3		4		70		50		56		261		14	
3/10-9/10							4		1		97		50		78		278		15	1
10/10-16/10							1		4	1	85	1	61		73		354		19	
17/10-23/10									1		68		53		73		404		18	1
24/10-30/10					2				3		53		88		105		456	1	29	2
31/10-6/11			1						13	1	59		77		74	1	397		21	
7/11-13/11			1						6		73		79		100		402		13	3
14/11-20/11									5		68		85		104		440		13	
21/11-27/11							1		9	1	53	1	92		65		454		17	1
28/11-4/12									12	2	59	1	107	1	75		431		14	1
5/12-11/12					1		1		16	1	44	1	81		61		430	1	25	2
12/12-18/12									14	1	53	1	87		80		532		17	
19/12-25/12					1				18	2	42		79		33		587		15	2
26/12-1/1			1						21	2	72		106		44		921	1	40	
2/1-8/1									44	4	58		117		50		1624	1	22	3
9/1-15/1					2				46	7	56	1	121		41	1	3284		25	
16/1-22/1					1				27	1	46	1	124		43		6022	2	35	
23/1-29/1					1				25		54		143		52		6186	3	32	1
30/1-5/2					2				46	2	49	1	149		53		3901	3	29	2
6/2-12/2	1				2				16		38		107		39		2237	4	25	1
13/2-19/2		1			2				27		55		109		45		1548		29	1
20/2-26/2									33	7	46		108		43	1	1287	1	41	
27/2-4/3					1	2			12	1	54	1	184		56		1171		33	2
5/3-11/3					3				22	1	58		167		52		920	1	29	2
12/3-18/3					4				14	1	41		157		46		864	1	43	2
19/3-25/3					1	1			9	1	26		148	1	67		716	2	53	5
26/3-1/4					3	2			14		45		131		53		514	1	31	2
2/4-8/4									18	3	45	1	140		36		399		47	3
9/4-15/4					2				18	2	32		219	1	54		475	1	22	1
16/4-22/4					2				8		45		73	1	24		266		13	2
23/4-29/4					3	2			8		41		182		50		395	1	10	1
30/4-6/5					1	1			7	1	42		144		45		329	1	24	2
7/5-13/5					5				14	1	41		253		43		401	1	15	1
14/5-20/5					2	1			10	4	32		195		52		372		18	
21/5-27/5			2		2	1			9	2	43		168	1	33		279		27	1
28/5-3/6					1				11	2	31		162		60	1	309		16	1
4/6-10/6					4	1			12	1	33		227		56	1	390		14	1
11/6-17/6					3				11	1	28		172		68	1	295		15	2
18/6-24/6					5				5	1	17		138		77	1	290		14	
25/6-1/7			3		1				8		19		74		25		155		15	
2/7-8/7									3	1	12		69		43	2	115		6	
9/7-15/7			1		1				7		11		103		59		114		8	2
16/7-22/7					3		4		4	1	7		73		94		153		10	
23/7-29/7					1		6		4	1	19		55		85		136		9	1
30/7-5/8			1		1		7	2	9	1	30		31		76	1	98		6	
6/8-12/8			1				18		5		16		55		73		170		10	1

Tab. 5. Fra 297 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1636 nye Tilfælde i København (foruden 753 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea.....	1	1	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea.....	.	1	1	1	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	2	1	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica....	.	4	4	4	1	.	13	13	.	.	.	4	
" " " aparyalytica....	1	.	4	.	.	.	5	5	.	2	2	5	
5. Encephalitis epidem. acuta....	1	.	1	
6. Dysenteria (Paradysenteri)....	.	2	1	1	.	.	4	2	.	.	.	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	7	
" " " uident. Danm..	8	
8. Diphtheria.....	.	.	2	3	.	.	5	5	.	.	.	9	
9. Scarlatina.....	.	1	12	.	3	.	16	16	.	.	.	10	
10. Sepsis puerperalis post abortum	11	
" " " partum.	12	
11. Pemphigus neonat.	5	5	2	.	.	.	13	
12. Tetanus neonat.	14	
13. Morbilli.....	1	43	11	.	.	.	55	1	.	4	10	16	
14. Rubeolæ.....	1	13	2	.	.	.	16	.	.	2	2	2	
15. Varicellæ.....	1	10	4	.	.	.	15	.	.	.	3	2	
16. Tussis convulsiva.....	8	45	19	1	.	.	73	3	.	6	9	23	
17. Parotitis epidemica.....	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	17	
18. Influenza.....	4	12	24	73	56	1	170	2	.	18	26	58	
19. Angina tonsillaris.....	18	86	133	37	152	2	429	42	.	69	127	76	
20. Tracheo-Bronchitis.....	4	9	12	7	17	2	52	1	.	19	12	10	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	.	3	3	4	5	3	19	16	2	2	5	6	
22. Pneumonia crouposa....	.	1	1	2	5	1	10	9	.	.	3	1	
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	26	40	41	59	58	4	228	29	.	23	83	37	
24. Hepatitis epidemica acuta....	.	.	3	3	8	.	14	3	.	2	3	6	
25. Febris rheumatica.....	1	.	3	4	7	.	15	12	1	.	2	1	
26. Erysipelas.....	1	1	.	2	3	3	10	4	.	.	3	3	
" a. Febris undulans.....	
" b. Myalgia epid.....	
" c. Mb. Weillii.....	1	.	.	
" d. Singultus epid.....	
Sum	71	271	280	200	315	8	1156	167	3	151	292	245	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	1	.	.	129	74	.	204	19	1	8	5	3	
28. Ulcus venereum " ".....	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	1	.	20	14	.	35	5	.	1	.	1	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	
31. Lymphogranuloma inguinale....	
32. Delirium tremens.....	
33. Scabies.....	1	27	30	87	95	1	241	8	1	5	36	6	
Ialt Total	73	299	310	436	498	9	1636	199	5	165	333	255	

Cirkulærer indlagt

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 33 – 1944. Fra Søndag 13. August til Lørdag 19. August 1944 begge Dage inkl. **69. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	17.7	21.8	17.3	18.2	+2.0	19	27.1	16	9.6	9.5	10.9	7.7	65
Trekroner	5	761.6	16.8	19.7	17.7	17.7	+1.7	19	22.8	15	12.6	5.7	7.5	4.1	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Snc. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
	0.1	2	.	.		.	68	.	.	.	2	36	2	31	29		.	3.1

Anmærkning: Paa Ugens første 3 Dage herskede let Vind til Blæst fra Vest og Nordvest med Temperatur i Nærheden af Normalen, i Resten af Ugen svag til let Vind fra Horizontens sydlige Halvdel, d. 16. og 17. med varmt, d. 18. og 19. med meget varmt Vejr; lidt Regn d. 14. og 17.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødsfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	0—1 i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
	Mandk. Masc. .	123	26	149	4	.	4	3	1	.	1	16	16	16	5	58			
Kvindek. Fem.	121	19	140	2	.	2	7	16	19	11	53	50	3	42	
Ialt Total	244	45	289	6	.	6	3	1	.	1	23	32	35	16	111	101	10	87	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants			Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times	Total		Ialt	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epedem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
									Ægte- skab	uf. Æg- teskab					
									légit.	illégit.					
1943 Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	715,100	
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19		
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13		
— Oktober	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11		
— Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18		
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21		
1944 Januar	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32		
— Februar.	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32		
— Marts	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25		
— April	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29		
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22		
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17		
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
15/8—21/8	1	.	2	.	1	.	10	.	1	.	35	.	42	.	49	.	165	.	15	.
22/8—28/8	14	.	.	.	57	.	34	.	34	.	213	.	5	.
29/8—4/9	10	.	2	.	62	1	50	.	58	.	236	.	15	1
5/9—11/9	.	.	2	.	.	.	4	.	13	1	50	.	43	.	61	.	207	.	16	.
12/9—18/9	1	.	4	.	5	.	72	.	45	.	48	.	264	.	6	1
14/9—25/9	3	1	5	.	4	.	67	.	44	.	59	.	234	.	8	2
26/9—2/10	1	3	.	4	.	70	.	50	.	56	.	261	.	14	.
3/10—9/10	4	.	1	.	97	.	50	.	78	.	278	.	15	1
10/10—16/10	1	.	4	1	85	1	61	.	73	.	354	.	19	.
17/10—23/10	1	.	1	.	68	.	53	.	73	.	404	.	18	1
24/10—30/10	2	.	3	.	3	.	53	.	88	.	105	.	456	1	29	2
31/10—6/11	.	.	1	13	1	59	.	77	.	74	1	397	.	21	.
7/11—13/11	.	.	1	6	.	73	.	79	.	100	.	402	.	13	3
14/11—20/11	5	.	68	.	85	.	104	.	440	.	13	.
21/11—27/11	1	.	9	1	53	1	92	.	65	.	454	.	17	1
28/11—4/12	12	2	59	1	107	1	75	.	431	.	14	1
5/12—11/12	1	.	1	.	16	1	44	1	81	.	61	.	430	1	25	2
12/12—18/12	14	1	53	1	87	.	80	.	532	.	17	.
19/12—25/12	1	.	.	.	18	2	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
26/12—1/1	.	.	1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	.
2/1—8/1	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
9/1—15/1	2	.	.	.	46	7	56	1	121	.	41	1	3284	.	25	.
16/1—22/1	1	.	.	.	27	1	46	1	124	.	43	.	6022	2	35	.
23/1—29/1	1	.	.	.	25	.	54	.	143	.	52	.	6186	3	32	1
30/1—5/2	2	.	.	.	46	2	49	1	149	.	53	.	3901	3	29	2
6/2—12/2	1	.	.	.	2	.	.	.	16	.	38	.	107	.	39	.	2237	4	25	1
13/2—19/2	.	1	.	.	2	.	.	.	27	.	55	.	109	.	45	.	1548	.	29	1
20/2—26/2	1	.	.	33	7	46	.	108	.	43	1	1287	1	41	.
27/2—4/3	1	2	.	.	12	1	54	1	184	.	56	.	1171	.	33	2
5/3—11/3	3	.	.	.	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2
12/3—18/3	4	.	.	.	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2
19/3—25/3	1	1	.	.	9	1	26	.	148	1	67	.	716	2	53	5
26/3—1/4	3	2	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31	2
2/4—8/4	18	3	45	1	140	.	36	.	399	.	47	3
9/4—15/4	2	.	.	.	18	2	32	.	219	1	54	.	475	1	22	1
16/4—22/4	2	.	.	.	8	.	45	.	73	1	24	.	266	.	13	2
23/4—29/4	3	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/4—6/5	1	1	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2
7/5—13/5	5	.	.	.	14	1	41	.	253	.	43	.	401	1	15	1
14/5—20/5	2	1	.	.	10	4	32	.	195	.	52	.	372	.	18	.
21/5—27/5	.	.	2	.	2	1	.	.	9	2	43	.	168	1	33	.	279	.	27	1
28/5—3/6	1	.	.	.	11	2	31	.	162	.	60	1	309	.	16	1
4/6—10/6	4	1	.	.	12	1	33	.	227	.	56	1	390	.	14	1
11/6—17/6	3	.	.	.	11	1	28	.	172	.	68	1	295	.	15	2
18/6—24/6	5	.	.	.	5	1	17	.	138	.	77	1	290	.	14	.
25/6—1/7	.	.	3	.	1	.	.	.	8	.	19	.	74	.	25	.	155	.	15	.
2/7—8/7	3	1	12	.	69	.	43	2	115	.	6	.
9/7—15/7	.	.	1	.	1	.	.	.	7	.	11	.	103	.	59	.	114	.	8	2
16/7—22/7	3	.	4	.	4	1	7	.	73	.	94	.	153	.	10	.
23/7—29/7	1	.	6	.	4	1	19	.	55	.	85	.	136	.	9	1
30/7—5/8	1	.	7	2	9	1	30	.	31	.	76	1	98	.	6	.
6/8—12/8	1	.	18	.	5	.	16	.	55	.	73	.	170	.	10	1
13/8—19/8	1	.	22	2	6	1	37	.	38	.	81	1	300	.	7	1

Tab. 5. Fra 317 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2159 nye Tilfælde i København (foruden 812 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....				1				1	1					1
2. — paratyphoidea.....														2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1		1					2	2					3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....		3	2	4	4			13	13		4	2		4
” ” ” aparalytica.....		1	6	1	1			9	8				1	” 5
5. Encephalitis epidem. acuta.....														6
6. Dysenteria (Paradysenteri)														7
7. Malaria, opstaaet i Danmark....														8
” ” ” udenf. Danm..														9
8. Diphtheria.....			1	1	4			6	6		3			10
9. Scarlatina.....		11	21		5			37	37		3	5	6	11
10. Sepsis puerperalis post abortum														12
” ” ” partum.														13
11. Pemphigus neonat.....	2							2						14
12. Tetanus neonat.....														15
13. Morbilli.....	1	20	17					38	7		4	3	9	16
14. Rubeolæ.....		2	9	1	1			13	1		2	1	2	17
15. Varicellæ.....		6	5					11	1			4	10	18
16. Tussis convulsiva.....	8	52	20		1			81	7		5	23	31	19
17. Parotitis epidemica.....		1	2	1				4						20
18. Influenza.....	6	26	61	107	96	2	2	300	1		23	42	37	21
19. Angina tonsillaris.....	20	104	199	146	151	1		621	37		87	122	96	22
20. Tracheo-Bronchitis.....	2	14	19	20	17	3	7	82			12	18	7	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	7	3	4	9	2	4	30	12		3	8	4	24
22. Pneumonia crouposa.....		1		5		1		7	4		2	2	3	25
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	50	68	67	82	102	2	4	375	17		43	66	37	26
24. Hepatitis epidemica acuta.....			3	4	10	1		18	3		3		7	” a.
25. Febris rheumatica.....			1	1	4			6	2			1	1	” b.
26. Erysipelas.....				1	6		2	9	7			5	1	” c.
” a. Febris undulans.....					1			1				1		” d.
” b. Myalgia epid.....														
” c. Mb. Weillii.....														
” d. Singultus epid.....														
Sum	91	316	437	379	412	12	19	1666	166		194	303	252	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..		1	1	137	87			226	5	2	11	10	4	27
28. Ulcus venereum ” ” ”				17	9			26	3					28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde														29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.														30
31. Lymphogranuloma inguinale.....														31
32. Delirium tremens.....														32
33. Scabies.....	1	30	37	75	97	1		241	6	2	33		5	33
Ialt Total	92	347	475	608	605	13	19	2159	180	4	238	313	261	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vita innata et morbi nenoat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Meningit. cerebrosp. epid. 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Dysenteria 10. Influenza 11. Morbilli 12. Poliomyelitis ant. ac. 13. Encephalitis epidemic. 14. Tuberculosis pulmonum 15. Tuberculosis in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer et Sarcoma 19. Alii tumores 20. Morbi sangv., endocrin., Rheum. 21. Morbi system. nerv. et org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. et genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. et puerp. 31. Morbi ossium, articul. et ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
0—1 Aar { i Ægtesk.	2																																					3
1—5 Aar { udenf. —																																						1
5—15 Aar																																					1	
15—65 Aar { M.																																						32
{ K.																																					23	
Over 65 Aar { M.	3																																				21	
{ K.	3																																				30	
Ialt Total	26																																				111	
Mandk. Mascul.	23																																				58	
Kvindek. Femin.	3																																				53	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	27. Maj	3. Juni	10. Juni	17. Juni	24. Juni	1. Juli	8. Juli	15. Juli	22. Juli	29. Juli	5. Aug.	12. Aug.	19. Aug.
Kommunehospitalet	1002	935	980	1000	1000	963	847	850	862	865	895	897	906
Øresundshospitalet	347	340	339	344	346	340	332	327	319	312	307	301	307
Blegdamshospitalet	378	334	337	343	322	296	272	211	216	212	217	257	300
Rudolph Berghs Hospital	145	138	156	167	153	149	117	116	105	121	136	139	160
Sundby Hospital	432	406	418	376	360	375	345	313	300	303	273	305	328
Balders Hospital													
Bispebjerg Hospital	1045	964	1005	1006	907	880	742	751	814	849	835	848	836
Børnehospitalet paa Fuglebakken	146	150	148	139	132	136	136	129	132	142	140	145	149
Filialen paa Forchammersvej	79	79	75	74	78	79	54	62	56	57	60	57	64
	3574	3346	3458	3449	3298	3218	2845	2759	2804	2861	2863	2949	3050

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 34 - 1944.	Fra Søndag 20. August til Lørdag 26. August 1944 begge Dage inkl.	69. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). Observations météorologiques.

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	20.5	25.1	19.7	21.0	+5.3	20	28.5	23	15.6	8.3	8.9	7.5	67
Trekroner	5	765.3	19.3	22.2	19.4	19.9	+4.5	22	24.2	24	16.5	5.7	7.6	4.2	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
	0.0	.	.	1		.	73	12	17	7	29	26	.	2	7		.	2.5

Anmærkning: Svag til jævn Vind overvejende omkring Syd, Sydøst og Nordøst med tørt, solrigt og meget varmt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødsfødte ikke medregnede.) Décès. (Morts-nés excl.)											indens- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	0-1 i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illég.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total					
	Mandk. Masc. .	118	19	137	2	.	2	3	2	2	2	9	19	23	7	67	61			
Kvindek. Fem.	98	26	124	1	.	1	2	2	2	1	19	26	22	6	80	69	11	56		
Ialt Total	216	45	261	3	.	3	5	4	4	3	28	45	45	13	147	130	17	103		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants			Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times	0-5 Aar		0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epedem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17			
							i Ægte- skab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.							
							Ialt Total	0-5 Aar					0-1 Aar		
1943 Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	715,100	
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19		
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13		
— Oktober	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11		
— Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18		
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21		
1944 Januar	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32		
— Februar	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32		
— Marts	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25		
— April	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29		
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22		
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17		
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerez. brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
22/8-23/8							14				57		34		34		213		5	
29/8-4/9							10		2		62	1	50		58		236		15	1
5/9-11/9			2				4		13	1	50		43		61		207		16	
12/9-18/9					1		4		5		72		45		48		264		6	1
19/9-25/9					3	1	5		4		67		44		59		234		8	2
26/9-2/10						1	3		4		70		50		56		261		14	
3/10-9/10							4		1		97		50		78		278		15	1
10/10-16/10							1		4	1	85	1	61		73		354		19	
17/10-23/10									1		68		53		73		404		18	1
24/10-30/10					2				3		53		88		105		456	1	29	2
31/10-6/11			1						13	1	59		77		74	1	397		21	
7/11-13/11			1						6		73		79		100		402		13	3
14/11-20/11									5		68		85		104		440		13	
21/11-27/11							1		9	1	53	1	92		65		454		17	1
28/11-4/12									12	2	59	1	107	1	75		431		14	1
5/12-11/12					1		1		16	1	44	1	81		61		430	1	25	2
12/12-18/12									14	1	53	1	87		80		532		17	
19/12-25/12					1				18	2	42		79		33		587		15	2
26/12-1/1			1						21	2	72		106		44		921	1	40	
2/1-8/1									44	4	58		117		50		1624	1	22	3
9/1-15/1					2				46	7	56	1	121		41	1	3284		25	
16/1-22/1					1				27	1	46	1	124		43		6022	2	35	
23/1-29/1					1				25		54		143		52		6186	3	32	1
30/1-5/2					2				46	2	49	1	149		53		3901	3	29	2
6/2-12/2	1				2				16		38		107		39		2237	4	25	1
13/2-19/2		1			2				27		55		109		45		1548		29	1
20/2-26/2						1			33	7	46		108		43	1	1287	1	41	
27/2-4/3					1	2			12	1	54	1	184		56		1171		33	2
5/3-11/3					3				22	1	58		167		52		920	1	29	2
12/3-18/3					4				14	1	41		157		46		864	1	43	2
19/3-25/3					1	1			9	1	26		148	1	67		716	2	53	5
26/3-1/4					3	2			14		45		131		53		514	1	31	2
2/4-8/4									18	3	45	1	140		36		399		47	3
9/4-15/4					2				18	2	32		219		54		475	1	22	1
16/4-22/4					2				8		45		73	1	24		266		13	2
23/4-29/4					3	2			8		41		182		50		395	1	10	1
30/4-6/5					1	1			7	1	42		144		45		329	1	24	2
7/5-13/5					5				14	1	41		253		43		401	1	15	1
14/5-20/5					2	1			10	4	32		195		52		372		18	
21/5-27/5					2	1			9	2	43		168	1	33		279		27	1
28/5-3/6					1				11	2	31		162		60	1	309		16	1
4/6-10/6					4	1			12	1	33		227		56	1	390		14	1
11/6-17/6					3				11	1	28		172		68	1	295		15	2
18/6-24/6					5				5	1	17		138		77	1	290		14	
25/6-1/7			3		1				8		19		74		25		155		15	
2/7-8/7									3	1	12		69		43	2	115		6	
9/7-15/7			1		1				7		11		103		59		114		8	2
16/7-22/7					3				4	1	7		73		94		153		10	
23/7-29/7					1				6		19		55		85		136		9	1
30/7-5/8			1		1				7	2	9	1	30		76	1	98		6	
6/8-12/8									18		5		16		55		170		10	1
13/8-19/8					1				22	2	6		37		81	1	300		7	1
20/8-26/8					2				4	2	39		38		116		303		10	1

Tab. 5. Fra 314 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2454 nye Tilfælde i København (foruden 925 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital		Fredriksberg		Københavns Amt nordre Legekreds	Københavns Amts søndre Legekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	2	2	.	1	.	.	1
2. — paratyphoidea.....	.	.	1	.	.	.	1	2	3	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	1	.	1	.	.	.	3	3	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	1	9	7	5	5	.	.	27	27	.	1	2	1	4
5. " " aparalytica.....	.	2	10	3	2	.	.	17	17	.	3	6	1	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	.	.	.	1	1	.	.	3	2	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	.	1	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark...	8
8. Diphtheria " udenf. Danm..	9
9. Scarlatina.....	.	11	21	2	5	.	.	39	39	.	5	8	4	10
10. Sepsis puerperalis post abortum	11
" " partum.....	1	12
11. Pemphigus neonat.....	3	3	2	13
12. Tetanus neonat.....	38	3	.	6	8	6	14
13. Morbilli.....	1	22	15	16	1	.	.	1	2	15
14. Rubeolæ.....	1	9	5	.	1	.	.	12	.	.	.	3	4	16
15. Varicellæ.....	.	6	4	1	1	.	.	116	3	.	2	29	19	17
16. Tussis convulsiva.....	10	61	43	1	1	.	.	5	.	.	.	1	1	18
17. Parotitis epidemica.....	.	2	2	.	1	.	.	303	.	.	47	46	50	19
18. Influenza.....	3	23	70	102	105	.	.	688	43	2	97	156	101	20
19. Angina tonsillaris.....	24	105	183	170	203	1	2	74	3	.	19	19	11	21
20. Tracheo-Bronchitis.....	5	11	15	14	19	4	6	21	8	2	3	6	.	22
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	3	3	4	7	3	.	10	7	.	1	3	2	23
22. Pneumonia crouposa.....	.	2	3	3	1	1	3	466	25	.	30	76	99	24
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	30	86	85	108	152	2	3	33	3	1	1	3	5	25
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	5	12	14	1	.	2	2	1	.	.	.	26
25. Febris rheumatica.....	.	.	1	1	.	.	.	15	4	.	1	.	3	" a.
26. Erysipelas.....	.	.	.	2	11	1	1	" b.
" a. Febris undulans.....	" c.
" b. Myalgia epid.....	1	.	.	1	" d.
" c. Mb. Weilli.....	
" d. Singultus epid.....	
Sum	80	355	473	429	535	13	13	1898	198	6	220	367	310	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	1	.	145	82	.	.	228	5	1	13	.	3	27
28. Ulcus venereum " " " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	13	17	.	.	30	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma ingvinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	4	25	38	116	113	1	1	298	2	2	6	.	6	33
Ialt Total	84	381	511	703	747	14	14	2454	205	9	239	367	319	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause de décès																																				Summa	
	1. Vita innata et morbi nenoat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	5																																					5
0—1 Aar { udef. —	2																																					4
1—5 Aar												2						1																				4
5—15 Aar								1																														3
15—65 Aar { M.												1						4	1	2	4																	28
15—65 Aar { K.												1						13	3	2	5	1						2	1								45	
Over 65 Aar { M.	2																6	2	3	3	4	1				1	1	2	1								30	
Over 65 Aar { K.	2																5	1	1	2	7	6															30	
Ialt Total	7	4					2					5		1	2	2	1	29	1	7	9	19	11	1	1	4	10	3	1	1				11	9	6	147	
Mandk. Mascul.	4	2					1					2			1		11	1	3	5	7	4	1	1	3	3	2								9	4	3	67
Kvindek. Femin.	3	2					1					3		1	2	1	18		4	4	12	7			1	7	1	1						2	5	3	80	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	3. Juni	10. Juni	17. Juni	24. Juni	1. Juli	8. Juli	15. Juli	22. Juli	29. Juli	5. Aug.	12. Aug.	19. Aug.	26. Aug.
Kommunehospital	935	980	1000	1000	963	847	850	862	865	895	897	906	921
Øresundshospitalet	340	339	344	346	340	332	327	319	312	307	301	307	309
Blegdamshospitalet	334	337	343	322	296	272	211	216	212	217	257	300	382
Rudolph Berghs Hospital	138	156	167	153	149	117	116	105	121	136	139	160	169
Sundby Hospital	406	418	376	360	375	345	313	300	303	273	305	328	332
Balders Hospital													
Bispebjerg Hospital	964	1005	1006	907	880	742	751	814	849	835	848	836	843
Børnehospitalet paa Fuglebakken	150	148	139	132	136	136	129	132	142	140	145	149	151
Filialen paa Forchammersvej	79	75	74	78	79	54	62	56	57	60	57	64	67
Ialt	3346	3458	3449	3298	3218	2845	2759	2804	2861	2863	2949	3050	3174

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 35 – 1944.

Fra Søndag 27. August til Lørdag 2. Septbr. 1944 begge Dage inkl.

69. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	16.9	19.2	15.5	16.7	+1.7	27	26.7	30	10.6	7.2	11.3	3.5	75
Trekroner	5	755.5	16.4	18.4	16.6	16.8	+2.0	27	24.9	30	12.5	5.4	7.8	3.4	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
6.1	6		2		36				7	14	55	17	2	5	3.9	18.1	1.20

Anmærkning: Let Vind til haard Kuling omkring Sydvest med Regnbyger; varmt Vejr den 27., derefter aftagende Temperatur i Nærheden af Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødsfødte ikke medregnede.) Décès. (Morts-nés excl.)										indens- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	0—1 i Ægteskab légit.	uf. Ægteskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
																domi- ciliés			
Mandk. Masc. .	112	25	137		1	1						11	25	35	5	76	68	8	50
Kvindek. Fem.	101	26	127	2		2	1		1			6	16	25	14	63	61	2	35
Ialt Total	213	51	264	2	1	3	1		1			17	41	60	19	139	129	10	85

Ægteskaber Mariages: 163

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-ska-ber illégi-times	Død-fødte Mort-nés	Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								Ægte-ska-ber légit.	uf. Ægte-ska-ber illégit.					
1943 Juli	698	1214	200	19	593	32	24	20	3	24	19	145	12	715,100
— August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	
— Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktober	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	
— Februar	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	
— April	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
29/8-4/9							10		2		62	1	50		58		236		15	1
5/9-11/9			2				4		13	1	50		43		61		207		16	
12/9-18/9					1		4		5		72		45		48		264		6	1
19/9-25/9					3	1	5		4		67		44		59		234		8	2
26/9-2/10						1	3		4		70		50		56		261		14	
3/10-9/10							4		1		97		50		78		278		15	1
10/10-16/10							1		4	1	85	1	61		73		354		19	
17/10-23/10									1		68		53		73		404		18	1
24/10-30/10					2				3		53		88		105		456	1	29	2
31/10-6/11			1						13	1	59		77		74	1	397		21	
7/11-13/11			1						6		73		79		100		402		13	3
14/11-20/11									5		68		85		104		440		13	
21/11-27/11							1		9	1	53	1	92		65		454		17	1
28/11-4/12									12	2	59	1	107	1	75		431		14	1
5/12-11/12					1		1		16	1	44	1	81		61		430	1	25	2
12/12-18/12									14	1	53	1	87		80		532		17	
19/12-25/12					1				18	2	42		79		33		587		15	2
26/12-1/1			1						21	2	72		106		44		921	1	40	
2/1-8/1									44	4	58		117		50		1624	1	22	3
9/1-15/1					2				46	7	56	1	121		41	1	3284		25	
16/1-22/1					1				27	1	46	1	124		43		6022	2	35	
23/1-29/1					1				25		54		143		52		6186	3	32	1
30/1-5/2					2				46	2	49	1	149		53		3901	3	29	2
6/2-12/2	1				2				16		38		107		39		2237	4	25	1
13/2-19/2		1			2				27		55		109		45		1548		29	1
20/2-26/2						1			33	7	46		108		43	1	1287	1	41	
27/2-4/3					1	2			12	1	54	1	184		56		1171		33	2
5/3-11/3					3				22	1	58		167		52		920	1	29	2
12/3-18/3					4				14	1	41		157		46		864	1	43	2
19/3-25/3					1	1			9	1	26		148	1	67		716	2	53	5
26/3-1/4					3	2			14		45		131		53		514	1	31	2
2/4-8/4									18	3	45	1	140		36		399		47	3
9/4-15/4					2				18	2	32		219	1	54		475	1	22	1
16/4-22/4					2				8		45		73	1	24		266		13	2
23/4-29/4					3	2			8		41		182		50		395	1	10	1
30/4-6/5					1	1			7	1	42		144		45		329	1	24	2
7/5-13/5					5				14	1	41		253		43		401	1	15	1
14/5-20/5					2	1			10	4	32		195		52		372		18	
21/5-27/5					2	1			9	2	43		168	1	33		279		27	1
28/5-3/6					1				11	2	31		162		60	1	309		16	1
4/6-10/6					4	1			12	1	33		227		56	1	390		14	1
11/6-17/6					3				11	1	28		172		68	1	295		15	2
18/6-24/6					5				5	1	17		138		77	1	290		14	
25/6-1/7			3		1				8		19		74		25		155		15	
2/7-8/7									3	1	12		69		43	2	115		6	
9/7-15/7					1				7		11		103		59		114		8	2
16/7-22/7					3				4	1	7		73		94		153		10	
23/7-29/7					1				6	1	19		55		85		136		9	1
30/7-5/8					1	1			7	1	30		31		76	1	98		6	
6/8-12/8					1				18		16		55		73		170		10	1
13/8-19/8					1				22	2	6	1	37		81	1	300		7	1
20/8-26/8					2				44	5	4	2	39		38		303		10	1
27/8-2/9					2				31	2	6		34		28		408		13	

Tab. 5. Fra 310 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2712 nye Tilfælde i København
(foruden 1172 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds		
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....				1			1								1
2. — paratyphoidea.....												1			2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1			1			2	2							3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	1	3	5	2	7		18	17				8	6		4
5. " " " aparalytica.....		1	8	2	2		13	13			1	8	3		5
6. Encephalitis epidem. acuta.....												1			6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....		3	1	1			5	3							7
8. Malaria, opstaaet i Danmark....															8
9. " " udenf. Danm..															9
10. Diphtheria.....		1	1	1	3		6	6			2				10
11. Scarlatina.....		4	18	4	8		34	34			2	3	1		11
12. Sepsis puerperalis post abortum															12
13. " " partum.															13
14. Pemphigus neonat.....															14
15. Tetanus neonat.....															15
16. Morbilli.....	1	20	7				28	4			3	7	5		16
17. Rubeolæ.....	1	6	1				8					1	3		17
18. Varicellæ.....		15	3	1			19				2	1	5		18
19. Tussis convulsiva.....	13	56	25	1	2		97	9			11	16	22		19
20. Parotitis epidemica.....		1	2				3					4			20
21. Influenza.....	10	37	87	118	151	3	408				42	105	64		21
22. Angina tonsillar.	23	131	110	182	239	1	687	42			96	185	126		22
23. Tracheo-Bronchitis.....	7	19	32	18	20	2	103	3			39	33	13		23
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.		8	4	8	7	2	31	15			9	9	9		24
25. Pneumonia crouposa.....		1	3	6	3		13	11			1	2	2		25
26. Gastro-enteritis ac. infec.....	55	130	102	172	190	9	667	31			75	91	94		26
27. Hepatitis epidemica acuta.....		1	5	10	7		23	3	1		2	5	13		27
28. Febris rheumatica.....			4		1		5	5					1		28
29. Erysipelas.....				2	10		14	3	1		1				29
30. " a. Febris undulans.....															30
31. " b. Myalgia epid.....															31
32. " c. Mb. Weillii.....															32
33. " d. Singultus epid.....															33
Sum	112	437	418	530	650	17	2185	202	2	286	480	367			
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..			1	126	78		205	7	2	14	12				27
28. Ulcus venereum " "															28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				16	9		25	2					1		29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.															30
31. Lymphogranuloma inguinale.....															31
32. Delirium tremens.....															32
33. Scabies.....	6	23	51	94	122	1	297	4	1	4			8		33
Ialt Total	118	460	470	766	859	18	2712	215	5	304	492	376			

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vita innata et morbi nenoat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diptheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	1																																				1	
0—1 Aar { udenf. —																																						1
1—5 Aar																																						
5—15 Aar																																						
15—65 Aar { M.												2																										
15—65 Aar { K.														2																								
Over 65 Aar { M.	3													1																								
Over 65 Aar { K.	4													1																								
Ialt Total	17									2		4		1	1	26	2	3	7	28	14	3		4	10	6								7	9	4	139	
Mandk. Mascul.	3								2			2		1	12		1	4	10	9	2		2	6	6									6	7	3	76	
Kvindek. Femin.	4														1	14	2	2	3	18	5	1		2	4								1	2	1	63		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	10. Juni	17. Juni	24. Juni	1. Juli	8. Juli	15. Juli	22. Juli	29. Juli	5. Aug.	12. Aug.	19. Aug.	26. Aug.	2. Sept.
Kommunehospitalet	980	1000	1000	963	847	850	862	865	895	897	906	921	938
Øresundshospitalet	339	344	346	340	332	327	319	312	307	301	307	309	309
Blegdamshospitalet	337	343	322	296	272	211	216	212	217	257	300	382	415
Rudolph Berghs Hospital	156	167	153	149	117	116	105	121	136	139	160	169	163
Sundby Hospital	418	376	360	375	345	313	300	303	273	305	328	332	360
Balders Hospital													
Bispebjerg Hospital	1005	1006	907	880	742	751	814	849	835	848	836	843	849
Børnehospitalet paa Fuglebakken . .	148	139	132	136	136	129	132	142	140	145	149	151	163
Filialen paa Forchammersvej	75	74	78	79	54	62	56	57	60	57	64	67	65
Ialt	3458	3449	3298	3218	2845	2759	2804	2861	2863	2949	3050	3174	3262

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 36 – 1944.

Fra Søndag 3. Septbr. til Lørdag 9. Septbr. 1944 begge Dage inkl.

69. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid ^s del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	14.4	15.8	13.9	14.5	+0.2	5	19.5	4	9.6	5.6	7.7	3.9	79
Trekroner	5	754.4	14.5	16.1	14.5	14.8	+0.6	5	18.7	4	11.0	3.8	6.1	2.3	—

Nedbør Milli ^s meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins ^s timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
	28.4	6	.	1		.	27	.	.	5	5	.	74		16	.	.

Anmærkning: Svag Vind til haard Kuling omkring Sydvest med ustadigt Vejr og Temperatur i Nærheden af Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødsfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										inden ^s bys	uden ^s bys	Deraf døde paa Hospit ^s tal		
	i Ægte ^s skab	udenf. Ægte ^s skab	Ialt	i Ægte ^s skab	udenf. Ægte ^s skab	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domis ^s ciltés				étran ^s gers	dans les hôpit.
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	i Ægte ^s teskab	uf. Ægte ^s teskab													
Mandk. Masc. .	111	20	131	2	1	3	3	1	.	4	11	13	17	4	53	48	5	32			
Kvindek. Fem.	104	23	127	3	1	4	3	.	1	1	11	13	28	12	69	67	2	64			
Ialt Total	215	43	258	5	2	7	6	1	1	5	22	26	45	16	122	115	7	96			

Ægteskaber *Mariages*: 143

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skæber Marias-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée		
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégitimes	Total		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epedem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 8-13, 16, 17				
								Ialt	uf. Ægte-skab illégit.					Ialt		Lunge-tuberk.	Kræft
1943 August	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	715,100			
— Sptbr. . .	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13				
— Oktober	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11				
— Novbr. . .	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18				
— Decbr. . .	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21				
1944 Januar	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32				
— Februar	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32				
— Marts . .	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25				
— April . . .	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29				
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22				
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17				
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17				
— August	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25				

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. group.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
5/9—11/9	.	.	2	.	.	.	4	.	13	1	50	.	43	.	61	.	207	.	16	.
12/9—18/9	1	.	4	.	5	.	72	.	45	.	48	.	264	.	6	1
19/9—25/9	3	1	5	.	4	.	67	.	44	.	59	.	234	.	8	2
26/9—2/10	1	3	.	4	.	70	.	50	.	56	.	261	.	14	.
3/10—9/10	4	.	1	.	97	.	50	.	78	.	278	.	15	1
10/10—16/10	1	.	4	1	85	1	61	.	73	.	354	.	19	.
17/10—23/10	1	.	68	.	53	.	73	.	404	.	18	1
24/10—30/10	2	.	.	.	3	.	53	.	88	.	105	.	456	1	29	2
31/10—6/11	.	.	1	13	1	59	.	77	.	74	1	397	.	21	.
7/11—13/11	.	.	1	6	.	73	.	79	.	100	.	402	.	13	3
14/11—20/11	5	.	68	.	85	.	104	.	440	.	13	.
21/11—27/11	1	.	9	1	53	1	92	.	65	.	454	.	17	1
28/11—4/12	1	.	12	2	59	1	107	1	75	.	431	.	14	1
5/12—11/12	1	.	1	.	16	1	44	1	81	.	61	.	430	1	25	2
12/12—18/12	14	1	53	1	87	.	80	.	532	.	17	.
19/12—25/12	1	.	.	.	18	2	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
26/12—1/1	.	.	1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	.
2/1—8/1	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
9/1—15/1	2	.	.	.	46	7	56	1	121	.	41	1	3284	.	25	.
16/1—22/1	1	.	.	.	27	1	46	1	124	.	43	.	6022	2	35	.
23/1—29/1	1	.	.	.	25	.	54	.	143	.	52	.	6186	3	32	1
30/1—5/2	2	.	.	.	46	2	49	1	149	.	53	.	3901	3	29	2
6/2—12/2	1	.	.	.	2	.	.	.	16	.	38	.	107	.	39	.	2237	4	25	1
13/2—19/2	.	1	.	.	2	.	.	.	27	.	55	.	109	.	45	.	1548	.	29	1
20/2—26/2	1	.	.	33	7	46	.	108	.	43	1	1287	1	41	.
27/2—4/3	1	2	.	.	12	1	54	1	184	.	56	.	1171	.	33	2
5/3—11/3	3	.	.	.	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2
12/3—18/3	4	.	.	.	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2
19/3—25/3	1	1	.	.	9	1	26	.	148	1	67	.	716	2	53	5
26/3—1/4	3	2	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31	2
2/4—8/4	18	3	45	1	140	.	36	.	399	.	47	3
9/4—15/4	2	.	.	.	18	2	32	.	219	1	54	.	475	1	22	1
16/4—22/4	2	.	.	.	8	.	45	.	73	1	24	.	266	.	13	2
23/4—29/4	3	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/4—6/5	1	1	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2
7/5—13/5	5	.	.	.	14	1	41	.	253	.	43	.	401	1	15	1
14/5—20/5	2	1	.	.	10	4	32	.	195	.	52	.	372	.	18	.
21/5—27/5	.	.	2	.	2	1	.	.	9	2	43	.	168	1	33	.	279	.	27	1
28/5—3/6	1	.	.	.	11	2	31	.	162	.	60	1	309	.	16	1
4/6—10/6	4	1	.	.	12	1	33	.	227	.	56	1	390	.	14	1
11/6—17/6	3	.	.	.	11	1	28	.	172	.	68	1	295	.	15	2
18/6—24/6	5	.	.	.	5	1	17	.	138	.	77	1	290	.	14	.
25/6—1/7	.	.	3	.	1	.	.	.	8	.	19	.	74	.	25	.	155	.	15	.
2/7—8/7	3	1	12	.	69	.	43	2	115	.	6	.
9/7—15/7	.	.	1	.	1	.	.	.	7	.	11	.	103	.	59	.	114	.	8	2
16/7—22/7	3	.	4	.	4	1	7	.	73	.	94	.	153	.	10	.
23/7—29/7	1	.	6	.	4	1	19	.	55	.	85	.	136	.	9	1
30/7—5/8	.	.	1	.	1	.	7	2	9	1	30	.	31	.	76	1	98	.	6	.
6/8—12/8	.	.	1	.	.	.	18	.	5	.	16	.	55	.	73	.	170	.	10	1
13/8—19/8	.	.	1	.	.	.	22	2	6	1	37	.	38	.	81	1	300	.	7	1
20/8—26/8	.	.	2	.	3	.	44	5	4	2	39	.	38	.	116	.	303	.	10	1
27/8—2/9	1	.	.	.	2	.	31	2	6	.	34	.	28	.	97	.	408	.	13	.
3/9—9/9	1	.	63	2	6	.	43	1	25	.	133	.	503	.	4	1

Tab. 5. Fra 340 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3056 nye Tilfælde i København (foruden 1461 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	København Amt nordre Lægekreds		København Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	.	.	1	.	.	1	1	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	.	5	8	4	13	.	30	30	.	2	4	4	4	
5. " " " aparalytica.....	1	2	22	5	3	.	33	33	.	5	4	5	5	
6. Encephalitis epidem. acuta.....	1	.	1	5	
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	4	1	.	3	.	8	4	.	2	1	.	6	
8. Malaria, opstaaet i Danmark....	7	
9. " " udenf. Danm.....	7	
10. Diphtheria.....	.	.	.	2	4	.	6	6	.	.	1	.	8	
11. Scarlatina.....	.	9	19	3	12	.	43	43	.	5	9	9	9	
12. " Tetanus traum.....	.	.	2	.	.	.	2	2	9	
13. Sepsis puerperalis post abortum	10	
14. " " " partum.....	1	.	11	
15. Pemphigus neonat.....	4	4	4	11	
16. Tetanus neonat.....	12	
17. Morbilli.....	3	17	5	.	.	.	25	3	.	3	5	12	13	
18. Rubeolæ.....	.	7	1	1	.	.	9	.	.	2	2	11	14	
19. Varicellæ.....	.	12	10	1	.	.	23	.	.	2	1	7	15	
20. Tussis convulsiva.....	14	75	42	.	2	.	133	5	.	2	18	18	16	
21. Parotitis epidemica.....	.	3	.	2	1	.	6	.	.	.	1	.	17	
22. Influenza.....	6	29	95	207	155	6	503	.	.	124	90	77	18	
23. Angina tonsillaris.....	25	120	237	207	215	2	806	51	.	166	175	116	19	
24. Tracheo-Bronchitis.....	10	28	32	22	29	3	127	3	.	46	44	12	20	
25. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	3	3	7	6	2	25	12	.	6	5	9	21	
26. Pneumonia crouposa.....	.	.	.	2	2	.	4	.	.	1	1	1	22	
27. Gastro-enteritis ac. infec.....	49	110	91	117	141	1	515	32	.	138	107	65	23	
28. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	1	12	15	.	30	3	.	9	7	6	24	
29. Febris rheumatica.....	.	.	1	.	7	.	8	6	.	1	.	.	25	
30. Erysipelas.....	.	.	1	3	7	.	12	4	.	4	2	3	26	
31. " a. Febris undulans.....	" a.	
32. " b. Myalgia epid.....	.	.	.	2	.	.	2	" b.	
33. " c. Mb. Weillii.....	" c.	
34. " d. Singultus epid.....	" d.	
Sum	113	425	571	598	616	14	19	2356	242	.	518	478	355	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	131	96	1	.	228	26	2	10	9	.	27
28. Ulcus venereum " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	16	14	1	.	31	4	.	1	1	2	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	3	39	73	140	184	1	1	441	9	1	71	.	16	33
Ialt Total	116	464	644	885	910	17	20	3056	281	3	600	488	373	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 37 - 1944. Fra Søndag 10. Septbr. til Lørdag 16. Septbr. 1944 begge Dage inkl. **69. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	13.3	16.2	12.4	13.5	+0.1	14	18.3	13	6.4	8.3	11.3	6.5	77
Trekroner	5	770.6	13.1	15.8	13.3	13.7	+0.2	14	17.5	12	9.5	5.2	7.1	2.7	—

Nedbør Milli-meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12 Midd.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
	3.6	3	1	.		.	58	.	.	.	33	29	7	24	2		5	3.3

Anmærkning: Svag til frisk Vind fra vestlige, sydlige og sydøstlige Retninger, paa Ugens første 3 Dage med Temperatur noget under, paa dens sidste 3 Dage med Temperatur noget over Normalen; Regn d. 10., 11. og 16.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødsfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospital		
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt	0-1 uf. Ægteskab							Over 80	Ialt	domi- ciliés				étran- gers	dans les hôpit.
							i Ægteskab	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80								
Mandk. Masc.	2	1	3	3	1	.	2	.	10	17	22	8	63	54	9	36		
Kvindek. Fem.	.	.	.	2	1	3	3	.	1	.	19	17	9	21	8	61	54	7	46		
Ialt Total	4	2	6	6	1	3	.	29	26	43	16	124	108	16	82			

Ægteskaber *Mariages* :

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants			Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times	Ialt Total		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epedem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17		
								i Ægte- skab légit.	uf. Ægte- skab illégit.						
1943 August .	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	715,100	
— Sptbr. . .	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13		
— Oktober	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11		
— Novbr. . .	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18		
— Decbr. . .	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21		
1944 Januar .	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32		
— Februar.	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32		
— Marts . .	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25		
— April . . .	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29		
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22		
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17		
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17		
— August . .	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	12/9—18/9					1		4		5		72		45		48		264		6
19/9—25/9					3	1	5		4		67		44		59		234		8	2
26/9—2/10						1	3		4		70		50		56		261		14	
3/10—9/10							4		1		97		50		78		278		15	1
10/10—16/10							1		4	1	85	1	61		73		354		19	
17/10—23/10									1		68		53		73		404		18	1
24/10—30/10					2				3		53		88		105		456	1	29	2
31/10—6/11									13	1	59		77		74	1	397		21	
7/11—13/11			1						6		73		79		100		402		13	3
14/11—20/11									5		68		85		104		440		13	
21/11—27/11							1		9	1	53	1	92		65		454		17	1
28/11—4/12									12	2	59	1	107	1	75		431		14	1
5/12—11/12					1		1		16	1	44	1	81		61		430	1	25	2
12/12—18/12									14	1	53	1	87		80		532		17	
19/12—25/12					1				18	2	42		79		33		587		15	2
26/12—1/1			1						21	2	72		106		44		921	1	40	
2/1—8/1									44	4	58		117		50		1624	1	22	3
9/1—15/1					2				46	7	56	1	121		41	1	3284		25	
16/1—22/1					1				27	1	46	1	124		43		6022	2	35	
23/1—29/1					1				25		54		143		52		6186	3	32	1
30/1—5/2					2				46	2	49	1	149		53		3901	3	29	2
6/2—12/2	1				2				16		38		107		39		2237	4	25	1
13/2—19/2		1			2				27		55		109		45		1548		29	1
20/2—26/2						1			33	7	46		108		43	1	1287	1	41	
27/2—4/3					1	2			12	1	54	1	184		56		1171		33	2
5/3—11/3					3				22	1	58		167		52		920	1	29	2
12/3—18/3					4				14	1	41		157		46		864	1	43	2
19/3—25/3					1	1			9	1	26		148	1	67		716	2	53	5
26/3—1/4					3	2			14		45		131		53		514	1	31	2
2/4—8/4									18	3	45	1	140		36		399		47	3
9/4—15/4					2				18	2	32		219	1	54		475	1	22	1
16/4—22/4					2				8		45		73	1	24		266		13	2
23/4—29/4					3	2			8		41		182		50		395	1	10	1
30/4—6/5					1	1			7	1	42		144		45		329	1	24	2
7/5—13/5					5				14	1	41		253		43		401	1	15	1
14/5—20/5					2	1			10	4	32		195		52		372		18	
21/5—27/5			2		2	1			9	2	43		168	1	33		279		27	1
28/5—3/6					1				11	2	31		162		60	1	309		16	1
4/6—10/6					4	1			12	1	33		227		56	1	390		14	1
11/6—17/6					3				11	1	28		172		68	1	295		15	2
18/6—24/6					5				5	1	17		138		77	1	290		14	
25/6—1/7			3		1				8		19		74		25		155		15	
2/7—8/7									3	1	12		69		43	2	115		6	
9/7—15/7			1		1				7		11		103		59		114		8	2
16/7—22/7					3			4	1	7			73		94		153		10	
23/7—29/7					1			6	4	1	19		55		85		136		9	1
30/7—5/8					1			7	2	9	1		31		76	1	98		6	
6/8—12/8			1		1			18	5		16		55		73		170		10	1
13/8—19/8			1		2			22	2	6	1		38		81	1	300		7	1
20/8—26/8			2		3			44	5	4	2		38		116		303		10	1
27/8—2/9	1				2			31	2	6			28		97		408		13	
3/9—9/9					1			63	2	6			43	1	25		503		4	1
10/9—16/9	1		2		1			59	6	15	5		49		14		417	1	8	

Tab. 5. Fra 317 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2756 nye Tilfælde i København (foruden 1016 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea.....	.	.	.	1	.	.	1	1	1	1
2. — paratyphoidea.....	1	2	2	1	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	.	1	1	1	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	3	7	8	7	6	.	31	31	.	4	9	1	1	4
5. " " " aparalytica.....	.	5	15	5	3	.	28	27	.	5	18	11	.	5
6. Encephalitis epidem. acuta.....
7. Dysenteria (Paradysenteri)	.	1	2	1	1	.	5	4	.	.	1	.	.	6
8. Malaria, opstaaet i Danmark...	7
9. " " udenf. Danm..
10. Diphtheria.....	1	3	4	1	6	.	15	15	.	1	.	.	.	8
11. Scarlatina.....	.	18	22	4	5	.	49	49	.	7	13	12	.	9
12. " Tetanus traum.....
13. Sepsis puerperalis post abortum	10
14. " " partum.
15. Pemphigus neonat.....	2	2	.	.	.	1	.	.	11
16. Tetanus neonat.....	1	1	1	.	.	.	1	.	12
17. Morbilli.....	.	7	6	1	.	.	14	3	.	5	4	9	13	14
18. Rubeolæ.....	.	2	2	2	.	.	4	8	14	13
19. Varicellæ.....	.	6	5	.	.	.	11	2	.	.	.	6	15	15
20. Tussis convulsiva.....	7	63	39	1	1	.	111	6	.	4	11	18	16	16
21. Parotitis epidemica.....	.	.	1	1	1	.	4	.	.	1	.	2	17	17
22. Influenza.....	5	33	87	147	139	3	3	417	.	56	78	47	18	18
23. Angina tonsillaris.....	28	129	195	166	192	.	1	711	62	59	144	76	19	19
24. Tracheo-Bronchitis.....	10	23	37	27	29	1	3	130	1	36	37	12	20	20
25. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	5	2	13	5	6	4	6	41	14	4	5	9	21	21
26. Pneumonia crouposa.....	1	.	3	2	1	1	.	8	6	2	3	3	22	22
27. Gastro-enteritis ac. infec.....	57	102	70	74	97	3	7	410	31	23	48	44	23	23
28. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	6	9	11	.	.	26	3	2	4	3	24	24
29. Febris rheumatica.....	.	.	1	1	2	.	.	4	4	3	.	.	25	25
30. Erysipelas.....	.	.	.	6	8	1	.	15	2	1	1	.	26	26
31. a. Febris undulans.....
32. b. Myalgia epid.....	" a.
33. c. Mb. Weilli.....	" b.
34. d. Singultus epid.....	" c.
Sum	121	401	514	459	509	13	22	2039	264	2	211	381	263	" d.
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	122	95	1	.	218	30	.	8	10	.	27
28. Ulcus venereum " " " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	22	12	.	.	34	.	2	.	.	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	7	39	84	159	175	1	.	465	9	2	43	89	9	33
Ialt Total	128	440	598	762	791	15	22	2756	303	4	264	480	272	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Morbidity Causes																																				Summa			
	1. Vita innata et morbi nenoat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægtesk.	4						1																																6	
0—1 Aar { udenf. —	1																																							1
1—5 Aar							2																																3	
5—15 Aar																																								
15—65 Aar { M.												3		5																									27	
15—65 Aar { K.							2					3	2																										28	
Over 65 Aar { M.	4											3	2																									30		
Over 65 Aar { K.	2									1																												29		
Ialt Total	5	6					5	1		*	6	2	5	1	4	24	1	1	10	14	3	2	2	5	9		1	1		7	7	1				124				
Mandk. Mascul.	3	4					1				3	5		2	12	1	1	6	7	1	2	1	2	3													63			
Kvindek. Femin.	2	2					4	1			3	2		1	2	12		4	7	2	1	1	3	6													61			

*) heraf 2 udenbys.

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	24. Juni	1. Juli	8. Juli	15. Juli	22. Juli	29. Juli	5. Aug.	12. Aug.	19. Aug.	26. Aug.	2. Sept.	9. Sept.	16. Sept.
Kommunehospitalet	1000	963	847	850	862	865	895	897	906	921	938	953	959
Øresundshospitalet	346	340	332	327	319	312	307	301	307	309	309	305	306
Blegdamshospitalet	322	296	272	211	216	212	217	257	300	382	415	489	456
Rudolph Berghs Hospital	153	149	117	116	105	121	136	139	160	169	163	172	158
Sundby Hospital	360	375	345	313	300	303	273	305	328	332	360	411	389
Balders Hospital													12
Bispebjerg Hospital	907	880	742	751	814	849	835	848	836	843	849	849	879
Børnehospitalet paa Fuglebakken	132	136	136	129	132	142	140	145	149	151	163	163	151
Filialen paa Forchhammersvej	78	79	54	62	56	57	60	57	64	67	65	71	77
	3298	3218	2845	2759	2804	2861	2863	2949	3050	3174	3262	3413	3387

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 38 - 1944. Fra Søndag 17. Septbr. til Lørdag 23. Septbr. 1944 begge Dage inkl. **69. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	13.4	16.9	13.7	14.2	+1.8	21	20.3	19	9.6	7.2	8.9	5.7	81
Trekroner	5	766.8	13.1	16.2	14.3	14.1	+1.4	21	18.2	19	10.2	5.4	6.8	4.0	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0-12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne, Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
15.7	2	1	.	.	36	.	5	21	23	17	5	7	17	5	2.6	14.8	1.00÷

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende omkring Sydøst og Øst med Temperatur noget over Normalen; Regn d. 19. og 23.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødsfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	uden- Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	uden- Ægte- skab illégit.	Ialt total	0-1										Ialt total			
							i Ægteskab légit.	uf. Ægteskab illégit.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80						
Mandk. Masc.	241	65	306	2	1	3	7	1	.	1	32	17	21	2	81	73	8	52		
Kvindek. Fem.	246	30	276	.	.	.	4	1	1	8	19	28	11	72	70	2	48			
Ialt Total	487	95	582	2	1	3	11	2	1	40	36	49	13	153	143	10	100			

Ægteskaber Mariages: 262

Anm.: Tallene for Ægteskaber og levendefødte for 2 Uger (10/9-23/9).

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epedem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1943 August .	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	715,100
— Sptbr. .	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	
— Oktober .	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr. .	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr. .	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar .	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	
— Februar .	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts . .	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	
— April . .	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	
— Maj . . .	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni . . .	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli . . .	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August .	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrosprosin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. group.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19/9-25/9	3	1	5	.	4	.	67	.	44	.	59	.	234	.	8	2
26/9-2/10	1	3	.	4	.	70	.	50	.	56	.	261	.	14	.
3/10-9/10	4	.	1	.	97	.	50	.	78	.	278	.	15	1
10/10-16/10	1	.	4	1	85	1	61	.	73	.	354	.	19	.
17/10-23/10	1	.	68	.	53	.	73	.	404	.	18	1
24/10-30/10	2	.	.	.	3	.	53	.	88	.	105	.	456	1	29	2
31/10-6/11	13	1	59	1	77	.	74	1	397	.	21	.
7/11-13/11	.	.	1	6	.	73	.	79	.	100	.	402	.	13	3
14/11-20/11	5	.	68	.	85	.	104	.	440	.	13	.
21/11-27/11	1	.	.	9	1	53	1	92	.	65	.	454	.	17	1
28/11-4/12	12	2	59	1	107	1	75	.	431	.	14	1
5/12-11/12	1	.	1	.	16	1	44	1	81	.	61	.	430	1	25	2
12/12-18/12	14	1	53	1	87	.	80	.	532	.	17	.
19/12-25/12	1	.	.	.	18	2	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
26/12-1/1	.	.	1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	.
2/1-8/1	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
9/1-15/1	2	.	.	.	46	7	56	1	121	.	41	1	3284	.	25	.
16/1-22/1	1	.	.	.	27	1	46	1	124	.	43	.	6022	2	35	.
23/1-29/1	1	.	.	.	25	.	54	.	143	.	52	.	6186	3	32	1
30/1-5/2	2	.	.	.	46	2	49	1	149	.	53	.	3901	3	29	2
6/2-12/2	1	.	.	.	2	.	.	.	16	.	38	.	107	.	39	.	2237	4	25	1
13/2-19/2	.	1	.	.	2	.	.	.	27	.	55	.	109	.	45	.	1548	.	29	1
20/2-26/2	1	.	.	33	7	46	.	108	.	43	1	1287	1	41	.
27/2-4/3	1	2	.	.	12	1	54	1	184	.	56	.	1171	.	33	2
5/3-11/3	3	.	.	.	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2
12/3-18/3	4	.	.	.	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2
19/3-25/3	1	1	.	.	9	1	26	.	148	1	67	.	716	2	53	5
26/3-1/4	3	2	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31	2
2/4-8/4	18	3	45	1	140	.	36	.	399	.	47	3
9/4-15/4	2	.	.	.	18	2	32	.	219	1	54	.	475	1	22	1
16/4-22/4	2	.	.	.	8	.	45	.	73	1	24	.	266	.	13	2
23/4-29/4	3	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/4-6/5	1	1	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2
7/5-13/5	5	.	.	.	14	1	41	.	253	.	43	.	401	1	15	1
14/5-20/5	2	1	.	.	10	4	32	.	195	.	52	.	372	.	18	.
21/5-27/5	.	.	2	.	2	1	.	.	9	2	43	.	168	1	33	.	279	.	27	1
28/5-3/6	1	.	.	.	11	2	31	.	162	.	60	.	309	.	16	1
4/6-10/6	4	1	.	.	12	1	33	.	227	.	56	1	390	.	14	1
11/6-17/6	3	.	.	.	11	1	28	.	172	.	68	1	295	.	15	2
18/6-24/6	5	.	.	.	5	1	17	.	138	.	77	1	290	.	14	.
25/6-1/7	.	.	3	.	1	.	.	.	8	.	19	.	74	.	25	.	155	.	15	.
2/7-8/7	3	1	12	.	69	.	43	2	115	.	6	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	.	.	7	.	11	.	103	.	59	.	114	.	8	2
16/7-22/7	3	.	.	.	4	1	7	.	73	.	94	.	153	.	10	.
23/7-29/7	1	.	.	.	6	1	19	.	55	.	85	.	136	.	9	1
30/7-5/8	.	.	1	.	1	.	.	.	7	1	30	.	31	.	76	1	98	.	6	.
6/8-12/8	.	.	1	.	.	.	18	.	5	.	16	.	55	.	73	.	170	.	10	1
13/8-19/8	.	.	1	.	2	.	22	2	6	1	37	.	38	.	81	1	300	.	7	1
20/8-26/8	.	.	2	.	3	.	44	5	4	2	39	.	38	.	116	.	303	.	10	1
27/8-2/9	1	.	.	.	2	.	31	2	6	.	34	.	28	.	97	.	408	.	13	.
3/9-9/9	1	.	63	2	6	.	43	1	25	.	133	.	503	.	4	1
10/9-16/9	1	.	.	.	2	.	59	6	15	5	49	.	14	.	111	.	417	1	8	.
17/9-23/9	.	.	2	.	4	.	36	6	8	1	48	.	15	.	101	.	372	1	12	1

Tab. 5. Fra 315 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2273 nye Tilfælde i København (foruden 1145 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	.	.	.	1	1	.	.	2	1
2. — paratyphoidea.....	.	.	.	1	1	.	.	2	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	2	1	1	3	.	.	4	4	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	1	2	7	3	5	.	.	18	18	.	6	4	1	4
„ „ „ aparalytica.....	.	5	9	1	3	.	.	18	18	.	7	10	2	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	2	3	2	.	3	.	.	10	8	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....	7
„ „ udenf. Danm.....
8. Diphtheria.....	1	.	.	3	4	.	.	8	8	.	4	1	.	8
9. Scarlatina.....	1	17	24	1	5	.	.	48	48	.	2	8	5	9
„ Tetanus traum.....
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
„ „ partum.....
11. Pemphigus neonat.....	11
12. Tetanus neonat.....	12
13. Morbilli.....	1	8	6	15	4	.	2	3	7	13
14. Rubeolæ.....	.	8	2	.	1	.	.	11	.	.	4	4	14	14
15. Varicellæ.....	.	13	8	21	1	.	2	1	11	15
16. Tussis convulsiva.....	11	55	33	1	1	.	.	101	22	.	6	10	19	16
17. Parotitis epidemica.....	.	1	1	1	2	.	1	6	1	17
18. Influenza.....	10	27	69	129	132	1	4	372	.	.	70	63	70	18
19. Angina tonsillaris.....	22	73	82	157	175	2	1	512	35	.	154	112	113	19
20. Tracheo-Bronchitis.....	19	34	37	29	35	6	5	165	3	.	42	52	29	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	8	8	8	9	1	1	37	10	.	7	6	12	21
22. Pneumonia crouposa.....	.	.	2	5	5	.	.	12	5	.	13	4	3	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	44	60	42	39	57	5	4	251	22	.	39	30	48	23
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	2	14	7	2	1	26	5	.	3	2	12	24
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	1	9	.	1	11	2	1	1	1	.	25
26. Erysipelas.....	.	1	.	3	6	.	1	11	4	.	1	1	.	26
„ a. Febris undulans.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	„ a.
„ b. Myalgia epid.....	„ b.
„ c. Mb. Weillii.....	„ c.
„ d. Singultus epid.....	1	„ d.
Sum	114	317	335	398	460	17	19	1660	220	1	363	312	348	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	1	1	1	117	71	.	.	191	5	2	12	11	1	27
28. Ulcus venereum „ „	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	12	8	.	.	20	1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	1	1	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	3	37	62	149	147	1	2	401	2	.	53	37	8	33
Ialt Total	119	355	398	676	686	18	21	2273	229	3	428	360	357	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vita innata et morbi nenoat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Meningit. cerebro-sp. epid. 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Dysenteria 10. Influenza 11. Morbilli 12. Poliomyelitis ant. ac. 13. Encephalitis epidemic. 14. Tuberculosis pulmonum 15. Tuberculosis in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer et Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., endocrin., Rheum. 21. Morbi system. nerv. et org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. nropoet. et genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. et puerp. 31. Morbi ossium, articul. et ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa			
	0—1 Aar { i Ægtesk. udenf. —	1—5 Aar	5—15 Aar	15—65 Aar { M. K.	Over 65 Aar { M. K.	Ialt Total	Mandk. Mascul.	Kvindek. Femin.																																
0—1 Aar { i Ægtesk. udenf. —	5 2	1	1	11			
1—5 Aar	1	1	2	
5—15 Aar	1	1	2	
15—65 Aar { M. K.	1	49	27	76	
Over 65 Aar { M. K.	1 2	23	39	62
Ialt Total	7 3	1	1	6	2	1	1	23	2	7	9	21	5	2	1	5	10	10	20	8	28	
Mandk. Mascul.	3	1	1	5	1	1	11	1	2	8	.	2	3	6	7	81	4	85	
Kvindek. Femin.	4	2	.	.	.	1	.	1	1	1	12	2	6	7	13	5	.	1	2	4	3	72	2	74	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	1. Juli	8. Juli	15. Juli	22. Juli	29. Juli	5. Aug.	12. Aug.	19. Aug.	26. Aug.	2. Sept.	9. Sept.	16. Sept.	23. Sept.
Kommunehospitalet	963	847	850	862	865	895	897	906	921	938	953	959	891
Øresundshospitalet	340	332	327	319	312	307	301	307	309	309	305	306	313
Blegdamshospitalet	296	272	211	216	212	217	257	300	382	415	489	456	469
Rudolph Berghs Hospital	149	117	116	105	121	136	139	160	169	163	172	158	162
Sundby Hospital	375	345	313	300	303	273	305	328	332	360	411	389	391
Balders Hospital	12	10
Bispebjerg Hospital	880	742	751	814	849	835	848	836	843	849	849	879	888
Børnehospitalet paa Fuglebakken	136	136	129	132	142	140	145	149	151	163	163	151	149
Filialen paa Forchhammersvej	79	54	62	56	57	60	57	64	67	65	71	77	71
	3218	2845	2759	2804	2861	2863	2949	3050	3174	3262	3413	3387	3344

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 39 — 1944.

Fra Søndag 24. Septbr. til Lørdag 30. Septbr. 1944 begge Dage inkl.

69. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	10.8	13.0	10.0	10.9	÷0.6	26	15.3	29	5.2	5.7	9.9	2.9	82	
Trekroner	5	755.9	11.2	12.4	10.7	11.2	÷0.6	30	16.2	29	7.5	4.4	6.6	3.1	—	

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
40.0	6	.	.	.	31	.	.	5	.	10	33	35	17	.	4.4	13.7	1.39	

Anmærkning: Let Vind til haard Blæst omkring Sydvest og Vest med ustadigt Vejr og Temperatur i Nærheden af Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødsfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											Døds- fald paa Hospit- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt	Dødsfald efter Alder <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											
							0—1 i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	doms- steds	uden- bys	
Mandk. Masc. .	133	29	162	2	.	2	8	1	1	1	15	26	22	7	81	72	9	54
Kvindek. Fem.	138	31	169	4	1	5	6	.	.	1	9	18	27	8	69	63	6	45
Ialt Total	271	60	331	6	1	7	14	1	1	2	24	44	49	15	150	135	15	99

Ægteskaber *Mariages*: 167

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants			Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times	0-5 Aar		0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17			
							Ialt Total	0-1 Aar					i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.	
1943 August .	606	1143	220	20	494	37	32	24	8	22	17	115	19	715,100	
— Sptbr. . .	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13		
— Oktober	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11		
— Novbr. . .	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18		
— Decbr. . .	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21		
1944 Januar .	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32		
— Februar.	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32		
— Marts . .	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25		
— April . . .	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29		
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22		
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17		
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17		
— August . .	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum- croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
29/9-2/10	1	3	.	4	.	70	.	50	.	56	.	261	.	14	.
3/10-9/10	1	.	1	.	97	.	50	.	78	.	278	.	15	1
10/10-16/10	1	.	4	1	85	1	61	.	73	.	354	.	19	.
17/10-23/10	1	.	68	.	53	.	105	.	404	.	18	1
24/10-30/10	2	.	.	.	3	.	53	.	88	.	74	.	456	1	29	2
31/10-6/11	.	.	1	13	1	59	.	77	.	100	1	397	.	21	.
7/11-13/11	.	.	1	6	.	73	.	79	.	104	.	402	.	13	3
14/11-20/11	5	.	68	.	85	.	104	.	440	.	13	.
21/11-27/11	1	.	9	1	53	1	92	.	65	.	454	.	17	1
28/11-4/12	12	2	59	1	107	1	75	.	431	.	14	1
5/12-11/12	1	.	1	.	16	1	44	1	81	.	61	.	430	1	25	2
12/12-18/12	14	1	53	1	87	.	80	.	532	.	17	.
19/12-25/12	1	.	.	.	18	2	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
26/12-1/1	.	.	1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	.
2/1-8/1	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
9/1-15/1	2	.	.	.	46	7	56	1	121	.	41	1	3284	.	25	.
16/1-22/1	1	.	.	.	27	1	46	1	124	.	43	.	6022	2	35	.
23/1-29/1	1	.	.	.	25	.	54	.	143	.	52	.	6186	3	32	1
30/1-5/2	2	.	.	.	46	2	49	1	149	.	53	.	3901	3	29	2
6/2-12/2	1	.	.	.	2	.	.	.	16	.	38	.	107	.	39	.	2237	4	25	1
13/2-19/2	.	1	.	.	2	.	.	.	27	.	55	.	109	.	45	.	1548	.	29	1
20/2-26/2	1	.	.	33	7	46	.	108	.	43	1	1287	1	41	.
27/2-4/3	1	2	.	.	12	1	54	1	184	.	56	.	1171	.	33	2
5/3-11/3	3	.	.	.	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2
12/3-18/3	4	.	.	.	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2
19/3-25/3	1	1	.	.	9	1	26	.	148	1	67	.	716	2	53	5
26/3-1/4	3	2	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31	2
2/4-8/4	18	3	45	1	140	.	36	.	399	.	47	3
9/4-15/4	2	.	.	.	18	2	32	.	219	1	54	.	475	1	22	1
16/4-22/4	2	.	.	.	8	.	45	.	73	1	24	.	266	.	13	2
23/4-29/4	3	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/4-6/5	1	1	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2
7/5-13/5	5	.	.	.	14	1	41	.	253	.	43	.	401	1	15	1
14/5-20/5	2	1	.	.	10	4	32	.	195	.	52	.	372	.	18	.
21/5-27/5	2	1	.	.	9	2	43	.	168	1	33	.	279	.	27	1
28/5-3/6	1	.	.	.	11	2	31	.	162	.	60	1	309	.	16	1
4/6-10/6	4	1	.	.	12	1	33	.	227	.	56	1	390	.	14	1
11/6-17/6	3	.	.	.	11	1	28	.	172	.	68	.	295	.	15	2
18/6-24/6	5	.	.	.	5	1	17	.	138	.	77	1	290	.	14	.
25/6-1/7	.	.	3	.	1	.	.	.	8	.	19	.	74	.	25	.	155	.	15	.
2/7-8/7	3	1	12	.	69	.	43	2	115	.	6	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	.	.	7	.	11	.	103	.	59	.	114	.	8	2
16/7-22/7	3	.	.	.	4	1	7	.	73	.	94	.	153	.	10	.
23/7-29/7	1	.	.	.	4	1	19	.	55	.	85	.	136	.	9	1
30/7-5/8	.	.	1	.	1	.	.	.	9	1	30	.	31	.	76	1	98	.	6	.
6/8-12/8	.	.	1	18	.	16	.	55	.	73	.	170	.	10	1
13/8-19/8	.	.	1	.	2	.	.	.	22	2	37	.	38	.	81	1	300	.	7	1
20/8-26/8	.	.	2	.	3	.	.	.	44	5	4	2	39	.	38	.	303	.	10	1
27/8-2/9	1	.	.	.	2	.	.	.	31	2	6	.	34	.	28	.	408	.	13	.
3/9-9/9	1	.	.	.	63	2	6	.	43	1	25	.	503	.	4	1
10/9-16/9	1	.	2	.	1	.	.	.	59	6	15	5	49	.	14	.	417	1	8	.
17/9-23/9	.	.	2	.	4	.	.	.	36	6	8	1	48	.	15	.	372	1	12	1
24/9-30/9	.	1	.	.	2	.	.	.	19	5	7	1	49	.	15	.	421	1	16	.

Tab. 5. Fra 350 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2771 nye Tilfælde i København (foruden 952 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Fredriksberg	Københavns Amt nordre Lægkreds		Københavns Amts søndre Lægkreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	1	.	.	1	.	.	2	2	.	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	.	2	3	2	3	.	.	10	10	.	4	6	2
5. " " " aparalytica.....	.	1	6	1	1	.	.	9	9	.	5	9	2
6. Encephalitis epidem. acuta.....
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	.	1	1	.	.	.	2	2	.	2	1	.
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....
9. " " udenf. Danm..	1	.	.
10. Diphtheria.....	.	2	3	1	1	.	.	7	7	.	8	1	1
11. Scarlatina.....	.	19	21	5	4	.	.	49	49	.	2	.	2
12. " Tetanus traum.....
13. Sepsis puerperalis post abortum
14. " " " partum.	10
15. Pemphigus neonat.....	5	5	3	.	.	.	1
16. Tetanus neonat.....
17. Morbilli.....	.	8	7	15	1	.	1	3	5
18. Rubicolæ.....	.	2	1	3	.	.	2	.	11
19. Varicellæ.....	1	9	16	26	3	.	.	2	23
20. Tussis convulsiva.....	13	59	30	1	1	.	.	104	13	.	7	7	30
21. Parotitis epidemica.....	.	1	1	.	5	.	.	7	1	.	1	.	.
22. Influenza.....	3	25	78	158	152	1	4	421	.	.	35	70	50
23. Angina tonsillaris.....	31	97	223	194	235	.	1	781	53	.	113	112	78
24. Tracheo-Bronchitis.....	16	36	42	53	54	12	12	225	1	.	64	43	27
25. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	7	13	8	10	1	6	47	12	.	4	6	16
26. Pneumonia crouposa.....	.	.	6	5	4	1	.	16	7	.	.	5	1
27. Gastro-enteritis ac. infec.....	42	56	56	48	73	2	3	280	25	.	25	63	32
28. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	6	23	8	1	2	40	8	.	2	10	7
29. Febris rheumatica.....	.	.	1	1	4	.	.	6	4	.	.	.	1
30. Erysipelas.....	.	.	.	3	8	.	1	12	7	.	3	4	2
31. " a. Febris undulans.....
32. " b. Myalgia epid.....
33. " c. Mb. Weillii.....
34. " d. Singultus epid.....
Sum	113	325	514	504	564	18	29	2067	217	.	279	342	291
35. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	129	73	.	.	202	34	.	6	7	2
36. Ulcus venereum " "
37. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	21	12	.	.	33	2	.	1	.	.
38. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	1	1
39. Lymphogranuloma inguinale.....
40. Delirium tremens.....
41. Scabies.....	2	37	93	158	172	4	2	468	2	1	8	.	16
Ialt Total	116	362	607	812	821	22	31	2771	256	1	294	349	309

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vita innata et morbi nenoat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	9											1									2			1														14
1—5 Aar { udef. —	1																																					1
5—15 Aar												2																										1
15—65 Aar { M.												2																										2
Over 65 Aar { K.	6						1					2			2			14		1	2	6	1				2	2								9	4	41
Over 65 Aar { M.	5																																				27	
Over 65 Aar { K.	5	1																																			29	
Ialt Total	10	11	1				1					*5		4		1		32		4	10	22	10	3		2	5	2		1	2			14	8	1	150	
Mandk. Mascul.	5	6										3		2			20		1	6	10	6				3	2							12	4		81	
Kvindek. Femin.	5	5	1				1					2		2		1	12		3	4	12	4	3			2	2						2	4	1	69		

* heraf 2 udenbys.

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	8. Juli	15. Juli	22. Juli	29. Juli	5. Aug.	12. Aug.	19. Aug.	26. Aug.	2. Sept.	9. Sept.	16. Sept.	23. Sept.	30. Sept.
Kommunehospital	847	850	862	865	895	897	906	921	938	953	959	891	961
Øresundshospitalet	332	327	319	312	307	301	307	309	309	305	306	313	318
Blegdamshospitalet	272	211	216	212	217	257	300	382	415	489	456	469	451
Rudolph Berghs Hospital	117	116	105	121	136	139	160	169	163	172	158	162	152
Sundby Hospital	345	313	300	303	273	305	328	332	360	411	389	391	409
Balders Hospital											12	10	12
Bispebjerg Hospital	742	751	814	849	835	848	836	843	849	849	879	888	914
Børnehospitalet paa Fuglebakken	136	129	132	142	140	145	149	151	163	163	151	149	147
Filialen paa Forchhammersvej	54	62	56	57	60	57	64	67	65	71	77	71	72
Ialt	2845	2759	2804	2861	2863	2949	3050	3174	3262	3413	3387	3344	3436

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 40 – 1944. Fra Søndag 1. Oktober til Lørdag 7. Oktober 1944 begge Dage inkl. **69. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme, Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	9.4	12.7	9.1	10.0	÷0.4	5	15.1	5	3.6	7.2	11.5	4.7	79	
Trekroner	5	763.9	9.6	12.4	10.4	10.5	÷0.3	5	15.0	3	5.0	6.2	9.2	3.2	—	

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn, Sne, Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Midd.
1.9	2	4	.	.	23	5	.	.	5	14	17	17	23	19	1.9	12.3	1.38÷

Anmærkning: Svag til jævn Vind overvejende omkring Vest og Nordvest med Temperatur i Nærheden af Normalen; lidt Regn den 2. og 4.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødsfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illé.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illé.	Ialt total	0—1 i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illé.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
																domi- ciltés			
Mandk. Masc.	141	28	169	4	.	4	7	1	2	3	14	18	27	11	83	73	10	57	
Kvindek. Fem.	118	31	149	3	.	3	4	2	1	1	8	15	29	14	74	66	8	49	
Ialt Total	259	59	318	7	.	7	11	3	3	4	22	33	56	25	157	139	18	106	

Ægteskaber *Mariages*: 136

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaer Mariages	Fødte Nés vivants		Døds- fødte Mortés nés	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illegi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1943 Sptbr. . .	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	715,100
— Oktober	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr. . .	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr. . .	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar .	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	
— Februar .	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts . .	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	
— April . . .	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August . .	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr. .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. group.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
3/10-9/10	4	.	1	.	97	.	50	.	78	.	278	.	15	1
10/10-16/10	1	.	4	1	85	1	61	.	73	.	354	.	19	.
17/10-23/10	1	.	68	.	53	.	73	.	404	.	18	1
24/10-30/10	2	.	.	.	3	.	53	.	88	.	105	.	456	1	29	2
31/10-6/11	.	.	1	13	1	59	.	77	.	74	1	397	.	21	.
7/11-13/11	.	.	1	6	.	73	.	79	.	100	.	402	.	13	3
14/11-20/11	5	.	68	.	85	.	104	.	440	.	13	.
21/11-27/11	1	.	9	1	53	1	92	.	65	.	454	.	17	1
28/11-4/12	1	.	1	.	12	2	59	1	107	1	75	.	431	.	14	1
5/12-11/12	1	.	1	.	16	1	44	1	81	.	61	.	430	1	25	2
12/12-18/12	14	1	53	1	87	.	80	.	532	.	17	.
19/12-25/12	1	.	.	.	18	2	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
26/12-1/1	.	.	1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	.
2/1-8/1	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
9/1-15/1	2	.	.	.	46	7	56	1	121	.	41	1	3284	.	25	.
16/1-22/1	1	.	.	.	27	1	46	1	124	.	43	.	6022	2	35	.
23/1-29/1	1	.	.	.	25	.	54	.	143	.	52	.	6186	3	32	1
30/1-5/2	2	.	.	.	46	2	49	1	149	.	53	.	3901	3	29	2
6/2-12/2	1	.	.	.	2	.	.	.	16	.	38	.	107	.	39	.	2237	4	25	1
13/2-19/2	.	1	.	.	2	.	.	.	27	.	55	.	109	.	45	.	1548	.	29	1
20/2-26/2	1	.	.	33	7	46	.	108	.	43	1	1287	1	41	.
27/2-4/3	1	2	.	.	12	1	54	1	184	.	56	.	1171	.	33	2
5/3-11/3	3	.	.	.	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2
12/3-18/3	4	.	.	.	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2
19/3-25/3	1	1	.	.	9	1	26	.	148	1	67	.	716	2	53	5
26/3-1/4	3	2	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31	2
2/4-8/4	18	3	45	1	140	.	36	.	399	.	47	3
9/4-15/4	2	.	.	.	18	2	32	.	219	1	54	.	475	1	22	1
16/4-22/4	2	.	.	.	8	.	45	.	73	1	24	.	266	.	13	2
23/4-29/4	3	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/4-6/5	1	1	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2
7/5-13/5	5	.	.	.	14	1	41	.	253	.	43	.	401	1	15	1
14/5-20/5	2	1	.	.	10	4	32	.	195	.	52	.	372	.	18	.
21/5-27/5	.	.	2	.	2	1	.	.	9	2	43	.	168	1	33	.	279	.	27	1
28/5-3/6	1	.	.	.	11	2	31	.	162	.	60	1	309	.	16	1
4/6-10/6	4	1	.	.	12	1	33	.	227	.	56	1	390	.	14	1
11/6-17/6	3	.	.	.	11	1	28	.	172	.	68	1	295	.	15	2
18/6-24/6	5	.	.	.	5	1	17	.	138	.	77	1	290	.	14	.
25/6-1/7	.	.	3	.	1	.	.	.	8	.	19	.	74	.	25	.	155	.	15	.
2/7-8/7	3	1	12	.	69	.	43	2	115	.	6	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	.	.	7	.	11	.	103	.	59	.	114	.	8	2
16/7-22/7	3	.	4	.	4	1	7	.	73	.	94	.	153	.	10	.
23/7-29/7	1	.	6	.	4	1	19	.	55	.	85	.	136	.	9	1
30/7-5/8	.	.	1	.	1	.	7	2	9	1	30	.	31	.	76	1	98	.	6	.
6/8-12/8	.	.	1	.	.	.	18	.	5	.	16	.	55	.	73	.	170	.	10	1
13/8-19/8	.	.	1	.	2	.	22	2	6	1	37	.	38	.	81	1	300	.	7	1
20/8-26/8	.	.	2	.	3	.	44	5	4	2	39	.	38	.	116	.	303	.	10	1
27/8-2/9	1	.	.	.	2	.	31	2	6	.	34	.	28	.	97	.	408	.	13	.
3/9-9/9	1	.	63	2	6	.	43	1	25	.	133	.	503	.	4	1
10/9-16/9	1	.	2	.	1	.	59	6	15	5	49	.	14	.	111	.	417	1	8	.
17/9-23/9	.	.	2	.	4	.	36	6	8	1	48	.	15	.	101	.	372	1	12	1
24/9-30/9	.	1	.	.	2	.	19	5	7	1	49	.	15	.	104	.	421	1	16	.
1/10-7/10	1	.	20	5	13	.	57	.	24	.	97	.	404	.	16	1

Tab. 5. Fra 344 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2707 nye Tilfælde i København (foruden 902 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen										Comm. voisin				
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amt's søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	1	2	4	4	3	.	.	14	14	.	4	4	1	.	4
5. " " " aparalytica.....	.	2	2	.	2	.	.	6	6	.	4	6	2	.	5
6. Encephalitis epidem. acuta.....	6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	5	.	1	.	.	.	6	6	.	2	.	.	.	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark...	8
9. " " udenf. Danm.....	1	1	6	.	5	.	.	13	13	.	1	.	.	.	9
10. Diphtheria.....	.	21	29	4	3	.	.	57	57	.	9	18	17	.	10
11. Sepsis puerperalis post abortum	11
12. " " partum.....	1	.	.	1	.	.	.	1	.	.	12
13. Pemphigus neonat.....	7	7	3	.	.	1	1	.	13
14. Tetanus neonat.....	14
15. Morbilli.....	3	13	7	1	.	.	.	24	4	.	1	3	4	.	15
16. Rubeolæ.....	.	7	2	9	3	.	.	1	10	.	16
17. Varicellæ.....	2	5	10	.	3	.	.	20	3	.	4	.	15	.	17
18. Tussis convulsiva.....	14	53	30	97	10	.	3	4	16	.	18
19. Parotitis epidemica.....	.	.	4	.	2	.	.	6	.	.	.	2	.	.	19
20. Influenza.....	9	31	82	128	149	1	4	404	1	.	31	83	53	.	20
21. Angina tonsillar.	20	115	229	221	216	6	10	801	69	2	101	95	69	.	21
22. Tracheo-Bronchitis.....	12	32	35	42	53	.	.	190	9	.	33	43	12	.	22
23. Bronchopneum. et Bronchi. capilli	7	6	11	11	11	1	.	47	18	2	12	7	9	.	23
24. Pneumonia crouposa.....	.	.	2	8	5	.	.	16	13	.	.	2	.	.	24
25. Gastro-enteritis ac. infec.....	26	52	37	35	46	.	3	199	15	.	7	25	19	.	25
26. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	5	17	12	.	1	36	12	2	6	2	5	.	26
27. Febris rheumatica.....	.	1	2	2	4	.	.	9	7	.	2	2	3	.	27
28. Erysipelas.....	.	.	.	4	11	.	3	18	6	.	5	1	2	.	28
29. " a. Febris undulans.....	29
30. " b. Myalgia epid.....	1	.	.	1	30
31. " c. Mb. Weillii.....	31
32. " d. Singultus epid.....	32
Sum	102	347	497	478	527	9	21	1981	269	6	225	298	238	.	33
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	103	77	.	.	180	4	.	20	5	1	.	27
28. Ulcus venereum " ".....	.	.	.	12	8	.	.	20	2	.	1	2	1	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	9	57	96	167	194	1	2	526	6	4	100	.	11	.	33
Ialt Total	111	404	593	760	806	10	23	2707	281	10	346	305	251	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vita innata et morbi nenoat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebror-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbiossimum, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægtesk. udenf. —	6	3										1												2														1	11	
1—5 Aar					1																			1																3
5—15 Aar												2												1																3
15—65 Aar { M. K.												2							6	2	2	1																	4	
Over 65 Aar { M. K.	1	4											1	1				10	7	3	3	5	7																	23
Ialt Total	9	5			1							5	2	1			30	3	7	10	20	10	7	1	3	14	7	1	2						13	4	2	157		
Mandk. Mascul.	5	1			1							4	1				16	3	2	6	7	7	3	1	3	5	5									9	2	2	83	
Kvindk. Femin.	4	4										1	1	1			14		5	4	13	3	4		3	9	2	1	2						4	2		74		

* heraf 2 udenbys.

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	15. Juli	22. Juli	29. Juli	5. Aug.	12. Aug.	19. Aug.	26. Aug.	2. Sept.	9. Sept.	16. Sept.	23. Sept.	30. Sept.	7. Okt.
Kommunehospital	850	862	865	895	897	906	921	938	953	959	891	961	1030
Øresundshospital	327	319	312	307	301	307	309	309	305	306	313	318	323
Blegdamshospital	211	216	212	217	257	300	382	415	489	456	469	451	481
Rudolph Berghs Hospital	116	105	121	136	139	160	169	163	172	158	162	152	172
Sundby Hospital	313	300	303	273	305	328	332	360	411	389	391	409	413
Balders Hospital										12	10	12	15
Bispebjerg Hospital	751	814	849	835	848	836	843	849	849	879	888	914	943
Børnehospitalet paa Fuglebakken	129	132	142	140	145	149	151	163	163	151	149	147	149
Filialen paa Forchhammersvej	62	56	57	60	57	64	67	65	71	77	71	72	74
Ialt	2759	2804	2861	2863	2949	3050	3174	3262	3413	3387	3344	3436	3600

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 41 — 1944.

Fra Søndag 8. Oktober til Lørdag 14. Oktober 1944 begge Dage inkl.

69. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	11.0	12.7	11.6	11.6	+2.3	12	14.9	9	6.8	4.0	5.7	2.3	87
Trekroner	5	758.8	11.3	12.5	11.9	11.8	+2.0	12	14.2	9	7.1	3.6	4.9	2.3	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Var- me. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
0.1	3	2			14			26	12	40	12	5	5		3.8	11.8	1.05÷

Anmærkning: Svag Vind til Blæst fra sydlige og østlige Retninger med mildt Vejr; ubetydelig Regn den 8., 10, og 13.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødsfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal					
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	0—1														Over 80	Ialt total	domi- cillés	étran- gers	dans les hôpit.
							i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80												
Mandk. Masc. .	82	23	105	2	.	2	5	.	1	1	11	23	17	9	67	64	3	48							
Kvindek. Fem.	94	13	107	3	.	3	6	.	3	.	7	16	26	13	71	63	8	49							
Ialt Total	176	36	212	5	.	5	11	.	4	1	18	39	43	22	138	127	11	97							

Ægteskaber *Mariages*: 151

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-és	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégi-timus		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Malad. épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								i Ægte-skab légit.	uf. Ægteskab illégit.					
1943 Sptbr.	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	715,100
— Oktober	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	
— Februar	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	
— April	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr.	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. group.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10/10-16/10	1	.	4	1	85	1	61	.	73	.	354	.	19	.
17/10-23/10	1	.	68	.	53	.	73	.	404	.	18	1
24/10-30/10	2	.	.	.	3	.	53	.	88	.	105	.	456	1	29	2
31/10-6/11	.	.	1	13	1	59	.	77	.	74	1	397	.	21	.
7/11-13/11	.	.	1	6	.	73	.	79	.	100	.	402	.	13	3
14/11-20/11	5	.	68	.	85	.	104	.	440	.	13	.
21/11-27/11	1	.	9	1	53	1	92	.	65	.	454	.	17	1
28/11-4/12	12	2	59	1	107	1	75	.	431	.	14	1
5/12-11/12	1	.	1	.	16	1	44	1	81	.	61	.	430	1	25	2
12/12-18/12	14	1	53	1	87	.	80	.	532	.	17	.
19/12-25/12	1	.	.	.	18	2	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
26/12-1/1	.	.	1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	.
2/1-8/1	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
9/1-15/1	2	.	.	.	46	7	56	1	121	.	41	1	3284	.	25	.
16/1-22/1	1	.	.	.	27	1	46	1	124	.	43	.	6022	2	35	.
23/1-29/1	1	.	.	.	25	.	54	.	143	.	52	.	6186	3	32	1
30/1-5/2	2	.	.	.	46	2	49	1	149	.	53	.	3901	3	29	2
6/2-12/2	1	.	.	.	2	.	.	.	16	.	38	.	107	.	39	.	2237	4	25	1
13/2-19/2	.	1	.	.	2	.	.	.	27	.	55	.	109	.	45	.	1548	.	29	1
20/2-26/2	1	.	.	33	7	46	.	108	.	43	1	1287	1	41	.
27/2-4/3	1	2	.	.	12	1	54	1	184	.	56	.	1171	.	33	2
5/3-11/3	3	.	.	.	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2
12/3-18/3	4	.	.	.	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2
19/3-25/3	1	1	.	.	9	1	26	.	148	1	67	.	716	2	53	5
26/3-1/4	3	2	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31	2
2/4-8/4	18	3	45	1	140	.	36	.	399	.	47	3
9/4-15/4	2	.	.	.	18	2	32	.	219	1	54	.	475	1	22	1
16/4-22/4	2	.	.	.	8	.	45	.	73	1	24	.	266	.	13	2
23/4-29/4	3	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/4-6/5	1	1	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2
7/5-13/5	5	.	.	.	14	1	41	.	253	.	43	.	401	1	15	1
14/5-20/5	2	1	.	.	10	4	32	.	195	.	52	.	372	.	18	.
21/5-27/5	.	.	2	.	2	1	.	.	9	2	43	.	168	1	33	.	279	.	27	1
28/5-3/6	1	.	.	.	11	2	31	.	162	.	60	1	309	.	16	1
4/6-10/6	4	1	.	.	12	1	33	.	227	.	56	1	390	.	14	1
11/6-17/6	3	.	.	.	11	1	28	.	172	.	68	1	295	.	15	2
18/6-24/6	5	.	.	.	5	1	17	.	138	.	77	1	290	.	14	.
25/6-1/7	.	.	3	.	1	.	.	.	8	.	19	.	74	.	25	.	155	.	15	.
2/7-8/7	1	.	.	.	3	1	12	.	69	.	43	2	115	.	6	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	.	.	7	.	11	.	103	.	59	.	114	.	8	2
16/7-22/7	3	.	4	.	4	1	7	.	73	.	94	.	153	.	10	.
23/7-29/7	1	.	6	.	4	1	19	.	55	.	85	.	136	.	9	1
30/7-5/8	.	.	1	.	1	.	7	2	9	1	30	.	31	.	76	1	98	.	6	.
6/8-12/8	.	.	1	.	.	.	18	.	5	.	16	.	55	.	73	.	170	.	10	1
13/8-19/8	.	.	1	.	2	.	22	2	6	1	37	.	38	.	81	1	300	.	7	1
20/8-26/8	.	.	2	.	3	.	44	5	4	2	39	.	38	.	116	.	303	.	10	1
27/8-2/9	1	.	.	.	2	.	31	2	6	.	34	.	28	.	97	.	408	.	13	.
3/9-9/9	1	.	63	2	6	.	43	1	25	.	133	.	503	.	4	1
10/9-16/9	1	.	2	.	1	.	59	6	15	5	49	.	14	.	111	.	417	1	8	.
17/9-23/9	.	.	2	.	4	.	36	6	8	1	48	.	15	.	101	.	372	1	12	1
24/9-30/9	.	1	.	.	2	.	19	5	7	1	49	.	15	.	104	.	421	1	16	.
1/10-7/10	1	20	5	13	.	57	.	24	.	97	.	404	.	16	1
8/10-14/10	1	.	2	.	3	1	12	1	9	1	56	.	20	.	105	.	413	.	11	1

Tab. 5. Fra 334 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2753 nye Tilfælde i København (foruden 1023 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea.....	1	.	1	2	2	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	2	1	3	3	.	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	.	.	1	3	3	.	.	7	7	.	1	.	4	
5. " " " aparalytica.....	.	.	2	1	2	.	.	5	5	.	3	.	4	
6. Encephalitis epidem. acuta.....	
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	1	3	4	4	.	1	.	5	
8. Malaria, opstaaet i Danmark....	6	
9. " " udenf. Danm.....	7	
10. Diphtheria.....	.	.	1	3	5	.	.	9	9	.	1	3	8	
11. Scarlatina.....	.	20	27	3	6	.	.	56	56	.	5	16	9	
12. Tetanus traum.....	
13. Sepsis puerperalis post abortum	10	
14. " " " partum.....	
15. Pemphigus neonat.....	6	6	3	.	.	.	11	
16. Tetanus neonat.....	12	
17. Morbilli.....	3	11	6	20	1	.	.	.	13	
18. Rubeolæ.....	2	8	6	16	.	.	1	6	14	
19. Varicellæ.....	2	12	11	25	5	.	2	10	15	
20. Tussis convulsiva.....	11	57	37	105	6	.	12	23	16	
21. Parotitis epidemica.....	.	1	1	.	2	.	.	4	.	.	21	.	17	
22. Influenza.....	.	15	66	161	162	5	4	413	2	.	49	70	18	
23. Angina tonsillar.	26	131	203	205	267	2	1	835	69	.	101	110	19	
24. Tracheo-Bronchitis.....	11	27	47	46	41	12	13	197	4	.	43	66	20	
25. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	5	4	10	16	11	.	4	50	18	.	11	8	21	
26. Pneumonia crouposa.....	.	.	3	3	4	1	.	11	4	.	2	1	22	
27. Gastro-enteritis ac. infec.....	28	32	26	44	50	3	7	190	12	.	9	30	23	
28. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	5	17	15	1	1	39	9	.	3	4	24	
29. Febris rheumatica.....	.	.	2	.	4	.	.	6	6	.	.	1	25	
30. Erysipelas.....	.	.	.	4	10	.	3	17	.	.	.	2	26	
31. a. Febris undulans.....	" a.	
32. b. Myalgia epid.....	2	.	2	" b.	
33. c. Mb. Weillii.....	" c.	
34. d. Singultus epid.....	" d.	
Sum	97	322	454	507	583	26	34	2023	226	.	266	346	236	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	132	61	.	.	193	24	4	6	6	1	27
28. Ulcus venereum " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	11	11	.	.	22	.	.	2	.	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	1	1	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	4	51	77	189	189	2	2	514	4	2	68	84	8	33
Ialt Total	102	373	531	839	844	28	36	2753	255	6	342	436	245	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vita innata et morbi nenoat.																																				Summa
	2. Marasmus senilis	3. febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	5			1											1					1																	11
1—5 Aar { udenf.																																					4
5—15 Aar																																					1
15—65 Aar { M.													3	1		4	1	3	2	8				1											3	2	34
{ K.							1				1	1			7	1	1	1	3															3	2	23	
Over 65 Aar { M.	1												1		2		2	1	1	8	4	1												2	3	26	
{ K.	2														5		1	7	8	7													1		39		
Ialt Total	5	3		1			1			*	1		5	1	2	18	2		7	12	27	11	5	1	3	15	4						5	6	3	138	
Mandk. <i>Mascul.</i>	2	1		1								4	1		6	1	5	4	16	4	2	1	1	6	2								5	2	3	67	
Kvindek. <i>Femin.</i>	3	2					1			1		1		2	12	1	2	8	11	7	3	2	9	2								4			71		

* heraf 1 udenbys.

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	22. Juli	29. Juli	5. Aug.	12. Aug.	19. Aug.	26. Aug.	2. Sept.	9. Sept.	16. Sept.	23. Sept.	30. Sept.	7. Okt.	14. Okt.
Kommunehospitalet	862	865	895	897	906	921	938	953	959	891	961	1030	1085
Øresundshospitalet	319	312	307	301	307	309	309	305	306	313	318	323	330
Blegdamshospitalet	216	212	217	257	300	382	415	489	456	469	451	481	477
Rudolph Berghs Hospital	105	121	136	139	160	169	163	172	158	162	152	172	159
Sundby Hospital	300	303	273	305	328	332	360	411	389	391	409	413	422
Balders Hospital									12	10	12	15	17
Bispebjerg Hospital	814	849	835	848	836	843	849	849	879	888	914	943	974
Børnehospitalet paa Fuglebakken	132	142	140	145	149	151	163	163	151	149	147	149	154
Filialen paa Forchhammersvej	56	57	60	57	64	67	65	71	77	71	72	74	74
	2804	2861	2863	2949	3050	3174	3262	3413	3387	3344	3436	3600	3692

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 42 - 1944.

Fra Søndag 15. Oktober til Lørdag 21. Oktober 1944 begge Dage inkl.

69. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	9.7	11.8	10.1	10.3	+2.1	15, 18	13.7	20	5.0	4.6	6.9	3.1	88
Trekroner	5	752.5	10.3	11.5	10.9	10.8	+2.2	16	14.3	20	6.3	4.3	6.9	2.4	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn, Sne, Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
10.7	4	1			14			5	21	33	31	5		5	3.2	11.6	1.19÷

Anmærkning: Svag til frisk Vind fra Horizontens sydlige Halvdel, overvejende med mildt Vejr; Regn de 4 første Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødsfødte ikke medregnede.) <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	Décès. (<i>Morts-nés excl.</i>)													
							0-1 i Ægte- teskab légit.	uf. Æg- teskab illégit.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés	étran- gers			
Mandk. Masc. .	102	18	120	2	.	2	3	2	2	2	17	19	20	8	73	67	6	41		
Kvindek. Fem.	97	31	128	1	.	1	2	.	.	.	15	21	20	5	63	55	8	39		
Ialt Total	199	49	248	3	.	3	5	2	2	2	32	32	40	13	136	122	14	80		

Ægteskaber Mariages: 157

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaar-ber <i>Marriages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Morts nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenf. Ægte-skaar <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar <i>0-5 Aar</i>	0-1 Aar <i>0-1 Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								i Ægte-skaar <i>légit.</i>	uf. Ægte-skaar <i>illégit.</i>					
1943 Sptbr. . .	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	715,100
— Oktober . . .	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr. . . .	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr. . . .	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar . .	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	
— Februar . . .	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	
— April	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr. . . .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. group.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17/30-23/10									1		68		53		73		404		18	1
24/10-30/10					2				3		53		88		105		456	1	29	2
31/10-6/11			1						13	1	59		77		74	1	397		21	
7/11-13/11			1						6		73		79		100		402		13	3
14/11-20/11									5		68		85		104		440		13	
21/11-27/11							1		9	1	53	1	92		65		454		17	1
28/11-4/12									12	2	59	1	107	1	75		431		14	1
5/12-11/12					1		1		16	1	44	1	81		61		430	1	25	2
12/12-18/12									14	1	53	1	87		80		532		17	
19/12-25/12					1				18	2	42		79		33		587		15	2
26/12-1/1			1						21	2	72		106		44		921	1	40	
2/1-8/1									44	4	58		117		50		1624	1	22	3
9/1-15/1					2				46	7	56	1	121		41	1	3284		25	
16/1-22/1					1				27	1	46	1	124		43		6022	2	35	
23/1-29/1					1				25		54		143		52		6186	3	32	1
30/1-5/2					2				46	2	49	1	149		53		3901	3	29	2
6/2-12/2	1				2				16		38		107		39		2237	4	25	1
13/2-19/2		1			2				27		55		109		45		1548		29	1
20/2-26/2						1			33	7	46		108		43	1	1287	1	41	
27/2-4/3					1	2			12	1	54	1	184		56		1171		33	2
5/3-11/3					3				22	1	58		167		52		920		29	2
12/3-18/3					4				14	1	41		157		46		864	1	43	2
19/3-25/3					1	1			9	1	26		148	1	67		716	2	53	5
26/3-1/4					3	2			14		45		131		53		514	1	31	2
2/4-8/4									18	3	45	1	140		36		399		47	3
9/4-15/4					2				18	2	32		219	1	54		475	1	22	1
16/4-22/4					2				8		45		73	1	24		266		13	2
23/4-29/4					3	2			8		41		182		50		395	1	10	1
30/4-6/5					1	1			7	1	42		144		45		329	1	24	2
7/5-13/5					5				14	1	41		253		43		401	1	15	1
14/5-20/5					2	1			10	4	32		195		52		372		18	
21/5-27/5			2		2	1			9	2	43		168	1	33		279		27	1
28/5-3/6					1				11	2	31		162		60	1	309		16	1
4/6-10/6					4	1			12	1	33		227		56	1	390		14	1
11/6-17/6					3				11	1	28		172		68	1	295		15	2
18/6-24/6					5				5	1	17		138		77	1	290		14	
25/6-1/7			3		1				8		19		74		25		155		15	
2/7-8/7									3	1	12		69		43	2	115		6	
9/7-15/7			1		1				7		11		103		59		114		8	2
16/7-22/7					3		4		4	1	7		73		94		153		10	
23/7-29/7					1		6		4	1	19		55		85		136		9	1
30/7-5/8					1	1	7	2	9	1	30		31		76	1	98		6	
6/8-12/8			1				18		5		5		55		73		170		10	1
13/8-19/8			1		2		22	2	6	1	37		38		81	1	300		7	1
20/8-26/8			2		3		44	5	4	2	39		38		116		303		10	1
27/8-2/9	1				2		31	2	6		34		28		97		408		13	
3/9-9/9					1		63	2	6		43	1	25		133		503		4	1
10/9-16/9	1		2		1		59	6	15	5	49		14		111		417	1	8	
17/9-23/9			2		4		36	6	8	1	48		15		101		372	1	12	1
24/9-30/9		1			2		19	5	7	1	49		15		104		421	1	16	
1/10-7/10					1		20	5	13		57		24		97		404		16	1
8/10-14/10	1		2		3	1	12	1	9	1	56		20		105		413		11	1
15/10-21/10							18	4	21	2	50		20		86		383		22	

Tab. 5. Fra 343 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2727 nye Tilfælde i København (foruden 828 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....															1
2. — paratyphoidea.....															2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..															3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....		3	2	3	5			13	13				1		4
5. " " aparalytica.....		2	1	1	1			5	5			1	3		5
6. Encephalitis epidem. acuta.....															6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....		1	2		2			5	5						7
8. Malaria, opstaaet i Danmark....															8
9. " " udenf. Danm.....															9
10. Diphtheria.....	1	2	4	6	8			21	21			1	1		10
11. Scarlatina.....		14	25	5	6			50	50			3	11	4	11
12. Tetanus traum.....															12
13. Sepsis puerperalis post abortum															13
14. " " partum.....															14
15. Pemphigus neonat.....	4							4	2						15
16. Tetanus neonat.....															16
17. Morbilli.....		13	7					20	4						17
18. Rubeolæ.....	3	11	4					18	4				5	5	18
19. Varicellæ.....	1	4	8					13	1			2	2	5	19
20. Tussis convulsiva.....	10	54	22					86	9			2	7	8	20
21. Parotitis epidemica.....												3	7	9	21
22. Influenza.....	5	21	55	134	161	4	3	383	3			23	63	48	22
23. Angina tonsillaris.....	29	118	188	213	250	9	2	809	66			68	128	88	23
24. Tracheo-Bronchitis.....	14	35	34	40	46	9	14	192	8			27	41	25	24
25. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.		15	7	15	8	3	3	51	15			5	6	12	25
26. Pneumonia crouposa.....			1	15	5		1	22	14			1	1	5	26
27. Gastro-enteritis ac. infec.....	21	35	23	29	38		2	148	13			14	28	17	27
28. Hepatitis epidemica acuta.....			7	12	10			29	5				8	4	28
29. Febris rheumatica.....			2	3	5			10	6			1	1	1	29
30. Erysipelas.....			1	6	3			10	3			2	2	5	30
31. " a. Febris undulans.....															31
32. " b. Myalgia epid.....							1	1							32
33. " c. Mb. Weillii.....															33
34. " d. Singultus epid.....															34
Sum	88	328	393	482	548	25	26	1890	247	8	151	307	237		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				141	75			216	25			8	5	1	27
28. Ulcus venereum " ".....															28
29. Syphilis acquisita. friske Tilfælde				16	20			36	5			1	1	1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1							1							30
31. Lymphogranuloma inguinale.....															31
32. Delirium tremens.....															32
33. Scabies.....	3	53	121	188	215	1	3	584	2		42	59	15		33
Ialt Total	92	381	514	827	858	26	29	2727	279	8	202	372	254		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																														Summa							
	1. Vita innata et morbi novoat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.		31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk. udenf. —	3																																					5
1—5 Aar												1									1																2	
5—15 Aar																																					2	
15—65 Aar { M.							1				2		1						3	2	1	4		1		1	3	1							12	3	1	36
{ K.							1				1				2	3			5	1	5	1	1		1	1	1							1	5	1	36	
Over 65 Aar { M.	1															1			8	2	3	2		1	2	5									1	2	28	
{ K.	2																		4	1	2	5	3		3	3	1								1	2	25	
Ialt Total	5	3				2					4		2		2	4	20	1	7	6	18	6	4		3	10	8			1	1		16	9	4	136		
Mandk. Mascul.	3	1				1					3		1		1	11			2	3	8	2	2		2	6	6						15	3	3	73		
Kvindek. Femin.	2	2				1					1		1		2	3			5	3	10	4	2		1	4	2			1	1		1	6	1	63		

Tab. 7. Patienter i Stadens Høspitaller.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	29. Juli	5. Aug.	12. Aug.	19. Aug.	26. Aug.	2. Sept.	9. Sept.	16. Sept.	23. Sept.	30. Sept.	7. Okt.	14. Okt.	21. Okt.
Kommunehospitalet	865	895	897	906	921	938	953	959	891	961	1030	1085	1075
Øresundshospitalet	312	307	301	307	309	309	305	306	313	318	323	330	325
Blegdamshospitalet	212	217	257	300	382	415	489	456	469	451	481	477	508
Rudolph Berghs Hospital	121	136	139	160	169	163	172	158	162	152	172	159	167
Sundby Hospital	303	273	305	328	332	360	411	389	391	409	413	422	420
Balders Hospital								12	10	12	15	17	18
Bispebjerg Hospital	849	835	848	836	843	849	849	879	888	914	943	974	957
Børnehospitalet paa Fuglebakken	142	140	145	149	151	163	163	151	149	147	149	154	148
Filialen paa Forchammersvej	57	60	57	64	67	65	71	77	71	72	74	74	79
Ialt	2861	2863	2949	3050	3174	3262	3413	3387	3344	3436	3600	3692	3697

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 43 – 1944. Fra Søndag 22. Oktober til Lørdag 28. Oktober 1944 begge Dage inkl. **69. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	8.5	9.5	8.6	8.8	+1.5	24	12.1	28	4.6	3.3	4.7	1.9	86
Trekroner	5	763.4	8.8	9.5	8.7	8.9	+1.3	24	13.5	28	5.0	3.7	5.4	1.3	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
2.2	4	2	.	.	11	.	7	2	58	34	4.9	11.0	0.95÷	

Anmærkning: Jævn Vind til stiv Blæst omkring Sydøst og Syd gennemgaaende med Temperatur noget over Normalen; Regn den 22., 23., 24. og 28.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødsfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- cillés			
Mandk. Masc.	99	26	125	1	.	1	3	.	1	1	16	23	21	9	74	70	4	46	
Kvindek. Fem.	98	19	117	2	.	2	2	.	.	.	14	17	22	11	66	58	8	42	
Ialt Total	197	45	242	3	.	3	5	.	1	1	30	40	43	20	140	128	12	88	

Ægteskaber Mariages: 153

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epedem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1943 Sptbr. . .	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	715,100
— Oktober . . .	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr. . . .	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr. . . .	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar . .	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	
— Februar . . .	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	
— April	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr.	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24/10-30/10					2				3		53		88		105		456	1	29	2
31/10-6/11			1						13	1	59		77		74	1	397		21	
7/11-13/11			1						6		73		79		100		402		13	3
14/11-20/11									5		68		85		104		440		13	
21/11-27/11							1		9	1	53	1	92		65		454		17	1
28/11-4/12							1		12	2	59	1	107		75		431		14	1
5/12-11/12					1		1		16	1	44	1	81		61		430	1	25	2
12/12-18/12									14	1	53	1	87		80		532		17	
19/12-25/12					1				18	2	42		79		33		587		15	2
26/12-1/1			1						21	2	72		106		44		921	1	40	
2/1-8/1									44	4	58		117		50		1624	1	22	3
9/1-15/1					2				46	7	56	1	121		41	1	3284		25	
16/1-22/1					1				27	1	46	1	124		43		6022	2	35	
23/1-29/1					1				25		54		143		52		6186	3	32	1
30/1-5/2					2				46	2	49	1	149		53		3901	3	29	2
6/2-12/2	1				2				16		38		107		39		2237	4	25	1
13/2-19/2		1			2				27		55		109		45		1548		29	1
20/2-26/2						1			33	7	46		108		43	1	1287	1	41	
27/2-4/3					1	2			12	1	54	1	184		56		1171		33	2
5/3-11/3					3				22	1	58		167		52		920	1	29	2
12/3-18/3					4				14	1	41		157		46		864	1	43	2
19/3-25/3					1	1			9		26		148	1	67		716	2	53	5
26/3-1/4					3	2			14		45		131		53		514	1	31	2
2/4-8/4									18	3	45	1	140		36		399		47	3
9/4-15/4					2				18	2	32		219	1	54		475	1	22	1
16/4-22/4					2				8		45		73	1	24		266		13	2
23/4-29/4					3	2			8		41		182		50		395	1	10	1
30/4-6/5					1	1			7	1	42		144		45		329	1	24	2
7/5-13/5					5				14	1	41		253		43		401	1	15	1
14/5-20/5					2	1			10	4	32		195		52		372		18	
21/5-27/5					2	1			9	2	43		168	1	33		279		27	1
28/5-3/6					4				11	2	31		162		60	1	309		16	1
4/6-10/6					4	1			12	1	33		227		56	1	390		14	1
11/6-17/6					3				11	1	28		172		68	1	295		15	2
18/6-24/6					5				5	1	17		138		77	1	290		14	
25/6-1/7			3		1				8		19		74		25		155		15	
2/7-8/7									3	1	12		69		43	2	115		6	
9/7-15/7			1		1				7		11		103		59		114		8	2
16/7-22/7					3		4		4	1	7		73		94		153		10	
23/7-29/7					1		6		4	1	19		55		85		136		9	1
30/7-5/8			1		1		7		9	1	30		31		76	1	98		6	
6/8-12/8			1				18		5		16		55		73		170		10	1
13/8-19/8			1		2		22	2	6	1	37		38		81	1	300		7	1
20/8-26/8			2		3		44	5	4	2	39		38		116		303		10	1
27/8-2/9	1				2		31	2	6		34		28		97		408		13	
3/9-9/9					1		63	2	6		43	1	25		133		503		4	1
10/9-16/9	1		2		1		59	6	15	5	49		15		111		417	1	8	
17/9-23/9			2		4		36	6	8	1	48		14		101		372	1	12	1
24/9-30/9		1			2		19	5	7	1	49		15		104		421	1	16	
1/10-7/10					1		20	5	13		57		24		97		404		16	1
8/10-14/10	1		2		3	1	12	1	9	1	56		20		105		413		11	1
15/10-21/10							18	4	21	2	50		20		86		383		22	
22/10-28/10			1		1		10	2	23	3	64		20		90		369		19	2

Tab. 5. Fra 331 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2649 nye Tilfælde i København (foruden 1018 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Comm. voisin			
	Alder — Age								Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar								
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....							1	1						1
2. — paratyphoidea.....		1					1	1						2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.				1			4	4						4
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....		1		2		1	6	6			1	1	2	6
5. " " " aparalytica.....		2	3				6	6						6
6. Encephalitis epidem. acuta.....						2	3	3						3
7. Dysenteria (Paradysenteri).....			1				3	3						3
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....														
9. " " udenf. Danm.														
10. Diphtheria.....	2	3	5	3	10		23	23						23
11. Scarlatina.....		26	25	3	10		64	64			1	3	1	69
12. Tetanus traum.										6	18	1		25
13. Sepsis puerperalis post abortum														
14. " " " partum.														
15. Pemphigus neonat.....	2						2	2						2
16. Tetanus neonat.....										1				1
17. Morbilli.....		13	7				20	1		2				23
18. Rubeolæ.....	1	13	3				17	1		2			3	23
19. Varicellæ.....	2	12	13	3	4		34	2		1			18	47
20. Tussis convulsiva.....	10	48	30	1	1		90	3		3	7		6	100
21. Parotitis epidemica.....			2				2			1				3
22. Influenza.....	6	26	41	147	143	5	369	2		81	69	37	1	550
23. Angina tonsillaris.....	27	106	177	203	242	2	761	70	2	114	123	72	19	1126
24. Tracheo-Bronchitis.....	12	36	26	40	60	10	204	5	1	41	42	17	20	289
25. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	6	5	4	15	11	3	51	10		8	15	8		37
26. Pneumonia crouposa.....			1	10	5	1	19	17		5	2			34
27. Gastro-enteritis ac. infec.....	8	19	28	32	41	2	130	10		11	38	15		194
28. Hepatitis epidemica acuta.....			11	13	20		45	5		3		1		54
29. Febris rheumatica.....			1	5	4		10	9		2	2			21
30. Erysipelas.....				1	6		8	6		3	1	2		17
31. a. Febris undulans.....					1		1	1		3	1	2		7
32. b. Myalgia epid.....					1		1	1						2
33. c. Mb. Weillii.....										4				4
34. d. Singultus epid.....														
Sum	76	311	378	480	562	23	1866	245	3	288	325	204		866
35. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				114	90		204	32	3	15	8	1		154
36. Ulcus venereum " " " "														
37. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				25	23		48	4		1				53
38. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1						1	1						2
39. Lymphogranuloma inguinale.....														
40. Delirium tremens.....														
41. Scabies.....	4	40	83	174	227		530	7	2	66	101	9		614
Ialt Total	81	351	461	793	902	23	2649	289	8	370	434	214		1305

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vita innata et morbi nenoat.																																				Summa
	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scariatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk. udenf. —	4						1																													5	
1—5 Aar							1																													1	
5—15 Aar																																				1	
15—65 Aar { M.											1		1	1			8	1	2	1	3			1	2	3	2							8	3	2	39
{ K.							1				1		2			11	1	2	5	4	2		1	2	2	3	2						1	1	3	31	
Over 65 Aar { M.												3				7	1	2	5	4	2					1	3							1	1	30	
{ K.	3														6	1		2	2	8	8		1			2	1							1	1	33	
Ialt Total	4	3				3				2	6	1			33	4	4	9	18	12		2	2	8	6			2				9	6	6	140		
Mandk. Mascul.	3					1				1	4	1			16	2	4	6	7	2		1	2	4	5							8	4	3	74		
Kvindek. Femin.	1	3				2				1	2				17	2		3	11	10		1		4	1		2					1	2	3	66		

* heraf 1 udenbys.

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	5. Aug.	12. Aug.	19. Aug.	26. Aug.	2. Sept.	9. Sept.	16. Sept.	23. Sept.	30. Sept.	7. Okt.	14. Okt.	21. Okt.	28. Okt.
Kommunehospitalet	895	897	906	921	938	953	959	891	961	1030	1085	1075	1111
Øresundshospitalet	307	301	307	309	309	305	306	313	318	323	330	325	328
Blegdamshospitalet	217	257	300	382	415	489	456	469	451	481	477	508	498
Rudolph Berghs Hospital	136	139	160	169	163	172	158	162	152	172	159	167	153
Sundby Hospital	273	305	328	332	360	411	389	391	409	413	422	420	434
Balders Hospital							12	10	12	15	17	18	18
Bispebjerg Hospital	835	848	836	843	849	849	879	888	914	943	974	957	982
Børnehospitalet paa Fuglebakken	140	145	149	151	163	163	151	149	147	149	154	148	156
Filialen paa Forchammersvej	60	57	64	67	65	71	77	71	72	74	74	79	77
	2863	2949	3050	3174	3262	3413	3387	3344	3436	3600	3692	3697	3757

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 44 - 1944. Fra Søndag 29. Oktober til Lørdag 4. Novbr. 1944 begge Dage inkl. **69. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	5.6	6.3	5.5	5.7	±0.6	4	10.6	4	1.6	4.2	9.0	1.7	88
Trekroner	5	755.3	6.3	6.4	6.3	6.3	±0.3	4	10.7	3	2.4	3.8	6.5	1.3	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
11.2	6	1	.	.	9	5	5	24	19	5	14	12	7	9	3.9	9.4	0.96÷

Anmærkning: Let Vind til Blæst hyppigst fra østlige og sydøstlige Retninger med ustadigt Vejr; mildt Vejr den 30. og 4., koldt Vejr den 1.—3.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1 <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés			
Mandk. Masc. .	114	28	142	1	.	1	6	.	3	.	10	22	24	11	76	72	4	48	
Kvindek. Fem.	100	19	119	2	.	2	5	1	.	.	13	20	25	12	76	71	5	50	
Ialt Total	214	47	261	3	.	3	11	1	3	.	23	42	49	23	152	143	9	98	

Ægteskaber *Mariages*: 183

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epedem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1943 Sptbr. . .	619	1214	237	26	525	32	24	19	5	22	15	113	13	715,100
— Oktober	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	
— Novbr. . .	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr. . .	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar . .	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	
— Februar . .	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts . . .	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	
— April . . .	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August . .	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr. . .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
31/10-6/11	.	.	1	13	1	59	.	77	.	74	1	397	.	21	.
7/11-13/11	.	.	1	6	.	73	.	79	.	100	.	402	.	13	3
14/11-20/11	5	.	68	.	85	.	104	.	440	.	13	.
21/11-27/11	1	9	1	53	1	92	.	65	.	454	.	17	1
28/11-4/12	12	2	59	1	107	1	75	.	431	.	14	1
5/12-11/12	1	.	1	.	16	1	44	1	81	.	61	.	430	1	25	2
12/12-18/12	14	1	53	1	87	.	80	.	532	.	17	.
19/12-25/12	1	.	.	.	18	2	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
26/12-1/1	.	.	1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	.
2/1-8/1	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
9/1-15/1	2	.	.	.	46	7	56	1	121	.	41	1	3284	.	25	.
16/1-22/1	1	.	.	.	27	1	46	1	124	.	43	.	6022	2	35	.
23/1-29/1	1	.	.	.	25	.	54	.	143	.	52	.	6186	3	32	1
30/1-5/2	2	.	.	.	46	2	49	1	149	.	53	.	3901	3	29	2
6/2-12/2	1	.	.	.	2	.	.	.	16	.	38	.	107	.	39	.	2237	4	25	1
13/2-19/2	.	1	.	.	2	.	.	.	27	.	55	.	109	.	45	.	1548	.	29	1
20/2-26/2	1	.	.	33	7	46	.	108	.	43	1	1287	1	41	.
27/2-4/3	1	2	.	.	12	1	54	1	184	.	56	.	1171	.	33	2
5/3-11/3	3	.	.	.	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2
12/3-18/3	4	.	.	.	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2
19/3-25/3	1	1	.	.	9	1	26	.	148	1	67	.	716	2	53	5
26/3-1/4	3	2	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31	2
2/4-8/4	18	3	45	1	140	.	36	.	399	.	47	3
9/4-15/4	2	.	.	.	18	2	32	.	219	.	54	.	475	1	22	1
16/4-22/4	2	.	.	.	8	.	45	.	73	1	24	.	266	.	13	2
23/4-29/4	3	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/4-6/5	1	1	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2
7/5-13/5	5	.	.	.	14	1	41	.	253	.	43	.	401	1	15	1
14/5-20/5	2	1	.	.	10	4	32	.	195	.	52	.	372	.	18	.
21/5-27/5	.	.	2	.	2	1	.	.	9	2	43	.	168	.	33	.	279	.	27	1
28/5-3/6	1	.	.	.	11	2	31	.	162	1	60	1	309	.	16	1
4/6-10/6	4	1	.	.	12	1	33	.	227	.	56	1	390	.	14	1
11/6-17/6	3	.	.	.	11	1	28	.	172	.	68	1	295	.	15	2
18/6-24/6	5	.	.	.	5	1	17	.	138	.	77	1	290	.	14	.
26/6-1/7	.	.	3	.	1	.	.	.	8	.	19	.	74	.	25	.	155	.	15	.
2/7-8/7	3	1	12	.	69	.	43	2	115	.	6	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	.	.	7	.	11	.	103	.	59	.	114	.	8	2
16/7-22/7	3	.	4	.	4	1	7	.	73	.	94	.	153	.	10	.
23/7-29/7	1	.	6	.	4	1	19	.	55	.	85	.	136	.	9	1
30/7-5/8	1	.	7	2	9	1	30	.	31	.	76	1	98	.	6	.
6/8-12/8	1	.	18	.	5	.	16	.	55	.	73	.	170	.	10	1
13/8-19/8	1	.	22	2	6	1	37	.	38	.	81	1	300	.	7	1
20/8-26/8	.	.	2	.	3	.	44	5	4	2	39	.	38	.	116	.	303	.	10	1
27/8-2/9	1	.	.	.	2	.	31	2	6	.	34	.	28	.	97	.	408	.	13	.
3/9-9/9	1	.	63	2	6	.	43	1	25	.	133	.	503	.	4	1
10/9-16/9	1	.	2	.	1	.	59	6	15	5	49	.	14	.	111	.	417	1	8	.
17/9-23/9	.	.	2	.	4	.	36	6	8	1	48	.	15	.	101	.	372	1	12	1
24/9-30/9	.	1	.	.	2	.	19	5	7	1	49	.	15	.	104	.	421	1	16	.
1/10-7/10	1	.	20	5	13	.	57	.	24	.	97	.	404	.	16	1
8/10-14/10	1	.	2	.	3	1	12	1	9	1	56	.	20	.	105	.	413	.	11	1
15/10-21/10	18	4	21	2	50	.	20	.	86	.	383	.	22	.
22/10-28/10	.	.	1	.	1	.	10	2	23	3	64	.	20	.	90	.	369	.	19	2
29/10-4/11	1	.	10	.	23	1	59	1	29	.	99	.	394	.	16	.

Tab. 5. Fra 342 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2603 nye Tilfælde i København (foruden 832 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....								1	1						1
2. — paratyphoidea.....								2	2						2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..				1				1	1						1
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....					1			1	1						1
5. Encephalitis epidem. acuta.....				3	2			5	5						5
6. Dysenteria (Paradysenteri).....		2	2			1		5	5						5
7. Malaria, opstaaet i Danmark....							1	1	1						1
8. Diphtheria.....															
9. Scarlatina.....		3	4	1	15			23	23			4	1		8
10. Tetanus traum.....		15	25	9	10			59	59			4	4	3	9
11. Sepsis puerperalis post abortum				1				1	1						1
12. " " partum.....															
13. Pemphigus neonat.....	2							2							2
14. Tetanus neonat.....															
15. Morbilli.....	2	16	11					29	2						31
16. Rubeolæ.....	5	1	7	2	1			16			5			5	21
17. Varicellæ.....	1	14	5					20			3	3	20	24	47
18. Tussis convulsiva.....	12	57	30					99							99
19. Parotitis epidemica.....		2	1	1				4	11		1	10	21	16	32
20. Influenza.....	4	13	60	153	151	6	7	394	3		1	1		17	
21. Angina tonsillaris.....	29	83	198	186	232	1	1	730	54	1	39	48	38	18	
22. Tracheo-Bronchitis.....	13	35	36	48	41	12	12	197	3		70	84	70	19	
23. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	8	1	10	17	14	7	4	61	14		48	50	24	20	
24. Pneumonia crouposa.....			3	7	6			16	2		8	5	5	21	
25. Gastro-enteritis ac. infec.....	12	31	29	34	44	3	2	155	6		1	5	1	22	
26. Hepatitis epidemica acuta.....			13	13	15	1		42	2		14	20	13	23	
27. Febris rheumatica.....			2	5	4			11	2		4	5	4	24	
28. Erysipelas.....				4	12		1	17	7		3	1	1	25	
29. a. Febris undulans.....															26
30. b. Myalgia epid.....												1			27
31. c. Mb. Weillii.....															28
32. d. Singultus epid.....															29
Sum	88	273	440	484	550	30	28	1893	206	1	207	245	243		30
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..			1	119	73			193	21	1	8	7	1		27
28. Ulcus venereum.....					1			1	1						28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				17	20			37	9		1	2			29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1							1	1						31
31. Lymphogranuloma inguinale.....															32
32. Delirium tremens.....															32
33. Scabies.....	6	35	78	186	171	1	1	478	6	2	105		13		33
Ialt Total	95	308	519	806	815	31	29	2603	244	4	321	254	257		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vita innata et morbi nenoat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	6							1									1																				11	
0—1 Aar { udenf.	1																																					1
1—5 Aar					1																			1													3	
5—15 Aar																																						
15—65 Aar { M.													1				1	6	2		2	8					3	2							4	2	1	32
15—65 Aar { K.														1			11	1	3	1	3	1				1	2	4	2						2	4	2	35
Over 65 Aar { M.	1																9	1	2	6	4				1	1	2							1	4	2	33	
Over 65 Aar { K.	5																6		3	7	7					3	3						1		2	37		
Ialt Total	7	6			1		1					2	1	2	32	3	7	9	24	12	2		2	14	4	1	3					8	6	5	152			
Mandk. Mascul.	5	1			1							1		1	15	2	1	4	14	4	2		1	8	4		1					6	2	3	76			
Kvindek. Femin.	2	5										1		1	17	1	6	5	10	8			1	6			1	2				2	4	2	76			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	12. Aug.	19. Aug.	26. Aug.	2. Sept.	9. Sept.	16. Sept.	23. Sept.	30. Sept.	7. Okt.	14. Okt.	21. Okt.	28. Okt.	4. Nov.
Kommunehospital	897	906	921	938	953	959	891	961	1030	1085	1075	1111	1094
Øresundshospitalet	301	307	309	309	305	306	313	318	323	330	325	328	332
Blegdamshospitalet	257	300	382	415	489	456	469	451	481	477	508	498	498
Rudolph Berghs Hospital	139	160	169	163	172	158	162	152	172	159	167	153	163
Sundby Hospital	305	328	332	360	411	389	391	409	413	422	420	434	433
Balders Hospital						12	10	12	15	17	18	18	27
Bispebjerg Hospital	848	836	843	849	849	879	888	914	943	974	957	982	964
Børnehospitalet paa Fuglebakken	145	149	151	163	163	151	149	147	149	154	148	156	150
Filialen paa Forchhammersvej	57	64	67	65	71	77	71	72	74	74	79	77	87
Ialt	2949	3050	3174	3262	3413	3387	3344	3436	3600	3692	3697	3757	3753

Cirkulære indlagt

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 45 - 1944.	Fra Søndag 5. Novbr. til Lørdag 11. Novbr. 1944 begge Dage inkl.	69. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal (Superficie): 7394 Hect. Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100. 1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	4.7	6.4	4.7	5.1	÷0.3	5	10.9	8	0.8	4.4	6.7	3.1	87
Trekroner	5	750.3	5.6	6.4	5.8	5.8	+0.1	5.6	11.0	10	1.5	3.7	4.8	2.7	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
	9.0	5	2	.		.	8	7	19	2	.	7	43		17	5	.

Anmærkning: Let Vind til haard Blæst omkring Sydvest og Nordøst, den 5. og 6. med mildt, de øvrige Dage i Ugen med temmelig koldt Vejr; Regn den 5., 7., 8., 9. og 11.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) Décès (Morts-nés excl.)											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	Décès (Morts-nés excl.)													
							0—1 i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- cillés	étran- gers			
Mandk. Masc. .	130	16	146	8	1	9	2	1	.	1	16	15	34	6	75	71	4	47		
Kvindek. Fem.	92	33	125	5	.	5	6	.	1	.	12	17	22	9	67	64	3	48		
Ialt Total	222	49	271	13	1	14	8	1	1	1	28	32	56	15	142	135	7	95		

Ægteskaber Mariages: 149

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Født Nés vivants			Død- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times	Ialt Total		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epedem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17		
								Ægte- skab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.						
1943 Oktober	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	715,100	
— Novbr. .	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18		
— Decbr. . .	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21		
1944 Januar .	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32		
— Februar .	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32		
— Marts . .	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25		
— April . . .	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29		
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22		
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17		
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17		
— August . .	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25		
— Septbr. . .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45		
— Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/11—13/11	.	.	1	6	.	73	.	79	.	100	.	402	.	13	3
14/11—20/11	5	.	68	.	85	.	104	.	440	.	13	.
21/11—27/11	1	.	9	1	53	1	92	.	65	.	454	.	17	1
28/11—4/12	12	2	59	1	107	1	75	.	431	.	14	1
5/12—11/12	1	.	1	.	16	1	44	1	81	.	61	.	430	1	25	2
12/12—18/12	14	1	53	1	87	.	80	.	532	.	17	.
19/12—25/12	1	.	.	.	18	2	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
26/12—1/1	.	.	1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	.
2/1—8/1	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
9/1—15/1	2	.	.	.	46	7	56	1	121	.	41	1	3284	.	25	.
16/1—22/1	1	.	.	.	27	1	46	1	124	.	43	.	6022	2	35	.
23/1—29/1	2	.	.	.	25	.	54	.	143	.	52	.	6186	3	32	1
30/1—5/2	1	.	.	.	46	2	49	1	149	.	53	.	3901	3	29	2
6/2—12/2	1	.	.	.	2	.	.	.	16	.	38	.	107	.	39	.	2237	4	25	1
13/2—19/2	.	1	27	.	55	.	109	.	45	.	1548	.	29	1
20/2—26/2	1	.	.	33	7	46	.	108	.	43	1	1287	1	41	1
27/2—4/3	1	2	.	.	12	1	54	1	184	.	56	.	1171	.	33	2
5/3—11/3	3	.	.	.	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2
12/3—18/3	4	.	.	.	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2
19/3—25/3	1	1	.	.	9	1	26	.	148	1	67	.	716	2	53	5
26/3—1/4	3	2	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31	2
2/4—8/4	18	3	45	1	140	.	36	.	399	.	47	3
9/4—15/4	2	.	.	.	18	2	32	.	219	1	54	.	475	1	22	1
16/4—22/4	2	.	.	.	8	.	45	.	73	1	24	.	266	.	13	2
23/4—29/4	3	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/4—6/5	1	1	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2
7/5—13/5	5	.	.	.	14	1	41	.	253	.	43	.	401	1	15	1
14/5—20/5	2	1	.	.	10	4	32	.	195	.	52	.	372	.	18	.
21/5—27/5	.	.	2	.	2	1	.	.	9	2	43	.	168	1	33	.	279	.	27	1
28/5—3/6	1	.	.	.	11	2	31	.	162	.	60	1	309	.	16	1
4/6—10/6	4	1	.	.	12	1	33	.	227	1	56	1	390	.	14	1
11/6—17/6	3	.	.	.	11	1	28	.	172	.	68	1	295	.	15	2
18/6—24/6	5	.	.	.	5	1	17	.	138	.	77	1	290	.	14	.
25/6—1/7	.	.	3	.	1	.	.	.	8	.	19	.	74	.	25	.	155	.	15	.
2/7—8/7	3	1	12	.	69	.	43	.	115	.	6	.
9/7—15/7	.	.	1	.	1	.	.	.	7	.	11	.	103	.	59	.	114	.	8	2
16/7—22/7	3	.	4	.	4	1	7	.	73	.	94	.	153	.	10	.
23/7—29/7	1	.	6	.	4	1	19	.	55	.	85	.	136	.	9	1
30/7—5/8	.	.	1	.	1	.	7	2	9	1	30	.	31	.	76	1	98	.	6	.
6/8—12/8	.	.	1	.	.	.	18	.	5	.	16	.	55	.	73	.	170	.	10	1
13/8—19/8	.	.	1	.	2	.	22	2	6	1	37	.	38	.	81	1	300	.	7	1
20/8—26/8	.	.	2	.	3	.	44	5	4	2	39	.	38	.	116	.	303	.	10	1
27/8—2/9	1	.	.	.	2	.	31	2	6	.	34	.	28	.	97	.	408	.	13	.
3/9—9/9	1	.	63	2	6	.	43	1	25	.	133	.	503	.	4	1
10/9—16/9	1	.	2	.	1	.	59	6	15	5	49	.	14	.	111	.	417	1	8	.
17/9—23/9	.	.	2	.	4	.	36	6	8	1	48	.	15	.	101	.	372	1	12	1
24/9—30/9	.	1	.	.	2	.	19	5	7	1	49	.	15	.	104	.	421	1	16	.
1/10—7/10	1	.	20	5	13	.	57	.	24	.	97	.	404	.	16	1
8/10—14/10	1	.	2	.	3	1	12	1	9	1	56	.	20	.	105	.	413	.	11	1
15/10—21/10	18	4	21	2	50	.	20	.	86	.	383	.	22	.
22/10—28/10	.	.	1	.	1	.	10	2	23	3	64	.	20	.	90	.	369	.	19	2
29/10—4/11	1	.	10	.	23	1	59	1	29	.	99	.	394	.	16	.
5/11—11/11	1	.	4	.	37	.	57	.	49	.	92	.	436	.	15	.

Tab. 5. Fra 355 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2816 nye Tilfælde i København (foruden 1069 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		København Amt nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea.....	.	1	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	1	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	2	1	1	3	.	1	.	4	
" " " aparalytica.....	1	.	.	1	1	.	.	.	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	1	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	1	1	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	2	1	.	.	.	8	
" " " udenf. Danm.....	9	
8. Diphtheria.....	1	7	7	7	15	.	.	37	37	.	2	5	9	
9. Scarlatina.....	3	15	23	4	12	.	.	57	57	.	11	6	9	
" Tetanus traum.....	9	
10. Sepsis puerperalis post abortum	10	
" " " partum.....	10	
11. Pemphigus neonat.....	4	4	3	.	.	.	11	
12. Tetanus neonat.....	1	11	
13. Morbilli.....	3	22	23	.	1	.	.	49	3	.	.	.	12	
14. Rubeolæ.....	.	4	1	.	2	.	.	7	.	.	3	5	13	
15. Varicellæ.....	.	15	18	.	1	.	.	34	2	.	4	2	14	
16. Tussis convulsiva.....	13	51	27	.	1	.	.	92	8	.	6	32	15	
17. Parotitis epidemica.....	1	.	.	1	.	.	2	2	16	
18. Influenza.....	3	18	63	161	173	10	8	436	.	.	2	2	17	
19. Angina tonsillaris.....	25	114	191	216	259	1	4	810	51	.	37	72	18	
20. Tracheo-Bronchitis.....	19	37	36	58	78	15	17	260	7	.	63	106	19	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	6	11	11	15	1	6	52	28	.	44	72	20	
22. Pneumonia crouposa.....	12	10	4	21
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	10	1	1	6	5	.	2	15	11	.	5	1	3	22
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	23	.	19	34	.	5	113	15	.	9	23	17	23
25. Febris rheumatica.....	.	.	5	9	8	.	1	23	8	.	5	6	2	24
26. Erysipelas.....	.	.	4	4	5	.	1	13	8	.	5	1	2	25
" a. Febris undulans.....	.	.	.	9	6	1	1	17	3	.	1	1	4	26
" b. Myalgia epid.....	" a.
" c. Mb. Weillii.....	" b.
" d. Singultus epid.....	" c.
Sum	85	316	433	504	617	28	44	2027	247	.	209	347	315	" d.
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	1	1	1	137	93	.	.	233	46	.	13	4	3	27
28. Ulcus venereum " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	17	17	.	.	34	5	.	2	1	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	8	40	84	204	182	2	2	522	10	.	58	96	21	33
Ialt Total	94	357	518	862	909	30	46	2816	308	.	282	448	339	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vita innata et morbi novoat.																																				Summa
	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	6												1							1																	8
1—5 Aar	1																				1																1
5—15 Aar																				1																	1
15—65 Aar { M.													1							4	5			2												31	
Over 65 Aar { K.	3											2						6	1	2	2	5	1	2										10	5	1	29
Over 65 Aar { M.	3																9	1	2	2	9	5	1	1										2	6	1	40
Over 65 Aar { K.	3															5	1	2	2	9	3	3	1											1	1	1	31
Ialt Total	7	6										4	1	20				6	11	28	9	4					8	10						13	11	3	142
Mandk. Mascul.	3	3										1	1	9			3	6	14	5	2					4	8							10	5	1	75
Kvindek. Femin.	4	3										3		11	1		3	5	14	4	2					4	2						3	6	2	67	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	19. Aug.	26. Aug.	2. Sept.	9. Sept.	16. Sept.	23. Sept.	30. Sept.	7. Okt.	14. Okt.	21. Okt.	28. Okt.	4. Nov.	11. Nov.
Kommunehospitalet	906	921	938	953	959	891	961	1030	1085	1075	1111	1094	1085
Øresundshospitalet	307	309	309	305	306	313	318	323	330	325	328	332	334
Blegdamshospitalet	300	382	415	489	456	469	451	481	477	508	498	498	505
Rudolph Berghs Hospital	160	169	163	172	158	162	152	172	159	167	153	163	180
Sundby Hospital	328	332	360	411	389	391	409	413	422	420	434	433	454
Balders Hospital					12	10	12	15	17	18	18	27	24
Bispebjerg Hospital	836	843	849	849	879	888	914	943	974	957	982	969	1002
Børnehospitalet paa Fuglebakken	149	151	163	163	151	149	147	149	154	148	156	150	150
Filialen paa Forchhammersvej	64	67	65	71	77	71	72	74	74	79	77	87	86
Ialt	3050	3174	3262	3413	3387	3344	3436	3600	3692	3697	3757	3753	3820

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 46 - 1944.

Fra Søndag 12. Novbr. til Lørdag 18. Novbr. 1944 begge Dage inkl.

69. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	3.8	4.3	3.8	4.0	±0.5	18	6.7	17	0.4	3.8	6.1	3.1	83
Trekroner	5	758.2	4.4	4.5	4.4	4.4	±0.4	18	6.9	17	1.4	3.2	4.9	1.3	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Midd.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.
9.7	5	1			11	12	50	21	12				5	5.3	6.1	1.22÷

Anmærkning: Frisk Vind til Storm fra østlige Retninger, hyppigst med Temperatur noget under Normalen; Regn den 12., 13., 15., 16. og 18.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospit. tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	udenf. Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0-1 i Ægteskab <i>légit.</i>	uf. Ægteskab <i>illégit.</i>	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt <i>total</i>	<i>domicillés</i>			
Mandk. <i>Masc.</i>	123	26	149	2	1	3	3		2	1	10	18	24	9	67	62	5	43	
Kvindek. <i>Fem.</i>	113	22	135	4		4	3	1	1		10	12	23	17	67	64	3	43	
Ialt <i>Total</i>	236	48	284	6	1	7	6	1	3	1	20	30	47	26	134	126	8	86	

Ægteskaber *Mariages*: 148

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaar ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1943 Oktober	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	715,100
— Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	
— Februar	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	
— April	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr.	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.		
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	
14/11-20/11									5		68		85		104		440		13		
21/11-27/11								1		9	1	53	1	92		65		454		17	1
28/11-4/12										12	2	59	1	107	1	75		431		14	1
5/12-11/12					1			1		16	1	44	1	81		61		430	1	25	2
12/12-18/12										14	1	53	1	87		80		532		17	
19/12-25/12					1					18	2	42		79		33		587		15	2
26/12-1/1			1							21	2	72		106		44		921	1	40	
2/1-8/1										44	4	58		117		50		1624	1	22	3
9/1-15/1					2					46	7	56	1	121		41	1	3284		25	
16/1-22/1					1					27	1	46	1	124		43		6022	2	35	
23/1-29/1					1					25		54		143		52		6186	3	32	1
30/1-5/2					2					46	2	49	1	149		53		3901	3	29	2
6/2-12/2	1				2					16		38		107		39		2237	4	25	1
13/2-19/2		1			2					27		55		109		45		1548		29	1
20/2-26/2							1			33	7	46		108		43	1	1287	1	41	
27/2-4/3					1	2				12	1	54	1	184		56		1171		33	2
5/3-11/3					3					22	1	58		167		52		920	1	29	2
12/3-18/3					4					14	1	41		157		46		864	1	43	2
19/3-25/3					1	1				9	1	26		148	1	67		716	2	53	5
26/3-1/4					3	2			14		45		131		53		514	1	31	2	
2/4-8/4									18	3	45	1	140		36		399		47	3	
9/4-15/4					2				18	2	32		219	1	54		475	1	22	1	
16/4-22/4					2				8		45		73	1	24		266		13	2	
23/4-29/4					3	2			8		41		182		50		395	1	10	1	
30/4-6/5					1	1			7	1	42		144		45		329	1	24	2	
7/5-13/5					5				14	1	41		253		43		401	1	15	1	
14/5-20/5					2	1			10	4	32		195		52		372		18		
21/5-27/5			2		2	1			9	2	43		168	1	33		279		27	1	
28/5-3/6					1				11	2	31		162		60	1	309		16	1	
4/6-10/6					4	1			12	1	33		227		56	1	390		14	1	
11/6-17/6					3				11	1	28		172		68	1	295		15	2	
18/6-24/6					5				5	1	17		138		77	1	290		14		
25/6-1/7			3		1				8		19		74		25		155		15		
2/7-8/7									3	1	12		69		43	2	115		6		
9/7-15/7			1		1				7		11		103		59		114		8	2	
16/7-22/7					3			4		4	1	7		73		94		153		10	
23/7-29/7					1			6		4	1	19		55		85		136		9	1
30/7-5/8					1			7	2	9	1	30		31		76	1	98		6	
6/8-12/8			1		1			18		5		16		55		73		170		10	1
13/8-19/8					2			22	2	6	1	37		38		81	1	300		7	1
20/8-26/8			2		3			44	5	4	2	39		38		116		303		10	1
27/8-2/9	1				2			31	2	6		34		28		97		408		13	
3/9-9/9					1			63	2	6		43	1	25		133		503		4	1
10/9-16/9	1				2			59	6	15	5	49		14		111		417	1	8	
17/9-23/9			2		4			36	6	8	1	48		15		101		372	1	12	1
24/9-30/9		1			2			19	5	7	1	49		15		104		421	1	16	
1/10-7/10					1			20	5	13		57		24		97		404		16	1
8/10-14/10	1		2		3	1		12	1	9	1	56		20		105		413		11	1
15/10-21/10								18	4	21	2	50		20		86		383		22	
22/10-28/10			1		1			10	2	23	3	64		20		90		369		19	2
29/10-4/11					1			10		23	1	59	1	29		99		394		16	
5/11-11/11					1			4		37		57		49		92		436		15	
12/11-18/11					3	1		3	1	28		57		31		63		495		17	

Tab. 5. Fra 345 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2727 nye Tilfælde i København
(foruden 1034 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	3	3	1	
2. — paratyphoidea.....	1	1	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	.	.	.	2	.	.	3	3	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	1	.	.	1	1	4	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	.	.	2	2	2	5	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	1	2	3	1	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark...	7	
8. Diphtheria.....	1	4	7	5	11	.	.	28	28	8	
9. Scarlatina.....	.	17	30	1	9	.	.	57	57	9	
10. Sepsis puerperalis post abortum	10	
11. Pemphigus neonat.....	4	4	2	11	
12. Tetanus neonat.....	2	.	12	
13. Morbilli.....	1	12	18	31	3	13	
14. Rubeolæ.....	3	7	3	3	3	.	.	19	2	.	.	8	3	14	
15. Varicellæ.....	.	11	5	1	.	.	.	17	3	.	.	5	4	15	
16. Tussis convulsiva.....	6	37	18	.	2	.	.	63	6	.	.	1	7	16	
17. Parotitis epidemica.....	4	1	4	4	4	.	.	9	1	.	.	6	19	17	
18. Influenza.....	28	102	200	200	264	1	2	495	66	.	.	72	81	18	
19. Angina tonsillaris.....	21	36	50	65	67	9	18	266	7	.	.	122	128	19	
20. Tracheo-Bronchitis.....	2	8	12	20	8	4	4	58	25	1	.	54	63	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	.	.	1	6	9	.	1	17	17	.	.	9	9	21	
22. Pneumonia crouposa.....	18	31	25	35	31	1	5	146	15	.	.	3	1	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	.	1	6	9	10	1	.	27	5	.	.	5	11	23	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	2	6	6	.	.	8	8	24	
25. Febris rheumatica.....	.	.	6	10	1	.	.	17	3	.	.	2	1	25	
26. Erysipelas.....	26	
a. Febris undulans.....	" a.	
b. Myalgia epid.....	" b.	
c. Mb. Weillii.....	" c.	
d. Singultus epid.....	" d.	
Sum	89	299	458	545	624	21	32	2068	255	1	309	359	249		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	120	64	1	.	185	8	.	.	13	8	1	
28. Ulcus venereum " "	1	.	.	1	27	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	13	15	.	.	28	2	.	.	2	2	28	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	.	29	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	30	
32. Delirium tremens.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	31	
33. Scabies.....	1	45	67	165	165	1	.	444	11	1	66	.	23	32	
Ialt Total	90	344	525	844	869	23	32	2727	277	2	391	370	273	33	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 47 - 1944.	Fra Søndag 19. Novbr. til Lørdag 25. Novbr. 1944 begge Dage inkl.	69. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10,2‰. — Natal.: 20,7‰. — Nuptial.: 11,3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	6.1	6.3	5.1	5.7	+2.0	20	10.1	22	1.2	4.0	7.3	0.5	89
Trekroner	5	747.7	6.5	6.4	6.1	6.3	+2.3	19	10.4	22	2.1	3.4	7.4	0.5	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
27.6	7	2	.	.	1	5	.	.	19	21	26	12	17	.	3.3	6.5	1.24

Anmærkning: Let Vind til Blæst overvejende fra Horizontens sydlige Halvdel, gennemgaaende med mildt og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospit- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	Dødsfald efter Alder <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0-1 i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total				
Mandk. Masc.	98	24	122	2	.	2	6	2	2	2	12	28	19	8	79	70	9	59	
Kvindek. Fem.	119	22	141	.	.	.	5	2	1	1	9	13	34	11	76	70	6	48	
Ialt Total	217	46	263	2	.	2	11	4	3	3	21	41	53	19	155	140	15	107	

Ægteskaber *Mariages*: 139

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								Ægte-skab légit.	uf. Ægte-skab illégit.					
943 Oktober	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	715,100
— Novbr. . .	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— Decbr. . .	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar .	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	
— Februar .	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts . .	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	
— April . . .	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August . .	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr. .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober .	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
21/11-27/11							1		9	1	53	1	92		65		454		17	1	
28/11-4/12									12	2	59	1	107	1	75		431		14	1	
5/12-11/12					1		1		16	1	44	1	81		61		430	1	25	2	
12/12-18/12									14	1	53	1	87		80		532		17		
19/12-25/12					1				18	2	42		79		33		587		15	2	
26/12-1/1			1						21	2	72		106		44		921	1	40		
2/1-8/1									44	4	58		117		50		1624	1	22	3	
9/1-15/1					2				46	7	56	1	121		41	1	3284		25		
16/1-22/1					1				27	1	46	1	124		43		6022	2	35		
23/1-29/1					2				25		54		143		52		6186	3	32	1	
30/1-5/2					1				46	2	49	1	149		53		3901	3	29	2	
6/2-12/2	1				2				16		38		107		39		2237	4	25	1	
13/2-19/2		1			2				27		55		109		45		1548		29	1	
20/2-26/2							1		33	7	46		108		43	1	1287	1	41		
27/2-4/3					1	2			12	1	54	1	184		56		1171		33	2	
5/3-11/3					3				22	1	58		167		52		920	1	29	2	
12/3-18/3					4				14	1	41		157		46		864	1	43	2	
19/3-25/3					1	1			9	1	26		148	1	67		716	2	53	5	
26/3-1/4					3	2			14		45		131		53		514	1	31	2	
2/4-8/4									18	3	45	1	140		36		399		47	3	
9/4-15/4					2				18	2	32		219	1	54		475	1	22	1	
16/4-22/4					2				8		45		73	1	24		266		13	2	
23/4-29/4					3	2			8		41		182		50		395	1	10	1	
30/4-6/5					1	1			7	1	42		144		45		329	1	24	2	
7/5-13/5					5				14	1	41		253		43		401	1	15	1	
14/5-20/5					2	1			10	4	32		195		52		372		18		
21/5-27/5					2	1			9	2	43		168	1	33		279		27	1	
28/5-3/6					1				11	2	31		162		60	1	309		16	1	
4/6-10/6					4	1			12	1	33		227		56	1	390		14	1	
11/6-17/6					3				11	1	28		172		68	1	295		15	2	
18/6-24/6					5				5	1	17		138		77	1	290		14		
25/6-1/7			3		1				8		19		74		25		155		15		
2/7-8/7									3	1	12		69		43	2	115		6		
9/7-15/7			1		1				7		11		103		59		114		8	2	
16/7-22/7					3			4		4	1	7		73		94		153		10	
23/7-29/7					1			6		4	1	19		55		85		136		9	1
30/7-5/8			1		1			7		2	9	1	30		76	1	98		6		
6/8-12/8			1					18		5	16		55		73		170		10	1	
13/8-19/8			1		2			22	2	6	1	37		38		81	1	300		7	1
20/8-26/8			2		3			44	5	4	2	39		38		116		303		10	1
27/8-2/9	1				2			31	2	6		34		28		97		408		13	
3/9-9/9					1			63	2	6		43	1	25		133		503		4	1
10/9-16/9	1				1			59	6	15	5	49		14		111		417	1	8	
17/9-23/9			2		4			36	6	8	1	48		15		101		372	1	12	1
24/9-30/9		1			2			19	5	7	1	49		15		104		421	1	16	
1/10-7/10						1		20	5	13		57		24		97		404		16	1
8/10-14/10	1		2		3	1		12	1	9	1	56		20		105		413		11	1
15/10-21/10								18	4	21	2	50		20		86		383		22	
22/10-28/10			1		1			10	2	23	3	64		20		90		369		19	2
29/10-4/11								10		23	1	59	1	29		99		394		16	
5/11-11/11					1			4		37		57		49		92		436		15	
12/11-18/11					3	1		3	1	28		57		31		63		495		17	
19/11-25/11					4	2		3		18	1	48		41		92		452		12	3

Tab. 5. Fra 334 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2848 nye Tilfælde i København (foruden 832 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		København Amt nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	2	1	.	1	.	.	4	4	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	.	.	.	1	.	.	1	1	4	
" " " aparalytica.....	.	.	1	.	1	.	2	2	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	1	.	1	1	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	.	1	.	1	.	2	2	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....	8	
" " " udenf. Danm.....	9	
8. Diphtheria.....	.	1	4	3	10	.	18	18	.	3	.	.	10	
9. Scarlatina.....	1	10	30	3	4	.	48	48	.	5	16	12	11	
" Tetanus traum.....	12	
10. Sepsis puerperalis post abortum	13	
" " " partum.....	14	
11. Pemphigus neonat.....	2	2	15	
12. Tetanus neonat.....	16	
13. Morbilli.....	1	19	21	.	.	.	41	1	17	
14. Rubeolæ.....	2	7	5	1	1	.	16	2	.	2	.	3	18	
15. Varicellæ.....	2	15	6	.	1	.	24	3	.	6	1	13	19	
16. Tussis convulsiva.....	6	53	32	.	1	.	92	5	.	8	16	11	20	
17. Parotitis epidemica.....	.	1	1	.	.	.	2	1	21	
18. Influenza.....	5	24	52	162	190	7	452	2	.	34	70	47	22	
19. Angina tonsillaris.....	28	105	169	231	296	8	839	71	.	117	111	45	23	
20. Tracheo-Bronchitis.....	16	31	38	68	88	14	279	7	.	45	53	24	24	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	12	7	18	18	6	66	26	1	8	17	10	25	
22. Pneumonia crouposa.....	.	2	1	5	2	.	12	8	.	1	4	2	26	
23. Gastroenteritis ac. infec.....	26	26	15	32	39	.	139	26	.	13	16	5	27	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	2	12	12	1	31	7	2	.	3	3	28	
25. Febris rheumatica.....	.	.	4	1	3	.	8	2	.	.	1	1	29	
26. Erysipelas.....	.	.	.	4	5	1	10	2	.	2	.	1	30	
" a. Febris undulans.....	31	
" b. Myalgia epid.....	32	
" c. Mb. Weillii.....	33	
" d. Singultus epid.....		
Sum	92	308	388	541	673	37	48	2087	237	3	248	314	194	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	1	146	86	.	.	233	35	.	6	9	.	
28. Ulcus venereum " ".....	.	.	.	1	.	.	.	1	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	29	12	.	.	41	3	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	
31. Lymphogranuloma ingvinale.....	
32. Delirium tremens.....	
33. Scabies.....	5	37	74	191	174	5	.	486	13	5	4	45	12	
Ialt Total	97	345	463	908	945	42	48	2848	288	8	258	368	206	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vita innata et morbi nenoat.																																				Summa
	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Polomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk. udenf. —	9			1										1																							11
1—5 Aar				1																							1										4
5—15 Aar							1																														3
15—65 Aar { M. K.											2			1	3		11	1		1	6	2															3
Over 65 Aar { M. K.													2	1		9	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2							5	3	1	40
	2												1			7	7	3	6	6	7	11	1	1	1	1	3				1	1		2		22	
Ialt Total	12	2		2			1				2		4	3	3	34	4	5	9	22	13	3	3	3	3	5	3		1	1		1		12	5	2	155
Mandk. Mascul.	7			1							2		2	2	3	18	1	1	4	13	1	1	1	1	2	3	3							8	3	1	79
Kvindek. Femin.	5	2		1			1					2	1			16	3	4	5	9	12	2	2	2	1	2					1	1		4	2	1	76

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	2. Sept.	9. Sept.	16. Sept.	23. Sept.	30. Sept.	7. Okt.	14. Okt.	21. Okt.	28. Okt.	4. Nov.	11. Nov.	18. Nov.	25. Nov.
Kommunehospitalet	938	953	959	891	961	1030	1085	1075	1111	1094	1085	1072	1071
Øresundshospitalet	309	305	306	313	318	323	330	325	328	332	334	338	339
Blegdamshospitalet	415	489	456	469	451	481	477	508	498	498	505	518	511
Rudolph Berghs Hospital	163	172	158	162	152	172	159	167	153	163	180	180	149
Sundby Hospital	360	411	389	391	409	413	422	420	434	433	454	443	454
Balders Hospital			12	10	12	15	17	18	18	27	24	29	30
Bispebjerg Hospital	849	849	879	888	914	943	974	957	982	969	1002	971	1037
Børnehospitalet paa Fuglebakken	163	163	151	149	147	149	154	148	156	150	150	160	154
Filialen paa Forchammersvej	65	71	77	71	72	74	74	79	77	87	86	80	69
Ialt	3262	3413	3387	3344	3436	3600	3692	3697	3757	3753	3820	3791	3814

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 48 — 1944.

Fra Søndag 26. Novbr. til Lørdag 2. Decbr. 1944 begge Dage inkl.

69. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	4.4	5.4	4.3	4.6	+1.6	1	7.7	28	+1.0	3.9	5.9	0.7	88
Trekroner	5	762.1	5.0	5.6	5.1	5.1	+1.7	1	7.8	28	0.4	3.5	5.1	1.0	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt		Saltholdighed Procent. Middelt	
11.1	4	5	.	.	8	36	45	14	5	.	3.4	6.8	2.09÷	

Anmærkning: Let til frisk Vind fra Retninger omkring Sydvest med mildt Vejr; Regn den 28., 29., 1. og 2.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	Décès (<i>Morts-nés excl.</i>)												
							0—1 i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés			
Mandk. Masc. .	125	21	146	5	1	6	9	2	.	.	19	16	32	8	86	80	6	64	
Kvindek. Fem.	104	18	122	.	.	.	7	3	1	1	10	18	32	11	83	75	8	60	
Ialt Total	229	39	268	5	1	6	16	5	1	1	29	34	64	19	169	155	14	124	

Ægteskaber *Mariages*: 171

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégit-imes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epedem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								i Ægte-skab légit.	uf. Ægs-teskab illégit.					
943 Ok tober	751	1148	215	29	625	42	34	28	6	33	30	118	11	715,100
— No vbr. .	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	
— De cbr. . .	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar .	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	
— Februar .	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts . .	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	
— April . . .	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August . .	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr. . .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28/11-4/12	12	2	59	1	107	1	75	.	431	.	14	1
5/12-11/12	1	.	.	1	16	1	44	1	81	.	61	.	430	.	25	2
12/12-18/12	14	1	53	1	87	.	80	.	532	.	17	2
19/12-25/12	1	.	.	.	18	2	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
26/12-1/1	.	.	1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	3
2/1-8/1	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
9/1-15/1	2	.	.	.	46	7	56	1	121	.	41	1	3284	.	25	.
16/1-22/1	1	.	.	.	27	1	46	1	124	.	43	.	6022	2	35	.
23/1-29/1	1	.	.	.	25	5	54	.	143	.	52	.	6186	3	32	1
30/1-5/2	2	.	.	.	46	2	49	1	149	.	53	.	3901	3	29	2
6/2-12/2	1	.	.	.	2	.	.	.	16	.	38	.	107	.	39	.	2237	4	25	1
13/2-19/2	.	1	.	.	2	.	.	.	27	.	55	.	109	.	45	.	1548	.	29	1
20/2-26/2	1	.	.	33	7	46	.	108	.	43	1	1287	1	41	1
27/2-4/3	1	2	.	.	12	1	54	1	184	.	56	.	1171	.	33	2
5/3-11/3	3	.	.	.	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2
12/3-18/3	4	.	.	.	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2
19/3-25/3	1	1	.	.	9	1	26	.	148	1	67	.	716	2	53	5
28/3-1/4	3	2	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31	2
2/4-8/4	18	3	45	1	140	.	36	.	399	.	47	3
9/4-15/4	2	.	.	.	18	2	32	.	219	1	54	.	475	1	22	1
16/4-22/4	2	.	.	.	8	.	45	.	73	.	24	.	266	.	13	2
23/4-29/4	3	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/4-6/5	1	1	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2
7/5-13/5	5	.	.	.	14	1	41	.	253	.	43	.	401	1	15	1
14/5-20/5	2	1	.	.	10	4	32	.	195	.	52	.	372	.	18	.
21/5-27/5	.	.	2	.	2	1	.	.	9	2	43	.	168	1	33	.	279	.	27	1
28/5-3/6	1	.	.	.	11	2	31	.	162	.	60	1	309	.	16	1
4/6-10/6	4	1	.	.	12	1	33	.	227	.	56	1	390	.	14	1
11/6-17/6	3	.	.	.	11	1	28	.	172	.	68	1	295	.	15	2
18/6-24/6	5	.	.	.	5	1	17	.	138	.	77	1	290	.	14	.
25/6-1/7	.	.	3	.	1	.	.	.	8	.	19	.	74	.	25	.	155	.	15	.
2/7-8/7	3	1	12	.	69	.	43	.	115	.	6	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	.	.	7	.	11	.	103	.	59	2	114	.	8	2
16/7-22/7	3	.	4	.	4	1	7	.	73	.	94	.	153	.	10	.
23/7-29/7	1	.	6	.	4	1	19	.	55	.	85	.	136	.	9	1
30/7-5/8	.	.	1	.	1	.	7	2	9	1	30	.	31	.	76	1	98	.	6	.
6/8-12/8	18	.	5	.	16	.	55	.	73	.	170	.	10	1
13/8-19/8	2	.	22	2	6	1	37	.	38	.	81	1	300	.	7	1
20/8-26/8	.	.	2	.	3	.	44	5	4	2	39	.	38	.	116	.	303	.	10	1
27/8-2/9	1	.	.	.	2	.	31	2	6	.	34	.	28	.	97	.	408	.	13	.
3/9-9/9	1	.	63	2	6	.	43	1	25	.	133	.	503	.	4	1
10/9-16/9	1	.	2	.	1	.	59	6	15	5	49	.	14	.	111	.	417	1	8	.
17/9-23/9	.	.	2	.	4	.	36	6	8	1	48	.	15	.	101	.	372	1	12	1
24/9-30/9	.	1	.	.	2	.	19	5	7	.	49	.	15	.	104	.	421	1	16	.
1/10-7/10	1	20	5	13	.	57	.	24	.	97	.	404	.	16	1
8/10-14/10	1	.	2	.	3	.	12	1	9	1	56	.	20	.	105	.	413	.	11	1
15/10-21/10	18	4	21	2	50	.	20	.	86	.	383	.	22	.
22/10-28/10	.	.	1	.	1	.	10	2	23	3	64	.	20	.	90	.	369	.	19	2
29/10-4/11	1	.	10	.	23	1	59	1	29	.	99	.	394	.	16	.
5/11-11/11	1	.	4	.	37	.	57	.	49	.	92	.	436	.	15	.
12/11-18/11	3	1	3	1	28	.	57	.	31	.	63	.	495	.	17	.
19/11-25/11	4	2	3	1	18	1	48	.	41	.	92	.	452	.	12	3
26/11-2/12	2	1	2	1	27	3	48	.	41	.	95	.	388	.	35	.

Tab. 5. Fra 324 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2682 nye Tilfælde i København (foruden 1153 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amt søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
Morbi epidemici.													
1. Febris typhoidea.....													1
2. — paratyphoidea.....													2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..				1	1		2	2					3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....			1				1	1		1	3		4
” ” ” ” aparalytica.....					1		1	1		1	3		5
5. Encephalitis epidem. acuta.....													6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....					2		2	2			2		7
7. Malaria, opstaaet i Danmark....													8
8. Diphtheria.....	1	2	5	4	15		27	27		7	1	1	9
9. Scarlatina.....		12	19	8	9		48	48		4	5	1	10
” Tetanus traum.....													11
10. Sepsis puerperalis post abortum													12
” ” ” partum.....													13
11. Pemphigus neonat.....	7						7	7					14
12. Tetanus neonat.....													15
13. Morbilli.....		20	21				41			7			16
14. Rubeolæ.....		9	11		1		21	4		8	9	7	17
15. Varicellæ.....		10	16		1		27	2		6	9	31	18
16. Tussis convulsiva.....	11	45	36		3		95	4		6	17	29	19
17. Parotitis epidemica.....			3	1	1		5			6	2		20
18. Influenza.....	7	26	48	138	154	9	388	1		63	78	65	21
19. Angina tonsillaris.....	28	103	176	207	244	3	764	62		113	100	72	22
20. Tracheo-Bronchitis.....	18	53	43	43	50	12	240	2		85	68	54	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	8	14	9	24	14	1	76	23		15	22	11	24
22. Pneumonia crouposa.....	1	2	3	18	8	3	35	11		1	2	3	25
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	18	35	21	29	27	4	140	13	5	6	29	15	26
24. Hepatitis epidemica acuta.....		4	7	11	13	1	36	3		11	5	1	27
25. Febris rheumatica.....			1		5	1	7	4	1		3	1	28
26. Erysipelas.....	1		1	3	6		13	4		2		1	29
” a. Febris undulans.....													30
” b. Myalgia epid.....													31
” c. Mb. Weilli.....													32
” d. Singultus epid.....													33
Sum	100	335	421	487	555	34	1976	221	6	336	364	308	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				109	97		206	62		29	5	2	27
28. Ulcus venereum ” ” ” ”				26	26	1	53	8			2		28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde													29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.													30
31. Lymphogranuloma inguinale.....													31
32. Delirium tremens.....													32
33. Scabies.....	3	36	73	166	165	2	447	3		52	51	4	33
Ialt Total	103	371	494	788	843	37	2682	294	6	417	422	314	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 49 - 1944.

Fra Søndag 3. Decbr. til Lørdag 9. Decbr. 1944 begge Dage inkl.

69. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	3.2	3.9	2.8	3.2	+0.8	7	5.1	9	0.4	2.8	4.1	1.3	89	
Trekroner	5	743.9	4.0	4.1	3.7	3.9	+1.1	7	6.0	9	1.0	2.3	3.2	1.7	—	

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12 Middel	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
16.6	4	2			1	5		2	5	32	40	2		14	2.9	5.9	1.98	

Anmærkning: Svag til frisk Vind omkring Syd og Sydvest med noget over normal Temperatur; Regn den 4., 5., 7. og 8.; tæt Taage den 9.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indens bys	uden bys	Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	0-1 <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>													
							i Ægteskab legit.	uf. Ægteskab illeg.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total	domiciliés	étrangers			
Mandk. Masc.	124	22	146	1	.	1	12	22	28	6	70	64	6	46		
Kvindek. Fem.	103	22	125	4	1	5	1	1	2	.	14	18	30	13	79	74	5	55		
Ialt Total	227	44	271	4	1	5	1	2	2	1	26	40	58	19	149	138	11	101		

Ægteskaber *Mariages*: 168

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epedem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.					
1943 Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	715,100
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	
— Februar	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	
— April	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr.	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr.	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5/12-11/12	1	.	1	.	16	1	44	1	81	.	61	.	430	1	25	2
12/12-18/12	14	1	53	1	87	.	80	.	532	1	17	.
19/12-25/12	1	.	.	.	18	2	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
26/12-1/1	.	.	1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	.
2/1-8/1	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
9/1-15/1	2	.	.	.	46	7	56	1	121	.	41	1	3284	.	25	.
16/1-22/1	1	.	.	.	27	1	46	1	124	.	43	.	6022	2	35	.
23/1-29/1	1	.	.	.	25	.	54	.	143	.	52	.	6186	3	32	1
30/1-5/2	2	.	.	.	46	2	49	1	149	.	53	.	3901	3	29	2
6/2-12/2	1	.	.	.	2	.	.	.	16	.	38	.	107	.	39	.	2237	4	25	1
13/2-19/2	.	1	.	.	2	.	.	.	37	.	55	.	109	.	45	.	1548	.	29	1
20/2-26/2	1	.	.	23	7	46	.	108	.	43	1	1287	1	41	.
27/2-4/3	1	2	.	.	12	1	54	1	184	.	56	.	1171	.	33	2
5/3-11/3	3	.	.	.	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2
12/3-18/3	4	.	.	.	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2
19/3-25/3	1	1	.	.	9	1	26	.	148	1	67	.	716	2	53	5
26/3-1/4	3	2	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31	2
2/4-8/4	18	3	45	1	140	.	36	.	399	.	47	3
9/4-15/4	2	.	.	.	18	2	32	.	219	1	54	.	475	1	22	1
16/4-22/4	2	.	.	.	8	.	45	.	73	1	24	.	266	.	13	2
23/4-29/4	3	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/4-6/5	1	1	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2
7/5-13/5	5	.	.	.	14	1	41	.	253	.	43	.	401	1	15	1
14/5-20/5	2	1	.	.	10	4	32	.	195	.	52	.	372	.	18	.
21/5-27/5	2	1	.	.	9	2	43	.	168	1	33	.	279	.	27	1
28/5-3/6	1	.	.	.	11	2	31	.	162	.	60	1	309	.	16	1
4/6-10/6	4	1	.	.	12	1	33	.	227	.	56	1	390	.	14	1
11/6-17/6	3	.	.	.	11	1	28	.	172	.	68	1	295	.	15	2
18/6-24/6	5	.	.	.	5	1	17	.	138	.	77	1	290	.	14	.
25/6-1/7	.	.	3	.	1	.	.	.	8	.	19	.	74	.	25	.	155	.	15	.
2/7-8/7	3	1	12	.	69	.	43	2	115	.	6	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	.	.	7	.	11	.	103	.	59	.	114	.	8	2
16/7-22/7	3	.	.	.	4	1	7	.	73	.	94	.	153	.	10	.
23/7-29/7	1	.	.	.	4	1	19	.	55	.	85	.	136	.	9	1
30/7-5/8	.	.	1	.	1	.	.	.	6	2	9	.	31	.	76	1	98	.	6	.
6/8-12/8	18	.	5	.	55	.	73	.	170	.	10	1
13/8-19/8	2	.	.	.	22	2	6	1	37	.	81	1	300	.	7	1
20/8-26/8	.	.	2	.	3	.	.	.	44	5	4	.	39	.	116	.	303	.	10	1
27/8-2/9	1	.	.	.	2	.	.	.	31	2	6	.	28	.	97	.	408	.	13	.
3/9-9/9	1	.	.	.	63	2	6	.	43	1	25	.	503	.	4	1
10/9-16/9	1	.	.	.	1	.	.	.	59	6	15	.	49	.	14	.	417	.	8	.
17/9-23/9	.	.	2	.	4	.	.	.	36	6	8	.	15	.	101	.	372	1	12	1
24/9-30/9	.	1	.	.	2	.	.	.	19	5	7	.	15	.	104	.	421	.	16	.
1/10-7/10	1	.	.	.	20	5	13	.	24	.	97	.	404	1	16	1
8/10-14/10	1	.	2	.	3	1	.	.	12	1	9	1	56	.	20	.	413	.	11	1
15/10-21/10	18	4	21	.	50	.	86	.	383	.	22	.
22/10-28/10	.	.	1	.	1	.	.	.	10	2	23	3	64	.	90	.	369	.	19	2
29/10-4/11	1	.	.	.	10	.	23	1	59	1	29	.	394	.	16	.
5/11-11/11	1	.	.	.	4	.	37	.	57	.	49	.	436	.	15	.
12/11-18/11	3	1	.	.	3	1	28	.	57	.	31	.	495	.	17	.
19/11-25/11	4	2	.	.	3	.	18	1	48	.	41	.	452	.	12	3
26/11-2/12	2	1	.	.	2	.	27	3	48	.	41	.	388	.	35	.
3/12-9/12	2	1	29	2	60	.	74	.	446	1	18	1

Tab. 5. Fra 351 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2973 nye Tilfælde i København (foruden 986 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen										Comm. voisin				
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	København Amt nordre Lægekreds		København Amt søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
Morbi epidemici.															
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	2	2	2	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	1	.	4
5. Encephalitis epidem. acuta.....	2	.	5
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	7
8. Diphtheria.....	1	3	6	6	12	.	1	29	29	.	.	.	1	1	8
9. Scarlatina.....	1	11	33	.	15	.	.	60	60	.	.	12	10	.	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
11. " " " partum.	11
12. Pemphigus neonat.....	6	6	3	12
13. Tetanus neonat.....	13
14. Morbilli.....	2	31	35	1	5	.	.	74	2	.	7	4	6	.	14
15. Rubeolæ.....	.	20	9	1	9	.	.	39	8	.	4	1	31	.	15
16. Varicellæ.....	1	13	10	1	1	.	.	26	3	.	3	3	19	.	16
17. Tussis convulsiva.....	11	63	36	1	1	.	.	111	10	.	2	12	18	.	17
18. Parotitis epidemica.....	.	.	2	1	1	.	.	4	.	.	1	.	.	.	18
19. Influenza.....	3	20	67	172	170	5	9	446	4	.	60	75	38	.	19
20. Angina tonsillaris.....	32	143	190	230	270	3	2	870	46	.	82	133	60	.	20
21. Tracheo-Bronchitis.....	24	41	44	54	48	8	13	232	5	.	32	81	24	.	21
22. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	8	25	7	13	28	1	3	85	38	.	16	29	10	.	22
23. Pneumonia crouposa.....	1	2	1	9	5	.	.	18	15	.	4	4	1	.	23
24. Gastro-enteritis ac. infec.....	21	47	24	22	48	4	4	170	10	.	10	38	10	.	24
25. Hepatitis epidemica acuta.....	1	1	6	12	11	.	1	32	6	.	3	2	4	.	25
26. Febris rheumatica.....	.	.	1	2	5	.	.	8	8	.	.	3	2	.	26
27. Erysipelas.....	.	.	1	8	7	.	.	16	6	.	.	.	1	.	27
a. Febris undulans.....	" a.
b. Myalgia epid.....	" b.
c. Mb. Weilli.....	" c.
d. Singultus epid.....	" d.
Sum	112	422	472	532	636	21	33	2228	255	.	224	402	235	.	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	116	66	1	.	183	4	1	15	10	2	.	27
28. Ulcus venereum " " " " " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	22	18	.	.	40	2	.	1	.	.	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	4	42	86	169	219	1	1	522	3	2	83	.	14	.	33
Ialt Total	116	464	558	839	939	23	34	2973	264	3	323	412	251	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk. udef. —	1																																					1
1—5 Aar																				1	1																	2
5—15 Aar																																						1
15—65 Aar { M. K.					1									6				6	1																		2	
Over 65 Aar { M. K.	4									1				1	1		2	4	1	2	5	10	6	1	1	1	1	4	1							4		
Ialt Total	1	5			1					1				7	1	2	21	4	5	12	30	12	4	1	3	14	4	1	1	1				9	4	5	149	
Mandk. Mascul.	1	1												6			10	1	5	6	16	7		1	1	5	3							7	1	2	70	
Kvindek. Femin.		4			1					1				1	1		11	3	5	6	14	5	4		2	9	1	1	1					2	3	3	79	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	16. Sept.	23. Sept.	30. Sept.	7. Okt.	14. Okt.	21. Okt.	28. Okt.	4. Nov.	11. Nov.	18. Nov.	25. Nov.	2. Dec.	9. Dec.
Kommunehospitalet	959	891	961	1030	1085	1075	1111	1094	1085	1072	1071	1069	1045
Øresundshospitalet	306	313	318	323	330	325	328	332	334	338	339	333	328
Blegdamshospitalet	456	469	451	481	477	508	498	498	505	518	511	492	516
Rudolph Berghs Hospital	158	162	152	172	159	167	153	163	180	180	149	164	171
Sundby Hospital	389	391	409	413	422	420	434	433	454	443	454	441	451
Balders Hospital	12	10	12	15	17	18	18	27	24	29	30	32	32
Bispebjerg Hospital	879	888	914	943	974	957	982	969	1002	971	1037	965	961
Børnehospitalet paa Fuglebakken	151	149	147	149	154	148	156	150	150	160	154	160	162
Filialen paa Forchhammersvej	77	71	72	74	74	79	77	87	86	80	69	82	82
Ialt	3387	3344	3436	3600	3692	3697	3757	3753	3820	3791	3814	3738	3748

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 50 - 1944. Fra Søndag 19. Decbr. til Lørdag 16. Decbr. 1944 begge Dage inkl. **69. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	1.4	2.0	2.4	1.9	0.0	11	4.5	15.16	÷3.2	3.1	6.3	1.9	88
Trekroner	5	761.1	1.9	2.3	2.7	2.3	0.0	11	6.4	15	÷3.5	3.7	6.0	2.1	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0-12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
2.9	3	2	.	2	0.3	12	2	12	50	7	7	.	5	5	3.9	4.6	1.22÷

Anmærkning: Jævn Vind til haard Blæst overvejende omkring Sydøst og overskyet Himmel, paa Ugens 5 første Dage med temmeligt mildt Vejr, paa dens 2 sidste Dage med Frost; Regn den 10., 12. og 13.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0-1 i Ægte- skab legit.	uf. Ægte- skab illeg.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total	domi- cillés			
Mandk. Masc. .	120	23	143	2	1	3	5	.	.	.	15	19	18	14	71	68	3	47	
Kvindek. Fem.	92	19	111	2	.	2	5	2	1	.	8	14	35	21	86	79	7	60	
Ialt Total	212	42	254	4	1	5	10	2	1	.	23	33	53	35	157	147	10	107	

Ægteskaber *Mariages*: 181

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epedem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1943 Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	715,100
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	
— Februar	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	
— April	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr.	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr.	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
12/12—18/12	14	1	53	1	87	.	80	.	532	.	17	.
19/12—25/12	1	.	.	.	18	2	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
28/12—1/1	.	.	1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	.
2/1—8/1	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
9/1—15/1	2	.	.	.	46	7	56	1	121	.	41	1	3284	1	25	.
16/1—22/1	1	.	.	.	27	1	46	1	124	.	43	.	6022	2	35	.
23/1—29/1	1	.	.	.	25	.	54	.	143	.	52	.	6186	3	32	1
30/1—5/2	2	.	.	.	46	2	49	1	149	.	53	.	3901	3	29	2
6/2—12/2	1	.	.	.	2	.	.	.	16	.	38	.	107	.	39	.	2237	4	25	1
13/2—19/2	.	1	.	.	2	.	.	.	27	.	55	.	109	.	45	.	1548	.	29	1
20/2—26/2	1	1	.	.	33	7	46	.	108	.	43	1	1287	1	41	1
27/2—4/3	3	.	.	.	12	1	54	1	184	.	56	.	1171	.	33	2
5/3—11/3	4	.	.	.	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2
12/3—18/3	1	.	.	.	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2
19/3—25/3	1	1	.	.	9	1	26	.	148	1	67	.	716	2	53	5
26/3—1/4	3	2	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31	2
2/4—8/4	18	3	45	1	140	.	36	.	399	.	47	3
9/4—15/4	2	.	.	.	18	2	32	.	219	1	54	.	475	1	22	1
16/4—22/4	3	.	.	.	8	.	45	.	73	1	24	.	266	.	13	2
23/4—29/4	2	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/4—6/5	1	1	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2
7/5—13/5	5	.	.	.	14	1	41	.	253	.	43	.	401	1	15	1
14/5—20/5	2	1	.	.	10	4	32	.	195	.	52	.	372	.	18	.
21/5—27/5	.	.	2	.	2	1	.	.	9	2	43	.	168	1	33	.	279	.	27	1
28/5—3/6	1	.	.	.	11	2	31	.	162	.	60	1	309	.	16	1
4/6—10/6	4	1	.	.	12	1	33	.	227	.	56	1	390	.	14	1
11/6—17/6	3	.	.	.	11	1	28	.	172	.	68	1	295	.	15	2
18/6—24/6	5	.	.	.	5	1	17	.	138	.	77	1	290	.	14	.
25/6—1/7	.	.	3	.	1	.	.	.	8	.	19	.	74	.	25	.	155	.	15	.
2/7—8/7	1	.	.	.	3	1	12	.	69	.	43	2	115	.	6	.
9/7—15/7	.	.	1	.	1	.	.	.	7	.	11	.	103	.	59	.	114	.	8	2
16/7—22/7	3	.	4	.	4	1	7	.	73	.	94	.	153	.	10	.
23/7—29/7	1	.	6	.	4	1	19	.	55	.	85	.	136	.	9	1
30/7—5/8	.	.	1	.	1	.	7	2	9	1	30	.	31	.	76	1	98	.	6	.
6/8—12/8	.	.	1	.	1	.	18	.	5	.	16	.	55	.	73	.	170	.	10	1
13/8—19/8	.	.	1	.	2	.	22	2	6	1	37	.	38	.	81	1	300	.	7	1
20/8—26/8	.	.	2	.	3	.	44	5	4	2	39	.	38	.	116	.	303	.	10	1
27/8—2/9	1	.	.	.	2	.	31	2	6	.	34	.	28	.	97	.	408	.	13	.
3/9—9/9	1	.	63	2	6	.	43	1	25	.	133	.	503	.	4	1
10/9—16/9	1	.	2	.	1	.	59	6	15	5	49	.	14	.	111	.	417	1	8	.
17/9—23/9	.	.	2	.	4	.	36	6	8	1	48	.	15	.	101	.	372	1	12	1
24/9—30/9	.	1	.	.	2	.	19	5	7	1	49	.	15	.	104	.	421	1	16	.
1/10—7/10	1	.	20	5	13	.	57	.	24	.	97	.	404	.	16	1
8/10—14/10	1	.	2	.	3	1	12	1	9	1	56	.	20	.	105	.	413	.	11	1
15/10—21/10	18	4	21	2	50	.	20	.	86	.	383	.	22	.
22/10—28/10	.	.	1	.	1	.	10	2	23	3	64	.	20	.	90	.	369	.	19	2
29/10—4/11	1	.	10	.	23	1	59	1	29	.	99	.	394	.	16	.
5/11—11/11	1	.	4	.	37	.	57	.	49	.	92	.	436	.	15	.
12/11—18/11	3	1	3	1	28	.	57	.	31	.	63	.	495	.	17	.
19/11—25/11	4	2	3	.	18	1	48	.	41	.	92	.	452	.	12	3
26/11—2/12	2	1	2	1	27	3	48	.	41	.	95	.	388	.	35	.
3/12—9/12	2	1	.	.	29	2	60	.	74	.	111	.	446	1	18	1
10/12—16/12	4	1	.	.	16	3	38	.	47	.	98	.	416	.	19	.

Tab. 5. Fra 353 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2427 nye Tilfælde i København (foruden 1157 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	2	2	4	4	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	1	.	.	4
„ „ „ aparalytica.....	3	.	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	.	1	.	1	.	.	2	1	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark... „ „ udenf. Danm..	8
8. Diphtheria.....	.	4	4	3	5	.	.	16	16	.	6	.	.	9
9. Scarlatina.....	.	10	15	3	10	.	.	38	38	.	10	8	9	10
„ Tetanus traum.....	11
10. Sepsis puerperalis post abortum „ „ „ partum.	1	.	.	1	12
11. Pemphigus neonat.....	5	5	5	13
12. Tetanus neonat.....	14
13. Morbilli.....	.	20	27	47	.	.	4	6	6	15
14. Rubeolæ.....	1	20	9	.	5	.	.	35	9	.	10	2	35	16
15. Varicellæ.....	1	16	17	.	1	.	.	35	3	.	1	3	19	17
16. Tussis convulsiva.....	3	60	35	98	10	.	8	25	41	18
17. Parotitis epidemica.....	.	1	1	1	1	.	.	4	.	.	1	1	.	19
18. Influenza.....	5	18	65	155	163	6	4	416	2	.	70	82	77	20
19. Angina tonsillaris.....	25	111	156	191	103	2	3	591	56	.	89	125	76	21
20. Tracheo-Bronchitis.....	15	59	51	42	41	5	12	225	4	.	45	93	34	22
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	11	25	20	15	20	6	6	103	52	5	12	26	15	23
22. Pneumonia crouposa.....	.	1	1	11	4	.	2	19	16	.	7	9	.	24
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	23	26	9	18	16	1	1	94	6	.	12	27	16	25
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	4	8	3	12	.	.	27	6	1	.	4	3	26
25. Febris rheumatica.....	.	.	2	4	3	.	.	9	9	.	.	.	3	27
26. Erysipelas.....	.	1	.	5	5	2	1	14	3	.	.	.	2	28
„ a. Febris undulans.....	29
„ b. Myalgia epid.....	30
„ c. Mb. Weillii.....	31
„ d. Singultus epid.....	32
Sum	91	378	421	451	391	22	29	1783	240	6	276	414	336	33
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	103	75	.	.	178	30	2	9	2	2	34
28. Ulcus venereum „ „	35
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	16	19	.	1	36	7	36
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	1	1	37
31. Lymphogranuloma inguinale.....	38
32. Delirium tremens.....	39
33. Scabies.....	8	35	71	149	163	1	2	429	2	2	8	85	25	40
Ialt Total	100	413	492	719	648	23	32	2427	280	10	293	501	363	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbiosium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk. udef. —	8	2			1																																10
1—5 Aar																	1																				2
5—15 Aar																																				1	
15—65 Aar { M. K.																		2			2	7														34	
Over 65 Aar { M. K.		3						1						3		1				1	2	7			3											22	
		6												3						5	1	3	7	5	1		2	1								32	
Ialt Total	10	9			1			3						9	1	1	1	28	3	7	13	22	15	8		1	10	3	1					8	2	1	157
Mandk. Mascul.	4	3					1							6	1			7	1	1	5	14	5	5			7	3						6	1	1	71
Kvindek. Femin.	6	6		1			2						3		1	1	21	2	6	8	8	10	3		1	3	1						2	1		86	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	23. Sept.	30. Sept.	7. Okt.	14. Okt.	21. Okt.	28. Okt.	4. Nov.	11. Nov.	18. Nov.	25. Nov.	2. Dec.	9. Dec.	12. Dec.
Kommunehospital	891	961	1030	1085	1075	1111	1094	1085	1072	1071	1069	1045	1076
Øresundshospital	313	318	323	330	325	328	332	334	338	339	333	328	325
Blegdamshospital	469	451	481	477	508	498	498	505	518	511	492	516	495
Rudolph Berghs Hospital	162	152	172	159	167	153	163	180	180	149	164	171	171
Sundby Hospital	391	409	413	422	420	434	433	454	443	454	441	451	460
Balders Hospital	10	12	15	17	18	18	27	24	29	30	32	32	29
Bispebjerg Hospital	888	914	943	974	957	982	969	1002	971	1037	965	961	936
Børnehospitalet paa Fuglebakken	149	147	149	154	148	156	150	150	160	154	160	162	163
Filialen paa Forchammersvej	71	72	74	74	79	77	87	86	80	69	82	82	72
Ialt	3344	3436	3600	3692	3697	3757	3753	3820	3791	3814	3738	3748	3727

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 51 - 1944.

Fra Søndag 17. Decbr. til Lørdag 23. Decbr. 1944 begge Dage inkl.

69. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰/00. — Natal.: 20.7‰/00. — Nuptial.: 11.3‰/00.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	* Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	2.1	2.4	1.7	2.1	+0.7	17.19	4.9	17	-2.5	2.6	7.4	0.9	88
Trekroner	5	772.1	2.1	2.3	2.1	2.2	+0.4	17	5.1	17	-2.3	2.5	7.4	1.2	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
3.9	7	3	.	3	4	.	.	.	50	40	5	.	.	5	2.6	3.4	1.01

Anmærkning: Svag til jævn Vind fra Syd og Sydøst og ustadigt Vejr, paa Ugens 4 første Dage med ret mildt Vejr, paa dens sidste Dage med let Frost.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	Dødsfald efter Alder												
							0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total	domiciliés	étrangers			
Mandk. Masc. .	124	16	140	3	1	4	6	1	.	12	28	30	13	90	77	13	58		
Kvindek. Fem.	116	24	140	2	.	2	7	2	3	11	14	32	18	86	79	7	56		
Ialt Total	240	40	280	5	1	6	13	2	4	23	42	62	31	176	156	20	114		

Ægteskaber Mariages: 147

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaer Mariages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uden. Ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epedem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								i Ægte-skab légit.	uf. Ægteskab illégit.					
1943 Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	715,100
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	
— Februar	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	
— April	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr.	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr.	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrosprin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19/12-25/12	1	.	.	.	18	2	42	.	79	.	33	.	587	.	15	2
26/12-1/1	.	.	1	21	2	72	.	106	.	44	.	921	1	40	.
2/1-8/1	44	4	58	.	117	.	50	.	1624	1	22	3
9/1-15/1	2	.	.	.	46	7	56	.	121	.	41	1	3284	.	25	.
16/1-22/1	1	.	.	.	27	1	46	1	124	.	43	.	6022	2	35	.
23/1-29/1	1	.	.	.	25	.	54	.	143	.	52	.	6186	3	32	1
30/1-5/2	2	.	.	.	46	2	49	1	149	.	53	.	3901	3	29	2
6/2-12/2	1	.	.	.	2	.	.	.	16	.	38	.	107	.	39	.	2237	4	25	1
13/2-19/2	.	1	.	.	2	.	.	.	27	.	55	.	109	.	45	.	1548	.	29	1
20/2-26/2	1	1	.	.	33	7	46	.	108	.	43	1	1287	1	41	.
27/2-4/3	1	2	.	.	12	1	54	1	184	.	56	.	1171	.	33	2
5/3-11/3	3	.	.	.	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2
12/3-18/3	4	.	.	.	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2
19/3-25/3	1	1	.	.	9	1	26	.	148	1	67	.	716	2	53	5
26/3-1/4	3	2	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31	2
2/4-8/4	18	3	45	.	140	.	36	.	399	.	47	3
9/4-15/4	2	.	.	.	18	2	32	1	219	1	54	.	475	1	22	1
16/4-22/4	2	.	.	.	8	.	45	.	73	1	24	.	266	.	13	2
23/4-29/4	3	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/4-6/5	1	1	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2
7/5-13/5	5	.	.	.	14	1	41	.	253	.	43	.	401	1	15	1
14/5-20/5	2	1	.	.	10	4	32	.	195	.	52	.	372	.	18	.
21/5-27/5	.	.	2	.	2	1	.	.	9	2	43	.	168	1	33	.	279	.	27	1
28/5-3/6	1	.	.	.	11	2	31	.	162	.	60	1	309	.	16	1
4/6-10/6	4	1	.	.	12	1	33	.	227	.	56	1	390	.	14	1
11/6-17/6	3	.	.	.	11	1	28	.	172	.	68	1	295	.	15	2
18/6-24/6	5	.	.	.	5	1	17	.	138	.	77	1	290	.	14	.
25/6-1/7	.	.	3	.	1	.	.	.	8	.	19	.	74	.	25	.	155	.	15	.
2/7-8/7	3	1	12	.	69	.	43	2	115	.	6	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	.	.	7	.	11	.	103	.	59	.	114	.	8	2
16/7-22/7	3	.	4	.	4	1	7	.	73	.	94	.	153	.	10	.
23/7-29/7	1	.	6	.	4	1	19	.	55	.	85	.	136	.	9	1
30/7-5/8	.	.	1	.	1	.	7	.	2	9	1	.	30	.	31	.	98	.	6	1
6/8-12/8	.	.	1	.	.	.	18	.	5	.	16	.	55	.	73	1	170	.	10	1
13/8-19/8	.	.	1	.	2	.	22	2	6	1	37	.	38	.	81	1	300	.	7	1
20/8-26/8	.	.	2	.	3	.	44	5	4	2	39	.	38	.	116	.	303	.	10	1
27/8-2/9	1	.	.	.	2	.	31	2	6	.	34	.	28	.	97	.	408	.	13	.
3/9-9/9	1	.	63	2	6	.	43	1	25	.	133	.	503	.	4	1
10/9-16/9	1	.	2	.	1	.	59	6	15	5	49	.	14	.	111	.	417	1	8	.
17/9-23/9	.	.	2	.	4	.	36	6	8	1	48	.	15	.	101	.	372	1	12	1
24/9-30/9	.	1	.	.	2	.	19	5	7	1	49	.	15	.	104	.	421	1	16	.
1/10-7/10	1	.	20	5	13	.	57	.	24	.	97	.	404	.	16	1
8/10-14/10	1	.	2	.	3	1	12	1	9	1	56	.	20	.	105	.	413	.	11	1
15/10-21/10	18	4	21	2	50	.	20	.	86	.	383	.	22	.
22/10-28/10	.	.	1	.	1	.	10	2	23	3	64	.	20	.	90	.	369	.	19	2
29/10-4/11	1	.	10	.	23	1	59	1	29	.	99	.	394	.	16	.
5/11-11/11	1	.	4	.	37	.	57	.	49	.	92	.	436	.	15	.
12/11-18/11	3	1	3	1	28	.	57	.	31	.	63	.	495	.	17	.
19/11-25/11	4	2	3	.	18	1	48	.	41	.	92	.	452	.	12	3
26/11-2/12	2	1	2	1	27	3	48	.	41	.	95	.	388	.	35	.
3/12-9/12	2	1	.	.	29	2	60	.	74	.	111	.	446	1	18	1
10/12-16/12	4	1	.	.	16	3	38	.	47	.	98	.	416	.	19	.
17/12-23/12	1	1	1	.	33	4	36	.	45	.	57	.	279	.	9	3

Tab. 5. Fra 262 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1912 nye Tilfælde i København (foruden 695 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Legekreds		Københavns Amts søndre Legekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
Morbi epidemici.													
1. Febris typhoidea.....													1
2. — paratyphoidea.....													2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1						1	1					3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....							1	1					4
5. " " " aparalytica.....											1		5
6. Encephalitis epidem. acuta.....											2		7
7. Dysenteria (Paradysenteri).....							1	1					8
8. Malaria, opstaaet i Danmark....										1			9
9. " " udenf. Danm..													10
10. Sepsis puerperalis post abortum													11
11. " " " partum.													12
12. Pemphigus neonat.....	1						1				1		13
13. Tetanus neonat.....	1						1	1					14
14. Morbilli.....		24	21				45						15
15. Rubeolæ.....	1	6	8				18	4		1	4	1	16
16. Varicellæ.....	1	9	12				23	2		2	3	3	17
17. Tussis convulsiva.....	9	34	13	1			57	7		3	16	6	18
18. Parotitis epidemica.....		1					1			1	1		19
19. Influenza.....	2	20	37	95	116	4	279			20	132	15	20
20. Angina tonsillaris.....	25	96	101	116	115	1	457	49		49	112	19	21
21. Tracheo-Bronchitis.....	28	61	27	27	41	5	200	15	1	40	96	9	22
22. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	12	21	10	9	12	3	68	36	2	7	28	5	23
23. Pneumonia crouposa.....	1		2	3	2		9	11		2	2	1	24
24. Gastro-enteritis ac. infec.....	23	27	20	10	29	2	113	5		6	19	1	25
25. Hepatitis epidemica acuta.....			3	3	10		17	2		3	1	1	26
26. Febris rheumatica.....			1	2	4		7	4	1		2	1	27
27. Erysipelas.....			1	1	6		10	3		1	3		28
28. a. Febris undulans.....													29
29. b. Myalgia epid.....												1	30
30. c. Mb. Weillii.....													31
31. d. Singultus epid.....													32
Sum	106	315	280	274	362	15	26	1378	211	4	142	436	68
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	1		1	115	55			172	22	1	10	1	27
28. Ulcus venereum " "													28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				29	12			41	3		1	1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.													30
31. Lymphogranuloma inguinale.....													31
32. Delirium tremens.....													32
33. Scabies.....	4	18	42	133	123		1	321	1		36		33
Ialt Total	111	333	323	551	552	15	27	1912	237	5	189	438	68

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 52 - 1944.

Fra Søndag 24. Decbr. til Lørdag 30. Decbr. 1944 begge Dage inkl.

69. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	—	0.4	2.3	0.4	0.8	±0.3	26	3.9	29	±4.0	5.0	6.7	3.1	84
Trekroner	5	767.9	1.3	2.9	2.0	2.0	+0.5	26	4.4	29	±1.0	3.7	4.4	3.1	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
2.5	3	5	.	7	9	5	.	.	.	2	29	59	5	.	3.1	2.8	1.36÷

Anmærkning: Let til frisk Vind fra Vest og Sydvest med Temperatur i Nærheden af Normalen og Nattefrost; Støvregn d. 27. og 28., Regn d. 30.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	Décès (<i>Morts-nés excl.</i>)												
							0-1 i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illég.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total	domi- cillés			
Mandk. Masc. .	128	20	148	1	.	1	3	2	3	2	13	26	35	9	93	85	8	51	
Kvindek. Fem.	121	21	142	.	.	.	8	.	.	1	10	18	26	15	78	74	4	53	
Ialt Total	249	41	290	1	.	1	11	2	3	3	23	44	61	24	171	159	12	104	

Ægteskaber *Mariages*: 146

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaaber Mariages	Fødte Nés vivants		Dødsfødté Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skaaber illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epedem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								i Ægte-skaaber légit.	uf. Ægte-skaaber illégit.					
1943 Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	715,100
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	
— Februar.	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	
— April	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr.	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr.	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
26/12-1/1			1						21	2	72		106		44		921	1	40	
2/1-8/1									44	4	58		117		50		1624	1	22	3
9/1-15/1					2				46	7	56	1	121		41	1	3284	1	25	
16/1-22/1					1				27	1	46	1	124		43		6022	2	35	
23/1-29/1					1				25		54		143		52		6186	3	32	1
30/1-5/2					2				46	2	49	1	149		53		3901	3	29	2
6/2-12/2	1				2				16		38		107		39		2237	4	25	1
13/2-19/2		1			2				27		55		109		45		1548		29	1
20/2-26/2						1			33	7	46		108		43	1	1287	1	41	
27/2-4/3					1	2			12	1	54	1	184		56		1171		33	2
5/3-11/3					3				22	1	58	1	167		52		920	1	29	2
12/3-18/3					4				14	1	41		157		46		864	1	43	2
19/3-25/3					1	1			9	1	26		148	1	67		716	2	53	5
26/3-1/4					3	2			14		45		131		53		514	1	31	2
2/4-8/4									18	3	45	1	140		36		399		47	3
9/4-15/4					2				18	2	32		219	1	54		475	1	22	1
16/4-22/4					2				8		45		73	1	24		266		13	2
23/4-29/4					3	2			8		41		182		50		395	1	10	1
30/4-6/5					1	1			7	1	42		144		45		329	1	24	2
7/5-13/5					5				14	1	41		253		43		401	1	15	1
14/5-20/5					2	1			10	4	32		195		52		372		18	
21/5-27/5			2		2	1			9	2	43		168	1	33		279		27	1
28/5-3/6					1				11	2	31		162		60	1	309		16	1
4/6-10/6					4	1			12	1	33		227		56	1	390		14	1
11/6-17/6					3				11	1	28		172		68	1	295		15	2
18/6-24/6					5				5	1	17		138		77	1	290		14	
26/6-1/7			3		1				8		19		74		25		155		15	
2/7-8/7									3	1	12		69		43	2	115		6	
9/7-15/7			1		1				7		11		103		59		114		8	2
16/7-22/7					3		4				7		73		94		153		10	
23/7-29/7					1		6		4	1	19		55		85		136		9	1
30/7-5/8					1		7	2	9	1	30		31		76	1	98		6	
6/8-12/8			1		1		18		5		16		55		73		170		10	1
13/8-19/8			1		2		22	2	6	1	37		38		81	1	300		7	1
20/8-26/8			2		3		44	5	4	2	39		38		116		303		10	1
27/8-2/9	1				2		31	2	6		34		28		97		408		13	
3/9-9/9					1		63	2	6		43	1	25		133		503		4	1
10/9-16/9	1		2		1		59	6	15	5	49		14		111		417	1	8	
17/9-23/9			2		4		36	6	8	1	48		15		101		372	1	12	1
24/9-30/9		1			2		19	5	7	1	49		15		104		421	1	16	
1/10-7/10					1		20	5	13		57		24		97		404		16	1
8/10-14/10	1		2		3	1	12	1	9	1	56		20		105		413		11	1
15/10-21/10							18	4	21	2	50		20		86		383		22	
22/10-28/10			1		1		10	2	23	3	64		20		90		369		19	2
29/10-4/11					1		10		23	1	59	1	29		99		394		16	
5/11-11/11					1		4		37		57		49		92		436		15	
12/11-18/11					3	1	3	1	28		57		31		63		495		17	
19/11-25/11					4	2	3		18	1	48		41		92		452		12	3
26/11-2/12					2	1	2	1	27	3	48		41		95		388		35	
3/12-9/12					2	1			29	2	60		74		111		446	1	18	1
10/12-16/12					4	1			16	3	38		47		98		416		19	
17/12-23/12					1	1	1		33	4	36		45		57		279		9	3
24/12-30/12					1				35	1	42		45		85		308		20	3

