

M.

UGENTLIGE OVERSIGTER

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

I KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de Copenhague.

1952

77de årgang

nr. 1-53

109.614

Aug 27

1952

1952

Tabel 3. Fødsler, dødsfald m. m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig opgørelse	Ægte-skaer ber <i>Mari-ages</i>	Lev.-fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-és</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-és excl.)</i>				Døde af <i>Décès par</i>						Befolkning Population
		Ialt <i>Total</i>	udenf. ægte skab <i>illégi-times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Andre tuberk. sygd. <i>Autres maladies tubercul.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde <i>accident.</i> BE47, BE48	Selvmord <i>suicid.</i> BE49	
						i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. ægte-skab <i>illégit.</i>								
1952 januar .	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26	765,800
— februar .	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25	
— marts . .	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28	
— april . . .	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16	
— maj . . .	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24	
— juni . . .	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22	
— juli . . .	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31	
— august .	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29	
— septbr. .	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24	
— oktober	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33	
— novbr. .	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22	
— decbr. .	606	897	134	17	653	14	6	8	12	1	152	11	19	28	
Året 1952 . .	7064	10814	1518	204	7749	229	48	95	122	11	1757	209	235	308	
Året 1951 . .	7531	11152	1647	218	7466	250	50	65	162	14	1715	92	304	319	

Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København i året 1952.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse <i>Calcul provisoire</i>	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
Januar	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	59	—	1739	—	1392	—	2413	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	—	1896	—	966	1	2165	—
Marts	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	63	—	2300	—	932	1	2211	—
April	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—	34	—	1731	—	657	—	3276	1
Maj	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	38	—	1056	—	650	—	6843	—
Juni	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	30	—	368	—	537	—	2901	3
Juli	—	—	—	—	3	1	19	4	—	—	23	—	111	—	349	—	758	—
August	2	—	1	—	—	—	371	26	—	—	29	—	78	—	565	1	1295	—
Septbr.	—	—	2	—	—	—	796	53	—	—	53	—	42	—	547	—	2422	—
Oktbr.	—	—	1	—	2	—	410	39	—	—	68	—	50	—	487	—	2110	—
Novbr.	—	—	1	—	3	—	149	15	—	—	69	—	73	—	669	—	1835	—
Decbr.	1	—	—	—	3	1	33	4	—	—	50	—	58	—	542	—	1935	—
1952	4	—	6	—	24	2	1778	141	—	—	565	—	9502	—	8293	3	30164	4
1951	1	—	9	—	26	4	111	—	—	—	876	—	2890	3	6074	3	20845	9


19523

UGENTLIG OMSÆT



KØBENHAVN
 OG
FREDERIKSBERG
 1933

Udarbejdet af Københavns Kommune



Udgivet ved Forlaget Nord, København 1933

STADENS BUREAU
 STADENS BUREAU
 STADENS BUREAU



UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 1 — 1952.

Fra søndag d. 30. dec. 1951 til lørdag d. 5. jan. 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7‰ — Natal.: 15,3‰ — Nuptial.: 10,5‰.*) — Mortal. infant.: 27,1‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	752.0	2.2	2.8	1.7	2.1	+1.2	30	5.1	4	÷1.4	2.7	5.1	0.7	91
Trekroner	5	—	2.7	3.1	2.4	2.7	+1.5	30 31	5.1	4	÷0.9	2.6	4.9	1.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
8.8	6	2	—	1	3.9	5	—	—	5	10	33	42	5	—	2.6	4.7	1.47

Anmærkning: Overvejende svage til jævne vinde, (frisk kuling til blæst fra søndag aften til mandag eftermiddag) fra vestlige og sydvestlige retninger. Fugtigt vejr med over normal temperatur undtagen den 3. og 5.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægteskab legit	udenf. ægteskab illeg.	Ialt total	i ægteskab legit	udenf. ægteskab illeg.	Ialt total	0—1												
							i ægteskab legit	uf. ægteskab illeg.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total	domiciliés			
Mandk. <i>Masc.</i>	119	18	137	5	1	6	4	—	2	2	11	26	41	16	102	93	9	57	
Kvindek. <i>Fém.</i>	74	10	84	—	—	—	4	1	1	1	10	10	34	12	73	67	6	51	
Ialt Total	193	28	221	5	1	6	8	1	3	3	21	36	75	28	175	160	15	108	

Ægteskaber *Mariages*: 88.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. æg-teskab illégit.							
1950 novbr. ...	670	831	114	28	618	24	4	7	7	1	124	9		
— decbr. ...	756	888	137	19	810	17	5	12	13	1	134	7		
1951 januar ..	443	988	159	19	690	20	5	6	8	1	135	6		
— februar .	485	908	127	21	613	28	4	5	11	1	108	8		
— marts ...	773	1071	162	14	727	24	2	6	19	1	175	15		
— april	540	976	134	24	658	24	2	5	16	—	148	5		
— maj	774	1068	156	18	645	20	6	8	10	1	154	11		
— juni	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7		
— juli	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2		
— august ..	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4		
— septbr. .	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8		
— oktober .	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5		
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8		
— decbr....														

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. *Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
	31/12-6/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	25	—	73	—	1507
7/1-13/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	22	—	32	—	106	—	1361	—
14/1-20/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	30	1	111	—	1050	1
21/1-27/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	41	—	85	—	901	1
28/1-3/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	47	—	129	—	809	—
4/2-10/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	22	—	27	—	102	—	736	—
11/2-17/2	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	35	—	38	—	126	—	689	—
18/2-24/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	19	—	119	—	600	—
25/2-3/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	—	24	—	95	—	404	7
4/3-10/3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	17	—	28	—	97	—	543	—
11/3-17/3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	30	—	23	—	80	—	474	—
18/3-24/3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	19	—	23	—	51	1	288	1
25/3-31/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	29	—	93	—	443	—
1/4-7/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	30	—	78	—	395	—
8/4-14/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	18	—	29	—	74	—	386	—
15/4-21/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	33	—	60	—	312	—
22/4-28/4	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	13	—	57	—	49	—	308	—
29/4-5/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	—	75	—	53	—	250	—
6/5-12/5	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	9	—	36	—	48	—	204	—
13/5-19/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	46	—	67	—	173	—
20/5-26/5	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	17	—	46	1	84	—	224	—
27/5-2/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	25	—	36	—	60	—	205	—
3/6-9/6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	48	—	76	—	212	—
10/6-16/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	—	34	—	82	—	148	—
17/6-23/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	39	—	93	—	136	—
24/6-30/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	42	—	99	—	144	—
1/7-7/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	23	—	78	—	94	—
8/7-14/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	41	—	61	—	90	—
15/7-21/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	25	—	58	—	91	—
22/7-28/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	19	—	54	—	112	—
29/7-4/8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	—	8	—	71	—	83	—
5/8-11/8	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	—	17	—	69	—	94	—
12/8-18/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	14	—	90	—	130	—
19/8-25/8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	21	—	24	—	162	—	173	—
26/8-1/9	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	18	—	22	—	115	—	245	—
2/9-8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9-15/9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9-22/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	28	—	108	—	344	1
23/9-29/9	1	—	1	—	—	—	7	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9-6/10	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10-13/10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10-20/10	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10-27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10-3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11-10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11-17/11	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—

Tab. 5. Fra 356 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2610 nye tilfælde i København (foruden 1452 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			Ialt	Deraf på Milit.hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
5. » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Dysenteria (Paradysenteri)	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	7
8. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
10. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
11. Scarlatina	1	9	1	—	—	—	—	11	8	—	1	—	1	11
12. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13. » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
15. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
16. Morbilli	13	171	152	—	1	—	—	337	18	—	27	25	29	2
17. Rubeolæ	2	15	9	—	—	—	—	26	—	—	1	6	6	—
18. Varicellæ	1	41	38	—	—	—	—	80	9	—	8	7	16	—
19. Pertussis	19	128	94	1	2	—	—	244	14	—	19	78	57	2
20. Parotitis epidemica	—	7	8	2	3	—	—	20	—	—	2	11	9	—
21. Influenza	7	36	49	161	189	10	10	462	10	10	94	74	124	—
22. Angina tonsillarlis	27	132	139	143	151	3	5	600	44	10	82	103	116	2
23. Tracheo-Bronchitis	36	81	33	53	62	10	21	296	7	—	74	90	84	8
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	23	58	24	28	37	13	18	201	52	—	34	55	53	26
25. Pneumonia crouposa	—	1	—	3	7	3	—	14	8	—	3	5	3	2
26. Gastro-enteritis ac. infect.	8	13	15	63	51	3	7	160	12	2	31	48	51	1
27. Hepatitis epidemica acuta	—	—	4	8	13	—	—	25	9	—	—	2	—	—
28. Febris rheumatica	—	—	2	1	1	—	—	4	1	—	—	—	—	—
29. Erysipelas	—	1	—	3	7	—	—	14	1	—	5	4	4	1
30. » a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. » b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. » c. Mb. Weilii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. » d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sum	138	693	569	466	524	42	64	2496	193	22	381	510	553	47
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	43	23	—	—	66	3	3	2	—	1	—
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde ..	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Scabies.	—	4	7	21	14	—	—	46	3	3	4	—	1	—
Ialt Total	138	697	576	531	562	42	64	2610	199	28	387	510	555	47

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 2 — 1952.

Fra søndag d. 6. jan. 1951 til lørdag d. 12. jan. 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7 ‰ — Natal.: 15,3 ‰ — Nuptial.: 10,5 ‰. — Mortal. infant.: 27,1 ‰.*

*) Dette tal omfatter de i København stedjundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	751.8	3.0	3.4	3.4	3.3	+2.7	7	7.3	6	÷2.0	4.2	9.1	1.7	91
Trekroner	5	—	3.2	3.7	3.5	3.5	+2.6	7 6	7.0	12	÷0.2	3.6	6.8	1.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
20.2	7	5	—	2	3.3	—	—	—	—	17	41	33	9	—	3.0	4.1	1.77

Anmærkning: Svage til friske vinde fra sydvestlige og vestlige retninger med over normal temperatur, særlig mildt d. 7. Nedbør hver dag, som sne eller slud d. 6., 11. og 12. Tåge d. 6.—9. samt d. 11. Lidt sol d. 10. og 12.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys domicilés	udenbys étrangers	Deraf døde på hospital dans les hôpitaux
	i ægteskab legit	udenf. ægteskab illeg.	Ialt total	i ægteskab legit	udenf. ægteskab illeg.	Ialt total	0—1 uf. ægteskab illeg.		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total				
							i ægteskab legit	uf. ægteskab illeg.											
Mandk. <i>Masc.</i>	66	20	86	1	1	2	2	—	—	3	8	26	41	19	99	92	7	65	
Kvindek. <i>Fém.</i>	82	15	97	1	—	1	4	—	—	—	5	15	30	23	77	73	4	48	
Ialt Total	148	35	183	2	1	3	6	—	—	3	13	41	71	42	176	165	11	113	

Ægteskaber *Mariages:* 66

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. æg-teskab illégit.							
1950 novbr. . .	670	831	114	28	618	24	4	7	7	1	124	9		
— decbr. . .	756	888	137	19	810	17	5	12	13	1	134	7		
1951 januar . .	443	988	159	19	690	20	5	6	8	1	135	6	21	19
— februar . .	485	908	127	21	613	28	4	5	11	1	108	8	23	26
— marts . . .	773	1071	162	14	727	24	2	6	19	1	175	15	22	36
— april	540	976	134	24	658	24	2	5	16	—	148	5	24	35
— maj	774	1068	156	18	645	20	6	8	10	1	154	11	30	26
— juni	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7	27	28
— juli	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
— august . . .	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr. . . .	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober . . .	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november . .	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr.	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
7/1-18/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	22	—	32	—	106	—	1361	—
14/1-20/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	30	1	111	—	1050	1
21/1-27/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	41	—	85	—	901	1
28/1-3/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	47	—	129	—	809	—
4/2-10/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	22	—	27	—	102	—	736	—
11/2-17/2	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	35	—	38	—	126	—	689	—
18/2-24/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	19	—	119	—	600	—
25/2-3/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	—	24	—	95	—	404	7
4/3-10/3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	17	—	28	—	97	—	543	—
11/3-17/3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	30	—	23	—	80	—	474	—
18/3-24/3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	19	—	23	—	51	1	288	1
25/3-31/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	29	—	93	—	443	—
1/4-7/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	30	—	78	—	395	—
8/4-14/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	18	—	29	—	74	—	386	—
15/4-21/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	33	—	60	—	312	—
22/4-28/4	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	13	—	57	—	49	—	308	—
29/4-5/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	—	75	—	53	—	250	—
6/5-12/5	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	9	—	36	—	48	—	204	—
13/5-19/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	46	—	67	—	173	—
20/5-26/5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	17	—	46	1	84	—	224	—
27/5-2/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	25	—	36	—	60	—	205	—
3/6-9/6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	48	—	76	—	212	—
10/6-16/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	—	34	—	82	—	148	—
17/6-23/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	39	—	93	—	136	—
24/6-30/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	42	—	99	—	144	—
1/7-7/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	23	—	78	—	94	—
8/7-14/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	41	—	61	—	90	—
15/7-21/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	25	—	58	—	91	—
22/7-28/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	19	—	54	—	112	—
29/7-4/8	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	9	—	8	—	71	—	83	—
5/8-11/8	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	—	17	—	69	—	94	—
12/8-18/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	14	—	90	—	130	—
19/8-25/8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	21	—	24	—	162	—	173	—
26/8-1/9	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	18	—	22	—	115	—	245	—
2/9-8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9-15/9	—	—	—	1	—	—	—	11	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9-22/9	—	—	—	—	—	—	—	32	—	—	16	—	28	1	108	—	344	1
23/9-29/9	1	—	1	—	—	—	—	7	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9-6/10	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10-13/10	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10-20/10	—	—	1	—	—	—	—	7	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10-27/10	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10-3/11	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11-10/11	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11-17/11	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	—	1	—	—	—	6	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—

Tab. 5. Fra 357 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2825 nye tilfælde i København (foruden 1947 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte på hospital				Comm. voisin			
	Alder — Age									ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital		
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total									
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder										
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. .	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	8
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	5	3	—	—	—	—	8	4	—	2	1	—	—	3	—	10
9. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
10. Sepsis puerperalis post abortum .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
13. Morbilli	7	194	169	—	1	—	—	371	22	—	17	44	32	2	—	—	17
14. Rubeolæ	—	10	5	1	—	—	—	16	—	—	6	8	6	—	—	—	18
15. Varicellæ	2	32	26	1	1	—	—	62	2	—	9	36	29	—	—	—	19
16. Pertussis	18	146	125	1	2	—	—	292	32	—	48	105	65	3	—	—	20
17. Parotitis epidemica	—	9	16	3	5	—	—	33	2	—	5	17	6	—	—	—	21
18. Influenza	8	32	52	201	210	8	16	527	10	10	95	173	143	—	—	—	22
19. Angina tonsillaris	28	153	160	154	157	1	—	653	29	6	124	145	157	—	—	—	23
20. Tracheo-Bronchitis	37	84	53	51	68	24	27	344	3	1	75	152	98	3	—	—	24
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	23	62	41	31	34	15	22	228	79	2	44	72	46	25	—	—	25
22. Pneumonia eruposa	—	2	3	5	4	—	1	15	7	—	6	5	5	—	—	—	26
23. Gastro-enteritis ac. infect.	8	13	17	62	47	1	5	153	5	1	26	77	42	1	—	—	27
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	2	2	6	—	1	11	6	1	2	3	3	—	—	—	28
25. Febris rheumatica	—	—	1	1	1	—	—	3	3	—	—	—	—	1	—	—	29
26. Erysipelas	—	—	—	1	3	—	4	8	—	—	1	—	3	—	—	—	30
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
Sum	132	742	673	516	539	49	76	2727	206	21	462	838	637	37	—	—	35
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	—	—	—	38	19	—	—	57	7	5	2	1	—	—	—	—	36
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	38
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
33. Scabies.	—	1	7	19	13	—	—	40	4	4	5	—	1	—	—	—	42
Ialt Total	132	743	680	574	571	49	76	2825	217	30	470	839	638	37	—	—	43

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 3 — 1952.

Fra søndag d. 13. jan. 1951 til lørdag d. 19. jan. 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7‰ — Natal.: 15,3‰ — Nuptial.: 10,5‰.) — Mortal. infant.: 27,1‰.*

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	751,4	1.6	3.7	1.9	2.2	+1.8	15	8.1	13	-1.2	4.0	7.3	1.1	88
Trekroner	5	—	2.0	3.6	2.9	2.7	+2.1	15	7.9	19	-0.4	3.2	7.3	0.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt.		Saltholdighed Procent. Middelt.	
	15.0	6	4	—		2	11.2	12	2	5	2	22	14	31	12		—	3.5

Anmærkning: Overvejende lette til jævne vinde (hård blæst omkring midnat d. 15.—16.), navnlig fra retninger omkring sydvest med regn- eller snebyger hver dag, undtagen d. 13. Temperatur over det normale, særlig mildt d. 15.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domiciliés</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægteskab legit	udenf. ægteskab illeg.	Ialt total	i ægteskab legit	udenf. ægteskab illeg.	Ialt total	0—1 i ægteskab legit		1—4		5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total			
	Mandk. <i>Masc.</i>	78	23	101	5	—	5	3	—	1	—	9	23	37	4	77			
Kvindk. <i>Fém.</i>	82	16	98	3	—	3	1	—	—	2	3	14	32	18	70	67	3	45	
Ialt <i>Total</i>	160	39	199	8	—	8	4	—	1	2	12	37	69	22	147	134	13	98	

Ægteskaber *Mariages:* 82.

Tab. 5. Fra 374 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 3122 nye tilfælde i København (foruden 1885 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg		Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		ialt		Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem ..	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
» » » ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	6	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
9. Scarlatina	—	3	13	—	—	—	—	16	10	—	—	1	2	1	9	
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
13. Morbilli	9	217	246	—	4	—	—	476	18	—	27	70	47	4	13	
14. Rubeolæ	—	15	5	—	—	—	—	20	—	—	4	3	5	—	14	
15. Varicellæ	—	49	34	1	5	—	—	89	2	—	13	36	28	2	15	
16. Pertussis	27	192	133	—	4	—	—	356	18	—	40	112	76	6	16	
17. Parotitis epidemica	—	7	18	4	1	—	—	30	1	—	3	30	21	1	17	
18. Influenza	8	43	64	220	230	11	17	593	15	24	117	118	117	—	18	
19. Angina tonsillaris	30	142	173	155	145	2	5	652	29	9	130	142	164	4	19	
20. Tracheo-Bronchitis	25	79	49	62	59	27	25	326	7	—	69	142	82	2	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	35	57	22	23	28	26	22	213	52	1	44	63	52	19	21	
22. Pneumonia crouposa	1	2	2	5	3	2	5	20	15	3	7	8	6	4	22	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	14	21	22	46	40	2	6	151	14	3	19	28	32	2	23	
24. Hepatitis epidemica acuta	—	10	10	5	6	—	—	31	7	—	2	—	1	—	24	
25. Febris rheumatica	—	—	—	2	3	—	—	5	1	—	3	—	1	—	25	
26. Erysipelas	—	—	—	7	6	1	4	18	3	—	3	1	5	—	26	
» a. Febris undulans	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	» a.	
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b.	
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c.	
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» d.	
Sum	149	838	791	531	534	72	84	2999	195	40	481	754	639	46		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	48	26	—	—	74	10	7	6	2	—	—	27	
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
33. Scabies	—	—	11	17	21	—	—	49	3	3	—	—	3	—	33	
Ialt Total	149	838	802	596	581	72	84	3122	208	50	487	756	642	46		

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 4 — 1952.

Fra søndag d. 20. jan. 1951 til lørdag d. 26. jan. 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7‰ — Natal.: 15,3‰ — Nuptial.: 10,5‰.*) — Mortal. infan.: 27,1‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	762.0	÷0.8	÷0.1	÷0.6	÷0.5	÷0.6	20	2.9	24	÷3.4	2.1	3.3	0.9	88
Trekroner	5	—	÷0.4	0.1	÷0.4	÷0.2	÷0.5	20	2.5	24	÷3.3	1.6	3.3	0.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
7.7	1	3	—	6	5.2	2	26	14	17	2	7	13	19	—	2.5	2.8	1.25

Anmærkning: Ugens 4 første dage havde lette til friske vinde fra retninger omkring nordøst og sydøst, resten af ugen svage vinde overvejende fra vestnordvestlige retninger. Over normal temperatur de 2 første men fra ÷1.0 til ÷1.6 under de øvrige dage. Regnbyger d. 20., tåge fra 24.—26.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægteskab <i>légit</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>								<i>domiciliés</i>			
Mandk. <i>Masc.</i>	86	16	102	2	—	2	1	—	1	8	15	35	14	74	70	4	45		
Kvindek. <i>Fém.</i>	83	13	96	—	—	—	3	2	1	1	5	14	28	12	66	55	11	44	
Ialt <i>Total</i>	169	29	198	2	—	2	4	2	1	2	13	29	63	26	140	125	15	89	

Ægteskaber *Mariages*: 126.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.							
1950 novbr. . .	670	831	114	28	618	24	4	7	7	1	124	9		
— decbr. . .	756	888	137	19	810	17	5	12	13	1	134	7		
1951 januar . .	443	988	159	19	690	20	5	6	8	1	135	6	21	19
— februar . .	485	908	127	21	613	28	4	5	11	1	108	8	23	26
— marts . . .	773	1071	162	14	727	24	2	6	19	1	175	15	22	36
— april	540	976	134	24	658	24	2	5	16	—	148	5	24	35
— maj	774	1068	156	18	645	20	6	8	10	1	154	11	30	26
— juni	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7	27	28
— juli	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
— august . . .	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr. . .	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober .	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr. . . .	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
	21/1—27/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	41	—	85	—	901
28/1—3/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	47	—	129	—	809	—
4/2—10/2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	22	—	27	—	102	—	736	—
11/2—17/2	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	35	—	38	—	126	—	689	—
18/2—24/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	19	—	119	—	600	—
25/2—3/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	—	24	—	95	—	404	7
4/3—10/3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	17	—	28	—	97	—	543	—
11/3—17/3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	30	—	23	—	80	—	474	—
18/3—24/3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	19	—	23	—	51	1	288	1
25/3—31/3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	16	—	29	—	93	—	443	—
1/4—7/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	30	—	78	—	395	—
8/4—14/4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	18	—	29	—	74	—	386	—
15/4—21/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	33	—	60	—	312	—
22/4—28/4	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	13	—	57	—	49	—	308	—
29/4—5/5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	10	—	75	—	53	—	250	—
6/5—12/5	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	9	—	36	—	48	—	204	—
13/5—19/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	46	—	67	—	173	—
20/5—26/5	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	17	—	46	1	84	—	224	—
27/5—2/6	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	25	—	36	—	60	—	205	—
3/6—9/6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	48	—	76	—	212	—
10/6—16/6	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	11	—	34	—	82	—	148	—
17/6—23/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	39	—	93	—	136	—
24/6—30/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	42	—	99	—	144	—
1/7—7/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	23	—	78	—	94	—
8/7—14/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	41	—	61	—	90	—
15/7—21/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	25	—	58	—	91	—
22/7—28/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	19	—	54	—	112	—
29/7—4/8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	—	8	—	71	—	83	—
5/8—11/8	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	6	—	17	—	69	—	94	—
12/8—18/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	14	—	90	—	130	—
19/8—25/8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	21	—	24	—	162	—	173	—
26/8—1/9	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	18	—	22	—	115	—	245	—
2/9—8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9—15/9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9—22/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	28	1	108	—	344	1
23/9—29/9	1	—	1	—	—	—	7	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9—6/10	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10—13/10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10—20/10	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10—27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10—3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11—10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11—17/11	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11—24/11	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11—1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12—8/12	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12—15/12	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12—22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12—29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12—5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1—12/1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1—19/1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1—26/1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—

Tab. 5. Fra 356 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2632 nye tilfælde i København (foruden 1513 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				Ialt Total		
	Alder — Age								Indlagte på hospital		Frederiksberg	København amts nordre lægekreds		København amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem ..	1	1	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparyalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 8
» » » udenf. Danm. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina	—	4	11	—	1	—	—	16	9	—	4	1	3	5	» 11
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
» » » partum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
13. Morbilli	7	222	109	—	1	—	—	339	17	—	30	49	57	3	16
14. Rubeolæ	1	7	7	—	—	—	—	15	—	—	3	4	3	—	17
15. Varicellæ	—	28	25	1	—	—	—	54	10	—	8	18	21	1	18
16. Pertussis	19	168	120	1	3	—	—	311	12	—	39	64	69	7	19
17. Parotitis epidemica	—	19	16	2	1	—	—	38	—	—	5	13	9	—	20
18. Influenza	4	28	71	214	204	7	13	541	16	14	103	82	108	—	21
19. Angina tonsillaris	30	29	165	138	136	1	2	501	34	3	100	88	119	4	22
20. Tracheo-Bronchitis	30	82	42	54	86	21	21	336	4	—	75	93	75	1	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	17	45	30	18	22	15	21	168	73	—	38	55	47	17	24
22. Pneumonia crouposa	—	3	1	9	2	2	3	20	7	—	3	4	3	—	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	13	24	23	35	37	2	3	137	6	1	15	35	39	1	26
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	4	14	9	—	1	28	8	—	1	3	1	1	27
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	1	1	28
26. Erysipelas	—	—	2	5	6	—	1	14	2	—	—	1	5	1	29
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b.
» c. Mb. Weilii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c.
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» d.
Sum	122	661	626	491	509	48	65	2522	202	18	425	510	560	42	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	37	27	—	—	64	8	5	4	1	2	—	30
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	32
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33. Scabies.	—	1	6	22	15	—	—	44	6	5	4	—	7	—	
Ialt Total	122	662	632	552	551	48	65	2632	216	28	433	511	569	42	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 5 - 1952.

Fra søndag d. 27. jan. 1952 til lørdag d. 2. feb. 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7 ‰ — Natal.: 15,3 ‰ — Nuptial.: 10,5 ‰.) — Mortal. infant.: 27,1 ‰.*

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	748,2	0.4	1.3	0.4	0.6	+0.7	30 31	2.5	29	÷3.8	3.2	5.9	2.3	91
Trekroner	5	—	0.4	1.1	0.6	0.7	+0.6	31	2.4	29	÷3.4	2.8	5.6	2.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskinstimer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
12.8	5	5	—	6	2.0	—	—	—	24	24	28	10	14	—	2.5	2.3	1.16

Anmærkning: Overvejende svage til jævne vinde fra retninger omkring syd, (dog blæst fra sydøst torsdag aften). Temperatur over det normale, undtagen d. 28. og 29. Regn, hagl og snebyger d. 29. jan. til 2. feb., tåge d. 28.—31. samt d. 2. feb. Kun 2 timers sol.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital		
	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illégit.	Ialt total	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illégit.	Ialt total	0—1														
							i ægteskab légit.	uf. ægteskab illégit.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total	domiciliés				étrangers	dans les hôpit.
Mandk. Masc.	101	15	116	7	—	7	3	—	—	—	—	—	—	6	18	37	12	76	71	5	53
Kvindek. Fem.	90	8	98	—	—	—	—	—	—	1	4	21	44	25	95	71	88	7	88	7	61
Ialt Total	191	23	214	7	—	7	3	—	—	1	10	39	81	37	171	159	12	171	159	12	114

Ægteskaber (Mariages): 133.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægteska-ber Mari-ages	Lev.-fødtte Néés vivants		Død-fødtte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17. B30	Ulykkes-tillælde accident. BE47. BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1950 novbr. . .	670	831	114	28	618	24	4	7	7	1	124	9		
— decbr. . .	756	888	137	19	810	17	5	12	13	1	134	7		
1951 januar . .	443	988	159	19	690	20	5	6	8	1	135	6	21	19
— februar . .	485	908	127	21	613	28	4	5	11	1	108	8	23	26
— marts . . .	773	1071	162	14	727	24	2	6	19	1	175	15	22	36
— april . . .	540	976	134	24	658	24	2	5	16	—	148	5	24	35
— maj	774	1068	156	18	645	20	6	8	10	1	154	11	30	26
— juni	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7	27	28
— juli	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
— august . . .	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr. . .	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober . .	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november . .	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr. . . .	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
28/1-3/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	47	—	129	—	809	—
4/2-10/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	22	—	27	—	102	—	736	—
11/2-17/2	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	35	—	38	—	126	—	689	—
18/2-24/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	19	—	119	—	600	—
25/2-3/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	—	24	—	95	—	404	7
4/3-10/3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	17	—	28	—	97	—	543	—
11/3-17/3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	30	—	23	—	80	—	474	—
18/3-24/3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	19	—	23	—	51	1	288	1
25/3-31/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	29	—	93	—	443	—
1/4-7/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	30	—	78	—	395	—
8/4-14/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	18	—	29	—	74	—	386	—
15/4-21/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	33	—	60	—	312	—
22/4-28/4	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	13	—	57	—	49	—	308	—
29/4-5/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	—	75	—	53	—	250	—
6/5-12/5	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	9	—	36	—	48	—	204	—
13/5-19/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	46	—	67	—	173	—
20/5-26/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	46	1	84	—	224	—
27/5-2/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	25	—	36	—	60	—	205	—
3/6-9/6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	48	—	76	—	212	—
10/6-16/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	—	34	—	82	—	148	—
17/6-23/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	39	—	93	—	136	—
24/6-30/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	42	—	99	—	144	—
1/7-7/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	23	—	78	—	94	—
8/7-14/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	41	—	61	—	90	—
15/7-21/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	25	—	58	—	91	—
22/7-28/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	19	—	54	—	112	—
29/7-4/8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	—	8	—	71	—	83	—
5/8-11/8	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	17	—	69	—	94	—
12/8-18/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	14	—	90	—	130	—
19/8-25/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	24	—	162	—	173	—
26/8-1/9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	18	—	22	—	115	—	245	—
2/9-8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9-15/9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9-22/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	28	1	108	—	344	1
23/9-29/9	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9-6/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10-13/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10-20/10	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10-27/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10-3/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11-10/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11-17/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—

Tab. 5. Fra 369 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2963 nye tilfælde i København (foruden 1669 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Comm. voisin						
	Alder — Age									Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekræds		Københavns amts søndre lægekræds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem . .	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
8. Diphtheria	—	8	6	—	1	—	—	15	11	—	2	3	2	4	8	
9. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
10. Sepsis puerperalis post abortum . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
13. Morbilli	9	220	206	1	1	—	—	437	26	—	44	65	50	5	13	
14. Rubeolæ	1	12	7	—	—	—	—	20	—	—	7	5	3	—	14	
15. Varicellæ	3	39	35	3	4	—	—	84	2	—	25	18	10	—	15	
16. Pertussis	26	188	143	3	2	—	—	362	22	—	46	91	89	6	16	
17. Parotitis epidemica	1	11	23	2	1	—	—	38	1	—	2	11	6	—	17	
18. Influenza	4	40	82	217	217	16	15	591	15	15	137	82	95	—	18	
19. Angina tonsillaris	30	142	163	137	138	3	3	616	30	13	98	84	142	7	19	
20. Tracheo-Bronchitis	27	83	47	51	82	16	29	335	15	—	75	99	120	8	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	18	50	37	31	28	7	21	192	49	2	35	57	45	26	21	
22. Pneumonia crouposa	—	3	4	7	5	2	1	22	11	—	3	3	4	2	22	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	9	28	17	26	41	1	2	124	6	2	18	32	38	2	23	
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	2	—	6	1	—	10	1	—	5	1	1	2	24	
25. Febris rheumatica	—	—	—	1	4	—	—	5	3	—	1	—	—	—	25	
26. Erysipelas	—	—	—	5	2	1	1	9	—	—	4	2	3	—	26	
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» a.	
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b.	
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c.	
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» d.	
Sum	129	825	772	484	532	47	72	2861	193	32	502	553	608	62		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	—	—	—	32	28	—	—	60	3	2	1	1	1	—	27	
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	32	
33. Scabies.	—	2	5	18	14	—	—	39	2	2	2	—	—	—	33	
Ialt Total	129	827	777	536	575	47	72	2963	198	36	506	554	609	62		

UGENTLIG OVERSIGT

over
fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 6 - 1952.

Fra søndag d. 3. feb. 1952 til lørdag d. 9. feb. 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7‰ — Natal.: 15,3‰ — Nuptial.: 10,5‰.*) — Mortal. infant.: 27,1‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	748.2	1.5	2.0	0.6	1.3	+1.5	7 9	3.7	6	÷2.4	3.6	5.8	1.1	89
Trekroner	5	—	1.1	2.0	1.3	1.4	+1.4	7	3.6	9	÷1.8	2.6	4.5	1.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12 Middel.	Havets overflade i øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
9.3	5	4	—	4	13	10	—	—	—	—	52	12	26	—	3.1	2.0	1.36	

Anmærkning: Overvejende svage til jævne vinde fra retninger omkring vest. Temperatur over det normale, navnlig d. 7. Regn, sne eller haglbyer hver dag undtagen d. 4. og 5. Tåge d. 3., 4., 6. og 7.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	0-1 uf. ægteskab illég.		1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	Over 80	Ialt total				
							i ægteskab légit.	uf. ægteskab illég.											
Mandk. <i>Masc.</i>	84	14	98	1	—	1	7	1	1	—	9	24	38	19	99	90	9	63	
Kvindek. <i>Fém.</i>	91	20	111	—	—	—	1	—	—	1	3	17	25	24	71	66	5	46	
Ialt Total	175	34	209	1	—	1	8	1	1	1	12	41	63	43	170	156	14	109	

Ægteskaber *Mariages*: 128

Tab. 5. Fra 376 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2834 nye tilfælde i København (foruden 1770 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
» » » aparytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
» » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
9. Scarlatina	1	5	4	1	—	—	—	11	3	—	3	6	2	2
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Morbilli	7	227	239	3	3	—	—	479	15	—	66	91	46	8
14. Rubeolæ	1	16	12	—	—	—	—	29	—	—	6	—	9	—
15. Varicellæ	3	41	60	1	2	—	—	107	9	—	14	31	14	—
16. Pertussis	24	150	102	4	3	—	—	283	12	—	41	98	80	2
17. Parotitis epidemica	—	15	25	3	3	—	—	47	1	1	2	35	12	1
18. Influenza	7	42	73	220	200	12	16	570	27	27	106	139	101	—
19. Angina tonsillaris	38	130	160	124	132	1	2	587	22	2	75	147	137	5
20. Tracheo-Bronchitis	17	45	38	58	62	23	30	273	7	—	61	124	77	4
21. Pneumoniae. et Bronchi. capilli.	15	47	18	24	27	16	25	172	48	1	35	59	43	29
22. Pneumonia crouposa	—	1	2	6	6	4	2	21	8	—	4	2	1	1
23. Gastro-enteritis ac. infect.	4	16	18	35	37	1	2	113	7	4	9	43	24	4
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	3	5	1	—	—	9	5	—	7	2	2	5
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	2	—	1	3	2	—	1	—	2	2
26. Erysipelas	—	—	4	6	4	—	1	15	—	—	—	1	3	—
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sum	117	735	758	490	482	57	80	2719	166	35	430	780	553	63
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	57	11	—	—	68	16	9	3	2	—	—
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Scabies	—	4	6	17	16	1	1	45	3	3	1	—	—	—
Ialt Total	117	739	764	565	510	58	81	2834	186	47	434	782	554	63

Alder	Dødsårsager																																																		Summa									
	B 1	B 2	B 3	B 4	B 6	B 7	B 8	B 9	B 10	B 12	B 14	B 17a	B 17	B 18	B 19	B 20	B 21	B 22	B 23	B 24	B 25	B 26	B 27	B 28	B 29	B 30	B 31	B 32	B 33	B 34	B 35	B 36	B 37	B 38	B 39	B 40	B 41	B 42	B 43	B 44	B 45	B 46	BE 47	BE 48	BE 49	BE 50														
0-1 år							1																																																					
1-4 år																																																												
5-14 år																																																												
15-64 år	M																																																											
K																																																												
Over 65 år	M																																																											
K																																																												
Ialt Total	2	2					1							2	40	1		17			3	30	11		4	2		1	4	1																										170				
Mandk. Mascul.	2	1					1							1	21			3				16	6		4	1		1	3	1																														
Kvindek. Femin.	1														19	1		9				3	14	5			1																																	

*) Efter: International statistical classification of diseases injuries and causes of death, Vol. I, 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	17. nov.	24. nov.	1. dec.	8. dec.	15. dec.	22. dec.	29. dec.	5. jan.	12. jan.	19. jan.	26. jan.	2. feb.	9. feb.
Kommunale hospitaler													
<i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1055	1025	1009	1031	1024	903	997	1060	1109	1070	1074	1102	1083
Øresundshospitalet	320	330	336	338	334	294	307	320	329	333	338	325	334
Blegdamshospitalet	429	448	425	425	443	399	458	480	469	499	487	500	476
Rudolph Berghs hospital	176	176	172	175	169	142	156	178	177	189	183	185	186
Sundby hospital	436	448	430	431	408	339	387	430	424	396	432	436	437
Bispebjerg hospital	1171	1186	1161	1154	1122	923	1043	1156	1206	1207	1177	1181	1179
Børnehospitalet på Fuglebakken	135	139	139	145	138	117	137	135	120	136	146	142	145
Kbh's komm. børneafd., Martinsvej	104	91	101	107	104	83	100	96	105	89	104	106	103
Nørre hospital	235	230	221	230	231	234	231	244	241	254	259	262	257
Hospitalet på Forchammersvej	71	77	78	73	74	62	56	65	70	73	78	72	79
Balders hospital	68	56	62	63	62	51	57	59	60	66	65	62	65
Ialt	4200	4206	4134	4172	4109	3547	3929	4223	4310	4292	4343	4373	4344
Private hospitaler													
<i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises børnehospital	143	147	144	138	138	118	111	139	151	151	154	156	139
St. Josephs hospital	306	304	300	282	295	241	255	304	308	308	316	312	320
St. Elisabeths hospital	168	161	163	165	167	167	114	133	152	152	166	168	164
Finseninstituttet og Radiumst.	333	344	332	335	309	203	234	311	348	352	350	359	345
Ortopædisk hospital	199	204	198	183	194	164	150	175	196	202	203	207	208
Ialt	1149	1160	1137	1103	1103	893	864	1062	1155	1165	1189	1202	1176
Statshospitaler													
<i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	927	909	936	903	901	716	737	872	945	950	977	951	943
» Fødeafdelingerne	142	137	153	137	159	140	140	152	138	147	146	146	146
Militærhospitalet	516	525	526	542	536	369	343	445	517	535	522	512	545
Ialt	1585	1571	1615	1582	1596	1225	1220	1469	1600	1632	1645	1609	1634

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadsrådgivning ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 7 - 1952.

Fra søndag d. 10. feb. 1952 til lørdag d. 16. feb. 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7 ‰ — Natal.: 15,3 ‰ — Nuptial.: 10,5 ‰ — Mortal. infant.: 27,1 ‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	753,0	÷1.0	0.3	÷1.7	÷0.9	÷0.8	15	2.7	13	÷6.0	4.2	7.1	2.1	89
Trekroner	5	—	÷0.7	0.3	÷0.4	÷0.3	÷0.4	10	3.0	13	÷3.1	3.0	5.2	1.2	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
9.8	6	6	—	7	7	14	—	—	—	2	37	21	21	5	2.7	1.7	1.73

Anmærkning: Svage til jævne vinde omkring vest med under normal temperatur og nedbør (sne) hver dag undtagen d. 15., tåge fra 11.—16. 7 timers sol og 7 frostdage.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpitaux.</i>
	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt <i>total</i>				
Mandk. <i>Masc.</i>	87	14	101	5	2	7	2	2	—	1	8	18	30	14	75	68	7	47	
Kvindek. <i>Fém.</i>	101	15	116	4	1	5	2	—	—	—	2	17	36	21	78	72	6	56	
Ialt <i>Total</i>	188	29	217	9	3	12	4	2	—	1	10	35	66	35	153	140	13	103	

Ægteskaber *Mariages*: 129.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Néés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)			Døde af Décés par						
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0—1 år		1—4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3—17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. æg-teskab illégit.							
1950 decbr. ..	756	888	137	19	810	17	5	12	13	1	134	7		
1951 januar ..	443	988	159	19	690	20	5	6	8	1	135	6	21	19
— februar ..	485	908	127	21	613	28	4	5	11	1	108	8	23	26
— marts ...	773	1071	162	14	727	24	2	6	19	1	175	15	22	36
— april	540	976	134	24	658	24	2	5	16	—	148	5	24	35
— maj	774	1068	156	18	645	20	6	8	10	1	154	11	30	26
— juni ...	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7	27	28
— juli	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
— august ..	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr. .	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober .	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr....	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar ..	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés
11/2—17/2	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	35	—	38	—	126	—	689	—
18/2—24/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	19	—	119	—	600	—
25/2—3/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	—	24	—	95	—	404	7
4/3—10/3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	17	—	28	—	97	—	543	—
11/3—17/3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	30	—	23	—	80	—	474	—
18/3—24/3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	19	—	23	—	51	1	288	1
25/3—31/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	29	—	93	—	443	—
1/4—7/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	30	—	78	—	395	—
8/4—14/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	18	—	29	—	74	—	386	—
15/4—21/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	33	—	60	—	312	—
22/4—28/4	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	13	—	57	—	49	—	308	—
29/4—5/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	—	75	—	53	—	250	—
6/5—12/5	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	9	—	36	—	48	—	204	—
13/5—19/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	46	—	67	—	173	—
20/5—26/5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	17	—	46	1	84	—	224	—
27/5—2/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	25	—	36	—	60	—	205	—
3/6—9/6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	48	—	76	—	212	—
10/6—16/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	—	34	—	82	—	148	—
17/6—23/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	39	—	93	—	136	—
24/6—30/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	42	—	99	—	144	—
1/7—7/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	23	—	78	—	94	—
8/7—14/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	41	—	61	—	90	—
15/7—21/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	25	—	58	—	91	—
22/7—28/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	19	—	54	—	112	—
29/7—4/8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	—	8	—	71	—	83	—
5/8—11/8	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	—	17	—	69	—	94	—
12/8—18/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	14	—	90	—	130	—
19/8—25/8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	21	—	24	—	162	—	173	—
26/8—1/9	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	18	—	22	—	115	—	245	—
2/9—8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9—15/9	—	—	1	—	—	—	11	—	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9—22/9	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	16	—	28	1	108	—	344	1
23/9—29/9	1	—	1	—	—	—	7	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9—6/10	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10—13/10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10—20/10	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10—27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10—3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11—10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11—17/11	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11—24/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11—1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12—8/12	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12—15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12—22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12—29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12—5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1—12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1—19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1—26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1—2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2—9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2—16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—

Tab. 5. Fra 347 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2639 nye tilfælde i København (foruden 1783 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte på hospital				Comm. voisin				
	Alder — Age									Ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekræds	Københavns amts søndre lægekræds	Indlagte på hospital			
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt										
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder											
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
8. » » udef. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Diphtheria	—	8	8	1	—	—	—	17	5	—	—	5	2	3	—	—	—	9
10. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
11. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12. » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14. Tetanus neonat.	9	189	222	—	—	—	—	420	27	—	85	90	94	6	—	—	—	14
15. Morbilli	2	15	10	—	—	—	—	27	—	—	2	9	5	—	—	—	—	15
16. Rubeolæ	1	38	47	1	—	—	—	87	1	—	19	23	10	1	—	—	—	16
17. Varicellæ	10	109	100	—	4	—	—	223	19	—	44	61	79	6	—	—	—	17
18. Pertussis	—	8	27	3	3	—	—	41	5	2	3	31	15	1	—	—	—	18
19. Parotitis epidemica	6	27	76	219	212	9	8	557	30	30	118	106	125	—	—	—	—	19
20. Influenza	32	110	160	141	150	4	1	598	30	6	129	109	147	3	—	—	—	20
21. Angina tonsillaris	21	39	45	49	63	20	25	262	9	2	96	48	76	1	—	—	—	21
22. Tracheo-Bronchitis	11	30	28	24	29	7	10	139	48	—	51	44	37	24	—	—	—	22
23. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	—	1	1	7	4	1	1	15	13	—	6	6	6	2	—	—	—	23
24. Pneumonia crouposa	13	21	29	28	30	1	3	125	16	4	20	25	40	2	—	—	—	24
25. Gastro-enteritis ac. infect.	—	—	2	3	6	—	—	11	10	1	2	1	2	—	—	—	—	25
26. Hepatitis epidemica acuta	—	—	1	—	3	—	—	4	4	—	2	—	1	3	—	—	—	26
27. Febris rheumatica	—	—	—	4	4	—	—	3	11	—	4	—	2	—	—	—	—	27
28. Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. » a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. » b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. » c. Mb. Weilii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. » d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
Sum	105	595	756	480	508	42	51	2537	218	45	581	558	641	52	—	—	—	33
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	37	22	—	—	59	2	2	1	—	1	—	—	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	1	1	4	20	14	—	—	40	3	3	1	—	—	—	—	—	—	33
Ialt Total	106	596	760	538	546	42	51	2639	223	50	583	558	642	52	—	—	—	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stads læge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 8 - 1952.

Fra søndag d. 17. feb. 1952 til lørdag d. 23. feb. 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7 ‰ — Natal.: 15,3 ‰ — Nuptial.: 10,5 ‰.) — Mortal. infant.: 27,1 ‰.*

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	760,5	1.7	4.1	2.0	2.4	+2.1	22	7.5	18	÷4.4	5.2	6.9	1.5	90
Trekroner	5	—	1.7	3.2	2.4	2.3	+1.9	21 22	6.5	18	÷3.4	3.8	5.5	0.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
6.9	5	4	—	4	6.3	2	—	—	—	2	17	12	62	5	3.6	1.7	1.39

Anmærkning: Ugens fire første dage havde svage til jævne vinde fra horisontens vestlige halvdel, resten af ugen frisk kuling til hård blæst fra nordvestlige retninger. Temperaturen kom under normalen de to første og over det normale de resterende dage, særlig mildt fra 21.—23. Sne 18.—19., let regn 20., 21. og 23. tåge., fra 17.—20.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab <i>légit</i>	udenf. ægteskab <i>illégit</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit</i>	udenf. ægteskab <i>illégit</i>	Ialt <i>total</i>	Dødsfald efter alder													
							0—1 i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt <i>total</i>	<i>domiciliés</i>	<i>étrangers</i>			
Mandk. <i>Masc.</i>	88	19	107	3	—	3	2	1	—	1	7	27	23	9	70	64	6	41		
Kvindek. <i>Fém.</i>	88	17	105	3	—	3	1	1	—	5	14	36	13	71	66	5	48			
Ialt <i>Total</i>	176	36	212	6	—	6	3	2	1	1	12	41	59	22	141	130	11	89		

Ægteskaber *Mariages*: 106

Tab. 5. Fra 378 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2828 nye tilfælde i København (foruden 1937 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 5
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	2	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	» 8
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 8
9. Scarlatina	—	4	8	—	—	—	—	12	—	—	—	3	3	5	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 9
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 10
11. Pemphigus neonat.	4	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	1	—	—	» 11
12. Tetanus neonat.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	11	247	231	—	—	—	—	491	16	—	56	119	101	2	13
14. Rubeolæ	4	17	8	1	1	—	—	31	1	—	5	11	9	1	14
15. Varicellæ	2	47	48	3	—	—	—	100	8	—	16	53	28	1	15
16. Pertussis	11	114	92	3	2	—	—	222	15	—	37	105	61	1	16
17. Parotitis epidemica	1	16	29	6	4	—	—	56	1	1	3	25	9	2	17
18. Influenza	3	31	65	203	192	4	14	512	22	21	104	132	130	1	18
19. Angina tonsillaris	38	162	141	153	153	2	2	651	36	13	99	210	135	8	19
20. Tracheo-Bronchitis	24	58	46	56	58	20	33	295	8	—	57	131	73	8	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	12	42	36	29	33	24	24	200	54	1	24	56	29	11	21
22. Pneumonia crouposa	1	3	—	3	6	—	—	13	4	—	6	6	5	3	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	14	20	8	36	31	—	1	110	13	6	12	34	24	1	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	3	3	—	1	—	7	3	—	1	3	4	—	24
25. Febris rheumatica	—	—	1	1	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	25
26. Erysipelas	—	—	2	3	4	2	—	11	1	—	3	3	2	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» a.
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b.
» c. Mb. Weilli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c.
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» d.
Sum	126	763	718	500	488	53	74	2722	189	42	424	893	613	46	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ..	—	—	—	36	21	—	—	57	6	3	1	5	—	—	27
28. Ulcus venereum » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies.	—	4	8	18	17	—	—	47	3	3	—	—	—	—	33
Ialt Total	126	767	726	556	526	53	74	2828	199	48	426	898	613	46	

Tab. 6. Dødsfaldenes fordeling på dødsårsager og aldersklasser

Alder		Dødsårsager (International Statistical Classification of Diseases Injuries and Causes of Death, 1948)																																																		
		B 1	B 2	B 3	B 4	B 6	B 7	B 8	B 9	B 10	B 12	B 14	B 17a	B 17	B 18	B 19	B 20	B 21	B 22	B 23	B 24	B 25	B 26	B 27	B 28	B 29	B 30	B 31	B 32	B 33	B 34	B 35	B 36	B 37	B 38	B 39	B 40	B 41	B 42	B 43	B 44	B 45	B 46	BE 47	BE 48	BE 49	BE 50					
0-1 år	i ægteskab																																																			
	udenfor																																																			
1-4 år																																																				
5-14 år																																																				
15-64 år	M.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	K.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Over 65 år	M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt Total		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mandk. <i>Mascul.</i>		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kvindek. <i>Femin.</i>		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Efter: International statistical classification of diseases injuries and causes of death, Vol. I, 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	1. dec.	8. dec.	15. dec.	22. dec.	29. dec.	5. jan.	12. jan.	19. jan.	26. jan.	2. feb.	9. feb.	16. feb.	23. feb.
Kommunale hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1009	1031	1024	903	997	1060	1109	1070	1074	1102	1083	1097	1061
Øresundshospitalet	336	338	334	294	307	320	329	333	338	325	334	330	330
Blegdamshospitalet	425	425	443	399	458	480	469	499	487	500	476	501	454
Rudolph Berghs hospital	172	175	169	142	156	178	177	189	183	185	186	171	186
Sundby hospital	430	431	408	339	387	430	424	396	432	436	437	427	434
Bispebjerg hospital	1161	1154	1122	923	1043	1156	1206	1207	1177	1181	1179	1158	1178
Børnehospitalet på Fuglebakken	139	145	138	117	137	135	120	136	146	142	145	143	144
Kbh's komm. børneafd., Martinsvej	101	107	104	83	100	96	105	89	104	106	103	110	109
Nørre hospital	221	230	231	234	231	244	241	254	259	262	257	253	244
Hospitalet på Forchammersvej	78	73	74	62	56	65	70	73	78	72	79	72	73
Balders hospital	62	63	62	51	57	59	60	66	65	62	65	72	66
Ialt	4134	4172	4109	3547	3929	4223	4310	4292	4343	4373	4344	4334	4279
Private hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises børnehospital	144	138	138	118	111	139	151	151	154	156	139	152	144
St Josephs hospital	300	282	295	241	255	304	308	308	316	312	320	317	308
St. Elisabeths hospital	163	165	167	167	114	133	152	152	166	168	164	165	168
Finsenanstalt og Radiumst.	332	335	309	203	234	311	348	352	350	359	345	324	337
Ortopædisk hospital	198	183	194	164	150	175	196	202	203	207	208	196	204
Ialt	1137	1103	1103	893	864	1062	1155	1165	1189	1202	1176	1154	1161
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	936	903	901	716	737	872	945	950	977	951	943	993	976
» Fødeafdelingerne	153	137	159	140	140	152	138	147	146	146	146	158	149
Militærhospital	526	542	536	369	343	445	517	535	522	512	545	540	528
Ialt	1615	1582	1596	1225	1220	1469	1600	1632	1645	1609	1634	1691	1653

Tab. 5. Fra 360 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2185 nye tilfælde i København (foruden 1748 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte på hospital		Comm. voisin				
	Alder — Age									Ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekrds	Københavns amts søndre lægekrds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt								
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	1	—	—	—	1	2	2	—	1	—	—	—	7	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
» » udef. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
8. Diphtheria	—	1	5	—	—	—	—	6	3	—	4	3	7	4	10	
9. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
11. Pemphigus neonat.	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	14	
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
13. Morbilli	5	208	230	—	1	—	—	444	18	—	65	99	148	8	16	
14. Rubeolæ	3	15	9	1	—	—	—	28	—	—	11	12	4	—	17	
15. Varicellæ	—	27	30	—	2	—	—	59	3	—	12	24	16	3	18	
16. Pertussis	12	88	53	2	2	—	—	157	8	—	47	74	78	3	19	
17. Parotitis epidemica	1	11	16	4	1	1	1	35	3	—	6	22	19	1	20	
18. Influenza	1	26	56	174	148	5	6	416	42	42	72	106	102	—	21	
19. Angina tonsillaris	28	108	125	125	105	1	3	495	35	19	100	133	140	7	22	
20. Tracheo-Bronchitis	21	45	27	43	37	22	21	216	5	2	71	77	82	1	23	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	11	37	17	23	29	7	14	138	39	1	43	36	34	16	24	
22. Pneumonia crouposa	—	2	3	5	7	2	1	20	6	—	4	3	5	3	25	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	7	14	13	14	23	1	1	73	8	—	6	29	23	1	26	
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	1	4	6	—	1	12	12	2	2	4	1	2	27	
25. Febris rheumatica	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	—	2	1	—	28	
26. Erysipelas	—	—	—	—	2	—	1	3	—	—	4	1	2	—	29	
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	
Sum	91	582	587	396	363	39	50	2108	188	66	448	625	662	49		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	39	9	—	—	48	9	7	3	3	2	—	27	
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	2	—	—	4	1	—	—	—	—	—	28	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
33. Scabies.	—	2	2	13	8	—	—	25	1	1	2	—	3	—	33	
Ialt Total	91	584	589	450	382	39	50	2185	199	74	453	628	667	49		

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 10 - 1952.

Fra søndag d. 2. marts 1952 til lørdag d. 8. marts 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7‰ — Natal.: 15,3‰ — Nuptial.: 10,5‰.*) — Mortal. infant.: 27,1‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	766.4	0.6	2.1	0.9	1.0	÷0.2	3	6.9	8	÷2.0	3.8	7.3	1.1	87
Trekroner	5	—	0.7	1.5	1.4	1.2	0.0	3	6.4	8	÷1.6	3.1	6.5	1.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Middelt.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
12.2	3	3	—	6	13.3	—	—	26	50	14	10	—	—	—	3.6	2.2	1.05

Anm.: Svage til friske vinde fra retninger omkring sydøst med temperatur under det normale, bortset fra d. 3. og 4.; overskyet vejr med nedbør og tåge fra d. 2.—4., resten af ugen delvis opklarende vejr med 13.3 soltimer. Nattefrost, undtagen natten til d. 4.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indenbys domiciliés	udenbys étrangers	Deraf døde på hospital dans les hôpft.	
	i ægteskab légit	uden. ægteskab illég	Ialt total	i ægteskab légit	uden. ægteskab illég	Ialt total	0-1 <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										Over 80				Ialt total
							i ægteskab légit	uf. ægteskab illég	1-4	5-14	15-44	45-64	65-79								
Mandk. <i>Masc.</i>	96	13	109	2	—	2	2	—	1	1	9	30	29	8	80	68	12	53			
Kvindek. <i>Fém.</i>	82	22	104	1	—	1	—	—	—	8	13	30	16	67	66	1	37				
Ialt <i>Total</i>	178	35	223	3	—	3	2	—	1	1	17	43	59	24	147	134	13	90			

Ægteskaber *Mariages*: 133.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.							
1951 januar ..	443	988	159	19	690	20	5	6	8	1	135	6	21	19
— februar ..	485	908	127	21	613	28	4	5	11	1	108	8	23	26
— marts ...	773	1071	162	14	727	24	2	6	19	1	175	15	22	36
— april	540	976	134	24	658	24	2	5	16	—	148	5	24	35
— maj	774	1068	156	18	645	20	6	8	10	1	154	11	30	26
— juni	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7	27	28
— juli	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
— august ..	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr. .	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober .	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr. . .	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar ..	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar ..	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
4/3-10/3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	17	—	28	—	97	—	543	—
11/3-17/3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	30	—	23	—	80	—	474	—
18/3-24/3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	19	—	23	—	51	1	288	1
25/3-31/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	29	—	93	—	443	—
1/4-7/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	30	—	78	—	395	—
8/4-14/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	18	—	29	—	74	—	386	—
15/4-21/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	33	—	60	—	312	—
22/4-28/4	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	13	—	57	—	49	—	308	—
29/4-5/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	—	75	—	53	—	250	—
6/5-12/5	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	9	—	36	—	48	—	204	—
13/5-19/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	46	—	67	—	173	—
20/5-26/5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	17	—	46	1	84	—	224	—
27/5-2/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	25	—	36	—	60	—	205	—
3/6-9/6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	48	—	76	—	212	—
10/6-16/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	—	34	—	82	—	148	—
17/6-23/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	39	—	93	—	136	—
24/6-30/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	42	—	99	—	144	—
1/7-7/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	23	—	78	—	94	—
8/7-14/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	41	—	61	—	90	—
15/7-21/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	25	—	58	—	91	—
22/7-28/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	19	—	54	—	112	—
29/7-4/8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	—	8	—	71	—	83	—
5/8-11/8	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	—	17	—	69	—	94	—
12/8-18/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	14	—	90	—	130	—
19/8-25/8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	21	—	24	—	162	—	173	—
26/8-1/9	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	18	—	22	—	115	—	245	—
2/9-8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9-15/9	—	—	1	—	—	—	11	—	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9-22/9	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	16	—	28	1	108	—	344	1
23/9-29/9	1	—	1	—	—	—	7	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9-6/10	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10-13/10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10-20/10	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10-27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10-3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11-10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11-17/11	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—

Tab. 5. Fra 352 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2666 nye tilfælde i København (foruden 1663 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Comm. voisin				Inlagt på hospital	
	Alder — Age									Ialt	Inlagte på hospital				
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt			Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre legokreds		Københavns amts søndre legokreds
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
» » » » aparalytica . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
5. Encephalitis epidem. acuta . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
7. Malaria, opstået i Danmark . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
» » » » udenf. Danm. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
8. Diphtheria . . .	1	5	3	1	1	—	—	11	3	—	4	—	5	10	
9. Scarlatina . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
» » » » partum . . .	3	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	13	
11. Pemphigus neonat. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
12. Tetanus neonat. . .	12	244	232	1	3	—	—	492	27	—	76	66	123	7	
13. Morbilli . . .	2	25	15	1	1	—	—	44	—	—	1	4	2	1	
14. Rubeolæ . . .	4	38	32	—	1	—	—	75	3	—	11	17	15	8	
15. Varicellæ . . .	9	131	83	1	2	—	—	226	12	—	35	70	57	1	
16. Pertussis . . .	1	20	48	2	8	—	—	80	—	—	4	17	7	4	
17. Parotitis epidemica . . .	3	31	69	206	171	4	12	496	37	37	134	90	147	5	
18. Influenza . . .	27	138	174	146	126	3	3	617	27	12	111	114	111	8	
19. Angina tonsillaris . . .	15	41	40	50	47	13	22	228	9	1	75	79	71	4	
20. Tracheo-Bronchitis . . .	5	37	31	25	27	14	13	152	49	—	46	36	28	1	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli. .	—	2	1	8	6	1	2	20	6	1	5	6	6	1	
22. Pneumonia crouposa . . .	15	13	14	29	29	—	2	102	10	3	6	27	35	1	
23. Gastro-enteritis ac. infect. . .	—	—	1	8	6	1	2	18	13	5	—	3	1	1	
24. Hepatitis epidemica acuta . . .	—	—	—	1	2	—	1	4	2	—	—	1	2	1	
25. Febris rheumatica . . .	—	—	—	4	2	1	1	8	1	—	1	3	—	—	
26. Erysipelas . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» a. Febris undulans . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a.	
» b. Myalgia epid. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.	
» c. Mb. Weillii . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.	
» d. Singultus epid. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d.	
Sum	97	725	743	483	432	37	59	2576	202	59	509	533	610	46	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	—	—	—	39	20	—	—	59	8	5	9	1	—	—	
28. Ulcus venereum » » » . . .	—	—	—	4	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31. Lymphogranuloma inguinale . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32. Delirium tremens . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33. Scabies . . .	1	—	9	9	8	—	—	27	4	1	—	—	1	—	
Ialt Total	98	725	752	535	460	37	59	2666	215	65	518	534	611	46	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 11 - 1952.

Fra søndag d. 9. marts 1952 til lørdag d. 15. marts 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7 ‰ — Natal.: 15,3 ‰ — Nuptial.: 10,5 ‰.) — Mortal. infant.: 27,1 ‰.*

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	762,2	1.4	4.4	1.4	2.1	+0.3	12	9.3	14	÷2.2	5.6	7.1	2.3	83
Trekroner	5	—	1.3	3.2	2.0	2.0	+0.4	12	7.5	14	÷1.6	4.1	5.6	0.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
0.8	1	2	—	3	41.7	5	16	—	12	17	—	31	19	—	2.8	2.0	1.12

Anm.: Overvejende svage til jævne vinde fra vestlige og nordvestlige retninger med overskyet vejr og over normal temperatur d. 11., 12. og 15., de resterende dage vinde fra syd, sydøst og nordøst (nordøst blæst d. 13.), iøvrigt letskyet vejr og under normal temperatur. Tåge d. 11. og 12., let regn d. 11.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab <i>légit</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt <i>total</i>	<i>domiciliés</i>			
Mandk. <i>Masc.</i>	102	12	114	1	—	1	2	2	—	—	7	22	33	11	77	69	8	50	
Kvindek. <i>Fém.</i>	97	15	112	2	—	2	—	1	—	—	2	20	37	22	82	77	5	47	
Ialt <i>Total</i>	199	27	226	3	—	3	2	3	—	—	9	42	70	33	159	146	13	97	

Ægteskaber *Mariages*: 129.

Tab. 5. Fra 358 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2701 nye tilfælde i København (foruden 1622 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		ialt		Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
Morbi epidemici.															
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	7	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
» » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
9. Scarlatina	1	6	11	3	1	—	—	22	8	—	1	3	3	4	
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
13. Morbilli	10	278	302	1	3	—	—	594	23	—	80	78	115	2	
14. Rubeolæ	1	16	9	—	—	—	—	26	1	—	2	9	4	—	
15. Varicellæ	—	40	39	4	2	—	—	85	4	—	12	26	20	1	
16. Pertussis	14	116	115	1	1	—	—	247	10	—	35	70	60	9	
17. Parotitis epidemica	—	11	38	2	2	—	—	53	1	—	12	28	16	—	
18. Influenza	2	25	63	111	179	4	8	392	27	27	86	120	81	—	
19. Angina tonsillaris	22	139	148	155	150	1	—	615	32	7	115	126	95	8	
20. Tracheo-Bronchitis	17	51	45	45	67	16	21	262	4	—	58	90	44	8	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli. .	18	46	32	15	30	16	17	174	38	1	33	54	38	28	
22. Pneumonia crouposa	—	1	5	5	7	2	4	24	6	—	14	3	8	6	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	12	19	11	14	23	3	3	85	8	—	12	17	37	5	
24. Hepatitis epidemica acuta	—	2	2	5	6	1	1	17	5	—	1	3	—	1	
25. Febris rheumatica	—	—	1	1	2	—	—	4	1	—	—	—	3	1	
26. Erysipelas	—	—	2	4	5	—	—	11	—	—	—	2	—	—	
» a. Febris undulans	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sum	97	750	824	367	478	43	54	2613	170	35	461	630	524	73	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	—	—	—	30	19	—	—	49	5	2	2	1	—	—	
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde . .	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32. Delirium tremens	—	—	6	17	12	—	1	36	6	5	3	—	1	—	
33. Scabies	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ialt Total	97	750	830	416	510	43	55	2701	181	42	466	631	525	73	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 12 - 1952.

Fra søndag d. 16. marts 1952 til lørdag d. 22. marts 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7‰ — Natal.: 15,3‰ — Nuptial.: 10,5‰.) — Mortal. infant.: 27,1‰.*

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	762.7	0.3	3.7	0.1	1.0	÷1.4	17	7.1	22	÷4.0	5.9	7.7	3.9	83
Trekroner	5	—	0.9	2.5	0.5	1.1	÷1.0	16	6.0	22	÷2.2	4.1	6.4	1.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.0	1	2	—	6	26.8	7	5	7	42	10	2	12	5	10	2.2	2.1	1.40

Anm.: Ugens 2 første dage havde vindstille eller svage vinde fra vest med lidt over normal temperatur, resten af ugen: jævne vinde fra horisontens østlige halvdel og koldt vejr. Tåge d. 17., sne og tåge d. 22. Nattefrost, undtagen natten til d. 16.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital <i>lans les hôpit.</i>		
	i ægteskab <i>légit</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1							Over 80	Ialt <i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>				<i>étran-gers</i>	<i>lans les hôpit.</i>
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79								
Mandk. <i>Masc.</i>	90	13	103	1	—	1	2	1	—	—	6	20	39	8	77	67	10	49			
Kvindek. <i>Fém.</i>	79	14	93	—	—	—	2	—	—	—	4	13	35	24	78	76	2	54			
Ialt <i>Total</i>	169	27	196	1	—	1	4	1	1	—	10	33	74	32	155	143	12	103			

Ægteskaber *Mariages*: 122.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.							
1951 januar ..	443	988	159	19	690	20	5	6	8	1	135	6	21	19
— februar ..	485	908	127	21	613	28	4	5	11	1	108	8	23	26
— marts ...	773	1071	162	14	727	24	2	6	19	1	175	15	22	36
— april	540	976	134	24	658	24	2	5	16	—	148	5	24	35
— maj	774	1068	156	18	645	20	6	8	10	1	154	11	30	26
— juni	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7	27	28
— juli	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
— august ..	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr. .	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober .	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr. . .	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar ..	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar ..	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
	18/3-24/3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	19	—	23	—	51	1	288
25/3-31/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	29	—	93	—	443	—
1/4-7/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	30	—	78	—	395	—
8/4-14/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	18	—	29	—	74	—	386	—
15/4-21/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	33	—	60	—	312	—
22/4-28/4	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	13	—	57	—	49	—	308	—
29/4-5/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	—	75	—	53	—	250	—
6/5-12/5	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	9	—	36	—	48	—	204	—
13/5-19/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	46	—	67	—	173	—
20/5-26/5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	17	—	46	1	84	—	224	—
27/5-2/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	25	—	36	—	60	—	205	—
3/6-9/6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	48	—	76	—	212	—
10/6-16/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	—	34	—	82	—	148	—
17/6-23/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	39	—	93	—	136	—
24/6-30/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	42	—	99	—	144	—
1/7-7/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	23	—	78	—	94	—
8/7-14/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	41	—	61	—	90	—
15/7-21/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	25	—	58	—	91	—
22/7-28/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	19	—	54	—	112	—
29/7-4/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	8	—	71	—	83	—
5/8-11/8	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	—	17	—	69	—	94	—
12/8-18/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	14	—	90	—	130	—
19/8-25/8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	21	—	24	—	162	—	173	—
26/8-1/9	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	18	—	22	—	115	—	245	—
2/9-8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9-15/9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9-22/9	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	16	—	28	1	108	—	344	1
23/9-29/9	1	—	1	—	—	—	7	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9-6/10	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10-13/10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10-20/10	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10-27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10-3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11-10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11-17/11	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—

Tab. 5. Fra 346 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2542 nye tilfælde i København (foruden 1879 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			ialt	Deraf på Milit.hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diptheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina	1	5	7	—	—	—	—	13	4	—	—	—	—	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
13. Morbilli	10	253	190	1	2	—	—	456	32	—	104	82	180	5
14. Rubeolæ	1	18	13	—	1	—	—	33	3	—	4	11	9	16
15. Varicellæ	1	39	41	1	1	—	—	83	6	—	17	27	22	17
16. Pertussis	8	90	79	—	1	—	—	178	14	—	47	64	76	18
17. Parotitis epidemica	—	10	28	3	1	—	—	42	3	—	12	9	21	19
18. Influenza	3	34	58	216	179	8	9	507	36	35	102	137	112	20
19. Angina tonsillaris	24	136	157	137	131	1	1	587	32	14	111	126	114	21
20. Tracheo-Bronchitis	27	60	42	38	57	26	26	276	4	—	87	73	80	22
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	13	30	17	22	19	19	16	136	49	1	49	40	38	23
22. Pneumonia crouposa	1	—	—	6	4	4	2	17	14	—	4	2	4	24
23. Gastro-enteritis ac. infect.	13	21	11	15	16	—	4	80	10	—	24	46	22	25
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	3	6	3	1	—	13	2	—	3	1	—	26
25. Febris rheumatica	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	4	—	2	27
26. Erysipelas	—	—	—	4	3	—	1	8	—	—	3	2	—	28
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
Sum	103	696	647	450	418	59	59	2432	212	50	572	620	681	27
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	45	23	—	—	68	4	3	2	1	2	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	2	7	13	18	—	—	40	3	3	1	—	—	33
Ialt Total	103	698	654	509	460	59	59	2542	219	56	575	621	683	27

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadsråge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 13 - 1952.

Fra søndag d. 23. marts 1952 til lørdag d. 29. marts 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. o. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7 ‰ — Natal.: 15,3 ‰ — Nuptial.: 10,5 ‰.) — Mortal. infant.: 27,1 ‰.*

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Luftryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	758,7	÷2.5	0.3	÷1.3	÷1.4	÷4.7	24	5.7	26	÷6.8	5.6	8.1	3.1	83
Trekroner	5	—	÷2.4	÷0.2	÷0.8	÷1.3	÷4.6	24	4.5	26	÷6.1	4.7	7.4	1.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
13.8	4	3	—	7	34.7	12	24	31	5	—	5	13	5	5	2.8	1.8	1.21	

Anm.: Lette til friske vinde overvejende fra horisontens østlige halvdel med temmelig koldt vejr. Let sne og tåge d. 23., 25. og 27., regnbyge d. 24.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domiciliés</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpitaux</i>
	i ægteskab <i>légit</i>	udenf. ægteskab <i>illégit</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>											
Mandk. <i>Masc.</i>	105	17	122	2	1	3	3	—	1	1	5	20	32	17	79	69	10	47	
Kvindek. <i>Fém.</i>	101	9	110	2	1	3	1	2	1	—	4	17	28	21	74	70	4	49	
Ialt <i>Total</i>	206	26	232	4	2	6	4	2	2	1	9	37	60	38	153	139	14	96	

Ægteskaber *Mariages*: 132.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nes	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégit-imes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autfres maladies tubercul.	Kræft Maladies cance-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab legit.	uf. ægte-skab illégit.							
1951 januar	443	988	159	19	690	20	5	6	8	1	135	6	21	19
februar	485	908	127	21	613	28	4	5	11	1	108	8	23	26
marts	773	1071	162	14	727	24	2	6	19	1	175	15	22	36
april	540	976	134	24	658	24	2	5	16	—	148	5	24	35
maj	774	1068	156	18	645	20	6	8	10	1	154	11	30	26
juni	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7	27	28
juli	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
august	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
septbr.	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
oktober	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
decbr.	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
februar	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
25/3-31/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	29	—	93	—	443	—
1/4-7/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	30	—	78	—	395	—
8/4-14/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	18	—	29	—	74	—	386	—
15/4-21/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	33	—	60	—	312	—
22/4-28/4	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	13	—	57	—	49	—	308	—
29/4-5/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	—	75	—	53	—	250	—
6/5-12/5	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	9	—	36	—	48	—	204	—
13/5-19/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	46	—	67	—	173	—
20/5-26/5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	17	—	46	1	84	—	224	—
27/5-2/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	25	—	36	—	60	—	205	—
3/6-9/6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	48	—	76	—	212	—
10/6-16/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	—	34	—	82	—	148	—
17/6-23/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	39	—	93	—	136	—
24/6-30/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	42	—	99	—	144	—
1/7-7/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	23	—	78	—	94	—
8/7-14/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	41	—	61	—	90	—
15/7-21/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	25	—	58	—	91	—
22/7-28/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	19	—	54	—	112	—
29/7-4/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	8	—	71	—	83	—
5/8-11/8	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	—	17	—	69	—	94	—
12/8-18/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	14	—	90	—	130	—
19/8-25/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	24	—	162	—	173	—
26/8-1/9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	18	—	22	—	115	—	245	—
2/9-8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9-15/9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9-22/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	28	1	108	—	344	1
23/9-29/9	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9-6/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10-13/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10-20/10	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10-27/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10-3/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11-10/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11-17/11	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—

Tab. 5. Fra 367 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2669 nye tilfælde i København (foruden 1734 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen							Ialt Total	Indlagte på hospital		Comm. voisin				
	Alder — Age								Ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år									
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diptheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina	—	6	6	—	1	—	—	13	7	—	3	—	—	—	11
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
10. Sepsis puerperalis post abortum . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
13. Morbilli	11	257	276	1	1	—	—	546	36	—	52	77	134	5	17
14. Rubeolæ	5	14	8	1	1	—	—	29	—	—	6	8	6	1	18
15. Varicellæ	1	36	31	2	1	—	—	71	5	—	9	16	24	1	19
16. Pertussis	9	117	82	1	3	—	—	212	12	—	29	67	49	5	20
17. Parotitis epidemica	1	14	42	4	2	—	—	63	2	2	3	20	14	—	21
18. Influenza	—	39	64	191	183	7	13	497	18	18	76	141	113	—	22
19. Angina tonsillaris	27	143	165	129	110	4	5	583	25	9	83	178	153	1	23
20. Tracheo-Bronchitis	18	54	29	45	60	5	26	237	11	—	60	110	75	1	24
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli. .	17	26	34	31	26	12	20	166	68	—	36	44	30	10	25
22. Pneumonia crouposa	1	3	2	11	4	1	—	22	19	—	19	6	3	2	26
23. Gastro-enteritis ac. infect.	19	17	18	27	23	—	3	107	15	—	11	21	26	2	27
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	2	4	6	—	1	14	13	1	16	2	—	1	28
25. Febris rheumatica	—	—	1	2	2	—	1	6	4	—	—	—	4	1	29
26. Erysipelas	—	—	1	3	4	—	2	10	1	—	1	1	3	—	30
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
Sum	109	727	761	452	427	29	71	2576	236	30	401	696	635	32	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	35	17	—	—	52	6	4	2	—	—	—	35
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	36
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde . .	—	—	—	2	2	—	—	4	1	—	—	—	—	—	37
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
33. Scabies	—	1	3	12	19	—	1	36	4	4	—	—	—	—	41
Ialt Total	109	728	764	502	465	29	72	2669	247	38	403	696	635	32	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 14 - 1952.

Fra søndag d. 30. marts 1952 til lørdag d. 5. april 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. o. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7‰ — Natal.: 15,3‰ — Nuptial.: 10,5‰. — Mortal. infant.: 27,1‰.*

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	757,8	0.5	4.8	1.9	2.1	+2.0	5	11.7	1	-3.4	6.3	8.3	3.3	85
Trekroner	5	—	1.0	3.5	2.2	2.0	+1.5	5	9.5	30	-3.0	5.0	6.9	2.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Middelt.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt
	6.8	3	4	—		5	33.5	10	12	17	—	—	14		26	21	—

Anm.: Lette til friske vinde, i ugens første halvdel fra NE i ugens sidste halvdel fra NW, d. 5. fra SW. Ugens første 4 dage var temmelig kolde medens de to sidste dage var varme, ingen nattefrost; d. 4-5.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægteskab legit	udenf. ægteskab illeg.	Ialt total	i ægteskab legit	udenf. ægteskab illeg.	Ialt total	0-1		1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	Over 80	Ialt total	domi-ciliés	étran-gers			
							i ægteskab legit	uf. ægteskab illeg.												
Mandk. <i>Masc.</i> ..	123	18	141	2	—	2	5	1	1	—	7	29	26	14	83	73	10	52		
Kvindek. <i>Fém.</i> ..	99	15	114	2	—	2	2	—	—	11	25	33	16	87	79	8	59			
Ialt Total	222	33	250	4	—	4	7	1	1	18	54	59	30	170	152	18	111			

Ægteskaber. *Mariages:* 165

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)			Døde af Décès par						
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégit-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kraft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.							
1951 januar ..	443	988	159	19	690	20	5	6	8	1	135	6	21	19
— februar ..	485	908	127	21	613	28	4	5	11	1	108	8	23	26
— marts ...	773	1071	162	14	727	24	2	6	19	1	175	15	22	36
— april ...	540	976	134	24	658	24	2	5	16	—	148	5	24	35
— maj	774	1068	156	18	645	20	6	8	10	1	154	11	30	26
— juni	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7	27	28
— juli	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
— august ..	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr. ..	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober .	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr....	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar ..	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar..	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
1/4-7/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	30	—	78	—	395	—
8/4-14/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	18	—	29	—	74	—	386	—
15/4-21/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	33	—	60	—	312	—
22/4-28/4	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	13	—	57	—	49	—	308	—
29/4-5/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	—	75	—	53	—	250	—
6/5-12/5	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	9	—	36	—	48	—	204	—
13/5-19/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	46	—	67	—	173	—
20/5-26/5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	17	—	46	1	84	—	224	—
27/5-2/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	25	—	36	—	60	—	205	—
3/6-9/6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	48	—	76	—	212	—
10/6-16/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	—	34	—	82	—	148	—
17/6-23/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	39	—	93	—	136	—
24/6-30/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	42	—	99	—	144	—
1/7-7/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	23	—	78	—	94	—
8/7-14/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	41	—	61	—	90	—
15/7-21/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	25	—	58	—	91	—
22/7-28/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	19	—	54	—	112	—
29/7-4/8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	—	8	—	71	—	83	—
5/8-11/8	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	—	17	—	69	—	94	—
12/8-18/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	14	—	90	—	130	—
19/8-25/8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	21	—	24	—	162	—	173	—
26/8-1/9	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	18	—	22	—	115	—	245	—
2/9-8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9-15/9	—	—	1	—	—	—	11	—	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9-22/9	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	16	—	28	1	108	—	344	1
23/9-29/9	1	—	1	—	—	—	7	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9-6/10	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10-13/10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10-20/10	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10-27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10-3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11-10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11-17/11	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—

Tab. 5. Fra 348 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2440 nye tilfælde i København (foruden 1640 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd								Kvinder
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 5	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 8	
» » » udefn. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 9	
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 10	
9. Scarlatina	1	7	1	—	—	—	9	5	—	2	4	3	7	
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 12	
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 13	
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 14	
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 15	
13. Morbilli	9	255	253	2	1	—	520	27	—	67	66	169	7	
14. Rubeolæ	4	16	11	3	—	—	34	2	2	5	13	16	—	
15. Varicellæ	3	41	35	—	1	1	81	4	—	9	16	22	5	
16. Pertussis	6	91	62	2	5	—	166	11	—	48	53	35	5	
17. Parotitis epidemica	—	16	37	6	8	—	67	1	—	3	24	24	1	
18. Influenza	4	23	66	181	195	8	485	18	18	85	125	136	—	
19. Angina tonsillaris	19	120	130	119	113	3	507	24	11	115	121	117	3	
20. Tracheo-Bronchitis	18	48	30	47	49	15	231	10	—	59	70	44	3	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	10	27	17	16	18	14	26	128	36	12	42	36	20	
22. Pneumonia crouposa	—	3	1	3	3	1	12	12	—	4	5	4	1	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	12	29	15	18	26	—	104	13	2	12	24	22	3	
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	1	3	4	—	10	8	—	1	1	2	1	
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	2	—	
26. Erysipelas	—	—	—	2	7	—	10	1	—	4	1	2	—	
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sum	86	677	659	402	432	42	68	2366	172	34	427	567	634	56
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	32	15	—	—	47	3	—	4	1	—	27
28. Ulcus venereum » » » ..	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	1	—	12	13	—	—	26	4	4	7	—	—	33
Ialt Total	86	678	659	446	461	42	68	2440	179	38	438	568	634	56

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. æg-teskab illégit.							
1951 februar .	485	908	127	21	613	28	4	5	11	1	108	8	23	26
— marts . . .	773	1071	162	14	727	24	2	6	19	1	175	15	22	36
— april	540	976	134	24	658	24	2	5	16	—	148	5	24	35
— maj	774	1068	156	18	645	20	6	8	10	1	154	11	30	26
— juni	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7	27	28
— juli	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
— august . . .	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr. . . .	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober . .	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr. . . .	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar . .	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar . .	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
8/4—14/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	18	—	29	—	74	—	386	—
15/4—21/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	33	—	60	—	312	—
22/4—28/4	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	13	—	57	—	49	—	308	—
29/4—5/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	—	75	—	53	—	250	—
6/5—12/5	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	9	—	36	—	48	—	204	—
13/5—19/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	46	—	67	—	173	—
20/5—26/5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	17	—	46	1	84	—	224	—
27/5—2/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	25	—	36	—	60	—	205	—
3/6—9/6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	48	—	76	—	212	—
10/6—16/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	—	34	—	82	—	148	—
17/6—23/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	39	—	93	—	136	—
24/6—30/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	42	—	99	—	144	—
1/7—7/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	23	—	78	—	94	—
8/7—14/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	41	—	61	—	90	—
15/7—21/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	25	—	58	—	91	—
22/7—28/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	19	—	54	—	112	—
29/7—4/8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	—	8	—	71	—	83	—
5/8—11/8	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	—	17	—	69	—	94	—
12/8—18/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	14	—	90	—	130	—
19/8—25/8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	21	—	24	—	162	—	173	—
26/8—1/9	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	18	—	22	—	115	—	245	—
2/9—8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9—15/9	—	—	1	—	—	—	11	—	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9—22/9	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	16	—	28	1	108	—	344	1
23/9—29/9	1	—	1	—	—	—	7	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9—6/10	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10—13/10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10—20/10	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10—27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10—3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11—10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11—17/11	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11—24/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11—1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12—8/12	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12—15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12—22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12—29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12—5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1—12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1—19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1—26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1—2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2—9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2—16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2—23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2—1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3—8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3—15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3—22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3—29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3—5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4—12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—

Tab. 5. Fra 266 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1520 nye tilfælde i København (foruden 1149 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte på hospital		Comm. voisin			
	Alder — Age									Ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	København amts nordre lægekrds	København amts søndre lægekrds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt							
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	3	3	—	—	—	—	6	5	—	1	1	5	5	10
9. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	14
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
13. Morbilli	4	160	140	1	1	—	—	306	27	—	61	50	117	4	16
14. Rubeolæ	—	6	4	—	—	—	—	10	—	—	7	5	9	1	17
15. Varicellæ	3	16	18	—	2	—	—	39	4	—	6	6	22	—	18
16. Pertussis	10	54	35	—	—	—	—	99	15	—	25	24	37	10	19
17. Parotitis epidemica	—	11	19	3	3	—	—	37	—	—	5	6	9	—	20
18. Influenza	3	26	55	135	122	5	12	358	5	3	81	81	114	3	21
19. Angina tonsillaris	14	78	103	60	68	1	4	328	24	6	86	71	92	2	22
20. Tracheo-Bronchitis	7	23	21	15	25	8	13	112	5	—	40	23	53	5	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	4	16	16	21	15	9	15	96	42	2	20	18	24	11	24
22. Pneumonia crouposa	—	1	2	7	4	—	—	15	9	2	6	—	4	2	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	7	9	10	9	9	—	—	45	8	—	9	10	11	2	26
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	1	—	—	1	1	5	—	—	—	1	—	—	27
25. Febris rheumatica	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2	1	28
26. Erysipelas	—	—	1	—	4	2	—	7	—	—	1	1	2	—	29
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» c. Mb. Weilli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
Sum	53	404	430	252	254	26	48	1467	147	13	348	299	502	47	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	24	7	—	—	31	2	1	—	—	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	1	1	1	10	7	—	—	20	3	2	—	—	—	—	33
Ialt Total	54	405	431	286	270	26	48	1520	152	16	348	299	502	47	

UGENTLIG OVERSIGT

over
fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsrådgæ ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 16 - 1952.

Fra søndag d. 13. april 1952 til lørdag d. 19. april 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765,400.

1950: Mortal.: 9,7 ‰ — Natal.: 15,3 ‰ — Nuptial.: 10,5 ‰ — Mortal. infant.: 27,1 ‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-delt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	766.8	11.7	17.4	11.0	12.7	+4.9	15	22.1	17	4.8	11.2	13.7	9.1	66
Trekroner	5	—	9.3	13.0	10.4	10.5	+5.1	15	17.6	17	4.6	8.5	11.6	5.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
—	—	3	—	—	55	7	5	—	5	5	10	7	23	38	1.1	5.7	1.06

Anm.: Temmelig rolige vindforhold, meget mildt vejr (minimum: 4°8—8°6, maximum 13°9—22°1). Ingen nedbør; tåge d. 13., 14. og 15; solrigt.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede).										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès (Morts-nés excl.)												
	i ægteskab legit	udenf. ægteskab illeg.	Ialt	i ægteskab legit.	udenf. ægteskab illeg.	Ialt	0—1 i ægteskab legit.	uf. ægteskab illeg.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt	domiciliés			
Mandk. Masc.	127	20	147	1	—	1	3	—	1	—	8	28	33	11	84	78	6	54	
Kvindek. Fé.m.	133	11	144	1	—	1	3	—	1	—	8	16	46	27	101	92	9	63	
Ialt Total	260	31	291	2	—	2	6	—	2	—	16	44	79	38	185	170	15	117	

Ægteskaber Mariages: 133.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par				
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times	Ialt Total		0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1951 februar .	485	908	127	21	613	28	4	5	11	1	108	8	23	26
-- marts ...	773	1071	162	14	727	24	2	6	19	1	175	15	22	36
-- april	540	976	134	24	658	24	2	5	16	—	148	5	24	35
-- maj	774	1068	156	18	645	20	6	8	10	1	154	11	30	26
-- juni	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7	27	28
-- juli	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
-- august ..	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
-- septbr. .	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
-- oktober .	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
-- november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
-- decbr. . .	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar .	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
-- februar .	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
-- marts ...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
15/4-21/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	33	—	60	—	312	—
22/4-28/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	57	—	49	—	308	—
29/4-5/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	75	—	53	—	250	—
6/5-12/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	36	—	48	—	204	—
13/5-19/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	46	—	67	—	173	—
20/5-26/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	46	1	84	—	224	—
27/5-2/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	36	—	60	—	205	—
3/6-9/6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	48	—	76	—	212	—
10/6-16/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	—	34	—	82	—	148	—
17/6-23/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	39	—	93	—	136	—
24/6-30/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	42	—	99	—	144	—
1/7-7/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	23	—	78	—	94	—
8/7-14/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	41	—	61	—	90	—
15/7-21/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	25	—	58	—	91	—
22/7-28/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	19	—	54	—	112	—
29/7-4/8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	—	8	—	71	—	83	—
5/8-11/8	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	—	17	—	69	—	94	—
12/8-18/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	14	—	90	—	130	—
19/8-25/8	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	21	—	24	—	162	—	173	—
26/8-1/9	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	18	—	22	—	115	—	245	—
2/9-8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9-15/9	—	—	1	—	—	—	—	11	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9-22/9	—	—	—	—	—	—	—	32	—	—	16	—	28	1	108	—	344	1
23/9-29/9	1	—	1	—	—	—	—	7	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9-6/10	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10-13/10	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10-20/10	—	—	1	—	—	—	—	7	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10-27/10	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10-3/11	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11-10/11	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11-17/11	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—

UGENTLIG OVERSIGT

over
fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 17 - 1952.

Fra søndag d. 20. april 1952 til lørdag d. 26. april 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7‰ — Natal.: 15,3‰ — Nuptial.: 10,5‰.* — Mortal. infant.: 27,1‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København
(Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	760.7	9.7	12.8	9.1	10.1	+2.9	20 22	15.5	21	4.6	7.3	8.7	5.3	75
Trekroner	5	—	8.5	11.0	8.8	9.1	+2.7	22	14.5	21	5.0	5.4	6.9	3.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt
6.2	3	3	—	—	33	2	5	—	45	17	5	9	12	5	2.0	6.7	1.07

Anm.: Temmelig svag vind, de første dage mest omkring Syd, tilsidst omkring Nord; fremdeles mildt med en del sol hver dag. Regn 3, tåge 3 dage.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede)										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès (Morts-nés excl.)												
	i ægteskab légit	udenf. ægteskab illég.	Ialt	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt	0—1 i ægteskab légit.	uf. ægteskab illég.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total	domiciliés			
Mandk. Masc.	102	16	118	—	—	—	3	—	—	1	5	22	26	15	72	62	10	46	
Kvindek. Fém.	89	13	102	1	—	1	1	—	—	4	3	20	26	34	88	83	5	59	
Ialt Total	191	29	220	1	—	1	4	—	—	5	8	42	52	49	160	145	15	105	

Ægteskaber Mariages: 93

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år			Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.	1-4 år						
1951 februar .	485	908	127	21	613	28	4	5	11	1	108	8	23	26
— marts . . .	773	1071	162	14	727	24	2	6	19	1	175	15	22	36
— april	540	976	134	24	658	24	2	5	16	—	148	5	24	35
— maj	774	1068	156	18	645	20	6	8	10	1	154	11	30	26
— juni	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7	27	28
— juli	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
— august . . .	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr. . . .	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober . . .	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november . .	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr.	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar . .	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar . . .	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
22/4-28/4	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	13	—	57	—	49	—	308	—
29/4-5/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	—	75	—	53	—	250	—
6/5-12/5	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	9	—	36	—	48	—	204	—
13/5-19/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	46	—	67	—	173	—
20/5-26/5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	17	—	46	1	84	—	224	—
27/5-2/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	25	—	36	—	60	—	205	—
3/6-9/6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	48	—	76	—	212	—
10/6-16/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	—	34	—	82	—	148	—
17/6-23/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	39	—	93	—	136	—
24/6-30/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	42	—	99	—	144	—
1/7-7/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	23	—	78	—	94	—
8/7-14/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	41	—	61	—	90	—
15/7-21/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	25	—	58	—	91	—
22/7-28/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	19	—	54	—	112	—
29/7-4/8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	—	8	—	71	—	83	—
5/8-11/8	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	—	17	—	69	—	94	—
12/8-18/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	14	—	90	—	130	—
19/8-25/8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	21	—	24	—	162	—	173	—
26/8-1/9	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	18	—	22	—	115	—	245	—
2/9-8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9-15/9	—	—	1	—	—	—	—	11	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9-22/9	—	—	—	—	—	—	—	32	—	—	16	—	28	1	108	—	344	1
23/9-29/9	1	—	1	—	—	—	—	7	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9-6/10	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10-13/10	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10-20/10	—	—	1	—	—	—	—	7	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10-27/10	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10-3/11	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11-10/11	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11-17/11	—	—	—	—	1	—	—	5	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	1	—	3	—	—	6	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1

Tab. 5. Fra 359 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2930 nye tilfælde i København (foruden 1827 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte på hospital		Comm. voisin					
	Alder — Age									Ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital		
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total									
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder										
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	2	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina	—	4	3	—	2	—	—	9	2	—	1	1	—	—	—	—	11
» » » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
» » » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
13. Morbilli	4	206	191	—	3	—	—	404	16	—	39	88	100	2	—	—	17
14. Rubeolæ	2	17	9	1	—	—	—	29	—	—	6	11	4	—	—	—	18
15. Varicellæ	2	49	41	1	2	—	—	95	7	—	8	10	22	—	—	—	19
16. Pertussis	12	98	76	—	2	—	—	188	3	—	18	47	53	6	—	—	20
17. Parotitis epidemica	—	20	34	6	4	—	—	64	5	—	5	28	5	3	—	—	21
18. Influenza	5	60	221	325	413	19	27	1070	48	47	142	321	214	—	—	—	22
19. Angina tonsillaris	31	139	146	100	135	4	7	562	26	4	77	159	99	9	—	—	23
20. Tracheo-Bronchitis	11	37	27	35	41	18	26	195	8	—	53	81	49	4	—	—	24
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	4	17	18	17	25	11	21	113	40	2	16	41	35	13	—	—	25
22. Pneumonia crouposa	—	2	1	2	7	—	2	14	10	—	5	2	13	5	—	—	26
23. Gastro-enteritis ac. infect.	10	15	9	13	21	—	2	70	11	—	9	24	20	—	—	—	27
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	2	1	—	—	3	3	—	1	6	—	—	—	—	28
25. Febris rheumatica	—	—	—	4	1	—	—	5	1	—	—	1	—	—	—	—	29
26. Erysipelas	—	—	—	5	6	—	—	12	—	—	3	—	5	—	—	—	30
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» c. Mb. Weilii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
Sum	81	666	777	511	663	52	86	2836	183	53	383	820	621	45	—	—	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	45	25	—	—	70	4	1	1	1	1	—	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	—	2	11	8	—	—	21	4	3	—	—	—	—	—	—	33
Ialt Total	81	666	779	569	697	52	86	2930	193	57	384	821	622	45	—	—	

UGENTLIG OVERSIGT

over
fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 18 - 1952.

Fra søndag d. 27. april 1952 til lørdag d. 3. maj 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7 ‰ — Natal.: 15,3 ‰ — Nuptial.: 10,5 ‰.*) — Mortal. infant.: 27,1 ‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	762,2	9.1	12.6	9.3	9.9	+1.3	1	15.9	3	5.4	6.7	9.5	2.1	77	
Trekroner	5	—	8.6	10.1	8.6	8.9	+1.3	1	13.3	29	6.6	4.0	6.4	1.6	—	

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i øresund		
	Regn. sne. hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
12.9	3	3	—	—	43	31	5	5	26	5	10	10	3	5	1.9	7.8	1.00

Anm.: Overvejende svag til let vind, dels omkring nord, dels omkring sydøst; temperatur over det normale hver dag. Regn ugens 3 første dage, tåge 28. og 29. april samt 3. maj. Sol daglig, især 1., 2. og 3. maj.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys <i>domi-ciliés</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde på hospi-tal <i>dans les hôpit.</i>
	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>											
Mandk. <i>Masc.</i>	75	17	92	—	—	—	—	—	—	—	3	22	29	10	64	60	4	44	
Kvindek. <i>Fém.</i>	87	17	104	—	—	—	3	—	—	—	3	20	36	13	75	73	2	54	
Ialt <i>Total</i>	162	34	196	—	—	—	3	—	—	—	6	42	65	23	139	133	6	98	

Ægteskaber *Mariages*: 129.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år			Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.	1-4 år						
1951 februar	485	908	127	21	613	28	4	5	11	1	108	8	23	26
-- marts	773	1071	162	14	727	24	2	6	19	1	175	15	22	36
-- april	540	976	134	24	658	24	2	5	16	—	148	5	24	35
-- maj	774	1068	156	18	645	20	6	8	10	1	154	11	30	26
-- juni	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7	27	28
-- juli	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
-- august	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
-- septbr.	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
-- oktober	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
-- november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
-- decbr.	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
-- februar	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
-- marts	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cerebrospinal epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
	20/4-15/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	—	75	—	53	—	250
6/5-12/5	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	9	—	36	—	48	—	204	—
13/5-19/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	46	—	67	—	173	—
20/5-26/5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	17	—	46	1	84	—	224	—
27/5-2/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	25	—	36	—	60	—	205	—
3/6-9/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	48	—	76	—	212	—
10/6-16/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	—	34	—	82	—	148	—
17/6-23/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	39	—	93	—	136	—
24/6-30/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	42	—	99	—	144	—
1/7-7/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	23	—	78	—	94	—
8/7-14/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	41	—	61	—	90	—
15/7-21/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	25	—	58	—	91	—
22/7-28/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	19	—	54	—	112	—
29/7-4/8	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	9	—	8	—	71	—	83	—
5/8-11/8	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	17	—	69	—	94	—
12/8-18/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	14	—	90	—	130	—
19/8-25/8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	21	—	24	—	162	—	173	—
26/8-1/9	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	18	—	22	—	115	—	245	—
2/9-8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9-15/9	—	—	—	—	1	—	—	11	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9-22/9	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	16	—	28	1	108	—	344	1
23/9-29/9	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9-6/10	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10-13/10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10-20/10	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10-27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10-3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11-10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11-17/11	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	14	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	13	—	187	—	233	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-3/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
4/3-10/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
11/3-17/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	594	—	247	—	392	—
18/3-24/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	456	—	178	1	507	—
25/3-31/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	546	—	212	—	497	—
1/4-7/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	520	—	166	—	485	—
8/4-14/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	306	—	99	—	358	—
15/4-21/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	463	—	152	—	892	—
22/4-28/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	404	—	188	—	1070	—
29/4-5/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	328	—	174	—	1068	—

Tab. 5. Fra 347 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2852 nye tilfælde i København (foruden 1918 tilfælde fra nabo-kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen										Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital		
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		ialt		Deraf på Milit.hosp.							
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder										
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	4	9	1	—	—	—	14	3	—	3	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	14
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
13. Morbilli	11	168	145	1	3	—	—	328	13	—	64	103	93	2	—	—	16
14. Rubeolæ	—	15	8	1	1	—	—	25	2	—	12	8	5	—	—	—	17
15. Varicellæ	3	30	33	—	2	—	—	68	8	—	19	11	15	1	—	—	18
16. Pertussis	13	105	54	1	1	—	—	174	6	—	34	46	33	—	—	—	19
17. Parotitis epidemica	—	23	28	5	2	—	—	58	5	—	1	19	5	—	—	—	20
18. Influenza	5	91	231	330	388	5	18	1068	42	35	248	296	288	2	—	—	21
19. Angina tonsillaris	25	130	182	135	101	3	—	576	26	9	108	102	125	5	—	—	22
20. Tracheo-Bronchitis	14	43	40	32	50	11	24	214	2	—	43	39	33	1	—	—	23
21. Bronchopneum. et Bronchi.capilli.	5	16	18	23	29	10	20	121	17	7	43	15	22	13	—	—	24
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	3	8	2	3	16	6	1	7	—	2	3	—	—	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	9	21	11	18	14	—	1	74	5	1	12	21	19	4	—	—	26
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	2	6	2	1	1	13	6	2	1	1	1	—	—	—	27
25. Febris rheumatica	—	—	—	3	1	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	28
26. Erysipelas	—	1	1	—	3	—	—	5	—	—	1	—	—	—	—	—	29
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» c. Mb. Weilii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
Sum	86	648	762	559	605	32	67	2759	143	55	597	664	648	36	—	—	Ialt Total
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	35	24	1	—	60	5	4	3	—	—	—	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	2	8	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	—	—	13	8	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	33

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 19 - 1952.

Fra søndag d. 4. maj 1952 til lørdag d. 10. maj 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7‰ — Natal.: 15,3‰ — Nuptial.: 10,5‰. — Mortal. infant.: 27,1‰.*

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	761.0	12.3	16.1	11.3	12.5	+2.6	7	21.5	10	7.9	8.4	11.8	5.6	73
Trekroner	5	—	11.3	13.6	10.2	11.3	+2.5	7	19.0	10	7.5	6.0	10.1	4.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
1.8	4	3	—	—	45	—	17	33	28	10	2	—	—	10	2.3	9.2	0.96	

Anm.: Jævn til frisk, overvejende østlig vind, afvekslende med stille dage; mildt og solrigt, dog 4 dage med nedbør, 3 med tåge.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	0—1		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total				
							i ægteskab légit.	uf. ægteskab illég.											
Mandk. <i>Masc.</i> . .	81	15	96	3	—	3	4	1	1	2	7	24	24	12	75	63	12	47	
Kvindek. <i>Fém.</i> . .	114	9	123	3	—	3	5	1	—	1	2	12	18	23	62	56	6	42	
Ialt <i>Total</i>	195	24	219	6	—	6	9	2	1	3	9	36	42	35	137	119	18	89	

Ægteskaber *Mariages*: 160.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)			Døde af Décès par						
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illegi-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies epidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. æg-teskab illégit.							
1951 marts ...	773	1071	162	14	727	24	2	6	19	1	175	15	22	36
— april	540	976	134	24	658	24	2	5	16	—	148	5	24	35
— maj	774	1068	156	18	645	20	6	8	10	1	154	11	30	26
— juni	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7	27	28
— juli	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
— august ..	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr. .	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober .	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr. . .	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar ..	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar ..	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts ...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
6/5-12/5	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	9	—	36	—	48	—	204	—
13/5-19/5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	16	—	46	—	67	—	173	—
20/5-26/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	46	1	84	—	224	—
27/5-2/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	25	—	36	—	60	—	205	—
3/6-9/6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	48	—	76	—	212	—
10/6-16/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	—	34	—	82	—	148	—
17/6-23/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	39	—	93	—	136	—
24/6-30/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	42	—	99	—	144	—
1/7-7/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	23	—	78	—	94	—
8/7-14/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	41	—	61	—	90	—
15/7-21/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	25	—	58	—	91	—
22/7-28/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	19	—	54	—	112	—
29/7-4/8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	—	8	—	71	—	83	—
5/8-11/8	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	—	17	—	69	—	94	—
12/8-18/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	14	—	90	—	130	—
19/8-25/8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	21	—	24	—	162	—	173	—
26/8-1/9	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	18	—	22	—	115	—	245	—
2/9-8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9-15/9	—	—	1	—	—	—	11	—	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9-22/9	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	16	—	28	1	108	—	344	1
23/9-29/9	1	—	1	—	—	—	7	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9-6/10	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10-13/10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10-20/10	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10-27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10-3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11-10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11-17/11	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—

Tab. 5. Fra 372 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 3405 nye tilfælde i København (foruden 2105 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte på hospital		Comm voisin				
	Alder — Age									Ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	København amts nordre lægekreds	København amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt								
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
5. » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Dysenteria (Paradysenteri)	—	2	1	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	7
8. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. » » udefn. Danm. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
10. Diphtheria	—	1	4	—	—	—	—	5	1	—	1	4	2	3	—	10
11. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13. » » partum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
15. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
16. Morbilli	4	163	163	1	2	—	—	333	15	—	37	112	91	2	—	16
17. Rubeolæ	3	14	10	1	3	—	—	31	1	—	3	3	5	—	—	17
18. Varicellæ	3	30	35	—	2	—	—	70	6	—	9	14	28	2	—	18
19. Pertussis	10	86	89	1	2	—	—	188	10	—	42	33	47	2	—	19
20. Parotitis epidemica	—	14	32	6	3	—	—	56	4	—	7	24	12	2	—	20
21. Influenza	6	139	476	468	535	33	35	1692	42	27	212	334	453	9	—	21
22. Angina tonsillarlis	41	135	189	99	100	4	2	570	21	10	75	121	115	4	—	22
23. Tracheo-Bronchitis	4	26	27	32	46	15	15	165	1	—	43	45	54	7	—	23
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	8	22	30	25	7	18	112	24	—	19	33	40	12	—	24
25. Pneumonia crouposa	—	3	2	4	1	—	2	12	4	—	6	1	8	2	—	25
26. Gastro-enteritis ac. infect.	9	20	15	12	13	1	1	71	7	—	7	19	29	—	—	26
27. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	3	3	—	—	6	2	—	2	5	1	3	—	27
28. Febris rheumatica	—	—	—	2	—	—	—	2	2	1	1	—	1	—	—	28
29. Erysipelas	—	—	—	—	4	2	3	9	2	—	—	1	2	—	—	29
30. » a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. » b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. » c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. » d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
Sum	82	641	1065	659	739	62	78	3326	145	38	464	749	888	48	—	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	31	27	—	—	58	4	3	1	3	—	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	2	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	1	—	1	13	3	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	33
Ialt Total	87	641	1066	704	771	62	78	3405	151	42	465	752	888	48	—	

UGENTLIG OVERSIGT

over
fødsler, sygdomme og dødsfald

i KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 20 - 1952. Fra søndag d. 11. maj 1952 til lørdag d. 17. maj 1952 begge dage inkl. **77. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7 ‰ — Natal.: 15,3 ‰ — Nuptial.: 10,5 ‰.*) — Mortal. infant.: 27,1 ‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	763.0	11.2	14.1	10.4	11.4	+0.3	12	19.3	17	6.4	6.9	10.1	3.9	77
Trekroner	5	—	10.9	12.4	10.6	11.1	+0.9	11	17.2	17	7.1	5.5	9.6	3.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt
17.2	5	3	—	—	38.9	24	5	5	10	14	7	23	7	5	1.9	10.2	1.22

Anm.: Svag til let overvejende nordlig og vestlig vind. Temperaturen var i ugens første del over, i sidste halvdel under normalen; skydækket stort og 5 dage med nedbør.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden-bys <i>domi-ciliés</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpif.</i>
	i ægte-skab légit	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	0—1					Over 80	Ialt total							
							i ægteskab légit.	uf. ægteskab illég.	1—4	5—14	15—44			45—64	65—79					
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	105	8	113	2	—	2	4	—	—	—	7	32	38	13	94	83	11	60		
Kvindek. <i>Fém.</i> . . .	107	12	119	1	—	1	—	—	1	—	8	20	33	18	80	71	9	64		
Ialt Total	212	20	232	3	—	3	4	—	1	—	15	52	71	31	174	154	20	124		

Ægteskaber *Mariages*: 121.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0—1 år		1—4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kraft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3—17. B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1951 marts ...	773	1071	162	14	727	24	2	6	19	1	175	15	22	36
— april ...	540	976	134	24	658	24	2	5	16	—	148	5	24	35
— maj ...	774	1068	156	18	645	20	6	8	10	1	154	11	30	26
— juni ...	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7	27	28
— juli ...	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
— august ..	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr. .	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober .	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr. . .	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar ..	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar..	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts ...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april ...	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cerebrospro epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
13/5—19/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	46	—	67	—	173	—
20/5—26/5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	17	—	46	1	84	—	224	—
27/5—2/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	36	—	60	—	205	—
3/6—9/6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	48	—	76	—	212	—
10/6—16/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	—	34	—	82	—	148	—
17/6—23/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	39	—	93	—	136	—
24/6—30/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	42	—	99	—	144	—
1/7—7/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	23	—	78	—	94	—
8/7—14/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	41	—	61	—	90	—
15/7—21/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	25	—	58	—	91	—
22/7—28/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	19	—	54	—	112	—
29/7—4/8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	—	8	—	71	—	83	—
5/8—11/8	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	—	17	—	69	—	94	—
12/8—18/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	14	—	90	—	130	—
19/8—25/8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	21	—	24	—	162	—	173	—
26/8—1/9	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	18	—	22	—	115	—	245	—
2/9—8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9—15/9	—	—	1	—	—	—	11	—	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9—22/9	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	16	—	28	1	108	—	344	1
23/9—29/9	1	—	1	—	—	—	7	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9—6/10	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10—13/10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10—20/10	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10—27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10—3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11—10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11—17/11	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11—24/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11—1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12—8/12	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12—15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12—22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12—29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12—5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1—12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1—19/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1—26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1—2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2—9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2—16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2—23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2—1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3—8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3—15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3—22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3—29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3—5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4—12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4—19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4—26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4—3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5—10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5—17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—

Alder	i ægteskab.....		udenfor.....		M.....		K.....		Ialt Total.....	Mandk. Mascul.....	Kvindek. Femin.....
	1	2	1	2	1	2	1	2			
0-1 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-64 år	1	-	-	-	11	2	1	-	14	1	2
Over 65 år	-	-	1	-	13	-	-	3	10	1	1
Ialt Total	1	1	-	-	48	3	3	-	14	1	2
Mandk. Mascul.	1	1	-	-	24	2	1	-	4	1	17
Kvindek. Femin.	-	-	-	-	21	1	2	-	10	1	16

*) Efter: International statistical classification of diseases injuries and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	23. feb.	1. marts	8. marts	15. marts	22. marts	29. marts	5. april	12. april	19. april	26. april	3. maj	10. maj	17. maj
Kommunale hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1061	1075	1096	1078	1054	1089	1062	1052	1063	1042	1041	1077	1052
Øresundshospitalet	330	314	331	336	329	331	322	317	318	327	318	316	316
Blegdamshospitalet	454	451	456	454	442	434	446	437	428	398	389	406	380
Rudolph Berghs hospital	186	185	171	172	165	166	158	155	161	156	145	155	158
Sundby hospital	434	432	431	413	428	424	419	401	394	412	418	394	415
Bispebjerg hospital	1178	1181	1202	1166	1165	1189	1168	1077	1183	1171	1154	1195	1163
Børnehospitalet på Fuglebakken	144	144	133	138	156	155	141	113	123	126	135	134	137
Børnehospitalet, Martinsvej	109	107	92	98	95	96	97	86	81	73	92	94	96
Nørre hospital	244	241	250	257	245	259	261	241	245	245	256	250	244
Hospitalet på Forchammersvej	73	78	77	73	74	76	77	64	74	76	69	71	69
Balders hospital	66	62	61	58	60	60	66	62	61	62	59	53	55
Ialt	4279	4270	4300	4243	4213	4279	4217	4005	4131	4088	4076	4145	4085
Private hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Drønning Louises børnehospital	144	148	150	153	154	150	148	142	150	147	143	125	135
St. Josephs hospital	308	294	292	316	299	287	314	287	296	295	278	291	299
St. Elisabeths hospital	168	173	166	164	170	165	162	149	156	161	165	166	162
Finsensinstituttet og Radiumst.	337	335	343	328	345	330	328	398	325	331	339	312	311
Ortopædisk hospital	204	198	202	195	195	207	194	162	185	186	187	169	159
Ialt	1161	1148	1153	1156	1163	1139	1146	1138	1112	1120	1112	1063	1066
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	976	969	966	955	956	933	963	871	928	939	968	893	864
» Fødeafdelingerne	149	136	161	155	145	145	130	131	145	148	147	148	138
Militærhospitalet	528	524	524	533	535	528	480	394	452	465	461	481	502
Ialt	1653	1629	1651	1643	1636	1606	1573	1396	1525	1552	1576	1522	1504

UGENTLIG OVERSIGT

over fødsler, sygdomme og dødsfald

i KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 21 - 1952.

Fra søndag d. 18. maj 1952 til lørdag d. 24. maj 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. o. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middellal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7‰ — Natal.: 15,3‰ — Nuptial.: 10,5‰.* — Mortal. infant.: 27,1‰.

*j) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middell.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middell.	
			Middell					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middell	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	767,5	11.4	16.2	11.1	12.1	+0.6	23	21.3	20	3.0	10.1	12.7	5.5	64
Trekroner	5	—	10.7	14.3	11.9	11.8	+0.4	23	19.2	20	4.6	7.1	8.8	4.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12 Middell.	Havets overflade i øresund			
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middell.	Saltholdighed Procent. Middell.
—	—	—	—	—	66	26	12	4	—	—	—	12	36	10	2.7	9.9	1.08

Anm.: Svag til let, den 20. endog frisk, overvejende nordlig og vestlig vind. Temperaturen var i begyndelsen af ugen lidt under, og i slutningen af ugen noget over normalen. Skydækket middell; ingen dage med nedbør.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital dans les hôpital	
	i ægteskab legit	udenf. ægteskab illeg.	lalt total	i ægteskab legit	udenf. ægteskab illeg.	lalt total	0—1		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	lalt total	domicilies				étrangers
							i ægteskab	uf. ægteskab												
Mandk. Masc.	90	17	107	4	1	5	1	—	1	—	5	16	31	20	74	63	11	45		
Kvindek. Fém.	93	13	106	2	2	4	—	—	—	1	9	15	29	18	72	67	5	52		
lalt Total	183	30	213	6	3	9	1	—	1	1	14	31	60	38	146	130	16	97		

Ægteskaber Mariages: 119.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17. B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47. BE48	Selvmod suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1951 marts ...	773	1071	162	14	727	24	2	6	19	1	175	15	22	36
— april ...	540	976	134	24	658	24	2	5	16	—	148	5	24	35
— maj ...	774	1068	156	18	645	20	6	8	10	1	154	11	30	26
— juni ...	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7	27	28
— juli ...	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
— august ...	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr. ...	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober ...	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november ...	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr. ...	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar ...	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar ...	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts ...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april ...	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.		
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	
20/5--26/5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	17	—	46	1	84	—	224	—
27/5--2/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	25	—	36	—	60	—	205	—
3/6--9/6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	48	—	76	—	212	—
10/6--16/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	11	—	34	—	82	—	148	—
17/6--23/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	39	—	93	—	136	—
24/6--30/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	42	—	99	—	144	—
1/7--7/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	23	—	78	—	94	—
8/7--14/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	41	—	61	—	90	—
15/7--21/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	25	—	58	—	91	—
22/7--28/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	19	—	54	—	112	—
29/7--4/8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	8	—	71	—	83	—
5/8--11/8	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	6	—	17	—	69	—	94	—
12/8--18/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	14	—	90	—	130	—
19/8--25/8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	21	—	24	—	162	—	173	—
26/8--1/9	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	18	—	22	—	115	—	245	—
2/9--8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9--15/9	—	—	1	—	—	—	11	—	—	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9--22/9	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	—	16	—	28	1	108	—	344	1
23/9--29/9	1	—	1	—	—	—	7	—	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9--6/10	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10--13/10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10--20/10	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10--27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10--3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11--10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11--17/11	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11--24/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11--1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12--8/12	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12--15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12--22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12--29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12--5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1--12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1--19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1--26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1--2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2--9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2--16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2--23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2--1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3--8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3--15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3--22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3--29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3--5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4--12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4--19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4--26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4--3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5--10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5--17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5--24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—

Tab. 5. Fra 333 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2852 nye tilfælde i København (foruden 2089 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Comm. voisin					
	Alder — Age									Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekræds	Københavns amts søndre lægekræds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 5	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 8	
8. Diptheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
9. Scarlatina	—	5	4	—	—	—	—	9	—	2	1	2	2	» 9	
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 10	
10. Sepsis puerperalis post abortum . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 10	
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 11	
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	» 11	
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	» 12	
13. Morbilli	5	104	79	—	1	—	—	189	7	37	61	55	1	» 13	
14. Rubeolæ	—	7	4	2	1	—	—	14	3	6	4	5	—	» 14	
15. Varicellæ	—	18	29	—	1	—	—	48	8	9	13	13	1	» 15	
16. Pertussis	6	71	37	1	—	—	—	115	10	41	86	44	3	» 16	
17. Parotitis epidemica	—	8	30	2	2	—	—	42	2	3	35	10	—	» 17	
18. Influenza	9	113	387	434	536	18	28	1525	79	55	239	434	356	» 18	
19. Angina tonsillaris	35	103	116	82	80	1	1	418	19	9	79	124	96	» 19	
20. Tracheo-Bronchitis	9	27	34	25	34	14	20	163	—	45	75	53	—	» 20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli .	3	16	13	27	30	14	25	128	19	33	31	23	18	» 21	
22. Pneumonia crouposa	—	1	1	5	5	—	—	12	9	1	—	2	1	» 22	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	9	21	22	15	19	4	5	95	8	14	26	16	3	» 23	
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	4	3	2	—	—	10	5	1	—	—	1	» 24	
25. Febris rheumatica	—	—	1	1	—	—	—	2	1	3	—	1	1	» 25	
26. Erysipelas	—	—	—	2	7	—	1	10	2	1	1	2	—	» 26	
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» a	
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b	
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c	
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» d	
Sum	77	495	761	600	718	51	80	2782	174	66	515	892	678	45	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . . .	—	—	—	33	17	—	—	50	4	1	—	1	—	» 27	
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 28	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde . .	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	» 29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 30	
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 31	
32. Delirium tremens	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	» 32	
33. Scabies	—	1	—	10	5	—	—	16	4	3	3	—	—	» 33	
Ialt Total	77	496	761	646	741	51	80	2852	183	70	518	893	678	45	

UGENTLIG OVERSIGT

over
fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 22 - 1952.

Fra søndag d. 25. maj 1952 til lørdag d. 31. maj 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7‰ — Natal.: 15,3‰ — Nuptial.: 10,5‰.*) — Mortal. infant.: 27,1‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	757.3	11.9	13.2	10.5	11.6	÷1.8	26	19.3	30	5.8	7.0	9.1	3.5	74
Trekroner	5	—	11.5	11.9	11.3	11.5	÷1.1	26	16.5	30	7.1	4.7	5.9	2.1	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
13.3	4	—	1	—	40.5	4	—	—	10	10	24	33	19	—	2.7	11.8	1.28	

Anm.: Svage til jævne vinde overvejende fra sydvestlige og vestlige retninger med lidt over normal temperatur og tørt vejr fra 25.—27., resten af ugen: regn eller regnbyger og temmelig køligt vejr, især d. 30.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital
	i ægte-skab légit	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	0—1		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total				
							i ægteskab légit	uf. ægteskab illég.											
Mandk. Masc.	69	20	89	3	—	3	3	—	—	—	9	29	40	16	97	85	12	70	
Kvindek. Fé.m.	68	18	86	—	—	—	1	—	1	—	7	14	41	13	77	70	7	49	
Ialt Total	137	38	175	3	—	3	4	—	1	—	16	43	81	29	174	155	19	119	

Ægteskaber Mariages: 222.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illegi-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autfres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies epidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.							
1951 marts ...	773	1071	162	14	727	24	2	6	19	1	175	15	22	36
— april	540	976	134	24	658	24	2	5	16	—	148	5	24	35
— maj	774	1068	156	18	645	20	6	8	10	1	154	11	30	26
— juni	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7	27	28
— juli	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
— august ..	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr. .	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober .	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr. . .	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar ..	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar ..	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts ...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brosprosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés
27/5-2/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	25	—	36	—	60	—	205	—
3/6-9/6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	48	—	76	—	212	—
10/6-16/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	—	34	—	82	—	148	—
17/6-23/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	39	—	93	—	136	—
24/6-30/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	42	—	99	—	144	—
1/7-7/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	23	—	78	—	94	—
8/7-14/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	41	—	61	—	90	—
15/7-21/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	25	—	58	—	91	—
22/7-28/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	19	—	54	—	112	—
29/7-4/8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	—	8	—	71	—	83	—
5/8-11/8	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	—	17	—	69	—	94	—
12/8-18/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	14	—	90	—	130	—
19/8-25/8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	21	—	24	—	162	—	173	—
26/8-1/9	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	18	—	22	—	115	—	245	—
2/9-8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9-15/9	—	—	1	—	—	—	11	—	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9-22/9	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	16	—	28	1	108	—	344	1
23/9-29/9	1	—	1	—	—	—	7	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9-6/10	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10-13/10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10-20/10	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10-27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10-3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11-10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11-17/11	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—

Tab. 5. Fra 295 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2351 nye tilfælde i København (foruden 1347 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg		Københavns amts nordre legokreds	Københavns amts søndre legokreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		ialt		Deraf på Milt.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. Meningit. cerebrosp. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9. Scarlatina	—	1	9	—	—	—	—	10	7	—	1	3	6	4	—	
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13. Morbilli	4	89	46	—	—	—	—	139	—	—	16	35	21	7	—	
14. Rubeolæ	1	3	8	—	7	—	—	19	7	—	2	—	5	—	—	
15. Varicellæ	2	19	18	—	—	—	—	39	—	—	6	14	15	1	—	
16. Pertussis	14	71	48	—	1	—	—	134	8	—	27	26	54	1	—	
17. Parotitis epidemica	—	11	24	4	1	—	—	40	—	—	2	7	7	—	—	
18. Influenza	8	85	298	339	407	16	21	1174	18	10	135	239	292	5	—	
19. Angina tonsillaris	19	90	104	76	89	1	—	379	20	7	44	67	88	1	—	
20. Tracheo-Bronchitis	13	23	15	28	32	5	21	137	4	—	28	27	28	—	—	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	4	7	14	17	20	12	16	90	33	5	32	14	28	3	—	
22. Pneumonia crouposa	—	1	—	6	3	—	—	10	6	—	1	2	3	3	—	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	8	15	10	17	15	1	3	69	10	—	22	19	16	1	—	
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	2	7	—	—	9	1	—	1	—	1	—	—	
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	1	1	—	—	—	
26. Erysipelas	—	1	—	3	2	—	—	6	—	—	—	—	2	—	—	
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» c. Mb. Weilli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sum	73	416	594	492	585	36	61	2257	114	22	319	455	566	27	—	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	53	26	—	—	79	5	3	5	2	—	—	—	
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33. Scabies	—	—	—	8	7	—	—	15	2	2	—	—	—	—	—	
Ialt Total	73	416	594	553	618	36	61	2351	121	27	324	457	566	27	—	

UGENTLIG OVERSIGT

over
fødsler, sygdomme og dødsfald

i
KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 23 - 1952.

Fra søndag d. 1. juni 1952 til lørdag d. 7. juni 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7 ‰ — Natal.: 15,3 ‰ — Nuptial.: 10,5 ‰ — Mortal. infant.: 27,1 ‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	762.8	13.5	16.5	13.1	13.8	±0.4	6	20.7	4	6.4	7.5	10.5	3.9	74
Trekroner	5	—	12.8	14.7	12.7	13.0	±0.5	6	18.0	4	7.6	5.6	8.2	1.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i øresund		
	Regn. sne. hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
6.7	3	3	—	—	42	—	—	—	34	10	21	21	14	—	2.8	12.8	1.23

Anm.: svage til jævne vinde fra retninger omkring SE og SW, under normal temperatur bortset fra d. 2. og 6. Tåge i nat- og morgentimerne d. 1.—2. og 7., regnbyger 2.—3. og 7.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpitaux</i>
	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt <i>total</i>	domiciliés	étrangers			
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>												
Mandk. <i>Masc.</i>	117	17	134	3	—	3	4	—	1	1	10	22	38	10	86	72	14	56		
Kvindek. <i>Fém.</i>	79	14	93	1	1	2	2	1	—	4	15	33	18	74	70	4	4	51		
Ialt <i>Total</i>	196	31	227	4	1	5	6	1	2	14	37	71	28	160	142	18	—	107		

Ægteskaber *Mariages*: 155.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber <i>Mari-ages</i>	Lev.fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Décès par</i>					
		Ialt <i>Total</i>	udenf. ægte-skab <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Andre tuberk. sygd. <i>Autres maladies tubercul.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30</i>	Ulykkes-tilfælde <i>accident. BE47, BE48</i>	Selvmord <i>suicid. BE49</i>
						i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. ægte-skab <i>illégit.</i>							
1951 april	540	976	134	24	658	24	2	5	16	—	148	5	24	35
— maj	774	1068	156	18	645	20	6	8	10	1	154	11	30	26
— juni	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7	27	28
— juli	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
— august	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr. . . .	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr. . . .	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge <i>Cas</i>	Døde <i>Décès</i>	Syge <i>Cas</i>	Døde <i>Décès</i>	Syge <i>Cas</i>	Døde <i>Décès</i>	Syge <i>Cas</i>	Døde <i>Décès</i>	Syge <i>Cas</i>	Døde <i>Décès</i>	Syge <i>Cas</i>	Døde <i>Décès</i>	Syge <i>Cas</i>	Døde <i>Décès</i>	Syge <i>Cas</i>	Døde <i>Décès</i>	Syge <i>Cas</i>	Døde <i>Décès</i>
3/6-9/6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	48	—	76	—	212	—
10/6-16/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	—	34	—	82	—	148	—
17/6-23/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	39	—	93	—	136	—
24/6-30/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	42	—	99	—	144	—
1/7-7/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	23	—	78	—	94	—
8/7-14/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	41	—	61	—	90	—
15/7-21/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	25	—	58	—	91	—
22/7-28/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	19	—	54	—	112	—
29/7-4/8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	—	8	—	71	—	83	—
5/8-11/8	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	—	17	—	69	—	94	—
12/8-18/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	14	—	90	—	130	—
19/8-25/8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	21	—	24	—	162	—	173	—
26/8-1/9	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	18	—	22	—	115	—	245	—
2/9-8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9-15/9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9-22/9	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	16	—	28	1	108	—	344	1
23/9-29/9	1	—	1	—	—	—	7	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9-6/10	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10-13/10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10-20/10	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10-27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10-3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11-10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11-17/11	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—

Tab. 5. Fra 363 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2393 nye tilfælde i København (foruden 1951 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				Ialt Total		
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	København amts nordre lægekreds	København amts søndre lægekreds		Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt	Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd									Kvinder
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3		
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4		
5. » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5		
6. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6		
7. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7		
8. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8		
9. » » udefn. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9		
10. Diphtheria	—	2	4	—	2	—	—	8	2	—	1	6	1	2	
11. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
12. Sepsis puerperalis post abortum . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
13. » » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
14. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
15. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
16. Morbilli	5	80	50	—	—	—	—	135	9	—	17	84	28	1	
17. Rubeolæ	1	9	4	—	2	—	—	16	—	—	3	5	9	—	
18. Varicellæ	2	30	23	—	—	—	—	55	4	—	18	30	9	1	
19. Pertussis	12	95	58	3	4	—	—	172	10	—	34	67	52	5	
20. Parotitis epidemica	—	16	33	2	2	—	—	53	1	—	6	14	8	3	
21. Influenza	5	84	204	335	389	16	23	1056	34	23	172	409	281	5	
22. Angina tonsillaris	25	103	124	71	97	1	2	423	18	7	66	124	105	2	
23. Tracheo-Bronchitis	7	26	14	17	31	12	15	122	2	—	49	90	45	—	
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli. .	3	8	12	23	32	16	16	110	20	2	26	27	22	8	
25. Pneumonia crouposa	—	—	2	9	3	2	1	17	4	—	15	3	7	2	
26. Gastro-enteritis ac. infect.	10	36	19	24	28	3	4	124	10	—	39	27	26	2	
27. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	5	5	—	—	11	3	1	11	1	2	2	
28. Febris rheumatica	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	3	1	1	1	
29. Erysipelas	—	1	—	3	3	—	—	9	—	—	1	2	2	—	
30. » a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6a.	
31. » b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b.	
32. » c. Mb. Weilli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c.	
33. » d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d.	
Sum	70	490	547	493	599	50	64	2313	119	33	461	891	598	35	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	—	—	—	39	23	—	—	62	5	3	—	—	1	—	27
28. Ulcus venereum » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde . .	—	—	—	1	2	—	—	3	1	1	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	—	—	12	3	—	—	15	8	8	—	—	—	—	33
Ialt Total	70	490	547	545	627	50	64	2393	133	45	461	891	599	35	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 24 - 1952.

Fra søndag d. 8. juni 1952 til lørdag d. 14. juni 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7 ‰ — Natal.: 15,3 ‰ — Nuptial.: 10,5 ‰ — Mortal. infant.: 27,1 ‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	758,8	13.2	15.5	12.7	13.3	-1.6	14	20.5	9	7.2	7.8	9.7	5.9	77
Trekroner	5	—	12.5	14.0	12.9	12.8	-1.5	14	18.0	8	8.4	5.2	6.3	4.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
8.1	4	3	—	—	31½	5	5	—	7	7	5	59	12	—	2.8	12.5	1.58

Anm.: Svage til jævne vinde, overvejende fra retninger omkring vest. Gennemgående køligt vejr med ringe sol, regnbyger 9.—11. og 14., tåge i morgentimerne d. 11., 12. og 14.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)											indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illégit.	Ialt total	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illégit.	Ialt total	0—1		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total					
							i ægteskab légit.	uf. ægteskab illégit.												
Mandk. Masc. . .	108	14	122	4	1	5	5	1	1	3	5	19	30	16	80	71	9	57		
Kvindek. Fém. . .	96	12	108	—	—	—	1	—	1	1	4	18	34	13	72	68	4	47		
Ialt Total	204	26	230	4	1	5	6	1	2	4	9	37	64	29	152	139	13	104		

Ægteskaber Mariages: 118.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies epidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.							
1951 april	540	976	134	24	658	24	2	5	16	—	148	5	24	35
— maj	774	1068	156	18	645	20	6	8	10	1	154	11	30	26
— juni	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7	27	28
— juli	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
— august	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr.	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr.	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brosprosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
10/6-16/6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	—	34	—	82	—	148	—
17/6-23/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	39	—	93	—	136	—
24/6-30/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	42	—	99	—	144	—
1/7-7/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	23	—	78	—	94	—
8/7-14/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	41	—	61	—	90	—
15/7-21/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	25	—	58	—	91	—
22/7-28/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	19	—	54	—	112	—
29/7-4/8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	—	8	—	71	—	83	—
5/8-11/8	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	—	17	—	69	—	94	—
12/8-18/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	14	—	90	—	130	—
19/8-25/8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	21	—	24	—	162	—	173	—
26/8-1/9	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	18	—	22	—	115	—	245	—
2/9-8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9-15/9	—	—	1	—	—	—	11	—	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9-22/9	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	16	—	28	1	108	—	344	1
23/9-29/9	1	—	1	—	—	—	7	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9-6/10	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10-13/10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10-20/10	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10-27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10-3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11-10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11-17/11	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	123	—	159	—	856	—

Tab. 5. Fra 339 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2193 nye tilfælde i København (foruden 1556 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte på hospital				Comm. voisin				
	Alder — Age									Ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital			
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt										
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder											
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
5. » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
8. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
10. Diphtheria	—	2	7	—	—	—	—	9	4	—	2	1	1	2	—	—	—	10
11. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13. » » » partum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
15. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
16. Morbilli	5	76	42	—	—	—	—	123	13	—	15	54	21	3	—	—	—	16
17. Rubeolæ	3	14	11	1	—	—	—	29	1	1	—	18	9	—	—	—	—	17
18. Varicellæ	—	22	21	—	—	—	—	43	—	—	4	16	12	—	—	—	—	18
19. Pertussis	6	96	54	2	1	—	—	159	12	—	17	72	58	6	—	—	—	19
20. Parotitis epidemica	—	15	23	2	—	—	—	42	1	—	1	21	4	2	—	—	—	20
21. Influenza	3	65	180	287	295	15	11	856	29	25	141	286	200	2	—	—	—	21
22. Angina tonsillaris	20	111	118	101	102	2	1	455	22	6	65	125	140	2	—	—	—	22
23. Tracheo-Bronchitis	9	29	22	25	28	19	11	143	16	1	41	45	35	—	—	—	—	23
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	8	9	21	29	7	12	88	29	—	16	27	28	13	—	—	—	24
25. Pneumonia crouposa	—	2	1	6	5	1	—	15	7	—	—	4	2	—	—	—	—	25
26. Gastro-enteritis ac. infect.	12	21	13	20	32	5	5	108	4	1	14	11	30	1	—	—	—	26
27. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	5	2	—	—	8	5	—	2	—	2	2	—	—	—	27
28. Febris rheumatica	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	2	—	—	—	—	—	28
29. Erysipelas	—	1	1	2	5	—	—	9	1	—	—	2	3	—	—	—	—	29
30. » a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. » b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. » c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. » d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
Sum	60	462	502	473	499	50	42	2088	145	34	319	684	546	33	—	—	—	—
Ialt Total	60	463	504	536	538	50	42	2193	165	48	325	684	547	33	—	—	—	—
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	45	31	—	—	76	8	6	—	—	1	—	—	—	—	27
28. Ulcus venereum » » » ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	2	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	1	2	15	8	—	—	26	10	7	6	—	—	—	—	—	—	33

Alder	Dødsårsager																																																		Summa		
	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae B 2 Tuberculosis aliorum organorum B 3 Syphilis B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a) B 6 Dysenteria (incl. »Paratyphenteria«) B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus) B 8 Diphtheria B 9 Pertussis B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening. B 12 Poliomyelitis anterior acuta B 14 Morbilli B 17a Febris paratyphoidea B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici B 18 Neoplasma malignum B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus) B 20 Diabetes mellitus B 21 Anaemiae (typi vari) B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.) B 23 Meningitis non meningococica B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus) B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus B 26 Morbus cordis arterioscleroticus et degenerativus B 27 Alii morbi cordis B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephroscl.) B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis) B 30 Influenta (incl. complicationes variae) B 31 Pneumonia (typi vari) B 32 Bronchitis B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi B 34 Appendicitis B 35 Hernia, Ileus etc. B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43) B 37 Cirrhosis hepatis B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29) B 39 Hyperplasia prostatae B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp. B 41 Malformatio congenita B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat. B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.) B 44 Alii morbi neonatorum B 45 Semilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin. B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.) BE 47 Accidentia vehiculi motoris BE 48 Aliae accidentiae BE 49 Suicidium, laesio auto-inflicta BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.																																																				
0-1 år i ægteskab udenfor																																																			6		
1-4 år																																																			2		
5-14 år																																																			4		
15-64 år	M.																																																		24		
	K.																																																		22		
Over 65 år	M.																																																		46		
	K.																																																		47		
Ialt Total	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	1	3	1	17	-	-	-	1	32	19	2	1	2	2	1	-	-	2	-	-	2	-	4	-	-	2	-	1	3	15	-	-	7	3	-	152
Mandk. Mascul.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	1	2	1	7	-	-	-	1	17	9	1	1	1	2	1	-	1	-	1	-	2	-	4	-	-	2	-	1	2	9	-	-	3	1	-	80
Kvindek. Femin.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72

*) Efter: International statistical classification of diseases injuries and causes of death, Vol. I, 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	22. marts	29. marts	5. april	12. april	19. april	26. april	3. maj	10. maj	17. maj	24. maj	31. maj	7. juni	16. juni
Kommunale hospitaler Hôpitaux municipaux													
Kommunehospitalet	1054	1089	1062	1052	1063	1042	1041	1077	1052	1023	911	911	924
Øresundshospitalet	329	331	322	317	318	327	318	316	316	319	302	314	318
Blegdamshospitalet	442	434	446	437	428	398	389	406	380	367	365	369	366
Rudolph Berghs hospital	165	166	158	155	161	156	145	155	158	161	157	165	155
Sundby hospital	428	424	419	401	394	412	418	394	415	411	378	365	370
Bispebjerg hospital	1165	1189	1168	1077	1183	1171	1154	1195	1163	1172	1002	1067	1109
Børnehospitalet på Fuglebakken	156	155	141	113	123	126	135	134	137	133	121	112	116
Børnehospitalet, Martinsvej	95	96	97	86	81	73	92	94	96	91	81	84	82
Nørre hospital	245	259	261	241	245	245	256	250	244	240	240	237	223
Hospitalet på Forchammersvej	74	76	77	64	74	76	69	71	69	72	64	70	72
Balders hospital	60	60	66	62	61	62	59	53	55	56	57	55	56
Ialt	4213	4279	4217	4005	4131	4088	4076	4145	4085	4045	3678	3749	3791
Private hospitaler Hôpitaux privés													
Dronning Louises børnehospital	154	150	148	142	150	147	143	125	135	136	124	106	118
St. Josephs hospital	299	287	314	287	296	295	278	291	299	271	256	259	259
St. Elisabeths hospital	170	165	162	149	156	161	165	166	162	168	142	156	164
Finsensinstituttet og Radiumst.	345	330	328	398	325	331	339	312	311	302	250	263	261
Ortopædisk hospital	195	207	194	162	185	186	187	169	159	155	153	150	160
Ialt	1163	1139	1146	1138	1112	1120	1112	1063	1066	1032	925	934	962
Statshospitaler Hôpitaux de l'État													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	956	933	963	871	928	939	968	893	864	924	793	800	768
» Fødeafdelingerne	145	145	130	131	145	148	147	148	138	129	140	140	135
Militærhospitalet	535	528	480	394	452	465	461	481	502	519	469	506	548
Ialt	1636	1606	1573	1396	1525	1552	1576	1522	1504	1572	1402	1446	1451

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 25 - 1952.

Fra søndag d. 15. juni 1952 til lørdag d. 21. juni 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7 ‰ — Natal.: 15,3 ‰ — Nuptial.: 10,5 ‰.*) — Mortal. infant.: 27,1 ‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	758,1	13.3	15.5	12.5	13.3	-2.2	18	22.7	17	6.8	7.4	10.3	4.7	76
Trekroner	5	—	12.7	14.3	12.3	12.7	-2.3	18	19.0	17	8.3	4.6	7.9	2.2	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
18.4	5	—	1	—	39.2	—	—	—	19	5	19	50	2	5	3.0	13.3	1.27

Anm.: Overvejende svage til jævne vinde, d. 19. dog blæst om eftermiddagen, især fra retninger omkring vest med temmelig køligt og byget vejr. Torden d. 18.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpif.</i>
	i ægteskab <i>légit</i>	udenf. ægteskab <i>illégit</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit</i>	udenf. ægteskab <i>illégit</i>	Ialt <i>total</i>	Dødsfald efter alder												
							0—1 i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt <i>total</i>				
Mandk. <i>Masc.</i> ..	106	15	121	3	—	3	3	—	2	—	12	20	24	10	71	62	9	49	
Kvindek. <i>Fém.</i> ..	92	18	110	—	1	1	—	1	2	9	19	34	13	79	74	5	53		
Ialt <i>Total</i>	198	33	231	3	1	4	3	1	3	2	21	39	58	23	150	136	14	102	

Ægteskaber *Mariages*: 100.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies epidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1951 april ...	540	976	134	24	658	24	2	5	16	—	148	5	24	35
— maj ...	774	1068	156	18	645	20	6	8	10	1	154	11	30	26
— juni ...	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7	27	28
— juli ...	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
— august ..	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr. .	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober .	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr.	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar ..	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar .	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts ...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
17/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	39	—	93	—	136	—
24/6-30/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	42	—	99	—	144	—
1/7-7/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	23	—	78	—	94	—
8/7-14/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	41	—	61	—	90	—
15/7-21/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	25	—	58	—	91	—
22/7-28/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	19	—	54	—	112	—
29/7-4/8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	—	8	—	71	—	83	—
5/8-11/8	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	—	17	—	69	—	94	—
12/8-18/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	14	—	90	—	130	—
19/8-25/8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	21	—	24	—	162	—	173	—
26/8-1/9	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	18	—	22	—	115	—	245	—
2/9-8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9-15/9	—	—	1	—	—	—	11	—	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9-22/9	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	16	—	28	1	108	—	344	1
23/9-29/9	1	—	1	—	—	—	7	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9-6/10	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10-13/10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10-20/10	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10-27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10-3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11-10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11-17/11	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	59	—	100	—	510	3

Tab. 5. Fra 324 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1550 nye tilfælde i København (foruden 1586 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte på hospital				Comm. voisin				
	Alder — Age									Ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital			
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt								Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds	
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4. Poliomyel. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
» » » aparytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	6	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
» » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
8. Diptheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
9. Scarlatina	—	5	1	—	—	—	—	6	6	—	1	1	1	1	—	—	9	
» » » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
10. Sepsis puerperalis post abortum . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
» » » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	»	
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	11	
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
13. Morbilli	2	38	19	—	—	—	—	59	1	—	15	60	9	1	—	—	13	
14. Rubeolæ	1	8	2	—	1	—	—	12	—	—	4	9	3	—	—	—	14	
15. Varicellæ	1	13	10	1	—	—	—	25	6	—	2	8	11	—	—	—	15	
16. Pertussis	4	54	41	—	1	—	—	100	9	—	20	49	65	—	—	—	16	
17. Parotitis epidemica	—	15	17	3	—	—	—	39	—	—	11	13	4	—	—	—	17	
18. Influenza	1	32	111	175	172	8	11	510	25	21	102	308	193	—	—	—	18	
19. Angina tonsillaris	12	95	102	89	96	2	4	400	20	8	79	146	133	5	—	—	19	
20. Tracheo-Bronchitis	3	19	16	16	23	8	11	96	3	—	45	78	30	—	—	—	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi.capilli. .	3	17	8	11	16	12	14	81	23	1	27	35	15	8	—	—	21	
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	4	1	2	—	7	5	—	4	—	4	1	—	—	22	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	8	19	14	21	22	2	4	90	8	1	5	47	29	5	—	—	23	
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	—	4	—	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	24	
25. Febris rheumatica	—	—	1	1	3	—	—	5	3	—	—	—	3	—	—	—	25	
26. Erysipelas	—	—	3	2	—	—	—	4	9	2	—	5	5	—	—	—	26	
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b	
» c. Mb. Weilli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c	
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d	
Sum	36	316	345	323	342	34	50	1446	116	31	316	762	506	22	—	—		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	47	19	2	—	68	4	4	2	—	—	—	—	—	27	
28. Ulcus venereum » » » »	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	28	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde . . .	—	—	—	1	1	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
33. Scabies	—	1	—	20	12	—	—	33	3	3	—	—	—	—	—	—	33	
Ialt Total	36	317	345	392	374	36	50	1550	125	39	318	762	506	22	—	—		

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadsrådgivning ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 26 - 1952.

Fra søndag d. 22. juni 1952 til lørdag d. 28. juni 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7 ‰ — Natal.: 15,3 ‰ — Nuptial.: 10,5 ‰ — Mortal. infant.: 27,1 ‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-delt		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	27	760,8	13,3	16,9	13,3	13,8	-2,3	28	22,3	22	7,0	8,3	10,9	4,7	77
Trekroner	5	—	12,6	14,6	13,2	13,2	-2,5	28	20,7	22	8,1	5,7	7,6	3,2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12 Middelt.	Havets overflade i øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt.		Saltholdighed Procent. Middelt.	
30,3	2	2	—	—	41,6	5	2	7	17	14	5	28	12	10	2,4	13,5	1,23	

Anm.: Svage til jævne vinde fra skiftende retninger med temmelig køligt vejr. Kraftige regnbyger d. 22. og 23., resten af ugen tørt vejr med vekslende skydække.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys <i>domi-ciliés</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illégit.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illégit.	Ialt total	Décès (Morts-nés excl.)												
							0-1 i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.	1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	Over 80	Ialt total				
Mandk. Masc.	94	13	107	3	—	3	2	1	—	1	2	31	30	9	76	63	13	53	
Kvindek. Fém.	61	8	69	—	—	—	1	2	—	1	7	12	32	11	66	56	10	49	
Ialt Total	155	21	176	3	—	3	3	3	—	2	9	43	62	20	142	119	23	102	

Ægteskaber *Mariages*: 145.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødté Nés vivants		Død-fødté Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1951 april . . .	540	976	134	24	658	24	2	5	16	—	148	5	24	35
— maj . . .	774	1068	156	18	645	20	6	8	10	1	154	11	30	26
— juni . . .	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7	27	28
— juli	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
— august . .	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr. . .	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober . .	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr. . . .	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar . .	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar . .	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts . . .	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
24/6-30/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	42	—	99	—	144	—
1/7-7/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	23	—	78	—	94	—
8/7-14/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	41	—	61	—	90	—
15/7-21/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	25	—	58	—	91	—
22/7-28/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	19	—	54	—	112	—
29/7-4/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	8	—	71	—	83	—
5/8-11/8	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	—	17	—	69	—	94	—
12/8-18/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	14	—	90	—	130	—
19/8-25/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	24	—	162	—	173	—
26/8-1/9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	18	—	22	—	115	—	245	—
2/9-8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9-15/9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9-22/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	28	1	108	—	344	1
23/9-29/9	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9-6/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10-13/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10-20/10	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10-27/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10-3/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11-10/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11-17/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	40	—	89	—	403	—

Tab. 5. Fra 301 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1369 nye tilfælde i København (foruden 996 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	1	4	—	—	—	—	5	3	—	3	7	1	7	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	3	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	1	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	1	27	12	—	—	—	—	40	1	—	1	34	9	—	—	13
14. Rubeolæ	1	7	2	1	1	—	—	12	—	—	—	10	6	—	—	14
15. Varicellæ	—	16	27	—	—	—	—	43	1	—	4	13	7	1	—	15
16. Pertussis	6	54	26	1	2	—	—	89	3	—	5	43	50	—	—	16
17. Parotitis epidemica	—	7	19	6	—	—	—	32	4	—	6	15	4	1	—	17
18. Influenza	3	34	54	167	135	7	3	403	45	43	47	131	141	—	—	18
19. Angina tonsillaris	15	96	91	87	96	1	2	388	26	10	60	98	98	3	—	19
20. Tracheo-Bronchitis	6	20	21	24	21	1	3	96	1	—	19	41	30	—	—	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	9	8	18	23	23	9	92	22	8	11	28	7	2	—	21
22. Pneumonia crouposa	—	1	1	5	—	1	—	8	6	—	1	4	1	—	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	5	16	14	17	12	3	2	69	3	—	2	15	29	—	—	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	1	3	1	—	5	2	—	—	2	1	—	—	24
25. Febris rheumatica	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	2	—	—	1	—	25
26. Erysipelas	—	1	—	2	2	—	—	5	—	—	—	3	—	—	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» a
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» d
Sum	42	289	280	330	296	37	19	1293	123	61	161	445	385	16	—	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	33	15	—	—	48	5	3	3	1	—	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	3	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	3	3	8	10	—	—	24	2	2	1	—	—	—	—	33
Ialt Total	42	292	283	375	321	37	19	1369	133	66	165	446	385	16	—	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 27 - 1952.

Fra søndag d. 29. juni 1952 til lørdag d. 5. juli 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. o. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7‰ — Natal.: 15,3‰ — Nuptial.: 10,5‰.*) — Mortal. infant.: 27,1‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-delt		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	27	767,1	18.5	22.1	18.0	18.7	+2.0	5	24.9	4	12.2	9.8	12.5	3.9	66
Trekroner	5	—	16.9	19.2	17.7	17.5	+1.2	30	23.0	5	12.9	6.6	8.5	1.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0-12 Middelt.	Havets overflade i øresund			
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
—	1	1	—	—	57.4	19	2	—	19	14	2	14	25	5	2.5	15.3	1.09

Anm.: De fleste dage overvejende svage til lette vinde, fra skiftende retning; tørt vejr med temperaturer fra 2.5 — 3.7° over normalen fra 29/6 til 2/7 samt 5/7, d. 3. og 4. normal temperatur.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede).										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès (Morts-nés excl.)												
	i ægte-skab legit	udenf. ægte-skab illeg.	Ialt	i ægte-skab legit	udenf. ægte-skab illeg.	Ialt	0-1 i ægte-skab legit	uf. ægte-skab illeg.	1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	Over 80	Ialt total	domi-ciliens			
Mandk. Masc. . .	88	15	103	1	1	2	2	2	1	—	3	33	25	13	79	72	7	58	
Kvindek. Fem. . .	93	12	105	1	—	1	1	3	1	1	1	23	30	18	78	69	9	54	
Ialt Total	181	27	208	2	1	3	3	5	2	1	4	56	55	31	157	141	16	112	

Ægteskaber Mariages: 210.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1951 april . . .	540	976	134	24	658	24	2	5	16	—	148	5	24	35
— maj . . .	774	1068	156	18	645	20	6	8	10	1	154	11	30	26
— juni . . .	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7	27	28
— juli . . .	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
— august . .	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr. . .	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober .	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr. . .	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar . .	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar . .	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts . . .	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april . . .	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj . . .	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
1/7-7/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	23	—	78	—	94	—
8/7-14/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	41	—	61	—	90	—
15/7-21/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	25	—	58	—	91	—
22/7-28/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	19	—	54	—	112	—
29/7-4/8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	—	8	—	71	—	83	—
5/8-11/8	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	—	17	—	69	—	94	—
12/8-18/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	14	—	90	—	130	—
19/8-25/8	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	21	—	24	—	162	—	173	—
26/8-1/9	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	18	—	22	—	115	—	245	—
2/9-8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9-15/9	—	—	1	—	—	—	11	—	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9-22/9	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	16	—	28	1	108	—	344	1
23/9-29/9	1	—	1	—	—	—	7	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9-6/10	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10-13/10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10-20/10	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10-27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10-3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11-10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11-17/11	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	1	—	—	3	—	6	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	8	—	38	—	60	—	265	—

Tab. 5. Fra 297 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1061 nye tilfælde i København (foruden 1037 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte på hospital		Comm. voisin					
	Alder — Age									Ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital		
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Fra 15—14 år									Mænd
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	1	1	1	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina	—	3	4	—	1	—	—	—	8	2	—	1	4	—	3	—	11
10. Sepsis puerperalis post abortum . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
» » » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
13. Morbilli	2	24	12	—	—	—	—	—	38	2	—	3	25	32	1	—	16
14. Rubeolæ	—	10	1	2	—	—	—	—	13	—	—	2	5	19	—	—	17
15. Varicellæ	6	13	9	—	1	—	—	—	29	2	—	3	3	18	—	—	18
16. Pertussis	8	32	19	—	—	—	—	1	60	7	—	18	25	60	—	—	19
17. Parotitis epidemica	—	15	21	4	2	—	—	1	43	—	—	7	7	8	1	—	20
18. Influenza	2	24	37	102	86	5	9	265	39	38	52	51	171	1	—	—	21
19. Angina tonsillaris	13	81	75	77	67	—	—	313	35	16	76	58	174	6	—	—	22
20. Tracheo-Bronchitis	1	10	5	15	17	6	1	55	2	1	30	28	23	—	—	—	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli. .	2	3	1	12	18	8	5	49	20	6	17	6	19	7	—	—	24
22. Pneumonia crouposa	—	1	—	3	3	2	2	11	6	—	4	—	4	—	—	—	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.	3	22	11	13	10	2	1	62	2	—	6	21	38	—	—	—	26
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	2	1	—	—	3	3	—	—	—	3	1	—	—	27
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	28
26. Erysipelas	—	—	—	2	3	—	—	1	6	2	—	3	6	—	—	—	29
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
Sum	38	239	196	232	211	23	22	961	126	62	219	237	576	22	—	—	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	1	48	20	—	—	69	3	2	4	—	1	—	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde . .	—	—	—	2	1	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	—	5	11	12	—	—	28	4	4	—	—	—	—	—	—	33
Ialt Total	38	239	202	293	244	23	22	1061	134	69	223	237	577	22	—	—	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stads læge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 28 - 1952.

Fra søndag d. 6. juli 1952 til lørdag d. 12. juli 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7 ‰ — Natal.: 15,3 ‰ — Nuptial.: 10,5 ‰.*) — Mortal. infant.: 27,1 ‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	27	766.1	20.4	22.8	17.9	19.7	+2.5	10	26.3	6 7	13.2	9.4	11.5	3.7	60
Trekroner	5	—	19.1	21.2	18.8	19.2	+2.4	10	24.4	6	14.7	6.5	8.7	1.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme, Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
0.4	1	—	—	—	86.5	—	—	14	24	29	14	19	—	—	1.9	16.6	1.07

Anm.: Ugens første 6 dage havde svage til lette vinde fra retninger omkring syd med temmeligt varmt og solrigt vejr, den sidste dag havde let til jævn vestlig vind med lidt under normal temperatur og regnbyger.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys domiciliés	udenbys étrangers	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpital</i>
	i ægteskab légit	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illeg.	Ialt total	Décès (Morts-nés excl.)												
							0—1 i ægteskab légit.	uf. ægteskab illég.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total				
Mandk. <i>Masc.</i>	69	14	83	2	—	2	2	1	—	—	3	21	27	17	71	57	14	46	
Kvindek. <i>Fém.</i>	69	7	76	1	—	1	3	—	—	2	4	18	27	19	73	62	11	56	
Ialt <i>Total</i>	138	21	159	3	—	3	5	1	—	2	7	39	54	36	144	119	25	102	

Ægteskaber *Mariages*: 161

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illegi-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies epidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47. BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab legit.	uf. ægteskab illegit.							
1951 maj	774	1068	156	18	645	20	6	8	10	1	154	11	30	26
— juni	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7	27	28
— juli	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
— august	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr.	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr.	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
8/7-14/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	41	—	61	—	90	—
15/7-21/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	25	—	58	—	91	—
22/7-28/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	19	—	54	—	112	—
29/7-4/8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	—	8	—	71	—	83	—
5/8-11/8	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	—	17	—	69	—	94	—
12/8-18/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	14	—	90	—	130	—
19/8-25/8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	21	—	24	—	162	—	173	—
26/8-1/9	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	18	—	22	—	115	—	245	—
2/9-8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9-15/9	—	—	1	—	—	—	11	—	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9-22/9	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	16	—	28	1	108	—	344	1
23/9-29/9	1	—	1	—	—	—	7	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9-6/10	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10-13/10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10-20/10	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10-27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10-3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11-10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11-17/11	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	24	—	92	—	208	—

Tab. 5. Fra 301 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 993 nye tilfælde i København (foruden 779 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds		Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	7	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
8. Diphtheria	—	2	1	—	1	—	—	4	2	—	1	2	2	3	10	
9. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
11. Pemphigus neonat.	3	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	14	
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
13. Morbilli	—	13	10	1	—	—	—	24	2	—	2	24	23	1	16	
14. Rubeolæ	1	7	5	3	1	—	—	17	3	3	1	5	9	—	17	
15. Varicellæ	—	13	12	3	—	—	—	28	—	—	5	8	18	1	18	
16. Pertussis	—	66	17	1	—	—	—	92	7	—	15	44	36	2	19	
17. Parotitis epidemica	—	6	4	2	1	—	—	13	9	—	6	7	8	1	20	
18. Influenza	6	20	40	78	57	2	5	208	22	22	27	54	57	—	21	
19. Angina tonsillaris	15	64	96	82	75	—	—	332	34	18	50	85	96	10	22	
20. Tracheo-Bronchitis	5	9	6	13	12	3	4	52	5	2	27	24	15	1	23	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	6	3	12	9	10	5	47	25	2	21	17	13	4	24	
22. Pneumonia crouposa	—	—	1	4	2	—	—	7	6	1	2	—	1	—	25	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	3	8	10	6	11	1	1	40	6	—	6	17	30	1	26	
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	6	4	—	—	10	9	—	1	3	—	—	27	
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	28	
26. Erysipelas	—	1	—	4	4	—	—	2	11	1	—	—	2	—	29	
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	
Sum	43	216	205	215	178	16	17	890	133	48	166	292	312	28		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	53	25	—	—	78	8	6	1	—	3	1	27	
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
32. Delirium tremens	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	32	
33. Scabies	1	—	1	18	3	—	—	23	3	2	5	—	—	—	33	
Ialt Total	44	216	206	287	207	16	17	993	145	56	172	292	315	29		

UGENTLIG OVERSIGT

over fødsler, sygdomme og dødsfald

i KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale de la ville de Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 29 - 1952.

Fra søndag d. 13. juli 1952 til lørdag d. 19. juli 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7‰ — Natal.: 15,3‰ — Nuptial.: 10,5‰.*) — Mortal. infant.: 27,1‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	27	757,8	14.9	15.7	14.1	14.7	÷2.7	14	19.5	19	9.0	7.5	9.7	6.1	81
Trekroner	5	—	14.5	15.2	14.3	14.6	÷2.5	14	18.0	19	10.7	4.3	6.1	2.7	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
35.3	6	—	1	—	37	5	—	—	—	11	36	48	—	—	3.1	—	—

Anm.: Overvejende lette til friske vinde fra vestlige og sydvestlige retninger, temmelig køligt og tildels overskyet vejr med regn eller byger hver dag, undtagen d. 19., torden d. 17.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægte-skab legit	udenf. ægte-skab illeg.	Ialt total	i ægte-skab legit	udenf. ægte-skab illeg.	Ialt total	0—1		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total				
							i ægteskab legit	uf. ægteskab illeg.											
Mandk. <i>Masc.</i>	81	15	96	—	—	—	4	—	1	—	8	24	27	10	74	58	16	44	
Kvindek. <i>Fém.</i>	77	12	89	2	—	2	—	—	—	—	3	14	31	15	63	61	2	37	
Ialt Total	158	27	185	2	—	2	4	—	1	—	11	38	58	25	137	119	18	81	

Ægteskaber *Mariages*: 184.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1951 maj . . .	774	1068	156	18	645	20	6	8	10	1	154	11	30	26
— juni . . .	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7	27	28
— juli . . .	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
— august . .	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr. . .	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober . .	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november .	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr. . . .	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar . .	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar . .	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts . . .	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
	15/1-21/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	25	—	58	—	91
22/1-28/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	19	—	54	—	112	—
29/7-4/8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	17	—	69	—	94	—
5/8-11/8	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	8	—	14	—	90	—	130	—
12/8-18/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	14	—	90	—	130	—
19/8-25/8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	21	—	24	—	162	—	173	—
26/8-1/9	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	18	—	22	—	115	—	245	—
2/9-8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9-15/9	—	—	1	—	—	—	11	—	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9-22/9	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	16	—	28	1	108	—	344	1
23/9-29/9	1	—	1	—	—	—	7	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9-6/10	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10-13/10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10-20/10	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10-27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10-3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11-10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11-17/11	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	40	—	89	—	403	—
20/6-5/7	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7-19/7	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	4	—	29	—	60	—	131	—

Tab. 5. Fra 301 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 838 nye tilfælde i København (foruden 628 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		ialt		Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina	—	—	1	3	—	—	—	4	1	—	—	1	3	2	11
» » » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
10. Sepsis puerperalis post abortum . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	15
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
13. Mørbilli	—	11	17	1	—	—	—	29	—	—	—	6	18	1	17
14. Rubeolæ	1	4	4	2	—	—	—	11	2	1	3	3	3	—	18
15. Varicellæ	—	13	11	1	1	—	—	26	1	—	1	6	10	1	19
16. Pertussis	3	40	17	—	—	—	—	60	4	—	14	30	21	2	20
17. Parotitis epidemica	—	5	7	—	1	—	—	14	1	—	2	8	1	—	21
18. Influenza	1	14	19	55	40	2	—	131	15	15	34	36	43	—	22
19. Angina tonsillaris	11	68	61	67	79	3	1	290	20	7	44	101	79	4	23
20. Tracheo-Bronchitis	5	6	2	5	13	1	4	36	—	—	18	15	24	2	24
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli . .	2	5	2	13	11	7	11	51	10	3	9	12	6	3	25
22. Pneumonia crouposa	—	2	1	1	1	—	—	5	1	1	1	3	4	1	26
23. Gastro-enteritis ac. infect.	4	15	12	11	12	2	—	56	3	1	6	25	17	3	27
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	1	4	2	—	—	7	5	1	4	—	2	2	28
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	29
26. Erysipelas	—	—	—	1	4	—	2	7	—	—	—	1	1	—	30
» a. Febris undulans	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	31
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
Sum	28	184	156	164	165	15	19	731	65	29	136	249	234	22	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	—	—	—	61	20	—	—	81	6	4	5	3	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde . .	—	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	1	—	—	1	32
33. Scabies	—	—	—	10	10	—	—	20	2	2	—	—	—	—	33
Ialt Total	28	184	156	241	195	15	19	838	75	35	142	252	234	23	

UGENTLIG OVERSIGT

over
fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 30 - 1952.

Fra søndag d. 20. juli 1952 til lørdag d. 26. juli 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7 ‰ — Natal.: 15,3 ‰ — Nuptial.: 10,5 ‰.*) — Mortal. infant.: 27,1 ‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København
(Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	27	760,4	15,7	17,8	14,0	15,2	÷2,2	22	21,1	26	8,0	7,6	8,7	5,7	72	
Trekroner	5	—	15,1	16,4	15,3	15,4	÷1,8	22	19,5	20	11,2	4,4	6,4	2,0	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
5,2	3	2	—	—	52	7	5	—	—	2	12	43	31	—	3,1	1,58	1,76

Anm.: Ugens 4 første dage havde lette vinde til blæst fra retninger omkring vest med regnbyger og tåge d. 20., resten af ugen: overvejende rolige vindforhold fra retninger omkring WSW og WNW med regn d. 25. og regnbyger og tåge d. 26. Hele ugen havde under normal temperatur (fra 0,7 til 3,6° under).

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital dans les hôpital	
	i ægteskab légit	udenf. ægteskab illégit	Ialt	i ægteskab légit	udenf. ægteskab illégit	Ialt	0—1		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total	domiciliés				étrangers
							i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illégit.												
Mandk. Masc.	82	19	101	2	1	3	2	—	1	—	2	17	34	5	61	55	6	38		
Kvindek. Fém.	102	16	118	1	—	1	1	1	—	—	5	10	27	16	60	57	3	30		
Ialt Total	184	35	219	3	1	4	3	1	1	—	7	27	61	21	121	112	9	68		

Ægteskaber Mariages: 133.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)			Døde af Décès par						
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégit-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1951 maj	774	1068	156	18	645	20	6	8	10	1	154	11	30	26
— juni	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7	27	28
— juli	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
— august	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr.	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr.	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
22/7-28/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	19	—	54	—	112	—
29/7-4/8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	—	8	—	71	—	83	—
5/8-11/8	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	—	17	—	69	—	94	—
12/8-18/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	14	—	90	—	130	—
19/8-25/8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	21	—	24	—	162	—	173	—
26/8-1/9	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	18	—	22	—	115	—	245	—
2/9-8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9-15/9	—	—	1	—	—	—	11	—	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9-22/9	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	16	—	28	1	108	—	344	1
23/9-29/9	1	—	1	—	—	—	7	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9-6/10	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10-13/10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10-20/10	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10-27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10-3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11-10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11-17/11	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7-19/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	5	—	17	—	82	—	133	—

Tab. 5. Fra 306 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 827 nye tilfælde i København (foruden 729 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				Ialt Total	Inlagte på hospital	Inlagte på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Inlagte på hospital					
	Alder — Age								Ialt Total	Ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg									Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Inlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år																		
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2			
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	3	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			
» » » aparalytica	—	1	1	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1			
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1			
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
» » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
8. Diptheria	—	2	1	2	—	—	—	—	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2			
9. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
11. Pemphigus neonat.	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
13. Morbilli	—	15	1	1	—	—	—	—	17	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20			
14. Rubeolæ	—	9	—	1	1	—	—	—	11	2	1	4	10	3	—	—	—	—	—	—	—			
15. Varicellæ	1	9	7	1	2	—	—	—	20	—	—	—	4	5	—	—	—	—	—	—	—			
16. Pertussis	6	51	22	3	—	—	—	—	82	8	—	13	56	45	2	—	—	—	—	—	—			
17. Parotitis epidemica	—	6	11	2	6	—	—	—	25	2	—	5	8	2	1	—	—	—	—	—	—			
18. Influenza	2	13	11	53	47	6	1	133	15	12	19	45	39	—	—	—	—	—	—	—	—			
19. Angina tonsillaris	13	69	65	61	73	1	1	283	26	5	58	110	107	4	—	—	—	—	—	—	—			
20. Tracheo-Bronchitis	5	10	3	12	7	2	2	41	2	1	24	16	16	—	—	—	—	—	—	—	—			
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	—	6	—	6	9	3	6	30	8	2	18	11	6	4	—	—	—	—	—	—	—			
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
23. Gastro-enteritis ac. infect.	8	18	8	16	12	2	4	68	2	1	5	21	19	1	—	—	—	—	—	—	—			
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	2	—	1	—	3	3	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—			
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—			
26. Erysipelas	—	—	1	2	3	1	2	9	1	—	3	5	7	1	—	—	—	—	—	—	—			
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Sum	37	212	131	163	162	16	16	737	79	25	152	298	275	19	—	—	—	—	—	—	—			
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	44	33	—	—	77	6	6	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
33. Scabies	—	—	—	7	4	—	—	11	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Ialt Total	37	212	132	214	200	16	16	827	88	33	154	300	275	19	—	—	—	—	—	—	—			

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 31 - 1952.

Fra søndag d. 27. juli 1952 til lørdag d. 2. august 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7‰ — Natal.: 15,3‰ — Nuptial.: 10,5‰.*) — Mortal. infant.: 27,1‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	27	758,7	15.3	17.8	14.7	15.3	÷1.9	2	23.3	29	11.0	7.0	9.9	3.8	79	
Trekroner	5	—	14.8	17.2	15.1	15.2	÷1.8	1/2	20.2	29	12.1	4.3	5.6	1.3	—	

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
22.4	5	3	1	—	34	5	—	—	31	19	9	12	19	5	2.4	14.8	1.12

Anm.: Svage til jævne vinde fra skiftende retninger, køligt og delvis overskyet vejr med byger de 4 første dage, lidt over normal temperatur og mere solrigt de 2 sidste; torden natten til lørdag.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpif.</i>
	i ægte-skab <i>légit</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte-skab <i>légit</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i ægte-skab <i>légit</i>	uf. ægte-skab <i>illégit</i>											
Mandk. <i>Masc.</i>	73	11	84	3	—	3	3	2	—	1	5	22	29	5	67	58	9	42	
Kvindek. <i>Fém.</i>	85	13	98	—	1	1	2	1	2	—	5	12	22	12	56	51	5	38	
Ialt <i>Total</i>	158	24	182	3	1	4	5	3	2	1	10	34	51	17	123	109	14	80	

Ægteskaber *Mariages*: 130.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1951 maj....	774	1068	156	18	645	20	6	8	10	1	154	11	30	26
— juni....	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7	27	28
— juli....	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
— august..	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr..	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober.	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november.	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr....	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar..	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar..	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april....	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj.....	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni....	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. *Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
29/7-4/8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	—	8	—	71	—	83	—
5/8-11/8	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	—	17	—	69	—	94	—
12/8-18/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	14	—	90	—	130	—
19/8-25/8	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	21	—	24	—	162	—	173	—
26/8-1/9	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	18	—	22	—	115	—	245	—
2/9-8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9-15/9	—	—	1	—	—	—	11	—	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9-22/9	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	16	—	28	1	108	—	344	1
23/9-29/9	1	—	1	—	—	—	7	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9-6/10	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10-13/10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10-20/10	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10-27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10-3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11-10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11-17/11	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7-19/7	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	1	—	—	16	—	—	6	—	19	—	101	—	136	—

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 32 - 1952.

Fra søndag d. 3. august 1952 til lørdag d. 9. august 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7 ‰ — Natal.: 15,3 ‰ — Nuptial.: 10,5 ‰.*) — Mortal. infant.: 27,1 ‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	759,6	17.5	21.1	17.4	18.1	+1.1	3	23.9	5	13.5	7.3	8.9	4.7	76
Trekroner	5	—	17.2	19.3	18.0	17.9	+1.2	3	21.8	7	14.8	4.5	5.5	3.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
8.5	4	1	—	—	41	5	7	7	17	36	21	7	—	—	2.5	16.2	1.07

Anm.: Svage til jævne vinde fra retninger omkring syd med lidt over normal temperatur, men ringe sol. Enkelt regnbyge d. 5., 6. og 8., hyppige byger i morgen- og aftentimerne d. 7.; tåge d. 8.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægteskab legit	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	i ægteskab legit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	0—1 uf. ægteskab		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total				
							i ægteskab legit.	uf. ægteskab illég.											
Mandk. <i>Masc.</i>	91	13	104	—	—	—	3	—	1	—	10	22	32	12	80	70	10	50	
Kvindek. <i>Fém.</i>	89	13	102	1	—	1	1	—	2	2	7	9	29	23	73	66	7	53	
Ialt Total	180	26	206	1	—	1	4	—	3	2	17	31	61	35	153	136	17	103	

Ægteskaber *Mariages*: 114.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.*; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-1 år		Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49	
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							1-4 år
1951 juni	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7	27	28
— juli	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
— august	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr.	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr.	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar . . .	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
5/8-11/8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	17	—	69	—	94	—
12/8-18/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	14	—	90	—	130	—
19/8-25/8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	21	—	24	—	162	—	173	—
26/8-1/9	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	18	—	22	—	115	—	245	—
2/9-8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9-15/9	—	—	1	—	—	—	11	—	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9-22/9	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	16	—	28	1	108	—	344	1
23/9-29/9	1	—	1	—	—	—	7	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9-6/10	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10-13/10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10-20/10	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10-27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10-3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11-10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11-17/11	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	24	—	92	—	208	—
1/7-19/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	1	—	16	4	—	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	51	4	—	—	9	—	23	—	123	—	153	—

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 33 - 1952. Fra søndag d. 10. august 1952 til lørdag d. 16. august 1952 begge dage inkl. **77. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. o. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.
1950: Mortal.: 9,7 ‰ — Natal.: 15,3 ‰ — Nuptial.: 10,5 ‰.* — Mortal. infant.: 27,1 ‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	27	758.1	17.7	20.6	17.0	17.9	+1.4	12	24.1	15	9.8	7.5	10.7	5.5	80
Trekroner	5	—	17.5	19.8	17.8	18.1	+1.6	12	23.0	15	14.9	4.8	6.4	3.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt.		Saltholdighed Procent. Middelt	
18.5	3	1	—	—	25	—	—	4	7	10	50	19	—	10	2.6	1.71	1.16	

Anm.: Først overvejende jævn, senere svag vind med over normal varme (navnlig d. 12.—13.); kun lidt sol, men også ringe regnmængde, fordelt over kun 3 dage. Tåge tidligt lørdag morgen.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi-cillies</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægte-skab legit	udenf. ægte-skab illeg	Ialt total	i ægte-skab legit	udenf. ægte-skab illeg	Ialt total	Dødsfald efter alder												
							0—1 i ægte-skab legit	uf. ægte-skab illeg	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total				
Mandk. <i>Masc.</i>	95	13	108	5	—	5	5	—	4	—	5	22	21	7	64	53	11	43	
Kvindek. <i>Fém.</i>	82	14	96	1	—	1	2	—	2	1	3	14	20	10	52	45	7	36	
Ialt Total	177	27	204	6	—	6	7	—	6	1	8	36	41	17	116	98	18	79	

Ægteskaber *Mariages*: 136

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47. BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.							
1951 juni	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7	27	28
— juli	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
— august	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr.	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr.	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. *Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
12/8-18/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	14	—	90	—	130	—
19/8-25/8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	21	—	24	—	162	—	173	—
26/8-1/9	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	18	—	22	—	115	—	245	—
2/9-8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9-15/9	—	—	1	—	—	—	11	—	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9-22/9	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	16	—	28	1	108	—	344	1
23/9-29/9	1	—	1	—	—	—	7	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9-6/10	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10-13/10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10-20/10	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10-27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10-3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11-10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11-17/11	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	24	—	92	—	208	—
1/7-19/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	23	—	153	1	245	—

Tab. 5. Fra 311 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1702 nye tilfælde i København (foruden 1084 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhague							Comm. voisin							
	Alder — Age							Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre Iegtekreds	Københavns amts søndre Iegtekreds	Indlagte på hospital		
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	Ialt					Deraf på Milt.hosp.	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
Morbi epidemici.															
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	11	3	2	2	—	—	18	18	—	2	3	3	8	
» » » aparalytica	—	28	22	2	5	—	—	57	57	—	11	16	9	36	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	2	—	—	2	2	—	2	—	—	6	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
» » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
9. Scarlatina	—	2	3	—	1	—	—	6	3	—	—	3	5	10	
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
» » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	14	
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
13. Morbilli	1	14	7	1	—	—	—	23	—	—	6	2	9	16	
14. Rubellæ	4	11	5	—	—	—	—	21	—	—	1	7	8	17	
15. Varicellæ	—	16	11	—	—	—	—	27	4	—	3	7	7	18	
16. Pertussis	12	87	48	3	3	—	—	153	5	—	14	38	38	19	
17. Parotitis epidemica	1	13	7	3	1	—	—	25	3	—	2	4	2	20	
18. Influenza	1	37	48	82	71	3	3	245	1	1	43	60	101	21	
19. Angina tonsillarlis	21	159	178	108	119	3	1	589	30	5	117	158	167	22	
20. Tracheo-Bronchitis	9	14	118	13	13	—	7	174	2	—	17	16	16	23	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	—	9	4	6	16	7	12	54	8	1	11	13	12	24	
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	3	—	1	25	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	17	56	34	40	43	1	—	191	9	—	24	54	41	26	
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	2	4	2	—	—	8	7	1	6	—	1	27	
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	28	
26. Erysipelas	—	—	1	1	4	—	1	7	—	—	2	4	5	29	
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
» b. Myalgia epid.	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	31	
» c. Mb. Weilli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	
Sum	67	457	492	268	282	15	25	1606	150	8	265	385	429	75	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	46	15	—	—	61	12	12	—	3	1	27	
28. Ulcus venereum » »	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	28	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
33. Scabies	1	—	4	13	15	—	—	33	1	1	1	—	—	33	
Ialt Total	68	457	496	328	313	15	25	1702	164	21	266	388	430	75	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 34 - 1952. Fra søndag d. 17. august 1952 til lørdag d. 23. august 1952 begge dage inkl. **77. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7 ‰ — Natal.: 15,3 ‰ — Nuptial.: 10,5 ‰.*) — Mortal. infant.: 27,1 ‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	27	757.4	15.5	19.3	15.0	16.0	+0.1	22	21.5	23	10.8	7.7	10.3	5.5	76
Trekroner	5	—	15.5	17.7	15.7	16.0	+0.4	23	19.7	23	12.1	5.3	7.6	4.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets overflade i øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
18.5	3	2	1	—	45	12	19	13	7	3	3	25	13	5	2.6	16.9	1.11

Anm.: Først temmelig svag østlig til nordøstlig, senere noget opfriskende vestlig vind; temperaturen gennemgående stigende fra lidt under til noget over normal varme; henved normalt solskin, ringe nedbør (fordelt over 3 dage), tåge 2 dage.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede).										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès (Morts-nés excl.)												
	i ægteskab legit	udenf. ægteskab illeg.	Ialt total	i ægteskab legit.	udenf. ægteskab illeg.	Ialt total	0—1 i ægteskab legit.	uf. ægteskab illeg.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total	domi-ciliés			
Mandk. Masc.	85	10	95	3	1	4	2	1	1	1	6	15	33	10	69	59	10	48	
Kvindek. Fém.	76	12	88	2	1	3	5	—	—	1	4	13	17	7	47	42	5	28	
Ialt Total	161	22	183	5	2	7	7	1	1	2	10	28	50	17	116	101	15	76	

Ægteskaber Mariages: 119.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégit-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Aufres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. æg-teskab illégit.							
1951 juni	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7	27	28
— juli	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
— august ..	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr. .	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober .	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr....	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar ..	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar ..	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts ...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
19/8-25/8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	21	—	24	—	162	—	173	—
26/8-1/9	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	18	—	22	—	115	—	245	—
2/9-8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9-15/9	—	—	1	—	—	—	11	—	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9-22/9	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	16	—	28	I	108	—	344	I
23/9-29/9	1	—	1	—	—	—	7	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9-6/10	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10-13/10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10-20/10	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10-27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10-3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11-10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	I	459	—
11/11-17/11	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	—	146	—	244	I	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	1	I	1	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	I	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	I	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	I
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	24	—	92	—	208	—
1/7-19/7	—	—	—	—	—	—	—	2	I	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	—	I	5	—	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	1	—	—	16	4	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	—	51	4	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	1	—	—	—	—	75	6	—	6	—	23	—	153	I	245	—
17/8-23/8	1	—	—	—	—	—	—	81	4	—	3	—	8	—	121	—	369	—

Tab. 5. Fra 328 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1749 nye tilfælde i København (foruden 1133 tilfælde fra nabokommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg		Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	10	4	1	3	—	—	18	18	—	5	17	5	25	4	
» » » aparalytica	—	17	32	7	7	—	—	63	60	—	8	15	19	37	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	7	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
8. Diptheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
9. Scarlatina	—	1	2	—	—	—	—	3	3	—	2	2	3	2	11	
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
10. Sepsis puerperalis post abortum . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	
11. Pemphigus neonat.	7	—	—	—	—	—	—	7	3	—	—	—	—	—	15	
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
13. Morbilli	—	4	4	—	—	—	—	8	—	—	—	9	9	1	17	
14. Rubeolæ	1	7	1	1	—	—	—	10	—	—	1	5	8	—	18	
15. Varicellæ	—	4	13	—	—	—	—	17	—	—	5	6	3	—	19	
16. Pertussis	6	72	42	—	1	—	—	121	3	—	13	30	44	1	20	
17. Parotitis epidemica	—	14	7	—	2	—	—	23	—	—	9	8	—	—	21	
18. Influenza	3	49	104	102	107	1	3	369	8	8	63	56	126	—	22	
19. Angina tonsillaris	20	170	231	123	134	3	2	683	29	10	88	124	225	8	23	
20. Tracheo-Bronchitis	3	16	16	10	14	4	4	67	3	1	12	13	20	—	24	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli. .	3	7	6	10	12	7	6	51	17	1	2	7	11	3	25	
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	3	2	—	1	6	—	—	1	4	4	3	26	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	11	44	38	27	36	2	3	161	9	1	19	58	62	2	a	
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	1	3	1	1	6	4	—	2	1	—	1	b	
25. Febris rheumatica	—	—	—	2	3	—	—	5	1	—	—	—	—	—	c	
26. Erysipelas	—	—	—	2	9	1	1	13	1	—	—	3	2	—	d	
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Sum	54	415	500	289	334	19	21	1632	159	21	231	358	541	83		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . . .	—	—	—	61	29	—	—	90	6	6	1	1	1	—	27	
28. Ulcus venereum » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde . .	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
33. Scabies	—	—	—	16	8	—	—	24	4	4	—	—	—	—	33	
Ialt Total	54	415	500	369	371	19	21	1749	169	31	232	359	542	83		

UGENTLIG OVERSIGT

over
fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 35 - 1952. Fra søndag d. 24. august 1952 til lørdag d. 30. august 1952 begge dage inkl. 77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7‰ — Natal.: 15,3‰ — Nuptial.: 10,5‰(*) — Mortal. infant.: 27,1‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	757.0	14.5	17.3	13.8	14.7	÷0.6	26	19.3	25	10.4	6.1	8.7	4.3	72
Trekroner	5	—	14.3	16.0	14.7	14.6	÷0.4	24	18.5	26	10.8	4.6	6.6	2.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Midd.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
11.6	3	2	—	—	39	7	2	—	—	—	19	51	21	—	3.9	15.8	1.62

Anm.: Overvejende jævne til friske vinde, blæst d. 28. og 29., fra retninger omkring vest med lidt under normal temperatur og vekslende skydække. Regn og tåge af og til d. 25. og 27., regnbyger d. 28.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital dans les hôpit.
	i ægte-skab légit	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	0-1		1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	Over 80	Ialt total				
							i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illég.											
Mandk. Masc.	90	14	104	2	—	2	2	—	—	2	7	20	19	7	57	53	4	40	
Kvindek. Fém.	79	11	90	4	—	4	—	—	—	1	7	13	20	15	56	50	6	36	
Ialt Total	169	25	194	6	—	6	2	—	—	3	14	33	39	22	113	103	10	76	

Ægteskaber Mariages: 142.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev. fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)			Døde af Décès par						
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-1 år		Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49	
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							1-4 år
1951 juni	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7	27	28
— juli	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
— august ..	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr. .	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober .	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr. . .	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar .	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar .	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts . . .	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
26/8-1/9	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	18	—	22	—	115	—	245	—
2/9-8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9-15/9	—	—	1	—	—	—	11	—	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9-22/9	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	16	—	28	1	108	—	344	1
23/9-29/9	1	—	1	—	—	—	7	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9-6/10	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10-13/10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10-20/10	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10-27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10-4/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
5/11-11/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
12/11-18/11	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
19/11-25/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
26/11-2/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
3/12-9/12	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
10/12-16/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
17/12-23/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
24/12-30/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
31/12-6/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
7/1-13/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
14/1-20/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
21/1-27/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
28/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-30/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
1/3-7/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
8/3-14/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
15/3-21/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
22/3-28/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
29/3-4/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
5/4-11/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
12/4-18/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
19/4-25/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
26/4-2/5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
3/5-9/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
10/5-16/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
17/5-23/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
24/5-30/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7-19/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	18	—	122	—	423	—

UGENTLIG OVERSIGT

over fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 36 - 1952. Fra søndag d. 31. august 1952 til lørdag d. 6. septb. 1952 begge dage inkl. **77. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. o. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7 ‰ — Natal.: 15,3 ‰ — Nuptial.: 10,5 ‰ — Mortal. infant.: 27,1 ‰.

*.) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-delt		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	27	755,3	13.3	15.9	12.2	13.4	÷1.2	1	21.7	5	8.0	6.6	9.1	3.7	76
Trekroner	5	—	13.2	15.1	12.9	13.4	÷1.1	1	19.7	5	9.4	4.0	6.1	1.9	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt.		Saltholdighed Procent. Middelt.	
13.8	5	1	—	—	37	12	7	2	2	5	12	48	12	—	2.6	14.5	1.55	

Anm.: Svage til jævne vinde fra skiftende, dog overvejende vestlige retninger. De 2 første dage med over, de 5 sidste med under normal temperatur, især d. 6. Regn eller regnbyger hver dag, undtagen d. 1. og 5., tåge i nat og morgentimerne d. 1.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital		
	i ægte-skab <i>légit</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte-skab <i>légit</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt <i>total</i>	domi-ciliés				étran-gers	dans les hôpit.
							i ægteskab <i>légit</i>	uf. ægteskab <i>illégit</i>													
Mandk. <i>Masc.</i>	91	20	111	4	—	4	4	—	3	3	8	7	25	6	56	47	9	38			
Kvindek. <i>Fém.</i>	83	11	94	4	—	4	3	—	1	1	6	15	19	13	58	49	9	43			
Ialt <i>Total</i>	174	31	205	8	—	8	7	—	4	4	14	22	44	19	114	96	18	81			

Ægteskaber *Marriages*: 161.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					Selvmord suicid. BE49
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times	Død-fødte Mort-nés		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies epidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	
							i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1951 juni	617	897	138	13	593	17	3	4	7	—	156	7	27	28	
— juli	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17	
— august	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27	
— septbr.	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20	
— oktober	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23	
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33	
— decbr.	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29	
1952 januar	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26	
— februar	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25	
— marts	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28	
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16	
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24	
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22	
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge	Døde	Syge	Døde	Syge	Døde	Syge	Døde	Syge	Døde	Syge	Døde	Syge	Døde	Syge	Døde	Syge	Døde
	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès	Cas	Décès
2/9-8/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	18	—	117	—	259	—
9/9-15/9	—	—	1	—	—	—	11	—	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
16/9-22/9	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	16	—	28	1	108	—	344	1
23/9-29/9	1	—	1	—	—	—	7	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
30/9-6/10	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10-13/10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10-20/10	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10-27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10-3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11-10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11-17/11	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7-19/7	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	1	—	—	16	4	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	—	51	4	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	1	—	—	—	—	75	6	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	1	—	—	—	—	—	—	81	4	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	—	118	9	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	—	186	12	—	11	—	9	—	121	—	460	—

Tab. 5. Fra 340 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2259 nye tilfælde i København (foruden 1331 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds		Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	3	16	19	3	8	—	—	49	49	—	4	21	6	4	
» » » aparalytica	3	54	57	12	11	—	—	137	131	—	35	20	20	4	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
» » » udef. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
9. Scarlatina	1	5	5	—	—	—	—	11	2	—	—	4	4	9	
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
» » » partum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11	
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
13. Morbilli	—	5	4	—	—	—	—	9	1	—	—	3	3	13	
14. Rubeolæ	—	3	2	—	—	—	—	5	—	—	3	2	4	14	
15. Varicellæ	2	3	5	—	1	—	—	11	—	—	4	9	9	15	
16. Pertussis	2	68	49	2	—	—	—	121	9	—	9	45	29	16	
17. Parotitis epidemica	—	6	20	—	2	—	—	28	2	—	2	9	2	17	
18. Influenza	2	62	100	136	153	4	3	460	13	1	71	139	114	18	
19. Angina tonsillaris	36	244	313	162	188	—	5	948	34	7	95	178	190	19	
20. Tracheo-Bronchitis	13	37	29	23	32	6	11	151	2	—	25	57	28	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	5	11	12	—	10	7	4	49	10	1	18	20	15	21	
22. Pneumonia crouposa	—	1	1	2	1	—	—	5	3	—	1	2	4	22	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	11	40	31	32	35	—	2	151	4	1	17	49	36	23	
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	1	4	3	1	—	9	2	—	3	2	1	24	
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	1	—	4	25	
26. Erysipelas	—	—	2	3	7	—	—	12	—	—	—	4	—	26	
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» a	
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b	
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c	
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» d	
Sum	78	555	650	379	454	18	25	2159	263	10	288	564	471	84	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ..	—	—	—	42	22	—	—	64	10	7	3	3	3	—	27
28. Ulcus venereum » » ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	5	4	16	9	—	—	34	5	5	—	—	—	—	33
Ialt Total	78	560	654	438	486	18	25	2259	278	22	291	567	473	84	

UGENTLIG OVERSIGT

fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsrådgivning i forbindelse med kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 37 - 1952. | Fra søndag d. 7. septb. 1952 til lørdag d. 13. septb. 1952 begge dage inkl. | 77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.
1950: Mortal.: 9,7 ‰ — Natal.: 15,3 ‰ — Nuptial.: 10,5 ‰.*) — Mortal. infant.: 27,1 ‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke iden tisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	27	763,1	11,5	15,3	11,3	12,2	÷1,5	8 10	17,3	8	5,4	8,6	11,9	6,1	75
Trekroner	5	—	11,8	14,4	12,3	12,5	÷1,3	9 11	16,5	9	9,1	5,5	7,4	4,2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt
5,8	1	3	—	—	53	26	7	17	7	—	7	19	12	5	1,8	13,3	1,16

Anm.: Overvejende svage vinde fra skiftende retninger med køligt, men solrigt vejr. Tåge i nat eller morgentimerne d. 8., 9. og 11., regn af og til torsdag formiddag.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital		
	i ægteskab légit	udenf. ægteskab illégit.	Ialt total	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illégit.	Ialt total	0—1 uf. ægteskab		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total	domiciliés				étrangers	dans les hôpitaux
							i ægteskab	uf. ægteskab													
Mandk. Masc.	92	15	107	—	—	—	2	—	—	6	2	5	26	25	12	78	66	12	54		
Kvindek. Fé.m.	72	16	88	—	—	—	4	—	—	—	—	5	21	30	17	77	68	9	48		
Ialt Total	164	31	195	—	—	—	6	—	—	6	2	10	47	55	29	155	134	21	102		

Ægteskaber Mariages: 107.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies epidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49	
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							1-4 år
1951 juli	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
— august	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr. . . .	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr.	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar . . .	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
2/9-8/9	—	—	1	—	—	—	11	—	—	—	22	—	43	—	147	—	289	—
9/9-16/9	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	16	—	28	1	108	—	344	1
16/9-22/9	1	—	1	—	—	—	7	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
23/9-29/9	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10-13/10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10-20/10	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10-27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10-3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11-10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11-17/11	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7-19/7	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	—	—	—	16	4	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	—	51	4	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	—	—	—	—	—	75	6	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	1	—	—	—	—	—	—	81	4	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	—	118	9	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	—	186	12	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-13/9	—	—	—	—	—	—	—	171	10	—	14	—	4	—	132	—	527	—

Tab. 5. Fra 303 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2228 nye tilfælde i København (foruden 1560 tilfælde fra nabokommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital		
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt	Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	2	26	12	6	7	—	53	51	—	6	9	11	22	—	4
» » » » aparalytica	4	45	50	6	13	—	118	100	—	16	20	15	19	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diptheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina	—	5	8	1	—	—	14	2	—	2	6	5	2	—	11
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
11. Pemphigus neonat.	6	—	—	—	—	—	6	6	—	—	—	—	—	—	15
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
13. Morbilli	—	3	1	—	—	—	4	—	—	—	1	4	—	—	17
14. Rubeolæ	1	5	1	—	—	—	7	1	—	3	7	7	—	—	18
15. Varicellæ	1	10	11	1	—	—	23	—	—	5	12	10	—	—	19
16. Pertussis	5	72	49	2	4	—	132	1	—	22	56	48	—	—	20
17. Parotitis epidemica	2	7	17	1	—	—	27	5	—	5	4	1	—	—	21
18. Influenza	4	67	103	158	186	6	527	22	1	107	197	148	—	—	22
19. Angina tonsillaris	36	219	266	126	165	4	816	21	3	126	233	177	2	—	23
20. Tracheo-Bronchitis	9	28	26	20	39	6	135	1	—	30	50	20	—	—	24
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	14	11	16	7	5	64	24	—	21	21	15	4	—	25
22. Pneumonia crouposa	—	—	1	2	1	—	4	2	—	1	2	2	—	—	26
23. Gastro-enteritis ac. infect.	11	26	36	25	33	3	138	3	1	26	51	36	—	—	27
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	2	5	2	—	9	6	1	1	2	1	1	—	28
25. Febris rheumatica	—	—	1	1	2	—	4	1	—	1	—	3	—	—	29
26. Erysipelas	—	—	—	3	4	1	8	1	—	2	3	—	—	—	30
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sum	83	528	595	373	463	25	2090	248	6	375	674	503	53		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	47	24	—	71	5	3	2	4	1	—	—	27
28. Ulcus venereum » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	3	12	31	20	—	66	6	6	—	—	—	—	—	33
Ialt Total	83	531	607	452	507	25	2228	259	15	378	678	504	53		

UGENTLIG OVERSIGT

over
fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 38 - 1952. Fra søndag d. 14. septb. 1952 til lørdag d. 20. septb. 1952 begge dage inkl. 77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. o. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7 ‰ — Natal.: 15,3 ‰ — Nuptial.: 10,5 ‰ — Mortal. infant.: 27,1 ‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	27	760,6	10.7	14.3	9.7	11.0	÷1.8	16	16.7	20	5.0	8.6	10.7	5.1	74
Trekroner	5	—	11.1	13.6	10.5	11.3	÷1.8	14	16.9	20	6.4	5.6	6.7	4.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Midd.	Havets overflade i øresund		
	Regn. sne. hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
4.2	2	1	—	—	42	14	—	—	2	5	26	43	5	5	2.9	13.0	1.17

Anm.: Ugens 2 første dage havde svage vinde fra skiftende retninger, resten af ugen havde overvejende jævne vinde fra retninger omkring vest og under normal temperatur, især d. 19. og 20. som også havde regnbyger, tåge om natten d. 15.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										indenbys domiciliés	udenbys étrangers	Deraf døde på hospital dans les hôpif.
	i ægteskab légit	udenf. ægteskab illég	Ialt total	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illég.	Ialt total	0-1					Over 80	Ialt total						
							i ægteskab légit.	uf. ægteskab illég.	1-4	5-14	15-44			45-64	65-79				
Mandk. Masc.	94	15	109	—	—	—	2	1	2	7	15	20	32	7	86	71	15	60	
Kvindek. Fé m.	91	22	113	—	—	—	2	1	—	—	3	15	28	27	76	65	11	49	
Ialt Total	185	37	222	—	—	—	4	2	2	7	18	35	60	34	162	136	26	109	

Ægteskaber Mariages: 156.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.							
1951 juli	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
— august ..	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr. .	597	835	134	19	568	20	6	6	12	3	137	8	27	20
— oktober .	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr. . . .	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar ..	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar ..	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts . . .	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august ..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
	9/9-15/9	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	16	—	28	1	108	—	344
16/9-22/9	1	—	1	—	—	—	7	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
23/9-29/9	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10-13/10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10-20/10	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10-27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10-3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11-10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11-17/11	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7-19/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-13/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10	—	13	—	128	—	571	—

Tab. 5. Fra 331 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2330 nye tilfælde i København (foruden 1505 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen										Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds		Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.							
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder										
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	5	28	15	5	10	—	—	63	58	—	—	—	—	—	—	—	4
5. » » » aparalytica	5	55	40	8	23	1	—	132	66	—	—	21	15	11	27	—	5
6. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Dysenteria (Paradysenteri)	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	7
8. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. » » udef. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
10. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
11. Scarlatina	1	3	5	1	—	—	—	10	3	—	—	4	4	1	1	—	11
12. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13. » » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14. Pemphigus neonat.	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	—	14
15. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
16. Morbilli	—	6	7	—	—	—	—	13	1	—	—	8	2	3	—	—	16
17. Rubeolæ	—	4	4	—	—	—	—	8	—	—	—	1	2	4	—	—	17
18. Varicellæ	1	10	7	—	—	—	—	18	6	—	—	4	10	10	—	—	18
19. Pertussis	9	78	39	1	1	—	—	128	4	—	—	33	52	44	—	—	19
20. Parotitis epidemica	—	9	18	—	1	—	—	28	—	—	—	8	6	7	—	—	20
21. Influenza	4	49	116	187	202	7	6	571	22	22	95	152	136	—	—	—	21
22. Angina tonsillaris	33	198	232	155	160	4	4	786	16	7	91	181	188	10	19	—	22
23. Tracheo-Bronchitis	9	35	31	14	35	11	9	144	4	—	33	97	41	1	20	—	23
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	3	6	13	17	17	7	17	80	24	1	23	30	22	9	21	—	24
25. Pneumonia crouposa	—	—	—	3	3	1	—	7	2	—	1	1	1	—	22	—	25
26. Gastro-enteritis ac. infect.	18	37	33	33	31	1	5	158	3	—	9	44	53	2	23	—	26
27. Hepatitis epidemica acuta	—	—	3	7	7	1	—	18	3	—	1	1	3	1	24	—	27
28. Febris rheumatica	—	—	2	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	1	25	—	28
29. Erysipelas	—	—	—	5	6	1	1	13	—	—	1	2	2	—	26	—	29
30. » a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. » b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. » c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. » d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
Sum	90	519	565	436	498	33	43	2184	215	30	343	608	547	65			
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	46	34	—	—	80	8	6	—	3	—	—	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	5	17	23	18	—	—	63	4	4	—	4	—	—	—	—	33
Ialt Total	90	524	582	507	551	33	43	2330	228	40	343	615	547	65			

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslægge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 39 - 1952. Fra søndag d. 21. septb. 1952 til lørdag d. 27. septb. 1952 begge dage inkl. **77. årgang.**

*Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.
1950: Mortal.: 9,7 ‰ — Natal.: 15,3 ‰ — Nuptial.: 10,5 ‰.*) — Mortal. infant.: 27,1 ‰.*

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	747,5	10.1	11.9	10.6	10.7	÷1.2	24	14.7	21	5.4	4.3	6.9	2.1	89
Trekroner	5	—	10.5	12.1	11.3	11.1	÷1.1	24	15.0	23	7.1	3.4	6.4	1.3	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
47.8	7	4	—	—	3.8	—	—	—	2	12	38	41	7	—	3.7	12.6	1.86	

Anm.: Overvejende lette til friske vinde (blæst d. 22. og 26.) fra horisontens vestlige halvdel, temmelig regnfuldt og køligt vejr de 3 første dage, resten af ugen: omkring normal temperatur og færre byger. Kun 4 soltimer. Ugens regn: 48 mm (normalt for hele måneden 50 mm).

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpitaux</i>
	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt <i>total</i>	<i>domiciliés</i>	<i>étrangers</i>			
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>												
Mandk. <i>Masc.</i>	85	16	101	3	—	3	2	1	3	2	11	21	18	10	68	55	13	47		
Kvindek. <i>Fém.</i>	72	11	83	3	—	3	1	—	1	2	10	18	31	13	76	63	13	46		
Ialt <i>Total</i>	157	27	184	6	—	6	3	1	4	4	21	39	49	23	144	118	26	93		

Ægteskaber *Mariages*: 124.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégit-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1951 juli	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
— august	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr.	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr.	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
16/9—22/9	1	—	1	—	—	—	7	—	—	—	20	—	46	—	122	—	369	—
23/9—29/9	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10—13/10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10—20/10	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10—27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10—3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11—10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11—17/11	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11—24/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11—1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12—8/12	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12—15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12—22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12—29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12—5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1—12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1—19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1—26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1—2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2—9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2—16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2—23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2—1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3—8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3—15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3—22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3—29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3—5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4—12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4—19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4—26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4—3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5—10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5—17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5—24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5—31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6—7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6—14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6—21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6—28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6—5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7—12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7—19/7	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7—26/7	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7—2/8	—	—	—	—	1	—	—	16	4	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8—9/8	1	—	—	—	—	—	—	51	4	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8—16/8	—	—	1	—	—	—	—	75	6	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8—23/8	1	—	—	—	—	—	—	81	4	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8—30/8	—	—	—	—	—	—	—	118	9	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8—6/9	—	—	—	—	—	—	—	186	12	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9—13/9	—	—	—	—	—	—	—	171	10	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9—20/9	—	—	—	—	—	—	—	195	14	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9—27/9	—	—	—	—	—	—	—	172	14	—	13	—	14	—	142	—	679	—

Tab. 5. Fra 345 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2435 nye tilfælde i København (foruden 1424 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds		Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	6	24	15	8	8	—	—	61	61	—	7	16	10	31	4	
» » » aparalytica	1	21	47	9	33	—	—	111	81	—	19	20	10	11	5	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
» » » udenf. Danm. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
8. Diptheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
9. Scarlatina	—	4	9	—	—	—	—	13	6	—	—	4	4	—	9	
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
» » » partum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	11	
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
13. Morbilli	—	9	4	1	—	—	—	14	4	—	1	4	1	1	13	
14. Rubeolæ	3	3	2	—	—	—	—	8	—	—	3	3	5	—	14	
15. Varicellæ	1	7	11	—	—	—	—	19	2	—	2	12	21	—	15	
16. Pertussis	7	76	55	—	3	—	1	142	12	—	13	45	48	—	16	
17. Parotitis epidemica	—	10	13	2	1	—	—	26	2	—	5	7	2	—	17	
18. Influenza	6	63	122	224	248	7	9	679	15	15	120	142	102	1	18	
19. Angina tonsillaris	33	196	259	150	163	—	2	803	38	8	125	192	188	2	19	
20. Tracheo-Bronchitis	10	24	31	25	39	11	15	155	3	—	44	54	28	—	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	10	6	11	31	3	10	72	15	1	22	14	21	1	21	
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	2	4	1	2	9	—	—	4	1	2	—	22	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	12	35	36	41	41	3	2	170	5	—	14	27	31	1	23	
24. Hepatitis epidemica acuta	—	2	—	6	3	—	—	11	4	—	2	3	1	—	24	
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	3	—	—	3	1	—	—	3	2	—	25	
26. Erysipelas	—	1	—	3	7	—	—	11	—	—	3	1	3	—	26	
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b	
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c	
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d	
Sum	81	485	610	482	584	25	41	2308	250	24	385	549	479	50		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ..	—	—	—	61	27	3	—	91	10	9	5	2	1	—	27	
28. Ulcus venereum » » ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
33. Scabies	—	—	2	20	10	1	1	34	6	6	3	—	—	—	33	
Ialt Total	81	485	612	564	622	29	42	2435	266	39	393	551	480	50		

Alder	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteriae«)	B 7 Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diptheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi vari)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococci	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arterioscleroticus et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephroscl.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi vari)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia. Ileo etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hypernlasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea. Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentiae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflata	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa	
0-1 år { i ægteskab.....	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	3	
1-4 år	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5-14 år	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
15-64 år	M.....	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	32		
	K.....	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	11	1	2	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	28		
Over 65 år	M.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	6	-	-	-	5	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	28		
	K.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1	-	-	-	-	-	-	7	3	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	44		
Ialt Total	1	2	-	-	-	-	14	-	33	2	1	2	13	1	-	21	7	6	-	1	1	-	1	1	-	3	-	2	1	5	1	-	-	3	-	10	-	1	8	4	-	-	144					
Mandk. Mascul.	1	-	-	-	-	-	8	-	10	-	1	7	-	-	-	10	4	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	5	-	1	-	-	2	-	3	-	1	7	1	-	-	68					
Kvindek. Femin.	-	1	-	-	-	-	6	-	23	2	-	2	6	1	-	11	3	3	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	7	-	1	3	-	-	76						

*) Efter: International statistical classification of diseases injuries and causes of death. Vol. I. 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler. Malades dans les hôpitaux de la ville.

	5. juli	12. juli	19. juli	26. juli	2. aug.	9. aug.	16. aug.	23. aug.	30. aug.	6. sept.	13. sept.	20. sept.	27. sept.
Kommunale hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	894	876	858	876	892	879	899	935	917	997	996	1011	1048
Øresundshospitalet	319	313	317	308	293	308	311	314	303	297	299	353	362
Blegdamshospitalet	313	313	281	304	344	396	485	505	505	491	516	481	515
Rudolph Berghs hospital	158	176	166	170	161	146	156	169	167	159	158	182	179
Sundby hospital	318	301	297	300	309	309	336	327	354	351	379	388	405
Bispebjerg hospital	1009	905	922	907	910	905	995	967	991	1057	1033	1058	1056
Børnehospitalet på Fuglebakken	103	98	100	105	106	98	92	134	117	158	168	139	157
Børnehospitalet, Martinsvej	70	67	62	68	59	62	71	67	101	97	90	57	102
Nørre hospital	210	211	194	203	210	197	201	207	220	221	228	226	232
Hospitalet på Forchhammersvej	73	69	70	77	70	72	67	74	72	73	71	73	77
Balders hospital	61	63	59	52	54	58	58	62	66	48	69	43	56
Ialt	3528	3362	3326	3370	3408	3430	3671	3761	3813	3949	4007	4011	4189
Private hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises børnehospital	111	92	95	88	89	88	91	97	116	114	127	129	140
St. Josephs hospital	263	251	268	269	264	262	281	278	283	289	294	304	306
St. Elisabeths hospital	162	143	128	117	111	112	138	140	149	145	151	150	162
Finsensinstituttet og Radiumst.	239	234	238	236	230	259	254	267	266	280	292	309	299
Ortopædisk hospital	145	160	163	161	159	148	153	160	148	187	198	194	198
Ialt	920	880	892	871	853	869	917	942	962	1015	1062	1086	1105
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	584	587	591	569	603	597	844	653	764	850	888	897	909
» Fødeafdelingerne	113	113	104	109	121	139	132	133	129	132	145	138	127
Militærhospitalet	521	535	512	491	497	512	435	502	500	495	525	518	522
Ialt	1218	1235	1207	1169	1221	1248	1411	1288	1393	1477	1558	1553	1558

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadsrådgivning ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 40 - 1952. Fra søndag d. 28. septb. 1952 til lørdag d. 4. oktbr. 1952 begge dage inkl. **77. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.
1950: Mortal.: 9,7 ‰ — Natal.: 15,3 ‰ — Nuptial.: 10,5 ‰.*) — Mortal. infant.: 27,1 ‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	755,4	9.3	11.6	9.0	9.7	÷1.2	1	16.3	3	5.8	5.2	9.1	0.3	84
Trekroner	5	—	9.6	11.0	9.6	9.9	÷1.3	1	13.9	3	6.0	2.9	5.0	0.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
28.8	4	1	—	—	16	—	12	7	20	13	7	12	24	5	3.0	11.5	1.25	

Anm.: Ugens 3 første dage havde svage vinde fra skiftende retninger med lidt under normal temperatur og let regn d. 29., resten af ugen havde fra blæst til jævne vinde fra retninger omkring sydøst og nordvest med regnbyger d. 1. og uafbrudt fra d. 2. kl. 06.30 til d. 3. kl. 08, køligt vejr d. 3. og 4., tåge d. 29.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indenbys <i>domi-ciliés</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit</i>
	i ægte-skab <i>légit</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte-skab <i>légit</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt <i>total</i>					
							i ægte-skab <i>légit</i>	uf. ægte-skab <i>illégit</i>												
Mandk. <i>Masc.</i>	97	15	112	1	—	—	3	—	1	1	15	22	27	9	78	64	14	60		
Kvindek. <i>Fém.</i>	82	10	92	—	—	—	1	—	1	3	7	16	26	21	75	67	8	37		
Ialt <i>Total</i>	179	25	204	1	—	—	4	—	2	4	22	38	53	30	153	131	22	97		

Ægteskaber *Mariages*: 126.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illegi-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies epidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47. BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. æg-teskab illégit.							
1951 juli	708	912	124	14	512	13	3	6	9	—	141	2	18	17
— august	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr.	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr.	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
23/9-29/9	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	24	—	39	—	164	—	506	—
7/10-13/10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10-20/10	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10-27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10-3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11-10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11-17/11	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7-19/7	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	1	—	16	4	—	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	51	4	—	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	1	—	—	—	75	6	—	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	—	—	—	—	—	—	81	4	—	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	118	9	—	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	—	—	—	—	186	12	—	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-13/9	—	—	—	—	—	—	171	10	—	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	—	—	—	—	195	14	—	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	172	14	—	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	162	12	—	—	17	—	8	—	96	—	585	—

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadsrådgæ ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 41 - 1952. Fra søndag d. 5. oktbr. 1952 til lørdag d. 11. oktbr. 1952 begge dage inkl. **77. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7 ‰ — Natal.: 15,3 ‰ — Nuptial.: 10,5 ‰.) — Mortal. infant.: 27,1 ‰.*

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	754.1	7.9	9.5	7.2	8.0	÷1.8	10	12.3	11	3.0	5.1	7.1	2.9	87
Trekroner	5	—	8.2	9.2	7.7	8.3	÷1.9	9	11.2	11	4.6	3.7	5.5	2.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
20.8	5	1	—	—	8	19	—	5	14	9	17	17	19	—	3.0	10.3	1.28

Anm.: Gennemgående lette til jævne vinde fra skiftende retninger med under normal temperatur og ringe sol (8 timer), regn- eller regnbyger hver dag undtagen d. 8. og 11., tåge d. 6.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi- ciliés</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægte- skab légit	udenf. ægte- skab illég.	Ialt total	i ægte- skab légit.	udenf. ægte- skab illég.	Ialt total	Décès (Morts-nés excl.)												
							0—1 i æg- teskab légit.	uf. æg- teskab illég.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total				
Mandk. <i>Masc.</i> . .	98	15	113	—	—	—	4	—	—	—	2	7	27	20	8	68	59	9	48
Kvindek. <i>Fém.</i> . .	93	12	105	1	—	1	2	—	—	—	2	2	18	26	21	69	60	9	35
Ialt <i>Total</i>	191	27	218	1	—	1	6	—	—	2	9	9	45	46	29	137	119	18	83

Ægteskaber *Mariages*: 130.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes	Ialt Mort-nés		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies epidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47. BE48	Selvmord suicid. BE49
							i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.							
1951 august ..	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27	
— septbr. . .	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20	
— oktober . .	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23	
— november .	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33	
— decbr. . . .	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29	
1952 januar . .	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26	
— februar . .	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25	
— marts . . .	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28	
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16	
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24	
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22	
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31	
— august . . .	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29	
— septbr. . . .	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24	

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cerebrospro epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
7/10-18/10	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	14	—	42	—	141	—	480	—
14/10-20/10	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10-27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10-3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11-10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11-17/11	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	59	—	100	—	510	—
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7-19/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-13/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	6	—	104	—	500	—

Tab. 5. Fra 355 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2028 nye tilfælde i København (foruden 1365 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekræds	Københavns amts søndre lægekræds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	Ialt	Deraf på Milit.hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	1	10	8	3	6	—	—	28	23	—	16	10	4	20
» » » aparalytica	3	16	26	5	22	—	—	72	36	—	13	26	4	10
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Diptheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Scarlatina	—	10	14	—	—	—	—	24	8	—	—	1	—	—
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Sepsis puerperalis post abortum . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Morbilli	—	4	2	—	—	—	—	6	—	—	1	5	9	—
14. Rubeolæ	—	11	7	—	1	—	—	19	—	—	2	3	3	—
15. Varicellæ	2	16	5	—	1	—	—	24	1	—	3	9	10	—
16. Pertussis	6	60	37	—	1	—	—	104	12	—	16	32	39	2
17. Parotitis epidemica	—	11	16	2	2	—	—	31	7	—	10	12	2	—
18. Influenza	2	33	85	171	195	10	4	500	7	7	133	134	99	—
19. Angina tonsillaris	29	151	220	156	144	3	1	704	28	6	105	186	121	2
20. Tracheo-Bronchitis	9	29	22	28	50	7	15	160	3	—	51	67	45	—
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	6	5	20	17	8	16	74	17	—	23	15	17	5
22. Pneumonia crouposa	—	—	—	2	—	2	2	6	5	—	3	2	—	—
23. Gastro-enteritis ac. infect.	12	21	16	22	32	2	4	109	3	3	23	53	25	4
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	2	4	5	—	—	11	6	—	4	—	1	2
25. Febris rheumatica	—	—	—	2	1	—	—	3	3	—	—	2	1	2
26. Erysipelas	—	—	—	2	1	—	—	3	6	—	—	1	—	—
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sum	67	378	465	417	478	32	45	1882	159	16	403	559	381	47
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	—	—	—	41	22	—	—	63	7	6	3	—	—	—
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Scabies	—	2	7	48	25	—	—	82	20	20	13	1	5	—
Ialt Total	67	380	472	507	525	32	45	2028	186	42	419	560	386	47

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadsrådgivning ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 42 - 1952. Fra søndag d. 12. oktbr. 1952 til lørdag d. 18. oktbr. 1952 begge dage inkl. **77. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7 ‰ — Natal.: 15,3 ‰ — Nuptial.: 10,5 ‰.* — Mortal. infant.: 27,1 ‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	27	760,4	5.2	7.7	6.0	6.0	÷2.7	12	2.6	17	9.5	4.6	6.3	2.9	87
Trekroner	5	—	5.6	7.5	6.4	6.3	÷2.4	16	9.2	13	2.7	4.0	6.0	3.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
12.8	4	2	—	—	12	48	21	5	5	—	—	2	19	—	2.7	9.2	1.12	

Anm.: Overvejende svag til jævn vind omkring nord med køligt vejr, navnlig d. 14. og 15; kun henvend 13 mm regn, fordelt over 4 døgn, men også kun få soltimer.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi-ciliés</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægte-skab <i>légit</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	Dødsfald efter alder												
							0—1 i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. ægte-skab <i>illégit.</i>	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt <i>total</i>				
Mandk. <i>Masc.</i>	94	11	105	—	—	—	2	1	1	2	8	17	34	16	81	71	10	49	
Kvindek. <i>Fém.</i>	97	18	115	3	2	5	—	2	1	1	6	15	35	14	74	66	8	42	
Ialt <i>Total</i>	191	29	220	3	2	5	2	3	2	3	14	32	69	30	155	137	18	91	

Ægteskaber *Mariages*: 120.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0—1 år		1—4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3—17. B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1951 august ..	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr. . .	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober . .	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november . .	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr. . . .	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar ..	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar . .	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts . . .	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august . . .	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr. . .	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24

 Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
 Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cerebrosprin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
14/10—20/10	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	18	—	42	—	149	—	494	—
21/10—27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10—3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11—10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11—17/11	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11—24/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11—1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12—8/12	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12—15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12—22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12—29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12—5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1—12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1—19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1—26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1—2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2—9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2—16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2—23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2—1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3—8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3—15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3—22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3—29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3—5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4—12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4—19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4—26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4—3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5—10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5—17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5—24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5—31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6—7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6—14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6—21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6—28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6—5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7—12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7—19/7	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7—26/7	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7—2/8	—	—	—	—	1	—	16	4	—	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8—9/8	1	—	—	—	—	—	51	4	—	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8—16/8	—	—	1	—	—	—	75	6	—	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8—23/8	1	—	—	—	—	—	81	4	—	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8—30/8	—	—	—	—	—	—	118	9	—	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8—6/9	—	—	1	—	—	—	186	12	—	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9—13/9	—	—	—	—	—	—	171	10	—	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9—20/9	—	—	—	—	—	—	195	14	—	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9—27/9	—	—	—	—	—	—	172	14	—	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9—4/10	—	—	—	—	—	—	162	12	—	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10—11/10	—	—	—	—	—	—	100	3	—	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10—18/10	—	—	—	—	—	—	82	10	—	—	10	—	10	—	110	—	454	—

Tab. 5. Fra 337 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1844 nye tilfælde i København (foruden 1477 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds		Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	2	11	14	8	9	—	—	44	44	—	13	8	3	20	4
» » » aparalytica	4	10	19	2	3	—	—	38	21	—	5	20	2	6	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	2	1	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diptheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	—	4	6	—	—	—	—	10	3	—	3	1	4	—	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » partum .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	11
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	—	6	3	1	—	—	—	10	1	—	—	5	20	—	13
14. Rubeolæ	—	11	3	—	1	—	—	15	—	—	3	—	6	—	14
15. Varicellæ	1	12	16	—	1	—	—	30	2	—	12	12	25	—	15
16. Pertussis	10	63	34	—	3	—	—	110	10	—	28	57	41	—	16
17. Parotitis epidemica	—	7	25	1	4	—	—	37	—	—	13	7	3	—	17
18. Influenza	4	29	75	163	171	6	6	454	9	1	129	120	117	—	18
19. Angina tonsillaris	24	128	153	128	145	7	2	587	30	10	136	145	150	1	19
20. Tracheo-Bronchitis	13	19	26	20	43	8	16	145	5	—	78	66	45	2	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	8	12	16	24	11	14	86	17	—	30	20	15	7	21
22. Pneumonia crouposa	—	—	3	2	3	—	1	9	7	—	6	2	3	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	7	22	18	20	33	3	4	107	4	2	22	36	29	1	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	3	4	2	—	9	3	—	4	2	4	2	24
25. Febris rheumatica	—	1	1	1	1	—	—	4	4	—	1	—	2	1	25
26. Erysipelas	—	—	—	2	5	—	1	8	1	—	2	2	1	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	» a
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» d
Sum	67	333	409	367	451	37	44	1708	165	13	493	503	471	41	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	34	29	—	—	63	7	4	2	—	—	—	27
28. Ulcus venereum » »	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	1	11	—	29	—	—	71	9	7	6	—	2	—	33
Ialt Total	67	334	420	433	509	37	44	1844	183	24	501	503	473	41	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 43 - 1952. Fra søndag d. 19. oktbr. 1952 til lørdag d. 25. oktbr. 1952 begge dage inkl. **77. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7‰ — Natal.: 15,3‰ — Nuptial.: 10,5‰. — Mortal. infant.: 27,1‰.*

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	27	761.1	5.5	7.4	6.0	6.1	÷1.6	25	11.7	21	3.0	4.2	5.1	3.1	84
Trekroner	5	—	5.5	7.0	6.0	6.1	÷2.0	25	10.9	19, 21, 22	3.4	3.5	4.8	2.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
4.6	2	2	—	—	13	19	31	17	12	7	12	—	2	—	3.4	8.0	0.97	

Anm.: Ugens 4 første dage havde jævne vinde omkring nordøst med tørt og køligt vejr, resten af ugen havde jævne til friske vinde omkring sydøst og sydvest med noget mildere vejr, især d. 25. Kun 4.6 mm regn, fordelt på 2 døgn, men kun 13 soltimer.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital dans les hôpif.
	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illégit.	Ialt total	i ægteskab légit.	udenf. ægteskab illégit.	Ialt total	Décès (Morts-nés excl.)												
							0—1 i ægteskab légit.	uf. ægteskab illég.	1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total	domi-ciliés			
Mandk. Masc.	76	9	85	2	—	2	1	—	1	1	8	18	28	9	66	60	6	50	
Kvindek. Fé m.	88	14	102	2	—	2	3	1	2	2	7	9	31	14	69	58	11	39	
Ialt Total	164	23	187	4	—	4	4	1	3	3	15	27	59	23	135	118	17	89	

Ægteskaber Mariages: 127.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0—1 år		1—4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6 B3—17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1951 august ..	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr. . .	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober . .	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr. . . .	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar . .	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar . .	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts . . .	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august . . .	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr. . . .	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
21/10—27/10	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	29	—	72	—	218	—	503	—
28/10—3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528	—
4/11—10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11—17/11	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11—24/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11—1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12—8/12	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12—15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12—22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12—29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12—5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1—12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1—19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1—26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1—2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2—9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2—16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2—23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2—1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3—8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3—15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3—22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3—29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3—5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4—12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4—19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4—26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4—3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5—10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5—17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5—24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5—31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6—7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6—14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6—21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6—28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6—5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7—12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7—19/7	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7—26/7	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7—2/8	—	—	—	—	—	1	16	4	—	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8—9/8	1	—	—	—	—	—	51	4	—	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8—16/8	—	—	1	—	—	—	75	6	—	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8—23/8	1	—	—	—	—	—	81	4	—	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8—30/8	—	—	—	—	—	—	118	9	—	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8—6/9	—	—	—	1	—	—	186	12	—	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9—13/9	—	—	—	—	—	—	171	10	—	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9—20/9	—	—	—	1	—	—	195	14	—	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9—27/9	—	—	—	—	—	—	172	14	—	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9—4/10	—	—	—	1	—	—	162	12	—	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10—11/10	—	—	—	—	—	—	100	3	—	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10—18/10	—	—	—	—	—	—	82	10	—	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10—25/10	—	—	—	—	2	—	77	10	—	—	13	—	12	—	108	—	442	—

Tab. 5. Fra 334 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1807 nye tilfælde i København (foruden 1218 tilfælde fra nabokommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Comm. voisin		
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		ialt		Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	11	11	4	9	—	—	35	35	—	21	8	2	4
» » » aparalytica	—	13	14	7	8	—	—	42	26	—	5	11	9	13
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
9. Scarlatina	—	7	6	—	—	—	—	13	2	—	—	2	4	10
10. Sepsis puerperalis post abortum . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
11. Pemphigus neonat.	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	13
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
13. Morbilli	1	5	6	—	—	—	—	12	1	—	2	1	24	15
14. Rubeolæ	5	7	4	1	2	—	—	19	—	—	4	1	6	16
15. Varicellæ	—	14	12	—	—	—	—	26	—	—	7	7	24	17
16. Pertussis	4	67	37	—	—	—	—	108	6	—	18	29	29	18
17. Parotitis epidemica	1	15	21	4	4	—	—	45	1	—	4	15	4	19
18. Influenza	6	30	76	152	164	7	7	442	18	18	101	89	119	20
19. Angina tonsillaris	28	130	161	133	133	3	3	591	27	11	68	137	143	21
20. Tracheo-Bronchitis	12	26	23	34	24	10	15	144	—	—	53	66	36	22
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli. .	4	21	8	15	19	12	9	88	22	—	28	17	14	23
22. Pneumonia crouposa	—	—	1	2	3	—	—	6	2	—	6	4	3	24
23. Gastro-enteritis ac. infect.	7	28	18	12	18	2	7	92	—	—	9	34	25	25
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	1	8	—	—	9	5	—	1	2	3	26
25. Febris rheumatica	—	—	1	2	1	—	—	4	2	—	—	—	1	27
26. Erysipelas	—	—	—	4	7	—	1	12	—	—	1	2	4	28
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
Sum	72	374	399	371	400	34	42	1692	151	29	328	426	450	49
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	1	—	—	36	15	—	—	52	4	4	1	1	—	33
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde . . .	—	—	—	3	1	—	—	4	—	—	—	—	—	28
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. . . .	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	29
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
33. Scabies	—	4	11	26	17	—	—	58	5	5	9	—	3	32
Ialt Total	73	379	410	436	433	34	42	1807	161	38	338	427	453	49

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadsrådgivning ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 44 - 1952.

Fra søndag d. 26. oktbr. 1952 til lørdag d. 1. novbr. 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7 ‰ — Natal.: 15,3 ‰ — Nuptial.: 10,5 ‰.*) — Mortal. infant.: 27,1 ‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	755,7	7.8	8.8	7.9	8.1	+1.4	27 29	12.5	1	2.0	3.9	4.9	3.1	89
Trekroner	5	—	8.7	9.2	7.8	8.5	+1.5	29	12.0	31	6.9	2.6	4.5	0.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i øresund			
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
16.0	3	4	—	—	4	—	2	8	5	13	52	12	8	—	2.6	8.4	1,23

Anm.: Ugens 6 første dage havde svage til friske vinde fra retninger omkring SW med mildt og til dels overskyet vejr med kun 4 solskinstimer. Lørdagen havde svage skiftende vinde, under normal temperatur og meget tæt tåge i nat- og formiddagstimerne.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys <i>domi-ciliés</i>	uden-bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpitaux</i>
	i ægte-skab legit	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab legit	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	0—1		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total				
						i ægteskab legit	uf. ægteskab illég.												
Mandk. Masc.	88	7	95	1	1	2	3	—	4	—	12	22	27	8	76	69	7	46	
Kvindek. Fém.	57	12	69	3	—	3	5	—	4	1	7	9	26	16	68	53	15	48	
Ialt Total	145	19	164	4	1	5	8	—	8	1	19	31	53	24	144	122	22	94	

Ægteskaber *Mariages*: 151.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.*; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber <i>Mari-ages</i>	Lev.-fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Décès par</i>					
		Ialt <i>Total</i>	udenf. ægte-skab <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 år		1—4 år	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Andre tuberk. sygd. <i>Autres maladies tubercul.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6. B3—17, B30	Ulykkes-tilfælde <i>accident.</i> BE47, BE48	Selvmord <i>suicid.</i> BE49
						i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>							
1951 august ..	577	894	128	19	506	25	4	2	21	—	137	4	20	27
— septbr. . .	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober . .	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr. . . .	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar ..	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar. . .	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august . . .	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr. . . .	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés
	28/10—3/11	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	17	—	65	—	207	—	528
4/11—10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	7	459	—
11/11—17/11	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11—24/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	—	146	—	244	7	484	—
25/11—1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12—8/12	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12—15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12—22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12—29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12—5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1—12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1—19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1—26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1—2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2—9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	7	570	—
10/2—16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2—23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2—1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3—8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3—15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3—22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	7	507	—
23/3—29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3—5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4—12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4—19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4—26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	7
27/4—3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5—10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5—17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5—24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5—31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6—7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6—14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6—21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6—28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6—5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7—12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7—19/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7—26/7	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7—2/8	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8—9/8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8—16/8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	23	—	153	7	245	—
17/8—23/8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8—30/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8—6/9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9—13/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9—20/9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9—27/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9—4/10	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10—11/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10—18/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10—25/10	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10—4/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	20	—	128	—	443	—

Tab. 5. Fra 341 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1855 nye tilfælde i København (foruden 1275 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksborg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			Ialt	Deraf på Milit.hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	2	9	7	1	3	—	22	19	—	9	13	4	18	4
» » » » aparalytica	—	8	11	1	5	—	25	15	—	5	4	4	6	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina	1	5	7	—	—	—	13	2	—	1	4	3	5	11
» » » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
10. Sepsis puerperalis post abortum . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
» » » » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	15
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
13. Morbilli	1	12	7	—	—	—	20	—	—	4	8	13	1	17
14. Rubeolæ	1	7	4	—	—	—	12	—	—	2	4	6	—	18
15. Varicellæ	—	12	10	—	1	—	23	4	—	1	27	21	—	19
16. Pertussis	9	65	51	—	3	—	128	6	—	15	44	34	—	20
17. Parotitis epidemica	—	26	20	3	5	—	54	1	—	8	24	6	—	21
18. Influenza	3	30	64	152	177	8	443	14	14	68	120	117	—	22
19. Angina tonsillaris	28	118	184	131	166	2	629	27	12	97	154	149	1	23
20. Tracheo-Bronchitis	9	22	23	36	43	9	160	3	—	47	40	43	1	24
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	6	6	6	13	21	9	72	27	—	13	21	15	4	25
22. Pneumonia crouposa	—	2	2	4	9	1	18	8	—	6	3	4	1	26
23. Gastro-enteritis ac. infect.	14	17	17	10	19	1	81	1	—	21	41	20	2	27
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	3	5	—	8	3	—	2	2	4	1	28
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	3	1	29
26. Erysipelas	—	—	—	5	6	—	11	—	—	—	3	1	—	30
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
Sum	74	339	413	359	464	30	42	1721	130	26	301	514	447	41
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	—	—	—	37	20	—	—	57	3	3	—	1	—	1
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Delirium tremens	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
33. Scabies	—	3	10	27	35	—	—	75	5	5	10	—	2	—
Ialt Total	74	342	423	425	519	30	42	1855	138	34	311	515	449	42

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 45 - 1952. Fra søndag d. 2. novbr. 1952 til lørdag d. 8. novbr. 1952 begge dage inkl. **77. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. j. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7 ‰ — Natal.: 15,3 ‰ — Nuptial.: 10,5 ‰.) — Mortal. infant.: 27,1 ‰.*

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Millimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	754,10	4.4	5.8	3.5	4.4	-1.4	5	9.9	4 8	0.2	4.3	8.3	1.3	88
Trekroner	5	—	4.8	5.6	4.2	4.8	-1.3	5	10.0	8	-0.1	3.5	7.7	1.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
28.1	5	4	—	1	6	21	12	19	—	—	19	17	12	—	2.8	7.7	1,23

Anm.: Lette til jævne vinde fra retninger omkring nordøst og vest, overskyet vejr med regn eller regnbyger fra 2.—6.; temperatur over det normale, især den 3. og 8. Tåge i formiddagstimerne fra 4.—7.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital
	i ægte-skab legit	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab legit	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	0—1		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt total				
							i ægte-skab legit	uf. ægte-skab illég.											
Mandk. <i>Masc.</i>	107	12	119	—	—	—	1	—	1	—	5	27	33	13	80	72	8	50	
Kvindek. <i>Fém.</i>	80	26	106	—	—	—	—	—	1	1	6	24	25	16	73	66	7	46	
Ialt Total	187	38	225	—	—	—	1	—	2	1	11	51	58	29	153	138	15	96	

Ægteskaber *Mariages*: 149.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	uden. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies epidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1951 septbr. . .	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober .	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr. . . .	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar . .	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar . .	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts . . .	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august . .	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr. . .	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober .	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
4/11-10/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	113	—	193	1	459	—
11/11-17/11	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7-19/7	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	1	—	16	4	—	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	51	4	—	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	1	—	—	—	75	6	—	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	1	—	—	—	—	—	81	4	—	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	118	9	—	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	186	12	—	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-13/9	—	—	—	—	—	—	171	10	—	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	1	—	—	—	195	14	—	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	172	14	—	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	162	12	—	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	100	3	—	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	82	10	—	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	77	10	—	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-4/11	—	—	—	—	—	—	47	11	—	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	42	3	—	—	23	—	20	—	159	—	410	—

Tab. 5. Fra 359 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2030 nye tilfælde i København (foruden 1358 tilfælde fra nabo-kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhague								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt		Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
Morbi epidemici.															
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	1	6	4	1	2	—	—	14	14	—	7	5	3	14	4
» » » » aparalytica	1	4	16	—	7	—	—	28	12	—	6	9	—	3	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	2	1	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina	1	6	15	—	1	—	—	23	4	—	3	5	5	5	11
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
10. Sepsis puerperalis post abortum . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
» » » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
11. Pemphigus neonat.	2	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	—	15
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
13. Morbilli	—	16	4	—	—	—	—	20	—	—	2	5	6	—	17
14. Rubeolæ	2	5	5	—	—	—	—	12	—	—	3	9	3	—	18
15. Varicellæ	1	21	33	—	2	—	—	57	2	—	2	27	21	—	19
16. Pertussis	7	87	63	1	1	—	—	159	1	—	13	45	51	1	20
17. Parotitis epidemica	—	20	37	1	4	—	—	62	4	—	6	16	9	—	21
18. Influenza	2	23	61	145	155	13	11	410	6	6	92	101	93	2	22
19. Angina tonsillaris	27	134	225	131	174	3	3	697	14	4	102	169	160	3	23
20. Tracheo-Bronchitis	17	32	22	29	32	14	15	161	10	—	58	81	37	4	24
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	6	18	21	25	24	14	17	125	32	—	22	25	20	16	25
22. Pneumonia crouposa	—	1	1	1	4	—	—	7	4	—	8	6	5	5	26
23. Gastro-enteritis ac. infect.	20	26	16	15	20	2	4	103	3	—	12	37	32	3	27
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	2	4	5	—	—	11	4	—	6	2	4	6	28
25. Febris rheumatica	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	1	—	1	29
» Erysipelas	—	—	1	2	6	—	2	11	2	—	3	3	—	1	30
» a. Febris undulans	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	31
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
» c. Mb. Weilli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
Sum	87	401	527	358	438	46	52	1909	117	10	345	547	449	64	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	—	—	1	39	19	—	—	59	5	5	7	1	—	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	3	10	25	21	—	—	59	6	6	6	—	3	—	33
Ialt Total	87	404	538	424	479	46	52	2030	130	21	358	548	452	64	

UGENTLIG OVERSIGT

over
fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadsrådgivning ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 46 - 1952. Fra søndag d. 9. novbr. 1952 til lørdag d. 15. novbr. 1952 begge dage inkl. **77. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 hect.
Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.
1950: Mortal.: 9,7 ‰ — Natal.: 15,3 ‰ — Nuptial.: 10,5 ‰ — Mortal. infant.: 27,1 ‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-delt		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	27	758,0	1.9	3.6	2.2	2.5	-2.4	13	5.1	9	-0.3	3.3	4.6	2.1	88
Trekroner	5	—	2.4	3.6	2.9	2.9	-2.2	13	5.4	9	0.1	3.3	4.5	2.5	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0-12 Middelt.	Havets overflade i Øresund			
	Regn. sne. hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt
16.0	7	2	—	1	5	29	19	24	12	—	—	7	9	—	2.9	5.7	1.19

Anm.: Svage til jævne vinde overvejende fra horisontens østlige halvdel, temmelig koldt vejr, med regn eller snebyger de 3 første dage, resten af ugen regn af og til.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital
	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	i ægte-skab légit.	udenf. ægte-skab illég.	Ialt total	Décès (Morts-nés excl.)												
							0-1 uf. ægte-skab légit.	1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	Over 80	Ialt total	domi-ciliés	étran-gers			
Mandk. Masc.	99	14	113	2	—	2	3	—	1	—	8	20	27	9	68	60	8	43	
Kvindek. Fem.	90	18	108	1	2	3	6	—	3	—	4	8	31	19	71	62	9	51	
Ialt Total	189	32	221	3	2	5	9	—	4	—	12	28	58	28	139	122	17	94	

Ægteskaber Mariages: 112.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kraft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6, B3-17, B30	Ulykke-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.							
1951 septbr. .	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober .	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr....	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar ..	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar..	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts ...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj.....	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni.....	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli.....	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr...	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober.	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés
11/11-17/11	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	15	—	109	—	243	—	535	—
18/11-24/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	—	146	—	244	—	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7-19/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	1	—	16	4	—	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	51	4	—	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	1	—	—	—	75	6	—	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	1	—	—	—	—	—	81	4	—	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	118	9	—	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	186	12	—	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-13/9	—	—	—	—	—	—	171	10	—	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	1	—	—	—	195	14	—	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	172	14	—	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	162	12	—	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	100	3	—	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	82	10	—	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	77	10	—	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-4/11	—	—	—	—	—	—	47	11	—	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	42	3	—	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	1	—	44	2	—	—	25	—	14	—	147	—	402	—

Tab. 5. Fra 351 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1914 nye tilfælde i København
(foruden 1281 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Indlagte på hospital						
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds		Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder		Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
Morbi epidemici.															
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ..	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	1	11	6	2	5	—	25	23	—	2	5	—	6	4	
» » » aparalytica	2	1	8	2	6	—	19	6	—	4	7	3	3	»	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	2	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	—	6	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
» » » udenf. Danm. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
9. Scarlatina	—	10	13	—	2	—	25	7	—	1	7	3	4	9	
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	—	10	
» » » partum ..	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	—	—	»	
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	11	
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
13. Morbilli	—	7	7	—	—	—	14	—	—	—	5	5	—	13	
14. Rubeolæ	—	7	10	1	—	—	18	—	—	4	3	12	—	14	
15. Varicellæ	—	25	18	—	—	—	43	2	—	6	22	20	1	15	
16. Pertussis	6	86	53	1	—	1	147	9	1	13	34	41	2	16	
17. Parotitis epidemica	1	29	35	2	3	—	70	1	—	9	20	4	—	17	
18. Influenza	5	23	59	157	149	4	402	3	2	85	100	120	—	18	
19. Angina tonsillaris	32	132	175	137	156	—	636	20	6	94	139	148	5	19	
20. Tracheo-Bronchitis	9	18	33	35	43	19	171	5	—	62	77	44	1	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	4	13	16	21	24	9	98	25	—	26	20	22	10	21	
22. Pneumonia crouposa	—	1	1	5	2	—	9	2	—	3	3	4	1	22	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	11	22	10	11	13	—	71	2	1	12	27	32	4	23	
24. Hepatitis epidemica acuta	—	1	1	2	2	—	6	3	—	6	2	2	2	24	
25. Febris rheumatica	—	—	1	1	2	—	4	1	—	2	2	—	—	25	
26. Erysipelas	—	—	—	3	4	—	8	1	—	1	2	3	1	26	
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» a	
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b	
» c. Mb. Weilli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c	
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» d.	
Sum	71	389	446	381	411	32	40	1770	114	10	331	476	464	40	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ..	—	—	—	55	26	—	—	81	9	9	2	—	—	27	
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	1	—	—	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
32. Delirium tremens	·	·	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	32	
33. Scabies	1	6	6	29	18	—	—	60	9	9	4	2	—	33	
Ialt Total	72	395	452	468	455	32	40	1914	132	28	338	479	464	40	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 47 - 1952. Fra søndag d. 16. novbr. 1952 til lørdag d. 22. novbr. 1952 begge dage inkl. **77. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7⁰/₁₀₀ — Natal.: 15,3⁰/₁₀₀ — Nuptial.: 10,5⁰/₁₀₀) — Mortal. infant.: 27,1⁰/₁₀₀.*

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-delt	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	27	763,0	3.6	4.1	3.5	3.7	- 0.3	20	6.5	17	0.4	2.6	4.1	1.5	89	
Trekroner	5	—	3.8	4.1	3.9	3.9	- 0.4	19 20	6.2	17	-0.2	2.3	3.9	1.2	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
14.8	3	4	—	1	1.3	12	26	21	14	7	10	5	—	5	3.0	5.7	0.91

Anm.: Svage vinde til blæst, overvejende fra horisontens østlige halvdel. Under normal temperatur de 3 første dage, men lidt over normalen resten af ugen. Slud og regn det meste af søndagen, en enkelt regnbyge tirsdag og regn torsdag eftermiddag og aften; tåge d. 16.—17. og 20.—21.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt	0—1 uf. ægteskab <i>illégit.</i>												
							1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt						
Mandk. <i>Masc.</i>	98	11	109	1	1	2	5	—	1	1	7	40	25	7	86	73	13	60	
Kvindek. <i>Fém.</i>	88	19	107	3	—	3	—	—	2	1	4	14	31	18	70	65	5	45	
Ialt <i>Total</i>	186	30	216	4	1	5	5	—	3	2	11	54	56	25	156	138	18	105	

Ægteskaber *Mariages*: 126.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)			Døde af Décès par						
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-1 år		Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49	
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							1-4 år
1951 septbr.	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr.	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr.	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
18/11-24/11	—	—	1	—	3	—	6	—	—	—	15	—	146	—	244	1	484	—
25/11-1/12	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7-19/7	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	1	—	16	4	—	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	51	4	—	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	1	—	—	—	75	6	—	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	1	—	—	—	—	—	81	4	—	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	118	9	—	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	186	12	—	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-13/9	—	—	—	—	—	—	171	10	—	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	1	—	—	—	195	14	—	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	172	14	—	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	162	12	—	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	100	3	—	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	82	10	—	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	77	10	—	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-4/11	—	—	—	—	—	—	47	11	—	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	42	3	—	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	—	—	44	2	—	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	1	—	35	7	—	—	11	—	18	—	156	—	503	—

Tab. 5. Fra 356 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2124 nye tilfælde i København (foruden 1208 tilfælde fra nabo-kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg		Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		ialt		Deraf på Milit.hosp.						
			Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder										
Morbi epidemici.																
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	4	3	2	3	—	—	12	9	—	3	5	3	8	4	
5. » » » aparalytica	—	6	11	2	4	—	—	23	14	—	7	5	1	10	5	
6. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
7. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7	
8. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
9. » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
10. Diphtheria	—	6	4	—	1	—	—	11	3	—	3	3	4	2	10	
11. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
12. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
13. » » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
14. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	14	
15. Tetanus neonat.	—	16	2	—	—	—	—	18	3	—	—	2	4	—	15	
16. Morbilli	—	8	3	—	—	—	—	11	—	—	1	6	8	—	16	
17. Rubeolæ	—	43	31	—	—	—	—	74	5	—	1	24	32	2	17	
18. Varicellæ	—	4	92	59	1	—	—	156	6	—	17	26	52	3	18	
19. Pertussis	4	21	60	4	5	—	—	91	—	—	16	22	7	—	19	
20. Parotitis epidemica	1	23	70	214	183	7	5	503	26	18	83	86	103	1	20	
21. Influenza	32	139	183	134	159	2	2	651	16	5	91	106	135	10	21	
22. Angina tonsillaris	21	39	44	34	37	20	12	207	3	—	68	66	60	3	22	
23. Tracheo-Bronchitis	8	24	31	22	22	12	16	135	30	—	28	28	21	10	23	
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	—	—	2	4	4	—	1	11	7	—	3	—	1	2	24	
25. Pneumonia crouposa	5	15	13	12	17	1	4	67	—	—	11	19	27	2	25	
26. Gastro-enteritis ac. infect.	—	—	—	2	3	—	—	5	3	—	3	2	4	2	26	
27. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	3	1	—	—	4	—	—	—	1	—	—	27	
28. Febris rheumatica	—	—	—	1	7	—	2	10	—	—	1	1	1	—	28	
29. Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	
30. » a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
31. » b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
32. » c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
33. » d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	
Sum	74	436	517	435	446	42	42	1992	126	23	336	402	463	55		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	—	—	—	49	20	—	—	69	9	7	2	1	1	—	27	
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	31	
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
33. Scabies	2	1	19	24	16	—	—	62	8	8	3	—	—	—	33	
Ialt Total	76	437	536	509	482	42	42	2124	143	38	341	403	464	55		

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 48 - 1952. Fra søndag d. 23. novbr. 1952 til lørdag d. 29. novbr. 1952 begge dage inkl. **77. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7‰ — Natal.: 15,3‰ — Nuptial.: 10,5‰.) — Mortal. infant.: 27,1‰.*

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	27	752,4	1.1	2.9	0.7	1.4	-1.9	23	5.5	29	-3.6	3.6	4.5	2.3	87
Trekroner	5	—	1.9	2.8	1.8	2.1	-1.5	23	5.3	29	-1.4	2.6	4.0	1.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
6.9	3	5	—	4	9.5	10	—	2	2	5	36	26	14	5	2.1	3.7	1.18	

Anm.: Svage til jævne vinde, overvejende fra retninger omkring vest med koldt vejr. Regnbyer d. 24. og 29., slud- og regnbyer d. 26., tåge d. 23., 25. og 27.—29.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi-ciliés</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægteskab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	0-1 <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							i ægteskab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illég.</i>	1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	Over 80	Ialt <i>total</i>				
Mandk. <i>Masc...</i>	76	14	90	—	—	—	2	—	1	—	9	26	30	13	81	72	9	53	
Kvindek. <i>Fém...</i>	73	20	93	—	—	—	1	—	1	—	6	16	27	17	68	63	5	43	
Ialt <i>Total</i>	149	34	183	—	—	—	3	—	2	—	15	42	57	30	149	135	14	96	

Ægteskaber *Mariages*: 152.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber <i>Mari-ages</i>	Lev. fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Décès par</i>					
		Ialt <i>Total</i>	udenf. ægte-skab <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Andre tuberk. sygd. <i>Autres maladies tubercul.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30</i>	Ulykkes-tilfælde <i>accident. BE47, BE48</i>	Selvmord <i>suicid. BE49</i>
						i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. ægte-skab <i>illégit.</i>							
1951 septbr. . .	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober . .	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november . .	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr. . . .	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar . .	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar . .	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts . . .	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august . . .	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr. . . .	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober . . .	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge <i>Cas</i>	Døde <i>Décès</i>	Syge <i>Cas</i>	Døde <i>Décès</i>	Syge <i>Cas</i>	Døde <i>Décès</i>	Syge <i>Cas</i>	Døde <i>Décès</i>	Syge <i>Cas</i>	Døde <i>Décès</i>	Syge <i>Cas</i>	Døde <i>Décès</i>	Syge <i>Cas</i>	Døde <i>Décès</i>	Syge <i>Cas</i>	Døde <i>Décès</i>	Syge <i>Cas</i>	Døde <i>Décès</i>
25/11-1/12	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	11	—	133	—	208	—	404	—
2/12-8/12	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3-5/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7-19/7	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	1	—	16	4	—	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	51	4	—	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	1	—	—	—	75	6	—	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	1	—	—	—	—	—	81	4	—	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	118	9	—	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	186	12	—	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-13/9	—	—	—	—	—	—	171	10	—	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	1	—	—	—	195	14	—	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	172	14	—	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	162	12	—	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	100	3	—	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	82	10	—	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	77	10	—	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-4/11	—	—	—	—	—	—	47	11	—	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	42	3	—	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	—	—	44	2	—	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	1	—	35	7	—	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-24/11	—	—	—	—	1	—	17	1	—	—	7	—	16	—	164	—	389	—

Tab. 5. Fra 333 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1915 nye tilfælde i København (foruden 1332 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				Inlagt på hospital		
	Alder — Age								Inlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre legekrus		Københavns amts søndre legekrus	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	2	5	—	1	—	—	8	7	—	3	2	2	6	4
» » » aparalytica	—	2	1	3	3	—	—	9	6	—	4	2	1	2	» 5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	» 7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 8
» » » udenf. Danm.	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	» 9
8. Diptheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 10
9. Scarlatina	—	3	4	—	—	—	—	7	1	—	—	1	3	—	» 11
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 12
10. Sepsis puerperalis post abortum . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 13
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 14
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	» 15
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 16
13. Morbilli	1	12	3	—	—	—	—	16	—	—	—	9	2	—	» 17
14. Rubeolæ	—	8	7	1	2	—	—	18	—	—	1	8	10	—	» 18
15. Varicellæ	2	29	37	4	2	—	—	74	4	—	8	42	20	—	» 19
16. Pertussis	9	89	61	3	2	—	—	164	8	—	28	56	49	2	» 20
17. Parotitis epidemica	—	26	48	7	5	—	—	86	8	—	9	18	11	—	» 21
18. Influenza	3	25	57	152	142	5	5	389	2	2	63	121	86	—	» 22
19. Angina tonsillaris	18	117	184	123	157	3	3	605	12	4	90	164	124	5	» 23
20. Tracheo-Bronchitis	17	36	42	36	43	12	18	204	6	1	61	71	44	2	» 24
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli. .	2	14	14	17	16	8	13	84	31	1	28	16	25	9	» 25
22. Pneumonia crouposa	—	1	—	1	1	—	2	5	5	—	3	3	3	—	» 26
23. Gastro-enteritis ac. infect.	8	20	15	23	12	4	4	86	3	—	20	49	40	—	» 27
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	2	3	—	—	5	5	—	3	5	2	3	» 28
25. Febris rheumatica	—	—	2	1	1	—	—	4	4	—	1	—	2	1	» 29
26. Erysipelas	—	—	1	3	6	2	1	13	1	—	2	4	1	—	» 30
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» a
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b
» c. Mb. Weilli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» d
Sum	61	384	482	377	396	34	46	1780	106	8	324	572	425	30	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. . .	—	—	—	52	28	—	—	80	6	6	—	—	—	—	» 27
28. Ulcus venereum » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde . .	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	» 29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 32
33. Scabies	—	1	8	31	14	—	—	54	10	10	6	—	5	—	» 33
Ialt Total	61	385	490	461	438	34	46	1915	123	25	330	572	430	30	

Tab. 6. Dødsfaldenes fordeling på dødsårsager og aldersklasser

Alder	Dødsårsager																																																														
	B 1 Tuberculosis systemae respiratoriae	B 2 Tuberculosis aliorum organorum	B 3 Syphilis	B 4 Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	B 6 Dysenteria (incl. »Paradysenteriae«)	B 7 Scarlätina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	B 8 Diphtheria	B 9 Pertussis	B 10 Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	B 12 Poliomyelitis anterior acuta	B 14 Morbilli	B 17a Febris paratyphoidea	B 17 Alii morbi infectiosi et parasitici	B 18 Neoplasma malignum	B 19 Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	B 20 Diabetes mellitus	B 21 Anaemiae (typi varii)	B 22 Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	B 23 Meningitis non meningococcica	B 24 Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	B 25 Morbus cordis rheumaticus chronicus	B 26 Morbus cordis arterioscleroticus et degenerativus	B 27 Alii morbi cordis	B 28 Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephroscl.)	B 29 Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	B 30 Influenza (incl. complicationes variae)	B 31 Pneumonia (typi varii)	B 32 Bronchitis	B 33 Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	B 34 Appendicitis	B 35 Hernia, Ileus etc.	B 36 Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	B 37 Cirrhosis hepatis	B 38 Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	B 39 Hyperplasia prostatae	B 40 Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	B 41 Malformatio congenita	B 42 Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	B 43 Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea, Gastroent.)	B 44 Alii morbi neonatorum	B 45 Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	B 46 Alii morbi (non nom. B 1-B 45 descript.)	BE 47 Accidentia vehiculi motoris	BE 48 Aliae accidentae	BE 49 Suicidium, laesio auto-inflcta	BE 50 Homicidium, impetus, laesio in bello, execut. leg.	Summa																
0-1 år { i ægteskab udenfor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3							
1-4 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
5-14 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
15-64 år { M K	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	
Over 65 år { M K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
Ialt Total	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	34	1	-	-	17	-	-	2	30	12	10	-	-	-	-	2	-	-	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	-	1	1	2	-	4	10	-	2	2	5	1	149									
Mandk. Mascul.....	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	18	1	-	-	8	-	-	12	7	7	-	-	-	-	2	-	-	2	1	1	1	1	2	-	1	1	-	-	1	4	-	1	2	4	1	-	-	-	-	-	-	81									
Kvindek. Femin.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	9	-	-	2	18	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	68								

*) Efter: International statistical classification of diseases injuries and causes of death, Vol. I, 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	6. sept.	13. sept.	20. sept.	27. sept.	4. okt.	11. okt.	18. okt.	25. okt.	1. nov.	8. nov.	15. nov.	22. nov.	29. nov.
Kommunale hospitaler Hôpitaux municipaux													
Kommunehospital	997	996	1011	1048	1036	1032	1037	1065	1076	1049	1051	1098	1084
Øresundshospitalet	297	299	353	362	334	361	355	366	360	332	541	324	326
Blegdamshospitalet	491	516	481	515	481	490	490	489	493	501	512	503	496
Rudolph Berghs hospital	159	158	182	179	178	192	188	190	182	188	189	186	159
Sundby hospital	351	379	388	405	390	395	401	399	431	416	428	441	441
Bispebjerg hospital	1057	1033	1058	1056	1055	1096	1114	1101	1117	1141	1171	1179	1185
Børnehospitalet på Fuglebakken	158	168	139	157	149	157	162	164	154	165	162	154	153
Børnehospitalet, Martinsvej	97	90	57	102	106	101	89	83	96	105	106	102	113
Nørre hospital	221	228	226	232	229	237	241	239	244	243	245	237	243
Hospitalet på Forchhammersvej	73	71	73	77	74	69	73	76	73	77	74	75	77
Balders hospital	48	69	43	56	59	52	50	51	58	65	61	61	60
Ialt	3949	4007	4011	4189	4091	4182	4200	4223	4284	4282	4540	4360	4337
Private hospitaler Hôpitaux privés													
Dronning Louises børnehospital	114	127	129	140	138	135	140	145	138	137	150	162	168
St. Josephs hospital	289	294	304	306	299	300	293	314	308	307	301	311	302
St. Elisabeths hospital	145	151	150	162	156	148	150	156	150	159	160	156	156
Finsensinstituttet og Radiumst.	280	292	309	299	311	316	307	301	341	316	335	352	329
Ortopædisk hospital	187	198	194	198	183	193	201	197	216	217	203	210	214
Ialt	1015	1062	1086	1105	1087	1092	1091	1113	1153	1136	1149	1191	1169
Statshospitaler Hôpitaux de l'État													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	764	850	888	897	909	947	936	981	937	965	994	982	972
» Fødeafdelingerne	129	132	145	138	127	136	144	144	135	124	151	155	156
Militærhospitalet	500	495	525	518	522	539	548	527	500	505	508	518	554
Ialt	1393	1477	1558	1553	1558	1622	1628	1652	1572	1594	1653	1655	1682

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 49 - 1952.

Fra søndag d. 30. novbr. 1952 til lørdag d. 6. dec. 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7‰ — Natal.: 15,3‰ — Nuptial.: 10,5‰ — Mortal. infant.: 27,1‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	27	767.0	-1.5	0.6	-1.2	-0.9	-3.3	3	2.7	2½	-5.6	5.9	7.7	2.5	86
Trekroner	5	—	-0.5	0.9	-0.2	0.0	-3.0	6	3.0	2	-3.8	4.0	6.3	1.2	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel.	Havets overflade i Øresund		
	Regn. sne. hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
2.7	2	6	—	7	15.0	24	5	—	—	—	38	14	14	5	2.8	2.8	1.43

Anm.: Det meste af ugen svage til jævne vinde overvejende fra horisontens vestlige halvdel, dog hård blæst med snefygning d. 2. om aftenen og nordøstlig blæst natten mellem 3. og 4.; gennemgående ret koldt og tåget vejr med snebyger d. 2. og 3.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>	
	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—4	5—14	15—44	45—64	65—79	Over 80	Ialt <i>total</i>	<i>domi-cilés</i>				<i>étran-gers</i>
							i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. æg. teskab <i>illégit.</i>												
Mandk. <i>Masc.</i>	104	18	122	3	—	3	2	1	1	—	7	24	30	9	74	66	8	44		
Kvindek. <i>Fém.</i>	89	20	109	4	1	5	4	2	2	1	2	18	27	19	75	64	11	49		
Ialt <i>Total</i>	193	38	231	7	1	8	6	3	3	1	9	42	57	28	149	130	19	93		

Ægteskaber *Mariages*: 152.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1951 septbr. . .	597	835	134	19	568	20	6	2	12	3	137	8	27	20
— oktober . .	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november . .	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr. . . .	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar . .	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar . .	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts . . .	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august . . .	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr. . . .	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober . . .	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33

 Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospind epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
2/12-8/12	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	13	—	187	—	235	—	391	—
9/12-15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7-19/7	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	1	—	16	4	—	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	51	4	—	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	1	—	—	—	75	6	—	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	1	—	—	—	—	—	81	4	—	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	118	9	—	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	186	12	—	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-13/9	—	—	—	—	—	—	171	10	—	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	1	—	—	—	195	14	—	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	172	14	—	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	162	12	—	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	100	3	—	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	82	10	—	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	77	10	—	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-3/11	—	—	—	—	—	—	47	11	—	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	42	3	—	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	—	—	—	—	44	2	—	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-24/11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	7	—	16	—	164	—	389	—
26/11-6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	—	—	10	—	11	—	173	—	473	—

Tab. 5. Fra 349 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1985 nye tilfælde i København (foruden 1310 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indtagne på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indtagne på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			Ialt	Deraf på Milit.hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	1	—	4	1	—	6	5	—	1	—	—	—	6
» » » » aparalytica	—	1	2	2	—	—	5	3	—	3	3	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm. ...	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	8
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	9
9. Scarlatina	—	4	6	—	—	—	10	—	—	2	1	1	—	10
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
» » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
11. Pemphigus neonat.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	13
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
13. Morbilli	—	8	2	—	1	—	11	—	—	2	4	2	—	15
14. Rubeolæ	—	4	4	—	—	—	8	—	—	2	7	6	—	16
15. Varicellæ	2	32	27	—	—	—	61	5	—	1	48	30	1	17
16. Pertussis	11	90	70	1	1	—	173	8	—	19	35	43	2	18
17. Parotitis epidemica	—	37	62	4	3	—	106	3	1	14	17	6	—	19
18. Influenza	4	31	65	184	160	14	473	17	15	64	134	126	—	20
19. Angina tonsillaris	25	122	155	134	152	2	593	20	7	116	129	150	4	21
20. Tracheo-Bronchitis	16	37	31	39	46	14	201	18	—	66	73	35	1	22
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	22	22	13	23	11	110	31	1	20	16	12	10	23
22. Pneumonia crouposa	—	1	—	6	9	—	16	12	—	4	2	2	1	24
23. Gastro-enteritis ac. infect.	5	19	17	34	17	2	98	5	2	17	27	46	2	25
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	1	2	1	5	4	—	1	1	1	1	26
25. Febris rheumatica	—	—	2	—	1	—	3	—	—	—	1	2	—	a
26. Erysipelas	—	—	1	—	2	—	4	—	—	2	3	1	—	b
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d
» c. Mb. Weilii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sum	65	410	468	422	418	44	60	1887	134	26	335	504	463	31
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	50	26	—	—	76	9	8	1	2	—	27
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	—	4	11	6	—	—	21	7	7	4	—	—	33
Ialt Total	65	410	472	484	450	44	60	1985	150	41	341	506	463	31

Tab. 6. Dødsfaldenes fordeling på dødsårsager og aldersklasser

Alder		B 1	B 2	B 3	B 4	B 6	B 7	B 8	B 9	B 10	B 12	B 14	B 17a	B 17	B 18	B 19	B 20	B 21	B 22	B 23	B 24	B 25	B 27	B 28	B 29	B 30	B 31	B 32	B 33	B 34	B 35	B 36	B 37	B 38	B 39	B 40	B 41	B 42	B 43	B 44	B 45	B 46	RF 47	RF 48	RF 49	RF 50	Summa				
		Tuberculosis systemae respiratoriae		Tuberculosis aliorum organorum		Syphilis	Febris typhoidea (excl. Febris paratyphoidea B 17a)	Dysenteria (incl. «Paradysenteria»)	Scarlatina et Tonsillitis acuta (streptococcus)	Diphtheria	Pertussis	Meningitis purulenta (meningococcus) et infect. mening.	Poliomyelitis anterior acuta	Morbilli	Febris paratyphoidea	Alia morbi infectiosi et parasitici	Neoplasma malignum	Neoplasma benignum et neoplasma (typus incertus)	Diabetes mellitus	Anaemia (typi varii)	Laesiones vascul. syst. cerebrospin. (incl. Apopl. cer.)	Meningitis non meningococica	Febris rheumatica (incl. Morbus cordis rheum. acutus)	Morbus cordis rheumaticus chronicus	Morbus cordis arterioscleroticus et degenerativus	Alia morbi cordis	Hypertensio arterialis + Morb. cord. (incl. Nephroscl.)	Hypertensio arterialis (incl. Nephrosclerosis)	Influenza (incl. complicationes variae)	Pneumonia (typi varii)	Bronchitis	Ulcus duodeni et ulcus ventriculi	Appendicitis	Hernia, ilcus etc.	Gastritis, enteritis, colitis (excl. neonatorum B 43)	Girrhosis hepatis	Nephritis, nephrosis (excl. Nephroscler. B 28, B 29)	Hyperplasia prostatae	Morbi et complicationes graviditatis, partus et puerp.	Malformatio congenita	Laesiones int. part. asph. neonat. atelect. pulm. neonat.	Morbi infect. neonat. (incl. Diarrhoea. Gastroent.)	Alia morbi neonatorum	Senilitas, causa mort. ignota, causa mort. male defin.	Alia morbi (non nom. B 1—B 45 descript.)	Accidentia vehiculi motoris	Aliae accidentae	Suicidium, laesio auto-inflata	Homicidium impetus, laesio in bello, execut. leg.		
0—1 år	i ægteskab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
	udenfor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
1—4 år		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
5—14 år		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
15—64 år	M.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	2	-	-	5	3	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21			
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	-	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30		
Over 65 år	M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	-	9	-	-	14	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39		
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	-	10	-	-	-	-	11	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	
Ialt Total		4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	30	2	7	-	24	-	-	1	3	4	4	-	-	4	-	3	-	1	-	1	2	-	-	1	4	1	4	3	9	-	3	1	3	1	149			
Mandk. Mascul.		4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	13	3	11	-	-	-	-	-	19	3	2	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	2	1	2	1	74	
Kvindek. Femin.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1	4	-	13	-	-	-	1	1	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75		

*) Efter: International statistical classification of diseases injuries and causes of death, Vol. I, 1948. Abbreviated list of 50 causes for tabulation of mortality.

Tab. 7. Patienter i stadens hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	13. sept.	20. sept.	27. sept.	4. okt.	11. okt.	18. okt.	25. okt.	1. nov.	8. nov.	15. nov.	22. nov.	29. nov.	6. dec.
Kommunale hospitaler Hôpitaux municipaux													
Kommunehospitalet	996	1011	1048	1036	1032	1037	1065	1076	1049	1051	1098	1084	1087
Øresundshospitalet	299	353	362	334	361	355	366	360	332	541	324	326	338
Blegdamshospitalet	516	481	515	481	490	490	489	493	501	512	503	496	493
Rudolph Berghs hospital	158	182	179	178	192	188	190	182	188	189	186	159	158
Sundby hospital	379	388	405	390	395	401	399	431	416	428	441	441	441
Bispebjerg hospital	1033	1058	1056	1055	1096	1114	1101	1117	1141	1171	1179	1185	1143
Børnehospitalet på Fuglebakken	168	139	157	149	157	162	164	154	165	162	154	153	154
Børnehospitalet, Martinsvej	90	57	102	106	101	89	83	96	105	106	102	113	105
Nørre hospital	228	226	232	229	237	241	239	244	243	245	237	243	245
Hospitalet på Forchhammersvej	71	73	77	74	69	73	76	73	77	74	75	77	75
Balders hospital	69	43	56	59	52	50	51	58	65	61	61	60	59
Ialt	4007	4011	4189	4091	4182	4200	4223	4284	4282	4540	4360	4337	4298
Private hospitaler Hôpitaux privés													
Dronning Louises børnehospital	127	129	140	138	135	140	145	138	137	150	162	168	164
St. Josephs hospital	294	304	306	299	300	293	314	308	307	301	311	302	308
St. Elisabeths hospital	151	150	162	156	148	150	156	150	159	160	156	156	152
Finsensinstituttet og Radiumst.	292	309	299	311	316	307	301	341	316	335	352	329	340
Ortopædisk hospital	198	194	198	183	193	201	197	216	217	203	210	214	219
Ialt	1062	1086	1105	1087	1092	1091	1113	1153	1136	1149	1191	1169	1183
Statshospitaler Hôpitaux de l'État													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	850	888	897	909	947	936	981	937	965	994	982	972	975
» Fødeafdelingerne	132	145	138	127	136	144	144	135	124	151	155	156	144
Militærhospital	495	525	518	522	539	548	527	500	505	508	518	554	567
Ialt	1477	1558	1553	1558	1622	1628	1652	1572	1594	1653	1655	1682	1686

UGENTLIG OVERSIGT

over
fødsler, sygdomme og dødsfald

i KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 50 - 1952. Fra søndag d. 7. dec. 1952 til lørdag d. 13. dec. 1952 begge dage inkl. **77. årgang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7‰ — Natal.: 15,3‰ — Nuptial.: 10,5‰) — Mortal. infant.: 27,1‰.*

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middel.	Luftens varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	27	760,2	1.7	2.5	2.2	2.1	0.0	9	4.9	12	-1.4	3.3	5.1	1.1	90	
Trekroner	5	—	2.1	2.7	2.8	2.5	0.0	9	5.0	12	-0.9	3.0	4.6	0.7	—	

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12 Middel.	Havets overflade i Øresund	
	Regn. sne. hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
5.1	5	6	—	3	1	5	0	10	7	19	41	13	0	5	2.4	3.2	1.40	

Anm.: Svage til jævne vinde omkring SW med temperatursvingninger omkring det normale og tåget og overskyet vejr med kun 1 soltime. Regn eller støvregn d. 8.-9., slut 12.-13, isslag d. 11.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>													
							0-1 i ægte-skab <i>légit.</i>	uf. ægte-skab <i>illégit.</i>	1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	Over 80	Ialt <i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>	<i>étran-gers</i>			
Mandk. <i>Masc.</i>	79	13	92	2	—	2	2	—	2	1	5	28	40	12	90	81	9	51		
Kvindek. <i>Fém.</i>	75	20	95	1	—	1	—	1	—	6	17	32	15	71	64	7	43			
Ialt <i>Total</i>	154	33	187	3	—	3	2	1	2	11	45	72	27	161	145	16	94			

Ægteskaber *Mariages*: 119.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies epidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægte-skab illégit.							
1951 oktober.	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr....	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar..	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar..	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april....	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj.....	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni.....	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli.....	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr...	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober.	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
9/12-15/12	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	200	—	249	—	378	—
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7-19/7	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	1	—	16	4	—	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	51	4	—	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	1	—	—	—	75	6	—	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	1	—	—	—	—	—	81	4	—	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	118	9	—	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	186	12	—	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-13/9	—	—	—	—	—	—	171	10	—	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	1	—	—	—	195	14	—	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	172	14	—	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	162	12	—	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	100	3	—	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	82	10	—	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	77	10	—	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-4/11	—	—	—	—	—	—	47	11	—	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	42	3	—	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	—	—	44	2	—	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	—	—	35	7	—	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-24/11	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	7	—	16	—	164	—	389	—
26/11-6/12	—	—	—	—	—	—	11	1	—	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	1	1	15	—	—	—	13	—	12	—	126	—	451	—

Tab. 5. Fra 335 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2219 nye tilfælde i København (foruden 1746 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Ialt Total	Indlagte på hospital		Comm. voisin				
	Alder — Age									ialt	Deraf på Milit.hosp.	Frederiksberg	Københavns amts nordre legekræds	Københavns amts søndre legekræds	Indlagte på hospital	
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total								
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ..	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	2	1	—	—	—	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	—	1	1	1	—	—	—	12	10	—	2	1	1	—	—	3
» » » aparalytica	—	—	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
» » » udenf. Danm. ..	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	»
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9. Scarlatina	1	3	8	—	1	—	—	13	2	—	3	4	1	—	—	9
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
» » » partum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13. Morbilli	1	5	4	—	2	—	—	12	1	—	2	25	7	—	—	13
14. Rubeolæ	—	10	8	—	1	—	—	19	—	—	—	12	10	—	—	14
15. Varicellæ	3	40	58	—	2	—	—	103	3	—	13	52	38	—	—	15
16. Pertussis	9	70	44	1	2	—	—	126	8	—	15	85	63	1	—	16
17. Parotitis epidemica	1	35	78	6	9	—	—	129	—	—	14	48	6	4	—	17
18. Influenza	3	23	51	178	170	15	11	451	20	19	105	260	115	—	—	18
19. Angina tonsillaris	27	140	220	133	165	5	5	695	26	10	97	149	153	4	—	19
20. Tracheo-Bronchitis	8	40	41	39	50	20	22	220	2	—	54	95	65	3	—	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	9	20	21	28	32	6	18	134	27	6	16	43	33	9	—	21
22. Pneumonia crouposa	—	3	1	4	5	1	—	14	4	—	—	5	2	1	—	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	6	18	25	39	37	4	5	134	—	—	11	47	59	3	—	23
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	2	3	2	1	—	8	3	1	—	2	2	—	—	24
25. Febris rheumatica	—	—	1	1	2	—	—	4	—	—	—	3	2	3	—	25
26. Erysipelas	—	—	—	7	4	—	1	12	—	—	1	1	2	—	—	26
» a. Febris undulans	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	» a
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» d
Sum	68	409	572	444	484	52	62	2091	109	36	335	833	559	34	—	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	50	14	—	—	64	6	5	2	4	1	—	—	27
28. Ulcus venereum » » » ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33. Scabies	—	4	8	30	22	—	—	64	5	5	11	—	—	—	—	33
Ialt Total	68	413	580	524	520	52	62	2219	120	46	349	837	560	34	—	

UGENTLIG OVERSIGT

over
fødsler, sygdomme og dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 51 - 1952.

Fra søndag d. 14. dec. 1952 til lørdag d. 20. dec. 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7‰ — Natal.: 15,3‰ — Nuptial.: 10,5‰.* — Mortal. infant.: 27,1‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	748.7	1.3	1.2	0.8	1.1	-0.5	15	2.7	18	-0.8	2.2	3.1	1.5	91
Trekroner	5	—	1.6	1.5	1.0	1.4	-0.6	16	2.5	18	-0.5	1.8	2.5	1.2	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Middelt.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme, Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
15.3	4	5	—	2	—	—	2	22	48	5	14	7	2	—	3.1	—	—

Anm.: Ugens 3 første dage havde svage til jævne vinde fra skiftende retninger, den 4. dog blæst fra sydøst og resten af ugen jævne sydøstlige vinde. Temperaturen kom lidt under normalen, og der var sne, slud eller regnbyger den 16.—18. og 20., tåge hver dag fra 16.—20. Ingen sol.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)											indenbys	udenbys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab légit.	uden. ægteskab illég.	Ialt total	i ægteskab légit.	uden. ægteskab illég.	Ialt total	0-1		1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	Over 80	Ialt total					
							i ægteskab légit.	uf. ægteskab illég.												
Mandk. Masc.	66	13	79	2	—	2	2	—	—	1	6	24	29	17	79	70	9	45		
Kvindek. Fem.	66	14	80	1	1	2	2	2	2	1	5	12	30	24	78	74	4	43		
Ialt Total	132	27	159	3	1	4	4	2	2	11	36	59	41	157	144	13	88			

Ægteskaber Mariages: 128.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.							
1951 oktober	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr...	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar..	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar..	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april....	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj.....	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni.....	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli.....	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr..	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København.

Morbidity et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés	Syge Cas	Døde Décés
16/12-22/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	176	—	166	—	256	—
23/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7-19/7	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	1	16	4	—	—	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	51	4	—	—	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	1	—	—	75	6	—	—	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	1	—	—	—	—	81	4	—	—	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	118	9	—	—	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	1	—	—	186	12	—	—	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-13/9	—	—	—	—	—	171	10	—	—	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	1	—	—	195	14	—	—	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	172	14	—	—	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	1	—	—	162	12	—	—	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	100	3	—	—	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	82	10	—	—	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	77	10	—	—	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-4/11	—	—	—	—	—	47	11	—	—	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	42	3	—	—	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	—	44	2	—	—	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	—	35	7	—	—	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-29/11	—	—	—	—	1	17	1	—	—	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	11	1	—	—	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	1	15	—	—	—	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	5	—	11	—	135	—	399	—

Tab. 5. Fra 290 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1893 nye tilfælde i København (foruden 1476 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekræds		Københavns amts søndre lægekræds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total	Ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	2	1	4	
» » » aparalytica	—	—	2	—	—	—	—	2	1	—	—	3	3	4	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	2	1	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	6	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
9. Scarlatina	—	3	1	—	1	—	—	5	4	—	—	—	4	9	
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
» » » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
13. Morbilli	—	6	5	—	—	—	—	11	—	—	3	19	6	13	
14. Rubeolæ	—	5	3	—	—	—	—	8	—	—	1	11	6	14	
15. Varicellæ	4	43	56	—	1	—	—	104	5	—	3	44	29	15	
16. Pertussis	8	72	51	1	3	—	—	135	8	—	13	60	42	16	
17. Parotitis epidemica	1	20	57	—	4	—	—	82	1	—	5	48	19	17	
18. Influenza	3	25	54	152	140	13	12	399	22	20	85	264	97	18	
19. Angina tonsillaris	24	98	147	123	134	1	2	529	6	11	122	136	114	19	
20. Tracheo-Bronchitis	14	37	42	43	50	12	19	217	3	—	67	54	45	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	5	30	15	20	29	7	16	122	11	3	28	26	14	21	
22. Pneumonia crouposa	—	—	1	5	3	—	—	10	6	—	5	8	2	22	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	12	24	26	28	29	2	6	127	1	—	13	32	32	23	
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	3	3	—	—	7	6	—	—	2	—	24	
25. Febris rheumatica	—	—	1	2	—	—	—	3	1	—	—	—	1	25	
26. Erysipelas	—	—	—	5	4	—	—	11	—	—	1	1	—	26	
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b	
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c	
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d	
Sum	71	365	462	383	401	35	59	1776	89	34	347	712	415	36	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	1	2	49	26	—	—	78	10	8	1	—	—	27	
28. Ulcus venereum » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
33. Scabies	—	—	4	30	4	—	—	38	16	15	1	—	—	33	
Ialt Total	71	366	468	463	431	35	59	1893	115	57	349	712	415	36	

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de*

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 52 - 1952.

Fra søndag d. 21. dec. 1952 til lørdag d. 27. dec. 1952 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7‰ — Natal.: 15,3‰ — Nuptial.: 10,5‰.) — Mortal. infant.: 27,1‰.*

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Middelt.	Luftens varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	27	758,6	1.9	1.9	1.4	1.7	+0.5	24	4.3	23	-4.0	2.6	6.1	0.9	90
Trekroner	5	—	2.1	1.9	1.7	1.9	+0.3	25	4.4	23	-2.4	2.5	5.0	0.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12 Middelt.	Havets overflade i Øresund	
	Regn. sne. hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt.		Saltholdighed Procent. Middelt	
22.6	5	6	—	1	1.6	14	10	2	31	10	29	2	2	—	3.1	2.6	1.01	

Anm.: Overvejende lette vinde fra skiftende retninger, de tre første dage med under normal temperatur, resten af ugen fra 1.0 til 1.9° over normalen. Sne, slud, regn eller regnbyger fra 21.—25., tåge fra 21.—26.; iøvrigt overskyet vejr med 1.5 soltime.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés.</i>			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi- ciliés</i>	udenbys <i>étran- gers</i>	Deraf døde på hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0-1 i ægte- skab <i>légit.</i>	uf. ægteskab <i>illégit.</i>	1-4	5-14	15-44	45-64	65-79	Over 80	Ialt <i>total</i>				
	Mandk. <i>Masc.</i>	104	10	114	2	—	2	1	—	—	—	4	18	28	10	61			
Kvindek. <i>Fém.</i>	83	14	97	—	—	—	1	—	—	—	5	6	22	10	44	41	3	29	
Ialt <i>Total</i>	187	24	211	2	—	2	2	—	—	—	9	24	50	20	105	94	11	62	

Ægteskaber *Mariages*: 143.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. *Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)			Døde af Décès par						
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17, B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. ægteskab illégit.							
1951 oktober.	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november.	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr....	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar ..	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar ..	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts ...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august ..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr...	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober.	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. *Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-bros-pin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
28/12-29/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	209	—	155	—	235	—
30/12-5/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
13/1-19/1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
31/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
13/4-19/4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	24	—	92	—	208	—
13/7-19/7	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	1	—	—	16	4	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	1	—	—	—	—	—	—	51	4	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	1	—	—	—	—	75	6	—	6	—	23	—	153	1	245	—
17/8-23/8	1	—	—	—	—	—	—	81	4	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	—	118	9	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	1	—	—	—	—	186	12	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-13/9	—	—	—	—	—	—	—	171	10	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	1	—	—	—	—	195	14	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	—	172	14	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	1	—	—	—	—	162	12	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	—	100	3	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	—	82	10	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	2	—	—	77	10	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-4/11	—	—	—	—	—	—	—	47	11	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	—	42	3	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	1	—	—	—	—	44	2	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	1	—	—	35	7	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-29/11	—	—	—	—	—	—	—	17	7	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	—	—	11	1	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	1	1	—	15	—	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	1	—	—	3	1	—	18	—	8	—	73	—	346	—

Tab. 5. Fra 278 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 1494 nye tilfælde i København (foruden 1620 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin							
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds		Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år		Ialt Total		ialt	Deraf på Milit.hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. ...	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	4	
» » » » aparalytica	—	—	1	1	—	—	—	2	1	—	—	2	—	1	» 5	
5. Encephalitis epidem. acuta	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
» » » udenf. Danm. ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 8	
8. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
9. Scarlatina	—	6	9	2	1	—	—	18	1	—	1	2	3	—	» 9	
»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 10	
10. Sepsis puerperalis post abortum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 10	
» » » partum ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 11	
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
13. Morbilli	—	5	3	—	—	—	—	8	4	—	1	13	7	1	13	
14. Rubeolæ	—	2	7	—	—	—	—	9	—	—	—	10	3	—	14	
15. Varicellæ	1	25	30	—	1	—	—	57	3	—	6	45	35	—	15	
16. Pertussis	6	37	23	1	6	—	—	73	5	—	17	43	26	3	16	
17. Parotitis epidemica	—	25	51	3	4	—	—	83	3	—	11	30	16	—	17	
18. Influenza	1	17	60	130	121	9	8	346	21	17	94	336	98	—	18	
19. Angina tonsillaris	24	102	111	88	90	—	1	416	25	9	102	121	124	7	19	
20. Tracheo-Bronchitis	10	27	30	29	25	10	23	154	2	—	54	49	67	2	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	9	28	16	20	26	9	19	127	22	1	51	33	35	17	21	
22. Pneumonia crouposa	—	1	—	3	5	—	1	10	6	—	3	12	4	2	22	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	2	9	19	33	31	4	3	101	3	1	22	60	63	2	23	
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	4	2	—	3	24	
25. Febris rheumatica	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	25	
26. Erysipelas	—	—	—	2	3	—	3	8	2	—	2	4	—	2	26	
» a. Febris undulans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» a.	
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b.	
» c. Mb. Weilli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c.	
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» d.	
Sum	54	286	360	312	316	32	58	1418	102	28	370	762	482	41		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. ...	—	—	—	34	10	—	—	44	3	2	3	—	2	—	27	
28. Ulcus venereum » » ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
33. Scabies	—	1	6	14	10	—	—	31	2	2	1	—	—	—	33	
Ialt Total	54	287	366	360	337	32	58	1494	108	32	374	762	484	41		

UGENTLIG OVERSIGT

over

fødsler, sygdomme og dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns stadslæge ifølge kommunalbestyrelsens foranstaltning.

Nr. 53 - 1952.

Fra søndag d. 28. dec. 1952 til lørdag d. 3. jan. 1953 begge dage inkl.

77. årgang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' n. br. — 12°36' lgd. ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 hect.

Folkemængde (Population calculée) middeltal for 1950: 765.400.

1950: Mortal.: 9,7‰ — Natal.: 15,3‰ — Nuptial.: 10,5‰* — Mortal. infant.: 27,1‰.

*) Dette tal omfatter de i København stedfundne vielser og er ikke identisk med antallet af ægteskaber opgjort efter mandens bopæl.

Tab. 1. Ugens vejrforhold efter iagttagelser på Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk institut). Observations météorologiques.

	Højde over havet i meter	Lufttryk ved havets overflade. Milimeter. Midd.	Luftens varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid-del		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	27	757,3	0,8	0,9	0,2	0,6	-0,4	28	3,1	31 3	-2,0	1,6	3,7	0,9	88
Trekroner	5	—	1,0	0,9	0,5	0,8	-0,5	29	3,0	31	-2,0	1,6	3,8	0,6	—

Nedbør Milli-meter. Sum.	Antal dage med				Antal solskins-timer i ugen.	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Midd.	Havets overflade i Øresund		
	Regn, sne, hagl	Tåge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
6,2	4	4	—	2	—	12	21	24	10	4	7	10	2	10	2,6	2,5	1,00

Anm.: Svage til jævne vinde fra skiftende, dog mest nordøstlige retninger med temperatursvingninger omkring det normale og overskyet vejr (ingen sol); sne den 30.—31. og 1.—2.

Tab. 2. Ugens fødsler og dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés.			Dødsfald efter alder (dødfødte ikke medregnede). Décès (Morts-nés excl.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde på hospital
	i ægteskab legit.	udenf. ægteskab illeg.	Ialt total	i ægteskab legit.	udenf. ægteskab illeg.	Ialt total	0-1 uf. ægteskab illeg.					Over 80	Ialt total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpít.			
							1-4	5-14	15-44	45-64	65-79								
Mandk. Masc.	113	14	127	—	—	—	1	—	1	1	13	38	31	13	98	83	15	61	
Kvindek. Fém.	105	16	121	1	—	1	1	—	—	—	3	16	36	25	81	77	4	56	
Ialt Total	218	30	248	1	—	1	2	—	1	1	16	54	67	38	179	160	19	117	

Ægteskaber Mariages: 150.

Tab. 3. Fødsler, dødsfald m.m. Naissance, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Lev.-fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par					
		Ialt Total	udenf. ægte-skab illégit-times		Ialt Total	0-1 år		1-4 år	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Andre tuberk. sygd. Autres maladies tubercul.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. sygd. Maladies épidém. Tab. 6. B3-17. B30	Ulykkes-tilfælde accident. BE47, BE48	Selvmord suicid. BE49
						i ægte-skab légit.	uf. æg-teskab illégit.							
1951 oktober	659	796	114	18	609	19	4	5	18	2	146	5	31	23
— november	610	887	134	19	672	19	5	4	18	2	133	8	36	33
— decbr....	748	920	137	20	673	21	6	12	13	3	145	13	25	29
1952 januar ..	432	891	139	22	710	22	3	4	17	2	170	9	20	26
— februar ..	515	872	122	28	630	20	5	5	12	3	145	9	11	25
— marts ...	582	979	127	15	682	15	6	4	12	1	141	10	18	28
— april	642	971	136	7	682	18	2	5	8	1	163	6	18	16
— maj	677	923	127	21	691	19	2	4	13	1	174	3	21	24
— juni	578	923	119	18	649	19	7	8	10	1	143	8	22	22
— juli	721	842	119	14	602	18	8	4	5	—	119	10	22	31
— august ..	571	868	111	22	549	22	2	12	7	—	137	29	19	29
— septbr..	579	864	133	13	625	21	3	16	4	—	139	58	25	24
— oktober	578	883	109	15	637	21	4	13	12	—	118	41	15	33
— november	583	901	142	12	639	20	—	12	10	1	156	15	25	22

Tab. 4. Oversigt over syge- og dødelighed af de vigtigste epidemiske sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening cere-brospin epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Pertussis		Influenza.	
	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès	Syge Cas	Døde Décès
30/12-5/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	337	—	244	—	462	—
6/1-12/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	371	—	292	—	527	—
18/1-19/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	476	—	356	—	593	—
20/1-26/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	339	—	311	—	541	—
27/1-2/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	437	—	362	—	591	—
3/2-9/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	479	—	283	1	570	—
10/2-16/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	420	—	223	—	557	—
17/2-23/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	491	—	222	—	512	—
24/2-1/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	444	—	157	—	416	—
2/3-8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	492	—	226	—	617	—
9/3-15/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	594	—	247	—	392	—
16/3-22/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	456	—	178	1	507	—
23/3-29/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	546	—	212	—	497	—
30/3-5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	520	—	166	—	485	—
6/4-12/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	306	—	99	—	358	—
18/4-19/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	463	—	152	—	892	—
20/4-26/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	404	—	188	—	1070	1
27/4-3/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	328	—	174	—	1068	—
4/5-10/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	333	—	188	—	1692	—
11/5-17/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	254	—	138	—	1994	—
18/5-24/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	189	—	115	—	1525	—
25/5-31/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	139	—	134	—	1174	—
1/6-7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	135	—	172	—	1056	—
8/6-14/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	123	—	159	—	856	—
15/6-21/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	59	—	100	—	510	3
22/6-28/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	40	—	89	—	403	—
29/6-5/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	38	—	60	—	265	—
6/7-12/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	24	—	92	—	208	—
18/7-19/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	29	—	60	—	131	—
20/7-26/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	17	—	82	—	133	—
27/7-2/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	19	—	101	—	136	—
3/8-9/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	23	—	123	—	153	—
10/8-16/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	23	—	153	—	245	—
17/8-23/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	8	—	121	—	369	—
24/8-30/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	18	—	122	—	423	—
31/8-6/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	9	—	121	—	460	—
7/9-13/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	4	—	132	—	527	—
14/9-20/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	13	—	128	—	571	—
21/9-27/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	14	—	142	—	679	—
28/9-4/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	8	—	96	—	585	—
5/10-11/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	6	—	104	—	500	—
12/10-18/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	10	—	110	—	454	—
19/10-25/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	12	—	108	—	442	—
26/10-1/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	20	—	128	—	443	—
2/11-8/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	20	—	159	—	410	—
9/11-15/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	14	—	147	—	402	—
16/11-22/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	18	—	156	—	503	—
23/11-29/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	16	—	164	—	389	—
30/11-6/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	11	—	173	—	473	—
7/12-13/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	12	—	126	—	451	—
14/12-20/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	11	—	135	—	399	—
21/12-27/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	8	—	73	—	346	—
28/12-3/1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	9	—	31	—	105	—	584	—

Tab. 5. Fra 318 praktiserende læger er i beretningsugen anmeldt følgende 2125 nye tilfælde i København (foruden 1731 tilfælde fra nabo-kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte på hospital		Frederiksberg	Københavns amts nordre lægekreds	Københavns amts søndre lægekreds	Indlagte på hospital
	Fra 0—1 år	Fra 1—4 år	Fra 5—14 år	Fra 15—64 år		Over 65 år			Ialt	Deraf på Milit.hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1
2. » paratyphoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
» » » aparalytica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
5. Encephalitis epidem. acuta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
7. Malaria, opstået i Danmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
» » » udenf. Danm.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8. Diptheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
9. Scarlatina	1	2	6	—	—	—	—	9	—	—	—	2	6	1
10. Sepsis puerperalis post abortum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
» » » » partum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
12. Tetanus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
13. Morbilli	—	20	11	—	—	—	—	31	2	—	1	20	7	1
14. Rubeolæ	—	4	8	—	—	—	—	12	—	—	—	7	13	—
15. Varicellæ	2	39	42	1	1	—	—	85	3	—	11	23	34	1
16. Pertussis	9	51	42	2	1	—	—	105	11	—	15	28	41	—
17. Parotitis epidemica	—	27	58	—	8	—	—	93	—	—	18	33	10	—
18. Influenza	3	38	84	191	244	8	16	584	22	21	96	332	130	1
19. Angina tonsillaris	23	129	134	152	145	2	—	585	41	17	89	122	178	4
20. Tracheo-Bronchitis	18	49	35	31	48	11	22	214	2	—	68	76	71	1
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	9	23	14	35	34	8	22	145	60	5	35	40	59	16
22. Pneumonia crouposa	—	—	2	12	6	1	1	22	2	—	6	12	5	1
23. Gastro-enteritis ac. infect.	9	24	25	52	—	2	9	121	6	2	11	44	51	2
24. Hepatitis epidemica acuta	—	—	2	2	2	—	—	6	1	—	3	4	2	1
25. Febris rheumatica	—	1	3	—	—	—	—	4	4	—	—	—	2	—
26. Erysipelas	—	—	2	3	7	1	—	13	1	—	—	2	3	—
» a. Febris undulans	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	» a
» b. Myalgia epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» b
» c. Mb. Weillii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» c
» d. Singultus epid.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» d
Sum	75	407	472	483	498	33	70	2038	159	45	353	751	612	34
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	—	—	—	28	11	—	—	39	3	2	3	1	—	—
28. Ulcus venereum » »	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Syphilis acquisita, friske tilfælde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31. Lymphogranuloma inguinale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33. Scabies	2	3	6	18	16	—	—	45	3	3	9	2	—	—
Ialt Total	77	410	478	529	528	33	70	2125	165	50	365	754	612	34

Der er i december måned blevet efteranmeldt 29 tilfælde af paralytisk børnelammelse, der tidligere har været anmeldt som aparalytiske. Desuden er der blevet efteranmeldt 65 tilfælde af paralytisk poliomyelitis, som ikke tidligere har været anmeldt. Disse tilfælde er opstået i følgende uger: 31': 1, 32': 1, 33': 5, 34': 3, 35': 5, 36': 6, 37': 8, 38': 6, 39': 7, 40': 5, 41': 5, 42': 4, 43': 3, 44': 4, 45': 1, 47': 1. Fra indeværende uge er disse tilfælde indføjet i tabel 4 under deres begyndelsesuge.

