



KJØBENHAVNS  
RAADHUS  
BIBLIOTHEK

EX LIBRIS

# Ugentlige Oversigter

over

# Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

**København.**

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de Copenhague.

1920.

Femogfyrretyvende Aargang

Nr. 1-52.

**København.**

S. L. Møllers Bogtrykkeri.

1921.

3  
09.10.14  
14.27  
1920

# 1919.

Overzicht over Befolknings-, Beboelses- og Dødelighedsforhold i ethvert af Stadens hygiejniske Kvarterer.

København. Ville de Copenhague.		Befolkning. Population.								Af 1000 Individer døde i 1919		Areal i ha.	
		Beregnet 1. Juli 1919	Af 1000 fandtes i	Af 1000 vare — 1. Febr. 1916 —					Af 1000 boede i 1 og 2 Værelsens Leiligheder		af epidemiske Sygdomme		af alle Dødsårsager tilsammen
				0-4 Aar	5-14 Aar	15-64 Aar	65 og derover	1. Februar 1911	1. Februar 1916				
<b>Hele Byen. Total</b> .....		552000	1000	18	73	176	676	57	416	423	3.4	13.0*	6933
Kvarter	I. Gamle Bys ældre Del .	10500	19	13	43	129	733	82	295	312	3.6	14.8	28
	— II. Gamle Bys yngre Del .	17200	31	14	48	124	728	86	287	301	3.8	16.2	88
	— III. Gammelholm .....	6000	11	9	34	106	770	81	103	116	3.4	14.6	17
	— IV. St. Annæ Øster .....	8700	16	11	38	113	771	67	149	160	2.4	12.1	44
	— V. St. Annæ Vester .....	26500	48	15	65	152	702	66	475	487	4.3	14.8	66
	— VI. Kristianshavn .....	40000	72	21	77	150	711	41	548	540	3.8	9.6	419
<b>Indre By. — Ville centrale</b> .....		108900	197	16	60	138	722	64	379	403	3.8	12.8	662
Kvarter	VII. Voldkvarteret .....	44500	81	11	36	104	767	82	230	225	2.2	11.8	337
	— VIII. Østerbro .....	76200	138	18	77	180	677	48	385	283	2.8	10.1	502
	— IX. Blegdam .....	36400	66	22	66	158	679	75	481	495	3.7	15.5	138
	— X. Ydre Nørrebro .....	60700	110	21	89	202	631	57	546	557	4.4	14.7	342
	— XI. Blaagaard .....	38000	69	19	72	170	662	77	527	530	4.3	13.8	83
	— XII. Vesterbro .....	83000	150	19	76	187	669	49	463	471	3.8	11.2	281
<b>Ydre By. — Ville extérieure</b> .....		338800	614	18	71	172	678	61	439	444	3.4	12.3	1682
Kvarter	XIII. Valby .....	24500	44	22	94	241	607	36	244	290	3.8	11.2	1155
	— XIV. Brønshøj .....	27400	50	22	87	243	612	36	323	309	3.8	10.8	2034
	— XV. Sundby .....	50900	92	23	94	226	624	33	428	430	3.2	9.4	1400
<b>Forstæder. — Faubourgs</b> .....		102800	186	22	92	234	617	35	364	368	3.4	10.2	4589
<b>Havnen. — Le port</b> .....		1500	3						Pour 1000 habitants logés en 1 ou 2 immeubles		Maladies épidémiques	Toutes les causes de décès	Superficie i ha. = 1.8198 Tdr. Land
*) I hele Byens Dødelighed ere indbefattede de udenbys hjemmehørende, der ere døde paa Byens Hospitaler. (Y compris les personnes domiciliées hors Copenhague).		Calculée le 1. juillet 1919	Proportion pour 1000	Proportion pour 1000 par âge — recensée 1. Fevr. 1916 —					le 1. Fevr. 1911	le 1. Fevr. 1916	Mortalité de l'an 1919 sur 1000 habitants		

# 1920.

Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Født Nés vivants		Død-født Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée	
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	6-14 Aar	15-64 Aar	65 og derover	Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.			Kræft Maladies cancéreuses
Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	571,000
Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	
August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50	
Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	
Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62	
Novbr.	604	980	248	37	544	90	78	57	21	60	47	72	82	
Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	
<b>Aaret</b>	<b>6316</b>	<b>12424</b>	<b>3209</b>	<b>367</b>	<b>7729</b>	<b>1416</b>	<b>1099</b>	<b>788</b>	<b>311</b>	<b>663</b>	<b>515</b>	<b>863</b>	<b>2104</b>	

5313

## København — Copenhagen



### Stadens hygiejniske Kvarterer:

- | Indre By.                   | Ydre By.          | Forstæder.     |
|-----------------------------|-------------------|----------------|
| I. Gamle Bys ældre Del.     | VII. Voldkvarter. | XIII. Valby.   |
| II. Gamle Bys yngre Del.    | VIII. Østerbro.   | XIV. Brønshøj. |
| III. Gammelholm.            | IX. Blegdam.      | XV. Sundby.    |
| IV. St. Annæ Østre Kvarter. | X. Ydre Nørrebro. |                |
| V. St. Annæ Vestre Kvarter. | XI. Blaagaard.    |                |
| VI. Kristianshavn.          | XII. Vesterbro.   |                |



### Lægekredse. \*)

1. Lægekreds: Gl. Bys ældre og yngre Del, Gammelholm samt en Del af Voldkvarteret, (I, II, III og delvis VII).
2. Lægekreds: St. Annæ Øster og Vester Kvarter samt en Del af Voldkvarteret (IV, V og delvis VII).
3. Lægekreds: Østerbro med Frihavskvarteret (VIII).
4. Lægekreds: Blegdam og Blaagaard (IX og XI).
5. Lægekreds: Vesterbro (XII).
6. Lægekreds: Ydre Nørrebro (X).
7. Lægekreds: Brønshøj (XIV).
8. Lægekreds: Valby (XIII).
9. Lægekreds: Kristianshavn og Sundbyerne (VI og XV).

\*) Angaaende Kvarterinddelingen se iøvrigt det vedføjede Oversigtskort. Gothersgade danner Grænsen mellem 1' og 2' Lægekreds.

# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
 de la ville de  
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 1. — 1920.</b>	Fra Søndag <b>4. Januar</b> , til Lørdag <b>10. Januar</b> , begge Dage inkl.	<b>45. Aargang.</b>
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
 Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 552.000.  
 1918: Mortal.: 14.1 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.			
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum					
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldboden . . . . .	5	756.6	— 0.7	0.2	— 1.0	— 0.4	— 0.7	8.	3.6	— 6.	— 5.3	3.0	5.5	1.3	—	—	90

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	forden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
4.0	2	2	—	5	13	12	7	—	2	10	40	15	—	14	2.7	—	1.8	1.16

**Anmærkning:** Moderate Vinde overvejende fra Sydvest med Temperatur under Normalen paa Ugens 4 første Dage og over Normalen de 3 sidste. Ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. Masc. . . . .	99	37	136	2	3	5	5	3	7	4	13	25	14	5	76	71	5	47	3	1	—				
Kvindek. Fem. . . . .	90	34	124	4	—	4	5	3	3	4	20	20	15	13	83	78	5	44	2	—	—				
Ialt Total . . . . .	189	71	260	6	3	9	10	6	10	8	33	45	29	18	159	149	10	91	5	1	—				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hospit.	sine medico	0—1 an   1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 74.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedre *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- tødt Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. puimon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1918 Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	552,000
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	40	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cere- brospin. epid.	Influenza.										
5. Jan. 1919	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.										
10. Jan. 1920	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.										
5/1-11/1	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
12/1-18/1	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5
19/1-25/1	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15
26/1-2/2	-	-	28	-	62	2	30	-	-	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
9/2-15/2	-	-	37	-	79	1	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
16/2-22/2	-	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
23/2-29/2	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2
30/2-6/3	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
7/3-13/3	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
14/3-20/3	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6
21/3-27/3	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
28/3-4/4	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
5/4-11/4	1	-	24	-	57	2	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-
12/4-18/4	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1
19/4-25/4	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	1	1	-	14	7	5	-	650	2
26/4-2/5	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-
3/5-9/5	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
10/5-16/5	9	-	11	-	40	3	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	312	-
17/5-23/5	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	7	-	2	348	-
24/5-30/5	15	-	23	-	27	1	80	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-
31/5-6/6	5	-	15	-	43	1	88	-	2	-	34	1	1	-	23	5	2	3	136	1
7/6-13/6	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
14/6-20/6	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
21/6-27/6	7	-	38	-	33	1	66	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
28/6-4/7	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	00	-	-	-	15	3	1	-	47	-
5/7-11/7	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-
12/7-18/7	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-
19/7-25/7	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
26/7-2/8	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
3/8-9/8	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-
10/8-16/8	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	3	67	-
17/8-23/8	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
24/8-30/8	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	2	-	8	2	-	-	61	-
31/8-6/9	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-
7/9-13/9	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-
14/9-20/9	26	-	53	-	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
21/9-27/9	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
28/9-4/10	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-
5/10-11/10	39	-	60	-	53	-	98	2	2	-	45	1	-	-	15	2	-	-	72	-
12/10-18/10	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	1	-	79	-
19/10-25/10	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	1
26/10-2/11	135	1	72	-	52	3	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	2	1	103	-
3/11-9/11	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	-	7	3	3	-	1	108	1
10/11-16/11	199	3	61	-	76	-	42	-	2	-	38	1	-	-	26	2	-	-	77	-
17/11-23/11	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	2	-	21	2	-	-	59	1
24/11-30/11	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	-	2	18	5	1	1	87	-
31/11-7/12	407	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	1	-	33	1	-	-	89	-
8/12-14/12	468	2	94	1	81	5	50	2	1	-	74	-	-	15	7	-	-	-	71	-
15/12-21/12	535	2	104	2	60	5	55	-	-	-	53	-	2	-	12	2	2	2	74	1
22/12-28/12	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	-	-	12	2	-	-	67	-
29/12-5/1	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	1	1	46	1
6/1-12/1	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	1	13	5	2	2	56	2
13/1-19/1	601	4	91	3	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	-	91	-





# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 2. — 1920.</b>	Fra Søndag 11. Januar, til Lørdag 17. Januar, begge Dage inkl.	<b>45. Aargang.</b>
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 552.000. 1918: Mortal.: 14.1 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	1.2	2.3	2.1	1.9	+ 2.2	17.	8.4	15.	— 3.7	4.9	9.3	1.5	94
Toldboden . . . . .	5	752.0	1.8	2.7	2.9	2.5	+ 2.4	17.	7.9	16.	— 2.5	4.3	8.8	6.7	94

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
32.7	6	4	-	2	6	12	-	-	2	12	21	43	10	-	3.0	1.7	1.92	

**Anmærkning:** Moderate Vinde overvejende fra Vest og Sydvest, med mildt Vejr paa de fleste Dage og rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14						
							ægte	uægte																			
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	93	24	117	2	1	3	9	7	1	3	13	18	12	3	66	60	6	43	4	-	-						
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	91	28	119	-	-	-	8	1	5	-	18	20	22	15	89	82	7	56	2	-	-						
Ialt <i>Total</i> . . . . .	184	52	236	2	1	3	17	8	6	5	31	38	34	18	155	142	13	99	6	-	-						
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.		illeg.											total	domi-	étran-	dans les	sive	0—1 an 1—14 ans		
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès.</i>				<i>(Morts-nés excl.)</i>											<i>ciliés</i>	<i>gers</i>	<i>hospit.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 64.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Natssances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pneumon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1918 Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	552,000
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	100	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
12. Jan. 1919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Jan. 1920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1	1	37	-	95	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5
20	1	1	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15
21	1	1	28	-	62	1	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
22	1	1	37	-	79	2	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
23	1	1	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
24	1	1	33	-	66	1	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2440	2
25	1	1	30	-	43	1	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
26	1	1	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
27	1	1	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6
28	1	1	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
29	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
30	1	1	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-
31	1	1	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1
1	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	-	-	14	7	5	-	650	2
2	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-
3	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
4	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	312	-
5	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	7	1	2	348	-
6	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-
7	5	-	15	2	43	1	88	-	-	-	34	1	-	1	22	7	1	1	136	1
8	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	5	2	3	71	1
9	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	23	4	-	-	78	-
10	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	4	1	-	52	-
11	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	-	-	47	-
12	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-
13	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-
14	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
15	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
16	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-
17	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	3	67	-
18	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
19	15	1	30	-	49	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	1	61	-
20	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	2	14	-	-	4	66	-
21	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-
22	26	-	53	-	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	2	60	-
23	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
24	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	-	-	-	70	-
25	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
26	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	15	-	-	-	13	1	-	-	79	-
27	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	1
28	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	-	1	103	-
29	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	43	-	-	1	15	2	-	1	108	1
30	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	-	7	3	-	-	77	-
31	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	-	2	21	2	-	-	59	1
1	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	-	-	18	5	1	1	87	-
2	467	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	1	-	33	1	-	-	89	-
3	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	-	15	7	-	-	-	71	-
4	535	2	104	1	60	5	56	2	-	-	83	-	-	12	2	2	2	2	74	1
5	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	-	12	2	-	-	1	67	-
6	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	5	1	46	1
7	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	1	13	5	-	2	56	2
8	601	4	91	-	81	6	16	1	-	-	40	3	-	1	19	7	-	1	91	-
9	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	1	23	5	-	-	167	-







# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsløge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 3. — 1920.</b>	Fra Søndag 18. Januar, til Lørdag 24. Januar, begge Dage inkl.	<b>45. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.                  Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)                  Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 552,000.                  1918: Mortal.: 14.1 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-grad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	1.8	1.2	1.4	1.4	+ 1.8	18,19.	7.0	23.	— 2.0	3.3	4.4	1.9	93
Toldboden . . . . .	5	758.6	2.1	2.4	1.6	2.0	+ 1.9	18,19.	6.9	23.	— 1.7	2.9	4.7	1.9	93

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme, Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
9.4	6	3	-	2	4	2	-	-	-	17	36	26	19	-	2.5	2.3	1.83

**Anmærkning:** Svage til moderate Vinde overvejende fra Sydvest og Vest med mildt Vejr paa de fleste Dage (Frost d. 22.)

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14				
							ægte	uægte																	
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	97	29	126	1	1	2	10	1	7	1	12	20	19	1	71	67	4	37	6	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . .	95	39	132	4	-	4	11	1	4	4	12	18	21	6	77	69	8	35	4	-	-				
Ialt <i>Total</i> . . . . .	190	68	258	5	1	6	21	2	11	5	24	38	40	7	148	136	12	72	10	-	-				
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>		<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>	<i>américains</i>	<i>étrangers</i>	<i>aansles hopil.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0—1 an   1—14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>																				<i>Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 74.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 18 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. puimon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
1918 Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	552,000
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19. Jan. 1919	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15
24. Jan. 1920	-	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
1	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
2	-	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
3	-	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2
4	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
5	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
6	-	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	1	1879	6
7	-	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
8	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
9	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-
10	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1
11	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	1	-	14	7	5	-	650	2
12	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-
13	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
14	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	1	1	212	-
15	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	7	1	2	348	-
16	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-
17	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1
18	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	1	-	71	1
19	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
20	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
21	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-
22	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-
23	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-
24	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
25	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
26	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-
27	23	-	18	-	26	-	158	7	-	-	134	3	-	-	8	2	2	3	67	-
28	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
29	15	1	30	-	49	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	-	61	-
30	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	-	66	-
31	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-
1	26	-	55	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
2	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
3	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-
4	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
5	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	1	1	79	-
6	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	-	1	85	1
7	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	-	1	103	-
8	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	1	7	3	2	-	1	108	1
9	199	3	61	2	76	-	42	2	-	-	38	1	-	26	3	2	-	-	77	-
10	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	2	-	21	2	-	-	59	1
11	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	1	18	5	1	1	-	87	-
12	407	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	-	33	1	-	-	-	89	-
13	468	5	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	-	15	7	-	-	71	-
14	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	83	-	-	12	2	2	2	2	74	-
15	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	2	-	12	2	-	-	67	-
16	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	5	1	46	1
17	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	1	13	5	-	2	56	2
18	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	1	91	-
19	514	4	98	-	77	1	39	2	2	-	45	3	1	1	23	5	-	-	167	-
20	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	-	1208	4







# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 4. — 1920.</b>	Fra Søndag 25. Januar, til Lørdag 31. Januar, begge Dage inkl.	<b>45. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Grønwich</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 552.000.</i> <i>1918: Mortal.: 14.1 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fuglighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spilherum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stund	Dag	Stund	Midd.	Størst	Minst	
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	-0.5	-0.1	-0.4	-0.3	0.0	25	5.0	29.30	-4.7	5.1	5.7	0.5	82
Toldboden . . . . .	5	763.8	-0.4	0.2	-0.5	-0.1	-0.3	25	4.6	30.	-4.6	5.2	6.7	0.2	83

  

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12. Middel.	Havets Overflade i Dræsmål.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
5.3	5	4	-	6	5	-	-	12	48	17	19	14	-	-	4.8	1.5	348	

Anmærkning: Stiv Kuling overvejende fra Syd og Sydøst; mildt Vejr d. 25. og 30., koldt Vejr d. 28. og 29.; ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Dødsfald				Udvalgte				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	mandlige	kvindelige	paa Hospital	uden Hospital	Udvalgte	Udvalgte					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	87	36	123	5	1	6	12	3	10	1	45	18	29	3	121	117	4	74	5	4	-				
Kvinderk. <i>Fem.</i> . . . . .	77	36	113	5	2	7	5	5	7	3	18	21	30	7	96	93	3	52	4	-	-				
Ialt Total . . . . .	164	72	236	10	3	13	17	8	17	4	63	39	59	10	217	210	7	126	9	4	-				
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>		<i>Décès.</i>										<i>total</i>	<i>mandlige</i>	<i>kvindelige</i>	<i>hospital</i>	<i>uden hospital</i>	<i>Udvalgte</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès.</i>		<i>(Morts-nés incl.)</i>										<i>total</i>	<i>mandlige</i>	<i>kvindelige</i>	<i>hospital</i>	<i>uden hospital</i>	<i>Udvalgte</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 82.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Natssances, Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- tødt Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sugd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies canos- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1918 Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	552,000
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 semaines.*

Fra 26. Jan. 1919 31. Jan. 1920	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
26. 1/2	-	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	-	1	15	7	-	-	1595	6
27. 2/2	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	1	12	7	-	-	1397	6
28. 3/2	-	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
29. 4/2	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2440	2
30. 5/2	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
31. 6/2	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
1. 7/2	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	4
2. 8/2	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
3. 9/2	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
4. 10/2	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	1
5. 11/2	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1
6. 12/2	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	1	-	14	7	5	-	650	2
7. 13/2	6	-	20	-	49	1	80	4	1	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	2
8. 14/2	5	-	14	-	22	1	57	1	3	5	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
9. 15/2	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	712	-
10. 16/2	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	7	1	1	348	-
11. 17/2	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-
12. 18/2	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1
13. 19/2	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	1	-	71	1
14. 20/2	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
15. 21/2	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
16. 22/2	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-
17. 23/2	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	-	1	1	15	4	1	1	35	-
18. 24/2	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	1	15	1	1	1	28	-
19. 25/2	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
20. 26/2	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
21. 27/2	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-
22. 28/2	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	3	67	-
23. 29/2	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
24. 30/2	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	1	61	-
25. 31/2	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-
26. 1/3	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-
27. 2/3	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
28. 3/3	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
29. 4/3	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-
30. 5/3	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
31. 6/3	73	-	77	-	49	1	97	2	2	-	15	-	-	-	13	1	1	-	79	-
1. 7/3	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	1
2. 8/3	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	-	15	2	-	1	103	1
3. 9/3	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	-	1	7	3	-	1	108	1
4. 10/3	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	-	26	2	-	-	77	1
5. 11/3	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	2	-	21	2	-	-	59	-
6. 12/3	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	1	-	18	5	1	1	87	-
7. 13/3	497	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	1	-	33	1	-	-	89	-
8. 14/3	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	-	15	7	-	-	71	-
9. 15/3	535	2	104	1	60	6	56	-	-	-	93	-	-	-	12	2	2	2	74	1
10. 16/3	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	-	-	12	2	-	1	67	-
11. 17/3	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	5	1	46	1
12. 18/3	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	1	13	5	-	2	56	2
13. 19/3	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	1	91	-
14. 20/3	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	1	23	5	1	-	167	-
15. 21/3	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	-	1208	4
16. 22/3	412	7	04	-	95	1	23	5	-	-	32	-	-	-	38	8	1	2	7445	42





# Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 5. — 1920.**

Fra Søndag 1. Februar, til Lørdag 7. Februar, begge Dage inkl.

**45. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 552.000.  
1918: Mortal.: 14.1 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	1.7	3.1	1.5	2.0	+ 2.5	4.	7.2	7.	— 3.7	3.4	4.6	1.1	92
Toldboden . . . . .	5	772.8	2.3	3.5	2.7	2.7	+ 2.7	4.	6.7	7.	— 2.9	2.9	4.4	0.7	91

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
5.8	1	5	-	2	10	-	-	-	-	-	19	52	24	5	2.2	1.8	1.25	

**Anmærkning:** Højt Barometer med svage, overvejende vestlige Vinde, og mildt Vejr paa Ugens 5 første Dage. Frost d. 6. og 7. Ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behandl.	0—1 Aar	1—14						
Mandk. Masc. . . . .	85	39	124	5	2	7	17	7	9	3	132	18	16	4	206	196	10	124	5	3	-					
Kvindek. Fem. . . . .	106	34	140	3	-	3	10	4	13	4	95	26	27	11	180	172	8	102	6	1	-					
Ialt Total . . . . .	191	73	264	8	2	10	27	11	22	7	217	44	43	15	386	368	18	226	11	4	-					
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég.		total										domi-ciliés		étran-gers		dans les hôpit.		sine medico		0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.		Morts-nés.		Décès.		(Morts-nés excl.)																Enfants placés en pension			

Ægteskaber Mariages: 113.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Natssances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1918 Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	552,000
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.
2. Feb. 1919	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
7. Feb. 1920	-	-	39	-	63	1	39	3	-	93	3	-	-	-	20	11	-	-	1922	3
16. 2	1	-	33	-	66	2	41	-	-	60	2	-	-	-	24	5	1	1	2446	2
25. 3	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
2. 4	-	-	14	-	28	-	38	1	-	51	2	-	-	-	20	4	-	-	1986	4
9. 5	1	-	47	1	73	4	31	2	-	79	3	-	-	-	21	6	1	-	1879	6
16. 6	4	-	29	1	62	1	35	-	2	58	2	-	-	-	12	8	-	1	1263	4
23. 7	2	-	22	-	58	2	46	3	-	43	1	-	-	-	11	9	2	-	1246	5
30. 8	1	-	24	-	57	-	59	2	1	45	1	-	-	-	19	4	1	-	1239	-
6. 9	7	-	25	-	70	1	47	3	-	53	4	1	1	-	19	10	2	3	1139	1
13. 10	5	-	16	-	55	1	49	3	1	42	4	-	-	-	14	7	5	-	650	2
20. 11	6	-	20	-	49	1	80	4	3	50	1	-	-	-	19	1	1	4	674	-
27. 12	5	-	14	-	22	1	57	1	5	41	3	-	-	-	10	2	1	1	541	2
4. 1	5	-	11	-	40	-	65	2	7	36	1	1	1	-	23	2	-	-	312	-
11. 2	9	-	16	1	44	3	75	1	4	52	2	1	-	-	24	7	1	2	348	-
18. 3	15	-	23	-	27	1	89	1	3	53	1	1	-	-	22	7	1	1	201	-
25. 4	5	-	15	2	43	1	88	-	2	34	1	-	1	-	23	5	2	3	136	1
1. 5	10	-	5	1	14	1	89	4	2	42	1	-	1	-	23	4	-	-	71	1
8. 6	4	-	32	-	78	2	85	6	1	39	2	-	-	-	38	4	1	-	78	-
15. 7	7	-	38	-	33	1	96	1	3	60	2	-	-	-	22	3	1	-	52	-
22. 8	14	-	24	-	37	1	127	-	1	00	-	-	-	-	15	3	1	-	47	-
29. 9	11	-	16	-	28	1	101	1	-	38	2	1	1	-	24	4	1	-	35	-
6. 10	12	-	20	-	24	1	116	2	2	52	3	1	-	-	15	1	1	1	28	-
13. 11	9	-	12	-	22	-	95	1	2	78	4	-	-	-	11	3	-	-	54	-
20. 12	18	-	14	-	26	-	80	3	-	59	-	-	1	-	12	1	-	-	32	-
27. 1	15	-	22	-	19	-	149	4	1	122	4	1	-	-	3	1	2	1	36	-
3. 2	23	-	18	-	26	-	158	2	-	134	3	-	-	-	8	2	2	3	67	-
10. 3	17	-	32	-	31	-	172	7	6	86	2	-	-	-	11	3	1	1	57	-
17. 4	15	1	30	-	40	1	209	4	2	117	3	-	2	-	8	2	-	1	61	-
24. 5	19	-	37	-	36	1	169	4	1	107	1	-	-	-	14	-	-	4	66	-
31. 6	17	-	52	-	48	2	163	7	2	91	2	2	-	-	14	6	-	-	61	-
7. 7	26	-	53	1	63	-	157	4	1	72	1	-	1	-	12	2	2	-	60	-
14. 8	25	-	40	-	45	1	149	2	1	82	-	-	-	-	21	1	-	-	69	-
21. 9	34	-	59	-	50	-	111	2	1	47	-	-	-	-	9	3	-	-	70	-
28. 10	39	-	60	-	53	-	98	-	2	45	1	-	-	-	10	2	-	-	72	-
5. 11	73	-	77	-	49	1	91	2	2	13	-	-	-	-	13	1	1	-	79	-
12. 12	64	2	102	-	57	2	91	3	1	42	2	-	-	-	18	2	2	1	85	1
19. 1	135	1	72	-	52	2	84	1	1	43	-	3	1	-	15	2	-	1	103	-
26. 2	147	-	85	-	63	2	76	1	1	29	1	-	1	-	7	3	-	1	108	-
3. 3	199	3	61	2	76	-	43	-	2	38	1	-	-	-	26	2	-	-	77	-
10. 4	243	3	87	-	88	2	67	3	1	42	-	-	2	-	21	2	-	-	59	1
17. 5	329	3	103	-	67	4	71	1	-	41	1	1	-	-	18	5	1	1	87	-
24. 6	467	5	95	-	70	3	68	-	1	53	-	1	-	-	33	1	-	-	89	-
31. 7	468	2	94	2	81	5	50	2	1	74	-	2	-	-	15	7	-	-	71	-
7. 8	535	2	104	1	60	5	56	-	-	53	-	-	-	-	12	2	2	-	74	1
14. 9	523	3	69	2	88	-	25	2	-	68	5	-	-	-	12	2	-	1	67	-
21. 10	532	3	70	1	49	2	23	1	-	48	4	2	1	-	21	3	5	1	46	1
28. 11	456	3	59	3	64	1	22	1	-	35	5	-	1	-	13	5	-	2	56	2
5. 12	601	4	91	-	81	6	16	2	-	40	3	1	1	-	19	7	-	1	91	-
12. 1	514	4	98	-	77	1	39	-	2	45	3	1	1	-	23	5	1	-	167	-
19. 2	605	11	95	-	88	2	22	2	-	37	1	-	-	-	29	2	1	-	1208	4
26. 3	412	7	84	-	95	1	23	5	-	32	-	-	-	-	38	8	1	2	7445	42
1. 4	351	5	80	-	80	6	25	5	-	21	2	-	-	-	33	5	2	-	11038	207









Ugentlig Oversigt  
over  
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 6. — 1920.</b>	Fra Søndag 8. Februar, til Lørdag 14. Februar, begge Dage inkl.	<b>45. Aargang.</b>
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552.000. 1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 19,8 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.			
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum					
			8 a. m.	12 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldboden . . . . .	5	756.4	3.3	4.3	2.8	3.4	+ 3.2	10.	7.3	8.	— 2.8	4.3	5.9	1.9			89

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
10.8	5	1	1	2	20	-	-	-	-	10	45	38	7	-	3.1	1.8	1.10	

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende fra Sydvest og Vest med mildt Vejr, særlig d. 10. og 11. Nattefrost d. 8.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
Mandk. Masc. . . . .	92	38	130	4	2	6	14	6	9	12	139	38	20	8	246	231	15	152	7	2	-		
Kvindek. Fem. . . . .	91	34	125	3	-	3	14	11	12	2	150	28	38	8	263	258	5	152	6	1	-		
Ialt Total . . . . .	183	72	255	1	2	9	28	17	21	14	289	66	58	16	509	489	20	304	13	3	-		
	légit.   illég.   total Nés vivants.			légit.   illég.   total Morts-nés.			légit.   illég.   total Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sans medico	0-1 an   1-14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 100.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-tødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15			
						ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					0-5 Aar	0-1 Aar	
1918 Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	552,000
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 9. Feb. 1919 14. Feb. 1920	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/2-15/2	-	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
16/2-22/2	-	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2440	2
23/2-1/3	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	2
2/3-8/3	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
9/3-15/3	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	4
16/3-22/3	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
23/3-29/3	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
30/3-5/4	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-
6/4-12/4	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1
13/4-19/4	1	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	2	-	-	14	7	5	-	650	2
20/4-26/4	5	-	20	-	49	1	50	4	1	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-
27/4-3/5	6	-	14	-	22	1	87	1	3	5	41	3	1	-	10	2	1	1	541	-
4/5-10/5	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	7	1	2	212	-
11/5-17/5	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	1	24	7	1	1	348	-
18/5-24/5	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	1	22	7	1	1	201	-
25/5-31/5	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	1	1	23	5	2	3	136	1
1/6-7/6	10	-	5	1	14	1	89	-	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
8/6-14/6	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
15/6-21/6	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
22/6-28/6	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	00	-	-	-	15	3	1	-	47	-
29/6-5/7	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	1	35	-
6/7-12/7	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-
13/7-19/7	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
20/7-26/7	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
27/7-2/8	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-
3/8-9/8	23	-	18	-	26	-	158	2	2	-	134	3	-	-	8	3	1	1	67	-
10/8-16/8	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	-	-	57	-
17/8-23/8	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	-	61	-
24/8-30/8	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	-	66	-
31/8-6/9	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	-	-	14	6	-	-	61	-
7/9-13/9	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
14/9-20/9	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
21/9-27/9	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-
28/9-4/10	39	-	60	-	53	-	98	1	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
5/10-11/10	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	1	1	79	-
12/10-18/10	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	1
19/10-25/10	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	-	-	103	-
26/10-1/11	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	-	1	7	3	-	-	108	1
2/11-8/11	199	3	61	2	76	-	42	2	2	-	38	1	-	-	21	2	-	-	77	-
9/11-15/11	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	-	2	21	2	-	-	59	1
16/11-22/11	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	-	-	18	5	1	1	87	-
23/11-29/11	467	5	95	-	70	3	68	2	1	-	53	-	1	1	33	1	-	-	89	-
30/11-6/12	468	2	94	2	81	5	50	2	-	-	74	-	-	-	15	7	-	-	71	-
7/12-13/12	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	93	-	-	-	12	2	2	-	74	1
14/12-20/12	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	-	-	12	2	-	1	67	-
21/12-27/12	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	-	1	21	3	5	1	46	1
28/12-4/1	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	1	13	7	-	-	56	2
5/1-11/1	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	5	-	-	91	-
12/1-18/1	514	4	98	-	77	1	39	2	-	-	45	3	-	-	23	5	1	-	167	-
19/1-25/1	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	1	1208	4
26/1-2/2	412	7	94	-	95	1	23	5	-	-	32	-	-	2	38	5	-	2	7445	42
3/2-9/2	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	-	-	-	33	6	-	-	11038	207
10/2-16/2	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 7. — 1920.</b>	Fra Søndag 15. Februar, til Lørdag 21. Februar, begge Dage inkl.	<b>45. Aargang.</b>
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919. 552.000.*

*1919: Mortal.: 13,0 ‰. — Natal.: 19,8 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	1.4	3.2	1.6	1.9	+ 2.1	19.	8.0	16.	— 0.7	3.6	7.7	1.0	89
Toldboden . . . . .	5	765.2	1.6	3.1	2.0	2.1	+ 2.1	19.	6.4	15.	— 0.4	3.1	6.1	1.2	91

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
-	-	4	-	2	20	-	5	19	14	9	24	5	5	19	2.2	2.1	1.42

**Anmærkning:** Svage Vinde overvejende fra Sydvest med mildt Vejr. Ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	93	45	138	5	3	8	24	4	9	6	79	26	13	8	169	158	11	104	6	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	106	32	138	3	2	5	12	5	13	5	97	28	35	16	211	209	2	120	8	1	-				
Ialt Total . . . . .	199	77	276	8	5	13	36	9	22	11	176	54	48	24	380	367	13	224	14	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine mé-dico	0-1 an   1-14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages:* 96.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Natssances, Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Decès (mort-nés excl.)					Døde af Decès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	552,000
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 16. Feb. 1919 21. Feb. 1920	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.
16/2-22/2	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2
23/2-1/3	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
2/3-8/3	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
9/3-15/3	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6
16/3-22/3	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
23/3-29/3	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
30/3-5/4	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	1
6/4-12/4	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	2
13/4-19/4	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	1	1	-	14	7	5	5	650	1
20/4-26/4	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	2
27/4-3/5	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	-
4/5-10/5	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	1	-	312	-
11/5-17/5	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	7	1	2	348	-
18/5-24/5	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-
25/5-31/5	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1
1/6-7/6	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
8/6-14/6	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
15/6-21/6	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	-	-	52	-
22/6-28/6	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	00	-	-	-	15	3	1	-	47	-
29/6-5/7	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-
6/7-12/7	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-
13/7-19/7	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
20/7-26/7	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
27/7-2/8	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-
3/8-9/8	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	3	67	-
10/8-16/8	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
17/8-23/8	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	-	61	-
24/8-30/8	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-
31/8-6/9	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-
7/9-13/9	26	-	53	1	63	2	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
14/9-20/9	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
21/9-27/9	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-
28/9-4/10	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
5/10-11/10	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	2	-	-	13	1	1	1	79	-
12/10-18/10	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	-	-	-	18	2	2	-	85	1
19/10-25/10	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	-	1	103	-
26/10-1/11	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	-	1	7	3	-	1	108	1
2/11-8/11	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	-	26	2	-	-	77	-
9/11-15/11	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	2	-	21	2	-	-	59	1
16/11-22/11	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	1	-	18	5	1	1	87	-
23/11-29/11	467	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	1	-	33	1	-	-	89	-
30/11-6/12	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	-	15	7	-	-	71	-
7/12-13/12	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	93	-	-	-	12	2	2	2	74	1
14/12-20/12	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	-	2	-	12	2	-	-	67	-
21/12-27/12	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	5	1	46	1
28/12-4/1	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	1	13	5	-	2	56	2
5/1-11/1	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	1	91	-
12/1-18/1	514	4	98	-	77	1	39	2	2	-	45	3	1	1	23	5	1	-	167	-
19/1-25/1	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	-	1208	4
26/1-31/1	412	7	80	-	95	1	23	5	-	-	32	-	2	-	38	8	1	2	7445	2
1/2-7/2	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	-	-	-	33	5	2	-	11038	207
8/2-14/2	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	-	-	-	32	8	-	-	8308	327
15/2-21/2	180	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

## KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 8. — 1920.**

Fra Søndag 22. Februar, til Lørdag 28. Februar, begge Dage inkl.

**45. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552.000.*

*1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 19,8 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	2.0	4.1	2.2	2.6	+ 2.0	23.	9.0	23.	— 0.2	4.8	9.2	2.0	89
Foldboden . . . . .	5	793.1	2.6	4.6	3.5	3.4	+ 3.0	23.	7.9	23.	0.1	4.5	7.8	1.4	90

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
7.7	2	3	-	-	15	2	-	-	-	5	21	50	12	10	2.0	2.2	1.00	

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Vest med mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke mædregnede.)										Derat døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciles	étran-gers	dansies hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension
Mandk. Masc. . . . .	93	38	131	2	2	4	13	7	15	1	62	13	17	4	132	129	3	78	7	-	-			
Kvinderk. Fem. . . . .	89	42	131	2	-	2	7	3	4	1	32	23	24	6	90	87	3	46	3	-	-			
Ialt Total . . . . .	182	80	262	4	2	6	20	10	19	2	94	26	41	10	222	216	6	124	10	-	-			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- lødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	o—5 o—1			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tubercu- pneumon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>			
						o—1 <i>Aar</i>	o—1 <i>Aar</i>	o—1 <i>Aar</i>						
1910 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	552,000
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Gussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb.puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
23. Feb. 1919	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
28. Feb. 1920	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6
	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	1	-	19	4	1	-	1239	-
	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1
	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	1	-	14	7	5	-	650	2
	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-
	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
	9	-	11	-	40	1	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	312	-
	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	7	1	2	348	-
	15	-	23	2	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	2	1	1	201	-
	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	6	2	3	136	1
	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	38	4	1	-	-	78	-
	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-
	11	-	16	-	28	1	101	1	1	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-
	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	1	15	1	1	1	28	-
	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	1	8	2	2	3	36	-
	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	3	2	2	3	67	-
	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	2	2	8	2	-	-	61	-
	19	-	37	-	38	2	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-
	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-
	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-
	39	-	60	-	53	-	98	2	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	1	-	79	-
	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	1
	135	1	72	-	52	2	84	1	1	1	43	-	3	1	15	2	2	1	103	-
	147	3	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	1	1	7	3	-	-	108	1
	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	-	26	2	2	-	77	-
	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	2	-	21	2	2	-	59	1
	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	1	-	18	5	1	1	87	-
	467	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	1	-	33	1	-	-	89	-
	468	5	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	-	15	7	-	-	71	-
	535	2	104	1	60	6	56	-	-	-	83	-	-	-	12	2	2	-	74	1
	523	2	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	-	-	12	2	-	1	67	-
	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	5	1	46	1
	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	1	13	5	-	-	56	2
	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	-	91	-
	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	1	23	5	1	-	167	-
	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	1	1208	-
	412	7	94	-	95	1	23	5	-	-	32	-	2	-	38	8	-	-	7445	42
	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	-	-	33	5	2	-	11038	207
	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327
	180	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	-	-	-	17	9	-	-	4388	208
	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	1	-	12	2	-	1	2211	86







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 9. — 1920.

Fra Søndag 29. Februar, til Lørdag 6. Marts, begge Dage inkl.

45. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552.000.*

*1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 19,8 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	4.8	8.1	5.8	5.9	+ 5.4	5.	10.6	29.	0.8	6.3	9.4	3.0	89	
Toldboden . . . . .	5	761.4	5.3	8.5	6.6	6.5	+ 5.9	4.	10.2	27.	0.4	6.0	7.9	3.0	91	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
2.6	4	4	-	-	7	-	-	-	-	7	50	43	-	-	2.9	3.1	1.81	

Anmærkning: Moderate sydvestlige og vestlige Vinde med meget mildt Væjr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejbørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14				
Mandk. Masc. . . . .	99	31	130	2	5	7	15	7	4	1	24	13	16	6	86	80	6	54	5	4	-				
Kvindek. Fem. . . . .	104	37	141	4	-	4	9	3	2	3	22	16	19	11	85	81	4	49	1	-	-				
Ialt Total . . . . .	203	68	271	6	5	11	24	10	6	4	46	29	35	17	171	161	10	104	6	4	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domiciles	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.	Morts-nés.		Décès.	(Morts-nés excl.)															Enfants placés en pension					

Ægteskaber Mariages: 111.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Natssances, Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	507	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	

552,000

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-bropin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
2. Marts 1919	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
6. Marts 1920	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6
	2	-	29	1	62	1	35	-	-	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
	4	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-
	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1
	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	1	-	14	7	5	-	650	2
	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-
	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	212	-
	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	7	1	2	348	-
	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	1	22	7	1	1	201	-
	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1
	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	-	-	52	-
	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-
	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-
	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-
	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
	15	-	22	-	19	-	149	2	1	-	122	4	1	-	3	1	2	2	36	-
	23	-	18	-	26	-	158	4	-	-	134	3	-	-	8	2	2	2	67	-
	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	-	-	-	61	-
	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-
	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-
	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-
	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	1	-	79	-
	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	1
	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	-	1	103	-
	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	-	1	7	2	-	1	108	-
	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	-	26	2	-	-	77	-
	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	-	2	21	5	-	-	59	1
	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	1	-	18	1	1	-	87	-
	407	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	-	-	33	1	-	-	89	-
	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	-	15	7	-	-	71	-
	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	83	-	-	-	12	2	2	-	74	1
	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	-	-	12	2	-	1	67	-
	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	5	1	46	1
	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	1	13	5	2	-	56	2
	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	-	91	-
	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	1	23	5	1	-	167	-
	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	1	1208	4
	412	7	84	-	95	1	23	5	-	-	32	-	2	-	38	8	2	-	7445	42
	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	-	-	33	5	2	-	11038	207
	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327
	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208
	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	1	-	12	2	-	-	2211	86
	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	-	12	-	-	-	1386	37





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 10. — 1920.

Fra Søndag 7. Marts, til Lørdag 13. Marts, begge Dage inkl.

45. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552,000.*

*1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 19,8 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	1.1	3.8	0.1	1.3	+ 0.6	8.	10.0	9.	— 3.4	5.9	8.7	1.7	84.
Toldboden . . . . .	5	762.6	1.8	4.1	1.4	2.1	+ 1.3	7.	10.2	2.	— 1.7	4.5	5.9	2.1	86

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
5.5	3	2	-	5	30	5	-	10	31	7	19	21	7	-	2.0	3.1	1.26	

**Anmærkning:** Svage, temmelig skiftende Vinde; meget mildt Vejr d. 7., omtrent normal Temperatur paa Ugens øvrige Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14							
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	101	35	136	3	3	6	19	4	6	4	17	11	16	3	80	76	4	46	2	1	-							
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	95	49	144	1	1	2	8	3	1	2	18	17	27	12	88	85	3	49	5	1	-							
Ialt Total . . . . .	196	84	280	4	4	8	27	7	7	6	35	28	43	15	168	161	7	95	7	2	-							
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég.		total										domi- ciliés		étran- gers		dans les hôpit.		sine médeco		0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægtekaaber Mariages: 92.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	552,000
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9. Marts 1919	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6
13. Marts 1920	4	-	29	1	62	1	35	-	-	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
16. 3	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
18. 3	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-
20. 3	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	52	4	1	1	19	10	2	3	1139	1
22. 3	1	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	1	-	14	7	5	-	650	2
24. 3	5	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-
26. 3	6	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
28. 3	5	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	212	-
30. 3	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	7	1	2	348	-
31. 3	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-
1. 4	5	-	15	2	43	1	88	-	-	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1
3. 4	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
5. 4	7	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
7. 4	4	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
9. 4	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-
11. 4	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-
13. 4	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-
15. 4	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
17. 4	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
19. 4	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-
21. 4	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	3	67	-
23. 4	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
25. 4	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	1	61	-
27. 4	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-
29. 4	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-
31. 4	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
3. 5	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
5. 5	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-
7. 5	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
9. 5	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	-	-	79	-
11. 5	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	1	1	85	1
13. 5	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	1	1	103	-
15. 5	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	-	1	7	3	-	1	108	1
17. 5	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	-	26	2	-	-	77	-
19. 5	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	-	2	21	2	2	-	59	1
21. 5	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	-	-	18	5	1	1	87	-
23. 5	467	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	1	-	33	1	-	-	89	-
25. 5	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	-	15	7	-	-	71	-
27. 5	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	83	-	-	-	12	2	2	2	74	1
29. 5	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	-	-	12	2	-	1	67	-
31. 5	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	5	1	46	1
1. 6	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	1	13	5	-	2	56	2
3. 6	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	1	91	-
5. 6	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	1	23	5	1	-	167	-
7. 6	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	-	1208	4
9. 6	412	7	94	-	95	1	23	5	-	-	32	-	2	-	38	8	1	2	7445	42
11. 6	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	-	-	33	5	2	-	11038	207
13. 6	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	3	-	-	32	9	-	-	8368	327
15. 6	186	8	42	2	70	1	15	1	-	-	34	2	-	-	17	8	-	-	4388	208
17. 6	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	1	-	12	2	-	1	2211	86
19. 6	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	-	12	-	-	-	1386	37
21. 6	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	-	18	1	1	-	912	28









# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadsrådg. ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 11. — 1920.	Fra Søndag 14. Marts, til Lørdag 20. Marts, begge Dage inkl.	45. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552.000.*

*1919: Mortal.: 13,0 ‰. — Natal.: 19,8 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	3.7	5.8	4.1	4.3	+ 3.3	18.	9.4	14.	0.7	4.6	7.0	1.7	85
Toldboden . . . . .	5	755.2	3.9	5.2	4.0	4.2	+ 3.2	8.	9.2	14.	0.6	4.4	6.4	1.6	90

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		S.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
	4.1	5	-	-		-	16	-	-	7	31	-	19		38	5	-

Anmærkning: Moderate til friske Vinde omkring Vest og Sydøst med mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	78	40	118	2	2	4	13	4	7	2	14	26	19	7	92	86	6	53	3	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	124	40	164	1	-	1	10	5	4	4	13	13	28	12	89	85	4	44	3	-	-				
Ialt Total . . . . .	202	80	282	3	2	5	23	9	11	6	27	39	47	19	181	171	10	97	6	-	-				
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.											total	domi-cilies	stran-gers	dansles hospil.	sine medico	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		Morts-nés excl.												Enfants placés en pension				

Ægteskaber *Mariages*: 102.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Natssances, Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-iødte Mort-nés	Dødsfald Decès (mort-nés excl.)					Døde af Decès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi-times		Ialt Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15		
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar					ægte fødte légit.	
1910 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	

552,000

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 16. Marts 1919 20. Marts 1920	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.
16/3	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
17/3	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
18/3	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-
19/3	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	-	19	10	2	3	1139	1
20/3	5	-	16	-	55	1	49	1	1	-	42	-	-	-	14	7	5	-	650	2
21/3	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-
22/3	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	-	-	541	2
23/3	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	-	23	2	-	-	212	-
24/3	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	7	1	2	348	-
25/3	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	6	2	3	201	-
26/3	5	-	15	2	43	1	88	1	2	-	34	1	-	-	23	5	-	-	136	1
27/3	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
28/3	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	-	-	78	-
29/3	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
30/3	14	-	24	-	37	1	127	-	-	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-
31/3	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-
1/4	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-
2/4	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
3/4	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
4/4	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-
5/4	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	3	67	-
6/4	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
7/4	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	4	61	-
8/4	19	-	37	-	36	2	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	-	66	-
9/4	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-
10/4	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
11/4	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
12/4	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	5	-	-	70	-
13/4	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
14/4	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	15	-	-	-	13	1	1	-	79	-
15/4	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	1
16/4	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	-	1	103	-
17/4	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	20	1	-	1	7	3	-	1	108	1
18/4	199	3	61	-	76	-	42	-	2	-	38	1	-	-	26	2	-	-	77	-
19/4	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	2	-	21	2	2	1	39	1
20/4	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	-	-	18	5	1	1	87	-
21/4	467	6	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	1	-	33	1	-	-	89	-
22/4	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	-	15	7	-	-	71	-
23/4	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	83	-	-	-	12	2	2	2	74	1
24/4	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	2	-	12	2	-	-	67	-
25/4	552	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	5	1	46	1
26/4	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	1	1	13	5	-	2	56	2
27/4	601	4	91	-	81	6	16	2	2	-	40	3	1	1	19	7	-	1	91	-
28/4	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	-	-	23	5	1	-	167	-
29/4	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	1	1208	4
30/4	412	7	94	-	95	1	23	5	-	-	32	-	-	-	38	8	1	2	7445	42
1/5	351	8	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	-	-	33	5	2	-	11033	207
2/5	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327
3/5	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208
4/5	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	1	-	12	2	-	1	2211	86
5/5	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	-	12	-	-	-	1386	37
6/5	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	-	18	1	1	-	912	28
7/5	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

## KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 12. — 1920.

Fra Søndag 21. Marts, til Lørdag 27. Marts, begge Dage inkl.

45. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552.000.*

*1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 19,8 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Jagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Minst	
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	4.6	8.8	5.2	5.7	+ 3.9	21,27.	11.0	24.	1.8	6.5	7.4	5.5	81
Toldboden . . . . .	5	764.8	5.0	8.5	6.0	6.2	+ 4.6	27.	11.0	24.	2.2	5.6	8.2	1.5	83

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
0.2	1	2	-	-	38	10	-	5	10	24	5	7	21	9	2.4	3.4	1.34

Anmærkning: Svage til moderate skiftende Vinde med mildt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14		
Mandk. Masc. . . . .	88	38	126	5	-	5	13	4	4	3	20	12	21	3	80	77	3	46	1	1	-		
Kvindek. Fem. . . . .	93	33	126	2	3	5	9	5	6	2	16	16	22	12	88	82	6	47	2	2	-		
Ialt Total . . . . .	181	71	252	7	3	10	22	9	10	5	36	28	43	15	168	159	9	93	3	3	-		
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.								total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0—1 an   1—14 ans			
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)													Enfants placés en pension			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. puimon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1910 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	552,000
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Membr. cor. benign. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
23. Marts 1919	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	6
27. Marts 1920	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-
1	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	139	1
4	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	1	-	14	-	5	-	650	2
18	6	-	20	-	49	1	80	4	-	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-
20	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
27	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	1	1	312	-
4	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	1	24	7	1	1	348	-
11	9	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-
18	15	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	1	1	136	-
25	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	1	1	71	1
1	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	1	78	-
8	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	1	52	-
15	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	1	47	-
22	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	1	35	-
29	12	-	20	-	24	1	116	2	-	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-
6	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	1	1	54	-
13	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
20	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	2	36	-
27	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	2	67	-
3	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
10	15	1	30	-	49	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	-	61	-
17	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	-	66	-
24	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	-	-	14	6	-	-	61	-
31	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	2	60	-
7	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
14	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-
21	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
28	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	1	1	79	-
4	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	2	85	1
11	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	2	1	103	-
18	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	-	1	7	3	-	-	108	1
25	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	1	26	2	-	-	77	-
1	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	-	2	21	2	-	-	59	1
8	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	-	-	18	5	1	1	87	-
15	467	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	-	1	33	1	-	-	89	-
22	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	-	-	15	7	-	-	71	-
29	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	33	-	-	-	12	2	2	2	74	1
6	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	-	-	12	2	-	-	67	-
13	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	5	1	46	1
20	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	1	13	5	-	2	56	2
27	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	1	91	-
4	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	1	23	5	-	-	167	-
11	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	-	1208	4
18	412	7	94	-	95	1	23	5	-	-	32	-	2	-	38	8	1	2	7445	42
25	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	-	-	33	5	2	-	11038	207
1	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327
8	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208
15	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	1	-	12	2	-	1	2211	86
22	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	-	12	-	-	-	1386	37
29	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	-	18	1	1	-	912	28
6	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16
13	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8

Tab. 5. Fra 409 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 1736 nye Tilfælde i Københavns (foruden 476 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhagen																Communes voisines																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Alder — Age						Kvarterer — Quarters										Indlagte Hospitaler		Communes voisines																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		Gamle Bys ældre Del		Gamle Bys yngre Del		Tammelholm		St. Anneholm		St. Anne Kvarter		St. Anne Vester Str.		Krisbanshuus		Voldkvarteret		Osterbo		Blegdam		Nørrebro		Bangbuul		Vesterbo		Valby		Brønshøj		Sundby		København Havn		Fredriksberg		København Amt		St. Margreth		nordre Lægekreds																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

## KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

## Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 13. — 1920.

Fra Søndag 28. Marts, til Lørdag 3. April, begge Dage inki

45. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552.000.*

*1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 19,8 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindest	
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	5.8	9.2	6.5	6.9	+ 3.8	29.	11.4	31.	3.1	4.8	6.8	3.4	84
Toldboden . . . . .	5	761.2	5.6	7.8	6.1	6.3	+ 3.5	29.	9.7	31.	3.1	3.7	4.7	2.5	88

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
	9.8	3	1	-		-	28	-	19	50	20	5	-	-	-		-	3.4

Anmærkning: Moderate til friske Vinde overvejende fra Øst med mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar							
	Mandk. Masc. . . . .	91	36	127	2	-	2	14	7	3	2	8	15	13	5	67	63	4	38	4	1	-					
Kvindek. Fem. . . . .	81	26	107	2	-	2	16	5	3	3	14	24	20	13	98	92	6	58	3	-	-						
Ialt Total . . . . .	172	62	234	4	-	4	30	12	6	5	22	39	33	18	165	155	10	96	7	1	-						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domi-cilies	étran-gers	dans les hôpiti.	sine medico	0—1 an	1—14 ans	Enfants placés en pension



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par				Befolkning Population calculée		
		lalt Total	uægte illégitimes		lalt Total	0-5 Aar		6-14 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. poumon.	Kræft Maladies cancé- reuses		Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
						0-1 Aar	1-5 Aar	0-1 Aar	1-14 Aar						
1919 Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	552,000	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315		
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208		
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133		
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83		
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69		
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74		
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73		
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87		
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90		
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130		
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	81	202		
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
30. Marts 1919																					
3. April 1920																					
4	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	-	1239	-
5	7	-	25	-	70	1	47	2	-	-	53	4	-	1	19	10	2	-	-	1139	1
6	1	-	25	-	70	1	47	2	-	-	53	4	-	1	14	7	5	-	-	650	2
7	1	-	25	-	70	1	47	2	-	-	53	4	-	1	14	7	5	-	-	674	-
8	5	-	16	-	55	1	49	3	-	-	50	1	-	-	19	1	1	-	-	541	2
9	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	41	3	-	-	10	2	1	-	-	512	-
10	5	-	22	-	57	1	57	1	5	-	41	3	-	-	23	2	-	-	-	348	-
11	5	-	14	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	2	-	-	201	-
12	9	-	11	-	40	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	7	1	-	-	201	-
13	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	22	7	1	-	-	136	1
14	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	22	7	1	-	-	71	1
15	15	-	23	2	27	1	89	1	3	-	53	1	1	1	23	5	2	3	-	78	-
16	5	-	15	1	43	1	89	1	2	-	42	1	-	1	23	4	1	-	-	78	-
17	5	-	15	1	43	1	89	1	2	-	42	1	-	1	23	4	1	-	-	78	-
18	10	-	32	-	78	2	85	6	1	1	39	-	-	-	23	4	1	-	-	52	-
19	4	-	32	-	78	2	85	6	1	1	39	-	-	-	22	3	1	-	-	52	-
20	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	-	-	-	22	3	1	-	-	47	-
21	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	-	35	-
22	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	1	-	28	-
23	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	-	-	15	1	-	-	-	54	-
24	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	-	-	11	3	-	-	-	32	-
25	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	12	1	-	-	-	36	-
26	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	12	1	-	-	-	67	-
27	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	3	2	2	1	1	57	-
28	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	8	2	2	2	1	61	-
29	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	8	2	2	2	1	61	-
30	23	-	18	-	26	-	158	7	6	1	86	2	-	2	11	3	1	1	1	66	-
31	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	2	8	3	2	-	-	61	-
1	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	-	14	-	-	-	-	61	-
2	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	6	-	-	-	60	-
3	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	1	14	2	2	-	-	60	-
4	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	-	12	2	2	-	-	69	-
5	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	-	70	-
6	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	-	72	-
7	39	-	60	-	53	-	98	2	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	-	79	-
8	73	-	77	-	49	1	91	2	-	-	13	-	-	-	13	1	1	-	-	85	-
9	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	-	103	-
10	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	1	1	15	3	-	-	-	108	-
11	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	20	1	1	1	7	3	-	-	-	77	-
12	243	3	61	2	76	-	42	1	2	-	38	1	-	-	26	2	2	-	-	59	-
13	199	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	2	-	21	2	-	-	-	87	-
14	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	-	-	18	5	1	1	-	89	-
15	467	5	95	-	70	3	68	2	1	-	53	-	1	-	33	1	-	-	-	71	-
16	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	-	15	7	-	-	-	74	-
17	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	83	-	-	-	12	2	2	-	-	67	-
18	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	2	-	12	2	-	-	-	67	-
19	52	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	1	1	21	3	5	1	1	46	1
20	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	1	13	5	-	-	-	56	2
21	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	-	-	91	-
22	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	1	23	5	1	-	-	167	-
23	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	-	-	1208	4
24	412	7	94	-	95	1	23	5	-	-	32	2	-	-	38	8	-	-	-	7445	42
25	351	5	80	1	70	3	20	3	-	-	21	2	-	-	33	5	2	-	-	11038	207
26	236	8	53	2	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	-	8368	327
27	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	2	-	-	17	9	-	-	-	4388	208
28	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	1	-	12	2	-	-	-	2211	86
29	133	6	75	1	77	4	20	1	1	-	48	1	1	-	12	2	-	-	-	1386	37
30	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	-	-							



Tab. 6. Dødsfaldenes Foræling paa Dødsårsager og Aldersklasser.  
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Af Nr. 15 Influenza	Af Nr. 16 Men. cer. sp. ep. Tubercul. pulm.
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritont. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non incl.			
0-1 Aar { ægte ...	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	10	2	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30	
0-1 Aar { uægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12
1-5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	
5-15 Aar	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	23	
15-65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	38	
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18	
Over 65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33	
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33	
Ialt Total	-	-	-	2	-	1	2	1	-	-	1	4	26	3	6	14	12	1	1	3	12	7	3	18	2	2	-	6	6	4	2	11	13	9	165	0	12		
Mandk. Mascul.	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	9	2	3	4	1	1	1	1	1	2	1	6	1	1	-	1	2	2	2	2	2	2	5	4	67	4	3	
Kvindek. Femin.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	17	1	11	8	-	-	-	1	5	2	12	1	1	-	5	4	2	1	6	7	5	5	96	2	9		

Tab. 7. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer  
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	8/4	-	8/4	20/3	27/8	20/8	20/3	-	20/3	30/3	-	20/3	20/3	20/3	30/3	20/3	-	-	-	-	-	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Diiteri (og Croup)	-	-	-	1	5	-	1	-	1	8	-	29	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	-	-	-	1	4	-	-	-	-	1	-	5	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	-	70	3	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste	1	-	1	1	1	-	-	-	1	9	-	37	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-

# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

## KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 14. — 1920.** Fra Søndag 4. April, til Lørdag 10. April, begge Dage inkl. **45. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552,000.*

*1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 19.8 ‰. — Nuptial.: 10.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	6.2	10.0	6.9	7.3	+ 2.9	10.	13.4	4.	2.3	7.5	9.7	3.7	79
Toldboden . . . . .	5	755.9	6.1	9.7	7.4	7.3	+ 3.4	10.	12.3	4.	2.8	6.3	8.1	3.7	82

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
20.6	3	2	-	-	27	12	15	7	7	2	30	12	15	-	2.0	4.6	0.85	

**Anmærkning:** Svage, skiftende Vinde med mildt Vejr, særlig d. 10. Rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	96	22	118	3	1	4	11	11	5	4	15	15	22	7	90	87	3	57	4	3	-					
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	100	34	134	2	-	2	10	2	3	3	11	20	12	13	74	71	3	43	3	-	1					
Ialt Total . . . . .	196	56	252	5	1	6	21	13	8	7	26	35	34	20	164	158	6	100	7	3	1					
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)											total	domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.																	ciliés	gers	hôpit.	medico	Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 100.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- tødt <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Decès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Decès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies canos- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1919 Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	552,000
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality per les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 6. April 1919 10. April 1920	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
13/4	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1
18/4	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	1	1	-	14	7	5	-	650	2
20/4	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-
27/4	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
4/5	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	312	-
11/5	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	7	1	2	348	-
18/5	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-
25/5	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1
1/6	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
8/6	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
15/6	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
22/6	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-
30/6	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-
7/7	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-
14/7	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
21/7	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	1	-	12	1	-	-	32	-
28/7	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-
4/8	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	3	67	-
11/8	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
18/8	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	1	61	-
25/8	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-
1/9	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	-	-	14	6	-	-	61	-
8/9	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
15/9	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
22/9	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-
30/9	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
7/10	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	1	1	79	-
14/10	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	1
21/10	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	-	1	103	-
28/10	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	-	1	7	3	-	1	108	1
4/11	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	-	26	2	-	-	77	-
11/11	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	2	-	21	2	-	-	59	1
18/11	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	1	-	18	5	1	1	87	-
25/11	467	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	1	-	33	1	-	-	89	-
1/12	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	-	15	7	-	-	71	-
8/12	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	83	-	-	-	12	2	2	2	74	1
15/12	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	2	-	12	2	-	1	67	-
22/12	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	5	1	46	1
30/12	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	1	13	5	-	2	56	2
6/1	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	1	91	-
13/1	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	1	23	5	1	-	167	-
20/1	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	-	1208	4
27/1	412	7	94	-	95	1	23	5	-	-	32	-	2	-	38	8	1	2	7445	42
3/2	351	5	80	-	86	6	25	5	-	1	21	2	-	-	33	5	2	-	11038	207
10/2	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327
17/2	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208
24/2	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	1	-	12	2	-	1	2211	86
3/3	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	-	12	2	-	-	1386	37
10/3	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	-	18	1	1	-	912	28
17/3	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16
24/3	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8
31/3	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	1	-	282	6
7/4	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	-	24	-	-	1	203	2







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

*Copenhague.*

(Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.)

Nr. 15. — 1920.

Fra Søndag 11. April, til Lørdag 17. April, begge Dage inkl.

45. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6938 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552.000.*

*1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 19,8 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	3 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	8.1	11.2	9.0	9.1	+ 3.6	14.	15.3	13, 14.	5.3	6.7	10.0	2.5	79
Toldboden . . . . .	3	753.3	8.2	11.4	9.4	9.4	+ 4.0	14.	14.7	13.	5.1	5.6	8.4	3.1	86

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Middel.		Celsius. Procent. Middel	
23.4	4	3	-	-	21	10	2	10	14	12	29	19	4	-	2.1	6.0	0.93	

Anmærkning: Svage, skiftende Vinde med meget mildt Vejr og rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-15 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	83	38	121	1	3	4	13	7	4	4	16	15	15	5	79	71	8	46	3	1	-	
Kvindik. <i>Fem.</i> . . . . .	96	32	128	5	1	6	10	1	6	1	11	12	26	7	74	71	3	37	4	-	-	
Ialt Total . . . . .	179	70	249	6	4	10	23	8	10	5	27	27	41	12	153	142	11	83	7	1	-	
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.   total										domi-   étran-   dans les   sine				U-1 an   1-15 an	
	Nés vivants.			Mortq-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)										cités   gers   hospis.   medico				Enfant en   en pension	

Ægtekaaber Mariages: 91.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1919 Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	552,000
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
13. April 1919	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	1	-	14	7	5	-	650	2
17. April 1920	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	2
	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	-	1	541	2
	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	-	23	2	-	-	312	-
	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	7	1	2	348	-
	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	-	-	22	7	1	1	201	-
	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1
	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	4	-	71	1
	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-
	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	1	35	-
	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	-	-	15	1	-	-	28	-
	9	-	12	-	22	1	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	4	-	1	12	1	-	-	32	-
	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	-	-	3	1	2	1	36	-
	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	2	67	-
	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
	15	1	30	-	49	1	209	4	2	1	117	3	2	2	8	2	-	-	61	-
	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-
	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-
	26	-	53	1	63	1	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-
	39	-	60	-	53	1	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	-	-	79	-
	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	1
	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	-	1	103	-
	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	-	1	7	3	-	1	108	1
	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	-	26	2	-	-	77	-
	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	2	-	21	2	-	-	59	1
	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	-	-	18	5	1	1	87	-
	497	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	1	-	33	1	-	-	89	-
	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	-	15	7	-	-	71	-
	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	93	-	-	-	12	2	2	2	74	1
	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	-	-	12	2	-	-	67	-
	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	5	1	46	1
	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	1	13	5	2	2	56	2
	001	4	91	-	81	6	10	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	1	91	-
	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	1	23	5	1	-	167	-
	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	-	1208	4
	412	7	04	-	95	1	23	5	-	-	32	-	2	-	38	8	1	2	7445	42
	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	-	-	33	5	2	-	11038	207
	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8308	327
	180	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208
	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	1	-	12	2	-	1	2211	86
	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	-	12	1	-	-	1386	37
	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	-	18	1	1	-	912	28
	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16
	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8
	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	1	-	282	6
	30	-	64	-	66	1	15	1	-	-	47	-	1	-	24	4	-	1	203	2
	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	-	-	22	5	-	-	209	1

Tab. 5. Fra 411 praktiserende Læger er i Berægningsugen anmeldt følgende 1542 nye Tilfælde i København (foruden 379 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obitgatoire.)*

	Copenhagen												Communes voisines																			
	Alder — Age						Kvarterer — Quarters						Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines																	
	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Total		Kvartaler		Kvarterer		Kvarterer		Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines																	
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Mænd	Kvinder	Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne Øster Kv.	St. Anne Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvartel	Østbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden Og Havnen	alt	Urat paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	St. Maagdy	Københavns Amt	nordre Lægekreds			
1. Febris typhoidea	3	16	36	5	8	68	1	1	1	2	3	2	6	12	7	10	1	6	4	4	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
2. Meningit. cerebrospina, epidem.	11	47	11	5	8	71	1	3	1	3	4	10	2	15	2	15	2	13	3	7	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-		
3. Diptheria (incl. Croup)	3	16	19	5	8	38	1	1	1	3	6	3	3	3	2	5	2	2	2	2	10	-	-	6	-	-	-	-	-	-		
4. Scarlatina	1	8	1	1	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-		
5. Morbilli	1	3	6	1	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-		
6. Tussis convulsiva	1	3	6	1	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-		
7. Angina parotidea	1	3	6	1	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
8. Erysipelas	1	3	6	1	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
9. Febris puerperalis	1	3	6	1	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
10. Tetanus & Trismus neonat	1	3	6	1	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
11. Pemphigus neonat	1	3	6	1	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
12. Febris intermittens	1	3	6	1	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
13. Febris rheumatica	1	3	6	1	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
14. Pneumonia erysiplosa	1	3	6	1	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	3	6	1	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
16. Tracheo-bronchitis	33	96	41	39	60	31	2	2	1	5	2	1	5	1	5	4	3	6	3	3	1	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	39	43	12	10	18	129	8	11	2	5	12	19	47	29	36	4	24	46	17	13	18	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	
18. Influenza	6	19	28	76	72	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
19. Angina tonsillaris	1	48	83	55	56	243	2	6	4	2	20	21	60	9	48	3	14	28	10	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	
20. Cholerae & Cutarrh. int. acut.	4	11	6	10	10	42	1	1	1	1	1	1	4	6	2	3	4	8	1	1	7	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
21. Varicellæ	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
22. Rubellæ	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
23. Encephalitis lethargica	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sum	90	281	287	234	272	1195	17	34	8	16	35	67	66	160	65	139	66	140	47	46	80	-	193	13	176	-	-	-	-	-	198	
24. Gonorrhœa	-	-	-	-	-	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Ulcus venereum	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Syphilis acquisit. insons	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Scabies	-	-	-	-	-	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
alt Total	91	284	293	461	381	1542	17	34	8	16	35	67	66	160	65	139	66	140	47	46	80	-	193	13	176	-	-	-	-	-	198	
alt Total	91	284	293	461	381	1542	17	34	8	16	35	67	66	160	65	139	66	140	47	46	80	-	193	13	176	-	-	-	-	-	198	

Anmærkning:





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 16. — 1920.</b>	Fra Søndag 18. April, til Lørdag 24. April, begge Dage inkl.	<b>45. Aargang.</b>
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation):* 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.  
*Areal:* 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919:* 552,000.  
*1919: Mortal.:* 13,0 ‰. — *Natal.:* 19,8 ‰. — *Nuptial.:* 10,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	7.0	8.9	7.9	7.7	+ 1.3	24.	12.9	20.	4.0	5.4	8.0	2.4	83
Toldboden . . . . .	5	762.7	7.2	8.9	7.7	7.7	+ 1.3	24.	12.3	20.	4.1	3.8	5.8	1.4	88

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
	38.1	5	1	-		-	18	10	19	24	21	-	11	5		-	10

**Anmærkning:** Svage Vinde, overvejende fra Øst og Sydøst med noget over normal Varme og rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 m.			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpif.	sine médico	Enfants placés en pension
Mandk. Mase. . . . .	107	28	135	7	-	7	13	4	5	3	7	19	22	4	77	72	5	49	1	1	-			
Kvindek. Fem. . . . .	84	30	114	6	1	7	7	1	3	1	13	25	28	13	91	88	3	45	6	-	-			
Ialt Total . . . . .	191	58	249	13	1	14	20	5	8	4	20	44	50	17	168	160	8	94	7	1	-			

*Ægteskaber Mariages:* 112.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1919 Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	552,000
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 20. April 1919 24. April 1920	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30/4 - 26/4	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-
37/4 - 3/5	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
4/5 - 10/5	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	212	-
11/5 - 17/5	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	7	1	2	348	-
18/5 - 24/5	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-
25/5 - 31/5	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1
1/6 - 7/6	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
8/6 - 14/6	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
15/6 - 21/6	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
22/6 - 28/6	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-
29/6 - 5/7	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-
6/7 - 12/7	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-
13/7 - 19/7	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
20/7 - 26/7	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
27/7 - 3/8	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	2	36	-
4/8 - 10/8	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	3	67	-
11/8 - 17/8	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
18/8 - 24/8	15	1	30	-	49	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	-	-	1	61	-
25/8 - 31/8	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-
1/9 - 7/9	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-
8/9 - 14/9	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	2	60	-
15/9 - 21/9	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
22/9 - 28/9	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-
29/9 - 5/10	39	-	60	-	53	-	98	2	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
6/10 - 12/10	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	-	-	79	-
13/10 - 19/10	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	1
20/10 - 26/10	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	-	1	103	-
27/10 - 3/11	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	-	1	7	3	-	1	108	-
4/11 - 10/11	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	-	26	2	-	-	77	-
11/11 - 17/11	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	-	2	21	2	-	-	59	1
18/11 - 24/11	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	1	-	18	5	1	1	87	-
25/11 - 1/12	467	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	1	-	33	1	-	-	89	-
2/12 - 8/12	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	-	15	7	-	-	71	-
9/12 - 15/12	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	83	-	-	-	12	2	2	2	74	-
16/12 - 22/12	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	-	-	12	2	-	1	67	-
23/12 - 29/12	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	5	1	46	1
30/12 - 5/1	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	1	13	5	-	2	56	2
6/1 - 12/1	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	1	91	-
13/1 - 19/1	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	1	23	5	1	-	167	-
20/1 - 26/1	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	-	1208	4
27/1 - 3/2	412	7	04	-	95	1	23	5	-	-	32	-	2	-	38	8	1	2	7445	47
4/2 - 10/2	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	-	-	33	5	2	-	11038	207
11/2 - 17/2	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327
18/2 - 24/2	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208
25/2 - 3/3	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	1	-	12	2	-	1	2211	86
4/3 - 10/3	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	-	12	-	-	-	1386	37
11/3 - 17/3	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	-	18	1	-	-	912	28
18/3 - 24/3	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16
25/3 - 31/3	52	2	43	2	71	2	19	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8
1/4 - 7/4	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	1	-	282	6
8/4 - 14/4	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	-	24	-	-	1	203	2
15/4 - 21/4	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	4	-	22	5	-	-	209	1
22/4 - 28/4	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	2	1	12	3	-	-	146	1







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 17. — 1920.

Fra Søndag 25. April, til Lørdag 1. Maj, begge Dage inkl.

45. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552,000.*

*1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 19,8 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	7.3	10.7	6.0	7.5	+ 0.3	25.	13.9	28., 1.	3.5	6.6	8.5	5.7	76
Toldboden . . . . .	5	752.0	7.5	9.6	7.5	7.9	+ 1.3	25.	12.7	28.	4.0	4.9	7.1	3.4	77

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Begn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
14.2	6	.	.	.	35	.	.	.	.	.	39	59	2	.	3.1	6.3	1.32

**Anmærkning:** Moderate vestlige og sydvestlige Vinde med lidt over normal Varme.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. Masc. . . . .	103	38	141	2	2	4	10	6	4	4	11	12	12	2	61	59	2	34	3	1	1				
Kvindek. Fem. . . . .	101	39	140	1	.	1	6	2	.	2	12	19	21	10	72	68	4	51	2	.	.				
Ialt Total . . . . .	204	77	281	3	2	5	16	8	4	6	23	31	33	12	133	127	6	85	5	1	1				
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilies	étran-gers	dans les hôpit.	sine médico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteekaber *Marriages*: 136.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tubercu- pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0-3	0-1	0-1 Aar						
1919 Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	552,000
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 27. April 1919 1. Maj 1920	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
2	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	1	2	212	-
3	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	1	24	2	1	2	348	-
4	9	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	1	22	7	1	1	201	-
5	15	-	15	2	43	1	88	4	2	-	34	1	1	1	23	5	2	3	136	1
6	5	-	5	-	14	1	89	-	-	-	42	1	-	-	23	4	-	-	71	1
7	10	-	32	1	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	1	78	-
8	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	1	78	-
9	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	-	-	52	-
10	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-
11	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-
12	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	1	15	1	1	1	28	-
13	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
14	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	32	-
15	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	36	-
16	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	67	-
17	23	-	18	-	26	-	158	2	2	-	134	3	-	-	8	2	-	-	57	-
18	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	61	-
19	15	1	30	-	49	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	-	66	-
20	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	-	61	-
21	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-
22	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
23	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
24	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	-	-	-	70	-
25	39	-	60	-	53	-	98	2	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
26	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	1	-	79	-
27	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	-	1	85	1
28	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	-	1	103	1
29	147	1	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	-	1	7	3	-	1	108	1
30	199	3	61	2	76	2	42	-	2	-	38	1	-	-	26	3	-	-	77	-
31	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	1	-	2	21	2	-	-	59	1
32	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	1	-	18	5	1	1	87	-
33	407	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	1	-	33	5	-	-	89	-
34	468	2	94	2	81	3	50	2	-	-	74	-	2	-	15	1	-	-	71	-
35	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	93	-	-	-	12	2	2	-	74	1
36	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	2	-	12	2	-	-	67	-
37	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	2	1	-	21	3	-	1	46	1
38	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	4	1	1	13	5	-	2	56	2
39	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	1	91	-
40	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	1	23	5	-	-	167	-
41	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	-	-	1208	4
42	412	7	94	-	95	1	23	5	-	-	52	-	2	-	38	8	1	2	7445	42
43	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	-	-	33	5	-	-	11038	207
44	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8308	327
45	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208
46	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	1	-	12	2	-	1	2211	86
47	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	-	12	-	-	-	1386	37
48	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	-	18	1	-	-	912	28
49	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16
50	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8
51	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	-	-	282	6
52	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	-	24	-	-	1	203	2
53	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	4	-	22	5	-	-	209	1
54	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	2	1	12	3	-	-	146	1
55	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	-	18	1	-	-	134	2





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 18. — 1920.

Fra Søndag 2. Maj, til Lørdag 8. Maj, begge Dage inkl.

45. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552,000.*

*1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 19.8 ‰. — Nuptial.: 10.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst			
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldboden . . . . .	5	762.7	9.1	10.6	9.0	9.4	+ 1.9	3.	15.3	6.	4.3	5.2	7.1	3.8			76

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Begn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Salholdighed Procent. Middel.
	40.0	6	-	1		-	31	-	-	-	10	2	31		45	12	-

**Anmærkning:** Svage til moderate Vinde, overvejende fra Vest og Sydvest. Temperaturen var gennemgaaende lidt over Normalen. Megen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14				
	Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	119	39	158	4	-	4	15	2	4	1	10	25	18	7	82	74	8	43	6	-	-			
Kvindik. <i>Fem.</i> . . . . .	103	21	124	3	2	5	7	6	3	3	20	18	32	14	103	97	6	67	3	-	-				
Ialt Total . . . . .	222	60	282	7	2	9	22	8	7	4	30	43	50	21	185	171	14	110	9	-	-				
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpil.	sine medico	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																				Enfants placés en pension	

Egteskaber Mariages: 156.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedøer *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Marriages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- tætte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Befolkning <i>Population calculée</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	o—i Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies canos- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						o—5 Aar	o—1 Aar	o—1 Aar						ægte fødte <i>légit.</i>
1919 Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	552,000
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	103	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
4. Maj 1919																					
8. Maj 1920																					
4/5	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	312	-	
11/5	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	1	1	-	24	7	1	2	348	-	
18/5	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-	
25/5	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1	
1/6	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	-	-	1	23	4	-	-	71	1	
8/6	7	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-	
15/6	4	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-	
22/6	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-	
29/6	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	1	35	-	
6/7	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-	
13/7	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-	
20/7	18	-	14	-	26	-	80	3	2	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-	
27/7	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-	
3/8	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	3	67	-	
10/8	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-	
17/8	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	2	-	8	2	-	1	61	-	
24/8	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-	
31/8	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	-	-	14	-	-	-	61	-	
7/9	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-	
14/9	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-	
21/9	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-	
28/9	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-	
5/10	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	15	-	-	-	13	1	1	1	79	-	
12/10	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	1	
19/10	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	42	-	-	1	15	2	-	-	103	-	
26/10	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	20	1	-	3	7	3	-	1	108	1	
3/11	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	-	26	2	-	-	77	-	
10/11	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	2	-	21	2	-	-	59	1	
17/11	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	-	1	18	5	1	1	87	-	
24/11	467	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	-	1	33	1	-	-	89	-	
31/11	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	-	15	7	-	-	71	-	
7/12	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	83	-	-	-	12	2	2	2	74	-	
14/12	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	2	-	12	2	-	1	67	-	
21/12	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	5	1	46	1	
28/12	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	1	13	5	-	2	56	2	
4/1	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	1	1	91	-	
11/1	514	4	98	-	77	1	39	2	2	-	45	3	1	1	23	5	1	-	167	-	
18/1	605	17	95	-	88	2	22	-	-	-	37	1	-	-	29	2	1	-	1208	4	
25/1	412	7	94	-	95	1	23	5	-	-	32	-	2	-	38	8	1	2	7445	42	
31/1	351	5	80	-	80	6	25	5	5	1	21	2	-	-	33	8	2	-	11038	207	
7/2	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327	
14/2	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208	
21/2	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	1	-	12	2	-	1	2211	86	
28/2	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	-	12	-	-	-	1386	37	
6/3	90	4	97	2	84	2	8	2	1	-	36	1	1	-	18	1	1	-	912	28	
13/3	70	-	61	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16	
20/3	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8	
27/3	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	1	-	282	6	
4/4	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	-	24	-	-	1	203	2	
11/4	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	4	-	22	5	-	-	209	1	
18/4	53	-	67	2	58	2	16	-	-	-	31	1	1	-	12	3	-	-	146	1	
25/4	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	-	18	1	1	-	134	2	
31/4	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	35	1	-	3	15	5	-	-	111	4	





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 19. — 1920.	Fra Søndag 9. Maj, til Lørdag 15. Maj, begge Dage inkl.	45. Aargang.
-----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552.000.*

*1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 19,8 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel			
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum					
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldboden . . . . .	5	764.8	8.7	12.2	9.5	9.6	+ 0.7	13.	18.3	9.	4.7	6.8	9.0	6.0			73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NR.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Sal.holdighed Procent. Middel	
5.7	4	-	-	-	60	2	7	-	10	15	4	24	38	-	2.7	8.0	1.28	

**Anmærkning:** Svage til moderate Vinde, overvejende fra Nordvest og Vest med Temperatur omkring Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebendl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. Masc. . . . .	96	32	128	4	1	5	7	2	1	1	11	20	18	6	66	62	4	42	3	-	-					
Kvindek. Fem. . . . .	82	28	110	-	1	1	6	-	4	2	7	15	18	10	62	58	4	34	1	-	-					
Ialt Total . . . . .	178	60	238	4	2	6	13	2	5	3	18	35	36	16	128	120	8	76	4	-	1					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domi-cilés	étran-gers	dans les hopit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.														Enfants placés en pension								

Ægtekaber *Mariages*: 169.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedre *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mori- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0-3 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>					0-1 Aar uægte fødte <i>illégit.</i>	
1919 Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	40	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 11. Maj 1919 15. Maj 1920	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11/5-17/5	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	7	1	2	348	-
18/5-24/5	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-
25/5-31/5	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	2	-	-	23	5	1	3	136	1
1/6-7/6	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
8/6-14/6	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
15/6-21/6	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	-	-	-	22	3	1	-	52	-
22/6-28/6	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-
29/6-5/7	11	-	16	-	28	1	101	-	-	-	38	2	-	1	24	4	1	-	35	-
6/7-12/7	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	-	1	15	1	-	1	28	-
13/7-19/7	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
20/7-26/7	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
27/7-3/8	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	-	-	3	2	-	1	36	-
4/8-10/8	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	4	-	-	8	2	-	3	67	-
11/8-17/8	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
18/8-24/8	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	3	8	2	-	4	61	-
25/8-31/8	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	6	-	-	66	-
1/9-7/9	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	-	-	14	2	-	-	61	-
8/9-14/9	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	-	-	60	-
15/9-21/9	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
22/9-28/9	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	5	-	-	70	-
29/9-5/10	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
6/10-12/10	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	-	-	79	-
13/10-19/10	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	-	1	85	1
20/10-26/10	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	-	1	103	-
27/10-3/11	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	-	1	7	3	-	1	108	1
4/11-10/11	199	3	61	2	76	-	42	3	-	-	38	-	-	-	26	2	-	-	77	-
11/11-17/11	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	-	2	21	2	-	-	59	1
18/11-24/11	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	-	-	18	5	-	-	87	-
25/11-31/11	467	5	95	-	70	3	68	-	-	-	53	-	-	-	33	1	-	-	89	-
1/12-7/12	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	-	15	7	-	-	71	-
8/12-14/12	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	93	-	-	-	12	2	-	2	74	1
15/12-21/12	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	-	-	-	12	2	-	-	67	-
22/12-28/12	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	-	1	21	3	-	5	46	1
29/12-5/1	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	1	13	5	-	-	56	2
6/1-12/1	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	-	1	19	7	-	1	91	-
13/1-19/1	514	4	98	-	77	1	39	2	-	-	45	3	-	1	23	5	-	1	167	-
20/1-26/1	605	17	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	-	1	1208	4
27/1-3/2	412	7	80	-	95	1	23	5	-	-	32	-	2	-	38	8	-	2	7445	42
4/2-10/2	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	-	-	33	5	-	2	11038	207
11/2-17/2	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8308	327
18/2-24/2	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208
25/2-31/2	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	-	-	12	2	-	-	2211	86
1/3-7/3	133	6	75	1	77	-	20	1	-	-	48	1	-	-	12	-	-	-	1386	37
8/3-14/3	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	-	-	18	1	-	1	912	28
15/3-21/3	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16
22/3-28/3	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8
29/3-5/4	34	2	62	1	64	1	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	-	1	282	6
6/4-12/4	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	-	1	24	-	-	-	203	2
13/4-19/4	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	-	-	-	22	5	-	-	209	1
20/4-26/4	45	-	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	-	1	12	3	-	-	146	1
27/4-3/5	53	1	49	-	46	1	11	-	1	-	60	2	-	-	18	1	-	-	134	2
4/5-10/5	34	-	74	1	48	1	10	-	-	-	35	2	-	-	15	5	-	-	111	4
11/5-17/5	34	-	49	-	51	2	4	1	-	1	41	1	-	1	25	2	-	-	69	-







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort at Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 20. — 1920.</b>	Fra Søndag 16. Maj, til Lørdag 22. Maj, begge Dage inkl.	<b>45. Aargang.</b>
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552,000.</i> <i>1919: Mortal.: 13,0 ‰. — Natal.: 19,8 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds grad. Procent. Middel.			
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum					
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldboden . . . . .	5	763.8	11.8	14.4	12.5	12.6	+ 2.3	22.	17.2	16.	6.8	6.0	9.7	3.7			79

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
26.9	6	.	.	.	27	10	12	-	10	18	18	17	10	5	2.2	—	—	

Anmærkning: Svage, skiftende Vinde med rigelig Nedbør og Temperatur noget over Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	0—1 uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-benndl.	0—1 Aar	1—14	
Mandk. Masc. . . . .	76	24	100	1	-	1	13	3	5	4	19	25	11	3	83	77	6	50	5	1	-	
Kvindek. Fem. . . . .	91	29	120	5	1	6	11	2	4	1	15	11	24	13	81	70	11	43	2	-	-	
Ialt Total . . . . .	167	53	220	6	1	7	24	5	9	5	34	36	35	16	164	147	17	93	7	1	-	
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)						total	comi-cities	étran-gers	dansles hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans	Enfantis places en pension

Ægteskaber Mariages: 158.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Nataances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. poumon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidem. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1919 Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	552.000
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	40	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli			Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cereb. epid.		Influenza.	
	Syge- Cas.	Døde, Décès.	Døde, Décès.	Syge- Cas.	Døde, Décès.	Syge- Cas.	Døde, Décès.	Syge- Cas.	Døde, Décès.	Syge- Cas.	Døde, Décès.	Syge- Cas.	Døde, Décès.	Syge- Cas.	Døde, Décès.	Syge- Cas.	Døde, Décès.	Syge- Cas.	Døde, Décès.	Syge- Cas.	Døde, Décès.
18. Maj 1919	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-	-
22. Maj 1920	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1	1
1. 6	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	38	4	1	-	71	-	-
8. 6	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-	-
16. 6	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	-	-	52	-	-
23. 6	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-	-
30. 6	11	-	16	-	28	1	101	1	2	-	38	2	1	1	24	4	1	1	55	-	-
7. 7	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-	-
14. 7	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-	-
21. 7	18	-	14	-	26	-	80	3	2	-	59	4	-	1	12	3	2	2	32	-	-
28. 7	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	2	2	1	26	-	-
4. 8	23	-	18	-	26	-	158	2	2	-	134	3	-	-	8	3	1	1	07	-	-
11. 8	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	3	-	2	11	3	1	1	57	-	-
18. 8	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	4	61	-	-
25. 8	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	2	-	-	14	6	-	-	66	-	-
1. 9	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	-	-	14	-	-	4	61	-	-
8. 9	26	-	55	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-	-
15. 9	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-	-
22. 9	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-	-
29. 9	39	-	60	-	53	-	98	-	2	2	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-	-
6. 10	13	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	1	1	79	-	-
13. 10	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	3	18	2	2	2	85	1	1
20. 10	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	3	1	1	15	2	-	1	103	-	-
27. 10	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	20	1	-	-	7	3	-	1	108	-	-
3. 11	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	2	20	2	-	-	77	-	-
10. 11	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	1	-	-	21	2	-	-	39	1	1
17. 11	329	3	103	-	67	2	71	1	-	-	41	1	-	-	18	5	1	1	87	-	-
24. 11	467	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	1	-	33	1	-	-	89	-	-
1. 12	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	-	15	7	-	-	71	-	-
8. 12	535	2	104	2	60	5	56	-	-	-	83	-	-	-	12	2	2	2	74	1	1
15. 12	523	3	69	1	88	-	25	2	-	-	68	-	-	-	12	2	-	-	67	-	-
22. 12	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	5	1	46	1	1
29. 12	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	1	13	5	-	-	56	2	2
5. 1	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	1	91	-	-
12. 1	514	4	98	-	77	1	39	2	2	-	45	3	1	1	23	5	1	1	167	-	-
19. 1	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	2	-	-	29	2	1	1	1208	4	4
26. 1	412	7	64	-	95	1	23	5	-	-	32	-	2	-	38	8	1	2	7445	42	42
2. 2	351	5	80	-	80	6	25	5	1	-	21	2	-	-	33	5	2	-	11038	207	207
9. 2	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327	327
16. 2	186	8	42	2	70	1	15	3	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208	208
23. 2	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	1	-	12	2	-	1	2211	86	86
30. 2	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	-	-	12	2	-	-	1386	37	37
6. 3	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	-	18	1	1	-	912	28	28
13. 3	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16	16
20. 3	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8	8
27. 3	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	1	-	282	6	6
4. 4	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	-	24	5	-	1	203	2	2
11. 4	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	4	-	22	5	-	-	209	1	1
18. 4	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	42	1	1	-	12	3	-	-	146	2	2
25. 4	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	-	18	1	1	-	134	1	1
2. 5	34	-	74	1	48	1	10	-	1	-	35	1	3	-	15	5	-	-	111	4	4
9. 5	34	-	49	-	51	2	4	-	-	-	41	1	1	-	25	2	-	-	69	-	-
16. 5	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	1	2	15	6	-	-	59	-	-









# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

## KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 21. — 1920.

Fra Søndag 23. Maj, til Lørdag 29. Maj, begge Dage inkl.

45. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552.000.*

*1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 19,8 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.			
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum					
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Minst		
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldboden . . . . .	5	760.0	13.6	16.5	14.4	14.4	+ 2.7	25.	20.2	23.	10.2	5.5	8.8	3.2	—	—	84

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skaala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
15.1	4	—	—	—	37	—	20	33	22	2	4	2	8	9	2.0	11.2	0.89	

Anmærkning: Svage Vinde, overvejende omkring Øst, med noget over normal Varme.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Lægebendl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. Masc.	120	44	164	3	—	3	9	1	1	3	12	14	13	3	56	54	2	29	4	—	—				
Kvindek. Fem.	99	37	136	2	1	3	2	3	3	2	18	13	22	6	69	62	7	42	4	1	—				
Ialt Total . . . . .	219	81	300	5	1	6	11	4	4	5	30	27	35	9	125	116	9	71	6	1	—				
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 an.
	Nés vivants.			Morts-nés.																		Enfants placés en pension			

Ægteekaber Mariages: 142.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1919 Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	552,000
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25. Maj 1919	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1
29. Maj 1920	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
1/6	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
6/6	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
11/6	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-
16/6	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	-	1	24	4	1	-	35	-
21/6	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-
26/6	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
1/7	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
6/7	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-
11/7	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	3	67	-
16/7	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
21/7	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	1	61	-
26/7	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-
31/7	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-
5/8	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
10/8	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
15/8	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-
20/8	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
25/8	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	1	-	79	-
30/8	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	1
4/9	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	-	1	103	-
9/9	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	-	1	7	3	-	1	108	1
14/9	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	-	26	2	-	-	77	-
19/9	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	-	2	21	2	-	-	59	1
24/9	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	1	-	18	5	1	1	87	-
29/9	407	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	1	-	33	1	-	-	89	-
4/10	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	-	15	7	-	-	71	-
9/10	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	83	-	-	-	12	2	2	2	74	1
14/10	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	2	-	12	2	-	1	67	-
19/10	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	5	1	46	1
24/10	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	1	13	5	-	2	56	2
29/10	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	5	1	1	19	7	-	1	91	-
4/11	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	1	23	5	1	-	167	-
9/11	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	-	1208	4
14/11	412	7	04	-	95	1	23	5	-	-	32	-	2	-	38	8	1	2	7445	42
19/11	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	-	-	33	5	2	-	11038	207
24/11	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8308	327
29/11	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208
4/12	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	1	-	12	2	-	1	2211	86
9/12	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	-	12	-	-	-	1386	37
14/12	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	-	18	1	1	-	912	28
19/12	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16
24/12	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8
29/12	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	1	-	282	6
4/1	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	-	24	-	-	1	203	2
9/1	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	4	-	22	5	-	-	209	1
14/1	53	-	67	2	58	2	16	-	-	-	31	1	2	1	12	3	-	-	146	1
19/1	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	-	18	1	1	-	134	2
24/1	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	35	1	-	3	15	5	-	-	111	4
29/1	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	41	1	1	-	25	2	-	-	69	-
4/2	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	1	2	15	6	-	-	59	-
9/2	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	46	-	1	1	18	2	-	1	58	1







# UGENTLIG OVERSIGT

## over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 22. — 1920.

Fra Søndag 30. Maj, til Lørdag 5. Juni, begge Dage inkl.

45. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552.000.*

*1919: Mortal.: 13,0 ‰. — Natal.: 19,8 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
foldboden . . . . .	5	758.7	12.6	14.7	12.7	12.9	0.0	30.	18.5	4.	7.4	4.5	6.1	3.1	—	78

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
8.9	3	-	1	-	40	26	2	-	2	2	2	22	39	5	3.0	11.5	1.17	

**Anmærkning:** Moderate Vinde, overvejende omkring Nordvest, med omkring normal Temperatur.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dodfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa hospital	uden Lægebendl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	87	30	117	3	-	3	6	4	2	2	14	13	5	2	48	42	6	29	4	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	85	36	121	2	1	3	6	2	1	1	9	13	20	5	57	54	3	32	3	-	1				
Ialt <i>Total</i> . . . . .	172	66	238	5	1	6	12	6	3	3	23	26	25	7	105	96	9	61	7	1	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. ( <i>Morts-nés exacts.</i> )										total	domi- cilies	étran- gers	dans les hopit.	sine medico	0—1 an   1—14 ans <i>Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 119.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedø *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødtø Nés vivants		Død-tødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		lalt Total	uægte illégitimes		lalt Total	O-I Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15		
						0-5 Aar	6-10 Aar	11-15 Aar						
1919 April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	552,000
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 1. Juni 1919 5. Juni 1920	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/6	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
8/6	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
16/6	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
24/6	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-
30/6	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	1	35	-
6/7	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	-	-	15	1	-	-	28	-
13/7	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
20/7	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	1	-	1	12	1	2	1	32	-
27/7	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	-	-	3	1	2	3	36	-
3/8	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	1	67	-
10/8	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	2	11	3	1	1	57	-
17/8	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	-	8	2	-	4	61	-
24/8	19	-	37	-	36	2	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	-	66	-
31/8	17	-	52	-	48	1	163	7	2	-	91	2	2	1	14	6	2	-	61	-
7/9	26	-	53	1	63	1	157	4	1	-	72	1	-	-	12	2	2	-	60	-
14/9	25	-	40	-	45	-	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
21/9	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	5	-	-	70	-
28/9	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
5/10	13	-	77	-	49	1	91	2	2	-	15	-	-	-	13	1	1	-	79	-
12/10	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	1
19/10	135	1	72	-	52	2	84	1	1	1	43	-	3	1	15	2	-	1	103	-
26/10	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	-	1	7	3	-	1	108	1
3/11	199	3	61	2	76	-	42	2	2	-	38	1	-	-	26	2	-	-	77	-
10/11	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	2	-	21	2	-	1	59	1
17/11	329	3	103	-	97	4	71	1	-	-	41	1	-	-	18	5	1	1	87	-
24/11	467	5	95	-	70	3	68	1	1	-	53	-	-	33	1	-	-	-	89	-
30/11	468	2	94	3	81	5	50	2	1	-	74	-	2	-	15	7	2	2	71	-
7/12	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	83	-	-	-	12	2	2	2	74	1
14/12	523	3	69	-	88	-	25	2	-	-	68	5	2	-	12	2	-	1	67	-
21/12	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	5	1	46	1
28/12	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	1	13	7	-	1	56	2
4/1	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	5	-	-	91	-
11/1	514	4	98	-	77	1	39	2	2	-	45	3	1	1	23	5	1	-	167	-
18/1	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	-	1208	4
25/1	412	7	94	-	95	1	23	5	-	-	32	-	2	-	38	8	-	-	7445	42
1/2	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	-	-	33	5	2	-	11088	207
8/2	236	8	53	1	70	3	30	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327
15/2	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	-	77	9	-	-	4388	208
22/2	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	-	-	12	2	-	1	2211	86
29/2	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	-	12	-	-	-	1386	37
6/3	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	-	-	18	1	-	-	912	28
13/3	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16
20/3	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8
27/3	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	-	-	282	2
4/4	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	-	24	-	-	1	203	2
11/4	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	4	-	22	5	-	-	209	1
18/4	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	2	1	12	3	-	-	146	1
25/4	45	1	49	-	46	1	11	-	1	-	60	2	-	-	18	1	1	-	134	2
2/5	34	-	74	1	48	1	10	1	1	-	35	1	-	3	15	5	-	-	111	4
9/5	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	41	1	1	1	25	2	-	-	69	-
16/5	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	42	-	-	-	15	6	-	-	59	-
23/5	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	46	-	1	1	18	2	-	1	58	1
30/5	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	-	9	1	1	-	39	-





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 23. — 1920.

Fra Søndag 6. Juni, til Lørdag 12. Juni, begge Dage inkl.

45. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552.000.*

*1919: Mortal.: 13,0 ‰. — Natal.: 19,8 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	11.6	14.0	10.5	11.4	— 2.8	12.	20.1	10.	3.8	6.1	11.3	2.1	73
Toldboden . . . . .	5	761.6	11.0	12.9	11.2	11.3	— 2.5	12.	18.4	8.	6.7	5.7	8.0	3.1	77

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
12.3	4	-	-	-	70	14	12	20	21	2	5	7	2	11	2.0	11.2	1.06	

Anmærkning: Svage Vinde, overvejende omkring Øst, med køligt Vejr paa Ugens 4 første Dage og omkring normal Temperatur paa de 3 sidste.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naisances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14				
							ægte	uægte																	
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	69	20	89	5	1	6	6	3	7	1	10	17	10	9	63	56	7	40	2	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	69	30	99	1	3	4	4	2	1	1	10	16	16	9	65	59	6	37	4	-	-				
Ialt Total . . . . .	138	50	188	6	4	10	10	5	8	2	26	33	26	18	128	115	13	27	6	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.	sans médico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>																					

Ægtekaaber *Mariages:* 106.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses			
						0-3 Aar	0-1 Aar	ægte fødte légit.				uægte fødte illégit.		
1919 Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	552,000
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	40	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	30	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	30	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cere- brospin. epid.	Influenza.	
										Syge. Cas.	Døde. Décès.
8. Juni 1919											
12. Juni 1920											
8/6-14/6	4	32	78	2	85	6	1	39	38	4	78
15/6-21/6	7	38	33	1	96	1	3	60	22	3	52
22/6-28/6	14	24	37	1	127	1	1	60	15	3	47
29/6-5/7	11	16	28	1	101	1	2	38	24	4	35
6/7-12/7	12	20	24	1	116	2	2	52	15	1	28
13/7-19/7	9	12	22	1	95	1	2	78	11	3	54
20/7-26/7	18	14	26	1	80	3	1	59	12	1	32
27/7-3/8	15	22	19	1	149	4	1	122	4	2	36
4/8-10/8	23	18	26	1	158	2	1	134	3	2	67
11/8-17/8	17	32	31	1	172	7	6	86	11	3	57
18/8-24/8	15	30	40	1	209	4	2	117	3	1	61
25/8-31/8	19	37	36	2	169	4	1	107	14	6	66
1/9-7/9	17	52	48	2	163	7	2	91	14	6	61
8/9-14/9	26	55	63	1	157	4	1	72	12	2	60
15/9-21/9	25	40	45	1	149	2	1	82	21	1	69
22/9-28/9	34	59	50	1	111	2	1	47	9	3	70
29/9-5/10	39	60	53	1	98	2	2	45	10	2	72
6/10-12/10	73	77	49	1	91	2	2	13	13	1	79
13/10-19/10	64	102	57	2	91	3	1	42	18	2	85
20/10-26/10	135	72	52	2	84	1	1	43	15	1	103
27/10-3/11	147	85	63	2	76	1	1	29	7	3	108
4/11-10/11	199	61	76	2	42	2	2	38	26	2	77
11/11-17/11	243	87	88	2	67	3	1	42	21	2	59
18/11-24/11	329	103	67	4	71	1	1	41	18	5	87
25/11-31/11	467	95	70	3	68	1	1	53	33	1	89
1/12-7/12	468	94	81	5	50	2	1	74	15	2	71
8/12-14/12	535	104	60	5	56	5	2	83	12	2	74
15/12-21/12	523	69	88	2	25	2	1	68	12	2	67
22/12-28/12	532	70	49	2	23	1	2	48	21	3	46
29/12-5/1	456	59	64	1	22	1	1	35	13	5	56
6/1-12/1	601	91	81	6	16	2	2	40	19	1	91
13/1-19/1	514	98	77	1	39	1	2	45	23	5	167
20/1-26/1	605	95	88	2	22	2	1	37	29	1	1208
27/1-3/2	412	80	95	1	23	5	1	32	29	1	7445
4/2-10/2	351	53	70	3	25	5	1	21	38	8	207
11/2-17/2	236	42	70	3	20	3	2	35	32	9	11088
18/2-24/2	186	42	70	1	15	1	1	34	17	8	8368
25/2-31/2	146	69	71	4	14	1	1	42	12	2	4388
1/3-7/3	133	75	77	1	77	1	1	48	12	1	2211
8/3-14/3	90	97	84	2	8	2	1	36	18	1	1386
15/3-21/3	70	69	61	1	10	1	1	40	13	3	912
22/3-28/3	52	43	71	2	10	2	1	34	25	2	473
29/3-4/4	34	62	64	2	12	1	1	28	13	4	282
5/4-11/4	30	64	66	1	15	1	1	47	24	1	203
12/4-18/4	38	71	68	2	11	1	2	42	22	5	209
19/4-25/4	53	67	58	2	16	1	2	31	12	3	146
26/4-31/4	45	49	46	1	11	1	1	60	18	1	134
1/5-7/5	34	74	48	2	10	1	1	35	15	5	111
8/5-14/5	34	49	51	2	4	1	1	41	25	2	69
15/5-21/5	34	76	53	3	6	1	1	42	15	6	59
22/5-28/5	28	56	32	1	8	1	1	46	18	2	58
29/5-4/6	16	48	49	1	4	1	1	46	9	1	39
5/6-11/6	29	52	43	2	8	1	1	50	15	1	28





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 24. — 1920.</b>	Fra Søndag <b>13. Juni</b> , til Lørdag <b>19. Juni</b> , begge Dage inkl.	<b>45. Aargang.</b>
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i>  <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i>  <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552.000.</i>  <i>1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 19,8 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	17.7	20.4	16.0	17.3	+ 2.3	16.	25.9	15.	9.5	10.5	14.2	4.7	65
Toldboden . . . . .	5	765.6	15.9	19.1	16.3	16.5	+ 2.1	16.	22.5	13.15	11.3	7.0	9.2	3.1	69

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
5.3	1	-	-	-	92	2	20	20	17	2	14	7	4	14	1.9	1.25	0.81

**Anmærkning:** Svage Vinde, overvejende omkring Øst, med noget over normal Varme. Ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde		Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospital	uden Lægebehdl.			0—1 Aar	1—14		
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	114	39	153	1		1	11	1	1	10	7	14	7	58	55	3	26	6	-	-		
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	99	37	136	1	1	2	4	5	1	1	9	13	13	7	53	52	1	27	7	1	-	
Ialt Total . . . . .	213	76	289	2	1	3	15	6	2	2	25	20	27	14	111	107	4	53	13	1	-	
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.						total	domi-	étran-	dansles	sine	0—1 an	1—14 ans		
	Nés	vivants.		Morts-nés.			Décès.	(Morts-nés excl.)						cilias	gers	hópit.	medico		Enfants	placés		
																			en	pen-sion		

Ægteægter *Marriages*: 98.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Natssances, Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- tøtte <i>Morti- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Befolkning <i>Population calculée</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5		0—1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1919 Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	552,000
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	103	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 13. Juni 1919 19. Juni 1920	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15/6 - 21/6	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
22/6 - 28/6	14	-	24	-	37	1	127	-	-	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-
29/6 - 5/7	11	-	16	-	28	1	101	1	1	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-
6/7 - 12/7	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-
13/7 - 19/7	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
20/7 - 26/7	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
27/7 - 3/8	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-
4/8 - 10/8	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	2	-	-	8	2	2	3	67	-
11/8 - 17/8	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	3	-	-	11	3	1	1	57	-
18/8 - 24/8	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	1	61	-
25/8 - 31/8	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-
1/9 - 7/9	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-
8/9 - 14/9	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
15/9 - 21/9	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
22/9 - 28/9	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-
29/9 - 5/10	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
6/10 - 12/10	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	1	-	79	-
13/10 - 19/10	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	1
20/10 - 26/10	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	-	1	103	-
27/10 - 3/11	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	-	1	7	3	-	1	108	1
4/11 - 10/11	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	-	26	2	-	-	77	-
11/11 - 17/11	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	-	2	21	2	-	-	59	1
18/11 - 24/11	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	-	-	18	5	1	1	87	-
25/11 - 1/12	467	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	-	-	33	1	-	-	89	-
2/12 - 8/12	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	-	15	7	-	-	71	-
9/12 - 15/12	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	83	-	-	-	12	2	2	2	74	1
16/12 - 22/12	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	2	-	12	2	-	1	67	-
23/12 - 29/12	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	5	1	46	1
30/12 - 5/1	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	1	13	5	-	2	56	2
6/1 - 12/1	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	1	91	-
13/1 - 19/1	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	1	23	5	1	-	167	-
20/1 - 26/1	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	-	1208	4
27/1 - 3/2	412	7	84	-	95	1	23	5	-	-	32	-	2	-	38	8	1	2	7445	42
4/2 - 10/2	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	-	-	33	5	2	-	11038	207
11/2 - 17/2	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327
18/2 - 24/2	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208
25/2 - 3/3	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	1	-	12	2	-	1	2211	86
4/3 - 10/3	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	-	12	-	-	-	1386	37
11/3 - 17/3	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	-	18	1	1	-	912	28
18/3 - 24/3	70	-	61	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16
25/3 - 31/3	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8
1/4 - 7/4	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	1	-	282	6
8/4 - 14/4	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	-	24	-	-	1	203	2
15/4 - 21/4	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	4	-	22	5	-	-	209	1
22/4 - 28/4	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	2	1	12	3	-	-	146	1
29/4 - 5/5	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	-	18	1	1	-	134	2
6/5 - 12/5	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	35	1	-	3	15	5	-	-	111	4
13/5 - 19/5	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	41	1	1	1	25	2	-	-	69	-
20/5 - 26/5	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	1	2	15	6	-	-	59	-
27/5 - 3/6	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	46	-	1	1	18	2	-	1	58	1
4/6 - 10/6	10	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	-	9	1	1	-	39	-
11/6 - 17/6	29	1	52	-	43	2	8	1	1	-	50	2	1	-	15	1	-	-	28	1
18/6 - 24/6	30	-	45	1	48	-	11	-	-	-	65	2	-	-	17	1	-	-	30	-







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort at Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 25. — 1920.

Fra Søndag 20. Juni, til Lørdag 26. Juni, begge Dage inkl.

45. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552,000.*

*1919: Mortal.: 13,0 ‰. — Natal.: 19,8 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds grad. Procent. Midd.				
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum					
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldboden . . . . .	5	762.3	15.7	18.0	16.3	16.3	+ 1.2	21.	23.1	25.	10.5	5.6	8.1	0.7			72

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
12.1	3	-	-	-	42	8	2	2	15	5	2	33	33	-	3.2	13.5	1.00

**Anmærkning:** Moderate Vinde, overvejende fra Vest og Nordvest med varmt Vejr paa Ugens to første Dage og omkring Normalen paa de sidste.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14				
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	94	26	120	1	1	2	5	1	1	-	13	19	11	4	54	49	5	32	3	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	91	1	92	2	1	3	6	-	1	-	14	18	18	17	74	68	6	46	2	-	-				
Ialt <i>Total</i> . . . . .	185	27	212	3	2	5	11	1	2	-	27	37	29	21	128	117	11	78	5	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décess. ( <i>Morts-nés excl.</i> )										total	domi-cilies	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																		Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 144.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig (Opførelse)	Ægte- skaber <i>Marriages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- lødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-5</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pneumon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>			
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>				0-1 Aar uægte fødte <i>illégit.</i>		
1919 Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	552,000
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli			Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Cas.	Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
22. Juni 1919	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	-	15	3	1	-	47	-
26. Juni 1920	11	-	16	-	28	1	101	-	2	-	38	2	1	1	1	24	4	1	-	35	-
1/7	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-	
5/7	9	-	12	-	22	-	95	3	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-	
9/7	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-	
13/7	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-	
17/7	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	3	67	-	
21/7	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	2	-	11	3	1	1	57	-	
25/7	15	1	30	-	49	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	1	61	-	
29/7	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-	
31/7	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-	
3/8	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-	
7/8	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-	
11/8	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-	
15/8	39	-	69	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-	
19/8	3	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	1	-	79	-	
23/8	61	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	1	
27/8	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	-	1	103	-	
31/8	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	20	1	-	1	7	3	-	1	108	1	
3/9	199	3	61	2	76	-	42	3	2	-	38	1	-	-	26	2	-	-	77	-	
7/9	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	2	2	21	2	-	-	59	1	
11/9	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	1	1	18	5	1	1	87	-	
15/9	467	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	1	1	33	1	-	-	89	-	
19/9	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	-	15	7	-	-	71	-	
23/9	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	93	-	-	-	12	2	2	2	74	1	
27/9	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	2	-	12	2	-	1	67	-	
31/9	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	5	-	46	1	
4/10	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	1	13	5	-	2	56	2	
8/10	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	1	91	-	
12/10	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	1	23	5	1	-	167	-	
16/10	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	-	1208	4	
20/10	412	7	94	-	95	1	23	6	-	-	52	-	2	-	38	8	1	2	7445	42	
24/10	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	-	-	33	5	2	-	11038	207	
28/10	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327	
31/10	180	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208	
4/11	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	1	-	12	2	-	1	2211	86	
8/11	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	-	12	-	-	-	1386	37	
12/11	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	-	18	1	1	-	912	28	
16/11	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16	
20/11	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8	
24/11	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	1	-	282	6	
28/11	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	-	24	-	-	1	203	2	
1/12	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	4	-	22	5	-	-	209	1	
5/12	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	2	1	12	3	-	-	146	1	
9/12	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	-	18	1	1	-	134	2	
13/12	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	35	1	3	-	15	5	-	-	111	4	
17/12	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	41	1	1	1	25	2	-	-	69	-	
21/12	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	1	2	15	6	-	-	59	-	
25/12	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	46	-	1	1	18	2	-	1	58	1	
29/12	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	-	9	1	1	-	39	-	
31/12	29	1	52	-	43	2	8	1	1	-	50	2	1	-	15	1	-	-	28	1	
1/1	30	-	45	1	48	-	11	-	1	-	65	2	-	-	17	1	-	-	30	-	
5/1	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	2	-	21	2	-	-	40	-	







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

## KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

## Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

<b>Nr. 26. — 1920.</b>	Fra Søndag 27. Juni, til Lørdag 3. Juli, begge Dage inkl.	<b>45. Aargang.</b>
------------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*  
*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*  
*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552,000.*  
*1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 19,8 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	16.7	19.5	16.7	17.1	+ 1.1	3.	23.1	28.	9.3	8.1	9.8	5.2	74
Toldboden . . . . .	5	760.3	10.2	19.4	16.9	16.9	+ 1.2	30.	22.8	28.	10.6	6.7	8.2	4.4	75

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
1.4	2	-	-	-	54	2	-	-	10	26	14	12	17	19	2.3	14.1	1.32	

**Anmærkning:** Moderate Vinde, overvejende fra Syd med omkring normal Varme paa Ugens 2 første Dage og varmt Vejr de 5 sidste; ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar					
							ægte	uægte																		
Mandk. Masc. . . . .	88	27	115	3	1	4	11	6	1	1	15	13	13	4	64	60	4	40	2	1	-					
Kvindek. Fem. . . . .	74	27	101	4	1	5	2	-	1	-	17	15	14	5	54	52	2	29	-	-	-					
Ialt Total . . . . .	162	54	211	7	2	9	13	6	2	1	32	28	27	9	118	112	6	69	2	1	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domiciliés	étrangers	dans les hôpít.	sine medico	0—1 an   1—14 an. Enfants place. en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																						

Ægteskaber Mariages: 106.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		lait <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		lait <i>Total</i>	o—5 o—I		o—I Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1919 Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	552,000
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
29. Juni 1919	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-
3. Juli 1920	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-
6/7	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
13/7	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	1	-	12	1	-	-	32	-
20/7	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-
27/7	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	3	67	-
3/8	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
10/8	15	1	30	-	49	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	1	61	-
17/8	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-
24/8	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-
31/8	26	-	53	-	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
7/9	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
14/9	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-
21/9	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
28/9	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	1	-	79	-
5/10	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	18	2	2	1	1	85	1
12/10	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	-	1	103	-
19/10	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	-	7	3	-	-	1	108	1
26/10	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	26	2	-	-	-	77	-
3/11	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	2	21	2	-	-	-	59	1
10/11	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	1	18	5	1	1	1	87	-
17/11	467	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	1	33	1	-	-	-	89	-
24/11	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	15	7	-	-	-	71	-
1/12	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	83	-	-	12	2	2	2	2	74	1
8/12	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	-	12	2	2	1	-	67	-
15/12	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	5	1	46	1
22/12	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	1	15	5	-	2	56	2
29/12	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	1	91	-
5/1	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	1	23	5	1	-	167	-
12/1	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	29	2	1	-	-	1208	4
19/1	412	7	94	-	95	1	23	6	-	-	32	-	2	38	8	1	2	-	7445	42
26/1	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	-	33	5	2	-	-	11038	207
2/2	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	32	8	-	-	-	8368	327
9/2	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	17	9	-	-	-	4388	208
16/2	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	1	12	2	-	1	-	2211	86
23/2	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	12	-	-	-	-	1386	37
30/2	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	18	1	1	-	-	912	28
6/3	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	13	3	-	-	-	646	16
13/3	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	25	2	-	-	-	473	8
20/3	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	13	4	1	-	-	282	6
27/3	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	24	-	-	1	-	203	2
3/4	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	4	22	5	-	-	-	209	1
10/4	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	2	12	3	-	-	-	146	1
17/4	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	18	1	1	-	-	134	2
24/4	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	35	1	-	15	5	-	-	-	111	4
1/5	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	41	1	1	25	2	-	-	-	69	-
8/5	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	1	15	6	-	-	-	59	-
15/5	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	46	-	1	18	2	-	1	-	58	1
22/5	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	9	1	1	-	-	39	-
29/5	29	1	52	-	43	2	8	1	1	-	50	2	1	15	1	-	-	-	28	1
5/6	30	-	45	1	48	-	11	-	1	-	65	2	-	17	1	-	-	-	30	-
12/6	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	2	21	2	-	-	-	40	-
19/6	19	-	38	-	40	2	4	-	-	-	45	1	3	6	1	1	-	-	30	-







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 27. — 1920.

Fra Søndag 4. Juli, til Lørdag 10. Juli, begge Dage inkl.

45. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552,000.*

*1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 19,8 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	18.9	22.9	18.4	19.1	+ 2.7	4.	27.5	7.	12.8	8.0	11.9	4.3	76
Toldboden . . . . .	5	761.3	18.5	21.7	18.6	18.9	+ 2.7	4.	26.0	10.	13.8	5.9	10.0	2.8	80

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
7.1	2	.	1	-	58	-	5	5	33	19	5	10	13	10	2.6	15.2	0.86

**Anmærkning:** Svage til moderate Vinde, overvejende fra Sydøst med varmt Vejr paa Ugens 6 første Dage og normal Temperatur paa den sidste Dag. Nedbøren faldt d. 5. og 10.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14		
							ægte	uægte															
Mandk. Masc. . . . .	74	18	92	2	-	2	3	1	4	4	10	13	15	4	54	51	3	36	3	-	-		
Kvinderk. Fem. . . . .	72	1	73	2	-	2	4	6	1	-	14	15	22	6	68	66	2	38	5	-	-		
Ialt Total . . . . .	146	19	165	4	-	4	7	7	5	4	24	28	37	10	122	117	5	74	8	-	-		
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.										total	domi-ciliiés	étran-gers	dansies hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																Enfants placés en pension

Ægtekaaber Mariages: 130.



Tab. 5. Fra 275 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 816 nye Tilfælde i København (foruden 154 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)  
*Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhagen															Communes voisines															
	Alder — Age					Kvartaler — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler		København Amt													
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		København Amt		Indlagte paa Hospitaler																
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar	Kvinder	Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Kv.	Øst-Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvartel	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	København Amt	Frederiksberg	København Amt	St. Magleby	nordre Lægekreds
1. Febris typhoides . . . . .	21	85	86	139	131	8	5	475	3	16	4	5	27	29	25	65	34	59	36	59	15	17	61	2	104	11	81	-	-	96	
2. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Diptheria (incl. Group). . . . .	-	7	8	4	4	-	-	23	1	-	1	-	-	-	-	6	-	-	2	2	2	3	4	3	1	3	1	-	-	4	
4. Scarlatina . . . . .	-	13	10	3	2	-	-	28	-	-	-	-	-	-	3	3	1	8	2	1	4	2	1	4	2	25	3	-	-	5	
5. Morbilli . . . . .	-	9	4	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	3	3	1	3	1	2	3	5	1	2	2	1	1	1	-	4	
6. Tussis convulsva . . . . .	2	6	2	-	-	-	-	10	-	1	-	-	-	-	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	
7. Angina parotidea . . . . .	2	1	1	1	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
8. Erysipelas . . . . .	1	1	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
9. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Tetanus & Trismus neonat . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Pemphigus neonat . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13. Febris rheumatica . . . . .	-	1	1	4	9	1	-	16	-	2	-	-	-	-	1	2	3	6	1	5	1	1	3	1	1	9	1	-	-	2	
14. Pneumonia crouposa . . . . .	-	-	4	15	7	1	-	27	-	1	-	-	-	-	1	3	6	1	1	3	1	1	1	1	1	18	1	-	-	18	
15. Tuberculosis pulm. & laryng. . . . .	-	-	-	4	4	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16. Tracheo-Bronchitis . . . . .	3	10	11	8	8	2	3	45	1	2	-	-	-	-	3	5	2	7	1	6	1	2	9	-	-	-	-	-	-	12	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap. . . . .	3	2	1	5	5	2	1	20	-	2	-	-	-	-	2	7	2	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
18. Influenza . . . . .	-	-	1	0	8	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
19. Angina tonsillaris . . . . .	2	23	38	50	66	-	-	185	-	4	1	2	12	12	6	30	15	18	18	26	5	7	29	-	-	-	-	-	-	27	
20. Cholerae & Caerrii, int. acut. . . . .	11	11	1	26	16	2	1	68	-	5	-	-	6	7	3	2	7	8	9	5	1	6	8	1	2	4	3	10	24	24	
21. Varicellæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22. Rubellæ . . . . .	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23. Encephalitis lethargica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sum	21	85	86	139	131	8	5	475	3	16	4	5	27	29	25	65	34	59	36	59	15	17	61	2	104	11	81	-	-	96	
24. Gonorrhœa . . . . .	-	1	-	98	26	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
25. Ulcus venereum . . . . .	-	-	-	12	1	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e. cob. imp.). . . . .	-	-	-	27	12	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insens . . . . .	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita . . . . .	-	2	3	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies . . . . .	-	1	2	80	74	-	-	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
30. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Total	21	89	91	357	245	8	5	816	1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

Anmærkning:



# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadsrådgivning ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 28. — 1920.

Fra Søndag 11. Juli, til Lørdag 17. Juli, begge Dage inkl.

45. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552,000.*

*1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 19,8 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afrigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	18.4	20.8	17.5	18.3	+ 1.6	16.	22.8	14.	12.5	7.7	9.7	5.2	73
Toldboden . . . . .	5	762.4	17.9	20.1	18.1	18.3	+ 1.8	12.	22.5	11.	13.6	5.2	6.5	3.4	75

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
3.6	1	-	-	-	62	2	-	-	10	12	14	43	19	-	2.4	15.2	0.93	

**Anmærkning:** Noget over normal Varme, med svage vestlige Vinde og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14		
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	91	46	137	1	2	3	5	3	3	-	14	20	18	7	70	60	10	44	5	-	-	
Kvinderk. <i>Fem.</i> . . . . .	83	47	130	-	-	-	3	4	1	4	13	18	25	15	83	77	6	50	1	-	-	
Ialt Total . . . . .	174	93	267	1	2	3	8	7	4	4	27	28	43	22	153	137	16	94	6	-	-	
	légit.   illég.   total Nés vivants.			légit.   illég.   total Morts-nés.			légit.   illég.   total Décès. (Morts-nés excl.)										total	domici- lés	étran- gers	dans les hopit.	sim- ples médico	0—1 an   1—14 ans Enfants placés en pension

Agetskaber *Marriages*: 119.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Natssances, Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tunert. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pauimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>
						Aar	Aar	ægte iødte <i>légit.</i>	uægte iødte <i>illégit.</i>					
1919 Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	552,000
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	25	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1067	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 13. Juli 1919 17. Juli 1920	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
13/7-19/7	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
14/7-20/7	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
15/7-21/7	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-
16/7-22/7	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	-	3	67	-
17/7-23/7	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
18/7-24/7	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	1	61	-
19/7-25/7	19	-	37	-	36	-	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-
20/7-26/7	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-
21/7-27/7	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
22/7-28/7	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	60	-
23/7-29/7	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	-	-	-	69	-
24/7-30/7	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	70	-
25/7-31/7	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	1	-	72	-
26/7-1/8	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	-	1	79	-
27/7-2/8	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	42	-	2	1	15	2	-	1	85	1
28/7-3/8	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	-	1	7	3	-	1	103	-
29/7-4/8	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	-	26	2	-	-	108	1
30/7-5/8	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	-	2	21	2	-	-	77	-
31/7-6/8	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	42	1	-	2	21	2	-	-	59	1
1/8-7/8	467	5	95	-	70	3	68	-	1	-	41	1	1	-	18	5	1	1	87	-
2/8-8/8	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	53	-	1	-	33	1	-	-	89	-
3/8-9/8	535	2	104	1	60	6	56	-	-	-	74	-	2	-	15	7	-	-	71	-
4/8-10/8	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	83	-	-	-	12	2	2	2	74	1
5/8-11/8	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	68	5	-	2	12	2	-	1	67	-
6/8-12/8	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	48	4	2	1	21	3	5	1	46	1
7/8-13/8	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	35	5	-	1	13	5	-	2	56	2
8/8-14/8	514	4	98	-	77	7	39	-	2	-	40	3	1	1	19	7	-	1	91	-
9/8-15/8	005	11	95	-	88	2	22	2	-	-	45	3	1	1	23	5	1	-	167	-
10/8-16/8	412	7	04	-	95	1	23	5	-	-	37	1	-	-	29	2	1	-	1208	4
11/8-17/8	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	2	-	38	8	1	2	7445	42
12/8-18/8	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	32	2	-	-	33	5	2	-	11038	207
13/8-19/8	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327
14/8-20/8	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208
15/8-21/8	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	42	4	1	-	12	2	-	1	2211	86
16/8-22/8	90	1	97	2	84	2	8	2	1	-	48	1	1	-	12	-	-	-	1386	37
17/8-23/8	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	36	1	-	-	18	1	1	-	912	28
18/8-24/8	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16
19/8-25/8	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	48	3	-	-	21	3	-	-	473	8
20/8-26/8	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	28	3	-	-	13	4	1	-	282	6
21/8-27/8	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	47	2	1	-	24	-	-	1	203	2
22/8-28/8	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	42	2	4	-	22	5	-	-	209	1
23/8-29/8	45	1	49	-	46	1	11	1	1	1	31	1	2	1	12	3	-	-	146	1
24/8-30/8	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	60	2	2	-	18	1	1	-	134	2
25/8-31/8	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	35	1	-	3	15	5	-	-	111	4
26/8-1/9	34	2	49	-	51	2	4	1	1	1	41	1	1	1	25	2	-	-	69	-
27/8-2/9	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	1	2	15	6	-	-	59	-
28/8-3/9	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	46	-	1	1	15	6	-	-	58	1
29/8-4/9	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	-	18	2	-	1	39	-
30/8-5/9	29	1	52	-	43	2	8	1	1	-	46	1	1	-	9	1	1	-	28	1
31/8-6/9	30	-	45	1	48	-	11	-	-	-	65	2	-	-	15	1	-	-	30	-
1/9-7/9	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	2	-	21	2	-	-	40	-
2/9-8/9	19	-	38	-	40	2	4	-	-	-	45	1	3	-	6	1	1	-	30	-
3/9-9/9	13	-	28	1	23	-	10	1	-	-	68	3	-	-	27	-	3	-	18	-
4/9-10/9	6	-	31	-	27	-	11	-	1	-	124	4	-	-	7	3	4	-	27	-





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 29. — 1920. Fra Søndag 18. Juli, til Lørdag 24. Juli, begge Dage inkl. 45. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552.000.*

*1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	17.6	19.1	15.6	16.9	0.0	18.	24.2	24.	9.8	8.6	11.9	6.1	83
Toldboden . . . . .	5	758.5	17.2	18.9	16.1	16.9	+ 0.2	18.	23.8	23.	13.3	4.9	6.6	4.8	79

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
20.2	7		2	-	46	-	-	-	-	10	17	47	21	5	3.1	15.4	1.47	

**Anmærkning:** Moderate Vinde overvejende fra Vest med gennemgaaende normal Temperatur. Rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægtel	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	98	37	135	6	-	6	3	1	1	-	7	13	17	5	47	40	1	28	2	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	86	27	113	3	-	3	6	-	-	2	7	9	17	11	52	52	-	31	3	-	-				
Ialt Total . . . . .	184	64	248	9	-	9	9	1	1	2	14	22	34	16	99	98	1	59	5	-	-				

Ægteskaber *Mariages*: 111.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- tætte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		lalt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		lalt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. poumon.</i>	Kraft <i>Maladies canos- censeuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte lødte <i>légit.</i>	uægte lødte <i>illégit.</i>					
1919 Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	552,000
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20. Juli 1919	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
24. Juli 1920	15	-	22	-	19	-	149	4	-	-	122	4	-	-	3	2	-	-	36	-
31. Juli 1920	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	-	-	67	-
7. August 1920	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
14. August 1920	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	-	61	-
21. August 1920	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-
28. August 1920	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	14	6	2	-	-	61	-
4. September 1920	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	-	-	60	-
11. September 1920	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	61	-
18. September 1920	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-
25. September 1920	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
2. Oktober 1920	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	1	-	79	-
9. Oktober 1920	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	1
16. Oktober 1920	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	-	1	103	-
23. Oktober 1920	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	20	1	-	7	3	-	-	1	108	-
30. Oktober 1920	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	26	2	-	-	-	77	-
6. November 1920	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	2	21	2	-	-	-	59	1
13. November 1920	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	1	18	5	1	1	1	87	-
20. November 1920	467	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	1	33	1	-	-	-	89	-
27. November 1920	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	15	7	2	-	-	71	-
4. December 1920	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	83	-	-	12	2	2	2	2	74	1
11. December 1920	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	2	12	2	-	-	1	67	-
18. December 1920	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	21	3	5	1	1	46	1
25. December 1920	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	13	5	-	2	2	56	2
1. Januar 1921	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	19	7	-	1	1	91	-
8. Januar 1921	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	23	5	1	-	-	167	-
15. Januar 1921	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	29	2	1	-	-	1208	4
22. Januar 1921	412	7	04	-	95	1	23	5	-	-	32	-	2	38	8	1	2	2	7445	42
29. Januar 1921	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	-	33	5	2	-	-	11038	207
5. Februar 1921	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	32	8	-	-	-	8308	327
12. Februar 1921	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	17	9	-	-	-	4388	208
19. Februar 1921	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	1	12	2	-	1	1	2211	86
26. Februar 1921	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	12	-	-	-	-	1386	37
5. Marts 1921	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	18	1	1	-	-	912	28
12. Marts 1921	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	13	3	-	-	-	646	16
19. Marts 1921	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	25	2	-	-	-	473	8
26. Marts 1921	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	13	4	1	-	-	282	6
2. April 1921	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	24	-	-	1	-	203	2
9. April 1921	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	4	22	5	-	-	-	209	1
16. April 1921	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	2	12	3	-	-	-	146	-
23. April 1921	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	18	1	1	-	-	134	2
30. April 1921	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	35	1	-	15	5	-	-	-	111	4
7. Maj 1921	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	41	1	1	25	2	-	-	-	69	-
14. Maj 1921	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	1	15	6	-	-	-	59	-
21. Maj 1921	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	46	-	1	18	2	-	-	1	58	1
28. Maj 1921	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	9	1	1	-	-	39	-
4. Juni 1921	29	1	52	-	43	2	8	1	1	-	50	2	1	15	1	-	-	-	28	1
11. Juni 1921	30	-	45	1	48	-	11	-	1	-	65	2	-	17	1	-	-	-	30	-
18. Juni 1921	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	2	21	2	-	-	-	40	-
25. Juni 1921	19	-	38	-	40	2	4	-	-	-	45	1	3	6	1	1	-	-	30	-
2. Juli 1921	13	-	28	1	23	-	10	1	-	-	68	3	-	27	-	-	-	-	18	-
9. Juli 1921	6	-	31	-	27	-	11	-	1	-	124	4	-	7	3	4	-	-	27	-
16. Juli 1921	9	-	39	-	24	-	3	-	-	-	125	1	1	8	3	-	-	-	14	1







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 30. — 1920.

Fra Søndag 25. Juli, til Lørdag 31. Juli, begge Dage inkl.

45. Aargang.

*Beliggighed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552.000.*

*1919: Mortal. 13.0 ‰. — Natal. 20,2 ‰. — Nuptial. 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	14.9	16.7	13.6	14.8	÷ 1.5	26.	19.9	20.	8.9	7.3	9.6	4.5	85
Toldboden . . . . .	5	757.7	14.5	16.3	14.6	14.7	÷ 1.8	26.	19.1	28.	10.9	5.4	7.5	2.9	78

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
29.7	4	-	-	-	52	2	-	-	-	10	17	45	21	5	2.8	14.4	1.56	

**Anmærkning:** Svage til moderate Vinde overvejende fra Vest med noget under normal Temperatur og Nedbør næsten hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar	
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	78	38	116	4	-	4	4	1	4	1	6	14	11	3	44	38	6	32	2	1	-
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	79	29	108	-	1	1	2	1	2	4	12	12	26	9	68	62	6	42	6	-	-
Ialt <i>Total</i> . . . . .	157	67	224	4	1	5	6	2	6	5	18	26	37	12	112	100	12	74	8	1	-
	légit.   illég.   total			légit.   illég.   total			légit.   illég.		Décès. (Morts-nés excl.)						total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpít.	sine medico	0—1 an   1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.																Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 100.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Dod- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Populac- ion calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. poumon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1919 Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	552,000
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	16	64	44	8	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli.		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25. Juli 1919																				
31. Juli 1920																				
27/7-28/7	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-
28/7-29/7	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	3	67	-
29/7-30/7	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
30/7-31/7	15	1	30	-	45	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	1	61	-
31/7-1/8	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-
1/8-2/8	17	-	52	-	48	2	163	7	2	2	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-
2/8-3/8	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
3/8-4/8	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
4/8-5/8	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-
5/8-6/8	39	-	60	-	53	-	98	-	2	2	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
6/8-7/8	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	1	-	79	-
7/8-8/8	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	1
8/8-9/8	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	1	1	15	2	-	1	103	-
9/8-10/8	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	-	1	7	3	-	1	108	1
10/8-11/8	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	-	26	2	-	-	77	-
11/8-12/8	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	2	-	21	2	-	-	77	1
12/8-13/8	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	1	-	18	5	1	1	59	-
13/8-14/8	467	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	1	-	33	1	-	-	87	-
14/8-15/8	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	-	15	7	-	-	89	-
15/8-16/8	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	83	-	-	-	12	2	2	2	71	-
16/8-17/8	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	2	-	12	2	-	1	74	1
17/8-18/8	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	12	2	5	1	67	-
18/8-19/8	552	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	1	1	21	3	-	2	46	1
19/8-20/8	456	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	13	5	-	2	56	2
20/8-21/8	601	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	1	19	7	-	1	91	-
21/8-22/8	514	4	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	23	5	1	-	167	-
22/8-23/8	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	5	1	-	1208	4
23/8-24/8	412	7	94	-	95	1	23	5	-	-	32	-	2	-	38	8	1	2	7445	42
24/8-25/8	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	-	-	33	5	2	-	11033	207
25/8-26/8	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327
26/8-27/8	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208
27/8-28/8	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	1	-	12	2	-	1	2211	86
28/8-29/8	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	-	12	2	-	-	1386	37
29/8-30/8	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	-	18	1	1	-	912	28
30/8-31/8	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16
1/9-2/9	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8
2/9-3/9	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	-	1	282	6
3/9-4/9	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	-	24	-	-	1	203	2
4/9-5/9	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	4	-	22	5	-	-	209	1
5/9-6/9	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	2	1	12	3	-	-	146	1
6/9-7/9	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	-	18	1	1	-	134	2
7/9-8/9	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	35	1	-	3	15	5	-	-	111	4
8/9-9/9	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	41	1	1	1	25	2	-	-	69	-
9/9-10/9	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	1	2	15	6	-	-	59	-
10/9-11/9	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	46	-	1	1	18	2	-	1	58	1
11/9-12/9	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	-	9	1	1	-	39	-
12/9-13/9	29	1	52	-	43	2	8	1	1	-	50	2	1	-	15	1	-	-	28	1
13/9-14/9	30	-	45	1	48	-	11	-	1	-	65	2	-	-	17	1	-	-	30	-
14/9-15/9	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	2	-	21	2	-	-	40	-
15/9-16/9	19	-	38	-	40	2	1	-	-	-	45	1	3	-	6	1	-	-	30	-
16/9-17/9	13	-	28	1	23	-	10	1	-	-	68	3	-	-	27	-	-	3	18	-
17/9-18/9	6	-	31	-	27	-	11	-	1	-	124	4	-	-	7	3	4	-	27	-
18/9-19/9	9	-	39	-	24	-	3	-	-	-	125	1	-	-	8	3	-	1	14	1
19/9-20/9	6	-	36	-	30	1	8	-	-	-	126	6	-	-	10	1	-	-	28	-







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 31. — 1920.

Fra Søndag 1. August, til Lørdag 7. August, begge Dage inkl.

45. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552.000.*

*1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	16.7	18.7	15.6	16.6	+ 0.1	5.	23.5	5.	12.3	6.8	11.2	2.5	81
Toldboden . . . . .	5	757.5	16.2	18.7	16.1	16.4	+ 0.1	5.	21.9	1.	11.8	5.3	7.7	2.1	77

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
47.5	6	.	3	-	59	-	-	-	5	11	31	33	10	5	2.8	14.7	1.12	

**Anmærkning:** Moderate Vinde overvejende fra Sydvest og Vest med noget over normal Temperatur og Nedbør næsten hver Dag. Den meste Nedbør — 35 mm — faldt ledsaget af Torden d. 5. om Eftermiddagen og Natten til d. 6.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 an						
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	95	27	122	1	2	3	4	2	-	-	14	16	10	4	50	42	8	29	3	1	-						
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	89	30	119	1	-	1	3	2	1	2	9	8	13	7	45	40	5	31	2	1	-						
Ialt <i>Total</i> . . . . .	184	57	141	2	2	4	7	4	1	2	23	24	23	11	95	82	13	60	5	2	-						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 an	Enfants placés en pension

Ægteskaber *Mariages*: 105.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	o—1			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						o—5 <i>Aar</i>	o—1 <i>Aar</i>	o—1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>					uægte fødte <i>illégit.</i>	
1919 Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	552,000
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 3. Aug. 1919 7. Aug. 1920	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
3/8	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	3	67	-
4/8	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
5/8	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	1	61	-
6/8	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-
7/8	17	-	52	-	48	2	163	7	2	2	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-
8/8	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
9/8	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
10/8	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-
11/8	39	-	60	-	53	-	98	-	2	2	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
12/8	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	1	-	79	-
13/8	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	1
14/8	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	42	-	1	-	15	2	-	1	103	-
15/8	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	-	1	7	3	-	1	108	1
16/8	199	3	61	2	76	2	42	-	2	-	38	1	-	-	26	2	-	-	77	-
17/8	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	2	-	21	2	-	-	77	1
18/8	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	1	-	18	5	1	1	59	-
19/8	467	6	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	1	-	33	1	-	-	87	-
20/8	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	-	15	7	-	-	89	-
21/8	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	83	-	-	-	12	2	2	2	71	-
22/8	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	2	-	12	2	-	1	74	1
23/8	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	12	3	5	1	67	-
24/8	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	1	21	3	5	1	46	1
25/8	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	13	5	2	2	56	2
26/8	514	4	98	-	77	1	39	2	2	-	40	3	1	1	19	7	-	1	91	-
27/8	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	45	3	1	1	23	5	1	-	167	-
28/8	412	7	94	-	95	1	23	5	-	-	37	1	-	-	20	2	1	-	1208	4
29/8	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	32	-	2	-	38	8	1	2	7445	42
30/8	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	21	2	-	-	33	5	2	-	11038	207
31/8	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	35	2	-	-	33	5	2	-	8368	327
1/9	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208
2/9	133	6	75	1	77	-	20	1	-	-	42	4	1	-	12	2	-	1	2211	86
3/9	90	4	97	2	84	2	8	2	1	1	48	1	-	-	12	2	-	-	1386	37
4/9	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	36	1	1	-	18	1	1	-	912	28
5/9	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16
6/9	52	2	62	1	64	2	12	1	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8
7/9	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	28	3	-	-	13	4	1	-	282	6
8/9	38	1	71	2	68	2	11	-	-	-	47	-	1	-	24	-	-	1	203	2
9/9	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	42	2	4	-	22	5	-	-	209	1
10/9	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	31	1	2	1	12	3	-	-	146	1
11/9	34	-	74	-	48	1	10	1	-	-	60	2	2	-	18	1	1	-	134	2
12/9	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	35	1	-	3	15	5	-	-	111	4
13/9	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	41	1	1	1	25	2	-	-	69	-
14/9	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	42	3	1	2	15	6	-	-	59	-
15/9	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	-	1	1	18	2	-	1	58	1
16/9	29	1	52	-	43	2	8	1	1	-	46	1	2	-	9	1	1	-	39	-
17/9	30	-	45	1	48	-	11	-	1	-	50	2	1	-	15	1	-	-	28	1
18/9	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	65	2	-	-	17	1	-	-	30	-
19/9	19	-	38	-	40	2	4	-	-	-	55	1	2	-	21	2	-	-	40	-
20/9	13	-	28	1	23	-	10	1	-	-	45	1	3	-	6	1	-	-	30	-
21/9	6	-	31	-	27	-	11	-	1	-	68	3	-	-	27	-	3	-	18	-
22/9	9	-	39	-	24	-	3	-	-	-	124	4	-	-	7	3	4	-	27	-
23/9	6	-	36	-	30	1	8	-	-	-	125	1	1	-	8	3	-	1	14	1
24/9	6	-	48	-	44	-	7	-	-	-	126	6	-	-	10	1	-	-	28	-
25/9	6	-	48	-	44	-	7	-	3	-	118	4	-	-	6	-	1	1	25	1







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 32. — 1920.

Fra Søndag 8. August, til Lørdag 14. August, begge Dage inkl.

45. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552.000.*

*1919: Mortal.: 13,0 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	15.3	18.3	14.4	15.5	— 1.0	13.	21.5	9.	9.6	8.4	11.5	4.9	77
Toldboden . . . . .	5	762.9	15.0	17.6	15.0	15.5	— 0.8	12.	20.5	13.	12.0	5.4	7.8	3.4	81

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
4.8	2	-	-	-	34	14	-	-	17	2	-	33	24	10	2.1	14.5	1.12	

Anmærkning: Svage vestlige og nordvestlige Vinde med omkring normal Temperatur og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14				
							ægte	uægte																	
Mandk. Masc. . . . .	89	23	112	3	-	3	8	3	1	3	5	13	15	1	49	44	5	22	3	-	-				
Kvindek. Fem. . . . .	79	25	104	3	-	3	2	-	1	1	3	5	9	6	27	27	-	14	3	-	-				
Ialt Total . . . . .	168	48	216	6	-	6	10	2	2	4	8	18	24	7	76	71	5	36	6	-	-				
	légit.	illeg.	total	légit.	illeg.	total	légit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciles	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an   1-14 ans Enfants placés en pension	

Egteskaber *Mariages*: 100.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedre *Natssances, Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- tødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0-3 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>					0-1 Aar uægte fødte <i>illégit.</i>	
1919 Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	552,000
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	568,000
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cere- brospin. epid.	Influenza										
10. Aug. 1919	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.										
14. Aug. 1920	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.										
10/8-16/8	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
17/8-23/8	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	1	61	-
24/8-30/8	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-
31/8-6/9	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-
7/9-13/9	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
14/9-20/9	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	12	1	-	-	60	-
21/9-27/9	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	69	-
28/9-4/10	39	-	60	-	53	-	98	2	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	70	-
5/10-11/10	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	10	2	-	-	72	-
12/10-18/10	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	13	1	1	-	79	-
19/10-25/10	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	-	-	18	2	2	-	85	1
26/10-31/10	147	1	85	-	63	2	76	1	1	1	20	1	-	3	15	2	-	1	103	-
1/11-7/11	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	1	7	3	-	1	108	1
8/11-14/11	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	-	2	26	2	-	-	77	-
15/11-21/11	329	3	103	-	97	4	71	1	-	-	41	1	1	-	21	2	-	-	59	1
22/11-28/11	467	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	-	1	18	5	1	1	87	-
29/11-5/12	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	1	-	33	1	-	-	89	-
6/12-12/12	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	83	-	2	-	15	7	-	-	71	-
13/12-19/12	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	-	-	12	2	2	2	74	1
20/12-26/12	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	12	2	-	1	67	-
27/12-3/1	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	1	21	3	5	1	46	1
4/1-10/1	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	13	5	-	2	56	2
11/1-17/1	514	4	98	-	77	1	39	2	-	-	45	3	1	1	19	7	-	1	91	-
18/1-24/1	005	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	23	1	-	-	167	-
25/1-31/1	412	7	94	-	95	1	23	5	-	-	32	-	-	-	29	2	1	-	1208	4
1/2-7/2	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	2	-	38	8	1	2	7445	42
8/2-14/2	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	33	5	2	-	11038	207
15/2-21/2	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327
22/2-28/2	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208
29/2-5/3	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	-	12	2	-	1	2211	86
6/3-12/3	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	-	12	-	-	-	1386	37
13/3-19/3	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	18	1	1	-	912	28
20/3-26/3	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	13	3	-	-	646	16
27/3-3/4	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	25	2	-	-	473	8
4/4-10/4	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	-	13	4	1	-	282	6
11/4-17/4	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	-	-	24	-	-	1	203	2
18/4-24/4	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	42	-	4	-	22	5	-	-	209	1
25/4-31/4	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	31	1	2	1	12	3	-	-	146	1
1/5-7/5	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	60	2	-	-	18	1	1	-	134	2
8/5-14/5	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	35	1	-	3	15	5	-	-	111	4
15/5-21/5	34	2	70	-	53	3	6	-	-	-	41	1	1	1	25	2	-	-	69	-
22/5-28/5	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	42	3	1	2	15	6	-	-	59	-
29/5-5/6	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	-	1	1	18	2	-	1	58	1
6/6-12/6	29	1	52	2	43	2	8	1	1	-	46	1	2	-	9	1	1	-	39	-
13/6-19/6	30	-	45	1	48	-	11	-	1	-	50	2	1	-	15	1	-	-	28	1
20/6-26/6	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	65	2	-	-	17	1	-	-	30	-
27/6-3/7	19	-	38	-	40	2	4	-	-	-	55	1	2	-	21	2	-	-	40	-
4/7-10/7	13	-	28	1	23	-	10	1	-	-	45	1	3	-	6	1	1	-	30	-
11/7-17/7	6	-	31	-	27	-	11	-	1	-	68	3	-	-	27	-	3	-	18	-
18/7-24/7	9	-	39	-	24	-	3	-	-	-	124	4	-	-	7	3	-	-	17	-
25/7-31/7	6	-	30	-	30	1	8	-	-	-	125	1	1	-	8	3	-	1	24	1
1/8-7/8	6	-	48	-	44	-	7	-	3	-	126	6	-	-	10	1	-	-	28	-
8/8-14/8	14	-	57	1	29	1	4	-	1	-	118	4	-	-	6	-	1	1	25	1





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

### *Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsrådgivning ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 33. — 1920.

Fra Søndag 15. August, til Lørdag 21. August, begge Dage inkl.

45. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552.000.*

*1919: Mortal.: 13,0 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds grad. Procent. Midd.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	14.9	17.1	15.0	15.4	— 0.7	19.20	20.0	16.	9.6	6.3	8.4	3.2	80
Toldboden . . . . .	5	759.6	15.2	17.2	15.5	15.7	— 0.4	18.	20.5	16.	11.4	4.6	6.1	2.4	84

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
11.0	2	-	-	-	30	-	-	-	-	12	36	33	19	-	2.6	15.2	1.08

**Anmærkning:** Svage til moderate vestlige og sydvestlige Vinde med omkring normal Temperatur. Nedbør særlig d. 19.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 ar.			
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	75	24	99	-	-	-	6	3	3	2	8	15	18	2	57	54	3	34	-	-	-		
Kvindek. <i>Fem.</i> . .	93	32	125	1	-	1	7	-	1	1	14	10	15	6	60	58	2	37	3	-	-		
Ialt <i>Total</i> . . . . .	168	56	224	1	-	1	13	3	4	3	22	31	33	8	117	112	5	73	3	-	-		
	légit.   illeg.   total Nés vivants.			légit.   illeg.   total Morts-nés.			légit.   illeg.   total Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ar. Enfants placés en pension

Ægteskaber *Mariages*: 103.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	o—5		o—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1919 Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	552,000
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	568,000
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	120	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17. Aug. 1919	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	-	-	-	1	61
24. Aug. 1919	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	-	4	66
31. Aug. 1919	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	-	-	14	6	-	-	-	61
7. Sept. 1919	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	-	60
14. Sept. 1919	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	-	69
21. Sept. 1919	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	-	70
28. Sept. 1919	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	-	72
5. Okt. 1919	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	15	-	-	-	13	1	1	-	-	79
12. Okt. 1919	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	-	85
19. Okt. 1919	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	2	1	15	2	-	1	-	103
26. Okt. 1919	147	1	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	-	1	7	3	-	1	-	108
2. Nov. 1919	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	-	26	2	-	-	-	77
9. Nov. 1919	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	-	2	21	2	-	-	-	59
16. Nov. 1919	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	-	-	18	5	1	1	-	87
23. Nov. 1919	467	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	1	-	-	33	1	-	-	-	89
30. Nov. 1919	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	-	15	7	-	-	-	71
7. Dec. 1919	535	2	104	1	60	5	56	2	-	-	83	-	-	-	12	2	2	2	-	74
14. Dec. 1919	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	2	-	12	2	-	1	-	67
21. Dec. 1919	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	5	1	1	46
28. Dec. 1919	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	1	13	5	-	2	2	56
4. Jan. 1920	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	1	-	91
11. Jan. 1920	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	1	23	5	1	-	-	167
18. Jan. 1920	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	-	-	1208
25. Jan. 1920	412	7	04	-	95	1	23	5	-	-	32	-	-	-	38	8	1	2	-	7445
1. Febr. 1920	351	5	80	-	80	6	25	5	1	21	2	2	-	-	33	5	2	-	-	11038
8. Febr. 1920	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	-	8308
15. Febr. 1920	186	2	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	-	4388
22. Febr. 1920	140	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	1	-	12	2	-	1	-	2211
29. Febr. 1920	133	6	75	1	77	2	20	1	1	-	48	1	1	-	12	-	-	-	-	1386
6. Marts 1920	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	-	18	1	-	-	-	912
13. Marts 1920	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	-	646
20. Marts 1920	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	-	473
27. Marts 1920	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	1	-	-	282
4. April 1920	30	-	64	2	60	1	15	1	-	-	47	-	-	-	24	-	-	1	-	203
11. April 1920	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	-	-	22	5	-	-	-	209
18. April 1920	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	2	1	12	3	-	-	-	146
25. April 1920	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	-	18	1	1	-	-	134
2. Maj 1920	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	35	1	-	3	15	5	-	-	-	111
9. Maj 1920	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	41	3	1	1	25	2	-	-	-	69
16. Maj 1920	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	1	2	15	6	-	-	-	59
23. Maj 1920	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	40	-	1	1	18	2	-	1	-	58
30. Maj 1920	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	-	9	1	1	-	-	39
6. Juni 1920	29	1	52	-	43	2	8	1	1	-	50	1	1	-	15	1	-	-	-	28
13. Juni 1920	30	-	45	1	48	-	11	-	1	-	65	2	-	-	17	1	-	-	-	30
20. Juni 1920	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	2	-	21	2	-	-	-	40
27. Juni 1920	19	-	38	-	40	2	4	-	-	-	45	1	3	-	6	1	-	-	-	30
4. Juli 1920	13	-	28	1	23	-	10	1	-	-	68	3	-	-	27	-	3	-	-	18
11. Juli 1920	6	-	31	-	27	-	11	-	1	-	124	4	-	-	7	3	-	-	-	27
18. Juli 1920	9	-	39	-	24	-	3	-	-	-	125	1	1	-	8	3	-	-	1	14
25. Juli 1920	6	-	36	-	30	1	8	-	-	-	126	6	-	-	10	1	-	-	-	28
1. Aug. 1920	6	-	48	-	44	-	7	-	-	-	118	4	-	-	6	-	-	1	-	25
8. Aug. 1920	14	-	57	1	29	1	4	-	1	-	118	2	3	-	6	-	-	-	1	25
15. Aug. 1920	8	1	68	1	48	-	7	-	2	-	133	4	-	1	7	2	-	-	-	44





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 34. — 1920.

Fra Søndag 22. August, til Lørdag 28. August, begge Dage inkl.

45. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superf. 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) T. i 1919: 552.000.

1919: Mortal.: 13,0 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser på Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut. Observations météorologiques.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagligt	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	15.0	17.0	14.9	15.3	— 0.1	23.	20.5	22.	11.3	6.2	8.9	4.0	80
Toldboden . . . . .	5	761.1	14.7	16.5	15.3	15.3	— 0.2	28.	19.3	22.	11.8	4.4	6.4	2.1	84

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med.				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
18.2	4	-	-	-	38	45	26	2	5	12	-	5	5	-	2.6	14.8	0.95

Anmærkning: Svage til moderate nordlige og nordøstlige Vinde med omkring normal Temperatur.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødt			Dødfødt			Dødsfald efter Alder. (Dødfødt ikke medregnet.)										inden-bys		uden-bys		Deraf døde		Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	ind-	uden-	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 An.						
Mandk. Masc. . . . .	90	22	112	1	1	2	5	1	4	1	7	6	9	3	36	33	3	25	-	-	-	-				
Kvindek. Fem. . . . .	75	27	102	3	-	3	3	2	1	1	12	10	15	7	51	46	5	30	3	-	-	-				
Ialt Total . . . . .	165	49	214	4	1	5	8	3	5	2	19	16	24	10	87	79	8	55	3	-	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpiti.	sine medico	0—1 an	1—14 an.	Enfants placés en pension

Egteskaber Mariages: 92.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi-times		Ialt Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. puimon.	Kræft Maladies cancereuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15		
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar						
1919 Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	552,000
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24. Aug. 1919	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-
28. Aug. 1920	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	-	-	14	-	-	-	61	-
	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-
	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	1	-	79	-
	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	18	2	2	2	1	85	1
	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	-	1	103	-
	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	-	7	3	3	-	1	108	1
	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	26	2	2	-	-	77	-
	243	2	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	2	21	2	2	-	-	59	1
	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	1	18	5	1	1	-	87	-
	467	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	1	33	1	-	-	-	89	-
	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	15	7	-	-	-	71	-
	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	83	-	-	12	2	2	2	2	74	1
	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	2	12	2	-	1	-	67	-
	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	1	21	3	5	1	1	46	1
	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	13	5	-	2	-	56	2
	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	19	7	-	1	-	91	-
	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	23	5	1	-	-	167	-
	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	29	2	1	-	-	1208	4
	412	7	94	-	95	1	23	5	-	-	32	-	2	38	8	1	2	-	7445	42
	351	5	80	-	80	6	25	5	1	-	21	2	-	33	5	2	-	-	11038	207
	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	32	8	-	-	-	8368	327
	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	17	9	-	-	-	4388	208
	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	1	12	2	-	1	-	2211	86
	133	6	75	1	77	2	20	1	1	-	48	1	1	12	-	-	-	-	1386	37
	90	4	94	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	18	1	-	-	-	912	28
	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	13	3	-	-	-	646	16
	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	25	2	-	-	-	473	8
	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	13	4	1	-	-	282	6
	4	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	24	-	-	1	-	203	2
	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	4	22	5	-	-	-	209	1
	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	1	12	3	-	-	-	146	1
	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	18	1	1	-	-	134	2
	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	35	1	-	15	5	-	-	-	111	4
	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	41	1	1	25	2	-	-	-	69	-
	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	1	15	2	-	-	-	59	-
	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	46	-	1	18	2	-	-	-	58	1
	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	9	1	1	-	-	39	-
	29	1	52	-	43	2	8	1	1	-	50	2	1	15	1	-	-	-	28	1
	30	-	45	1	48	-	11	-	1	-	65	2	-	17	1	-	-	-	30	-
	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	-	21	2	-	-	-	40	-
	19	-	38	-	40	2	4	-	-	-	45	1	3	6	1	1	-	-	30	-
	13	-	28	1	23	-	10	1	-	-	68	3	-	27	-	3	-	-	18	-
	6	-	31	-	27	-	11	-	1	-	124	4	-	7	3	-	-	-	27	-
	9	-	39	-	24	-	3	-	-	-	125	1	1	8	3	-	1	-	14	1
	6	-	36	-	30	1	8	-	-	-	126	6	-	10	1	-	-	-	28	-
	6	-	48	-	44	-	7	-	3	-	118	4	-	6	-	-	-	-	25	1
	14	-	57	1	29	1	4	-	1	-	118	2	3	6	-	-	1	-	25	-
	8	1	68	1	48	-	7	-	2	-	133	4	-	7	2	-	-	-	44	1
	18	-	67	-	67	-	7	-	-	-	101	2	2	5	1	-	-	-	52	-







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 35. — 1920.

Fra Søndag 29. August, til Lørdag 4. Septbr., begge Dage inkl.

45. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552,000.*

*1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	12 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	13.5	17.6	13.5	14.3	— 0.3	29.	20.4	30.	9.0	7.4	9.2	6.1	81
Toldboden . . . . .	5	761.4	13.5	16.4	14.3	14.3	— 0.6	30.	18.2	30.	9.8	4.8	8.4	3.2	86

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt		Saltholdighed Procent. Middelt	
8.7	4	-	1	-	41	12	17	35	17	-	9	5	-	5	3.3	14.4	0.92	

**Anmærkning:** Moderate Vinde overvejende fra Øst med Temperatur omkring Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. Masc. . . . .	90	38	128	5	-	5	1	-	3	1	14	12	11	5	47	46	1	24	-	-	1				
Kvindek. Fem. . . . .	84	21	105	1	1	2	2	2	1	2	11	6	16	5	45	39	6	24	3	-	-				
Ialt Total . . . . .	174.	59	233	6	1	7	3	2	4	3	25	18	27	10	92	85	7	48	3	-	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 an.
	Nés vivants.			Morts-nés.																		Enfants placés en pension			

Ægteskaber Mariages: 128.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>			
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>				uægte fødte <i>illégit.</i>		
1919 Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	552,000
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	571,000
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 29. Aug. 1919 4. Sept. 1920	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brorpin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
31/8-6/9	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	-	-	14	6	-	-	61	-
7/9-13/9	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	-	-	60	-
14/9-20/9	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
21/9-27/9	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-
28/9-4/10	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
5/10-11/10	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	15	-	-	-	13	1	1	-	79	-
12/10-18/10	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	1
19/10-25/10	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	1	-	15	2	2	1	103	-
26/10-1/11	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	1	1	7	3	-	1	108	1
2/11-8/11	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	-	20	2	-	-	77	-
9/11-15/11	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	2	-	21	2	-	-	77	-
16/11-22/11	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	1	2	21	5	1	1	59	1
23/11-29/11	467	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	1	-	33	1	-	-	87	-
30/11-6/12	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	-	-	15	7	-	-	89	-
7/12-13/12	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	83	-	-	-	12	2	2	2	71	-
14/12-20/12	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	2	-	12	2	-	1	74	1
21/12-27/12	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	5	1	46	1
28/12-4/1	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	1	1	13	5	-	2	56	2
5/1-11/1	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	1	91	-
12/1-18/1	514	4	98	-	77	1	39	2	2	-	45	3	1	1	23	5	1	-	167	-
19/1-25/1	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	-	1208	4
26/1-2/2	412	7	84	-	95	1	23	5	-	-	32	-	2	-	38	8	1	2	7445	42
3/2-9/2	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	-	-	33	5	2	-	11038	207
10/2-16/2	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327
17/2-23/2	180	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208
24/2-30/2	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	1	-	12	2	-	1	2211	86
31/2-6/3	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	-	12	-	-	-	1386	37
7/3-13/3	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	-	18	1	1	-	912	28
14/3-20/3	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16
21/3-27/3	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8
28/3-4/4	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	-	-	282	6
5/4-11/4	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	-	24	-	-	1	203	2
12/4-18/4	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	4	-	22	5	-	-	209	1
19/4-25/4	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	2	1	12	3	-	-	146	1
26/4-2/5	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	-	18	1	1	-	134	2
3/5-9/5	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	35	1	1	3	15	5	-	-	111	4
10/5-16/5	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	41	1	1	1	25	2	-	-	69	-
17/5-23/5	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	1	2	15	6	-	-	59	-
24/5-30/5	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	46	-	1	1	18	2	-	1	58	1
31/5-6/6	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	-	9	1	1	-	39	-
7/6-13/6	29	1	52	-	43	2	8	1	1	-	50	2	1	-	15	1	-	-	28	1
14/6-20/6	30	-	45	1	48	-	11	-	1	-	65	2	-	-	17	1	-	-	30	-
21/6-27/6	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	2	-	21	2	-	-	40	-
28/6-4/7	19	-	38	-	40	2	4	-	-	-	45	1	3	-	6	1	-	-	30	-
5/7-11/7	13	-	28	1	23	-	10	1	-	-	68	3	-	-	27	-	3	-	18	-
12/7-18/7	9	-	31	-	27	-	11	-	1	-	124	4	-	-	7	3	4	-	27	-
19/7-25/7	9	-	39	-	24	-	3	-	-	-	125	1	-	-	8	3	-	1	14	1
26/7-1/8	6	-	36	-	30	1	8	-	-	-	126	6	-	-	10	1	-	-	28	-
2/8-8/8	6	-	48	-	44	-	7	-	3	-	118	4	-	-	6	-	1	1	25	1
9/8-15/8	14	-	57	1	29	1	4	-	1	-	118	2	3	-	6	-	-	1	25	-
16/8-22/8	8	1	68	1	48	-	7	-	2	-	133	4	-	1	7	2	-	-	44	1
23/8-29/8	18	-	67	-	67	-	7	-	-	-	101	2	2	-	5	1	-	-	52	-
30/8-4/9	12	-	67	1	49	1	6	1	2	-	113	-	2	-	12	3	-	-	52	-







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 36. — 1920.

Fra Søndag 5. Septbr., til Lørdag 11. Septbr., begge Dage inki.

45. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552.000.*

*1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	12.6	15.2	11.3	12.5	— 1.6	9.	18.4	10.	6.7	6.6	9.1	4.1	82
Toldboden . . . . .	5	757.0	12.3	15.2	12.3	12.9	— 1.3	9.	17.3	10.	9.6	5.2	7.1	3.2	84

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NR.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
10.2	5	.	1	-	45	10	-	-	-	-	10	31	45	4	3.1	13.7	1.21

**Anmærkning:** Moderate Vinde overvejende fra Vest og Nordvest med lidt under Normaltemperatur.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. Masc. . . . .	86	31	117	4	-	4	3	3	2	-	7	11	13	4	43	40	3	27	3	-	-			
Kvindek. Fem. . . . .	84	30	114	5	-	5	3	1	2	-	13	20	13	6	58	50	8	36	1	-	-			
Ialt Total . . . . .	170	61	231	9	-	9	6	4	4	-	20	31	26	10	101	90	11	63	4	-	-			
	légit.	illeg.	total	légit.	illeg.	total	légit. illeg.		total										domi-	stran-	danst.	sine	0—1 an   1—14 an.	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)										cités	gers	hôpit.	medico	Enfants placés en pension	

*Ægteskaber Mariages:* 151.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Natssances, Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	o—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies canos- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						o—5 Aar	o—1 Aar	o—1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>					uægte fødte <i>illégit.</i>	
1919 Juli	469	832	207	28	456	83	62	36	24	60	46	66	69	552,000
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 7. Sept. 1919 11. Sept. 1920	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7-13/9	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	-	12	2	-	-	60	-
14-20/9	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	2	-	69	-
21-27/9	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-
28-30/9	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
1-7/10	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	-	-	79	-
8-14/10	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	1
15-21/10	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	-	1	103	-
22-28/10	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	20	1	-	7	7	-	-	1	108	-
29-5/11	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	-	26	2	-	-	77	-
6-12/11	243	3	87	-	88	-	67	3	1	-	42	-	2	-	21	2	-	-	59	1
13-19/11	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	1	-	18	5	1	1	87	-
20-26/11	497	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	1	-	33	1	-	-	89	-
27-3/12	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	-	15	7	-	-	71	-
4-10/12	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	83	-	-	-	12	2	2	2	74	1
11-17/12	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	2	-	12	2	2	1	67	-
18-24/12	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	5	1	46	1
25-31/12	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	1	1	13	5	2	2	56	2
1-7/1	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	1	91	-
8-14/1	514	4	98	-	77	1	39	2	2	-	45	3	1	1	23	5	1	-	167	-
15-21/1	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	-	1208	4
22-28/1	412	7	04	-	95	1	23	5	-	-	52	-	2	-	38	8	2	2	7445	42
29-5/2	551	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	-	-	33	5	1	-	11038	207
6-12/2	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327
13-19/2	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208
20-26/2	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	1	-	12	2	-	1	86	-
27-3/3	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	-	12	-	-	-	1386	37
4-10/3	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	-	18	1	1	-	912	28
11-17/3	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16
18-24/3	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8
25-31/3	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	1	-	282	6
1-7/4	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	-	24	-	-	1	203	2
8-14/4	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	4	-	22	5	-	-	209	1
15-21/4	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	2	1	12	3	-	-	146	-
22-28/4	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	-	18	1	1	-	134	2
29-5/5	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	35	1	-	3	15	5	-	-	111	4
6-12/5	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	41	1	1	1	25	2	-	-	69	-
13-19/5	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	1	1	15	6	-	-	59	-
20-26/5	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	46	-	1	1	18	2	-	1	58	1
27-3/6	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	-	9	1	1	-	39	-
4-10/6	29	1	52	-	43	2	8	1	1	-	50	2	1	-	15	1	-	-	28	1
11-17/6	30	-	45	1	48	-	11	-	1	-	65	2	-	-	17	1	-	-	30	-
18-24/6	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	2	-	21	2	-	-	40	-
25-31/6	19	-	38	-	40	2	4	-	-	-	45	1	3	-	6	1	1	-	30	-
1-7/7	13	-	28	1	23	-	10	1	-	-	68	3	-	-	27	-	-	-	18	-
8-14/7	6	-	31	-	27	-	11	-	1	-	124	4	-	-	7	3	4	-	27	-
15-21/7	9	-	39	-	24	-	3	-	-	-	125	1	1	-	8	3	-	1	14	1
22-28/7	6	-	36	-	30	1	8	-	-	-	126	6	-	-	10	1	-	-	28	-
29-5/8	6	-	48	-	44	-	7	-	3	-	118	4	-	-	6	-	1	1	25	1
6-12/8	14	-	57	1	29	-	4	-	1	-	118	2	3	-	6	-	-	1	25	-
13-19/8	8	1	68	1	48	-	7	-	2	-	133	4	-	1	7	2	-	-	44	1
20-26/8	18	-	67	-	67	-	7	-	-	-	101	2	2	-	5	1	-	-	52	-
27-3/9	12	-	67	1	49	1	6	1	2	-	113	-	2	-	12	3	-	-	52	-
4-10/9	12	-	104	1	60	1	4	-	2	-	115	2	1	-	10	1	1	1	46	-







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

### *Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 37. — 1920. Fra Søndag 12. Septbr., til Lørdag 18. Septbr., begge Dage inkl. 45. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552,000.*

*1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	13.3	15.3	12.6	13.4	+ 0.4	15.	17.3	15.	8.8	8.5	8.5	2.3	81
Toldboden . . . . .	5	760.1	13.1	15.6	13.0	13.5	+ 0.4	18.	17.2	13.	8.6	4.8	7.2	2.6	86

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Begn. Sne, Hagi	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
7.6	3	-	-	-	26	14	-	-	7	12	45	3	5	14	2.2	13.5	1.26

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Sydvest med omkring Normaltemperatur.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	93	26	119	3	2	5	5	5	-	1	3	6	11	2	33	33	-	15	1	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	74	28	102	4	-	4	6	3	1	1	4	9	23	15	62	00	2	30	2	-	-				
Ialt Total . . . . .	167	54	221	7	2	9	11	8	1	2	7	15	34	17	95	93	2	45	3	-	-				
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 an
	Nés vivants.			Morts-nés.																		Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages:* 116.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- tødt <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		6-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancereuses</i>	Epidem. Sygde. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						0-1	1-5	0-1	1-5					
1919 Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	552,000
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	571,000
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis couv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospim. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14. Sept. 1919	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
18. Sept. 1920	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-
19. Sept. 1920	39	-	60	-	53	-	98	2	2	-	45	1	-	-	13	2	-	-	72	-
20. Sept. 1920	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	1	-	79	-
21. Sept. 1920	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	1
22. Sept. 1920	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	-	1	103	-
23. Sept. 1920	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	20	1	1	7	7	3	-	1	108	1
24. Sept. 1920	199	3	61	2	76	-	42	3	2	-	38	1	-	-	26	2	-	-	77	-
25. Sept. 1920	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	2	-	21	2	-	-	59	1
26. Sept. 1920	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	1	1	18	5	1	1	87	-
27. Sept. 1920	467	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	1	-	33	1	-	-	89	-
28. Sept. 1920	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	-	12	2	-	-	71	-
29. Sept. 1920	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	83	-	-	-	15	2	2	2	74	1
30. Sept. 1920	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	2	-	12	2	-	1	67	-
31. Sept. 1920	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	5	1	46	1
1. Okt. 1920	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	1	1	15	5	2	2	56	2
2. Okt. 1920	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	1	91	-
3. Okt. 1920	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	1	23	5	1	-	167	-
4. Okt. 1920	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	-	1208	4
5. Okt. 1920	412	7	94	-	95	1	23	5	-	-	32	-	2	-	38	8	1	2	7445	42
6. Okt. 1920	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	-	-	33	5	2	-	11038	207
7. Okt. 1920	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327
8. Okt. 1920	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4588	208
9. Okt. 1920	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	1	-	12	2	-	1	2211	86
10. Okt. 1920	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	-	12	-	-	-	1386	37
11. Okt. 1920	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	-	-	18	1	1	-	912	28
12. Okt. 1920	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16
13. Okt. 1920	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8
14. Okt. 1920	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	1	-	282	6
15. Okt. 1920	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	-	34	-	-	1	203	2
16. Okt. 1920	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	4	-	22	5	-	-	209	1
17. Okt. 1920	53	-	67	2	58	2	16	-	-	-	31	1	1	1	12	3	-	-	146	1
18. Okt. 1920	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	-	18	1	1	-	134	2
19. Okt. 1920	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	35	1	-	3	15	5	-	-	111	4
20. Okt. 1920	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	41	1	1	1	25	2	-	-	69	-
21. Okt. 1920	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	1	2	15	6	-	-	59	-
22. Okt. 1920	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	46	-	1	1	18	2	-	1	58	1
23. Okt. 1920	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	-	9	1	1	-	39	-
24. Okt. 1920	29	1	52	-	43	2	8	1	1	-	50	2	-	-	15	1	-	-	28	1
25. Okt. 1920	30	-	45	1	48	-	11	-	1	-	65	2	-	-	17	1	-	-	30	-
26. Okt. 1920	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	2	-	21	2	-	-	40	-
27. Okt. 1920	19	-	38	-	40	2	4	-	-	-	45	1	3	-	6	1	1	-	30	-
28. Okt. 1920	13	-	28	1	23	-	10	1	-	-	68	3	-	-	27	-	3	-	18	-
29. Okt. 1920	6	-	31	-	27	-	11	-	1	-	124	4	-	-	7	3	4	-	27	-
30. Okt. 1920	9	-	39	-	24	-	3	-	-	-	125	1	-	-	8	3	-	1	14	-
31. Okt. 1920	6	-	36	-	30	1	8	-	-	-	126	6	-	-	10	1	-	-	28	-
1. Nov. 1920	6	-	48	-	44	-	7	-	3	-	118	4	-	-	6	-	-	1	25	1
2. Nov. 1920	14	-	57	1	29	1	4	-	1	-	118	2	-	3	6	-	-	1	25	-
3. Nov. 1920	8	1	68	1	48	-	7	-	2	-	133	4	-	1	7	2	-	-	44	1
4. Nov. 1920	18	-	67	-	67	-	7	-	-	-	101	2	2	-	5	1	-	-	52	-
5. Nov. 1920	12	-	67	1	49	1	6	1	2	-	113	2	2	-	12	3	-	-	52	-
6. Nov. 1920	12	-	104	1	60	1	4	-	2	-	115	2	1	-	10	1	1	1	46	-
7. Nov. 1920	4	-	87	-	40	-	8	1	6	-	86	2	-	-	5	-	-	-	57	-





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 38. — 1920.

Fra Søndag 19. Septbr., til Lørdag 25. Septbr., begge Dage inkl.

45. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552,000.*

*1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	12.9	15.1	11.9	12.9	+ 1.1	19,21.	17.0	24.	7.5	5.8	9.3	3.0	78
Toldboden . . . . .	5	765.8	11.9	14.4	12.3	12.6	+ 0.5	19.	16.4	24.	9.3	4.0	5.7	2.2	86

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
5.0	3	1	-	-	31	14	14	26	10	-	19	12	5	-	2.9	13.3	1.17	

Anmærkning: Moderate Vinde, overvejende omkring Øst og Nordøst, med Temperatur omkring Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejet børn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. Masc. . . . .	82	27	109	2	-	2	5	1	1	1	7	15	8	6	44	42	2	20	2	1	1				
Kvindk. Fem. . . . .	101	25	126	4	-	4	2	1	1	2	11	11	17	7	52	49	3	28	4	-	-				
Ialt Total . . . . .	183	52	235	6	-	6	7	2	2	3	18	26	25	13	96	91	5	48	6	1	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine mé-dico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 137.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Dod- tødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pneumon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1919 Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	552,000
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	571,000
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 21. Sept. 1919 25. Sept. 1920	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb.puerp.		Pneum. croup.		Mening. cereb. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
21. Sept. 1919	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	5	-	-	70	-
22. Sept. 1919	39	-	60	-	53	-	98	2	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
23. Sept. 1919	53	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	-	-	79	-
24. Sept. 1919	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	-	-	85	1
25. Sept. 1919	135	1	71	-	52	2	84	1	1	-	43	-	-	1	15	2	-	-	103	-
26. Sept. 1919	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	26	1	1	1	7	3	-	-	108	1
27. Sept. 1919	199	3	61	2	70	-	42	-	2	-	36	-	-	-	26	2	-	-	77	-
28. Sept. 1919	243	3	87	-	88	2	67	2	1	-	42	-	-	5	21	2	-	-	59	1
29. Sept. 1919	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	1	1	18	5	-	-	87	-
30. Sept. 1919	467	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	-	-	33	1	-	-	89	-
31. Sept. 1919	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	-	2	15	7	-	-	71	-
1. Okt. 1919	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	53	-	-	-	12	2	2	-	74	1
2. Okt. 1919	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	66	-	-	-	12	2	-	-	67	-
3. Okt. 1919	552	3	70	1	19	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	3	1	46	1
4. Okt. 1919	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	1	1	13	5	-	2	56	2
5. Okt. 1919	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	1	91	-
6. Okt. 1919	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	1	23	5	1	-	167	-
7. Okt. 1919	605	11	95	-	86	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	-	1208	4
8. Okt. 1919	412	7	80	-	95	1	23	5	-	-	32	-	2	-	38	8	1	2	7445	42
9. Okt. 1919	551	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	-	-	33	5	2	-	11033	207
10. Okt. 1919	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327
11. Okt. 1919	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	308
12. Okt. 1919	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	-	-	12	2	-	1	2211	86
13. Okt. 1919	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	-	12	-	-	-	1386	37
14. Okt. 1919	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	-	18	1	1	-	912	28
15. Okt. 1919	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16
16. Okt. 1919	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8
17. Okt. 1919	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	1	-	282	6
18. Okt. 1919	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	-	24	-	-	1	203	2
19. Okt. 1919	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	4	-	22	6	-	-	269	1
20. Okt. 1919	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	2	1	12	3	-	-	146	1
21. Okt. 1919	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	-	18	1	1	-	134	2
22. Okt. 1919	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	35	1	-	3	15	5	-	-	111	4
23. Okt. 1919	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	41	1	1	1	25	2	-	-	69	-
24. Okt. 1919	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	1	2	15	6	-	-	59	-
25. Okt. 1919	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	46	-	1	1	18	2	-	1	58	1
26. Okt. 1919	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	-	9	1	1	-	39	-
27. Okt. 1919	29	1	52	-	43	2	8	1	1	-	50	2	1	-	15	1	-	-	28	1
28. Okt. 1919	30	-	45	1	48	-	11	-	1	-	65	2	-	-	17	1	-	-	30	-
29. Okt. 1919	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	2	-	21	2	-	-	40	-
30. Okt. 1919	19	-	38	-	40	2	4	-	-	-	45	1	3	-	6	1	1	-	30	-
31. Okt. 1919	13	-	28	1	23	-	10	1	-	-	68	3	-	-	27	3	3	-	18	-
1. Nov. 1919	6	-	31	-	27	-	11	-	1	-	124	4	-	-	7	3	4	-	27	-
2. Nov. 1919	9	-	39	-	24	-	3	-	-	-	125	1	1	-	8	3	-	1	14	1
3. Nov. 1919	6	-	36	-	30	1	8	-	-	-	126	6	-	-	10	1	-	-	28	-
4. Nov. 1919	6	-	48	-	44	-	7	-	3	-	118	4	-	-	6	6	-	1	25	1
5. Nov. 1919	14	-	57	1	39	1	4	-	1	1	118	2	3	-	6	6	-	-	25	1
6. Nov. 1919	8	2	68	1	48	-	7	-	2	-	133	4	1	1	7	7	-	-	44	-
7. Nov. 1919	18	-	67	-	67	-	7	-	-	-	101	2	2	-	5	1	-	-	52	-
8. Nov. 1919	12	-	67	1	49	1	6	1	2	-	113	-	2	-	12	3	-	-	52	-
9. Nov. 1919	12	-	104	1	60	1	4	-	2	-	115	2	1	-	10	1	1	1	46	-
10. Nov. 1919	4	-	87	-	40	-	8	1	5	-	86	2	-	-	5	-	-	-	57	-
11. Nov. 1919	4	-	88	1	59	1	4	-	2	-	80	3	3	-	13	3	-	-	49	-





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

## KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadsrådg. ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 39. — 1920.** Fra Søndag 26. Septbr., til Lørdag 2. Oktbr., begge Dage inkl. **45. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552,000.*

*1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 20.2 ‰. — Nuptial.: 10.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	12.7	16.6	12.8	13.5	+ 2.8	29.	19.5	27, 28, 29.	10.3	6.0	9.2	1.0	79
Toldboden . . . . .	5	767.2	12.6	16.5	13.0	13.5	+ 2.3	29.	16.8	28.	10.7	3.8	6.0	0.2	85

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Soiskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagi	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.4	2	-	-	-	39	-	2	52	41	5	-	-	-	-	3.6	13.1	0.91	

**Anmærkning:** Moderate til friske østlige og sydøstlige Vinde, med mildt Vejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14			
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	121	29	150	4	-	4	3	-	3	2	9	13	11	1	42	40	2	25	1	-	-		
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	76	25	101	2	1	3	7	3	-	2	11	12	17	9	61	58	3	37	4	1	-		
Ialt Total . . . . .	197	54	251	6	1	7	10	3	3	4	20	25	28	10	103	98	5	62	5	1	-		
	légit.   illeg.   total			légit.   illeg.   total			légit.   illeg.										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpít.	sine medico	0—1 an   1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)															Enfants placés en pension	

*Ægteskaber Mariages:* 132.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>					uægte fødte <i>illégit.</i>	
1919 Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	552,000
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	81	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
28. Sept. 1919																					
2. Okt. 1920																					
28/9	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	-	72	-
29/9	73	-	77	-	49	-	91	2	2	-	15	-	-	-	13	1	-	-	-	79	-
30/9	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	1	85	1
1/10	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	-	-	1	103	-
2/10	147	3	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	1	1	7	3	-	-	1	108	1
3/10	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	-	26	2	2	-	-	77	-
4/10	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	2	-	21	2	2	-	-	59	1
5/10	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	-	-	18	5	1	-	1	87	-
6/10	467	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	1	-	33	1	-	-	-	89	-
7/10	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	-	-	15	7	7	-	-	71	-
8/10	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	83	-	-	-	12	2	2	2	2	74	1
9/10	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	2	-	12	2	-	-	1	67	-
10/10	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	1	1	21	3	5	1	1	46	1
11/10	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	1	1	13	5	-	2	2	56	2
12/10	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	-	1	91	-
13/10	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	1	23	5	1	-	-	167	4
14/10	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	1	1	1208	1208
15/10	412	7	04	-	95	1	23	5	-	-	32	-	2	-	38	8	1	2	-	7445	42
16/10	351	5	80	-	80	6	25	5	1	-	21	2	-	-	33	5	2	-	-	11038	207
17/10	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	-	8368	327
18/10	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	-	4388	208
19/10	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	-	-	12	2	-	-	1	2211	86
20/10	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	-	12	-	-	-	-	1386	37
21/10	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	-	-	18	1	1	-	-	912	28
22/10	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	-	646	16
23/10	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	-	473	8
24/10	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	1	-	-	282	6
25/10	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	-	24	-	-	1	-	203	2
26/10	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	4	-	22	5	-	-	-	209	1
27/10	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	2	1	12	3	-	-	-	146	1
28/10	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	-	18	1	1	-	-	134	2
29/10	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	35	1	-	3	15	5	-	-	-	111	4
30/10	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	41	1	1	1	25	2	-	-	-	69	-
31/10	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	-	15	6	-	-	-	-	59	-
1/11	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	46	-	1	1	18	2	-	-	1	58	1
2/11	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	-	9	1	1	-	-	39	-
3/11	29	1	52	-	43	2	8	1	1	-	50	2	1	-	15	1	-	-	-	28	1
4/11	20	-	45	1	48	1	11	-	1	-	65	2	-	-	17	1	-	-	-	30	-
5/11	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	2	-	21	2	-	-	-	40	-
6/11	19	-	38	-	40	2	4	-	-	-	45	1	3	-	6	1	1	-	-	30	-
7/11	13	-	28	1	23	-	10	1	-	-	68	3	-	-	27	-	3	-	-	18	-
8/11	6	-	31	-	27	-	11	-	1	-	124	4	-	-	7	3	4	-	-	27	1
9/11	9	-	39	-	24	-	3	-	-	-	125	1	1	-	8	3	-	-	-	14	-
10/11	6	-	36	-	30	1	8	-	-	-	126	6	-	-	10	1	-	-	-	28	-
11/11	6	-	48	-	44	-	7	-	3	-	118	4	-	-	6	-	1	1	1	25	1
12/11	14	1	57	1	29	1	4	-	1	-	118	2	3	-	6	-	-	-	-	25	-
13/11	8	1	68	1	48	-	7	-	2	-	133	4	-	1	7	2	-	-	-	44	1
14/11	18	-	67	-	67	-	7	-	-	-	101	2	2	-	5	-	-	-	-	52	-
15/11	12	-	67	1	49	1	6	1	2	-	113	-	2	-	12	1	-	-	-	52	-
16/11	12	-	104	1	60	1	4	2	2	-	115	2	1	-	10	1	1	1	1	46	-
17/11	4	-	87	-	40	-	8	1	6	-	86	2	-	-	5	-	-	-	-	57	-
18/11	4	-	88	1	59	1	4	-	2	-	80	3	3	-	13	3	-	-	-	49	-
19/11	5	1	116	-	89	1	6	-	1	2	74	2	2	-	8	2	-	-	-	57	-







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

## KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 40. — 1920.

Fra Søndag 3. Oktbr., til Lørdag 9. Oktbr., begge Dage inkl.

45. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552.000.*

*1919: Mortal.: 13,0 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	9.3	12.2	9.2	9.8	+ 0.1	8.	16.7	7.	11.4	4.3	7.0	2.1	68
Toldboden . . . . .	5	767.5	9.4	11.7	9.5	9.9	— 0.3	8.	15.3	3.7	9.2	3.7	7.7	1.1	75

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Middel		Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0,0	-	2	-	-	47	5	7	7	57	7	5	-	7	5	3.9	11.9	0.86	

**Anmærkning:** Frisk Kuling overvejende fra Sydost med Temperatur omkring Normalen. Ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	104	29	133	2	-	2	3	2	1	2	9	14	10	3	45	40	5	32	-	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	83	26	109	1	2	3	3	3	1	2	7	12	10	3	47	43	4	31	2	1	-				
Ialt Total . . . . .	187	55	242	3	2	5	6	5	2	5	16	26	26	6	92	83	9	63	2	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 an
	Nés vivants.			Morts-nés.																		Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 132.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidem. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1919 August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	571,000
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	
— August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 5. Okt. 1919 9. Okt. 1920	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
6-11/10	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	1	-	79	-
12-18/10	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	1
19-25/10	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	-	1	103	-
26-31/10	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	20	1	-	1	7	3	-	1	108	1
1-7/11	199	3	61	2	76	2	42	-	2	-	38	1	-	-	26	2	-	-	77	-
8-14/11	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	2	-	21	2	-	-	59	1
15-21/11	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	1	-	18	5	1	1	87	-
22-28/11	497	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	1	-	33	1	-	-	89	-
29-5/12	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	-	15	7	-	-	71	-
6-12/12	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	53	-	-	-	12	2	2	2	74	1
13-19/12	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	2	-	12	2	-	1	67	-
20-26/12	552	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	5	1	46	1
27-1/1	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	1	13	5	2	2	56	2
2-8/1	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	1	91	-
9-15/1	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	1	23	5	1	-	167	-
16-22/1	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	-	1208	4
23-29/1	412	7	94	-	95	1	23	5	-	-	32	-	2	-	38	8	1	2	7445	42
30-5/2	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	-	-	33	5	2	-	11038	207
6-12/2	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327
13-19/2	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208
20-26/2	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	1	-	12	2	-	1	2211	86
27-3/3	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	-	12	1	-	-	1386	37
4-10/3	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	-	18	1	-	-	912	28
11-17/3	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16
18-24/3	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8
25-31/3	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	1	-	282	6
1-7/4	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	-	24	-	-	1	203	2
8-14/4	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	4	-	22	5	-	-	269	1
15-21/4	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	2	1	12	3	-	-	146	1
22-28/4	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	1	18	1	1	-	134	2
29-5/5	34	-	74	-	48	1	10	1	-	-	35	1	-	3	15	5	-	-	111	4
6-12/5	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	41	1	1	1	25	2	-	-	69	-
13-19/5	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	-	1	15	2	-	-	59	-
20-26/5	28	-	50	-	32	-	8	-	-	-	46	-	1	1	18	2	-	1	58	1
27-3/6	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	-	9	1	-	-	39	-
4-10/6	29	1	52	1	43	2	8	1	1	-	50	2	1	-	15	1	-	-	28	1
11-17/6	30	-	45	1	48	-	11	-	1	-	65	2	-	-	17	1	-	-	30	-
18-24/6	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	2	-	21	2	-	-	40	-
25-31/6	19	-	38	-	40	2	4	-	-	-	45	1	3	-	6	1	1	-	30	-
1-7/7	13	-	28	1	23	-	10	1	-	-	68	3	-	-	27	-	3	-	18	-
8-14/7	6	-	31	-	27	-	11	-	1	-	124	4	-	-	7	3	4	-	27	-
15-21/7	9	-	39	-	24	-	3	-	-	-	125	1	1	-	8	3	-	1	14	1
22-28/7	6	-	36	-	30	1	8	-	-	-	126	6	-	-	10	1	-	-	28	-
29-5/8	6	-	48	-	44	-	7	-	3	-	118	4	-	-	6	-	1	1	25	1
6-12/8	14	-	57	1	29	1	4	-	1	-	118	2	3	-	6	-	-	1	25	-
13-19/8	8	1	68	1	48	-	7	-	2	-	133	4	1	1	7	2	-	-	44	1
20-26/8	18	-	67	-	67	-	7	-	-	-	101	2	2	-	5	1	-	-	52	-
27-3/9	12	-	67	1	49	1	6	1	2	-	113	2	2	-	12	3	-	-	52	-
4-10/9	12	-	104	1	60	1	4	-	2	-	115	2	1	-	10	1	-	1	46	-
11-17/9	4	-	87	-	40	-	8	1	6	-	86	2	-	-	5	-	-	-	57	-
18-24/9	4	-	88	1	59	1	4	-	2	-	80	3	3	-	13	3	-	-	49	-
25-31/9	5	1	116	-	89	1	6	-	1	2	74	2	2	-	8	2	-	-	57	-
1-7/10	4	-	98	-	82	2	8	-	-	-	84	1	1	-	5	4	-	-	59	-









# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 41. — 1920.	Fra Søndag 10. Oktbr., til Lørdag 16 Oktbr., begge Dage inkl.	45. Aargang.
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i>  <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i>  <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552,000.</i>  <i>1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	7.7	10.8	7.5	8.3	— 0.4	10.	17.8	11.	4.4	6.5	13.1	3.2	90
Toldboden . . . . .	5	765.4	8.0	9.9	8.3	8.5	— 0.7	10.	13.3	15.	6.3	3.7	5.5	2.2	91

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.8	2	5	-	-	20	17	12	5	-	-	7	14	12	33	1.0	11.0	1.02	

Anmærkning: Gennemgaaende lidt under normal Temperatur med stille og taaget Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	uden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Lægebendtl.	0-1 Aar	1-14					
Mandk. Masc. . . . .	72	39	111	1	-	1	7	3	1	-	9	8	9	3	40	37	3	23	1	-	-				
Kvindk. Fem. . . . .	77	24	101	1	-	1	3	1	1	4	7	14	10	5	45	41	4	26	2	-	-				
Ialt Total . . . . .	149	63	212	2	-	2	10	4	2	4	16	22	19	8	85	78	7	49	3	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-mes excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans. Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Total	uægte illégi- times		Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses			
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.						
1919 Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	571,000	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87		
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	25	39	31	74	90		
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130		
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202		
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927		
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242		
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149		
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120		
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63		
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70		
— August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50		
— Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	
12. Okt. 1919																					
6. Okt. 1920																					
18/10	64	2	102	-	57	2	3	1	-	42	2	-	-	18	2	-	1	-	85	1	
19/10	135	1	72	-	52	1	1	-	-	43	-	1	-	15	2	-	1	-	103	-	
20/10	147	-	85	-	63	2	1	1	1	20	1	-	1	7	3	-	1	-	108	1	
21/10	199	3	61	2	76	-	-	-	2	38	1	-	-	26	2	-	-	-	77	-	
22/10	243	3	87	-	88	2	3	1	-	42	-	2	-	21	2	-	-	-	59	1	
23/10	329	3	103	-	67	4	1	-	-	41	1	1	-	18	5	1	1	-	87	-	
24/10	407	5	95	-	70	3	-	-	1	53	-	-	-	33	1	-	-	-	89	-	
25/10	468	2	94	2	81	5	5	2	1	74	-	2	-	15	7	-	-	-	71	-	
26/10	535	2	104	1	60	5	5	-	-	83	-	-	-	12	2	2	2	2	74	1	
27/10	523	3	69	2	88	-	-	2	-	68	5	-	-	12	2	-	1	-	67	-	
28/10	552	3	70	1	49	2	2	1	-	48	4	2	1	21	3	5	1	-	46	1	
29/10	450	3	59	3	64	1	1	1	-	35	5	-	1	13	5	-	2	-	56	2	
30/10	601	4	91	-	81	6	10	2	-	40	3	1	1	19	7	-	1	-	91	-	
31/10	514	4	98	-	77	1	39	-	-	45	3	1	1	23	5	-	-	-	167	-	
1. 11	005	11	95	-	88	2	22	2	-	37	1	-	-	29	2	1	-	-	1208	4	
2. 11	412	7	04	-	95	1	23	5	-	32	-	2	-	38	8	1	2	-	7445	42	
3. 11	351	5	80	-	80	6	25	5	1	21	-	-	-	33	5	2	-	-	11038	207	
4. 11	236	8	53	1	70	3	20	3	-	35	2	-	-	32	8	-	-	-	8368	327	
5. 11	186	8	42	2	70	1	15	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	-	4388	208	
6. 11	146	2	69	1	71	4	14	1	-	42	4	-	-	12	2	-	1	-	2211	86	
7. 11	133	6	75	1	77	-	20	1	1	48	1	1	-	12	-	-	-	-	1386	37	
8. 11	96	4	97	2	84	2	8	2	-	36	1	1	-	18	1	1	-	-	912	28	
9. 11	70	-	69	1	61	1	10	1	-	40	2	-	-	13	3	-	-	-	646	16	
10. 11	52	2	43	2	71	2	10	2	-	34	1	-	-	25	2	-	-	-	473	6	
11. 11	34	2	62	1	64	2	12	1	-	28	3	-	-	13	4	1	-	-	282	-	
12. 11	30	-	04	2	06	1	15	1	-	47	-	1	-	24	-	-	1	-	203	2	
13. 11	38	1	71	-	68	2	11	-	-	42	2	-	-	22	5	-	-	-	209	1	
14. 11	53	-	67	2	58	2	16	-	2	31	1	2	1	12	3	-	-	-	146	1	
15. 11	45	1	49	-	46	1	11	-	1	60	2	-	-	18	1	1	-	-	134	2	
16. 11	34	-	74	1	48	1	10	1	-	35	1	-	3	15	5	-	-	-	111	4	
17. 11	34	-	49	-	51	2	4	1	1	41	1	1	1	25	2	-	-	-	69	-	
18. 11	34	2	76	-	53	3	6	-	-	42	3	1	2	15	6	-	-	-	59	-	
19. 11	28	-	56	-	32	-	8	-	-	46	-	1	1	18	2	-	1	-	58	1	
20. 11	16	-	48	-	49	-	4	-	-	46	1	2	-	9	1	1	-	-	39	-	
21. 11	29	1	52	-	43	2	8	1	1	50	2	-	-	15	1	-	-	-	28	-	
22. 11	30	-	45	1	48	-	11	-	1	65	2	-	-	17	1	-	-	-	30	-	
23. 11	21	-	35	-	43	-	1	-	-	55	1	2	-	21	2	-	-	-	40	-	
24. 11	19	-	38	-	40	2	4	-	-	45	1	3	-	6	1	1	-	-	30	-	
25. 11	13	-	28	1	23	-	10	1	-	68	3	-	-	27	-	3	-	-	18	-	
26. 11	9	-	31	-	27	-	11	-	1	124	4	-	-	7	3	-	-	-	27	-	
27. 11	6	-	39	-	24	-	3	-	-	125	1	1	-	8	3	-	1	-	14	1	
28. 11	6	-	36	-	30	1	8	-	-	126	6	-	-	10	1	-	-	-	28	-	
29. 11	6	-	48	-	44	-	7	-	3	118	4	-	-	6	-	1	1	-	25	1	
30. 11	14	-	57	1	29	1	4	-	1	118	2	3	-	6	-	-	-	-	25	-	
1. 12	8	1	68	1	48	-	7	-	2	133	4	-	1	7	2	-	-	-	44	1	
2. 12	18	-	67	-	67	-	7	-	2	101	2	-	-	5	1	-	-	-	52	-	
3. 12	12	-	67	1	49	1	6	1	2	113	-	-	-	12	3	-	-	-	52	-	
4. 12	12	-	104	1	60	1	4	-	2	115	2	1	-	10	1	1	1	-	46	-	
5. 12	4	-	87	-	40	-	8	1	6	86	2	-	-	5	-	-	-	-	57	-	
6. 12	4	-	88	1	59	1	4	-	-	80	3	-	-	13	3	-	-	-	49	-	
7. 12	5	1	116	-	89	1	6	-	2	74	2	-	-	8	2	-	-	-	57	-	
8. 12	4	-	98	-	82	2	8	-	-	84	1	1	-	5	4	-	-	-	59	-	
9. 12	4	-	86	-	108	2	6	-	4	59	1	-	-	9	2	-	-	-	54	-	







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

## KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 42. — 1920. Fra Søndag 17. Oktbr., til Lørdag 23. Oktbr., begge Dage inkl. 45. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552.000.*

*1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	0.5	7.6	1.8	2.5	— 5.1	22.	11.1	19.	— 4.2	10.0	12.1	5.5	78
Toldboden . . . . .	5	771.1	2.5	6.6	3.6	3.8	— 4.2	22.	8.3	20.	— 0.2	5.9	8.3	2.2	80

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	-	3	-	2	54	13	8	12	8	8	2	9	2	38	1.2	9.6	0.92	

Anmærkning: Højt Lufttryk med svage skiftende Vinde og gennemgaaende koldt Vejr med Nattefrost.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. Masc. . . . .	78	9	87	-	1	1	5	1	-	2	10	18	18	3	57	54	2	26	3	1	-				
Kvindek. Fem. . . . .	70	7	77	2	1	3	3	2	-	1	7	15	20	8	50	51	5	20	2	-	-				
Ialt Total . . . . .	148	16	164	2	2	4	8	3	-	3	17	33	38	11	113	105	8	52	5	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0—1 an   1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Ægteskaber Mariages: 111.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere *Natssances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1919 Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	571,000
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	103	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	
— August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50	
— Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality per les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
19. Okt. 1919																					
23. Okt. 1920																					
19/10-25/10	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	1	15	2	-	1	103	-		
26/10-1/11	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	1	7	3	-	1	108	1		
3/11-8/11	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	26	2	-	-	77	-		
9/11-15/11	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	2	21	2	-	-	59	1		
16/11-22/11	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	1	18	5	1	1	87	-		
23/11-29/11	467	6	95	-	70	3	68	-	1	-	53	1	1	33	1	-	-	89	-		
30/11-6/12	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	15	7	-	-	71	-		
7/12-13/12	535	2	104	1	60	5	56	2	-	-	83	-	-	12	2	2	2	74	-		
14/12-20/12	523	3	69	2	88	-	25	-	-	-	68	-	2	12	2	-	1	67	-		
21/12-27/12	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	21	3	5	1	46	1		
28/12-1/1	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	13	5	-	2	56	2		
4/1-10/1	001	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	19	7	-	1	91	-		
11/1-17/1	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	23	5	1	-	167	-		
18/1-24/1	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	29	2	1	-	1208	4		
25/1-31/1	412	7	04	-	95	1	23	0	-	-	32	-	2	38	6	1	2	7445	42		
1/2-7/2	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	-	33	8	2	-	11038	207		
8/2-14/2	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	32	8	-	-	8368	327		
15/2-21/2	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	17	9	-	-	4388	208		
22/2-28/2	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	1	12	2	-	1	2211	86		
29/2-6/3	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	12	-	-	-	1386	37		
7/3-13/3	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	18	1	1	-	912	28		
14/3-20/3	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	13	3	-	-	646	16		
21/3-27/3	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	25	2	-	-	473	8		
28/3-4/4	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	13	4	1	-	282	6		
5/4-11/4	30	-	64	2	60	1	15	1	-	-	47	-	1	24	-	-	1	203	2		
12/4-18/4	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	4	22	5	-	-	209	1		
19/4-25/4	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	2	12	3	-	-	146	1		
26/4-2/5	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	18	1	1	-	134	2		
3/5-9/5	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	35	1	-	15	5	-	-	111	4		
10/5-16/5	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	41	1	1	25	2	-	-	69	-		
17/5-23/5	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	1	15	6	-	-	59	-		
24/5-30/5	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	46	-	1	18	2	-	1	58	1		
31/5-6/6	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	9	1	1	-	39	-		
7/6-13/6	29	1	52	-	43	2	8	1	1	-	50	2	1	15	1	-	-	28	1		
14/6-20/6	30	-	45	1	48	-	11	-	1	-	65	2	-	17	1	-	-	30	-		
21/6-27/6	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	-	21	2	-	-	40	-		
28/6-4/7	19	-	38	-	40	2	4	-	-	-	45	1	3	6	1	1	-	30	-		
5/7-11/7	13	-	28	1	23	-	10	1	-	-	68	3	-	27	-	3	-	18	-		
12/7-18/7	6	-	31	-	27	-	11	-	1	-	124	4	-	7	3	4	-	27	-		
19/7-25/7	9	-	39	-	24	-	3	-	-	-	125	1	1	8	-	-	1	14	1		
26/7-1/8	6	-	36	-	30	1	8	-	-	-	126	6	-	10	1	-	-	28	-		
2/8-8/8	6	-	48	-	44	-	7	-	3	-	118	4	-	6	-	1	1	25	1		
9/8-15/8	14	-	57	1	29	1	4	-	1	-	118	2	3	6	-	-	1	25	-		
16/8-22/8	8	1	68	1	48	-	7	-	2	-	133	4	1	7	2	-	-	44	-		
23/8-29/8	18	-	67	-	67	-	7	-	-	-	101	2	-	5	1	-	-	52	-		
30/8-5/9	12	-	67	1	49	1	6	1	2	-	113	-	2	12	3	-	-	52	-		
6/9-12/9	12	-	104	1	60	1	4	-	2	-	115	2	1	10	1	1	1	46	-		
13/9-19/9	4	-	87	-	40	-	8	1	-	-	86	2	-	5	-	-	-	57	-		
20/9-26/9	4	-	88	1	59	1	4	-	2	-	80	3	-	13	3	-	-	49	-		
27/9-3/10	5	1	116	-	89	1	6	-	1	2	74	2	2	8	2	-	-	57	-		
4/10-10/10	4	-	98	-	82	2	8	-	-	-	84	1	1	5	4	-	-	59	-		
11/10-17/10	4	-	86	-	108	2	6	-	4	1	59	-	-	9	2	-	-	54	-		
18/10-24/10	1	-	-	-	96	-	7	-	2	1	64	4	-	14	4	-	-	54	-		





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

## KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

## Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 43. — 1920.

Fra Søndag 24. Oktbr., til Lørdag 30. Oktbr., begge Dage inkl.

45. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552.000.*

*1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	4.2	6.8	4.7	4.9	— 2.3	27,28.	9.0	25.	— 0.3	5.1	8.8	2.7	83	
Toldboden . . . . .	5	772.8	4.7	6.6	5.2	5.3	— 1.3	27.	8.6	30.	1.3	3.4	4.6	1.6	84	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	-	4	-	-	28	14	12	2	-	12	12	8	26	14	1.7	7.3	1.09	

**Anmærkning:** Højt Lufttryk med svage Vinde overvejende fra nordvestlige Retninger. Temperaturen var gennem-gaaende noget under Normalen. Ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.			0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	85	47	132	5	1	6	8	7	2	1	10	15	13	1	57	52	5	34	3	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	93	34	127	1	1	2	5	2	2	1	14	15	16	8	63	58	5	38	1	-	-				
Ialt <i>Total</i> . . . . .	178	81	259	6	2	8	13	9	4	2	24	30	29	9	120	110	10	72	4	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	<i>Décès. (Morts-mes excl.)</i>										total	domi-cilés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans <i>Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 158.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Natssances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. poumon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>			
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>				0-1 Aar uægte fødte <i>illégit.</i>		
1919 Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	571,000
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	
— August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50	
— Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
26. Okt. 1919																					
30. Okt. 1920																					
25	147	3	85	2	63	2	76	1	1	29	1	7	3	1	1	108	1				
1/11	199	3	61	2	76	2	42	2	2	38	1	26	2	2	1	77	1				
8/11	243	3	87	-	88	2	67	3	1	42	-	21	2	2	1	59	1				
15/11	329	3	103	-	67	4	71	1	-	41	1	18	5	1	1	87	-				
22/11	467	5	95	-	70	3	68	-	1	53	-	33	1	-	1	89	-				
29/11	468	2	94	2	81	5	50	2	1	74	-	15	7	-	1	71	-				
6/12	523	2	104	1	60	5	56	-	-	83	-	12	2	-	2	74	-				
13/12	535	3	69	2	88	-	25	2	-	68	5	12	2	-	1	67	-				
20/12	532	3	70	1	49	2	23	1	-	48	4	21	3	1	1	46	1				
27/12	456	3	59	3	64	1	22	1	-	35	5	13	5	-	2	56	2				
3/1	601	4	91	-	81	6	16	2	-	40	3	19	7	-	1	91	-				
10/1	514	4	98	-	77	1	39	-	-	45	3	23	5	1	1	167	-				
17/1	605	11	95	-	88	2	22	2	-	37	1	29	2	1	1	1208	4				
24/1	412	7	80	-	95	1	23	5	-	32	-	38	8	2	2	7445	42				
31/1	351	5	80	-	80	6	25	5	-	21	2	33	5	1	2	11038	207				
7/2	236	8	53	1	70	3	20	3	-	35	2	32	8	-	-	8368	327				
14/2	186	8	42	2	70	1	15	-	-	34	3	17	9	-	-	4388	208				
21/2	146	2	69	1	71	4	14	1	-	42	4	12	2	-	1	2211	86				
28/2	133	6	75	1	77	-	20	1	1	48	1	12	1	-	-	1386	37				
6/3	90	4	97	2	84	2	8	2	-	36	1	18	1	1	1	912	28				
13/3	70	-	69	1	61	1	10	1	-	40	2	13	3	-	-	646	16				
20/3	52	2	43	2	71	2	10	2	-	34	1	25	2	-	-	473	8				
27/3	34	2	62	1	64	2	12	1	-	28	3	13	4	1	-	282	6				
4/4	30	-	64	2	66	1	15	1	-	47	-	24	4	-	1	203	2				
11/4	38	1	71	-	68	2	11	-	-	42	2	22	5	-	-	209	1				
18/4	53	-	67	2	58	2	16	-	2	31	1	12	3	-	-	146	1				
25/4	45	1	49	-	46	1	11	1	1	60	2	18	1	1	1	134	2				
2/5	34	-	74	1	48	1	10	1	-	35	1	15	5	-	-	111	4				
9/5	34	-	49	-	51	2	4	1	1	41	1	25	2	-	-	69	-				
16/5	34	2	76	-	53	3	6	-	-	42	3	15	6	-	-	59	-				
23/5	28	-	56	-	32	-	8	-	-	46	-	18	2	-	1	58	1				
30/5	16	-	48	-	49	-	4	-	-	46	1	9	1	1	-	39	-				
6/6	29	1	52	-	43	2	8	1	1	50	2	15	1	-	-	28	1				
13/6	30	-	45	1	48	-	11	-	-	65	2	17	1	-	-	30	-				
20/6	21	-	35	-	43	-	1	-	-	55	1	21	2	-	-	40	-				
27/6	19	-	38	-	40	2	4	-	-	45	1	6	1	1	-	30	-				
4/7	13	-	28	1	23	-	10	1	-	68	3	27	1	-	-	18	-				
11/7	6	-	31	-	27	-	11	-	1	124	4	7	3	-	-	27	-				
18/7	9	-	39	-	24	-	3	-	-	125	1	8	3	-	1	14	-				
25/7	6	-	36	-	30	1	8	-	-	126	6	10	1	-	-	28	-				
1/8	6	-	48	-	44	-	7	-	3	118	4	6	-	-	1	25	1				
8/8	14	-	57	1	29	1	4	-	1	118	2	6	-	-	1	25	-				
15/8	8	1	68	1	48	-	7	-	2	133	4	7	2	-	-	44	-				
22/8	18	-	67	-	67	-	7	-	-	101	2	5	1	-	-	52	-				
29/8	12	-	67	1	49	1	6	1	2	113	-	12	3	-	-	52	-				
5/9	12	-	104	1	60	1	4	-	2	115	2	10	1	-	-	46	-				
12/9	4	-	87	-	40	-	8	1	6	86	2	5	1	-	-	57	-				
19/9	4	-	88	1	59	1	4	-	2	80	3	13	3	-	-	49	-				
26/9	5	1	116	-	89	1	6	-	1	74	2	8	2	-	-	57	-				
3/10	4	-	98	-	82	2	8	-	-	84	1	5	4	-	-	59	-				
10/10	4	-	86	-	108	2	6	-	4	59	1	9	2	-	-	54	-				
17/10	1	-	114	-	96	-	7	-	2	64	4	14	4	-	-	54	-				
24/10	11	-	110	1	109	1	14	-	2	68	1	24	2	-	-	44	-				





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

## KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 44. — 1920.

Fra Søndag 31. Oktbr., til Lørdag 6. Novbr., begge Dage inkl.

45. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552.000.*

*1919: Mortal.: 13,0 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	2.7	5.1	3.3	3.5	— 1.6	4.	4.2	3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> .	1. <sub>3</sub>	1.3	4.0	5.9	1.7	70
Toldboden . . . . .	5	757.1	2.8	4.9	3.0	3.7	— 2.0	3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> .	3.	5.6	3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> .	1. <sub>3</sub>	3.3	4.3	1.5	71

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	-	1	-	-	38	-	-	21	52	7	6	7	7	-	5.4	6.9	1.01	

**Anmærkning:** Stiv Kuling omkring Øst og Sydøst med Temperatur under Normalen. Ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa hospital	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 an.					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	103	30	133	4	2	6	6	2	2	3	10	21	18	7	69	67	2	43	-	-	-				
Kvindk. <i>Fem.</i> . . . . .	81	24	105	2	1	3	1	1	2	1	7	15	13	10	50	47	3	27	3	-	-				
Ialt Total . . . . .	184	54	238	6	3	9	7	3	4	4	17	36	31	17	119	114	5	70	3	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décess.										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 an.
	Nés	ruvants.		Morts-nés.					(Morts-mes excl.)															Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages:* 155.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies canon- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>			
						0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>					ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>	
1919 Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	571,000
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	
— August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50	
— Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 2. Nov. 1919 6. Nov. 1920	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cereb. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
3	199	5	61	2	76	2	42	5	0	36	1	-	-	26	2	-	-	77	-	
9	243	3	87	-	88	-	67	3	1	42	-	-	-	21	2	-	-	39	1	
16	329	3	103	-	67	4	71	1	-	41	1	1	-	18	5	1	1	87	-	
23	467	6	95	-	70	3	68	-	1	53	-	1	-	33	1	-	-	89	-	
30	468	2	94	2	81	5	50	2	1	74	-	2	-	15	7	-	-	71	-	
37	535	2	104	1	60	5	56	-	-	55	-	-	-	12	2	2	2	74	1	
44	523	3	69	2	88	-	25	2	-	68	5	2	-	12	2	-	1	67	-	
51	532	3	70	1	49	2	23	1	-	48	4	2	1	21	3	5	1	46	1	
58	456	3	59	3	64	1	22	1	-	35	6	-	1	13	5	2	2	56	2	
65	601	4	91	-	81	6	16	2	-	40	3	1	1	19	7	-	1	91	-	
72	514	4	98	-	77	1	39	2	2	45	3	1	1	23	5	1	-	167	-	
79	605	11	95	-	88	2	22	2	-	37	1	-	-	29	2	1	-	1208	4	
86	412	7	64	-	95	1	23	5	-	32	-	2	-	38	8	1	2	7445	42	
93	351	5	80	-	80	6	25	5	1	21	-	-	-	33	5	2	-	11038	207	
100	236	8	53	1	70	3	20	3	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327	
107	186	8	42	2	70	1	15	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208	
114	146	2	69	1	71	4	14	1	-	42	4	1	-	12	2	-	1	2211	86	
121	133	6	75	1	77	2	20	1	1	48	1	1	-	12	-	-	-	1386	37	
128	90	4	97	2	84	2	8	2	-	36	1	1	-	18	1	1	-	912	28	
135	70	-	60	1	61	1	10	1	-	40	2	-	-	13	3	-	-	046	16	
142	52	2	43	2	71	2	10	2	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8	
149	34	2	62	1	64	2	12	1	-	28	3	-	-	13	4	1	-	282	6	
156	30	-	64	2	66	1	15	1	-	47	-	1	-	24	-	-	1	203	2	
163	38	1	71	2	68	2	11	-	-	42	2	4	-	22	5	-	-	209	1	
170	53	-	67	2	58	2	16	-	2	31	1	2	1	12	3	-	-	146	1	
177	45	1	49	-	46	1	11	-	1	60	2	2	-	18	1	1	-	134	2	
184	34	-	74	1	48	1	10	1	-	35	1	-	3	15	5	-	-	111	4	
191	34	-	49	-	51	2	4	1	1	41	1	1	1	25	2	-	-	69	-	
198	34	2	76	-	53	3	6	-	-	42	3	1	2	15	6	-	-	59	-	
205	28	-	36	-	32	-	8	-	-	46	-	1	1	18	2	-	1	58	1	
212	16	-	48	-	49	-	4	-	-	46	1	2	-	9	1	1	-	39	-	
219	29	1	52	-	43	2	8	1	1	50	2	1	-	15	1	-	-	28	1	
226	30	-	45	1	48	-	11	-	1	65	2	-	-	17	1	-	-	30	-	
233	21	-	35	-	43	-	1	-	-	55	1	2	-	21	2	-	-	40	-	
240	19	-	38	-	40	2	4	-	-	45	1	3	-	6	1	1	-	30	-	
247	13	-	28	1	23	-	10	1	-	68	3	-	-	27	3	3	-	18	-	
254	6	-	31	-	27	-	11	-	1	124	4	-	-	7	3	4	-	27	-	
261	9	-	39	-	24	-	3	-	-	125	1	1	-	8	3	-	1	14	1	
268	6	-	36	-	30	1	8	-	-	126	6	-	-	10	1	-	-	28	-	
275	6	-	48	-	44	-	7	-	3	118	4	-	-	6	-	1	1	25	1	
282	14	-	57	1	29	1	4	-	1	118	2	3	-	6	-	-	1	25	-	
289	8	1	68	1	48	-	7	-	2	133	4	1	-	7	2	-	-	44	1	
296	18	-	67	-	67	-	7	-	-	101	2	2	-	5	1	-	-	52	-	
303	12	-	67	1	49	1	6	1	2	113	-	2	-	12	3	-	-	52	-	
310	12	-	104	1	60	1	4	-	2	115	2	1	-	10	1	1	1	46	-	
317	4	-	87	-	40	-	8	1	6	86	2	-	-	5	-	-	-	57	-	
324	5	-	88	1	59	1	4	-	2	80	3	3	-	13	3	-	-	49	-	
331	4	1	116	-	89	1	6	1	2	74	2	2	-	8	2	-	-	57	-	
338	4	-	98	-	82	2	8	-	-	84	1	1	-	5	4	-	-	59	-	
345	4	-	86	-	108	2	6	-	4	59	1	-	-	9	2	-	-	54	-	
352	1	-	114	-	96	-	7	-	2	64	4	-	-	14	4	-	-	54	-	
359	11	-	110	1	109	1	14	-	2	68	1	1	-	24	2	-	-	44	-	
366	6	-	74	-	86	-	6	1	1	48	1	2	1	29	1	-	-	74	-	







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale  
de la ville de  
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 45. — 1920.

Fra Søndag 7. Novbr., til Lørdag 13. Novbr., begge Dage inkl.

45. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552,000.*

*1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	5.3	7.5	6.8	6.4	+ 2.5	11.	10.0	7.	0.8	4.8	6.8	1.9	91	
Toldboden . . . . .	5	766.3	6.2	8.0	7.0	6.9	+ 2.0	11.	10.1	7.	2.3	3.6	5.7	1.5	90	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
0.9	4	6	-	-	16	-	-	-	-	12	69	19	-	-	2.5	7.0	1.59	

**Anmærkning:** Svage til moderate sydvestlige Vinde med mildt Vejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar						
Mandk. Masc. . . . .	78	25	103	2	1	3	13	2	-	2	11	11	14	3	56	51	5	32	8	-	-					
Kvindek. Fem. . . . .	87	33	120	5	-	5	4	-	-	2	18	7	20	9	60	55	5	28	1	-	-					
Ialt Total . . . . .	165	58	223	7	1	8	17	2	-	4	29	18	34	12	116	106	10	60	9	-	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpiti.	sine medico	0-1 an   1-14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																						

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies canocé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1919 Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	571,000
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	
— August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50	
— Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cereb. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9. Nov. 1919																				
13. Nov. 1920																				
9/11-15/11	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	-	2	21	2	-	-	59	1
16/11-22/11	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	1	-	18	5	1	1	87	-
23/11-29/11	467	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	1	-	33	1	-	-	89	-
30/11-6/12	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	-	15	7	-	-	71	-
7/12-13/12	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	83	-	-	-	12	2	2	2	74	1
14/12-20/12	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	-	-	-	12	2	-	-	67	-
21/12-27/12	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	5	1	46	1
28/12-4/1	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	1	13	5	-	2	56	2
5/1-11/1	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	1	91	-
12/1-18/1	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	1	23	5	1	-	167	-
19/1-25/1	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	-	1208	4
26/1-2/2	412	7	94	-	95	1	23	5	-	-	32	-	2	-	38	8	1	2	7445	42
3/2-9/2	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	-	-	-	33	5	2	-	11038	207
10/2-16/2	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327
17/2-23/2	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208
24/2-30/2	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	-	-	12	2	-	1	2211	86
31/2-6/3	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	-	12	-	-	-	1386	37
7/3-13/3	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	-	18	1	1	-	912	28
14/3-20/3	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16
21/3-27/3	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8
28/3-4/4	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	1	-	282	6
5/4-11/4	30	-	94	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	-	24	-	-	1	203	2
12/4-18/4	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	4	-	22	5	-	-	209	1
19/4-25/4	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	2	1	12	3	-	-	146	1
26/4-2/5	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	-	18	1	1	-	134	2
3/5-9/5	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	35	1	-	3	15	5	-	-	111	4
10/5-16/5	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	41	1	1	1	25	2	-	-	69	-
17/5-23/5	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	1	2	15	6	-	-	59	-
24/5-30/5	28	-	50	-	32	-	8	-	-	-	46	-	1	1	18	2	-	1	58	1
31/5-6/6	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	-	9	1	1	-	39	-
7/6-13/6	29	1	52	-	43	2	8	1	1	-	50	2	1	-	15	1	-	-	28	1
14/6-20/6	30	-	45	1	48	-	11	-	1	-	65	2	-	-	17	1	-	-	30	-
21/6-27/6	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	2	-	21	2	-	-	40	-
28/6-4/7	19	-	38	-	40	2	4	-	-	-	45	1	3	-	6	1	1	-	30	-
5/7-11/7	13	-	28	1	23	-	10	1	-	-	68	3	-	-	27	-	3	-	18	-
12/7-18/7	6	-	31	-	27	-	11	-	1	-	124	4	-	-	7	3	-	-	27	-
19/7-25/7	9	-	39	-	24	-	3	-	-	-	125	1	1	-	8	3	-	1	14	1
26/7-1/8	6	-	36	-	30	1	8	-	-	-	126	6	-	-	10	1	-	-	28	-
2/8-8/8	6	-	48	-	44	-	7	-	3	-	118	4	-	-	6	-	1	1	25	1
9/8-15/8	14	-	57	1	29	1	4	-	1	-	118	2	3	-	6	-	-	1	25	-
16/8-22/8	8	1	68	1	48	-	7	-	2	-	133	4	1	-	7	2	-	-	44	1
23/8-29/8	18	-	67	1	67	-	7	-	-	-	101	2	-	-	5	1	-	-	52	-
30/8-5/9	12	-	67	1	49	1	6	1	2	-	113	-	2	-	12	3	-	-	52	-
6/9-12/9	12	-	104	1	60	1	4	-	2	-	115	2	1	-	10	1	1	1	46	-
13/9-19/9	4	-	87	-	40	-	4	1	6	-	86	2	-	-	5	-	-	-	57	-
20/9-26/9	4	-	88	1	59	1	4	-	2	-	80	3	3	-	13	3	-	-	49	-
27/9-3/10	5	1	116	-	89	1	6	-	1	2	74	2	2	-	8	2	-	-	57	-
4/10-10/10	4	-	98	-	82	2	8	-	-	-	84	1	1	-	5	4	-	-	59	-
11/10-17/10	4	-	86	-	108	2	6	-	4	1	59	1	-	-	9	2	-	-	54	-
18/10-24/10	1	-	114	-	96	-	7	-	2	1	64	4	-	-	14	4	-	-	54	-
25/10-31/10	11	-	110	1	109	1	14	-	2	1	68	1	1	-	24	2	-	-	44	-
1/11-7/11	6	-	74	-	86	-	6	1	1	-	48	1	2	1	29	1	1	-	74	-
8/11-14/11	9	-	136	-	102	-	6	-	-	-	75	4	1	-	28	2	-	1	81	1







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

*de la ville de*

### *Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 46. — 1920.

Fra Søndag 14. Novbr., til Lørdag 20. Novbr., begge Dage inkl.

45. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552,000.*

*1919: Mortal.: 13,0 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindest	
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	7.1	6.8	4.4	6.0	+ 3.0	15.	11.6	19.	0.8	4.5	7.3	1.9	87
Toldboden . . . . .	5	766.1	5.5	7.4	5.7	6.0	+ 2.3	15.	12.0	20.	1.7	3.7	7.0	1.7	86

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
7-9	4	3	-	-	16	-	-	-	-	28	52	10	5	5	3.5	7.1	2.18	

**Anmærkning:** Moderate til friske Vinde overvejende fra Sydvest med mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	iridenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14			
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	91	25	116	1	-	1	7	6	1	4	12	10	22	5	67	66	1	33	2	-	-		
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	81	27	108	1	-	1	3	1	-	2	14	14	17	6	57	53	4	28	4	1	-		
Ialt Total . . . . .	172	52	224	2	-	2	10	7	1	6	26	24	39	11	124	119	5	61	6	1	-		
	légit.   illég.   total Nés vivants.			légit.   illég.   total Morts-nés.			légit.   illég.   total Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an   1-14 ans Enfants placés en pension	

**Egteskaber Mariages:** 123.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Natssances, Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. puimon.	Kraft Maladies cancer- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1919 Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	571,000
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	
— August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50	
— Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	
— Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 16. Nov. 1919 20. Nov. 1920	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cereb. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10/11-22/11	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	1	-	18	5	1	1	87	-
23/11-29/11	467	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	1	-	33	1	-	-	89	-
30/11-6/12	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	-	15	7	-	-	71	-
7/12-13/12	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	83	-	-	-	12	2	2	2	74	1
14/12-20/12	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	2	-	12	2	-	1	67	-
21/12-27/12	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	24	3	5	1	46	1
28/12-4/1	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	1	1	13	5	2	2	56	2
5/1-11/1	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	1	91	-
12/1-18/1	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	1	23	5	1	-	167	4
19/1-25/1	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	-	1208	-
26/1-2/2	412	7	94	-	95	1	23	5	-	-	32	-	2	-	38	8	1	2	7445	42
3/2-9/2	351	5	80	-	80	6	25	5	1	-	21	2	-	-	33	5	2	-	11038	207
10/2-16/2	236	8	53	2	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327
17/2-23/2	186	8	42	1	70	1	15	-	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208
24/2-30/2	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	1	-	12	2	-	1	2211	86
31/2-6/3	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	-	12	-	-	-	1386	37
7/3-13/3	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	-	18	1	1	-	912	28
14/3-20/3	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16
21/3-27/3	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8
28/3-4/4	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	1	-	282	6
5/4-11/4	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	-	24	-	-	1	203	2
12/4-18/4	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	4	-	22	5	-	-	209	1
19/4-25/4	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	2	1	12	3	-	-	146	1
26/4-2/5	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	-	18	1	1	-	134	2
3/5-9/5	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	35	1	-	3	15	5	-	-	111	4
10/5-16/5	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	41	1	1	1	25	2	-	-	69	-
17/5-23/5	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	1	2	15	6	-	-	59	-
24/5-30/5	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	46	-	1	1	18	2	-	1	58	1
31/5-6/6	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	-	9	1	1	-	39	-
7/6-13/6	29	1	52	-	43	2	8	1	1	-	50	2	1	-	15	1	-	-	28	1
14/6-20/6	30	-	45	1	48	-	11	-	1	-	65	2	-	-	17	1	-	-	30	-
21/6-27/6	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	2	-	21	2	-	-	40	-
28/6-4/7	19	-	38	-	40	2	4	-	-	-	45	1	3	-	6	1	1	-	30	-
5/7-11/7	13	-	28	1	23	-	10	1	-	-	68	3	-	-	27	-	3	-	18	-
12/7-18/7	6	-	31	-	27	-	11	-	1	-	124	4	-	-	7	3	4	-	27	-
19/7-25/7	9	-	39	-	24	-	3	-	-	-	125	1	1	-	8	3	-	1	14	1
26/7-2/8	6	-	36	-	30	1	8	-	-	-	126	6	-	-	10	1	-	-	28	-
3/8-9/8	6	-	48	-	44	-	7	-	3	-	118	4	-	-	6	-	1	1	25	1
10/8-16/8	14	-	57	1	29	1	4	-	1	-	118	2	3	-	6	-	-	1	25	-
17/8-23/8	8	1	67	1	48	-	7	-	2	-	133	4	-	1	7	2	-	-	44	1
24/8-30/8	18	-	67	-	67	-	7	-	-	-	101	2	2	-	5	1	-	-	52	-
31/8-6/9	12	-	67	1	49	1	6	1	2	-	113	-	2	-	12	3	-	-	52	-
7/9-13/9	12	-	104	1	60	1	4	-	2	-	115	2	1	-	10	1	1	-	46	-
14/9-20/9	4	-	87	-	40	-	8	1	6	-	86	2	-	-	5	-	-	-	57	-
21/9-27/9	4	-	88	1	59	1	4	-	2	-	80	3	3	-	13	3	-	-	49	-
28/9-4/10	5	1	116	-	89	1	6	-	1	2	74	2	2	-	8	2	-	-	57	-
5/10-11/10	4	-	98	-	82	2	8	-	-	-	84	1	1	-	5	4	-	-	59	-
12/10-18/10	4	-	86	-	108	2	6	-	4	1	59	1	-	-	9	2	-	-	54	-
19/10-25/10	1	-	114	-	96	-	7	-	2	1	64	4	-	-	14	4	-	-	54	-
26/10-2/11	11	-	110	1	109	1	14	-	2	1	68	1	1	-	24	2	-	-	44	-
3/11-9/11	6	-	74	-	86	-	6	1	1	-	48	1	2	1	29	1	1	-	74	-
10/11-16/11	9	-	136	-	102	-	6	-	-	-	75	4	-	1	28	2	-	1	81	1
17/11-23/11	7	-	144	-	107	1	4	-	1	-	66	3	2	-	20	5	-	-	130	-







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 47. — 1920. Fra Søndag 21. Novbr., til Lørdag 27. Novbr., begge Dage inkl. 45. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552.000.

1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	1.9	2.8	2.3	2.2	— 0.1	25.	4.7	22.	— 0.2	2.5	4.2	0.8	90
Toldboden . . . . .	5	772.9	2.5	3.4	2.8	2.8	— 0.2	25.	5.2	24.	0.5	2.5	3.9	1.0	89

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
0,0	-	2	-	-	6	5	2	21	33	-	15	12	2	10	2.0	5.4	1.41	

**Anmærkning:** Højt Lufttryk med svage, overvejende østlige og sydøstlige Vinde og omkring normal Temperatur.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde		Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospital	uden Lægebendl.			0—1 Aar	1—15 Aar				
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hopit.	sine medico	0—1 an 1—15 ans
Mandk. Masc. . . . .	93	27	120	5	-	5	11	4	5	6	12	10	22	4	80	74	6	50	4	-	-			
Kvindk. Fem. . . . .	80	35	115	7	5	12	7	2	2	3	14	13	28	3	72	63	9	36	2	-	-			
Ialt Total . . . . .	173	62	235	12	5	17	18	6	7	9	26	29	50	7	152	137	15	86	6	-	-			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedr *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- tædte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		6-14		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1919 Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	571,000
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	743	248	103	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	30	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	
— August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50	
— Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	
— Oktbr.	606	983	238	22	456	73	43	41	22	37	31	68	62	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbili		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
23. Nov. 1919	467	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	1	-	33	1	-	-	89	-
27. Nov. 1920	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	-	15	7	-	-	71	-
	535	2	104	1	60	6	56	-	-	-	83	-	-	-	12	2	2	-	74	1
	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	2	-	12	2	-	1	67	-
	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	5	1	46	1
	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	6	1	1	13	5	2	2	56	2
	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	1	91	-
	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	1	23	5	1	-	167	-
	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	20	2	1	-	1208	4
	412	7	94	-	95	1	23	5	-	-	32	2	2	-	38	8	1	2	7445	4
	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	-	-	33	6	2	-	2211	207
	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327
	186	8	42	2	70	1	15	1	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	308
	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	-	-	12	2	-	1	2211	86
	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	-	12	-	-	-	1386	37
	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	-	18	1	1	-	912	28
	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16
	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8
	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	1	-	282	6
	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	-	24	-	-	1	203	2
	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	4	-	22	5	-	-	209	1
	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	2	1	12	3	-	-	146	1
	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	-	18	1	1	-	134	2
	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	35	1	-	3	15	5	-	-	111	4
	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	41	1	1	1	25	2	-	-	69	-
	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	1	2	15	6	-	-	59	-
	28	-	50	-	52	3	8	-	-	-	46	-	1	1	18	2	-	1	58	1
	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	-	9	1	1	-	39	-
	29	1	52	-	43	2	8	1	1	-	50	2	1	-	15	1	-	-	28	1
	30	-	45	1	48	1	11	-	1	-	65	2	-	-	17	1	-	-	30	-
	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	2	-	21	2	-	-	40	-
	19	-	38	-	40	2	4	-	-	-	45	1	3	-	6	1	1	-	30	-
	13	-	28	1	23	-	10	1	-	-	68	3	-	-	27	3	-	-	18	-
	6	-	31	-	27	-	11	-	1	-	124	4	-	-	7	3	4	-	27	-
	9	-	39	-	24	-	3	-	-	-	125	1	1	-	8	3	-	1	14	1
	6	-	36	-	30	1	8	-	-	-	126	6	-	-	10	1	-	-	28	-
	6	-	48	-	44	-	7	-	3	-	118	4	-	-	6	-	1	1	25	1
	14	-	57	1	29	1	4	-	1	-	118	2	3	-	6	-	-	1	25	-
	8	1	68	1	48	-	7	-	2	-	133	4	1	1	7	2	-	-	44	1
	18	-	67	-	67	-	7	-	-	-	101	2	2	-	5	1	-	-	52	-
	12	-	67	1	49	1	6	1	2	-	113	-	2	-	12	3	-	-	52	-
	12	-	104	1	60	1	4	-	2	-	115	-	1	-	10	1	1	1	46	-
	4	-	87	-	40	-	8	1	6	-	86	2	-	-	5	-	-	-	57	-
	4	-	88	1	59	1	4	-	2	-	80	3	3	-	13	3	-	-	49	-
	5	1	116	-	89	1	6	-	1	2	74	2	2	-	8	2	-	-	57	-
	4	-	98	-	82	2	8	-	-	-	84	1	1	-	5	2	-	-	59	-
	4	-	86	-	108	2	6	-	4	1	59	1	-	-	9	4	-	-	54	-
	1	-	114	-	96	-	7	-	2	1	64	4	-	-	14	4	-	-	54	-
	1	-	110	1	109	1	14	-	2	1	68	1	-	-	24	2	-	-	44	-
	6	-	74	-	86	-	6	1	1	-	48	1	2	1	29	1	1	-	74	-
	9	-	136	-	102	-	6	-	-	-	75	4	-	1	28	2	-	1	81	1
	7	-	114	-	107	1	4	-	1	-	66	3	2	-	20	5	-	-	130	-
	11	-	126	-	104	3	7	-	1	-	69	5	1	1	14	2	-	-	109	1





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 48. — 1920.

Fra Søndag 28. Novbr., til Lørdag 4. Decbr., begge Dage inkl.

45. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552.000.*

*1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent Middel	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagn	Afrivelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	2.2	2.3	2.4	2.3	+ 0.8	30.	3.8	2.	0.9	1.5	2.5	0.7	89
Toldboden . . . . .	5	767.0	2.4	2.5	2.6	2.5	+ 0.3	29,30. 1,4.	3.6	2.	1.1	1.6	2.2	1.1	89

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N	NE.	E.	SE.	S.	SW	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
10.2	4	-	-	-	0	-	14	55	21	5	-	-	5	2.8	5.2	0.93		

**Anmærkning:** Højt Lufttryk med moderate Vinde, overvejende fra Øst og Sydøst med omkring normal Temperatur og fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregne.)										Derat døde		Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar		
Mandk. Masc. . . . .	72	43	115	2	-	2	7	3	1	1	14	15	10	6	57	51	6	32	6	1	-	
Kvindek. Fem. . . . .	78	27	105	1	1	2	6	4	3	1	11	11	12	11	59	55	4	34	4	1	-	
Ialt Total . . . . .	150	70	220	3	1	4	13	7	4	2	25	26	22	17	116	106	10	66	10	2	-	
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès.							total	domi-cités	étran-gers	dans les hôpil.	sine medico	0—1 an	1—14 an.
	Nés vivants.			Morts-nés.																	Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 118.



Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Født Nés vivants		Død- tøtte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar		6-14 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancer- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
						0-1	2-5	ægte født légit.	uægte født illégit.					
1919 Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	571,000
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	25	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	81	202	
— Februar	427	1096	312	40	784	248	103	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	
— August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50	
— Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	
— Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 30. Nov. 1919 4. Dec. 1920	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30/11	6	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	15	7	-	-	71	-	
7/12	12	2	104	1	60	5	50	-	-	-	53	-	-	12	2	2	2	74	1	
14/12	20	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	2	12	2	-	1	67	-	
21/12	27	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	3	3	1	46	1	
28/12	8	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	6	1	15	5	2	2	56	2	
4/1	10	4	91	-	81	6	10	2	-	-	40	3	1	19	7	-	1	91	-	
11/1	17	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	19	7	-	1	167	-	
18/1	24	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	23	5	1	-	1208	4	
25/1	31	7	80	-	95	1	23	5	-	-	32	-	2	29	2	1	2	7445	42	
1/2	7	5	80	-	80	6	25	5	-	-	32	-	-	38	8	-	-	11038	207	
8/2	14	8	53	1	70	3	20	5	-	1	21	2	-	33	6	-	-	8268	327	
15/2	21	8	42	2	70	1	15	5	-	-	25	2	-	32	8	-	-	4388	208	
22/2	28	8	69	1	71	4	14	1	-	-	34	3	-	17	9	-	-	2211	86	
29/2	6	6	75	1	77	-	20	1	1	-	42	4	-	12	2	-	1	1386	37	
6/3	13	4	97	2	84	2	8	2	-	-	48	1	1	12	-	-	-	912	28	
13/3	20	4	69	1	61	1	10	1	-	-	36	1	1	18	1	1	-	646	16	
20/3	27	2	43	2	71	2	10	2	-	-	40	2	-	13	3	-	-	-	-	
27/3	8	2	62	1	64	2	12	1	-	-	34	1	-	25	2	-	-	473	8	
4/4	15	2	64	2	60	1	12	1	-	-	28	3	-	13	4	-	-	282	6	
11/4	22	1	71	-	68	2	15	1	-	-	47	1	-	24	-	-	1	203	2	
18/4	29	1	67	2	58	2	11	-	-	-	42	2	4	22	5	-	-	209	1	
25/4	6	1	49	-	46	1	16	-	2	-	31	1	2	12	3	-	-	146	1	
2/5	13	1	74	1	48	1	11	1	1	1	30	2	2	18	1	1	1	134	2	
9/5	20	-	49	-	51	2	10	1	-	-	35	1	3	15	5	-	-	111	4	
16/5	27	2	76	-	53	3	4	1	1	1	41	1	1	25	2	-	-	69	-	
23/5	4	2	56	-	32	-	0	-	-	-	42	3	1	15	6	-	-	59	-	
30/5	11	-	48	-	49	-	8	-	-	-	46	-	1	18	2	-	1	58	1	
6/6	18	1	52	-	43	2	4	-	-	-	46	1	2	9	1	-	-	30	-	
13/6	25	1	45	1	48	1	8	1	1	-	50	2	1	15	1	-	-	28	1	
20/6	3	-	45	1	48	1	11	-	1	-	65	2	-	17	1	-	-	30	-	
27/6	10	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	2	21	2	-	-	40	-	
4/7	17	-	38	-	40	2	4	-	-	-	45	1	3	6	1	-	-	30	-	
11/7	24	-	28	1	23	-	10	1	-	-	68	3	-	27	-	3	-	18	-	
18/7	31	-	31	-	27	-	11	-	1	-	124	4	-	7	3	4	-	27	-	
25/7	7	-	39	-	24	-	3	-	-	-	125	1	1	8	3	-	1	14	1	
1/8	14	-	36	-	30	1	8	-	-	-	126	6	-	10	1	-	-	28	-	
8/8	21	-	48	-	44	-	7	-	3	-	118	4	-	6	-	-	1	25	1	
15/8	28	-	57	1	29	1	4	-	1	-	118	2	3	6	-	-	1	25	-	
22/8	4	1	68	1	48	7	7	-	2	-	133	4	-	7	2	-	1	44	1	
29/8	11	-	67	-	67	-	7	-	-	-	101	2	2	5	1	-	-	52	-	
5/9	18	-	67	1	49	1	6	1	2	-	113	-	2	12	3	-	-	52	-	
12/9	25	-	104	-	60	1	4	2	2	-	115	2	1	10	1	1	1	46	-	
19/9	3	-	87	-	40	-	8	1	6	-	86	2	-	5	-	-	-	57	-	
26/9	10	-	88	1	59	1	4	-	2	-	80	3	-	13	3	-	-	49	-	
3/10	17	1	116	-	89	1	0	-	1	2	74	2	3	8	2	-	-	57	-	
10/10	24	-	98	-	82	2	8	-	-	-	84	1	1	5	4	-	-	59	-	
17/10	31	-	86	-	108	2	8	-	4	1	59	1	-	9	2	-	-	54	-	
24/10	7	-	114	-	96	-	7	-	2	1	64	4	-	14	4	-	-	54	-	
31/10	14	-	110	1	109	1	14	-	2	1	68	1	1	24	2	-	-	44	-	
7/11	21	-	74	-	86	6	6	1	-	-	48	1	1	29	1	1	-	74	-	
14/11	28	-	136	-	102	-	6	-	-	-	75	4	2	28	2	-	1	81	1	
21/11	5	-	114	-	107	1	4	-	1	-	66	3	2	20	5	-	-	130	-	
28/11	12	-	126	-	104	3	7	-	-	-	69	5	1	14	2	-	-	109	1	
5/12	19	-	113	-	114	1	5	-	-	-	53	2	2	17	2	1	-	127	1	





# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 49. — 1920.

Fra Søndag 5. Decbr., til Lørdag 11. Decbr., begge Dage inkl.

45. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552,000.*

*1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afrigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	1.2	1.0	1.1	1.1	+ 0.2	6.	3.7	10, 11.	— 2.2	1.5	3.3	0.1	87
Toldboden . . . . .	5	771.6	1.7	1.3	1.6	1.5	0.0	6.	4.1	11.	— 2.0	1.8	3.3	0.7	86

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
2.1	4	-	-	3	1	10	38	26	26	-	-	-	-	-	3.4	7.9	0.97	

**Anmærkning:** Højt Lufttryk med moderate østlige Vinde og Temperatur omkring Normalen. Lidt Sne d. 10.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 an.					
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	73	22	95	4	2	6	8	2	-	1	6	15	20	4	56	52	4	33	3	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	78	24	102	5	1	6	5	-	1	2	12	18	17	8	53	58	5	37	3	-	-				
Ialt Total . . . . .	151	47	198	9	3	12	13	2	1	3	18	33	37	12	119	110	9	70	6	-	-				
	légit.   illég.   total Nés vivants.			légit.   illég.   total Morts-nés.			légit.   illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilés	étran-gers	dan-sles hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 an.

Ægteskaber *Mariages*: 150.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. poumon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epiem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1919 Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	571,000
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	
— August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50	
— Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	
— Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 7. Dec. 1919 11. Dec. 1920	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
7. 19	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	-	53	-	-	-	12	2	2	2	74	1
14. 19	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	-	68	5	2	-	12	2	-	1	67	-
21. 19	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	-	48	4	2	1	21	3	5	1	46	1
28. 19	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	-	35	5	-	1	13	5	-	1	56	2
4. 20	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	-	40	3	1	1	19	7	-	1	91	-
11. 20	514	4	98	-	77	1	39	2	2	-	-	45	3	1	1	23	5	1	-	167	-
18. 20	005	11	95	-	88	2	22	2	-	-	-	37	1	-	-	29	2	1	-	1208	4
25. 20	412	7	94	-	95	1	23	5	-	-	-	32	-	2	-	38	8	1	2	7445	42
1. 21	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	-	21	2	-	-	33	5	2	-	11038	207
8. 21	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327
15. 21	180	8	42	2	70	1	15	3	-	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208
22. 21	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	-	42	4	-	-	12	2	-	1	2211	86
29. 21	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	-	48	1	1	-	12	-	-	-	1386	37
5. 22	90	4	97	2	84	2	8	1	-	-	-	36	1	-	-	18	1	1	-	912	28
12. 22	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16
19. 22	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8
26. 22	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	-	28	3	-	-	13	4	1	-	282	6
3. 23	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	-	47	-	1	-	24	4	-	1	203	2
10. 23	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	-	42	2	4	-	22	5	-	-	209	1
17. 23	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	-	31	1	2	1	12	3	-	-	146	1
24. 23	45	1	49	1	46	1	11	-	1	1	-	60	2	2	-	18	1	1	-	134	2
31. 23	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	-	35	1	3	-	15	5	-	-	111	4
7. 24	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	-	41	1	1	1	25	2	-	-	69	-
14. 24	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	-	42	3	1	1	15	6	-	-	59	-
21. 24	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	-	46	-	1	1	18	2	-	1	58	1
28. 24	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	-	46	1	2	-	9	1	1	-	39	-
4. 25	29	1	52	-	43	2	8	1	1	-	-	50	2	1	-	15	1	-	-	28	1
11. 25	30	-	45	1	48	-	11	-	1	-	-	65	2	-	-	17	1	-	-	30	-
18. 25	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	-	55	1	2	-	21	2	-	-	40	-
25. 25	19	-	38	-	40	2	4	-	-	-	-	45	1	3	-	6	1	-	-	30	-
1. 26	13	-	28	1	23	-	10	1	-	-	-	68	3	-	-	27	3	-	-	18	-
8. 26	6	-	31	-	27	-	11	-	1	-	-	124	4	-	-	7	3	4	-	27	-
15. 26	9	-	39	-	24	-	3	-	-	-	-	125	1	1	-	8	3	-	1	14	1
22. 26	6	-	36	-	30	1	8	-	-	-	-	126	6	-	-	10	1	-	-	28	-
29. 26	6	-	48	-	44	-	7	-	3	-	-	118	4	-	-	6	-	-	1	25	1
5. 27	14	-	57	1	29	1	4	-	1	-	-	118	2	3	-	6	-	-	1	25	-
12. 27	8	1	68	1	48	-	7	-	2	-	-	133	4	-	1	7	2	-	-	44	1
19. 27	18	-	67	-	67	-	7	-	-	-	-	101	2	2	-	5	1	-	-	52	-
26. 27	12	-	67	1	49	1	6	1	2	-	-	113	2	2	-	12	3	-	-	52	-
3. 28	12	-	104	1	60	1	4	-	2	-	-	115	2	1	-	10	1	1	1	46	-
10. 28	4	-	87	-	40	-	8	1	6	-	-	86	2	-	-	5	-	-	-	57	-
17. 28	4	-	88	1	59	1	4	-	2	-	-	80	3	3	-	13	3	-	-	49	-
24. 28	5	1	116	-	89	1	6	-	1	2	-	74	2	2	-	8	2	-	-	57	-
31. 28	4	-	98	-	82	2	8	-	-	-	-	84	1	1	-	5	2	-	-	59	-
7. 29	4	-	86	-	108	2	6	-	4	1	-	59	1	-	-	9	2	-	-	54	-
14. 29	1	-	114	-	96	-	7	-	2	1	-	64	4	-	-	14	4	-	-	54	-
21. 29	11	-	110	1	109	1	14	-	2	1	-	68	1	1	-	24	2	-	-	44	-
28. 29	6	-	74	-	86	-	6	1	1	-	-	48	1	2	1	29	1	1	1	74	-
4. 30	9	-	136	-	102	-	6	-	-	-	-	75	4	-	1	28	2	-	-	81	1
11. 30	7	-	114	-	107	1	4	-	1	-	-	66	3	2	-	20	5	-	-	130	-
18. 30	11	-	126	-	104	3	7	-	1	-	-	69	5	1	1	14	2	-	-	109	1
25. 30	13	-	113	-	114	1	5	-	-	-	-	53	2	2	-	17	2	1	-	127	1
1. 31	8	-	145	1	106	3	7	-	1	-	-	46	-	1	-	13	-	-	1	120	2







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

## KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

*Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 50. — 1920.

Fra Søndag 12. Decbr., til Lørdag 18. Decbr., begge Dage inkl.

45. Aargang.

*Beliggighed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552.000.*

*1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	0.3	0.2	0.4	0.3	— 0.2	12.	2.0	16.	— 2.5	2.0	3.5	0.3	92
Toldboden . . . . .	5	773.9	0.6	0.6	0.8	0.7	— 0.3	18.	1.9	16.	— 2.7	2.1	3.8	0.5	88

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
2.3	3	1	-	5	4	7	24	60	-	-	2	2	5	-	3.3	2.9	0.86	

**Anmærkning:** Højt Lufttryk med moderate, overvejende østlige Vinde og omkring normal Temperatur. Lidt Sne.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14				
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	94	40	134	2	-	2	9	5	-	2	4	14	15	8	57	52	5	35	4	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	92	21	123	1	1	2	8	-	2	1	10	18	18	9	68	64	4	31	3	1	-				
Ialt Total . . . . .	186	71	257	3	1	4	17	7	2	3	14	32	33	17	125	116	9	66	7	2	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																		Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 156.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Total	uægte <i>illégitimes</i>		Total	o—i			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kraft <i>Maladies cancer- reuses</i>			
						lalt	o—j	o—i				o—i		
1919 Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	571,000
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	
— August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50	
— Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	
— Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14. Dec. 1919	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	2	-	12	2	-	1	67	-
18. Dec. 1920	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	5	1	46	1
19	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	6	-	1	13	5	-	2	56	2
20	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	1	91	-
21	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	1	23	5	1	-	167	-
22	005	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	-	1208	4
23	412	7	04	-	95	1	23	5	-	-	32	-	2	-	38	8	1	2	7445	42
24	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	-	-	33	5	2	-	11038	207
25	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327
26	186	8	42	2	70	1	15	-	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	208
27	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	1	-	12	2	-	1	2211	86
28	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	-	12	-	-	-	1386	37
29	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	-	18	1	1	-	912	28
30	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16
31	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8
1	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	-	-	282	6
2	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	-	24	-	-	1	203	2
3	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	4	-	22	5	-	-	209	1
4	18	4	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	2	1	12	3	-	-	146	1
5	53	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	-	18	1	1	-	134	2
6	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	-	18	1	1	-	111	4
7	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	35	1	-	3	15	5	-	-	69	-
8	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	41	1	1	1	25	2	-	-	59	-
9	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	1	2	15	6	-	-	59	-
10	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	46	-	1	1	18	2	-	1	58	1
11	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	-	9	1	1	-	39	-
12	29	1	52	-	43	2	8	1	1	-	50	2	1	-	15	1	-	-	28	1
13	30	-	45	1	48	-	11	-	1	-	65	2	-	-	17	1	-	-	30	-
14	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	2	-	21	2	-	-	40	-
15	19	-	38	-	40	2	4	-	-	-	45	1	3	-	6	1	-	-	30	-
16	13	-	28	1	23	-	10	1	-	-	68	3	-	-	27	-	3	-	18	-
17	6	-	31	-	27	-	11	-	1	-	124	4	-	-	7	3	4	-	27	-
18	9	-	39	-	24	-	3	-	-	-	125	1	1	-	8	3	-	1	14	1
19	6	-	36	-	30	1	8	-	-	-	126	6	-	-	10	1	-	-	28	-
20	6	-	48	-	44	-	7	-	3	-	118	4	-	-	6	-	1	1	25	1
21	14	-	57	1	29	1	4	-	1	-	118	2	3	-	6	-	-	1	25	-
22	8	1	08	1	48	-	7	-	2	-	133	4	-	1	7	2	-	-	44	1
23	18	-	67	-	67	-	7	-	-	-	101	2	2	-	5	-	-	-	52	-
24	12	-	67	1	49	1	6	1	2	-	113	-	2	-	12	3	-	-	52	-
25	12	-	104	1	60	1	4	-	2	-	115	2	1	-	10	1	1	1	46	-
26	4	-	87	-	40	-	8	1	6	-	86	2	-	-	5	-	-	-	57	-
27	4	-	88	1	59	1	4	-	2	-	80	3	3	-	13	3	-	-	49	-
28	5	1	116	-	89	1	6	-	1	2	74	2	2	-	8	-	-	-	57	-
29	4	-	98	-	82	2	8	-	-	-	84	1	1	-	5	4	-	-	59	-
30	4	-	86	-	108	2	6	-	4	1	59	1	-	-	9	2	-	-	54	-
31	1	-	114	-	96	-	7	-	2	1	64	4	-	-	14	4	-	-	54	-
1	11	-	110	1	109	1	14	-	2	1	68	1	1	-	24	2	-	-	44	-
2	6	-	74	-	86	-	6	1	1	-	48	1	2	1	29	1	1	-	74	-
3	9	-	136	-	102	-	6	-	-	-	75	4	-	-	28	2	-	1	81	1
4	7	-	114	-	107	1	4	-	1	-	66	3	2	-	20	5	-	-	130	-
5	11	-	126	-	104	3	7	-	1	-	69	5	1	1	14	2	-	-	109	1
6	13	-	113	-	114	1	5	-	-	-	53	2	2	-	17	2	-	-	127	1
7	8	-	145	1	106	3	7	-	1	-	46	-	-	1	13	-	1	1	120	2
8	11	-	121	1	81	-	7	-	1	-	67	4	1	-	16	1	-	-	145	-







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

### KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

### Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

**Nr. 51. — 1920.** Fra Søndag 19. Decbr., til Lørdag 25. Decbr., begge Dage inkl. **45. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552,000.*

*1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	1.5	2.2	1.0	1.5	1.4	25.	6.0	21.	— 2.0	3.3	6.4	0.5	92
Toldboden . . . . .	5	756.4	2.1	2.6	2.1	2.3	1.6	25.	6.2	21.	— 1.7	3.2	5.5	0.7	92

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
10.0	4	4	-	1	3	-	-	-	2	24	48	24	2	-	1.9	2.4	1.60	

Anmærkning: Svage Vinde omkring Sydvest med mildt og fugtigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 an.					
Mandk. Masc. . . . .	63	21	84	2	3	5	6	2	1	1	14	14	11	4	53	53	4	33	6	-	-					
Kvinderk. Fem. . . . .	59	28	87	4	-	4	7	3	-	2	10	7	13	7	49	45	-	30	2	-	-					
Ialt Total . . . . .	122	49	171	6	3	9	13	5	1	3	24	21	24	11	102	98	4	63	8	-	-					
	légit.   illég.   total Nés vivants.			légit.   illég.   total Morts-nés.			légit.   illég.		Décès. (Morts-nés excl.)											total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0—1 an   1—14 an. Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 144.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. poumon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1910 Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	571,000
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	785	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	
— August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50	
— Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	
— Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
21. Dec. 1919	552	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	-	-	1	46
25. Dec. 1920	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	1	1	13	5	1	1	2	56
1	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	-	1	91
4	514	4	98	-	77	1	39	-	-	-	45	3	1	1	23	5	-	-	-	167
7	605	11	95	-	80	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	-	-	-	1208
10	412	7	84	-	95	1	21	5	-	-	52	-	2	-	38	8	-	-	2	7445
13	331	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	-	-	33	5	2	-	-	11038
16	236	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	-	8308
19	180	8	42	2	70	1	15	1	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	-	4388
22	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	-	-	12	2	-	-	1	2211
25	133	6	75	1	77	4	20	1	1	1	48	1	1	1	12	-	-	-	-	1386
28	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	-	18	1	1	-	-	912
31	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	-	646
3	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	-	473
6	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	1	-	-	282
9	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	-	24	-	-	-	1	203
12	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	4	-	22	5	-	-	-	209
15	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	2	1	12	3	-	-	-	146
18	45	1	49	-	46	1	11	1	1	1	60	2	2	-	18	1	1	-	-	134
21	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	35	1	3	-	15	5	-	-	-	111
24	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	41	1	1	1	25	2	-	-	-	69
27	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	1	2	15	6	-	-	-	59
30	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	46	-	1	1	18	2	-	-	1	58
1	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	-	9	1	1	-	-	39
4	29	1	52	-	43	2	8	1	-	-	50	2	1	-	15	1	-	-	-	28
7	30	-	45	1	48	-	11	-	1	-	65	2	-	-	17	1	-	-	-	30
10	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	2	-	21	2	-	-	-	40
13	19	-	38	-	40	2	4	-	-	-	45	1	-	-	6	1	1	-	-	30
16	13	-	28	1	23	-	10	1	-	-	68	3	-	-	27	-	3	-	-	18
19	6	-	31	-	27	-	11	-	1	-	124	1	-	-	7	3	4	-	-	27
22	9	-	39	-	24	-	3	-	-	-	125	1	1	-	8	3	-	1	-	14
25	6	-	36	-	30	1	8	-	-	-	126	6	-	-	10	1	-	-	-	28
28	6	-	48	-	44	-	7	-	3	-	118	4	-	-	6	-	1	1	-	25
31	14	-	57	1	29	1	4	-	1	-	118	2	3	-	6	-	-	1	1	25
3	8	1	68	1	48	-	7	-	2	-	133	4	1	1	7	2	-	-	-	44
6	18	-	67	-	67	-	7	-	-	-	101	2	2	-	5	1	-	-	-	52
9	12	-	67	1	49	1	6	1	2	-	113	2	2	-	12	3	-	-	-	52
12	12	-	104	1	60	1	4	2	-	-	115	2	1	-	10	1	1	1	-	46
15	4	-	87	-	40	-	8	1	6	-	86	2	-	-	5	-	-	-	-	57
18	4	-	88	1	59	1	4	-	2	-	80	3	3	-	13	3	-	-	-	49
21	5	1	116	-	89	1	6	-	1	2	74	2	-	-	8	2	-	-	-	57
24	4	-	98	-	82	2	8	-	-	-	84	1	1	-	5	4	-	-	-	59
27	4	-	86	-	108	2	6	-	4	1	59	1	-	-	9	2	-	-	-	54
30	1	-	114	-	96	-	7	-	1	1	64	1	-	-	14	4	-	-	-	54
1	11	-	110	1	109	1	14	-	2	1	68	1	1	1	24	2	-	-	-	44
4	6	-	74	-	86	-	6	1	-	-	48	1	2	1	29	1	1	-	-	74
7	9	-	130	-	102	-	6	-	-	-	75	1	1	1	28	2	-	-	-	81
10	14	-	104	-	107	1	4	-	1	-	66	3	2	-	20	5	-	-	-	130
13	14	-	126	-	104	3	7	-	1	-	69	5	1	1	14	2	-	-	-	109
16	13	-	113	-	114	1	5	-	-	-	53	2	2	-	17	2	-	-	-	127
19	8	-	145	1	106	3	7	-	1	-	46	-	-	1	13	-	-	-	-	120
22	11	-	121	1	81	-	7	-	-	-	67	4	1	-	16	1	-	-	-	145
25	4	1	102	1	69	1	3	-	-	-	47	-	1	-	19	2	-	-	-	122







# UGENTLIG OVERSIGT

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

## KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale*

de la ville de

## Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 52. — 1920.

Fra Søndag 26. Decbr., til Lørdag 1. Januar, begge Dage inkl.

45. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.*

*Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)*

*Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1919: 552.000.*

*1919: Mortal.: 13.0 ‰. — Natal.: 20,2 ‰. — Nuptial.: 10,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen . . . . .	—	—	3.6	3.9	3.7	3.7	3.8	30.	7.0	1.	0.4	2.2	5.6	0.8	96
Toldboden . . . . .	5	757.1	3.8	4.3	4.1	4.0	3.5	30.	7.3	1.	0.5	2.2	5.3	0.5	98

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
35.0	5	6	-	-	0	7	7	7	30	10	12	12	10	5	1.9	3.0	1.78	

**Anmærkning:** Svage skiftende, dog hyppigst sydøstlige Vinde, meget mildt Vejr med Regn og Taae.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14			
Mandk. <i>Masc.</i> . . . . .	100	41	141	1	1	2	8	2	-	1	12	13	8	1	45	44	1	30	3	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i> . . . . .	103	24	127	-	-	-	10	4	2	5	13	12	10	10	66	62	4	35	4	2	-		
Ialt Total . . . . .	203	65	268	1	1	2	18	6	2	6	25	25	18	11	111	106	5	65	7	3	-		
	légit.	illeg.	total	légit.	illeg.	total	légit. illeg.										total	domi-	étran-	dansles	sine	0—1 an   1—14 an	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)											ciés	gers	hospit.	medico	Enfants place en pension	

**Ægteskaber Mariages:** 151.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fodte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tubera. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1910 Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	571,000
1920 Januar	333	1096	287	33	743	150	101	75	26	64	44	82	202	
— Februar	427	1096	312	40	1521	248	163	115	48	64	54	54	927	
— Marts	497	1180	328	34	758	186	150	109	41	64	49	71	242	
— April	500	1091	277	36	670	161	129	91	38	68	50	78	149	
— Maj	678	1148	284	31	651	124	97	75	22	64	47	85	120	
— Juni	494	980	231	27	509	87	72	52	20	59	51	87	63	
— Juli	505	994	266	25	537	72	55	36	19	52	40	69	70	
— August	455	895	235	19	414	67	53	39	14	47	38	54	50	
— Septbr.	571	999	240	33	419	61	50	33	17	31	20	69	56	
— Oktbr.	606	983	238	22	456	73	63	41	22	37	31	68	62	
— Novbr.	604	980	248	37	544	90	78	57	21	60	47	72	82	
— Decbr.	646	982	263	30	507	97	88	65	23	53	44	74	81	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.  
*Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 28. Dec. 1919 1. Jan. 1921	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	5	-	1	13	5	-	2	56	2
2	601	4	91	-	81	6	16	2	-	-	40	3	1	1	19	7	-	1	91	-
3	514	4	98	-	77	1	39	-	2	-	45	3	1	1	23	5	-	-	167	-
4	605	11	95	-	88	2	22	2	-	-	37	1	-	-	29	2	1	-	1208	4
5	412	7	94	-	95	1	23	5	-	-	32	-	2	-	38	8	1	2	7445	42
6	351	5	80	-	80	6	25	5	-	1	21	2	-	-	33	5	2	-	11038	207
7	226	8	53	1	70	3	20	3	-	-	35	2	-	-	32	8	-	-	8368	327
8	186	8	42	2	70	1	15	1	-	-	34	3	-	-	17	9	-	-	4388	206
9	146	2	69	1	71	4	14	1	-	-	42	4	-	-	12	2	-	1	2211	86
10	133	6	75	1	77	-	20	1	1	-	48	1	1	-	12	-	-	-	1386	37
11	90	4	97	2	84	2	8	2	-	-	36	1	1	-	18	1	1	-	912	28
12	70	-	69	1	61	1	10	1	-	-	40	2	-	-	13	3	-	-	646	16
13	52	2	43	2	71	2	10	2	-	-	34	1	-	-	25	2	-	-	473	8
14	34	2	62	1	64	2	12	1	-	-	28	3	-	-	13	4	1	-	282	6
15	30	-	64	2	66	1	15	1	-	-	47	-	1	-	24	-	-	1	203	2
16	38	1	71	-	68	2	11	-	-	-	42	2	4	-	22	5	-	-	209	2
17	53	-	67	2	58	2	16	-	2	-	31	1	2	1	12	3	-	-	146	1
18	45	1	49	-	46	1	11	-	1	1	60	2	2	-	18	1	1	-	134	2
19	34	-	74	1	48	1	10	1	-	-	35	1	-	3	15	5	-	-	111	4
20	34	-	49	-	51	2	4	1	1	1	41	1	1	1	25	2	-	-	69	-
21	34	2	76	-	53	3	6	-	-	-	42	3	1	2	15	6	-	-	59	-
22	28	-	56	-	32	-	8	-	-	-	46	-	1	1	18	2	-	1	58	1
23	16	-	48	-	49	-	4	-	-	-	46	1	2	-	9	1	1	-	39	-
24	20	1	52	-	43	2	8	1	1	-	50	2	1	-	15	1	-	-	28	1
25	30	-	45	1	48	-	11	-	1	-	65	2	-	-	17	1	-	-	30	-
26	21	-	35	-	43	-	1	-	-	-	55	1	2	-	21	2	-	-	40	-
27	19	-	38	-	40	2	4	-	-	-	45	1	3	-	6	1	1	-	30	-
28	13	-	28	1	23	-	10	1	-	-	68	3	-	-	27	-	3	-	18	-
29	6	-	31	-	27	-	11	-	1	-	124	4	-	-	7	3	4	-	27	-
30	9	-	39	-	24	-	3	-	-	-	125	1	1	-	8	3	-	1	14	1
31	6	-	36	-	30	1	8	-	-	-	126	6	-	-	10	1	-	-	28	-
32	6	-	48	-	44	-	7	-	3	-	118	4	-	-	6	-	1	1	25	1
33	14	-	57	1	29	1	4	-	1	-	118	2	3	-	6	-	-	1	25	-
34	8	1	68	1	48	-	7	-	2	-	133	4	-	1	7	2	-	-	44	1
35	18	-	67	1	67	-	7	-	-	-	101	2	2	-	5	1	-	-	52	-
36	12	-	67	1	49	1	6	1	2	-	113	-	2	-	12	3	-	-	52	-
37	12	-	104	1	60	1	4	2	2	-	113	2	1	-	10	1	1	1	46	-
38	4	-	87	-	40	-	8	1	6	-	86	2	-	-	5	-	-	-	57	-
39	4	-	88	1	59	1	4	-	2	-	80	3	-	-	13	3	-	-	49	-
40	5	1	116	-	89	1	4	-	1	2	74	2	2	-	8	2	-	-	57	-
41	4	-	98	-	82	2	8	-	-	-	84	1	1	-	5	4	-	-	59	-
42	4	-	86	-	108	2	6	-	4	1	59	1	-	-	9	2	-	-	54	-
43	1	-	114	-	96	-	7	-	2	1	64	4	-	-	14	4	-	-	54	-
44	11	-	110	1	109	1	14	-	2	1	68	1	1	-	24	2	-	-	44	-
45	6	-	74	-	86	-	6	1	-	-	48	1	2	1	29	1	1	-	74	-
46	9	-	136	-	102	-	6	-	-	-	75	4	-	1	28	2	-	1	81	1
47	7	-	144	-	107	1	4	-	-	1	66	3	2	-	20	5	-	-	130	-
48	11	-	126	-	104	3	7	-	-	1	69	5	1	1	17	2	-	-	109	1
49	13	-	113	-	114	1	5	-	-	-	53	2	2	-	17	2	1	-	127	1
50	8	-	145	1	106	3	7	-	1	-	46	-	-	1	13	-	-	1	120	2
51	21	-	121	1	81	-	7	-	-	-	67	4	1	-	16	1	1	-	145	-
52	4	1	102	1	69	1	3	-	-	-	47	-	1	-	19	2	-	-	122	-
53	16	-	109	-	90	1	8	-	-	-	67	1	-	-	17	3	-	-	86	3





