



# Ugentlige Oversigter

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler

i

Kjøbenhavn.

---

Bulletins hebdomadaires des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des mariages, des naissances et d'observations météorologiques, etc., à Copenhague.

---

1879.

Fjerde Aargang.

Nr. 1—52.

---

D  
09.614  
kg 29

1879  
Aug 4

235 71

over  
**Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.**

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,  
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,  
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. N<sup>o</sup> 1. Ugen fra Onsdag den 1 Jan. til Tirsdag d. 7 Jan., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (160) ere i Ugen til d. 7 Januar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 856 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

**Farsoter (Morbi epidemici),**

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	2	13	11	-	-	26
Skaalkopper. Varicellæ	-	2	-	-	-	2
Mæslinger. Morbilli	1	7	8	-	-	16
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	6	10	5	4	26
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	3	3	1	-	-	7
Strubehoste. Croup	1	5	3	-	-	9
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	8	4	2	14
Faaresyge. Angina parotidea	-	5	3	7	9	24
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	2	-	5	1	8
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	19	16	7	12	24	78
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	2	3	5	6	16
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	2	3	6
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	40	65	22	83	65	275
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	5	4	1	14	9	33
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	13	28	31	51	124
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	13	4	19
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	1	3	5	5	17
Ialt af epidemiske Sygdomme	76	145	111	186	186	704
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	68	23	91
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	2	19
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita / ikke	-	-	-	8	3	11
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita / Recidiver	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	-	20	-	20
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	3	-	3
Tilsammen	77	145	111	309	214	856

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Frederiksholms Kanal, L. Søndervoldstræde, og Thorupsgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Brystkatarrh 3, Halsbetændelse 1, erhvervet Syphilis 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øjebetændelse 5, Zona 2, Nældefeber 2, Stomatitis 2, Skjørbug 2, Rødlinger 1 og Furunkler 3 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 7 Jan. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	2
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældendilet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	10
Katarrh. Bronchitis acuta.	23
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	9
Kværte. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-leus humicus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	13
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
<b>Tilsammen :</b>	<b>69</b>

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Variolæ vaccæ: 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 7 Jan., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Koleræ og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>15</b>
<b>II. Blødførgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	-	5	7	1	8	5	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	1	-	-	-	-	-	-	-	3
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	3	-	3	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	1	-	1	1

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsestilfælde.</b> Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri.	3	-	-	1	-	-	1	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	5	1	4	5
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	1	-	3	3	1	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	2	7
Convulsioner. Eclampsia	5	-	-	1	1	-	-	-	7
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	3	-	-	1	1	2	2	2	7
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Rygstkatarrh. acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	-	5	2	4	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	1	3	1	3	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	-	1	-	1	2
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt)									
	-	-	-	-	1	1	1	1	2
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen (Nombre total)	32	6	3	13	17	27	24	33	98
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus									4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 7 Jan. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
-	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	98	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	58	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	1

\*) Y compris 4525 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 50 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 50 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høspitaller tilsammen, — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stifelser. — aux établissements charitables.			Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt. Total.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.										
15	704	39	65	33	25	-	5	65	18	80	26	189	4	-	4	39			

Af samtlige de i Ugen Døde vare **96** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **2** hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **28** ægtefødte (légitimes); **4** nægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **0**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 1 Januar til Tirsdag d. 7 Januar Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afgivelse fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	÷2.3	÷1.5	÷3.8	÷2.6	÷2.3	1.	7.7	7.	12.1	5.5	9.2	1.8	87.	
Toldboden . . . . .	754.2	÷1.3	÷1.1	÷2.3	÷1.7	-	1.	7.0	7.	÷8.6	3.8	8.0	1.6	84.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Prost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
2.3	4	2	-	7	22.75	17	14	10	-	-	5	-	54	-	1.7	1.8	1.73

Anmærkning. Stærkt faldende Temperatur i Løbet af Ugen med nordvestlige Vinde og enkelte smaa Snebyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 28 Decbr. 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	13	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	5	15	8	-	-	-	-	-	-
Mæslinger . . . . .	34	1	2	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	2	-
Skarlagensfeber . . . . .	48	27	10	1	-	-	13	1	1	7	1	20	1	12	3	12	-	-	-	-	80	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste . . . . .	35	-	1	-	3	-	21	5	3	3	1	51	3	31	31	13	-	-	-	2	34	-
Kighoste . . . . .	62	4	-	3	-	-	5	-	2	1	12	3	-	3	5	-	-	-	-	9	7	-
Typh. Feber . . . . .	23	10	4	2	-	-	39	-	1	1	3	4	1	20	3	4	-	-	-	9	13	505
Exanth. Typhus . . . . .	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	6	-	-
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 23., 26. og 15. November for Ny York til 23. November, for St. Petersburg, Pesth, Alexandria og Amsterdam til 21. December, for Paris til 26. Decbr.

Den 11. Januar 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,  
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,  
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques

Meldt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. *N<sup>o</sup> 2.* Ugen fra Onsdag den 8 Jan. til Tirsdag d. 14 Jan., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (168) ere i Ugen til d. 14 Januar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 933 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
<b>Farsoter (Morbi epidemici),</b>						
Kopper. Variolæ	-	-	14	-	-	32
Skaalkopper. Varicellæ	-	18	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	7	1	1	10
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	1	1	12	1	9	24
Strubehoste. Croup	4	-	-	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	1	11	7	-	-	19
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	3	6	1	10
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	6	3	10	8	27
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	3	3	3	2	11
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	11	11	7	19	29	77
Ansigts- og anden Vandrerose. Erysipelas faciei & ambulans	2	1	1	10	15	29
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfæber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	-	1	2
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	50	68	33	81	87	319
Grippe. Influenza	-	-	-	2	1	3
Lungebetændelse. Pneumonia	5	7	5	17	12	46
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	17	28	32	46	123
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	11	4	17
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	4	-	1	3	3	11
Ialt af epidemiske Sygdomme	78	145	126	196	220	765
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	76	19	95
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	15	1	16
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	19	2	21
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	2	1	16	2	21
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	6	1	7
Tilsammen	79	147	127	335	245	933

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Frederiksholms Kanal, L. Sønder voldstræde og Gernersgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 1, Rosen 1, Gonorrhoe 1 og venerisk Saar 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 4, Zona 1, Nældefeber 1, Skjørbug 1, Erythem. 1 og Furunkler 3 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohoiskolens 2de Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 14 Jan. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épzootiques):

Milbrand Febris carbunculos.	1
Milbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslet. Urticaria.	3
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equine.	6
Brandhyld. Impetigo rodens.	6
Katarrh. Bronchitis acuta.	20
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	5
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	16
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	2
<b>Tilsammen:</b>	<b>67</b>

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere optørte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Variolæ vaccæ: 2 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 14 Jan., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	2	-	-	2	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Ansigts- og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>14</b>
<b>II. Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	5	10	8	10	13	23
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	4	2	4	6
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. <i>Præcipitatio &amp; Contusio</i> . . . . .	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Drukning. <i>Submersio</i> . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. <i>Alii casus mortiferi</i> . . . . .	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Selv mord. <i>Suicidium</i> . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. <i>Vitia innata</i> (ialt)</b> . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
<b>VI. Lokale Organsygdomme. <i>Morbi singulorum organ.</i></b>									
Hjernebetændelse. <i>Encephalitis &amp; Meningitis cerebri</i> . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoplexi. <i>Apoplexia cerebri</i> . . . . .	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. <i>Morbi cerebri chron.</i> . . . . .	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Sindssygdomme. <i>Morbus mentalis</i> . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. <i>Tetanus &amp; Trismus</i> . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. <i>Eclampsia</i> . . . . .	1	1	-	1	-	-	1	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. <i>Morbi med. spin. chron.</i> . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. <i>Pneumonia</i> . . . . .	1	-	-	1	1	2	2	2	5
Lungehindebetændelse. <i>Pleuritis &amp; Empyema</i> . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. <i>Bronchitis acuta simplex.</i> . . . . .	2	-	-	-	-	1	-	1	3
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. <i>Bronchitis capill. &amp; Pneumonia catarrhalis.</i> . . . . .	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. <i>Bronchitis chron. &amp; Bronchiec-tasis.</i> . . . . .	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Organisk Hjertesygdom. <i>Morbus cordis</i> . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Bughindebetændelse. <i>Peritonitis</i> . . . . .	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. <i>Ileus, Intussusceptio &amp; Hernia incarcerata</i> . . . . .	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Brights Sygdom. <i>Nephritis albuminosa</i> . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. <i>Lithiasis renalis &amp; vesicalis.</i> . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. <i>Alii morbi abdo-minales chronici.</i> . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. <i>Alii morbi organ. interiorum</i> . . . . .	-	-	-	-	-	2	-	2	2
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. <i>Morbi extern. partium</i> (ialt)</b> . . . . .	-	-	-	1	1	-	-	2	2
<b>VIII. Andre hyppige Dødsarsager. <i>Aliæ causæ mortis frequentes.</i></b>									
Alderdomssvaghed. <i>Marasmus senilis</i> . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaabørn. <i>Atrophia infantilis.</i> . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng ( <i>Barselseber ikke medregnet</i> ). <i>Mors in partu &amp; puerperio</i> . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. <i>Mors repentina sine nota causa</i> . . . . .	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. <i>Causa mortis male vel omnino non indicata</i> . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. <i>Mors medico non vocato obveniens</i> . . . . .	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen ( <i>Nombre total</i> ) . . . . .	24	13	1	13	24	26	27	36	101
<b>IX. Dødfødte. <i>Exanimis natus</i></b> . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 14 Jan. (*Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.*):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: <i>La ville entière:</i>			Byen indenfor den ældre Voldlinie. <i>La partie de la ville derrière les anciens remparts:</i>			Gader af 12 Alens Brede og derunder. <i>Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:</i>		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	101	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	49	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

\*) Y compris 4525 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.						
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	i Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		i Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høspitaller tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. aux hôpitaux épidémiques.		paa Fatigvæsenets Sufteiser. aux établissements charitables.		Drengene. Garçons.		Pigerne. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Arvigeise fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.	Mindst.								
14	765	24	63	38	30	-	6	53	18	53	23	147	-	1	1	24					

Af samtlige de i Ugen Døde vare **100** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **1** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **22** ægtefødte (légitimes); **2** uægtefødte (illégitimes); **1** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 8 Januar til Tirsdag d. 14 Januar Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddeelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Arvigeise fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Størst.	Mindst.
Landbohøiskolen	-	÷4.0	÷2.9	÷2.7	÷3.2	÷3.2	14.	0.0	8.	10.0	3.7	6.7	1.2	93.
Toldboden.....	763.6	÷3.0	÷2.9	÷2.4	÷2.8	-	14.	÷0.1	11.	÷5.6	3.0	4.6	1.3	88.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Høst.	Taaere.	Torden.	Prost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
15.9	6	2	-	7	9.25	7	10	19	19	24	2	7	12	-	2.0	÷0.2	1.03

Anmærkning. Koldt, fugtigt Veir med friske, østlige til sydlige Vinde og betydeligt Snefald.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 4 Jan. 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper.....	13	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-	7	11	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger.....	34	2	3	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	2	-
Skarlagensfeber.....	29	22	2	-	2	1	9	-	2	4	-	11	-	1	6	-	-	-	-	-	-	28	-
Ondartet Halsysge og Strubehoste.....	25	1	-	1	-	-	21	4	2	2	3	31	1	27	20	-	-	-	-	3	-	30	-
Kighoste.....	65	5	-	3	-	-	2	2	-	3	-	15	3	-	3	-	-	-	-	1	5	3	-
Typh. Feber.....	37	1	3	1	-	-	36	3	-	2	-	3	-	12	6	-	-	-	1	11	9	494	-
Exanth. Typhus.....	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang.....	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	10	-	-	-
Asiat. Kolera.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 30. November, 3. December, 22. November, for Ny York til 7. December, for St. Petersburg, Amsterdam, Lissabon og Alexandria til 28. December, for Paris til 2. Januar. For Pesth, Rom og Neapel ere Andmeldelserne udeblevne.

Den 18. Januar 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.



over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,  
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,  
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. N<sup>o</sup> 3. Ugen fra Onsdag den 15 Jan. til Tirsdag d. 21 Jan., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (170) ere i Ugen til d. 21 Januar af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 913 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
<b>Farsoter (Morbi epidemici),</b>						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	3	10	4	-	-	17
Mæslinger. Morbilli	1	2	1	-	-	4
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	9	1	1	13
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	2	2	4	8
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	1	5	4	-	-	10
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	6	4	-	13
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	1	6	3	11	21
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	-	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	10	15	8	10	27	70
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	3	7	5	16
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	1	-	3	5
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	38	92	32	76	109	347
Grippe. Influenza	-	2	-	-	4	6
Lungebetændelse. Pneumonia	6	4	2	24	14	50
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	12	28	30	57	128
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	2	11	6	20
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	-	2	1	4	8
Ialt af epidemiske Sygdomme	61	155	110	169	250	745
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	1	63	30	94
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	18	-	18
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	9	9	18
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	4	-	-	-	-	4
Fnat. Scabies	1	3	3	13	4	24
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	1	8
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	2	-	2
Tilsammen	66	158	114	281	294	913

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Langebrogade, Gammelstrand og Graabrødretov.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Lungebetændelse 2, acut Ledderheumatisme 1, samt af andre Farsoter: Furunculi 1 Tilfælde.

Under andre Farsoter ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 2, Zona 2, Erythem. 3 og Furunkler 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 21 Jan. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	11
Brandbyld. Impetigo rodens.	6
Katarrh. Bronchitis acuta.	17
Langesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- lens humidus & facimin.	-
Hundsyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	14
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
<b>Tilsammen:</b>	<b>63</b>

Under andre epizootiske og smitsomme Sygdomme ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Ondartet Klovesyge 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 21 Jan., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	2	1	1	2	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>16</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	5	5	2	7	5	12
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kraft. Cancer	-	-	-	-	5	1	3	3	6
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsaaarsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).</b>	3	-	-	-	-	-	-	-	3
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	3	3	1	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	1	-	1	1	1	1	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioener. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	1	-	-	-	7	1	6	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	3	-	-	-	-	1	-	1	4
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	3	2	2	3	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	2	2	1	3
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).</b>	-	-	-	-	1	-	1	-	1
<b>VIII. Andre hyppige Dødsaaarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	2	2	4
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsaaarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	27	9	4	7	25	32	32	32	104
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 21 Jan. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hert.	225000*)	104	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	56	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	8

\*) Y compris 4422 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.		Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomsfælde. Cas rapportés par les médecins.	1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	1 Alderskl. 0—1, 4—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 4—5 et passé 60 ans.	1 de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge visoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Suptelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.			
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
16	745	27	68	36	24	-	6	74	9	64	14	161	3	-	3	27

Af samtlige de i Ugen Døde vare **101** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **21** ægtefødte (légitimes); **6** uægtefødte (illégitimes); **7** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** mellem 80—85; **3** mellem 85—90; **2** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 15 Januar til Tirsdag d. 21 Januar Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnel.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst		Mindst
Landbohøiskolen	-	÷2.0	÷1.6	÷2.5	÷2.0	÷1.9	17.	1.0	20.	÷5.9	3.4	4.8	1.6	87.
Toldboden . . . . .	767.7	÷1.8	÷1.6	÷1.8	÷1.7	-	17.	0.0	21.	÷4.8	1.9	3.5	0.9	86.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE	S	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.3	2	-	-	7	0.75	14	41	26	14	5	-	-	-	-	1.8	0.0	0.92

Anmærkning. Koldt Veir, navnlig de 2 sidste Dage; tøre, nordøstlige Vinde med overtrukken Himmel og et Par smaa Snebyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 11 Jan. 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper . . . . .	12	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	1	10	11	12	-	-	3	-	-	7
Mæslinger . . . . .	31	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	8	8	3	3	-	-	-	-	2	-
Skarlagensfeber . . . . .	56	13	4	-	-	-	6	2	2	4	2	16	-	3	3	5	-	-	1	-	36	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste . . . . .	22	2	2	-	-	-	16	6	-	2	5	39	2	32	25	16	-	-	1	1	35	-
Kighoste . . . . .	66	7	2	1	-	-	2	2	2	2	2	10	2	-	3	6	-	-	-	10	3	-
Typh. Feber . . . . .	23	10	1	-	-	3	35	-	2	3	3	3	1	-	4	8	-	-	1	5	16	431
Exanth. Typhus . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 7., 10. December og 29. November, for Ny York til 14. December, for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth, Lissabon og Alexandria til 4., for Paris til 9. Januar. For Rom og Neapel ere Anmeldelserne udeblevne.

Den 25. Januar 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,  
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,  
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. N<sup>o</sup> 4. Ugen fra Onsdag den 22 Jan. til Tirsdag d. 28 Jan., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (172) ere i Ugen til d. 28 Januar af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 922 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

### Farsoter (Morbi epidemici),

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	6	13	7	-	1	27
Mæslinger. Morbilli	1	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	12	8	-	1	21
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	5	6	3	2	17
Strubehoste. Croup	-	2	1	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	3	11	9	1	-	24
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	1	5	-	7
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	1	6	3	7	8	25
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	3	1	1	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	13	11	10	15	34	83
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	2	4	17	23
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	2	3	2	7
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	39	81	37	74	100	331
Grippe. Influenza	-	2	1	-	2	5
Lungebetændelse. Pneumonia	3	10	3	11	11	38
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	8	25	34	57	125
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	12	7	19
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	3	3	1	3	12
Ialt af epidemiske Sygdomme	70	165	121	171	251	778
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	63	27	90
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	16	-	16
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita (ikke Recidiver)	-	1	-	14	4	19
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	3
Fnat. Scabies	-	-	-	9	2	11
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	-	3
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	2	-	2
Tilsammen	73	166	121	278	284	922

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Store Brøndstræde, Østervold og Rosenborggade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 1, acut Ledderheumatisme 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 1, Stomatitis 2, Nældefeber 3, Erythem. 3, Furunkler 2 og Rødlinger 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinik samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 28 Jan. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculosa.	-
Miltbrandtug Rosen.	-
Erysipelas carbuncul. acut.	-
Rygmærstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	3
Roseri. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	8
Brandbyld. Impetigo rodens.	9
Katarrh. Bronchitis acuta.	31
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	9
Kværke. Adentis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-leus hamidus & farcimim.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	14
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>75</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 28 Jan., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

I. Farsoter. Morbi epidemici.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Kopper. Variola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Ondartet Hals-sygge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Kold-feber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>11</b>

II. Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.

Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.

Kirtelsygge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	1	-	-	4	6	-	7	3	11
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	2	1	2	3
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersygge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Kausning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	1	-	-	-	-	-	1
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	6	1	-	-	-	-	-	8
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	2	-	1	6	2	2	5	11
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	3	1	3	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	2	1	1	2	3
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	2	-	2	-	2
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	2	1	-	3	3
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	2	-	-	-	1	-	-	1	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	26	15	6	6	22	22	21	29	97
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 28 Jan. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000 *)	97	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	50	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

\*) Y compris 4422 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies epidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.							
	Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.		Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høspitaler tilsmættet. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.			paa Fattigvæsenets tilfælde. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.
11	778	26	63	34	20	-	4	57	20	73	16	166	4	1	5	19					

Af samtlige de i Ugen Døde vare **97** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) 0 hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **23** ægtefødte (légitimes); **4** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicofegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 22 Januar til Tirsdag d. 28 Januar Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Daguet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	÷6.1	÷3.8	÷5.1	÷5.1	÷5.0	26.	0.0	25.	13.6	6.5	13.0	1.6	89.
Toldboden . . . . .	769.3	÷4.7	÷3.7	÷4.4	÷4.4	-	26.	0.2	25.	÷7.4	3.9	6.4	2.0	91.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Prost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
7.3	3	-	-	7	13.75	19	28	19	24	5	-	-	5	-	1.5	÷0.3	0.86

Anmærkning. Meget koldt med temmelig fugtige, østlige Vinde og en Del Sne.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til d. 18 Jan. 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	12	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	1	11	13	18	-	-	-	1	-	3
Mæslinger . . . . .	18	3	2	-	-	-	1	-	-	2	3	4	2	5	1	1	-	-	-	-	1	-
Skarlagensfeber . . . . .	44	21	5	-	2	-	10	-	2	-	1	17	-	-	9	2	-	-	-	-	43	-
Ondartet Halsssyge og Strubehoste . . . . .	18	3	-	4	1	-	16	3	2	6	3	24	3	34	22	6	-	-	-	-	34	-
Kighoste . . . . .	67	4	2	3	1	-	2	2	1	3	1	8	2	2	3	3	-	-	-	-	9	-
Typh. Feber . . . . .	26	5	3	1	-	-	39	-	-	1	2	2	2	21	5	5	-	-	1	6	13	473
Exanth. Typhus . . . . .	1	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 14., 17. og 6., for Ny York til 21. December, for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth, Lissabon og Alexandria til 11., for Paris til 18. Januar. For Rom og Neapel ere Anmeldelserne udeblevne.

Den 1. Februar 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,  
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,  
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. N<sup>o</sup> 5. Ugen fra Onsdag den 29 Jan. til Tirsdag d. 4 Febr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (175) ere i Ugen til d. 4 Februar af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 893 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
<b>Farsoter (Morbi epidemici),</b>						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	4	15	6	-	-	25
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	5	10	2	-	17
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	3	6	3	3	15
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	2	16	5	-	-	23
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	3	8	2	15
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	1	5	3	8	19	36
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	2	1	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blødgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	8	13	5	14	19	59
Ansigt- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	4	5	10	20
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	1	3	5
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	34	85	40	58	95	312
Grippe. Influenza	-	-	-	3	2	5
Lungebetændelse. Pneumonia	6	14	4	5	16	45
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	19	21	30	38	108
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	1	9	14	25
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	1	-	3	4	11
Ialt af epidemiske Sygdomme	58	181	111	151	228	729
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	70	25	95
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	21	-	21
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita, ikke	-	-	-	10	6	16
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita / Recidiver	1	-	1	-	-	2
Fnat. Scabies	2	-	-	13	5	20
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7
Brændevisnysygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	3	-	3
Tilsammen	61	181	112	275	264	893

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Halmtorvet, Østervold og Rosenborggade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Brystkatarrh 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 4, Zona 1, Stomatitis 3 og Furunkler 3 Tilfælde samt 3 Tilfælde af Ringskurv ved Smitte fra en Hund.

\* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøjskolens 2de Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 4 Febr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Milbrand Febris carbunculos.	-
Milbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældendstet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	7
Brandbyld. Impetigo rodens.	7
Katarrh. Bronchitis acuta.	28
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	8
Kværte. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snavs og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	13
Andre epizootiske og smittesomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>71</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 4 Febr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	1	2	2	1	-	-	-	1	6
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inden. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erlhvertet Syphilis. Syphilis acquisita	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	6	4	3	6	7	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	1	-	5	5	2	7
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	1	1	-	1

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)</b>	4	-	-	-	-	-	-	-	4
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	3	-	-	1	3	-	3	1	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	2	-	-	-	-	3	1	2	5
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tasis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	3	2	3	2	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intususceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	2	1	2	3
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>	-	1	-	-	-	2	1	1	3
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	3	1	-	-	-	1	1	-	5
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	36	9	3	9	16	32	31	26	105
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 4 Febr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	105	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	50	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

\*) Y compris 4422 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægtefødte Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès	0-1 Aar.		1-5 Aar.		5-60 Aar.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.		Ialt.	
		0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-60 Aar.	5-60 Aar.	5-60 Aar.	5-60 Aar.	Legitimes.	Ulegitimes.	Legitimes.	Ulegitimes.					
13	729	36	77	28	23	-	8	87	13	64	15	179	2	2	4	20

Af samtlige de i Ugen Døde vare **104** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørende til udenvergs Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5-60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (etaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0-1 Aar vare **23** ægtefødte (légitimes); **13** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80-85; **0** mellem 85-90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 29 Januar til Tirsdag d. 4 Februar.

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Midd.		
		Midd.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.			Dagligt Spillerum.	
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Avgjeld fra det Normal.	Dag.	Stund.	Dag.	Stund.	Midd.		Størst.	Mindest.
Landbohøiskolen	-	-6.3	-3.7	-5.0	-5.1	-4.9	30.	-1.7	3.	15.0	5.9	11.4	1.2	90.
Toldboden	767.6	-5.8	-3.9	-4.8	-4.9	-	30.	-2.0	8.	10.8	3.8	7.5	1.1	90.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
0.1	1	1	-	7	3.50	-	14	48	21	7	-	-	-	10	1.0	-0.4	0.83

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 25. Januar 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiana.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper	24	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	12	13	18	-	-	-	-	-	-	7
Mæslinger	18	-	1	-	-	-	3	-	-	1	1	3	1	4	1	1	-	-	-	-	1	-	-
Skarlagensfeber	46	14	10	-	1	-	15	-	1	2	-	9	-	2	6	1	-	-	-	-	43	-	-
Ondartet Halsssyge og Strubehoste	22	1	-	-	-	-	14	3	3	3	3	34	1	43	26	9	-	-	3	3	34	-	-
Kighoste	71	10	1	6	-	-	4	-	1	4	3	14	3	3	3	4	-	-	-	8	9	-	-
Typh. Feber	23	8	-	-	2	-	30	-	-	-	-	6	3	23	2	4	-	-	1	6	13	284	-
Exanth. Typhus	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	8	-	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34

I Bilaget til den af det »K. D. Gesundheitsamt« i Berlin for 3. Febr. udgivne ugentlige Bulletin findes nu først en større officiel Meddelelse om Pesten i Wolga-Dalen. Den formenes at være begyndt med lettere sporadiske Tilfælde allerede i Mai 1877, og har upaatvivelig sin Oprindelse fra Pesten i Persien (jfr. min »Ugentlige Oversigt etc.« for 1877, Nr. 12 (Marts), Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18 og 19, samt for 1878, Nr. 16). Den skjønnes nu at være den mere ondartede indiske Pestform. Wetjanka, hidtil mest hjemstøt, er en Landsby med 1700 Indbyggere, der ligger ca. 28 tyske Mil fra Zarizin, hvor det russiske Jernbanenet begynder. Udbredelsen af Epidemien maa endnu anses at være meget begrændset, nemlig til 8 Landsbyer umiddelbart ved Wolga's høire Side, og til 11 usle Flækker paa Flodens venstre Side — hvorfra imidlertid en videre Udbredelse synes langt mindre faretruende. Hele Pest-Distriktet er omgivet af en Kordon, samt Zarizin ligeledes afspærret henimod Pest-Distriktet.

Den 8. Februar 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. N<sup>o</sup> 6. Ugen fra Onsdag den 5 Febr. til Tirsdag d. 11 Febr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (172) ere i Ugen til d. 11 Februar af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 959 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
<b>Farsoter (Morbi epidemici),</b>						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	12	14	-	-	27
Mæslinger. Morbilli	1	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	14	16	-	3	33
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	4	2	4	4	14
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	3	12	6	-	-	21
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	1	6	2	9
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	3	4	8	5	20
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	3	1	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	7	5	5	15	19	51
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	1	4	6	18	30
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	9	9
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	2	5	8
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	41	80	38	71	123	353
Grippe. Influenza	-	-	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	7	4	5	14	3	33
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	15	36	35	46	132
Acut Ledderreumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	12	18	31
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	2	2	2	2	8
Ialt af epidemiske Sygdomme	61	155	136	179	259	790
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	81	24	105
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	19	2	21
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita (ikke Recidiver)	-	-	-	11	3	14
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	2	2	11	6	21
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	3	-	3
Tilsammen	62	157	138	308	294	959

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Gammelstrand, Frederiksholms Kanal og Badstuestræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: ingen Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 2, Zona 2, Nældefeber 2, Erythem. 1 og Furunkler 1 samt 3 Tilfælde af acut fibriel Mavekatarrh.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 11 Febr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Musk. Variolæ equinæ.	7
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	20
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	6
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimih.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	7
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>43</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 11 Febr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Lungesvindst. Phthisis pulmonum	-	2	-	2	7	2	7	4	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	1	1	1	-	3	3
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	1	-	1	1

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsarsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Selvmod. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	3	1	3	1	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Eeclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	1	-	2	5	2	5	10
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	4	2	-	-	-	1	1	-	7
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	5	2	-	-	-	-	-	-	7
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	-	4	2	3	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	2	1	3	1	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	1	1	3	3	2	5
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	4	1	3	4
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Andre hyppige Dødsarsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Tæring hos Smaaabørn. Atrophia infantilis.	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	2	-	-	-	1	-	1	-	3
Tilsammen (Nombre total)	37	13	2	8	23	27	29	29	110
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 11 Febr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000 *)	110	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	62	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

\*) Y compris 4371 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies epidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødsfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.								
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	1 Alderskl. 0—1 Aar.		1 Alderskl. 1—5 og over 60 Aar.		1 de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.		paa Byens civile Høspitaller i Sammenhæng med de hoptaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hoptaux épidémiques.		paa Følgvæsenets Sultloiser. — aux établissements charitables.			Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.	Mindest.									
6	790	37	77	33	22	-	6	78	21	72	13	184	5	2	7	24							

Af samtlige de i Ugen Døde vare **108** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) 2 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **25** ægtefødte (légitimes); **12** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **3** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 5 Februar til Tirsdag d. 11 Februar. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindest.
Landbohøiskolen	-	0.5	1.5	1.0	0.9	+1.6	11.	4.4	5.	÷4.5	2.0	4.0	1.2	98.
Toldboden . . . . .	747.6	0.5	1.6	0.8	0.9	-	11.	4.7	5.	÷5.1	2.3	4.5	1.0	96.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taa-se.	Tor-den.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
28.2	6	7	-	2	1.	-	-	7	26	29	38	-	-	-	1.4	÷0.2	1.09

Anmærkning. Mildt Vejr undtagen paa den første Dag; sydlige Vinde, fugtig, taaget Luft og betydelig Regn.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 1. Februar 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Brüssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	28	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	8	11	15	-	-	1	-	-	6
Mæslinger . . . . .	23	-	1	-	-	-	5	-	2	1	2	1	15	2	3	3	-	-	-	-	1	-
Skarlagensfeber . . . . .	33	11	7	1	1	1	6	-	1	2	5	13	-	1	6	5	-	-	-	-	53	-
Ondartet Halssyge og Strubeheste . . . . .	31	1	-	-	2	-	15	8	-	6	-	22	-	44	29	7	4	-	4	-	42	-
Kighoste . . . . .	64	7	2	6	-	-	1	1	1	4	-	12	1	-	5	5	-	-	2	11	8	-
Typh. Feber . . . . .	14	3	3	1	-	-	31	1	2	4	1	3	-	21	2	6	5	-	1	9	12	305
Exanth. Typhus . . . . .	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 28., 24. og 20., for Rom til 7. December 1878, for Ny York til 4., for St. Petersburg, Amsterdam, Wien, Pesth, Lissabon og Alexandria til 25., for Paris til 30. Januar. For Neapel er ingen Anmeldelse kommen.

Den 15. Februar 1879

P. A. Schleisner, Dr. med.



over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,  
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,  
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. N<sup>o</sup> 7. Ugen fra Onsdag den 12 Febr. til Tirsdag d. 18 Febr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (174) ere i Ugen til d. 18 Februar af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 924 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

Farsoter (Morbi epidemici),	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	1	1	-	-	-	2
Skaalkopper. Varicellæ	1	11	8	-	-	20
Mæslinger. Morbilli	1	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	2	9	13	3	3	30
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	5	-	10	17
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	8	15	3	-	-	26
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	3	12	2	19
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	1	4	8	9	22
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	2	-	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	2	3
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	7	22	7	15	13	64
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	6	12	19
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	-	5	6
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	46	88	56	78	98	366
Grippe. Influenza	-	-	-	1	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia	3	5	2	9	8	27
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	2	12	19	38	50	121
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	7	8	16
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	7	3	7	4	24
Ialt af epidemiske Sygdomme	74	178	126	187	229	794
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	50	16	66
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	11	4	15
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	12	6	18
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	1	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	5	-	18	2	25
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	-	3
Brændevinssydom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	2	-	2
Tilsammen	74	184	126	283	257	924

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Absalonsgade, Rosenborggade og Østervold.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Influenza 1, akut Ledderheumatisme 1, ven. Saar 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 3, Stomatitis 11, Nældefeber 3, Erythem. 3, Furunkler 2 og Rødlinger 2 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 18 Febr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculos. suis.	-
Rygmarvsstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brændfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Røngorm. Herpes.	2
Mnk. Variolæ equinae.	11
Brandbyld. Impetigo rodens.	15
Katarrh. Bronchitis acuta.	28
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	9
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimittus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	15
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	2
<b>Tilsammen:</b>	<b>91</b>

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere optørte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kalvningsfeber 1, ondartet Klovesyge 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 18 Febr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ									
Mæslinger. Morbilli									
Skarlagensfeber. Scarlatina							1		1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis									
Strubehoste. Croup		1							1
Kighoste. Tussis convulsiva		1							1
Typhoid Feber. Febris typhoidea			1						1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus									
Blodgang. Dysenteria				1				1	1
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica.									
Indenl. Koleræ og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	1								1
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans						1		1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis					1			1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia									
Koldfeber. Febris intermittens									
Grippe. Influenza									
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica									
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici									
<b>Tilsammen</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia									
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita									
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita									
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus									
Drankergalskab. Delirium tremens					1		1		1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate									
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis									
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus		3	1						4
Acut Miljærtuberculose. Tuberculosis acuta	1			1			1		2
Lungesvindst. Phthisis pulmonum		1	1	6	7	1	9	5	16
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus.									
Kræft. Cancer					3		4	6	10
Engelsk Syge. Rhachitis						7			
Sukkersyge. Diabetes mellitus									
Skørbug. Scorbutus.									
Anæmi. Anæmia									

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	-	1	-	1
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	6	1	5	6
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	1	1	2	3	1	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Eclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	2	-	-	-	1	1	-	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	2	-	-	-	-	1	1	-	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	4	3	-	-	-	-	-	-	7
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	2	2	2	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	1	1	2	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	1	1	1	2
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>	1	-	-	-	-	2	-	2	3
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaaabørn. Atrophia infantilis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	3	2	-	-	1	1	1	1	7
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	22	13	4	10	23	32	31	34	104
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus</b>									2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 18 Febr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	104	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	52	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	0

\*) Y compris 4871 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviode Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès	Alderskl. 0—1 Aar		Alderskl. 1—5 og over 60 Aar		Alderskl. 5—60 Aar		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.			Ialt.			Ialt.	
9	794	i Alderskl. 0—1 Aar a l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		i Alderskl. 1—5 og over 60 Aar a l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar a l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høspitaller tilhørende. aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemiohospitaller. aux hôpitaux épidémiques.		paa Fødselsanstalten. aux établissements charitables.		Ialt.		Ialt.	
9	794	22	67	37	28	-	8	62	16	62	18	158	1	1	2	33	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **102** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasser 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **15** ægtefødte (légitimes); **2** uægtefødte (illégitimes); **1** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mell. 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medic. legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 12 Februar til Tirsdag d. 18 Februar Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luffens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Midd.		
		Midd.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.			Dagligt Spillerum.	
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.		Størst.	Mindst.
Landbohøiskolen	-	÷3.7	÷2.5	÷4.3	÷3.6	÷3.0	12.	2.8	18.	14.0	4.7	8.4	2.0	93.
Toldboden	750.2	÷4.0	÷3.0	÷4.0	÷3.8	-	12.	3.0	18.	12.5	3.8	6.5	2.0	92.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taares.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
8.5	5	2	-	7	10.	5	24	43	9	7	7	-	-	5	2.0	÷0.2	0.95	

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 8. Februar 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Andra.	
Kopper	17	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	7	17	13	-	-	-	1	1	-	6
Mæslinger	13	1	-	-	-	-	6	-	-	1	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	38	21	6	-	-	1	13	-	3	5	2	12	1	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Hals- og Strubehoste.	18	3	-	-	1	-	15	9	3	1	1	24	-	41	26	9	5	-	-	-	3	-	-
Kighoste	47	12	2	4	-	4	3	1	2	1	1	16	1	3	4	8	1	-	-	1	8	-	
Typh. Feber	17	7	-	3	1	-	45	2	4	1	3	2	12	5	8	1	-	-	-	-	8	-	
Exanth. Typhus	3	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8	304	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	9	-	

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 4. Januar, 31. og 27. December 1878, for Rom til 11. Januar, for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth, Lissabon og Alexandria til 1., for Paris til 6. Februar. For Ny-York og Neapel mangle Anmeldelser. I Bilaget til den af det »K. D. Gesundheitsamt« i Berlin for 17. Februar udgivne agentlige Bulletin findes meddelt, at der vedbliver at optræde enkelte nye Tilfælde af Pest, dog kun i det sydøstlige (asiatiske) Hjørne af det med Cordon omgivne Distrikt — altsaa længst borte fra Zarizin og Jernbanen. Udenfor Gouvernementet Astrachan er hidtil intet Pesttilfælde konstateret. De saakaldte Pesttilfælde i Salonichi ere Tilfælde af exanth. Typhus.

Den 22. Februar 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,  
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,  
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

379. N<sup>o</sup> 8. Ugen fra Onsdag den 19 Febr. til Tirsdag d. 25 Febr., begge incl.

ab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (175) ere i Ugen til d. 25 Februar af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1014 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

Farsoter (Morbi epidemici),	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	1	2	-	-	3
Skaalkopper. Varicellæ	1	6	15	-	1	23
Mæslinger. Morbilli	1	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	4	11	-	3	18
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	5	1	4	13
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	4	10	7	-	-	21
Faaresyge. Angina parotidea	-	4	10	12	3	29
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	3	7	4	15	29
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	-	1	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	12	11	7	19	27	76
Ansigt- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	2	2	9	10	24
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	2	-	4	7
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	35	107	45	97	116	400
Grippe. Influenza	-	-	1	1	2	4
Lungebetændelse. Pneumonia	8	5	2	11	10	36
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	10	32	35	49	126
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	-	5	9	15
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	2	1	1	3	8
Ialt af epidemiske Sygdomme	63	178	151	195	258	845
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	69	33	102
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	11	-	11
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	13	6	19
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	5	22	3	30
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	6
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	64	178	156	316	300	1014

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne paa: Dosseringen, Parcelvej og i Ny Adelgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: erhvervet Syphilis 3 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 2, Stomatitis 1, Øiebetændelse 1, Erythem. 2, Rødlinger 1, Skjørbug 1 og Morbus maculosus Werlhofii 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 25 Febr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculos. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typhi. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældensplet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mak. Variolæ equinæ.	11
Brandbyld. Impetigo rodens.	11
Katarth. Bronchitis acuta.	34
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	8
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-lens humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
<b>Tilsammen :</b>	<b>79</b>

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Febr. purp. vaccæ 1 Tilfælde.

Tab. 3. Santlige Dødsfald i Ugen til d. 25 Febr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	2	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Lederreumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	1	-	2	8	2	9	3	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	4	5	5	4	9
Engelsk Syge. Rachitis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	1	1	-	-	2	-	2
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt) . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	3	3	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	3	1	-	-	-	1	1	-	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	2	3	-	-	-	-	-	-	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis . . . . .	-	-	-	-	1	3	3	1	4
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	3	1	3	1	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	1	-	-	2	1	2	3
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt) . . . . .	1	-	1	-	-	-	1	-	2
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa . . . . .	1	1	-	2	1	1	3	1	6
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	23	19	2	9	24	22	33	22	99
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	8

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 25 Febr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000 *)	99	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	55	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	6

\*) Y compris 4371 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.						
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		1 Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		1 de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høspitaller tilhørende aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. aux hôpitaux épidémiques.		paa Følgelsesene Stitelseer. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
		7	845	23	64	35	19	-	5	64	13	60	10	147	3	5	8				

Af samtlige de i Ugen Døde vare **95** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) 4 hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **8** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **15** ægtefødte (légitimes); **8** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **5** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 19 Februar til Tirsdag d. 25 Februar. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnel.	Afvigelse fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	÷4.6	÷3.2	÷4.0	÷4.0	÷4.0	24.	0.5	19.	15.0	4.3	7.0	2.1	89.
Toldboden . . . . .	749.6	÷5.0	÷3.3	÷4.4	÷4.3	-	22.	1.0	19.	12.5	4.2	6.0	2.1	89.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
14.5	5	-	-	7	13.	26	19	29	12	-	-	7	7	-	1.5	÷0.4	0.85

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 15. Februar 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper . . . . .	20	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-	-	-	14	15	18	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger . . . . .	17	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	1	12	10	-	1	1	-	-	-	1	-	-
Skarlagensfeber . . . . .	31	18	2	1	-	-	14	-	3	4	1	9	-	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsygge og Strubehoste.	21	4	-	-	1	-	6	3	1	3	3	30	-	37	31	7	11	-	-	-	3	-	-
Kighoste . . . . .	67	12	2	3	-	-	2	-	1	2	1	9	5	3	3	1	-	-	-	-	6	-	-
Typh. Feber . . . . .	17	2	1	-	-	-	50	1	-	2	2	2	4	23	5	5	6	-	1	4	-	-	235
Exanth. Typhus . . . . .	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	8	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 11., 7. og 3., for Rom til 18. Januar, for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth, Lissabon og Alexandria til 8., for Paris til 13. Februar. For Neapel og Ny-York mangle Anmeldelser. I Bilaget til den af det »K. D. Gesundheitsamt« i Berlin for 24. Februar udgivne ugentlige Bulletin findes meddelt, at Pesten i det astrachanske Distrikt ifølge officielle Meddelelser foreløbig er **fuldstændig ophørt**, og i de tilgrændsede Gouvernementer har der — saavidt vides — heller ikke vist sig noget Sygdomstilfælde. Antallet af de i Wetjanka Døde anslaaes nu til 600.

Den 1. Marts 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.



over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,  
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,  
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. N<sup>o</sup> 9. Ugen fra Onsdag den 26 Febr. til Tirsdag d. 4 Marts, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (174) ere i Ugen til d. 4 Marts af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1037 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

Farsoter (Morbi epidemici),	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	3	17	15	-	3	38
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	1	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	8	11	5	3	28
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	5	3	3	10
Strubehoste. Croup	-	-	2	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	5	24	9	-	-	38
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	5	5	1	13
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	1	6	7	5	16	35
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	1	-	5	6
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	12	6	4	16	19	57
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	2	15	18
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	2	2
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	35	83	76	107	111	412
Grippe. Influenza	-	2	1	1	1	5
Lungebetændelse. Pneumonia	3	10	5	13	17	48
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	16	32	42	58	148
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	11	5	17
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	2	-	3	1	8
Ialt af epidemiske Sygdomme	63	183	173	214	273	906
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	57	13	70
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	11	2	13
Erlhvert Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	17	7	24
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	2	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	-	1	7	2	10
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	-	8
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	4	-	4
Tilsammen	65	183	174	318	297	1037

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomme i: Frederiksholms Kanal, Østervold og Knabrostræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Halsbetændelse 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øienbetændelse 2, Zona 2, Stomatitis 2, Nældefeber 1 og Furunkler 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 4 Marts forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	5
Rosen. Erysipelas.	-
Skudlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldlandslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	3
Muk. Variolæ equinæ.	6
Brandlyld. Impetigo rodens.	11
Katarrh. Bronchitis acuta.	28
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	7
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	2
<b>Tilsammen:</b>	<b>77</b>

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Ondartet Klovesyge hos Koen 1 og Almdl. Kopper hos Koen 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 4 Marts, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsøter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	1	1	-	-	-	1	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	-	-	1	-	1	-	4
Strubehoste. Croup	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Indeul. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Andre Farsøter. Alii morbi epidemici	1	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>Tilsammen</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>23</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erlvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Phdselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	2	1	-	-	-	-	-	4
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Lungesvindst. Phthisis pulmonum	-	-	1	2	5	2	4	5	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	5	-	4	1	5
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	2	1	1	2

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
<b>V. Dannelsefeil. Vitia innata (ialt) . . . . .</b>	2	-	-	-	-	-	-	-	2
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr. . . . .	1	1	3	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	1	-	-	-	1	2	2	1	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	3	-	2	1	3
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	2	2	-	-	2	2	2	2	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex. . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	1	2	-	-	1	-	-	1	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	1	6	4	3	7
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	1	2	-	2	1	3
Tarmslygning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici. . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	1	1	1	1	2
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt). . . . .</b>	-	-	-	-	1	-	1	-	1
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa . . . . .	3	2	-	-	2	-	2	-	7
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	2	-	-	-	1	-	1	-	3
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	29	19	8	5	35	22	35	27	118
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 4 Marts. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandareaier.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregninx.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000 *)	118	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	62	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

\*) Y compris 4371 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
	Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — ras rapportés par les médecins.	Aldersklasser					Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.			
			0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller isammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fødtogvæsenets Stifelser. — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.				Uægtefødte. Illégitimes.	
23	906	29	70	48	29	1	7	61	23	66	17	167	3	3	6	36

Af samtlige de i Ugen Døde vare **117** bosatte paa Byens Grund (habituaient le territoire de la ville) **1** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **21** ægtefødte (légitimes); **5** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 26 Februar til Tirsdag d. 4 Marts Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i København

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	÷1.3	÷0.4	÷1.8	÷1.3	÷1.7	2.	2.0	1.	÷6.8	3.4	7.3	1.2	95.
Toldboden . . . . .	757.3	÷2.1	÷0.6	÷1.0	÷1.3	-	2.	2.4	28.	÷4.2	3.2	6.1	1.5	94.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
14.1	4	4	-	7	2.75	12	29	-	-	-	14	19	26	-	1.5	÷0.2	0.78

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 22. Februar 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamborg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	17	-	-	-	-	1	41	-	-	-	-	-	-	12	19	9	-	-	-	1	-	13
Mæslinger . . . . .	16	1	-	-	-	10	10	-	-	3	-	2	4	6	1	3	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber . . . . .	30	8	2	1	-	2	9	1	-	4	1	8	1	1	4	4	2	-	-	1	54	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste . . . . .	20	4	-	-	1	-	12	12	1	5	1	27	-	39	18	7	17	-	3	1	35	-
Kighoste . . . . .	60	17	1	-	-	6	-	1	2	1	9	1	-	3	7	-	-	-	-	6	11	-
Typh. Feber . . . . .	13	10	4	-	1	1	33	4	-	5	2	5	-	22	2	7	1	-	-	4	10	332
Exanth. Typhus . . . . .	1	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bloedgang . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	2	-	-
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10

I Bilaget til den af det »K. D. Gesundheitsamt« i Berlin for 3. Marts udgivne ugentlige Bulletin omtales, at i de indenfor Cordonen omsluttede Byer i 24 Dage intet nyt Pesttilfælde er opstaaet. I den hele aastrachanske Kreds har intet nyt Tilfælde vist sig i de sidste 10 Dage; i Wetljanka ikke i 30 Dage. Ifølge St. Petersburgs Zeitung af 1. Marts findes iøvrigt i „Regierungs-Anzeiger“ en detailleret Communiqué af de Medlemmer af Sanitets-Commissionen, der have undersøgt Tjenestekarlen Prokofjew's formodede Pestaffektion. Den er undertegnet af 8 ansatte Petersborger-Læger, samt af 3 højere Stats-Embedsmænd. Pr. har i længere Tid lidt af Syphilis, og hans Sygdom har intet med Pest at gjøre. Som Følge heraf ere de strænge Karantæne-Forholdsregler, der i Begyndelsen blevne truffne i dette Tilfælde, blevne hævede.

Den 8. Marts 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,  
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants  
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. **Nº 10.** Ugen fra Onsdag den 5 **Marts** til Tirsdag d. 11 **Marts**, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (174) ere i Ugen til d. 11 Marts af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1118 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

Farsoter (Morbi epidemici),	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	2	28	8	-	4	42
Skaalkopper. Varicellæ	1	2	-	-	-	3
Mæslinger. Morbilli	-	13	13	5	2	33
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	6	2	10	20
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	1	2	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	6	23	8	-	-	37
Kighoste. Tussis convulsiva	-	2	7	14	7	30
Faarsyge. Angina parotidea	-	3	11	9	11	34
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	-	1	1	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	1	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholera & Catarrhus intest. acutus	11	10	3	13	15	52
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	3	2	6	11	22
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	1	1	3
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	44	81	61	112	169	467
Grippe. Influenza	-	-	4	6	10	20
Lungebetændelse. Pneumonia	5	9	5	10	12	41
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	10	35	32	45	123
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	11	9	21
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	1	1	2	4	8
Ialt af epidemiske Sygdomme	71	189	167	224	314	965
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	75	15	90
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	11	2	13
Erlhvert Syphilis. Syphilis acquisita (ikke Recidiver)	-	-	-	13	6	19
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	3	3	14	3	23
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	3	1	4
Tilsammen	71	192	170	344	341	1118

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomme i: St. Strandstræde, Halmtorvet og L. Helliggeiststræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Acut Ledderheumatisme 1 og Halsbetændelse 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øienbetændelse 1, Stomatitis 3, Urticaria 1, Erythem 1 og Furunkler 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohoiskolens 2de Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 11 Marts forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvsyphus. Febris typhi. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældendalet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Mok. Variolæ equine.	10
Brandbyld. Impetigo rodens.	10
Katarrh. Bronchitis acuta.	29
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	5
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snave og Springorm. Mal- leus humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	3
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
<b>Tilsammen:</b>	<b>66</b>

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kalvningsfeber 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 11 Marts, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*.)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	-	4	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigts- og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	3	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>18</b>
<b>II. Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	-	3	9	1	9	4	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	1	1	3	4
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	1	-	1

\* L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)</b> . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	1	-	2	-	1	1	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	3	2	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	2	4	-	1	3	4	5	3	14
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex . . . . .	-	1	-	-	-	1	1	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	6	2	-	-	-	-	-	-	8
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	6	2	4	4	8
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Pcus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	1	-	2	1	2	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	-	-	-	3	1	3	1	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b> . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa . . . . .	-	1	-	-	1	1	2	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	21	19	2	10	34	21	38	27	107
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus</b> . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	10

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 11 Marts. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	107	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	55	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	6

\*) Y compris 4371 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.				
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	1 Alderskl. 0—1 Aar		1 Alderskl. 1—5 og over 60 Aar		1 Alderskl. 5—60 Aar.		paa Byens civile Høspiteler tilsammen.		paa Epidemihospitallerne — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stiftelser — aux Almsømssementes charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	
		à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	à l'âge de 5—60 ans.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		à l'âge vigoureux de 5—60 ans.
18	965	21	61	46	27	1	8	77	20	50	15	162	8	2	10	25			

Af samtlige de i Ugen Døde vare **104** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **8** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **13** ægtefødte (légitimes); **8** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er nedstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 5 Marts til Tirsdag d. 11 Marts Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Avgælte fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.	Mindst.	
Landbohøiskolen	-	1.9	5.0	1.5	2.5	+1.9	9.	8.0	11.	÷1.6	5.4	7.0	1.8	90.
Toldboden . . . . .	762.6	2.0	4.8	2.4	2.8	-	9.	7.4	11.	÷1.2	4.6	6.2	1.6	85.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Høst.	Taaue.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE	S	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.
4.1	4	3	-	2	39.25	7	-	-	-	5	19	26	43	-	1.9	0.8

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 1. Marts 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	22	-	-	-	-	1	56	-	-	1	-	-	1	14	6	12	-	-	-	1	-	31
Mæslinger . . . . .	21	-	2	-	-	3	3	-	-	-	-	1	1	19	-	3	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber . . . . .	35	13	2	2	2	2	6	1	1	5	-	6	-	-	4	2	-	-	-	1	60	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste . . . . .	20	-	-	-	1	1	3	7	-	4	-	15	1	28	28	7	4	-	-	2	32	-
Kighoste . . . . .	50	8	3	3	-	14	1	1	1	12	12	8	-	-	4	5	-	-	12	4	23	-
Typh. Feber . . . . .	16	3	-	1	-	3	39	3	1	1	3	5	1	25	5	3	-	-	12	4	5	490
Exanth. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ifølge Journal de St. Petersburg af 8. Marts have Proff. Eichwald og A. Hirsch sendt telegraphiske Meddelelser fra Pestdistrictet, der gaa ud paa, at der i Wetjanka i Decbr. Maaned f. A. har været levantisk Pest, der intet har havt tilfældes med den indiske Pest eller saakaldte sorte Død. — Af Meddelelser fra „K. D. Gesundheitsamt“ i Berlin af 10. Marts fremgaaer, at Grev Loris Melikow har iværksat en Cordonafspærring af den højre Wolgabred. — M. H. t. det formodede Pesttilfælde hos Portneren Prokofjew i St. Petersburg — hvilken Diagnose Prof. Botkin endnu fastholder — gives sammesteds flere detaljerede Oplysninger, der synes at stille Prof. B.'s Antagelse i en eiendommelig Belysning.

Den 15. Marts 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.



over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,  
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants  
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. N<sup>o</sup> 11. Ugen fra Onsdag den 12 Marts til Tirsdag d. 18 Marts, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (175) ere i Ugen til d. 18 Marts af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1141 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

Farsoter (Morbi epidemici),	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variola	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	15	9	-	-	26
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	5	16	-	1	22
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	3	8	2	8	22
Strubehoste. Croup	1	2	2	-	-	5
Kighoste. Tussis convulsiva	3	13	10	1	-	27
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	12	13	1	28
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	3	4	8	15	30
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	3	2	6
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	6	8	7	15	24	60
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	1	8	3	13
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	2	1	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	32	85	69	123	186	495
Grippe. Influenza	1	2	3	12	19	37
Lungebetændelse. Pneumonia	5	9	3	13	12	42
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	14	38	41	56	150
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	12	2	16
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	2	2	2	1	10
Ialt af epidemiske Sygdomme	56	165	186	255	335	997
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	65	22	87
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	15	1	16
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	7	3	10
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	3	1	18	1	23
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	6
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	2	-	2
Tilsammen	56	168	187	368	362	1141

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Rosenborggade, Holmens Kanal og Lille Torvegage.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Rosen 1, Brystkatarrh 1 og acut Ledderheumatisme 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øienbetændelse 4, Zona 1, Stomatitis 2, Erythem 1 og Furrunkler 2 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 18 Marts forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	8
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldandslet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mak. Variolæ equinæ.	14
Brandbyld. Impetigo rodens.	15
Katarrh. Bronchitis acuta.	43
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	9
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	12
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	3
<b>Tilsammen:</b>	<b>110</b>

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Almdl. Kopper hos Kvæget 1, Ondartet Klovesyge hos Kvæget 1, Grippe hos Hesten 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 18 Marts, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ									
Mæslinger. Morbilli									
Skarlagensfeber. Scarlatina									
Ondartet Halssyge. Diphtheritis		1	1						2
Strubehoste. Croup		1							1
Kighoste. Tussis convulsiva									
Typhoid Feber. Febris typhoidea			1						1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus									
Blodgang. Dysenteria									
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.									
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	4								4
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans									
Barsel-feber. Febris puerperalis									
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia.									
Koldfeber. Febris intermittens									
Grippe. Influenza.									
Acut Ledderbeumatisme. Febris rheumatica									
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici		1							1
<b>Tilsammen</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>12</b>						<b>11</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia									
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita.									
Mædfødt Syphilis. Syphilis congenita									
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus									
Drankergalskab. Delirium tremens					1		1		1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate									
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis									
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus		2							2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta				1			1		1
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum			1					3	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus.				4	7	1	9		
Kræft. Cancer					2	3	1	4	5
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1							2
Sukkersyge. Diabetes mellitus									
Skørbug. Scorbutus.									
Anæmi. Anæmia						1		1	1

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drunkning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)</b>	4	-	-	-	-	-	-	-	4
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr. . . . .	2	1	1	-	1	-	1	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	3	2	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	1	-	1	3	4	4	4	10
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex . . . . .	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	1	-	-	1	-	-	1	-	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	2	-	-	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici . . . . .	-	-	-	1	3	-	1	3	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	1	1	-	1	1	2	2	2	6
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>	-	-	-	-	-	2	1	1	2
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdømmssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	28	15	4	12	20	18	26	24	97
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	8

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 18 Marts. (Décès selon l'agglomération des habitants. naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	97	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	54	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

) Y compris 4363 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægtef. ved Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	0—1 Aar.		1—5		5—60 Aar.		paa Byens civile Hospita-ler sammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospita-lerne. — aux hôpi-taux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux éta-blissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.	Ialt.
		1 Aar. de 0 jusqu'à 1 an.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	1 de 1 à 5 Alders-klasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	1 paa Byens civile Hospita-ler sammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	1 paa Epidemihospita-lerne. — aux hôpi-taux épidémiques.	1 paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux éta-blissements charitables.	1 Ægtefødte. Légitimes.	1 Uægtefødte. Illégitimes.	1 Ægtefødte. Légitimes.	1 Uægtefødte. Illégitimes.	1 Ægtefødte. Légitimes.	1 Uægtefødte. Illégitimes.	1 Ialt.	1 Ægtefødte. Légitimes.	1 Uægtefødte. Illégitimes.				
11	997	28	61	36	25	-	4	69	15	64	19	167	6	2	8	28				

Af samtlige de i Ugen Døde vare **97** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **0** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar hørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **22** ægtefødte (légitimes); **6** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalat Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 12 Marts til Tirsdag d. 18 Marts Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-graden. Procent. Middell.
		Middell.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerrum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Arbejde fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middell.	Størst	Mindst.	
Landbohøiskolen	-	÷1.4	0.9	÷2.1	÷1.2	÷1.8	15.	2.6	13.	÷6.0	5.5	6.3	4.6	76.
Toldboden . . . . .	756.8	÷2.2	0.1	÷1.3	÷1.3	-	18.	2.1	13.	÷4.6	4.1	5.2	2.7	74.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middell.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Taage. Høgl.	Torden.	Frost.	N.		NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.		Varme. Celsius. Middell.	Saltholdighed. Procent. Middell.	
2.2	3	-	-	7	36.75	19	2	12	5	-	-	12	45	5	1.6	÷0.1	1.64

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 8. Marts 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	17	-	-	-	-	-	40	1	-	-	-	-	1	3	5	10	-	-	-	-	-	37
Mæslinger . . . . .	27	-	9	-	-	-	5	1	-	1	-	-	2	2	2	2	4	1	-	-	1	-
Skarlagensfeber . . . . .	22	11	5	1	1	-	5	2	1	4	-	5	-	1	2	2	1	-	1	1	60	-
Ondartet Hals- og Strubehoste . . . . .	13	-	-	-	-	-	19	2	-	2	-	22	-	55	25	13	8	-	-	2	32	-
Kighoste . . . . .	66	2	4	4	-	1	5	-	-	2	1	8	-	-	6	6	-	-	-	8	-	-
Typh. Feber . . . . .	11	12	1	2	-	1	31	3	1	1	3	2	1	29	4	9	3	-	2	5	15	376
Exanth. Typhus . . . . .	1	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	8	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 1. Febr. 28. og 17., for Ny-York til 25. Januar, for Rom til 15. Febr., for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth, Lissabon og Alexandria til 1. for Paris til 6. Marts, for Neapel mangle Angivelser. — Ifølge Meddelelser for det K. D. Gesundheitsamt af 17. Marts maa Pest-Epidemien i Wolga-Dalen foreløbig ansees som ophørt. Paa Grund af de af Prof. Eichwald anstillede specielle Undersøgelser ansees denne Epidemii nu for at have sin fornemste Oprindelse fra Kars. Desinfektionen af Grave og Kirkegaarde paa de tidligere hjemsogte Steder i Pestdistriktet fortsættes. I Italien er Karantænen for Personer og Varer, der komme fra det sorte og asovske Hav, bleven nedsat fra 20 til 7 Dage. Den samme Bestemmelse er truffet af Lokalregeringen paa Malta.

Den 22. Marts 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. **N<sup>o</sup> 12.** Ugen fra Onsdag den 19 **Marts** til Tirsdag d. 25 **Marts**, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (176) ere i Ugen til d. 25 Marts af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1297 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
<b>Farsoter (Morbi epidemici),</b>						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	9	14	-	-	25
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	14	16	3	2	35
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	3	7	6	2	18
Strubehoste. Croup	-	2	1	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	5	17	10	-	-	32
Faaresyge. Angina parotidea	-	5	8	15	5	33
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	1	4	7	22	34
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	3	1	1	6
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	8	15	4	13	27	67
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	1	5	14	21
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	2	5	7
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	50	90	68	147	220	575
Grippe. Influenza	-	1	2	12	21	36
Lungebetændelse. Pneumonia	7	6	9	22	12	56
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	14	31	47	67	159
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	14	15	29
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	1	3	1	3	8
Ialt af epidemiske Sygdomme	72	180	181	295	417	1145
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	54	21	75
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	21	2	23
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	15	6	21
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	5	1	14	4	24
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	6
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	1	2	3
Tilsammen	72	185	182	406	452	1297

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Gernersegade, Holmens Kanal og Halmtorvet.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: acut Diarrhoe 1, acut Ledderheumatisme 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øienbetændelse 2, Zona 1, Nældefeber 3 og Farunkler 2 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 25 Marts forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Milbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi, suis.	-
Rygmarvstryphus. Febris typhi. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	5
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mnk. Variolæ equinæ.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	11
Katarrh. Bronchitis acuta.	32
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	10
Kværke. Adenitis equi.	3
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humilis & farcinin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	9
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	5
<b>Tilsammen:</b>	<b>83</b>

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Variolæ vaccæ 4, Febris purp. vaccæ 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 25 Marts, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsøter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	2	3	-	-	-	-	-	-	5
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsøter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>13</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	1	-	-	3	7	4	7	7	15
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	5	3	2	5
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabètes mellitus	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	1	-	1	-	1	-	2
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt) . . . . .</b>	5	-	-	-	-	-	-	-	5
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	2	3	2	3	5
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	1	-	-	1	1	2	-	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsjoner. Eclampsia . . . . .	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygnarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	4	2	1	-	4	4	3	5	15
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex . . . . .	1	-	-	-	1	1	1	1	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	4	4	-	-	2	-	-	2	10
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	2	3	1	4	5
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bright's Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	1	-	1	-	1	-	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	-	1	-	1	-	-	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	1	2	2	1	3
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt) . . . . .</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa . . . . .	1	1	-	-	2	-	2	-	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	36	18	6	6	28	30	29	35	124
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 25 Marts. (Décès selon l'agglomération des habitans, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregnin.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitans en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitans.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitans.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitans.	Décès.
21.96	5000	4600 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	124	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	80	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

) Y compris 4363 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.		Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.								
	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Arnsaldre Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0-1 Aar. à l'Age de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0-1, 4-5 og over 60 Aar. à l'Age de 0-1, 4-5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5-60 Aar. à l'Age vigoureux de 5-60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilkomne aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Støttester. aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.	Æstefødte. Légitimes.	Uæstefødte. Illégitimes.	Ialt.		
	13	1145	36	84	40	21	-	4	90	18	74	18	200	4	-	4	19

Af samtlige de i Ugen Døde vare **124** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5-60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0-1 Aar vare **24** ægtefødte (légitimes); **12** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** mellem 80-85; **2** mellem 85-90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 19 Marts til Tirsdag d. 25 Marts Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.			Dagligt Spillerum.	
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnel.	Afgielse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Størst.	Mindest.
Landbohøiskolen	-	÷0.4	1.5	÷2.3	÷0.7	÷1.9	20.	5.2	25.	÷5.9	6.2	8.5	3.8	74.
Toldboden	767.5	÷1.4	0.5	÷1.4	÷1.0	-	20.	3.4	25.	÷3.9	3.7	5.6	2.6	73.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaer.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.1	2	-	-	7	38.	5	9	31	43	7	-	-	-	5	1.9	0.3	0.96

Anmærkning. Kjøligt Vejr med østlige Vinde og meget tør Luft.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 15. Marts 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersborg.	Königsberg.	Stettin.	Hamborg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper	15	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	18	15	13	-	-	-	-	-	-	43
Mæslinger	26	-	3	-	-	-	2	-	-	-	2	1	3	20	-	11	1	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	20	19	-	1	-	-	12	-	-	3	1	5	1	2	2	2	14	-	-	-	-	48	-
Ondartet Halsygge og Strubehoste.	24	1	-	-	3	-	8	6	-	3	1	30	1	48	23	6	-	-	1	1	20	-	-
Kighoste	74	10	1	1	1	-	3	-	-	2	3	14	1	-	3	6	-	-	1	7	16	-	-
Typh. Feber	19	6	2	4	-	-	37	4	-	2	1	8	1	40	3	3	-	-	2	5	13	309	-
Exanth. Typhus.	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	8	-	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 8., 4. Febr. og 24. Januar, for Ny-York til 1. Febr., for Rom til 1., for Amsterdam, St. Petersborg, Pesth, Lissabon og Alexandria til 8. for Paris til 13. Marts. For Neapel og Stockholm mangle Angivelser. — Ifølge Meddelelser fra det K. D. Gesundheitsamt af 24. Marts blive af Landsbyerne i Pest-Distriktet endnu kun Selitrennoje og Nikolskoje holdte afspærrede. — I Wetjanka er for nylig et enkelt Pesttilfælde optraadt, hvilket imidlertid ikke tør ansees som et Tegn paa en ny Opblussen af Epidemien. — I Nikolskoje har siden Maanedens Begyndelse intet nyt Pesttilfælde vunst sig. — Angaaende et i Odessa optraadt mistænkeligt Tilfælde savnes endnu nøiagtige Efterretninger.

Den 29. Marts 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.



over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. № 13. Ugen fra Onsdag den 26 Marts til Tirsdag d. 1 April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (178) ere i Ugen til d. 1 April af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1080 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

Farsoter (Morbi epidemici),	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variola	-	-	-	-	-	20
Skaalkopper. Varicella	2	11	7	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	25	17	3	5	50
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	3	6	4	15
Strubehoste. Croup	1	4	-	-	-	5
Kighoste. Tussis convulsiva	5	14	13	-	-	32
Faaresyge. Angina parotidea	-	6	8	10	2	26
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	1	5	7	16	30
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	8	15	4	15	22	64
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	6	8	15
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	-	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	2	1	3
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	28	85	62	84	176	435
Grippe. Influenza	-	2	3	12	16	33
Lungebetændelse. Pneumonia	2	11	4	12	27	56
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	11	21	45	43	121
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	11	13	24
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	5	-	1	2	6	14
Ialt af epidemiske Sygdomme	53	187	149	217	345	951
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	58	13	71
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	10	1	11
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita ikke	-	-	-	14	4	18
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita Recidiver	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	2	-	14	4	20
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	1	6
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	2	-	2
Tilsammen	54	189	149	320	368	1080

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Fredriksholms Kanal, Peder Hvidtfeldtstræde og Vimmelskaflet.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Acut Ledderheumatisme 1, Vener. Saar 2, Drankergalskab 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øienbetændelse 5, Stomatitis 1, Zona 1, Nældefeber 4 og Eczema 1 Tilfælde.

\* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 1 April forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hæsten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hæsten. Scarlatina equi.	-
Nældendstet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	10
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	27
Lungesyge hos Hæsten. Pneumonia epizootica equi.	9
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hæsten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	3
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>56</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 1 April, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	1	-	-	1	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia.	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>15</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	1	3	11	3	6	11	18
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	-	1	1

) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
<b>V. Dannelsesfeil</b> Vitia innata (ialt) . . . . .	9	-	-	-	-	-	-	-	9
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	3	-	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsjoner. Eclampsia . . . . .	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	2	1	-	1	2	6	4	5	12
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	1	1	1	1	2	3
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex . . . . .	-	1	-	-	-	3	-	3	4
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	3	7	4	6	10
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	1	1	1	-	-	2	3
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt) . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa . . . . .	1	-	-	-	1	1	2	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	32	16	7	9	27	28	26	38	119
<b>IX Dødfødte.</b> Exanimis natus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 1 April. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregnin.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	119	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	67	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

\*) Y compris 4363 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.		Levendefødte. Vivants-nés.		Dødfødte. Morts-nés.		Ægtefødte Par. Mariés.								
Dødsfaldenes Antal.	Antallet af døde.															
15	951	32	76	43	25	-	8	55	23	73	20	171	3	1	4	29

Af samtlige de i Ugen Døde vare **116** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørende til indenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **23** ægtefødte (légitimes); **9** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 26 Marts til Tirsdag d. 1 April. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Vindstærke fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst		Mindest
Landbohøiskolen	-	0.7	3.4	0.7	1.3	÷1.5	31.	8.8	26.	÷3.6	4.7	7.3	1.5	82.
Toldboden	761.7	÷0.1	2.2	0.7	0.7	-	31.	7.0	26.	÷3.2	3.4	6.2	1.3	83.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
4.0	4	3	-	4	16.50	-	2	22	52	24	-	-	-	-	2.4	0.5	0.91

Anmærkning. Temperaturen betydeligt stigende, friske sydøstlige Vinde, lidt Sne og Regn.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 22. Marts 1878):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersborg.	Königsberg.	Stettin.	Hamborg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Andras.	
Kopper	15	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-	15	10	15	-	-	-	-	-	-	52
Mæslinger	21	-	13	1	-	-	-	-	-	-	-	1	6	18	1	14	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	33	8	3	4	-	-	10	-	-	4	-	7	1	1	3	5	-	-	-	-	-	69	-
Ondartet Halsysge og Strubehoste.	25	3	-	-	-	-	6	7	1	6	2	26	1	54	34	11	-	-	-	-	1	27	-
Kighoste	101	6	2	4	1	1	-	-	-	2	1	9	3	-	5	4	-	-	-	-	7	-	-
Typh. Feber	17	5	-	1	-	2	34	1	-	1	2	1	29	5	7	-	-	-	-	-	8	4	331
Exanth. Typhus.	3	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	13	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	8	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 15., 11. Febr. og 31. Januar, for Ny-York til 8. Febr., for St. Petersborg, Amsterdam, Pesth, Alexandria til 15. Marts, for Paris til 20. Marts; fra Rom, Neapel og Lissabon ingen Anmeldelser. — Det »mistænkelige« Sygdomstilfælde i Odessa har, ifølge Meddelelser fra det »K. D. Gesundheitsamt« af 31. Marts, neppe været Pest, da lignende Lymfhekirtelsvulster ere blevne iagttagne hos flere Typhus-Patienter. — Den italienske Regjering har formildet Forbudet mod Indførsel af forskellige russiske Varer fra Sorte og Assowske Hav, medens Forbudet dog i sin hele Strenghed opretholdes mod Indførsel af Klude, gamle Klæder og vradsket Linned.

Den 5. April 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. *N<sup>o</sup>* 14. Ugen fra Onsdag den 2 April til Tirsdag d. 8 April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (170) ere i Ugen til d. 8 April af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 894 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

### Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	9	17	1	1	29
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	1	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	12	13	1	2	29
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	3	8	1	6	19
Strubehoste. Croup	-	-	1	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	4	21	4	-	29
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	9	5	-	14
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	4	2	6	12	24
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	1	1	-	2	4
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	8	8	7	8	15	46
Ansigt- og anden Vandrerose. Erysipelas faciei & ambulans	2	1	2	11	3	19
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	1	3	7	12
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	33	57	39	70	134	333
Grippe. Influenza	-	1	-	6	9	16
Lungebetændelse. Pneumonia	1	7	4	19	11	42
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	3	11	14	28	36	92
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	8	14	22
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	5	2	5	1	5	18
Ialt af epidemiske Sygdomme	59	133	127	168	261	753
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	62	23	85
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	12	-	12
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	10	9	19
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	1	1	1	10	-	13
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	6
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	4	2	6
Tilsammen	60	139	128	272	295	894

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Fredriksberggade, Østervold og Vimmelskaftet.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Rosen 1, Koldfeber 1 og Gonorrhoe 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øienbetændelse 7, Zona 5, Stomatitis 3, Nældefeber 2 og Erythem. 1 Tilfælde.

\* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til d. 8 April forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvsstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	2
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslæt. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	7
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	22
Langesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	6
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Andre epizootiske og smittesomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>48</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 8 April, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis . . . . .	-	-	1	1	-	-	1	-	3
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	12	-	-	-	-	-	12
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>12</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	2	2	7	8	2	9	8	21
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	4	2	3	3	6
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	1	1	-	2	-	2
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt) . . . . .</b>	6	-	-	-	-	-	-	-	6
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr. . . . .	3	3	-	-	1	1	-	2	8
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	2	-	-	-	2	-	-	2	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsjoner. Ecclampsia . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	-	1	-	-	7	2	5	4	10
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex . . . . .	2	1	-	-	-	1	-	1	4
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis . . . . .	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bright's Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	2	-	-	1	1	2	2	2	6
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt) . . . . .</b>	-	1	-	-	-	2	-	2	3
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa . . . . .	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	36	19	5	11	31	21	31	32	123
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 8 April. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*	123	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	68	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	7

\*) Y compris 4363 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviiede Par. Mariés.		
	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	1 de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vicieux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epilemihospitallerne — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.
									Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.					
12	753	36	76	47	27	-	8	74	13	45	26	158	4	3	7	34	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **121** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **2** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **24** ægtefødte (légitimes); **12** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **2** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 2 April til Tirsdag d. 8 April. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normalt.	Dax.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Minist.
Landbohøiskolen	-	4.8	8.2	3.5	5.2	+1.1	3.	15.0	5.	0.3	7.6	12.5	4.1	88.
Toldboden . . . . .	754.0	3.3	7.1	3.6	4.3	-	2.	13.2	5.	0.8	5.8	10.4	2.2	88.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaer.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE	S	SW.	W.	NW.		sille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
	1.0	2	2	-		-	24.	5	5	16	40	29	-		5	-	-

Anmærkning. Omtrent normal Varme, sydøstlige Vinde, ringe Nedbør.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 29. Marts 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stetin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper . . . . .	9	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	10	13	17	-	-	-	-	-	-	74
Mæslinger . . . . .	29	1	7	1	-	-	-	-	-	4	1	1	8	23	1	18	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber . . . . .	32	19	4	3	1	-	18	1	1	1	-	7	-	2	2	-	-	-	-	-	-	69	-
Ondartet Hals- og Strubehoste. . . . .	28	-	-	1	1	-	11	5	2	2	3	32	-	49	18	12	-	-	2	1	21	-	-
Kighoste . . . . .	85	4	5	3	-	-	-	1	-	2	2	8	3	-	8	5	-	-	1	6	18	-	-
Typh. Feber . . . . .	20	5	2	1	-	-	42	1	-	1	3	3	2	29	4	9	-	-	-	5	-	-	322
Exanth. Typhus . . . . .	2	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	8	-	-	-
Asiat. Koler . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 22., 18. og 7. Febr., for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth, Lissabon og Alexandria til 22., for Paris til 27. Marts, for Ny-York til 15. Febr. Anmeldelser mangle fra Rom og Neapel.

Den 12. April 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.



over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. N<sup>o</sup> 15. Ugen fra Onsdag den 9 April til Tirsdag d. 15 April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (172) ere i Ugen til d. 15 April af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 949 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

### Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variola	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicella	2	11	15	-	-	28
Mæslinger. Morbilli	1	1	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	13	17	3	2	35
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	6	-	4	14
Strubehoste. Croup	-	-	1	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	7	23	14	-	-	44
Faaresyge. Angina parotidea	-	6	8	11	-	25
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	4	1	3	10	18
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	-	1	1	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	13	19	3	10	38	83
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	3	11	5	19
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	2	-	3	1	6
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	30	72	38	62	115	317
Grippe. Influenza	-	1	-	1	7	9
Lungebetændelse. Pneumonia	-	7	7	22	21	57
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	16	19	26	42	103
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	3	18	20	41
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	2	3	7	4	17
Ialt af epidemiske Sygdomme	54	183	138	178	271	824
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	61	17	78
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	11	1	12
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	9	2	11
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	1	10	1	12
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	10	-	10
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	2	-	2
Tilsammen	54	183	139	281	292	949

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Lille Regnegade, Badstuestræde og Vimmelskiftet.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Brystkatarrh 1, Lungebetændelse 1 og akut Ledderheumatisme 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øienbetændelse 4, Zona 5, Stomatitis 1, Urticaria 2, Erythem. 2, Furunkler 2 og Rødlinger 1 Tilfælde.

\* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 15 April forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	1
Miltbrandagig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhiosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Naldeudslæt. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	8
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	37
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	4
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
<b>Tilsammen:</b>	<b>60</b>

Under andre epizootiske og smitsomme Sygdomme ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Febris puerp. vaccæ 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 15 April, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	2	-	2	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	3	-	-	-	-	1	-	1	4
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	1	-	-	-	1	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>16</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miljærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	2	2	1	12	3	6	10	20
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Engelsk Syge. Rhachitis	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	1	-	-	-	-	1	-	1	2

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsonne Dødsarsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt) . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr. . . . .	1	6	1	-	-	-	-	-	8
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	2	-	-	-	2	-	2	-	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	5	1	1	1	-	-	-	1	8
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	2	-	2	5	7	5	9	17
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex . . . . .	2	1	-	-	-	1	-	1	4
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	2	4	-	-	-	-	-	-	6
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	-	4	-	4	4
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	1	3	1	4	1	5
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	1	-	-	2	2	2	2	5
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	5	4	1	8	9
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Andre hyppige Dødsarsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdømmssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa . . . . .	2	1	-	-	-	4	-	4	7
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	29	23	8	7	34	41	32	50	142
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 15 April. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	142	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	78	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	6

\*) Y compris 4974 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.				
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller (Hospitemen aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne, aux hôpitaux épidémiques.		paa Pattigvæsenets Sættelser, aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.
		16	753	29	93	49	32	-	9	73	14	70	18	175	6	1	7		

Af samtlige de i Ugen Døde vare **138** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørende til udenlandske Kommuner (appartenaient aux communes étrangères). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Afsamtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **23** ægtefødte (légitimes); **6** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **4** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 9 April til Tirsdag d. 15 April. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Arvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	0.8	3.7	÷0.4	1.0	÷4.2	9.	9.1	10.	÷4.7	7.5	11.9	4.6	81.	
Toldboden . . . . .	758.6	0.0	2.7	0.9	0.9	-	14.	5.7	11.	÷3.3	4.9	7.1	3.2	74.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	sulte.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
5.2	2	-	-	6	30.75	5	24	38	26	2	-	-	-	5	1.6	3.0	0.86	

Anmærkning. Meget kjøligt Vejr med Nattefrost, tørre, østlige Vinde og enkelte Snebyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 5. April 1879).

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamborg.	Amsterdam.	Berlin.	Byssel.	Paris.	Wien.	Budh-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	17	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	32	10	10	-	-	1	-	-	92
Mæslinger . . . . .	43	1	3	1	-	-	1	-	-	12	-	-	3	29	1	17	-	-	-	12	-	-
Skarlagensfeber . . . . .	24	13	5	1	-	2	11	1	-	7	-	7	-	2	6	-	-	-	-	-	44	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste . . . . .	38	2	-	1	2	-	13	2	-	8	-	29	2	49	10	8	6	-	-	-	-	-
Kighoste . . . . .	78	9	-	2	-	-	4	1	1	1	2	13	1	-	12	3	-	-	2	3	16	-
Typh. Feber . . . . .	13	3	-	3	-	1	32	1	-	1	-	3	-	39	4	5	3	-	1	4	9	314
Exanth. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 1. Marts, 25. og 14. Febr., for Ny-York til 1., for Rom til 8., for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth, Lissabon og Alexandria til 29. Marts, for Paris til 3. April. Angivelser mangle for Neapel.

Den 19. April 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. *N<sup>o</sup>* 16. Ugen fra Onsdag den 16 April til Tirsdag d. 22 April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (172) ere i Ugen til d. 22 April af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 863 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

### Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	4	8	20	-	-	32
Mæslinger. Morbilli	-	2	-	-	1	3
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	13	13	2	-	29
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	6	6	1	6	20
Strubehoste. Croup	-	-	1	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	7	20	7	-	-	34
Faaresyge. Angina parotidea	1	2	8	8	6	25
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	2	7	3	4	16
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	2	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	3	17	4	10	25	59
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	1	3	18	23
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	3	6	9
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	29	56	21	67	104	277
Grippe. Influenza	-	2	-	2	4	8
Lungebetændelse. Pneumonia	-	6	4	13	9	32
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	7	20	27	46	101
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	13	12	27
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	4	2	2	3	13
Ialt af epidemiske Sygdomme	49	146	116	155	247	713
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	73	12	85
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	11	1	12
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	14	6	20
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	1	2	12	5	20
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	1	8
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	4	-	4
Tilsammen	50	147	118	276	272	863

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne paa St. Annæplads, i Holmens Kanal og Brogade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gonorrhoe 2 og erhvervet Syphilis 2 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øienbetændelse 3, Zona 1, Stomatitis 5, Nældefeber 3 og Erythem. 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 22 April forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi suis.	-
Rygmarvslyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	12
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	5
Brandhyld. Impetigo rodens.	12
Katarrh. Bronchitis acuta.	26
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	5
Kværke. Adenitis equi.	1
Mandsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	12
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	2
<b>Tilsammen:</b>	<b>55</b>

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Ondartet Klovesyge hos Kvæget: 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 22 April, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	2	1	-	-	-	-	-	7
Kighoste. Tussis convulsiva	3	4	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>Tilsammen</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>20</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	2	6	9	3	7	11	20
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	3	2	4	6
Engelsk Syge. Rhachitis	-	3	-	-	3	3	-	-	3
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	2	-	2	1	3
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	3	-	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	3	2	2	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	-	4	-	3	2	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	3	2	-	-	-	1	-	1	6
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.									
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	4	3	-	-	-	-	-	-	7
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	-	3	2	2	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo-minales chronici.	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	1	-	4	3	4	3	9
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt)	-	1	-	-	1	1	2	-	3
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	5	1	4	5
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis.	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	4	-	-	-	1	-	-	1	5
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	35	27	5	11	30	31	33	39	139
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 22 April. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000 <sup>*)</sup>	139	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	81	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	6

\*) Y compris 4974 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.			
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar a l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar — a l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller iffsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.			Ialt.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.
								Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.								
20	713	35	93	46	24	-	7	63	9	53	22	147	2	-	2	41			

Af samtlige de i Ugen Døde vare **136** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **23** ægtefødte (légitimes); **12** nægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **2** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 16 April til Tirsdag d. 22 April. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afgæle fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	2.5	5.2	2.2	3.1	-3.2	22.	8.0	20.	-2.0	5.8	8.2	2.0	88.
Toldboden . . . . .	748.9	2.2	4.0	2.9	2.8	-	22.	7.0	16.	-0.8	4.2	6.2	1.9	84.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.									Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
49.2	7	1	-	2	16.25	35	14	12	5	5	-	-	24	5	2.0	3.2	1.35

Anmærkning. Kjøligt Vejr, dog tiltagende Varme, lav Barometerstand med friske, nordlige Vinde og meget betydeligt Nedslag af Regn, Sne og Hagl.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Schavne (Ugen til den 12. April 1879).

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper . . . . .	12	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	27	9	10	-	-	-	-	-	-	41
Mæslinger . . . . .	46	1	4	1	-	-	2	-	-	2	3	1	6	-	1	14	1	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber . . . . .	19	10	4	3	-	-	11	-	-	2	-	1	2	-	3	3	1	-	-	-	-	60	-
Ondartet Halsysge og Strubehoste . . . . .	20	1	-	1	4	-	5	7	1	3	3	31	-	-	17	16	6	-	2	1	29	-	-
Kighoste . . . . .	74	7	1	1	-	1	1	1	-	2	-	8	3	-	5	8	-	-	-	7	17	-	-
Typh. Feber . . . . .	19	5	1	-	-	-	47	-	-	1	1	2	2	29	1	3	1	-	2	11	8	257	-
Exanth. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Blodgang . . . . .	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	-	-	-
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 8., 4. Marts og 21. Febr., for Ny-York til 8., for Rom til 15. Marts, for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth, Lissabon og Alexandria til 5., for Paris til 10. April. For Neapel ingen Anmeldelser.

Den 26. April 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslæggen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. № 17. Ugen fra Onsdag den 23 April til Tirsdag d. 29 April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (174) ere i Ugen til d. 29 April af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 838 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

### Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	14
Skaalkopper. Varicellæ	1	8	5	-	-	14
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	1	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	9	13	1	4	28
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	10	4	1	3	18
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	4	34	14	1	-	53
Faaresyge. Angina parotidea	-	4	10	4	6	24
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	2	1	4	4	11
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	2	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	1	-	-	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	15	11	9	17	24	76
Ansigts- og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	6	7	14
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	1	2	3	7
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	27	54	27	46	61	215
Grippe. Influenza	-	-	1	3	1	5
Lungebetændelse. Pneumonia	6	10	5	22	12	55
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	2	9	15	28	46	100
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	16	14	32
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	3	2	2	2	11
Ialt af epidemiske Sygdomme	58	157	110	153	194	672
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	75	16	91
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	19	2	21
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	14	1	15
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	3
Fnat. Scabies	-	6	1	14	5	26
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	4	2	6
Tilsammen	61	163	111	283	220	838

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i Holmens Kanal, paa Strandvejen og i Blegdamsstræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Koldfeber 1, akut Ledderheumatisme 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øienbetændelse 1, Zona 2, Stomatitis 2, Nældefeber 2, Erythem. 3 og Furunkler 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 29 April forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Bygmærstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	6
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	1
Nældenslet. Urticaria.	-
Skab. Seabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mult. Variolæ equinæ.	5
Brandhuld. Impetigo rodens.	8
Katarrh. Bronchitis acuta.	27
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	5
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	22
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	7
<b>Tilsammen:</b>	<b>82</b>

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Ondartet Klovesyge hos Kvæget 1, almindelige Kopper 6 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 29 April, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	4	2	1	-	-	-	-	-	7
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	1	1	1	-	1	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grieppe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderhenmatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>22</b>
<b>II. Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	3	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	4	7	3	9	5	14
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkerysge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio.  
Drukning. Submersio.  
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi  
Selvmord. Suicidium

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.  
Apoplexi. Apoplexia cerebr.  
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.  
Sindssygdomme. Morbus mentalis  
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus  
Convulsjoner. Eclampsia  
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.  
Lungebetændelse. Pneumonia  
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema  
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.  
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.  
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis  
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-  
tasis  
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis  
Bughindebetændelse. Peritonitis  
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio  
& Hernia incarcerata  
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa  
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis.  
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo-  
minales chronici.  
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi  
organ. interiorum

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium  
(ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis  
frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis  
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis.  
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke  
medregnet). Mors in partu & puerperio  
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina  
sine nota causa  
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis  
male vel omnino non indicata  
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato  
obveniens

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Selvmord. Suicidium	-	-	-	2	-	-	-	-	2
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsjoner. Eclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	3	-	1	2	3	4	2	9
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	1	-	1	1	-	1	-	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici.	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	2	-	-	1	2	3	-	-	5
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	6	1	-	-	-	-	-	-	7
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	3	-	-	-	-	1	-	1	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	39	19	5	9	22	20	30	21	114
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 29 April. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentati- on calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des ha- bitants.	Décès excl. morts- nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des ha- bitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des ha- bitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	114	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	60	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

\*) Y compris 4974 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Altklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler (ilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet — aux hôpitaux épidémiques.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.											
22	672	39	78	36	17	-	4	80	8	63	15	166	4	1	5	49

Af samtlige de i Ugen Døde vare **111** bosatte paa Byens Grund (habitants le territoire de la ville) **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenant aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **28** ægtefødte (légitimes); **11** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 23 April til Tirsdag d. 29 April. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Arvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Størst	Mindst.
Landbohøiskolen	-	5.0	9.8	2.5	5.2	-1.7	25.	14.0	25.	-1.9	10.4	15.9	4.2	66.
Toldboden.....	758.3	3.4	6.7	4.6	4.6	-	26.	10.8	25.	0.8	6.1	8.1	2.1	64.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
-	-	-	-	3	61.50	36	9	17	7	2	12	-	12	5	1.2	4.1	1.30

Anmærkning. Klart, køligt Vejr med overvejende nordlige Vinde og meget tør Luft.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 19. April 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper	13	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	1	-	24	13	13	-	-	1	-	-	-	140
Mæslinger	49	-	3	-	-	-	2	-	-	2	-	1	8	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	26	17	12	2	-	-	5	-	1	7	-	7	-	-	12	12	1	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste	33	1	-	-	3	1	13	6	1	5	2	35	2	26	13	12	9	-	2	2	22	-	
Kighoste	72	3	1	1	-	1	5	1	1	8	1	12	1	-	7	6	-	-	12	4	12	-	
Typh. Feber	14	7	-	1	-	-	48	3	-	1	-	4	2	18	3	3	1	-	1	6	7	368	
Exanth. Typhus	3	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
Blodgang	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 15. og 11. Marts, 28. Febr., for Rom til 29. Marts, for Ny-York til 5., for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth, Lissabon og Alexandria til 12., for Paris til 17. April. For Neapel ingen Anmeldelser.

Den 3. Mai 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. № 18. Ugen fra Onsdag den 30 April til Tirsdag d. 6 Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (172) ere i Ugen til d. 6 Mai af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 797 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>						
Kopper. Variola	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	7	5	-	-	12
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	9	12	1	2	24
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	6	4	2	8	20
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	8	22	5	-	-	35
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	11	3	4	20
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	1	3	8	8	20
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	3	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	12	6	5	9	23	55
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	2	-	7	11	20
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	-	4	5
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	35	42	20	47	82	226
Grippe. Influenza	-	-	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	-	-
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	4	6	3	16	12	41
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	1	8	21	45	44	119
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	2	11	7	20
	1	2	3	2	3	11
Ialt af epidemiske Sygdomme	61	117	95	153	213	639
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	56	22	78
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	9	1	10
Erhvervet Syphilis. Syphi s acquisita (ikke	-	-	-	13	10	23
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	2	4	3	24	6	37
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	1	-	1
Tilsammen	63	121	98	263	252	797

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i Smedens Gang, Holmens Kanal og Ny Adelgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Brystcatarrh 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øienbetændelse 2, Zona 2, Stomatitis 1, Nældefeber 3 og Erythem. 3 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 6 Mai forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	5
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neidendslet. Urticaria.	3
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	8
Brandbyld. Impetigo rodens.	4
Katarrh. Bronchitis acuta.	26
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	5
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	1
Snuve og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	12
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>67</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 6 Mai, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	1	1	-	-	1	-	2
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	3	1	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	5	-	-	-	-	1	-	1	6
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>18</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Lungesvindst. Phthisis pulmonum	-	1	3	5	7	2	9	5	18
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	4	-	6	6
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	1	2	-	2
<b>V. Daanelssfeil.</b> Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	2	2	3	1	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	3	2	-	2	3	5	7	3	15
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	2	-	-	-	-	1	-	1	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	1	-	1	2	3	4	2	7
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	1	1	1	1	2
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt)	-	1	-	-	-	-	-	-	1
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	2	-	-	-	3	1	2	2	6
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	36	12	6	11	27	30	36	32	212
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 6 Mai. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandaroaler.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2000 Hect.	225000*)	122	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	72	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	9

\*) Y compris 4974 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.						
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès	Anmeldte sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høsteteler til sammen aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fædteværnets Stifelser. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
		18	639	36	78	44	29	1	5	58	14	55	17	144	5	1	6				

Af samtlige de i Ugen Døde vare **117** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville-**5** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **25** ægtefødte (légitimes); **11** uægtefødte (illégitimes); **1** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **7** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 30 April til Tirsdag d. 6 Mai. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvikelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.	Mindst.	
Landbohøiskolen	-	8.7	12.9	5.0	8.3	+0.5	5.	17.2	2.	-1.3	12.8	15.2	10.8	58.
Toldboden . . . . .	764.2	6.5	9.9	6.7	7.2	-	5.	16.0	2.	1.9	7.9	12.0	6.2	64.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Taage. Hagl.	Torden.	Prost.	N.		NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.			
	1.1	1	-														-	2

Anmærkning. Omtrent normal Varme med variable Vinde, klar og meget tør Luft.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 26. April 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper . . . . .	10	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	1	-	33	13	-	-	-	-	-	2	1	134
Mæslinger . . . . .	57	1	3	-	-	-	7	-	-	3	-	-	7	34	9	12	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber . . . . .	25	10	3	1	-	-	8	-	2	-	1	8	-	2	6	2	-	-	-	-	-	24	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste . . . . .	30	2	-	-	-	1	8	5	1	8	5	21	-	40	16	10	13	-	-	-	-	-	-
Kighoste . . . . .	88	7	-	3	1	-	2	-	-	2	5	7	1	-	7	5	-	-	-	-	-	4	18
Typh. Feber . . . . .	18	2	3	-	-	-	4	1	-	2	1	7	1	24	4	9	3	-	-	-	3	10	387
Exanth. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Asiat. Koler . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 22., 18. og 14. Marts, for Rom til 5., for Ny-York til 12., for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 19., for Paris til 24. April. For Lissabon og Neapel ingen Anmeldelser.

Den 10. Mai 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. N<sup>o</sup> 19. Ugen fra Onsdag den 7 Mai til Tirsdag d. 13 Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (173) ere i Ugen til d. 13 Mai af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 887 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

### Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variola	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicella	-	5	6	-	-	11
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	9	13	1	2	26
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	4	5	1	6	16
Strubehoste. Croup	-	5	-	-	-	5
Kighoste. Tussis convulsiva	4	19	11	1	-	35
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	7	3	2	14
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	3	6	6	6	21
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	3	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	1	-	-	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	10	11	2	14	24	61
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	14	8	22
Barseffeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia	1	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	2	2	-	5
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	30	54	28	59	86	257
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	4	14	4	37	17	76
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	11	19	41	52	124
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	14	16	31
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	2	2	3	2	10
Ialt af epidemiske Sygdomme	52	141	106	197	226	722
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	89	14	103
Venerisk Saar. Ulcera veliorea	-	-	-	15	-	15
Erhvervet Syphilis. Syphi s acquisita / ikke	-	1	-	11	3	15
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita / Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	7	-	9	3	19
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	6
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	6	1	7
Tilsammen	52	149	106	333	247	887

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i Rosenborggade, Gammel Strand og Holmens Kanal.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Lungebetændelse 1, Halsbetændelse 1 og acut Ledderheumatisme 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øienbetændelse 2, Stomatitis 2, Erythem. 2 og Furunkler 4 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 13 Mai forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældendilet. Urticaria.	4
Skab. Scabies.	-
Rångorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	7
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	42
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	6
Kværke. Adenitis equi.	3
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & fareimin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	17
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
<b>Tilsammen:</b>	<b>87</b>

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Knudeformede Kopper hos Kvæget 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 13 Mai, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ									
Mæslinger. Morbilli									
Skarlagensfeber. Scarlatina			2						2
Ondartet Halsyge. Diphtheritis									
Strubehoste. Croup			4						4
Kighoste. Tussis convulsiva									
Typhoid Feber. Febris typhoidea	2	4	1						7
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus					1			1	1
Blodgang. Dysenteria.									
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.									
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	2								2
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans									
Barsel-feber. Febris puerperalis									
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia.									
Koldfeber. Febris intermittens									
Grippe. Influenza									
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica									
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici									
<b>Tilsammen</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>16</b>
<b>II. Blødførgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia									
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita.									
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2								2
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus									
Drankergalskab. Delirium tremens									
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate									
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis									
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus		2	1						3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1								1
Lungesvindst. Phthisis pulmonum	1	1	5	7	11	1	13	6	26
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus.		1	1						2
Kræft. Cancer									
Engelsk Syge. Rhachitis	1				1	4	2	3	5
Sukkersyge. Diabetes mellitus									1
Skørbug. Scorbutus.									
Anæmi. Anæmia									

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio.  
 Drukning. Submersio.  
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi  
 Selvmord. Suicidium

V. Dannelsefeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.  
 Apoplexi. Apoplexia cerebri  
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.  
 Sindssygdomme. Morbus mentalis  
 Stivkræmpe og Mundklemme. Tetanus & Trismus  
 Convulsioner. Ecclampsia  
 Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.  
 Lungebetændelse. Pneumonia  
 Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema  
 Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.  
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.  
 Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis  
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-  
 tasis.  
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis  
 Bughindebetændelse. Peritonitis  
 Tarmslængning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio  
 & Hernia incarcerata  
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa  
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis  
 Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo-  
 minales chronici.  
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi  
 organ. interiorum

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium  
 (ialt).

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Alia causæ mortis  
 frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis  
 Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis.  
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke  
 medregnet). Mors in partu & puerperio  
 Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina  
 sine nota causa.  
 Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis  
 male vel omnino non indicata  
 Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato  
 obveniens

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

NB. I sidste Nr. var Totalsommen af Dødsfald anført som 212 istedetfor 122.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 13 Mai. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregninx.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentati-on calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	123	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	57	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

\*) Y compris 6842 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høspitaller tilsammen, — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fødtvæsenets Stifelser. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.	Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.								
16	722	27	75	48	40	-	4	54	15	60	14	143	3	1	4	64				

Af samtlige de i Ugen Døde vare **118** bosatte paa Byens Grund (habitaint le territoire de la ville) **5** hørende til udenbys Kommuner (appartenaint aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **1** ægtefødte (légitimes); **6** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **5** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er ndstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 7 Mai til Tirsdag d. 13 Mai. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. n.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvejelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	7.7	10.8	3.5	6.8	-2.4	13.	14.5	11.	-1.9	12.1	14.2	10.2	59.
Toldboden . . . . .	759.0	5.6	8.3	5.7	6.1	-	13.	10.8	10.	1.0	6.7	8.4	5.0	60.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.5	1	-	-	4	62.25	28	19	5	5	7	12	5	9	10	1.3	7.3	1.34

Anmærkning. Kølgt Vejr, tildels med Nattefrost; overvejende nordlige Vinde, klar og meget tør Luft.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 3. Mai 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	10	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	24	13	-	-	-	-	-	1	130
Mæslinger . . . . .	53	1	5	-	-	-	1	-	-	5	-	3	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber . . . . .	26	12	4	2	1	-	10	-	-	10	-	6	4	1	3	-	1	-	-	-	5	-
Ondartet Halsysge og Strubehoste . . . . .	21	-	-	-	3	-	11	2	-	5	-	22	-	34	15	-	4	-	-	-	1	16
Kighoste . . . . .	72	5	2	1	-	1	1	1	-	4	1	11	-	-	7	-	-	-	-	-	7	9
Typh. Feber . . . . .	21	1	1	-	-	-	51	-	-	1	1	7	1	22	3	-	-	-	-	-	1	3
Exanth. Typhus . . . . .	2	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 29., 25. og 21. Marts, for Rom til 12., for Ny-York til 19., for St. Petersburg, Amsterdam og Alexandria til 26. April, for Paris til 1. Mai. For Stettin, Pesth, Neapel og Lissabon mangle Angivelser.

Den 17. Mai 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,  
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants  
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. *Nº* 20. Ugen fra Onsdag den 14 Mai til Tirsdag d. 20 Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (170) ere i Ugen til d. 20 Mai af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 913 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

### Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variola	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicella	-	4	2	-	-	6
Mæslinger. Morbilli	-	1	1	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	13	15	3	1	32
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	8	2	12	24
Strubehoste. Croup	1	1	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	8	34	13	1	1	57
Faaresyge. Angina parotidea	-	4	8	7	1	20
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	2	4	7	12	9	34
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	2	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	15	17	4	7	25	68
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	4	12	6	23
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	3	1	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	37	58	26	45	66	232
Grippe. Influenza	-	-	-	-	2	2
Lungbetændelse. Pneumonia	7	5	4	18	12	46
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	17	30	63	48	158
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	3	15	16	34
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	1	4	2	1	9
Ialt af epidemiske Sygdomme	71	161	130	193	202	757
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	77	21	98
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	4	21
Erhvervet Syphilis. Syphi s acquisita (ikke Recidiver)	-	1	-	5	4	10
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	2	1	8	5	16
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	-	8
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	1	2	3
Tilsammen	71	164	131	309	238	913

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i Rosenborggade, Tulipangade og Holmens Kanal.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Faaresyge 1, Gastrisk Feber 1, Typhoid Feber 1, Brystkatarrh 1 og akut Ledderheumatisme 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øienbetændelse 1, Zona 2, Stomatitis 1, Nældefeber 1, Erythem. 2 og Furunkler 2 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 20 Mai forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi, suis.	-
Rygmarvstyptus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	6
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	2
Neldedslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Røngorm. Herpes.	-
Muk. Variøle equine.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	34
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthae epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthae epizoot.	-
Saive og Springorm. Mal-leus humidas & farcinin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	13
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	16
<b>Tilsammen:</b>	<b>84</b>

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Almindl. Kopper hos Koen 14, Knudeformede dito hos dito 1, Ondartet Klovesyge hos Kvæget 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 20 Mai, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsøter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variøle . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	2	4	-	-	-	-	-	-	6
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	3	1	3	1	4
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsøter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>18</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	1	2	-	3	-	3
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	-	-	1	5	-	3	3	6
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	4	1	4	1	5
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	2	-	3	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	3	2	2	4
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	6	1	1	-	-	-	-	-	8
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia	1	2	-	-	7	3	7	3	13
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	3	-	-	-	-	2	-	2	5
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	1	-	-	1	-	2
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	3	1	3	1	4
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	2	-	-	-	1	-	1	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	32	15	2	3	39	17	36	23	108
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 20 Mai. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:				Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.		Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.		Døde.	Areal, incl. Gader etc.		Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.				Nombre calculé des habitants.			Nombre calculé des habitants.		
21,96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000 <sup>*)</sup>	108	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	70	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	2	

<sup>\*)</sup> Y compris 6842 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.				Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Afgteviiede Par. Mariés.			
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. a l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar a l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. a l'âge vicoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler tilssammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalerne. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvesenets Stifelser. aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		Egtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
								Egtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Egtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
18	757	32	64	44	25	-	3	85	15	76	9	185	3	-	3	49

Af samtlige de i Ugen Døde vare **105** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **7** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare ægtefødte **26** (légitimes); **6** uægtefødte (illégitimes); **0** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **5** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 14 Mai til Tirsdag d. 20 Mai. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	11.6	14.4	6.9	10.5	0.0	15.	18.8	16.	2.1	11.6	15.6	5.0	67.	
Toldboden . . . . .	761.4	9.5	13.0	8.9	9.9	-	20.	16.2	16.	5.8	7.6	10.2	3.8	68.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
2.8	1	-	-	-	59.75	10	-	14	26	21	5	5	5	14	1.2	9.3	1.09

Anmærkning. Normal Varme uden Nattefrost; tørre, sydøstlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 10. Mai 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	5	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	21	9	12	-	4	-	-	-	80
Mæslinger . . . . .	59	1	2	-	-	-	8	-	-	5	-	1	6	35	2	10	-	-	-	-	2	-
Skarlagensfeber . . . . .	18	14	3	3	-	-	8	-	-	7	-	3	1	4	3	-	2	-	-	-	46	-
Ondartet Halsstygge og Strubehoste . . . . .	22	-	-	-	2	1	9	4	3	3	1	24	1	41	17	7	7	20	-	2	14	-
Kighoste . . . . .	69	3	6	-	-	-	1	1	2	2	3	3	-	6	6	4	-	-	-	7	14	-
Typh. Feber . . . . .	17	2	1	-	-	-	36	-	1	2	2	8	3	17	6	6	2	8	-	6	21	206
Exanth. Typhus . . . . .	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	6	-	-
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 5., 1. April og 29. Marts, for Rom og Neapel til 19., for Ny-York til 26. April, for St. Petersburg, Amsterdam Pesth, og Alexandria til 3., for Paris til 8. Mai. Ingen Anmeldelse for Lissabon.

Den 24. Mai 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. № 21. Ugen fra Onsdag den 21 Mai til Tirsdag d. 27 Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (170) ere i Ugen til d. 27 Mai af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 845 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	4	12	4	-	-	20
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	15	17	6	4	42
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	3	9	3	12	27
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	4	16	7	1	1	29
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	5	2	1	10
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	4	5	14	14	37
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	1	-	-	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	13	16	3	9	22	63
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	8	12	20
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	5	5
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	23	42	26	40	57	188
Grippe. Influenza	-	-	-	1	3	4
Lungebetændelse. Pneumonia	3	6	12	29	14	64
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	2	11	21	49	49	132
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	27	8	36
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	2	2	-	4	9
Ialt af epidemiske Sygdomme	50	132	112	190	210	694
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	64	11	75
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	3	20
Erhvervet Syphilis. Syphi s acquisita } ikke	-	-	-	10	4	14
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	3	21	3	27
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	10	-	10
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	4	1	5
Tilsammen	50	132	115	316	232	845

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne paa Graabrødretov, Gammelstrand og St. Annæplads.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Gonorrhoe 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øienbetændelse 2, Stomatitis 1, Nældefeber 2, Erythem. 3 og Furunkler 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 27 Mai forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinae.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	34
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	15
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen :</b>	<b>68</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 27 Mai, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	1	3	1	1	-	-	1	-	6
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kold-feber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledder-rheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	1	-	1	1
<b>Tilsammen</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>16</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	1	-	-	1	1
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	2	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	1	-	7	8	2	4	13	18
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	7	4	4	8
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	1	-	1

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .  
 Drukning. Submersio . . . . .  
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .  
 Selvmord. Suicidium . . . . .

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt) . . . . .

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr. . . . .  
 Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .  
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .  
 Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .  
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .  
 Convulsjoner. Eclampsia . . . . .  
 Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .  
 Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .  
 Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .  
 Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex . . . . .  
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. . . . .  
 Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .  
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-  
 tasis . . . . .  
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .  
 Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .  
 Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio  
 & Hernia incarcerata . . . . .  
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .  
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .  
 Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo-  
 minales chronici . . . . .  
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi  
 organ. interiorum . . . . .

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium  
 (ialt) . . . . .

VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis  
 frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .  
 Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .  
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke  
 medregnet). Mors in partu & puerperio . . . . .  
 Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina  
 sine nota causa . . . . .  
 Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis  
 male vel omnino non indicata . . . . .  
 Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato  
 obveniens . . . . .

Tilsammen (Nombre total) . . . . .

IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	1	1	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	1	-	-	-	1	2	3	-	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsjoner. Eclampsia	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	4	-	-	1	6	3	5	5	14
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	2	3	1	5	1	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici	-	1	-	-	1	-	1	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	1	1	2	2	2	4
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	1	-	-	-	-	-	2
VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	-	3	1	4	-	5
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Tilsammen (Nombre total)	32	11	6	14	33	25	36	36	121
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 27 Mai. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregninx.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentat-ion calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	121	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	69	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	7

\*) Y compris 6842 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødtødte. Morts-nés.		Ægteviiede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		1 Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Støtsteder aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.												
16	694	32	68	53	28	-	6	57	10	64	14	145	3	-	3	48	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **117** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **7** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare ægtefødte **23** (légitimes); **9** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er ndstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 21 Mai til Tirsdag d. 27 Mai Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Luftrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det normale.		Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Størst.	Mindst.
Landbohøiskolen	-	14.1	18.7	11.4	14.1	+2.6	27.	24.8	21.	6.1	12.2	12.1	7.5	71.	
Toldboden . . . . .	761.7	11.8	16.2	12.0	12.6	-	27.	20.3	22.	7.8	8.2	9.5	4.9	71.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S	sw.	W.	NW.		sulle.	Varme. Middel.	Celsius. Middel.
6.5	2	-	-	-	65.25	14	-	12	26	24	10	-	-	14	1.0	11.5	0.87

Anmærkning. Mildt Vejr med tørre, sydlige Vinde; dog Regnbyger i de 2 sidste Dage.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 17. Mai 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	6	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	1	-	23	15	12	-	1	-	-	4	90
Mæslinger . . . . .	53	2	4	-	-	-	4	-	-	10	3	1	5	40	4	12	-	1	-	-	52	-
Skarlagensfeber . . . . .	24	17	4	4	2	-	7	1	-	8	-	4	-	4	8	3	-	1	-	-	20	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste . . . . .	24	1	-	1	2	-	5	5	-	4	3	20	1	34	15	5	-	18	-	1	14	-
Kighoste . . . . .	59	2	-	1	-	1	1	2	-	3	2	11	-	-	10	3	-	1	-	3	-	-
Typh. Feber . . . . .	15	6	-	2	-	-	33	-	-	4	1	7	2	10	5	4	-	3	-	7	-	259
Exanth. Typhus . . . . .	1	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	2	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	9	-	-
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 12., 8. April og 28. Marts, for Neapel til 26. April, for Ny-York til 3., for St. Petersburg, Amsterdam Pesth, og Alexandria til 10., for Paris til 15. Mai. Ingen Anmeldelser for Rom og Lissabon.

Den 31. Mai 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,  
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants  
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. **N<sup>o</sup> 22.** Ugen fra Onsdag den 28 **Mai** til Tirsdag d. 3 **Juni**, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (160) ere i Ugen til d. 3 Juni af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 865 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>						
Kopper. Variola . . . . .	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	1	6	4	-	-	11
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	3	1	1	1	6
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	1	25	14	1	2	43
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis . . . . .	-	5	4	1	7	17
Strubehoste. Croup . . . . .	-	2	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	10	23	12	1	-	46
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	1	8	5	1	15
Gastrisk Feber. Febris continua simplex . . . . .	1	6	1	5	6	19
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	1	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	11	19	5	8	25	68
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	2	-	1	15	15	33
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	1	1	2	2	6
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis . . . . .	17	24	25	32	32	130
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	6	7	14	15	43
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta . . . . .	1	10	14	32	33	90
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	3	10	12	25
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	2	7	5	4	2	20
Ialt af epidemiske Sygdomme . . . . .	47	138	105	133	154	577
Gonorrhoe. Gonorrhoea . . . . .	-	-	-	43	18	61
Venerisk Saar. Ulcera veliærea . . . . .	-	-	-	10	1	11
Erhvervet Syphilis. Syphi s acquisita ) ikke	-	-	-	7	1	8
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita ) Recidiver . . . . .	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies . . . . .	-	-	3	11	1	15
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	5	-	5
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	8	-	8
Tilsammen . . . . .	47	138	108	217	175	685

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i Toldbodgade, Nyhavn (Byens Side) og Holmens Kanal.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Koldfeber 1, Venerisk Saar 1, Erhvervet Syphilis 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øienbetændelse 5, Zona 3, Stomatitis 4, Nældefeber 4, Erythem. 2 og Furunkler 2 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til d. 3 Juni forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	4
Brandtyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Brouchitis acuta.	13
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimini.	-
Handesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen :</b>	<b>33</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 3 Juni, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halsyge. Diphtheritis . . . . .	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	2	4	1	-	-	-	-	-	7
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	1	-	2	-	-	2	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>21</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miljærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	1	-	1	-	-	1	-	2
Lungesvindst. Phthisis pulmonum . . . . .	-	1	-	2	5	1	4	4	9
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	3	1	2	2	4
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	1	-	1	-	-	1	-	2
Drukning. Submersio . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	2	-	2	4	-	4
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).</b>	4	-	-	-	-	-	-	-	4
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr. . . . .	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	3	-	1	2	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	3	1	-	3	-	1	3	1	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	1	-	1	2	-	2
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	2	1	3	-	3
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	1	-	2	2	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici. . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	2	-	-	-	1	4	2	3	7
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).</b>	1	-	-	-	1	-	1	-	2
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis. . . . .	7	1	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio . . . . .	-	-	-	2	-	-	-	2	2
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	36	20	2	15	21	15	32	19	109
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 3 Juni. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	109	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	57	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	6

\*) Y compris 6842 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaler tilsammen, — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitalerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fødselsanstaltsstiftelser. — aux établissements charitables.			Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.
			Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.			
21	577	36	71	38	35	7	49	16	70	13	148	1	1	2	44					

Af samtlige de i Ugen Døde vare **104** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **5** hørende til udenbys Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare ægtefødte **21** (légitimes); **15** uægtefødte (illegitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **6**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 28 Mai til Tirsdag d. 3 Juni. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Arvigelse fra det Normalt.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	14.8	18.2	12.1	14.5	+1.6	28.	23.2	30.	7.1	10.1	12.0	7.9	78.
Toldboden . . . . .	754.7	13.6	16.7	13.1	14.0	-	28.	21.0	29.	8.4	7.7	11.2	5.3	76.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Høgl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
	27.0	7	-	2		-	58.25	-	5	2	19	24	31		17	2	-

Anmærkning. Mildt Vejr, sydlige til vestlige Vinde, Regnbyger hver Dag, enkelte Gange Torden.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 24. Mai 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersborg.	Königsberg.	Stetin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper . . . . .	17	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	20	7	14	-	2	1	-	-	-	173
Mæslinger . . . . .	55	3	1	-	-	-	4	1	-	7	1	4	3	30	5	14	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber . . . . .	29	9	5	-	1	-	4	-	-	8	-	6	-	1	-	2	1	-	-	-	-	42	-
Ondartet Halsstygge og Strubehoste . . . . .	16	-	-	-	2	-	11	1	3	5	-	37	-	48	14	9	7	19	-	2	23	-	-
Kighoste . . . . .	57	-	2	-	-	2	5	2	-	4	-	8	3	-	13	3	-	-	-	3	21	-	-
Typh. Feber . . . . .	15	8	1	1	-	2	41	-	1	1	-	8	5	15	3	2	2	5	4	8	2	350	-
Exanth. Typhus . . . . .	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	5	-	-	-
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 19., 15. og 4. April, for Rom og Neapel til 3., for Ny-York til 10., for St. Petersborg, Amsterdam, Pesth, Lissabon og Alexandria til 17., for Paris til 21. Mai.

Den 7. Juni 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. *N<sup>o</sup>* 23. Ugen fra Onsdag den 4 Juni til Tirsdag d. 10 Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (172) ere i Ugen til d. 10 Juni af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 763 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>						
Kopper. Variola	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	4	6	-	1	12
Mæslinger. Morbilli	-	2	8	-	-	10
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	20	17	4	-	42
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	8	8	1	3	21
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	5	28	15	-	-	48
Faaresyge. Angina parotidea	-	7	7	3	2	19
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	1	6	6	3	10	26
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	2	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	21	24	4	29	25	103
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	1	10	13	25
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	2	-	3	2	7
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	8	27	13	29	27	104
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	8	2	19	6	38
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	5	24	39	40	108
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	17	8	27
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	5	2	4	3	4	18
Ialt af epidemiske Sygdomme	46	145	117	162	145	615
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	76	13	89
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	-	17
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita / ikke	-	-	-	10	4	14
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita / Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	2	-	13	1	16
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	5	-	5
Tilsammen	46	147	117	290	163	763

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i Holmens Kanal, Dybengsgade og Langebrogade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Koldfeber 2, Brystkatarrh 3, acut Ledderheumatisme 1 og venerisk Saar 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øienbetændelse 3, Zona 3, Nældefeber 1, Erythem. 4, Rødlinger 1 og Karbunkel 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 10 Juni forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbonculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculosum.	-
Rygmarvsstypus. Febris typhi. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	7
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	6
Nældendilet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	2
Ringorm. Herpes.	7
Mak. Variolæ equinæ.	2
Brandhyd. Impetigo rodens.	34
Katarrh. Bronchitis acuta.	3
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværte. Adentis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinus.	14
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	1
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	77
<b>Tilsammen:</b>	

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Variolæ vaccæ 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 10 Juni, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	4	-	-	-	-	-	-	4
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	10	-	-	-	-	-	-	-	10
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Grippede. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>23</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	2	1	4	9	-	8	5	16
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	1	-	4	4
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	1	-	-	1

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	1	-	-	1	-	1	-	2
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt) . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	4
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	1	1	-	1	-	-	1	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	2	1	-	-	3	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	1	-	-	-	2	2	-	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	4	1	-	-	1	5	4	2	11
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	1	1	1	2	1	3	5
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	2	1	3	3	-	3
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	1	-	1	1	1	-	2
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt) . . . . .	-	1	-	-	-	1	1	-	2
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	7	1	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa . . . . .	1	-	-	-	-	2	-	2	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	36	17	5	6	27	20	27	26	111
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 10 Juni. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*	111	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	54	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	7

\* Y compris 6842 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.		Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægtefødte Par. Mariés.						
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller til sammen, og aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattighusenes Stifelser, og aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.	Piger. Filles.		Ialt.					
23	615	36	73	38	25	—	7	76	65	16	25	182	4	—	4	31

Af samtlige de i Ugen Døde vare **110** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiery (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare ægtefødte **19** (légitimes); **17** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiery (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 4 Juni til Tirsdag d. 10 Juni. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middell.	
		Middell.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvikelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middell.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	12.4	16.1	10.2	12.4	-1.6	8.	20.0	7.	4.6	10.8	15.0	6.7	80.
Toldboden . . . . .	757.7	11.5	14.8	11.8	12.1	-	8.	17.4	5.	6.5	6.7	7.7	5.3	78.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middell.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middell.	Saltholdighed. Procent. Middell.
15.6	3	1	-	-	42.75	5	-	5	21	17	-	19	14	19	1.2	12.5	1.35

Anmærkning. Stigende Temperatur med sydlige til vestlige Vinde og en Del Regn.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 31. Mai 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	8	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	31	7	6	-	-	-	-	-	109
Mæslinger . . . . .	80	2	5	-	-	-	4	-	-	4	-	-	4	40	4	16	-	-	-	-	4	-
Skarlagensfeber . . . . .	37	9	2	1	-	-	3	-	-	8	1	3	-	4	1	1	-	-	-	-	42	-
Ondartet Halsysge og Strubehoste . . . . .	15	1	-	-	1	1	17	6	2	8	-	21	-	47	13	9	4	-	-	-	13	-
Kighoste . . . . .	52	3	3	2	1	2	-	-	-	1	3	4	2	-	5	7	-	-	-	3	17	-
Typh. Feber . . . . .	10	4	2	-	-	2	46	1	-	2	2	5	-	12	-	4	-	-	3	7	3	241
Exanth. Typhus . . . . .	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	6	-	-	-
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 26., 22. og 11. April, for Rom til 10., for Ny-York til 17., for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth, Lissabon og Alexandria til 24., for Paris til 29. Mai. Ingen Anmeldelser for Neapel.

Den 14. Juni 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

OVER

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meldt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. N<sup>o</sup> 24. Ugen fra Onsdag den 11 Juni til Tirsdag d. 17 Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (175) ere i Ugen til d. 17 Juni af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 779 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

### Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	3	7	9	-	-	19
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	-	-	3	-	3
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	3	19	27	-	2	51
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	5	4	1	5	15
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	7	32	19	-	-	58
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	4	7	4	2	17
Gastrisk Feber. Febris continua simplex . . . . .	-	3	6	10	10	29
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	2	1	1	-	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	27	18	4	26	28	103
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	2	10	12	24
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	1	1	3	5
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis . . . . .	15	36	17	19	35	122
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	2	4	8	7	8	29
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta . . . . .	-	23	22	39	33	117
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	24	12	36
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	2	3	3	1	9
Ialt af epidemiske Sygdomme . . . . .	57	155	130	149	151	642
Gonorrhoe. Gonorrhoea . . . . .	-	-	-	63	9	72
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	8	4	12
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	1	10	6	17
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	-	1	1
Fnat. Scabies . . . . .	1	-	-	13	1	15
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	11	-	11
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	9	-	9
Tilsammen . . . . .	58	155	131	263	172	779

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i Frederiksberggade, St. Strandstræde og Halmtorvet.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Mæslinger 1, Gastrisk Feber 1, Typhoid Feber 1, Halsbetændelse 1, acut Ledderheumatisme 1, Gonorrhoe 3 og Erhv. Syphilis 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øienbetændelse 4, Nældefeber 4 og Erythem. 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 17 Juni forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	7
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinae.	2
Brandtyld. Impetigo rodens.	3
Katarrh. Bronchitis acuta.	30
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	6
Kværke. Adenitis equi.	4
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hirde-syge. Febris catarrh. epizoot. canum.	12
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
<b>Tilsammen:</b>	<b>72</b>

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Ondartet Klovesyge hos Kvæget 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 17 Juni, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indel. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>14</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	2	-	4	5	1	5	5	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Kraft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	3	-	-	2	3
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skrubug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	2	1	3	-	-	3
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt) . . . . .</b>	6	-	-	-	-	-	-	-	6
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr. . . . .	2	2	1	1	-	-	1	-	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	2	2	2	2	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	-	1	-	1	1	3	3	2	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	2	1	1	2	3
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	1	-	-	1	-	-	1	-	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	1	-	-	1	1	-	2	-	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	1	1	-	-	1	-	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt) . . . . .</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	24	15	4	9	24	13	29	17	89
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 17 Juni. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den årlige Tilvæxt af Folketaallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandaraaler.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	89	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	55	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	2

\*) Y compris 8092 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. *) Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès	Anmeldte Sygdomstilfælde. — l'as rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Huspl.aler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospita-lerne. — aux hôpi-taux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stifelser. — aux Alms-bissemens charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.												
14	642	24	52	37	26	-	3	74	15	60	17	166	1	2	3	42	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **83** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **6** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar hørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare ægtefødte **20** (légitimes); **4** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er ndstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **5**.

\*) I sidste Nr. (23) er angivet 65 uægtefødte Drenge, 16 ægtefødte Piger, istedetfor 16 u. D., 65 æ. P. (Au lieu de garçons illégitimes 65, filles légitimes 16 il faut lire: g. ill. 16 f. leg. 65 dans Nr. 23).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 11 Juni til Tirsdag d. 17 Juni. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afgielse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	15.7	20.1	13.3	15.8	+1.1	17.	24.2	12.	8.0	10.2	13.3	5.2	77.
Toldboden . . . . .	759.5	14.5	18.4	15.0	15.3	-	17.	23.0	15.	9.1	7.6	9.3	4.9	74.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Høst.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Silla.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
0.0	-	-	-	-	65.75	5	-	5	12	19	12	5	38	4	1.0	14.5	1.05

Anmærkning. Mildt, tørt Vejr med vestlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 7. Juni 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	11	2	1	2	-	-	31	-	-	-	-	-	3	21	7	13	-	2	1	-	-	87
Mæslinger . . . . .	75	2	-	2	-	-	5	-	-	12	-	-	3	26	8	11	2	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber . . . . .	26	8	4	2	1	2	6	-	1	6	-	6	-	2	3	2	-	1	-	-	-	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste . . . . .	23	4	-	-	-	-	9	2	3	3	-	-	-	43	9	13	6	15	-	-	-	-
Kighoste . . . . .	41	6	2	-	-	-	1	1	1	3	-	2	6	1	11	4	1	3	1	-	-	-
Typh. Feber . . . . .	12	6	4	1	-	3	39	2	3	3	4	-	1	6	5	6	2	2	2	9	-	284
Exanth. Typhus . . . . .	2	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	13	-	-
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 3. Mai, 29. og 18. April; for Rom og Neapel til 17., for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth, Lissabon og Alexandria til 31., Mai, for Paris til 5. Juni. For Ny-York ingen Anmeldelser.

Den 21. Juni 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. *N<sup>o</sup> 25.* Ugen fra Onsdag den 18 Juni til Tirsdag d. 24 Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (170) ere i Ugen til d. 24 Juni af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 766 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>						
Kopper. Variola	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	5	3	1	-	10
Mæslinger. Morbilli	1	1	3	-	-	5
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	26	16	3	4	50
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	8	10	3	5	26
Strubehoste. Croup	-	4	2	-	-	6
Kighoste. Tussis convulsiva	6	25	12	-	-	43
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	5	7	3	18
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	1	8	10	11	12	42
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	1	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	25	15	12	28	30	110
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	-	13	16	30
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	3	1	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	13	32	8	39	24	116
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	6	2	17	2	27
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	10	14	31	44	99
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	3	11	16	30
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	1	2	2	5
Ialt af epidemiske Sygdomme	48	145	101	170	161	625
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	66	15	81
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	16	1	17
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita / ikke	-	1	-	4	5	10
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita / Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	1	3	15	1	20
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5
Brændevinnsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	8	-	8
Tilsammen	48	147	104	284	183	766

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i Smedens Gang, Gernersgade og Holmens Kanal.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Rosen 1, Koldfeber 1, Gonorrhoe 2, Venerisk Saar 1 og Erhv. Syphilis 2 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øienbetændelse 1, Nældefeber 1, Furunkler 2 og Erythem. 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 24 Juni forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neidenslet. Urticaria.	4
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	2
Muk. Variolæ equinæ.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	21
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	8
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	7
Andre epizootiske og smittesomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>53</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 24 Juni, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès \*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsøter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødgng. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre Farsøter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyrnske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	1	1	3	5	4	5	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	4	2	4	6
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	2	-	2	-	2
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).</b>	3	-	-	-	-	-	-	-	3
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr. . . . .	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	1	1	-	-	2	-	1	1	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	1	2	-	1	1	3	1	3	8
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	2	-	1	1	3	2	3	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	1	3	4	5	3	8
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici . . . . .	-	-	-	-	4	-	2	2	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	1	1	-	1	1	2
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis . . . . .	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa . . . . .	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	-	1	-	-	-	1	-	1	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	20	15	3	6	25	24	29	26	93
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 24 Juni. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	93	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	50	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

\*) Y compris 8092 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.		
	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	1 de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaler ligesammen aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigvæsenets stiftelser. — aux établissements charitatifs.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
	9	625	20	59	34	19	1	8	67	22	72	16	177	1	1	2	39

Af samtlige de i Ugen Døde vare **91** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **2** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare ægtefødte **12** (légitimes); **8** uægtefødte (illégitimes); **1** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **5**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 18 Juni til Tirsdag d. 24 Juni. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. n.	2 p. n.	9 p. m.	Døgn.	Arvigele fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	15.4	18.1	13.2	15.2	0.0	21.	21.3	23.	7.0	8.2	12.8	6.1	85.	
Toldboden . . . . .	755.5	15.1	16.6	14.3	14.9	-	21.	20.2	23.	9.2	5.9	8.7	3.5	78.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:			Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.		Prof.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
10.0	5	-	-	-	21.50	-	-	-	-	41	24	21	14	-	1.5	14.7	1.08

Anmærkning. Vestlig Blæst med normal Varme, Graavejr og Regn af og til.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 14. Juni 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Bevlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper . . . . .	11	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	23	4	7	-	-	5	-	-	-	112
Mæslinger . . . . .	99	2	2	1	-	-	3	-	-	10	-	2	3	36	6	16	-	12	-	-	2	-	-
Skarlagensfeber . . . . .	36	10	8	2	-	-	5	1	-	6	-	7	-	3	1	2	-	-	-	-	31	-	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste . . . . .	17	1	-	1	-	-	13	4	1	6	-	23	-	35	17	8	-	10	2	1	17	-	-
Kighoste . . . . .	42	6	2	-	-	-	-	1	-	3	-	4	6	1	2	7	-	-	-	8	5	-	-
Typh. Feber . . . . .	11	4	-	-	1	1	23	-	-	3	-	5	3	2	9	4	5	10	-	7	8	235	-
Exanth. Typhus . . . . .	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 10., 6. og 25., for Neapel og Ny-York til 24. Mai, for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth, Lissabon og Alexandria til 7., for Paris til 12. Juni. Ingen Anmeldelser for Rom.

Den 28. Juni 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. № 26. Ugen fra Onsdag den 25 Juni til Tirsdag d. 1 Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (170) ere i Ugen til d. 1 Juli af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 706 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>						
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	2	2
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	1	8	7	-	2	18
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	7	4	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	19	12	1	2	34
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	4	5	-	5	14
Strubehoste. Croup . . . . .	1	2	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	7	30	13	-	-	50
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	3	7	9	4	23
Gastrisk Feber. Febris continua simplex . . . . .	-	3	5	8	11	27
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	1	1	2	1	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	30	21	6	18	28	103
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	3	10	8	21
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	1	3	3	7
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis . . . . .	18	19	10	23	27	97
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	2	3	10	8	24
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta . . . . .	-	8	17	28	39	92
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	16	4	20
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	2	-	-	3	3	8
Ialt af epidemiske Sygdomme	60	127	94	131	148	560
Gonorrhoe. Gonorrhoea . . . . .	-	-	-	59	14	73
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	25	-	25
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	8	11	19
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies . . . . .	-	-	4	6	2	12
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	9	-	9
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	7	-	7
Tilsammen	61	127	98	245	175	706

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i L. Kongensgade, Kronprindsesgade og Amagergade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: gastrisk Feber 1, Brystkatarrh 2 Halsbetændels 1, Giftfeber 1 samt Gonorrhoe 1, venerisk Saar 2 og Syphilis 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øienbetændelse 2, Zona 1, Stomatitis 1, Erythem. 2 og Furunkler 2 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 1 Juli forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen, Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten, Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	5
Skarlagenfeber hos Hesten, Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	2
Muk. Variolæ equine.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	27
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	5
Kværke. Adenitis equi.	5
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	3
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Smive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimiu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen :</b>	<b>64</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 1 Juli, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	2	-	-	-	-	-	4
Strubehoste. Croup	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	5	-	-	-	-	1	1	-	6
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>17</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Brændevisssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	-	1	2	-	-	1	1	4
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	1	1	6	7	1	9	5	16
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	4	3	2	5	7
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	1	-	1	-	1	-	3
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	3	1	4	-	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	1	-	1	4	4	1	6
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Eclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarsvysygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	-	-	1	1	-	2	-	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Bugliindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	3	2	2	4
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	1	2	4	3	4	7
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	1	1	1	2
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt).	1	-	-	1	-	1	-	2	3
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	-	4	4
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis.	13	-	-	-	-	-	-	-	13
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	38	9	6	12	30	26	38	30	121
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 1 Juli. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000 *)	121	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	60	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	7

\*) Y compris 8092 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 4—5 et passés 60 ans.		I de ilvskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vicieux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fatigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.			Dødfødte. Morts-nés.	
		Drønge. Garçons.	Piger Filles.	Ialt.		Ialt.		Ialt.		Ialt.		Ialt.		Ialt.		
17	560	38	73	48	38	-	5	69	17	77	16	179	1	-	1	38

Af samtlige de i Ugen Døde vare **115** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **6** hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **6** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare ægtefødte **26** (légitimes); **12** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **3** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 25 Juni til Tirsdag d. 1 Juli. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Københav. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middell.
		Middell.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Avgielse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middell.	Størst.	Mindst.	
Landbohøiskolen	-	15.9	19.2	13.6	15.7	+0.3	28.	24.0	30.	7.2	9.5	12.8	6.8	82.
Toldboden . . . . .	757.9	15.0	18.2	15.1	15.5	-	28.	22.8	26.	11.0	6.9	9.8	4.7	74.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middell.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Høgl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middell.	Saltholdighed. Procent. Middell.
46.0	7	-	2	-	59	-	-	-	7	10	12	33	38	-	1.2	15.6	1.29

Anmærkning. Normal Varme med vestlige Vinde og meget betydelig Nedbør, tildels under Tordenvejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 21. Juni 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper . . . . .	12	-	-	-	-	1	36	-	-	-	-	-	-	10	3	5	-	-	-	-	-	-	83
Mæslinger . . . . .	104	8	1	-	-	1	1	-	-	10	-	4	2	-	4	3	-	-	-	1	-	-	4
Skarlagensfeber . . . . .	38	1	4	5	1	1	6	1	-	8	-	7	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	42
Ondartet Halssyge og Strubehoste . . . . .	21	-	-	-	-	-	5	6	-	4	1	19	1	34	13	6	1	-	-	-	-	-	13
Kighoste . . . . .	31	2	2	2	-	-	3	1	1	3	2	7	-	-	4	4	-	-	1	3	3	17	
Typh. Feber . . . . .	8	4	1	3	-	-	28	-	1	-	1	7	1	12	3	2	3	-	3	6	7	69	
Exanth. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 17., 13. og 2. Mai, for Ny-York og Rom til 17. og 24. Mai, for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth, Lissabon og Alexandria til 14. Juni.

Den 5. Juli 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. № 27. Ugen fra Onsdag den 2 Juli til Tirsdag d. 8 Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (171) ere i Ugen til d. 8 Juli af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 719 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	1	-	1
Skaalkopper. Varicellæ	-	2	3	-	-	5
Mæslinger. Morbilli	2	6	7	-	1	16
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	22	31	-	2	46
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	5	7	1	2	15
Strubehoste. Croup	-	1	2	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	16	31	16	-	1	64
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	13	8	1	23
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	1	4	10	12	27
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	3	3	8
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	22	14	10	23	30	99
Ansigt- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	2	13	12	27
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	4	3	7
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	7	20	13	31	23	94
Grippe. Influenza	-	-	-	-	2	2
Lungebetændelse. Pneumonia	3	3	1	9	4	20
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	4	12	34	22	73
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	6	9	16
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	3	2	3	4	14
Ialt af epidemiske Sygdomme	54	113	116	146	136	565
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	70	9	79
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	19	2	21
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	1	12	8	21
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita / Recidiver	3	-	-	-	-	3
Fnat. Scabies	-	1	2	11	1	15
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	9	-	9
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	6	-	6
Tilsammen	57	114	119	273	156	719

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i Frederiksberggade, Søvgade og Kannikestræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Kopper 1, gastrisk Feber 2, Koldfeber 1, Brystkatarrh 1, Halsbetændelse 1, Gigtfeber 1, Gonorrhoe 3 og Syphilis 2 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øienbetændelse 2, Stomatitis 2, Nældefeber 4, Erythem. 2, Zona 1 og Furunkler 3 Tilfælde.

\* ) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 8 Juli forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncel. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris pefechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældendilet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equine.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	16
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & fœcimin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	5
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen :</b>	<b>29</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 8 Juli, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	2	1	-	-	3	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødg. ng. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	8	-	-	-	1	-	-	1	9
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	3	-	-	3	3
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>20</b>
<b>II. Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	2	7	9	1	9	8	19
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	1	2	-	2	1	3
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)</b>	5	-	-	-	-	-	-	-	5
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	3	1	-	4	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	1	1	-	2	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	1	1	2	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>	-	-	-	1	-	-	-	1	1
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis.	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total)	32	7	4	10	23	9	15	27	85
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 8 Juli. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantallet efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantallet efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantallet efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	85	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	35	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	2

\*) Y compris 8700 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.		Levendefødte. Vivants-nés.		Dødfødte. Morts-nés.		Ægtefædre Par. Mariés.								
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.										
20	565	32	48	37	21	-	1	69	12	57	19	157	2	-	2	31
		I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar — à l'âge de 0—1, 1—5 et passés 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitales til sammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitlene — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Sjukkeboer. — aux établissements charitables.	Drøenge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.		Ialt.		Ialt.		
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.		Ialt.		

Af samtlige de i Ugen Døde vare **85** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare ægtefødte **21** (légitimes); **11** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicogjælt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **0**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 2 Juli til Tirsdag d. 8 Juli. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Luftrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	15.2	16.1	12.2	14.2	-1.7	2.	20.0	2.	9.0	8.0	11.0	5.5	85.
Toldboden . . . . .	749.7	14.1	15.7	13.5	14.0	-	2.	18.9	6.	10.5	5.0	7.0	3.4	76.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
17.5	7	-	-	-	21	-	-	-	-	12	29	33	26	-	1.6	15.5	1.28

Anmærkning. Kølgt, regnfuldt Vejr med meget lav Barometerstand og vestlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 28. Juni 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	8	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	10	6	9	-	-	3	-	-	49
Mæslinger . . . . .	76	5	2	-	-	-	5	2	-	7	-	2	2	33	4	5	-	-	-	-	2	62
Skarlagensfeber . . . . .	45	13	7	2	-	-	8	-	-	6	-	10	-	3	5	1	-	-	-	-	31	-
Ondartet Halsyge og Strubehoste . . . . .	22	1	-	1	1	-	5	1	1	7	-	19	1	32	5	7	-	-	1	2	17	-
Kighoste . . . . .	40	2	-	-	-	-	2	1	-	2	-	8	-	-	12	5	-	-	1	3	5	-
Typh. Feber . . . . .	16	5	-	1	1	-	42	2	-	-	-	4	2	14	5	3	-	-	3	3	9	142
Exanth. Typhus . . . . .	3	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	2	-	-	-	-	-	-	99
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 24., 20. og 9. Mai, for Ny-York til 24. Mai, for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth, Lissabon og Alexandria til 21. Jun.

Den 12. Juli 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. № 28. Ugen fra Onsdag den 9 Juli til Tirsdag d. 15 Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (168) ere i Ugen til d. 15 Juli af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 716 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>						
Kopper. Variola	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicella	1	11	6	-	-	18
Mæslinger. Morbilli	2	4	16	-	1	23
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	18	20	2	1	41
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	7	1	6	18
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	4	41	21	-	-	66
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	8	2	3	15
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	4	4	10	10	28
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	3	4	1	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	21	15	3	14	22	75
Ansigts- og anden Vandreosen. Erysipelas faciei & ambulan	-	1	2	10	11	24
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	2	3
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	10	25	12	24	27	98
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	4	4	3	10	6	27
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	14	21	26	39	100
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	13	13	26
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	-	2	1	1	6
Ialt af epidemiske Sygdomme	44	144	128	119	144	579
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	63	13	76
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	19	1	20
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	1	8	4	13
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1
Recidiver	1	2	-	8	3	14
Fnat. Scabies	1	2	-	8	3	14
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	13	-	13
Tilsammen	46	146	129	230	165	716

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i Prindsensgade, Meriansgade og Balsangade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: gastrisk Feber 1, typhoid Feber 1, Diarrhoe 1, Rosen 1, Brystkatarrh 1, Lungebetændelse 1 og Gigtfeber 1, samt Gonorrhoe 3 og Syphilis 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Nældefeber 2, Stomatitis 1, Furunkler 1, Erythem. 1 og Rødlinger 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 15 Juli forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi, suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	7
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	6
Neldeudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equina.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	27
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Svave og Springorm. Mal-leus humidus & farcimiu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	21
<b>Tilsammen:</b>	<b>84</b>

Under »andre epizotiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Variolæ vaccæ 20, ondartet Klovesyge 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 15 Juli, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>14</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	2	1	7	2	6	4	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsarsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	1	1	-	1	2	1	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	1	-	1	-	1	-	2
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	4	5	5	4	9
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	1	-	-	-	2	-	-	2	3
Bright's Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	-	-	1	1
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	1	-	1	1
<b>VIII. Andre hyppige Dødsarsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	-	4	4
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	17	9	5	4	23	21	25	23	79
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 15 Juli. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000 *)	79	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	48	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

\*) Y compris 8700 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderski 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderski 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaer tilisammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitaerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Følgvægenes Sættelser. — aux dispensaires charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		Ægtefødte. Legitimes.		Uægtefødte. Illegitimes.
14	579	17	47	32	23	-	4	68	11	57	12	148	5	1	6	36

Af samtlige de i Ugen Døde vare **78** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørende til udenbyes Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare ægtefødte **17** (légitimes); **0** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 9 Juli til Tirsdag d. 15 Juli. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Arvigeelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Sterst	Mindst.
Landbohøiskolen	-	14.0	16.5	12.8	14.0	-2.6	9.	19.0	13.	7.7	7.2	10.3	3.0	83.
Toldboden . . . .	752.2	14.3	15.6	13.9	14.2	-	14.	18.3	12.	10.0	5.0	6.0	3.1	81.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulte.	Varme, Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
28.1	6	-	2	-	39	2	7	-	17	24	21	7	17	5	1.3	15.4	1.23

Anmærkning. Kølgt, regnfuldt Vejr med lavt Barometer og sydvestlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 5. Juli 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiana.	Stockholm.	St. Petersborg	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	11	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	19	4	7	-	-	-	-	1	48
Mæslinger . . . . .	79	3	3	-	-	-	1	-	-	11	-	1	2	22	5	10	-	-	-	-	3	54
Skarlagensfeber . . . . .	38	13	5	3	-	-	6	-	-	4	1	8	-	2	3	3	-	-	-	-	31	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste . . . . .	18	-	-	-	-	-	9	-	1	6	2	21	3	32	11	4	6	-	-	-	15	-
Kighoste . . . . .	35	-	12	-	-	-	1	1	12	1	1	5	-	-	4	-	-	-	-	-	8	-
Typh. Feber . . . . .	11	2	12	1	1	-	28	-	-	1	-	5	-	15	7	3	1	-	-	-	11	129
Exanth. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiat. Koleræ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 31., 27. og 16. Mai, for Rom og Ny-York til 31. Mai, for St. Petersborg, Amsterdam, Pesth og Lissabon til 28. Juni.

Den 19. Juli 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. *N<sup>o</sup>* 29. Ugen fra Onsdag den 16 Juli til Tirsdag d. 22 Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (164) ere i Ugen til d. 22 Juli af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 781 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

### Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	2	8	5	-	1	15
Skaalkopper. Varicellæ	3	13	21	-	-	37
Mæslinger. Morbilli	-	14	20	1	1	36
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	7	2	7	16
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	1	1	-	-	2
Strubehoste. Croup	14	46	24	1	-	85
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	6	3	-	9
Faaresyge. Angina parotidea	-	4	7	10	14	35
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	1	-	6	3	10
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	1	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	28	19	3	22	29	101
Indenl. Koleræ og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	-	-	3	11	11	25
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	2	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	4	4
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	12	16	12	25	16	81
Grippe. Influenza	-	-	-	-	2	2
Lungebetændelse. Pneumonia	-	6	1	12	5	24
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	12	13	31	24	80
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	13	8	21
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	2	1	5	4	15
Ialt af epidemiske Sygdomme	62	142	124	143	132	603
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	94	15	109
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	13	3	16
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	4	-	4
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	1	1	7	12	8	29
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	9	1	10
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	8	2	10
Tilsammen	63	143	131	283	161	781

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i Larsbjørnstræde, Sølvgade og Sophiegade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Skaalkopper 1, Faaresyge 2, typhoid Feber 1, Rosen 4, Brystkatarrh 3, Halsbetændelse 2 og Gigtfeber 2, samt Gonorrhoe 1, ven. Saar 1 og Syphilis 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Bl. Øienbet. 3, Zona 1, Stomatitis 2, Nældefeber 4, Skjørbug 2 og Furunkler 3 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 22 Juli forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épzootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbaucel. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinae.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	21
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adentis equi.	1
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen :</b>	<b>38</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 22 Juli, fordelte efter Dødsaaarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	-	1	-	-	-	1	4
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	8	3	-	-	-	-	-	-	11
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	3	-	-	-	-	1	-	1	4
Ansigts- og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>23</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miljærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	1	1	9	2	9	3	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	1	2	1	3
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	3	-	2	1	3
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).</b>	2	-	-	-	-	-	-	-	2
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsjoner. Ecclampsia	4	-	-	-	1	-	-	1	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	1	-	-	-	-	-	-	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).</b>									
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis.	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	1	-	-	1	-	1	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	1	-	-	1	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	30	11	1	6	20	17	26	17	85
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus</b>									2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 22 Juli. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	85	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	49	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

\*) Y compris 8700 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.	1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		1 Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		1 de livskraftige Aldersklasser 5—90 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høstaler filisamen. -- aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitaerne -- aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Skifteler. -- aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.												
23	603	30	58	27	15	--	3	77	15	65	15	172	2	--	2	27	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **81** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **21** ægtefødte (légitimes); **9** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 16 Juli til Tirsdag d. 22 Juli. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.	Mindst.	
Landbohøiskolen	-	16.4	19.6	13.5	15.9	-1.0	17.	21.6	19.	6.3	9.5	13.7	5.5	79.
Toldboden . . . . .	757.0	15.5	18.0	15.4	15.8	-	18.	20.0	19.	10.1	6.1	9.0	4.0	80.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		sulle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
8.0	3	-	-	-	67	19	7	-	19	14	-	-	21	19	1.1	15.9	0.95

Anmærkning. Kølig Luft, i de første 4 Dage med tørre nordlige Vinde, i de sidste 3 Dage med fugtige sydøstlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 12. Juli 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	4	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	1	-	11	3	4	-	-	1	2	-	49
Mæslinger . . . . .	67	4	-	-	-	-	3	-	5	1	3	7	13	6	6	2	-	-	1	-	-	28
Skarlagensfeber . . . . .	38	11	4	1	-	-	6	-	-	4	-	10	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste . . . . .	20	-	-	-	2	-	9	2	-	1	2	19	-	29	8	5	7	-	3	-	-	-
Kighoste . . . . .	36	-	3	2	1	2	3	5	-	4	1	2	-	20	5	-	-	-	1	7	-	-
Typh. Feber . . . . .	12	5	1	1	-	2	18	1	-	1	3	5	2	17	7	5	4	-	2	5	-	94
Exanth. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-	-	-	4	12	-	-
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 7. og 3. Juni, samt 23. Mai, for Rom til 7. Juni, for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth, Lissabon og Alexandria til 5. Juli.

Den 26. Juli 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. *N<sup>o</sup>* 30. Ugen fra Onsdag den 23 Juli til Tirsdag d. 29 Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (164) ere i Ugen til d. 29 Juli af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 774 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>						
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	2	8	5	-	-	15
Mæslinger. Morbilli . . . . .	6	38	37	-	-	81
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	19	29	2	6	56
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis . . . . .	-	3	6	5	3	17
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	8	36	20	-	1	65
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	4	4	3	-	11
Gastrisk Feber. Febris continua simplex . . . . .	-	1	3	8	12	24
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	1	2	3	5	11
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	1	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	17	19	4	27	21	88
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	1	2	9	5	17
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis . . . . .	17	21	8	22	23	91
Grippe. Influenza . . . . .	-	1	-	-	2	3
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	-	2	-	4	2	8
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta . . . . .	-	5	18	38	37	98
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	8	6	14
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	7	2	2	5	16
Ialt af epidemiske Sygdomme . . . . .	50	166	140	132	132	620
Gonorrhoe. Gonorrhoea . . . . .	-	-	-	80	11	91
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	14	1	15
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke . . . . .	-	-	-	4	1	5
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver . . . . .	1	-	-	-	-	1
Enat. Scabies . . . . .	-	7	-	11	7	25
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	9	1	10
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	7	-	7
Tilsammen . . . . .	51	173	140	257	153	774

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i Meriansgade, Østervold og Knabrostræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Halsbetændelse 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 3, Stomatitis 6, Nældefeber 5 og Erythem. 2 Tilfælde.

\* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 29 Juli forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	9
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldandslet. Urticaria.	6
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mnk. Variolæ equinae.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	21
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Kværke. Adenitis equi.	3
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snav og Springorm. Mal-leus humidus & farcim.in.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	9
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>60</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 29 Juli, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	2	3	-	-	-	-	-	-	5
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	3	-	-	-	1	-	1	-	4
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	1	-	-	-	-	-	-	1
<b>Tilsammen</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	1	3	7	4	-	6	5	15
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	2	1	3	4
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	1	1	2	-	2
<b>V. Danuelsestil.</b> Vitia innata (ialt) . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr. . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	-	4	2	2	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	2	-	-	-	1	1	1	1	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	1	2	2	2	1	3
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	2	5	4	4	3	7
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	3	1	2	2	2	4
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo-minales chronici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt) . . . . .	2	-	-	-	-	1	1	-	3
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Alia causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis . . . . .	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa . . . . .	3	-	-	-	-	1	-	2	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	-	-	-	1	1	1	-	2	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	24	10	3	11	18	25	28	27	91
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 29 Juli. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den sødre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	91	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	52	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

\*) Y compris 8700 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal.	Number de décès.	Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stifelser. — aux établissements charitables.			Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.
15	620	24	59	32	19	1	6	51	14	66	17	148	5	-	5	24			

Af samtlige de i Ugen Døde vare **89** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **2** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Afsamtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **15** ægtefødte (légitimes); **9** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **5**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 23 Juli til Tirsdag d. 29 Juli. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnel.	Afvælse fra det Normale.	Dag.	Standf.	Dag.	Standf.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	15.5	17.7	12.2	14.7	÷ 2.3	23.	21.7	26.	9.4	8.6	10.4	5.1	82.
Toldboden . . . . .	757.3	14.2	16.9	14.5	14.7	-	23.	20.3	24.26.	11.0	6.0	8.0	4.0	80.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	sulle.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
20.5	4	1	-	-	52.75	-	2	2	-	-	-	48	38	10	1.9	15.9	1.27	

Anmærkning. Kølgt, regnfuldt Vejr med friske, vestlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 19. Juli 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	6	-	-	-	-	1	21	-	-	-	-	-	-	9	4	5	-	2	2	-	-	33
Mæslinger . . . . .	73	6	2	-	-	-	-	-	9	-	-	4	3	23	7	3	-	-	-	-	6	14
Skarlagensfeber . . . . .	40	8	2	-	-	-	3	-	3	-	-	6	-	1	2	1	1	-	-	-	31	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste.	21	-	-	-	1	1	12	3	5	-	-	18	-	40	6	5	7	17	-	-	15	-
Kighoste . . . . .	36	2	2	1	-	-	3	1	3	-	-	7	-	7	1	1	1	1	-	8	8	-
Typh. Feber . . . . .	5	3	-	-	1	1	23	1	-	-	-	5	-	19	-	5	3	7	-	9	11	95
Exanth. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54

For de indiske Byer gjælde Angivelserne til 14. og 10. Juni, samt 30. Mai, for New-York til 7., for Rom til 21. og for Neapel til 28. Juni, for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth, Lissabon og Alexandria til 12., for Paris til 17. Juli.

Den 2. August 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,  
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants  
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. *N<sup>o</sup>* 31. Ugen fra Onsdag den 30 Juli til Tirsdag d. 5 August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (160) ere i Ugen til d. 5 August af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 758 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

### Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skåalkopper. Varicellæ	1	6	-	-	-	7
Mæslinger. Morbilli	5	33	22	-	1	61
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	27	17	3	9	57
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	5	5	1	7	18
Strubehoste. Croup	-	-	1	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	9	44	17	1	-	71
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	6	1	2	12
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	4	4	11	13	32
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	5	2	8
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	40	23	2	23	42	130
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	6	10	17
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	1	2
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	9	15	16	13	23	76
Grippe. Influenza	-	-	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	2	-	6	6	15
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	11	20	31	28	90
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	4	4	10
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	4	3	4	3	15
Ialt af epidemiske Sygdomme	67	177	117	111	154	626
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	1	63	13	77
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	19	2	21
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	11	3	14
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	-	6	3	9
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	1	7
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	4	-	4
Tilsammen	67	177	118	220	176	758

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i Bryggerlængen, store Brøndstræde og Vimmelskaftet.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 2, typhoid Feber 1, Cholérine 2, Koldfeber 1, Brystkatarrh 1, Gonorrhoe 5, venerisk Saar 1, samt desuden Furunkler 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 6, Nældefeber 3, Stomatitis 3, Furunkler 2 og Rødlinger 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 5 August forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen.	-
Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris pecthialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	2
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	5
Nældenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	-
Brandhyld. Impetigo rodens.	20
Katarrh. Bronchitis acuta.	2
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværte. Adentis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-lens humidus & farcinin.	3
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	1
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	36
<b>Tilsammen:</b>	

Under »andre epizotiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Variolæ vaccæ 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 5 August, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	2	3	-	-	-	-	-	-	5
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	4	-	-	-	-	1	-	1	5
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Børsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>19</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scropholosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	3	7	2	5	7	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	5	3	4	7
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	1	-	2	1	-	2	1	4
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt) . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	4
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri.	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	1	5	2	4	6
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	1	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	3	-	-	-	1	-	-	1	4
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	5	-	-	-	1	-	-	1	6
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	1	2	-	1	2	3
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	-	-	-	1	1	-	1	-	1
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	1	1	-	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
& Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
minales chronici. . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium									
(ialt) . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis									
frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
medregnet). Mors in partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina	1	-	-	-	1	-	1	-	2
sine nota causa . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
male vel omnino non indicata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato	1	-	-	-	-	-	-	-	1
obveniens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	32	11	4	8	25	21	23	31	101
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 5 August. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregnin.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	101	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	58	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

\*) Y compris 8700 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies epidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.			
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.	I Alderskl. 0—1 Aar.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Skiftelær. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
		a l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	a l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	Uægtefødte. Légitimes.					Uægtefødte. Illégitimes.								
19	626	32	64	37	27	2	5	75	15	59	13	162	2	1	3	38		

Af samtlige de i Ugen Døde vare **95** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **6** hørende til udenbys Kommuner (appartenant aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **22** ægtefødte (légitimes); **10** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 30 Juli til Tirsdag d. 5 August. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Angivelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.	Mindst.	
Landbohøiskolen	-	17.1	20.4	14.5	16.8	+0.1	31.	23.2	2.	10.2	9.0	11.5	5.8	84.
Toldboden . . . . .	763.0	15.4	18.6	16.3	16.4	-	31.	21.8	2.	11.6	6.1	7.8	3.7	85.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaage.	Torden.	Prost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		sulte.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
10.8	3	2	1	-	54.25	10	2	5	24	19	-	5	7	28	0.9	16.3	1.13

Anmærkning. Normal Varme med svage, sydøstlige Vinde og Regn i Slutningen af Ugen. Hefligt Tordenvejr d. 4de.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 26. Juli 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	6	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	9	2	7	-	-	-	3	-	34
Mæslinger . . . . .	49	7	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	18	5	5	-	-	-	1	-	9
Skarlagensfeber . . . . .	58	12	4	-	1	-	3	-	-	7	-	8	-	3	1	2	3	2	-	-	-	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste.	15	1	-	1	1	1	5	-	2	6	1	25	-	32	9	2	8	8	1	-	-	-
Kighoste . . . . .	33	1	2	-	1	1	2	2	-	1	4	3	1	-	4	3	-	-	2	3	3	-
Typh. Feber . . . . .	15	5	-	4	-	1	15	-	1	-	-	6	1	20	7	2	2	5	-	6	2	41
Exanth. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	8	-	-
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45

For de indiske Byer gjælde Angivelserne til 21., 17. og 6., for Rom til 28. Juni, for New-York og Neapel til 5., for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth, Lissabon og Alexandria til 19., for Paris til 24. Juli.

Den 9. August 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. № 32. Ugen fra Onsdag den 6 August til Tirsdag d. 12 August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (168) ere i Ugen til d. 12 August af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 788 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Med. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>						
Kopper. Variolæ	-	-	-	1	-	1
Skaalkopper. Varicellæ	1	6	1	-	-	8
Mæslinger. Morbilli	7	48	35	1	1	92
Skarlagensfeber. Scarlatina	6	14	23	1	7	51
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	5	2	5	16
Strubehoste. Croup	1	1	1	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	11	43	19	-	3	76
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	-	3	1	4
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	2	2	8	6	18
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	4	5	10
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	1	-	-	1	2
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	43	31	7	38	33	152
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	2	3	3	12	21
Barselseber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	1	-	-	2	3
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	11	11	5	18	26	71
Grippe. Influenza	-	-	1	-	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	4	4	3	5	1	17
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	5	17	18	31	71
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	7	5	12
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	4	1	5	3	16
Ialt af epidemiske Sygdomme	88	177	124	114	143	646
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	68	22	90
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	11	-	11
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	9	6	15
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	3	1	-	7	3	14
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	6
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	5	1	6
Tilsammen	91	178	124	220	175	788

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i Østervoldgade, Helsingørsgade og Frederiksholms Kanal.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Brystkatarrh 3, Halsbetændelse 1, Gonorrhoe 3, venerisk Saar 2, Syphilis 3, samt Erythem. 1, Furunkler 2 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øienbetændelse 1, Nældefeber 7, Stomatitis 5, Zona 1, Erythem. 1 og Furunkler 2 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémique et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til d. 12 August forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Miltbrand Febris carbunculosa.	-
Miltbrandtug Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	6
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	31
Longesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	13
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	10
<b>Tilsammen:</b>	<b>70</b>

Under »andre epizotiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Variolæ vaccæ 10 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 12 August, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Ondartet Halsesyge. Diphtheritis	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Koleræ og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	13	-	-	-	-	1	-	1	14
Ansigts- og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfæber. Pyæmia & Septicæmia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>25</b>
<b>II. Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	1	-	5	2	2	7	2	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	4	-	2	2	4
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	-	-	1

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	2	-	2	-	2
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt) . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	5
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	4	-	4	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	1	-	-	2	2	2	2	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. . . . .	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis . . . . .	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	1	1	1	1	1
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici . . . . .	-	-	-	-	-	4	3	1	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	1	2
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt) . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	15	-	-	-	-	-	-	-	15
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	47	18	1	6	17	19	22	20	108
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 12 August. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregninx.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000 *)	108	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	49	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

\*) Y compris 7368 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægtefødte Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès	0-1 Aar.		1-5 Aar.		5-60 Aar.		Drønge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.			Ialt.	
Anmeldte sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	1 Alderskl. 0-1 Aar. a l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	1 Alderskl. 0-1, 1-5 og over 60 Aar a l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	1 Alderskl. 0-1, 1-5 og over 60 Aar a l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	1 Alderskl. 0-1, 1-5 og over 60 Aar a l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	1 Alderskl. 0-1, 1-5 og over 60 Aar a l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	1 Alderskl. 0-1, 1-5 og over 60 Aar a l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	1 Alderskl. 0-1, 1-5 og over 60 Aar a l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	1 Alderskl. 0-1, 1-5 og over 60 Aar a l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	1 Alderskl. 0-1, 1-5 og over 60 Aar a l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	1 Alderskl. 0-1, 1-5 og over 60 Aar a l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	1 Alderskl. 0-1, 1-5 og over 60 Aar a l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	1 Alderskl. 0-1, 1-5 og over 60 Aar a l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	1 Alderskl. 0-1, 1-5 og over 60 Aar a l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	1 Alderskl. 0-1, 1-5 og over 60 Aar a l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	1 Alderskl. 0-1, 1-5 og over 60 Aar a l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	1 Alderskl. 0-1, 1-5 og over 60 Aar a l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.
25	646	47	84	24	20	1	4	66	15	53	6	140	2	-	2	33

Af samtlige de i Ugen Døde vare **106** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **2** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5-60 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0-1 Aar vare **37** ægtefødte (légitimes), **10** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80-85; **2** mellem 85-90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 6 August til Tirsdag d. 12 August. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnel.	Afvigelse fra det normale.	Dax.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	16.4	19.9	13.5	16.1	-0.4	12.	22.4	9.	9.0	9.4	10.7	6.7	81.
Toldboden	756.2	15.8	18.9	15.3	16.3	-	12.	21.6	9.	11.2	7.2	7.7	6.5	80.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaase.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
13.1	3	-	-	-	55.00	5	-	-	5	5	14	31	40	-	1.3	16.3	0.94

Anmærkning. Omtrent normal Varme med vestnordvestlige Vinde og af og til Regn.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 2. August 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiana.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper	3	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	11	4	3	-	-	-	-	-	7	19
Mæslinger	77	5	2	-	-	-	4	-	-	7	1	12	7	28	6	3	-	1	1	-	1	11	-
Skarlagensfeber	55	4	-	1	-	-	7	-	-	4	-	10	-	28	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halssyge og Strubehoste	11	-	-	-	-	-	7	12	1	1	-	12	1	29	8	4	3	7	1	1	-	-	-
Kighoste	42	12	1	1	-	12	3	3	-	1	-	3	-	8	3	-	-	1	12	4	6	-	
Typh. Feber	13	5	12	1	-	12	18	1	-	-	-	7	2	20	12	1	3	5	4	8	1	223	
Exanth. Typhus	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47

For de indiske Byer gjælde Angivelserne til 28., 24. og 18. Juni, for Rom til 5., for Neapel og New-York til 12., for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth, Lissabon og Alexandria til 26., for Paris til 31. Juli.

Den 16. August 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. N<sup>o</sup> 33. Ugen fra Onsdag den 13 August til Tirsdag d. 19 August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (169) ere i Ugen til d. 12 August af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 864 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

### Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ . . . . .	-	1	1	1	-	3
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	-	13	1	-	1	15
Mæslinger. Morbilli . . . . .	5	72	33	-	-	110
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	4	15	19	-	1	39
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis . . . . .	-	6	2	2	1	11
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	1	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	13	49	28	-	1	91
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	1	4	1	1	7
Gastrisk Feber. Febris continua simplex . . . . .	-	2	7	11	10	30
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	2	3	5	7	17
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	2	-	2
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	49	37	6	42	43	177
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	1	3	8	11	23
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	1	1	1	3
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis . . . . .	14	14	8	15	16	67
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	4	3	8	2	18
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta . . . . .	-	8	17	24	23	72
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	1	10	5	16
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	3	1	-	4	3	11
Ialt af epidemiske Sygdomme . . . . .	89	226	138	134	129	716
Gonorrhoe. Gonorrhoea . . . . .	-	-	-	74	14	88
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	12	1	13
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita ikke . . . . .	-	1	-	20	5	26
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita Recidiver . . . . .	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies . . . . .	-	3	-	7	3	13
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	7	-	7
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-
Tilsammen . . . . .	90	230	138	254	152	864

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i St. Helligaandsstræde, Østervold og St. Brøndstræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Koldfeber 1, akut Ledderheumatisme 1, Gonorrhoe 1, venerisk Saar 1, Drankergalskab 1, samt Stomatitis 1 Tilfælde.

Under 'andre Farsoter' ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Nældfeber 2, Øienbetændelse 3, Stomatitis 1, Zona 1, Erythem. 1, Skorbut. 1 og Rødlinger 1 Tilfælde.

\* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 19 August forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	5
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudstet. Urticaria.	6
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mnk. Variolæ equinæ.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	27
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	6
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim. catarrh. epizoot. canum.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	12
Andre epizootiske og smitte-somme Sygdomme. Alii-morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>64</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 19 August, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	2	1	-	-	-	-	-	4
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	8	1	-	-	-	-	-	-	9
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kold-feber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledder-rheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	2	6	1	5	4	10
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	2	6	1	2	7	9
Engelsk Syge. Rhachitis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	1	1	-	1

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt) . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr. . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Convulsjoner. Ecclampsia . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	-	-	-	2	-	2	-	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex. . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	1	1	1	3	-	3
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	1	-	-	-	1	-	1	-	2
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt) . . . . .	-	1	-	1	-	-	1	-	2
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis. . . . .	12	-	-	-	-	-	-	-	12
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa . . . . .	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	40	13	2	7	23	11	20	21	96
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	10

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 19 August. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:				Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Døde, excl. dødsfald.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregninx.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	96	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	56	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	2	

\*) Y compris 7368 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviiede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal.	Antallet af Dødsfald.	Alder		Køn		paa Byens civile Hospitaller tilsammen.	paa Epidemihospitallerne.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.			
		0-1 Aar.	1-5 Aar.	M.	F.			Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
21	716	40	64	32	22	-	5	63	12	59	3	137	9	1	10	32

Af samtlige de i Ugen Døde vare **92** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5-60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0-1 Aar vare **27** ægtefødte (légitimes); **13** uægtefødte (illégitimes); **7** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **0** mellem 80-85; **1** mellem 85-90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 13 August til Tirsdag d. 19 August. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i København (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dexnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.			Størst.
Landbohøiskolen	-	16.6	20.7	14.8	16.9	+0.7	14.	26.2	19.	8.0	8.4	11.2	6.2	83.
Toldboden . . . . .	760.9	16.1	18.9	15.7	16.4	-	14.	23.0	19.	11.8	5.8	8.0	4.9	82.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.									Vindstyrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Høgl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE	S	SW.	W.	NW.	stille.		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
11.3	3	2	-	-	52.25	15	2	2	38	29	-	-	-	14	1.4	17.6	1.01

Anmærkning. Meget mildt de 2 første Dage, senere normal Varme; fugtige, sydøstlige Vinde; Regn de 3 sidste Dage.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 9. August 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	5	-	-	-	-	-	13	1	-	-	-	1	1	11	5	4	-	-	-	-	-	26
Mæslinger . . . . .	54	4	-	1	-	-	1	-	-	4	-	5	1	22	5	3	3	-	-	-	-	7
Skarlagensfeber . . . . .	43	10	1	-	1	-	2	-	-	8	-	7	1	6	4	1	1	-	-	-	-	-
Ondartet Halsssyge og Strubehoste . . . . .	19	-	-	-	-	-	5	4	-	5	-	18	-	32	6	6	6	17	-	1	-	-
Kighoste . . . . .	34	1	-	1	-	1	7	6	-	3	2	11	1	-	12	6	6	1	-	5	4	-
Typh. Feber . . . . .	13	2	1	1	-	-	17	-	1	1	-	6	-	21	2	4	1	7	3	15	4	238
Exanth. Typhus . . . . .	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28

For de indiske Byer gjælde Angivelserne til 5. og 1. Juli samt 20 Juni, for Rom til 12., for Neapel og New-York til 19. Juli, for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth, Lissabon og Alexandria til 2., for Paris til 7. August. — **Gul Feber** har i den senere Tid vist stærk Tendents til at udbrede sig og er saaledes bleven ført til New-York, hvor der har vist sig 3 Tilfælde med 1 Dødsfald.

Den 23. August 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. *N<sup>o</sup>* 34. Ugen fra Onsdag den 20 August til Tirsdag d. 26 August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (176) ere i Ugen til d. 26 August af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 915 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

### Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ . . . . .	-	1	2	-	1	4
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	1	4	6	-	-	11
Mæslinger. Morbilli . . . . .	7	35	30	-	-	72
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	25	22	2	4	53
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis . . . . .	-	4	5	-	4	13
Strubehoste. Croup . . . . .	-	3	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	13	36	11	1	1	62
Faarsyge. Angina parotidea . . . . .	-	1	3	3	1	8
Gastrisk Feber. Febris continua simplex . . . . .	-	2	8	20	13	43
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	2	13	5	20
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-
Bloedgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus . . . . .	76	53	10	41	61	241
Ansigt- og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	1	-	11	5	17
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	1	-	1
Kold-feber. Febris intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	3	6	9
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis . . . . .	11	21	9	28	17	86
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	1	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	5	3	3	6	18
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta . . . . .	1	11	15	31	20	78
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	3	3	7	13
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	1	3	5	9
Ialt af epidemiske Sygdomme . . . . .	110	202	130	164	159	765
Gonorrhoe. Gonorrhoea . . . . .	-	-	-	69	16	85
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	19	2	21
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke . . . . .	-	-	-	8	10	18
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver . . . . .	2	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies . . . . .	1	3	-	4	2	10
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	6	-	6
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	8	-	8
Tilsammen . . . . .	113	205	130	278	189	915

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i St. Brøndstræde, Didrikbadskjærs-gang og Meriansgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Brystkatarrh 1, Gonorrhoe 4 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 5, Nælde-feber 1 og Erythem. 3 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 26 August forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi, suis.	-
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	7
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldandslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mnk. Variolæ equinæ.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	32
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	7
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsygge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Snave og Springorm. Mal-leus humidus & færcimin.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	16
Andre epizootiske og smitte-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>70</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 26 August, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Mæslinger. Morbilli	-	2	-	-	-	-	-	-	8
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	6	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	-	2	1	-	-	1	-	1
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	-	1	-	-	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	13	-	-	-	-	-	-	-	13
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>35</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsygge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindst. Phthisis pulmonum	-	-	-	5	1	2	5	3	8
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	-	1	1

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt) . . . . .</b>	3	-	-	-	-	-	-	-	3
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	1	-	-	2	1	2	1	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex. . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	3	3	-	-	-	-	-	-	6
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	1	-	1	-	1	-	2
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	1	1	-	1	1	2
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt). . . . .</b>	-	-	-	1	-	-	-	1	1
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Årsag. Mors repentina sine nota causa . . . . .	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Uangivel og slet specifice Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	40	18	5	9	18	11	16	23	101
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Uge 51 den 26 August. (Décès selon l'agglomération des habitans, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens reuparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 3 mètres et moins de 3 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitans en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitans.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitans.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitans.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	101	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	52	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	6

\*) Y compris 7368 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.																
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 50 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 50 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — paa Byens civile Hospitaller til sammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fatigvæsenets Siretser. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.															
35	765	40		69		32		26		2		1		84		22		52		16		174		4		-		4		30	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **97** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørende til udenvejs Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **29** ægtefødte (légitimes); **11** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicogælt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 20 August til Tirsdag d. 26 August. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		5 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	16.4	19.1	14.3	16.2	+0.6	22.	24.0	24.	9.2	8.4	12.8	4.7	90.	
Toldboden . . . . .	757.8	16.1	18.4	15.5	16.3	-	22.	23.8	26.	10.8	6.6	10.0	4.0	84.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
35.9	7	-	1	-	49.75	2	5	-	5	33	31	12	7	5	1.0	16.9	0.96	

Anmærkning. Temmelig mildt Veir med svage, sydlige Vinde og Regn hver Dag.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 16. August 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Danzig.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Byssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	4	-	-	-	-	-	10	-	-	1	-	-	-	-	-	12	1	2	-	-	-	-	-	20
Mæslinger . . . . .	58	7	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	3	-	4	1	1	1	-	-	9	-
Skarlagensfeber . . . . .	45	11	2	-	-	1	1	-	-	-	-	4	-	6	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	12	3	-	-	1	-	3	2	-	5	-	6	-	20	1	30	9	6	6	9	-	-	-	-
Kighoste . . . . .	37	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	7	3	3	2	2	-	4	9	-
Typh. Feber . . . . .	20	6	1	-	-	2	30	2	-	1	1	3	1	5	-	27	3	3	3	3	-	7	1	237
Exanth. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 12. og 8. Juli samt 27 Juni, for Neapel og New-York til 26., for Rom til 27. Juli, for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 9., for Paris til 14. August. Ingen Anmeldelser fra Lissabon.

Den 30. August 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddeelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. N<sup>o</sup> 35. Ugen fra Onsdag den 27 August til Tirsdag d. 2 Septbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (172) ere i Ugen til d. 26 August af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 917 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

### Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variola	-	-	1	1	1	3
Skaalkopper. Varicellæ	2	9	4	-	-	15
Mæslinger. Morbilli	5	41	45	1	2	94
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	14	17	3	3	38
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	8	5	1	1	15
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	11	46	12	1	1	71
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	2	4	-	8
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	1	3	8	9	12	33
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	3	7	8	18
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blødgang. Dysenteria	-	-	-	1	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	55	43	14	35	69	216
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	1	5	3	7	17
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	3	3
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	13	25	13	19	21	91
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	4	8	3	3	2	20
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	6	14	34	22	77
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	4	7	4	15
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	1	5	7	4	18
Ialt af epidemiske Sygdomme	95	208	156	136	161	756
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	77	26	103
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	22	-	22
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	1	-	-	8	7	16
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	1	4	2	7	-	14
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	2	-	2
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	3	-	3
Tilsammen	98	212	158	255	194	917

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i St. Brøndstræde, Studiestræde og Frederiksberggade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 2, typhoid Feber 1, Diarrhoe 1 og Skørbug 4 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Nældefeber 6, Stomatitis 1, Zona 4, Erythem. 1, Furunkler 2 og Skørbug 4 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 2 Septbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris pitechiialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	4
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	1
Nældendstet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	7
Muk. Variolæ equinae.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	21
Katarrh. Bronchitis acuta.	6
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snuve og Springorm. Mal-leus hominidus & farcinin.	18
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	1
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	65
<b>Tilsammen:</b>	

Under »andre epizotiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Knuderosen 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 2 Septbr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsøter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	20	-	-	-	-	-	-	-	20
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	2	-	-	-	1	-	-	1	3
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Lederreumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsøter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>27</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>38</b>
<b>II. Blødførgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	1	-	8	4	-	7	5	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsaaarsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	1	-	-	-	1	-	1
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt) . . . . .</b>	7	-	-	-	-	-	-	-	7
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	2	2	1	-	1	-	1	-	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	2	-	-	-	-	1	1	-	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	1	3	3	1	4
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt) . . . . .</b>	-	-	-	1	-	-	-	1	1
<b>VIII. Andre hyppige Dødsaaarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa . . . . .	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsaaarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	46	14	2	15	14	16	29	16	107
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 2 Septbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	107	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	55	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	6

\*) Y compris 7368 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès	Anmeldte Sygdomsfaldte. — Cas rapportés par les médecins.	Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	Alderskl. Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller til sammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigvæsenets Sifrester. — aux établissements charitatifs.	Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.		
38	756	46	76	31	25	1	4	92	17	81	17	207	2	-	2	26

Af samtlige de i Ugen Døde vare **103** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **33** ægtefødte (légitimes); **13** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 27 August til Tirsdag d. 2 Septbr. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	14.4	17.2	12.4	14.3	÷ 0.6	28.	20.3	1.	6.0	8.0	10.4	5.6	83.	
Toldboden . . . . .	757.5	14.0	16.7	13.3	14.2	-	28.	20.0	1.	8.2	6.2	7.6	5.0	75.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med :				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
21.0	6	-	-	-	44.25	-	-	-	-	7	10	57	26	-	1.9	15.4	1.82

Anmærkning. Mildt Veir i Begyndelsen af Ugen, køligt i Slutningen; friske, vestlige Vinde; hyppige Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 23. August 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Danzig.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Byssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	4	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	1	-	-	-	1	-	24
Mæslinger . . . . .	42	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	4	1	19	3	1	-	-	-	-	7	-
Skarlagensfeber . . . . .	61	10	-	2	-	-	4	-	-	-	-	10	-	6	-	1	3	2	1	-	-	-	27	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	15	1	-	-	1	1	3	2	3	-	-	5	-	21	-	37	7	3	3	-	-	1	11	-
Kighoste . . . . .	40	2	2	-	-	1	2	1	-	-	-	7	1	3	-	6	6	-	-	-	-	4	4	-
Typh. Feber . . . . .	18	6	-	-	1	-	21	1	1	-	-	3	2	7	-	22	4	4	5	-	-	14	19	180
Exanth. Typhus . . . . .	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 19. 15. og 4. Juli, for New-York og Rom til 19. og 26. Juli, for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 16. August.

Den 6. September 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meldt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. № 36. Ugen fra Onsdag den 3 Septbr. til Tirsdag d. 9 Septbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (172) ere i Ugen til d. 9 September af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1070 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

### Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ . . . . .	-	1	-	-	-	1
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	-	10	7	-	1	18
Mæslinger. Morbilli . . . . .	7	103	113	2	-	225
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	1	12	19	-	2	34
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	1	10	2	1	3	17
Strubehoste. Croup . . . . .	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	14	42	20	-	1	77
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	1	3	3	1	1	9
Gastrisk Feber. Febris continua simplex . . . . .	1	8	4	14	14	41
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	1	1	11	1	14
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	60	60	11	39	50	220
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	2	9	11
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	1	1	2	-	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis . . . . .	12	23	15	22	26	98
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	4	1	3	1	10
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta . . . . .	-	8	30	38	28	104
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	7	7	14
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	1	1	1	5	8
Ialt af epidemiske Sygdomme . . . . .	98	287	228	143	151	907
Gonorrhoe. Gonorrhoea . . . . .	-	-	-	73	23	96
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	11	2	13
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	15	2	17
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver . . . . .	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies . . . . .	1	2	1	15	3	22
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	7	-	7
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	6	1	7
Tilsammen . . . . .	100	289	229	270	182	1070

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i Magstræde, St. Brøndstræde og Springgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 1, Diarrhoe 2, Brystkatarrh 2, Halsbetændelse 1, Gonorrhoe 5 og Syphilis 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Nældefeber 3, Stomatitis 1, Zona 3 og Furunkler 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 9 Septbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suus.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	5
Neldendstet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mak. Variolæ equinae.	6
Brandhyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	23
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	8
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snavre og Springorm. Mal-leus humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	19
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
<b>Tilsammen:</b>	<b>64</b>

Under andre epizotiske og smitsomme Sygdomme ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Febris purp. vaccæ 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 9 Septbr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	1	3	-	-	-	-	-	4
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	16	1	-	-	-	-	-	-	17
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	2	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	1	-	1	1	-	-	-	1	3
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>43</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	1	-	-	1	-	1	-	3
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	3	6	1	6	4	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	5	3	2	5
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Anæmi. Anæmia	-	-	-	1	-	-	-	1	1

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv., over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri . . . . .	-	3	1	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	1	1	3	1	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	2	1	1	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	1	3	3	1	4
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	2	2	2	2	4
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).</b>	3	-	-	-	1	-	-	1	4
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis . . . . .	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa . . . . .	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	45	18	8	8	23	23	32	22	125
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 9 Septbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregninx.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	125	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	64	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

\*) Y compris 7368 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.						Drønge. Garçons.	Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.	
		I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigvæsenets Siftelser. — aux établissements charitables.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.						
43	907	45	86	39	37	1	5	43	13	57	16	129	3	-	3	32

Af samtlige de i Ugen Døde vare **118** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **31** ægtefødte (légitimes); **14** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 3 Septbr. til Tirsdag d. 9 Septbr. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Arvigeise fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	14.0	18.4	12.4	14.3	+0.1	8.	21.5	4.	5.0	9.0	12.3	6.7	86.	
Toldboden . . . . .	760.0	14.1	17.0	13.4	14.3	-	8.	20.0	4.	8.2	6.0	8.1	5.0	81.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
7.1	2	-	1	-	56.75	2	-	5	24	24	10	7	28	-	1.3	14.6	1.54

Anmærkning. Temmel ig normal Varme og klar Luft de 5 første Dage; mildt Vejr med sydlig Vind og Regn de 2 sidste Dage.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 30. August 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Danzig.	Litbeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	7	-	-	-	-	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	1	-	-	-	1	-	22
Mæslinger . . . . .	44	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	13	4	1	2	-	-	-	9	-
Skarlagensfeber	59	8	2	-	-	-	2	-	-	-	-	12	1	9	-	3	5	-	1	-	-	-	22	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	21	2	-	-	1	1	2	1	2	-	-	3	-	22	-	32	7	7	2	-	-	-	12	-
Kighoste . . . . .	43	4	5	-	-	1	2	1	1	-	-	1	2	5	1	-	5	1	-	-	-	9	9	-
Typh. Feber . . . . .	11	5	-	-	-	2	25	2	1	-	-	-	-	1	1	20	4	3	2	-	-	14	14	245
Exanth. Typhus	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	27

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 19., 22. og 11. Juli, for New-York til 26. Juli, for Rom 9. August, for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 23. August.

Den 13. September 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.



over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. *Nº* 37. Ugen fra Onsdag den 10 Septbr. til Tirsdag d. 16 Septbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (176) ere i Ugen til d. 16 September af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1127 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

### Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	6	2	-	-	8
Mæslinger. Morbilli	8	126	121	2	2	259
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	18	19	3	3	45
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	5	5	1	5	16
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	8	25	16	-	-	49
Faarsyge. Angina parotidea	-	-	1	-	-	1
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	1	8	6	7	19	41
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	3	6	11	20
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	1	2
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	57	60	13	37	64	231
Ansigt- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	2	6	9	18
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	1	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	3	-	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	12	32	19	21	25	109
Grippe. Influenza	-	-	-	-	2	2
Lungebetændelse. Pneumonia	3	4	4	6	-	17
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	7	29	31	36	103
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	1	6	7
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	3	4	2	5	16
Ialt af epidemiske Sygdomme	92	298	245	129	188	952
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	77	23	100
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	16	6	22
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	14	5	19
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	1	5	2	8	3	19
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	8	-	8
Tilsammen	93	303	247	259	225	1127

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i Hummergade, St. Annæplads og Østervoldgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 2, Typhoid Feber 1, Koldfeber 2, Lungebetændelse 1, Halsbetændelse 2, akut Ledderheumatisme 1, Gonorrhoe 1, ven. Saar 1 og erhvervet Syphilis 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Urticaria 4, Stomatitis 3, Øjenbetændelse 1, Erythem. 3, Furunkler 3 og Skørbug 2 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 16 Septbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandtig Rosen. Erysipelas carbunculos. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældedalet. Urticaria.	3
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	2
Muk. Variolæ equinæ.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	3
Katarrh. Bronchitis acuta.	27
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	5
Kværte. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Snave og Springorm. Mal-leus humidus & farcinin.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	17
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	2
<b>Tilsammen:</b>	<b>68</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 16 Septbr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	4	1	-	-	-	-	-	6
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsygge. Diphtheritis	-	2	2	-	-	-	-	-	4
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	4	4	-	-	-	-	-	-	8
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	3	-	-	3	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholera & Catarrhus intestinalis acutus	9	-	-	-	-	1	-	1	10
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>35</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinsygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsygge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	7	8	2	11	6	17
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus.	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersygge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).</b> . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	5
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr. . . . .	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	1	-	-	-	1	2	2	1	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia . . . . .	2	-	-	1	-	-	-	1	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	1	-	-	-	1	1	-	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex. . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	1	-	2	-	3	3
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	1	-	1	1	-	1	2	4
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	1	-	-	-	-	1	1	-	2
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium</b> (ialt). . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis</b> frequentes. . . . .									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis. . . . .	12	-	-	-	-	-	-	-	12
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	42	20	5	15	22	13	29	21	117
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus</b> . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 16 Septbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	117	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	62	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	2

\*) Y compris 7408 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefede Par. Mariés.		
	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 Jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigvæsenets Siffiser. — aux établissements charitables.	Dreng. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefode. Légitimes.		Uægtefode. Illégitimes.	Ialt.
									Ægtefode. Légitimes.	Uægtefode. Illégitimes.	Ægtefode. Légitimes.	Uægtefode. Illégitimes.					
35	952	42	75	42	30	2	6	61	25	70	13	169	2	1	3	37	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **114** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **28** ægtefødte (légitimes); **14** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **0**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 10 Septbr. til Tirsdag d. 16 Septbr. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.			Dagligt Spillerum.	
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Størst.	Mindst.
Landbohøiskolen	-	13.8	16.1	12.2	13.7	+0.6	14.	18.2	16.	5.2	8.4	11.8	6.3	90.
Toldboden . . . . .	758.3	13.4	15.8	13.4	13.9	-	14.	17.5	16.	9.3	5.4	8.1	3.9	84.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaage.	Torden.	Prost.		N.	NE.	E.	SE.	s	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
6.8	4	1	-	-	48.75	-	-	-	2	26	24	17	26	5	1.4	14.6	1.21	

Anmærkning. Temmelig mildt Vejr med sydlige til vestlige Vinde, fugtig Luft og Regn af og til.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 6. Septbr. 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	St. Petersburg.	Königsberg.	Stettin.	Danzig.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	7	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	1	22	2	1	-	1	-	-	2	10
Mæslinger . . . . .	37	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	25	1	1	1	2	1	-	-	8	-
Skarlagensfeber	50	10	3	2	1	1	1	1	-	-	-	7	-	8	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	15	2	1	-	1	-	7	1	-	4	-	4	-	25	-	-	9	6	3	11	-	1	-	-
Kighoste . . . . .	36	1	1	1	-	1	1	2	-	1	-	4	-	2	1	-	2	1	2	2	-	13	10	-
Typh. Feber. . . . .	24	5	1	1	-	16	-	-	1	-	2	1	-	6	-	26	2	1	4	9	-	11	12	247
Exanth. Typhus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Asiat. Kolera. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 26., 29. og 18. Juli, for Neapel til 9., for Rom og New-York til 16., for St. Petersburg, Pesth og Alexandria til 30. August, for Paris til 4. Septbr. Ingen Anmeldelser for Amsterdam og Lissabon.

Den 20. September 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. № 38. Ugen fra Onsdag den 17 Septbr. til Tirsdag d. 23 Septbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (176) ere i Ugen til d. 23 September af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1143 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>						
Kopper. Variolæ . . . . .	1	-	-	-	-	1
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	-	2	11	-	-	13
Mæslinger. Morbilli . . . . .	21	156	197	-	4	378
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	2	21	14	-	1	38
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis . . . . .	-	2	-	1	1	4
Strubehoste. Croup . . . . .	1	1	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	13	38	8	-	-	59
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	1	2	1	-	4
Gastrisk Feber. Febris continua simplex . . . . .	1	4	10	13	17	45
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	2	9	6	5	22
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	41	45	14	42	35	177
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulan . . . . .	-	-	-	8	5	13
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	2	1	3
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis . . . . .	16	30	18	17	14	95
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	1	-	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	3	8	3	4	3	21
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta . . . . .	-	8	36	19	23	86
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	1	-	7	5	13
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	3	1	2	2	8
Ialt af epidemiske Sygdomme . . . . .	99	322	324	122	117	984
Gonorrhoe. Gonorrhoea . . . . .	-	-	-	72	19	91
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	20	-	20
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita ) ikke . . . . .	-	-	-	12	4	16
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita ) Recidiver . . . . .	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies . . . . .	-	1	-	14	3	18
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	5	1	6
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	7	-	7
Tilsammen . . . . .	100	323	324	252	144	1143

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i Østervoldgade, Lille Helligaandsstræde og Gammelstrand.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Typhoid Feber 1, Diarrhoe 2, Koldfeber 2, Brystkatarrh 1, Halsbetændelse 1, akut Ledderheumatisme 2, Gonorrhoe 3 og ven. Saar 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Nældefeber 3, Stomatitis 1, Zona 1, Rubeolæ 2 og Scorbut 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens Klinik samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 23 Septbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	16
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Snavs og Springorm. Mal-leus humidus & farcinus.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	13
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>46</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 23 Septbr., fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Mæslinger. Morbilli	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	2	4	-	-	-	-	-	-	6
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	12	-	-	-	1	-	1	-	13
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>29</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsygge. Scrophulosi	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	1	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	1	2	3	5	-	3	5	11
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	6	2	5	3	8
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt) . . . . .	6	-	-	-	-	-	-	-	6
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr. . . . .	1	3	1	1	-	-	-	1	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	2	3	-	-	-	2	2	-	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	1	-	3	4	2	5	8
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	2	1	-	-	-	-	-	3
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt) . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	11	-	-	-	-	-	-	-	11
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa . . . . .	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	45	22	9	6	20	13	18	21	115
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 23 Septbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	115	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	62	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

\*) Y compris 7408 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Alders- klasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospi- taller tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospita- lerne. — aux hosi- pitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Hospitaller. — aux épi- démiques charitables.			Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.
29	984	45	80	35	28	2	8	Egtefødte. Légitimes.		Uegtefødte. Illégitimes.		Egtefødte. Légitimes.		Uegtefødte. Illégitimes.		5	-	5	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **113** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **2** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **33** ægtefødte (légitimes); **12** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **0** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **2** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 17 Septbr. til Tirsdag d. 23 Septbr.  
Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.  
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Arvige- læse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	14.1	16.1	13.0	14.1	+2.1	18.	19.0	22.	7.2	6.3	7.6	5.0	90.	
Toldboden . . . . .	761.0	13.5	15.6	13.6	13.9	-	19.	17.1	22.	9.9	4.5	5.6	3.8	86.	

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sols- skins- timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl.	Faae.	Tor- den.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
8.0	4	1	-	-	34.00	-	-	7	14	19	43	7	10	-	1.3	14.5	1.04

Anmærkning. Mildt Vejr med sydvestlige Vinde, fugtig Luft og af og til lidt Regn.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 13. Septbr. 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiana.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	1	16	3	3	-	-	-	-	1	14
Mæslinger . . . . .	33	10	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	3	11	3	3	1	5	-	-	-	6	-
Skarlagensfeb.	38	13	6	2	-	3	4	2	-	2	-	-	6	-	10	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	19	3	-	-	-	-	-	3	2	4	-	1	4	1	22	2	26	12	5	3	2	-	3	-	-
Kighoste . . . . .	42	2	-	2	-	-	-	2	2	2	-	-	6	2	4	1	5	3	3	2	2	-	7	-	-
Typh. Feber . . . . .	21	4	3	1	-	4	-	32	3	1	3	1	-	2	9	1	34	5	6	2	1	-	8	6	232
Exanth. Typh.	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	11	-	-
Asiat. Kolera	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 2. og 5. August, 25. Juli, for Neapel til 16., for Rom og New-York til 23. August, for St. Petersborg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 6., for Paris til 11. Septbr. Ingen Anmeldelser fra Lissabon. — I Memphis er der, siden Epidemien af Gul Feber begyndte, forekommet 848 Tilfælde med 228 Dødsfald.

Den 27. September 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. № 39. Ugen fra Onsdag den 24 Septbr. til Tirsdag d. 30 Septbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (176) ere i Ugen til d. 30 September af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1291 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>						
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	1	1
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	1	2	3	-	-	6
Mæslinger. Morbilli . . . . .	28	213	287	1	2	530
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	10	14	3	-	29
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	2	4	3	5	14
Strubehoste. Croup . . . . .	1	3	1	-	-	5
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	10	39	22	-	2	73
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	-	6	2	1	9
Gastrisk Feber. Febris continua simplex . . . . .	-	1	8	10	11	30
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	2	3	9	5	19
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	1	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus . . . . .	39	36	7	21	31	134
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	7	10	17
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	1	-	1	2	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis . . . . .	21	31	13	27	25	117
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	3	10	2	2	3	20
Halsbetændelse. Angina tonsillarum acuta . . . . .	-	11	24	20	26	81
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	5	6	11
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	2	3	4	4	5	18
Ialt af epidemiske Sygdomme . . . . .	107	363	398	115	138	1121
Gonorrhoe. Gonorrhoea . . . . .	-	-	-	72	18	90
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	14	2	16
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita / ikke . . . . .	-	-	-	15	5	20
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita / Recidiver . . . . .	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies . . . . .	-	6	-	17	3	26
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	9	2	11
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	7	-	7
Tilsammen . . . . .	107	369	398	249	168	1291

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i Kristenbernikovstræde, Balsangade og Pilestræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 1, Gonorrhoe 2 og Syphilis 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øienbetændelse 2, Nældefeber 7, Stomatitis 3, Zona 1, Erythem. 2, Furunkler 2 og Rødlinger 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémique et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 30 Septbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvsstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldudslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	17
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	7
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal-leus humidus & farcim.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	14
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>45</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 30 Septbr., fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	1	-	-	-	-	-	4
Ondartet Hals-sygge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	5	3	-	-	-	-	-	-	8
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	1	2	-	1	2	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	12	2	-	-	-	-	-	-	14
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledder-rheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	1	-	1	1
<b>Tilsammen</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>35</b>
<b>II. Blødførgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsygge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	2	2	2	1	5	6
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	6	3	3	6	9
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersygge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	1	-	-	1	-	1

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	1	1	-	-	1	-	2
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	1	1	-	2	-	2
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).</b>									
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr. . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	2	-	-	1	1	-	1	1	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	2	2	-	1	3	4
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici. . . . .	-	-	-	-	-	3	3	-	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).</b>									
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis. . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	43	15	2	9	18	17	19	25	104
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 30 Septbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	104	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	50	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

\*) Y compris 7408 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.		Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de forskellige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler (sammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	2	4	Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.		
35	1121	43	75	29	24	2	4	83	24	76	17	200	1	-	1	43

Af samtlige de i Ugen Døde vare **99** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **5** hørende til udenbys Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar hørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiare (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **29** ægtefødte (légitimes); **14** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiare (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **0** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 24 Septbr. til Tirsdag d. 30 Septbr. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Aviselse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Størst	Mindst.
Landbohøiskolen	-	11.6	14.5	10.0	11.6	+0.5	25.	17.0	30.	2.6	9.3	12.2	7.1	88.
Toldboden . . . . .	765.1	11.6	14.0	12.3	12.3	-	24.	16.1	30.	6.8	5.7	8.2	3.1	82.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S	SW.	W.	NW.		sulte.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
4.2	2	-	-	-	32.75	14	19	-	7	31	10	7	7	5	1.4	13.2	1.15

Anmærkning. Temmelig mildt Vejr med variable Vinde og enkelte Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 20. Septbr. 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Malacca.
Kopper . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	6	2	1	-	-	-	-	-	13
Mæslinger . . . . .	27	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	3	1	18	4	1	1	-	-	-	-	-
Skarlagensfeb.	60	14	4	3	-	1	-	3	1	3	1	14	2	9	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	26	1	-	-	1	-	-	8	4	5	-	-	1	-	32	3	33	14	8	2	-	-	1	-	-
Kighoste . . . . .	36	4	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	2	3	1	1	32	4	3	-	-	-	11	-	-
Typh. Feber . . . . .	19	2	1	-	-	1	-	20	1	-	-	-	1	-	11	2	32	4	4	2	-	-	4	-	302
Exanth. Typh.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	7	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 9., 12. og 1., for Rom til 30. August, for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 13., for Paris til 18. Septbr. Ingen Anmeldelser fra Neapel, Lissabon og New-York.

Den 4. Oktober 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. № 40. Ugen fra Onsdag den 1 Oktober til Tirsdag d. 7 Oktober, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (178) ere i Ugen til d. 7 Oktober af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1456 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra					Ialt.
	0—1 Aar	1—5 Aar	5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	
Kopper. Variola	1	8	3	-	-	12
Skaalkopper. Varicellæ	31	257	360	5	5	658
Mæslinger. Morbilli	2	24	28	3	2	59
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	4	4	3	7	18
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	1	-	-	4
Strubehoste. Croup	9	33	13	-	1	56
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	5	-	2	8
Faaresyge. Angina parotidea	-	5	5	7	11	28
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	1	2	9	6	18
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	38	41	16	30	28	153
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	10	10	20
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	-	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	1	1	3
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	15	31	32	21	33	132
Grippe. Influenza	-	-	-	1	2	3
Lungebetændelse. Pneumonia	3	5	2	3	5	18
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	6	24	22	28	80
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	-	6	8	15
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	4	2	4	2	15
Ialt af epidemiske Sygdomme	102	424	498	126	154	1304
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	71	12	83
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	14	2	16
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	15	4	19
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	3	-	13	4	20
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	10	1	11
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	2	-	2
Tilsammen	103	427	498	251	177	1456

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i Bryggerlængen, Gammel Strand og Hauserplads.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 1, acut Diarrhoe 1, Koldfeber 1, Halsbetændelse 1, Fnat 1 og Drankergalskab 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Nældefeber 1, Stomatitis 6, Zona 6 og Furunkler 2 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémique et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Klinikker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 7 Oktbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	5
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	4
Neldandslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	5
Muk. Variolæ equinae.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	14
Katarrh. Bronchitis acuta.	14
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcim. Hundsygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	16
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	3
<b>Tilsammen:</b>	<b>66</b>

Under »andre epizotiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Ondartet Klovesygge 2 og Kopper hos Kvæget 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 7 Oktbr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	6	2	-	-	-	-	-	9
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	1	1	-	-	-	-	5
Ondartet Hals-sygge. Diphtheritis	-	2	1	-	-	-	-	1	3
Strubehoste. Croup	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	2	-	3	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	9	1	-	-	-	-	-	-	10
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	2	-	1	3	-	3
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>39</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevins-sygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	1	-	-	1	-	1
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsygge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	1	1	5	3	4	5	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kraft. Cancer	-	-	-	-	2	5	4	3	7
Engelsk Syge. Rhachitis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersygge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	-	1	1

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt) . . . . .									
	2	-	-	-	-	-	-	-	2
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr. . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	-	-	-	1	1	2	-	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	2	-	1	1	2	3
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	1	1	-	-	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	1	-	2	2	1	3	5
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt) . . . . .									
	2	-	-	-	-	-	-	-	2
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa . . . . .	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	37	17	6	10	21	23	32	22	114
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus . . . . .									
	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 7 Oktbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	114	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	57	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

\*) Y compris 7408 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	1 de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høstfald (sammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihøstfaldene. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Sørstæder. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.			Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	
39	1304	37	77	37	35	-	4	62	16	79	28	185				5

Af samtlige de i Ugen Døde vare **108** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **6** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **24** ægtefødte (légitimes); **13** uægtefødte (illégitimes); **1** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var **5**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 1 Oktbr. til Tirsdag d. 7 Oktbr. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Avgæle fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	11.1	14.1	10.2	11.5	+1.3	2.	16.8	2.	7.6	6.5	9.2	4.6	90.
Toldboden . . . .	762.8	11.0	13.7	11.3	11.7	-	2.	16.0	7.	7.9	5.1	6.6	3.8	85.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
15.7	5	1	-	-	33.50	2	-	5	10	14	-	19	50	-	1.6	12.7	1.24	

Anmærkning. Mildt Vejr med flest nordvestlige Vinde, fugtig Luft og hyppige Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 27. Septbr. 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	16	1	3	-	1	-	-	1	10
Mæslinger . . .	26	20	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	17	2	1	-	-	-	-	3	-
Skarlagensfeb.	60	20	6	3	1	2	1	5	-	9	3	2	2	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	10	-
Diphteritis og Croup . . . . .	13	-	-	-	-	-	-	9	-	5	1	-	5	-	9	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
Kighoste . . . .	29	1	-	-	-	1	2	5	5	1	1	-	5	-	25	2	28	8	8	-	6	-	1	13	-
Typh. Feber . . .	33	6	-	-	-	3	2	14	2	1	1	-	4	1	11	6	21	6	8	-	7	-	11	5	-
Exanth. Typh. .	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	6	2	21	5	-	5	-	-	10	7	340
Blodgang . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiat. Kolera . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	7	-	32

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne indtil 16., 19. og 8., for Neapel itil 23., for New-York til 30. August, for Rom til 6., for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 20., for Paris til 25. Septbr. Ingen Anmeldelser fra Lissabon.

Den 11. Oktober 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. № 41. Ugen fra Onsdag den 8 Oktober til Tirsdag d. 14 Oktober, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (178) ere i Ugen til d. 14 Oktober af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1721 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

### Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ . . . . .	1	5	5	-	-	11
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	45	351	521	13	9	939
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	5	15	10	2	32
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	2	4	8	3	17
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	1	1	2	-	-	4
Strubehoste. Croup . . . . .	9	28	16	-	1	54
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	3	7	1	-	11
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	1	3	7	7	18
Gastrisk Feber. Febris continua simplex . . . . .	-	1	2	7	5	15
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-
Bloedgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	24	42	8	16	27	117
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	1	-	9	9	19
Barselfeber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	-	1	1
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis . . . . .	25	45	32	38	37	177
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	1	-	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	2	6	4	4	4	20
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta . . . . .	-	11	24	23	32	90
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	5	6	11
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	1	2	3	2	2	10
Ialt af epidemiske Sygdomme . . . . .	108	504	647	143	146	1548
Gonorrhoe. Gonorrhoea . . . . .	-	-	-	79	18	97
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	24	2	26
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke . . . . .	-	-	-	15	6	21
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver . . . . .	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies . . . . .	-	1	2	12	3	18
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	8	-	8
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	3	-	3
Tilsammen . . . . .	108	505	649	284	175	1721

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i Helsingørgade, St. Brøndstræde og Østervoldgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 2, typhoid Feber 2, Rosen 1, Brystkatarrh 2, Gonorrhoe 4 og ven. Saar 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øienbetændelse 4, Nældefeber 2, Zona 2 og Furunkler 2 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémique et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 14 Oktbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. snis.	-
Rygmarvslyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	3
Brandtyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	20
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	9
Kværte. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humilus & farcin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	16
Andre epizootiske og smittesomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>55</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 14 Oktbr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	3	6	1	-	-	-	-	-	10
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	1	2	-	-	-	-	-	4
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	5	1	-	-	-	-	-	6
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	9	3	-	-	-	-	-	-	12
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	2	-	-	-	2	2
Lungesvindstot. Phthisis pulmonum	-	1	-	3	7	-	3	7	11
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	5	1	4	2	6
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	2	1	3	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindsygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	1	1	-	-	-	4
Convulsioner. Eclampsia	3	-	-	-	-	-	-	1	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	1	-	1	2	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	2	-	-	-	-	-	-	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	2	-	3	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	1	1	-	3	-	2	1	5
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt)	-	-	1	-	-	-	-	-	1
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis.	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	1	1	1	1	2	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	36	25	8	8	26	13	21	26	116
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 14 Oktbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000 *)	116	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	62	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	6

\*) Y compris 6747 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies epidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødtødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomsfaldene. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 Jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de ittskræftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Siftelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
36	1548	36	74	42	23	1	2	65	15	74	19	173	2	1	4	44

Af samtlige de i Ugen Døde vare **111** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **5** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaien aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **28** ægtefødte (légitimes); **8** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **0** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **0**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 8 Oktbr. til Tirsdag d. 14 Oktbr. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.			Dagligt Spillerum.	
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Sterst.	Mindst.
Landbohøiskolen	-	9.2	11.9	7.8	9.3	+0.3	12.	15.0	14.	0.2	7.8	11.4	4.5	86.
Toldboden . . . . .	763.8	9.3	11.5	8.9	9.6	-	12.	14.5	14.	2.0	5.4	6.5	4.1	83.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		sulle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
1.0	2	3	-	-	33.0	26	-	-	-	-	5	7	52	10	1.4	11.8	1.66

Anmærkning. Med Undtagelse af den sidste Dag temmelig mildt Vejr med tørre, nordvestlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 4. Oktbr. 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	3	-	3	-	-	-	11
Mæslinger . . . . .	21	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	5	1	1	2	1	-	-	1	-
Skarlagensfeb. . . . .	61	22	11	2	1	-	2	2	1	7	-	-	6	-	12	1	-	3	1	-	-	-	-	6	-
Diphteritis og Croup . . . . .	17	2	-	1	2	-	-	6	4	2	3	-	6	1	27	-	43	15	8	1	8	1	-	16	-
Kighoste . . . . .	34	1	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	3	9	1	43	2	3	3	6	3	6	10	-	
Typh. Feber . . . . .	36	5	2	2	3	1	-	17	2	2	-	-	3	3	7	2	28	2	3	6	4	5	15	309	
Exanth. Typh. . . . .	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	5	-	
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	17

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 23., 26. og 15., for Neapel til 30. August, for New-York til 6., for Rom til 13., for Lissabon til 20., for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 27. Septbr., for Paris til 2. Oktober.

Den 18. Oktober 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. № 42. Ugen fra Onsdag den 15 Oktober til Tirsdag d. 21 Oktober, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (180) ere i Ugen til d. 21 Oktober af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1830 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	7	5	-	-	13
Mæslinger. Morbilli	70	428	508	21	20	1047
Skarlagensfeber. Scarlatina	2	20	18	5	1	46
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	1	7	1	4	13
Strubehoste. Croup	1	6	-	-	-	7
Kighoste. Tussis convulsiva	11	36	11	-	3	61
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	9	6	1	17
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	3	6	6	10	25
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	3	2	7
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	1	-	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	14	27	5	13	28	87
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	2	7	5	15
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	3	3
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	19	36	24	29	49	157
Grippe. Influenza	-	-	-	1	2	3
Lungebetændelse. Pneumonia	4	11	4	9	3	31
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	4	30	21	25	80
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	-	11	6	18
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	3	3	3	1	10
Ialt af epidemiske Sygdomme	122	586	634	137	166	1644
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	88	17	105
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	24	2	26
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	14	10	24
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	7	2	11	2	22
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	1	1	2
Tilsammen	124	593	636	278	198	1829

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i Helsingørsgade, Holmensgade og Nørregade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 2, Diarrhoe 1, Rosen 1, acut Ledderheumatisme 2, Gonorrhoe 5, ven. Saar 3, Syphilis 4 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Stomatitis 1, Zona 2, Furunkler 1, Erythem. 4 og Rubeolæ 2 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 21 Oktbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	3
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinae.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	18
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	13
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal-leus humidor & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	19
Andre epizootiske og smitte-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen :</b>	<b>62</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 21 Oktbr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	5	13	2	-	-	-	-	-	20
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	4	2	-	-	-	-	-	6
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	5	-	-	-	-	-	-	5
Kighoste. Tussis convulsiva	2	4	-	-	-	-	-	-	6
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Ansigts- og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>42</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	1	-	5	3	1	6	3	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	4	3	5	8
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).</b>	4	-	-	-	-	-	-	-	4
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr. . . . .	-	1	2	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	3	3	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	-	-	-	2	1	1	1	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex. . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	1	1	-	-	1	-	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici. . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).</b>	-	-	-	-	1	-	1	-	1
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis. . . . .	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	1	-	1	-	-	1	-	1	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	30	34	8	8	13	18	22	17	111
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 21 Oktbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den sædrene Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	111	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	65	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	6

\*) Y compris 6747 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitaerne. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fædtegravensets Stifelser. aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
42	1645	30	82	29	24	4	5	60	16	55	9	140	4	2	6	51

Af samtlige de i Ugen Døde vare **110** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhorte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **21** ægtefødte (légitimes); **6** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 15 Oktbr. til Tirsdag d. 21 Oktbr. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Arvælgelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	4.0	7.1	3.9	4.7	÷3.3	21.	9.4	16.	÷5.6	7.7	9.8	5.3	86.	
Toldboden . . . . .	749.8	4.3	6.9	5.1	5.1	-	19.	10.0	16.	÷1.2	5.1	7.0	2.9	79.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	s	SW.	W.	NW.		sulle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
14.8	5	2	-	3	28.25	5	5	5	2	7	24	19	33	-	1.6	9.1	1.39

Anmærkning. Meget køligt Vejr, tildels med Nattefrost; usædvanlig lav Barometerstand, vestlige Vinde og en Del Regn.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 11. Oktbr. 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Malava.
Kopper . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	2	-	-	-	9	3	-	-	-	1	-	-	11
Mæslinger . . . . .	30	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeb. . . . .	66	24	4	3	-	3	1	3	-	4	1	1	11	-	11	-	1	5	-	1	-	-	-	-	6
Diphtheritis og Croup . . . . .	26	1	-	-	1	1	-	1	3	7	2	1	6	1	26	-	22	14	-	2	-	2	-	-	7
Kighoste . . . . .	28	1	-	1	-	1	-	1	1	3	-	-	3	2	7	-	6	-	-	-	-	-	15	8	8
Typh. Feber . . . . .	29	1	-	-	-	1	-	10	1	1	-	-	3	-	10	1	27	5	-	3	-	3	8	5	324
Exanth. Typh. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	1	-	2	7	-	-
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 30. August, 2. Septbr. og 22. August, for Rom til 20., for Lissabon til 27., for New-York til 13., Septbr., for St. Petersburg, Amsterdam og Alexandria til 4., for Paris til 9. Oktober. Ingen Anmeldelser for Pesth og Neapel.

Den 25. Oktober 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.



over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. *N<sup>o</sup>* 43. Ugen fra Onsdag den 22 Oktober til Tirsdag d. 28 Oktober, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (180) ere i Ugen til d. 28 Oktober af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 2002 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Variellæ	3	9	6	-	-	18
Mæslinger. Morbilli	104	542	535	32	18	1231
Skarlagensfeber. Scarlatina	3	14	13	-	4	34
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	2	9	1	7	20
Strubehoste. Croup	-	5	1	-	-	6
Kighoste. Tussis convulsiva	9	22	18	-	2	51
Faaresyge. Angina parotidea	-	5	5	8	-	18
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	1	3	10	11	8	33
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	3	4	7	-	14
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	1	-	-	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	32	24	9	14	19	98
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	4	10	15
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	1	1	1	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	27	51	20	22	38	158
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	6	17	6	7	3	39
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	11	18	32	28	89
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	7	4	12
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	7	2	2	1	12
Ialt af epidemiske Sygdomme	186	717	659	148	145	1855
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	67	9	76
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	23	2	25
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	13	4	17
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	1	-	-	-	1
Enat. Scabies	-	3	2	10	2	17
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	1	4
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	6	-	6
Tilsammen	186	721	661	270	164	2001

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i Krystalgade, Bryggerlængen og Amagergade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 1, Gonorrhoe 1 samt Skørbug 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Stomatitis 6, Nældefeber 3, Zona 1, Furunkler 1 og Skørbug 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 28 Oktbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi suis.	-
Rygmarvstryphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	5
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	4
Neldendstlet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	3
Ringorm. Herpes.	3
Muk. Variolæ equinæ.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	20
Katarrh. Bronchitis acuta.	5
Langesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinus.	21
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	4
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	70
<b>Tilsammen:</b>	

Under andre epizotiske og smitsomme Sygdomme ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Ondartet Klovesyge hos Kvæget 4 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 28 Oktbr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	3	15	-	-	-	-	-	-	18
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	4	-	-	-	-	-	5
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	7	1	-	-	-	-	-	-	8
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Kold-feber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>Tilsammen</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>41</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	1	1	-	-	-	-	-	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	2	1	-	5	6	1	5	7	16
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	1	2	2	2	3	5
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causa.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Selvmord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt) . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	5
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	-	-	3	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	2	-	-	2
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	2	-	1	1	2	3
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt) . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	1	2
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	11	-	-	-	-	-	-	-	11
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	1	-	-	-	-	3	1	2	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	54	23	7	10	19	18	21	26	181
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 28 Oktbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregninx.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	131	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	62	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	6

\*) Y compris 6747 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.				
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomsår-tenede. — Cas rappor-tés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar.		I Alderskl. 0—4, 1—5 år over 60 Aar. 1—5 et passe 60 ans.		I de illyskriftige Alders-klasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hoop-laler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospita-lerne. — aux hôpi-taux épidémiques.		paa Fattigvesenets Søjtelæst. — aux éga-blessés charitables.		Drenge. Garçons.			Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
41	1855	54	95	36	31	1	3	57	12	67	5	141	2	1	3	72				

Af samtlige de i Ugen Døde vare **127** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) 4 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmand og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **31** ægtefødte (légitimes); **23** uægtefødte (illégitimes); **12** vare Børn af Arbeidsmand og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 22 Oktbr. til Tirsdag d. 28 Oktbr. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-graden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnst.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	8.3	8.9	7.8	8.2	+1.3	25.	11.0	26.	3.6	4.1	7.4	2.1	94.
Toldboden . . . . .	762.3	8.4	9.1	8.3	8.5	-	24.	11.4	22.	5.1	2.9	4.7	1.3	89.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skims-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	s	SW.	W.	NW.		silte.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
	1.9	3	2	-		-	8.75	-	-	14	24	10	28		-	24	-

Anmærkning. Mildt, fugtigt Vejr med rings Varmesvingning og flest sydlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 18. Oktbr. 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	18	4	2	-	1	1	-	-	9
Mæslinger . . .	31	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	5
Skarlagensfeb.	73	27	9	2	-	1	3	4	-	2	1	1	9	-	10	-	1	3	2	1	-	-	-	-	14
Diphtheritis og Croup . . . . .	25	2	-	-	6	-	-	7	1	3	2	-	2	1	43	-	30	22	8	-	6	1	1	7	-
Kighoste . . . .	27	2	-	1	-	-	1	5	2	-	-	-	7	1	7	-	-	2	-	-	6	-	11	9	-
Typh. Feber . . .	22	2	1	2	-	2	-	14	1	-	2	1	1	1	12	-	2	2	-	2	6	7	11	3	315
Exanth. Typh.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . .	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	15	-	-
Asiat. Kolera . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 6 og 9. Septbr., 29. August, for Neapel til 13., for New-York til 20., for Rom til 27. Septbr., for Lissabon til 4., for St. Petersburg, Amsterdam Pesth og Alexandria til 11., for Paris til 16. Oktober. — Af Gul Feber forekom i Memphis fra 28. Septbr. til 4. Oktbr. 68 Tilfælde, hvoraf 20 døde.

Den 1. November 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

Trykt hos C. G. Schiellerup.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. N<sup>o</sup> 44. Ugen fra Onsdag den 29 Oktober til Tirsdag d. 4 November, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (180) ere i Ugen til d. 4 November af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1875 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

### Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	1	3	6	-	-	10
Mæslinger. Morbilli . . . . .	66	444	493	27	21	1051
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	1	10	26	5	2	44
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	1	1	5	5	5	17
Strubehoste. Croup . . . . .	-	4	1	-	-	5
Kighoste. Tussis convulsiva. . . . .	7	30	12	-	-	49
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	1	7	4	1	13
Gastrisk Feber. Febris continua simplex . . . . .	-	3	6	4	10	23
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	1	4	2	4	11
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-
Inden. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus . . . . .	24	27	9	13	16	89
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	1	1	15	12	29
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	-	2	2
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis . . . . .	26	42	28	33	47	176
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	3	15	5	8	5	36
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta . . . . .	-	13	33	21	32	99
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	6	5	11
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	1	3	1	-	1	6
Ialt af epidemiske Sygdomme . . . . .	130	598	637	143	164	1672
Gonorrhoe. Gonorrhoea . . . . .	-	-	-	95	17	112
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	21	1	22
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita ) ikke	-	-	-	12	13	25
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita ) Recidiver . . . . .	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies . . . . .	-	2	2	16	6	26
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	7	1	8
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	9	-	9
Tilsammen . . . . .	131	600	639	303	202	1875

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i Frederiksberggade, Kronprindsesgade og Baadsmændsstræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Lungebetændelse 2, Halsbetændelse 1, Gonorrhoe 1, Venerisk Saar 1 og Erhvervet Syphilis 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øienbetændelse 1, Nældefeber 1, Stomatitis 2 og Rubeolæ 2 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémique et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 4 Novbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendslet. Urticaria.	4
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equine.	8
Braudbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	28
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	9
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	1
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snavre og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	19
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Ali-morbi epiz. et contagiosi.	4
<b>Tilsammen :</b>	<b>79</b>

Under »andre epizotiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Variolæ vaccæ 4 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 4 Novbr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	3	18	-	-	-	-	-	-	21
Mæslinger. Morbilli	-	3	1	-	-	-	-	-	4
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	11	1	-	-	-	-	-	-	12
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>46</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	1	2	-	5	6	1	7	5	15
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	2	1	4	5
Engelsk Syge. Rhachitis	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Sukkersyge. Diabètes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	1	1	2	-	2
<b>V. Dannelsefeil.</b> Vitia innata (ialt) . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr. . . . .	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	1	-	3	1	1	1	3	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	1	1	-	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis . . . . .	1	2	-	-	-	1	-	1	4
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	-	1	3	1	3	4
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici . . . . .	-	1	-	-	-	1	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt) . . . . .	-	-	-	-	2	1	3	-	3
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis . . . . .	7	1	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	-	1	-	2	-	2	2	2	5
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	44	40	1	9	21	25	26	29	140
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 4 Novbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	140	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	72	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

\*) Y compris 6747 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	i Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		i Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passés 60 ans.		i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la Ville.		paa Epidemihospitaller. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvesenets Stifelter. — aux établissements charitables.		Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.	Ialt.
		Egtefødte. Légitimes.	Uegtefødte. Illégitimes.	Egtefødte. Légitimes.	Uegtefødte. Illégitimes.	Egtefødte. Légitimes.	Uegtefødte. Illégitimes.	Egtefødte. Légitimes.	Uegtefødte. Illégitimes.	Egtefødte. Légitimes.	Uegtefødte. Illégitimes.	Egtefødte. Légitimes.	Uegtefødte. Illégitimes.							
46	1672	44	109	31	28	3	4	70	27	80	22	199	5	1	6	74				

Af samtlige de i Ugen Døde vare **134** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **6** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henbørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **25** ægtefødte (légitimes); **19** uægtefødte (illégitimes); **7** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **2** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **6**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 29 Oktbr. til Tirsdag d. 4 Novbr. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst		Mindst.
Landbohøiskolen	-	3.7	7.4	3.2	4.5	-1.0	30.	9.6	4.	-2.3	7.3	10.4	3.3	90.
Toldboden . . . . .	762.4	4.5	7.3	4.8	5.2	-	30.	9.4	2.	0.1	4.8	5.9	2.8	85.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
2.8	2	3	-	4	20.50	5	5	-	9	10	7	19	40	5	1.3	7.3	1.01	

Anmærkning. Kølgt Vejr med lidt Nattefrost, nordvestlige Vinde og ringe Nedbør.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 25. Oktbr. 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamborg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	21	-	3	-	-	-	-	-	10
Mæslinger . . . . .	30	18	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	5
Skarlagensfeb.	79	23	12	1	-	1	1	2	-	3	1	-	7	2	13	-	2	5	4	-	-	-	-	-	15
Diphtheritis og Croup . . . . .	19	-	-	-	3	-	-	6	5	5	4	-	7	1	26	-	25	12	9	-	-	-	6	-	6
Kighoste . . . . .	34	3	1	1	-	-	-	3	-	-	1	-	6	2	6	1	1	1	1	-	-	6	-	4	4
Typh. Feber . . . . .	27	5	1	2	-	3	-	22	-	-	2	-	7	2	8	1	21	4	5	-	-	3	12	1	464
Exanth. Typh. Blodgang . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 13., 23. og 5., for New-York til 27. Septbr., for Lissabon til 11., for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 18., for Paris til 23. Oktober. — Ingen Anmeldelser fra Rom og Neapel. — I Ugen fra 5. til 11. Oktbr. forekom 74 Tilfælde af Gul Feber i Memphis, hvoraf 22 døde.

Den 8. November 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. № 45. Ugen fra Onsdag den 5 November til Tirsdag d. 11 November, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (182) ere i Ugen til d. 11 November af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1854 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

### Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	-	9	5	1	-	15
Mæslinger. Morbilli . . . . .	66	471	424	29	13	1003
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	2	26	37	1	1	67
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	1	3	6	2	5	17
Strubehoste. Croup . . . . .	-	3	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	14	15	5	-	1	35
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	-	16	7	1	24
Gastrisk Feber. Febris continua simplex . . . . .	-	2	6	6	12	26
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	2	2	3	7
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	23	16	5	14	23	81
Ansigts- og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	1	9	7	17
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	2	3	5
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis . . . . .	21	46	40	39	48	194
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	1	2	3
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	8	17	6	7	9	47
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta . . . . .	1	5	27	24	34	91
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	9	6	15
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	2	4	2	8
Ialt af epidemiske Sygdomme . . . . .	136	613	582	157	172	1660
Gonorrhoe. Gonorrhoea . . . . .	-	-	1	85	27	113
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	14	3	17
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	20	7	27
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies . . . . .	-	8	1	12	5	26
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	7	1	8
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	2	-	2
Tilsammen . . . . .	136	621	584	297	215	1853

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i Rosenborggade, Pederhvidtfeldtstræde og Dronningens Tværgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Diarrhoe 2, Rosen 2, Gonorrhoe 1, Venerisk Saar 1 og Erhvervet Syphilis 2 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 3, Furunkler 1, Erythem. 1, Skorbut 1, Stomatitis 1 og Urticaria 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 11 Novbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Milbrand Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi suis.	-
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nelkendstet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	13
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	6
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snav og Springorm. Mal-leus humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	13
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
<b>Tilsammen:</b>	<b>42</b>

Under »andre epizotiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Ondartet Klovesyge hos Kvæget 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 11 Novbr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	9	23	2	-	-	-	-	-	34
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	12	-	-	-	-	-	5
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	2	12	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>52</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sanguinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	3	4	5	2	5	6	14
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	7	3	7	10
Engelsk Syge. Rhachitis	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	1	1	1	2	1	3
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	3	-	3	-	3
<b>V. Dannelsefeil.</b> Vitia innata (ialt) . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr. . . . .	-	2	-	-	-	1	1	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	1	-	-	-	2	-	2	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia . . . . .	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	2	-	1	-	-	1	-	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex. . . . .	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	1	-	4	1	4	5
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici. . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	1	3	-	-	1	1	1	1	6
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt) . . . . .	-	-	-	-	1	1	1	1	2
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis. . . . .	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	1	1	-	-	-	1	-	1	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	36	51	9	7	18	28	24	29	149
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 11 Novbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantallet efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantallet efter Beregnink.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantallet efter Beregning.	Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	149	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	77	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	8

\*) Y compris 6747 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.				
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdoms-tilfælde. Cas rapportés par les médecins.	0—1 Aar.		1—5		5—60 Aar.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.			Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.
		1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	1 de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	2 paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	2 paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	2 paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Egterfødte. Légitimes.	Uegterfødte. Illégitimes.	Egterfødte. Légitimes.	Uegterfødte. Illégitimes.	Ialt.	Egterfødte. Légitimes.	Uegterfødte. Illégitimes.	Ialt.					
52	1660	36	115	34	29	-	4	64	14	48	12	138	4	1	5	81				

Af samtlige de i Ugen Døde vare **146** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **24** ægtefødte (légitimes); **12** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **5**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 5 Novbr. til Tirsdag d. 11 Novbr. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middell.	
		Middell.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. n.	9 p. m.	Degnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middell.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	4.0	7.3	4.9	5.2	-1.0	8.	9.6	11.	-3.0	8.0	10.4	2.4	91.
Toldboden . . . . .	762.4	4.8	7.0	5.8	5.7	-	8.	10.0	11.	0.3	4.9	7.7	2.5	83.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middell.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taa-ge.	Tor-den.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S	SW.	W.	NW.		sulle.	Varme. Celsius. Middell.	Saltholdighed. Procent. Middell.
3.2	4	3	-	4	20.50	12	-	-	-	-	5	31	52	-	1.5	7.3	1.47

Anmærkning. Mildt Vejr, dog let Nattefrost; nordvestlige Vinde, af og til Regn og Taage.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 1. Novbr. 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamborg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12	3	3	4	-	-	-	-	-	23
Mæslinger . . . . .	42	17	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	5	1	6	3	3	-	-	-	-	-	4
Skarlagensfeb.	69	22	13	1	3	-	1	2	-	1	-	-	9	-	12	1	2	3	1	-	-	-	-	-	6
Diphtheritis og Croup . . . . .	31	2	-	-	2	-	12	3	5	-	-	-	4	3	28	-	21	14	10	3	5	6	-	-	9
Kighoste . . . . .	37	2	1	3	-	1	6	6	2	1	-	-	9	1	7	1	5	2	2	3	1	1	12	12	9
Typh. Feber . . . . .	28	5	-	-	-	5	-	24	-	-	-	-	12	1	13	2	14	1	1	4	5	3	11	7	335
Exanth. Typh.	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 20., 30. og 19., for Neapel til 20. Septbr., for New-York og Rom til 4., for Lissabon til 11., for St. Petersborg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 25., for Paris til 30. Oktober. — I Ugen til 18. Oktbr. forekom i Memphis 59 nye Tilfælde af Gul Feber, 31 Dødsfald.

Den 15. November 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. № 46. Ugen fra Onsdag den 12 November til Tirsdag d. 18 November, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (182) ere i Ugen til d. 18 November af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1614 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

### Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	3	1	-	-	4
Mæslinger. Morbilli	74	379	324	22	14	813
Skarlagensfeber. Scarlatina	2	10	15	3	5	35
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	8	2	7	21
Strubehoste. Croup	1	2	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	5	31	14	-	-	50
Faaresyge. Angina parotidea	-	5	9	1	4	19
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	1	1	6	7	8	23
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	3	3	8
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	21	27	10	8	20	86
Ansigts- og anden Vanderrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	4	5	10	19
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	1	1	3
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	26	52	20	37	68	203
Grippe. Influenza	-	1	-	3	2	6
Lungebetændelse. Pneumonia	3	12	2	10	4	31
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	11	24	29	41	105
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	-	14	9	24
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	5	1	1	4	1	12
Ialt af epidemiske Sygdomme	138	541	440	150	198	1467
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	65	8	73
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	20	2	22
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita / ikke	-	-	-	21	4	25
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita / Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	2	1	8	3	14
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	8	-	8
Tilsammen	138	543	441	277	215	1614

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne paa Halmtorvet, i Rosenborggade og Løngangsstræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Halsbetændelse 1, acut Ledderheumatisme 2, Gonorrhoe 5, Venerisk Saar 1 samt Urticaria 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øienbetændelse 4, Zona 1, Furunkler 2, Skorbut 1, Stomatitis 2 og Urticaria 2 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens ambulatoriske Klinik samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 18 Novbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	2
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	14
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii-morbi epiz. et contagiosi.	2
<b>Tilsammen:</b>	<b>40</b>

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Ondartet Klovesyge og knudeformede Kopper hos Kvægget hver 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 18 Novbr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

I. Farsoter. Morbi epidemici.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli . . . . .	13	22	1	-	-	-	-	-	36
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	4	1	-	-	-	-	-	5
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis . . . . .	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	3	4	-	-	-	-	-	-	7
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Koleræ og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus . . . . .	8	2	-	-	-	-	-	-	10
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barselfeber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . . . .</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>63</b>

II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.

Dyriske Gifte. Venena animalia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevins-sygdom. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.

Kirtelsyge. Scrophulosis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta . . . . .	-	1	1	4	10	1	6	9	17
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer . . . . .	-	-	-	-	3	5	4	4	8
Engelsk Syge. Rhachitis . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus . . . . .	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Skørbug. Scorbutus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	1	-	1	-	1
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt) . . . . .	3	-	1	-	-	-	-	-	4
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr. . . . .	1	-	-	1	-	-	-	1	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	1	2	3	-	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Eclampsia . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	2	1	-	-	-	1	1	-	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex. . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	1	3	3	1	6	7
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	1	-	-	-	1	1	1	1	3
-	-	-	1	-	1	1	1	1	3
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt) . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis . . . . .	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	55	41	7	6	25	21	27	25	155
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 18 Novbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000 *)	155	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	90	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

\*) Y compris 4398 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.	
	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde, — cas rapportés par les médecins.	Aldersklasser					Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.		
			0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	1 de hver af de Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaler (Hospitaller) og i de huse, hvor de bor.	paa Epidemihospitalet.	paa Fødselsanstalten.	Legitimes.	Ulegitimes.	Legitimes.				Ulegitimes.
63	1467	55	117	38	35	1	3	73	23	73	24	193	1	1	60

Af samtlige de i Ugen Døde vare **153** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **2** hørende til udenbyes Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **32** ægtefødte (légitimes); **23** uægtefødte (illégitimes); **9** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 12 Novbr. til Tirsdag d. 18 Novbr. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Avgjeld fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen		0.4	1.9	0.9	1.0	÷2.0	12.	3.8	15.	÷4.2	4.5	6.2	2.6	83.
Toldboden . . . .	759.6	1.2	1.9	1.5	1.4	-	12.	4.8	15.	÷2.8	2.8	4.7	1.7	80.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SV.	W.	NW.		Sille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
	7.3	4	-	-		6	5.25	31	24	19	17	7	2		-	-	-

Anmærkning. Kølgt Vejr med Nattefrost, haarde nordlige til østlige Vinde og Snebyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 8. Novbr. 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	15	6	6	-	-	-	-	-	9
Mæslinger . . . .	50	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	3	-	9	3	1	-	-	-	-	4	-
Skarlagensfeb. . .	101	12	14	-	-	3	2	10	-	2	2	-	13	-	10	1	3	5	5	-	-	-	-	3	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	22	1	-	-	3	-	-	6	5	6	1	2	8	3	31	-	34	25	9	-	9	2	2	14	-
Kighoste . . . . .	25	1	-	1	1	-	1	-	-	2	1	-	7	1	10	1	3	-	-	-	-	1	7	9	-
Typh. Feber . . . .	37	3	1	1	-	4	-	25	2	1	-	-	3	2	6	1	19	2	6	-	3	3	13	7	380
Exanth. Typh. . . .	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	9	-	-
Asiat. Kolera . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 4. og 7. October og 26., for Neapel til 27. Septbr., for New-York til 11., for Lissabon til 25. Oktober., for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 1., for Paris til 6. November. Ingen Anmeldelse fra Rom.

Den 22. November 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. N<sup>o</sup> 47. Ugen fra Onsdag den 19 November til Tirsdag d. 25 November, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (182) ere i Ugen til d. 25 November af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1553 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	1	4	6	2	1	14
Mæslinger. Morbilli . . . . .	34	281	247	26	18	606
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	3	10	20	3	4	40
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	4	10	4	6	24
Strubehoste. Croup . . . . .	3	4	-	-	-	7
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	9	39	19	-	-	67
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	3	11	4	7	25
Gastrisk Feber. Febris continua simplex . . . . .	-	5	6	6	7	24
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	1	2	11	1	15
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-
Bloedgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	1	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	22	12	6	18	18	76
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	10	7	17
Barselfeber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	1	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	2	2	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis . . . . .	37	60	32	37	93	259
Grippe. Influenza . . . . .	-	-	-	1	2	3
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	6	12	8	17	10	53
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta . . . . .	-	16	32	42	40	130
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	2	12	8	22
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	1	3	3	5	2	14
Ialt af epidemiske Sygdomme . . . . .	117	454	404	200	230	1405
Gonorrhoe. Gonorrhoea . . . . .	-	-	-	57	14	71
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	16	-	16
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke . . . . .	-	-	-	17	8	25
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver . . . . .	2	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies . . . . .	-	4	1	8	2	15
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	16	-	16
Brændevisnysygd. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	3	-	3
Tilsammen . . . . .	119	458	405	317	254	1553

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i Frederiksholms Kanal, Østervold og Toldbodgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Typhoid Feber 1, Rosen 1, acut Rheumatisme 1, Gonorrhoe 1, Venerisk Saar 1 og erhv. Syphilis 2 Tilfælde.

Under andre Farsoter ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øienbetændelse 2, Zona 4, Furunkler 3, Erythem. 2, Rubeolæ 1 og Nældefeber 2 Tilfælde.

\* ) L'indication des maladies épidémique et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 25 Novbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rysmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	2
Muk. Variolæ equinæ.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Kataarrh. Bronchitis acuta.	27
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	6
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcim. Hundesyge. Febris catarri. epizoot. canum.	20
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen :</b>	<b>67</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 25 Novbr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	14	19	1	-	-	-	-	-	34
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	6	-	-	-	-	-	-	6
Kighoste. Tussis convulsiva	2	2	1	-	-	-	-	-	5
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Koleræ og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledder-rheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>54</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Brændevins-sygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosi	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Lungesvind-sot. Phthisis pulmonum	-	1	1	7	9	-	7	9	18
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	5	2	6	8
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)</b>	6	-	-	-	-	-	-	-	6
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	1	-	1	-	-	1	-	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Convulsioner. Eclampsia	4	2	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	2	-	1	4	2	2	3	9
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	1	-	-	1	-	1	-	2
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	3	2	-	-	-	1	-	1	6
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	1	-	-	-	1	-	1	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	5	2	3	4	7
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	1	-	-	-	2	1	1	4
	1	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)</b>	-	-	1	-	-	2	1	1	3
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis.	6	1	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita.	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Tilsammen (Nombre total)	59	47	7	9	28	21	27	31	171
<b>IX. Dødfølte. Exanimis natus</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 25 Novbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:				Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning	Døde.	
											Tout le territoire, y compris rues, places etc.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000 *)	171	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	84	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	7	

\*) Y compris 4398 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsammen, — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigvesenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.	Ialt.		
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
54	1405	59	127	44	43	1	3	51	11	63	17	142	4	1	5	40

Af samtlige de i Ugen Døde vare **169** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **2** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **6** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **47** agtefødte (légitimes); **12** uægtefødte (illégitimes); **9** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 19 Novbr. til Tirsdag d. 25 Novbr. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Midd.
		Midd.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Arvigeise fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.	Mindst.	
Landbohøiskolen	-	1.8	2.8	1.6	2.0	-0.7	22.	4.8	25.	-3.4	4.0	6.7	1.8	92.
Toldboden . . . . .	768.9	2.2	2.9	2.0	2.3	-	21.	5.3	25.	-1.9	2.4	5.4	0.6	87.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	sulle.	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
2.6	6	2	-	3	3.75	-	17	36	14	9	7	12	-	5	2.0	4.2	0.97	

Anmærkning. De 5 første Dage milde med lidt Regn og Sne, de 2 sidste Dage kølige med Snestænk. Friske østlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 15. Novbr. 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stetin.	Lübeck.	Hamborg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	22	4	1	-	4	-	-	-	8
Mæslinger . . . . .	63	16	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	2	2	6	3	-	1	-	-	-	4	-
Skarlagensfeb. Diphteritis og Croup . . . . .	113	20	13	1	3	2	2	5	-	-	2	1	9	-	12	4	1	7	3	-	-	-	-	2	-
Kighoste . . . . .	34	-	1	-	3	1	1	9	-	8	-	-	3	-	24	-	26	24	6	2	10	-	-	15	-
Typh. Feber . . . . .	44	2	1	1	-	-	-	1	-	2	-	1	3	-	1	1	4	1	-	1	-	-	5	5	-
Exanth. Typh. Blodgang . . . . .	19	2	1	3	2	-	-	10	1	-	1	1	3	2	5	-	19	1	4	2	8	-	7	5	291
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	11	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 11., 14. og 3., for Neapel til 4., for Rom og New-York til 18. October, for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 8., for Paris til 13. November. Ingen Anmeldelser fra Lissabon.

Den 29. November 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. N<sup>o</sup> 48. Ugen fra Onsdag den 26 November til Tirsdag d. 2 December, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (182) ere i Ugen til d. 2 December af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1266 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

### Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	-	2	-	-	-	2
Mæslinger. Morbilli . . . . .	35	160	151	15	12	373
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	4	18	20	2	4	48
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis . . . . .	-	3	7	5	5	20
Strubehoste. Croup . . . . .	-	3	1	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	11	30	9	-	1	51
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	3	8	-	4	15
Gastrisk Feber. Febris continua simplex . . . . .	-	2	5	8	9	24
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	1	3	3	6	13
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	15	19	8	13	25	80
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	1	2	5	7	15
Barselfeber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septichæmia . . . . .	-	-	1	-	2	3
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis . . . . .	28	61	61	64	67	281
Grippe. Influenza . . . . .	-	3	-	1	2	6
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	6	14	9	10	7	46
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta . . . . .	2	8	31	39	34	114
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	2	13	16	31
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	2	4	4	10
Ialt af epidemiske Sygdomme . . . . .	101	328	320	182	206	1137
Gonorrhoe. Gonorrhoea . . . . .	-	-	-	56	8	64
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	11	-	11
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita ) ikke . . . . .	-	1	-	20	5	26
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita ) Recidiver . . . . .	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies . . . . .	-	-	3	9	3	15
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	5	-	5
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	7	-	7
Tilsammen . . . . .	102	329	323	290	222	1266

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i Holmens Kanal, Frederiksberggade og Skiudergade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Brystcatarrh 1, acut Ledderheumatisme 2, Gonorrhoe 1, samt af andre Farsoter: Furunculose 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Furunkler 3, Erythem. 2, Rubeolæ 2, Nældefeber 2 og Eczema 1 Tilfælde.

\* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 2 Decbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculos. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	1
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	4
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	3
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	7
Mak. Variolæ equinæ.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	22
Katarrh. Bronchitis acuta.	13
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia épidémiologique equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ épidémiologique.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ épidémiologique. equi.	-
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	19
Hundesyge. Febris catarrh. épidémiologique. canum.	-
Andre épidémiologiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi épid. et contagiosi.	71
<b>Tilsammen :</b>	

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 2 Decbr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

I. Farsoter. Morbi epidemici.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Kopper. Variolæ	8	14	1	-	-	-	-	-	23
Mæslinger. Morbilli	-	2	3	-	-	-	-	-	5
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	2	1	-	-	1	-	1	3
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Kighoste. Tussis convulsiva	1	5	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	1	-	-	1	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Kold-feber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledder-rheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>Tilsammen</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>48</b>

II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.

Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.

Kirtelsyge. Scrophulosis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	1	1	3	8	1	5	7	14
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	-	-	3	5	-	8	8
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Skørbug. Scorbutus.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	1	-	-	1	-	-	-	1	2

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt) . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	2	3	-	1	-	1	-	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	3	3	-	1	1	1	1	1	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	2	2	-	-	-	-	-	-	2
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex . . . . .	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	3	3	-	-	-	-	-	-	6
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	-	-	-	5	-	3	2	5
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	-	2	-	-	-	1	1	-	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt) . . . . .	1	1	-	1	-	-	1	-	3
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis . . . . .	3	2	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	1	-	-	-	-	2	2	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	1	1	-	-	-	1	1	-	3
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	43	42	11	8	25	22	26	29	151
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 2 Decbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000 *)	151	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	70	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

\*) Y compris 4398 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.		Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.						
	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		Ialt.							
48	1137	43	107	44	35	3	7	61	19	64	9	153	3	2	5	59

Af samtlige de i Ugen Døde vare **145** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **6** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **20** ægtefødte (légitimes); **23** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 26 Novbr. til Tirsdag d. 2 Decbr. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Arvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	÷5.3	÷3.2	÷5.7	÷4.9	÷6.9	28.	2.0	2.	14.0	5.6	8.2	3.0	85.
Toldboden . . . . .	758.3	÷4.5	÷2.9	÷4.1	÷3.9	-	28.	2.3	2.	10.2	3.7	6.6	1.1	82.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.7	3	1	-	7	19.75	29	31	14	-	-	-	7	19	-	1.7	1.6	0.87

Anmærkning. Meget koldt, især de 3 sidste Dage; tøre, nordlige Vinde, og lidt Sne.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 22. Novbr. 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	19	2	3	-	1	1	-	-	-
Mæslinger . . . . .	57	28	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	-	4	-	12	4	2	1	-	-	-	-	-
Skarlagensfeb. . . . .	106	11	10	1	6	1	7	9	2	2	1	-	13	2	12	1	2	-	1	-	-	-	-	9	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	37	1	-	-	3	-	1	7	6	6	5	-	5	-	36	-	39	21	6	5	3	-	1	18	-
Kighoste . . . . .	41	2	-	3	-	1	-	2	-	1	-	-	4	3	2	1	-	2	-	-	-	-	13	6	-
Typh. Feber . . . . .	32	11	1	-	4	1	-	27	2	2	-	-	2	2	4	2	24	3	3	4	4	-	9	9	231
Exanth. Typh. . . . .	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	11	-	-
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 18., 21. og 10., for Neapel til 11., for Rom og New-York til 25. October, for Lissabon til 1., for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 15., for Paris til 20. November. — Af gul Feber forekom i Memphis i Ugen til 1. November 13 Tilfælde og 3 Dødsfald.

Den 6. December 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. N<sup>o</sup> 49. Ugen fra Onsdag den 3 December til Tirsdag d. 9 December, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (184) ere i Ugen til d. 9 December af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1332 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>						
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	1	3	2	-	-	6
Mæslinger. Morbilli . . . . .	19	154	112	4	13	302
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	1	21	29	2	4	57
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis . . . . .	2	8	6	2	11	29
Strubehoste. Croup . . . . .	3	7	2	-	-	12
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	4	26	4	-	-	34
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	3	4	2	3	12
Gastrisk Feber. Febris continua simplex . . . . .	-	4	9	3	4	20
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	1	4	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus . . . . .	11	20	5	12	16	64
Ansigts- og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambalans . . . . .	-	-	1	10	8	19
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	-	1	2	3
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	-	-	-	1	2	3
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis . . . . .	42	93	53	85	90	363
Grippe. Influenza . . . . .	1	1	-	1	2	5
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	12	16	7	8	9	52
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta . . . . .	1	8	29	66	45	149
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	4	9	6	19
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	2	3	3	2	4	14
Ialt af epidemiske Sygdomme . . . . .	99	367	270	208	224	1168
Gonorrhoe. Gonorrhoea . . . . .	-	-	-	81	24	105
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	11	2	13
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita ( ikke . . . . .	-	-	-	17	5	22
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita ( Recidiver . . . . .	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies . . . . .	-	-	-	7	3	10
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	9	-	9
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	4	-	4
Tilsammen . . . . .	100	367	270	337	258	1332

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i St. Torvegade, Gernersegade og Amagergade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Acut Diarrhoe 1, Rosen 2, Brystkatarrh 1 og Halsbetændelse 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øjenbetændelse 3, Zona 2, Furunkler 1, Erythem. 6, Stomatitis 1 og Nældefeber 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.



Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 9 Decbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyngus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	1
Stab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	1
Mnk. Variolæ equinae.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	24
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	7
Kværke. Adenitis equi.	3
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovsyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundsnyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	13
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	3
<b>Tilsammen:</b>	<b>62</b>

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kopper hos Kvæget 2 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 9 Decbr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	8	11	5	-	-	-	-	-	21
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	5	1	-	-	-	-	-	6
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	8	-	-	-	-	-	-	8
Kighoste. Tussis convulsiva	2	1	1	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barselteber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>49</b>
<b>II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	2	1	-	-	-	-	-	4
Acut Milærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	-	3	8	2	6	7	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	4	3	4	7
Engelsk Syge. Rhachitis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	-	1	-	1	1	1	1	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	6	1	-	-	-	-	-	-	7
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	-	3	1	-	2	3	3	2	9
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	4	3	-	-	-	-	-	-	7
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	2	3	2	3	4	7
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici.	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	3	-	-	1	1	2	-	5
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis.	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	1	-	-	-	1	-	1	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen (Nombre total)	42	42	8	7	27	28	33	29	154
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 9 Decbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vanfarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregnin.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	154	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	72	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

\*) Y compris 4398 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		1 Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		1 de livsberøftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vicoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høspitaller tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemibospitalerne — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stitser. aux Allocations charitables.			Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.										
49	1168	42	112	42	38	2	6	65	12	61	10	148	5	1	6	54			

Af samtlige de i Ugen Døde vare **145** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **6** hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **29** ægtefødte (légitimes); **13** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 3 Decbr. til Tirsdag d. 9 Decbr. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middell.	
		Middell.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. n.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middell.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	÷7.7	÷4.9	÷6.4	÷6.4	÷7.5	9.	÷1.0	3.	15.0	5.7	8.2	3.3	92.
Toldboden . . . . .	764.6	÷6.8	÷4.8	÷5.3	÷5.6	-	9.	÷0.3	3.	11.8	4.5	6.0	3.5	88.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middell.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Middell.		Saltholdighed. Procent. Middell.	
0.8	2	-	-	7	18.75	19	10	19	19	10	9	9	-	5	1.3	÷0.4	0.88	

Anmærkning. Ualmindelig koldt, navnlig i Begyndelsen af Ugen; Thermometret stadig under Frysepunktet; nordlige til østlige Vinde og lidt Sne.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 29. Novbr. 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamborg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	3	-	-	-	-	-	-	9	-	1	-	-	-	-	1	-	19	5	5	-	1	-	-	-	17
Mæslinger . . . . .	78	34	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	2	2	10	11	1	-	-	-	-	-	4
Skarlagensfeb. . . . .	102	13	9	2	-	-	3	3	1	2	-	1	17	1	13	1	1	4	2	-	-	-	-	-	15
Diphtheritis og Croup . . . . .	26	1	-	1	-	-	2	13	2	4	-	-	3	-	32	1	30	17	5	6	6	-	2	20	-
Kighoste . . . . .	49	2	1	1	-	1	3	41	2	1	-	1	5	1	3	1	32	2	-	2	5	2	7	3	-
Typh. Feber . . . . .	27	6	1	2	-	2	-	2	2	-	1	-	3	1	13	1	32	6	-	2	5	1	4	5	303
Exanth. Typh. . . . .	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 18., 28. og 17., for Neapel til 18. October, for Rom og New-York til 1., for Lissabon til 9., for St. Petersborg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 22., for Paris til 27. November.

Den 13. December 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. *Nr* 50. Ugen fra Onsdag den 10 December til Tirsdag d. 16 December, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (184) ere i Ugen til d. 16 December af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1142 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	4	8	-	-	12
Mæslinger. Morbilli	24	72	48	4	8	156
Skarlagensfeber. Scarlatina	2	15	32	6	3	58
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	11	8	3	9	31
Strubehoste. Croup	1	3	2	-	-	6
Kighoste. Tussis convulsiva	8	20	8	-	1	37
Faaresyge. Angina parotidea	-	9	18	3	3	33
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	7	8	6	9	30
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	2	2	3	8
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	1	-	-	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholera & Catarrhus intest. acutus	15	21	7	9	20	72
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	4	7	6	18
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	3	-	-	3	6
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	46	85	41	68	91	331
Grippe. Influenza	-	-	1	2	1	4
Lungebetændelse. Pneumonia	7	14	4	19	4	48
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	20	23	37	51	131
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	3	6	3	13
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	3	2	3	1	11
Ialt af epidemiske Sygdomme	105	291	219	175	217	1007
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	63	10	73
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	12	1	13
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	7	2	9
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	2	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	-	1	21	2	24
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	1	8
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	5	-	5
Tilsammen	107	291	220	290	233	1141

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i Pederhvidtfeldtstræde, Frederiksberggade og St. Strandstræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Venerisk Saar 2, Erhv. Syphilis 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øienbetændelse 2, Zona 4, Furunkler 1, Erythem. 2, Scorbut 1 og Urticaria 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2 Kliniker samt i 9 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 16 Decbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Milbrand Febris carbunculos.	-
Milbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvs typhus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	7
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	8
Brandtyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	21
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smittsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen :</b>	<b>47</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 16 Decbr., fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

I. Farsoter. Morbi epidemici.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Mæslinger. Morbilli	-	9	1	-	-	-	-	-	10
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	2	-	1	-	1	-	4
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	1	3	2	-	-	-	-	-	6
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	1	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Koleræ og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	-	-	1	1	1	1	4
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	1	-	-	1	2
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen . . .</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>37</b>

II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.

Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	1	-	-	1	-	2
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	1	-	-	1	-	2
Medfædt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.

Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	1	-	1	3	10	5	9	9	20
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	2	1	3	4
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	1	-	1	2
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsårsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio.	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Drukning. Submersio	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsjoner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	3	-	1	4	1	1	4	9
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	3	-	-	-	-	-	-	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	2	1	-	-	3	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bright's Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	2	-	-	1	1	-	-	2	4
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt)	2	-	-	1	-	-	1	-	3
<b>VIII. Andre hyppige Dødsårsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	1	-	-	1	1	-	2	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen (Nombre total)	38	27	9	8	23	24	19	36	129
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 16 Decbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	129	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	66	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

\*) Y compris 4540 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviiede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitaerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattiggævnets Stifelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
37	1007	38	89	40	25	-	2	74	19	70	12	175	1	1	2	37

Af samtlige de i Ugen Døde vare **125** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørende til udenbys Kommuner (appartenant aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **0** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **24** ægtefødte (légitimes); **14** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **2** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 10 Decbr. til Tirsdag d. 16 Decbr. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Average fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Minst.	
Landbohøiskolen	-	÷1.1	0.3	÷1.7	÷0.9	÷1.6	16.	3.0	13.	11.8	7.0	12.8	2.5	96.	
Toldboden . . . . .	770.8	÷0.4	0.5	÷0.1	÷0.1	-	16.	3.5	13.	8.6	4.8	7.5	1.9	92.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
0.6	2	4	-	6	8.75	17	5	-	-	2	21	24	26	5	1.3	0.0	1.16	

Anmærkning. De 4 første Dage kolde med Nattefrost og nordlige Vind, de 3 sidste Dage milde med vestlig Vind og stærk Taaqe. Meget høj Barometerstand.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 6. Decbr. 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hall.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	3	1	-	-	-	7
Mæslinger . . . . .	67	35	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	6	1	6	8	2	-	2	-	-	-	7
Skarlagensfeb.	90	15	8	1	-	-	3	2	1	1	1	1	6	2	13	2	9	3	2	-	-	-	-	-	7
Diphtheritis og Croup . . . . .	26	4	-	-	-	-	1	12	2	2	1	1	9	1	26	-	27	24	5	6	6	6	-	20	-
Kighoste . . . . .	57	4	2	1	-	1	-	1	-	3	-	-	7	1	11	3	-	4	-	-	1	1	5	7	-
Typh. Feber . . . . .	30	4	-	2	1	1	1	23	-	2	-	-	1	-	5	1	24	3	7	2	6	1	7	1	335
Exanth. Typh.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	11	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 25. Oktbr., 4. Novbr. og 24. Oktbr., for Neapel til 25. Oktober, for Rom og New-York til 8., for Lissabon til 15., for St. Pedersborg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 29. Novbr., for Paris til 4. Decbr.

Den 20. December 1879.

P. A. Schleisner, Dr. med.



over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,  
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,  
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1877. № 51. Ugen fra Onsdag den 19 Decbr. til Tirsdag d. 25 Decbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (152) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 587 nye Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
<b>Farsoter (Morbi epidemici).</b>						
Kopper. Variolæ . . . . .	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	1	7	13	-	1	22
Mæslinger. Morbilli . . . . .	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	3	1	-	1	5
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis . . . . .	-	2	4	1	4	11
Strubehoste. Croup . . . . .	-	5	1	-	-	6
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	3	5	3	-	1	12
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	1	2	1	1	5
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl. . . . .	-	1	4	1	6	12
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	1	2	4	1	8
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acut. . . . .	15	11	2	10	20	58
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul. . . . .	-	-	-	6	7	13
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia . . . . .	-	1	-	4	3	8
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald) . . . . .	-	-	-	8	0	8
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch. . . . .	26	63	29	28	80	226
Grippe. Influenza . . . . .	1	-	-	1	2	4
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	4	4	4	3	12	27
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta . . . . .	2	7	17	12	22	60
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	-	10	5	15
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	1	2	2	2	7
Ialt af epidemiske Sygdomme . . . . .	52	112	84	83	170	501
Gonorrhoe. Gonorrhoea . . . . .	-	-	-	47	10	57
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	8	1	9
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke . . . . .	-	-	1	2	4	7
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald . . . . .	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies . . . . .	-	-	-	4	-	4
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	4	1	5
Brændevinssygd. Alcoholismus chron. . . . .	-	-	-	3	1	4
Tilsammen . . . . .	52	112	85	151	187	587

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-  
mængden forekomne i: Gl. Strand, Kalkbrænderivei og Vimmelskaftet.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: akut Ledde-  
rheumatisme 1, Gonorrhoe 2 og Syphilis 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.:  
Øiebetændelse 1, Nældefeber 4 og Erythem. 2 Tilfælde.





	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsaaarsager. Violentæ mortis causæ.</b>									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .		1							1
Drukning. Submersio . . . . .									1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .			1						1
Selvord. Suicidium . . . . .									
<b>V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt) . . . . .</b>	2								2
<b>VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.</b>									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	2							3
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .									1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron . . . . .				1	1	1	2	1	3
Sindssygdom. Morbus mentalis . . . . .						1		1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .									2
Convulsioner. Eclampsia . . . . .	2								2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.									
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1				1	2		3	4
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema . . . . .									
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1								1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.									
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh. . . . .	2	4							6
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis . . . . .					1			1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .					2	5	4	3	7
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .					1			1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerated . . . . .					1			1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .		1			2	1	2	1	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .									
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab- dominales chron. . . . .					1			1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior . . . . .						1		1	1
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt) . . . . .</b>				1				1	1
<b>VIII. Andre hyppige Dødsaaarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.</b>									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .						1		1	1
Tæring hos Smaaabørn. Atrophia infantilis . . . . .	7								7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio . . . . .									
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa . . . . .	1				2	1	2	1	4
Uangiven og slet specificeret Dødsaaarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata. . . . .	1					1	1		2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	2								2
Tilsammen . . . . .	23	13	4	6	24	25	24	31	95
<b>IX. Dødfødte. Exanimis natus . . . . .</b>									8

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 19 Decbr. til Tirsdag den 25 Decbr. 1877 incl.:

Døde af 1000 Levende i 1876.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kvænnium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:			
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde, excl. Dødfødte. — Décès excl. morts-nés.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1877.	Døde. — Décès.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. — Décès.	Døde. — Décès.	
24.64	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	215000	95	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	61	-	Td. Ld. Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteriede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler, til sammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitaerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fødselsens Stiftelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægterfødte. Légitimes.	Uægterfødte. Illégitimes.		Ialt.
								Egterfødte. Légitimes.	Uægterfødte. Illégitimes.	Egterfødte. Légitimes.	Uægterfødte. Illégitimes.					
9	501	23	61	34	21	-	5	68	9	69	16	162	7	1	8	39

Af samtlige de i Ugen Døde vare **93** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), **2** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **18** ægtefødte (légitimes); **5** uægterfødte (illégitimes); **0** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medikolegalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen **Onsdag** d. 19 Decbr. til **Tirsdag** d. 25 Decbr. 1877. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddeh. fra det Meteorologiske Institut.)

1877.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Midd.				
		Midd.					Absolut Højest	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.						
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Avgjeld fra det Normal.	Dag.	Stand.	Dag	Stand.	Midd.		Stors.	Mindst		
Landbohøiskolen	*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toldboden . . .	761.6	-0.3	0.7	0.1	0.1	-	23.	3.2	22.	2.8	3.2	5.4	2.2	88		

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frosk.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	SULE.	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
6.4	5	6	-	7	9	-	-	-	-	14	43	12	12	19	1.7	3.0	1.44	

Anmærkning. Den forløbne Uge har havt omtrent normal Varme med sydlige til vestlige Vinde, fugtig, taaget Luft og hyppige men smaa Snebyger.

\*) Observationerne fra Landbohøiskolen ere udeblevne.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af fremherskende epidemiske Sygdomme anmeldt følgende Antal Dødsfald: i London af Kopper 31, Mæslinger 92, Skarlagensfeber 54, Diphtheritis og Croup 21, typh. Feber og Typhus 26, Dysenteri 3; i Christiania af Mæslinger 1; i Stockholm af Skarlagensfeber 5, typh. Feber 1; i St. Petersburg af Kopper 6, Skarlagensfeber 5, Diphtheritis og Croup 14, typh. Feber 36, exanth. Typhus 3, Fb. recurr. 14, Dysenteri 1; i Königsberg af Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 1, typh. Feber 1; i Danzig af Mæslinger 13, Skarlagensfeber 1, Diphtheritis og Croup 6, typh. Feber 1; i Stettin af Skarlagensfeber 2, Diphtheritis og Croup 2, typh. Feber 2; i Hamborg af Mæslinger 1, Diphtheritis og Croup 6, typh. Feber 2; i Berlin af Kopper 1, Mæslinger 5, Skarlagensfeber 27, Diphtheritis og Croup 25, typh. Feber 6; i Bryssel af Mæslinger 4, typh. Feber 2; i Paris af Mæslinger 22, Diphtheritis og Croup 58, typh. Feber 24, Dysenteri 4; i Wien af Kopper 8, Mæslinger 5, Skarlagensfeber 7, Diphtheritis og Croup 18, typh. Feber 4; i Alexandria af Dysenteri 7; i New-York af Mæslinger 3, Skarlagensfeber 18, Diphtheritis og Croup 42, typh. Feber 7; i Calcutta af Feber 143, asiatick Kolera 21; i Bombay af Febris remitt. 240, Mæslinger 54; i Madras af Kopper 34, Dysenteri 206.

Den 29 December 1877.

P. A. Schleisner,  
Dr. med.

over

## Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1879. № 52. Ugen fra Onsdag den 24 December til Tirsdag d. 30 December, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (176) ere i Ugen til d. 30 December af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 877 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins\*):

### Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ . . . . .	1	11	8	-	-	20
Skaalkopper. Varicellæ . . . . .	10	55	54	-	9	128
Mæslinger. Morbilli . . . . .	1	20	21	5	2	49
Skarlagensfeber. Scarlatina . . . . .	-	5	9	1	5	20
Ondartet Halssyge. Diphtheritis . . . . .	-	1	-	-	-	1
Strubehoste. Croup . . . . .	5	12	9	-	-	26
Kighoste. Tussis convulsiva . . . . .	-	4	6	1	4	15
Faaresyge. Angina parotidea . . . . .	-	5	1	6	8	20
Gastrisk Feber. Febris continua simplex . . . . .	-	-	2	8	5	15
Typhoid Feber. Febris typhoidea . . . . .	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus . . . . .	-	1	-	-	1	2
Blodgang. Dysenteria . . . . .	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica . . . . .	19	13	8	7	14	61
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus . . . . .	-	-	3	9	9	21
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans . . . . .	-	-	-	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis . . . . .	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia . . . . .	-	-	1	-	1	2
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver) . . . . .	19	55	22	52	63	211
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis . . . . .	-	-	-	1	4	5
Grippe. Influenza . . . . .	2	9	3	6	8	28
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	1	12	32	27	46	118
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta . . . . .	-	-	2	21	10	33
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica . . . . .	-	-	1	1	-	2
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici . . . . .	-	-	-	-	-	-
Ialt af epidemiske Sygdomme . . . . .	58	203	182	145	190	778
Gonorrhoe. Gonorrhoea . . . . .	-	-	-	51	9	60
Venerisk Saar. Ulcera venerea . . . . .	-	-	-	14	1	15
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita ) ikke . . . . .	-	-	-	4	3	7
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita ) Recidiver . . . . .	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies . . . . .	-	-	-	6	-	6
Drankergalskab. Delirium tremens . . . . .	-	-	-	3	-	3
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus . . . . .	-	-	-	6	2	8
Tilsammen . . . . .	58	203	182	229	205	877

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i Toldbodgade, Frederiksberggade og Frederiksholms Kanal.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gonorrhoe 2 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 1 og Erythem. 1 Tilfælde.

\*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I 9 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til d. 30 Decbr. forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldandslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarh. Bronchitis acuta.	14
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	10
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mand- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	12
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
<b>Tilsammen:</b>	<b>49</b>

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 30. Decbr., fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès\*)

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>I. Farsoter. Morbi epidemici.</b>									
Kopper. Variolæ	6	7	-	-	-	-	-	-	13
Mæslinger. Morbilli	-	4	2	1	-	-	2	-	8
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	4	1	-	1	-	-	-	5
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	-	-	-	-	-	-	5
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	-	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigt- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	-	1	2
Barselteber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tilsammen</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>42</b>
<b>II. Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.</b>									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita.	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.</b>									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	2	-	1	1	3
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	1	1	2	6	1	5	4	11
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	3	1	3	4
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Skørbug. Scorbutus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
<b>IV. Voldsomme Dødsaaarsager.</b> Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Selv mord. Suicidium . . . . .	-	-	-	1	-	-	1	-	1
<b>V. Dannelsesfeil.</b> Vitia innata (ialt) . . . . .	8	-	-	-	-	-	-	-	8
<b>VI. Lokale Organsygdomme.</b> Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr. . . . .	1	3	1	-	1	-	1	-	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. . . . .	-	1	-	-	1	4	3	2	6
Sindssygdomme. Morbus mentalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus . . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia . . . . .	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. . . . .	-	-	1	-	-	1	-	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia . . . . .	-	1	-	2	1	4	4	3	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema . . . . .	-	1	-	-	2	-	-	2	3
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex . . . . .	3	3	-	-	-	-	-	-	6
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis . . . . .	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis . . . . .	-	1	-	-	2	3	2	3	6
Bughindebetændelse. Peritonitis . . . . .	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa . . . . .	-	1	-	-	1	1	1	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici . . . . .	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum . . . . .	-	-	-	-	2	-	1	1	2
<b>VII. Sygdomme i de ydre Dele.</b> Morbi extern. partium (ialt) . . . . .	-	-	-	-	2	1	3	-	3
<b>VIII. Andre hyppige Dødsaaarsager.</b> Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis . . . . .	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis . . . . .	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita . . . . .	3	-	-	-	3	-	3	-	6
Uangiven og slet specificeret Dødsaaarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata . . . . .	4	-	-	-	1	-	1	-	5
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens . . . . .	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen (Nombre total) . . . . .	47	41	6	9	29	23	33	28	155
<b>IX. Dødfødte.</b> Exanimis natus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 30 Decbr. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès exci. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	225000*)	155	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	87	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	8

\*) Y compris 4540 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.						
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	1 Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	1 Alderskl. 5—10 Aar. à l'âge vicieux de 5—10 ans.	1 Alderskl. 10—15 Aar. Byens civile Hospitaller tilhørende. — aux hôpitaux civils de la ville.	1 Alderskl. 15—20 Aar. Byens civile Hospitaller tilhørende. — aux hôpitaux civils de la ville.	1 Alderskl. 20—25 Aar. Byens civile Hospitaller tilhørende. — aux hôpitaux civils de la ville.	1 Alderskl. 25—30 Aar. Byens civile Hospitaller tilhørende. — aux hôpitaux civils de la ville.	1 Alderskl. 30—35 Aar. Byens civile Hospitaller tilhørende. — aux hôpitaux civils de la ville.	1 Alderskl. 35—40 Aar. Byens civile Hospitaller tilhørende. — aux hôpitaux civils de la ville.	1 Alderskl. 40—45 Aar. Byens civile Hospitaller tilhørende. — aux hôpitaux civils de la ville.	1 Alderskl. 45—50 Aar. Byens civile Hospitaller tilhørende. — aux hôpitaux civils de la ville.	1 Alderskl. 50—55 Aar. Byens civile Hospitaller tilhørende. — aux hôpitaux civils de la ville.	1 Alderskl. 55—60 Aar. Byens civile Hospitaller tilhørende. — aux hôpitaux civils de la ville.	1 Alderskl. 60—65 Aar. Byens civile Hospitaller tilhørende. — aux hôpitaux civils de la ville.		1 Alderskl. 65—70 Aar. Byens civile Hospitaller tilhørende. — aux hôpitaux civils de la ville.	1 Alderskl. 70—75 Aar. Byens civile Hospitaller tilhørende. — aux hôpitaux civils de la ville.	1 Alderskl. 75—80 Aar. Byens civile Hospitaller tilhørende. — aux hôpitaux civils de la ville.	1 Alderskl. 80—85 Aar. Byens civile Hospitaller tilhørende. — aux hôpitaux civils de la ville.	1 Alderskl. 85—90 Aar. Byens civile Hospitaller tilhørende. — aux hôpitaux civils de la ville.	1 Alderskl. 90—95 Aar. Byens civile Hospitaller tilhørende. — aux hôpitaux civils de la ville.
42	778	47	111	44	34	2	6	75	17	55	15	162	5	-	5	41						

Af samtlige de i Ugen Døde vare **149** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **6** hørende til udenbyes Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **28** ægtefødte (légitimes); **19** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 24 Decbr. til Tirsdag d. 30 Decbr. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Midd.
		Midd.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Arvigelse fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.	Mindst.	
Landbohøiskolen	-	÷0.4	0.9	÷0.8	÷0.2	÷0.1	29.	4.5	26.	÷8.7	5.1	9.5	3.0	96.
Toldboden . . . . .	764.7	0.6	1.7	0.4	0.8	-	29.	5.2	26.	÷5.5	4.7	7.2	3.0	90.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sülle.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
6.9	4	2	-	5	12.50	12	-	-	7	16	24	31	10	-	1.9	0.2	1.46

Anmærkning. Normal Varme med faldende Barometer, friske, vestlige Vinde, fugtig Luft og smaa Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 20. Decbr. 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper . . . . .	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	51	5	7	-	-	-	-	-	-
Mæslinger . . . . .	65	41	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	3	3	4	1	6	9	1	-	-	-	-	8	19
Skarlagensfeb. . . . .	100	25	8	1	-	1	1	5	-	-	-	1	20	-	10	-	1	7	1	-	-	-	-	14	-
Diphtheritis og Croup . . . . .	31	-	-	1	1	-	1	7	2	9	2	9	2	31	3	36	27	5	-	-	-	-	1	20	-
Kighoste . . . . .	111	10	3	2	-	1	1	4	-	-	-	6	2	2	3	36	4	1	-	-	-	-	7	4	-
Typh. Feber . . . . .	26	6	1	-	-	1	-	38	-	-	-	1	3	5	-	38	4	6	-	-	-	-	5	2	347
Exanth. Typh. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
Blodgang . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiat. Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 15., 18. og 7., for New-York til 22. Novbr., for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 13., for Paris til 19. Decbr. For Rom, Neapel og Lissabon ingen Anmeldelser.

Den 3. Januar 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.



## Rettelser (Errata)

til Aargangen 1879 af „Ugentlige Oversigter o. s. v.“.

---

- Nr. 9. I Tab. 3 flyttes Tallet 3 under 0—1 Aar fra »Asiatisk Kolera« ned til »Indenlandsk Kolera og akut Diarrhoe« (Tab. 3, Cholera asiatica 3 faut lire Cholérine 3).
- » 14. I Tab. 4 er anført 34 ægteviede Par istedetfor 38 (Tab. 4, Mariés 34 faut lire 38).
- » 18. I Tab. 3 er Totalsummen af Dødsfald angivet 212 istedetfor 122 (Tab. 3. Nombre total de décès 212 faut lire 122).
- » 19. Efter Tab. 4 »Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 1 ægtefødte« læs »... 21 ægtefødte« (Tab. 4, Légitimes à l'âge de 0 jusqu'à 1 an 1 faut lire 21).
- » 23. I Tab. 4: Uægtefødte Dreng 65 læs 16, Ægtefødte Piger 16 læs 65 (Tab. 4, Vivants-nés: Garçons illégitimes 65 faut lire 16, Filles légitimes 16 faut lire 65).
- » 36. I Tab. 3 skal for typhoid Feber Tallet 1 flyttes fra 6te til 5te Kolonne (Tab. 3, Un cas de fièvre typhoïde à l'âge de 60 ans faut lire à l'âge de 30 jusqu'à 60 ans).
- » 51. Efter Tab. 1, Under andre Farsoter skulle kun opføres: Bælterosen 3, Knuderosen 1, Furunkler 2 og Erythem 2 Tilfælde.
-