



Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de Copenhague.

1937.

62^{de} Aargang

Nr. 1—53.

509.614

Ug 27

1937

1937.

Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illegi-times		Ialt Total	0-5 Aar		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1937 Januar	358	934	176	24	808	59	45	34	11	34	29	114	66	682,000
— Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	
Aaret	8028	12260	2186	338	7655	603	488	391	97	353	308	1188	312	

Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
Januar	6	.	88	.	46	5	132	2	.	.	269	.	1	23	11	1	.	6932	50	
Februar	10	.	115	.	51	4	165	1	1	.	239	4	1	41	15	.	2	2358	10	
Marts	9	.	88	.	22	.	147	.	.	.	302	3	3	30	16	2	.	1551	6	
April	11	.	95	.	27	1	122	.	1	.	265	1	2	42	23	.	.	1158	1	
Maj	5	.	111	.	31	.	92	1	.	.	183	1	.	39	15	3	1	1044	4	
Juni	2	.	69	1	22	2	51	.	1	.	416	2	1	2	19	8	.	578	4	
Juli	5	.	66	.	16	.	30	.	.	1	344	.	4	1	12	3	4	1	370	1
August	13	.	135	.	17	.	54	1	3	1	1005	1	2	2	7	2	1	573	1	
Septbr.	44	.	218	.	30	.	69	1	.	1	797	6	1	4	16	4	1	1192	1	
Oktbr.	273	2	273	1	45	1	82	.	.	.	264	2	1	.	34	11	.	1482	2	
Novbr.	719	.	232	1	44	.	137	.	1	.	211	2	2	.	36	8	1	1443	.	
Decbr.	1374	3	141	2	17	3	113	1	.	.	175	1	3	.	39	18	1	1354	8	
Aaret	2471	5	1629	5	368	16	1194	7	7	3	4470	23	20	15	338	134	13	6	20035	87

9379


København—Copenhagen



Stadens hygiejniske Kvarterer:

	Indb.*)		Indb.*)		Indb.*)
I. Byen	102800	IV. Ydre Nørrebro	57800	VII. Brønshøj.....	122400
II. Østerbro	82350	V. Vesterbro	71950	VIII. Sundby.....	108400
III. Indre Nørrebro	79000	VI. Valby	59700		684400
				Havn og Rhed....	1300
				Hele Byen	685700

*) 5. November 1937.



Geological Map of the State of New York

Color	Symbol	Description
Red	—	Granite
Blue	—	Quartzite
Green	—	Schist
Yellow	—	Sandstone
Pink	—	Limestone
White	—	Unconsolidated

Scale 1:100,000

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 1. — 1937.

Fra Søndag 27. December til Lørdag 2. Januar begge Dage inkl.

61. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.

1934: Mortal.: 10.9 ‰, — Natal.: 15.5 ‰, — Nuptial.: 12.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	766.8	3.8	4.7	4.2	4.1	+4.2	2.	6.5	27.	-1.0	3.9	7.1	1.8	88	
Trekroner	5	—	4.2	4.8	4.4	4.5	+4.0	2.	7.9	30.	-0.4	4.0	7.1	2.1	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
9.0	3	6	.	1	1.3	0	0	0	2	17	31	48	2	0	3.1	4.9	2.56

Anmærkning: Overvejende jævne til friske Vinde omkring Vest og Sydvest med meget mildt Vejr; let Nattefrost den 27. og 31. Regn d. 30., 1. og 2.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys				
Mandk. Masc..	96	23	119	4	.	4	2	1	3	4	21	43	29	14	117	105	12	80		
Kvindek. Fem..	76	16	92	.	.	.	1	.	3	1	11	32	61	32	141	138	3	87		
Ialt Total	172	39	211	4	.	4	3	1	6	5	32	75	90	46	258	243	15	167		
	legit. illeg. total	legit. illeg. total	legit. illeg. total	legit. illeg. total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- cilies	étran- gers	dans les hôpit.		
	Nés vivants.			Morts-nés																

Ægteskaber Mariages: 88.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa				
	1. Vicia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata					
0—1 Aar { ægte.....	1																1																						3		
0—1 Aar { uægte.....																																									1
1—5 Aar							1	1														1																			6
5—15 Aar																																									5
15—65 Aar	M.....					1									2	2					2	2	9	1	2	4	1	8	2											64	
		K.....														2	1	6	2		1	5	9	2	1	2	3	2	2											43	
		M.....														1		4	2		2	8	8	4	6	3	1	2	3											43	
Over 65 Aar	M.....														1						2	8	4	6	3	1	2	3												43	
		K.....														1		15			2	8	8	4	6	3	4	2												93	
Ialt Total	1	5				1	1	1	25					6	2		4	37	4	3	24	52	20	18	8	7	16	10												258	
Mandk. Mascul.	1					1			12					3	2		2	16	2	2	11	19	5	9	5	3	10	6												117	
Kvindek. Femin.		5					1	1	13					3			2	21	2	1	13	33	15	9	3	4	6	4												141	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	5. Oktb.	12. Oktb.	19. Oktb.	26. Oktb.	2. Nov.	9. Nov.	16. Nov.	23. Nov.	30. Nov.	7. Dec.	14. Dec.	21. Dec.	28. Dec.
Kommunehospitalet	1030	1030	1052	1068	1099	1117	1091	1123	1111	1111	1079	1056	1057
Øresundshospitalet	414	400	396	400	405	404	404	410	403	399	396	369	360
Blegdamshospitalet	411	426	433	434	438	439	448	488	470	463	443	421	382
Rudolph Berghs Hospital	182	191	191	183	190	188	191	186	183	178	168	144	143
Sundby Hospital	444	449	457	460	449	442	447	453	453	454	440	417	433
Balders Hospital	55	48	48	50	50	59	80	80	78	77	74	79	78
Bispebjerg Hospital	634	676	681	739	734	742	746	747	765	730	763	708	723
Børnehospitalet paa Fuglebakken	140	140	146	133	141	148	154	150	150	143	150	139	141
	3310	3360	3404	3467	3506	3539	3561	3637	3613	3555	3513	3333	3317

UGENTLIG OVERSIGT

over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 2. — 1937.

Fra Søndag 3. Januar til Lørdag 9. Januar begge Dage inkl.

61. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.
1934: Mortal.: 10.9 ‰/100. — Natal.: 15.5 ‰/100. — Nuptial.: 12.1 ‰/100.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	759.2	3.4	4.7	3.2	3.7	+3.9	4.	5.8	9.	-3.4	3.5	7.0	0.7	88
Trekroner	5	—	4.1	5.0	4.1	4.3	+4.0	4.	8.6	9.	-1.8	3.0	5.6	1.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Middel		Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
21.7	6	2		2	8.7	10	0	0	0	2	38	12	29	0	3.7	4.3	2.27	

Anmærkning: Overvejende jævn Vind til stiv Kuling fra Sydvest; Vest og Nordvest med meget mildt og ustadigt Vejr; Nattefrost den 8. og 9.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys		udenbys		
							ægte	uægte												
Mandk. Masc..	106	19	125	5	1	6	6	2		2	14	26	22	15	87	84	3	61		
Kvindek. Fem..	97	20	117	1	2	3	6		3		13	37	47	25	131	126	5	85		
Ialt Total	203	39	242	6	3	9	12	2	3	2	27	63	69	40	218	210	7	146		
	legit. illeg. total	legit. illeg. total	legit. illeg. total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domicilii	étrangers	danstes hôpit.			
	Nés vivants.			Morts-nés																

Ægteskaber Mariages: 64.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat.																																				Summa		
	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidem. c.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar {ægte	6																			1																1	12		
0—1 Aar {uægte	2																																					2	2
1—5 Aar	1																																					3	3
5—15 Aar																																						2	2
15—65 Aar {M.																																						40	40
15—65 Aar {K.																																						50	50
Over 65 Aar {M.																																						37	37
Over 65 Aar {K.																																						42	42
Ialt Total	9	5					2	27					2	3		1	27	4	1	15	42	11	21	4	10	11	9		1	1	1		3	4	4		218	218	
Mandk. Mascul.	5	2					1	12					1	1			12	2	1	6	11	3	9		5	6	4								1	4	3	87	87
Kvindek. Femin.	4	3					1	15					1	2		1	15	2		9	31	8	12	4	5	5	5		1	1	1		2		1		131	131	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	12. Oktb.	19. Oktb.	26. Oktb.	2. Nov.	9. Nov.	16. Nov.	23. Nov.	30. Nov.	7. Dec.	14. Dec.	21. Dec.	28. Dec.	4. Jan.
Kommunehospitalet	1030	1052	1068	1099	1117	1091	1123	1111	1111	1079	1056	1057	1122
Øresundshospitalet	400	396	400	405	404	404	410	403	399	396	369	360	381
Blegdamshospitalet	426	433	434	438	439	448	488	470	463	443	421	382	390
Rudolph Berghs Hospital	191	191	183	190	188	191	186	183	178	168	144	143	164
Sundby Hospital	449	457	460	449	442	447	453	453	454	440	417	433	460
Balders Hospital	48	48	50	50	59	80	80	78	77	74	79	78	84
Bispebjerg Hospital	676	681	739	734	742	746	747	765	730	763	708	723	720
Børnehospitalet paa Fuglebakken	140	146	133	141	148	154	150	150	143	150	139	141	150
	3360	3404	3467	3506	3539	3561	3637	3613	3555	3513	3333	3317	3471

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 3. — 1937.

Fra Søndag 10. Januar til Lørdag 16. Januar begge Dage inkl.

61. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.

1934: Mortal.: 10.9 ‰, — Natal.: 15.5 ‰, — Nuptial.: 12.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	773.1	÷0.2						11.	7.1	11.	—2.6	3.9	9.7	1.4	—
Trekroner	5	—	0.6	1.0	0.3	0.6	+0.5		11.	3.5	11.	—1.9	3.0	5.4	1.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0		3		6	6.0	0	0	17	46	14	2	5	2	14	3.9	2.9	1.30	

Anmærkning: De 2 første Dage havde svage Vinde omkring Sydvest og Vest med taaget Vejr, Resten af Ugen frisk til stiv sydøstlig Kuling. Temperaturen var gennemgaende noget over Normalen fra den 10—15 og noget under denne den 16; let Frost næsten hver Nat; ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys		udenbys			
							ægte	uægte													
Mandk. Masc..	76	17	93	.	.	.	2	1	1	5	19	19	33	8	88	81	7	61			
Kvindek. Fem..	73	18	91	1	.	1	6		3	1	14	16	32	24	96	89	7	60			
Ialt Total	149	35	184	1	.	1	8	1	4	6	33	35	65	32	184	170	14	121			
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domi-	étran-	danstles
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)										cillies	gers	hopit.		

Tab. 5. Fra 341 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2049 nye Tilfælde i København (foruden 1288 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbis epidemici.	Copenhagen												Comm. voistr													
	Alder — Age						Kvartaler — Quartiers						Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		København Amts Lægekreds	København Amts Lægekreds								
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro			Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Ialt	Derat paa Garnis. Hosp.	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder														Mænd
1. Febris typhoidea	33	175	372	517	641	40	49	1827	86	68	81	48	74	33	88	77								175	33	361
2. — paratyphoidea	1																									
3. Paratyphenteria																										
4. Meningit. cerebrospin. epidem.																										
5. Poliom. ant. ac.																										
6. Encephalitis epidem.																										
7. Singultus epidem.																										
8. Diphtheria (incl. Group.)	2	4	25	5	6	1	1	8	2	1	6	2	3	3	2	1	1	1	1	1	1	8				
9. Scarlatina	4	2						34	3	6	6	2	3	3	5	6						32				
10. Morbilli	1	11	11	26	27	8	11	112	16	17	16	14	15	9	12	13										
11. Tussis convulsiva	12	47	5	5	11	1	6	23	3	6	1	2	4	2	3	2										
12. Parotitis epidemica	1							70	15	10	8	5	11	2	9	10										
13. Erysipelas								3																		
14. Febris puerperalis																										
15. Tetanus																										
16. Pemphigus neonat.																										
17. Febris intermittens																										
18. Febris rheumatica																										
19. Pneumonia crouposa																										
20. Tracheo-Bronchitis	3	6	4	5	11	1	6	36	8	4	5	3	6	1	6	3										
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.	14	76	188	420	513	29	32	1272	31	20	35	18	29	12	33	31										
22. Influenza	5	29	62	45	67	1	1	209	4	4	6	2	3	2	7	8										
23. Angina tonsillar.	6	9	7	10	4	1	1	36	4	4	6	2	3	2	7	8										
24. Cholerae & Catarrh. int. acut.																										
25. Icterus catarrh.																										
25a. Varicellæ																										
- b. Rubellæ																										
- c. Febris undulans																										
- d. Myalgia epid.																										
- e.																										
- f.																										
Sum	33	175	392	517	641	40	49	1827	86	68	81	48	74	33	88	77					175	33	361	238	682	
26. Gonorrhoea	1			71	32			104														4		2		
27. Ulcus venereum																										
28. Syphilis acquisita																										
29. Syphilis congenita																										
30. Scabies		2	20	42	46			111																		
31. Delirium tremens																										
Ialt Total	34	177	392	631	725	40	50	2049													183	34	364	237	687	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
25a.
-b.
-c.
-d.
-e.
-f.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder		1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa						
0—1 Aar	{ ægte uægte	4						1	1												1																					1	8	
1—5 Aar																				1	1	1																					1	4
5—15 Aar								2												3	3	5			2																		3	6
15—65 Aar	{ M. K.									1	1				4	3				3	3	7	1			1	2	2	2											1	2		2	38
Over 65 Aar	{ M. K.									5					1		1			1	3	10	3	6	6	1	2	2									2			1		2	41	
Ialt Total		4	3					1	3	10					9		1	22	1	8	18	42	12	16	1	7	7	4								3	8	4		184				
Mandk. Mascul.		2						1	7					5			12			5	7	16	3	9	1	3	2	4								3	6	2		88				
Kvindek. Femin.		2	3				1	2	3					4			1	10	1	3	11	26	9	7		4	5								2	2		2	96					

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	19 Oktb.	26. Oktb.	2. Nov.	9. Nov.	16. Nov.	23. Nov.	30. Nov.	7. Dec.	14. Dec.	21. Dec.	28. Dec.	4. Jan.	11. Jan.
Kommunehospitalet	1052	1068	1099	1117	1091	1123	1111	1111	1079	1056	1057	1122	1146
Øresundshospitalet	396	400	405	404	404	410	403	399	396	369	360	381	400
Blegdamshospitalet	433	434	438	439	448	488	470	463	443	421	382	390	458
Rudolph Berghs Hospital	191	183	190	188	191	186	183	178	168	144	143	164	173
Sundby Hospital	457	460	449	442	447	453	454	440	417	433	460	453	
Balders Hospital	48	50	50	59	80	80	78	77	74	79	78	84	88
Bispebjerg Hospital	681	739	734	742	746	747	765	730	763	708	723	720	716
Børnehospitalet paa Fuglebakken	146	133	141	148	154	150	150	143	150	139	141	150	140
	3404	3467	3506	3539	3561	3637	3613	3555	3513	3333	3317	3471	3574

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 4. — 1937.

Fra Søndag 17. Januar til Lørdag 23. Januar begge Dage inkl.

62. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.

1934: Mortal.: 10.9‰, — Natal.: 15.5‰, — Nuptial.: 12.1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	765.1	-2.4	-1.6	-1.6	-1.9	-1.5	23.	2.9	21.	-8.0	3.9	7.7	1.2	88
Trekroner	5	—	-2.1	-1.5	-1.3	-1.6	-1.7	23.	2.5	20.	5.4	3.1	-5.8	1.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	1			7	2.8			12	88							5.4	1.2	0.96

Anmærkning: Vinde omkring Sydøst, den 17.—19. stiv Kuling til Storm, den 20.—23. overvejende jævn til frisk Vind; uafbrudt Frost fra den 17.—21., Tøvejr om Dagen den 22. og 23.; ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde paa Hospital
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt				
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.							total	domi-cilies	étran-gers	danstes hôpit.	
Mandk. Masc..	83	20	103	3	.	3	4	1	3		11	19	29	8	75	69	6	57	
Kvindek. Fem..	85	27	112	3	1	4	2	4			9	23	25	17	80	78	2	56	
Ialt Total	168	47	215	6	1	7	6	5	3		20	42	54	25	155	147	8	113	
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.							total	domi-cilies	étran-gers	danstes hôpit.	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)												

Ægteskaber Mariages: 84.

Tab. 5. Fra 338 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1953 nye Tilfælde i København (foruden 954 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen										Comm. voisins												
	Alder — Age						Kvartaler — Quartiers				Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		København Amtssøndre Lægekreds	København Amtsnordre Lægekreds							
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar		Total		Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	helt	Deraf paa Garns. Hosp.				
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt																
1. Febris typhoidea																							
2. — paratyphoidea																							
3. Paratyphenteria																							
4. Meningit. cerebrospin. epidem.																							
5. Poliomy. ant. ac.																							
6. Encephalitis epidem.																							
7. Singultus epidem.																							
8. Diphtheria (incl. Croup.)																							
9. Scarlatina																							
10. Morbilli																							
11. Tussis convulsiva																							
12. Parotitis epidemica																							
13. Erysipelas																							
14. Febris puerperalis																							
15. Tetanus																							
16. Pemphigus neonat.																							
17. Febris intermittens																							
18. Febris rheumatica																							
19. Pneumonia crouposa																							
20. Tracheo-Bronchitis																							
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																							
22. Influenza																							
23. Angina tonsillaris																							
24. Cholerae & Catarrh. int. acut.																							
25. Icterus catarrh.																							
25a. Varicellæ																							
- b. Rubellæ																							
- c. Febris undulans																							
- d. Myalgia epid.																							
- e.																							
- f.																							
Sum	33	205	377	481	565	30	35	1726	85	41	77	109	73	51	103	95		153	24	261	139	517	
26. Gonorrhoea																							
27. Ulcus venereum																							
28. Syphilis acquisita																							
29. Syphilis congenita																							
30. Scabies																							
31. Delirium tremens																							
Ialt Total	34	216	398	596	638	36	35	1953		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	HR	26	286	144	524	

Morbi epidemici.

1. Febris typhoidea
 2. — paratyphoidea
 3. Paratyphenteria
 4. Meningit. cerebrospin. epidem.
 5. Poliomy. ant. ac.
 6. Encephalitis epidem.
 7. Singultus epidem.
 8. Diphtheria (incl. Croup.)
 9. Scarlatina
 10. Morbilli
 11. Tussis convulsiva
 12. Parotitis epidemica
 13. Erysipelas
 14. Febris puerperalis
 15. Tetanus
 16. Pemphigus neonat.
 17. Febris intermittens
 18. Febris rheumatica
 19. Pneumonia crouposa
 20. Tracheo-Bronchitis
 21. Bronchopneum. & Bronch. cap.
 22. Influenza
 23. Angina tonsillaris
 24. Cholerae & Catarrh. int. acut.
 25. Icterus catarrh.
 25a. Varicellæ
 - b. Rubellæ
 - c. Febris undulans
 - d. Myalgia epid.
 - e.
 - f.

26. Gonorrhoea
 27. Ulcus venereum
 28. Syphilis acquisita
 29. Syphilis congenita
 30. Scabies
 31. Delirium tremens

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sang., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa					
	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		35	36			
0—1 Aar {ægte.....	4																																								6	
0—1 Aar {uægte.....	5																																								5	
1—5 Aar.....																																								3		
5—15 Aar.....																																									30	
15—65 Aar {M.....																																										32
15—65 Aar {K.....																																										37
Over 65 Aar {M.....																																										42
Over 65 Aar {K.....																																										42
Ialt Total.....	9	4																																								155
Mandk. Mascul.....	4	2																																								75
Kvindk. Femin.....	5	2																																								80

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	26. Oktb.	2. Nov.	9. Nov.	16. Nov.	23. Nov.	30. Nov.	7. Dec.	14. Dec.	21. Dec.	28. Dec.	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.
Kommunehospitalet	1068	1099	1117	1091	1123	1111	1111	1079	1056	1057	1122	1146	1132
Øresundshospitalet	400	405	404	404	410	403	399	396	369	360	381	400	423
Blegdamshospitalet	434	438	439	448	488	470	463	443	421	382	390	458	*432
Rudolph Berghs Hospital	183	190	188	191	186	183	178	168	144	143	164	173	176
Sundby Hospital	460	449	442	447	453	453	454	440	417	433	460	453	450
Balders Hospital	50	50	59	80	80	78	77	74	79	78	84	88	88
Bispebjerg Hospital	739	734	742	746	747	765	730	763	708	723	720	716	743
Børnehospitalet paa Fuglebakken	133	141	148	154	150	150	143	150	139	141	150	140	143
Ialt.....	3467	3506	3539	3561	3637	3613	3555	3513	3333	3317	3471	3574	3587

*) heraf paa Filial: 45.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 5. — 1937.

Fra Søndag 24. Januar til Lørdag 30. Januar begge Dage inkl.

62. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.

1934: Mortal.: 10.9 ‰, — Natal.: 15.5 ‰, — Nuptial.: 12.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	763.4	-3.9	-3.3	-4.9	-4.1	-3.8	24.	-0.7	26.	-7.4	3.0	5.3	1.1	85
Trekroner	5	—	-3.5	-3.1	-3.9	-3.5	-3.7	24.	0.2	30.	-5.4	2.0	3.8	1.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
5.5	2	1	.	7	13.8	.	10	52	38	8.4	-0.2	0.88	

Anmærkning: Haard Kuling til Storm overvejende fra Østsydøst med uafbrudt Frost; Sne den 29. og 30.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt				
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	Décès. (Morts-nés excl.)						total	domi-cilies	étran-gers	dan-sles hôpit.
Mandk. Masc..	90	22	112	3	.	3	6	1	1	.	7	21	33	5	74	68	6	57	
Kvindek. Fem..	74	14	88	2	.	2	.	2	.	.	8	17	29	19	75	69	6	49	
Ialt Total	164	36	200	5	.	5	6	3	1	.	15	38	62	24	149	137	12	106	

Ægteskaber Mariages: 100.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital. 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa
	0—1 Aar {ægte {uægte	1—5 Aar	5—15 Aar	15—65 Aar {M. {K. {M. {K.	Over 65 Aar {M. {K.	Ialt Total	Mandk. <i>Mascul.</i>	Kvindek. <i>Femin.</i>																													
0—1 Aar {ægte	57																																			6	
0—1 Aar {uægte	3																																			3	
1—5 Aar																																			1		
5—15 Aar																																			28		
15—65 Aar {M.																																			25		
15—65 Aar {K.																																			38		
15—65 Aar {M.																																			48		
15—65 Aar {K.																																			48		
Ialt Total	83																																	149			
Mandk. <i>Mascul.</i>	63																																		74		
Kvindek. <i>Femin.</i>	2																																		75		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	2. Nov.	9. Nov.	16. Nov.	23. Nov.	30. Nov.	7. Dec.	14. Dec.	21. Dec.	28. Dec.	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.
Kommunehospitalet	1099	1117	1091	1123	1111	1111	1079	1056	1057	1122	1146	1132	1126
Øresundshospitalet	405	404	404	410	403	399	396	369	360	381	400	423	434
Blegdamshospitalet	438	439	448	488	470	463	443	421	382	390	458	432	*428
Rudolph Berghs Hospital	190	188	191	186	183	178	168	144	143	164	173	176	179
Sundby Hospital	449	442	447	453	453	454	440	417	433	460	453	450	477
Balders Hospital	50	59	80	80	78	77	74	79	78	84	88	88	85
Bispebjerg Hospital	734	742	746	747	765	730	763	708	723	720	716	743	723
Børnehospitalet paa Fuglebakken	141	148	154	150	150	143	150	139	141	150	140	143	146
Ialt	3506	3539	3561	3637	3613	3555	3513	3333	3317	3471	3574	3587	3568

*) heraf paa Filial: 38.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 6. — 1937.	Fra Søndag 31. Januar til Lørdag 6. Februar begge Dage inkl.	62. Aargang.
----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143, Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.

1934: Mortal.: 10.9 ‰, — Natal.: 15.5 ‰, — Nuptial.: 12.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	0.2	1.5	0.9	0.8	+1.2	3.	5.6	31.	—7.5	4.6	8.4	1.6	94
Trekroner	5	752.1	—0.2	1.3	1.2	0.7	+0.7	4.	5.8	31.	—7.2	3.6	5.1	1.6	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
22.2	4	6		4	0			16	12	21	31	20			4.1	—0.4	1.25

Anmærkning: Den 31. og 1. havde stiv til haard Kuling fra Østsydøst med stærk Frost og Sne; de øvrige Dage overvejende let til frisk Vind fra sydvestlige Retninger, mildt, taaget og regnfuldt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levedefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys		uden-bys		
							ægte	uægte												
Mandk. Masc..	103	30	133	4		4	5		2		11	32	39	10	99	91	8	74		
Kvindek. Fem..	78	23	101	1		1	3	1	1		13	20	41	16	95	87	8	58		
Ialt Total	181	53	234	5		5	8	1	3		24	52	80	26	194	178	16	132		
	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciles	étran-gers	dans les hôpit.
	Nés vivants.	Morts-nés																		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { ægte	5																				1																8	
0—1 Aar { uægte																1																						1
1—5 Aar								1		1																											3	
5—15 Aar																																						
15—65 Aar { M.									1					6							6				1												43	
	K.													7	1		3	4	1	1	6	6			2	1	2	5					1			33		
Over 65 Aar { M.														1						5	12	11		5												49		
	K.	2															1	6	7	1	9	14	9	7	1	2	2	1					2	1	1	57		
Ialt Total	5	4					1	2	1				14	1	1	4	20	1	2	26	37	20	15	4	3	6	11		1		1		5	2	7	194		
Mandk. Mascul.	4	2						1	1				7		4	10	1	1	11	18	11	7	1		4	6				1		2	2	5	99			
Kvindek. Femin.	1	2					1	1					7	1	1	10		1	15	19	9	8	3	3	2	5		1			3		2		95			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	9. Nov.	16. Nov.	23. Nov.	30. Nov.	7. Dec.	14. Dec.	21. Dec.	28. Dec.	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.
Kommunehospital	1117	1091	1123	1111	1111	1079	1056	1057	1122	1146	1132	1126	1126
Øresundshospitalet	404	404	410	403	399	396	369	360	381	400	423	434	439
Blegdamshospitalet	439	448	488	470	463	443	421	382	390	468	432	428	*412
Rudolph Berghs Hospital	188	191	186	183	178	168	144	143	164	173	176	179	176
Sundby Hospital	442	447	453	453	454	440	417	433	460	453	450	477	459
Balders Hospital	59	80	80	78	77	74	79	78	84	88	88	85	81
Bispebjerg Hospital	742	746	747	765	730	763	708	723	720	716	743	723	746
Børnehospitalet paa Fuglebakken	148	154	150	150	143	150	139	141	150	140	143	146	148
Ialt	3539	3561	3637	3613	3555	3513	3333	3317	3471	3574	3587	3568	3587

*) heraf paa Filial: 34.

UGENTLIG OVERSIGT

OVER

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 7. — 1937.

Fra Søndag 7. Februar til Lørdag 13. Februar begge Dage inkl.

62. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.
1934: Mortal.: 10.9 ‰. — Natal.: 15.5 ‰. — Nuptal.: 12.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	0.1	0.8	-0.5	0.0	+0.5	7.	3.2	8.	-3.8	2.7	4.2	0.7	91	
Trekroner	5	753.1	0.0	0.4	-0.4	-0.1	+0.1	7.	5.0	8.	-3.8	3.2	7.3	1.7	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
10.0	5	2		6	14	2	12	26	26	10	12	5	7	0	3.3	0.2	1.68	

Anmærkning: Flov Vind til stormende Kuling fra skiftende dog overvejende østlige Retninger med Sne og Temperatur omkring Frysepunktet.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levedefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital			
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	inden-bys		uden-bys		
Mandk. <i>Masc.</i>	70	7	77	4		4	8		1	4	11	18	29	9	80	77	3	50		
Kvindelk. <i>Fem.</i>	66	20	86	1	2	3	4		2		10	18	28	13	75	72	3	49		
Ialt Total	136	27	163	5	2	7	12		3	4	21	36	57	22	155	149	6	99		
	<i>légit. illeg. total</i>			<i>légit. illeg. total</i>			<i>légit. illeg.</i>										<i>total</i>	<i>domi-cilies</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dan-sles hôpit.</i>
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)													

Ægteskaber *Mariages*: 137.

Tab. 5. Fra 337 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1687 nye Tilfælde i København (foruden 636 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhague												Comm. voisine								
	Alder — Age						Ialt Total	Kvartaler — Quartiers						Indlagte paa Hospital.		Københavns Amts søndre Lægekreds	Københavns Amts nordre Lægekreds				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Vestre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby			Havnen og Rheden	Ialt	Derat paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg
				Mænd	Kvinder																
Morbi epidemici.																					
1. Febris typhoidea																			1		
2. — paratyphoidea																			2		
3. Paratyphenteria	1																		1		
4. Meningit. cerebrospin. epidem.			1																1		
5. Poliorn. ant. ac.																			2		
6. Encephalitis epidem.																			3		
7. Singultus epidem.	5		8																13		
8. Diphtheria (incl. Croup.)	2	5	19																34		
9. Scarlatina			1																1		
10. Morbilli	11	24	6																4		
11. Tussis convulsiva		25																	7		
12. Parotitis epidemica			105																21		
13. Erysipelas			1																2		
14. Febris puerperalis																			1		
15. Tetanus																			1		
16. Pemphigus neonat.																			1		
17. Febris intermittens																			1		
18. Febris rheumatica																			2		
19. Pneumonia crouposa		1	3																1		
20. Tracheo-Bronchitis	7	33	36																2		
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	6	7																1		
22. Influenza	7	49	85																2		
23. Angina tonsillar.	10	48	102																2		
24. Cholerae & Catarrh. int. acut.	9	20	6																2		
25. Icterus catarrh.			3																2		
25a. Varicellæ																			2		
b. Rubellæ			1																2		
c. Febris undulans			1																1		
d. Myalgia epid.																			1		
e.																			1		
f.																			1		
Sum	49	218	380	382	412	19	34	1494	122	74	102	108	100	93	163	129	139	27	350		
26. Gonorrhoea																			5		
27. Ulcus venereum				64	23			87											2		
28. Syphilis acquisita				3	3			3											5		
29. Syphilis congenita	1			4	3			7											1		
30. Scabies		5	19	42	29			95											2		
31. Delirium tremens																			3		
Ialt Total	50	223	399	495	467	19	34	1687	1	11	103	108	100	93	163	129	157	30	365		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genita	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar $\begin{cases} \text{sægte} \\ \text{uægte} \end{cases}$	8						1			1						1								1														12
1—5 Aar							1													1																		3
5—15 Aar							1													3																	4	
15—65 Aar $\begin{cases} \text{M.} \\ \text{K.} \end{cases}$								1						5			1	7			1	2	6	1		1	2	1							3	2	29	
Over 65 Aar $\begin{cases} \text{M.} \\ \text{K.} \end{cases}$		4						4					2			1	3			11	2	6	2	2		2	2	1						1	3	28		
Ialt Total	8	4				1	2	5	1				13		1	2	23			2	17	30	11	5	1	2	3	8						8	5	3	155	
Mandk. Mascul.	5					2	1					7	1	2	10					14	12	7	3	1	2	1	4						5	2	1	80		
Kvindek. Femin.	3	4				1	5					6			13					2	3	18	4	2		2	4						3	3	2	75		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	16. Nov.	23. Nov.	30. Nov.	7. Dec.	14. Dec.	21. Dec.	28. Dec.	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.
Kommunehospitalet	1091	1123	1111	1111	1079	1056	1057	1122	1146	1132	1126	1126	1126
Øresundshospitalet	404	410	403	399	396	369	360	381	400	423	434	439	434
Blegdamshospitalet	448	488	470	463	443	421	382	390	458	432	428	412	*409
Rudolph Berghs Hospital	191	186	183	178	168	144	143	164	173	176	179	176	177
Sandby Hospital	447	453	453	454	440	417	433	460	453	450	477	459	463
Balders Hospital	80	80	78	77	74	79	78	84	88	88	85	81	81
Bispebjerg Hospital	746	747	765	730	763	708	723	720	716	743	723	746	744
Børnehospitalet paa Fuglebakken	154	150	150	143	150	139	141	150	140	143	146	148	145
Ialt	3561	3637	3613	3555	3513	3333	3317	3471	3574	3587	3568	3587	3579

*) heraf paa Filial: 1.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 8. — 1937.

Fra Søndag 14. Februar til Lørdag 20. Februar begge Dage inkl.

62. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.
1934: Mortal.: 10.9 ‰, — Natal.: 15.5 ‰, — Nuptial.: 12.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	0.5	1.2	0.7	0.7	+0.9	17.	4.0	15.	—2.4	3.3	5.4	1.0	90
Trekroner	5	753.7	0.5	0.9	1.4	0.9	+0.9	17.18.	4.0	15.	—3.1	3.9	4.4	2.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
21.3	6	4		7	2		2	2	7	19	24	29	12	5	2.4	1.1	2.03	

Anmærkning: Let til frisk Vind overvejende fra Retninger omkring Vest og Sydvest med Temperatur noget over det normale, let Nattefrost og Regn, Slud- og Snebyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levedefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys		udenbys				
Mandk. Masc..	100	20	120	1		1	8		1		16	21	23	7	76	71	5	50				
Kvindek. Fem..	82	22	104	3		3	2	2	2	3	14	16	28	18	85	81	4	59				
Ialt Total	182	42	224	4		4	10	2	3	3	30	37	51	25	161	152	9	109				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciles	étran-gers	dan-sles hópt.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. paribus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital.	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar {ægte.....	6									1						1																					10
0—1 Aar {uægte.....																																					2
1—5 Aar.....								1					1								1																3
5—15 Aar.....										1																											37
15—65 Aar {M.....													3			2				3	3	4														30	
15—65 Aar {K.....													1			5				1	3	2														30	
Over 65 Aar {M.....		2														7				4	6	4														30	
Over 65 Aar {K.....		4														6				4	4	13	5													46	
Ialt Total.....	6	6					1	1	1			1	4	1	3	22			9	17	23	8	6	4	7	9	7		2				6	10	7	161	
Mandk. Mascul.....	4	2					1	1	1				3		3	11			4	9	8	3	3	2	4	3	4						4	4	2	76	
Kvindek. Femin.....	2	4										1	1	1		11			5	8	15	5	3	2	3	6	3		2				2	6	5	85	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	23. Nov.	30. Nov.	7. Dec.	14. Dec.	21. Dec.	28. Dec.	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.
Kommunehospitalet.....	1123	1111	1111	1079	1056	1057	1122	1146	1132	1126	1126	1126	1155
Øresundshospitalet.....	410	403	399	396	369	360	381	400	423	434	439	434	448
Blegdamshospitalet.....	488	470	463	443	421	382	390	458	432	428	412	409	*414
Rudolph Berghs Hospital.....	186	183	178	168	144	143	164	173	176	179	176	177	173
Sundby Hospital.....	453	453	454	440	417	433	460	453	450	477	459	463	460
Balders Hospital.....	80	78	77	74	79	78	84	88	88	85	81	81	87
Bispebjerg Hospital.....	747	765	730	763	708	723	720	716	743	723	746	744	741
Børnehospitalet paa Fuglebakken.....	150	150	143	150	139	141	150	140	143	146	148	145	147
Ialt.....	3637	3613	3555	3513	3333	3317	3471	3574	3587	3568	3587	3579	3625

*) heraf paa Filial: 1.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 9. — 1937.

Fra Søndag 21. Februar til Lørdag 27. Februar begge Dage inkl.

62. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.

1934: Mortal.: 10.9 ‰, — Natal.: 15.5 ‰, — Nuptial.: 12.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	-0.7	1.2	-0.6	-0.2	-0.4	21.	4.6	25.	-4.8	3.6	6.2	1.5	92
Trekroner	5	747.3	-0.7	0.6	-0.4	-0.3	-0.6	27.	4.1	25.	-5.1	3.5	6.6	1.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
10.9	6	1		6	11	17	5	7	10	12	26	13	5	5	2.6	0.5	2.07	

Anmærkning: Overvejende flov til jævn Vind fra skiftende Retninger med Tøvejr paa Ugens tre første og dens sidste Dag, iøvrigt let Frost. Let Sne af og til i Ugens Løb; Regn Lørdag Aften.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt				
							ægte	uægte											
Mandk. <i>Masc.</i> ..	88	18	106	1		1	3	1	3	1	11	32	25	7	84	75	9	53	
Kvindek. <i>Fem.</i> ..	73	10	83	3		3	3	2			14	21	31	14	84	76	8	55	
Ialt Total	161	28	189	4		4	6	3	3	1	25	53	56	21	168	151	17	108	
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total										total		
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)										domicilies étran-gers dansles hôpit.		

Ægteskaber *Mariages*: 108.

Tab. 5. Fra 348 praktiserende Læger er i Børntingsugen anmeldt følgende 1533 nye Tilfælde i København (foruden 666 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen													Comm. voistr								
	Alder — Age						Total	Kvartieret — Quartiers								Havnen og Rheden	Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	København Amts søndre Lægekreds	København Amts nordre Lægekreds	
	Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar			Over 65 Aar		Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby		Brønshøj	Sundby				Deraf paa Garnis. Hosp.
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Mænd		Kvinder	Mænd													
Morbi epidemici.																						
1. Febris typhoidea																						
2. — paratyphoidea																						
3. Paratyphenteria																						
4. Meningit. cerebrospin. epidem.																						
5. Poliom. ant. ac.																						
6. Encephalitis epidem.																						
7. Stigullus epidem.	1	2					14															
8. Diphtheria (incl. Group)	13	18					36															
9. Scarlatina							1															
10. Morbilli	2	17	14				33															
11. Tussis convulsiva	17	91					122															
12. Parotitis epidemica							7															
13. Erysipelas																						
14. Febris puerperalis																						
15. Tetanus																						
16. Pemphigus neonat.																						
17. Febris intermittens																						
18. Febris rheumatica							4															
19. Pneumonia crouposa	1	1					8															
20. Tracheo-Bronchitis	6	37	39				207															
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.	4	11	3				46															
22. Influenza	4	37	73				504															
23. Angina tonsillarlis	7	63	106				330															
24. Cholerae & Catarrh. int. acut.	9	17	11				64															
25. Icterus catarrh.							2															
25a. Varicellæ							3															
- b. Rubellæ	1						6															
- c. Febris undulans							1															
- d. Myalgia epid.																						
- e.																						
- f.																						
Sum	33	216	370	330	375	23	31	1378	116	92	95	126	86	109	89	161	135	11	146	144	360	
26. Gonorrhoea																						
27. Ulcus venereum			1	52	19		72															
28. Syphilis acquisita				5	2		7															
29. Syphilis congenita	1	4	16	32	23		76															
30. Scabies																						
31. Delirium tremens																						
Total																						
	34	220	387	419	419	23	31	1533	1	11	111	126	86	109	89	161	150	16	153	144	369	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.

Tab. 6. Dødsialdenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar $\left\{ \begin{array}{l} \text{ægte} \\ \text{uægte} \end{array} \right.$	1 3									1			1											1													6 3
1—5 Aar																																					3
5—15 Aar																																				1	
15—65 Aar $\left\{ \begin{array}{l} \text{M.} \\ \text{K.} \end{array} \right.$													4	2							3	9	2		3		4									43	
Over 65 Aar $\left\{ \begin{array}{l} \text{M.} \\ \text{K.} \end{array} \right.$		2										4	1			2	3	5	1	1	3	4	2	2	2	1	2	1								35	
Over 65 Aar $\left\{ \begin{array}{l} \text{M.} \\ \text{K.} \end{array} \right.$	1								2				1				5	4	1	1	5	12	5	4	2	1	1									32	
Ialt Total	4	3							2	1			1	9	3		6	22	2	2	17	30	13	10	6	4	9	3						11	6	3	168
Mandk. <i>Mascul.</i>	3	2										1	5	2		4	9	2		9	14	6	3	4	2	5	2							6	5	84	
Kvindek. <i>Femin.</i>	1	1						2	1				4	1		2	13		2	8	16	7	7	2	2	4	1		1				5	1	3	84	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	30. Nov.	7. Dec.	14. Dec.	21. Dec.	28. Dec.	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.
Kommunehospitalet	1111	1111	1079	1056	1057	1122	1146	1132	1126	1126	1126	1155	1155
Øresundshospitalet	403	399	396	369	360	381	400	423	434	439	434	448	450
Blegdamshospitalet	470	463	443	421	382	390	458	432	428	412	409	*414	430
Rudolph Berghs Hospital	183	178	168	144	143	164	173	176	179	176	177	173	178
Sundby Hospital	453	454	440	417	433	460	453	450	477	459	463	460	462
Balders Hospital	78	77	74	79	78	84	88	88	85	81	81	87	93
Bispebjerg Hospital	765	730	763	708	723	720	716	743	723	746	744	741	751
Børnehospitalet paa Fuglebakken	150	143	150	139	141	150	140	143	146	148	145	147	147
Ialt	3613	3555	3513	3333	3317	3471	3574	3587	3568	3587	3579	3625	3666

*) heraf paa Filial: 1.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 10. — 1937.	Fra Søndag 28. Februar til Lørdag 6. Marts begge Dage inkl.	62. Aargang.
-----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.

1934: Mortal.: 10.9 ‰, — Natal.: 15.5 ‰, — Nuptial.: 12.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	0.4	0.9	0.1	0.4	—0.1	28.	6.5	6.	—2.6	2.7	6.0	0.7	91
Trekroner	5	754.5	0.0	0.5	0.0	0.1	—0.5	28.	5.2	6.	—2.8	2.3	5.5	1.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
12.9	5	1	.	5	6	.	12	43	23	12	5	.	.	5	3.2	0.1	1.02

Anmærkning: d. 28. Februar havde fløv til jævn Vind omkring Syd og Øst med Temperatur lidt over Normalen, overtrukken Himmel og mindre Regnbyger, de øvrige Dage jævn Vind til haard Kuling overvejende fra ESE med Frost og af og til Sne.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys			
							ægte	uægte											ægte	illég.
Mandk. Masc..	86	15	101	2	.	2	3	1	2	.	10	12	30	8	66	61	5	46		
Kvindek. Fem..	103	23	126	3	.	3	.	1	.	.	10	22	31	21	85	76	8	57		
Ialt Total	189	38	227	5	.	5	3	2	2	.	20	34	61	29	151	137	13	103		
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total											domi- étran- dansles		
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès, (Morts-nés excl.)											cilles gers hôpit.		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar {ægte.....	1									1											1																3	
0—1 Aar {uægte.....	1																				1																2	
1—5 Aar																																					2	
5—15 Aar																																						
15—65 Aar	M.																																					
	K.																																					
	K.																																					
Over 65 Aar	M.																																					
	M.																																					
	K.																																					
Ialt Total	2	3								1	1			4	1		3	26	2	4	13	36	15	11	4	2	4	7					1	3	3	5	151	
Mandk. <i>Mascul.</i>	1									1			3			1	10	1		6	12	8	5	3	2	2	3						1	1	2	4	66	
Kvindek. <i>Femin.</i>	1	3						1				1	1			2	16	1	4	7	24	7	6	1		2	4					2	1	1		85		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	7. Dec.	14. Dec.	21. Dec.	28. Dec.	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts
Kommunehospital	1111	1079	1056	1057	1122	1146	1132	1126	1126	1126	1155	1155	1174
Øresundshospitalet	399	396	369	360	381	400	423	434	439	434	448	450	448
Blegdamshospitalet	463	443	421	382	390	458	432	428	412	409	414	430	427
Rudolph Berghs Hospital	178	168	144	143	164	173	176	179	176	177	173	178	176
Sundby Hospital	454	440	417	433	460	453	450	477	459	463	460	462	448
Balders Hospital	77	74	79	78	84	88	88	85	81	81	87	93	94
Bispebjerg Hospital	730	763	708	723	720	716	743	723	746	744	741	751	763
Børnehospitalet paa Fuglebakken	143	150	139	141	150	140	143	146	148	145	147	147	155
Ialt	3555	3513	3333	3317	3471	3574	3587	3568	3587	3579	3625	3666	3685

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 11. — 1937.

Fra Søndag 7. til Lørdag 13. Marts begge Dage inkl.

62. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.

1934: Mortal.: 10.9‰, — Natal.: 15.5‰, — Nuptial.: 12.1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Sterst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	1.1	0.2	1.3	1.0	-1.7	12.	3.3	8.	-6.4	3.8	6.3	0.7	93	
Trekroner	5	751.5	2.0	0.9	1.5	1.6	-2.4	13.	3.5	8.	-6.0	3.6	4.9	2.0	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
26.6	6	5	.	7	14	10	17	21	14	19	2	2	5	10	2.2	-0.3	0.90	

Anmærkning: Ugens 3 første Dage havde overvejende flov Vind omkring Nord og Øst med Frost, de øvrige Dage havde flov Vind til haard Kuling fra sydøstlige Retninger, d. 10. med Frost og Sne, de øvrige Dage Tøvejr med Sne og Taage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte Ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt						
Mandk. Masc..	111	14	125	4	2	6	2	4	1	2	16	19	23	10	77	72	5	48			
Kvindek. Fem..	99	20	119	.	2	2	2	2	1	1	12	10	28	13	68	68	1	44			
Ialt Total	210	34	244	4	4	8	4	6	2	3	28	29	51	23	140	140	6	92			
	légit. illeg. total			légit. illeg. total			légit. illeg.		total										domi-	étran-	dan-les
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)												cilities	gers	hopit.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar {ægte	3									1																											4
0—1 Aar {uægte	5																																				6
1—5 Aar																																					2
5—15 Aar																																					3
15—65 Aar {M.																																					35
15—65 Aar {K.																																					22
Over 65 Aar {M.																																					33
Over 65 Aar {K.	4																																				41
Ialt Total	8	4							2	1		1		9	2		3	16	3	3	18	23	15	7	3	1	6	7		4			6	4	6	146	
Mandk. <i>Mascul.</i>	5								1		1		6	2		1	4		1	11	16	8	4	2		3	2					3	3	5		77	
Kvindek. <i>Femin.</i>	3	4						1	1				3			2	12	3	2	7	7	7	3	1	1	3	5		3				3	1	1	69	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	14. Dec.	21. Dec.	28. Dec.	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts	8. Marts
Kommunehospitalet	1079	1056	1057	1122	1146	1132	1126	1126	1126	1155	1155	1174	1165
Øresundshospitalet	396	369	360	381	400	423	434	439	434	448	450	448	453
Blegdamshospitalet	443	421	382	390	458	432	428	412	409	414	430	427	427
Rudolph Berghs Hospital	168	144	143	164	173	176	179	176	177	173	178	176	175
Sundby Hospital	440	417	433	460	453	450	477	459	463	460	462	448	484
Balders Hospital	74	79	78	84	88	88	85	81	81	87	93	94	96
Bispebjerg Hospital	763	708	723	720	716	743	723	746	744	741	751	763	737
Børnehospitalet paa Fuglebakken	150	139	141	150	140	143	146	148	145	147	147	155	151
	3513	3333	3317	3471	3574	3587	3568	3587	3579	3625	3666	3685	3688

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 12. — 1937.

Fra Søndag 14. til Lørdag 20. Marts begge Dage inkl.

62. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.
1934: Mortal.: 10.9 ‰, — Natal.: 15.5 ‰, — Nuptial.: 12.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	2.2	4.1	2.1	2.6	+1.7	19.	10.3	17.	−0.4	4.1	8.7	1.8	92
Trekroner	5	752.1	1.7	3.5	1.8	2.1	+1.1	19.	7.5	14.15.	−0.2	4.0	6.8	1.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
19.5	4	7		3	4		2	21	12	7	10	29		19	2.1	0.9	1.54	

Anmærkning: Overvejende flov til jævn Vind fra østlige og vestlige Retninger med temmelig mildt, fugtigt og taaget Vejr, — den 16. havde dog stormende Kuling fra Vest. — Nattefrost d. 14., 15. og 17.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levende fødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys		udenbys		
							ægte	uægte											total	legit.
Mandk. Masc..	107	19	126	3	2	5	4	5	2	1	4	19	23	4	62	57	5	41		
Kvindek. Fem..	101	13	114	3		3	6	1		1	10	21	26	17	82	77	5	50		
Ialt Total	208	32	240	6	2	8	10	6	2	2	14	40	49	21	144	134	10	91		
	legit. illeg. total Nés vivants.			legit. illeg. total Morts-nés			legit. illeg. total Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- cilies	étran- gers	dansles hôpital.

Tab. 5. Fra 321 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1177 nye Tilfælde i København (foruden 655 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen										Comm. voisin														
	Alder — Age					Ialt Total	Kvarterer — Quartiers							Indlagte paa Hospital.		Københavns Amts søndre Lægekreds	Københavns Amts nordre Lægekreds								
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar			Over 65 Aar	Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby			Havnen og Rheden	Ialt	Derat paa Garns. Hosp.	Frederiksberg				
				Mænd	Kvinder	Mænd										Kvinder									
1. Febris typhoidea						2										2									
2. — paratyphoidea						1										1									
3. Paratyphenteria						1										1									
4. Meningit. cerebrospin. epidem.						1										1									
5. Poliom. ant. ac.						1										1									
6. Encephalitis epidem.						5										5									
7. Singultus epidem.						2										2									
8. Diphtheria (incl. Croup.)						4										4									
9. Scarlatina						16										16									
10. Morbilli						28										28									
11. Tussis convulsiva						1										1									
12. Parotitis epidemica						8										8									
13. Erysipelas						23										23									
14. Febris puerperalis						110										110									
15. Tetanus						9										9									
16. Pemphigus neonat.						18										18									
17. Febris intermittens						153										153									
18. Febris rheumatica						4										4									
19. Pneumonia cronosa						3										3									
20. Tracheo-Bronchitis						9										9									
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.						162										162									
22. Influenza						3										3									
23. Angina tonsillaris						326										326									
24. Cholerae & Catarrh. int. acut.						41										41									
25. Icterus catarrh.						21										21									
25a. Varicellæ						10										10									
- b. Rubellæ						4										4									
- c. Febris undulans						7										7									
- d. Myalgia epid.						2										2									
- e.						12										12									
- f.						6										6									
Sum	28	183	334	216	288	17	17	1083	84	90	84	109	75	49	109	157	146	30	190	84	354				
26. Gonorrhoea								78								78									
27. Ulcus venereum								1								1									
28. Syphilis acquisita								4								4									
29. Syphilis congenita																									
30. Scabies								11								11									
31. Delirium tremens																									
Ialt Total	28	183	335	281	316	17	17	1177	1	11	1177	1083	84	90	84	109	75	49	109	157	146	30	190	84	361

Tab. 6. Dødsialdenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vítia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicæmia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
0—1 Aar {ægte	6																			1	1					2											10	
0—1 Aar {uægte	4								1																													6
1—5 Aar																																						2
5—15 Aar																			1																			2
15—65 Aar {M.																																						23
15—65 Aar {K.																																						31
Over 65 Aar {M.		2																																				27
Over 65 Aar {K.																																						43
Ialt Total	10	2							1				2	1						21	2	3	17	23	10	15	2	3	8	8	2	1			3	7	2	144
Mandk. <i>Mascul.</i>	6	2							1				1	1					6	1	1	9	9	6	4		2	4	1						3	5		62
Kvindek. <i>Femin.</i>	4												1						1	15	1	2	8	14	4	11	2	1	4	7	2	1				2	2	82

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	21. Dec.	28. Dec.	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts	8. Marts	15. Marts
Kommunehospitalet	1056	1057	1122	1146	1132	1126	1126	1126	1155	1155	1174	1165	1154
Øresundshospitalet	369	360	381	400	423	434	439	434	448	450	448	453	465
Blegdamshospitalet	421	382	390	458	432	428	412	409	414	430	427	427	424
Rudolph Berghs Hospital	144	143	164	173	176	179	176	177	173	178	176	175	175
Sundby Hospital	417	433	460	453	450	477	459	463	460	462	448	484	459
Balders Hospital	79	78	84	88	88	85	81	81	87	93	94	96	93
Bispebjerg Hospital	708	723	720	716	743	723	746	744	741	751	763	737	786
Børnehospitalet paa Fuglebakken	139	141	150	140	143	146	148	145	147	147	155	151	144
	3333	3317	3471	3574	3587	3568	3587	3579	3625	3666	3685	3688	3700

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 13. — 1937.	Fra Søndag 21. til Lørdag 27. Marts begge Dage inkl.	62. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.
1934: Mortal.: 10.9 ‰ — Natal.: 15.5 ‰ — Nuptial.: 12.1 ‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	1.2	4.0	1.2	1.8	0.0	24.	7.6	23.	—1.6	4.7	8.4	2.2	89	
Trekroner	5	751.7	0.9	3.3	1.5	1.7	—0.1	24.	7.4	23.	—2.4	4.4	9.5	2.3	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
19.7	3	3	.	4	26	29	2	4	10	13	10	10	22	.	2.6	1.5	1.28	

Anmærkning: Overvejende flov til jævn Vind fra skiftende Retninger med Temperatur omkring Normalen. Den 27. havde haard Kuling fra Nord og Nordvest med Sne. — Nattefrost d. 22., 23., 24. og 27.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødsfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys		udenbys			
Mandk. Masc..	91	23	114	.	1	1	7	1	2	.	11	32	16	10	79	70	9	50			
Kvindek. Fem..	109	22	131	2	.	2	3	.	1	.	9	17	24	13	67	63	4	46			
Ialt Total	200	45	245	2	1	3	10	1	3	.	20	49	40	23	146	133	13	96			
	legit. illeg. total	Nés vivants.		legit. illeg. total	Morts-nés		legit. illeg. total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- cilies	étran- gers	dan- sles hópit.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scariatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar {ægte.....	7								1																													10	
0—1 Aar {uægte.....	1																																					1	
1—5 Aar.....	1																				1																3		
5—15 Aar.....																																							
15—65 Aar {M.....														4	1				6	1					2	2	1	1							1	4	3	43	
														1		1			4		3	2	1	1	1	1	1							2	1	3	26		
Over 65 Aar {K.....														1					2	1																1	4	3	26
														1					1	6	11			5	5	1									1	1	1	26	
Over 65 Aar {M.....														1					1	6	11			5	5	1										1	1	37	
Over 65 Aar {K.....														1					5																	1	1	37	
Ialt Total.....	9								3					6	1		1	18	2	2	20	28	9	13	5	2	7	3						4	5	8	146		
Mandk. Mascul.....	6								2					5	1			9	2		11	10	4	8	3	2	5	2						1	4	4	79		
Kvindek. Femin.....	3								1					1				9		2	9	18	5	5	2		2	1						3	1	4	67		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	28. Dec.	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts	8. Marts	15. Marts	22. Marts
Kommunehospital	1057	1122	1146	1132	1126	1126	1126	1155	1155	1174	1165	1154	1161
Øresundshospitalet	360	381	400	423	434	439	434	448	450	448	453	465	467
Blegdamshospitalet	382	390	458	432	428	412	409	414	430	427	427	424	425
Rudolph Berghs Hospital	143	164	173	176	179	176	177	173	178	176	175	175	158
Sundby Hospital	433	460	453	450	477	459	463	460	462	448	484	459	475
Balders Hospital	78	84	88	88	85	81	81	87	93	94	96	93	91
Bispebjerg Hospital	723	720	716	743	723	746	744	741	751	763	737	786	764
Børnehospitalet paa Fuglebakken	141	150	140	143	146	148	145	147	147	155	151	144	153
Ialt	3317	3471	3574	3587	3568	3587	3579	3625	3666	3685	3688	3700	3694

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 14. — 1937.

Fra Søndag 28. til Lørdag 3. April begge Dage inkl.

62. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.

1934: Mortal.: 10.9 ‰, — Natal.: 15.5 ‰, — Nuptial.: 12.1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	2.7	5.8	2.1	3.1	0.0	2.	7.7	30.	—0.6	6.1	7.7	3.7	83
Trekroner	5	765.3	2.1	4.1	2.6	2.7	—0.1	30.	6.4	28.29. 30.	—0.2	4.3	6.6	2.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
2.8	3	.	.	3	45	10	.	50	10	7	.	2	11	10	3.5	2.4	1.15	

Anmærkning: De 2 første Dage havde let til frisk Vind omkring Nordvest med Temperatur omkring Normalen og lette Snebyger. — De øvrige Dage havde jævn til haard Kuling fra Øst og Øst-Sydøst med Temperatur over Normalen. Nattefrost d. 28.—30.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt				
	ægte	uægte	ægte	uægte	ægte	uægte													
Mandk. Masc..	108	22	130	6	.	6	7	4	2	.	9	17	26	9	74	70	4	50	
Kvindek. Fem..	131	19	150	3	2	5	8	.	.	1	13	16	29	17	84	77	7	58	
Ialt Total	239	41	280	9	2	11	15	4	2	1	22	33	55	26	158	147	11	108	
	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domicilies	étrangers	dans les hôpit.
	Nés vivants.	Morts-nés	Morts-nés	Morts-nés		Morts-nés										Morts-nés	Morts-nés	Morts-nés	Morts-nés

Ægteskaber Mariages: 160

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar {ægte	9	1	3	15	
0—1 Aar {uægte	4	4	4
1—5 Aar	1	2	2
5—15 Aar	1	1
15—65 Aar {M.	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2	26	
15—65 Aar {K.	3	.	2	11	5	1	2	1	4	2	2	2	2	2	2	1	2	29		
Over 65 Aar {M.	1	1	.	1	3	.	.	4	4	10	4	1	2	2	2	1	2	35			
Over 65 Aar {K.	4	1	.	5	.	.	.	8	16	3	3	2	2	2	1	2	46				
Ialt Total	13	5	7	2	3	24	1	6	16	34	9	5	3	4	7	3	2	4	10	158		
Mandk. Mascul.	7	1	2	2	.	1	8	1	6	6	14	6	2	3	2	2	1	2	8	74	
Kvindek. Femin.	6	4	5	.	2	16	.	.	10	20	3	3	.	2	5	2	2	2	2	84	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	4. Jan.	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts	8. Marts	15. Marts	22. Marts	29. Marts
Kommunehospitalet	1122	1146	1132	1126	1126	1126	1155	1155	1174	1165	1154	1161	1141
Øresundshospitalet	381	400	423	434	439	434	448	450	448	453	465	467	453
Blegdamshospitalet	390	458	432	428	412	409	414	430	427	427	424	425	434
Rudolph Berghs Hospital	164	173	176	179	176	177	173	178	176	175	175	158	148
Sundby Hospital	460	453	450	477	459	463	460	462	448	484	459	475	481
Balders Hospital	84	88	88	85	81	81	87	93	94	96	93	91	92
Bispebjerg Hospital	720	716	743	723	746	744	741	751	763	737	786	764	761
Børnehospitalet paa Fuglebakken	150	140	143	146	148	145	147	147	155	151	144	153	153
	3471	3574	3587	3568	3587	3579	3625	3666	3685	3688	3700	3694	3663

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 15. — 1937.

Fra Søndag 4. April til Lørdag 10. April begge Dage inkl.

62. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.
1935: Mortal.: 11.6‰ — Natal.: 16.0‰ — Nuptial.: 11.2‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	5.5	9.1	5.5	6.3	+1.9	8.	13.7	8.	2.4	6.2	11.3	3.6	83	
Trekroner	5	761.1	4.0	6.5	4.7	4.8	+0.9	8.	10.2	8.	1.7	5.1	8.5	2.6	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
1.4	1	2	.	.	17	.	7	38	31	10	.	.	.	14	1.8	3.0	0.88	

Anmærkning: Flov til jævn Vind overvejende fra østlig og sydøstlig Retning med Temperatur lidt over Normalen, og overskyet Himmell; Taae og lidt Regn d. 9.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde paa Hospital			
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt							
Mandk. Masc..	105	19	124	3	1	4	8	2	1	.	14	30	30	5	89	80	9	53				
Kvindek. Fem..	106	23	129	3	.	3	5	1	1	2	7	13	34	17	81	79	2	55				
Ialt Total	211	42	253	6	1	7	13	3	2	2	21	43	64	22	170	159	11	108				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciles	étran-gers	danstes hôpit.
	Nés vivants.			Morts-nés																		

Ægteskaber Mariages: 115.

Tab. 5. Fra 356 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 1481 nye Tilfælde i København (foruden 709 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen										Contm. voisint											
	Alder — Age					Ialt Total	Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	København Amts søndre Lægekreds	København Amts nordre Lægekreds					
	Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar		Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar	Byn	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj				Sundby	Havnen og Rheden	Ialt	Derat paa Garnis. Hosp.	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea	1					2	1										2		1			
2. — paratyphoidea																						
3. Paratyphenteria																						
4. Meningit. cerebrospin. epidem.																						
5. Poliom. ant. ac.																						
6. Encephalitis epidem.																						
7. Singultus epidem.	1	2	5			9	2	2									9		1			
8. Diphtheria (incl. Croup.)	2	8	3			14	3	3									14		2			
9. Scarlatina	2	8	3			14	3	3											2			
10. Morbilli	8	2	1			11	1	1											2			
11. Tussis convulsiva	4	14	8			27	3	3											2			
12. Parotitis epidemica	36	135				202	26	29											30			
13. Erysipelas						7	1	1											1			
14. Febris puerperalis																						
15. Tetanus						1																
16. Pemphigus neonat.																						
17. Febris intermittens																						
18. Febris rheumatica						1																
19. Pneumonia crouposa						8	1	1											4			
20. Tracheo-Bronchitis	18	64	24			10	3	1											2			
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.	15	25	11			197	18	20											1			
22. Influenza	2	43	116			76	14	7											17			
23. Angina tonsillar.	15	74	92			289	37	45											46			
24. Cholerae & Catarrh. int. acut.	15	17	11			328	6	7											34			
25. Icterus catarrh.						56	2	2											6			
25a. Varicellæ	1					4	1	1											2			
b. Rubellæ						8	1	1											1			
c. Febris undulans						9	1	3											1			
d. Myalgia epid.																						
e.																						
f.																						
Sum	72	259	348	250	281	1250	117	122	103	148	80	81	197	113			183	44	152	117	422	
26. Gonorrhoea						111														5	2	1
27. Ulcus venereum						1																
28. Syphilis acquisita						4																
29. Syphilis congenita	1					11																
30. Scabies						114																
31. Delirium tremens																						
Ialt Total	73	270	357	399	342	1481	194	194	160	119	430	49	160	119	430		194	49	160	119	430	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Aarsager til dødsfald																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestiois	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { ægte 7																			1		1			3												1	13		
1—5 Aar { uægte 2																				1			1															2	3
5—15 Aar							1																															2	2
15—65 Aar { M												1		1						2	7	2	1	4	5	1	2												44
{ K																				5	1	2	2	5	1														20
Over 65 Aar { M		1												1						1	9	1	1	5	10	3	1	1											35
{ K		2												4						1	7		1	5	12	3	3	2											51
ialt Total	9	3					1				1		6				4	29	4	4	18	32	8	10	5	4	6	7						3	7	9	170		
Mandk. Mascul.	5	1											1			3	16	3	2	10	15	4	5	4	4	2	3	3						1	6	5	89		
Kvindek. Femin.	4	2					1					1	5			1	13	1	2	8	17	4	5	1	2	3	4						2	1	4	81			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	11. Jan.	18. Jan.	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts	8. Marts	15. Marts	22. Marts	29. Marts	5. April
Kommunehospitalet	1146	1132	1126	1126	1126	1155	1155	1174	1165	1154	1161	1141	1171
Øresundshospitalet	400	423	434	439	434	448	450	448	453	465	467	453	460
Blegdamshospitalet	458	432	428	412	409	414	430	427	427	424	425	434	394
Rudolph Berghs Hospital	173	176	179	176	177	173	178	176	175	175	158	148	165
Sundby Hospital	453	450	477	459	463	460	462	448	484	459	475	481	464
Balders Hospital	88	88	85	81	81	87	93	94	96	93	91	92	95
Bispebjerg Hospital	716	743	723	746	744	741	751	763	737	786	764	761	761
Børnehospitalet paa Fuglebakken	140	143	146	148	145	147	147	155	151	144	153	153	150
	3574	3587	3568	3587	3579	3625	3666	3685	3688	3700	3694	3663	3660

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 16. — 1937.

Fra Søndag 11. April til Lørdag 17. April begge Dage inkl.

62. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.
1935: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.0 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	5.7	7.6	6.1	6.3	+0.8	17.	10.1	13.	3.5	4.1	5.7	1.1	88
Trekroner	5	779.0	5.2	6.3	5.5	5.6	+0.7	17.	8.5	13.	2.8	3.3	5.0	1.3	—

Nedhør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
10.2	5	4	.	.	5	.	5	45	24	9	2	.	.	15	2.1	3.9	0.85	

Anmærkning: Gennemgaende jævn Vind omkring Øst og Sydøst med Temperatur omkring Normalen, overtrukken Himmel, Taage og let Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys		udenbys			
							ægte	uægte													
Mandk. Masc..	85	28	113	4	.	4	2	.	1	.	10	28	22	6	69	64	5	39			
Kvindek. Fem..	78	25	103	3	.	3	3	.	3	.	14	26	31	17	94	87	7	60			
Ialt Total	163	53	216	7	.	7	5	.	4	.	24	54	53	23	163	151	12	99			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total										domi- cilles	étran- gers	danstes hôpit.
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)														

Tab. 5. Fra 334 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1311 nye Tilfælde i København (foruden 532 Tilfælde fra Nabokommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26a. -b. -c. -d. -e. -f.																
	Alder — Age				Ialt Total	Kvartaler — Quartiers					Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	København Amtssøndre Lægekreds	København Amtsnordre Lægekreds													
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby					Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Ialt	Derat paa Garns. Hosp.								
				Mænd	Kvinder								Mænd	Kvinder														
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		Havnen og Rheden		Indlagte paa Hospital.		Comm. voisin											
1. Febris typhoidea																												
— paratyphoidea																												
2. Paratyphenteria																												
3. Meningit. cerebrospin. epidem.																												
4. Meningit. cerebrospin. epidem.																												
5. Poliorn. ant. ac.																												
6. Encephalitis epidem.																												
7. Singultus epidem.																												
8. Diphtheria (incl. Group.)																												
9. Scarlatina																												
10. Morbilli																												
11. Tussis convulsiva																												
12. Parotitis epidemica																												
13. Erysipelas																												
14. Febris puerperalis																												
15. Tetanus																												
16. Pemphigus neonat.																												
17. Febris intermittens																												
18. Febris rheumatica																												
19. Pneumonia crouposa																												
20. Tracheo-Bronchitis																												
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																												
22. Influenza																												
23. Angina tonsillaris																												
24. Cholerae & Catarrh. int. acut.																												
25. Icterus catarrh.																												
25a. Varicellæ																												
- b. Rubeolæ																												
- c. Febris undulans																												
- d. Myalgia epid.																												
- e.																												
- f.																												
Sum	49	254	317	198	249	21	27	1095	69	112	91	155	77	76	105	127	185	50	122	92	298							
26. Gonorrhoea																												
27. Ulcus venereum																												
28. Syphilis acquisita																												
29. Syphilis congenita																												
30. Scabies																												
31. Delirium tremens																												
Ialt Total	49	243	332	333	306	21	27	1311	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	195	50	137	96	299							

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa				
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata					
0—1 Aar {ægte	3																																			2	5				
0—1 Aar {uægte																																									
1—5 Aar															2																							4			
5—15 Aar																																									
15—65 Aar	M.													4	1		1	5			2					3	1	4	2							1	3	2	38		
	K.			1									4				9				6	6	2	1	1	3	1	4	2							2	3	2	40		
	M.												1				1			1		13	3	2	1	2	1	1	3							1	2	1	28		
Over 65 Aar	M.																			1		4	14	3	6	1		2										1	3	2	48
	K.	3																																							
Ialt Total	3	3	1										9	3	1	22				3	10	40	9	11	6	5	7	12	2	1				2	5	8		163			
Mandk. Mascul.	1												5	1	1	6				3	20	4	4	3	2	5	5							2	3	4		69			
Kvindek. Femin.	2	3	1										4	2		16					10	20	5	7	3	3	2	7	2	1					2	2	4		94		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	18 Jan.	25 Jan.	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts	8. Marts	15. Marts	22. Marts	29. Marts	5. April	12. April
Kommunehospitalet	1132	1126	1126	1126	1155	1155	1174	1165	1154	1161	1141	1171	1168
Øresundshospitalet	423	434	439	434	448	450	448	453	465	467	453	460	457
Blegdamshospitalet	432	428	412	409	414	430	427	427	424	425	434	394	372
Rudolph Berghs Hospital	176	179	176	177	173	178	176	175	175	158	148	165	167
Sundby Hospital	450	477	459	463	460	462	448	484	459	475	481	464	454
Balders Hospital	88	85	81	81	87	93	94	96	93	91	92	95	94
Bispebjerg Hospital	743	723	746	744	741	751	763	737	786	764	761	761	774
Børnehospitalet paa Fuglebakken	143	146	148	145	147	147	155	151	144	153	153	150	141
Ialt	3587	3568	3587	3579	3625	3666	3685	3688	3700	3694	3663	3660	3627

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 17. — 1937.

Fra Søndag 18. April til Lørdag 24. April begge Dage inkl.

62. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.

1935: Mortal.: 11.6 ‰ — Natal.: 16.0 ‰ — Nuptial.: 11.2 ‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Alvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	6.5	8.4	6.5	6.9	+0.5	24.	12.9	24.	4.4	4.5	8.5	2.5	87	
Trekroner	5	754.6	6.0	7.5	6.7	6.6	+0.7	24.	11.0	18.	3.6	4.3	6.8	2.2	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
8.9	6	3	.	.	13	2	.	.	26	29	14	14	5	10	2.2	4.7	1.20	

Anmærkning: Overvejende flov til jævn Vind fra skiftende Retninger omkring Sydøst og Vest med Temperatur omkring Normalen, overtrukken Himmel og Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke mearegnede.)											Deraf døde paa Hospital					
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys							
Mandk. Masc..	105	20	125	6	.	6	3	2	2	2	13	23	27	9	81	71	10	56					
Kvindek. Fem..	96	27	123	3	.	3	2	4	3	2	11	22	28	12	84	79	5	50					
Ialt Total	201	47	248	9	.	9	5	6	5	4	24	45	55	21	165	150	15	106					
	légit.	illeg.	total	légit.	illeg.	total	légit.	illeg.												total	domi- cilies	étran- gers	dans les hôpital
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																

Ægteskaber Mariages: 171.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa
	2 4	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3	1 3		
0—1 Aar {ægte	2																																			5	
0—1 Aar {uægte	4																																			6	
1—5 Aar																																				5	
5—15 Aar																																				4	
15—65 Aar {M.																																				36	
																																				33	
																																				36	
Over 65 Aar {M.																																					40
Ialt Total	6	4																																		165	
Mandk, <i>Mascul.</i>	2	1																																		81	
Kvindek, <i>Femin.</i>	4	3																																		84	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	25. Jan.	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts	8. Marts	15. Marts	22. Marts	29. Marts	5. April	12. April	19 April
Kommunehospitalet	1126	1126	1126	1155	1155	1174	1165	1154	1161	1141	1171	1168	1156
Øresundshospitalet	434	439	434	448	450	448	453	465	467	453	460	457	462
Blegdamshospitalet	428	412	409	414	430	427	427	424	425	434	394	372	356
Rudolph Berghs Hospital	179	176	177	173	178	176	175	175	158	148	165	167	159
Sundby Hospital	477	459	463	460	462	448	484	459	475	481	464	454	462
Balders Hospital	85	81	81	87	93	94	96	93	91	92	95	94	93
Bispebjerg Hospital	723	746	744	741	751	763	737	786	764	761	761	774	767
Børnehospitalet paa Fuglebakken	146	148	145	147	147	155	151	144	153	153	150	141	133
	3568	3587	3579	3625	3666	3685	3688	3700	3694	3663	3660	3627	3588

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 18. — 1937.

Fra Søndag 25. April til Lørdag 1. Maj begge Dage inkl.

62. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.
1935: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.0 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	9.3	13.0	8.3	9.7	+2.5	1.	19.9	28.	4.4	8.0	13.1	3.8	76	
Trekroner	5	763.2	7.5	9.7	8.5	8.4	+1.8	1.	16.3	26.	4.3	6.3	10.3	2.8	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
4.7	2	2	.	.	42	36	7	12	2	7	2	.	10	24	2.0	5.8	1.11

Anmærkning: Den 25. og 26. havde jævn Vind til Blæst omkring Nord og Øst med Temperatur omkring Normalen, overtrukken Himmel og Regn d. 25. samt Natten til d. 26.; de øvrige Dage havde svage Vinde fra skiftende Retninger med stærk stigende Temperatur og aftagende Skydække.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys			
Mandk. Masc.	125	18	143	5	.	5	5	1	3	2	16	21	32	6	86	81	5	58	
Kvindek. Fem.	90	18	108	5	.	5	3	1	1	.	8	21	29	18	81	73	8	49	
Ialt Total	215	36	251	10	.	10	8	2	4	2	24	42	61	24	167	154	13	107	
	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	total										domi- cilies	étran- gers	dansles hôpital.			
	Nés vivants.			Morts-nés			Décés. (Morts-nés excl.)												

Tab. 5. Fra 341 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1306 nye Tilfælde i København (foruden 539 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen										Comm. voisins										
	Alder — Age				Total	Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts søndre Lægekreds	Københavns Amts nordre Lægekreds					
	Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar			Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro				Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd					Kvinder							
1. Febris typhoidea.....					1																
2. — paratyphoidea.....																					
3. Paratyphenteria.....																					
4. Meningit. cerebrospin. epidem.																					
5. Poliom. ant. ac.....																					
6. Encephalitis epidem.....																					
7. Singultus epidem.....					4																
8. Diptheria (incl. Croup).....					24																
9. Scarlatina.....					3																
10. Morbilli.....					31																
11. Tussis convulsiva.....					161																
12. Parotitis epidemica.....					3																
13. Erysipelas.....																					
14. Febris puerperalis.....																					
15. Tetanus.....																					
16. Pemphigus neonat.....					1																
17. Febris intermittens.....																					
18. Febris rheumatica.....																					
19. Pneumonia crouposa.....					9																
20. Tracheo-Bronchitis.....					17																
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.					181																
22. Influenza.....					62																
23. Angina tonsillar.....					226																
24. Cholerae & Catarrh. int. acut.					268																
25. Icterus catarrh.....					75																
25a. Varicellæ.....					3																
-b. Rubellæ.....					3																
-c. Febris undulans.....					14																
-d. Myalgia epid.....					1																
-e.....																					
-f.....																					
Summ	48	229	336	200	231	17	27	1088	88	100	97	125	89	83	142	138	131	83	119	127	257
26. Gonorrhoea.....																					
27. Ulcus venereum.....																					
28. Syphilis acquisita.....					69																
29. Syphilis congenita.....					1																
30. Scabies.....					5																
31. Detritum tremens.....					1																
Ialt Total	48	238	348	322	305	18	27	1306	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	HR	36	152	127	260

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Aldersklasser																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar {ægte.....	4															1					2																8
0—1 Aar {uægte.....	2																				2																4
1—5 Aar.....																																					2
5—15 Aar.....																																					2
15—65 Aar {M.....														4	1		1	7		1	4	6	1	2	2	3	3	1									37
	15—65 Aar {K.....													4			1	3		1	11	3	2	2	2	1	3	1								29	
			1															6	1		6	11	4	2	2	1	2	4								38	
Over 65 Aar {M.....									1							1				2	6	15	7	4												47	
	Over 65 Aar {K.....																5	1		2	6	6	15	7	4											3	
			1																		6	6	15	7	4											3	
Ialt Total.....	6	2						1					8	1		4	21	2	3	21	35	14	9	7	3	8	9						6	3	3	167	
Mandk. Mascul.....	4	1											4	1		2	13	1	1	13	17	5	2	5	1	5	5						3	1	2	86	
Kvindek. Femin.....	2	1						1					4			2	8	1	2	8	18	9	7	2	2	3	4		1				3	2	1	81	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	1. Febr.	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts	8. Marts	15. Marts	22. Marts	29. Marts	5. April	12. April	19. April	26. April
Kommunehospitalet	1126	1126	1155	1155	1174	1165	1154	1161	1141	1171	1168	1156	1190
Øresundshospitalet	439	434	448	450	448	453	465	467	453	460	457	462	459
Blegdams hospitalet	412	409	414	430	427	427	424	425	434	394	372	356	354
Rudolph Berghs Hospital	176	177	173	178	176	175	175	158	148	165	167	159	142
Sundby Hospital	459	463	460	462	448	484	459	475	481	464	454	462	459
Balders Hospital	81	81	87	93	94	96	93	91	92	95	94	93	86
Bispebjerg Hospital	746	744	741	751	763	737	786	764	761	761	774	767	774
Børnehospitalet paa Fuglebakken	148	145	147	147	155	151	144	153	153	150	141	133	137
	3587	3579	3625	3666	3685	3688	3700	3694	3663	3660	3627	3588	3601

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 19. — 1937.

Fra Søndag 2. Maj til Lørdag 8. Maj begge Dage inkl.

62. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.
1935: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.0 ‰, — Nuftal.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	11.1	14.9	10.3	11.5	+3.3	4.	21.5	3.	6.2	8.1	13.1	1.8	72
Trekroner	5	763.8	9.5	12.0	9.9	10.1	+2.5	5.	17.4	2.	6.4	6.1	10.1	1.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
14.6	3	.	.	.	60	.	9	15	38	21	2	5	5	5	2.4	7.5	0.83	

Anmærkning: Ugens første 4 Dage havde flov til jævn Vind overvejende omkring Sydøst med klart og meget varmt Vejr; de øvrige Dage havde jævn Vind til Blæst overvejende omkring Sydøst med aftagende Temperatur, tiltagende Skydække og Regnbyger. Af Regnen faldt de 14.2 mm d. 8.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys			
Mandk. Masc..	97	23	120	2	.	2	5	2	.	3	9	29	28	6	82	78	4	51	
Kvindelk. Fem..	89	17	106	4	.	4	5	1	2	1	5	17	23	14	68	64	4	45	
Ialt Total	186	40	226	6	.	6	10	3	2	4	14	46	51	20	150	142	8	96	
	legit. illeg. total			legit. illeg. total			legit. illeg. total										total		
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)										domicilies étran-gers dansles hôpit.		

Ægteskaber Mariages: 322.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of death																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestions	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoliolismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar {ægte	6														1																						1	10	
0—1 Aar {uægte	2																																						3
1—5 Aar																																						2	
5—15 Aar																				1																		4	
15—65 Aar	M.									1										2																	3	38	
	K.																			3																2	22		
	K.																			1																1	34		
Over 65 Aar	M.	1																		5																	1	37	
	M.																			5																	1	34	
	K.										1									7																	1	37	
Ialt Total	8	1								1				3	1				18	2	4	14	26	9	15	3	6	15	5			1	1		3	8	6	150	
Mandk. Mascul.	4	1								1									8	1	3	6	15	4	5	2	4	10	3						2	6	5	82	
Kvindek. Femin.	4													3	1				10	1	1	8	11	5	10	1	2	5	2						1	2	1	68	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	8. Febr.	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts	8. Marts	15. Marts	22. Marts	29. Marts	5. April	12. April	19. April	26. April	3. Maj
Kommunehospital	1126	1155	1155	1174	1165	1154	1161	1141	1171	1168	1156	1190	1160*
Øresundshospitalet	434	448	450	448	453	465	467	453	460	457	462	459	451
Blegdamshospitalet	409	414	430	427	427	424	425	434	394	372	356	354	328
Rudolph Berghs Hospital	177	173	178	176	175	175	158	148	165	167	159	142	152
Sundby Hospital	463	460	462	448	484	459	475	481	464	454	462	459	464
Balders Hospital	81	87	93	94	96	93	91	92	95	94	93	86	66
Bispebjerg Hospital	744	741	751	763	737	786	764	761	761	774	767	774	762
Børnehospitalet paa Fuglebakken	145	147	147	155	151	144	153	153	150	141	133	137	144
Ialt	3579	3625	3666	3685	3688	3700	3694	3663	3660	3627	3588	3601	3527

*) Heraf 29 paa Filialen paa Forchammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 20. — 1937.

Fra Søndag 9. Maj til Lørdag 15. Maj begge Dage inkl.

62. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.

1935: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.0 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	8.3	11.3	8.4	8.9	—0.5	11.	13.3	9.	4.8	5.1	8.3	2.3	87
Trekroner	5	759.9	7.9	9.3	9.2	8.8	—0.1	15.	12.4	9.	5.6	4.1	6.1	2.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
42.0	7	3	.	.	7	10	5	33	24	14	.	.	.	14	1.9	9.9	0.91

Anmærkning: Overvejende fløv til let Vind fra østlige Retninger med overtrukken Himmel, fugtigt og regnfuldt Vejr med Temperatur omkring Normalen. Af Nedbøren faldt de 23.3 mm Natten til d. 14.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital			
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt								
Mandk. Masc..	100	26	126	5	.	5	7	3	.	1	11	25	29	6	82	75	7	64				
Kvindek. Fem..	85	22	107	3	1	4	5	1	.	.	5	17	19	15	62	60	2	43				
Ialt Total	185	48	233	8	1	9	12	4	.	1	16	42	48	21	144	135	9	107				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilies	étran-gers	danstes hôpit.
	Nés vivants.			Morts-nés																		

Tab. 5. Fra 316 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 908 nye Tilfælde i København (foruden 379 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbis epidemici.	Copenhagen												Comm. voisin									
	Alder — Age						Ialt Total	Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts søndre Lægekreds	Københavns Amts nordre Lægekreds				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby				Havnen og Rheden	Ialt	Derat Hosp.	Garns. Hosp.
				Mænd	Kvinder																	
1. Febris typhoidea	32	151	198	186	174	11	21	774	62	68	92	79	64	47	86	68	108	32	66	46	269	
2. — paratyphoidea																						
3. Paratyphenteria																						
4. Meningit. cerebrospin. epidem.																						
5. Poliom. ant. ac.																						
6. Encephalitis epidem.																						
7. Singultus epidem.																						
8. Diphtheria (incl. Group). . . .																						
9. Scarlatina																						
10. Morbilli																						
11. Tussis convulsiva																						
12. Parotitis epidemica																						
13. Erysipelas																						
14. Febris puerperalis																						
15. Tetanus																						
16. Pemphigus neonat.																						
17. Febris intermittens																						
18. Febris rheumatica																						
19. Pneumonia croniosa																						
20. Tracheo-Bronchitis																						
21. Bronchopneum. & Brouch. cap.																						
22. Influenza																						
23. Angina tonsillaritis																						
24. Cholerae & Catarrh. int. acut.																						
25. Icterus catarrh.																						
25a. Varicellæ																						
- b. Rubellæ																						
- c. Febris undulans																						
- d. Myalgia epid.																						
- e.																						
- f.																						
Sum	32	151	198	186	174	11	21	774	62	68	92	79	64	47	86	68	108	32	66	46	269	
26. Gonorrhoea																						
27. Ulcus venereum																						
28. Syphilis acquisita																						
29. Syphilis congenita																						
30. Scabies																						
31. Delirium tremens																						
Ialt Total	32	153	200	265	224	12	21	908	1	11	113	114	115	116	117	118	119	119	120	121	122	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circula.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital.	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar {ægte.....	9					1																		1														12	
0—1 Aar {uægte.....	2																							1															4
1—5 Aar.....																																						1	
5—15 Aar.....																																						36	
15—65 Aar {M.....																	1	4	1						1	2	6	2										22	
15—65 Aar {K.....																	5	1						1	2	3	3	3										35	
Over 65 Aar {M.....	1																6	3	2	7	4	1	3	3	3	1	7	2									34		
Over 65 Aar {K.....	1																3	1	1	7	7	1	5	3	5	3	2	2									34		
Ialt Total.....	11	2				1								8		2	18	3	3	13	23	5	11	6	4	9	14		1					2	5	3	144		
Mandk. Mascul.....	7	1				1								6		2	10	1	2	3	14	4	3	1	4	7	9								1	4	2	82	
Kvindek. Femin.....	4	1												2			8	2	1	10	9	1	8	5		2	5		1					1	1	1	62		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	15. Febr.	22. Febr.	1. Marts	8. Marts	15. Marts	22. Marts	29. Marts	5. April	12. April	19. April	26. April	3. Maj	10. Maj
Kommunehospitalet	1155	1155	1174	1165	1154	1161	1141	1171	1168	1156	1190	1160	1134*
Øresundshospitalet	448	450	448	453	465	467	453	460	457	462	459	451	452
Blegdamshospitalet	414	430	427	427	424	425	434	394	372	356	354	328	324
Rudolph Berghs Hospital	173	178	176	175	175	158	148	165	167	159	142	152	149
Sundby Hospital	460	462	448	484	459	475	481	464	454	462	459	464	454
Balders Hospital	87	93	94	96	93	91	92	95	94	93	86	66	67
Bispebjerg Hospital	741	751	763	737	786	764	761	761	774	767	774	762	753
Børnehospitalet paa Fuglebakken	147	147	155	151	144	153	153	150	141	133	137	144	147
Ialt.....	3625	3666	3685	3688	3700	3694	3663	3660	3627	3588	3601	3527	3480

*) Heraf 43 paa Filialen paa Forchhammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 21. — 1937.	Fra Søndag 16. Maj til Lørdag 22. Maj begge Dage inkl.	62. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.
1935: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.0 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekrøner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	12.8	17.4	12.4	13.5	+2.7	21.	21.9	16.	7.6	8.1	10.5	4.3	76
Trekrøner	5	760.6	11.9	13.7	12.4	12.5	+2.3	20.	17.8	16.	7.0	6.1	8.1	4.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
14.0	3	3	1		49	10	7	23	17	7	12	5	14	5	2.7	11.1	0.85	

Anmærkning: Den 16.—20. havde overvejende fløv til frisk Vind fra Retninger omkring Øst og Syd med ustadigt Vejr og Temperatur omkring Normalen. De øvrige Dage havde fløv Vind til Blæst fra Øst og Nordvest med stigende Temperatur. Tordenbyger Natten til den 22.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)													Deraf døde paa Hospital		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys					
							ægte	uægte														
Mandk. Masc..	109	26	135	7	1	8	8	2	1	1	7	21	26	10	76	72	4	58				
Kvindek. Fem..	131	16	147	1		1	7	1	1	2	6	16	27	15	75	72	3	52				
Ialt Total	240	42	282	8	1	9	15	3	2	3	13	37	53	25	151	144	7	110				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domi-	étran-	dan-
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)													cilies	gers	hopit.

Tab. 5. Fra 332 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1036 nye Tilfælde i København (foruden 445 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Comm. voisin																					
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospital		Frederiksberg																			
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Vestre Nørrebro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.	København Amts søndre Lægekreds	København Amts nordre Lægekreds												
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Frederiksberg													København Amts søndre Lægekreds	København Amts nordre Lægekreds										
Ialt Total																						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	HR	69	91	128	226
1. Febris typhoidea	57	174	215	215	193	6	15	875	65	62	80	91	56	36	123	102	155	63	87	128	219													
2. — paratyphoidea																																		
3. Paratyphenteria																																		
4. Meningit. cerebrospin. epidem.																																		
5. Poliom. ant. ac.																																		
6. Encephalitis epidem.																																		
7. Singultus epidem.																																		
8. Diphtheria (incl. Croup)	4	13			4			5	3	3	2	1	1		2	5	21		2	1	6													
9. Scarlatina																																		
10. Morbilli																																		
11. Tussis convulsiva	3	11	7	2	1			2	1	2	1	1	3	2	8	6	5		2	8	11													
12. Parotitis epidemica	2	22	49	5	4			82	7	9	3	20	7	6	17	13	5		13	8	17													
13. Erysipelas								6	1	1					1	1	4		1	2	1													
14. Febris puerperalis																																		
15. Tetanus																																		
16. Pemphigus neonat.																																		
17. Febris intermittens																																		
18. Febris rheumatica																																		
19. Pneumonia crouposa																																		
20. Tracheo-Bronchitis	10	33	17	2	4	5		13	2	2	2	2	2	2	9	21	4		3	2	1													
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.	10	7	2	2	11	1	4	108	11	10	19	25	8	5	9	7	10		20	32	45													
22. Influenza	7	28	44	103	71	3	4	260	29	25	29	26	25	12	58	35	39	39	4	6	10													
23. Angina tonsillaris	16	41	78	51	51	1	1	239	4	6	3	4	4	3	12	7	43	8	23	42	75													
24. Cholerae & Catarrh. int. acut.	5	13	5	6	13			43	4	6	1	1	1	1	1	1	2		5	3	16													
25. Icterus catarrh.								4													2													
25a. Varicellæ								3																										
- b. Rubellæ								18																										
- c. Febris undulans								1																										
- d. Myalgia epid.								1																										
- e.																																		
- f.																																		
Sum	57	174	215	215	193	6	15	875	65	62	80	91	56	36	123	102	155	63	87	128	219													
26. Gonorrhoea								88																										
27. Ulcus venereum				61	27			1																										
28. Syphilis acquisita				1	1			3																										
29. Syphilis congenita				2	1			1																										
30. Scabies				1	1			1																										
31. Delirium tremens				7	30			68																										
Ialt Total	57	176	222	309	250	7	15	1036	1	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	HR	69	91	128	226													

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uteroet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morb. ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar {ægte.....	12																																					15	
0—1 Aar {uægte.....	2																																						3
1—5 Aar																																							2
5—15 Aar																																							3
15—65 Aar {M.....																																							
15—65 Aar {K.....																																							
Over 65 Aar {M.....		1																																					
Over 65 Aar {K.....		2																																					
Ialt Total.....	14	3								1	1				3	1		1	22	2	3	16	29	5	16	2	7	6	10		1	1			2		5	151	
Mandk. Mascul.....	8	1												3				8	2	2	9	15	2	5	1	6	4	6			1						3	76	
Kvindk. Femin.....	6	2						1	1					1		1	14		1	7	14	3	11	1	1	2	4			1				2		2		75	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	22. Febr.	1. Marts	8. Marts	15. Marts	22. Marts	29. Marts	5. April	12. April	19. April	26. April	3. Maj	10. Maj	17. Maj
Kommunehospital	1155	1174	1165	1154	1161	1141	1171	1168	1156	1190	1160	1134*	1108*
Øresundshospital	450	448	453	465	467	453	460	457	462	459	451	452	440
Blegdamshospital	430	427	427	424	425	434	394	372	356	354	328	324	306
Rudolph Berghs Hospital	178	176	175	175	158	148	165	167	159	142	152	149	139
Sundby Hospital	462	448	484	459	475	481	464	454	462	459	464	454	442
Balders Hospital	93	94	96	93	91	92	95	94	93	86	66	67	68
Bispebjerg Hospital	751	763	737	786	764	761	761	774	767	774	762	753	754
Børnehospital paa Fuglebakken	147	155	151	144	153	153	150	141	133	137	144	147	155
Ialt	3666	3685	3688	3700	3694	3663	3660	3627	3588	3601	3527	3480	3412

*) Heraf 45 paa Filialen paa Forchammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 22. — 1937.

Fra Søndag 23. Maj til Lørdag 29. Maj begge Dage inkl.

62. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.
1935: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.0 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Avvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	17.1	19.9	14.1	16.3	+4.3	26.	25.1	23.	8.5	9.8.	12.6	5.7	64
Trekroner	5	766.9	15.4	17.6	15.3	15.8	+4.1	27.	22.7	23.	9.3	7.4	9.9	5.4	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
					89			12	24	21	10	26	7		3.3	12.6	0.87

Anmærkning: Den 23.—26. overvejende let til jævn Vind omkring Syd og Sydøst med klart og varmt Vejr. Den 27. og 28. stiv til stormende Kuling fra Vest og Vestnordvest med Temperatur omkring Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt				
							ægte	uægte											
Mandk. Masc..	88	28	116	5	.	5	7	1	.	1	14	15	26	13	77	67	10	48	
Kvindek. Fem..	94	14	108	.	.	.	6	.	1	.	9	18	34	19	87	81	6	60	
Ialt Total	182	42	224	5	.	5	13	1	1	1	23	33	60	32	164	148	16	108	
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)							total	domi-	étran-	dansles
	Nés vivants.			Morts-nés													cities	gers	hopit.

Egteskaber Mariages: 144.

Tab. 5. Fra 347 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1154 nye Tilfælde i København (foruden 543 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Comm. voisins				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26a. -b. -c. -d. -e. -f.					
	Alder — Age						Ialt Total	Kvarterer — Quartiers								Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts søndre Lægekreds	Københavns Amts nordre Lægekreds		
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brushøj	Sundby	Haveen og Rheden					Ialt	Deraf paa Garns. Hosp.
1. Febris typhoidea	47	192	226	237	195	11	30	988	80	100	101	66	71	55	101	100	204	73	148	91	286	
2. — paratyphoidea																						
3. Paratyphenteria																						
4. Meningit. cerebrospina. epidem.																						
5. Poliom. ant. ac.																						
6. Encephalitis epidem.																						
7. Singultus epidem.																						
8. Diphtheria (incl. Group.)																						
9. Scarlatina																						
10. Morbilli																						
11. Tussis convulsiva																						
12. Parotitis epidemica																						
13. Erysipelas																						
14. Febris puerperalis																						
15. Tetanus																						
16. Pemphigus neonat.																						
17. Febris intermitens																						
18. Febris rheumatica																						
19. Pneumonia crouposa																						
20. Tracheo-Bronchitis																						
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																						
22. Influenza																						
23. Angina tonsillar																						
24. Cholerae & Catarrh. int. acut.																						
25. Icterus catarth.																						
25a. Varicellæ																						
-b. Rubellæ																						
-c. Febris undulans																						
-d. Myalgia epid.																						
-e.																						
-f.																						
Sum	47	192	226	237	195	11	30	988	80	100	101	66	71	55	101	100	204	73	148	91	286	
26. Gonorrhoea																						
27. Ulcus venereum																						
28. Syphilis acquisita																						
29. Syphilis congenita																						
30. Scabies																						
31. Delirium tremens																						
Ialt Total	47	198	238	360	270	11	30	1154	1	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	HR	215	160	91	292	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause																																				Summa		
	1. Vilia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in alius corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uro-poeet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar $\begin{cases} \text{ægte} \\ \text{uægte} \end{cases}$	10									1			1												1												13		
1—5 Aar																									1												1		
5—15 Aar																																				1			
15—65 Aar $\begin{cases} \text{M.} \\ \text{K.} \end{cases}$																											1												
Over 65 Aar $\begin{cases} \text{M.} \\ \text{K.} \end{cases}$										1																													
Ialt Total	10	1								2			1	6	1				17	3	7	11	33	14	13	3	3	8	13		1	?	1			4	6	5	164
Mandk. <i>Mascul.</i>	5	1						1					1	4	1				6	1	2	3	16	7	5	2	2	2	5		1	1			1	5	5	77	
Kvindek. <i>Femin.</i>	5							1						2					11	2	5	8	17	7	8	1	1	6	8		1				3	1		87	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	1. Marts	8. Marts	15. Marts	22. Marts	29. Marts	5. April	12. April	19. April	26. April	3. Maj	10. Maj	17. Maj	24. Maj
Kommunehospitalet	1174	1165	1154	1161	1141	1171	1168	1156	1190	1160	1134*	1108*	1112*
Øresundshospitalet	448	453	465	467	453	460	457	462	459	451	452	440	459
Blegdamshospitalet	427	427	424	425	434	394	372	356	354	328	324	306	301
Rudolph Berghs Hospital	176	175	175	158	148	165	167	159	142	152	149	139	139
Sundby Hospital	448	484	459	475	481	464	454	462	459	464	454	442	447
Balders Hospital	94	96	93	91	92	95	94	93	86	66	67	68	62
Bispebjerg Hospital	763	737	786	764	761	761	774	767	774	762	753	754	748
Børnehospitalet paa Fuglebakken	155	151	144	153	153	150	141	133	137	144	147	155	147
	3685	3688	3700	3694	3663	3660	3627	3588	3601	3527	3480	3412	3415

*) Heraf 44 paa Filialen paa Forchammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 23. — 1937. Fra Søndag 30. Maj til Lørdag 5. Juni begge Dage inkl. 62. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.
1935: Mortal.: 11.6 ‰ — Natal.: 16.0 ‰ — Nuptial.: 11.2 ‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	11.5	14.3	11.1	11.8	±1.6	31.	18.7	3.	5.4	7.1	9.5	4.9	79
Trekroner	5	760.0	11.3	12.9	11.9	11.7	±1.2	31.	17.2	3.	5.8	6.4	7.7	4.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
12.1	5	2	1	.	33	2	.	.	12	17	12	40	17	.	3.7	12.2	1.56

Anmærkning: Ugens 3 første Dage havde jævn Vind til Blæst fra skiftende Retninger med klart Vejr og Temperatur omkring Normalen; de øvrige Dage havde let Vind til haard Kuling overvejende fra vestlige Retninger med køligt Vejr og Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital					
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys						
Mandk. Masc..	103	19	122	.	.	.	2	.	1	2	8	19	19	7	58	53	5	41				
Kvindek. Fem..	119	21	140	3	.	3	1	1	1	.	10	11	25	11	60	55	5	43				
Ialt Total	222	40	262	3	.	3	3	1	2	2	18	30	44	18	118	108	10	84				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilites	étran-gers	dan-sles hôpit.
	Nés vivants.			Morts-nés																		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire)

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13, 16, 17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1936 Marts	530	1002	194	28	658	77	53	37	16	35	31	108	43	
— April	657	912	159	30	675	67	45	33	12	31	23	105	32	
— Maj	1008	1041	162	23	705	82	62	53	9	40	30	66	33	
— Juni	625	966	149	27	671	50	30	24	6	35	32	110	32	
— Juli	647	992	177	33	543	44	36	24	12	28	26	90	39	
— August	540	921	159	25	526	42	36	28	8	30	27	88	13	
— Septbr.	483	943	148	27	499	32	30	21	9	20	18	88	12	
— Oktbr.	784	876	139	20	565	31	23	14	9	32	30	96	17	
— Novbr.	916	880	147	31	593	50	43	27	16	24	18	99	22	
— Decbr.	702	861	150	19	809	47	32	24	8	28	20	113	66	
1937 Januar	358	934	176	24	808	59	45	34	11	34	29	114	66	
— Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	674,700
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
31/5-6/6	4		32		10	1	9				50				4	4			197	
7/6-13/6	2	1	33		19		24	1			130	1	1		5	2			249	
14/6-20/6	3		16		19		9	1			121	2			4	2			128	
21/6-27/6	3		8		15		13	1			130	3	1	1	7	2		1	126	
28/6-4/7	1		14	1	8	1	19	1	1		89	2			7	1			106	
5/7-11/7			9		17	1	17				76	4			5	4			78	1
12/7-18/7	3		7		8	1	20				66	1			1	1			89	
19/7-25/7	5		15		15	1	19				91	2	1		1				70	
26/7-1/8	2		11		7		13	1			63	3			4	2			61	
2/8-8/8	1		24		12	1	10				60	2			5	3			53	
9/8-15/8			25		27		17				91				3	2		1	86	
16/8-22/8	2		35		27		24				131	1		1					115	
23/8-29/8			25		22		27				77		1		6				105	
30/8-5/9	1		27		2		22		1		80			1	7	1			114	
6/9-12/9	2		54		9		23				72	1		1	3				168	
13/9-19/9	2		47		10		23		1		81	1			6	3			153	
20/9-26/9			38		7		30		1		59	1		1	3	1			209	
27/9-3/10			50		9		26				72	1			6	2			185	1
4/10-10/10			41		8		44	2			45	1			8	2			200	2
11/10-17/10	1		52		8		39				36		1		9	4			204	
18/10-24/10	4		58		9	1	42	1	1		37				3	1	1		233	
25/10-31/10			45		15		46				42				1	2			265	
1/11-7/11	3		63		10		69	1			52	1	1		11	6	1		240	
8/11-14/11	2		58		7	1	48				48	1			9	4			271	
15/11-21/11	3		70		15		83	1			63	1			6	2		1	465	
22/11-28/11	4		55		22		66	2			52				3	2			1048	1
29/11-5/12	2		67		12	1	48	1			41				8	1			2528	2
6/12-12/12	5		52	1	18	1	64				58	1			4	3		1	6730	7
13/12-19/12	4		41		16		33				43		1		15	4			9973	6
20/12-26/12	3		32		11	2	29	1			40				12	2			4498	14
27/12-2/1			14	1	9	1	32	1			43				4	8			3618	25
3/1-9/1	1		16		10	2	25				54				3				2674	27
10/1-16/1	2		34		8	3	23	1			36				2	1			1272	10
17/1-23/1	3		19		10		38	1			55			1	12				1092	3
24/1-30/1			12		14		31				67				4		1		765	3
31/1-6/2	2		19		10	1	40				71	1			6	4			667	2
7/2-13/2	3		34		10	2	42	1			62	1	1		14	1			608	5
14/2-20/2	4		24		17	1	48		1		49	1			14	4		1	608	1
21/2-27/2	1		36		14		33				54	1			8	6		1	504	2
28/2-6/3	2		18		5		55				94	1	1		3	4			459	1
7/3-13/3	2		9		5		36				74	1	1		5	3	1		441	2
14/3-20/3	1		28		5		18				57	1		2	9	2			326	2
21/3-27/3	2		29		7		21				41		1		7	5			215	3
28/3-3/4	4		13		1		44				85				11	3			308	
4/4-10/4	3		14		9	1	27				56				10	5			289	
11/4-17/4	2		19		8		33				53			1	5	6			283	
18/4-24/4	1		35		6		17				56	1	1	1	7	5			260	
25/4-1/5	3		24		4		31		1		75				17	7			226	1
2/5-8/5	1		31		12		22				40				12	3	2		236	1
9/5-15/5	1		23		3		20	1			34				4	6			208	
16/5-22/5	2		21		5		24				43	1			13	2			260	1
23/5-29/5	1		28		10		17				42				6	3	1	1	264	1
30/5-5/6			16		4	1	12				53	1		1	7	2			155	1

Tab. 5. Fra 334 praktiserende Læger er 7 Beretningsugen anmeldt følgende 769 nye Tilfælde i København (foruden 384 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen										Comm. voisine											
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts søndre Lægekreds	Københavns Amts nordre Lægekreds					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar	Ialt Total	Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj				Sundby	Havnen og Rheden	Ialt	Derat paa Garnis. Hosp.	
				Mænd	Kvinder																	
				I	II										III	IV	V			VI	VII	VIII
1. Febris typhoidea	20	116	167	152	132	10	9	606	56	55	61	41	67	33	72	66	107	32	63	74	234	
2. — paratyphoidea																						
3. Paratyseuteria																						
4. Meningit. cerebrospin. epidem.																						
5. Poliom. ant. ac.																						
6. Encephalitis epidem.																						
7. Singultus epidem.																						
8. Diphtheria (incl. Croup)																						
9. Scarlatina																						
10. Morbilli																						
11. Tussis convulsiva	1	10	1																			
12. Parotitis epidemica	12	52		3	5			72	4	14	7	3	8	6	16	10	2		8	2	18	
13. Erysipelas				1	3			5	2	1							1		1		22	
14. Febris puerperalis																					1	
15. Tetanus																						
16. Pemphigus neonat																						
17. Febris intermittens																						
18. Febris rheumatica																						
19. Pneumonia crouposa																						
20. Tracheo-Bronchitis	3	13	12	12	19	5		67	20	5		1	4	1	9	12	2		8	20	48	
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	5	3	2	3	2		19	1	1		2	5		3	4	31		12	3	8	
22. Influenza	5	16	25	74	36	1		155	22	27	24	13	31	15	29	25	35	27	21	17	25	
23. Angina tonsillar	8	37	57	41	46	1		186	4	6	4	3	16	7	5	8	4	2	4	24	93	
24. Cholerae & Catarrh. int. acut.																					14	
25. Icterus catarrh.																						
25a. Varicellæ																						
b. Rubeolæ																						
c. Febris undulans																						
d. Myalgia epid.																						
e. Trachoma																						
f.																						
Sum	20	116	167	152	132	10	9	606	56	55	61	41	67	33	72	66	107	32	63	74	234	
26. Gonorrhoea																						
27. Uicus venereum																						
28. Syphilis acquisita																						
29. Syphilis congenita																						
30. Scabies	1	5	8	34	30			78														
31. Delirium tremens																						
Ialt Total	21	122	175	250	182	10	9	769									124	35	72	76	236	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genita	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar {ægte.....	2																																				3	
0—1 Aar {uægte.....																																						1
1—5 Aar.....																																						2
5—15 Aar.....																																						2
15—65 Aar {M.....										1					1					1																	27	
															2					2		5	1														21	
															2					3		2	5	1													26	
Over 65 Aar {M.....															1					3		4	1	2	1	1	1	2									26	
															1					3		4	1	2	1	1	2										36	
															1					4		16	3	3	2	2	1	1									36	
Ialt Total.....	2	3							1	1	1			3	1		4	17		4	11	29	5	8	2	6	4	6	1				3	5	1	118		
Mandk. Mascul.....	2								1					1	1		4	10		1	5	9	2	2	2	3	2	5					3	4	1	58		
Kvindek. Femin.....		3								1	1			2				7		3	6	20	3	6	3	3	2	1	1					1		60		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	8. Marts	15. Marts	22. Marts	29. Marts	5. April	12. April	19. April	26. April	3. Maj	10. Maj	17. Maj	24. Maj	31. Maj
Kommunehospitalet	1165	1154	1161	1141	1171	1168	1156	1190	1160	1134*	1108*	1112*	1060*
Øresundshospitalet	453	465	467	453	460	457	462	459	451	452	440	459	467
Blegdamshospitalet	427	424	425	434	394	372	356	354	328	324	306	301	300
Rudolph Berghs Hospital	175	175	158	148	165	167	159	142	152	149	139	139	136
Sundby Hospital	484	459	475	481	464	454	462	459	464	454	442	447	406
Balders Hospital	96	93	91	92	95	94	93	86	66	67	68	62	58
Bispebjerg Hospital	737	786	764	761	761	774	767	774	762	753	754	748	728
Børnehospitalet paa Fuglebakken	151	144	153	153	150	141	133	137	144	147	155	147	143
Ialt.....	3688	3700	3694	3663	3660	3627	3588	3601	3527	3480	3412	3415	3298

*) Heraf 44 paa Filialen paa Forchammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 24. — 1937.

Fra Søndag 6. Juni til Lørdag 12. Juni begge Dage inkl.

62. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.

1935: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.0 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			9. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	19.7	23.1	17.4	19.2	+5.0	11.	28.6	6.	11.2	9.7	12.5	6.1	73
Trekroner	5	763.2	16.4	19.5	17.6	17.3	+3.5	11.	27.8	6.	11.0	8.5	13.4	5.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke Skala 0-12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
7.6	1	3	1		76	16	10	5	26	10	2	2	5	24	1.7	13.5	0.87	

Anmærkning: Stille til jævn Brise fra skiftende dog overvejende østlige Retninger med varmt Vejr. Tordenbyge Natten til den 9.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødiødte			Dødsfald efter Alder. (Dødiødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys		uden-bys
							ægte	uægte										
Mandk. Masc..	93	19	112	2	.	2	8	1	1	1	8	16	25	3	63	56	7	45
Kvindek. Fem..	123	23	146	.	1	1	3	.	1	.	11	16	31	14	76	76	2	48
Ialt Total	216	42	258	2	1	3	11	1	2	1	19	32	56	17	139	130	9	93
	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	total										domi-cilies	étran-gers	danstles hôpit.		
	Nés vivants.	Morts-nés	Décès. (Morts-nés excl.)															

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vita innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
0—1 Aar {ægte.....	8	1															1																				1		
1—5 Aar {uægte.....	1																																					1	
5—15 Aar.....																																							
15—65 Aar {M.....															3	2																							
{K.....														2	1			1	7	1																			
Over 65 Aar {M.....		1												1				5																					
{K.....		2												1				8																					
Ialt Total.....	10	3											7	3		2	24	1																				139	
Mandk. Mascul.....	7	1											4	2		1	9																					63	
Kvindek. Femin.....	3	2				1							3	1		1	15	1																				76	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	15. Marts	22. Marts	29. Marts	5. April	12. April	19. April	26. April	3. Maj	10. Maj	17. Maj	24. Maj	31. Maj	7. Juni
Kommunehospitalet	1154	1161	1141	1171	1168	1156	1190	1160	1134*	1108*	1112*	1060*	1051*
Øresundshospitalet	465	467	453	460	457	462	459	451	452	440	459	467	460
Blegdamshospitalet	424	425	434	394	372	356	354	328	324	306	301	300	284
Rudolph Berghs Hospital	175	158	148	165	167	159	142	152	149	139	139	136	136
Sundby Hospital	459	475	481	464	454	462	459	464	454	442	447	406	393
Balders Hospital	93	91	92	95	94	93	86	66	67	68	62	58	65
Bispebjerg Hospital	786	764	761	761	774	767	774	762	753	754	748	728	700
Børnehospitalet paa Fuglebakken	144	153	153	150	141	133	137	144	147	155	147	143	135
	3700	3694	3663	3660	3627	3588	3601	3527	3480	3412	3415	3298	3224

*) Heraf 43 paa Filialen paa Forchhammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr.25. — 1937.	Fra Søndag 13. Juni til Lørdag 19. Juni begge Dage inkl.	62. Aargang.
----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.
1935: Mortal.: 11.6 ‰ — Natal.: 16.0 ‰ — Nuptial.: 11.2 ‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	14.7	17.8	13.6	14.7	-0.3	14.	21.3	19.	9.8	7.2	9.9	3.9	67	
Trekroner	5	763.3	14.0	16.3	14.7	14.6	+0.2	15.	19.7	17.	10.4	5.4	7.4	2.3	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
5.6	3	.	.	.	50	.	.	17	28	14	14	17	5	5	2.9	14.4	0.83	

Anmærkning: Ugens 3 første Dage havde jævn til frisk Vind overvejende omkring Sydøst med Temperatur lidt over Normalen; de øvrige Dage havde flov til frisk Vind overvejende fra vestlige og sydlige Retninger med køligt Vejr, overtrukken Himmel, Nedbør den 15., 16. og 19.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											inden-bys	uden-bys	Deraf døde paa Hospital	
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt							
Mandk. Masc..	124	19	143	8	.	8	2	.	1	2	16	27	26	5	79	68	11	49			
Kvindek. Fem..	108	21	129	5	.	5	2	.	3	2	14	17	28	10	76	66	10	54			
Ialt Total	232	40	272	13	.	13	4	.	4	4	30	44	54	15	155	134	21	103			
	légit.	illeg.	total	légit.	illeg.	total	légit. illeg.											total	demi-citoyens	étrangers	danst hos. hôpit.
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)														

Ægteskaber Mariages: 145.

Tab. 5. Fra 320 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 994 nye Tilfælde i København (foruden 386 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen										Comm. voisin														
	Alder — Age						Kvarterer — Quarters						Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg		Københavns Amts søndre Lægekreds		Københavns Amts nordre Lægekreds						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar	Total	Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Haveen og Rheden	talt	Dersat paa Garnis. Hosp.	50	105	220				
1. Febris typhoidea							2																	1	
2. — paratyphoidea								1																	2
3. Paratyphenteria																									3
4. Meningit. cerebrospini, epidem.																									4
5. Poliom. ant. ac.																									5
6. Encephalitis epidem.																									6
7. Singultus epidem.																									7
8. Diphtheria (incl. Croup.)							4																		8
9. Scarlatina							17																		9
10. Morbilli							1																		10
11. Tussis convulsiva							16																		11
12. Parotitis epidemica							41																		12
13. Erysipelas							1																		13
14. Febris puerperalis																									14
15. Tetanus							1																		15
16. Pemphigus neonat.																									16
17. Febris intermitiens							5																		17
18. Febris rheumatica																									18
19. Pneumonia crouposa							5																		19
20. Tracheo-Bronchitis							84																		20
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.							22																		21
22. Influenza							22																		22
23. Angina tonsillar.							244																		23
24. Cholerae & Catarrh. int. acut.							187																		24
25. Icterus catarrh.							4																		25
25a. Varicella							2																		25a.
- b. Rubellæ							4																		- b.
- c. Febris undulans							2																		- c.
- d. Myalgia epid.																									- d.
- e. Mh. Weilli																									- e.
- f.																									- f.
Sum	39	166	208	208	163	3	805	64	81	75	68	58	37	138	121		93	33	50	105	220			26	
26. Gonorrhoea							105																		26
27. Ulcus venereum																									27
28. Syphilis acquisita							4																		28
29. Syphilis congenita							80																		29
30. Scabies																									30
31. Delirium tremens																									31
Ialt Total	39	171	213	332	218	3	994	1	11	111	114	118	121	138	121		105	38	53	107	226				

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																						
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa		
0—1 Aar {ægte.....	3																																					4	
0—1 Aar {uægte.....																																							
1—5 Aar.....								1						1			1																					4	
5—15 Aar.....										1																												4	
15—65 Aar {M.....														2			10	2		2	2	2	5	1													43		
15—65 Aar {K.....														3			2			1	7	2	2														31		
15—65 Aar {K.....														3			6	3		1	3	7	2	2													31		
Over 65 Aar {M.....		4												1			4			2	3	10	4	2	1												31		
Over 65 Aar {K.....		5						1						1			8			2	3	5	7	3	1												38		
Ialt Total.....	3	9						1	1	1				8	1	4	28	6	4	9	27	14	6	2	2	4	6					1		9	7	2	155		
Mandk. Mascul.....	1	4												3	1	14	3		2	5	15	5	3	2	1	2	4					1		6	5	1	79		
Kvindek. Femin.....	2	5						1	1	1				5		3	14	3		2	4	12	9	3		1	2	2					3	2	1	76			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	22. Marts	29. Marts	5. April	12. April	19. April	26. April	3. Maj	10. Maj	17. Maj	24. Maj	31. Maj	7. Juni	15. Juni
Kommunehospitalet	1161	1141	1171	1168	1156	1190	1160	1134*	1108*	1112*	1060*	1051*	1036*
Øresundshospitalet	467	453	460	457	462	459	451	452	440	459	467	460	452
Blegdamshospitalet	425	434	394	372	356	354	328	324	306	301	300	284	250
Rudolph Berghs Hospital	158	148	165	167	159	142	152	149	139	139	136	136	127
Sundby Hospital	475	481	464	454	462	459	464	454	442	447	406	393	401
Balders Hospital	91	92	95	94	93	86	66	67	68	62	58	65	65
Bispebjerg Hospital	764	761	761	774	767	774	762	753	754	748	728	700	665
Børnehospitalet paa Fuglebakken	153	153	150	141	133	137	144	147	155	147	143	135	151
	3694	3663	3660	3627	3588	3601	3527	3480	3412	3415	3298	3224	3147

*) Heraf 41 paa Filialen paa Forchammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr.26. — 1937.	Fra Søndag 20. Juni til Lørdag 26. Juni begge Dage inkl.	62. Aargang.
----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.
1935: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.0 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	14.7	17.4	14.0	14.9	—0.7	26.	23.3	25.	10.2	6.6	10.9	4.3	69
Trekroner	5	759.5	14.0	16.1	14.8	14.6	—0.5	26.	21.5	25.	10.6	5.4	9.9	3.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
5.8	4	1	1	.	37	7	5	2	10	24	13	22	17	.	3.7	14.6	1.02	

Anmærkning: Flov Vind til stiv Kuling hyppigst fra Horizontens vestlige Halvdel, gennemgaaende med Temperatur under Normalen. Regnbyger paa Ugens 4 første Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)													Deraf døde paa Hospital		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys						
Mandk. Masc..	95	15	110	2	1	3	2	.	1	.	9	23	18	6	59	56	3	31				
Kvindek. Fem..	83	20	103	1	1	2	2	1	.	1	10	24	22	13	73	63	10	47				
Ialt Total	178	35	213	3	2	5	4	1	1	1	19	47	40	19	132	119	13	78				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.										total	domi- cilies	étran- gers	dansles hôpital		
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)															

Ægteskaber Mariages: 135.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1936 Marts	530	1002	194	28	658	77	53	37	16	35	31	108	43	674,700
— April	657	912	159	30	675	67	45	33	12	31	23	105	32	
— Maj	1008	1041	162	23	705	82	62	53	9	40	30	66	33	
— Juni	625	966	149	27	671	50	30	24	6	35	32	110	32	
— Juli	647	992	177	33	543	44	36	24	12	28	26	90	33	
— August	540	921	159	25	526	42	36	28	8	30	27	88	13	
— Septbr.	483	943	148	27	499	32	30	21	9	20	18	88	12	
— Oktbr.	784	876	139	20	565	31	23	14	9	32	30	96	17	
— Novbr.	916	880	147	31	593	50	43	27	16	24	18	99	22	
— Decbr.	702	861	150	19	809	47	32	24	8	28	20	113	66	
1937 Januar	358	934	176	24	808	59	45	34	11	34	29	114	66	
— Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opførelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- hrosprin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
31/8-27/8	3		8		15		13	1			130	3	1	1	7	2			126	
28/8-4/9	1		14	1	8	1	19	1	1		89	2			7	1			106	
5/9-11/9			9		17	1	17				76	4			5	4			78	1
12/9-18/9	3		7		8	1	20				66	1			1	1			89	
19/9-25/9	5		15		15	1	19				91	2	1		1				70	
26/9-1/10	2		11		7		13	1			63	3			4	2			61	
2/10-8/10	1		24		12	1	10				60	2			5	3			53	
9/10-15/10			25		27		17				91				3	2	1		86	
16/10-22/10	2		35		27		24				131	1							115	
23/10-29/10			25		22		27				77		1		6				105	
30/10-5/11	1		27		2		22		1		80			1	7				114	
6/11-12/11	2		54		9		23				72	1		1	3				168	
13/11-19/11	2		47		10		23		1		81	1			6	3			153	
20/11-26/11			38		7		30		1		59	1		1	3	1			209	
27/11-3/12			50		9		26				72	1			6	2			185	1
4/12-10/12			41		8		44	2			45	1			8	2			200	2
11/12-17/12	1		52		8		39				36		1		9	4			204	
18/12-24/12	4		58		9	1	42	1	1		37				3	1	1		233	
25/12-31/12			45		15		46				42				11	2			265	
1/1-7/1	3		63		10		69	1			52	1	1		11	6	1		240	
8/1-14/1	2		58		7	1	48				48	1			9	4			271	
15/1-21/1	3		70		15		83	1			63	1			6	2		1	465	
22/1-28/1	4		55		22		66	2			52				3	2			1048	1
29/1-5/2	2		67		12	1	48	1			41				8	1			2528	2
6/2-12/2	5		52	1	18	1	64				58	1			4	3	1		6730	7
13/2-19/2	4		41		16		33				43		1		15	4			9973	6
20/2-26/2	3		32		11	2	29	1			40				12	2			4498	14
27/2-3/3			14	1	9	1	32	1			43				4	8			3618	25
4/3-10/3	1		16		10	2	25				54				3	4			2674	27
11/3-17/3	2		34		8	3	23	1			36				2	1			1272	10
18/3-24/3	3		19		10		38	1			55			1	12				1092	3
25/3-31/3			12		14		31				67				4	4		1	765	3
1/4-7/4	2		19		10	1	40				71	1			6	4			667	2
8/4-14/4	3		34		10	2	42	1			62	1	1		14	1			608	5
15/4-21/4	4		24		17	1	48		1		49	1			14	4		1	608	1
22/4-28/4	1		36		14		33				54	1			8	6		1	504	2
29/4-5/5	2		18		5		55				94	1	1		3	4			459	1
6/5-12/5	2		9		5		36				74	1	1		5	3	1		441	2
13/5-19/5	1		28		5		18				57	1		2	9	2			326	
20/5-26/5	2		29		7		21				41		1		7	5			215	3
27/5-3/6			13		1		44				85				11	3			308	
4/6-10/6	4		14			1	27				56				10	5			289	
11/6-17/6	2		19		8		33				53		1	2	5	6			283	
18/6-24/6	1		35		6		17				56	1	1	1	7	5			260	
25/6-31/6	3		24		4		31		1		75				17	7			226	1
1/7-7/7	1		31		12		22				40				12	3	2		236	1
8/7-14/7	1		23		5		29		1		34				4	6			208	
15/7-21/7	2		21		5		24				43	1			13	2			260	1
22/7-28/7	1		28		10		17				42				6	3	1	1	264	2
29/7-5/8			16		4	1	12				53	1		1	7	2			155	
6/8-12/8			22		7		23				72		1		4				136	
13/8-19/8	1		17		4		16				187	1			5	2			163	1
20/8-26/8	1		10		5		2		1		87			1	3	3			111	2

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicæmia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
0—1 Aar {ægte.....	3																																					4
0—1 Aar {uægte.....	1																																					1
1—5 Aar.....																																						1
5—15 Aar.....																																						1
15—65 Aar {M.....									1						2																						32	
15—65 Aar {K.....														3																							34	
Over 65 Aar {M.....								1						4																							24	
Over 65 Aar {K.....														7																							35	
Ialt Total.....	4	5						2					5			1	27	5	7	6	25	7	8	3	1	8	5	1					3	6	3	132		
Mandk. Mascul.....	2	2						2					2			10	2	6	2	15		2	2		3	2								2	4	1	59	
Kvindek. Femin.....	2	3											3			1	17	3	1	4	10	7	6	1	1	5	3	1						1	2	2	73	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	29. Marts	5. April	12. April	19. April	26. April	3. Maj	10. Maj	17. Maj	24. Maj	31. Maj	7. Juni	15. Juni	21. Juni
Kommunehospitalet	1141	1171	1168	1156	1190	1160	1134*	1108*	1112*	1060*	1051*	1036*	1066*
Øresundshospitalet	453	460	457	462	459	451	452	440	459	467	460	452	433
Blegdamshospitalet	434	394	372	356	354	328	324	306	301	300	284	250	226
Rudolph Berghs Hospital	148	165	167	159	142	152	149	139	139	136	136	127	123
Sundby Hospital	481	464	454	462	459	464	454	442	447	406	393	401	367
Balders Hospital	92	95	94	93	86	66	67	68	62	58	65	65	66
Bispebjerg Hospital	761	761	774	767	774	762	753	754	748	728	700	665	652
Børnehospitalet paa Fuglebakken	153	150	141	133	137	144	147	155	147	143	135	151	146
	3663	3660	3627	3588	3601	3527	3480	3412	3415	3298	3224	3147	3079

*) Heraf 45 paa Filialen paa Forchhammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 27. — 1937.

Fra Søndag 27. Juni til Lørdag 3. Juli begge Dage inkl.

62. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.
1935: Mortal.: 11.6 ‰₀₀. — Natal.: 16.0 ‰₀₀. — Nuptial.: 11.2 ‰₀₀.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	16.1	19.5	15.5	16.3	+0.1	3.	22.3	2.	11.4	8.7	13.1	4.1	69
Trekroner	5	760.4	15.3	17.3	16.2	16.0	+0.4	3.	21.0	1.	10.0	6.8	9.5	3.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.						Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.				
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.		W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
4.3	3	1	.	.	54	.	.	5	12	18	13	40	12	.	2.6	15.5	1.73

Anmærkning: Overvejende flov til frisk Vind fra vestlige Retninger med Temperatur omkring Normalen. Regn den 29. Smaabyger den 30. og 1.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde paa Hospital	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt					
							ægte	uægte												
Mandk. Masc..	100	18	118	2	.	2	4	.	1	2	6	28	23	3	67	60	7	44		
Kvindek. Fem..	97	25	122	2	.	2	8	1	.	1	4	20	23	8	65	58	7	46		
Ialt Total	197	43	240	4	.	4	12	1	1	3	10	48	46	11	132	118	14	90		
	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domici-	étran-	danstes
	Nés vivants.	Morts-nés															hopit.	liers	gers	hopit.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
0—1 Aar {ægte.....	12																																					12
0—1 Aar {uægte.....	1																																					1
1—5 Aar.....																																						1
5—15 Aar.....																																						3
15—65 Aar {M.....																																						34
15—65 Aar {K.....																																						24
Over 65 Aar {M.....																																						26
Over 65 Aar {K.....		3																																				31
Ialt Total.....	13	3														5		1	27	1	7	11	27	5	2	1	1	2	6		1	2			5	9	3	132
Mandk. Mascul.....	4															2		1	16		5	1	15	3	1		1	1	4			1			5	6	1	67
Kvindek. Femin.....	9	3														3		11	1	2	10	12	2	1	1		1	2		1	1				3	2	65	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	5. April	12. April	19. April	26. April	3. Maj	10. Maj	17. Maj	24. Maj	31. Maj	7. Juni	15. Juni	21. Juni	28. Juni
Kommunehospitalet	1171	1168	1156	1190	1160	1134*	1108*	1112*	1060*	1051*	1036*	1066*	1028*
Øresundshospitalet	460	457	462	459	451	452	440	459	467	460	452	433	448
Blegdamshospitalet	394	372	356	354	328	324	306	301	300	284	250	226	213
Rudolph Berghs Hospital	165	167	159	142	152	149	139	139	136	136	127	123	122
Sundby Hospital	464	454	462	459	464	454	442	447	406	393	401	367	363
Balders Hospital	95	94	93	86	66	67	68	62	58	65	65	66	68
Bispebjerg Hospital	761	774	767	774	762	753	754	748	728	700	665	652	648
Børnehospitalet paa Fuglebakken	150	141	133	137	144	147	155	147	143	135	151	146	151
	3660	3627	3588	3601	3527	3480	3412	3415	3298	3224	3147	3079	2041

*) Heraf 44 paa Filialen paa Forchammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 28. — 1937.	Fra Søndag 4. Juli til Lørdag 10. Juli begge Dage inkl.	62. Aargang.
-----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.
1935: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.0 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	18.3	20.7	17.0	18.0	+1.6	5.	26.9	10.	10.8	8.2	13.3	3.1	68
Trekroner	5	760.6	16.9	18.9	18.0	17.6	+1.4	5.	24.9	10.	14.0	5.7	9.9	2.8	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0.0	42	14	.	3	14	7	12	19	26	5	2.6	16.4	1.22	

Anmærkning: Let til frisk Vind, overvejende fra den vestlige Horizont, med Temperatur noget over Normalen. Ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys						
Mandk. <i>Masc.</i>	112	25	137	6	.	6	1	2	2	2	10	19	20	9	65	59	6	45					
Kvindek. <i>Fem.</i>	103	19	122	5	1	6	5	1	1	.	15	21	33	10	86	79	7	55					
Ialt <i>Total</i>	215	44	259	11	1	12	6	3	3	2	25	40	53	19	151	138	13	100					
	legit.	illég.	total	legit.	illég.	total	legit.	illég.												total	domi-	étran-	danst-
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											<i>cilities</i>	<i>gers</i>	<i>hopit.</i>			

Ægteskaber *Mariages*: 184.

Tab. 3. Fødsler, Bødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Født Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1936 Maj	1008	1041	162	23	705	82	62	53	9	40	30	66	33	674,700
— Juni	625	966	149	27	671	50	30	24	6	35	32	110	32	
— Juli	647	992	177	33	543	44	36	24	12	28	26	90	39	
— August	540	921	159	25	526	42	36	28	8	30	27	88	13	
— Septbr.	483	943	148	27	499	32	30	21	9	20	18	88	12	
— Oktbr.	784	876	139	20	565	31	23	14	9	32	30	96	17	
— Novbr.	916	880	147	31	593	50	43	27	16	24	18	99	22	
— Decbr.	702	861	150	19	809	47	32	24	8	28	20	113	66	
1937 Januar	358	934	176	24	808	59	45	34	11	34	29	114	66	
— Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
5/7-11/7	3	.	9	.	17	1	17	.	.	.	76	4	.	.	5	4	.	.	78	1
12/7-18/7	3	.	7	.	8	1	20	.	.	.	66	1	.	.	1	1	.	.	89	.
19/7-25/7	5	.	15	.	15	1	19	.	.	.	91	2	1	.	1	.	.	70	.	
26/7-1/8	2	.	11	.	7	.	13	1	.	.	63	3	.	.	4	2	.	.	61	.
2/8-8/8	1	.	24	.	12	1	10	.	.	.	60	2	.	.	5	3	.	.	53	.
9/8-15/8	1	.	25	.	27	.	17	.	.	.	91	.	.	.	3	2	1	.	86	.
16/8-22/8	2	.	35	.	27	.	24	.	.	.	131	1	1	115	.	
23/8-29/8	1	.	25	.	22	.	27	.	.	.	77	.	1	.	6	.	.	105	.	
30/8-5/9	1	.	27	.	2	.	22	.	1	.	80	.	1	1	7	1	.	114	.	
6/9-12/9	2	.	54	.	9	.	23	.	.	.	72	1	1	1	3	.	.	168	.	
13/9-19/9	2	.	47	.	10	.	23	.	1	.	81	1	.	.	6	3	.	153	.	
20/9-26/9	.	.	38	.	7	.	30	.	1	.	59	1	1	1	3	1	.	209	.	
27/9-3/10	.	.	50	.	9	.	26	.	.	.	72	1	.	.	6	2	.	185	1	
4/10-10/10	.	.	41	.	8	.	44	2	.	.	45	1	.	.	8	2	.	200	2	
11/10-17/10	1	.	52	.	8	.	39	.	.	.	36	.	1	.	9	4	.	204	.	
18/10-24/10	4	.	58	.	9	1	42	1	1	.	37	.	.	.	1	1	1	233	.	
25/10-31/10	.	.	45	.	15	.	46	.	.	.	42	.	.	.	1	2	.	265	.	
1/11-7/11	3	.	63	.	10	.	69	1	.	.	52	1	1	.	11	6	1	240	.	
8/11-14/11	2	.	58	.	7	1	48	.	.	.	48	1	.	.	9	4	.	271	.	
15/11-21/11	3	.	70	.	15	.	83	1	.	.	63	1	.	.	6	2	1	465	.	
22/11-28/11	4	.	55	.	22	.	66	2	.	.	52	.	.	.	3	2	.	1048	1	
29/11-5/12	2	.	67	.	12	1	48	1	.	.	41	.	.	.	8	1	.	2528	2	
6/12-12/12	5	.	52	1	18	1	64	.	.	.	58	1	.	.	4	3	1	6730	7	
13/12-19/12	4	.	41	.	16	.	33	.	.	.	43	.	1	.	15	4	.	9973	6	
20/12-26/12	3	.	32	.	11	2	29	1	.	.	40	.	.	.	12	2	.	4498	14	
27/12-2/1	.	.	14	1	9	1	32	1	.	.	43	.	.	.	4	8	.	3618	25	
3/1-9/1	1	.	16	.	10	2	25	.	.	.	54	.	.	.	3	4	.	2674	27	
10/1-16/1	2	.	34	.	8	3	23	1	.	.	36	.	.	.	2	1	.	1272	10	
17/1-23/1	3	.	19	.	10	.	38	1	.	.	55	.	.	1	12	.	.	1092	3	
24/1-30/1	.	.	12	.	14	.	31	.	.	.	67	.	.	.	4	4	1	765	3	
31/1-6/2	2	.	19	.	10	1	40	.	.	.	71	1	.	.	6	4	.	667	2	
7/2-13/2	3	.	34	.	10	2	42	1	.	.	62	1	1	.	14	1	.	608	5	
14/2-20/2	4	.	24	.	17	1	48	.	1	.	49	1	.	.	14	4	.	608	1	
21/2-27/2	1	.	36	.	14	.	33	.	.	.	54	1	.	.	8	6	1	504	2	
28/2-6/3	2	.	18	.	5	.	55	.	.	.	94	1	1	.	3	4	.	459	1	
7/3-13/3	2	.	9	.	5	.	36	.	.	.	74	1	1	.	5	3	1	441	2	
14/3-20/3	1	.	28	.	5	.	18	.	.	.	57	1	.	2	9	2	1	326	.	
21/3-27/3	2	.	29	.	7	.	21	.	.	.	41	.	1	.	7	5	.	215	3	
28/3-3/4	4	.	13	.	1	.	44	.	.	.	85	.	.	.	11	3	.	308	.	
4/4-10/4	3	.	14	.	9	1	27	.	.	.	56	.	.	.	10	5	.	289	.	
11/4-17/4	2	.	19	.	8	.	33	.	.	.	53	.	1	2	5	6	.	283	.	
18/4-24/4	1	.	35	.	6	.	17	.	.	.	56	1	1	1	7	5	.	260	.	
25/4-1/5	3	.	24	.	4	.	31	.	1	.	75	.	.	.	17	7	.	226	1	
2/5-8/5	1	.	31	.	12	.	22	.	.	.	40	.	.	.	12	3	2	236	1	
9/5-15/5	1	.	23	.	3	.	20	1	.	.	34	.	.	.	4	6	.	208	.	
16/5-22/5	2	.	21	.	5	.	24	.	.	.	43	1	.	.	13	2	.	260	1	
23/5-29/5	1	.	28	.	10	.	17	.	.	.	42	.	.	.	6	3	1	264	2	
30/5-5/6	.	.	16	.	4	1	12	.	.	.	53	1	.	1	7	2	.	155	1	
6/6-12/6	1	.	22	1	7	.	23	.	.	.	72	.	1	.	4	.	.	136	.	
13/6-19/6	1	.	17	.	4	1	16	.	.	.	187	1	.	.	5	2	.	163	1	
20/6-26/6	1	.	10	.	5	.	2	.	1	.	87	.	.	1	3	3	.	111	2	
27/6-3/7	.	.	16	.	6	.	4	.	.	.	52	.	.	.	4	1	.	100	.	
4/7-10/7	2	.	16	.	6	.	8	.	.	.	58	.	1	.	4	2	.	75	.	

Tab. 5. Fra 274 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 600 nye Tilfælde i København (foruden 214 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Comm. voisin						
	Alder — Age						Ialt Total	Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amts søndre Lægekreds	Københavns Amts nordre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby				Havnen og Rheden
				Mænd	Kvinder		Mænd									Kvinder			
1. Febris typhoidea	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	1	2	1	1	
2. — paratyphoidea	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	
3. Paratyphenteria	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	
4. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	
5. Poliom. ant. ac.	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	
6. Encephalitis epidem.	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	
7. Singultus epidem.	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	
8. Diphtheria (incl. Group.)	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	
9. Scarlatina	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	
10. Morbilli	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	
11. Tussis convulsiva	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	
12. Parotitis epidemica	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	
13. Erysipelas	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	
14. Febris puerperalis	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	
15. Tetanus	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	
16. Pemphigus neonat.	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	
17. Febris intermittens	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	
18. Febris rheumatica	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	
19. Pneumonia crupposa	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	
20. Tracheo-Bronchitis	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	
22. Influenza	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	
23. Angina tonsillar	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	
24. Cholerae & Catarrh. int. acut.	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	
25. Icterus catarrh.	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	
25a. Varicellæ	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	
b. Rubellæ	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	
c. Febris undulans	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	
d. Myalgia epid.	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	
e. Mb. Weilii	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	
f.	1	2	2	1	1	6	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1	
Sum	19	79	99	103	97	414	25	43	48	35	23	14	74	77	99	11	64	44	90
26. Gonorrhoea						92									14	2	7		2
27. Ulcus venereum						5									2				
28. Syphilis acquisita						1									5				
29. Syphilis congenita						88									7				
30. Scabies																			
31. Delirium tremens																			
Ialt Total	20	87	99	222	154	600	1	11	13	13	13	13	13	13	120	13	78	44	92

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
0—1 Aar {ægte.....	4																			1				1													6	
0—1 Aar {uægte.....																									1													3
1—5 Aar																																					3	
5—15 Aar																																					2	
15—65 Aar {M.....																																					29	
15—65 Aar {K.....																																					36	
Over 65 Aar {M.....																																					29	
Over 65 Aar {K.....	4																																				43	
Ialt Total.....	4	4											6		1	1	21		3	16	35	7	7	2	4	15	8		1	2			8	4	2	151		
Mandk. Mascul.	1											3		1		7		1	8	14	2	4	1	2	9	4							4	2	2	65		
Kvindek. Femin.	3	4									3		3		1	14		2	8	21	5	3	1	2	6	4		1	2			4	2		86			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	12. April	19. April	26. April	3. Maj	10. Maj	17. Maj	24. Maj	31. Maj	7. Juni	15. Juni	21. Juni	28. Juni	5. Juli
Kommunehospitalet	1168	1156	1190	1160	1134*	1108*	1112*	1060*	1051*	1036*	1066*	1028*	1008*
Øresundshospitalet	457	462	459	451	452	440	459	467	460	452	433	448	440
Blegdamshospitalet	372	356	354	328	324	306	301	300	284	250	226	213	198
Rudolph Berghs Hospital	167	159	142	152	149	139	139	136	136	127	123	122	124
Sundby Hospital	454	462	459	464	454	442	447	406	393	401	367	363	328
Balders Hospital	94	93	86	66	67	68	62	58	65	65	66	68	64
Bispebjerg Hospital	774	767	774	762	753	754	748	728	700	665	652	648	648
Børnehospitalet paa Fuglebakken	141	133	137	144	147	155	147	143	135	151	146	151	149
	3627	3588	3601	3527	3480	3412	3415	3298	3224	3147	3079	2041	2959

*) Heraf 44 paa Filialen paa Forchhammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr.29. — 1937.	Fra Søndag 11. Juli til Lørdag 17. Juli begge Dage inkl.	62. Aargang.
----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.
1935: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.0 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	19.2	21.0	17.1	18.5	+1.8	16.	26.3	15.	13.0	7.8	11.1	3.5	72
Trekroner	5	758.7	17.7	19.5	18.5	17.3	+0.8	16.	24.4	14.	14.0	5.6	8.0	2.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
1.6	1	2	.	.	38	21	2	2	10	12	15	7	21	10	2.2	17.1	1.14	

Anmærkning: Let til jævn Vind, fra skiftende Retninger med Temperatur over Normalen og overvejende tørt Vejr. Regn d. 11.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital				
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys						
Mandk. <i>Masc.</i>	100	33	133	5	.	5	1	1	.	1	8	20	21	7	59	53	6	39				
Kvindek. <i>Fem.</i>	97	16	113	2	.	2	1	.	.	5	15	21	14	56	50	6	40					
Ialt Total	197	49	246	7	.	7	2	1	.	1	13	35	42	21	115	103	12	79				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total											domi-	étran-	dan-
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)											cities	gers	gles		
																		hopit.				

Ægteskaber *Mariages*: 172.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in alitis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar {ægte.....	2																																				2	
0—1 Aar {uægte.....	1																																					1
1—5 Aar.....																																						1
5—15 Aar.....																																						1
15—65 Aar {M.....														5			1																				5	
15—65 Aar {K.....			1											1				4	2		2															2		
15—65 Aar {M.....		2															5	2		2																2		
15—65 Aar {K.....		2															9	3	3	1	2	2	6	2												2		
Over 65 Aar {M.....																	1																				1	
Over 65 Aar {K.....																	1																				1	
Ialt Total.....	3	4	1											6		1	1	21	5	4	8	26	7	4	1	2	5	6	1		1			2	3	3	115	
Mandk. Mascul.....	2	2												5		1		9	2	2	5	11	2	2	1	1	3	4							2	3	1	59
Kvindek. Femin.....	1	2	1											1			12	3	2	3	15	5	2		1	2	2	1		1						2	2	56

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	19 April	26 April	3. Maj	10. Maj	17. Maj	24. Maj	31. Maj	7. Juni	15. Juni	21. Juni	28. Juni	5. Juli	12. Juli
Kommunehospitalet.....	1156	1190	1160	1134*	1108*	1112*	1060*	1051*	1036*	1066*	1028*	1008*	996*
Øresundshospitalet.....	462	459	451	452	440	459	467	460	452	433	448	440	433
Blegdamshospitalet.....	356	354	328	324	306	301	300	284	250	226	213	198	181
Rudolph Berghs Hospital.....	159	142	152	149	139	139	136	136	127	123	122	124	123
Sundby Hospital.....	462	459	464	454	442	447	406	393	401	367	363	328	308
Balders Hospital.....	93	86	66	67	68	62	58	65	65	66	68	64	68
Bispebjerg Hospital.....	767	774	762	753	754	748	728	700	665	652	648	648	641
Børnehospitalet paa Fuglebakken.....	133	137	144	147	155	147	143	135	151	146	151	149	151
Ialt.....	3588	3601	3527	3480	3412	3415	3298	3224	3147	3079	2041	2959	2901

*) Heraf 41 paa Filialen paa Forchhammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 30. — 1937.

Fra Søndag 18. Juli til Lørdag 24. Juli begge Dage inkl.

62. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.

1935: Mortal.: 11.6‰ — Natal.: 16.0‰ — Nuptial.: 11.2‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	18.1	20.7	16.8	17.8	+0.9	19.	24.3	24.	12.5	7.7	10.5	3.5	68
Trekroner	5	758.4	17.8	20.2	18.1	18.2	+1.5	19.	23.0	24.	13.5	5.8	8.2	3.5	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
7.2	3	1	1		59	10	10	5	13	10	14	17	7	14	2.5	18.0	0.89

Anmærkning: Stille til frisk Vind fra skiftende Retninger med Temperatur over Normalen; Tordenbyge d. 23.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys		
Mandk. Masc..	113	32	145	3	2	5	4	3		7	17	25	4	60	55	5	42	
Kvindek. Fem..	123	32	155	2		2	2		1	1	5	11	18	10	41	6	30	
Ialt Total	236	64	300	5	2	7	6	3	1	1	12	28	43	14	108	96	72	
	legit. illeg. total	legit. illeg. total	legit. illeg. total	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domi- cilies	étran- gers	dan- sles hôpit.
	Nés vivants.	Morts-nés																

Ægteskaber Mariages: 134.

Tab. 5. Fra 272 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 576 nye Tilfælde i København (foruden 291 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen												Comm. voisin									
	Alder — Age						Ialt Total	Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	København Amts søndre Lægekreds	København Amts nordre Lægekreds				
	Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar			Over 65 Aar		Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Vdre Nørrebro	Vesterbro	Valby				Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Ialt
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder														
1. Febris typhoidea	14	93	68	136	92	8	9	34	30	59	29	31	28	60	57	1	97	19	71	79	119	
2. — paratyphoidea																						
3. Paratyphenteria					2																	
4. Meningit. cerebrospin. epidem.		3	2																			
5. Poliom. ant. ac.																						
6. Encephalitis epidem.																						
7. Singultus epidem.		1	1																			
8. Diphtheria (incl. Croup)		6	7		1																	
9. Scarlatina		1																				
10. Morbilli		1																				
11. Tussis convulsiva		5	1																			
12. Parotitis epidemica		2																				
13. Erysipelas					4	2																
14. Febris puerperalis																						
15. Tetanus																						
16. Pemphigus neonat.																						
17. Febris intermittens																						
18. Febris rheumatica			1		1																	
19. Pneumonia crouposa		6	4		1																	
20. Tracheo-Bronchitis		1	3		1																	
21. Bronchopneum. & Brouch. cap.		1	9		11	6	1															
22. Influenza		1	9		46	22	2															
23. Angina tonsillaris		3	36		60	34	1															
24. Cholerae & Catarrh. inf. acut.		7	19		10	16	3															
25. Icterus catarrh.					1	1	3															
26a. Varicellæ																						
- b. Rubellæ																						
- c. Febris undulans																						
- d. Myalgia epid.		1																				
- e. Mh. Weilli																						
- f.																						
Sum	14	93	68	136	92	8	9	420	30	59	29	31	28	60	57	1	97	19	71	79	119	
26. Gonorrhoea																						
27. Ulcus venereum																						
28. Syphilis acquisita																						
29. Syphilis congenita																						
30. Scabies		2	6		17																	
31. Delirium tremens																						
Ialt Total	14	95	75	234	141	8	9	576	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	HR	115	23	92	79	120	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa												
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diptheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Folio-myelitis aut. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sang., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata													
0—1 Aar { uægte	4	3																																									6						
1—5 Aar																																														3			
5—15 Aar																																														1			
15—65 Aar { M.																																																	24
{ K.																																																16	
Over 65 Aar { M.		1																																														29	
{ K.		4																																															28
Ialt Total	7	5												6		2	19	1	3	12	13	11	2		3	5	8											2	5	4					108				
Mandk. Mascul.	6	1												3		1	11	1	1	8	5	6			3	3	4																				60		
Kvindek. Femin.	1	4												3		1	8		2	4	8	5	2			2	4																					48	

Tab. 7. Patienter i Stadens Høspitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	26. April	3. Maj	10. Maj	17. Maj	24. Maj	31. Maj	7. Juni	15. Juni	21. Juni	28. Juni	5. Juli	12. Juli	19. Juli
Kommunehospitalet	1190	1160	1134*	1108*	1112*	1060*	1051*	1036*	1066*	1028*	1008*	996*	974*
Øresundshospitalet	459	451	452	440	459	467	460	452	433	448	440	433	430
Blegdamshospitalet	354	328	324	306	301	300	284	250	226	213	198	181	184
Rudolph Berghs Hospital	142	152	149	139	139	136	136	127	123	122	124	123	123
Sundby Hospital	459	464	454	442	447	406	393	401	367	363	328	308	351
Balders Hospital	86	66	67	68	62	58	65	65	66	68	64	68	62
Bispebjerg Hospital	774	762	753	754	748	728	700	665	652	648	648	641	630
Børnehospitalet paa Fuglebakken	137	144	147	155	147	143	135	151	146	151	149	151	147
Ialt	3601	3527	3480	3412	3415	3298	3224	3147	3079	3041	2959	2901	2901

*) Heraf 40 paa Filialen paa Forchhammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 31. — 1937.

Fra Søndag 25. Juli til Lørdag 31. Juli begge Dage inkl.

62. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.

1935: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.0 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	18.0	21.3	17.7	18.3	+2.0	31.	25.1	25.	12.5	7.8	10.1	5.6	74	
Trekroner	5	755.2	17.2	19.6	17.9	17.8	+1.3	31.	22.3	26.	14.0	5.5	6.6	4.9	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
39.6	5		2		49	28	10				10	33	19		3.0	18.0	1.40	

Anmærkning: Overvejende jævn til frisk Vind fra vestlige og nordlige Retninger med Temperatur over Normalen og Regnbyger. Torden d. 27. og 29.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys		uden-bys		
							ægte	uægte												
Mandk. <i>Masc.</i>	107	21	128	3	1	4	5	1		10	22	20	8	66	62	4	45			
Kvindek. <i>Fem.</i>	109	20	129	2		2	1		2	1	12	7	15	9	47	44	3	33		
Ialt Total	216	41	257	5	1	6	6	1	2	1	22	29	35	17	113	106	7	78		
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit. illeg.										total	domi-cities	étran-gers	danstes hopit.
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)													

Ægteskaber *Mariages*: 145.

Tab. 5. Fra 254 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 710 nye Tilfælde i København (foruden 266 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbidi epidemici.	Copenhagen												Comm. voisine								
	Alder — Age						Ialt Total	Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospital.		København Amt		København Amt			
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar			Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Ialt	Derat paa Garns. Hosp.	Fredenksberg	søndre Lægekreds	nordre Lægekreds
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder															
1. Febris typhoidea	23	95	78	143	127	6	4	476	53	62	39	32	25	76	67	1	81	7	53	62	123
2. — paratyphoidea																					
3. Paratyphenteria																					
4. Meningit. cerebrospin. epidem.		1						2													
5. Poliorn. ant. ac.		3	4					11													
6. Encephalitis epidem.								1													
7. Singultus epidem.								1													
8. Diptheria (incl. Croup.)		7	4					11													
9. Scarlatina																					
10. Morbilli																					
11. Tussis convulsiva	1	5	1					8													
12. Parotitis epidemica		1	2					5													
13. Erysipelas		1						8													
14. Febris puerperalis								1													
15. Tetanus																					
16. Pemphigus neonat.	1							1													
17. Febris intermittens																					
18. Febris rheumatica		1						2													
19. Pneumonia crouposa		1						3													
20. Tracheo-Bronchitis	3	3	7					31													
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.		3	1					9													
22. Influenza		8	8					74													
23. Angina tonsillaris	7	41	34					190													
24. Cholerae & Catarrh. int. acut.	11	22	12					107													
25. Icterus catarrh.			1					6													
25a. Varicellæ		1	1					2													
- b. Rubellæ			1					1													
- c. Febris undulans																					
- d. Myalgia epid.																					
- e. Mb. Weilli																					
- f.																					
Sum	23	95	78	143	127	6	4	476	53	62	39	32	25	76	67	1	81	7	53	62	123
26. Gonorrhoea								121													
27. Ulcus venereum								2													
28. Syphilis acquisita								4													
29. Syphilis congenita																					
30. Scabies	1	4	9					107													
31. Delirium tremens																					
Ialt Total	24	99	87	287	203	6	4	710	1	11	11	11	11	11	11	11	11	12	67	63	136

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicæmia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articular. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa
	0—1 Aar	1—5 Aar	5—15 Aar	15—65 Aar	Over 65 Aar	Ialt Total																															
0—1 Aar {ægte	4																																		6		
0—1 Aar {uægte																																			1		
1—5 Aar																																			2		
5—15 Aar																																			1		
15—65 Aar {M.																																			32		
15—65 Aar {K.																																			19		
Over 65 Aar {M.	2																																		28		
Over 65 Aar {K.	1																																		24		
Ialt Total	4	3								3	1	8	1	4	30	3	6	9	15	4	2		2	2	5		1	1			5	3	1	113			
Mandk. Mascul.	3	2							2	1	5	1	3	16	2	3	5	10	2													4	2	1	66		
Kvindek. Femin.	1	1							1		3		1	14	1	3	4	5	2	2												1	1		47		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	3. Maj	10. Maj	17. Maj	24. Maj	31. Maj	7. Juni	15. Juni	21. Juni	28. Juni	5. Juli	12. Juli	19. Juli	26. Juli
Kommunehospitalet	1160	1134*	1108*	1112*	1060*	1051*	1036*	1066*	1028*	1008*	996*	974*	974*
Øresundshospitalet	451	452	440	459	467	460	452	433	448	440	433	430	419
Blegdamshospitalet	328	324	306	301	300	284	250	226	213	198	181	184	197
Rudolph Berghs Hospital	152	149	139	139	136	136	127	123	122	124	123	123	133
Sundby Hospital	464	454	442	447	406	393	401	367	363	328	308	351	327
Balders Hospital	66	67	68	62	58	65	65	66	68	64	68	62	57
Bispebjerg Hospital	762	753	754	748	728	700	665	652	648	648	641	630	606
Børnehospitalet paa Fuglebakken	144	147	155	147	143	135	151	146	151	149	151	147	143
	3527	3480	3412	3415	3298	3224	3147	3079	3041	2959	2901	2901	2856

*) Heraf 35 paa Filialen paa Forchammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 32. — 1937.

Fra Søndag 1. August til Lørdag 7. August begge Dage inkl.

62. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.
1935: Mortal.: 11.6 ‰₀₀, — Natal.: 16.0 ‰₀₀, — Nuptial.: 11.2 ‰₀₀.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	19.8	23.1	19.3	20.2	+4.2	6.	25.7	6.	14.8	8.4	10.9	7.3	68
Trekroner	5	763.6	18.3	20.7	18.9	19.0	+2.7	7.	24.5	5.	15.5	6.1	8.1	3.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.8	1	2	1	.	68	31	5	5	7	7	7	5	5	28	1.5	16.7	0.94	

Anmærkning: Overvejende stille til let Vind fra nordlige Retninger med varmt og tørt Vejr. Tordenbyge d. 3.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indby- dne	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt				
							ægte	uægte											
Mandk. Masc..	98	14	112	3	.	3	7	.	1	1	10	19	17	5	60	51	9	44	
Kvindek. Fem..	107	23	130	1	.	1	4	.	2	1	7	14	19	11	58	53	5	41	
Ialt Total	205	37	242	4	.	4	11	.	3	2	17	33	36	16	118	104	14	85	
	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total										domi- cilies	étran- gers	dan- sties høpit.			
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)												

Ægteskaber Mariages: 157.

Tab. 5. Fra 296 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 865 nye Tilfælde i København (foruden 374 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Comm. voisin							
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Total	Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Haaven og Rheden	falt	Deraf paa Garnis. Hosp.	København Amts søndre Lægekreds	København Amts nordre Lægekreds	
1. Febris typhoidea				1		1								1		1				
2. — paratyphoidea																				
3. Paratyphoidea		5	1	3		9	1	1	1					3		9				
4. Meningit. cerebrospin. epidem.		5	6	2		16	2	1	1					6		16		1		
5. Poliom. ant. ac.																				
6. Encephalitis epidem.			1	1		2	1	1	1							2				
7. Singultus epidem.			12	3		26	1	1	6	3				3		25				
8. Diphtheria (incl. Croup.)																				
9. Scarlatina																				
10. Morbilli	1					1														
11. Tussis convulsiva	1	10	1			12		1	1	1				1		2			4	
12. Parotitis epidemica		2				4		2						1		4			9	
13. Erysipelas						5	1	1					2			2			2	
14. Febris puerperalis																				
15. Tetanus																				
16. Pemphigus neonat.																				
17. Febris intermittens																				
18. Febris rheumatica																				
19. Pneumonia cronosa																				
20. Tracheo-Bronchitis	2	5	4	1		12	2	2	7	3				2		4			1	
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.		1	3	2		6	2	1	1					1		2			14	
22. Influenza		10	13	33		56	20	21	35	21				31		39			21	
23. Angina tonsillar.		50	54	41		145	23	21	21	9	17	32	2	31		20			13	
24. Cholerae & Catarrh. int. acut.	15	28	31	46		120	23	21	21	8	31	41		32		20			83	
25. Icterus catarrah.			1	1		3	1	1											64	
25a. Varicellæ																				
- b. Rubeoelæ																				
- c. Febris undulans																				
- d. Myalgia epid.																				
- e. M.B. Weilli																				
- f.																				
Sum	24	126	133	140	177	613	61	63	73	89	46	61	95	85		131	4	43	123	193
26. Gonorrhoea																				
27. Ulcus venereum				71	16	87										7	2	7		1
28. Syphilis acquisita				2	1	3										2				
29. Syphilis congenita																				
30. Scabies		18	17	65	62	162										6		5	1	
31. Delirium tremens																				
Ialt Total	24	144	150	278	256	865	1	11	111	146	146	146	146	146		146	6	55	124	195

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25a. -b. -c. -d. -e. -f.

26 27 28 29 30 31

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat.																																				Summa
	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar	Jægte	10				1																															11
1—5 Aar	Uægte										1																										3
5—15 Aar											1																									2	
15—65 Aar	M.										1	1				1	6	2		5	2	1														29	
	K.										1					1	3	3	1	2	4	2												2	3	1	21
Over 65 Aar	M.	1														1	3	3	3	6	5	2	3			1	1	1	1	1				1		22	
	K.	3														1	3	3	3	5	5	2	3			1	1							1		30	
Ialt Total		10	4			1				3	1		2		3	21	5		4	19	16	5	3		2	3	4	1	1	1		4	3	2	118		
Mandk. Mascul.		7	1							2	1		2		1	9	2		11	7	3	3				1	3						3	3	1	60	
Kvindek. Femin.		3	3			1				1					2	12	3		4	8	9	2			2	2	1	1	1	1		1		1	1	58	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	10. Maj	17. Maj	24. Maj	31. Maj	7. Juni	15. Juni	21. Juni	28. Juni	5. Juli	12. Juli	19. Juli	26. Juli	2. Aug.
Kommunehospitalet	1134*	1108*	1112*	1060*	1051*	1036*	1066*	1028*	1008*	996*	974*	974*	988*
Øresundshospitalet	452	440	459	467	460	452	433	448	440	433	430	419	416
Blegdamshospitalet	324	306	301	300	284	250	226	213	198	181	184	197	221
Rudolph Berghs Hospital	149	139	139	136	136	127	123	122	124	123	123	133	140
Sundby Hospital	454	442	447	406	393	401	367	363	328	308	351	327	315
Balders Hospital	67	68	62	58	65	65	66	68	64	68	62	57	57
Bispebjerg Hospital	753	754	748	728	700	665	652	648	648	641	630	606	613
Børnehospitalet paa Fuglebakken	147	155	147	143	135	151	146	151	149	151	147	143	138
Ialt	3480	3412	3415	3298	3224	3147	3079	3041	2959	2901	2901	2856	2828

*) Heraf 29 paa Filialen paa Forchammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 33. — 1937.

Fra Søndag 8. August til Lørdag 14. August begge Dage inkl.

62. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.

1935: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.0 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	19.2	21.5	17.5	18.9	+2.4	8.13.	24.7	10.13.	13.6	7.1	11.1	3.5	72
Trekroner	5	760.2	18.5	19.7	18.2	18.6	+2.6	8.	24.0	10.	14.5	5.1	7.5	2.7	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Prost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
14.0	3	1	1		46	12	7	7	17	7	2	28	10	10	2.3	18.2	0.90	

Anmærkning: Flov til jævn Vind fra skiftende Retninger med temmelig varmt Vejr. Nedbør d. 9. 11. og 14.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital			
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	inden-bys	uden-bys					
Mandk. <i>Masc.</i>	96	29	125	4		4	3		1	1	8	23	16	2	54	47	7	37			
Kvindek. <i>Fem.</i>	102	25	127	1		1	6	4			6	13	26	11	66	62	4	46			
Ialt Total	198	54	252	5		5	9	4	1	1	14	36	42	13	120	109	11	83			
	<i>légit. illég. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illég. total</i> Morts-nés			<i>légit. illég. total</i> Décès. (Morts-nés excl.)											<i>total</i>	<i>domi-cilies</i>	<i>éran-gers</i>	<i>dan-sles hópt.</i>

Ægteskaber *Mariages*: 134.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa			
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genita	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicideum	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar $\begin{cases} \text{fægte} \\ \text{uægte} \end{cases}$	8	3																																			1	9		
1—5 Aar											1																												1	4
5—15 Aar																																							1	1
15—65 Aar $\begin{cases} \text{M.} \\ \text{K.} \end{cases}$																																								31
Over 65 Aar $\begin{cases} \text{M.} \\ \text{K.} \end{cases}$		3																																						19
Over 65 Aar $\begin{cases} \text{M.} \\ \text{K.} \end{cases}$																																								18
Over 65 Aar $\begin{cases} \text{M.} \\ \text{K.} \end{cases}$																																								37
Ialt Total	11	3									1			5	1		3	21	2	2	13	20	4	7	1		5	6		2					5	6	2	120		
Mandk. Mascul.	3										1		3	1		1	10	1		3	10	4	4	1			1	4							3	3	1	54		
Kvindek. Femin.	8	3												2		2	11	1	2	10	10		3				4	2		2				2	3	1	66			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville

	17. Maj	24. Maj	31. Maj	7. Juni	15. Juni	21. Juni	28. Juni	5. Juli	12. Juli	19. Juli	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.
Kommunehospital	1108*	1112*	1060*	1051*	1036*	1066*	1028*	1008*	996*	974*	974*	988*	982*
Øresundshospital	440	459	467	460	452	433	448	440	433	430	419	416	421
Blegdamshospital	306	301	300	284	250	226	213	198	181	184	197	221	246
Rudolph Berghs Hospital	139	139	136	136	127	123	122	124	123	123	133	140	138
Sundby Hospital	442	447	406	393	401	367	363	328	308	351	327	315	305
Balders Hospital	68	62	58	65	65	66	68	64	68	62	57	57	55
Bispebjerg Hospital	754	748	728	700	665	652	648	648	641	630	606	613	614
Børnehospitalet paa Fuglebakken	155	147	143	135	151	146	151	149	151	147	143	138	138
Ialt	3412	3415	3298	3224	3147	3079	3041	2959	2901	2901	2856	2828	2899

*) Heraf 29 paa Filialen paa Forchhammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 34. — 1937.

Fra Søndag 15. August til Lørdag 21. August begge Dage inkl.

62. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.

1935: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.0 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	17.2	20.3	16.2	17.3	+1.2	21.	23.7	21.	11.2	8.0	12.5	4.3	76
Trekroner	5	757.3	16.9	19.5	17.7	17.7	+1.6	21.	22.2	20.	13.8	5.7	8.1	3.5	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
3.8	2	1	.	.	42	4	10	.	10	35	19	10	2	10	2.0	17.4	0.89

Anmærkning: Gennemgaaende flov til jævn Vind fra sydlige Retninger med ret varmt og overvejende tørt Vejr. Regnbyge d. 15. og 20.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde paa Hospital
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt					
Mandk. <i>Masc.</i>	65	24	89	4	2	6	2	.	2	2	11	23	18	4	62	57	5	43	
Kvinderk. <i>Fem.</i>	85	21	106	6	.	6	4	1	.	2	8	14	18	10	57	55	2	41	
Ialt Total	150	45	195	10	2	12	6	1	2	4	19	37	36	14	119	112	7	84	
	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total										total	domi-cilies	étran-gers	dan-sles hôpit.		
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)												

Tab. 5. Fra 334 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1109 nye Tilfælde i København (foruden 581 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Alder — Age							Ialt Total	Copenhagen								Comm. voisin							
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Over 15 Aar		Kvarterer — Quartiers								Indlagte paa Hospital.		Frederiksborg		Københavns Amts søndre Lægekreds	Københavns Amts nordre Lægekreds		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd		Kvinder	Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Thy					Havnen og Rheden	Ialt
1. Febris typhoidea	43	151	257	178	198	7	6	840	79	81	91	88	68	45	128	123			104	9	62	118	367	1
2. — paratyphoidea																								1
3. Paratyphenteria																								2
4. Meningit. cerebrospin. epidem.																								6
5. Poliom. ant. ac.																								7
6. Encephalitis epidem.																								8
7. Singultus epidem.																								9
8. Diphtheria (incl. Group.)																								10
9. Scarlatina																								11
10. Morbilli																								12
11. Tussis convulsiva																								13
12. Parotitis epidemica																								14
13. Erysipelas																								15
14. Febris puerperalis																								16
15. Tetanus																								17
16. Pemphigus neonat.																								18
17. Febris intermittens																								19
18. Febris rheumatica																								20
19. Pneumonia crouposa																								21
20. Tracheo-Bronchitis																								22
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																								23
22. Influenza																								24
23. Angina tonsillaris																								25
24. Cholerae & Catarrh. int. acut.																								25a.
25. Icterus catarrh.																								- b.
25a. Varicellæ																								- c.
- b. Rubellæ																								- d.
- c. Febris undulans																								- e.
- d. Myalgia epid.																								- f.
- e. Mh. Weilli																								
- f.																								
Sum	43	151	257	178	198	7	6	840	79	81	91	88	68	45	128	123			104	9	62	118	367	26
26. Gonorrhoea																								27
27. Ulcus venereum																								28
28. Syphilis acquisita																								29
29. Syphilis congenita																								30
30. Scabies																								31
31. Delirium tremens																								
Ialt Total	43	161	274	339	278	8	6	1109	1	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	HR		115	15	81	121	389	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat.																																				
	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicæmia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa	
0—1 Aar {ægte.....	5															1																					6
0—1 Aar {uægte.....	1																																				1
1—5 Aar																																					2
5—15 Aar								1		1																											4
15—65 Aar {M.....													1	1		2	4						2	1	1	1	5	1							1	2	34
	{K.....												1	1		6	1					1	1	1	1	2	2	1	1					1	2	22	
Over 65 Aar {M.....	1															5	1																		1	22	
	{K.....	1														6	6																	1	22		
Ialt Total.....	6	2						1		1			2	1	3	21	1	2	13	25	8	6	1	2	10	4	1		1				1	6	1	119	
Mandk. Mascul.....	2	1						1				1	1		2	9	1		7	14	6	1	1	1	8	2							1	3	62		
Kvindek. Femin.....	4	1							1			1			1	12		2	6	11	2	5		1	2	2	1		1				3	1	57		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	24. Maj	31. Maj	7. Juni	15. Juni	21. Juni	28. Juni	5. Juli	12. Juli	19. Juli	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.
Kommunehospitalet	1112*	1060*	1051*	1036*	1066*	1028*	1008*	996*	974*	974*	988*	982*	994*
Øresundshospitalet	459	467	460	452	433	448	440	433	430	419	416	421	426
Blegdamshospitalet	301	300	284	250	226	213	198	181	184	197	221	246	253
Rudolph Berghs Hospital	139	136	136	127	123	122	124	123	123	133	140	138	134
Sundby Hospital	447	406	393	401	367	363	328	308	351	327	315	305	334
Balders Hospital	62	58	65	65	66	68	64	68	62	57	57	55	58
Bispebjerg Hospital	748	728	700	665	652	648	648	641	630	606	613	614	630
Børnehospitalet paa Fuglebakken	147	143	135	151	146	151	149	151	147	143	138	138	143
	3415	3298	3224	3147	3079	3041	2959	2901	2901	2856	2828	2899	2972

*) Heraf 28 paa Filialen paa Forchammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 35. — 1937.

Fra Søndag 22. August til Lørdag 28. August begge Dage inkl.

62. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.

1935: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.0 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	19.4	23.7	18.7	19.9	+4.5	26.	26.1	27.	14.8	9.0	10.1	6.9	71	
Trekroner	5	764.6	18.5	21.4	19.1	19.3	+3.8	26.	24.2	22.	14.9	5.7	6.9	4.5	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
2.3	1	1	1	.	63	50	25	10	4	.	.	.	7	4	2.0	19.3	0.83	

Anmærkning: Flov til frisk Vind overvejende fra nordlige Retninger med varmt og tørt Vejr. Tordenbyge d. 26.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levende fødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital					
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys						
Mandk. Masc..	89	14	103	5	.	5	1	.	4	1	13	20	17	4	60	56	4	47					
Kvindek. Fem..	112	12	124	3	1	4	4	.	2	.	12	13	21	10	62	58	4	42					
Ialt Total	201	26	227	8	1	9	5	.	6	1	25	33	38	14	122	114	8	89					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illégit.		Décès. (Morts-nés excl.)											total	domicilies	étrangers	danstes hôpit.
	Nés vivants.			Morts-nés																			

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitiá innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scariatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestivis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa
	0—1 Aar {ægte uægte	1—5 Aar	5—15 Aar	15—65 Aar {M. K.	Over 65 Aar {M. K.	Ialt Total	Mandk. Mascul.	Kvindek. Femin.																													
0—1 Aar {ægte	3						1	2																													
0—1 Aar {uægte							1	2																													
1—5 Aar							1	1																													
5—15 Aar							1	1																													
15—65 Aar {M.		1					3	3																													
15—65 Aar {K.							2	2																													
Over 65 Aar {M.	1						1	1																													
Over 65 Aar {K.	5						5	5																													
Ialt Total	3	6	1			2	1	5																													
Mandk. Mascul.	1	1	1			1	1	3																													
Kvindek. Femin.	2	5				1	2	2																													

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	31. Maj	7. Juni	15. Juni	21. Juni	28. Juni	5. Juli	12. Juli	19. Juli	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.
Kommunehospitalet	1060*	1051*	1036*	1066*	1028*	1008*	996*	974*	974*	988*	982*	994*	992*
Øresundshospitalet	467	460	452	433	448	440	433	430	419	416	421	426	422
Blegdamshospitalet	300	284	250	226	213	198	181	184	197	221	246	253	267
Rudolph Berghs Hospital	136	136	127	123	122	124	123	123	133	140	138	134	147
Sundby Hospital	406	393	401	367	363	328	308	351	327	315	305	334	393
Balders Hospital	58	65	65	66	68	64	68	62	57	57	55	58	64
Bispebjerg Hospital	728	700	665	652	648	648	641	630	606	613	614	630	627
Børnehospitalet paa Fuglebakken	143	135	151	146	151	149	151	147	143	138	138	143	144
Ialt	3298	3224	3147	3079	3041	2959	2901	2901	2856	2828	2899	2972	3056

*) Heraf 28 paa Filialen paa Forchhammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 36. — 1937.	Fra Søndag 29. August til Lørdag 4. September begge Dage inkl.	62. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.
1935: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.0 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	17.7	20.2	15.9	17.4	+2.6	29.	23.9	1.	10.0	8.5	10.7	5.7	73
Trekroner	5	763.6	17.1	19.4	17.6	17.7	+2.8	2.	22.4	1.	12.3	5.8	7.9	4.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
5.0	2	.	.	.	42	.	.	.	2	7	19	48	24	.	2.1	19.3	0.96

Anmærkning: Svage Vinde fra vestlige Retninger med rigelig Solskin, temmelig varmt Vejr og kun ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys		
Mandk. Masc..	104	17	121	3	.	3	4	.	1	.	9	21	22	6	63	57	6	42
Kvindek. Fem..	80	22	102	4	.	4	.	.	.	1	16	9	21	9	56	51	5	47
Ialt Total	184	39	223	7	.	7	4	.	1	1	25	30	43	15	119	108	11	89
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.						total	domi- cilies	étran- gers		dan- sles hopit.
	Nés vivants.			Mortis-nés			Décès. (Mortis-nés excl.)											

Ægteskaber Mariages: 143.

Tab. 5. Fra 344 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1588 nye Tilfælde i København (foruden 690 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen										Comm. voisine												
	Alder — Age				Ialt Total	Kvartaler — Quartiers						Indlagte paa Hospital.											
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar	Mænd	Kvinder	Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	talt	Derat paa Hosp.	Frederniksberg	Københavns Amts søndre Lægekreds	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. Febris typhoidea	1	7	4	2	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	
2. — paratyphoidea				2																			
3. Paratyphenteria																							
4. Meningit. cerebrospin. epidem.		6	11	2	22	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	1	1	1	1	
5. Poliom. ant. ac.																							
6. Encephalitis epidem.																							
7. Singultus epidem.		4	4	1	13	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	1	1	1	1	
8. Diphtheria (incl. Croup.)		6	28	3	42	4	4	4	6	7	7	5	5	4	12	4	4	38	1	1	1	1	
9. Scarlatina		2	1	3	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10. Morbilli		1	7	4	12	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11. Tussis convulsiva																							
12. Parotitis epidemica		3			6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13. Erysipelas																							
14. Febris puerperalis																							
15. Tetanus																							
16. Pemphigus neonat.																							
17. Febris intermittens																							
18. Febris rheumatica																							
19. Pneumonia crouposa																							
20. Tracheo-Bronchitis		16	19	2	44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
21. Bronchopneum. & Brouch. cap.		3	5	1	17	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	7	4	4	4	4	
22. Influenza		4	22	73	173	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	3	3	3	3	
23. Angina tonsillaris		14	114	192	518	59	45	64	110	53	60	60	60	60	60	60	60	25	2	2	2	2	
24. Cholerae & Catarrh. int. acut.		22	82	109	391	41	60	38	28	28	38	38	38	38	38	38	38	1	1	1	1	1	
25. Icterus catarrh.				3	6	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25a. Varicellæ																							
- b. Rubellæ																							
- c. Febris undulans																							
- d. Myalgia epid.																							
- e. Mb. Weilli.																							
- f.																							
Sum	43	272	460	216	1357	123	124	140	68	110	140	237	187	187	187	187	187	137	7	113	149	395	
26. Gonorrhoea																							
27. Ulcus venereum	1			83	116																		
28. Syphilis acquisita				1	1																		
29. Syphilis congenita				5	6																		
30. Scabies	1	5	12	57	107																		
31. Delirium tremens																							
Ialt Total	45	277	473	362	1588	1	11	111	136	150	150	150	150	150	150	150	150	149	13	136	150	404	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Repartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutriti, & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropost. & genital.	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar {ægte.....	3									1																												4	
1—5 Aar {uægte.....																																							1
5—15 Aar.....																																						1	
15—65 Aar {M.....										1										1																		30	
{K.....														2																								1	
Over 65 Aar {M.....	1													1																								25	
{K.....																																						28	
Ialt Total.....	3	2								3				8	2	1	1	20	1	5	9	20	8	5		2	8	8	1					3	4	5	119		
Mandk. <i>Mascul.</i>	3	1								2			3	1	1	1	11	1	2	4	11	2	3		2	5	4									4	2	63	
Kvindelk. <i>Femin.</i>		1								1			5	1			9		3	5	9	6	2			3	4	1						3		3	56		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	7. Juni	15. Juni	21. Juni	28. Juni	5. Juli	12. Juli	19. Juli	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.
Kommunehospitalet.....	1051*	1036*	1066*	1028*	1008*	996*	974*	974*	988*	982*	994*	992*	990*
Øresundshospitalet.....	460	452	433	448	440	433	430	419	416	421	426	422	418
Blegdamshospitalet.....	284	250	226	213	198	181	184	197	221	246	253	267	310
Rudolph Berghs Hospital.....	136	127	123	122	124	123	123	133	140	138	134	147	144
Sundby Hospital.....	393	401	367	363	328	308	351	327	315	305	334	393	393
Balders Hospital.....	65	65	66	68	64	68	62	57	57	55	58	64	72
Bispebjerg Hospital.....	700	665	652	648	648	641	630	606	613	614	630	627	628
Børnehospitalet paa Fuglebakken.....	135	151	146	151	149	151	147	143	138	138	143	144	145
Ialt.....	3224	3147	3079	3041	2959	2901	2901	2856	2828	2899	2972	3056	3100

*) Heraf 28 paa Filialen paa Forchammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 37. — 1937.

Fra Søndag 5. September til Lørdag 11. September begge Dage inkl.

62. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.

1935: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.0 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen	13	—	15.1	18.3	13.5	15.0	+0.9	7.	21.3	11.	7.2	7.8	12.4	4.1	71
Trekroner	5	758.9	14.7	17.8	15.4	15.6	+1.4	6.	20.3	11.	8.9	5.6	10.6	2.8	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
4.8	4	1			39	5				2	36	47	5	5	3.6	17.4	1.71

Anmærkning: Svage til friske vestlige eller sydvestlige Vinde med noget over normal Temperatur og lidt Nedbør fordelt paa 4 Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levende fødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital			
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys				
Mandk. <i>Masc.</i>	108	26	134		1	1	6	2	1	4	6	19	20	4	62	57	5	41			
Kvindek. <i>Fem.</i>	100	26	126	2	1	3	1	2		2	12	13	20	12	62	56	6	44			
Ialt <i>Total</i>	208	52	260	2	2	4	7	4	1	6	18	32	40	16	124	113	11	85			
	<i>legit. illeg. total</i> Nés vivants.			<i>legit. illeg. total</i> Morts-nés			<i>legit. illeg.</i> Décès. (Morts-nés excl.)											<i>total</i>	<i>domi- cilies</i>	<i>étran- gers</i>	<i>dan- sles hópit.</i>

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diptheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa	
	0—1 Aar	1—5 Aar	5—15 Aar	15—65 Aar	Over 65 Aar	Total	Mandk. Mascul.	Kvindek. Femin.																														
0—1 Aar	ægte	uægte																																				
	6	4				7	4	1																														
1—5 Aar						1	1	6																														
5—15 Aar						1	1	25																														
15—65 Aar	M.					2	2	25																														
	K.					4	1	25																														
						1	1	24																														
Over 65 Aar	M.					1	1	32																														
	K.					1	1	32																														
						1	1	32																														
Ialt Total	10	5	1			1	3	124																														
Mandk. Mascul.	7	3				2	2	62																														
Kvindek. Femin.	3	2	1			1	1	62																														

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	15. Juni	21. Juni	28. Juni	5. Juli	12. Juli	19. Juli	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.
Kommunehospitalet	1036*	1066*	1028*	1008*	996*	974*	974*	988*	982*	994*	992*	990*	1023*
Øresundshospitalet	452	433	448	440	433	430	419	416	421	426	422	418	420
Blegdamshospitalet	250	226	213	198	181	184	197	221	246	253	267	310	362
Rudolph Berghs Hospital	127	123	122	124	123	133	140	138	134	147	147	144	160
Sundby Hospital	401	367	363	328	308	351	327	315	305	334	393	393	419
Balders Hospital	65	66	68	64	68	62	57	57	55	58	64	72	77
Bispebjerg Hospital	665	652	648	648	641	630	606	613	614	630	627	628	609
Børnehospitalet paa Fuglebakken	151	146	151	149	151	147	143	138	138	143	144	145	150
	3147	3079	3041	2959	2901	2901	2856	2828	2899	2972	3056	3100	3220

*) Heraf 28 paa Filialen paa Forchhammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 38. — 1937.

Fra Søndag 12. September til Lørdag 18. September begge Dage inkl.

62. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.

1935: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.0 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	13.3	15.7	13.4	13.8	+0.8	18.	18.3	15.	7.4	5.9	10.3	3.9	77
Trekroner	5	750.6	13.4	15.0	14.2	14.0	+0.9	18.	17.7	14.	8.3	4.6	7.0	2.2	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
2.9	6	.	.	.	18	7	12	.	7	31	17	19	7	.	3.6	14.5	1.15

Anmærkning: Overvejende jævn Vind til stiv Kuling fra skiftende, dog hyppigst sydlige, sydvestlige og vestlige Retninger med Temperatur omkring Normalen, overtrukken Himmel og byget Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys			
Mandk. <i>Masc.</i>	86	24	110	1	.	1	2	1	.	2	5	15	24	7	56	50	6	40		
Kvindek. <i>Fem.</i>	81	16	97	3	2	5	2	1	1	.	17	13	26	10	70	66	4	36		
Ialt <i>Total</i>	167	40	207	4	2	6	4	2	1	2	22	28	50	17	126	116	10	76		
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total											total		
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)											domicilites étran-gers dans les hôpit.		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødté Nés vivants		Død- fødté Mort- nés	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægté illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægté fødté légit.	uægté fødté illégit.					
1936 August	540	921	159	25	526	42	36	28	8	30	27	88	13	674,700
— Septbr.	483	943	148	27	499	32	30	21	9	20	18	88	12	
— Oktbr.	784	876	139	20	565	31	23	14	9	32	30	96	17	
— Novbr.	916	880	147	31	593	50	43	27	16	24	18	99	22	
— Decbr.	702	861	150	19	809	47	32	24	8	28	20	113	66	
1937 Januar	358	934	176	24	808	59	45	34	11	34	29	114	66	
— Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
13/9-19/9	2		47		10		23		1		81	1			6	3			153	
20/9-26/9			38		7		30		1		59	1		1	3	1			209	
27/9-3/10			50		9		26				72	1			6	2			185	1
4/10-10/10			41		8		44	2			45	1			8	2			200	2
11/10-17/10	1		52		8		39				36		1		9	4			204	
18/10-24/10	4		58		9	1	42	1	1		37				3	1	1		233	
25/10-31/10			45		15		46				42				1	2			265	
1/11-7/11	3		63		10		69	1			52	1			11	6	1		240	
8/11-14/11	2		58		7	1	48				48	1			9	4			271	
15/11-21/11	3		70		15		83	1			63	1			6	2		1	465	
22/11-28/11	4		55		22		66	2			52				3	2			1048	1
28/11-5/12	2		67		12	1	48	1			41				8	1			2528	2
6/12-12/12	5		52	1	18	1	64				58	1			4	3		1	6730	7
13/12-19/12	4		41		16		33				43		1		15	4			9973	6
20/12-26/12	3		32		11	2	29	1			40				12	2			4498	14
27/12-2/1			14	1	9	1	32	1			43				4	8			3618	25
3/1-9/1	1		16		10	2	25				54				3	4			2674	27
10/1-16/1	2		34		8	3	23	1			36				2	1			1272	10
17/1-23/1	3		19		10		38	1			55			1	12				1092	3
24/1-30/1			12		14		31				67				4	4	1		765	3
31/1-6/2	2		19		10	1	40				71	1			6	4			667	2
7/2-13/2	3		34		10	2	42	1			62	1	1		14	1			608	5
14/2-20/2	4		24		17	1	48		1		49	1			14	4		1	608	1
21/2-27/2	1		36		14		33				54	1			8	6		1	504	2
28/2-6/3	2		18		5		55				94	1	1		3	4			459	1
7/3-13/3	2		9		5		36				74	1	1		5	3	1		441	2
14/3-20/3	1		28		5		18				57	1		2	9	2	1		326	
21/3-27/3	2		29		7		21				41		1		7	5			215	3
28/3-3/4	4		13		1		44				85				11	3			308	
4/4-10/4	3		14		9	1	27				56				10	5			289	
11/4-17/4	2		19		8		33				53		1	2	5	6			283	
18/4-24/4	1		35		6		17				56	1	1	1	7	5			260	
25/4-1/5	3		24		4		31		1		75				17	7			226	1
2/5-8/5	1		31		12		22				40				12	3	2		236	1
9/5-15/5	1		23		3		20	1			34				4	6			208	
16/5-22/5	2		21		5		24				43	1			13	2			260	1
23/5-29/5	1		28		10		17				42				6	3	1	1	264	2
30/5-5/6			16		4	1	12				53	1		1	7	2			155	1
6/6-12/6			22	1	7		23				72		1		4				136	
13/6-19/6	1		17		4	1	16				187	1			5	2			163	1
20/6-26/6	1		10		5		2		1		87			1	3	3			111	2
27/6-3/7			16		6		4				52				4	1			100	
4/7-10/7	2		16		6		8				58		1		4	2			75	
11/7-17/7	2		16		1		5			1	90			1	2	1	3		87	
18/7-24/7	1		16		4		7				67		2		1				91	
25/7-31/7			11		2		8				107		1		3		1	1	74	
1/8-7/8	1		26		2		12	1	1		188			1	2				90	
8/8-14/8	2		24		3		13		1		173		1		1	1			90	
15/8-21/8	5		38		2		15				178			1	1	1			137	1
22/8-28/8	4		29		4		9		1	1	298		1		2			1	158	
29/8-4/9	3		42		13		12				391	3	1	1	4				228	
5/9-11/9	7		42		6		8			1	237	1			5	2			262	
12/9-18/9	9		54		10		22	1			159				2		1		302	

Tab. 5. Fra 345 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1428 nye Tilfælde i København (foruden 573 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague												Comm. voisin			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25a. - b. - c. - d. - e. - f.							
	Alder — Age				Total	Kvarterer — Quartiers							Indlagte paa Hospital		Comm. voisin								
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar	Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Hamnen og Rheden		falt	Derat paa Garns. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amts søndre Lægekreds	Københavns Amts nordre Lægekreds		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd		Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder		
1. Febris typhoidea																							
2. — paratyphoidea																							
3. Paratyphenteria																							
4. Meningit. cerebrospin. epidem.																							
5. Poliom. ant. ac.																							
6. Encephalitis epidem.																							
7. Singultus epidem.																							
8. Diphtheria (incl. Croup.)																							
9. Scarlatina																							
10. Morbilli																							
11. Tussis convulsiva																							
12. Parotitis epidemica																							
13. Erysipelas																							
14. Febris puerperalis																							
15. Tetanus																							
16. Pemphigus neonat.																							
17. Febris intermittens																							
18. Febris rheumatica																							
19. Pneumonia crouposa																							
20. Tracheo-Bronchitis																							
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																							
22. Influenza																							
23. Angina tonsillaris																							
24. Cholerae & Catarrh. int. acut.																							
25. Icterus catarrh.																							
25a. Varicellæ																							
- b. Rubellæ																							
- c. Febris undulans																							
- d. Myalgia epid.																							
- e. Mb. Weilli																							
- f.																							
Sum	30	197	374	262	303	11	22	1199	99	111	137	89	111	68	128	154	159	9	140	79	330		
26. Gonorrhoea								88									17	4	10	1	7	26	
27. Ulcus venereum																						27	
28. Syphilis acquisita								3									3					28	
29. Syphilis congenita																						29	
30. Scabies								138									6	3	2			30	
31. Delirium tremens																						31	
lalt Total	30	210	393	391	371	11	22	1428	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	HR	16	152	80	341		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar {ægte.....	3						1																														4	
0—1 Aar {uægte.....	1																																					2
1—5 Aar.....																																					1	
5—15 Aar.....											1																										2	
15—65 Aar {M.....											1																										20	
15—65 Aar {K.....																																					30	
Over 65 Aar {M.....		3																																			31	
Over 65 Aar {K.....		5																																			36	
Ialt Total.....	4	8				1				2			4		1	1	20	3	5	13	27	7	4		2	8	6			1			3	5	1	126		
Mandk. Mascul.....	2	3								2		2				10	1	1	7	9	4	3		1	6	1			1				1	2		56		
Kvindek. Femin.....	2	5				1				1		2		1	1	10	2	4	6	18	3	1		1	2	5							2	3	1	70		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	21. Juni	28. Juni	5. Juli	12. Juli	19. Juli	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.
Kommunehospitalet	1066*	1028*	1008*	996*	974*	974*	988*	982*	994*	992*	990*	1023*	1033*
Øresundshospitalet	433	448	440	433	430	419	416	421	426	422	418	420	424
Blegdamshospitalet	226	213	198	181	184	197	221	246	253	267	310	362	364
Rudolph Berghs Hospital	123	122	124	123	123	133	140	138	134	147	144	160	168
Sundby Hospital	367	363	328	308	351	327	315	305	334	393	393	419	408
Balders Hospital	66	68	64	68	62	57	57	55	58	64	72	77	73
Bispebjerg Hospital	652	648	648	641	630	606	613	614	630	627	628	609	628
Børnehospitalet paa Fuglebakken	146	151	149	151	147	143	138	138	143	144	145	150	141
	3079	3041	2959	2901	2901	2856	2828	2899	2972	3056	3100	3220	3239

*) Heraf 29 paa Filialen paa Forchammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 39. — 1937.

Fra Søndag 19. September til Lørdag 25. September begge Dage inkl.

62. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.
1935: Mortal.: 11.6‰, — Natal.: 16.0‰, — Nuptial.: 11.2‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	13.0	15.7	11.8	13.0	+1.2	19.	18.7	23.	7.6	5.8	10.5	2.6	79
Trekroner	5	758,5	13.2	15.2	13.7	13.8	+1.7	19.	18.6	23.	9.6	4.4	6.9	2.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
20.7	4	2			23		5			7	33	40	5	10	2.5	14.2	1.00	

Anmærkning: Gennemgaaende let til frisk Vind overvejende omkring Vest og Sydvest med Temperatur over Normalen og Nedbør paa Ugens 4 første Dage; de 20,0 mm. faldt d. 20. og 21.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Dera døde paa Hospital		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	inden-bys		uden-bys	
Mandk. <i>Masc.</i>	94	20	114	4		4	1		2	3	6	14	21	6	53	48	5	36	
Kvindek. <i>Fem.</i>	80	26	106	4	2	6			2		13	19	28	12	74	65	9	53	
Ialt Total	174	46	220	8	2	10	1		4	3	19	33	49	18	127	113	14	89	
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>										<i>total</i>		
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)										domi-ciles étran-gers dan-sies hôpit.		

Ægteskaber *Marriages*: 121.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1936 August	540	921	159	25	526	42	36	28	8	30	27	88	13	674,700
— Septbr.	483	943	148	27	499	32	30	21	9	20	18	88	12	
— Oktbr.	784	876	139	20	565	31	23	14	9	32	30	96	17	
— Novbr.	916	880	147	31	593	50	43	27	16	24	18	99	22	
— Decbr.	702	861	150	19	809	47	32	24	8	28	20	113	66	
1937 Januar	358	934	176	24	808	59	45	34	11	34	29	114	66	
— Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20/9-26/9	.	.	38	.	7	.	30	.	1	.	59	1	.	7	3	1	.	.	209	.
27/9-3/10	.	.	50	.	9	.	26	.	.	.	72	1	.	.	6	2	.	.	185	1
4/10-10/10	.	.	41	.	8	.	44	2	.	.	45	1	.	.	8	2	.	.	200	2
11/10-17/10	1	.	52	.	8	.	39	.	.	.	36	.	1	.	9	4	.	.	204	.
18/10-24/10	4	.	58	.	9	1	42	1	1	.	37	.	.	.	3	1	1	.	233	.
25/10-31/10	.	.	45	.	15	.	46	.	.	.	42	.	.	.	1	2	.	.	265	.
1/11-7/11	3	.	63	.	10	.	69	1	.	.	52	1	1	.	11	6	1	.	240	.
8/11-14/11	2	.	58	.	7	1	48	.	.	.	48	1	.	.	9	4	.	.	271	.
15/11-21/11	3	.	70	.	15	.	83	1	.	.	63	1	.	.	6	2	.	1	465	.
22/11-28/11	4	.	55	.	22	.	66	2	.	.	52	.	.	.	3	2	.	.	1048	1
29/11-5/12	2	.	67	.	12	1	48	1	.	.	41	.	.	.	8	1	.	.	2528	2
6/12-12/12	5	.	52	1	18	1	64	.	.	.	58	1	.	.	4	3	.	1	6730	7
13/12-19/12	4	.	41	.	16	.	33	.	.	.	43	.	1	.	15	4	.	.	9973	6
20/12-26/12	3	.	32	.	11	2	29	1	.	.	40	.	.	.	12	2	.	.	4498	14
27/12-2/1	.	.	14	1	9	1	32	1	.	.	43	.	.	.	4	8	.	.	3618	25
3/1-9/1	1	.	16	.	10	2	25	.	.	.	27	.	.	.	3	4	.	.	2674	27
10/1-16/1	2	.	34	.	8	3	23	1	.	.	36	.	.	.	2	1	.	.	1272	10
17/1-23/1	3	.	19	.	10	.	38	1	.	.	55	.	.	1	12	.	.	.	1092	3
24/1-30/1	.	.	12	.	14	.	31	.	.	.	67	.	.	.	4	4	1	.	765	3
31/1-6/2	2	.	19	.	10	1	40	.	.	.	71	1	.	.	6	4	.	.	667	2
7/2-13/2	3	.	34	.	10	2	42	1	.	.	62	1	1	.	14	1	.	.	608	5
14/2-21/2	4	.	24	.	17	1	48	.	1	.	49	1	.	.	14	4	.	1	608	1
21/2-27/2	1	.	36	.	14	.	33	.	.	.	54	1	.	.	8	6	.	1	504	2
28/2-6/3	2	.	18	.	5	.	55	.	.	.	94	1	1	.	3	4	.	.	459	1
7/3-13/3	2	.	9	.	.	.	36	.	.	.	74	1	1	.	5	3	1	.	441	2
14/3-20/3	1	.	28	.	5	.	18	.	.	.	57	1	.	2	9	2	1	.	326	.
21/3-27/3	2	.	29	.	7	.	21	.	.	.	41	.	1	.	7	5	.	.	215	3
28/3-3/4	4	.	13	.	1	.	44	.	.	.	85	.	.	.	11	3	.	.	308	.
4/4-10/4	3	.	14	.	9	1	27	.	.	.	56	.	.	.	10	5	.	.	289	.
11/4-17/4	2	.	19	.	8	.	33	.	.	.	53	.	1	2	5	6	.	.	283	.
18/4-24/4	1	.	35	.	6	.	17	.	.	.	56	1	1	1	7	5	.	.	260	.
25/4-1/5	3	.	24	.	4	.	31	.	1	.	75	.	.	.	17	7	.	.	226	1
2/5-8/5	1	.	31	.	12	.	22	.	.	.	40	.	.	.	12	3	2	.	236	1
9/5-15/5	1	.	23	.	3	.	20	1	.	.	34	.	.	.	4	6	.	.	208	.
16/5-22/5	2	.	21	.	5	.	24	.	.	.	43	1	.	.	13	2	.	.	260	1
23/5-29/5	1	.	28	.	10	.	17	.	.	.	42	.	.	.	6	3	1	1	264	2
30/5-5/6	.	.	16	.	4	1	12	.	.	.	53	1	.	1	7	2	.	.	155	1
6/6-12/6	.	.	22	1	7	.	23	.	.	.	72	.	1	.	4	.	.	.	136	.
13/6-19/6	1	.	17	.	4	1	16	.	.	.	187	1	.	.	5	2	.	.	163	1
20/6-26/6	1	.	10	.	5	.	2	.	1	.	87	.	.	1	3	3	.	.	111	2
27/6-3/7	.	.	16	.	6	.	4	.	.	.	52	.	.	.	4	1	.	.	100	.
4/7-10/7	2	.	16	.	6	.	8	.	.	.	58	.	1	.	4	2	.	.	75	.
11/7-17/7	2	.	16	.	1	.	5	.	.	1	90	.	.	1	2	1	.	3	87	.
18/7-26/7	1	.	16	.	4	.	7	.	.	.	67	.	2	.	1	.	.	.	81	.
25/7-31/7	.	.	11	.	2	.	8	.	.	.	107	.	1	.	3	.	1	1	74	.
1/8-7/8	1	.	26	.	2	.	12	1	.	.	188	.	.	1	7	2	.	.	90	.
8/8-14/8	2	.	24	.	3	.	13	.	1	.	173	.	.	1	.	.	1	.	90	.
15/8-21/8	5	.	38	.	2	.	15	.	.	.	178	.	.	1	1	1	.	.	137	1
22/8-28/8	4	.	29	.	4	.	9	.	1	1	298	.	1	.	2	.	.	1	158	.
29/8-4/9	3	.	42	.	13	.	12	.	.	.	391	3	1	1	4	.	.	.	228	.
5/9-11/9	7	.	42	.	6	.	8	.	.	1	237	1	.	.	5	2	.	.	262	.
12/9-18/9	9	.	54	.	10	.	22	.	.	.	159	.	.	.	2	.	.	1	302	.
19/9-25/9	7	.	51	.	3	.	25	.	.	.	128	1	.	1	3	.	.	.	277	1

Tab. 5. Fra 331 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1370 nye tilfælde i København (foruden 603 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen											Comm. voisin									
	Alder — Age						Total	Kvartaler — Quartiers						Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts søndre Lægekreds	Københavns Amts nordre Lægekreds			
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Total		Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Vally	Brønshøj	Sundby				Haften og Rheden	talt	Deraf paa Garns. Hosp.
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	HR						
1. Febris typhoidea							65	133	102	60	142	57	148	148		152	23	152	97	317	1
2. — paratyphoidea																					2
3. Paratyphenteria	1																				3
4. Meningit. cerebrospin. epidem.		4																			4
5. Poliorn. ant. ac.	1	4																			4
6. Encephalitis epidem.																					4
7. Singultus epidem.																					4
8. Diphtheria (incl. Group).			3																		4
9. Scarlatina	13		34																		6
10. Morbilli	1		5																		6
11. Tussis convulsiva	2	8	15																		6
12. Parotitis epidemica		1	5																		6
13. Erysipelas	1	2																			2
14. Febris puerperalis																					3
15. Tetanus																					3
16. Pemphigus neonat.																					3
17. Febris intermittens																					3
18. Febris rheumatica																					3
19. Pneumonia crouposa			1																		3
20. Tracheo-Bronchitis	2	21	34																		3
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.		1	4																		3
22. Influenza	5	15	69																		3
23. Angina tonsillarlis	12	81	171																		3
24. Cholerae & Catarrh. int. acut.	11	28	28																		3
25. Icterus catarrh.																					3
25a. Varicellæ																					3
- b. Rubellæ																					3
- c. Febris undulans																					3
- d. Myalgia epid.																					3
- e. Mb. Weilli																					3
- f.																					3
Sum	35	175	380	244	273	5	1127	183	102	60	142	57	148	148		152	23	152	97	317	1
26. Gonorrhoea																					10
27. Ulcus venereum																					10
28. Syphilis acquisita																					10
29. Syphilis congenita																					10
30. Scabies		14	21	59	53		147														10
31. Delirium tremens																					10
Ialt Total	30	189	401	377	348	5	1370									170	32	169	102	332	31

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in alis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital.	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar {ægte.....	1																																				1	
0—1 Aar {uægte.....																																						4
1—5 Aar									1																												3	
5—15 Aar																	1																				20	
15—65 Aar	M.													3						2																32		
	K.													3						2																27		
	K.													1						6																40		
Over 65 Aar	3																9	1		2	6	5	6	2														
Ialt Total	1	3							1	1	1			6	1	1	1	25	3	5	10	20	11	6		1	8	12	1	3			3	2	1	127		
Mandk. Mascul.	1													3		1	12	2	3	4	12	3	2				3	5						1	1	53		
Kvindek. Femin.		3							1	1	1			3	1	1	13	1	2	6	8	8	4			1	5	7	1	3			2	1	1	74		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	28. Juni	5. Juli	12. Juli	19. Juli	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.	20. Sept.
Kommunehospitalet	1028*	1008*	996*	974*	974*	988*	982*	994*	992*	990*	1023*	1033*	1028*
Øresundshospitalet	448	440	433	430	419	416	421	426	422	418	420	424	429
Blegdamshospitalet	213	198	181	184	197	221	246	253	267	310	362	364	403
Rudolph Berghs Hospital	122	124	123	123	133	140	138	134	147	144	160	168	183
Sundby Hospital	363	328	308	351	327	315	305	334	393	393	419	408	439
Balders Hospital	68	64	68	62	57	57	55	58	64	72	77	73	73
Bispebjerg Hospital	648	648	641	630	606	613	614	630	627	628	609	628	638
Børnehospitalet paa Fuglebakken	151	149	151	147	143	138	138	143	144	145	150	141	147
Ialt	3041	2959	2901	2901	2856	2828	2899	2972	3056	3100	3220	3239	3340

*) Heraf 28 paa Filialen paa Forchhammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 40. — 1937.	Fra Søndag 26. September til Lørdag 2. Oktober begge Dage inkl.	62. Aargang.
-----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Jull 1936: 672.000.
1935: Mortal.: 11.6 ‰ — Natal.: 16.0 ‰ — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	12.7	16.1	11.5	12.8	+2.1	26.30	17.7	27.	5.8	8.1	11.7	5.1	80	
Trekroner	5	763,8	12.7	15.8	12.8	13.4	+2.2	30.	18.8	26.	9.5	6.4	8.1	4.5	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Middel		Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
14.1	1	1			44	6	4	22	35	3	1	7	11	11	2.4	13.9	0.97	

Anmærkning: Overvejende jævne og friske Vinde fra Sydøst og Øst med mildt Vejr; Regn d. 28.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)													Dera døde paa Hospit. tal		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys					
Mandk. Masc..	102	25	127	8	2	10	5	1	1	10	23	17	5	62	57	5	45					
Kvindek. Fem..	110	18	128	2		2	5		1	2	13	24	22	12	79	9	53					
Ialt Total	212	43	255	10	2	12	10	1	1	3	23	47	39	17	141	127	14	98				
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total													total		
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)													domicilies étran-gers danstes hôpit.		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	nægte illegi-times		Ialt Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13,16,17		
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar ægte fødte légit.					0-1 Aar nægte fødte illégit.	
1936 August	540	921	159	25	526	42	36	28	8	30	27	88	13	674,700
— Septbr.	483	943	148	27	499	32	30	21	9	20	18	88	12	
— Oktbr.	784	876	139	20	565	31	23	14	9	32	30	96	17	
— Novbr.	916	880	147	31	593	50	43	27	16	24	18	99	22	
— Decbr.	702	861	150	19	809	47	32	24	8	28	20	113	66	
1937 Januar	358	934	176	24	808	59	45	34	11	34	29	114	66	
— Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebr. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
27/9-3/10			50		9		26				72	1			6	2			185	1
4/10-10/10			41		8		44	2			45	1			8	2			200	2
11/10-17/10	1		52		8		39				36		1		9	4			204	
18/10-24/10	4		58		9	1	42	1	1		37				3	1	1		233	
25/10-31/10			45		15		46				42				1	2			265	
1/11-7/11	3		63		10		69	1			52	1	1		11	6	1		240	
8/11-14/11	2		58		7	1	48				48	1			9	4			271	
15/11-21/11	3		70		15		83	1			63	1			6	2		7	465	
22/11-28/11	4		55		22		66	2			52				3	2			1048	1
29/11-5/12	2		67		12	1	48	1			41				8	1			2528	2
6/12-12/12	5		52	1	18	1	64				58	1			4	3		7	6730	7
13/12-19/12	4		41		16		33				43		1		15	4			9973	6
20/12-26/12	3		32		11	2	29	1			40				12	2			4498	14
27/12-2/1			14	1	9	1	32	1			43				4	8			3618	25
3/1-9/1	1		16		10	2	25				54				3	4			2674	27
10/1-16/1	2		34		8	3	23	1			36				2	1			1272	10
17/1-23/1	3		19		10		38	1			55		1		12				1092	3
24/1-30/1			12		14		31				67				4	4	1		765	3
31/1-6/2	2		19		10	1	40				71	1			6	4			667	2
7/2-13/2	3		34		10	2	42	1			62	1	1		14	1			608	5
14/2-20/2	4		24		17	1	48		1		49	1			14	4	1		608	1
21/2-27/2	1		36		14		33				54	1			8	6		1	504	2
28/2-6/3	2		18		5		55				94	1	1		3	4			459	1
7/3-13/3	2		9		5		36				74	1	1		5	3	1		441	2
14/3-20/3	1		28		5		18				57	1		2	9	2	1		326	
21/3-27/3	2		29		7		21				41		1		7	5			215	3
28/3-4/4	4		13		1		44				85				11	3			308	
5/4-11/4	3		14		9	1	27				56				10	5			289	
12/4-18/4	2		19		8		33				53		1	2	5	6			283	
19/4-25/4	1		35		6		17				56	1	1	1	7	5			260	
26/4-1/5	3		24		4		31		1		75				17	7			226	1
2/5-8/5	1		31		12		22				40				12	3	2		236	1
9/5-15/5	1		23		3		20	1			34				4	6			208	
16/5-22/5	2		21		5		24				43	1			13	2			260	1
23/5-29/5	1		28		10		17				42				6	3	1	1	264	2
30/5-5/6			16		4	1	12				53	1		1	7	2			155	1
6/6-12/6			22	1	7		23				72				4				136	
13/6-19/6	1		17		4	1	16				187	1			5	2			163	1
20/6-26/6	1		10		5		2		1		87			1	3	3			111	2
27/6-3/7			16		6		4				52				4	1			100	
4/7-10/7	2		16		6		8				58		1		4	2			75	
11/7-17/7	2		16		1		5			1	90			1	2	1	3		87	
18/7-24/7	1		16		4		7				67		2		1				91	
25/7-31/7			11		2		8				107		1		3		1	1	74	
1/8-7/8	1		26		2		12	1	1		188			1	2				90	
8/8-14/8	2		24		3		13		1		173		1		1				90	
15/8-21/8	5		38		2		15				178			1	1	1			137	1
22/8-28/8	4		29		4		9		1	1	298		1		2				158	
29/8-4/9	3		42		13		12				391	3	1	1	4			1	228	
5/9-11/9	7		42		6		8			1	237	1			5	2			262	
12/9-18/9	9		54		10		22	1			159				2		1		302	
19/9-25/9	7		51		3		25				128	1		1	3				277	1
26/9-2/10	27		61		5		10				70	2		2	5	2			306	

Tab. 5. Fra 360 praktiserende Læger er i Beretningsaugen anmeldt følgende 1374 nye illfælde i København (foruden 461 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen											Comm. voisin										
	Alder — Age						Kvarterer — Quarters							Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	København Amts søndre Lægekreds	København Amts nordre Lægekreds				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Total	Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Vestre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	havn og Rheden				falt	Garnis. Hosp.		
Morbi epidemici.																						
1. Febris typhoidea.....																						
2. — paratyphoidea.....																						
3. Paratyphenteria.....																						
4. Meningit. cerebrospin. epidem.																						
5. Poliom. ant. ac.....																						
6. Encephalitis epidem.....																						
7. Singultus epidem.....																						
8. Diphtheria (incl. Group).....																						
9. Scarlatina.....																						
10. Morbilli.....																						
11. Tussis convulsiva.....																						
12. Parotitis epidemica.....																						
13. Erysipelas.....																						
14. Febris puerperalis.....																						
15. Tetanus.....																						
16. Pemphigus neonat.....																						
17. Febris intermittens.....																						
18. Febris rheumatica.....																						
19. Pneumonia crouposa.....																						
20. Tracheo-Bronchitis.....																						
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																						
22. Influenza.....																						
23. Angina tonsillaris.....																						
24. Cholerae & Catarrh. int. acut.																						
25. Icterus catarrh.....																						
25a. Varicellæ.....																						
- b. Rubellæ.....																						
- c. Febris undulans.....																						
- d. Myalgia epid.....																						
- e. Ml. Weilli.....																						
- f.....																						
Sum	82	172	319	215	306	12	15	1071	99	93	120	55	130	59	89	120	165	11	122	66	257	
26. Gonorrhoea.....																						
27. Ulcus venereum.....																						
28. Syphilis acqu.ita.....																						
29. Syphilis congeuita.....																						
30. Scabies.....																						
31. Delirium tremens.....																						
falt Total	84	186	359	356	412	12	15	1374	1	11	120	59	130	59	89	120	183	15	129	67	265	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25a. - b. - c. - d. - e. - f.

26 27 28 29 30 31

Tab. 6. Dødsialdenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { ægte.....	6									1							2																					10	
0—1 Aar { uægte.....	1																																						1
1—5 Aar.....										1																												1	
5—15 Aar.....										1																												3	
15—65 Aar { M.....										2				1																								33	
													2																									37	
																																						27	
Over 65 Aar { M.....										1																												32	
		2																																				34	
Ialt Total.....	7	2								2	4			3		2	5	23	7	3	19	23	5	9	2	3	6	1	2	1		2		2	6	2	141		
Mandk. Mascul.....	4									1	2			1		2	1	5	3		11	7	2	5	2	2	4	1					2		1	4	2	62	
Kvindek. Femin.....	3	2								1	2			2			4	18	4	3	8	16	3	4		1	2		2	1				1	2		79		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	5. Juli	12. Juli	19. Juli	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.
Kommunehospitalet	1008*	996*	974*	974*	988*	982*	994*	992*	990*	1023*	1033*	1028*	1045*
Øresundshospitalet	440	433	430	419	416	421	426	422	418	420	424	429	426
Blegdamshospitalet	198	181	184	197	221	246	253	267	310	362	364	403	411
Rudolph Berghs Hospital	124	123	123	133	140	138	134	147	144	160	168	183	163
Sundby Hospital	328	308	351	327	315	305	334	393	393	419	408	439	435
Balders Hospital	64	68	62	57	57	55	58	64	72	77	73	73	74
Bispebjerg Hospital	648	641	630	606	613	614	630	627	628	609	628	638	645
Børnehospitalet paa Fuglebakken	149	151	147	143	138	138	143	144	145	150	141	147	144
	2959	2901	2901	2856	2828	2899	2972	3056	3100	3220	3239	3340	3343

*) Heraf 30 paa Filialen paa Forchhammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 41. — 1937.

Fra Søndag 3. Oktober til Lørdag 9. Oktober begge Dage inkl.

62. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.
1935: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.0 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	10.5	12.8	10.4	10.9	+1.2	3.0	16.5	9.	6.0	4.4	7.0	1.3	80
Trekroner	5	770.1	10.5	12.4	11.2	11.2	+1.0	3.4	15.2	9.	7.2	3.8	5.2	1.3	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.0	14	2	23	43	14	0	2	10	6	0	3.2	13.1	0.86

Anmærkning: Let Vind til Blæst, overvejende fra østlige Retninger, med mildt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levdefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Dera døde paa Hospital
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	
Mandk. <i>Masc.</i>	102	14	116	.	.	3	7	3	1	13	29	17	6	76	65	11	49
Kvindk. <i>Fem.</i>	86	22	108	.	1	3	2	2	2	8	18	23	9	64	61	3	48
Ialt Total	188	36	224	2	1	3	9	2	3	3	21	40	15	140	126	14	97
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.						total	domi-	étran-	danstes
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)						cities	gers	hópit.		

Ægteskaber Mariages: 176.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire)

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0—5 Aar		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13, 16, 17	
						0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1936 Septbr.	483	943	148	27	499	32	30	21	9	20	18	88	12	674,700
— Oktbr.	784	876	139	20	565	31	23	14	9	32	30	96	17	
— Novbr.	916	880	147	31	593	50	43	27	16	24	18	99	22	
— Decbr.	702	861	150	19	809	47	32	24	8	28	20	113	66	
1937 Januar	358	934	176	24	808	59	45	34	11	34	29	114	66	
— Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
4/10—10/10	.	.	41	.	8	.	44	2	.	.	45	1	.	.	8	2	.	.	200	2
11/10—17/10	1	.	52	.	8	.	39	.	.	.	36	.	1	.	9	4	.	.	204	.
18/10—24/10	4	.	58	.	9	1	42	1	1	.	37	.	.	.	3	1	1	.	233	.
25/10—31/10	.	.	45	.	15	.	46	.	.	.	42	.	.	.	1	2	.	.	265	.
1/11—7/11	3	.	63	.	10	.	69	1	.	.	52	1	1	.	11	6	1	.	240	.
8/11—14/11	2	.	58	.	7	1	48	.	.	.	48	1	.	.	9	4	.	.	271	.
15/11—21/11	3	.	70	.	15	.	83	1	.	.	63	1	.	.	6	2	.	1	465	.
22/11—28/11	4	.	55	.	22	.	66	2	.	.	52	.	.	.	3	2	.	.	1048	1
29/11—5/12	2	.	67	.	12	1	48	1	.	.	41	.	.	.	8	1	.	.	2528	2
6/12—12/12	5	.	52	1	18	1	64	.	.	.	58	1	.	.	4	3	.	1	6730	7
13/12—19/12	4	.	41	.	16	.	33	.	.	.	43	.	1	.	15	4	.	.	9973	6
20/12—26/12	3	.	32	.	11	2	29	1	.	.	40	.	.	.	12	2	.	.	4498	14
27/12—2/1	.	.	14	1	9	1	32	1	.	.	43	.	.	.	4	8	.	.	3618	25
3/1—9/1	1	.	16	.	10	2	25	.	.	.	54	.	.	.	3	4	.	.	2674	27
10/1—16/1	2	.	34	.	8	3	23	1	.	.	36	.	.	.	2	1	.	.	1272	10
17/1—23/1	3	.	19	.	10	.	38	1	.	.	55	.	.	1	12	.	.	.	1092	3
24/1—30/1	.	.	12	.	14	.	31	.	.	.	67	.	.	.	4	4	1	.	765	3
31/1—6/2	2	.	19	.	10	1	40	.	.	.	71	1	.	.	6	4	.	.	667	2
7/2—13/2	3	.	34	.	10	2	42	1	.	.	62	1	1	.	14	1	.	.	608	5
14/2—20/2	4	.	24	.	17	1	48	.	1	.	49	1	.	.	14	4	.	1	608	1
21/2—27/2	1	.	36	.	14	.	33	.	.	.	54	1	.	.	8	6	.	1	504	2
28/2—6/3	2	.	18	.	5	.	55	.	.	.	94	1	1	.	3	4	.	.	459	1
7/3—13/3	2	.	9	.	5	.	36	.	.	.	74	1	1	.	5	3	1	.	441	2
14/3—20/3	1	.	28	.	5	.	18	.	.	.	57	1	.	2	9	2	1	.	326	1
21/3—27/3	2	.	29	.	7	.	21	.	.	.	41	.	1	.	7	5	.	.	215	3
28/3—3/4	4	.	13	.	1	.	44	.	.	.	85	.	.	.	11	3	.	.	308	.
4/4—10/4	3	.	14	.	9	1	27	.	.	.	56	.	.	.	10	5	.	.	289	.
11/4—17/4	2	.	19	.	8	.	33	.	.	.	53	.	.	1	5	6	.	.	283	.
18/4—24/4	1	.	35	.	6	.	17	.	.	.	56	1	1	1	7	5	.	.	260	.
25/4—1/5	3	.	24	.	4	.	31	.	1	.	75	.	.	.	17	7	.	.	226	1
2/5—8/5	1	.	31	.	12	.	22	.	.	.	40	.	.	.	12	3	2	.	236	1
9/5—15/5	1	.	23	.	3	.	20	1	.	.	34	.	.	.	4	6	.	.	208	.
16/5—22/5	2	.	21	.	5	.	24	.	.	.	43	1	.	.	13	2	.	.	260	1
23/5—29/5	1	.	28	.	10	.	17	.	.	.	42	.	.	.	6	3	1	1	264	2
30/5—5/6	.	.	16	.	4	1	12	.	.	.	53	1	.	1	7	2	.	.	155	1
6/6—12/6	.	.	22	1	7	.	23	.	.	.	72	.	1	.	4	.	.	.	136	.
13/6—19/6	1	.	17	.	4	1	16	.	.	.	187	1	.	.	5	2	.	.	163	1
20/6—26/6	1	.	10	.	5	.	2	.	1	.	87	.	.	1	3	3	.	.	111	2
27/6—3/7	.	.	16	.	6	.	4	.	.	.	52	.	.	.	4	1	.	.	100	.
4/7—10/7	2	.	16	.	6	.	8	.	.	.	58	.	.	1	4	2	.	.	75	.
11/7—17/7	2	.	16	.	1	.	5	.	.	1	90	.	.	1	2	1	3	.	87	.
18/7—24/7	1	.	16	.	4	.	7	.	.	.	67	.	.	2	1	.	.	.	91	.
25/7—31/7	.	.	11	.	2	.	8	.	.	.	107	.	.	1	3	.	1	1	74	.
1/8—7/8	1	.	26	.	2	.	12	1	1	.	188	.	.	1	2	.	.	.	90	.
8/8—14/8	2	.	24	.	3	.	13	.	1	.	173	.	.	1	1	.	1	.	90	.
15/8—21/8	5	.	38	.	2	.	15	.	.	.	178	.	.	1	1	1	.	.	137	1
22/8—28/8	4	.	29	.	4	.	9	.	1	1	298	.	.	1	2	.	.	1	158	.
29/8—4/9	3	.	42	.	13	.	12	.	.	.	391	3	1	1	4	.	.	.	228	.
5/9—11/9	7	.	42	.	6	.	8	.	1	.	237	1	.	.	5	2	.	.	262	.
12/9—18/9	9	.	54	.	10	.	22	1	.	.	159	.	.	.	2	.	1	.	302	.
19/9—25/9	7	.	51	.	3	.	25	.	.	.	128	1	.	1	3	.	.	.	277	1
26/9—2/10	27	.	61	.	5	.	10	.	.	.	70	.	2	.	5	2	.	.	306	.
3/10—9/10	32	.	68	.	12	1	11	.	.	.	84	.	1	.	7	3	.	.	349	2

Tab. 5. Fra 355 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1507 nye Tilfælde i København (foruden 455 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague										Comm. voisin											
	Alder — Age							Ialt Total	Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospital.	Frederiksberg	København Amts søndre Lægekreds	København Amts nordre Lægekreds				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Mænd	Kvinder		Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby					Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	taalt
Morbi epidemici.																						
1. Febris typhoidea							1															
2. — paratyphoidea																						
3. Paratyphenteria																						
4. Meningit. cerebrospin. epidem.																						
5. Poliom. ant. ac.																						
6. Encephalitis epidem.																						
7. Singultus epidem.																						
8. Diphtheria (incl. Croup.)....																						
9. Scarlatina																						
10. Morbilli																						
11. Tussis convulsiva																						
12. Parotitis epidemica																						
13. Erysipelas																						
14. Febris puerperalis																						
15. Tetanus																						
16. Pemphigus neonat.																						
17. Febris intermittens																						
18. Febris rheumatica																						
19. Pneumonia crouposa																						
20. Tracheo-Bronchitis																						
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																						
22. Influenza																						
23. Angina tonsillaris																						
24. Cholerae & Catarrh. int. acut.																						
25. Icterus catarrh.																						
25a. Varicellæ																						
- b. Rubellæ																						
- c. Febris undulans																						
- d. Myalgia epid.																						
- e. Mb. Weillii																						
- f.																						
26. Gonorrhoea																						
27. Ulcus venereum																						
28. Syphilis acquisita																						
29. Syphilis congenita																						
30. Scabies																						
31. Delirium tremens																						
Sum	30	196	402	269	292	25	14	1228	87	103	120	72	125	86	163	123	165	20	153	70	210	
								114									8	3		4		
								2									2			1		
								6									2					
								157									7					
Ialt Total	30	202	420	426	390	25	14	1507	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	HR	184	27	158	70	227

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar {ægte.....	6								2							1																				9	
0—1 Aar {uægte.....	1																																			2	
1—5 Aar								1																												3	
5—15 Aar																																				3	
15—65 Aar {M.....														2			7	3																		42	
15—65 Aar {K.....														2			10	3																		26	
15—65 Aar {M.....																	6																			23	
15—65 Aar {K.....		2															4																			32	
Over 65 Aar {M.....																																					
Over 65 Aar {K.....																																					
Ialt Total.....	7	2						1	2		1			4		1	2	27	3	6	9	25	5	6	3	4	8	9			1	1		7	5	1	140
Mandk. <i>Mascul.</i>	6													2		1	13	3	2	6	13	2	4	2	3	5	5							5	3	1	76
Kvindek. <i>Femin.</i>	1	2						1	2		1			2	1	1	14		4	3	12	3	2	1	1	3	4			1	1		2	2		64	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	12. Juli	19. Juli	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.	4. Oktb.
Kommunehospitalet	996*	974*	974*	988*	982*	994*	992*	990*	1023*	1033*	1028*	1045*	1065*
Øresundshospitalet	433	430	419	416	421	426	422	418	420	424	429	426	424
Blegdamshospitalet	181	184	197	221	246	253	267	310	362	364	403	411	440
Rudolph Berghs Hospital	123	123	133	140	138	134	147	144	160	168	183	163	161
Sundby Hospital	308	351	327	315	305	334	393	393	419	408	439	435	436
Balders Hospital	68	62	57	57	55	58	64	72	77	73	73	74	74
Bispebjerg Hospital	641	630	606	613	614	630	627	628	609	628	638	645	660
Børnehospitalet paa Fuglebakken	151	147	143	138	138	143	144	145	150	141	147	144	141
Ialt	2901	2901	2856	2828	2899	2972	3056	3100	3220	3239	3340	3343	3401

*) Heraf 29 paa Filialen paa Forchhammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 42. — 1937.

Fra Søndag 10. Oktober til Lørdag 16. Oktober begge Dage inkl.

62. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.

1935: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.0 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekrøner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	8.1	12.1	7.8	8.8	+0.1	16.	14.6	13.	2.0	7.8	11.5	3.9	82
Trekrøner	5	763.2	8.2	10.1	8.4	8.7	-0.5	16.	14.5	11.	5.7	4.5	6.5	2.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
11.9	1	2	.	.	25	10	5	.	14	7	5	31	23	5	2.3	12.2	0.92	

Anmærkning: Flov til frisk Vind overvejende fra vestlige og nordvestlige Retninger, med Temperatur omkring Normalen. Regn d. 14.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Dera døde paa Hospital		
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys			
Mandk. <i>Masc.</i>	93	25	118	4	1	5	1	.	.	2	7	22	19	10	50	45	5	30	
Kvindek. <i>Fem.</i>	88	11	99	1	1	2	1	.	.	9	28	24	10	74	66	8	51		
Ialt <i>Total</i>	181	36	217	5	2	7	2	.	.	2	16	50	43	11	124	111	13	81	
	<i>légit. illeg. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illeg. total</i> Morts-nés			<i>légit. illeg. total</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>total</i> domicilies étran-gers dansles hôpit.		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Født Nés vivants		Død- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13, 16, 17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
				ægte fødté légit.				uægte fødté illégit.						
1936 Septbr.	483	943	148	27	499	32	30	21	9	20	18	88	12	674,700
— Oktbr.	784	876	139	20	565	31	23	14	9	32	30	96	17	
— Novbr.	916	880	147	31	593	50	43	27	16	24	18	99	22	
— Decbr.	702	861	150	19	809	47	32	24	8	28	20	113	66	
1937 Januar	358	934	176	24	808	59	45	34	11	34	29	114	66	
— Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro- enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11/10—17/10	1	.	52	.	8	.	39	.	.	.	36	.	1	.	9	4	.	.	204	.
18/10—24/10	4	.	58	.	9	1	42	1	1	.	37	.	.	.	3	1	1	.	233	.
25/10—31/10	3	.	45	.	15	.	46	.	.	.	42	.	.	.	1	2	.	.	265	.
1/11—7/11	3	.	63	.	10	.	69	1	.	.	52	1	1	.	11	6	1	.	240	.
8/11—14/11	2	.	58	.	7	1	48	.	.	.	48	1	.	.	9	4	.	.	271	.
15/11—21/11	3	.	70	.	15	.	83	1	.	.	63	1	.	.	6	2	.	1	465	.
22/11—28/11	4	.	55	.	22	.	66	2	.	.	52	.	.	.	3	2	.	.	1048	1
29/11—5/12	2	.	67	.	12	1	48	1	.	.	41	.	.	.	8	1	.	.	2528	2
6/12—12/12	5	.	52	1	18	1	64	.	.	.	58	1	.	.	4	3	.	1	6730	7
13/12—19/12	4	.	41	.	16	.	33	.	.	.	43	.	1	.	15	4	.	.	9973	6
20/12—26/12	3	.	32	.	11	2	29	1	.	.	40	.	.	.	12	2	.	.	4498	14
27/12—2/1	.	.	14	1	9	1	32	1	.	.	43	.	.	.	4	8	.	.	3618	25
3/1—9/1	1	.	16	.	10	2	25	.	.	.	54	.	.	.	3	4	.	.	2674	27
10/1—16/1	2	.	34	.	8	3	23	1	.	.	36	.	.	.	2	1	.	.	1272	10
17/1—23/1	3	.	19	.	10	.	38	1	.	.	55	.	1	.	12	.	.	.	1092	3
24/1—30/1	.	.	12	.	14	.	31	.	.	.	67	.	.	.	4	4	1	.	765	3
31/1—6/2	2	.	19	.	10	1	40	.	.	.	71	1	.	.	6	4	.	.	667	2
7/2—13/2	3	.	34	.	10	2	42	1	.	.	62	1	1	.	14	1	.	.	608	5
14/2—20/2	4	.	24	.	17	1	48	.	1	.	49	1	.	.	14	4	1	.	608	1
21/2—27/2	1	.	36	.	14	.	33	.	.	.	54	1	.	.	8	6	.	1	504	2
28/2—8/3	2	.	18	.	5	.	55	.	.	.	94	1	1	.	3	4	.	.	459	1
9/3—15/3	2	.	9	.	5	.	36	.	.	.	74	1	1	.	5	3	1	.	441	2
16/3—22/3	1	.	28	.	5	.	18	.	.	.	57	1	.	2	9	2	1	.	326	.
23/3—29/3	2	.	29	.	7	.	21	.	.	.	41	.	1	.	7	5	.	.	215	3
28/3—4/4	4	.	13	.	1	.	44	.	.	.	85	.	.	.	11	3	.	.	308	.
5/4—11/4	3	.	14	.	9	1	27	.	.	.	56	.	.	.	10	5	.	.	289	.
12/4—18/4	2	.	19	.	8	.	33	.	.	.	53	.	1	2	5	6	.	.	283	.
19/4—25/4	1	.	35	.	6	.	17	.	.	.	56	1	1	1	7	5	.	.	260	.
26/4—1/5	3	.	24	.	4	.	31	.	1	.	75	.	.	.	17	7	.	.	226	1
2/5—8/5	1	.	31	.	12	.	22	.	.	.	40	.	.	.	12	3	2	.	236	1
9/5—15/5	1	.	23	.	3	.	20	1	.	.	34	.	.	.	4	6	.	.	208	.
16/5—22/5	2	.	21	.	5	.	24	.	.	.	43	1	.	.	13	2	.	.	260	1
23/5—29/5	1	.	28	.	10	.	17	.	.	.	42	.	.	.	6	3	1	1	264	2
30/5—5/6	.	.	16	.	4	1	12	.	.	.	53	1	1	1	7	2	.	.	155	1
6/6—12/6	.	.	22	1	7	.	23	.	.	.	72	.	1	.	4	.	.	.	136	.
13/6—19/6	1	.	17	.	4	1	16	.	.	.	187	1	.	.	5	2	.	.	163	1
20/6—26/6	1	.	10	.	5	.	2	.	1	.	87	.	.	1	3	3	.	.	111	2
27/6—3/7	.	.	16	.	6	.	4	.	.	.	52	.	.	.	4	1	.	.	100	.
4/7—10/7	2	.	16	.	6	.	8	.	.	.	58	.	1	.	4	2	.	.	75	.
11/7—17/7	2	.	16	.	1	.	5	.	1	.	90	.	.	1	2	1	3	.	87	.
18/7—24/7	1	.	16	.	4	.	7	.	.	.	67	.	2	.	1	.	.	.	91	.
25/7—31/7	.	.	11	.	2	.	8	.	.	.	107	.	1	.	3	.	1	1	74	.
1/8—7/8	1	.	26	.	2	.	12	1	1	.	188	.	.	1	2	.	.	.	90	.
8/8—14/8	2	.	24	.	3	.	13	.	1	.	173	.	1	.	1	.	1	.	90	.
15/8—21/8	5	.	38	.	2	.	15	.	.	.	178	.	1	1	1	1	.	.	137	1
22/8—28/8	4	.	29	.	4	.	9	.	1	1	298	.	1	.	2	.	1	.	158	.
29/8—4/9	3	.	42	.	13	.	12	.	.	.	391	3	1	1	4	.	.	.	228	.
5/9—11/9	7	.	42	.	6	.	8	.	1	.	237	1	.	.	5	2	.	.	262	.
12/9—18/9	9	.	54	.	10	.	22	1	.	.	159	.	.	.	2	.	1	.	302	.
19/9—25/9	7	.	51	.	3	.	25	.	.	.	128	1	1	1	3	.	.	.	277	1
26/9—2/10	27	.	61	.	5	.	10	.	.	.	70	2	2	2	5	2	.	.	306	.
3/10—9/10	32	.	68	.	12	1	11	.	.	.	84	.	1	.	7	3	.	.	349	2
10/10—16/10	37	.	65	1	20	.	19	.	.	.	55	1	.	.	9	4	.	.	331	.

Tab. 5. Fra 447 praktiserende Læger er i Beretningssagen anmeldt følgende 1394 nye Tilfælde i København (foruden 578 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen												Comm. voisins			26 27 28 29 30 31							
	Alder — Age				Ialt Total	Kvarterer — Quartiers								Indlagte paa Hospital.			Frederiksberg	København Amts søndre Lægekreds	København Amts nordre Lægekreds				
Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar		Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden	Ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.							
1. Febris typhoidea	1			
2. — paratyphoidea	2	
3. Paratyphenteria	3	
4. Meningit. cerebrospin. epidem.	4	
5. Poliomy. ant. ac.	5	
6. Encephalitis epidem.	6	
7. Sinusultus epidem.	7	
8. Diphtheria (incl. Croup).	8	
9. Scarlatina	3	19	41	2	9	
10. Morbilli	23	11	10	
11. Tussis convulsiva	1	6	12	5	11	
12. Parotitis epidemica	12	
13. Erysipelas	13	
14. Febris puerperalis	14	
15. Tetanus	15	
16. Pemphigus neonat.	16	
17. Febris intermittens	17	
18. Febris rheumatica	18	
19. Pneumonia crupiosa	19	
20. Tracheo-Bronchitis	6	24	22	30	4	2	1	2	1	1	1	3	8	2	6	2	1	1	1	1	2	20	
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	6	3	6	4	3	3	1	1	1	1	5	5	2	2	2	2	7	10	10	3	21	
22. Influenza	7	27	64	104	120	5	4	3	2	2	4	103	88	1	17	1	14	11	40	19	67	22	
23. Angina tonsillar.	8	76	202	79	130	1	1	1	1	1	1	1	5	4	27	6	31	41	96	23	24		
24. Cholerae & Catarrh. int. acut.	10	11	10	6	16	1	1	1	1	1	1	6	8	1	4	3	7	22	24	24	24		
25. Icterus catarrh.	25a.	
25a. Varicellæ	-b.	
b. Rubæolæ	-c.	
c. Febris undulans	-d.	
d. Myalgia epid.	-e.	
e. Mb. Wellii	-f.	
f.		
Sum	36	204	394	240	391	17	19	1229	85	127	107	66	120	75	142	175	1	191	17	116	98	296	26
26. Gonorrhœa	27
27. Ulcus venereum	28
28. Syphilis acquisita	29
29. Syphilis congenita	1	1	2	4	2	30
30. Scabies	1	2	2	17	16	31
31. Delirium tremens	
Ialt Total	38	206	396	353	365	17	19	1394	1	11	107	66	120	75	142	175	1	211	24	182	98	298	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder																																					Summa					
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puero.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata						
0—1 Aar	{ægte.	1																																						2		
	{uægte.									1																																
1—5 Aar																																										2
5—15 Aar						1					1																															29
15—65 Aar	{M.													4				5	1																						29	
		{K.												2				6	2																					37		
		{K.												2				3	3																					37		
Over 65 Aar	{M.																1	1																							20	
		{K.															1	4																							33	
		{K.	3														1	4																							34	
Ialt Total		1	3							1	1			6		2	21	3	7	8	23	5	2	4	4	4	7	10		1	1				6	4	3		124			
Mandk. Mascul.		1												4		1	9	1	3	1	9	1	1	4	3	4	2							5	1				50			
Kvindk. Femin.		3				1				1	1			2		1	12	2	4	7	14	4	1		1	3	8		1	1					3	3			74			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	19 Juli	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.	4. Oktb.	11. Oktb.
Kommunehospitalet	974*	974*	988*	982*	994*	992*	990*	1023*	1033*	1028*	1045*	1065*	1122*
Øresundshospitalet	430	419	416	421	426	422	418	420	424	429	426	424	427
Blegdamshospitalet	184	197	221	246	253	267	310	362	364	403	411	440	444
Rudolph Berghs Hospital	123	133	140	138	134	147	144	160	168	183	163	161	169
Sundby Hospital	351	327	315	305	334	393	393	419	408	439	435	436	452
Balders Hospital	62	57	57	55	58	64	72	77	73	73	74	74	75
Bispebjerg Hospital	630	606	613	614	630	627	628	609	628	638	645	660	699
Børnehospitalet paa Fuglebakken	147	143	138	138	143	144	145	150	141	147	144	141	142
	2901	2856	2828	2899	2972	3056	3100	3220	3239	3340	3343	3401	3530

*) Heraf 30 paa Filialen paa Forchammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 43. — 1937.

Fra Søndag 17. Oktober til Lørdag 23. Oktober begge Dage inkl.

62. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.
1935: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.0 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	10.2	12.3	9.3	10.3	+2.7	18.	16.3	20.	6.4	4.9	6.9	2.9	84
Trekroner	5	763.8	10.8	12.0	10.7	11.1	+3.1	18.	15.5	22.	7.0	3.8	5.5	1.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0.0	.	4	.	.	14	.	.	.	23	17	17	31	7	5	2.8	11.6	1.45	

Anmærkning: Gennemgaende flov til frisk Vind overvejende fra vestlige og sydøstlige Retninger med mildt og tildels taaget Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Dera døde paa Hospital		
	ægte	uægte	alt	ægte	uægte	alt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	alt	indenbys		udenbys	
Mandk. Masc..	95	20	115	1	.	1	1	.	2	1	11	27	24	7	73	63	10	44	
Kvindek. Fem..	86	18	104	2	2	4	3	.	1	.	9	16	34	11	74	71	3	47	
Ialt Total	181	38	219	3	2	5	4	.	3	1	20	43	58	18	147	134	13	91	
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total							domi-	étran-	danstes	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)										cilities	gers	hopit.

Ægteskaber Mariages: 185.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire)

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte født légit.	uægte født illégit.					
1936 Septbr.	483	943	148	27	499	32	30	21	9	20	18	88	12	674,700
— Oktbr.	784	876	139	20	565	31	23	14	9	32	30	96	17	
— Novbr.	916	880	147	31	593	50	43	27	16	24	18	99	22	
— Decbr.	702	861	150	19	809	47	32	24	8	28	20	113	66	
1937 Januar	358	934	176	24	808	59	45	34	11	34	29	114	66	
— Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospir.		Influenza.	
	Syge Cas.	Døde. Décès.	Syge Cas.	Døde. Décès.	Syge Cas.	Døde. Décès.	Syge Cas.	Døde. Décès.	Syge Cas.	Døde. Décès.	Syge Cas.	Døde. Décès.	Syge Cas.	Døde. Décès.	Syge Cas.	Døde. Décès.	Syge Cas.	Døde. Décès.	Syge Cas.	Døde. Décès.
	18/10-24/10	4	.	58	.	9	1	42	1	1	.	37	.	.	.	3	1	1	.	233
25/10-31/10	.	.	45	.	15	.	46	.	.	.	42	.	.	.	1	2	.	.	265	.
1/11-7/11	3	.	63	.	10	.	69	1	.	.	52	1	.	11	6	1	.	240	.	
8/11-14/11	2	.	58	.	7	1	48	.	.	.	48	1	.	9	4	.	.	271	.	
15/11-21/11	3	.	70	.	15	.	83	1	.	.	63	1	.	6	2	.	.	465	.	
22/11-28/11	4	.	55	.	22	.	66	2	.	.	52	.	.	3	2	.	1	1048	1	
29/11-5/12	2	.	67	.	12	1	48	1	.	.	41	.	.	8	1	.	.	2528	2	
6/12-12/12	5	.	52	1	18	1	64	.	.	.	58	1	.	4	3	.	1	6730	7	
13/12-19/12	4	.	41	.	16	.	33	.	.	.	43	.	.	15	4	.	.	9973	6	
20/12-26/12	3	.	32	.	11	2	29	1	.	.	40	.	.	12	2	.	.	4498	14	
27/12-2/1	.	.	14	1	9	1	32	1	.	.	43	.	.	4	8	.	.	3618	25	
3/1-9/1	1	.	16	.	10	2	25	.	.	.	54	.	.	3	4	.	.	2674	27	
10/1-16/1	2	.	34	.	8	3	23	1	.	.	36	.	.	2	1	.	.	1272	10	
17/1-23/1	3	.	19	.	10	.	38	1	.	.	55	.	1	12	.	.	.	1092	3	
24/1-30/1	.	.	12	.	14	.	31	.	.	.	67	.	.	4	4	1	.	765	3	
31/1-6/2	2	.	19	.	10	1	40	.	.	.	71	1	.	6	4	.	.	667	2	
7/2-13/2	3	.	34	.	10	2	42	1	.	.	62	1	.	14	1	.	.	608	5	
14/2-20/2	4	.	24	.	17	1	48	.	1	.	49	1	.	14	4	.	1	608	1	
21/2-27/2	1	.	36	.	14	.	33	.	.	.	54	1	.	8	6	.	1	504	2	
28/2-6/3	2	.	18	.	5	.	55	.	.	.	94	1	1	3	4	.	.	459	1	
7/3-13/3	2	.	9	.	5	.	36	.	.	.	74	1	1	5	3	1	.	441	2	
14/3-20/3	1	.	28	.	5	.	18	.	.	.	57	1	2	9	2	1	.	326	.	
21/3-27/3	2	.	29	.	7	.	21	.	.	.	41	.	1	7	5	.	.	215	3	
28/3-3/4	4	.	13	.	1	.	44	.	.	.	85	.	.	11	3	.	.	308	.	
4/4-10/4	3	.	14	.	9	7	27	.	.	.	56	.	.	10	5	.	.	289	.	
11/4-17/4	2	.	19	.	8	.	33	.	.	.	53	.	1	5	6	.	.	283	.	
18/4-24/4	1	.	35	.	6	.	17	.	.	.	56	1	1	7	5	.	.	260	.	
25/4-1/5	3	.	24	.	4	.	31	.	1	.	75	.	.	17	7	.	.	226	1	
2/5-8/5	1	.	31	.	12	.	22	.	.	.	40	.	.	12	3	2	.	236	1	
9/5-15/5	1	.	23	.	3	.	20	1	.	.	34	.	.	4	6	.	.	208	.	
16/5-22/5	2	.	21	.	5	.	24	.	.	.	43	1	.	13	2	.	.	260	1	
23/5-29/5	1	.	28	.	10	.	17	.	.	.	42	.	.	6	3	1	1	264	2	
30/5-5/6	.	.	16	.	4	1	12	.	.	.	53	1	.	7	2	.	.	155	1	
6/6-12/6	.	.	22	1	7	.	23	.	.	.	72	.	1	4	.	.	.	136	.	
13/6-19/6	1	.	17	.	4	1	16	.	.	.	187	1	.	5	2	.	.	163	1	
20/6-26/6	1	.	10	.	5	.	2	.	1	.	87	.	1	3	3	.	.	111	2	
27/6-3/7	.	.	16	.	6	.	4	.	.	.	52	.	.	4	1	.	.	100	.	
4/7-10/7	2	.	16	.	6	.	8	.	.	.	58	.	1	4	2	.	.	75	.	
11/7-17/7	2	.	16	.	1	.	5	.	.	1	90	.	1	2	1	3	.	87	.	
18/7-24/7	1	.	16	.	4	.	7	.	.	.	67	.	2	1	.	.	.	91	.	
25/7-31/7	.	.	11	.	2	.	8	.	.	.	107	.	1	3	.	.	1	74	.	
1/8-7/8	1	.	26	.	2	.	12	1	.	.	188	.	1	2	.	.	1	90	.	
8/8-14/8	2	.	24	.	3	.	13	.	1	.	173	.	1	1	.	.	.	90	.	
15/8-21/8	5	.	38	.	2	.	15	.	.	.	178	.	1	1	1	.	.	137	1	
22/8-28/8	4	.	29	.	4	.	9	.	1	1	298	.	1	2	.	.	1	158	.	
29/8-4/9	3	.	42	.	13	.	12	.	.	.	391	3	1	4	.	.	.	228	.	
5/9-11/9	7	.	42	.	6	.	8	.	.	1	237	1	.	5	2	.	.	262	.	
12/9-18/9	9	.	54	.	10	.	22	1	.	1	159	.	.	2	.	1	.	302	.	
19/9-25/9	7	.	51	.	3	.	25	.	.	.	128	1	1	3	.	.	.	277	1	
26/9-2/10	27	.	61	.	5	.	10	.	.	.	70	2	2	5	2	.	.	306	.	
3/10-9/10	32	.	68	.	12	1	11	.	.	.	84	.	1	7	3	.	.	349	2	
10/10-16/10	37	.	65	1	20	.	19	.	.	.	55	1	.	9	4	.	.	331	.	
17/10-23/10	82	2	59	.	8	.	22	.	.	.	42	.	.	10	3	.	.	329	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Aldersklasser og Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus semilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar {ægte.....	3																																						4	
0—1 Aar {uægte.....																																								3
1—5 Aar.....				2																																			1	
5—15 Aar.....																																							38	
15—65 Aar {M.....														4																								4		
														2																								25		
Over 65 Aar {M.....	1															3																						31		
	4															5	7	1	3	3	3	2	1	1	1	3											45			
Ialt Total.....	3	5		2										6		3	24	4	6	15	31	12	4	3	3	3	6	9			1	2		4	3	1	147			
Mandk. <i>Mascul.</i>	1			1									4			13	2	1	6	13	6	1	3	2	5	6					2		4	2	1	73				
Kvindek. <i>Femin.</i>	3	4		1									2		3	11	2	5	9	18	6	3		1	1	3			1				1			74				

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	26. Juli	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.	4. Oktb.	11. Oktb.	18. Oktb.
Kommunehospitalet	974*	988*	982*	994*	992*	990*	1023*	1033*	1028*	1045*	1065*	1122*	1133*
Øresundshospitalet	419	416	421	426	422	418	420	424	429	426	424	427	433
Blegdamshospitalet	197	221	246	253	267	310	362	364	403	411	440	444	465
Rudolph Berghs Hospital	133	140	138	134	147	144	160	168	183	163	161	169	174
Sundby Hospital	327	315	305	334	393	393	419	408	439	435	436	452	447
Balders Hospital	57	57	55	58	64	72	77	73	73	74	74	75	74
Bispebjerg Hospital	606	613	614	630	627	628	609	628	638	645	660	699	682
Børnehospitalet paa Fuglebakken	143	138	138	143	144	145	150	141	147	144	141	142	142
	2856	2828	2899	2972	3056	3100	3220	3239	3340	3343	3401	3530	3550

*) Heraf 45 paa Filialen paa Forchammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 44. — 1937. Fra Søndag 24. Oktober til Lørdag 30. Oktober begge Dage inkl. 62. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.
1935: Mortal.: 11.6‰ — Natal.: 16.0‰ — Nuptial.: 11.2‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	10.5	12.7	10.4	10.9	+4.7	26.	14.3	25.	7.2	4.3	6.9	2.3	89
Trekroner	5	756.4	11.0	12.1	11.0	11.3	+4.5	27.	14.3	25.29	8.5	3.4	4.3	2.0	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
8.2	1	4	.	.	11	.	.	12	50	33	5	.	.	.	2.8	11.7	0.95	

Anmærkning: Flov til frisk Vind overvejende fra sydøstlige Retninger med fugtigt, taaget og meget mildt Vejr. Regn d. 24.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)													Deraf døde paa Hospital			
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys							
Mandk. Masc..	84	20	104	2	1	3	3	1	1	2	11	23	34	10	85	77	8	53					
Kvindelk. Fem..	84	19	103	3	1	4	2	.	.	1	4	18	25	17	67	63	4	33					
Ialt Total	168	39	207	5	2	7	5	1	1	3	15	41	59	27	152	140	12	86					
	légit. illeg. total	légit. illeg. total	légit. illeg. total	Décès. (Morts-nés excl.)													total	domi- cités	étran- gers	dans les hospit.			
	Nés vivants.			Morts-nés																			

Ægteskaber Mariages: 214.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1936 Septbr.	483	943	148	27	499	32	30	21	9	20	18	88	12	674,700
— Oktbr.	784	876	139	20	565	31	23	14	9	32	30	96	17	
— Novbr.	916	880	147	31	593	50	43	27	16	24	18	99	22	
— Decbr.	702	861	150	19	809	47	32	24	8	28	20	113	66	
1937 Januar	358	934	176	24	808	59	45	34	11	34	29	114	66	
— Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	25/10-31/10	3	0	45	0	15	0	46	0	0	0	42	0	0	0	1	2	0	0	265
1/11-7/11	3	0	63	0	10	0	69	1	0	0	52	1	0	1	11	6	0	0	240	0
8/11-14/11	2	0	58	0	7	1	48	0	0	0	48	1	0	0	9	4	0	0	271	0
15/11-21/11	3	0	70	0	15	0	83	1	0	0	63	1	0	0	6	2	0	1	465	0
22/11-23/11	4	0	55	0	22	0	66	2	0	0	52	0	0	0	3	2	0	0	1048	1
28/11-5/12	2	0	67	0	12	1	48	1	0	0	41	0	0	0	8	1	0	0	2528	2
6/12-12/12	5	0	52	1	18	1	64	0	0	0	58	1	0	0	4	3	0	1	6730	7
13/12-19/12	4	0	41	0	16	0	33	0	0	0	43	0	1	0	15	4	0	0	9973	6
20/12-26/12	3	0	32	0	11	2	29	1	0	0	40	0	0	0	12	2	0	0	4498	14
27/12-2/1	0	0	14	1	9	1	32	1	0	0	43	0	0	0	4	8	0	0	3618	25
9/1-9/1	1	0	16	0	10	2	25	0	0	0	54	0	0	0	3	4	0	0	2674	27
10/1-16/1	2	0	34	0	8	3	23	1	0	0	36	0	0	0	2	1	0	0	1272	10
17/1-23/1	3	0	19	0	10	0	38	1	0	0	55	0	0	7	12	0	0	0	1092	3
24/1-30/1	0	0	12	0	14	0	31	0	0	0	67	0	0	0	4	4	1	0	765	3
31/1-6/2	2	0	19	0	10	1	40	0	0	0	71	1	0	0	6	4	0	0	667	2
7/2-13/2	3	0	34	0	10	2	42	1	0	0	62	1	1	0	14	1	0	0	608	5
14/2-20/2	4	0	24	0	17	1	48	0	1	0	49	1	0	0	14	4	0	1	608	1
21/2-27/2	1	0	36	0	14	0	33	0	0	0	54	1	0	0	8	6	1	0	504	2
28/2-6/3	2	0	18	0	5	0	55	0	0	0	94	1	1	0	3	4	0	0	459	1
7/3-13/3	2	0	9	0	5	0	36	0	0	0	74	1	1	0	5	3	1	0	441	2
14/3-20/3	1	0	28	0	5	0	18	0	0	0	57	1	2	0	9	2	1	0	326	0
21/3-27/3	2	0	29	0	7	0	21	0	0	0	41	0	1	0	7	5	0	0	215	3
28/3-3/4	4	0	13	0	1	0	44	0	0	0	85	0	0	0	11	3	0	0	308	0
4/4-10/4	3	0	14	0	9	1	27	0	0	0	56	0	0	0	10	5	0	0	289	0
11/4-17/4	2	0	19	0	8	0	33	0	0	0	53	0	1	2	5	6	0	0	283	0
18/4-24/4	1	0	35	0	6	0	17	0	0	0	56	1	1	1	7	5	0	0	260	0
25/4-1/5	3	0	24	0	4	0	31	0	1	0	75	0	0	0	17	7	0	0	226	1
2/5-8/5	1	0	31	0	12	0	22	0	0	0	40	0	0	0	12	3	2	0	236	1
9/5-15/5	1	0	23	0	3	0	20	1	0	0	34	0	0	0	4	6	0	0	208	0
16/5-22/5	2	0	21	0	5	0	24	0	0	0	43	1	0	0	13	2	0	0	260	1
23/5-29/5	1	0	28	0	10	0	17	0	0	0	42	0	0	0	6	3	1	1	264	2
30/5-5/6	0	0	16	0	4	1	12	0	0	0	53	1	1	0	7	2	0	0	155	1
6/6-12/6	0	0	22	1	7	0	23	0	0	0	72	0	1	0	4	0	0	0	136	0
13/6-19/6	1	0	17	0	4	1	16	0	0	0	187	1	0	0	5	2	0	0	163	1
20/6-26/6	1	0	10	0	5	0	2	0	1	0	87	0	0	1	3	3	0	0	111	2
27/6-3/7	0	0	16	0	6	0	4	0	0	0	52	0	0	0	4	1	0	0	100	0
4/7-10/7	2	0	16	0	6	0	8	0	0	0	58	0	1	0	4	2	0	0	75	0
11/7-17/7	2	0	16	0	1	0	5	0	0	1	90	0	0	1	2	1	3	0	87	0
18/7-24/7	1	0	16	0	4	0	7	0	0	0	67	0	2	0	1	0	0	0	91	0
25/7-31/7	0	0	11	0	2	0	8	0	0	0	107	0	1	0	3	0	1	1	74	0
1/8-7/8	1	0	26	0	2	0	12	1	0	0	188	0	0	1	2	0	0	0	90	0
8/8-14/8	2	0	24	0	3	0	13	0	1	0	173	0	1	0	1	0	0	0	90	0
15/8-21/8	5	0	38	0	2	0	15	0	0	0	178	0	0	1	1	1	0	0	137	1
22/8-28/8	4	0	29	0	4	0	9	0	1	1	298	0	1	0	2	0	1	0	158	0
29/8-4/9	3	0	42	0	13	0	12	0	0	0	391	3	1	1	4	0	0	0	228	0
5/9-11/9	7	0	42	0	6	0	8	0	0	0	237	1	0	0	5	2	0	0	262	0
12/9-18/9	9	0	54	0	10	0	22	1	0	0	159	0	0	0	2	0	0	1	302	0
19/9-25/9	7	0	51	0	3	0	25	0	0	0	128	1	0	1	3	0	0	0	277	1
26/9-2/10	27	0	61	0	5	0	10	0	0	0	70	2	0	2	5	2	0	0	306	0
3/10-9/10	32	0	68	0	12	1	11	0	0	0	84	0	1	0	7	3	0	0	349	2
10/10-16/10	37	0	65	1	20	0	19	0	0	0	55	0	0	0	9	4	0	0	381	0
17/10-23/10	82	2	59	0	8	0	22	0	0	0	42	0	0	10	3	0	0	0	329	0
24/10-30/10	101	0	54	0	2	0	24	0	0	0	59	1	0	0	6	1	0	0	343	0

Tab. 5. Fra 351 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 1537 nye ifillælde i København (foruden 599 Ifillælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbidi epidemici.	Copenhagen													Comm. voisine							
	Alder — Age													Indlagte paa Hospital.							
	Kvarterer — Quartiers													Havnen og Rheden	Derat paa Garns. Hosp.	Københavns Amts					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar		Totalt	Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Vestre Nørrebro	Vesterbro	Valby			Brønshøj	Sundby	Frederiksberg	søndre Lægekreds	nordre Lægekreds	
Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Totalt															
1. Febris typhoidea																					
2. — paratyphoidea																					
3. Paratyphenteria																					
4. Meningit. cerebrospin. epidem.																					
5. Poliom. ant. ac.	1	3				5															
6. Encephalitis epidem.																					
7. Singultus epidem.																					
8. Diphtheria (incl. Group).																					
9. Scarlatina	16	32		4		54															
10. Morbilli	4	57				101															
11. Tussis convulsiva	1	12				24															
12. Parotitis epidemica	2	4				8															
13. Erysipelas	1	1				9															
14. Febris puerperalis																					
15. Tetanus																					
16. Pemphigus neonat.																					
17. Febris intermittens																					
18. Febris rheumatica	1	1				9															
19. Pneumonia crouposa	2	1				6															
20. Tracheo-Bronchitis	9	17		33		139															
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	16		13		55															
22. Influenza	18	76		125		343															
23. Angina tonsillaris	12	76		130		432															
24. Cholerae & Catarrh. int. acut.	10	13		11		59															
25. Icterus catarrh.		4		1		4															
25a. Varicellæ						14															
- b. Rubellæ																					
- c. Febris undulans						1															
- d. Myalgia epid.																					
- e. Mb. Weilli																					
- f.																					
Summ	89	236	355	256	388	1265	90	99	122	69	159	92	132	159	142	14	130	101	340		
26. Gonorrhoea						92															
27. Ulcus venereum																					
28. Syphilis acquirita						2															
29. Syphilis congenita						178															
30. Scabies																					
31. Delirium tremens																					
falt Totalt	89	253	385	383	435	1537	1	11	111	114	119	116	117	118	118	16	114	107	348		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar {ægte.....	4	5
0—1 Aar {uægte.....	1	1
1—5 Aar.....	1
5—15 Aar.....	1	3
15—65 Aar {M.....	2	.	.	2	.	.	2	3	7	.	1	34	
	1	.	.	6	.	.	2	4	11	5	3	.	1	22		
Over 65 Aar {M.....	1	1	11	.	.	4	4	11	5	3	.	1	44		
	2	5	.	.	4	4	9	8	2	.	3	3	.	42		
Ialt Total.....	5	3	1	1	.	.	3	.	3	27	3	10	11	31	14	10	1	2	11	4	.	.	.	1	.	7	2	2	152	
Mandk. <i>Mascul.</i>	3	1	1	.	.	2	.	.	2	16	1	6	7	18	5	5	1	2	6	2	4	2	1	85	
Kvindek. <i>Femin.</i>	2	2	1	.	.	.	1	.	.	1	11	2	4	4	13	9	5	.	5	2	.	.	1	.	.	3	.	1	67		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	2. Aug.	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.	4. Oktb.	11. Oktb.	18. Oktb.	25. Oktb.
Kommunehospital	988*	982*	994*	992*	990*	1023*	1033*	1028*	1045*	1065*	1122*	1133*	1150*
Øresundshospitalet	416	421	426	422	418	420	424	429	426	424	427	433	439
Blegdamshospitalet	221	246	253	267	310	362	364	403	411	440	444	465	472
Rudolph Berghs Hospital	140	138	134	147	144	160	168	183	163	161	169	174	175
Sundby Hospital	315	305	334	393	393	419	408	439	435	436	452	447	454
Balders Hospital	57	55	58	64	72	77	73	73	74	74	75	74	81
Bispebjerg Hospital	613	614	630	627	628	609	628	638	645	660	699	682	716
Børnehospitalet paa Fuglebakken	138	138	143	144	145	150	141	147	144	141	142	142	138
Ialt	2828	2899	2972	3056	3100	3220	3239	3340	3343	3401	3530	3550	3625

*) Heraf 46 paa Filialen paa Forchammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 45. — 1937.

Fra Søndag 31. Oktober til Lørdag 6. November begge Dage inkl.

62. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.

1935: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.0 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	8.6	9.9	8.5	8.9	+3.8	31.	12.7	4.	5.4	3.0	4.7	1.9	87
Trekroner	5	767.0	8.9	9.9	9.2	9.2	+3.3	31.	12.3	4.	6.0	2.7	3.5	1.8	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	1				8	9	9	60	12					5	5	2.6	11.1	0.87

Anmærkning: Flov til frisk Vind overvejende fra østlige Retninger med fugtigt og meget mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Dera døde paa Hospital	
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt	indenbys	udenbys		
Mandk. <i>Masc.</i>	112	17	129	3		3	6	2	1		11	22	23	9	74	68	6	55
Kvindek. <i>Fem.</i>	95	18	113	3	2	5	3	3			11	17	22	18	74	69	5	48
Ialt Total	207	35	242	6	2	8	9	5	1		22	39	45	27	148	137	11	103
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.						total	domi- cilies	étran- gers	dansles hopit.	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)											

Ægteskaber Mariages: 264.

Tab. 3. Fødsler, Dødsiald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants			Død- født Mort- nés	Dødsiald Déces (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée	
		Ialt Total	uægte illégitimes	Dødsiald					Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Malignes cancer- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17				
				Ialt		0-5		0-1					Aar			
						Aar	Aar	ægte fødte légit.					uægte fødte illégit.	ægte fødte légit.		uægte fødte illégit.
1936 Septbr.	483	943	148	27	499	32	30	21	9	20	18	88	12	674,700		
— Oktbr.	784	876	139	20	565	31	23	14	9	32	30	96	17			
— Novbr.	916	880	147	31	593	50	43	27	16	24	18	99	22			
— Decbr	702	861	150	19	809	47	32	24	8	28	20	113	66			
1937 Januar	358	934	176	24	808	59	45	34	11	34	29	114	66			
— Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37			
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18			
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15			
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13			
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20			
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15			
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28			
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32			

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse	Morbili		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-entrit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospit. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
1/11-7/11	3	.	63	.	10	.	69	1	.	.	52	1	1	.	11	6	1	.	240	.
8/11-14/11	2	.	58	.	7	1	48	.	.	.	48	1	.	.	9	4	.	.	271	.
15/11-21/11	3	.	70	.	15	.	83	.	.	.	63	1	.	.	6	2	.	.	465	.
22/11-28/11	4	.	55	.	22	.	66	2	.	.	52	.	.	.	3	2	.	1	1048	1
28/11-5/12	2	.	67	.	12	1	48	1	.	.	41	.	.	.	8	1	.	.	2528	2
6/12-12/12	5	.	52	1	18	1	64	.	.	.	58	1	.	.	4	3	.	1	6730	7
13/12-19/12	4	.	41	.	16	.	33	.	.	.	43	.	.	.	15	4	.	.	9973	7
18/12-26/12	3	.	32	.	11	2	29	1	.	.	40	.	.	.	12	2	.	.	4498	6
27/12-2/1	.	.	14	1	9	1	32	1	.	.	43	.	.	.	4	8	.	.	3618	25
3/1-9/1	1	.	16	.	10	2	25	.	.	.	54	.	.	.	3	4	.	.	2674	27
10/1-16/1	2	.	34	.	8	3	23	1	.	.	36	.	.	.	2	1	.	.	1272	10
17/1-23/1	3	.	19	.	10	.	38	1	.	.	55	.	.	1	12	.	.	.	1092	3
24/1-30/1	.	.	12	.	14	.	31	.	.	.	67	.	.	.	4	4	1	.	765	3
31/1-6/2	2	.	19	.	10	1	40	.	.	.	71	1	.	.	6	4	.	.	667	2
7/2-13/2	3	.	34	.	10	2	42	1	.	.	62	1	1	.	14	1	.	.	608	5
14/2-2/3	4	.	24	.	17	1	48	.	1	.	49	1	.	.	14	4	.	1	608	1
21/2-27/2	2	.	36	.	14	.	33	.	.	.	54	1	.	.	8	6	.	1	504	2
28/2-6/3	1	.	18	.	5	.	55	.	.	.	94	1	1	.	3	4	.	.	459	1
7/3-13/3	2	.	9	.	5	.	36	.	.	.	74	1	1	.	5	3	1	.	441	2
14/3-20/3	1	.	28	.	5	.	18	.	.	.	57	1	.	2	9	2	1	.	326	.
21/3-27/3	2	.	29	.	7	.	21	.	.	.	41	.	.	1	7	5	.	.	215	3
28/3-8/4	4	.	13	.	1	.	44	.	.	.	85	.	.	.	11	3	.	.	308	.
4/4-10/4	3	.	14	.	9	1	27	.	.	.	56	.	.	.	10	5	.	.	289	.
11/4-17/4	2	.	19	.	8	.	33	.	.	.	53	.	.	1	2	5	.	.	283	.
18/4-24/4	1	.	35	.	6	.	17	.	.	.	56	1	1	1	7	5	.	.	260	.
25/4-1/5	3	.	24	.	4	.	31	.	1	.	75	.	.	.	17	7	.	.	226	1
2/5-8/5	1	.	31	.	12	.	22	.	.	.	40	.	.	.	12	3	2	.	236	1
9/5-15/5	2	.	23	.	3	.	20	1	.	.	34	.	.	.	4	6	.	.	208	.
16/5-22/5	1	.	21	.	5	.	24	.	.	.	43	1	.	.	13	2	.	.	260	1
23/5-29/5	1	.	28	.	10	.	17	.	.	.	42	.	.	.	6	3	1	1	264	2
30/5-5/6	.	.	16	.	4	1	12	.	.	.	53	1	.	1	7	2	.	.	155	1
6/6-12/6	.	.	22	1	7	.	23	.	.	.	72	.	1	.	4	.	.	.	136	.
13/6-19/6	1	.	17	.	4	1	16	.	.	.	187	1	.	.	5	2	.	.	163	1
20/6-26/6	1	.	10	.	5	.	2	.	1	.	87	.	.	1	3	3	.	.	111	2
27/6-3/7	.	.	16	.	6	.	4	.	.	.	52	.	.	.	4	1	.	.	100	.
4/7-10/7	2	.	16	.	6	.	8	.	.	.	58	.	1	.	4	2	.	.	75	.
11/7-17/7	2	.	16	.	1	.	5	.	.	1	90	.	1	1	2	1	3	.	87	.
18/7-24/7	1	.	16	.	4	.	7	.	.	.	67	.	2	.	1	.	.	.	91	.
25/7-31/7	.	.	11	.	2	.	8	.	.	.	107	.	.	1	3	.	.	1	74	.
1/8-7/8	1	.	26	.	2	.	12	1	.	.	188	.	.	1	2	.	.	1	90	.
8/8-14/8	2	.	24	.	3	.	13	.	1	.	173	.	.	1	.	1	.	.	90	.
15/8-21/8	5	.	38	.	2	.	15	.	.	.	178	.	.	1	1	1	.	.	137	1
22/8-28/8	4	.	29	.	4	.	9	.	1	1	298	.	.	1	2	.	.	1	158	.
29/8-4/9	3	.	42	.	13	.	12	.	.	.	391	3	1	1	4	.	.	.	228	.
5/9-11/9	7	.	42	.	6	.	8	.	.	1	237	1	.	.	5	2	.	.	262	.
12/9-18/9	9	.	54	.	10	.	22	1	.	.	159	.	.	.	2	.	.	1	302	.
19/9-25/9	7	.	51	.	3	.	25	.	.	.	128	1	.	1	3	.	.	.	277	1
26/9-2/10	27	.	61	.	5	.	10	.	.	.	70	2	.	2	5	2	.	.	306	.
3/10-9/10	32	.	68	.	12	1	11	.	.	.	84	.	1	.	7	3	.	.	349	2
10/10-16/10	37	.	65	1	20	.	19	.	.	.	55	1	.	.	9	4	.	.	331	.
17/10-23/10	82	2	59	.	8	.	22	.	.	.	42	.	.	.	10	3	.	.	329	.
24/10-30/10	101	.	54	.	2	.	24	.	.	.	59	1	.	.	6	1	.	.	343	.
31/10-6/11	88	.	65	.	13	.	21	.	.	.	31	.	.	1	6	4	1	.	304	.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sang., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. & genital.	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar {ægte.....	6															1																					9	
0—1 Aar {uægte.....	4																																					1
1—5 Aar.....																																						
5—15 Aar.....																																						
15—65 Aar {M.....														3	1		7	1	2	4	4	2		1													33	
15—65 Aar {K.....													2		1	9	1	2	4	4			1	2	1	2	2										28	
Over 65 Aar {M.....		2														5	1	1	2	2	5	5	3			2	4									32		
Over 65 Aar {K.....		4														2	4	1	4	11	3	3	1	1	2	4	5									40		
Ialt Total.....	10	6											5	1	2	23	7	6	10	24	10	9	4	3	6	11							2	7	2	148		
Mandk. Mascul.....	6	2											3	1	12	2	3	6	9	7	4	1	1	4	4									2	6	1	74	
Kvindek. Femin.....	4	4											2		2	11	5	3	4	15	3	5	3	2	2	7								1	1	74		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	9. Aug.	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.	4. Oktb.	11. Oktb.	18. Oktb.	25. Oktb.	1. Nov.
Kommunehospitalet	982*	994*	992*	990*	1023*	1033*	1028*	1045*	1065*	1122*	1133*	1150*	1147*
Øresundshospitalet	421	426	422	418	420	424	429	426	424	427	433	439	442
Blegdamshospitalet	246	253	267	310	362	364	403	411	440	444	465	472	460
Rudolph Berghs Hospital	138	134	147	144	160	168	183	163	161	169	174	175	166
Sundby Hospital	305	334	393	393	419	408	439	435	436	452	447	454	440
Balders Hospital	55	58	64	72	77	73	73	74	74	75	74	81	76
Bispebjerg Hospital	614	630	627	628	609	628	638	645	660	699	682	716	693
Børnehospitalet paa Fuglebakken	138	143	144	145	150	141	147	144	141	142	142	138	149
Ialt.....	2899	2972	3056	3100	3220	3239	3340	3343	3401	3530	3550	3625	3573

*) Heraf 45 paa Filialen paa Forchhammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 46. — 1937.

Fra Søndag 7. November til Lørdag 13. November begge Dage inkl.

62. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.
1935: Mortal.: 11.6‰ — Natal.: 16.0‰ — Nuptal.: 11.2‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	5.2	7.3	4.2	5.4	+1.5	8.	10.3	13.	0.0	4.0	7.7	1.3	88
Trekroner	5	757.5	6.3	7.2	5.8	6.3	+1.7	7.8.9.	9.7	13.	0.2	3.1	4.8	1.7	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
18.3	4	2			19	5	7	12	9	5	19	26	12	5	2.4	9.3	1.41	

Anmærkning: Ugens 3 første Dage havde overvejende flov til jævn Vind fra skiftende Retninger med fugtigt og meget mildt Vejr. De 4 sidste Dage havde gennemgaaende jævn Vind fra vestlige Retninger med aftagende Temperatur og Regnbyger; Sne Natten til Lørdag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Dera døde paa Hospital		
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt						
Mandk. Masc..	91	11	102	5		5	5		2	1	14	26	21	7	76	69	7	47			
Kvindek. Fem..	86	26	112	2		2	1			3	12	20	30	9	75	68	7	56			
Ialt Total	177	37	214	7		7	6		2	4	26	46	51	16	151	137	14	103			
	légit.	illég.	total	lég.	illég.	total	légit.	illég.	total										domi-	étran-	dansles
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)										cilias	gers	hopit.		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Født Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses			
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.						
1936 Septbr.	483	943	148	27	499	32	30	21	9	20	18	88	12	674,700	
— Oktbr.	784	876	139	20	565	31	23	14	9	32	30	96	17		
— Novbr.	916	880	147	31	593	50	43	27	16	24	18	99	22		
— Decbr.	702	861	150	19	809	47	32	24	8	28	20	113	66		
1937 Januar	358	934	176	24	808	59	45	34	11	34	29	114	66		
— Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37		
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18		
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15		
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13		
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20		
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15		
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28		
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh	Gastro-enterit.	Fb. puerp	Pneum. croup.	Mening. cere-	Influenza.			
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
	8/11-14/11	2		58		7	1	48					271
15/11-21/11	3		70		15		83					465	
22/11-28/11	4		55		22		66					1048	1
28/11-5/12	2		67		12	1	48					2528	2
9/12-12/12	5		52	1	18	1	64					6730	7
13/12-19/12	4		41		16		33					9973	6
20/12-26/12	3		32		11	2	29					4498	14
27/12-2/1			14	1	9	1	32					3618	25
3/1-9/1	1		16		10	2	25					2674	27
10/1-16/1	2		34		8	3	23					1272	10
17/1-23/1	3		19		10		38					1092	3
24/1-30/1			12		14		31					765	3
31/1-6/2	2		19		10	1	40					667	2
7/2-13/2	3		34		10	2	42	1				608	5
14/2-21/2	4		24		17	1	48					608	1
21/2-27/2	1		36		14		33					504	2
28/2-6/3	2		18		5		55					459	1
7/3-13/3	2		9		5		36					441	2
14/3-20/3	1		28		5		18					326	
21/3-27/3	2		29		7		21					215	3
28/3-3/4	4		13		1		44					308	
4/4-10/4	3		14		9	1	27					289	
11/4-17/4	2		19		8		33					283	
18/4-24/4	1		35		6		17					260	
25/4-1/5	3		24		4		31					226	1
2/5-8/5	1		31		12		22					236	1
9/5-15/5	1		23		3		20	1				208	
16/5-22/5	2		21		5		24					260	1
23/5-29/5	1		28		10		17					264	2
30/5-5/6			16		4	1	12					155	1
6/6-12/6			22	1	7		23					136	
13/6-19/6	1		17		4	1	16					163	1
20/6-26/6	1		10		5		2					111	2
27/6-3/7			16		6		4					100	
4/7-10/7	2		16		6		8					75	
11/7-17/7	2		16		1		5					87	
18/7-24/7	1		16		4		7					91	
25/7-31/7			11		2		8					74	
1/8-7/8	1		26		2		12	1				90	
8/8-14/8	2		24		3		13					90	
15/8-21/8	5		38		2		15					137	1
22/8-28/8	4		29		4		9					158	
29/8-4/9	3		42		13		12					228	
5/9-11/9	7		42		6		8					262	
12/9-18/9	9		54		10		22	1				302	
19/9-25/9	7		51		3		25					277	1
26/9-2/10	27		61		5		10					306	
3/10-9/10	32		68		12	1	11					349	2
10/10-16/10	37		65	1	20		19					331	
17/10-23/10	82	2	59		8		22					329	
24/10-30/10	101		54		2		24					343	
31/10-6/11	88		65		13		21					304	
7/11-13/11	125		52		12		53					299	

Tab. 5. Fra 354 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1571 nye tilfælde i København (foruden 576 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen											Comm. voisins												
	Alder — Age						Kvartaler — Quartiers						Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	Københavns Amts søndre Lægekreds	Københavns Amts nordre Lægekreds							
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Total	Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brøshøj	Sundby				Have og Rheden	falt	Deraf paa Garns. Hosp.				
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																		
1. Febris typhoidea																								
2. — paratyphoidea																								
3. Paratyphenteria		2																						
4. Meningit. cerebrospin. epidem.																								
5. Poliomy. ant. ac.				1																				
6. Encephalitis epidem.																								
7. Singultus epidem.																								
8. Diphtheria (incl. Croup.)																								
9. Scarlatina		16	31	11	4																			
10. Morbilli		47	72	11	2																			
11. Tussis convulsiva	3	3	16	2																				
12. Parotitis epidemica	3	2	2	1																				
13. Erysipelas		1		2	1																			
14. Febris puerperalis																								
15. Tetanus																								
16. Pemphigus neonat.																								
17. Febris intermittens																								
18. Febris rheumatica			2	4																				
19. Pneumonia crouposa			1	7	1																			
20. Tracheo-Bronchitis	13	27	43	37	41	6	11	1	1	1	2	1	2	1										
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	5	2	9	8	4	2	2	1	1	1	2	1	1										
22. Influenza	2	25	51	104	110	3	4	3	1	1	3	4	4	4										
23. Angina tonsillar.	10	12	155	72	92	1	2	43	45	31	49	81	81	61										
24. Cholerae & Catarrh. int. acut.	11	12	3	11	23	1	2	3	13	9	7	13	13	10										
25. Icterus catarrh.								4	3	1	1	1	1	2										
25a. Varicellæ		2	12	1	1			1	1	3	1	1	1	2										
- b. Rubellæ		2	1																					
- c. Febris undulans																								
- d. Myalgia epid.																								
- e. M. b. Weilli																								
- f.																								
Sum	43	246	402	255	290	16	22	1274	99	91	119	82	161	121	161	141		121	3	128	140	276		
26. Gonorrhoea																								
27. Ulcus venereum	1			73	23			97										14	3	6			4	
28. Syphilis acquisita				1	2			1										1					1	
29. Syphilis congenita				2				4										1					1	
30. Scabies		13	25	82	74			195										7		13			3	
31. Delirium tremens																								
Ialt Total	44	259	427	413	389	16	23	1571	1	11	119	82	161	121	161	141		143	10	147	145	284		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat.																																				
	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. & genita	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa	
0—1 Aar {ægte.....	3								1			1					1																				6
0—1 Aar {uægte.....																																					2
1—5 Aar.....									1												1																4
5—15 Aar.....																																					4
15—65 Aar {M.....													4				2																			40	
	K.....												3				12	3		1	1	6													32		
		M.....												1				1		2	2	4														28	
Over 65 Aar {M.....													2				3		2	2	9															39	
	K.....	2															6		2	2	6															28	
Ialt Total.....	3	4							1	1		1	10		3	1	27	6	5	3	27	9	7		3	12	13			1	1		3	9	1	151	
Mandk. Mascul.....	2	2							1	1		1	5		3	1	9	3	2	12	3	3			2	7	6			1	1		1	9	1	76	
Kvindek. Femin.....	1	2											5				18	3	3	3	15	6	4		1	5	7					2				75	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	16. Aug.	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.	4. Oktb.	11. Oktb.	18. Oktb.	25. Oktb.	1. Nov.	8. Nov.
Kommuneskospitalet.....	994*	992*	990*	1023*	1033*	1028*	1045*	1065*	1122*	1133*	1150*	1147*	1169*
Øresundshospitalet.....	426	422	418	420	424	429	426	424	427	433	439	442	436
Blegdamshospitalet.....	253	267	310	362	364	403	411	440	444	465	472	460	458
Rudolph Berghs Hospital.....	134	147	144	160	168	183	163	161	169	174	175	166	168
Sundby Hospital.....	334	393	393	419	408	439	435	436	452	447	454	440	450
Balders Hospital.....	58	64	72	77	73	73	74	74	75	74	81	76	75
Bisbehjærg Hospital.....	630	627	628	609	628	638	645	660	699	682	716	693	724
Børnehospitalet paa Fuglebakken.....	143	144	145	150	141	147	144	141	142	142	138	149	148
	2972	3056	3100	3220	3239	3340	3343	3401	3530	3550	3625	3573	3628

*) Heraf 46 paa Filialen paa Forchhammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 47. — 1937. Fra Søndag 14. November til Lørdag 20. November begge Dage inkl. 62. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.
1935: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.0 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtlighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale		Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13	—	0.5	2.9	1.4	1.4	—1.6	2.0	6.9	16.	—3.0	5.6	6.9	2.9	87	
Trekroner	5	756,8	1.7	3.1	2.7	2.4	—1.3	19.20	7.0	18.	—2.4	5.0	7.0	2.1	—	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
5.1	2	2		6	17	5	24	17	10	10	7	11	11	5	3.5	7.2	1.44	

Anmærkning: Ugens 5 første Dage havde flov til frisk Vind overvejende omkring Nord og Nordøst, med Temperatursvingninger omkring Frysepunktet, de to sidste Dage havde stiv til haard Blæst fra Sydøst drejende gennem Syd til Sydsydvest med mildt Vejr og Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Dødt paa Hospital				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys					
							ægte	uægte														
Mandk. Masc..	93	19	112	2		2	2		2	2	7	18	18	8	57	54	3	40				
Kvinderk. Fem..	70	14	84				3			1	7	21	28	14	74	67	7	47				
Ialt Total	163	33	196	2		2	5		2	3	14	39	46	22	131	121	10	87				
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total											domi- cilles étran- gers danstes hôpit.		
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)															

Ægteskaber Mariages: 179.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cance- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1936 Septbr.	483	943	148	27	499	32	30	21	9	20	18	88	12	674,700
— Oktbr.	784	876	139	20	565	31	23	14	9	32	30	96	17	
— Novbr.	916	880	147	31	593	50	43	27	16	24	18	99	22	
— Decbr.	702	861	150	19	809	47	32	24	8	28	20	113	66	
1937 Januar	358	934	176	24	808	59	45	34	11	34	29	114	66	
— Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décés.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décés.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décés.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décés.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décés.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décés.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décés.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décés.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décés.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décés.</i>
15/11-21/11	3	.	70	.	15	.	83	1	.	.	63	1	.	.	6	2	.	1	465	.
22/11-28/11	4	.	55	.	22	.	66	2	.	.	52	.	.	.	3	2	.	.	1048	1
28/11-5/12	2	.	67	.	12	1	48	1	.	.	41	.	.	.	8	1	.	.	2528	2
6/12-12/12	5	.	52	1	18	1	64	.	.	.	58	1	.	.	4	3	.	1	6730	7
13/12-19/12	4	.	41	.	16	.	33	.	.	.	43	.	1	.	15	4	.	.	9973	6
20/12-26/12	3	.	32	.	11	2	29	1	.	.	40	.	.	.	12	2	.	.	4498	14
27/12-2/1	.	.	14	1	9	1	32	1	.	.	43	.	.	.	4	8	.	.	3618	25
3/1-9/1	1	.	16	.	10	2	25	.	.	.	54	.	.	.	3	4	.	.	2674	27
10/1-16/1	2	.	34	.	8	3	23	1	.	.	36	.	.	.	2	1	.	.	1272	10
17/1-23/1	3	.	19	.	10	.	38	1	.	.	55	.	.	1	12	.	.	.	1092	3
24/1-30/1	.	.	12	.	14	.	31	.	.	.	67	.	.	.	4	4	.	.	765	3
31/1-6/2	2	.	19	.	10	1	40	.	.	.	71	1	.	.	6	4	.	1	667	2
7/2-13/2	3	.	34	.	10	2	42	1	.	.	62	1	.	.	14	1	.	.	608	5
14/2-20/2	4	.	24	.	17	1	48	.	.	.	49	1	.	.	14	4	.	1	608	1
21/2-27/2	1	.	36	.	14	.	33	.	.	.	54	1	.	.	8	6	.	1	504	2
28/2-6/3	2	.	18	.	5	.	55	.	.	.	94	1	.	.	3	4	.	.	459	1
7/3-13/3	2	.	9	.	5	.	36	.	.	.	74	1	.	.	5	3	.	1	441	2
14/3-20/3	1	.	28	.	5	.	18	.	.	.	57	1	.	2	9	2	.	1	326	.
21/3-27/3	2	.	29	.	7	.	21	.	.	.	41	.	1	.	7	5	.	.	215	3
28/3-3/4	4	.	13	.	1	.	44	.	.	.	85	.	.	.	11	3	.	.	308	.
4/4-10/4	3	.	14	.	9	1	27	.	.	.	56	.	.	.	10	5	.	.	289	.
11/4-17/4	2	.	19	.	8	.	33	.	.	.	53	.	.	1	2	6	.	.	283	.
18/4-24/4	1	.	35	.	6	.	17	.	.	.	56	1	.	2	7	5	.	.	260	.
25/4-1/5	3	.	24	.	4	.	31	.	1	.	75	.	.	1	17	7	.	.	226	1
2/5-8/5	1	.	31	.	12	.	22	.	.	.	40	.	.	.	12	3	.	2	236	1
9/5-15/5	1	.	23	.	3	.	20	1	.	.	34	.	.	.	4	6	.	.	208	.
16/5-22/5	2	.	21	.	5	.	24	.	.	.	43	1	.	.	13	2	.	.	260	1
23/5-29/5	1	.	28	.	10	.	17	.	.	.	42	.	.	.	6	3	.	1	264	2
30/5-5/6	.	.	16	.	4	1	12	.	.	.	53	1	.	1	7	2	.	.	155	1
6/6-12/6	.	.	22	1	7	.	23	.	.	.	72	.	1	.	4	2	.	.	136	.
13/6-19/6	1	.	17	.	4	1	16	.	.	.	187	1	.	.	5	2	.	.	163	1
20/6-26/6	1	.	10	.	5	.	2	.	1	.	87	.	.	1	3	3	.	.	111	2
27/6-3/7	.	.	16	.	6	.	4	.	.	.	52	.	.	.	4	1	.	.	100	.
4/7-10/7	2	.	16	.	6	.	8	.	.	.	58	.	.	1	4	2	.	.	75	.
11/7-17/7	2	.	16	.	1	.	5	.	.	1	90	.	.	.	2	1	.	3	87	.
18/7-24/7	1	.	16	.	4	.	7	.	.	.	67	.	.	2	1	.	.	.	91	.
25/7-31/7	.	.	11	.	2	.	8	.	.	.	107	.	.	1	3	.	.	1	74	.
1/8-7/8	1	.	26	.	2	.	12	1	.	.	188	.	.	1	2	.	.	.	90	.
8/8-14/8	2	.	24	.	3	.	13	.	1	.	173	.	.	1	1	.	.	.	90	.
15/8-21/8	5	.	38	.	2	.	15	.	.	.	178	.	.	1	1	.	.	.	137	1
22/8-28/8	4	.	29	.	4	.	9	.	1	1	298	.	.	1	2	.	.	1	158	.
29/8-4/9	3	.	42	.	13	.	12	.	.	.	391	3	.	1	4	.	.	.	228	.
5/9-11/9	7	.	42	.	6	.	8	.	1	1	237	1	.	1	5	2	.	.	262	.
12/9-18/9	9	.	54	.	10	.	22	1	.	.	159	.	.	.	2	.	1	.	302	.
19/9-25/9	7	.	51	.	3	.	25	.	.	.	128	.	.	1	3	.	.	.	277	1
26/9-2/10	27	.	61	.	5	.	10	.	.	.	70	.	2	2	5	2	.	.	306	.
3/10-9/10	32	.	68	.	12	1	11	.	.	.	84	.	.	1	7	3	.	.	349	2
10/10-16/10	37	.	65	1	20	.	19	.	.	.	55	1	.	.	9	4	.	.	331	.
17/10-23/10	82	2	59	.	8	.	22	.	.	.	42	.	.	.	10	3	.	.	329	.
24/10-30/10	101	.	54	.	2	.	24	.	.	.	59	1	.	.	6	1	.	.	343	.
31/10-6/11	88	.	65	.	13	.	21	.	.	.	31	.	1	.	6	4	.	1	304	.
7/11-13/11	125	.	52	.	12	.	53	.	.	.	62	1	.	.	11	.	.	.	299	.
14/11-20/11	147	.	54	1	14	.	21	.	1	.	58	.	.	4	2	.	.	1	344	.

Tab. 5. Fra 358 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1630 nye tilfælde i København (foruden 530 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen												Comm. voisin									
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospital		København Amts							
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		Havnen og Rheden		Fredrikshørg		København Amts					
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	helt	Deraf paa Garns. Hosp.	København Amts	København Amts
1. Febris typhoidea					1														1			
2. — paratyphoidea					1														1			
3. Paratyphenteria					1														1			
4. Meningit. cerebrospin. epidem.																			1			
5. Poliom. ant. ac.		1																	1			
6. Encephalitis epidem.																			1			
7. Singultus epidem.																			1			
8. Diphtheria (incl. Group.)																			1			
9. Scarlatina	3	10																	14			
10. Morbilli	14	33																	54			
11. Tussis convulsiva	60	79																	147			
12. Parotitis epidemica	13	5																	21			
13. Erysipelas		2																	4			
14. Febris puerperalis																			1			
15. Tetanus																			2			
16. Pemphigus neonat.																			1			
17. Febris intermittens																			1			
18. Febris rheumatica																			1			
19. Pneumonia crouposa																			1			
20. Tracheo-Bronchitis	3	48																	2			
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	5																	6			
22. Influenza	1	26																	7			
23. Angina tonsillaris	11	71																	13			
24. Cholerae & Catarrh. int. acut.	5	10																	26			
25. Icterus catarrh.	1	1																	4			
25a. Varicellæ	2	1																	2			
b. Rubellæ																						
c. Febris undulans																						
d. Myalgia epid.																						
e. Mh. Weillii																						
f.																						
Sum	32	225	410	299	337	14	21	1338	99	117	125	80	180	86	189	168	152	19	120	54	334	
26. Gonorrhoea	1																		7			
27. Ulcus venereum																			1			
28. Syphilis acquisita																			2			
29. Syphilis congenita																						
30. Scabies	1	12	29	61	73			177											6			
31. Delirium tremens																			1			
lalt Total	84	237	439	441	443	14	22	1630	99	117	125	80	180	86	189	168	152	19	120	54	334	

Morbi epidemici.

1. Febris typhoidea
2. — paratyphoidea
3. Paratyphenteria
4. Meningit. cerebrospin. epidem.
5. Poliom. ant. ac.
6. Encephalitis epidem.
7. Singultus epidem.
8. Diphtheria (incl. Group.)
9. Scarlatina
10. Morbilli
11. Tussis convulsiva
12. Parotitis epidemica
13. Erysipelas
14. Febris puerperalis
15. Tetanus
16. Pemphigus neonat.
17. Febris intermittens
18. Febris rheumatica
19. Pneumonia crouposa
20. Tracheo-Bronchitis
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.
22. Influenza
23. Angina tonsillaris
24. Cholerae & Catarrh. int. acut.
25. Icterus catarrh.
- 25a. Varicellæ
- b. Rubellæ
- c. Febris undulans
- d. Myalgia epid.
- e. Mh. Weillii
- f.

26. Gonorrhoea
27. Ulcus venereum
28. Syphilis acquisita
29. Syphilis congenita
30. Scabies
31. Delirium tremens

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Morbilli 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Influenza 10. Gastro-enterit. ac. infect. 11. Poliomyelitis ant. ac. 12. Encephalitis epidemic. 13. Meningit. cerebro-sp. epid. 14. Tuberculosis pulmonum 15. " in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer & Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int. 21. Morbi system. nerv. & org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestivis 28. Morbi organ. uropoet. & genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. & puerp. 31. Morbi ossium, articul. & ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa												
	5	4	1	2	3	2	21	1	5	13	29	5	9	2	7	6	4	1	2	5	4	131																											
0—1 Aar {ægte.....	5																																					5											
0—1 Aar {uægte.....																																									5								
1—5 Aar																																									2								
5—15 Aar						1																																				3							
15—65 Aar {M.											1																																25						
15—65 Aar {K.																																												38					
15—65 Aar {M.																																												26					
15—65 Aar {K.																																												42					
Over 65 Aar {M.																																													26				
Over 65 Aar {K.		4																																											46				
Ialt Total	5	4				1					2																																			131			
Mandk. Mascul.	2					1					2																																				57		
Kvinder. Femin.	3	4																																															74

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	23. Aug.	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.	4. Okt.	11. Okt.	18. Okt.	25. Okt.	1. Nov.	8. Nov.	15. Nov.
Kommunehospitalet	992*	990*	1023*	1033*	1028*	1045*	1065*	1122*	1133*	1150*	1147*	1169*	1160*
Øresundshospitalet	422	418	420	424	429	426	424	427	433	439	442	436	430
Blegdamshospitalet	267	310	362	364	403	411	440	444	465	472	460	458	442
Rudolph Berghs Hospital	147	144	160	168	183	163	161	169	174	175	166	168	177
Sundby Hospital	393	393	419	408	439	435	436	452	447	454	440	450	459
Balders Hospital	64	72	77	73	73	74	74	75	74	81	76	75	77
Bisbebjerg Hospital	627	628	609	628	638	645	660	699	682	716	693	724	715
Børnehospitalet paa Fuglebakken	144	145	150	141	147	144	141	142	142	138	149	148	145
Ialt	3056	3100	3220	3239	3340	3343	3401	3530	3550	3625	3573	3628	3605

*) Heraf 46 paa Filialen paa Forchhammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 48. — 1937.

Fra Søndag 21. November til Lørdag 27. November begge Dage inkl.

62. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.

1935: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.0 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Jagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	2.0	3.8	2.9	2.8	+0.5	25.	7.7	22.26	-1.4	5.2	8.7	1.3	88
Trekroner	5	761.1	3.1	4.2	4.2	3.8	+0.8	25.	8.4	25.	-0.7	4.9	9.1	1.7	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
4.3	2	5		3	10	9		5	5	12	24	21	24		2.8	6.6	1.20

Anmærkning: Ugens 5 første Dage havde overvejende fløv til let Vind fra sydvestlige Retninger med Temperatur omkring Normalen, fugtigt og taaget Vejr. Den 26. og 27. havde Blæst til stiv Blæst fra Nordvestlige Retninger med mildt Vejr. Regn d. 25. og Natten til d. 26. Nattefrost Nætterne til d. 22. og 25.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys			
Mandk. Masc..	94	19	113	4		4	4					3	18	39	7	71	66	5	47
Kvindek. Fem..	92	19	111		1	1	3					10	24	20	9	66	59	7	32
Ialt Total	186	38	224	4	1	5	7					13	42	59	16	137	125	12	79
	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- cilies	étran- gers	dan- sles hópit.		
	Nés vivants.	Morts-nés																	

Ægteskaber Mariages: 154.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1936 Septbr.	483	943	148	27	499	32	30	21	9	20	18	88	12	674,700
— Oktbr.	784	876	139	20	565	31	23	14	9	32	30	96	17	
— Novbr.	916	880	147	31	593	50	43	27	16	24	18	99	22	
— Decbr.	702	861	150	19	809	47	32	24	8	28	20	113	66	
1937 Januar	358	934	176	24	808	59	45	34	11	34	29	114	66	
— Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
22/11-28/11	4	.	55	.	22	.	66	2	.	.	.	52	.	.	.	3	2	.	.	1048	1
28/11-5/12	2	.	67	.	12	1	48	1	.	.	.	41	.	.	.	8	1	.	.	2528	2
6/12-12/12	5	.	52	1	18	1	64	58	1	.	.	4	3	.	1	6730	7
18/12-19/12	4	.	41	.	16	.	33	43	.	1	.	15	4	.	.	9973	6
20/12-26/12	3	.	32	.	11	2	29	1	.	.	.	40	.	.	.	12	2	.	.	4498	14
27/12-2/1	.	.	14	1	9	1	32	1	.	.	.	43	.	.	.	4	8	.	.	3618	25
3/1-9/1	1	.	16	.	10	2	25	54	.	.	.	3	4	.	.	2674	27
10/1-16/1	2	.	34	.	8	3	23	1	.	.	.	36	.	.	.	2	1	.	.	1272	10
17/1-23/1	3	.	19	.	10	.	38	1	.	.	.	55	.	1	.	12	4	.	1	1092	3
24/1-30/1	.	.	12	.	14	.	31	67	.	.	.	4	4	.	1	765	3
31/1-6/2	2	.	19	.	10	1	40	71	1	.	.	6	4	.	.	667	2
7/2-13/2	3	.	34	.	10	2	42	1	.	.	.	62	1	1	.	14	1	.	.	608	5
14/2-20/2	4	.	24	.	17	1	48	.	1	.	.	49	1	.	.	14	4	.	.	608	1
21/2-27/2	1	.	36	.	14	.	33	54	1	.	.	8	6	.	.	504	2
28/2-6/3	2	.	18	.	5	.	55	94	1	1	.	3	4	.	.	459	1
7/3-13/3	2	.	9	.	5	.	36	74	1	1	.	5	3	.	1	441	2
14/3-20/3	1	.	28	.	5	.	18	57	1	2	.	9	2	.	1	326	.
21/3-27/3	2	.	29	.	7	.	21	41	.	1	.	7	5	.	.	215	3
28/3-8/4	4	.	13	.	1	.	44	85	.	.	.	11	3	.	.	308	.
4/4-10/4	3	.	14	.	9	1	27	56	.	.	.	10	5	.	.	289	.
11/4-17/4	2	.	19	.	8	.	33	53	.	1	2	5	6	.	.	283	.
18/4-24/4	1	.	35	.	6	.	17	56	1	1	1	7	5	.	.	260	.
25/4-1/5	3	.	24	.	4	.	31	.	1	.	.	75	.	.	.	17	7	.	.	226	1
2/5-8/5	1	.	31	.	12	.	22	40	.	.	.	12	3	.	2	236	1
9/5-15/5	1	.	23	.	3	.	20	1	.	.	.	34	.	.	.	4	6	.	.	208	.
16/5-22/5	2	.	21	.	5	.	24	43	1	.	.	13	2	.	.	260	1
23/5-29/5	1	.	28	.	10	.	17	42	.	.	.	6	3	.	1	264	2
30/5-5/6	.	.	16	.	4	1	12	53	1	1	.	7	2	.	.	155	1
6/6-12/6	.	.	22	1	7	.	23	72	.	1	.	4	.	.	.	136	.
13/6-19/6	1	.	17	.	4	1	16	187	1	.	.	5	2	.	.	163	1
20/6-26/6	1	.	10	.	5	.	2	.	1	.	.	87	.	1	.	3	3	.	.	111	2
27/6-8/7	.	.	16	.	6	.	4	52	.	.	.	4	1	.	.	100	.
4/7-10/7	2	.	16	.	6	.	8	58	.	1	.	4	2	.	.	75	.
11/7-17/7	2	.	16	.	1	.	5	.	.	1	.	90	.	1	.	2	1	.	3	87	.
18/7-24/7	1	.	16	.	4	.	7	67	.	2	.	1	.	.	.	91	.
25/7-31/7	.	.	11	.	2	.	8	107	.	1	.	3	.	.	1	74	.
1/8-7/8	1	.	26	.	2	.	12	1	1	.	.	188	.	1	1	2	.	.	.	90	.
8/8-14/8	2	.	24	.	3	.	13	.	1	.	.	173	.	1	.	1	.	.	.	90	.
15/8-21/8	5	.	38	.	2	.	15	178	.	1	1	1	1	.	.	137	1
22/8-28/8	4	.	29	.	4	.	9	.	1	1	.	298	.	1	.	2	.	.	1	158	.
29/8-4/9	3	.	42	.	13	.	12	391	3	1	1	4	.	.	.	228	.
5/9-11/9	7	.	42	.	6	.	8	.	.	1	.	237	1	.	.	5	2	.	.	262	.
12/9-18/9	9	.	54	.	10	.	22	1	.	.	.	159	.	1	.	3	.	1	.	302	.
19/9-25/9	7	.	51	.	3	.	25	128	1	1	.	2	.	.	.	277	1
26/9-2/10	27	.	61	.	5	.	10	70	2	.	2	5	2	.	.	306	.
3/10-9/10	32	.	68	.	12	1	11	84	.	1	.	7	3	.	.	349	2
10/10-16/10	37	.	65	1	20	.	19	55	1	.	.	9	4	.	.	331	.
17/10-23/10	82	2	59	.	8	.	22	42	.	.	.	10	3	.	.	329	.
24/10-30/10	101	.	54	.	2	.	24	59	1	.	.	6	1	.	.	343	.
31/10-6/11	88	.	65	.	13	.	21	31	1	.	.	6	4	1	.	304	.
7/11-13/11	125	.	52	.	12	.	53	62	1	1	.	11	.	.	1	299	.
14/11-20/11	147	.	54	1	14	.	21	.	1	.	.	58	.	.	.	4	2	.	.	344	.
21/11-27/11	253	.	42	.	8	.	28	47	.	.	.	14	.	.	.	374	.

Tab. 5. Fra 362 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1729 nye Tilfælde i København (foruden 700 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen															Comm. voisine						
	Alder — Age						Kvartaler — Quartiers								Indlagte paa Hospital,		Frederiksberg	Københavns Amts søndre Lægekreds	Københavns Amts nordre Lægekreds			
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby				Brønshøj	Sundby	Havnen og Rheden
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							Ialt Total		Ialt			
Morbi epidemici.																						
1. Febris typhoidea	32	279	464	305	314	12	25	1431	132	99	126	78	194	140	153	135	179	39	137	145	365	
2. — paratyphoidea																						
3. Paratyphenteria																						
4. Meningit. cerebrospin. epidem.																						
5. Poliom. ant. ac.																						
6. Encephalitis epidem.																						
7. Singultus epidem.																						
8. Diphtheria (incl. Croup.)																						
9. Scarlatina																						
10. Morbilli																						
11. Tussis convulsiva																						
12. Parotitis epidemica																						
13. Erysipelas																						
14. Febris puerperalis																						
15. Tetanus																						
16. Pemphigus neonat.																						
17. Febris intermittens																						
18. Febris rheumatica																						
19. Pneumonia crouposa																						
20. Tracheo-Bronchitis	10	37	48	44	42	4	13	198	18	19	27	25	16	34	29	30	2	1	36	22	101	
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	8	9	5	4	1	4	33	6	4	6	2	7	1	5	2	14	1	5	6	21	
22. Influenza	2	19	81	143	121	4	4	374	6	4	6	2	7	1	5	2	29	24	38	27	74	
23. Angina tonsillaris	6	65	117	85	120	3	3	396	39	47	54	26	45	59	75	51	29	29	29	57	113	
24. Cholerae & Catarrh. int. acut.	9	15	7	7	7	2	2	47	10	7	4	5	2	4	8	7	14	14	4	4	13	
25. Icterus catarrh.																						
25a. Varteellæ		2	10	1	1			6	1	1	1	2	1	4	2	1	1				4	25
- b. Rubellæ								12	3													
- c. Febris undulans								2														
- d. Myalgia epid.																						
- e. Mb. Weilli																						
- f.																						
Sum	32	279	464	305	314	12	25	1431	132	99	126	78	194	140	153	135	179	39	137	145	365	
26. Gonorrhoea								103												8	4	1
27. Ulcus venereum								5														
28. Syphilis acquisita								190														
29. Syphilis congenita																						
30. Scabies		15	37	73	65															29	10	
31. Delirium tremens																						
Ialt Total	32	294	501	453	412	12	25	1729	1	11	113	113	135	135	135	135	199	44	175	159	366	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25a. - b. - c. - d. - e. - f.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vicia innata & morbi neonat.																																						
	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa			
0—1 Aar {ægte	6																																				7		
1—5 Aar																																							
5—15 Aar																																							
15—65 Aar {M.												1						4	3	1	3	1		1														21	
{K.												1						4	2	1	10																	34	
Over 65 Aar {M.																		6	3	1	5	12	7	3															46
{K.	3											1						6	6	1	5	8	4															29	
Ialt Total	6	5										2	1	1			20	3	5	14	31	11	4				8	8							5	7	6	137	
Mandk. Mascul.	4	2										1	1			10			2	8	13	7	4				5	6							2	3	4	71	
Kvindek. Femin.	2	3										1	1	1		10	3	3	3	6	18	4					3	2							3	4	2	66	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	30. Aug.	6. Sept.	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.	4. Oktb.	11. Oktb.	18. Oktb.	25. Oktb.	1. Nov.	8. Nov.	15. Nov.	22. Nov.
Kommunehospitalet	990*	1023*	1033*	1028*	1045*	1065*	1122*	1133*	1150*	1147*	1169*	1160*	1175*
Øresundshospitalet	418	420	424	429	426	424	427	433	439	442	436	430	420
Blegdamshospitalet	310	362	364	403	411	440	444	465	472	460	458	442	464
Rudolph Berghs Hospital	144	160	168	183	163	161	169	174	175	166	168	177	173
Sundby Hospital	393	419	408	439	435	436	452	447	454	440	450	459	454
Balders Hospital	72	77	73	73	74	74	75	74	81	76	75	77	77
Bisbebjerg Hospital	628	609	628	638	645	660	699	682	716	693	724	715	729
Børnehospitalet paa Fuglebakken	145	150	141	147	144	141	142	142	138	149	148	145	149
Ialt	3100	3220	3239	3340	3343	3401	3530	3550	3625	3573	3628	3605	3641

*) Heraf 46 paa Filialen paa Forchammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 49. — 1937.

Fra Søndag 28. November til Lørdag 4. December begge Dage inkl.

62. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1936: 672.000.
1935: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.0 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	3.0	3.1	2.3	2.8	+1.3	1.	7.9	4.	-3.0	3.4	6.7	0.6	90
Trekroner	5	756.8	3.4	3.4	2.8	3.2	+1.0	2.	8.8	4.	-2.5	3.2	5.4	1.1	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
38.0	6	4		1	5	9	16	14	5	5	26	16	9		3.4	5.9	1.53	

Anmærkning: Fra den 28. November til 2. December herskede overvejende jævn Vind til Kuling fra Retninger omkring Sydvest og Vest med mildt Vejr og Regn, den 3. og 4. December jævn Vind til stiv Kuling omkring Nordøst med koldt Vejr og Sne.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital	
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys	udenbys		
Mandk. Masc..	103	23	126	3	1	4	7		1	15	15	28	4	70	60	10	50	
Kvindek. Fem..	85	25	110	1		1			1	1	7	27	25	11	72	65	7	50
Ialt Total	188	48	236	4	1	5	7		1	2	22	42	53	15	142	125	17	100
	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total								domi- cilies	étran- gers	danstes hôpit.	
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)											

Ægteskaber Mariages: 171.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødté Nés vivants		Død-fødté Mort-nés	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Dødté af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægté illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar ægté fødté légit. uægté fødté illégit.		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 3-13, 16, 17	
1936 Septbr.	483	943	148	27	499	32	30	21	9	20	18	88	12	674,700
— Oktbr.	784	876	139	20	565	31	23	14	9	32	30	96	17	
— Novbr.	916	880	147	31	593	50	43	27	16	24	18	99	22	
— Decbr.	702	861	150	19	809	47	32	24	8	28	20	113	66	
1937 Januar	358	934	176	24	808	59	45	34	11	34	29	114	66	
— Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
28/11-5/12	2	.	67	.	12	1	48	1	.	.	41	.	.	.	8	1	.	.	2528	2
6/12-12/12	5	.	52	1	18	1	64	.	.	.	58	.	.	.	4	3	.	1	6730	7
13/12-19/12	4	.	41	.	16	.	33	.	.	.	43	.	1	.	15	4	.	.	9973	6
20/12-26/12	3	.	32	.	11	2	29	1	.	.	40	.	.	.	12	2	.	.	4498	14
27/12-2/1	.	.	14	1	9	1	32	1	.	.	43	.	.	.	4	8	.	.	3618	25
3/1-9/1	1	.	16	.	10	2	25	.	.	.	54	.	.	.	3	4	.	.	2674	27
10/1-16/1	2	.	34	.	8	3	23	1	.	.	36	.	.	.	2	1	.	.	1272	10
17/1-23/1	3	.	19	.	10	.	38	1	.	.	55	.	.	1	12	.	.	.	1092	3
24/1-30/1	.	.	12	.	14	.	31	.	.	.	67	.	.	.	4	4	1	.	765	3
31/1-6/2	2	.	19	.	10	1	40	.	.	.	71	1	.	.	6	4	.	.	667	2
7/2-13/2	3	.	34	.	10	2	42	1	.	.	62	1	.	.	14	1	.	.	608	5
14/2-21/2	4	.	24	.	17	1	48	.	1	.	49	1	.	.	14	4	.	1	608	1
21/2-27/2	1	.	36	.	14	.	33	.	.	.	54	1	.	.	8	6	.	1	504	2
28/2-6/3	2	.	18	.	5	.	55	.	.	.	94	1	.	.	3	4	.	.	459	1
7/3-13/3	2	.	9	.	5	.	36	.	.	.	74	1	.	.	5	3	1	.	441	2
14/3-20/3	1	.	28	.	5	.	18	.	.	.	57	1	2	.	9	2	1	.	326	2
21/3-27/3	2	.	29	.	7	.	21	.	.	.	41	.	1	.	7	5	.	.	215	3
28/3-3/4	4	.	13	.	1	.	44	.	.	.	85	.	.	.	11	3	.	.	308	.
4/4-10/4	3	.	14	.	9	1	27	.	.	.	56	.	.	.	10	5	.	.	289	.
11/4-17/4	2	.	19	.	8	.	33	.	.	.	53	.	.	1	5	6	.	.	283	.
18/4-24/4	1	.	35	.	6	.	17	.	.	.	56	1	1	1	7	5	.	.	260	.
25/4-1/5	3	.	24	.	4	.	31	.	1	.	75	.	.	.	17	7	.	.	226	1
2/5-8/5	1	.	31	.	12	.	22	.	.	.	40	.	.	.	12	3	2	.	236	1
9/5-15/5	1	.	23	.	3	.	20	1	.	.	34	.	.	.	4	6	.	.	208	.
16/5-22/5	2	.	21	.	5	.	24	.	.	.	43	1	.	.	13	2	.	.	260	1
23/5-29/5	1	.	28	.	10	.	17	.	.	.	42	.	.	.	6	3	1	1	264	2
30/5-5/6	.	.	16	.	4	1	12	.	.	.	53	1	.	1	7	2	.	.	155	1
6/6-12/6	1	.	22	1	7	.	23	.	.	.	72	.	1	.	4	.	.	.	136	.
13/6-19/6	1	.	17	.	4	1	16	.	.	.	187	1	.	.	5	2	.	.	163	1
20/6-26/6	1	.	10	.	5	.	2	.	1	.	87	.	1	.	3	3	.	.	111	2
27/6-3/7	.	.	16	.	6	.	4	.	.	.	52	.	.	.	4	1	.	.	100	.
4/7-10/7	2	.	16	.	6	.	8	.	.	.	58	.	1	.	4	2	.	.	75	.
11/7-17/7	2	.	16	.	1	.	5	.	.	1	90	.	.	1	2	1	3	.	87	.
18/7-24/7	1	.	16	.	4	.	7	.	.	.	67	.	2	.	1	.	.	.	91	.
25/7-31/7	.	.	11	.	2	.	8	.	.	.	107	.	.	.	3	.	1	1	74	.
1/8-7/8	1	.	26	.	2	.	12	1	.	.	188	.	1	1	2	.	.	.	90	.
8/8-14/8	2	.	24	.	3	.	13	.	1	.	173	.	.	.	1	1	.	.	90	.
15/8-21/8	5	.	38	.	2	.	15	.	.	.	178	.	.	1	1	.	.	.	137	1
22/8-28/8	4	.	29	.	4	.	9	.	1	1	298	.	1	.	2	.	1	1	158	.
29/8-4/9	3	.	42	.	13	.	12	.	.	.	391	3	1	1	4	.	.	1	228	.
5/9-11/9	7	.	42	.	6	.	8	.	1	.	237	1	.	.	5	2	.	.	262	.
12/9-18/9	9	.	54	.	10	.	22	1	.	.	159	.	.	.	2	.	1	.	302	.
19/9-25/9	7	.	51	.	3	.	25	.	.	.	128	1	.	1	3	.	.	.	277	1
26/9-2/10	27	.	61	.	5	.	10	.	.	.	70	2	.	2	5	2	.	.	306	.
3/10-9/10	32	.	68	.	12	1	11	.	.	.	84	.	1	.	7	3	.	.	349	2
10/10-16/10	37	.	65	1	20	.	19	.	.	.	55	1	.	.	9	4	.	.	331	.
17/10-23/10	82	2	59	.	8	.	22	.	.	.	42	.	.	.	10	3	.	.	329	.
24/10-30/10	101	.	54	.	2	.	24	.	.	.	59	1	.	.	6	1	.	.	343	.
31/10-6/11	88	.	65	.	13	.	21	.	.	.	31	.	1	.	6	4	1	.	304	.
7/11-13/11	125	.	52	.	12	.	53	.	.	1	62	1	.	.	11	.	.	1	299	.
14/11-20/11	147	.	54	1	14	.	21	.	1	.	58	.	.	.	4	2	.	.	344	.
21/11-27/11	253	.	42	.	3	.	28	.	.	.	47	.	.	.	14	.	.	.	374	.
28/11-4/12	274	.	68	.	9	.	40	.	.	.	40	2	.	1	5	5	.	.	384	.

Tab. 5. Fra 367 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1794 nye tilfælde i København (foruden 566 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen												Comm. voisine										
	Alder — Age						Total	Kvarterer — Quartiers						Havnen og Rheden	Indlagte paa Hospital.		Fredriksberg	Københavns Amts søndre Lægekreds	Københavns Amts nordre Lægekreds				
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar			Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Vdre Nørrebro	Vesterbro	Valby		Brønshøj	Sundby				Ialt	Derat paa Garns. Hosp.		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																Mænd	Kvinder
1. Febris typhoidea	55	328	505	300	309	11	27	1535	122	86	149	108	242	101	177	170	1	171	33	161	107	286	
2. — paratyphoidea																							
3. Paratyphenteria																							
4. Meningit. cerebrospin. epidem.																							
5. Poliom. ant. ac.																							
6. Encephalitis epidem.																							
7. Singultus epidem.																							
8. Diphtheria (incl. Croup.)																							
9. Scarlatina																							
10. Morbilli																							
11. Tussis convulsiva																							
12. Parotitis epidemica																							
13. Erysipelas																							
14. Febris puerperalis																							
15. Tetanus																							
16. Pemphigus neonat.																							
17. Febris intermittens																							
18. Febris rheumatica																							
19. Pneumonia crouposa																							
20. Tracheo-Bronchitis																							
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																							
22. Influenza																							
23. Angina tonsillaris																							
24. Cholerae & Catarrh. int. acut.																							
25. Icterus catarrh.																							
25a. Varicellæ																							
b. Rubellæ																							
c. Febris undulans																							
d. Myalgia epid.																							
e. Mb. Weilli																							
f.																							
Sum	57	332	525	443	398	12	27	1794	1	188	35	167	107	292									
26. Gonorrhoea																							
27. Ulcus venereum																							
28. Syphilis acquisita																							
29. Syphilis congenita																							
30. Scabies																							
31. Delirium tremens																							

- a. - b. - c. - d. - e. - f.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 50. — 1937.

Fra Søndag 5. December til Lørdag 11. December begge Dage inkl.

62. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.

1935: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.0 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	-2.1	-1.0	-1.5	-1.6	-2.5	6.	4.1	5.	-8.0	5.1	11.5	0.7	91
Trekroner	5	753.7	-1.7	-0.7	-0.6	-1.0	-2.5	6.	5.6	5.	-7.6	4.2	8.9	0.9	—

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
7.6	6	1	.	6	1	5	24	25	15	2	.	2	2	5	5.0	4.4	0.85	

Anmærkning: Overvejende Blæst til haard Blæst fra nordøstlige Retninger med Frost. Sne d. 10.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Derat døde paa Hospital					
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	indenbys		udenbys				
Mandk. <i>Masc.</i>	107	17	124	3	2	5	6	3	1	2	9	20	29	8	78	75	3	52				
Kvindek. <i>Fem.</i>	95	22	117	2	.	2	3	1	1	2	4	23	29	12	75	71	4	55				
Ialt <i>Total</i>	202	39	341	5	2	7	9	4	2	4	13	43	58	20	153	146	7	107				
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>		<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>	<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dansles</i>
	<i>Nés vivants,</i>			<i>Morts-nés</i>															<i>cilities</i>	<i>gers</i>	<i>hopit.</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 170.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
						Aar	Aar	Aar	Aar					
1936 Novbr.	916	880	147	31	593	50	43	27	16	24	18	99	22	682,000
— Decbr.	702	861	150	19	809	47	32	24	8	28	20	113	66	
1937 Januar	358	934	176	24	808	59	45	34	11	34	29	114	66	
— Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	

 Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
8/12—12/12	5	.	52	1	18	1	64	58	1	.	.	4	3	.	1	6730	7
13/12—19/12	4	.	41	.	16	.	33	43	.	1	.	15	4	.	.	9973	6
20/12—26/12	3	.	32	.	11	2	29	1	.	.	.	40	.	.	.	12	2	.	.	4498	14
27/12—3/1	.	.	14	1	9	1	32	1	.	.	.	43	.	.	.	4	8	.	.	3618	25
3/1—9/1	1	.	16	.	10	2	25	54	.	.	.	3	4	.	.	2674	27
10/1—16/1	2	.	34	.	8	3	23	1	.	.	.	36	.	.	.	2	1	.	.	1272	10
17/1—23/1	3	.	19	.	10	.	38	1	.	.	.	55	.	1	.	12	.	.	.	1092	3
24/1—30/1	.	.	12	.	14	.	31	67	.	.	.	4	4	1	.	765	3
31/1—6/2	2	.	19	.	10	1	40	71	1	.	.	6	4	.	.	667	2
7/2—13/2	3	.	34	.	10	2	42	1	.	.	.	62	1	1	.	14	1	.	.	608	5
14/2—20/2	4	.	24	.	17	1	48	.	1	.	.	49	1	.	.	14	4	.	1	608	1
21/2—27/2	1	.	36	.	14	.	33	54	1	.	.	8	6	.	1	504	2
28/2—6/3	2	.	18	.	5	.	55	94	1	1	.	3	4	.	.	459	1
7/3—13/3	2	.	9	.	5	.	36	74	1	1	.	5	3	1	.	441	2
14/3—20/3	1	.	28	.	5	.	18	57	1	2	.	9	2	1	.	326	2
21/3—27/3	2	.	29	.	7	.	21	41	.	1	.	7	5	.	.	215	3
28/3—3/4	4	.	13	.	1	.	44	85	.	.	.	11	3	.	.	308	.
4/4—10/4	3	.	14	.	9	1	27	56	.	.	.	10	5	.	.	289	.
11/4—17/4	2	.	19	.	8	.	33	53	.	1	2	5	6	.	.	283	.
18/4—24/4	1	.	35	.	6	.	17	56	1	1	1	7	5	.	.	260	.
25/4—1/5	3	.	24	.	4	.	31	.	1	.	.	75	.	.	.	17	7	.	.	226	1
2/5—8/5	1	.	31	.	12	.	22	40	.	.	.	12	3	2	.	236	1
9/5—15/5	1	.	23	.	3	.	20	1	.	.	.	34	.	.	.	4	6	.	.	208	.
16/5—22/5	2	.	21	.	5	.	24	43	1	.	.	13	2	.	.	260	1
23/5—29/5	1	.	28	.	10	.	17	42	.	.	.	6	3	1	1	264	2
30/5—5/6	.	.	16	.	4	1	12	53	1	1	.	7	2	.	.	155	1
6/6—12/6	.	.	22	1	7	.	23	72	.	1	.	4	2	.	.	136	.
13/6—19/6	1	.	17	.	4	1	16	187	1	.	.	5	2	.	.	163	1
20/6—26/6	1	.	10	.	5	.	2	.	1	.	.	87	.	1	.	3	3	.	.	111	2
27/6—3/7	.	.	16	.	6	.	4	52	.	.	.	4	1	.	.	100	.
4/7—10/7	2	.	16	.	6	.	8	58	.	1	.	4	2	.	.	75	.
11/7—17/7	2	.	16	.	1	.	5	.	.	1	.	90	.	1	1	2	1	3	.	87	.
18/7—24/7	1	.	16	.	4	.	7	67	.	2	.	1	.	.	.	91	.
25/7—31/7	.	.	11	.	2	.	8	107	.	.	.	3	.	.	1	74	.
1/8—7/8	1	.	26	.	2	.	12	1	1	.	.	188	.	1	1	2	.	.	.	90	.
8/8—14/8	2	.	24	.	3	.	13	.	1	.	.	173	.	1	.	1	1	.	.	90	.
15/8—21/8	5	.	38	.	2	.	15	178	.	1	1	1	1	.	.	137	1
22/8—28/8	4	.	29	.	4	.	9	.	1	1	.	298	.	1	.	2	.	.	1	158	.
29/8—4/9	3	.	42	.	13	.	12	391	3	1	1	4	.	.	.	228	.
5/9—11/9	7	.	42	.	6	.	8	.	1	1	.	237	1	.	.	5	2	.	.	262	.
12/9—18/9	9	.	54	.	10	.	22	1	.	.	.	159	.	.	.	2	.	1	.	302	.
19/9—25/9	7	.	51	.	3	.	25	128	1	1	.	3	.	.	.	277	1
26/9—2/10	27	.	61	.	5	.	10	70	.	2	.	5	2	.	.	306	.
3/10—9/10	32	.	68	.	12	1	11	84	.	1	.	7	3	.	.	349	2
10/10—16/10	37	.	65	1	20	.	19	55	1	.	.	9	4	.	.	331	.
17/10—23/10	82	2	59	.	8	.	22	42	.	.	.	10	3	.	.	329	.
24/10—30/10	101	.	54	.	2	.	24	59	1	.	.	6	1	.	.	343	.
31/10—6/11	88	.	65	.	13	.	21	31	.	1	.	6	4	1	.	304	.
7/11—13/11	125	.	52	.	12	.	53	62	1	1	.	11	.	.	1	299	.
14/11—20/11	147	.	54	1	14	.	21	.	1	.	.	58	.	.	.	4	2	.	.	344	.
21/11—27/11	253	.	42	.	3	.	28	47	.	.	.	14	.	.	.	374	.
28/11—4/12	274	.	66	.	9	.	40	40	2	1	.	5	5	.	.	384	.
5/12—11/12	289	.	29	.	5	1	23	48	.	1	.	13	3	.	.	354	3

Tab. 5. Fra 356 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1638 nye ifftælde i København (foruden 723 Ifftælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen											Comm. voisine									
	Alder — Age						Ialt Total	Kvartaler — Quartiers						Indlagte paa Hospital.		Frederiksberg	København Amts søndre Lægekreds	København Amts nordre Lægekreds			
	Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar			Over 65 Aar	Byen	Østerbro	Indre Nørrebro	Ydre Nørrebro	Vesterbro	Valby	Brønshøj				Sundby	Havnen og Rheden	Ialt
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd									Kvinder					
Morbi epidemici.																					
1. Febris typhoidea																					
2. — paratyphoidea																					
3. Paratyphenteria																					
4. Meningit. cerebrospin. epidem.																					
5. Poliom. ant. ac.																					
6. Encephalitis epidem.																					
7. Singultus epidem.																					
8. Diphtheria (incl. Croup.)																					
9. Scarlatina																					
10. Morbilli																					
11. Tussis convulsiva																					
12. Parotitis epidemica																					
13. Erysipelas																					
14. Febris puerperalis																					
15. Tetanus																					
16. Pemphigus neonat.																					
17. Febris intermittens																					
18. Febris rheumatica																					
19. Pneumonia crouposa																					
20. Tracheo-Bronchitis																					
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																					
22. Influenza																					
23. Angina tonsillaris																					
24. Cholerae & Catarrh. int. acut.																					
25. Icterus catarrh.																					
25a. Varicellæ																					
- b. Rubellæ																					
- c. Febris undulans																					
- d. Myalgia epid.																					
- e. Mb. Weilli																					
- f.																					
Sum	47	270	432	292	295	19	27	1382	80	94	160	84	142	111	197	160	169	41	127	255	325
26. Gonorrhoea																					
27. Ulcus venereum																					
28. Syphilis acquisita																					
29. Syphilis congenita																					
30. Scabies																					
31. Delirium tremens																					
Ialt Total	48	282	447	429	385	19	28	1638	1	11	160	84	142	111	197	160	194	50	136	255	332

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25a. b. c. d. e. f.

26 27 28 29 30 31

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar (ægte)	5	1	9
0—1 Aar (uægte)	4	4
1—5 Aar	1	2	
5—15 Aar	1	4	
15—65 Aar (M.)	2	.	.	.	2	1	3	.	.	.	1	1	2	2	3	.	.	.	2	.	.	2	3	29
15—65 Aar (K.)	1	3	.	.	2	1	1	1	1	1	1	2	2	3	1	1	27
Over 65 Aar (M.)	.	2	1	.	.	10	2	.	1	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	27
Over 65 Aar (K.)	.	3	1	.	.	4	5	.	.	1	4	7	3	3	1	1	1	4	6	1	1	37	
Ialt Total	9	5	1	3	.	.	4	2	.	22	3	.	2	16	18	10	7	3	5	13	13	.	.	.	2	.	5	5	3	153	
Mandk. Mascul.	7	2	1	2	.	.	.	2	2	.	2	7	.	1	6	9	4	3	2	3	7	9	2	.	2	4	1	78
Kvindek. Femin.	2	3	1	2	2	.	15	3	.	1	10	9	6	4	1	2	6	4	3	1	2	75	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	13. Sept.	20. Sept.	27. Sept.	4. Okt.	11. Okt.	18. Okt.	25. Okt.	1. Nov.	8. Nov.	15. Nov.	22. Nov.	28. Nov.	6. Dec.
Kommunehospitalet	1033*	1028*	1045*	1065*	1122*	1133*	1150*	1147*	1169*	1160*	1175*	1172*	1153*
Øresundshospitalet	424	429	426	424	427	433	439	442	436	430	420	416	424
Blegdamshospitalet	364	403	411	440	444	465	472	460	458	442	464	465	460
Rudolph Berghs Hospital	168	183	163	161	169	174	175	166	168	177	173	182	186
Sundby Hospital	408	439	435	436	452	447	454	440	450	459	454	451	454
Balders Hospital	73	73	74	74	75	74	81	76	75	77	77	77	74
Bisbebjerg Hospital	628	638	645	660	699	682	716	693	724	715	729	728	729
Børnehospitalet paa Fuglebakken	141	147	144	141	142	142	138	149	148	145	149	141	138
Ialt	3239	3340	3343	3401	3530	3550	3625	3573	3628	3605	3641	3632	3618

*) Heraf 45 paa Filialen paa Forchhammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 51. — 1937.

Fra Søndag 12. December til Lørdag 18. December begge Dage inkl.

62. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.

1935: Mortal.: 11.6‰, — Natal.: 16.0‰, — Nuptial.: 11.2‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	-2.1	-2.5	-2.1	-2.2	+1.7	16.	3.3	12.	-1.5	2.4	4.6	1.5	89
Trekroner	5	752.9	-2.1	-2.3	-2.3	-2.3	+1.4	12.	3.5	12.	-0.2	2.3	3.7	0.8	—

Nedør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
3.4	5	1	.	1	0	2	17	33	24	14	10	.	.	.	3.9	3.6	0.89	

Anmærkning: Let Vind til stiv Kuling fra Horizontens østlige Halvdel med Temperatur noget over Normalen; fugtigt Vejr med Snebyger, Nattefrost d. 12.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde paa Hospital				
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt	inden-bys		uden-bys			
Mandk. Masc..	78	19	97	4	.	4	7	1	3	.	7	19	20	10	67	62	5	48			
Kvindek. Fem..	109	30	139	1	.	1	3	.	1	1	12	20	26	16	79	70	9	50			
Ialt Total	187	49	236	5	.	5	10	1	4	1	19	39	46	26	146	132	14	98			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit., illég.		total										domi-cities	étran-gers	dan-sles hôpit.
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)														

Ægteskaber Mariages: 194.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17</i>	Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1936 Novbr.	916	880	147	31	593	50	43	27	16	24	18	99	22	682,000
— Decbr.	702	861	150	19	809	47	32	24	8	28	20	113	66	
1937 Januar	358	934	176	24	808	59	45	34	11	34	29	114	66	
— Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	13/12-19/12	4	.	41	.	16	.	33	.	.	.	43	.	1	.	15	4	.	.	9973
20/12-26/12	3	.	32	.	11	2	29	.	.	.	40	.	.	.	12	2	.	.	4498	14
27/12-2/1	.	.	14	1	9	1	32	1	.	.	43	.	.	.	4	8	.	.	3618	25
3/1-9/1	1	.	16	.	10	2	25	.	.	.	54	.	.	.	3	4	.	.	2674	27
10/1-16/1	2	.	34	.	8	3	23	1	.	.	36	.	.	.	2	1	.	.	1272	10
17/1-23/1	3	.	19	.	10	.	38	1	.	.	55	.	1	.	12	.	.	.	1092	3
24/1-30/1	.	.	12	.	14	.	31	.	.	.	67	.	.	.	4	4	1	.	765	3
31/1-6/2	2	.	19	.	10	1	40	.	.	.	71	1	.	.	6	4	.	.	667	2
7/2-13/2	3	.	34	.	10	2	42	1	.	.	62	1	.	.	14	1	.	.	608	5
14/2-20/2	4	.	24	.	17	1	48	.	1	.	49	1	.	.	14	4	.	1	608	1
21/2-27/2	1	.	36	.	14	.	33	.	.	.	54	1	.	.	8	6	.	1	504	2
28/2-6/3	2	.	18	.	5	.	55	.	.	.	94	1	1	.	3	4	.	.	459	1
7/3-13/3	2	.	9	.	5	.	36	.	.	.	74	1	1	.	5	3	1	.	441	2
14/3-20/3	1	.	28	.	5	.	18	.	.	.	57	1	.	2	9	2	1	.	326	.
21/3-27/3	2	.	29	.	7	.	21	.	.	.	41	.	1	.	7	5	.	.	215	3
28/3-3/4	4	.	13	.	1	.	44	.	.	.	85	.	.	.	11	3	.	.	308	.
4/4-10/4	3	.	14	.	9	1	27	.	.	.	56	.	.	.	10	5	.	.	289	.
11/4-17/4	2	.	19	.	8	.	33	.	.	.	53	.	1	2	5	6	.	.	283	.
18/4-24/4	1	.	35	.	6	.	17	.	.	.	56	1	1	1	7	5	.	.	260	.
25/4-1/5	3	.	24	.	4	.	31	.	1	.	75	.	.	.	17	7	.	.	226	1
2/5-8/5	1	.	31	.	12	.	22	.	.	.	40	.	.	.	12	3	2	.	236	1
9/5-15/5	1	.	23	.	3	.	20	1	.	.	34	.	.	.	4	6	.	.	208	.
16/5-22/5	2	.	21	.	5	.	24	.	.	.	43	1	.	.	13	2	.	.	260	1
23/5-29/5	1	.	28	.	10	.	17	.	.	.	42	.	.	.	6	3	1	1	264	2
30/5-5/6	.	.	16	.	4	1	12	.	.	.	53	1	1	1	7	2	.	1	155	1
6/6-12/6	.	.	22	1	7	.	23	.	.	.	72	.	1	.	4	.	.	.	136	.
13/6-19/6	1	.	17	.	4	1	16	.	.	.	187	1	.	.	5	2	.	.	163	1
20/6-26/6	1	.	10	.	5	.	2	.	1	.	87	.	.	1	3	3	.	.	111	2
27/6-3/7	.	.	16	.	6	.	4	.	.	.	52	.	.	.	4	1	.	.	100	.
4/7-10/7	2	.	16	.	6	.	8	.	.	.	58	.	1	.	4	2	.	.	75	.
11/7-17/7	2	.	16	.	1	.	5	.	1	.	90	.	1	1	2	1	3	.	87	.
18/7-24/7	1	.	16	.	4	.	7	.	.	.	67	.	2	.	1	.	.	.	91	.
25/7-31/7	.	.	11	.	2	.	8	.	.	.	107	.	1	.	3	.	.	1	74	.
1/8-7/8	1	.	26	.	2	.	12	1	.	.	188	.	1	1	2	.	.	1	90	.
8/8-14/8	2	.	24	.	3	.	13	.	1	.	173	.	1	.	.	1	.	.	90	.
15/8-21/8	5	.	38	.	2	.	15	.	.	.	178	.	1	1	1	1	.	.	137	1
22/8-28/8	4	.	29	.	4	.	9	.	1	1	298	.	1	1	2	.	.	1	158	.
29/8-4/9	3	.	42	.	13	.	12	.	.	.	391	3	1	1	4	.	.	.	228	.
5/9-11/9	7	.	42	.	6	.	8	.	1	.	237	1	.	.	5	2	.	.	262	.
12/9-18/9	9	.	54	.	10	.	22	1	.	.	159	.	.	.	2	.	1	.	302	.
19/9-25/9	7	.	51	.	3	.	25	.	.	.	128	1	1	1	3	.	.	.	277	1
26/9-2/10	27	.	61	.	5	.	10	.	.	.	70	2	2	2	5	2	.	.	306	.
3/10-9/10	32	.	68	.	12	1	11	.	.	.	84	.	1	.	7	3	.	.	349	2
10/10-16/10	37	.	65	1	20	.	19	.	.	.	55	1	.	.	9	4	.	.	331	.
17/10-23/10	82	2	59	.	8	.	22	.	.	.	42	.	.	.	10	3	.	.	329	.
24/10-30/10	101	.	54	.	2	.	24	.	.	.	59	1	.	.	6	1	.	.	343	.
31/10-6/11	88	.	65	.	13	.	21	.	.	.	31	1	.	.	6	4	1	.	304	.
7/11-13/11	125	.	52	.	12	.	53	.	.	.	62	1	.	.	11	.	.	1	299	.
14/11-20/11	147	.	54	1	14	.	21	.	1	.	58	.	.	.	4	2	.	.	344	.
21/11-27/11	253	.	42	.	3	.	28	.	.	.	47	.	.	.	14	.	.	.	374	.
28/11-4/12	274	.	66	.	9	.	40	.	.	.	40	2	1	1	5	5	.	.	384	.
5/12-11/12	289	.	29	.	5	1	23	.	.	.	48	.	1	.	13	3	.	.	354	3
12/12-18/12	300	1	32	1	1	1	24	.	.	.	32	.	.	.	3	3	1	.	356	1

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa			
0—1 Aar {ægte.....	7	1	.	.	1	1	10	
1—5 Aar {uægte.....	1	1	1	1
5—15 Aar.....	1	2	4
15—65 Aar {M.....	1	.	.	.	2	2	2	1	1	1
15—65 Aar {K.....	1	4	.	.	.	7	.	4	1	6	1	2	1	1	1	1	1	2	26		
Over 65 Aar {M.....	.	3	6	7	3	3	3	3	1	1	1	1	2	32		
Over 65 Aar {K.....	.	4	1	6	7	3	3	1	1	1	1	1	1	30		
Ialt Total.....	7	7	.	.	1	1	.	1	1	.	.	.	11	.	.	.	24	4	7	14	23	8	10	3	3	7	4	1	5	2	146		
Mandk. Mascul.....	6	3	.	.	1	1	.	1	4	.	.	.	10	2	2	6	7	4	7	2	2	1	2	1	1	.	3	1	67
Kvindek. Femin.....	1	4	1	7	.	.	.	14	2	5	8	16	4	3	1	1	6	2	1	2	1	79		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	20. Sept.	27. Sept.	4. Okt.	11. Okt.	18. Okt.	25. Okt.	1. Nov.	8. Nov.	15. Nov.	22. Nov.	28. Nov.	6. Dec.	13. Dec.
Kommunehospital	1028*	1045*	1065*	1122*	1133*	1150*	1147*	1169*	1160*	1175*	1172*	1153*	1133*
Øresundshospitalet	429	426	424	427	433	439	442	436	430	420	416	424	415
Blegdamshospitalet	403	411	440	444	465	472	460	458	442	464	465	460	438
Rudolph Berghs Hospital	183	163	161	169	174	175	166	168	177	173	182	186	183
Sundby Hospital	439	435	436	452	447	454	440	450	459	454	451	454	425
Balders Hospital	73	74	74	75	74	81	76	75	77	77	77	74	72
Bisbebjerg Hospital	638	645	660	699	682	716	693	724	715	729	728	729	690
Børnehospitalet paa Fuglebakken	147	144	141	142	142	138	149	148	145	149	141	138	144
Ialt	3340	3343	3401	3530	3550	3625	3573	3628	3605	3641	3632	3618	3500

*) Heraf 45 paa Filialen paa Forchhammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 52. — 1937.	Fra Søndag 19. December til Lørdag 25. December begge Dage inkl.	62. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.
1935: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.0 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	13	—	0.1	0.1	—0.3	0.0	—1.0	25.	3.5	22.	—5.4	3.3	6.0	0.8	91	
Trekroner	5	768.1	—0.2	0.3	0.2	0.1	—0.6	25.	3.5	21.	—4.4	3.0	4.7	0.9	—	

Nedhør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
7.2	3	3	.	6	0	19	17	10	5	31	2	5	11	.	2.0	2.9	0.84	

Anmærkning: Flov til jævn Vind fra skiftende Retninger, med Frøst paa Ugens 4 første Dage, paa de øvrige Dage Regn, Taage og mildere Vej, dog let Nattefrøst Nætterne til d. 23. og 24.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde paa Hospital			
	ægte	uægte	lalt	ægte	uægte	lalt	0—1 ægte uægte	1—5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	inden-bys	uden-bys					
Mandk. Masc..	85	28	113	2	.	2	1	.	1	3	6	13	17	13	54	52	2	38			
Kvindek. Fem..	88	26	114	2	1	3	8	1	1	.	8	17	28	4	67	59	8	45			
Ialt Total	173	73	227	4	1	5	9	1	2	3	14	30	45	17	121	111	10	83			
	légit. ilég. total Nés vivants.			légit. ilég. total Morts-nés			légit. ilég. Décès. (Morts-nés excl.)											total	domici- cités	étran- gers	danstes hopit.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 3-13,16,17	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1936 Novbr.	916	880	147	31	593	50	43	27	16	24	18	99	22	682,000
— Decbr.	702	861	150	19	809	47	32	24	8	28	20	113	66	
1937 Januar	358	934	176	24	808	59	45	34	11	34	29	114	66	
— Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20/12—26/12	3	.	32	.	11	2	29	1	.	.	40	.	.	.	12	2	.	.	4498	14
27/12—2/1	.	.	14	1	9	1	32	1	.	.	43	.	.	.	4	8	.	.	3618	25
3/1—9/1	1	.	16	.	10	2	25	.	.	.	54	.	.	.	3	4	.	.	2674	27
10/1—16/1	2	.	34	.	8	3	23	1	.	.	36	.	.	.	2	1	.	.	1272	10
17/1—23/1	3	.	19	.	10	1	38	1	.	.	55	.	1	.	12	.	.	.	1092	3
24/1—30/1	.	.	12	.	14	.	31	.	.	.	67	.	1	.	4	4	1	.	765	3
31/1—6/2	2	.	19	.	10	1	40	.	.	.	71	1	.	.	6	4	.	.	667	2
7/2—13/2	3	.	34	.	10	2	42	1	.	.	62	1	.	.	14	1	.	.	608	5
14/2—21/2	4	.	24	.	17	1	48	.	1	.	49	1	.	.	14	4	.	1	608	1
21/2—27/2	1	.	36	.	14	.	33	.	.	.	54	1	.	.	8	6	.	1	504	2
28/2—6/3	2	.	18	.	5	.	55	.	.	.	94	1	.	.	3	4	.	.	459	1
7/3—13/3	2	.	9	.	5	.	36	.	.	.	74	1	.	.	5	3	1	.	441	2
14/3—20/3	1	.	28	.	5	.	18	.	.	.	57	1	2	.	9	2	1	.	326	.
21/3—27/3	2	.	29	.	5	.	21	.	.	.	41	.	1	.	7	5	.	.	215	3
28/3—3/4	4	.	13	.	1	.	44	.	.	.	85	.	.	.	11	3	.	.	308	.
4/4—10/4	3	.	14	.	9	1	27	.	.	.	56	.	.	.	10	5	.	.	289	.
11/4—17/4	2	.	19	.	8	.	33	.	.	.	53	.	1	2	5	6	.	.	283	.
18/4—24/4	1	.	35	.	6	.	17	.	.	.	56	1	1	7	7	5	.	.	260	.
25/4—1/5	3	.	24	.	4	.	31	.	1	.	75	.	.	.	17	7	.	.	226	1
2/5—8/5	1	.	31	.	12	.	22	.	.	.	40	.	.	.	12	3	2	.	236	1
9/5—15/5	1	.	23	.	3	.	20	1	.	.	34	.	.	.	4	6	.	.	208	.
16/5—22/5	2	.	21	.	5	.	24	.	.	.	43	1	.	.	4	6	.	.	260	1
23/5—29/5	1	.	28	.	10	.	17	.	.	.	42	.	.	.	13	2	1	1	264	2
30/5—5/6	.	.	16	.	4	1	12	.	.	.	53	1	1	.	7	2	.	.	155	1
6/6—12/6	.	.	22	1	7	.	23	.	.	.	72	.	.	.	4	2	.	.	136	.
13/6—19/6	1	.	17	.	4	1	16	.	.	.	187	1	.	.	5	2	.	.	163	1
20/6—26/6	1	.	10	.	5	.	2	.	1	.	87	.	1	.	3	3	.	.	111	2
27/6—3/7	.	.	16	.	6	.	4	.	.	.	52	.	.	.	4	1	.	.	100	.
4/7—10/7	2	.	16	.	6	.	8	.	.	.	58	.	1	.	4	2	.	.	75	.
11/7—17/7	2	.	16	.	1	.	5	.	1	.	90	.	1	1	2	1	3	.	87	.
18/7—24/7	1	.	16	.	4	.	7	.	.	.	67	.	2	1	1	1	.	.	91	.
25/7—31/7	.	.	11	.	2	.	8	.	.	.	107	.	1	.	3	.	1	1	74	.
1/8—7/8	1	.	26	.	2	.	12	1	.	1	188	.	1	1	2	.	.	.	90	.
8/8—14/8	2	.	24	.	3	.	13	1	.	.	173	.	1	.	1	1	.	.	90	.
15/8—21/8	5	.	38	.	2	.	15	.	.	.	178	.	1	1	1	1	.	.	137	1
22/8—28/8	4	.	29	.	4	.	9	.	1	1	298	.	1	.	2	.	.	.	158	.
29/8—4/9	3	.	42	.	13	.	12	.	1	1	391	3	1	1	4	.	.	.	228	.
5/9—11/9	7	.	12	.	6	.	8	.	1	1	237	1	.	.	5	2	.	.	262	.
12/9—18/9	9	.	54	.	10	.	22	1	.	.	159	.	.	.	2	.	1	.	302	.
19/9—25/9	7	.	51	.	3	.	25	.	.	.	128	1	1	3	277	1
26/9—2/10	27	.	61	.	5	.	10	.	.	.	70	2	2	5	2	.	.	.	306	.
3/10—9/10	32	.	68	.	12	1	11	.	.	.	84	.	1	.	7	3	.	.	349	2
10/10—16/10	37	.	65	1	20	.	19	.	.	.	55	1	.	.	9	4	.	.	331	.
17/10—23/10	82	2	59	.	8	.	22	.	.	.	42	.	.	10	3	.	.	.	329	.
24/10—30/10	101	.	54	.	2	.	24	.	.	.	59	1	.	.	6	1	.	.	343	.
31/10—6/11	88	.	65	.	13	.	21	.	.	.	31	.	1	.	6	4	1	.	304	.
7/11—13/11	125	.	52	.	12	.	53	.	.	.	62	1	1	.	11	.	.	1	299	.
14/11—20/11	147	.	54	1	14	.	21	.	1	.	58	.	.	.	4	2	.	.	344	.
21/11—27/11	253	.	42	.	3	.	28	.	.	.	47	.	.	.	14	.	.	.	374	.
28/11—4/12	274	.	66	.	9	.	40	.	.	.	40	2	1	.	5	5	.	.	384	.
5/12—11/12	289	.	29	.	5	1	23	.	.	.	48	.	1	.	13	3	.	.	354	.
12/12—18/12	300	.	32	1	1	1	24	.	.	.	32	.	.	.	3	3	1	.	356	1
19/12—25/12	285	2	21	.	3	1	31	1	.	.	33	.	.	10	4	.	.	.	201	2

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata & morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Morbilli	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Influenza	10. Gastro-enterit. ac. infect.	11. Poliomyelitis ant. ac.	12. Encephalitis epidemic.	13. Meningit. cerebro-sp. epid.	14. Tuberculosis pulmonum	15. " in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer & Sarcoma	19. Alii tumores	20. Morbi sangv., nutrit. & secret. int.	21. Morbi system. nerv. & org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. & genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. & puerp.	31. Morbi ossium, articul. & ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar {ægte.....	5														1																							9	
0—1 Aar {uægle.....	1																																						1
1—5 Aar.....																																						2	
5—15 Aar.....																																						3	
15—65 Aar {M.....																																						19	
																																						25	
Over 65 Aar {M.....	1																																					30	
	2																																					32	
Ialt Total.....	6	3																																				121	
Mandk. <i>Mascul.</i>	1	1																																				54	
Kvinderk. <i>Femin.</i>	5	2																																				67	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hopitaux de la ville.

	27. Sept.	4. Okt.	11. Okt.	18. Okt.	25. Okt.	1. Nov.	8. Nov.	15. Nov.	22. Nov.	28. Nov.	6. Dec.	13. Dec.	20. Dec.
Kommunehospitalet.....	1045*	1065*	1122*	1133*	1150*	1147*	1169*	1160*	1175*	1172*	1153*	1133*	1085*
Øresundshospitalet.....	426	424	427	433	439	442	436	430	420	416	424	415	396
Blegdamshospitalet.....	411	440	444	465	472	460	458	442	464	465	460	438	452
Rudolph Berghs Hospital.....	163	161	169	174	175	166	168	177	173	182	186	183	171
Sundby Hospital.....	435	436	452	447	454	440	450	459	454	451	454	425	393
Balders Hospital.....	74	74	75	74	81	76	75	77	77	77	74	72	72
Bisbebjerg Hospital.....	645	660	699	682	716	693	724	715	729	728	729	690	645
Børnehospitalet paa Fuglebakken.....	144	141	142	142	138	149	148	145	149	141	138	144	124
Ialt.....	3343	3401	3530	3550	3625	3573	3628	3605	3641	3632	3618	3500	3338

*) Heraf 44 paa Filialen paa Forchammersvej.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning

Nr. 53. — 1937.

Fra Søndag 26. December til Lørdag 1. Januar begge Dage inkl.

62. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,950 Tdr. Land — (Superficie: 7143 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1937: 682.000.
1935: Mortal.: 11.6 ‰, — Natal.: 16.0 ‰, — Nuptial.: 11.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8. a. m.	2. p. m.	9. p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13	—	0.2	0.4	0.0	0.2	+0.3	31.	2.6	31.	-2.6	1.8	4.0	0.0	88	
Trekroner	5	772.5	0.3	0.6	0.2	0.4	-0.1	31.	3.2	31.	-2.7	2.4	5.9	1.2	—	

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
4.5	4	3		6	6	31	12	13			5	22	12	5	3.0	2.1	1.08	

Anmærkning: Fløv Vind til stiv Blæst overvejende fra vestlige og nordlige Retninger med Temperatur omkring Normalen, Taae og Sne d. 27., 28. og 31.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital		
	ægte	uægte	ialt	ægte	uægte	ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	ialt							
Mandk. Masc..	92	25	117	3		3	4	1	2		8	26	25	12	78	73	5	49			
Kvindek. Fem..	97	30	127	1		1	3			2	11	24	34	15	89	80	9	52			
Ialt Total	189	55	244	4		4	7	1	2	2	19	50	59	27	167	153	14	101			
	légit.	illeg.	total	légit.	illeg.	total	légit.	illeg.	total										domicilies	étrangers	danstes hopit.
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)														

Ægteskaber *Mariages*: 132.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald, m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- født <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 3-13, 16, 17</i>	
						Aar	Aar	0-1	Aar					
1936 Decbr.	702	861	150	19	809	47	32	24	8	28	20	113	66	682,000
1937 Januar	358	934	176	24	808	59	45	34	11	34	29	114	66	
— Febr.	463	809	147	20	672	53	42	35	6	44	39	88	37	
— Marts	607	1084	167	29	649	62	52	36	17	30	24	91	18	
— April	672	1052	191	37	709	64	49	36	13	41	33	95	15	
— Maj	995	1076	188	31	687	70	63	52	11	25	22	83	13	
— Juni	668	1067	171	25	617	40	31	28	4	29	25	106	20	
— Juli	714	1165	216	34	562	40	34	25	8	28	28	103	15	
— August	594	1012	179	33	530	50	38	33	5	21	17	97	28	
— Septbr.	559	996	191	33	546	36	28	21	6	25	23	90	32	
— Oktbr.	823	975	166	26	624	35	28	24	5	21	21	109	26	
— Novbr.	841	942	159	23	607	38	33	29	4	22	19	98	18	
— Decbr.	734	1148	235	23	644	56	45	38	7	33	28	114	24	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies z'notiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Gastro-enterit. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- bros-pin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	27/12-2/1	1	.	14	1	9	1	32	1	.	.	43	.	.	.	4	8	.	.	3618
3/1-9/1	1	.	16	.	10	2	25	.	.	.	54	.	.	.	3	4	.	.	2674	27
10/1-16/1	2	.	34	.	8	3	23	1	.	.	36	.	.	.	2	1	.	.	1272	10
17/1-23/1	3	.	19	.	10	.	38	1	.	.	55	.	.	1	12	.	.	1092	3	
24/1-30/1	.	.	12	.	14	.	31	.	.	.	67	.	.	.	4	4	1	.	765	3
31/1-6/2	2	.	19	.	10	1	40	.	.	.	71	1	.	.	6	4	.	.	667	2
7/2-13/2	3	.	34	.	10	2	42	1	.	.	62	1	1	.	14	1	.	.	608	5
14/2-21/2	4	.	24	.	17	1	48	.	1	.	49	1	.	.	14	4	.	1	608	1
21/2-27/2	1	.	36	.	14	.	33	.	.	.	54	1	.	.	8	6	.	1	504	2
28/2-6/3	2	.	18	.	5	.	55	.	.	.	94	1	1	.	3	4	.	.	459	1
7/3-13/3	2	.	9	.	5	.	36	.	.	.	74	1	1	.	5	3	1	.	441	2
14/3-20/3	1	.	28	.	5	.	18	.	.	.	57	1	2	.	9	2	1	.	326	.
21/3-27/3	2	.	29	.	7	.	21	.	.	.	41	.	1	.	7	5	.	.	215	3
28/3-3/4	4	.	13	.	1	.	44	.	.	.	85	.	.	.	11	3	.	.	308	.
4/4-10/4	3	.	14	.	9	1	27	.	.	.	56	.	.	.	10	5	.	.	289	.
11/4-17/4	2	.	19	.	8	.	33	.	.	.	53	.	1	2	5	6	.	.	283	.
18/4-24/4	1	.	35	.	6	.	17	.	.	.	56	1	.	1	7	5	.	.	260	.
25/4-1/5	3	.	24	.	4	.	31	.	1	.	75	.	1	1	17	7	.	.	226	1
2/5-8/5	1	.	31	.	12	.	22	.	.	.	40	.	.	.	12	3	2	.	236	1
9/5-15/5	1	.	23	.	3	.	20	1	.	.	34	.	.	.	4	6	.	.	208	.
16/5-22/5	2	.	21	.	5	.	24	.	.	.	43	1	.	.	13	2	.	.	260	1
23/5-29/5	1	.	28	.	10	.	17	.	.	.	42	.	.	.	6	3	1	1	264	2
30/5-5/6	.	.	16	.	4	1	12	.	.	.	53	1	1	.	7	2	.	.	155	1
6/6-12/6	.	.	22	1	7	.	23	.	.	.	72	.	1	.	4	4	.	.	136	.
13/6-19/6	1	.	17	.	4	1	16	.	.	.	187	1	.	.	5	2	.	.	163	1
20/6-26/6	1	.	10	.	5	.	2	.	1	.	87	.	1	.	3	3	.	.	111	2
27/6-3/7	.	.	16	.	6	.	4	.	.	.	52	.	.	.	4	1	.	.	100	.
4/7-10/7	2	.	16	.	6	.	8	.	.	.	58	.	1	.	4	2	.	.	75	.
11/7-17/7	2	.	16	.	1	.	5	.	.	1	90	.	.	1	2	1	3	.	87	.
18/7-24/7	1	.	16	.	4	.	7	.	.	.	67	.	2	1	1	.	.	.	91	.
25/7-31/7	.	.	11	.	2	.	8	.	.	.	107	.	1	.	3	.	1	1	74	.
1/8-7/8	1	.	26	.	2	.	12	1	1	.	188	.	.	1	2	.	.	.	90	.
8/8-14/8	2	.	24	.	3	.	13	.	1	.	173	.	1	.	1	1	.	.	90	.
15/8-21/8	5	.	38	.	2	.	15	.	.	.	178	.	.	1	1	1	.	.	137	1
22/8-28/8	4	.	29	.	4	.	9	.	1	1	298	.	1	1	2	2	.	1	158	.
29/8-4/9	3	.	42	.	13	.	12	.	.	.	391	3	1	1	4	5	.	.	228	.
5/9-11/9	7	.	42	.	6	.	8	.	.	1	237	1	.	.	5	2	.	.	262	.
12/9-18/9	9	.	54	.	10	.	22	1	.	.	159	.	.	.	2	.	1	.	302	.
19/9-25/9	7	.	51	.	3	.	25	.	.	.	128	1	.	1	3	.	.	.	277	1
26/9-2/10	27	.	61	.	5	.	10	.	.	.	70	2	2	2	5	2	.	.	306	.
3/10-9/10	32	.	68	.	12	1	11	.	.	.	84	.	1	.	7	3	.	.	349	2
10/10-16/10	37	.	65	1	20	.	19	.	.	.	55	1	.	.	9	4	.	.	331	.
17/10-23/10	82	2	59	.	8	.	22	.	.	.	42	.	.	.	10	3	.	.	329	.
24/10-30/10	101	.	54	.	2	.	24	.	.	1	59	.	.	.	6	1	.	.	343	.
31/10-6/11	88	.	65	.	13	.	21	.	.	.	31	.	1	.	6	4	1	.	304	.
7/11-13/11	125	.	52	.	12	.	53	.	.	1	62	1	.	.	11	.	.	1	299	.
14/11-20/11	147	.	54	1	14	.	21	.	1	.	58	.	.	.	4	2	.	.	344	.
21/11-27/11	253	.	42	.	3	.	28	.	.	.	47	.	.	.	14	.	.	.	374	.
28/11-4/12	274	.	66	.	9	.	40	.	.	.	40	2	1	.	5	5	.	.	384	.
5/12-11/12	289	.	29	.	5	1	23	.	.	.	48	.	1	.	13	3	.	.	354	3
12/12-18/12	300	1	32	1	1	1	24	.	.	.	32	.	.	.	3	3	1	.	356	1
19/12-25/12	285	2	21	.	3	1	31	1	.	.	33	.	.	1	10	4	.	.	201	2
26/12-1/1	402	.	24	1	3	.	14	.	.	.	45	.	1	.	12	5	.	.	261	2

