



Ugentlige Oversigter

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler

i

Kjøbenhavn.

Bulletins hebdomadaires des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des mariages, naissances et observations météorologiques, etc., à Copenhague.

1876.

Forste Aargang.

Nr. 1—53.

D
09,614
Ug 27

1876
Aug 1

23568

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meldt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. № 1. Ugen fra Onsdag d. 29 Decbr. 1875 til Tirsdag d. 4 Jan. 1876, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (145) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 703 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	1	1	-	3	3	8
Skaalkopper. Varicellæ	1	29	29	1	2	62
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	17	24	1	5	47
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	2	2	3	11
Strubehoste. Croup	-	1	3	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	1	-	2	5
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	11	2	1	14
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	2	11	10	7	30
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	4	1	3	8
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dy-enteria	-	-	1	-	3	4
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	6	5	1	10	10	32
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	1	2	8	19	30
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	6	6
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	1	1	1	3
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	13	16	25	51	91	196
Grippe. Influenza	-	-	-	3	6	10
Lungebetændelse. Pneumonia	1	5	4	15	10	35
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	4	18	26	31	79
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	1	5	7	14
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	-	2	2	3	8
Ialt af epidemiske Sygdomme	24	87	142	141	213	607
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	53	9	62
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	16	2	18
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	10	1	11
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	-	3
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	1	-	1
Tilsammen	24	87	142	225	225	703

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Overgaden n. V., Pederhvidtfeldtstræde og Kongens Nytorv.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 1, Øiebet. 2, Furunkler 2, Urticaria 1, Laryngitis catarrh. 1, Knudeerythem 1 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	1	1	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	2	1	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sindssygd. Morbus mentalis	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	2	1	-	-	3	-	1	2	6
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
& Hernia incarcerated	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	1	1	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	1	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dominales chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi	-	-	-	-	-	1	-	1	1
organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium									
(ialt).	-	-	1	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Alii causæ mortis									
frequentes.									
Alderdomssvaghed Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina	2	-	-	-	2	-	1	1	4
sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
male vel omnino non indicata.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato	1	-	1	-	-	-	-	-	2
obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	25	9	6	9	17	10	16	20	76
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 29 Decbr. 1875 til Tirsdag den 4 Jan. 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvinnekvinnium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, Décès.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, Décès.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mortinés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
-	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hektar	211000	76	800 Td. Ld. 440 Hektar	150000	39	- Td. Ld. Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès:						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjen. Nombre de décès medico-legaux.	Eggtviede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødfødte. Morts-nés.
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdoms-tilfælde.	i Aldersklassen 0-1 Aar.	i Aldersklasserne 0-1, 1-5 og over 60 Aar.	i de livskraftige Aldersklasser 5-60 Aar.	paa Byens civile Hospitaler til-sammen.	paa Epidemihospitalerne.	paa Fattigvæsenets Stiftelser.			Drænge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt. Tous les deux genres.	
Nombre des décès.	Cas rapportés par les médecins.	à l'âge de 0 jusqu'un an.	à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	à l'âge vigoureux de 5-60 ans.	aux hôpitaux civils de la ville.	aux hôpitaux épi-démiques.	aux établis-sements charitables.						
11	607	25	44	32	23	-	1	2	52	80	89	169	2

Samtlige de i Ugen Døde vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5-60 Aar henhørte 5 til Arbeidsmænd og Dagleiere (etaient ouvriers et laboureurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0-1 Aar vare 7 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (etaient enfants d'ouvriers et de laboureurs).

Tab. 5. Oversigt over Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 29 Decbr. 1875 til Tirsdag d. 4 Jan. 1876, begge incl.

Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1876.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-graden. Procent. Midd.		
		Midd.					Absolut Højest	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.		Størst.	Mindst
Landbohøiskolen	-	÷2.0	÷1.8	÷2.0	÷1.9	÷1.0	29 og 2	2.2	3	÷8.1	4.2	6.3	1.9	92
Toldboden . . .	766.6	÷1.3	÷1.6	÷1.5	÷1.5	-	1 og 2	2.2	3	÷7.3	3.7	5.3	1.4	88

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Begn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
3.1	2	2	-	5	9¼	10	21	5	7	17	26	5	9	0	1.3	0.9	1.4

Anmærkning: Den forløbne Uge har været forholdsvis kold med temmelig streng Frost, tillige tor med foranderlige Vinde.

Den 8. Januar 1876.

P. A. Schleisner,

Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. № 2. Ugen fra Onsdag d. 5 Jan. til Tirsdag d. 11 Jan. 1876, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (146) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 923 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	1	2	1	-	-	4
Skaalkopper. Varicellæ	3	23	36	2	-	64
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	23	16	1	1	41
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	2	3	6	6	17
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	4	1	-	-	5
Faarsyge. Angina parotidea	-	3	5	3	2	13
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	8	4	12	10	34
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	2	1	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	2	2	4
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acut.	9	18	3	8	15	53
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	2	7	14	23
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	10	10
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	2	1	1	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	12	42	35	100	138	327
Grippe. Influenza	-	-	-	6	6	12
Lungebetændelse. Pneumonia	-	4	2	9	17	32
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	11	21	32	47	111
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	5	11	7	23
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	6	-	6
Ialt af epidemiske Sygdomme	24	140	139	209	277	789
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	76	12	88
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	24	3	27
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	5	5	10
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	-	3	-	3
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	1	-	1
Tilsammen	25	140	139	322	297	923

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Baggensgade, Hallingsgade og Toldbodveien.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastr. Feber 1, typh. Feber 1, Brystkatarrh 1, Halsbetændelse 1, ven. Saar 2 samt Furunkler 3 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: blennorh. Øiebetændelse 1, Skurv 1 og Furunkler 3 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	1	1	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)									
	9	-	-	-	-	-	-	-	9
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	1	-	-	2	2	-	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygd. Morbus mentalis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	8	-	1	-	-	-	-	-	9
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	4	2	1	-	3	2	2	3	12
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Bryskatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
tasis	-	-	-	-	-	2	2	3	4
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	1	-	-	1	-	-	-	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
& Hernia incarc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-	-	-	-	-	-	2	-	2	2
dominales chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)									
	1	-	-	1	-	1	1	1	3
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Alii causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Tilsammen	36	8	6	18	24	18	29	31	110
IX. Dødfødte. Exanimis natus									
	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 5 Jan. til Tirsdag den 11 Jan. 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvennum.	Hele Byens Grund : La ville entière :				Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts :			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes :		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Døds- excl. mortis-nés.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Augmentations annuelle de la population.		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mortis-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	
-	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	110	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	62	- Td. Ld. - Hekt.	-	-	

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès:						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn. Nombre de décès medico-légaux.	Egteviede Per. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødfødte. Morts-nés.
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdomstilfælde.	i Aldersklassen 0—1 Aar.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen.	paa Epidemihospitalerne.	paa Fattigvæsenets Stiftelser.			Drænge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt. Tous les deux sexes.	
Nombre des décès.	Cas rapportés par les médecins.	à l'âge de 0 jusqu'à un an.	à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	à l'âge vigoureux de 5-60 ans.	aux hôpitaux civils de la ville.	aux hôpitaux épidémiques.	aux établissements charitables.						
11	789	36	62	48	28	-	4	3	32	73	59	132	6

Af samtlige de i Ugen Døde vare 101 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville). 9 hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux autorités foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 7 til Arbeidsmænd og Dagleiere (etaient ouvriers et laboureurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 6 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (etaient enfants d'ouvriers et de laboureurs).

Tab. 5. Oversigt over Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 5 Jan. til Tirsdag d. 11 Jan. 1876, begge incl.

Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.

(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolut Højest	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a m.	2 p. m.	9 p. m.	Degnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Mindst
Landbohøiskolen	-	÷3.5	÷2.4	÷3.5	÷3.2	÷3.5	8de	0.0	9de	÷5.4	3.5	4.8	1.7	89
Toldboden . . .	774.6	÷3.0	÷2.2	÷2.7	÷2.7	-	8de	÷0.9	9de	-5.1	2.6	4.0	1.5	83

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
0.2	2	-	-	7	11	-	19	41	40	-	-	-	-	-	2.6	÷0.7	1.1

Anmærkning. Den forløbne Uge har været kold med vedvarende, men ikke streng Frost. Barometret har staaet meget højt; Vinden har været gennemgaende østlig uden Nedbør.

Den 15. Januar 1876.

P. A. Schleisner,

Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meldt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. *N^o* 3. Ugen fra Onsdag d. 12 Jan. til Tirsdag d. 18 Jan., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (148) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 934 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ.	-	1	-	4	3	8
Skaalkopper. Varicellæ.	2	24	22	1	1	50
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	1	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	8	7	1	1	17
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	4	3	-	10
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	1	5	2	-	-	10
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	16	2	2	23
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	4	4	8	12	28
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	2	2	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	-	1
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indent. Cholera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acut.	8	2	6	10	12	38
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	2	5	16	23
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	5	1	6	12
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	8	37	54	113	180	392
Grippe. Influenza	-	-	6	3	14	23
Lungebetændelse. Pneumonia	-	4	4	15	16	39
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	8	19	23	31	81
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	2	14	10	27
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	1	-	2	4	8
Ialt af epidemiske Sygdomme	23	103	154	208	315	803
<hr/>						
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	2	72	4	78
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	1	27	3	31
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	10	2	12
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	4	1	1	-	6
<hr/>						
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	3	1	4
Tilsammen	23	107	158	321	325	934

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Gammelstrand, Balsangade og Lille Torvegade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gonorrhoe 1 og ven. Saar 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: blennorh. Øiebetændelse 1, Nældefeber 2 og Furunkler 1 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	1	1	2	-	-	2	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	1	-	1	2	2	1	4
Sindssygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarsv sygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	1	1	-	2	2	2	2	9
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	3	2	2	3	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Tarmslyngning og indklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarc.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	1	-	-	1	-	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi ab- dominales chron.	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).									
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Alii causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	-	4	4
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tilsammen	19	10	7	8	21	20	24	25	85
IX. Dødfødte. Exanimis natus									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 12 Jan. til Tirsdag den 18 Jan. 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvinnium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarsaler.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
-	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	85	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	55	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès :						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn.	Agtede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødfødte. Mortués.
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdomstilfælde.	i Aldersklassen 0—1 Aar.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen.	paa Epidemihospitalerne.	paa Fattigvæsenets Støftelser.			Drengene.	Piger. Filles.	Ialt. Tous les deux genres.	
Nombre des décès.	Cas rapportés par les médecins.	à l'âge de 0 jusqu'un an.	à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	aux hôpitaux civils de la ville.	aux hôpitaux épidémiques.	aux établissements charitables.	Nombre de décès medico-légaux.					
12	803	19	49	36	28	-	4	-	13	60	62	122	4

Af samtlige de i Ugen Døde vare 84 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville). I hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux autorités foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 7 til Arbeidsmænd og Dagleiere (etaient ouvriers et laboureurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 2 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (etaient enfants d'ouvriers et de laboureurs).

Tab. 5. Oversigt over Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 12 Jan. til Tirsdag d. 18 Jan. 1876, begge incl.

Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolut Højest	Absolut Lavest.	Dagligt Spilterum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Avg. for Pra det Normal.	Dag.	Stand.	Dag	Stand.	Midd.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	÷2.0	÷1.0	÷0.9	÷1.3	÷1.2	18.	4.5	14.	÷4.8	3.2	4.0	2.1	92
Toldboden . . .	768.3	÷1.9	÷0.9	÷0.6	÷1.1	-	18.	4.2	14.	÷4.3	2.4	4.6	1.1	91

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
5.7	2	3	-	7	1.5	-	19	10	9	9	19	24	5	5	1.2	÷0.1	1.1

Anmærkning. De første 4 Dage af den forløbne Uge vare temmelig kolde med østlige Vinde, de sidste 3 Dage derimod betydelig mildere med vestlige Vinde, dog har det stadig frosset om Natten. Luften har gennemgaaende været fugtig og taaget, Vindstyrken svag.

Den 22. Januar 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. N^o 4. Ugen fra Onsdag d. 19 Jan. til Tirsdag d. 25 Jan., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (152) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1026 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	2	-	-	-	1	3
Skaalkopper. Varicellæ	5	32	22	-	-	49
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	17	10	4	-	32
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	4	1	7	13
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	1	3
Kighoste. Tussis convulsiva	-	6	1	-	-	7
Faaresyge. Angina parotidea	-	5	8	4	1	18
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	4	6	13	24	47
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	-	1	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	6	11	7	9	22	55
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	2	-	6	13	21
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	5	5
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	2	1	4	7
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	35	64	45	108	141	393
Grippe. Influenza	-	4	7	21	32	64
Lungebetændelse. Pneumonia	3	6	6	13	18	46
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	6	31	29	38	104
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	17	15	32
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	1	2	4	3	10
Ialt af epidemiske Sygdomme	52	150	155	230	327	914
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	66	6	72
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	22	1	23
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	6	3	9
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	1	1	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	-	1	2	1	4
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	-	1
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	1	-	1
Tilsammen	53	151	156	328	338	1026

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Larsbjørnstræde, Store Torvegade og St. Annæplads.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 2 og Gonorrhoe 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 1, Nældefeber 3, Stomacaci 2, Laryngitis 1, Furunkler 2 og Knuderosen 1 Tilfælde.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	-	-	1	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	2	-	3	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	6	2	-	-	-	-	-	-	8
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	1	-	1	1	2	-	3
Lungebetændelse. Pneumonia	3	1	-	1	2	2	2	3	9
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	3	1	-	-	1	-	1	-	5
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	3	2	2	3	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab- dominales chron.	-	1	-	-	-	2	2	-	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	1	-	-	-	1	-	1	-	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Alii causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	-	4	4
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata.	-	1	-	-	-	1	1	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	30	16	2	7	32	25	29	35	112
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	8

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 19 Jan. til Tirsdag den 25 Jan. 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kvennium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:		Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:			
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Død- fødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d.	Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts- nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
-	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	112	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	75	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès:						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn. Nombre de décès medico-legaux.	Agtetiede Par. Marls.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødfødte. Mort-nés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre des décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	i Aldersklassen 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'un an.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalerne. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. aux établissements charitables.			Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt. Tous les deux genres.	
18	914	30	71	41	35	1	6	2	17	88	88	176	8

Af samtlige de i Ugen Døde vare 111 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 1 hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux autorités foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 4 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et laboureurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 6 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de laboureurs).

2)

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 19 Jan. til Tirsdag d. 25 Jan. 1876.

Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.

(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Mindst
Landbohøiskolen	-	0.8	1.9	1.1	1.2	+1.7	24. og 25.	5.0	21 og 22.	+2.2	4.3	6.1	2.7	94
Toldboden . . .	763.7	1.4	2.2	1.9	1.8	-	24.	4.7	22.	+1.5	2.3	3.3	1.4	89

Nedbør. Millimeter. Sun.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Silin.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
1.1	2	4	-	2	1.4	2	-	-	-	2	36	41	19	-	1.5	0.8	2.2

Anmærkning. Den forløbne Uge har været mild med udelukkende vestlige Vinde, fugtig og taaget Luft. Varmen har, navnlig ved Toldboden, varieret meget lidt i Løbet af Døgn.

Den 29. Januar 1876.

P. A. Schleisner,

Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meldt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. № 5. Ugen fra Onsdag d. 26 Jan. til Tirsdag d. 1 Febr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (150) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 937 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	1	-	-	2	4	7
Skaalkopper. Varicellæ	7	18	22	-	-	47
Mæslinger. Morbilli	-	2	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	14	1	1	19
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	2	-	4	3	6	15
Strubehoste. Croup	5	2	-	-	-	7
Kighoste. Tussis convulsiva	1	6	7	-	1	15
Faaresyge. Angina parotidea	1	9	17	3	2	32
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	1	9	6	10	26
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	5	6
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blødgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	10	6	10	9	18	53
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	1	1	-	7	10	19
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	5	5
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	2	1	3
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	40	59	64	65	123	351
Grippe. Influenza	-	9	15	18	41	83
Lungebetændelse. Pneumonia	2	1	4	10	8	25
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	2	8	23	35	27	95
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	12	8	20
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	2	3	2	3	12
Ialt af epidemiske Sygdomme	74	127	192	176	275	844
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	52	8	60
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	18	2	20
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	-	4	1	5
Mædfødt Syphilis. Syphilis congenita) Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	2	1	1	4
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	2	-	2
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	1	-	1
Tilsammen	75	127	197	254	287	937

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Graabrodtoret, Brogade og Frederiksberggade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 1, Halsbetændelse 2, akut Ledderheumatisme 1, ven. Saar 1 og erhv. Syphilis 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Bl. Øiebet. 3, Zona 3, Nældefeber 1, Furunkler 2, Stomatitis 1 og Knuderosen 2 Tilfælde.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	1	-	-	5	2	3	6
Sindssygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Eclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	2	2	3	1	5
Lungeindebetændelse Pleuritis & Empyema	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchie-tasis	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	4	1	5	6
Bugindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	2	3	-	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chron.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	1	2	3	2	4	6
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	-	-	-	2	2	-	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Alii causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	12	-	-	-	-	-	-	-	12
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	37	6	2	6	22	31	28	31	104
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 26 Jan. til Tirsdag den 1 Febr. 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
-	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	104	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	63	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès :						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Altest efter medicolegalt Skjon. — Nombre de décès médico-légaux.	Egteviede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			
Dødsfaldenes Antal. — Nombre des décès.	Anmeldte Sygdomstifælde. — Cas rapportés par les médecins.	i Aldersklassen 0—1 Aar. — à l'âge de 0 jusqu'à un an.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler til-sammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.			Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt. Tous les deux genres.	Dødfødte. Mort-nés.
10	844	37	74	30	29	—	10	2	26	88	83	171	5

Af samtlige de i Ugen Døde vare 102 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 2 hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux autorités foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 4 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et laboureurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 4 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de laboureurs).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 26 Jan. til Tirsdag d. 1 Febr. 1876.

Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.

(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middell.	
		Middell.					Absolut Højest	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afgielse af den normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middell.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	—	÷0.6	+0.5	÷0.4	÷0.3	÷0.5	1.	6.2	30.	÷2.8	4.3	8.2	2.1	98
Toldboden . . .	773.9	÷0.3	+0.6	÷0.1	0.0	—	1.	4.3	30.	÷2.4	3.1	5.2	1.1	95

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middell.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middell.	Saltholdighed. Procent. Middell.
0.6	1	7	—	7	5	5	5	—	—	27	43	7	—	13	0.9	1.0	1.9

Anmærkning. Den forløbne Uge har været kjølig med stadig Nattefrost. Vinden gennem-gaaende sydvestlig, Luften meget fugtig, og Veiret vedvarende taaget, men uden Nedbør.

Den 5. Februar 1876.

P. A. Schleisner,

Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. № 6. Ugen fra Onsdag d. 2 Febr. til Tirsdag d. 8 Febr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (150) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 870 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici)						
Kopper. Variolæ.	1	2	-	1	1	5
Skaalkopper. Varicellæ.	2	14	10	-	-	26
Mæslinger. Morbilli	1	-	3	-	-	4
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	3	16	-	1	21
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	6	7	2	6	21
Strubehoste. Croup	2	-	1	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva.	3	12	8	-	-	23
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	10	4	5	21
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	3	6	-	11	20
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	3	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acut.	6	6	7	11	19	49
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	2	7	6	15
Barselseber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	2	-	-	3	5	10
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	45	58	58	50	86	297
Grippe. Influenza	5	3	4	12	27	51
Lungebetændelse. Pneumonia	5	3	9	18	9	44
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	7	22	32	41	103
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	8	12	20
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	3	3	6	5	18
Ialt af epidemiske Sygdomme	75	122	167	154	240	758
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	69	5	74
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	18	-	18
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	-	8	4	12
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Tilbagefald	1	1	-	-	-	2
Enat. Scabies	-	1	-	3	-	4
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	2	-	2
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	76	124	167	254	249	870

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Skindergade, Rosenborggade og Baggesensgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gonorrhoe 1, ven. Saar 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Bl. Øiebet. 1, Zona 2, Nældefeber 3, Erythemer 7 og Carbunkel 1 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drakning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	2	2	2	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	1	4	1	4	2	12
Lungebetændelse. Pneumonia	4	2	-	-	-	-	-	-	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	8	3	-	-	-	-	-	-	11
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	1	5	2	5	3	9
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Tarmslyngning og indklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	1	1	2	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab- dominales chron.	-	1	-	1	3	1	1	4	6
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)									
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Alii causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	5	1	4	5
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	13	-	-	-	-	-	-	-	13
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	1	-	1	1	1	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen	57	13	5	9	30	25	29	35	139
IX. Dødfødte. Exanimis natus									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 2 Febr. til Tirsdag den 8 Febr. 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kennumm.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Død- fødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde. — Décès.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. —	Døde. — Décès.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmen- tation annuelle de la popu- lation.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. moris- nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	
-	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	139	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	79	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès:						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest eller medicolegalt Skjen. Nombre de décès médico-legaux.	Agtevede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdomstilfælde.	i Aldersklassen 0—1 Aar.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen.	paa Epidemihospitalerne — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.			Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	Balt. Tous les deux sexes.	
12	758	57	95	44	33	—	2	1	36	77	73	150	4

Af samtlige de i Ugen Døde vare 132 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 7 hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux autorités foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 3 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et laboureurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 7 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de laboureurs).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 2 Febr. til Tirsdag d. 8 Febr. 1876.

Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Luftrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Avgjeldende fra det Normalte.	Dag.	Stænd.	Dag	Stænd.	Middel	Størst.		Mindst
Landbohøiskolen	—	-0.5	0.2	-0.4	-0.2	+0.1	23. og 5.	2.0	8.	-3.0	2.9	3.8	1.5	94
Toldboden . . .	760.6	-0.3	0.2	0.0	0.0	—	2.	1.5	8.	-1.9	1.4	2.4	0.8	89

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
10.8	5	1	—	7	8	—	19	31	19	2	27	2	—	—	1.9	0.3	1.25

Anmærkning. I den forløbne Uge har Varmen været normal med ringe daglig Svingning, og stadig, men let Nattefrost. I de første 3 Dage var Vinden svag sydvestlig, i de sidste 4 Dage østlig med stiv til stormende Kuling. Nedbøren er falden som Sne.

Den 12. Februar 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. № 7. Ugen fra Onsdag d. 9 Febr. til Tirsdag d. 15 Febr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (148) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 993 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	1	1	1	4	7
Skaalkopper. Varicellæ	2	24	15	1	2	44
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	7	12	-	2	22
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	3	1	7	12
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	2	8	6	-	-	16
Faaresyge. Angina parotidea	-	6	15	2	10	33
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	1	2	9	11	10	33
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	1	2	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	4	5
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	11	6	6	10	12	45
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	2	-	2	5	9	18
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	2	1	-	1	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	49	116	59	72	71	367
Grippe. Influenza	-	1	3	5	19	28
Lungebetændelse. Pneumonia	5	15	12	16	8	56
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	10	17	26	33	87
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	2	19	12	34
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	1	2	3	4	11
Ialt af epidemiske Sygdomme	75	201	166	174	213	629
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	1	88	9	98
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	26	2	28
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	-	16	8	24
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	2	1	-	3
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	4	1	5
Tilsammen	76	201	169	314	233	993

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Gl. Strand, Knabrostræde og Baggessengade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Brystkatarrh 1, Gonorrhoe 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Bl. Øiebet. 3, Zona 3, Knuderosen 3, Furunkler 1 og Nældefeber 1 Tilfælde.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	1	3	-	-	-	-	-	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	1	1	5	2	5	8
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	5	-	1	-	1	-	1	-	7
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	4	-	3	1	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chron.	-	-	1	-	1	2	-	3	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	1	1	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)									
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Alii causæ mortis frequentes.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	10	1	-	-	-	-	-	-	11
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	34	7	8	10	21	23	25	29	103
IX. Dødfødt. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	8

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 9 Febr. til Tirsdag den 15 Febr. 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvinnium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan 1875.	Døde, excl. Dødfødt.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
-	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	103	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	64	- Td. Ld. Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès:						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn. Nombre de décès medico-légaux.	Ægteviede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Mort-nés.
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdomstilfælde.	i Aldersklassen 0—1 Aar.	i Aldersklasserne 0—1, 1—3 og over 60 Aar.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen.	paa Epidemihospitalerne.	paa Fattigvæsenets Stiftelser.			Drenge.	Piger.	Fødsels- og dødsfald.	Tal. Tons les deux sexes.	
Nombre des décès.	à l'âge de 0 jusqu'à un an.	à l'âge de 0-1, 1-3 et passé 60 ans.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	aux hôpitaux civils de la ville.	aux hôpitaux épidémiques.	aux établissements charitables.	Ægteviede Par. Mariés.	Drenge.	Piger.	Fødsels- og dødsfald.	Tal. Tons les deux sexes.	Dødfødte. Mort-nés.		
11	829	34	64	39	26	-	4	1	31	73	90	163	8	

Af samtlige de i Ugen Døde vare 101 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 2 hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux autorités foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 4 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et laboureurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 4 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de laboureurs).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 9 Febr. til Tirsdag d. 15 Febr. 1876.

Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.

(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.						Absolut Højest	Absolut Lavest.		Dagligt Spilium.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afgielse fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Mindest
Landbohøiskolen	-	÷2.0	÷1.0	÷2.1	÷1.8	÷0.3	14. og 15	+1.4	12.	÷4.5	3.5	5.5	2.0	94
Toldboden . . .	757.3	÷1.9	÷1.0	÷1.8	÷1.7	-	15.	+0.9	12.	÷3.7	1.8	3.3	0.6	91

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sille.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
242	7	-	-	7	2	5	5	7	66	17	-	-	-	-	2.3	÷0.4	1.03

Anmærkning. Den forløbne Uges Varme har været omtrent normal med stadig, men ikke streng Nattefrost og ringe daglig Svingning. Vinden har været gennemgaaende østlig, Kulingen temmelig betydelig og Vejret fugtigt. Nedbøren er falden som Sne.

Den 19. Februar 1876.

P. A. Schleisner,

Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. N^o 8. Ugen fra Onsdag d. 16 Febr. til Tirsdag d. 22 Febr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (148) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 858 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	2	3	5
Skaalkopper. Varicellæ	1	16	13	-	-	30
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	5	5	-	3	14
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	5	-	-	7
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	10	4	-	-	15
Faaresyge. Angina parotidea	1	7	24	5	9	46
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	1	4	4	3	12	24
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	-	2	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	1	-	1	2
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acut.	15	9	10	11	23	68
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	1	-	1	2	14	18
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	1	-	-	2	3
Bryskatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	68	91	55	64	75	353
Grippe. Influenza	-	2	4	5	9	20
Lungebetændelse. Pneumonia	10	13	12	10	11	56
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	4	21	15	32	73
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	2	4	7
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	4	3	2	6	4	19
Ialt af epidemiske Sygdomme	104	168	165	125	205	767
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	51	7	58
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	15	4	19
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	-	2	2	4
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita Tilbagefald	2	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	-	-	2	-	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	5	-	5
Tilsammen	106	168	165	201	218	858

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Toldbodgade, Kronprindsessegade og Østervoldgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Lungebetændelse 1, Gonorrhoe 2 og erhv. Syphilis 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Bl. Øiebet. 8, Zona 4, Stomatitis 2, Nældefeber 3, Furunkler 1 og Erythem. 1 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ:									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	2	3	1	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	4	-	1	1	5	3	4	4	11
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.									
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	7	1	-	-	-	-	-	-	8
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-									
tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	5	1	6	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio									
& Hernia incarc.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chron.	1	-	-	-	-	2	1	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior									
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	2	-	1	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Alii causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed Marasmus senilis	-	-	-	-	-	6	2	4	6
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	1	-	-	1	-	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen	49	17	4	2	32	30	27	37	134
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 16 Febr. til Tirsdag den 22 Febr. 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvinnekvænnium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarsaler.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan 1875.	Døde, excl. Dødfødte.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
-	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	134	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	82	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès:						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Altest efter medicolegal Skjøn.	Æsteviede Par. Værds.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødfødte. Mortis-nés.
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdomstilfælde.	i Aldersklassen 0—1 Aar.	i Aldersklasserne 1—5 og over 60 Aar.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen.	paa Epidemihospitalerne.	paa Fattigvæsenets Stiftelser.			Drænge.	Piger.	Følle.	
Nombre des décès.	Cas rapportés par les médecins.	à l'âge de 0 jusqu'à un an.	à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	aux hôpitaux civils de la ville.	aux hôpitaux épidémiques.	aux établissements charitables.	Nombre de décès medico-légaux.					
21	767	49	96	38	29	1	6	2	27	94	80	174	3

Af samtlige de i Ugen Døde vare 133 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 1 hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux autorités foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 9 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et laboureurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 9 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de laboureurs).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 16 Febr. til Tirsdag d. 22 Febr. 1876.

Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest	Absolut Lavest.	Dagligt Spilleum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dognet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	1.0	2.1	1.3	1.4	+1.4	22.	5.7	20.	+5.0	4.6	8.7	1.3	93
Toldboden . . .	748.7	1.2	2.1	1.9	1.7	-	22.	5.7	20.	+3.2	4.0	8.0	1.3	89

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Begn. Sne Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
28.1	6	5	-	4	18	-	-	-	7	24	33	19	17	-	1.8	0.9	1.55

Anmærkning. I den forløbne Uge har Lufttrykket været meget lavt med overvejende vestlige Vinde, Temperaturen mild, dog flere Gange med temmelig streng Frost om Natten; Vejret fugtigt og taaget med rigelig Nedbør.

Ifølge de epidemiske Oversigter fra fremmede Byer sees det, at i London Kighoste og Skarlagensfeber ere epidemiske. I Christiania, hvor Skarlagensfeber i længere Tid har været meget udbredt og ondartet, er den nu noget i Aftagende (11 Dødsfald i foregaaende Uge). I Berlin er Diphtheritis epidemisk, og i Wien og Ny-York Kopperen, skjönt i mindre Grad. Den asiatiske Cholera, som er ophørt i Syrien, synes ikke at være paa Vandring i Indien, og er forholdsvis mindre udbredt i dens sædvanlige Arnesteder (21 Dødsfald i Calcutta og 43 i Madras efter den sidste Uge-Rapport fra Januar).

Den 26. Februar 1876.

P. A. Schleisner,

Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. N^o 9. Ugen fra Onsdag d. 23 Febr. til Tirsdag d. 29 Febr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (152) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 960 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ.	1	1	-	2	3	7
Skaalkopper. Varicellæ.	-	15	7	-	1	23
Mæslinger. Morbilli	1	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	5	4	2	2	13
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	4	7	1	2	14
Strubehoste. Croup	-	2	2	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	3	5	5	-	-	13
Faarsyge. Angina parotidea	-	4	33	3	7	47
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	1	2	7	7	13	30
Typhoid Feber. Febris typhoidea	1	2	1	3	1	8
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	3	2	1	6
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acut.	6	7	6	8	20	47
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	-	7	17	24
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	6	6
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	-	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	1	1	-	1	2	5
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	96	118	44	55	67	380
Grippe. Influenza	-	-	1	2	5	8
Lungebetændelse. Pneumonia	1	6	6	12	14	39
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	7	18	27	32	85
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	5	7	15	27
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	3	-	1	3	10
Ialt af epidemiske Sygdomme	115	182	147	141	211	796
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	1	1	79	14	95
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	33	2	35
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	12	5	17
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	4	-	-	-	-	4
Fnat. Scabies	-	-	2	3	2	7
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	3	-	3
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	3	-	3
Tilsammen	119	183	150	274	234	960

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Toldbodveien, Hummergade og Frederiksberggade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Brystkatarrh 1 og Lungebetændelse 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Bl. Øiebet, 4, Nældefeber 3, Furunkler 1 og Erythemer 1 Tilfælde.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Selvnord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	3	1	-	-	2	2	2	2	8
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	4	-	-	-	-	2	-	2	6
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	13	5	-	-	-	-	-	-	18
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	1	1	-	2	4	2	4	8
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tarmslyngning og indeklæmt Bræk. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	5	1	5	1	6
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).									
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Alii causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed Marasmus senilis	-	-	-	-	-	5	1	4	5
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	47	17	7	5	22	22	25	24	120
IX. Dødfødte. Exanimis natus									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 23 Febr. til Tirsdag den 29 Febr. 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvinnekvinnium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmentati- on annuelle de la popula- tion.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mortis- nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
-	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	120	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	71	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès:						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn. — Nombre de décès medico-legaux.	Ægtefædre Par. Marés.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødfødte. Mortis-nés.
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdomstilfælde.	i Aldersklassen 0—1 Aar.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen.	paa Epidemihospitalerne — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.			Drenges. Garçons.	Piges. Filles.	Indl. Tous les deux genres.	
8	796	47	86	34	25	1	6	2	26	85	66	151	6

Samtlige de i Ugen Døde vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 7 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et laboureurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 2 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de laboureurs).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen **Onsdag** d. 23 Febr. til **Tirsdag** d. 29 Febr. 1876.

Efter Jagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.

(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsins.											Fuglighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spilærum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Avgjeld fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Mindst
Landbohøiskolen	-	÷0.9	+0.5	÷0.9	÷0.5	÷1.1	23.	5.0	29.	÷9.4	5.8	10.4	2.0	96
Toldboden . . .	750.2	÷0.4	+0.3	÷0.6	÷0.3	-	23.	5.2	29.	÷7.8	4.4	8.2	1.6	91

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
17.7	6	3	-	6	8.5	10	2	10	28	7	21	10	12	-	1.9	1.2	2.00

Anmærkning. Den forløbne Uge har været noget for kold. Den 29de indtraadte en pludselig og streng Frost med tør Blæst fra Øst. Lufttrykket har været meget lavt med foranderlige Vinde, Luften fugtig og Nedbøren rigelig.

Ifølge de epidemiske Oversigter fra fremmede Byer er i London fornemlig Kighoste epidemisk, i mindre Grad Skarlagenfeber og Mæslinger. Den epidemiske Skarlagensfeber i Christiania er fremdeles i Aftagende. I Berlin er Diphtheritis epidemisk og i Wien, Ny-York og Paris Kopperne, skjønt i mindre Grad. Fra Calcutta er efter den sidste Uge-Rapport opført 17 Dødsfald af asiatisk Cholera, derimod intet fra Madras og Bombay.

Den 4. Marts 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stads lægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. N^o 10. Ugen fra Onsdag d. 1 Marts til Tirsdag d. 7 Marts, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (152) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 971 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variola	1	-	2	2	2	7
Skaalkopper. Varicellæ	12	6	13	-	-	21
Mæslinger. Morbilli	12	2	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	12	5	7	1	3	18
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	4	2	-	3	9
Strubehoste. Croup	1	2	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	3	7	8	-	1	19
Faaresyge. Angina parotidea	-	10	22	3	7	44
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	5	9	8	9	31
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	3	2	-	6
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	1	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	13	13	5	14	19	64
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	2	-	-	8	11	21
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	-	-	4	4
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	1	2	3	6
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	84	117	47	61	80	389
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	4	4	4	4	7	23
Grippe. Influenza	11	21	1	12	7	52
Lungebetændelse. Pneumonia	-	5	9	33	33	80
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	-	1	7	11	19
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	4	6	2	1	11	24
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-
Ialt af epidemiske Sygdomme	127	208	136	160	212	843
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	62	13	75
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	18	2	20
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	8	5	13
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	2	2	2	-	6
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	1	9
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	2	2	4
Tilsammen	128	210	138	260	235	971

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Baggensgade, Kongens Nytorv og Rosenborggade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Diarrhoe 1, Brystkatarrh 1 og Halsbetændelse 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Bl. Øiebet. 8, Zona 7, Furunkler 5, Nældefeber 3 og Erythemer 1 Tilfælde.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	4	2	-	-	-	-	-	-	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	2	3	-	3
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	2	-	-	5	1	3	3	11
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	3	-	-	-	2	-	2	6
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.									
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	8	4	-	-	-	2	1	1	14
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-									
tasis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	1	-	-	-	1	2	-	3	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	1	-	-	-	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio									
& Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-									
dominales chron.	-	-	-	-	5	1	2	4	6
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi									
organ. interior	-	1	-	-	-	1	-	1	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium									
(ialt)	-	-	-	-	-	1	-	1	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Alii causæ mortis									
frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke									
medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina									
sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis									
male vel omnino non indicata	2	-	-	1	1	-	1	1	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato									
obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	44	15	4	6	38	23	35	32	130
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 1 Marts til Tirsdag den 7 Marts 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:		Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
-	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	130	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	78	- Td. Ld. Hekt.	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès:						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjen. — Nombre de décès médico-legaux.	Ægtefælle Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødfødte. Morts-nés.
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdoms-tilfælde.	i Aldersklassen 0—1 Aar.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Hospitaller til-sammen.	paa Epidemihospitalerne. — aux hôpitaux épi-démiques.	paa Pædagogis-tiftelser. — aux établis-sements charitables.			Biønne. Garçons.	Pigter. Filles.	Tous les deux genres.	
11	843	44	82	48	34	-	5	-	34	76	92	168	7

Af samtlige de i Ugen Døde vare 127 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 3 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux autorités foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 13 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et laboureurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 6 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de laboureurs).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 1 Marts til Tirsdag d. 7 Marts 1876.

Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.

(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middell.	
		Middell.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middell.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	2.5	3.9	2.3	2.8	+2.2	4.	9.2	1.	-1.0	4.5	7.2	2.5	94
Toldboden . . .	748.7	2.4	3.9	2.7	2.9	-	4.	7.6	1.	-1.2	3.8	5.5	2.0	94

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middell.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne Hagl.	Taae.	Tør-den.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		salle.	Varme. Celsius. Middell.	Saltholdighed. Procent. Middell.
230	5	4	-	1	9	-	-	10	5	7	40	21	7	10	1.8	1.0	1.40

Anmærkning. Den forløbne Uge har været mild med kun en enkelt ubetydelig Nattefrost. Barometret har staaet meget lavt med overveiende sydvestlige Vinde, Blæst, fugtig og taaget Luft samt rigelig Nedbør.

Ifølge de epidemiske Oversigter fra fremmede Byer er i London fremdeles Kighoste Skarlagensfeber og Mæslinger, skjønt alle i mindre Grad, epidemisk. Fra Christiania opførtes endnu fra sidste Uge 7 Dødsfald af Skarlagensfeber. Fra Berlin er af Diphtheritis anmeldt 27 Dødsfald og fra Wien, Ny-York og Paris resp. 27, 16 og 10 Dødsfald af Kopper. Kun fra Calcutta er 14 Dødsfald af asiatick Cholera opført, derimod intet saadant fra Madras og Bombay, i hvilken sidste By der derimod grasserer en stærk Koppe-Epidemi (75 Dødsfald).

Den 11. Marts 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadsråden og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. N^o 11. Ugen fra Onsdag d. 8 Marts til Tirsdag d. 14 Marts, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (154) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 898 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ.	-	-	-	3	-	3
Skaalkopper. Varicellæ.	3	12	12	-	-	27
Mæslinger. Morbilli	1	1	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	4	4	2	2	13
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	4	4	1	12
Strubehoste. Croup	1	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	2	7	3	-	-	12
Faaresyge. Angina parotidea	2	5	25	12	10	54
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	7	8	8	8	31
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	1	2	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	4	1	5
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	13	5	2	9	15	44.
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	2	12	13	27
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	1	1	2	5	9
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	63	122	38	65	86	374
Grippe. Influenza	5	6	5	2	2	20
Lungebetændelse. Pneumonia	3	12	10	9	6	40
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	6	11	25	24	67
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	1	-	1	6	7	15
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	1	-	2	3	7
Ialt af epidemiske Sygdomme	97	193	126	166	186	768
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	71	7	78
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	21	-	21
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	6	4	10
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	3	-	-	-	-	3
Fnat. Scabies	1	-	3	1	3	8
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	6	1	7
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	3	-	3
Tilsammen	101	193	129	274	201	898

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Badstuestræde, Frederiksholms Kanal og Gammelstrand.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Bl. Øiebet. 1, Furunkler 5 og Stomatitis 1 Tilfælde.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violente mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio 2
 Drukning. Submersio 1
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi 1
 Selvmord. Suicidium 2

V. Dannelsefeil. Vitia innata (ialt) 2

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr. 4
 Apoplexi. Apoplexia cerebri 6
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. 3
 Sindssygdom. Morbus mentalis 1
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus 3
 Convulsioner. Eclampsia 3
 Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. 6
 Lungebetændelse. Pneumonia 2
 Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema 1
 Bryskatarrh. acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex 4
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. 12
 Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh. 1
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-
 lasis 1
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis 1
 Bughindebetændelse. Peritonitis 1
 Tarmslyngning og indklemt Brok. Ileus, Intussusceptio
 & Hernia incarcer. 1
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa 1
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis 2
 Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-
 dominales chron. 1
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi
 organ. interior 1

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium
 (ialt) 2

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Alii causæ mortis
 frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis 6
 Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis 8
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke
 medregnet). Mors in partu & puerperio 5
 Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina
 sine nota causa 1
 Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis
 male vel omnino non indicata 3
 Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato
 obveniens 3

Tilsammen 42

IX. Dødfødte. Exanimis natus 1

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
	-	-	-	-	2	-	2	-	2
	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	2	2	-	-	-	-	-	-	4
	-	2	-	-	1	5	4	2	6
	-	2	-	-	-	1	1	-	3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	2	1	-	-	1	2	2	1	6
	1	1	-	-	-	2	1	1	4
	11	1	-	-	-	-	-	-	12
	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	-	-	1	-	1	-	-	1	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	1	-	1	2
	8	-	-	-	-	6	1	5	6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	1	1	-	-	1	-	1	-	3
	42	17	3	6	24	22	26	26	114
	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 8 Marts til Tirsdag den 14 Marts 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan 1875.	Døde, excl. Død- fødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Angenta- tion annuelle de la popu- lation.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts- nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
-	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	114	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	78	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès:							Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Altest efter medicolegal Skjøn. Nombre de décès medico-legaux.	Ægteviede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødfødte. Mort-nés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre des décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	i Aldersklassen 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à un an.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalerne. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Støftelser. aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.			Piger. Filles.	Ialt. Tous les deux genres.		
13	768	42	81	33	27	1	2	2	30	93	68	161	1	

Af samtlige de i Ugen Døde vare 113 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 1 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux autorités foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 5 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et laboureurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 8 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de laboureurs).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 7 Marts til Tirsdag d. 14 Marts 1876.

Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsins.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillemrum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	1.7	3.6	1.4	2.0	+1.3	12.	8.0	13.	+0.7	5.9	7.4	4.1	91
Toldboden . . .	736.9	1.7	4.1	2.4	2.5	-	8.	6.1	13.	+0.1	4.6	5.5	3.1	86

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
	23.9	6	-	-		2	24	-	-	2	14	33	22	10	14		5	2.2

Anmærkning. Den forløbne Uge har været mild uden synderlig Nattefrost. Barometret har staaet usædvanlig lavt med overveiende sydlige og vestlige Vinde, Blæst, temmelig fugtig Luft og rigelig Nedbør, afvekslende Sne og Regn.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er Mæslinger, Kighoste og Skarlagensfeber fremdeles epidemisk i London, med resp. 57, 80 og 45 Dødsfald. I Christiania er Skarlagensfeber atter i Tiltagende, med 16 Dødsfald. Fra Hamborg er anmeldt 4 Dødsfald af exanthematisk Typhus, fra Berlin 36 af Diphtheritis og fra Wien, Ny-York og Paris resp. 18, 26 og 6 af Kopper. I Rom, hvor den epidemiske Sygelighed i længere Tid har været stor, er for den sidste Uge af Januar opført 37 Dødsfald af remitterende Feber. Fra Calcutta og Madras er anmeldt 18 og 31 Dødsfald af asiatisk Cholera, og fra Bombay 118 af Kopper.

Den 18. Marts 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stads lægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. N^o 12. Ugen fra Onsdag d. 15 Marts til Tirsdag d. 21 Marts, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (156) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 840 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ.	-	1	-	-	3	4
Skaalkopper. Varicellæ.	-	12	9	1	-	12
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	7	11	-	-	18
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	1	5	2	-	9
Strubehoste. Croup	1	1	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva.	1	6	3	-	-	10
Faaresyge. Angina parotidea	-	4	23	6	9	42
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	3	5	3	11	22
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	2	1	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	-	1
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	9	6	7	12	21	55
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	1	2	15	7	25
Barseifeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	1	8	9
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	63	87	35	67	82	334
Grippe. Influenza	-	1	-	8	3	12
Lungebetændelse. Pneumonia	7	8	8	15	9	47
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	6	10	24	27	68
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	16	7	25
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	6	1	2	2	11
Ialt af epidemiske Sygdomme	83	141	123	175	194	716
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	60	10	70
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	22	-	22
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	13	2	15
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	3	2	3	-	8
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	5	-	5
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	2	1	3
Tilsammen	84	144	125	280	207	840

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekom i: Gernersgade, Absalonsgade og Løngangstræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gonorrhoe 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Bl. Øibet 2, Zona 1, Furunkler 4 og Erythemer 3 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsaaarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	1	2	-	-	1	-	1	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	2	-	-	1	4	1	4	7
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioer. Eclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	2	-	1	1	1	2	1	7
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	4	1	-	-	-	1	1	-	6
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.									
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	4	6	-	-	1	-	1	-	11
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-									
tasis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	4	1	4	1	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio									
& Hernia incarc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-									
dominales chron.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi									
organ. interior	-	-	-	-	1	-	1	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium									
(ialt).	-	-	1	-	1	-	-	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsaaarsager. Alii causæ mortis									
frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke									
medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina									
sine nota causa	4	-	-	-	1	-	1	-	5
Uangiven og slet specificeret Dødsaaarsag. Causa mortis									
male vel omnino non indicata.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato									
obveniens	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Tilsammen	38	19	7	7	34	22	28	35	127
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 15 Marts til Tirsdag den 21 Marts 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d.	Døde.
-	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	127	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	79	- Td. Ld. Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès :						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjen. — Nombre de décès médico-légaux.	Egteviede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			
Dødsfaldenes Antal. Nombre des décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	i Aldersklassen 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à un an.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalerne — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.			Dødsfald. Mortués.	Dødsfald. Mortués.	Dødsfald. Mortués.	Dødsfald. Mortués.
15	716	38	79	48	26	-	6	2	31	81	87	168	7

Af samtlige de i Ugen Døde vare 122 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 5 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux autorités foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 9 til Arbeidsmænd* og Dagleiere (étaient ouvriers et laboureurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 8 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de laboureurs).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 15 Marts til Tirsdag d. 21 Marts 1876.

Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.

(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		S a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afrigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Minst
Landbohøiskolen	-	1.5	4.2	0.1	1.5	+0.7	19.	7.0	20.	-3.0	7.6	9.1	5.8	82
Toldboden . . .	746.5	1.3	3.6	1.0	1.7	-	16.	5.9	21.	-1.9	5.0	6.4	4.3	81

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	s.	SW.	W.	NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
11.4	3	1	-	5	44	17	7	2	7	-	21	29	7	10	2.0	2.4	1.97	

Anmærkning. I den første Halvdel af Ugen var Lufttrykket meget lavt med stærke, vestlige Vinde, Nedbør, mild Temperatur og kun ringe Nattefrost; i den sidste Halvdel steg Barometret, og Temperaturen blev kjøligere med nordlige og østlige Vinde samt opklarende Vejr.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af Mæslinger og Kighoste i London anmeldt resp. 46 og 80 Dødsfald. I Christiania er der i Ugen 11—17. Marts kun forekommet 3 Dødsfald af Skarlagensfeber. Fra Hamborg er anmeldt 4 Dødsfald af exanth. Typhus, fra Wien og Paris resp. 30 og 8 af Kopper, og fra Ny-York og Berlin resp. 43 og 18 af Diphtheritis. Fra Rom var i første Uge af Februar endnu opført 39 Dødsfald af eruptiv Feber. Fra Calcutta og Madras er anmeldt 12 og 33 Dødsfald af asiatisk Cholera, og fra Bombay 142 af Kopper.

Den 25. Marts 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. N^o 13. Ugen fra Onsdag d. 22 Marts til Tirsdag d. 28 Marts, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (150) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 805 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ.	1	1	1	1	5	8
Skaalkopper. Varicellæ.	-	6	5	-	-	12
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	10	16	3	2	32
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	5	-	3	11
Strubehoste. Croup	1	1	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	2	4	1	-	-	7
Faaresyge. Angina parotidea	-	7	37	9	10	63
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	1	4	10	10	25
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	2	5	1	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	1	-	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acut.	5	5	6	9	19	44
Ansigt- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambul.	1	-	-	6	14	21
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	1	2	-	2	12	17
Bryskatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	47	52	25	58	78	260
Grippe. Influenza	-	-	1	3	6	10
Lungebetændelse. Pneumonia	7	12	2	12	13	46
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	13	9	16	23	61
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	15	9	25
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	1	4	5	8	18
Ialt af epidemiske Sygdomme	66	120	119	155	216	676
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	1	58	5	64
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	1	24	4	29
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	10	6	16
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	2	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	2	4	6	2	14
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	2	-	2
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	1	1	2
Tilsammen	68	122	125	256	234	805

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Gernersgade, Helsingørgade og Stormgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, typhoid Feber 1, exanth. Typhus 1 (fra Engelholm), Bryskatarrh 2, ven. Saar 1 og erhv. Syphilis 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Bl. Øiebet. 2, Zona 3, Nældefeber 3, Stomatitis 1, Furunkler 6, Knudeerythem. 2 og Kopskurv 1 Tilfælde.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio
 Drukning. Submersio
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi
 Selvmord. Suicidium

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.
 Apoplexi. Apoplexia cerebr.
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.
 Sindssygdom. Morbus mentalis
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus
 Convulsioner. Eclampsia
 Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.
 Lungebetændelse. Pneumonia
 Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema
 B brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.
 Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-
 tasis
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis
 Bughindebetændelse. Peritonitis
 Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio
 & Hernia incarcer.
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis
 Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-
 dominales chron.
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi
 organ. interior

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium
 (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Alii causæ mortis
 frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis
 Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke
 medregnet). Mors in partu & puerperio
 Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina
 sine nota causa
 Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis
 male vel omnino non indicata
 Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato
 obveniens

Tilsammen

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	2	-	2	1	3
Selvmord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	1	-	1	1	-	2	3
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	3	3	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	3	1	-	-	2	1	2	1	7
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	8	2	-	-	-	-	-	-	10
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	6	2	5	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab- dominales chron.	-	-	-	-	3	-	2	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	1	2	2	1	3
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Alii causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	3	1	-	1	1	-	2	-	6
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	36	13	6	8	24	16	23	25	103
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	8

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 22 Marts til Tirsdag den 28 Marts 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin-kvænnium.	Hele Byens Grund : La ville entière :			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts :			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes :		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Augmentations annuelle de la population.		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
-	6000	4000 Td.Ld. 2200 Hekt.	211000	103	800 Td.Ld. 440 Hekt.	150000	61	- Td.Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès:						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjon. — Nombre de décès medico-legaux.	Ægtevede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødfødt. Morts-nés.
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdomstilfælde.	i Aldersklassen 0—1 Aar.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen.	paa Epidemihospitalerne.	paa Fattigvæsenets Stifelser.			Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	Tall. Tous les deux sexes.	
— Nombre des décès.	— Ces rapports par les médecins.	— à l'âge de 0 jusqu'un an.	— à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	— à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	— aux hôpitaux civils de la ville.	— aux hôpitaux épidémiques.	— aux établissements charitables.	—	—	—	—	—	
14	676	36	65	38	19	-	8	2	38	62	63	125	8

Samtlige de i Ugen Døde vare bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 0 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux autorités foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 5 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et laboureurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 5 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de laboureurs).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 22 Marts til Tirsdag d. 28 Marts 1876.

Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middelt.		
		Middelt.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spielrum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middelt.		Størst.	Mindst.
Landbohøiskolen	-	÷0.6	2.0	÷0.5	0.0	÷1.8	24.	6.1	32.	÷4.5	5.9	9.0	2.7	78
Toldboden . . .	754.7	÷1.2	0.9	0.0	÷0.3	-	23.	3.9	25.	÷3.2	3.7	4.9	2.2	81

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	s.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed. Procent. Middelt.
-	1	-	-	7	25.5	11	31	21	17	-	-	10	-	10	1.9	1.5	1.08

Anmærkning. I den forløbne Uge har Lufttrykket været lavt med overvejende nordøstlige Vinde uden Nedbør, Temperaturen forholdsvis kjølig med stadig, dog ikke streng Nattefrost.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der af Mæslinger og Kighoste i London anmeldt resp. 69 og 84 Dødsfald. Fra Wien og Paris er af Kopper anmeldt resp. 24 og 7 Dødsfald; fra Berlin 19 Dødsfald af Diphtheritis, 15 af Typhus, og fra Ny-York 68 Dødsfald af Diphtheritis. I Christiania er i den sidste Uge 18—24. Marts død 5 af Skarlagensfeber, og i Rom 7—13 Februar 43 af eruptiv Feber. Fra Calcutta og Madras er anmeldt resp. 34 og 50 Dødsfald af asiatisk Cholera, og fra Bombay 176 af Kopper.

Den 1. April 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. N^o 14. Ugen fra Onsdag d. 29 Marts til Tirsdag d. 4 April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (152) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 750 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	2	-	-	8
Skaalkopper. Varicellæ	1	5	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	6	5	1	1	14
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	6	5	9	24
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	1	4	1	-	-	6
Faaresyge. Angina parotidea	-	8	26	22	4	60
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	2	6	11	10	29
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	2	1	-	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acut.	4	6	4	12	16	42
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	1	4	9	14
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	1	-	4	3	8
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	39	59	32	51	73	254
Grippe. Influenza	-	2	-	1	8	11
Lungebetændelse. Pneumonia	7	9	2	12	10	40
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	3	11	35	29	79
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	11	6	17
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	1	4	5	4	17
Ialt af epidemiske Sygdomme	57	112	103	175	187	634
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	45	12	57
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	22	1	23
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	-	11	5	16
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	2	5	4	11
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	4	-	4
Tilsammen	58	112	105	266	209	750

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Frederiksholms Kanal, Bryggerlængen og Mikkellbryggersgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Acut Ledderheumatisme 1 og Gonorrhoe 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Bl. Øebet 5, Zona 3, Nældefeber 4, Stomatitis 1, Furunkler 1, Knuderosen 1 og Kopskurv 1 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsestilfælde. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	1	-	-	1	1	1	1	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Convulsioner. Eclampsia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	1	1	1	2	2	-	2	2	7
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	1	-	1	1	1	2
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	3	-	-	-	-	1	-	1	4
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tasis	-	-	-	-	3	4	2	5	7
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio	-	-	-	-	-	1	-	1	1
& Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	1	1	2
Bright's Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominaliales chron.	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	1	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Alii causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	2	-	2	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	3	-	1	-	1	-	-	1	5
Tilsammen	23	8	3	9	24	17	22	28	84
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 29 Marts til Tirsdag den 4 April 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekennium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
27,43	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	84	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	47	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. № 15. Ugen fra Onsdag d. 5 April til Tirsdag d. 11 April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (152) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 726 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	2	-	-	2
Skaalkopper. Varicellæ	-	5	4	-	1	10
Mæslinger. Morbilli	1	1	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	14	6	1	2	24
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	3	5	3	3	15
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	5	4	-	-	9
Faaresyge. Angina parotidea	-	10	35	20	9	74
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	7	7	6	8	28
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	2	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	7	9	3	6	24	49
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	-	7	6	13
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	1	2	4	7
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	30	46	26	50	58	210
Grippe. Influenza	1	1	3	1	3	9
Lungebetændelse. Pneumonia	1	4	5	13	16	39
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	13	16	19	29	78
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	14	13	28
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	3	2	5	4	16
Ialt af epidemiske Sygdomme	45	121	121	149	184	620
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	1	-	54	11	66
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	14	2	16
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	6	4	10
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	1	1	4	2	8
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	2	1	3
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	1	1	2
Tilsammen	46	123	122	230	205	726

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Frederiksholms Kanal, Rosenborggade og Lille Strandstræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Brystkatarrh 1, Halsbetændelse 1 og Gonorrhoe 1, samt desuden Furunkler 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Bl. Øiebet. 1, Zona 3, Nældefeber 3, Stomatitis 2, Furunkler 2, Knuderosen 3, Kopskurv 1 og Rubeolæ 1 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Sindssygd. Morbus mentalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Convulsioner. Ecclampsia	1	-	-	1	-	-	-	1	1
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	-	2	3	2	3	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	3	1	2	4
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.									
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	9	2	-	-	-	-	-	-	11
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-									
tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio									
& Hernia incarcer.	-	-	-	1	1	1	1	2	3
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis									
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-									
dominales chron.	-	-	-	-	3	3	4	2	6
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi									
organ. interior	-	-	1	-	-	-	-	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium									
(ialt).	-	-	-	-	-	1	-	1	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Alii causæ mortis									
frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke									
medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina									
sine nota causa	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis									
male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato									
obveniens	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen	33	12	3	8	25	18	28	23	99
IX. Dødfødte. Exanimis natus									6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 5 April til Tirsdag den 11 April 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kvennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Død- fødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde. Décès.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d.	Døde. Décès.
27,43	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	99	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	58	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès:						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn. Nombre de décès medico-legaux.	Egteviede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			Døds-nés. Mortés-nés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre des décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	i Aldersklassen 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à un an.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalerne. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. aux établissements charitables.			Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	falt. Tous les deux genres.	
9	620	33	63	36	23	-	11	3	14	52	46	98	6

Af samtlige de i Ugen Døde vare 95 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 4 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux autorités foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 3 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et laboureurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 4 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de laboureurs).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 5 April til Tirsdag d. 11 April 1876. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsins.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindest.
Landbohøiskolen	-	8.3	12.1	6.3	8.5	+4.0	9.	16.8	11.	-0.1	10.4	12.6	7.1	72
Toldboden . . .	758.0	7.2	11.3	7.1	8.0	-	8.	15.1	11.	1.3	8.0	10.3	5.6	73

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	s.	SW.	W.	NW.		Sidd.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
5.9	2	-	-	-	51.5	2	-	-	-	8	21	38	31	-	2.2	5.1	1.23

Anmærkning. Den forløbne Uge har været meget mild med jævnt faldende Barometer, friske, vestlige Vinde, forholdsvis tør Luft og ringe Nedbør.

Den 15. April 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. № 16. Ugen fra Onsdag d. 12 April til Tirsdag d. 18 April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (152) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 593 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 6—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ.	5	15	5	-	-	25
Skaalkopper. Varicellæ.	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	3	5	-	-	8
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	4	-	4	11
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	5	3	-	2	11
Faaresyge. Angina parotidea	-	4	39	6	8	57
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	2	4	5	10	21
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	8	6	1	11	17	43
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	1	-	2	6	10	19
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	5	5
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	2	1	2	4	9
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	26	40	10	33	49	158
Grieppe. Influenza	-	-	-	4	1	5
Lungebetændelse. Pneumonia	4	7	5	11	7	34
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	3	9	12	15	29	68
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	4	10	10	24
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	4	2	3	6	16
Ialt af epidemiske Sygdomme	49	100	97	107	163	516
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	38	9	47
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	11	3	14
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	5	2	7
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	1	-	-	2	3
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	6
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	49	101	97	167	179	593

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Stengade, Ryegade og Saxogade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Halsbetændelse 3 og Acut Ledderheumatisme 1, samt desuden Zona 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Bl. Øiebet. 3, Zona 2, Nældefeber 2, Stomatitis 2, Furunkler 3 og Knuderosen 1 Tilfælde.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere fra **Onsdag** d. 12 April til **Tirsdag** d. 18 April 1876, begge incl., forekomne følgende nye Tilfælde af:

Miltbrand. Febris carbunculi.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typ. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	9
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neideudslæt. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	10
Brandyld. Imperigo rodens.	5
Katarrh. Bronchitis acuta.	47
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi.	3
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Malileus humidus & farcim. Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	1
Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	14
Tilsammen :	93

Tab. 3. Samtlige Dødsfalds Fordeling efter Dødsårsagerne i de forskjellige Aldersklasser i Ugen **Onsdag** d. 12 April til **Tirsdag** d. 18 April 1876.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsygge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris Typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthemat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	-	4	-	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	1	-	-	1	-	1	-	2
Tilsammen	5	3	-	1	1	-	1	1	10
II. Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miltærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindst. Phthisis pulmonum	-	1	2	6	8	1	8	7	18
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	1	1	3	4
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersygge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	1	-	1

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	-	1	-	2
Drukning. Submersio	-	1	-	1	-	-	-	-	2
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	1	-	-	-	1	1	1	2
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	1	-	-	1	-	-	-	1	2
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Convulsioner. Ecclampsia	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	3	-	-	-	3	4	4	3	10
Lungebetændelse. Pneumonia	3	-	-	-	3	4	4	3	10
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Brystkatarrh. acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	3	4	-	-	-	-	-	-	7
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	3	4	-	-	-	-	-	-	7
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	1	2	3	1	4	6
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	2	3	2	4	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarc.	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	1	2	3	-	3
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chron.	-	-	-	-	1	2	3	-	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	1	1	-	-	1	-	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Alii causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	5	1	4	5
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	7	3	-	-	-	-	-	-	10
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	-	1	1	2	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	2	-	2	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	35	16	3	12	30	21	36	27	117
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	9

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 12 April til Tirsdag den 18 April 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekennium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
27,43	6000	4000 Td.Ld. 2200 Hekt.	211000	117	800 Td.Ld. 440 Hekt.	150000	72	- Td.Ld. - Hekt.	-	-

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	3	1	1	-	-	1	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	2	-	-	-	1	-	1	-	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	1	6	1	6	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.									
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-									
tasis	-	1	-	-	-	3	2	1	4
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	4	2	4	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio									
& Hernia incarcer	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	4	2	3	5
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-									
dominales chron.	-	-	-	1	1	1	1	2	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi									
organ. interior	-	-	-	-	1	-	1	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium									
(ialt)	-	-	-	-	1	3	1	3	4
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Alii causæ mortis									
frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	6	2	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke									
medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina									
sine nota causa	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis									
male vel omnino non indicata.	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato									
obveniens	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Tilsammen	17	11	1	10	25	29	31	33	93
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 19 April til Tirsdag den 25 April 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvinnekvinnium.	Hele Byens Grund: La ville entière:				Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Døde, excl. mortis-nés.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	
27,43	6000	4000 Td.Ld. 2200 Hekt.	211000	93	800 Td.Ld. 440 Hekt.	150000	51	- Td.Ld. - Hekt.	-	-	

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès:							Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjon. Nombre de décès medico-légaux.	Esterfede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødfødsel. Mortifés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre des décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	i Aldersklassen 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à un an.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalerne. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. aux établissements charitables.	Drengene. Garçons.			Piger. Filles.	Ialt. Tous les deux genres.		
4	562	17	57	36	25	-	4	4	45	90	84	174	1	

Af samtlige de i Ugen Døde vare 91 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 2 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux autorités foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 13 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et laboureurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar var 1 Barn af Arbeidsmænd og Dagleiere (était enfant d'un laboureur).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 19 April til Tirsdag d. 25 April 1876. Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afgørelse fra det Normalt.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	8.1	11.7	6.2	8.3	+1.1	20.	16.6	23.	÷1.0	9.7	12.6	7.4	72
Toldboden . . .	758.2	7.0	10.0	7.5	7.9	-	20.	14.5	23.	1.8	6.2	8.3	2.9	76

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
	3.9	4	1	1		2	64,5	10	14	5	14	26	12		7	12	-

Anmærkning. Den forløbne Uge har været mild med ringe Nattefrost, svage, ubestemte Vinde og temmelig tør Luft. Havets tiltagende Varme mildner betydeligt Nattekulden i Byens østlige Del.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Mæslinger og Kighoste anmeldt resp. 44 og 83 Dødsfald, i Christiania af Skarlagensfeber 7, i Paris af Typhoid Feber 17, i Berlin af Diphtheritis 22 og i Rom af „eruptiv“ Feber 30. — I Ny-York er af Diphtheritis og Skarlagensfeber anmeldt resp. 38 og 16 Dødsfald; i Calcutta og Madras af asiatisk Cholera 83 og 47, og i Bombay af Kopper 270.

Den 29. April 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. N^o 18. Ugen fra Onsdag d. 26 April til Tirsdag d. 2 Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (150) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 738 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ.	-	-	-	-	1	1
Skaalkopper. Varicellæ.	3	7	3	-	-	15
Mæslinger. Morbilli	1	3	-	-	-	4
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	8	9	1	1	19
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	3	3	1	10
Strubehoste. Croup	-	-	-	1	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	2	4	7	-	-	13
Faaresyge. Angina parotidea	-	15	43	16	17	91
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	1	5	10	7	11	34
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	1	1	-	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	6	7	3	9	17	42
Ansigts- og anden Vandrerose. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	1	8	11	20
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	3	2	5	10
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	26	18	14	48	67	173
Grippe. Influenza	-	2	-	4	6	12
Lungebetændelse. Pneumonia	1	4	3	15	16	39
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	7	14	33	29	83
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	9	8	17
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	3	3	5	4	15
Ialt af epidemiske Sygdomme	40	86	121	162	194	603
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	67	9	76
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	22	3	25
Erbvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	7	4	11
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	2	5	2	9
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	9	-	9
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	3	2	5
Tilsammen	40	86	123	275	214	738

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Kronprindsessegade, Magstræde og Klosterstræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Brystkatarrh 1 og Gonorrhoe 4 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Bl. Oiebet. 2, Zona 1, Nældefeber 4, Stomatitis 3 og Furunkler 5 Tilfælde.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere fra Onsdag d. 26 April til Tirsdag d. 2 Mai 1876, begge incl., forekomne følgende nye Tilfælde af:

Miltbrand. Febris carbuncul.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Bygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslæt. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Mak. Variolæ equinae.	7
Brandbyld. Impetigo rodens.	6
Katarrh. Bronchitis acuta.	41
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Kværke. Adenitis equi.	5
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	17
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	87

Under „andre epizootiske og smitsomme Sygdomme“ er opført følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Febris puerperalis vaccæ 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfalds Fordeling efter Dødsårsagerne i de forskellige Aldersklasser i Ugen Onsdag d. 26 April til Tirsdag d. 2 Mai 1876.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ									
Mæslinger. Morbilli									
Skarlagensfeber. Scarlatina	1								1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis									
Strubehoste. Croup									
Kighoste. Tussis convulsiva		1							1
Typhoid Feber. Febris Typhoidea			1						1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthemat.				1					1
Blodgang. Dysenteria									
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica									
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	2								2
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans									
Barsel-feber. Febris puerperalis									
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia									
Koldfeber. Febris intermittens									
Grippe. Influenza									
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumat.									
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici									
Tilsammen	3	1	1	1				1	6
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte Venena animalia									
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita									
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1								1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.									
Drankergalskab. Delirium tremens									
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate									
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosi									
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1								1
Acut Miltærtuberculose. Tuberculosis acuta	1								1
Lungesvindstot. Phthisis pulmonum	1		1						2
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus					5		3	2	7
Kræft. Cancer									
Engelsk Syge. Rhachitis					2		3		3
Sukkersyge. Diabetes mellitus		1							1
Skørbug. Scorbutus									
Anæmi. Anæmia					1				1

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	2
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	1	-	-	-	-	2	1	1	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	1	-	-	-	-	-	-	3
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	2	2	-	3
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	1	-	-	-	1	-	1
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	1	-	-	-	1	1	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchie-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
tasis	-	-	-	-	-	5	4	3	7
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	1	1	1	-	1
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Pnus, Intussusceptio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
& Hernia incarcer.	-	-	-	-	1	3	4	-	4
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi ab-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
dominales chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi	-	-	-	-	1	-	1	-	1
organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium									
(ialt).	-	-	-	-	1	2	1	2	3
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis									
frequentes.									
Alderdømmssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke	-	-	-	-	2	-	-	2	2
medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina	2	-	-	-	-	1	-	1	3
sine nota causa	2	-	-	-	-	1	-	1	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
male vel omnino non indicata.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato	1	1	-	-	-	-	-	-	2
obveniens	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen	27	9	4	5	15	24	24	20	84
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 26 April til Tirsdag den 2 Mai 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvinkvænnium.	Hele Byens Grund: La ville entière:				Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	
27,43	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	84	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	52	- Td. Ld. - Hekt.	-	-	

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès :						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjen. Nombre de décès médico-légaux.	Egteviede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			
Dødsfaldenes Antal. Nombre des décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	i Aldersklassen 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à un an.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. aux établissements charitables.			Drengene. Garçons.	Piger. Filles.	falk. Tous les deux genres.	
6	603	27	60	24	18	—	5	1	80	73	54	127	6

Af samtlige de i Ugen Døde vare 81 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 3 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux autorités foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 3 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et laboureurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 5 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de laboureurs).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 26 April til Tirsdag d. 2 Mai 1876.

Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.

(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afgælsje fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	—	5.6	8.4	4.6	5.9	-0.9	26.	14.6	28.	0.4	7.4	10.8	3.6	81
Toldboden . . .	757.5	5.2	7.4	5.3	5.7	—	1.	12.1	28.	1.3	5.3	7.4	2.8	83

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med :				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		still.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
15.5	4	—	—	—	27	—	5	10	50	21	—	7	7	—	1.3	7.4	0.97

Anmærkning. De midterste Dage af den forløbne Uge have været meget kølige, dog uden Nattefrost. Vinden har været svag sydøstlig og Nedbøren rigelig.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Mæslinger, Skarlagensfeber og Kighoste anmeldt resp. 59, 46 og 98 Dødsfald; i Christiania og Stockholm af Skarlagensfeber resp. 4 og 2; i Paris af Typhoid Feber 15; i Berlin af Diphtheritis 25; i Budapesth af Diarrhoe 32, og i Rom af „eruptiv“ Feber 27. I Ny-York er af Skarlagensfeber og Diphtheritis anmeldt resp. 28 og 34 Dødsfald; i Calcutta og Madras af asiatisk Cholera 77 og 35, og i Bombay af Kopper 265.

Den 6. Mai 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. N^o 19. Ugen fra Onsdag d. 3 Mai til Tirsdag d. 9 Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (154) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 716 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	1	1	-	1	1	4
Skaalkopper. Varicellæ	2	5	5	-	-	12
Mæslinger. Morbilli	-	3	1	-	-	4
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	12	9	-	2	23
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	5	5	2	4	16
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	8	8	-	-	17
Faaresyge. Angina parotidea	-	13	38	12	12	75
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	3	6	3	18	30
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	1	-	3	6
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	8	8	8	9	12	45
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	1	-	-	10	10	21
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	2	2	4
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	32	19	50	66	187
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	20	-	-	8	4	12
Grippe. Influenza	2	7	4	14	11	38
Lungebetændelse. Pneumonia	-	6	15	20	20	61
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	-	2	3	6	11
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	1	1	3	4	2	11
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-
Ialt af epidemiske Sygdomme	36	107	124	138	175	580
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	62	9	71
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	21	4	25
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	5	6	11
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	1	8	3	3	15
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	1	4
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	9	-	9
Tilsammen	37	108	132	241	198	716

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Nyhavn, Byens Side, Badstuestræde og Skindergade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Diarrhoe 1, Gonorrhoe 2 og ven. Saar 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Bl. Oiebet. 2, Zona 1, Nældefeber 4, Stomatitis 1, Furunkler 2 og Erythem. 1 Tilfælde.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio 1
 Drukning. Submersio 1
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi 1
 Selvmord. Suicidium 7

V. Daanelsefeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr. 1
 Apoplexi. Apoplexia cerebr. 1
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. 1
 Sindssygdom. Morbus mentalis 1
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus 3
 Convulsioner. Ecclampsia 1
 Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron. 1
 Lungebetændelse. Pneumonia 1
 Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema 2
 Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex 1
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. 1
 Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh. 2
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-
 tasis 1
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis 1
 Bughindebetændelse. Peritonitis 1
 Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio
 & Hernia incarcer. 2
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa 3
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis 1
 Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-
 dominales chron. 1
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi
 organ. interior 1

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis 2
 Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis 11
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio 1
 Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa 1
 Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata. 1
 Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens 2

Tilsammen 37

IX. Dødfødte. Exanimis natus 5

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager	-	-	-	-	1	-	1	-	1
V. Daanelsefeil	7	-	-	-	-	-	-	-	7
VI. Lokale Organsygdomme	1	1	-	-	1	1	1	1	4
VII. Sygdomme i de ydre Dele	-	-	-	1	1	1	1	2	3
VIII. Andre hyppige Dødsårsager	11	-	-	-	-	2	-	2	11
IX. Dødfødte	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Tilsammen	37	16	5	8	21	22	25	26	109

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 3 Mai til Tirsdag den 9 Mai 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kvennium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gæder af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gæder, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gæder etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gæder etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitans en 1875.	Augmentati- on annuelle de la popula- tion.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
27,43	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	109	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	68	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès :						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjen. — Nombre de décès medico-légaux.	Ægteviede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Mortés-nés.
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdoms-tilfælde.	i Aldersklassen 0—1 Aar.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen.	paa Epidemihospitalerne.	paa Fattigvæsenets Stiftelser.			Drenge.	Piger.	Fødsel.	Tous les deux genres.	
Nombre des décès.	Cas rapportés par les médecins.	à l'âge de 0 jusqu'un an.	à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	aux hôpitaux civils de la ville.	aux hôpitaux épidémiques.	aux établissements charitables.	Dreng.	Piger.	Fødsel.	Tous les deux genres.	Dødfødte.		
15	580	37	75	34	25	2	5	2	143	96	94	190	5	

Af samtlige de i Ugen Døde vare 104 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 5 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux autorités foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 6 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et laboureurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 4 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de laboureurs).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 3 Mai til Tirsdag d. 9 Mai 1876. Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varmer. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnct.	Arvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag	Stand.	Middel		Størst.	Mindst
Landbohøiskolen	-	8.0	11.2	4.4	7.4	+1.0	5.	14.7	5.	0.2	11.3	14.5	9.3	60
Toldboden . . .	770.1	5.9	8.9	6.1	6.6	-	3.	11.1	8.	2.3	6.6	7.4	5.7	66

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med :				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varmer. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
0.2	1	-	-	-	76	14	12	7	7	14	12	7	17	10	1.1	8.1	0.88	

Anmærkning. Den forløbne Uge har været kølig, dog uden Nattefrost. Barometret har staaet højt med svage, foranderlige Vinde og meget tør Luft.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Mæslinger, Skarlagensfeber og Kighoste anmeldt resp. 47, 37 og 94 Dødsfald; i Christiania og Stockholm af Skarlagensfeber resp. 5 og 4; i Berlin af Diphtheritis 15; i Hamborg af Typhus 4; i Wien af Kopper 23, og i Rom af „eruptiv“ Feber 22. I Ny-York er af Diphtheritis og Kopper anmeldt resp. 44 og 12; i Calcutta og Madras af asiatisk Cholera 79 og 22, og i Bombay af Kopper 192.

Den 13. Mai 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meldt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. № 20. Ugen fra Onsdag d. 10 Mai til Tirsdag d. 16 Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (154) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 711 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	2	7	5	3	1	4
Skaalkopper. Varicellæ	-	-	-	-	-	14
Mæslinger. Morbilli	2	6	4	1	-	13
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	3	3	8	15
Ondartet Halsstygge. Diphtheritis	-	3	1	-	-	4
Strubehoste. Croup	1	7	5	-	-	13
Kighoste. Tussis convulsiva	-	19	35	22	16	92
Faarsygge. Angina parotidea	-	6	7	7	10	30
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	1	-	3	4	8
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	7	12	7	12	21	59
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	1	1	1	3	12	18
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	-	-	3	3
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	1	2	1	2	6
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	18	26	19	41	56	160
Bryskatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	-	1	-	3	4	8
Grippe. Influenza	5	9	1	25	9	49
Lungebetændelse. Pneumonia	-	4	15	23	28	70
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	-	1	9	13	23
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	3	3	3	6	15
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-
Ialt af epidemiske Sygdomme	36	107	109	159	193	604
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	59	5	64
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	15	5	20
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	-	7	2	9
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Tilbagefald	1	-	-	1	-	2
Fnat. Scabies	-	1	-	1	-	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	-	8
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	2	-	2
Tilsammen	37	108	109	252	205	711

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Hæuserplads, Toldbodvei og Pederhvidtfeldtstræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Kopper 1, gastrisk Feber 2, typhoid Feber 1, Bryskatarrh 1, Lungebetændelse 1, acut Ledderheumatisme 1 og Gonorrhoe 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Bl. Øiebet. 2, Zona 3, Nældefeber 4, Furunkler 2 og Knuderosen 4 Tilfælde.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio
 Drukning. Submersio
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi
 Selvmord. Suicidium

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.
 Apoplexi. Apoplexia cerebri
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.
 Sindssygdom. Morbus mentalis
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus
 Convulsioner. Eclampsia
 Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.
 Lungebetændelse. Pneumonia
 Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema
 Bryskatarrh. acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.
 Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-
 tasis
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis
 Bughindebetændelse. Peritonitis
 Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio
 & Hernia incarc.
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis
 Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-
 dominales chron.
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi
 organ. interior

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis
 Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio
 Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa
 Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata.
 Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens

Tilsammen

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvmord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	-	-	-	-	3	1	2	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	1	-	-	-	1	1	-	2	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdom. Morbus mentalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Convulsioner. Eclampsia	4	1	-	-	-	-	1	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	2	1	-	-	2	2	-	5
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	3	-	-	-	-	2	1	1	5
Bryskatarrh. acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-	-	-	-	-	1	2	1	2	3
tasis	-	-	1	2	1	4	4	3	8
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	1	2	-	2	1	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
& Hernia incarc.	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-	-	-	-	-	1	2	2	1	3
dominales chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ialt).	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis									
frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	5	1	4	5
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina	2	-	-	-	-	1	1	-	3
sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
male vel omnino non indicata.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato	1	-	-	-	-	-	-	-	1
obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	30	8	5	10	21	32	36	27	106
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 10 Mai til Tirsdag den 16 Mai 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvinnekvintennium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarsaler.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.
27,43	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	106	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	59	- Td. Ld. - Hekt.	-	

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès:						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Aftest efter medicolegal Skjøn. Nombre de décès médico-legaux.	Ægteviede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødfødte. Mortis-nés.
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdomstilfælde.	i Aldersklassen 0—1 Aar.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Hospitaller til sammen.	paa Epidemihospitalerne.	paa Fattigvæsenets Stiftelser.			Drænge.	Piger.	Tous les deux genres.	
6	604	30	70	36	25	-	8	-	68	88	59	147	1

Af samtlige de i Ugen Døde vare 100 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 6 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 9 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 5 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 10 Mai til Tirsdag d. 16 Mai 1876. Efter Jagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.						Absolut Højest	Absolut Lavest.	Dagligt Spil erum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normalt.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Windst.
Landbohøiskolen	-	7.4	9.7	5.1	7.1	+2.7	16.	17.6	10.	+1.7	9.8	15.4	3.7	66
Toldboden . . .	765.2	6.1	8.4	6.7	6.8	-	16.	15.5	10.	1.8	5.8	9.5	1.8	71

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltindhold. Procent. Middel.
4.3	3	-	-	1	50	31	14	10	23	7	-	5	10	-	1.9	8.0	0.86

Anmærkning. Den forløbne Uge — med Undtagelse af den sidste Dag — har været meget kølig med 1 Gang Nattefrost. Barometret har staaet højt med overveiende nordlige, friske Vinde og tør Luft.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Mæslinger, Skarlagensfeber og Kighoste anmeldt resp. 53, 48 og 75 Dødsfald; i Christiania og Stockholm af Skarlagensfeber resp. 3 og 2; i Berlin af Diphtheritis 22; i Wien af Kopper 1; i Buda-Pesth af Typhus og Diarrhoe resp. 9 og 43; i Rom af „eruptiv“ Feber (Typhus exanth.) 31. I New-York er af Skarlagensfeber og Kopper anmeldt resp. 32 og 12; i Calcutta af asiatisk Cholera 64, og i Bombay af Kopper 191.

Den 20. Mai 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. № 21. Ugen fra Onsdag d. 17 Mai til Tirsdag d. 23 Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (152) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 745 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ.	1	1	1	-	-	3
Skaalkopper. Varicellæ.	4	6	5	1	-	16
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagen-feber. Scarlatina	-	5	4	-	-	9
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	6	7	3	6	22
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	6	7	-	-	13
Faarsyge. Angina parotidea	1	12	31	23	15	82
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	5	11	6	10	32
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	2	2	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	1	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acut.	9	14	1	11	17	52
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	1	-	-	11	11	23
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	1	2	2	5	10
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	20	23	18	47	54	162
Grippe. Influenza	-	1	-	-	4	5
Lungebetændelse. Pneumonia	3	3	8	23	9	46
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	7	14	34	37	92
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	9	8	17
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	4	7	3	5	20
Ialt af epidemiske Sygdomme	40	95	118	175	188	616
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	57	12	69
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	22	2	24
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	7	4	11
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	1	-	6	1	8
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	8	1	9
Tilsammen	41	96	118	282	208	745

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Frederiksholms Kanal, Sølvgade og Vimmelskiftet.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Koldfeber 1, acut Ledderheumatisme 1, Gonorrhoe 3, ven. Saar 1, Drankergalskab 1, samt desuden Furunkler 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Bl. Øiebet. 9, Zona 1, Furunkler 3 og Knuderosen 5 Tilfælde.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio.
 Drukning. Submersio
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi
 Selvmord. Suicidium

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.
 Apoplexi. Apoplexia cerebri.
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.
 Sindssygd. Morbus mentalis
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus
 Convulsioner. Ecclampsia
 Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.
 Lungebetændelse. Pneumonia
 Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema
 Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.
 Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-
 tasis
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis
 Bughindebetændelse. Peritonitis
 Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio
 & Hernia incarcer.
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis
 Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-
 dominales chron.
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi
 organ. interior

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium
 (ialt).

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis
 frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis
 Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke
 medregnet). Mors in partu & puerperio
 Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina
 sine nota causa
 Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis
 male vel omnino non indicata.
 Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato
 obveniens

Tilsammen

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
-	-	-	1	2	-	-	3	-	3
2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
1	2	1	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	1	1	-	2	2
-	-	-	-	2	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	1	-	-	1	5
-	-	-	1	3	3	3	4	3	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	3	2	-	1	5	6
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
1	-	-	-	-	1	1	1	-	1
-	-	-	-	-	1	1	1	1	2
-	-	-	-	-	-	2	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	1	2	1	2	2	5
-	-	-	-	-	-	5	2	3	5
3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
3	-	-	-	1	-	-	1	-	4
2	-	-	1	-	-	-	-	1	3
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 17 Mai til Tirsdag den 23 Mai 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kvennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Død- fødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde. — Décès.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d.	Døde. — Décès.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmenta- tion annuelle de la popu- lation.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts- nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
27,43	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	99	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	63	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès :						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn. Nombre de décès médico-legaux.	Ægtefæde Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødfødte. Mortu-nés.
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdoms-tilfælde.	i Aldersklassen 0—1 Aar.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	1 de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Hospitaller til sammen.	paa Epidemihospitallerne.	paa Fattigvæsenets Stiftelser.			Drænge.	Piger.	Tous les deux sexes.	
Nombre des décès.	Cas rapportés par les médecins.	à l'âge de 0 jusqu'à un an.	à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	aux hôpitaux civils de la ville.	aux hôpitaux épidémiques.	aux établissements charitables.						
8	616	29	60	39	24	-	4	3	65	74	63	137	5

Af samtlige de i Ugen Døde vare 97 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 2 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 4 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 8 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 17 Mai til Tirsdag d. 23 Mai 1876.

Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest	Absolut Lavest.	Dagligt Spillem.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag	Stand.	Middel		Størst.	Mindst
Landbohøiskolen	-	8.9	12.7	6.2	8.8	-2.1	17.	16.9	18.	-1.0	10.6	13.8	7.4	67
Toldboden . . .	763.1	8.0	10.6	7.8	8.4	-	17.	14.4	18.	2.0	6.7	9.4	4.8	70

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
3.8	3	-	-	1	68	19	-	-	21	12	5	10	28	5	1.5	9.0	1.00

Anmærkning. Den forløbne Uge har været for kold, navnlig har Nætterne indtil den 22de været meget kølige, mellem den 18de og 19de indtraf endog Frost. Luften har været tør, og Vinden foranderlig, dog hyppig Blæst fra Nordvest.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Mæslinger og Kighoste anmeldt resp. 49 og 79 Dødsfald; i Christiania af Skarlagensfeber 4; i Berlin af Diphtheritis 17; i München af Typhus 4; i Buda-Pesth af Diarrhoe og Typhus resp. 30 og 6; i Neapel af Typhus 10 og i Rom af „eruptiv“ Feber 31. I Ny-York er af Skarlagensfeber anmeldt 30 Dødsfald; i Calcutta og Madras af asiatisk Cholera 56 og 17, og i Bombay af Kop- per 167.

Den 27. Mai 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. N^o 22. Ugen fra Onsdag d. 24 Mai til Tirsdag d. 30 Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (152) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 699 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ.	12	6	1	-	-	9
Skaalkopper. Varicellæ.	-	1	1	-	-	2
Mæslinger. Morbilli	12	3	5	-	-	10
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	5	2	1	5	13
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	12	13	6	-	-	21
Kighoste. Tussis convulsiva	-	14	36	17	11	78
Faarsyge. Angina parotidea	-	2	4	10	11	27
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	-	-	2	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	1	-	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	8	12	3	31	19	73
Ansigt- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	2	9	13	24
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	1	5	3	9
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	19	24	18	49	44	154
Grippe. Influenza	1	2	4	26	13	46
Lungebetændelse. Pneumonia	-	6	13	16	31	66
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	1	-	7	9	17
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	7	1	-	4	3	15
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-
Ialt af epidemiske Sygdomme	41	90	96	179	169	575
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	65	8	73
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	21	2	23
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	10	3	13
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	-	4	1	5
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	1	6
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	3	1	4
Tilsammen	41	90	96	287	185	699

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Sølvgade, Kannikestræde og Saxogade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Ondartet Hals-syge 1, Koldfeber 1, Brystkatarrh 1, Lungebetændelse 1, Ledderheumatisme 1, Gonorrhoe 3, erhv. Syphilis 1 og chron. Alcoholisme 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Bl. Øiebet. 6, Nældefeber 3, Furunkler 2 Kopskurv 1 Tilfælde.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.
 Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio
 Drukning. Submersio
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi
 Selvmord. Suicidium

V. Dannelsefeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.
 Apoplexi. Apoplexia cerebri
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.
 Sindssygdom. Morbus mentalis
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus
 Convulsioner. Ecclampsia
 Chroniske Rygmarsvysygdomme. Morbi med. spin. chron.
 Lungbetændelse. Pneumonia
 Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema
 Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.
 Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-
 tasis
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis
 Bughindebetændelse. Peritonitis
 Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio
 & Hernia incarcer
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis
 Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-
 dominales chron.
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi
 organ. interior

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium
 (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis
 frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis
 Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke
 medregnet). Mors in partu & puerperio
 Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina
 sine nota causa
 Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis
 male vel omnino non indicata
 Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato
 obveniens

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	1	1	-	-	1	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	1	-	1	1	-	2	-	2
Selvmord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	2
V. Dannelsefeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	3	2	-	-	-	1	-	7
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	3	2	2	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Convulsioner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	1	2	3
Chroniske Rygmarsvysygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	1	1	1	1	-	7
Lungbetændelse. Pneumonia	3	-	-	1	2	1	4	-	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	2	-	-	-	2	-	2	-	4
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	1	-	-	-	1	-	1	-	1
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab- dominales chron.	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	2	-	-	1	1	-	1	1	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	1	-	-	-	1	-	1	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen	30	13	6	12	27	16	33	22	104
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 24 Mai til Tirsdag den 30 Mai 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kvennium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Del samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Død- fødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmenta- tion annuelle de la popu- lation.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts- nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Décès.		
27,43	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	104	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	64	- Td. Ld. - Hekt.	-	

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès :						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjon. — Nombre de décès medico-legaux.	Agteviiede Par, Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			Mort-nés. Dødsfode.
Dødsfaldenes Antal. — Nombre des décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	i Aldersklassen 0—1 Aar. — à l'âge de 0 jusqu'un an.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.			Drengene.	Piger, Ellies.	fakt. Tous les deux sexes.	
15	575	30	59	45	19	-	8	5	64	60	75	135	6

Af samtlige de i Ugen Døde vare 97 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 7 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 3 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 7 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 24 Mai til Tirsdag d. 30 Mai 1876.

Efter Jagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.

(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnnet.	Afgørelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel		Størst.	Mindst
Landbohøiskolen	-	11.0	14.3	8.6	10.9	-1.1	30.	18.7	27.	3.2	9.1	12.8	4.5	72
Toldboden . . .	754.2	10.3	13.5	10.5	11.0	-	30.	18.1	27.	5.4	6.3	8.1	3.4	74

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Begn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	s.	SW.	W.	NW.		still.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
21.3	3	-	-	-	53.5	12	-	-	5	5	7	28	38	5	1.7	9.9	1.33

Anmærkning. Den forløbne Uge har i Begyndelsen og navnlig i Midten været kølig, men i Slutningen varm. Lufttrykket har været lavt med overvejende nordvestlige, friske Vinde og rigelig Nedbør, skjøndt Luften har været temmelig tør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Mæslinger og Kighoste anmeldt resp. 41 og 65 Dødsfald; i Stockholm og Christiania af Skarlagensfeber resp. 6 og 3; i Berlin af Diphtheritis 22; i Wien af Kopper 28; i Buda-Pesth og Neapel af Typhus resp. 10 og 6; og i Ny-York af Skarlagensfeber og Diphtheritis resp. 29 og 33. I Madras er af asiatick Cholera anmeldt 28 Dødsfald og i Bombay af Kopper 132.

Den 3. Juni 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. N^o 23. Ugen fra Onsdag d. 31 Mai til Tirsdag d. 6 Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (154) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 588 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsbter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ.	3	4	2	-	1	2
Skaalkopper. Varicellæ.	-	-	-	-	-	9
Mæslinger. Morbilli	3	4	4	1	1	13
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	2	2	1	8	14
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	1	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	11	3	-	-	16
Kighoste. Tussis convulsiva	2	12	40	18	6	76
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	6	6	8	21
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	1	-	-	1	3	5
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	2	2	4
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	17	9	3	18	26	73
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	1	8	9	18
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	4	1	5
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	19	16	7	23	24	89
Grippe. Influenza	-	-	-	1	3	4
Lungebetændelse. Pneumonia	3	9	2	20	9	43
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	7	10	24	10	52
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	10	8	18
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	1	-	1	4	8
Ialt af epidemiske Sygdomme	52	76	82	138	126	474
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	66	8	74
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	1	14	3	18
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	3	4	7
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	2	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	-	1	1	-	2
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	6	1	7
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	4	-	4
Tilsammen	54	76	84	232	142	588

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Frederiksholms Kanal, Baggesensgade og Nørresøgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Diarrhoe 1, Koldfeber 2 og Gonorrhoe 2 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Bl. Øiebet. 3, Knuderosen 2, Furunkler 1 Tilfælde.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.
 Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio
 Drukning. Submersio
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi
 Selvmord. Suicidium

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.
 Apoplexi. Apoplexia cerebri
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.
 Sindssygdom. Morbus mentalis
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus
 Convulsioner. Ecclampsia
 Chroniske Rygmarsvsygdomme. Morbi med. spin. chron.
 Lungebetændelse. Pneumonia
 Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema
 Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.
 Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-
 tasis
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis
 Bughindebetændelse. Peritonitis
 Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio
 & Hernia incarc
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis
 Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-
 dominales chron.
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi
 organ. interior

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium
 (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis
 frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis
 Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke
 medregnet). Mors in partu & puerperio
 Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina
 sine nota causa
 Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis
 male vel omnino non indicata.
 Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato
 obveniens

Tilsammen

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	4	-	4	-	4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1	1	1	2	1	3
	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	3	1	-	-	-	-	-	-	4
	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	-	2	-	-	2	1	-	3	5
	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	-	-	-	-	-	2	-	2	2
	-	-	-	1	1	1	1	2	3
	-	-	-	-	1	1	1	1	2
	-	-	-	-	1	1	2	-	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	2	1	1	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	-	-	-	-	-	-	2	-	2
	7	-	-	-	-	-	-	-	7
	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	-	1	-	-	1	-	-	1	2
	1	1	-	-	1	1	1	1	4
	23	13	4	10	30	17	29	28	97
	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 31 Mai til Tirsdag den 6 Juni 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvinkevnmium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarsaler.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
27,43	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	97	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	59	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès :						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjen. — Nombre de décès medico-légaux.	Ægtefæde Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			
Dødsfaldenes Antal. — Nombre des décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	i Aldersklassen 0—1 Aar. — à l'âge de 0 jusqu'à un an.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler til sammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.			Drænge. Garçons.	Piger. Filles.	Født. Tous les deux sexes.	Dødfødte. Mort-nés.
13	474	23	53	44	23	-	9	5	64	80	60	140	3

Af samtlige de i Ugen Døde vare 92 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 5 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 9 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 6 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 31 Mai til Tirsdag d. 6 Juni 1876.

Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag	Stand.	Middel	Størst.		Mindst
Landbohøiskolen	-	13.0	16.0	10.9	13.2	÷0.5	4.	23.5	4.	6.0	9.0	17.5	4.8	85
Toldboden . . .	760.9	12.3	15.1	12.5	12.8	-	3.	19.2	4.	8.0	6.1	8.2	4.0	83

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.									Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	s.	SW.	W.	NW.	salle.		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
43.1	5	1	1	-	59	14	10	2	24	17	14	14	-	5	1.1	11.8	1.54

Anmærkning. Den forløbne Uge har været noget for kold med foranderlige, svage Vinde, fugtig Luft og meget betydelig Nedbør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Mæslinger, Skarlagensfeber og Diphtheritis anmeldt resp. 40, 36 og 10 Dødsfald; i Stockholm og Christiania af Skarlagensfeber resp. 4 og 4; i Berlin af Diphtheritis 22; i Wien af Kopper 21; i Buda-Pesth af Diarrhoe og Mæslinger resp. 22 og 11; i Rom af „eruptiv“ Feber 42; i Alexandria af „ondartet“ Feber 4, og i Ny-York af Skarlagensfeber og Diphtheritis resp. 26 og 49. I Calcutta og Madras er af asiatisk Cholera anmeldt resp. 75 og 37 Dødsfald, og i Bombay af Kopper 98.

Den 10. Juni 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslegen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. Nr. 24. Ugen fra Onsdag d. 7 Juni til Tirsdag d. 13 Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (156) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 725 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	1	6	2	-	-	9
Skaalkopper. Varicellæ	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	2	5	9	-	-	16
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	3	5	2	18
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	2	11	3	-	2	20
Kighoste. Tussis convulsiva	-	7	55	12	5	109
Faaresyge. Angina parotidea	-	6	11	12	18	47
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	-	-	2	5	7
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	1	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	19	6	4	26	26	81
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	1	-	-	9	13	23
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	-	-	3	3
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	3	4
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	14	23	5	41	31	114
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	1	3	2	10	5	21
Lungebetændelse. Pneumonia	1	9	13	22	21	66
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	-	-	10	10	20
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	1	3	4	5	6	19
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-
Ialt af epidemiske Sygdomme	42	88	113	185	151	579
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	79	15	94
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	21	1	22
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	-	10	4	14
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	1	1	3	-	5
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	6	1	7
Tilsammen	42	89	114	308	172	725

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Sølvgade, Kannikestræde og Toldbodvei.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 2, typhoid Feber 1, Diarrhoe 2, Brystkatarrh 1, Gonorrhoe 3 samt desuden Furunkler 2 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Bl. Øiebet. 3, Zona 4, Nældefeber 3, Stomatitis 2, Laryngitis 1, Furunkler 2, Knuderosen 3 og Kopskurv 1 Tilfælde.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.
 Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio 2
 Drukning. Submersio 1
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi 2
 Selvmord. Suicidium 2

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt) 2

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr. 1
 Apoplexi. Apoplexia cerebr. 5
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. 1
 Sindssygdom. Morbus mentalis 1
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus 9
 Convulsioner. Eclampsia 1
 Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron. 1
 Lungebetændelse. Pneumonia 4
 Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema 2
 Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex 1
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. 1
 Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh. 1
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-
 tasis 1
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis 1
 Bughindebetændelse. Peritonitis 1
 Tarmslyngning og indeklemt Brøk. Ileus, Intussusceptio
 & Hernia incare 1
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa 1
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis 2
 Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-
 dominales chron. 1
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi
 organ. interior 1

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium
 (ialt). 1

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis
 frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis 4
 Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis 2
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke
 medregnet). Mors in partu & puerperio 2
 Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina
 sine nota causa 2
 Ungiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis
 male vel omnino non indicata 4
 Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato
 obveniens 3

Tilsammen 39

IX. Dødfødte. Exanimis natus 4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 7 Juni til Tirsdag den 13 Juni 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kvennium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d.	Døde.
—	—	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
27,43	6000	4000 Td.Ld. 2200 Hekt.	211000	113	800 Td.Ld. 440 Hekt.	150000	54	- Td.Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès:						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn. Nombre de décès medico-legaux.	Egteføde Pår. Mariée.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødsføde. Mortu-nés.
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdoms-tilfælde.	i Aldersklassen 0—1 Aar.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen.	paa Epidemihospitalerne.	paa Fattigvæsenets Stiftelser.			Drænge.	Piger.	Fødsel. Tous les deux genres.	
Nombre des décès.	Cas rapportés par les médecins.	à l'âge de 0 jusqu'à un an.	à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	aux hôpitaux civils de la ville.	aux hôpitaux épidémiques.	aux établissements charitables.						
16	579	39	75	38	19	-	8	4	42	82	86	168	4

Af samtlige de i Ugen Døde vare 110 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 3 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 5 til Arbeidsmænd og Daglere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 10 Børn af Arbeidsmænd og Daglere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 7 Juni til Tirsdag d. 13 Juni 1876.

Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.

(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spilrum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Stors.		Windst.
Landbohøiskolen	-	16.6	20.9	14.5	16.7	+2.6	11.	28.0	7.	9.9	10.9	16.2	5.4	80
Toldboden . . .	757.3	15.5	18.4	15.5	15.9	-	12.	21.1	7.	11.0	7.1	9.0	3.5	81

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sine Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.5	2	1	-	-	61	29	7	7	7	9	5	5	31	-	1.0	14.4	1.03

Anmærkning. Den forløbne Uge har været mild og tør med svage, overvejende nordlige og nordvestlige Vinde. Havets Nærhed viser tydeligt sin udjævnende Indflydelse paa Varmen ved Toldboden.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Skarlagensfeber og Kighoste anmeldt resp. 45 og 76 Dødsfald; i Stockholm og Christiania af Skarlagensfeber 2; i Berlin af Typhus 17; i Wien af Kopper 25; i Buda-Pesth af Diarrhoe 19; i München af Diphtheritis og Croup 7; i Rom af „eruptiv Feber“ 23; i Neapel og Mailand af Typhus resp. 20 og 27; i Alexandria af „ondartet“ Feber 3, og i Ny-York af Skarlagensfeber og Diphtheritis resp. 25 og 37. I Calcutta og Madras er af asiatisk Cholera anmeldt resp. 71 og 27 Dødsfald, og i Bombay af Kopper 86.

Den 17. Juni 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. № 25. Ugen fra Onsdag d. 14 Juni til Tirsdag d. 20 Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (154) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 615 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ.	2	1	1	-	-	2
Skaalkopper. Varicellæ.	2	6	5	-	-	13
Mæslinger. Morbilli	1	2	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	3	5	-	-	9
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	1	6	7	18
Strubehoste. Croup	-	-	1	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	2	11	5	-	-	18
Faarsyge. Angina parotidea	-	14	33	33	11	61
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	5	3	8	15	31
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	6	2	-	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	1	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	25	14	4	17	39	99
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	-	-	-	9	11	20
Ansigt- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	-	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	2	2	2	6
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	8	15	8	29	22	82
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	-	-	-	-	1	1
Grippe. Influenza	1	5	3	11	2	22
Lungebetændelse. Pneumonia	-	3	10	16	20	49
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	-	2	9	9	20
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	1	1	2	4	3	11
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-
Ialt af epidemiske Sygdomme	40	85	91	146	144	506
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	54	11	65
Venerisk Saar. Ulcera venerea	1	-	-	12	3	16
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	7	4	11
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	1	2	1	4
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	6	2	8
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	4	-	4
Tilsammen	42	85	92	231	165	615

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Gl. Strand, Nyhavn, Byens Side, og Viingaardstræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 1, Vanderosen 2, Brystkatarrh 1, Gonorrhoe 1, Drankergalskab 1 samt desuden Stomatitis 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 1, Nældefeber 1, Stomatitis 2, Knudeerythemer 2, Furunkler 1 og Eczema 1 Tilfælde.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.
 Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio 5
 Drukning. Submersio 2
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi 1
 Selvmord. Suicidium 1

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt) 1

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr. 1
 Apoplexi. Apoplexia cerebr. 2
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron. 1
 Sindssygdom. Morbus mentalis 1
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus 1
 Convulsioner. Ecclampsia 1
 Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron. 4
 Lungebetændelse. Pneumonia 2
 Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema 2
 Brystkatarrh. acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex 2
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.
 Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-
 tasis 3
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis 1
 Bughindebetændelse. Peritonitis 1
 Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio
 & Hernia incarcer. 5
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa 3
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis 1
 Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi ab-
 dominales chron. 3
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi
 organ. interior 1

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium
 (ialt). 3

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis
 frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis 6
 Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis 6
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke
 medregnet). Mors in partu & puerperio
 Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina
 sine nota causa
 Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis
 male vel omnino non indicata 1
 Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato
 obveniens

Tilsammen

IX. Dødfødte. Exanimis natus 6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 14 Juni til Tirsdag den 20 Juni 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kvennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Død- fødte.	Areal, incl. Gader etc.	Døde.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d.	Døde.
27,43	6000	4000 Td.Ld. 2200 Hekt.	211000	86	800 Td.Ld. 440 Hekt.	150000	43	- Td.Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès:							Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjnn. Nombre de décès medico-legaux.	Agtede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			
Dødsfaldenes Antal. Nombre des décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	i Aldersklassen 0-1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à un an.	i Aldersklasserne 0-1, 1-5 og over 60 Aar. à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	i de livskraftige Aldersklasser 5-60 Aar. à l'âge vigoureux de 5-60 ans.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalerne. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigvæsenets Støtelse. aux établissements charitables.	Drænge. Garçons.			Piger. Filles.	Taus les deux sexes.	Dødfødte. Mort-nés.	
12	506	22	52	34	29	-	4	6	40	97	72	169	6	

Af samtlige de i Ugen Døde vare 81 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 5 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5-60 Aar henhørte 4 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0-1 Aar vare 4 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 14 Juni til Tirsdag d. 20 Juni 1876.

Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.

(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.						Absolut Højest	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dugnet.	Åvigelser fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag	Stand.	Middel	Stors.		Mindst
Landbohøiskolen	-	16.7	20.0	13.2	16.1	+0.9	16.	24.1	20.	7.0	12.1	14.8	6.9	74
Toldboden . . .	763.2	15.6	18.3	15.6	16.0	-	16.	20.7	20.	10.3	7.0	9.1	4.7	72

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.									Vindstyrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
6.1	2	-	-	-	85	17	9	-	7	17	5	14	12	19	0.9	16.6	0.96

Anmærkning. Den forløbne Uge har været noget for varm med højt Lufttryk og svage, foranderlige Vinde. Luften har været tør med ringe Nedbør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Mæslinger og Kighoste anmeldt resp. 38 og 60 Dødsfald; i Christiania og Stockholm af Skarlagensfeber resp. 3 og 4; i Paris af Kopper 13, af typhoid Feber 15; i Berlin af Diphtheritis 26; i Wien af Kopper 38; i Buda-Pesth af Diarrhoe 28; i Rom af „eruptiv Feber“ 27; i Neapel af Typhus 12; i Mailand af Typhoid Feber og Typhus 21, og i Ny-York af Skarlagensfeber 28, af Diphtheritis 47. I Madras er af asiatisk Cholera anmeldt 33 Dødsfald.

Den 24. Juni 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. № 26. Ugen fra Onsdag d. 21 Juni til Tirsdag d. 27 Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (150) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 645 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Mul. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	3	1	-	-	4
Skaalkopper. Varicellæ	-	1	-	-	-	1
Mæslinger. Morbilli	-	3	3	-	2	13
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	6	7	2	3	19
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	5	10	13	-	3	31
Kighoste. Tussis convulsiva	-	8	21	33	9	71
Faaresyge. Angina parotidea	-	6	4	13	13	36
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	1	3	1	-	5
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	2	-	1	-	3
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	14	16	9	27	43	109
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	-	1	3	12	10	26
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	-	-	2	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	6	3	9
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	7	26	24	77
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	11	9	1	-	1	22
Grippe. Influenza	1	3	3	7	1	15
Lungebetændelse. Pneumonia	-	4	14	17	15	50
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	-	1	8	7	16
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	2	2	3	1	2	10
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-
Ialt af epidemiske Sygdomme	34	80	93	154	138	499
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	74	7	81
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	21	3	24
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	10	6	16
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	-	-	-	1	-	1
Fnat. Scabies	-	-	-	1	2	3
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	14	-	14
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	7	-	7
Tilsammen	34	80	93	282	156	645

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Vestervold, Vimmelskiftet og Kronprindsessegade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Ondartet
Halssyge 1, gastr. Feber 4, Blodgang 1, Diarrhoe og Cholerae 3, Koldfeber 2, Bryst-
katarrh 1 og Halsbetændelse 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Til-
fælde: Bl. Øibet. 2, Zona 3, Nældefeber 1, Furunkler 2 og Knuderosen 2 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldssomme Dødsaaarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	5	1	-	2	-	2	-	8
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	1	3	2	2	4
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	2	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab- dominales chron.	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	1	-	-	-	1	1	-	2
VIII. Andre hyppige Dødsaaarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	2	2	4
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsaaarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	24	12	4	8	28	24	42	18	100
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 21 Juni til Tirsdag den 27 Juni 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kvænnium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfø- dte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde. Décès.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d.	Døde. Décès.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts- nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
27,43	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	100	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	52	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès :							Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn. — Nombre de décès medico-légaux.	Ægtylvne Pår. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Mortis-nés.
Dødsfaldenes Antal. — Nombre des décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	i Aldersklassen 0—1 Aar. — à l'âge de 0 jusqu'un an.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler tilsamme. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	2			31	Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	Tous les deux genres.	
10	499	24	60	40	22	-	6	2	31	73	73	146	4		

Af samtlige de i Ugen Døde vare 95 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 5 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 6 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 3 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 21 Juni til Tirsdag d. 27 Juni 1876. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.						Absolut Højest	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Årvgelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag	Stand.	Middel	Størs.		Windst
Landbohøiskolen	-	18.3	22.3	13.9	17.5	+2.2	27.	29.0	22.	7.8	15.1	17.3	11.8	60
Toldboden . . .	764.1	16.2	19.9	16.8	16.9	-	27.	24.1	23.	12.3	7.1	9.4	6.0	66

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med :				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne Hagl.	Tange.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
-	-	-	-	-	107	17	12	19	14	12	-	-	12	14	1.1	17.5	0.95	

Anmærkning. Den forløbne Uge har været varm med højt Lufttryk, overvejende østlige, svage Vinde og tør Luft.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Mæslinger anmeldt 40 Dødsfald; i Paris af Kopper og Mæslinger resp. 15 og 45; i Brüssel af Kopper og Mæslinger 3 og 9; i Wien af Kopper 22; i Neapel og Mailand af typhoid Feber resp. 17 og 21. I Calcutta og Madras er af asiatisk Cholera anmeldt 49 og 18 Dødsfald, og i Bombay af Kopper 86.

Den 1. Juli 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. N^o 27. Ugen fra Onsdag d. 28 Juni til Tirsdag d. 4 Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (150) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 568 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ.	-	2	2	1	-	5
Skaalkopper. Varicellæ.	-	1	-	-	-	1
Mæslinger. Morbilli	1	1	1	-	-	3
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	8	2	2	15
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	1	15	2	-	-	21
Kighoste. Tussis convulsiva	-	15	19	24	3	61
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	1	6	16	27
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	-	3	2	3	6
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	25	15	7	27	32	106
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	1	-	1	11	9	22
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	-	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	2	3
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	8	13	8	20	22	71
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	1	-	-	-	1	2
Grippe. Influenza	2	4	1	9	7	23
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	5	28	18	53
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	-	-	12	6	18
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	3	5	4	4	5	21
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-
Ialt af epidemiske Sygdomme	43	75	67	148	127	460
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	55	10	65
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	14	3	17
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	11	4	15
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	-	2	-	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	2	-	2
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	7	-	7
Tilsammen	43	75	67	239	144	568

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Bryggerlængen, L. Strandstræde og Frederiksberggade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk
Feber 2, typh. Feber 2, exanth. Typhus 1, Halsbetændelse 1, ven. Saar 1, konst. Syphilis
1 samt Skørbug 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Til-
fælde: Bl. Øiebet. 8, Zona 4, Nældefeber 2, Furunkler 1 og Knuderosen 2 Tilfælde.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	-	1	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	7	-	-	-	-	-	-	-	7
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	1	2	3	-	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	1	1	-	-	2	1	1	2	5
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Convulsjoner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	-	1	2	1	2	5
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
tasis	-	-	-	-	-	3	2	5	5
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	3	2	5	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intususceptio	-	1	-	-	-	-	-	-	1
& Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-	1	-	-	-	3	2	3	2	6
dominales chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium									
(ialt).	-	-	-	-	-	1	1	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis									
frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaaabørn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke	-	-	-	-	1	-	-	1	1
medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina	2	-	-	-	1	1	1	1	4
sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis	3	1	-	-	-	-	-	-	4
male vel omnino non indicata.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	40	9	4	7	23	18	30	18	101
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 28 Juni til Tirsdag den 4 Juli 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Turve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
27.43	6000	4000 Td.Ld. 2200 Hekt.	211000	101	800 Td.Ld. 440 Hekt.	150000	51	- Td.Ld. Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès :							Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjan. — Nombre de décès medico-legaux.	Ægtefæde Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.				Dødføds. Mortés-nés.
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdomstilfælde.	i Aldersklassen 0—1 Aar.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen.	paa Epidemihospitalerne.	paa Fattigvæsenets Stiftelser.	Ægtefæde Par. Mariés.			Drenge.	Piger.	Fødsel. Tous les deux sexes.	Dødføds.	
Nombre des décès.	Cas rapportés par les médecins.	à l'âge de 0 jusqu'à un an.	à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	aux hôpitaux civils de la ville.	aux hôpitaux épidémiques.	aux établissements charitables.	—	—	—	—	—	—		
12	460	40	67	34	18	—	3	1	17	54	74	128	6		

Af samtlige de i Ugen Døde vare 97 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 4 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 4 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 12 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 28 Juni til Tirsdag d. 4 Juli 1876. Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Luftrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Størst.	Mindst.
Landbohøiskolen	—	17.3	19.8	13.6	16.3	+1.1	2.	25.4	30.	7.1	12.0	15.1	8.1	71
Toldboden . . .	759.3	15.9	18.5	16.1	16.3	—	28.	22.0	28.	12.0	7.0	10.0	5.1	71

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala. 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
12.1	3	—	—	—	75	7	10	2	2	2	2	22	43	10	1.2	18.2	0.93	

Anmærkning. Den forløbne Uge har været varm med svage, overvejende nordvestlige Vinde og en Del Nedbør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Skarlagensfeber anmeldt 46 Dødsfald; fra Stockholm og Christiania af Skarlagensfeber resp. 3 og 2; fra Paris af Kopper 15, Mæslinger 37; fra Berlin af Diphtheritis 24; fra Wien af Kopper 31; fra Buda-Pesth af Mæslinger 16, Diarrhoe 25; fra Rom af „eruptiv“ Feber 31; fra Mailand af Typhus 21. I Madras er af asiatisk Cholera anmeldt 17 Dødsfald, og i Calcutta og Bombay af Kopper resp. 3 og 55.

Den 8. Juli 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. № 28. Ugen fra Onsdag d. 5 Juli til Tirsdag d. 11 Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (145) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 576 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	—	7	12	—	—	19
Skaalkopper. Varicellæ	—	—	—	—	—	—
Mæslinger. Morbilli	—	11	4	—	—	15
Skarlagensfeber. Scarlatina	—	1	2	1	—	4
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	—	1	—	—	—	2
Strubehoste. Croup	1	—	—	—	—	1
Kighoste. Tussis convulsiva	23	12	2	—	—	41
Faaresyge. Angina parotidea	6	12	32	5	—	55
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	3	7	6	14	—	30
Typhoid Feber. Febris typhoidea	—	—	3	3	—	6
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	—	—	—	—	—	—
Blodgang. Dysenteria	—	—	—	—	—	—
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	—	—	—	—	—	—
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	37	30	8	27	28	130
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	—	—	1	10	4	15
Barsel-feber. Febris puerperalis	—	—	—	—	—	—
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	—	—	—	3	3	6
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	—	—	—	—	—	—
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	13	13	5	8	19	58
Grippe. Influenza	—	—	—	—	3	3
Lungebetændelse. Pneumonia	—	4	1	7	1	13
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	—	8	7	19	24	58
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	—	1	—	11	3	15
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	4	4	8	3	17
Ialt af epidemiske Sygdomme	58	112	68	132	107	477
Gonorrhoe. Gonorrhoea	—	—	—	46	5	51
Venerisk Saar. Ulcera venerea	—	—	—	16	1	17
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	—	—	—	7	3	10
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Tilbagefald	—	—	—	—	—	—
Fnat. Scabies	—	1	—	2	—	3
Drankergalskab. Delirium tremens	—	—	—	10	—	10
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	—	—	—	5	3	8
Tilsammen	58	113	68	218	119	576

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Badeveien, Elsdyrsgade og L. Torvegade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk
Feber 2, Koldfeber 1, Brystkatarrh 1, Halsbetændelse 1, Gonorrhoe 2 og ven. Saar 1
Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Til-
fælde: Bl. Øiebet. 2, Zona 5, Nældefeber 1, Stomatitis 2, Furunkler 3, Knuderosen 2,
Eczem 1 og Skørbug 1 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)									
	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	1	-	-	-	1	-	1	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	1	-	-	3	1	3	1	5
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	3	-	2	1	3
Sindssygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	3	-	3	-	4
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	2	3	2	4	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	3	-	2	1	3
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
& Hernia incare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dominales chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi	-	-	-	-	1	-	-	1	1
organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).									
	-	-	1	-	-	1	-	1	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	15	-	-	-	-	-	-	-	15
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	39	8	4	6	29	14	31	18	100
IX. Dødfødte. Exanimis natus									
	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 5 Juli til Tirsdag den 11 Juli 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
—	—	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	—	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	—	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	—
27,43	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	100	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	53	- Td. Ld. Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès :							Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Altest eller medicolegal Skjen. Nombre de décès medico-legaux.	Køretøje Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdomstilfælde.	i Aldersklassen 0—1 Aar.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen.	paa Epidemihospitalerne.	paa Fattigvæsenets Stiftelser.	Drænge. Garçons.			Piger. Filles.	falt. Tous les deux genres.	Dødsfald. Mortu-nés.	
Nombre des décès.	Cas rapportés par les médecins.	à l'âge de 0 jusqu'à un an.	à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	aux hôpitaux civils de la ville.	aux hôpitaux épidémiques.	aux établissements charitables.							
16	477	39	61	39	23	-	10	2	47	83	65	148	5	

Af samtlige de i Ugen Døde vare 93 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 7 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 5 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 4 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 5 Juli til Tirsdag d. 11 Juli 1876.

Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.

(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	19.0	21.5	15.7	18.2	+1.5	8.	26.5	11.	8.8	10.5	15.4	7.7	72
Toldboden . . .	759.3	17.8	20.2	17.5	18.0	-	8.	22.9	11.	10.5	6.8	9.8	3.9	72

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
9.0	4	1	-	-	64	5	2	2	7	17	26	17	14	10	1.1	18.6	1.36	

Anmærkning. Den forløbne Uge har været varm med overvejende vestlige, svage Vinde og nogen Nedbør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Diphtheritis og Croup anmeldt resp. 7 og 12 Dødsfald; fra Paris af Kopper 13, af Mæslinger 36; fra Berlin af Diphtheritis 20, af Typhus 15; fra Wien af Kopper 36; fra Buda-Pesth af Diarrhoe 28, af Typhus 10. I Calcutta og Madras er af asiatisk Cholera anmeldt resp. 41 og 26 Dødsfald, og i Bombay 39 af Kopper.

Den 15. Juli 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. N^o 29. Ugen fra Onsdag d. 12 Juli til Tirsdag d. 18 Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (143) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 584 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ.	1	1	-	-	-	2
Skaalkopper. Varicellæ.	-	1	3	-	-	4
Mæslinger. Morbilli	-	9	7	-	-	16
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	5	8	-	1	14
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	8	16	11	1	1	37
Faaresyge. Angina parotidea	-	7	11	18	4	40
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	2	7	7	9	25
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	3	2	7
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	29	28	6	24	39	126
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	-	5	8	13
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	2	5
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	3	6	9
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	8	12	4	6	13	43
Grippe. Influenza	1	-	-	-	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	5	6	4	16
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	5	20	11	24	60
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	9	3	12
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	3	-	8	2	14
Ialt af epidemiske Sygdomme	49	90	83	101	113	436
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	68	18	86
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	20	2	22
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	13	5	18
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	1	-	1	-	-	2
Fnat. Scabies	-	1	-	4	-	5
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	5	-	5
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	9	1	10
Tilsammen	50	91	84	220	139	584

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Krystalgade, Sølvgade og Fredericiagade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk
Feber 1, Diarrhoe 1, Rosen 1, Gonorrhoe 2 samt Nældefeber 1, Karbunkel 1, Furunkel
1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Til-
fælde: Nældefeber 3, Stomatitis 4, Furunkler 3, Knuderosen 1 og Karbunkel 1 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsonomme Dødsaaarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	3	3	-	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	1	-	-	1	-	-	1	2
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	1	2	-	3	-	3
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.									
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-									
tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	3	2	1	4	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	2	-	2	1	3
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio									
& Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chron.	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	1	-	-	1	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	1	1	-	-	1	-	1	-	3
VIII. Andre hyppige Dødsaaarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	6	2	4	6
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	6	1	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsaaarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	32	8	6	4	22	17	25	18	89
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 12 Juli til Tirsdag den 18 Juli 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste kvennium.	Hele Byens Grund : La ville entière :			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts :			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes :		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
27,43	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	89	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	54	- Td. Ld. Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès :						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjen. — Nombre de décès medico-légaux.	Ægteviede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødfødte. Mortés-nés.
Dødsfaldenes Antal. — Nombre des décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	i Aldersklassen 0—1 Aar. — à l'âge de 0 jusqu'à un an.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.			Drengene. Garçons.	Piger. Filles.	Totals. Tous les deux sexes.	
17	436	32	57	32	26	-	4	3	31	84	61	145	6

Af samtlige de i Ugen Døde vare 85 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 4 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 8 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 5 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 12 Juli til Tirsdag d. 18 Juli 1876.

Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.

(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst
Landbohøiskolen	-	16.3	21.2	13.9	16.3	+0.3	16.17.	26.0	12.	10.0	10.7	14.9	7.7	69
Toldboden . . .	763.4	15.6	19.7	15.9	16.3	-	17.	24.0	18.	11.0	8.7	12.1	6.9	68

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med :				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Ifagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
3.6	1	1	-	-	80	2	-	-	-	-	5	41	52	-	2.1	17.4	1.62

Anmærkning. Den forløbne Uge har havt omtrent normal Varme med temmelig høj Barometerstand og tør nordvestlig Blæst.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Diphtheritis og Croup anmeldt resp. 9 og 14 Dødsfald; fra Paris af Mæslinger 37; fra Berlin af Diphtheritis 15, af typhoid Feber 10; fra Wien af Kopper 27; fra Buda-Pesth af Mæslinger 16, af Diarrhoe 21 og af Typhus 6; fra New-York af Skarlagensfeber 29, af Diphtheritis 20. Fra Calcutta er af asiatisk Cholera anmeldt 31 Dødsfald, og fra Bombay af Kopper 32.

Den 22. Juli 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. № 30. Ugen fra Onsdag d. 19 Juli til Tirsdag d. 25 Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (140) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 559 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	5	3	-	-	9
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	8	-	-	11
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	1	3	3	11
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	2	21	7	-	1	31
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	9	16	6	32
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	3	7	15	6	31
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	2	3	1	7
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	41	22	8	37	31	139
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	1	-	-	2	6	9
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	3	-	2	2	7
Bryskatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	7	12	5	15	8	47
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	2	7	2	3	15
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	5	9	20	23	57
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	6	6	13
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	5	4	7	3	21
Ialt af epidemiske Sygdomme	55	87	71	128	99	440
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	56	9	65
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	20	1	21
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	11	6	17
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	1	1	1	-	3
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	7	-	7
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	5	-	5
Tilsammen	56	88	72	228	115	559

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Lille Helliggeiststræde, Nyhavn Byens Side og Knabrostræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk
Feber 2, typhoid Feber 3, Diarrhoe 1, Koldfeber 1, Gonorrhoe 2, Syphilis 1 samt Furunkler
2 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Til-
fælde: Bl. Øiebet. 11, Nældefeber 2, Furunkler 3, Knuderosen 3 og Eczem 2 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	2	2	-	3	1	4
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	2	-	1	-	-	1	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	4	-	-	-	1	-	1	-	5
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bryskatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	2	2	1	3
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab- dominales chron.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	-	1	1	1	1	2	3
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	11	1	-	-	-	-	-	-	12
Død under Fødslen og i Barselsegen (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	45	6	2	15	19	12	30	16	99
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 19 Juli til Tirsdag den 25 Juli 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kvennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Død- fødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d.	Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. moris- nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
27,43	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	99	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	58	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès:						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn. — Nombre de décès medico-légaux.	Ægterføde Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødføde. Mortés-nés.
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdomstilfælde.	i Aldersklassen 0—1 Aar.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen.	paa Epidemihospitallerne.	paa Fattigvæsenets Stiftelser.			Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	fald. Tous les deux sexes.	
Nombre des décès.	Cas rapportés par les médecins.	à l'âge de 0 jusqu'à un an.	à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	aux hôpitaux civils de la ville.	aux hôpitaux épidémiques.	aux établissements charitables.	23	74	65	139	2	
23	440	45	63	36	23	-	3	6	23	74	65	139	2

Af samtlige de i Ugen Døde vare 93 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 6 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 7 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 6 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 19 Juli til Tirsdag d. 25 Juli 1876.

Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normalé.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel		Størst.	Mindst
Landbohøiskolen	-	18.6	23.5	13.9	17.7	+1.0	25.	27.9	23.	10.0	13.1	16.7	8.1	68
Toldboden . . .	759.4	16.9	20.2	16.6	17.2	-	25.	23.1	19.	11.0	9.1	10.9	6.1	72

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Forden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
9.4	2	-	-	-	100.5	10	5	2	10	12	2	21	24	14	1.1	-	1.58	

Anmærkning. Den forløbne Uge har været for varm med tør Luft, foranderlige svage Vinde og kun Regn af Betydning en enkelt Gang.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Diarrhoe anmeldt 249 Dødsfald; i Christiania af Skarlagensfeber 5; i Berlin af typhoid Feber 11, af Diarrhoe 91; i Wien af Kopper 22; i München af Diphtheritis og Diarrhoe resp. 7 og 13; i Buda-Pesth af Typhus 9; i Rom af typhoid Feber 2; i Neapel af typhoid Feber 14, og i New-York af Skarlagensfeber og Diphtheritis resp. 21 og 31. Fra Calcutta er af asiatisk Cholera anmeldt 34 Dødsfald, og fra Bombay af Kopper 25.

Den 29. Juli 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. N^o 31. Ugen fra Onsdag d. 26 Juli til Tirsdag d. 1 August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (138) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 585 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ.	1	7	2	-	-	10
Skaalkopper. Varicellæ.	-	1	-	-	-	1
Mæslinger. Morbilli	-	4	7	-	1	12
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	1	3	4	9
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	34	7	-	-	43
Kighoste. Tussis convulsiva	2	8	5	24	3	40
Faaresyge. Angina parotidea	-	4	4	13	14	35
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	1	-	3	4	8
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	1	-	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholera & Catarrhus intest. acut.	59	33	5	35	42	174
Ansigt- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambul.	1	-	-	9	8	18
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	4	5
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	1	4	5
Bryskatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	7	15	3	14	11	50
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	4	3	9
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	3	13	17	13	46
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	9	9	18
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	3	2	5	4	16
Ialt af epidemiske Sygdomme	73	115	49	138	122	497
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	33	9	42
Venerisk Saar. Ulcera venerea	1	-	-	17	-	18
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	4	1	5
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	2	-	3	-	5
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	12	1	13
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	4	1	5
Tilsammen	74	117	49	211	134	585

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke- mængden forekomne i: Lille Søndervoldstræde, St. Annegade og Rosenborggade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Blodgang 1, Rosen 1, Bryskatarrh 1 og Gonorrhoe 3 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Til- fælde: Bl. Øiebet. 2, Zona 2, Nældefeber 4, Stomatitis 1, Furunkler 6 og Erythem 1 Tilfælde.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio
 Drukning. Submersio
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi
 Selvmord. Suicidium

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.
 Apoplexi. Apoplexia cerebri
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.
 Sindssygdom. Morbus mentalis
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus
 Convulsioner. Ecclampsia
 Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.
 Lungebetændelse. Pneumonia
 Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema
 Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.
 Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-
 tasis
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis
 Nghindebetændelse. Peritonitis
 Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio
 & Hernia incarc.
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis
 Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi ab-
 dominales chron.
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi
 organ. interior

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis
 Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio
 Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa
 Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata
 Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens

Tilsammen 33 11 2 6 12 19 20 17 83

IX. Dødfødte. Exanimis natus

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 26 Juli til Tirsdag den 1 August 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvinkvennium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
27,43	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	83	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	44	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès :							Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjen. — Nombre de décès médico-legaux.	Maries. Aegteviede Par.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødfødte. Mortis-nés.
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdoms-tilfælde.	i Aldersklassen 0—1 Aar.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Hospitaller til-sammen.	paa Epidemihospitallerne.	paa Fattigvæsenets Stifelser.	Drengene.			Piger.	Filles.	Tous les deux genres.	
Nombre des décès.	Cas rapportés par les médecins.	à l'âge de 0 jusqu'à un an.	à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	aux hôpitaux civils de la ville.	aux hôpitaux épidémiques.	aux établissements charitables.							
19	497	33	63	20	20	-	5	1	28	61	64	125	2	

Af samtlige de i Ugen Døde vare 82 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville); 1 hørende til udenbyes Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 3 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 3 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen **Onsdag** d. 26 Juli til **Tirsdag** d. 1 August 1876. Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavesr.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Slørs.		Vindst.
Landbohøiskolen	-	18.6	22.4	15.4	18.1	+1.5	27.	27.2	28.	7.5	10.1	19.7	5.1	62
Toldboden . . .	758.1	17.4	20.6	16.5	17.5	-	27.	24.3	28.	9.2	7.9	15.1	4.0	65

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med :				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	s.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
1.7	2	-	-	-	72.5	2	-	-	5	24	22	29	13	5	1.8	17.2	1.26	

Anmærkning. Den forløbne Uge har været for varm, med overvejende sydvestlige til vestlige Vinde, flere Gange Blæst og tør Luft næsten uden Nedbør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Diphtheritis og Croup anmeldt resp. 10 og 12 Dødsfald; fra Christiania af Skarlagensfeber 6; fra Paris Mæslinger og typhoid Feber resp. 23 og 15; fra Berlin af Diarrhoe 364; fra Wien af Kopper 16; fra Rom af typhoid Feber 2; fra Mailand af typhoid Feber 19; fra Turin af typhoid Feber 12; fra Ny-York af Skarlagensfeber 23, Diphtheritis 30 og Diarrhoe 141. Fra Calcutta og Madras er af asiatisk Cholera anmeldt resp. 37 og 39 Dødsfald, og fra Bombay af Kopper 19.

Den 5. August 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. № 32. Ugen fra Onsdag d. 2 August til Tirsdag d. 8 August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (140) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 666 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	3	-	-	-	5
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	4	-	1	6
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	2	1	2	7
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	5	41	9	-	-	55
Faaresyge. Angina parotidea	-	4	6	20	4	34
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	3	4	11	7	25
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	2	2	6
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	1	-	1	2
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	2	2
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	80	52	7	33	47	219
Ansigt- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	1	10	6	17
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	3	-	3
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	10	13	5	21	12	61
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	2	1	4	4	11
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	7	11	12	25	56
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	11	1	12
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	1	5	4	6	17
Ialt af epidemiske Sygdomme	99	129	58	132	120	538
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	57	15	72
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	25	4	29
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	7	5	12
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	6	-	6
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	8	1	9
Tilsammen	99	129	58	285	145	666

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke- mængden forekomne i: Lille Sønder voldstræde, Kompagnistræde og Fredericiagade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 2, Brystkatarrh 1, Gonorrhoe 1, ven. Saar 1 samt Nældefeber 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Til- fælde: Bl. Øiebet. 5, Zona 6, Nældefeber 2, Furunkler 1 og Erythem 3 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	3	3	-	-	-	-	-	-	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmærssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
tasis	-	-	-	-	-	2	3	1	4
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	2	3	1	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
& Hernia incarcer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
dominales chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi	-	-	-	-	-	2	2	-	2
organ. interior	-	-	-	-	-	2	2	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium									
(ialt)	-	-	-	-	-	1	1	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis									
frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	9	2	-	-	-	-	-	-	11
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	52	11	1	6	13	14	22	11	97
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 2 August til Tirsdag den 8 August 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvinnekvænnium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d.	Døde.
— Décès sur 1000 habitants en 1875.	— Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mortinés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
27,43	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	97	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	47	- Td. Ld. Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès:						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Licen eller medicolegal Skjon. Nombre de décès medico-legaux.	Agiterede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Mort-nés.
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdomstilfælde.	i Aldersklassen 0—1 Aar.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen.	paa Epidemihospitalerne.	paa Fattigvæsenets Stifelser.			Drenge.	Piger.	Fødsel.	Tous les deux genres.	
Nombre des décès.	Ces rapports par les médecins.	à l'âge de 0 jusqu'un an.	à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	aux hôpitaux civils de la ville.	aux hôpitaux épidémiques.	aux établissements charitables.							
30	538	52	77	20	15	-	3	3	51	77	90	167	5	

Af samtlige de i Ugen Døde vare 95 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 2 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 6 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 6 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen **Onsdag** d. 2 August til **Tirsdag** d. 8 August 1876. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Arvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Størst.	Mindest.
Landbohøiskolen	-	17.1	19.5	13.8	16.4	+0.3	4.	22.4	6.	7.3	9.0	11.7	4.2	74
Toldboden . . .	763.4	16.4	18.7	15.9	16.6	-	4.	20.9	5.	10.2	6.6	8.4	4.2	72

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
10.4	3	-	1	-	48.5	-	-	-	10	19	28	36	7	-	1.3	17.2	1.34

Anmærkning. Den forløbne Uges Varme har været omtrent normal med høj Barometerstand, overvejende vestlige, svage Vinde og en Del Nedbør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Diphtheritis og Croup anmeldt resp. 9 og 14 Dødsfald; fra Berlin af Diarrhoe 412; fra Paris af typhoid Feber 21; fra Wien af Kopper 14; fra Neapel af Kopper 5, Diarrhoe 54; fra Ny-York af Skarlagensfeber 21, Diphtheritis 25 og af Diarrhoe 322. Fra Calcutta og Madras er anmeldt af asiatisk Cholera resp. 28 og 52 Dødsfald, og fra Bombay af Kopper 16.

Den 12. August 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslæggen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. *N^o* 33. Ugen fra Onsdag d. 9 August til Tirsdag d. 15 August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (142) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 579 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ.	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ.	16	3	-	-	-	21
Mæslinger. Morbilli	1	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	6	4	-	-	-	10
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	3	1	6	12
Strubehoste. Croup	-	10	-	-	-	10
Kighoste. Tussis convulsiva.	10	41	12	-	-	63
Faarsyge. Angina parotidea	2	-	5	6	3	16
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	4	-	9	8	21
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	3	1	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	1	1	1	3
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	62	38	7	41	44	192
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	-	1	8	9
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	1	2	3
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	6	16	1	20	12	55
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	-	2	-	5	4	11
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	2	6	19	22	49
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	4	6	11
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	1	4	2	7
Ialt af epidemiske Sygdomme	82	130	44	115	121	492
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	45	5	50
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	14	-	14
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	-	6	3	9
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita / Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Enat. Scabies	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	6	1	7
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	5	2	7
Tilsammen	82	130	44	191	132	579

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-mængden forekomne i: Lorentzensgade, Nyhavn Byens Side og Vingaardstræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, typhoid Feber 2, Diarrhoe 1, Koldfeber 1, Lungebetændelse 1 og Gonorrhoe 4 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Bl. Øibet. 2, Nældefeber 1, Stomatitis 2 og Furunkler 2 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	1	-	1	-	1	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	2	-	-	2	-	2
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsjoner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-dominales chron.	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	1	-	-	-	1	-	1	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	12	-	-	-	-	-	-	-	12
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	1	-	-	-	1	-	1	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	43	7	3	6	17	10	18	15	86
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 9 August til Tirsdag den 15 August 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvennum.	Hele Byens Grund : La ville entière :			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts :			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes :		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarsaler.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde. Décès.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde. Décès.
27,43	6000	4000 Td.Ld. 2200 Hekt.	211000	86	800 Td.Ld. 440 Hekt.	150000	39	- Td.Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès :							Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Aitest efter medicolegal Skjon. Nombre de décès medico-légaux.	Ægteviede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			
Dødsfaldenes Antal. Nombre des décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	i Aldersklassen 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'un an.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalerne. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvesenets Stiftelser. aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.			Piger. Filles.	falt. Tous les deux genres.	Dødfødte. Morts-nés.	
25	492	43	60	26	11	-	2	4	31	61	63	124	7	

Af samtlige de i Ugen Døde vare alle bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 7 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 10 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen **Onsdag** d. 9 August til **Tirsdag** d. 15 August 1876.

Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i København.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.	Mindest.	
Landbohøiskolen	-	18.8	23.8	13.4	17.9	+2.1	14.	29.6	10.	8.0	15.0	17.9	12.7	61
Toldboden . . .	764.2	17.1	20.9	16.4	17.5	-	14.	24.7	10.	10.2	8.8	11.7	6.5	68

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
-	-	-	-	-	92	10	7	2	10	7	-	7	38	19	0.9	17.5	1.16	

Anmærkning. Den forløbne Uge har været varm med højt Lufttryk, overvejende nordlige, svage Vinde, hyppig Stille og meget tør Luft.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Diphtheritis og Kighoste anmeldt resp. 9 og 38 Dødsfald; i Christiania af Skarlagensfeber 4; i Paris af typhoid Feber 40; i Berlin af Diphtheritis 22, af Diarrhoe 399; i Wien af Kopper 9; i Buda-Pesth af Diarrhoe 64; i Ny-York af Solstik 105, Diarrhoe 622. Fra Calcutta og Madras er af asiatisk Cholera anmeldt 29 og 34 Dødsfald, og i Bombay og Madras af Kopper resp. 7 og 16.

Den 19. August 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. N^o 34. Ugen fra Onsdag d. 16 August til Tirsdag d. 22 August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (142) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 790 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	M.d. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	6	2	-	-	8
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	2	1	-	6
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	2	10	2	4	18
Strubehoste. Croup	1	1	-	1	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	5	32	10	-	-	47
Faaresyge. Angina parotidea	1	5	5	12	-	23
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	6	4	17	18	45
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	3	4	-	8
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	1	2
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acut.	79	68	20	55	62	284
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	2	14	11	27
Barselseber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	4	-	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	7	15	3	19	15	59
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	-	2	-	5	4	11
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	4	8	35	26	73
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	8	2	10
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	1	4	3	-	9
Ialt af epidemiske Sygdomme	94	146	73	181	144	638
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	68	12	80
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	32	1	33
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	1	13	3	17
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	-	4	1	5
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	10	-	10
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	5	2	7
Tilsammen	94	146	74	313	163	790

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkmængden forekomne i: Halmtorvet, Balsamgade og Fredericiagade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 3, typhoid Feber 1, Cholérine og Diarrhoe 3, Koldfeber 1, Gonorrhoe 1, ven. Saar 1 og Syphilis 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Bl. Øiebet. 1, Zona 1, Nældefeber 1, Stomatitis 1, Furunkler 2 og Erythemer 3 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. <i>Præcipitatio & Contusio</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. <i>Submersio</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. <i>Alii casus mortiferi</i>	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Selv mord. <i>Suicidium</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. <i>Encephalitis & Meningitis cerebr.</i>	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. <i>Apoplexia cerebri.</i>	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. <i>Morbi cerebri chron.</i>	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Sindssygdom. <i>Morbus mentalis.</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. <i>Tetanus & Trismus</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	10
Convulsioner. <i>Eclampsia</i>	10	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmærvsygdomme. <i>Morbi med. spin. chron.</i>	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. <i>Pneumonia</i>	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungehindebetændelse <i>Pleuritis & Empyema</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut <i>Bronchitis. Bronchitis acuta simplex</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær <i>Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk <i>Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>tasis</i>	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Organisk Hjertesygdom. <i>Morbus cordis</i>	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Bughindebetændelse. <i>Peritonitis</i>	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. <i>Ileus, Intussusceptio</i>	-	-	-	1	1	-	-	-	2
& <i>Hernia incarcer.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. <i>Nephritis albuminosa</i>	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. <i>Lithiasis renalis & vesicalis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. <i>Alii morbi abdominales chron.</i>	-	-	-	-	1	2	-	3	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. <i>Alii morbi organ. interior</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	1	1	1	-	2	-	3
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. <i>Marasmus senilis</i>	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. <i>Atrophia infantilis</i>	17	1	-	-	-	-	-	-	18
Død under Fødslen og i Barselseng (<i>Barselseber ikke medregnet</i>). <i>Mors in partu & puerperio</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. <i>Mors repentina sine nota causa</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. <i>Causa mortis male vel omnino non indicata</i>	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Død uden Lægebehandling. <i>Mors medico non vocato obveniens</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	81	9	3	5	17	13	19	16	128
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 16 August til Tirsdag den 22 August 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindkennium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
27.43	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	128	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	59	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès:						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er mistet Alen eller medicolegalt Skjon. Nombre de décès medico-légaux.	Edsværede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødfødte. Morts-nés.
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdomstilfælde.	i Aldersklassen 0—1 Aar.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen.	paa Epidemihospitalerne.	paa Fattigvæsenets Stiftelser.	24	99	74	173	3	
Nombre des décès.	Cas rapportés par les médecins.	à l'âge de 0 jusqu'un an.	à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	aux hôpitaux civils de la ville.	aux hôpitaux épidémiques.	aux établissements charitables.						
47	638	81	103	25	14	-	3	1	24	99	74	173	3

Af samtlige de i Ugen Døde vare 125 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 3 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 5 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 12 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 16 August til Tirsdag d. 22 August 1876.

Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.

(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag	Stand.	Middel		Størst.	Mindst
Landbohøiskolen	-	19.5	25.2	15.6	19.3	+3.4	21.	28.5	16.	8.2	14.5	18.3	10.1	64
Toldboden . . .	763.9	18.1	22.1	18.2	18.9	-	21.	25.5	16.	12.3	8.7	9.8	7.7	61

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.		
4.4	2	-	-	-	87	5	5	7	14	9	26	5	5	24	0.8	19.5	1.01	

Anmærkning. Den forløbne Uge har været meget varm med højt Lufttryk, meget tør Luft og svage omspillende Vinde med hyppig Stille.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Diarrhoe anmeldt 294 Dødsfald; fra Paris af typhoid Feber 38; fra Berlin af typhoid Feber 20, Diarrhoe 345; fra Wien af Kopper 18, Diarrhoe 59; fra Mailand af typhoid Feber 28; fra Ny-York af Diarrhoe 460. Fra Calcutta og Madras er af asiatisk Cholera anmeldt resp. 19 og 51 Dødsfald.

Den 26. August 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. N^o 35. Ugen fra Onsdag d. 23 August til Tirsdag d. 29 August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (146) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 894 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	1	-	1
Skaalkopper. Varicellæ	1	5	2	-	-	8
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	6	3	4	-	16
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	2	4	6	14
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	1	3
Kighoste. Tussis convulsiva	3	46	6	-	-	57
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	6	9	1	19
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	2	7	8	12	29
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	2	4	8
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	2	3	1	6
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	112	83	18	77	118	408
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	3	9	7	19
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	1	-	-	1	1	3
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	8	11	4	18	15	56
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	3	4	8	5	23
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	3	10	21	25	59
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	7	3	10
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	3	3	4	4	14
Ialt af epidemiske Sygdomme	131	170	74	176	205	756
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	65	8	73
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	23	3	26
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	15	3	18
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	1	-	1	-	-	2
Fnat. Scabies	-	-	-	3	3	6
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	1	9
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	4	-	4
Tilsammen	132	170	75	294	223	894

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Hummergade, Østervold og Gammelstrand.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Diphtheritis
1, typhoid Feber 1, Diarrhoe 1, Koldfeber 1, Brystkatarrh 1, Halsbetændelse 2, Gonorrhoe
6 og ven. Saar 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Til-
fælde: Bl. Øiebet. 1, Zona 3, Nældefeber 5, Furunkler 3 og Erythemer 2 Tilfælde.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	4	-	-	-	3	-	1	2	7
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	1	1	2	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chron.	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	-	-	1	1	-	2	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	16	-	-	-	-	-	-	-	16
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	1	-	-	1	-	-	1	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tilsammen	70	16	6	7	22	11	21	19	132
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 23 August til Tirsdag den 29 August 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875. — Décès sur 1000 habitants en 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvinnekvinnium. — Augmentation annuelle de la population.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
27,43	6000	4000 Td.Ld. 2200 Hekt.	211000	132	800 Td.Ld. 440 Hekt.	150000	68	- Td.Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès:						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udrettet efter medicolegalt Skjøn. Nombre de décès medico-légaux.	Ægteviede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødsfald. Mortis-nés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre des décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	i Aldersklassen 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'un an.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	i de livsarfdige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalerne. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. aux établissements charitables.			Drænge. Garçons.	Piger. Filles.	Tous les deux genres.	
49	756	70	97	35	23	-	3	1	25	66	81	147	3

Af samtlige de i Ugen Døde vare 129 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 3 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 9 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 14 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen **Onsdag** d. 23 August til **Tirsdag** d. 29 August 1876.

Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.

(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	14.5	17.0	11.2	13.8	+1.3	-	-	24.	6.5	-	-	-	73	
Toldboden . . .	752.8	14.2	16.3	13.1	14.1	-	23.	18.9	25.	8.7	6.3	9.0	3.3	72	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Begn. Sne. Høgl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
13.5	4	-	-	-	47	-	-	-	5	29	21	21	19	5	1.4	17.1	1.24	

Anmærkning. Den forløbne Uge har været kølig med lavt Lufttryk, sydlige til vestlige Vinde og en Del Nedbør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i Stockholm af Skarlagensfeber anmeldt 9 Dødsfald; fra Paris af Kopper 10, typhoid Feber 87 og Diarrhoe 112; fra Berlin af Diarrhoe 254; fra Wien af Kopper 19, Diarrhoe 59; fra Ny-York af Diphtheritis 19, af Diarrhoe 286. Fra Calcutta, Bombay og Madras er af asiatisk Cholera anmeldt 13, 24 og 61 Dødsfald.

Den 2. September 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. *N^o* 36. Ugen fra Onsdag d. 30 August til Tirsdag d. 5 Septbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (142) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 740 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	1	-	1
Skaalkopper. Varicellæ	-	-	1	-	-	1
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	6	7	2	-	15
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	5	5	1	4	15
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	12	49	19	3	-	83
Faaresyge. Angina parotidea	3	9	4	2	3	21
Gasrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	-	2	7	13	22
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	2	1	1	6
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Bldgang. Dysenteria	1	-	-	-	2	3
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	59	60	11	53	74	257
Ansigt- og anden Vandrerose. Erysipelas faciei & ambul.	3	-	4	9	8	24
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	3	3
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	2	3	5
Bryskatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	6	23	5	32	18	84
Grippe. Influenza	-	1	-	-	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia	-	5	-	6	1	12
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	2	10	15	22	49
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	6	2	9
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	1	2	3	7	13
Ialt af epidemiske Sygdomme	84	164	73	143	160	624
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	2	56	7	65
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	22	-	22
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	7	2	9
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	-	3	1	4
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	16	-	16
Tilsammen	84	164	75	247	170	740

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Lille Helliggeiststræde, Frederiksholms Kanal og Holmensgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gonorrhoe
8, ven. Saar 1 samt desuden Erythem 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Til-
fælde: Bl. Øiebet. 1, Zona 4, Nældefeber 2, Furunkler 2, Karbunkel 1 og Erythemer 3
Tilfælde.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 5 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere fra **Onsdag** d. 30 August til **Tirsdag** d. 5 Septbr. 1876, begge incl., forekomne følgende nye Tilfælde af:

Miltbrand. Febris carbunculi.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi. snis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neidendslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	3
Muk. Variolæ equinæ.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	3
Lungesyge hos Hesten. Pneumoniaepizooticaequi.	1
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snuve og Springorm. Malteus humidus & farcim. catarrh. epizoot. canum.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	-
Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	16

Tab. 3. Samtlige Dødsfalds Fordeling efter Dødsarsagerne i de forskjellige Aldersklasser i Ugen **Onsdag** d. 30 August til **Tirsdag** d. 5 Septbr. 1876.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	12	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	1	4	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris Typhoidea	-	2	-	1	-	-	1	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthemat	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	31	2	-	-	-	-	-	-	33
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	32	11	2	1	3	-	2	2	49
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Lungesvindst. Phthisis pulmonum	-	-	-	3	7	1	4	7	11
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	1	2	1	3
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skærbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	1	-	1

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	1	-	1	-	1	-	2
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	2	1	3	-	3
Sindssygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Convulsioner. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	1	-	-	-	2	-	2	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	1	1	1	2	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brights Sygd. Nephritis albuminosa	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab- dominales chron.	1	-	1	1	-	-	-	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	1	-	1	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	1	-	1	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	5	3	2	5
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	18	-	-	-	-	-	-	-	18
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	1	1	-	1	-	-	1	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Tilsammen	70	19	5	8	24	12	25	19	138
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 30 August til Tirsdag den 5 Septbr. 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875. — Décès sur 1000 habitants en 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kvennum. — Augmentat- ion annuelle de la popu- lation.	Hele Byens Grund : La ville entière :			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts :			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes :		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer. — Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875. — Nombre des habitants.	Døde, excl. Død- fødte. — Décès excl. morts- nés.	Areal, incl. Gader etc. — Tout le territoire.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875. — Nombre des habitants.	Døde. — Décès.	Areal, incl. Gader etc. — Tout le territoire.	Indbygger- antal efter Beregning d. — Nombre des habitants.	Døde. — Décès.
27,43	6000	4000 Td.Ld. 2200 Hekt.	211000	138	800 Td.Ld. 440 Hekt.	150000	92	- Td.Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès:						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjon. — Nombre de décès medico-legaux.	Ægteviede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødfødte. Mortu-nés.
Dødsfaldenes Antal. — Nombre des décès.	Anmeldte Sygdoms-tilfælde. — Cas rappor-tés par les medecins.	i Aldersklassen 0—1 Aar. — à l'âge de 0 jusqu'un an.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	1 de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.			Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	falt. Tous les deux genres.	
49	624	70	101	37	25	-	4	2	24	90	82	172	3

Af samtlige de i Ugen Døde vare 137 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 1 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 10 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 14 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 30 August til Tirsdag d. 5 Septbr. 1876.

Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.

(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnnet.	Arvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	13.5	16.7	11.5	13.4	+1.1	5.	20.0	2.	9.0	8.4	10.3	6.2	81
Toldboden . . .	751.9	13.4	16.1	13.2	13.8	-	5.	19.3	3.	8.2	5.6	7.7	3.8	80

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
25.6	5	-	-	-	46	-	-	-	14	24	33	22	7	-	1.4	15.3	1.65

Anmærkning. Den forløbne Uge — med Undtagelse af den sidste Dag — har været forholdsvis kølig med lavt Lufttryk, sydlige til vestlige Vinde, fugtig Luft og betydelig Nedbør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Skarlagensfeber, Diphtheritis og Kopper anmeldt resp. 57, 8 og 10 Dødsfald; fra Christiania af Skarlagensfeber 2; fra Paris af Kopper 11, typhoid Feber 82; fra Berlin af Diarrhoe 273; fra Wien af Kopper 23; fra Rom, Neapel og Mailand af typhoid Feber resp. 4, 11 og 28; fra Ny-York af Diarrhoe 224. Fra Calcutta og Bombay er af asiatisk Cholera anmeldt 12 og 53 Dødsfald.

Den 9. September 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. № 37. Ugen fra Onsdag d. 6 Septbr. til Tirsdag d. 12 Septbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (148) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 824 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	1	-	-	-	1
Skaalkopper. Varicellæ	-	3	2	-	-	5
Mæslinger. Morbilli	-	2	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	4	-	2	8
Ondartet Halssyge. Diptheritis	-	-	6	1	3	10
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	11	32	17	-	1	61
Faaresyge. Angina parotidea	1	4	5	6	3	19
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	6	8	11	14	39
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	2	7	7	17
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	1	-	1	1	3
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	60	36	16	37	64	213
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	2	-	6	13	21
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	1	1	2	3	7
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	13	19	15	32	29	108
Grippe. Influenza	-	-	-	2	3	5
Lungebetændelse. Pneumonia	1	3	4	4	7	19
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	8	16	29	27	80
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	9	2	11
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	2	2	6	6	17
Ialt af epidemiske Sygdomme	87	124	98	153	187	649
Gonorrhoe. Gonorrhoea						
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	87	8	95
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	19	11	30
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	-	1	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	1	1	4	2	8
Drankergalskab. Delirium tremens						
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	7	-	7
Tilsammen	87	126	99	299	213	824

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: St. Annæplads, Nørrevold og Overgade o. V.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk
Feber 2, Brystkatarrh 2, Lungebetændelse 1, Halsbetændelse 1, Gonorrhoe 6, ven. Saar 1
og Furunkler 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Til-
fælde: Bl. Øiebet. 5, Zona 5, Nældefeber 2, Stomatitis 1 og Furunkler 4 Tilfælde.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	-	2	-	2
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	1	-	-	1	-	1	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Sindssygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Convulsioner. Eclampsia	6	1	-	-	-	-	-	-	7
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	1	-	-	1	-	1	1	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	1	1	2	-	-	3	5
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	3	2	-	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	1	-	-	-	-	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus. Intussusceptio & Hernia incarcer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	1	3	-	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	1	-	1	2	3	-	4
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	46	10	4	9	26	11	27	19	106
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 6 Septbr. til Tirsdag den 12 Septbr. 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindkvennium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
27,43	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	106	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	58	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès :						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjon. — Nombre de décès médico-legaux.	Bæsteviede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødfødte. Morts-nés.
Dødsfaldenes Antal. — Nombre des décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	i Aldersklassen 0—1 Aar. — à l'âge de 0 jusqu'un an.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler til sammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.			Bæsteviede Par. Mariés.	Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	
30	649	46	67	39	25	—	6	3	34	79	80	159	4

Af samtlige de i Ugen Døde vare 101 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 5 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 9 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 7 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen **Onsdag** d. 6 Septbr. til **Tirsdag** d. 12 Septbr. 1876.

Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.

(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Mindst
Landbohøiskolen	-	13.8	16.1	12.4	13.8	÷0.5	6.	21.2	12.	9.4	6.3	9.0	4.2	86
Toldboden . . .	748.6	13.8	15.7	13.3	14.0	-	6.	19.5	12.	10.5	4.6	6.5	3.8	83

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagt.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	s.	SW.	W.	NW.		sulle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
11.4	5	1	-	-	33.5	-	-	-	5	19	50	12	9	5	2.1	14.5	1.54

Anmærkning. I den forløbne Uge er Varmen aftaget jævnt. Barometret har staaet meget lavt ved overvejende sydvestlige Vinde, frisk, undertiden stormende Kuling, fugtig Luft og en Del Nedbør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Kopper og Skarlagensfeber anmeldt 8 og 41 Dødsfald; fra Paris af Kopper og typhoid Feber resp. 7 og 78; fra Berlin af Diarrhoe 266; fra Wien af Kopper 17; fra Rom, Neapel og Mailand af typhoid Feber resp. 4, 3 og 28; fra Ny-York af Diphtheritis 18, af Diarrhoe 225. Fra Calcutta, Bombay og Madras er af asiatisk Cholera anmeldt resp. 6, 44 og 54 Dødsfald.

Den 16. September 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. N^o 38. Ugen fra Onsdag d. 13 Septbr. til Tirsdag d. 19 Septbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (152) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 681 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ.	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ.	-	3	2	-	-	5
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	5	10	1	1	17
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	5	2	4	12
Strubehoste. Croup	1	3	1	-	-	5
Kighoste. Tussis convulsiva.	5	22	10	-	-	37
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	7	5	1	15
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	2	6	9	12	29
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	10	1	13
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	2	3	5
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acut.	45	39	15	41	46	186
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambul.	1	-	-	2	9	12
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	1	3	3	7
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	7	15	14	29	30	95
Gruppe. Influenza	-	-	-	-	2	2
Lungebetændelse. Pneumonia	2	4	2	7	7	22
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	6	16	22	27	71
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	6	5	11
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	2	2	9	1	17
Ialt af epidemiske Sygdomme	64	105	93	148	153	563
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	58	9	67
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	16	-	16
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	10	6	16
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	2	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	-	-	1	1	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	9	-	9
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	2	5	-	7
Tilsammen	66	105	95	247	169	682

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Prindsensgade, Langebrogade og Nyhavn Byens Side.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk
Feber 3, typhoid Feber 2, Diarrhoe 1, Koldfeber 1, Brystkatarrh 1, Lungebetændelse 1,
akut Ledderheumatisme 1, Gonorrhoe 6, ven. Saar 3, Syphilis 4, Drankergalskab 1 samt
desuden Furunkler 2, Erythem 1 og Skørbug 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Til-
fælde: Bl. Øiebet. 7, Zona 1, Nældefeber 1, Furunkler 4, Erythem 3 og Skørbug 1 Tilfælde.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ morris causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	2	-	1	-	-	1	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	-	2	1	1	1	2	5
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	1	1	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer	1	-	-	-	-	-	-	1	2
Bright's Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chron.	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	1	-	1	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	2	-	-	-	2	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	5	1	4	-	5
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	16	2	-	-	-	-	-	-	18
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	1	-	1	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	50	9	2	7	21	12	18	22	101
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 13 Septbr. til Tirsdag den 19 Septbr. 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvinnekvium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.
27,43	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	101	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	54	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès:							Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn. — Nombre de décès medico-légaux.	Agtevieste Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			Mortg-néh. Dødfødte.
Dødsfaldenes Antal. — Nombre des décès.	Anmeldte Sygdomstifælde. Cas rapportés par les médecins.	i Aldersklassen 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'un an.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitæler tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihøspitalerne. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. aux établissements charitables.	Agtevieste Par. Mariés.			Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	fald. Tons les deux sexes.	
26	563	50	71	30	17	-	4	3	22	60	48	108	2	

Af samtlige de i Ugen Døde vare 100 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 1 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 5 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 9 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 13 Septbr. til Tirsdag d. 19 Septbr. 1876.

Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.

(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst
Landbohøiskolen	-	12.0	14.8	10.7	12.1	÷0.4	17.	17.8	18.	8.0	6.9	9.1	3.6	85
Toldboden . . .	755.0	11.7	13.9	11.8	12.2	-	17.	16.4	18.	9.4	4.3	6.4	1.9	83

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
8.7	4	-	-	-	42.5	2	7	-	21	12	5	31	17	5	1.5	13.1	1.31	

Anmærkning. Den forløbne Uge har været kølig med lav Barometerstand, overvejende vestlige og sydøstlige Vinde, fugtig Luft og nogen Nedbør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Kopper og Skarlagensfeber anmeldt 5 og 50 Dødsfald; fra Paris af Kopper 6 og af typhoid Feber 78; fra Berlin af Diarrhoe 247; fra Wien af Kopper 22; fra Ny-York af Diphtheritis og Croup 29, af Diarrhoe 381. Fra Calcutta, Bombay og Madras er af asiatisk Cholera anmeldt resp. 8, 45 og 45 Dødsfald.

Den 23. September 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadsråden og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. Nr 39. Ugen fra Onsdag d. 20 Septbr. til Tirsdag d. 26 Septbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (152) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 689 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ.	-	-	-	1	-	1
Skaalkopper. Varicellæ.	1	7	2	-	-	10
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	2	3	-	1	7
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	4	2	4	14
Stribehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva.	13	35	10	1	2	61
Faarsyge. Angina parotidea	1	3	3	3	1	11
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	1	4	13	13	31
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	4	4	3	12
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	2	1	3
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	27	18	12	39	40	136
Ansigt- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	2	5	10	17
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	-	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	4	2	6
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	11	28	11	30	39	119
Grieppe. Influenza	1	-	-	2	1	4
Lungebetændelse. Pneumonia	1	4	3	8	3	19
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	1	27	21	24	73
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	4	5	10
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	4	4	7	3	18
Ialt af epidemiske Sygdomme	56	108	90	147	155	556
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	77	7	84
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	18	3	21
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	13	1	14
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	1	-	4	-	5
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	6	-	6
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	3	-	3
Tilsammen	56	109	90	268	166	689

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke- mængden forekomne i: Overgade n. V., Balsangade og Rosengaarden.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Kopper 1, Diarrhoe 3, Koldfeber 1, Brystkatarrh 2, Halsbetændelse 1, Gonorrhoe 4 og ven. Saar 3 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Til- fælde: Bl. Øiebet. 4, Zona 3, Nældefeber 4, Stomatitis 2, Furunkler 4 og Erythem 1 Tilfælde.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsaaarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	1	-	1	1	1	1	3
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	1	-	-	-	1	6
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	1	1	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	3	2	1	1	4	5
Tarmslyngning og indklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	1	2	2	2	1	3
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	1	-	1	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsaaarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	1	1	2	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsaaarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	30	7	3	7	17	15	22	17	79
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 20 Septbr. til Tirsdag den 26 Septbr. 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvensium.	Hele Byens Grund : La ville entière :			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts :			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes :		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmentata annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
27,43	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	79	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	39	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès :							Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn. Nombre de décès medico-legaux.	Ægteviede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødfødte. Mortés-nés.
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdoms-tilfælde.	i Aldersklassen 0—1 Aar.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen.	paa Epidemihospitalerne.	paa Fattigvæsenets Stiftelser.	Drengene.			Piger.	Isø. Tons les deux sexes.		
Nombre des décès.	Cas rapportés par les médecins.	à l'âge de 0 jusqu'à un an.	à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	aux hôpitaux civils de la ville.	aux hôpitaux épidémiques.	aux établissements charitables.							
20	556	30	52	27	17	-	4	3	35	93	71	164	1	

Af samtlige de i Ugen Døde vare 76 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 3 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 5 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 8 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 20 Septbr. til Tirsdag d. 26 Septbr. 1876.

Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.

(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Årsvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst
Landbohøiskolen	-	10.3	13.6	8.0	10.1	-1.1	21.	16.6	24.	3.5	7.7	12.1	1.4	87
Toldboden . . .	761.0	10.6	12.9	9.9	10.7	-	21.	15.7	23.	7.0	5.1	7.3	2.0	85

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		SØ.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
7.0	2	2	-	-	44	17	-	3	38	7	2	14	14	5	1.7	12.4	1.43

Anmærkning. Den forløbne Uge har været gennemgaaende kjølig med fugtig Luft, nordvestlige eller sydøstlige Vinde og Blæst, med kun ringe Nedbør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Kopper og Skarlagensfeber anmeldt 16 og 50 Dødsfald; fra Paris af Kopper 5 og typhoid Feber 72; fra Berlin af Skarlagensfeber 21, af Croup og Diphtheritis 33; fra Wien af Kopper 31; fra Ny-York af Diarrhoe 342. Fra Calcutta, Bombay og Madras er af asiatisk Cholera anmeldt resp. 9, 39 og 48 Dødsfald.

Den 30. September 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. N^o 40. Ugen fra Onsdag d. 27 Septbr. til Tirsdag d. 3 Octbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (152) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 619 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ.	-	1	-	-	-	1
Skaalkopper. Varicellæ.	1	2	10	-	-	13
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	4	3	1	11
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	3	3	-	5	11
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	8	25	6	-	-	39
Faarsyge. Angina parotidea	2	4	4	5	-	15
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	6	4	4	9	23
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	2	3	3	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	2	3	5
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	30	38	8	20	26	122
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	1	-	-	8	8	17
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	6	4	10
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	9	30	10	19	33	101
Grippe. Influenza	-	-	-	3	1	4
Lungebetændelse. Pneumonia	2	5	5	8	5	25
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	6	15	20	21	62
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	5	4	11
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	4	3	2	4	13
Ialt af epidemiske Sygdomme	53	128	77	108	130	496
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	61	9	70
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	23	1	24
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	10	3	13
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	1	1	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	-	1	2	-	3
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	1	5
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	1	5	-	6
Tilsammen	54	129	79	213	144	619

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Nyhavn Byens Side, Steengade og Nørregade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk
Feber 1, Blodgang 1, Diarrhoe 1, Koldfeber 1, Brystkatarrh 3, Lungebetændelse 2, akut
Ledderheumatisme 1, Gonorrhoe 3, Syphilis 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Til-
fælde: Zona 1, Nældefeber 5, Stomatitis 1, Furunkler 2 og Erythem 4 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldssomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	3	-	2	1	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	1	-	1	2	-	2
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	1	2	3	1	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Pleus, Intussusceptio & Hernia incarcer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	2	-	1	2	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chron.	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata.	-	-	1	-	1	-	1	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	31	4	1	7	21	8	19	17	72
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 27 Septbr. til Tirsdag den 3 Octbr. 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvænnium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
27,43	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	72	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	37	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès:						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udsendt Attest efter medicolegalt Skjen. Nombre de décès medico-legaux.	Egteviede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødsfald. Morts-nés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre des décès.	Anmeldte Sygdomsbifælde. C'as rapportés par les médecins.	i Aldersklassen 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à un an.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalerne. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. aux établissements charitables.			Drænge. Garçons.	Piger. Filles.	Indl. Tous les deux sexes.	
19	496	31	43	29	17	-	2	1	26	65	72	137	4

Af samtlige de i Ugen Døde vare 69 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 3 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 5 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 6 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 27 Septbr. til Tirsdag d. 3 Octbr. 1876.

Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.

(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnm.	Afvigelse fra det Normalt.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindest.
Landbohøiskolen	-	8.8	12.5	7.1	9.0	÷ 2.0	28.	15.8	2.	1.0	8.9	12.3	4.5	82
Toldboden . . .	755.1	9.4	11.8	9.2	9.7	-	28.	14.8	1.	3.9	5.3	6.5	4.1	81

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	s.	SW.	W.	NW.		suffe.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
	6.9	4	2	-		-	25	5	2	-	21	10	7		28	17	10

Anmærkning. I den første Halvdel af den forløbne Uge var Varmen normal ved lavt Lufttryk, sydøstlige Vinde og fugtig Luft; i den sidste Halvdel aftog Varmen betydeligt ved stigende Barometer, nordvestlige Vinde og tør Luft.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Kopper og Skarlagensfeber anmeldt resp. 11 og 48 Dødsfald, samt af Puerperalfeber 8; fra Paris af typhoid Feber 61 og af Mæslinger 17; fra Berlin af Skarlagensfeber 10, af Diphtheritis og Croup 22; fra Wien af Kopper 27, af Skarlagensfeber 8; fra Ny-York af Diarrhoe 195, af Diphtheritis 18; fra Calcutta, Bombay og Madras er af asiatisk Cholera anmeldt resp. 6, 27 og 48 Dødsfald.

Den 7. October 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. № 41. Ugen fra Onsdag d. 4 Octbr. til Tirsdag d. 10 Octbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (154) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 727 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	1	-	-	1
Skaalkopper. Varicellæ	-	8	9	1	-	18
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	9	6	-	1	17
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	1	1	3	6
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	9	33	12	-	-	54
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	4	2	1	10
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	5	5	9	11	30
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	6	2	-	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	1	-	-	-	1	2
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	26	28	8	24	23	109
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	1	-	1	3	15	20
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	5	5
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	1	2	4	7
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	15	42	23	30	55	165
Grippe. Influenza	-	-	-	1	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia	1	2	-	12	1	16
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	3	13	26	29	71
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	4	13	11	28
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	3	3	4	6	16
Ialt af epidemiske Sygdomme	54	139	97	130	167	587
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	65	9	74
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	25	-	25
Erbvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	11	2	13
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	2	3	6	-	11
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	1	9
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	6	2	8
Tilsammen	54	141	100	251	181	727

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Gammelstrand, Frederiksholms Kanal og Graabrødretov.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk
Feber 1, Diarrhoe 1, Halsbetændelse 1, Gonorrhoe 3 og ven. Saar 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Til-
fælde: Bl. Øiebet. 8, Zona 2, Nældefeber 5 og Erythem 1 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	1	1	-	-	1	1	-	3
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	2	-	1	1	-	-	-	1	4
Convulsioner. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	1	1	-	2	-	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	1	1	-	2	-	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab- dominales chron.	-	-	-	1	2	1	4	-	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	2	-	2	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	1	-	-	-	2	1	2	1	4
VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	1	-	1	-	1	-	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	32	5	8	7	24	7	23	15	83
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 4 Octbr. til Tirsdag den 10 Octbr. 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kvennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Død- fødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmenta- tion annuelle de la popu- lation.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts- nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
27,43	6000	4000 Td.Ld. 2200 Hekt.	211000	83	800 Td.Ld. 440 Hekt.	150000	49	- Td.Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès :						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn. — Nombre de décès médico-légaux.	Egteviede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdomstilfælde.	i Aldersklassen 0—1 Aar.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen.	paa Epidemihospitalerne.	paa Fattigvæsenets Stiftelser.			Dræng.	Piger.	Tall. Tous les deux genres.	
Nombre des décès.	Ces rapports par les médecins.	à l'âge de 0 jusqu'à un an.	à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	aux hôpitaux civils de la ville.	aux hôpitaux épidémiques.	aux établissements charitables.						
17	587	32	44	39	21	-	1	1	34	91	103	194	7

Af samtlige de i Ugen Døde vare 78 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 5 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 5 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 7 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 4 Octbr. til Tirsdag d. 10 Octbr. 1876.

Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.

(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dognet.	Åvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Storst.		Mindst
Landbohøiskolen	-	11.6	14.2	11.3	12.2	+2.7	8.	18.0	5.	5.3	6.2	10.6	3.8	93
Toldboden . . .	759.0	11.5	13.7	11.8	12.1	-	8.	17.2	5.	7.4	4.6	7.5	3.2	92

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med :				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Høgl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	s.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
12.4	3	5	1	-	27	-	-	2	16	24	28	10	10	10	1.0	10.9	1.01	

Anmærkning. Den forløbne Uge har været forholdsvis varm med normal Barometerstand, overveiende sydlige og sydvestlige, svage Vinde, fugtig og taaget Luft og nogen Nedbør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Kopper, Skarlagensfeber og Croup anmeldt resp. 15, 59 og 13 Dødsfald; i Paris af typhoid Feber og Mæslinger resp. 59 og 10; i Berlin af Diphtheritis 20; i Wien af Kopper 35, af Skarlagensfeber 14; i Ny-York af Diphtheritis 13; fra Calcutta, Bombay og Madras er af asiatisk Cholera anmeldt resp. 0, 24 og 71 Dødsfald.

Den 14. October 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. N^o 42. Ugen fra Onsdag d. 11 Octbr. til Tirsdag d. 17 Octbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (150) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 695 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ.	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ.	-	14	9	-	-	23
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	7	1	1	10
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	7	3	3	13
Strubehoste. Croup	2	2	-	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	8	22	4	-	-	34
Faarsyge. Angina parotidea	-	5	7	2	2	16
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	1	3	8	8	20
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	2	2	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	14	17	8	19	27	85
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	2	10	17	29
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	2	3	1	6
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	24	46	18	44	38	170
Grippe. Influenza	1	-	-	-	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia	-	1	1	10	4	16
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	2	18	21	17	59
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	10	11	23
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	7	1	1	3	14
Ialt af epidemiske Sygdomme	52	119	90	134	130	531
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	83	21	104
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	18	3	21
Erbøvet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	9	6	15
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	1	6	-	7
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	9	-	9
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	5	2	7
Tilsammen	53	119	91	264	168	695

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Nyhavn, Byens Side, Amagertorv og L. Torvegade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk
Feber 1, Koldfeber 1, Brystkatarrh 1, Lungebetændelse 1, Gonorrhoe 5 og ven. Saar
3 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Til-
fælde: Bl. Øiebet. 4, Zona 1, Nældefeber 2, Stomatitis 4, Furunkler 1 og Erythem 2
Tilfælde.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsefeil. Vitia innata (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	3	3	-	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	7	-	-	-	-	-	-	-	8
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spiu. chron.	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	1	3	3	3	1	4
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bryskatarrh. acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus. Intussusceptio & Hernia incare	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	2	2	2	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab- dominales chron.	-	-	-	1	1	2	-	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	1	-	1	-	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	11	-	-	-	-	-	-	-	11
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	33	9	4	3	23	19	28	17	91
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 11 Octbr. til Tirsdag den 17 Octbr. 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kvennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldline. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Død- fødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmentat- ion annuelle de la popu- lation.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts- nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
27,43	6000	4000 Td.Ld. 2200 Hekt.	211000	91	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	52	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès:							Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn. — Nombre de décès medico-légaux.	Ægtelede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdomstilfælde.	i Aldersklassen 0—1 Aar.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	i de itvkræftige Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen.	paa Epidemihospitalerne.	paa Fattigvæsenets Stiftelser.	Drænge.			Piger.	Tous les deux sexes.	Dødfødte.	
Nombre des décès.	Cas rapportés par les médecins.	à l'âge de 0 jusqu'à un an.	à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	aux hôpitaux civils de la ville.	aux hôpitaux épidémiques.	aux établissements charitables.							
16	531	33	61	30	18	-	4	1	30	74	54	128	4	

Af samtlige de i Ugen Døde vare 90 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 1 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 7 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar var 1 Barn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 11 Octbr. til Tirsdag d. 17 Octbr. 1876.

Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.

(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	12.8	14.7	11.7	12.9	+4.2	14.	17.7	15.	5.8	5.7	10.2	1.2	90
Toldboden . . .	758.6	13.1	14.4	12.4	13.1	-	14.	17.5	15.	8.2	4.4	6.7	1.1	84

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
9.6	4	3	1	-	25	-	-	21	21	10	26	5	7	10	1.5	12.6	1.39	

Anmærkning. Den forløbne Uge har været usædvanlig varm med jævnt stigende Barometer. Vinden var svag sydvestlig i Begyndelsen, stiv østlig i Slutningen af Ugen. Luften fugtig og taaget.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Kopper. Mæslinger og Skarlagensfeber anmeldt resp. 11, 19 og 57 Dødsfald; i Paris af typh. Feber 35; i Berlin af Diphtheritis 32; i Wien af Kopper 22; i Ny-York af typh. Feber 10; fra Calcutta, Bombay og Madras er af Cholera anmeldt resp. 0, 23 og 47 Dødsfald.

Den 21. October 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. № 43. Ugen fra Onsdag d. 18 Octbr. til Tirsdag d. 24 Octbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (154) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 650 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	1	-	-	1
Skaalkopper. Varicellæ	-	12	4	1	-	17
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	1	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	4	1	-	6
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	5	3	7	17
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	11	16	14	-	1	42
Faarsyge. Angina parotidea	-	3	2	5	1	11
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	1	3	10	13	27
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	2	3	1	8
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	1	2
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	19	23	5	24	26	97
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	1	11	12	24
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	1	3	-	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	10	40	18	40	46	154
Grippe. Influenza	-	-	-	3	2	5
Lungebetændelse. Pneumonia	4	-	3	7	6	20
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	4	19	20	18	61
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	7	4	12
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	5	6	7	2	23
Ialt af epidemiske Sygdomme	47	111	89	117	140	534
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	59	13	72
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	21	1	22
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	-	9	2	11
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita / Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	-	1	2	3
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	2	1	3
Tilsammen	47	111	89	244	159	650

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkmængden forekomne i: Hauserplads, Sølvgade og Møntergade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Rosen 1, Brystkatarrh 1, Halsbetændelse 1, Gonorrhoe 2 og ven. Saar 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Bl. Øiebet. 7, Nældefeber 3, Stomatitis 3, Furunkler 5 og Erythem 5 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	-	1	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri.	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	2	1	2	1	-
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Eclampsia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	-	-	-	-	3
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	1	-	2	-
Bryskatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	1	1	2	-	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab- dominales chron.	-	1	-	-	1	-	1	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	1	-	-	1	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi externa. partium (ialt).	-	-	-	1	-	1	1	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	23	11	1	8	13	15	20	16	71
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 18 Octbr. til Tirsdag den 24 Octbr. 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kvennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Død- fødte. — Décès excl. morts- nés.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde. — Décès.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. — Nombre des habitants.	Døde. — Décès.
27,43	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	71	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	41	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès:						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn. — Nombre de décès médico-légaux.	Ægteviede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			
Dødsfaldenes Antal. — Nombre des décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	i Aldersklassen 0—1 Aar. — à l'âge de 0 jusqu'à un an.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller til sammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stifelser. — aux établissements charitables.			Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	Isø. Tous les deux sexes.	Dødfødte. Mortis-nés.
18	534	23	49	22	12	-	5	3	57	64	58	122	2

Af samtlige de i Ugen Døde vare 66 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 5 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 7 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar var 5 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 18 Octbr. til Tirsdag d. 24 Octbr. 1876.

Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.

(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Luftrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	6.2	9.1	6.1	6.8	-1.0	18.	13.2	20.	2.0	5.2	7.7	3.2	78
Toldboden . . .	770.2	6.5	8.2	6.8	7.0	-	18.	11.2	20.	4.3	3.1	4.1	2.2	76

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.									Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Svibr.		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
	0.2	1	-	-		-	40	-	7	33	48	7	-	-		-	5

Anmærkning. Den forløbne Uge har været forholdsvis kølig med højt Luftryk, udelukkende østlige Vinde, frisk til haard Kuling og tør Luft.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Kopper og Erysipelas anmeldt resp. 16 og 9 Dødsfald; i Christiania af Skarlagensfeber 5; i Stockholm af Skarlagensfeber 2; i Paris af typh. Feber 44; i Berlin af Skarlagensfeber 22, af Diphtheritis 21; i Wien af Kopper 27; fra Bombay og Madras er af asiatisk Cholera anmeldt resp. 15 og 57 Dødsfald.

Den 28. October 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. № 44. Ugen fra Onsdag d. 25 Octbr. til Tirsdag d. 31 Octbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (153) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 659 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	1	-	-	-	-	1
Skaalkopper. Varicellæ	-	3	3	-	-	6
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	4	5	-	1	10
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	3	5	1	5	14
Strubehoste. Croup	-	-	1	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	7	23	9	-	3	42
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	5	5	1	13
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	5	7	12	12	36
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	2	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	1	2
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indent. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	17	37	6	16	34	110
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	1	1	4	6	3	15
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	1	1	-	-	2
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	14	36	23	40	45	158
Grippe. Influenza	1	2	1	1	-	5
Lungebetændelse. Pneumonia	7	8	4	6	9	34
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	3	13	19	21	56
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	4	6	11
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	2	2	5	4	14
Ialt af epidemiske Sygdomme . . .	49	130	90	117	150	536
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	65	11	76
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	15	1	16
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	6	6	12
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	1	-	3	2	6
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	-	8
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	5	-	5
Tilsammen . . .	49	131	90	219	170	659

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Skindergade, Farvergade og Korsgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Brystkatarrh
1, akut Ledderheumatisme 1 og Gonorrhoe 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Til-
fælde: Bl. Øiebet. 2, Zona 3, Nældefeber 3, Stomatitis 2 og Furunkler 4 Tilfælde.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	1	2	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Sindssygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	1	-	3	-	1	2	6
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
& Hernia incarcer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-	-	-	-	-	5	1	5	1	6
dominales chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium									
(ialt).	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis									
frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	5	2	3	5
Tæring hos Smaaabørn. Atrophia infantilis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke	-	-	-	1	-	-	-	1	1
medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis	-	1	-	-	1	1	1	1	3
male vel omnino non indicata.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	28	8	4	4	23	13	20	20	80
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 25 Octbr. til Tirsdag den 31 Octbr. 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kvennium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmenta- tion annuelle de la popu- lation.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
27,43	6000	4000 Td.Ld. 2200 Hekt.	211000	80	800 Td.Ld. 440 Hekt.	150000	55	- Td.Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès :						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjon. Nombre de décès médico-légaux.	Eggtviede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdoms-tilfælde.	i Aldersklassen 0—1 Aar.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Hospitaler til-sammen.	paa Epidemihospitalerne.	paa Fatigvæsenets Stiftelser.			Eggtviede Par.	Drenge.	Piger.	Filles.	
Nombre des décès.	Cas rapportés par les médecins.	à l'âge de 0 jusqu'à un an.	à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	aux hôpitaux civils de la ville.	aux hôpitaux épi-démiques.	aux établis-séments charitables.							
15	536	28	49	31	20	-	7	-	130	88	73	161	7	

Af samtlige de i Ugen Døde vare 79 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 1 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 9 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar var 2 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen **Onsdag** d. 25 Octbr. til **Tirsdag** d. 31 Octbr. 1876.

Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.

(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-graden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Mindst
Landbohøiskolen	-	6.3	8.5	5.9	6.7	+0.7	29.	11.4	31.	0.8	4.8	7.9	2.8	87
Toldboden . . .	761.8	6.8	8.5	7.1	7.3	-	29.	11.7	31.	2.6	3.4	7.1	1.6	83

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med :				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	s.	SW.	W.	NW.		sulte.	Varme, Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
2.5	4	4	-	-	14	7	2	7	5	-	-	19	31	29	1.3	9.1	1.17

Anmærkning. Den største Del af den forløbne Uge var forholdsvis varm med højt Lufttryk, svage foranderlige Vinde og fugtig Luft; i de sidste Dage indtraadte derimod stærke nordvestlige Vinde med betydelig Afkøling, aftagende Lufttryk og tør Luft.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Kopper anmeldt 22 Dødsfald; i Christiania af Croup 5; i Stockholm af Skarlagensfeber 2; i Paris af Kopper og typh. Feber resp. 2 og 29; i Berlin af Skarlagensfeber og Diphtheritis resp. 24 og 23; i Wien af Kopper 21; i Bryssel af Kopper 8; fra Bombay og Madras er af asiatisk Kolera anmeldt resp. 15 og 49 Dødsfald.

Den 4. November 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslogen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. № 45. Ugen fra Onsdag d. 1 Novemb. til Tirsdag d. 7 Novemb., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (152) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 673 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ.	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ.	4	8	3	-	-	15
Mæslinger. Morbilli	-	3	5	-	3	11
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	3	-	3	7
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	7	28	14	-	2	51
Kighoste. Tussis convulsiva	-	6	6	1	1	14
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	4	12	9	26
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	1	2	5	-	8
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	1	-	-	1	2
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	14	12	11	20	19	76
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	2	5	8	15
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	3	3	6
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	15	42	32	53	58	200
Grippe. Influenza	-	-	1	1	5	7
Lungebetændelse. Pneumonia	1	8	2	12	5	28
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	8	15	23	33	80
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	-	8	1	10
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	1	2	3	-	7
Ialt af epidemiske Sygdomme	43	121	102	146	152	564
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	61	8	69
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	16	1	17
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	5	2	7
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	1	-	-	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	7	-	7
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	8	-	8
Tilsammen	43	122	102	243	163	673

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Hummergade, Toldbodvei og Skindergade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: gastrisk Fe-
ber 4, typhoid Feber 1, Diarrhoe 2, Rosen 1, Brystkatarrh 5, Halsbetændelse 1, Gonorrhoe
4, samt desuden Zona 1 og Furunkler 2 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Til-
fælde: Bl. Øiebet. 1, Zona 2, Nældefeber 1, Stomatitis 1 og Furunkler 2 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	2	-	-	2	-	2
V. Dannelsefeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	1	1	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Eclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	4	-	-	2	3	1	4	10
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	2	-	3	3	2	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia ineare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	1	1	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	1	1	1	1	2	3
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab- dominales chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	2	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).									
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	4	1	-	-	-	4	3	1	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	1	-	1	2
-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen	28	9	3	9	18	17	19	25	84
IX. Dødfødte. Exanimis natus									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 1 Novbr. til Tirsdag den 7 Novbr. 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvin- kvennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Død- fødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde. — Décès.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning d.	Døde. — Décès.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts- nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
27,43	6000	4000 Td.Ld. 2200 Hekt.	211000	84	800 Td.Ld. 440 Hekt.	150000	46	- Td.Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès:						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn. — Nombre de décès médico-légaux.	Ægtefælte Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødsfald. Mort-nés.
Dødsfaldenes Antal. — Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	i Aldersklassen 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à un an.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.			Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt. Tous les deux genres.	
10	564	28	54	30	16	-	3	2	83	77	97	174	6

Af samtlige de i Ugen Døde vare 81 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 3 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 4 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar var 1 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 1 Novbr. til Tirsdag d. 7 Novbr. 1876. Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stænd.	Dag.	Stænd.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	1.6	3.8	0.6	1.8	-3.4	3.	7.6	4.	-4.8	7.5	12.3	2.9	85
Toldboden . . .	759.1	2.2	3.7	2.6	2.7	-	3.	6.3	3.	-1.6	3.9	7.9	2.2	78

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
7.7	6	3	-	4	27	14	-	12	2	5	10	19	28	10	1.8	7.1	1.91	

Anmærkning. Den forløbne Uge har været meget for kold med Regn- og Snebyger samt taaget Veir. Vinden har været svag vestlig, indtil der paa den sidste Dag begyndte en Storm fra Øst.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Kopper, Diphteritis og Puerperalfeber anmeldt resp. 15, 8 og 7 Dødsfald; i Christiania af Skarlagensfeber 2; i Paris af Kopper 7, af typh. Feber 40; i Berlin af Diphteritis 26, af Skarlagensfeber 21; i Wien af Kopper 15, af Skarlagensfeber 14; i Bryssel af Kopper 8; fra Bombay og Madras er af asiatisk Kolera anmeldt resp. 10 og 29 Dødsfald.

Den 11. November 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. № 46. Ugen fra Onsdag d. 8 Novemb. til Tirsdag d. 14 Novemb., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (154) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 669 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	1	16	11	1	1	30
Skaalkopper. Variocellæ	-	-	-	-	1	1
Mæslinger. Morbilli	1	6	5	1	1	14
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	5	1	1	10
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	-	2	-	-	2
Strubehoste. Croup	12	26	10	-	-	48
Kighoste. Tussis convulsiva	-	3	7	7	2	19
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	5	9	11	25
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	-	1	2	3	6
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	1	-	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	19	25	5	15	19	83
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	1	2	3	7	14	27
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	-	-	-	-
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	3	3	6
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	-	4	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	23	36	21	56	60	196
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	6	4	8	11	30
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	7	23	23	15	69
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	5	5	12
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	1	1	4	2	11
Ialt af epidemiske Sygdomme	62	131	105	143	154	595
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	41	-	41
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	20	-	20
Erbvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	1	1	2
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	2	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	-	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	1	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	7	-	7
Tilsammen	64	131	105	214	155	569

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkemængden forekomne i: Toldbodvei, Brogade og Christenbernikovstræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Faaresyge 1 gastr. Feber 1, Rosen 2, Koldfeber 1, Brystkatarrh 5, akut Ledderheumatisme 1, Gonorrh. 1, ven. Saar 4, Syphilis 2 samt desuden Furunkler 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf. Bl. Øibet. 4, Nældefeber 1, Stomatitis 2 og Furunkler 4 Tilfælde.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)									
	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri.	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	1	4	-	4	1	6
Sindssygdom. Morbus mentalis.	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	5	-	1	-	-	1	1	-	7
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	1	-	-	1	2	-	3	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	2	3	1	4	6
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Bright's Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	1	-	-	-	-	-	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).									
	-	-	1	-	-	1	-	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata.	2	-	-	1	1	-	-	2	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	28	14	4	5	20	20	16	29	91
IX. Dødfødte. Exanimis natus									
	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 8 Novbr. til Tirsdag den 14 Novbr. 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvennium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. morts-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
27,43	6000	4000 Td.Ld. 2200 Hekt.	211000	91	800 Td.Ld. 440 Hekt.	150000	56	- Td.Ld. Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès:						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn. Nombre de décès medico-légaux.	Egteviede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødfødte. Mortis-nés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre des décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	i Aldersklassen 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'un an.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalerne. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stifelser. aux établissements charitables.			Drænge. Garçons.	Piger. Filles.	Tous les deux genres.	
19	595	28	62	29	21	-	1	2	83	77	77	154	4

Af samtlige de i Ugen Døde vare 91 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 0 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 4 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar var 5 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 8 Novbr. til Tirsdag d. 14 Novbr. 1876. Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Luftrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afgielse fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag	Stand.	Middel	Størst.		Mindst
Landbohøiskolen	-	÷3.3	÷0.6	÷2.0	÷2.2	÷5.4	14.	2.2	10.11.	÷10.8	6.2	10.8	3.3	94
Toldboden . . .	763.9	÷2.4	÷0.2	÷0.9	÷1.3	-	14.	2.2	11.	÷7.0	3.9	6.4	0.7	83

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
9.9	2	3	-	6	21	2	12	40	17	-	-	5	5	19	2.4	3.3	1.09

Anmærkning. Den største Del af den forløbne Uge var meget kølig med Frost ogsaa om Dagen, Sne, stærke østlige Vinde og fugtig Luft. De 2 sidste Dage vare betydelig mildere, uagtet Vinden vedblivende holdt sig østlig.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Kopper og Diarrhoe anmeldt resp. 21 og 31 Dødsfald; i Christiania af Skarlagensfeber 3; i Stockholm af Skarlagensfeber 4, af Diphtheritis 2; i Paris af typh. Feber 59; i Berlin af Skarlagensfeber 19; i Wien af Kopper 30; i Bryssel af Kopper 7; fra Bombay er af asiatisk Kollera anmeldt 14 Tilfælde.

Den 18. November 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. № 47. Ugen fra Onsdag d. 15 Novbr. til Tirsdag d. 21 Novbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (154) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 828 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ.	-	2	2	-	-	4
Skaalkopper. Varicellæ.	-	14	11	-	-	25
Mæslinger. Morbilli	1	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	6	4	3	1	14
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	6	-	4	12
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	7	35	8	-	-	50
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	8	2	2	14
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	3	6	8	8	25
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	5	2	2	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	2	2
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	2	2
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	13	15	11	17	23	79
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	2	-	2	17	11	32
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	6	6
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	3	2	2	7
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	26	63	20	54	73	236
Grippe. Influenza	-	-	1	1	3	5
Lungebetændelse. Pneumonia	2	4	3	11	14	34
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	12	19	23	39	93
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	1	10	6	18
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	2	1	6	2	13
Ialt af epidemiske Sygdomme	53	161	111	156	199	680
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	76	16	92
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	28	-	28
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	9	4	13
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	9	2	11
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	4	-	4
Tilsammen	53	161	111	282	221	828

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: St. Annegade, Mikkelplyggersgade og Løngangsstræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Rosen 1,
Brystkatarrh 1, Halsbetændelse 1, Gonorrhoe 2 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.,
Bl. Øiebet. 8, Zona 2, Nældefeber 1 og Furunkler 2 Tilfælde.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (i alt)	8	-	-	-	-	-	-	-	8
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron	-	-	-	-	1	3	3	3	3
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	2	2	-	-	3
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	1	1	1	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	1	1	-	3	3	4	2	11
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	1	-	-	1	-	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer	1	-	-	1	1	-	2	-	3
Bright's Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chron.	-	-	-	1	1	4	3	3	6
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	-	2	1	1	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (i alt)									
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	5	3	2	5
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	30	10	3	9	16	27	29	23	95
X. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 15 Novbr. til Tirsdag den 21 Novbr. 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekennium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
27,43	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	95	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	50	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès :						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn.	Agteuede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødfødte. Mortés-nés.
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdomstilfælde.	i Aldersklassen 0—1 Aar.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen.	paa Epidemihospitalerne.	paa Fattigvesenets Stiftelser.			Drengene.	Piger.	Alle. Tous les deux genres.	
Nombre des décès.	Cas rapportés par les médecins.	à l'âge de 0 jusqu'à un an.	à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	aux hôpitaux civils de la ville.	aux hôpitaux épidémiques.	aux établissements charitables.	Nombre de décès medico-légaux.					
10	680	30	67	28	24	-	4	-	53	86	70	156	6

Af samtlige de i Ugen Døde vare 93 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 2 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 5 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar var 0 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 15 Novbr. til Tirsdag d. 21 Novbr. 1876.

Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.

(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Årvtelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	2.9	3.2	2.7	2.9	+0.3	16.	5.6	20.	-0.8	2.2	3.2	1.4	94
Toldboden . . .	763.5	2.9	3.2	2.9	3.0	-	16.	5.5	20.	-1.1	2.6	3.5	1.9	88

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med :				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	s.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
1.5	4	1	-	1	0	-	5	16	67	12	-	-	-	-	2.5	4.3	0.93	

Anmærkning. I den forløbne Uge var Varmen omtrent normal med ringe daglig Svingning, vedvarende Blæst fra Sydøst og fugtig Luft.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Kopper, Diphteritis og Erysipelas anmeldt resp. 48, 8 og 12 Dødsfald; i Christiania af Skarlagensfeber 1; i Stockholm af Skarlagensfeber 1, i Paris af typh. Feber 171; i Berlin af Diphteritis 31, af Skarlagensfeber 19; i Wien af Skarsageosfeber 15; i Bryssel af Kopper 2; fra Bombay er af asiatisk Kolera anmeldt 11 Tilfælde.

Den 25. November 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. № 48. Ugen fra Onsdag d. 22 Novbr. til Tirsdag d. 28 Novbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (158) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 779 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	1	-	-	-	-	1
Skaalkopper. Varicellæ	6	15	22	-	2	45
Mæslinger. Morbilli	-	1	1	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	4	6	2	1	13
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	5	5	1	5	16
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	4	30	10	-	-	44
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	5	2	4	12
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	4	1	12	13	30
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	-	1	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	17	22	5	9	22	75
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	3	10	21	34
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	5	5
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	2	1	-	-	3
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	29	45	38	33	78	223
Grippe. Influenza	-	-	1	2	3	6
Lungebetændelse. Pneumonia	1	6	7	4	5	23
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	6	18	19	31	75
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	1	10	6	18
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	2	1	7	2	14
Ialt af epidemiske Sygdomme	61	148	125	112	199	645
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	70	14	84
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	18	3	21
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	12	5	17
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	2	-	1	-	3
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	3	-	3
Tilsammen	62	150	125	221	221	779

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke- mængden forekomne i: Frederiksholms Kanal, Østervold og Sølvgade.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, typh. Feber 2, Diarrhoe 1, Halsbetændelse 1, Gonorrhoe 1 og ven. Saar 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf., Bl. Øiebet. 3, Zona 2, Nældefeber 4 Stomatetis 1, Furunkler 2 og Erythem. 2 Tilfælde.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere fra **Onsdag** d. 22 Novbr. til **Tirsdag** d. 28 Novbr. 1876, begge incl., forekomne følgende nye Tilfælde af:

Miltbrand. Febris carbuncul.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	7
Brandbyld. Impetigo rodens.	3
Katarrh. Bronchitis acuta.	13
Lungesyge hos Hesten. Pneumoniae epizooticae equi.	7
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snavs og Springorm. Malteus humidus & farcim. Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	3
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	2
Tilsammen:	37

Under „andre epizootiske og smitsomme Sygdomme“ ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Lymphangitis equi 1, Forfangenhed 1 Tilfælde.

Tab. 3. Samtlige Dødsfalds Fordeling efter Dødsårsagerne i de forskellige Aldersklasser i Ugen fra **Onsdag** d. 22 Novbr. til **Tirsdag** d. 28 Novbr. 1876.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
	I. Farsoter. Morbi epidemici.								
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris Typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthemat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	2	2	2	1	-	-	-	1	7
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	2	-	1	-	-	1	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	1	7	4	1	6	6	13
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	1	7	4	1	6	6	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	6	2	6	8
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skærbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	1	-	1

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	3—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsaaarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	2	-	-	-	1	-	1	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	1	-	-	3	2	1	5
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	2	2	1	4	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	3	-	3	-	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chron.	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	1	1	2	2	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	1	1	1	1	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsaaarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	2	1	3	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsaaarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata.	1	-	-	1	-	-	1	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	16	8	5	10	24	24	29	29	87
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 22 Novbr. til Tirsdag den 28 Novbr. 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvinkvænnium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
27,43	6000	4000 Td. Ld. 2200 □ Mtr.	211000	87	800 Td. Ld. 440 □ Mtr.	150000	54	- Td. Ld. - □ Mtr.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès:						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest eller medicolegal Skjen. — Nombre de décès medico-legaux.	Ægteviede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødfødte. Mortis-nés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre des décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	i Aldersklassen 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à un an.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalerne. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. aux établissements charitables.			Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	Tous les âges (deux sexes).	
7	645	16	48	39	22	-	5	-	54	60	64	124	4

Af samtlige de i Ugen Døde vare 85 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 2 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 4 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar var 3 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 22 Novbr. til Tirsdag d. 28 Novbr. 1876. Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afgielse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag	Stand.	Middel	Størst.		Mindst
Landbohøiskolen	-	1.5	2.3	1.7	1.7	-1.3	28.	5.2	24.	-1.6	2.3	3.3	1.4	93
Toldboden . . .	762.5	1.5	2.5	2.4	2.1	-	28.	5.3	23.	-1.5	2.1	3.4	1.3	88

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
9.7	4	3	-	2	5	-	-	35	31	24	-	-	-	10	1.2	4.0	1.05

Anmærkning. Den første Halvdel af den forløbne Uge var kjølig med højt Lufttryk og østlige Vinde; i den sidste Halvdel steg Temperaturen med faldende Barometer, svage sydlige Vinde, taaget Luft og en Del Nedbør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Kopper anmeldt 52 Dødsfald; i Christiania af Skarlagensfeber 2; i Stockholm af Skarlagensfeber 5; i Paris af typh. Feber 150, af Kopper 5; i Berlin af Diphtheritis 32, af Skarlagensfeber 27; i Wien af Kopper 18; fra Bombay er af asiatisk Kolera anmeldt 6 Dødsfald.

Den 2. December 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. № 49. Ugen fra Onsdag d. 29 Novbr. til Tirsdag d. 5 Decbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (152) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 772 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ.	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ.	4	19	17	-	-	40
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	3	6	8	1	1	19
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	4	-	4	9
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	4	24	13	-	1	42
Faaresyge. Angina parotidea	1	-	-	6	1	9
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	2	8	5	10	25
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	1	1	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	6	11	4	10	26	57
Ansigt- og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	1	1	14	16	32
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	1	-	-	1
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	26	55	38	45	71	235
Grippe. Influenza	-	-	1	2	1	4
Lungebetændelse. Pneumonia	-	2	7	6	11	26
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	6	28	25	23	82
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	12	13	26
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	2	13	8	3	27
Ialt af epidemiske Sygdomme	45	131	148	135	184	643
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	66	17	83
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	20	2	22
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	-	9	5	14
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	-	3
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	4	1	5
Tilsammen	46	131	148	238	209	772

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Vimmelskaflet, Dybensgade og Frederiksholms Kanal,

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: typhoid
Feber 1, venerisk Saar 2, samt desuden Furunkler 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.,
Bl. Øiebet. 5, Zona 3, Nældefeber 1, Furunkler 3, Rødlinger 13 og Erythem. 2 Tilfælde.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 5 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere fra **Onsdag** d. 29 Novbr. til **Tirsdag** d. 5 Decbr. 1876, begge incl., forekomne følgende nye Tilfælde af:

Miltbrand. Febris carbuncul.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Eygmarrvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	3
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	6
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal- lens humidus & farcimim. catarrh. epizoot. canum.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	1
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	22

Tab. 3. Samtlige Dødsfalds Fordeling efter Dødsårsagerne i de forskellige Aldersklasser i Ugen fra **Onsdag** d. 29 Novbr. til **Tirsdag** d. 5 Decbr. 1876.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	1	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	3	1	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris Typhoidea	-	2	-	-	-	-	-	-	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthemat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	7	3	1	1	-	-	-	1	12
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miltærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	1	-	3	6	1	4	6	11
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Kraft. Cancer	-	-	-	-	1	3	1	3	4
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	1	-	-	-	1	1

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	1	1	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Sindssygd. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioener. Ecclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	5	1	1	5	7
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	2	-	3	2	5
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarc	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	2	-	-	2	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	1	-	-	1	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	29	7	3	10	23	13	18	28	85
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 29 Novbr. til Tirsdag den 5 Decbr. 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvensium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandreaaler.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
27,43	6000	4000 Td.Ld. 2200 □Mtr.	211000	85	800 Td.Ld. 440 □Mtr.	150000	42	- Td.Ld. - □Mtr.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès :						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjen. — Nombre de décès medico-légaux.	Eggtviede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødfødte. Mortif-nés.
Dødsfaldenes Antal. — Nombre des décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	i Aldersklassen 0—1 Aar. — à l'âge de 0 jusqu'un an.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Sulttæiser. — aux établissements charitables.			Drønges. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt. Tous les deux genres.	
12	643	29	49	36	21	—	1	2	46	68	77	145	3

Af samtlige de i Ugen Døde vare 83 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 2 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 6 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar var 2 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 29 Novbr. til Tirsdag d. 5 Decbr. 1876.
Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Størst.	Mindst.
Landbohøiskolen	—	2.2	2.9	1.8	2.3	+0.9	29.	5.5	3.	-1.2	2.8	4.6	1.0	96
Toldboden . . .	749.3	2.5	3.1	2.4	2.6	—	29.	5.2	3.	-1.0	2.4	4.1	0.9	90

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
23.7	5	3	—	2	4	—	5	16	45	—	19	5	5	5	2.2	4.7	1.56

Anmærkning. Den forløbne Uge har været mild med meget lav Barometerstand, overvejende sydøstlige Vinde, stormende i de 2 sidste Døgn, meget fugtig Luft og betydelig Nedbør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Kopper og Diphteritis anmeldt resp. 43 og 10 Dødsfald; i Stockholm af Skarlagensfeber 3; i Christiania af Skarlagensfeber 2; i Paris af typh. Feber 103, af Kopper 5; i Berlin af Diphteritis 22; i Wien af Kopper 15, af Skarlagensfeber 13; i Bryssel af Kopper 14.

Den 9. December 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants,
des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. N^o 50. Ugen fra Onsdag d. 6 Decbr. til Tirsdag d. 12 Decbr. begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (156) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 842 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	1	1	-	2
Skaalkopper. Varicellæ	3	23	13	-	2	41
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	8	-	2	12
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	9	-	2	13
Stribehoste. Croup	-	1	1	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	11	26	12	1	2	52
Faaresyge. Angina parotidea	2	3	3	-	4	12
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	5	4	2	10	21
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	4	4	1	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	2	1	3
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indent. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	12	11	6	17	22	68
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	3	9	10	22
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	1	3	2	7	13
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	32	69	28	47	70	246
Grippe. Influenza	-	-	1	2	3	6
Lungebetændelse. Pneumonia	6	7	5	12	7	37
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	5	21	25	41	93
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	3	10	6	19
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	7	12	10	1	31
Ialt af epidemiske Sygdomme	68	162	138	144	193	705
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	73	16	89
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	16	2	18
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	7	6	13
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	-	3	1	4
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4
Brændevinsygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	8	-	8
Tilsammen	60	162	138	255	218	842

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke-
mængden forekomne i: Brogade, Vimmelskafte og Løngangstræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Kopper 1,
Rosen 1, Brystkatarrh 3 og Lungebetændelse 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf.,
Bl. Øiebet. 3, Zona 5, Nældefeber 2, Furunkler 2, Rødlinger 18 og Erythem. 1 Tilfælde.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 5 her i Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere fra Onsdag d. 6 Deebr, til Tirsdag d. 12 Decbr. 1876, begge incl., forekomne følgende nye Tilfælde af:

Miltbrand. Febris carbuncul.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	7
Lungesyge hos Hesten. Pneumoniae epizooticae equi.	5
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snav og Springorm. Malteus humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	7
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen :	29

Under „andre epizootiske og smitsomme Sygdomme“ ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Forfangenhed hos 1 Hest.

Tab. 3. Samtlige Dødsfalds Fordeling efter Dødsarsagerne i de forskjellige Aldersklasser i Ugen fra Onsdag d. 6 Decbr. til Tirsdag d. 12 Decbr. 1876.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris Typhoidea	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exantheat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	3	-	-	-	-	1	-	1	4
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumat.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	6	2	2	-	2	2	1	3	14
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	1	1	3	5	2	7	3	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	5	3	3	6
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	1	-	1	1

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	1	1	1	3
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	1	-	2	1	2	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	1	-	-	1	-	-	1	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	2	3	1	5	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	-	-	1	-	1	2
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chron.	-	-	-	-	3	-	-	3	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	1	-	-	1	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	-	1	-	1	1	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	16	6	4	7	19	25	24	27	77
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 6 Decbr. til Tirsdag den 12 Decbr. 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvensium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlin e. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze annes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
27,43	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	77	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	47	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès :						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjen. Nombre de décès medico-légaux.	Ægteviede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødfødte. Morts-nés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre des décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	i Aldersklassen 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à un an.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalerne. aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. aux établissements charitables.			Drengene. Garçons.	Piger. Filles.	Totale. Tous les deux genres.	
14	705	16	47	30	14	-	5	2	44	74	72	146	6

Af samtlige de i Ugen Døde vare 76 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 1 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 5 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar var 5 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 6 Decbr. til Tirsdag d. 12 Decbr.. 1876. Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	2.4	2.7	1.9	2.3	+1.6	10.	6.0	12.	-2.6	2.9	7.0	1.0	96
Toldboden . . .	755.7	2.5	2.7	2.1	2.4	-	10.	5.9	12.	-2.0	2.5	6.6	0.6	90

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med :				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	sulle.	Varme. Celsius. Middel.		Sakholdighed. Procent. Middel.	
4.4	2	2	-	3	1.5	2	14	33	12	5	-	5	10	19	1.1	4.2	1.20	

Anmærkning. De 5 første Dage af den forløbne Uge have været forholdsvis milde med svage, som oftest østlige Vinde, lavt Lufttryk og fugtig Luft, de 2 sidste Dage derimod kølige med stigende Barometer og vedblivende østlige Vinde.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Kopper anmeldt 67 Dødsfald, af puerp. Feber 11; i Stockholm af Skarlagensfeber 6, af Diphtheritis 3; i Christiania af Skarlagensfeber 1, af Mæslinger 3; i Paris af typh. Feber 105, af Kopper 7; i Berlin af Diphtheritis 20, af typh. Feber 16; i Wien af Kopper 18; i Bryssel af Kopper 6; fra Bombay og Madras er af asiatisk Koleræ anmeldt resp. 3 og 11 Tilfælde.

Den 16. December 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. № 51. Ugen fra Onsdag d. 13 Decbr. til Tirsdag d. 19 Decbr. begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (158) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 747 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	2	14	20	-	-	36
Skaalkopper. Varicellæ	-	1	-	-	-	1
Mæslinger. Morbilli	-	4	4	-	-	8
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	7	2	5	15
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	1	2	2	1	-	6
Strubehoste. Croup	12	17	8	-	1	38
Kighoste. Tussis convulsiva	1	3	1	3	-	8
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	6	3	15	26
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	-	2	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	5	16	4	17	14	56
Ansigts- og anden Vandrerose. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	-	4	15	19
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	2	1	1	4
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	48	61	44	56	57	261
Grippe. Influenza	-	1	-	2	1	4
Lungebetændelse. Pneumonia	5	8	4	6	8	31
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	1	5	17	19	23	65
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	7	7	15
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	2	11	4	8	26
Ialt af epidemiske Sygdomme	71	137	133	125	158	624
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	67	13	80
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	2	19
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	6	3	9
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	-	1	2	3
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	3	2	5
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	6	-	6
Tilsammen	72	137	133	225	180	747

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke- mængden forekomne i: Rosenborggade, Vimmelskaftet og Nyhavn, Byens Side.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Kopper 1, Brystkatarrh 1, Gonorrhoe 2 og ven. Saar 2 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf. Bl. Øibet. 1, Zona 2, Nældefeber 7, Stomatetis 2, Furunkler 2, Rødlinger 10 og Erythem. 2 Tilfælde.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	-	1	1	2
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)									
	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	1	1	2	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	2	-	-	1	-	-	-	1	3
Convulsioner. Eclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	3	-	-	-	2	2	1	3	7
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	5	2	-	-	-	-	-	-	7
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	2	-	-	2	3	2	3	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
& Hernia incare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
dominales chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)									
	-	-	-	-	3	-	2	1	3
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	3	-	-	-	1	-	1	-	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	38	14	1	9	26	17	26	26	105
IX. Dødfødte. Exanimis natus									
	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 13 Decbr. til Tirsdag den 19 Decbr. 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvænnium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
27,43	6000	4000 Td.Ld. 2200 Hekt.	211000	105	800 Td.Ld. 440 Hekt.	150000	64	- Td.Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès :						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Altest efter medicolegal Skjøn. — Nombre de décès medico-legaux.	Agtevide Par. Mardø.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødfødte. Mortués.
Dødsfaldenes Antal. — Nombre des décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	i Aldersklassen 0—1 Aar. — à l'âge de 0 jusqu'un an.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	i de Hveskræftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.			Drengene. Garçons.	Pigter. Filles.	Talt. Tous les deux genres.	
17	624	38	69	36	22	1	3	1	37	88	67	155	3

Af samtlige de i Ugen Døde vare 102 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 3 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 5 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar var 3 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 13 Decbr. til Tirsdag d. 19 Decbr., 1876
Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	÷0.5	÷0.2	÷0.9	÷0.5	÷1.5	13.	1.6	19.	÷3.2	2.1	2.6	1.0	90
Toldboden . . .	760.7	÷0.5	÷0.1	÷0.6	÷0.5	-	13.	1.7	19.	÷2.6	1.4	2.1	0.8	84

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl.	Taage.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sølle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
5.2	3	-	-	6	1.5	10	14	31	45	-	-	-	-	-	2.2	-	1.13

Anmærkning. Den forløbne Uge har været forholdsvis kølig med vedholdende og friske østlige Vinde, Graavejr og fugtig Luft. Paa den sidste Dag begyndte en stærk Østenstorm med Snefog og tiltagende Frost.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Kopper anmeldt 50 Dødsfald, af puerp. Feber 11, af Diarrhoe 15; i Christiania af Skarlagensfeber 2, af Mæslinger 2; i Paris af typh. Feber 86; i Berlin af typh. Feber 27, af Skarlagensfeber 23; i Wien af Kopper 26; i Bryssel af Kopper 2; intet Tilfælde af asiatisk Kolera findes anmeldt fra Orienten.

Den 23. December 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. № 52. Ugen fra Onsdag d. 20 Decbr. til Tirsdag d. 26 Decbr. begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (158) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 613 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	1	-	-	-	1
Skaalkopper. Varicellæ	-	17	7	-	-	24
Mæslinger. Morbilli	1	2	2	-	-	5
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	4	1	-	1	6
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	3	1	1	6
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	4	29	13	-	2	48
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	1	6	-	10
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	-	6	10	1	5	22
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	1	4	6
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	-	1
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	7	8	-	14	15	44
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambul.	1	-	1	5	10	17
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	-	2	2
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	24	48	41	39	47	199
Grippe. Influenza	-	1	-	2	2	5
Lungebetændelse. Pneumonia	6	4	4	6	3	23
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	2	8	21	16	17	64
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	1	4	5	11
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	1	6	2	2	13
Ialt af epidemiske Sygdomme	47	135	113	98	118	511
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	49	19	68
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	19	2	21
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	-	3	1	4
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	1	6
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	3	-	3
Tilsammen	47	135	113	177	141	613

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folkmængden forekomne i: Amagertorv, Kongens Nytorv og Løngangstræde.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Brystkatarrh 1, Gonorrhoe 2 og Syphilis 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf., Bl. Øiebet. 3, Nældefeber 1, Stomatetis 1, Furunkler 2, Rødlinger 5 og Erythem. 1 Tilfælde.

Tab. 2. I Landbohøiskolens 2de Klinikker samt i 5 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere fra **Onsdag** d. 20 Deabr, til **Tirsdag** d. 26 Decbr. 1876, begge incl., forekomne følgende nye Tilfælde af:

Miltbrand. Febris carbuncul.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstlet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	11
Lunge syge hos Hesten. Pneumoniae epizooticae equi.	2
Kværte. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Malteus humidus & farcimmin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	1
Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	21

Tab. 3. Samtlige Dødsfalds Fordeling efter Dødsårsagerne i de forskjellige Aldersklasser i Ugen fra **Onsdag** d. 20 Decbr. til **Tirsdag** d. 26 Decbr. 1876.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	1	-	-	1	-	2
Ondartet Hals syge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris Typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthemat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Barsel feber. Febris puerperalis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saar feber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kold feber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	10	1	-	1	-	2	2	1	14
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	3	6	3	8	4	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	6	4	4	6	10
Engelsk Syge. Rhachitis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	1	-	1

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causa.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	1	1	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsjoner. Ecclampsia	10	1	-	-	-	-	-	-	11
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	-	2	3	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	3	-	-	3
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chron.	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interior	-	-	-	-	1	-	-	1	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	-	-	1	1	1	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina sine nota causa	1	-	-	-	3	-	3	-	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	36	6	1	4	27	19	31	19	93
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 20 Decbr. til Tirsdag den 26 Decbr. 1876:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvennum.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mortinés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
27,43	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	93	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	58	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès :						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjen. — Nombre de décès medico-légaux.	Ægteviede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødfødte. Mort-nés.
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdomstilfælde.	i Aldersklassen 0—1 Aar.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen.	paa Epidemihospitalerne.	paa Fattigvæsenets Stiftelser.			Drænge. Garçons.	Piger. Filles.	Tons les deux genres.	
Nombre des décès.	Cas rapportés par les médecins.	à l'âge de 0 jusqu'un an.	à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	aux hôpitaux civils de la ville.	aux hôpitaux épidémiques.	aux établissements charitables.						
14	511	36	61	32	22	-	10	3	60	78	63	141	4

Af samtlige de i Ugen Døde vare 89 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 4 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 6 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 5 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 20 Decbr. til Tirsdag d. 26 Decbr., 1876
Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.					Absolut Højest		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stænd.	Dag	Stænd.	Middel	Størst.	
Landbohøiskolen	-	÷7.0	÷6.6	÷6.7	÷6.8	÷7.3	20.	25.	12.6	3.4	6.4	1.0	92
Toldboden . . .	758.9	÷6.7	÷6.3	÷6.3	÷6.4	-	20.	23.	9.0	2.2	3.3	1.1	82

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med :				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
4.2	5	1	-	7	9	-	29	54	7	-	-	-	5	5	3.1	-	-	

Anmærkning. Den forløbne Uge har været usædvanlig kold med stadig Frost, Snefog, vedholdende østlige og nordøstlige Vinde, der i de 3 første Dage vare stormende.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Kopper anmeldt 75 Dødsfald, af Diarrhoe 19; i Christiania af Mæslinger 2; i Stokholm af Skarlagensfeber 13; i Paris af typh. Feber 62, af Kopper 4; i Berlin af Diphtheritis 21, af Skarlagensfeber 18; i Wien af Kopper 21; i Rom af Feber intermitt. pernic. 12; fra Bombay findes anmeldt af asiatisk Kolera 2 Dødsfald.

Den 30. December 1876.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants, des mariages, naissances et observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1876. № 53. Ugen fra Onsdag d. 27 Decbr. til Tirsdag d. 2 Januar begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (156) ere af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 644 Tilfælde, som efter Sygdomsform og Alder have været saaledes fordelte:

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 6—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	1	1
Skaalkopper. Varicellæ	2	6	3	-	-	11
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	6	-	1	10
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	3	1	2	8
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	5	24	19	-	2	50
Faaresyge. Angina parotidea	1	2	2	1	2	8
Gastrisk Feber. Febris contin. simpl.	1	2	2	4	5	14
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	1	4	7
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	1	2
Asiatisk Cholera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Cholera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acut.	7	12	1	12	17	49
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambul.	-	-	-	5	8	13
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Tilbagefald)	-	-	-	1	-	1
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simpl. Catarrhus bronch.	26	34	23	47	76	206
Grippe. Influenza	1	1	1	2	5	10
Lungebetændelse. Pneumonia	4	7	2	15	8	36
Halsbetændelse. Angina tonsill. acuta	-	9	11	22	29	71
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	5	9	16
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	1	10	1	3	16
Ialt af epidemiske Sygdomme	48	104	87	118	173	530
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	54	18	72
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	15	1	16
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	6	4	10
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Tilbagefald	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	1	1	1	2	3	8
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	7	-	7
Brændevinssygd. Alcoholismus chron.	-	-	-	1	-	1
Tilsammen	49	105	88	203	199	644

Af de anmeldte epidemiske Sygdomme ere de fleste Tilfælde i Forhold til Folke- mængden forekomne i: Hauserplads, Halmtorv og Vestervold.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Blodgang 1, Brystkatarrh 1 og Gonorrhoe 1 Tilfælde.

Under „andre Farsoter“ ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilf., Zona 3, Stomatelis 2, Rødlinger 9, Erythem. 1 og Skørbug 1 Tilfælde.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	2	-	-	-	1	-	1	3
Sindssygdom. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Convulsioner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	2	1	-	1	3	-	2	2	7
Lungehindebetændelse Pleuritis & Empyema	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Bryskatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	1	-	-	-	1	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrh.	4	2	-	-	-	-	-	-	6
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tasis	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	1	1	-	-	2	3
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio	-	-	-	-	-	1	-	1	1
& Hernia incarcer.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi ab-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
dominales chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
organ. interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium									
(ialt)	-	-	-	1	-	-	1	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis									
frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke	-	-	-	-	1	-	-	1	1
medregnet). Mors in partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors repentina	1	-	-	1	-	1	1	1	3
sine nota causa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
male vel omnino non indicata.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	28	8	5	6	26	17	26	23	90
X. Dødfødt. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Vielser, Fødsler og Dødfødsler, i Ugen fra Onsdag den 27 Decbr. 1876 til Tirsdag den 2 Januar 1877:

Døde af 1000 Levende i 1875.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet efter sidste Kvindekvænnium.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de douze aunes et moins de douze aunes:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde, excl. Dødfødt.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1 Jan. 1875.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning d.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1875.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.	Tout le territoire.	Nombre des habitants.	Décès.
27,43	6000	4000 Td. Ld. 2200 Hekt.	211000	90	800 Td. Ld. 440 Hekt.	150000	55	- Td. Ld. - Hekt.	-	-

Samtlige epid. Sygdomme. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès :						Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjen. — Nombre de décès médico-légaux.	Egteviede Par. Mariés.	Levendefødte. Vivants-nés.			Dødfødte. Mort-nés.
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte Sygdomstilfælde.	i Aldersklassen 0—1 Aar.	i Aldersklasserne 0—1, 1—5 og over 60 Aar.	i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen.	paa Epidemihospitallerne.	paa Fattigvæsenets Stiftelser.			Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt. Tous les deux genres.	
Nombre des décès.	Cas rapportés par les médecins.	à l'âge de 0 jusqu'à un an.	à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.	à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	aux hôpitaux civils de la ville.	aux hôpitaux épidémiques.	aux établissements charitables.						
9	530	28	53	37	25	-	1	2	28	64	80	144	1

Af samtlige de i Ugen Døde vare 87 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville), 3 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 8 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et journaliers). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 5 Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de journaliers).

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 27 Decb. 1876 til Tirsdag d. 2 Jan. 1877 Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolute fra det Normal.	Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Absolute fra det Normal.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	0.1	0.8	1.7	0.9	+1.6	1.	7.8	27.	10.2	5.7	7.8	3.7	92
Toldboden . . .	750.5	0.4	1.0	1.8	1.1	-	1.	7.0	27.	-8.3	5.1	8.0	3.5	90

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.									Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	still.		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
14.3	5	6	-	4	5	-	-	2	2	29	45	7	10	5	1.4	1.0	-

Anmærkning. Den forløbne Uge — med Undtagelse af de 2 første Dage — har været mild med lavt Barometer, overvejende sydvestlige og sydlige Vinde, fugtig, taaget Luft og en Del Nedbør.

Ifølge de ugentlige Oversigter fra fremmede Byer er der i London af Kopper anmeldt 97 Dødsfald, af Diphteritis 8; i Christiania af Skarlagensfeber 2, af Mæslinger 2; i Stokholm af Skarlagensfeber 8; i Paris af typh. Feber 48, af Kopper 11; i Berlin af Skarlagensfeber 20, af Diphteritis 23; i Wien af Kopper 15, af Skarlagensfeber 17; i i Bryssel af Kopper 8; fra Orienten findes intet Dødsfald af asiatisk Kolera anmeldt.

Den 6. Januar 1877.

P. A. Schleisner,
Dr. med.

