



Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de Copenhague.

1906

Enogtredivte Aargang

Nr. 1—52.



København.

P. M. Kellers Bogtrykkeri.

1907.

09.614
Ug 27 1906

1905.

Øversigt over Befolknings-, Beboelses- og Dødelighedsforhold i ethvert af Stadens hygiejniske Kvartærer i Aaret 1905.

København. Ville de Copenhague.	Befolkning. Population.								Af 1000 Individuer døde i 1905		Areal i Tdr. Land	
	Beregnet 1. Juli 1905	Af 1000 fandtes i	Af 100 vare — 1. Febr. 1901 —					Beboelses- tæthed. paa 100 □ Al. Etageareal boede	af epide- miske Sygdomm.	af alle Dødsaar- sager tilsammen		
			0-1 Aar	1-5 Aar	5-15 Aar	15-65 Aar	over 65 Aar					
Hele Byen. Total Rhed og Havn (la rade et le port) incl.	425000	1000	2.4	8.2	18.4	65.7	5.3	2.0	4.0	16.3	12569	
I. Gamle Bys ældre Del . .	12000	28	1.3	5.0	13.4	72.4	7.9	1.2	3.8	14.3	50	
II. Gamle Bys yngre Del . .	23300	55	1.5	5.4	15.0	70.2	7.9	1.2	3.1	18.0	160	
III. Gammelholm	6700	16	1.1	4.1	13.1	74.9	6.8	1.2	1.5	13.0	30	
IV. St. Annæ Øster	9900	23	1.6	4.3	12.4	75.0	6.7	1.0	2.5	17.9	80	
V. St. Annæ Vester	26700	63	2.1	7.1	17.6	76.6	5.6	2.8	4.1	15.9	120	
VI. Christianshavn	20000	47	2.1	7.9	19.8	64.4	5.8	2.1	4.0	15.1	760	
Indenfor gamle Voldlinie. La ville	98600	232	1.7	6.1	16.0	69.5	6.7	1.6	3.5	16.0	1200	
VII. Voldkvarteret	43400	102	1.7	5.2	13.3	73.5	6.3	1.7	2.1	10.3	610	
VIII. Østerbro	47700	112	2.6	9.6	20.1	63.7	4.0	1.8	2.8	12.1	910	
IX. Blegdam	34000	80	2.6	8.9	18.6	64.5	5.4	2.4	4.2	16.0	250	
X. Ydre Nørrebro	40500	95	3.1	10.5	22.2	58.2	6.0	2.4	5.8	23.1	620	
XI. Blaagaard	36600	86	2.5	8.5	18.8	64.8	5.4	2.7	4.4	16.8	150	
XII. Vesterbro	68600	161	2.7	9.2	20.0	64.0	4.1	2.5	4.6	15.0	510	
Udenfor gl. Voldl. Les faubourgs	270800	637	2.5	8.6	18.7	65.1	5.1	2.2	4.0	15.3	3050	
XIII. Valby	11200	26	3.0	12.1	23.3	57.7	3.9	1.7	5.0	18.0	2093	
XIV. Brønshøj	13000	31	3.2	12.4	23.3	57.6	3.5	1.9	4.6	15.0	3688	
XV. Sundbyerne	30800	72	3.6	12.0	23.2	57.9	3.3	2.5	4.9	14.5	2538	
Nyindl. Byd. Quartiers incorporés	55000	129	3.4	12.1	23.2	57.8	3.5	2.1	4.9	15.3	8319	
*) I hele Byens Dødelighed ere indbefattede de udenbys boende Personer, der ere døde paa Hospitalerne. (Y compris les personnes transportées des autres communes aux hôpitaux).		Calculée le 1. Juillet 1905.	Proportion pour 1000	0-1	1-5	5-15	15-65	65-	Densité de la popula- tion (habi- tants par 40 mètres car- rés de l'aire des logements)	Maladies épidémi- que	Toutes les causes de décès	Superficie
				Proportion pour 100 par âge — recensé 1. Fevr. 1901 —						Mortalité de l'an 1905 sur 1000 habitants		

1906.

Fødsler, Dødsfald m. m. i Aarets Maaneder. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. poumon.	Kreft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15			
						0-5 Aar	0-1 Aar					ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	30	82	67	58	115	427000
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	170	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	524	161	114	75	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	527	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	637	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	545	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	521	174	149	97	53	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	483	126	111	71	39	51	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	510	126	101	61	40	79	60	56	92	

København—Copenhagen.



Stadens hygiejniske Kvarterer:

- | | |
|---|---|
| <p>I.: St. Peders, Bispegaardens, Universitetets og Synagogens Rode samt Frimands Kvarter.</p> <p>II.: Nikolaj, Gammelstrands, Slotsholms, Raadhusets, Kalvebodernes, Pilestrædes, Hovedvagtens, Trinitatis og Reformert Kirkes Rode, samt Snarens Kvarter.</p> <p>III.: Gammelholms Rode (1 & 2).</p> <p>IV.: Nyhavns, Marmorkirkens, Amalienborgs og Fr. Hospitals Rode.</p> <p>V.: Gothersgades, Frimurerlogens, Kongens Haves, Garnisons Hospitals og Nyboders Rode (1 & 2) samt Nyboder.</p> <p>VI.: Frederiks Kirkes, Frelsers Kirkes, Amagerbro og Nyholms Rode.</p> <p>VII.: Tivolis Rode, Reventlovsgades, Vandværkets, Ørstedsparkens, Peblingesøens, Frederiksborggades, Kommunehospitalets, Sølv-gades, Børnehospitalets, Classens og Kastelets Rode.</p> | <p>VIII.: Østerbros (1 & 2), Kalkbrænderiets, Øresunds, St. Jakobs og Strandvejens Rode samt Frihavskvarteret.</p> <p>IX.: Ravnsborgs, St. Hans og Blegdams Rode (1 & 2).</p> <p>X.: Havremarkens, Lersøens og Fælled Rode.</p> <p>XI.: Blaagaards (1 & 2) og Kirkegaards (1 & 2) Rode.</p> <p>XII.: Gl. Kongevejs, Gasværkets (1 & 2), Skydebanens, Istedgades, Sorte Hests (1 & 2), Enghavevejs, Kaalundsgades, St. Matthæus, Vesterfælled og Kvægtorvets Rode.</p> <p>XIII.: Valby, Vigerslev, Kongens Enghave.</p> <p>XIV.: Brønshøj, Emdrup, Husum, Utterslev By og Mark, Vanløse.</p> <p>XV.: Sundbyerne.</p> |
|---|---|

Lægekredse.

1. Lægekreds: Gl. Bys ældre og yngre Del, Gammelholm (I, II & III)
2. Lægekreds: Voldkvarteret (VII), samt Frihavnen.
3. Lægekreds: Østerbro, Blegdamskvarteret (VIII & IX).
4. Lægekreds: St. Annæ østre og vestre Kvarter, Kristianshavn (IV, V & VI).
5. Lægekreds: Vesterbro (XII)
6. Lægekreds: Nørrebro, Blaagaardskvarter (X & XI).
7. Lægekreds: Brønshøjkvarteret (XIV).
8. Lægekreds: Valbykvarteret (XIII).
9. Lægekreds: Sundbykvarteret (XV).

Ugentlig Oversigt
 over
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 1 — 1906	Fra Søndag 31. Decbr., til Lørdag 6. Januar., begge Dage inkl.	31. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1904: 423.000. 1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.	7.00	—	÷2.3	÷0.7	÷1.3	÷1.5	÷1.3	6.	3.5	31.	÷8.6	3.6	5.8	1.6	84
Toldboden.	2.60	765.8	÷1.1	0.3	÷0.5	÷0.5	÷0.0	6.	3.8	31.	÷6.0	3.0	4.2	1.6	90

Nedbø. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hag	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
8.5	3	4	-	5	6	2	5	5	30	24	-	12	7	9	1.6	1.5	0.89

Anmærkning: Vinden overvejende SSØ, stærk d. 3. De 5 første Dage kolde med højt Barometer og temmelig klart Vejr; de 2 sidste Dage milde med Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.				
							ægte	uægte												0-1 Aar	1-14 Aar			
Mandk. Masc.	88	33	121	1	-	1	12	4	5	2	7	19	12	4	65	62	3	21	6	-	-			
Kvindek. Fem.	77	28	105	1	-	1	7	1	2	-	18	11	6	3	48	45	3	19	6	-	-			
Ialt Total	165	61	226	2	-	2	19	5	7	2	25	30	18	7	113	107	6	40	12	-	-			
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)														Enfants placés en pension			

Egteskaber Mariages: 46.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fodte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidem.</i> Tab. 6 No. 1—15		
						Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>						uægte fødte <i>illégit.</i>
1904 Novbr.	343	894	204	21	435	131	104	66	38	53	43	46	78	424000	
— Decbr.	316	981	272	23	402	161	135	93	38	67	52	40	87		
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155		426000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	160		
— Marts.	229	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141		
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147		
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145		
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125		
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126		
— August	241	933	219	14	655	209	257	175	82	70	49	59	243		
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	50	45	54	166		
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109		
— Novbr.	380	895	224	21	508	136	105	68	37	67	51	45	88		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. roup.	Mening. cerebrospin. epid.	Influenza
1. Januar. 1905	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.
6. Januar. 1906	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.
1/1—7/1	73	3	35	1	20	-	-	-	-	-
8/1—14/1	80	-	37	-	18	-	-	-	-	-
15/1—21/1	91	3	24	-	19	1	-	-	-	-
22/1—28/1	77	2	40	-	15	1	-	-	-	-
29/1—4/2	99	4	49	-	18	1	-	-	-	-
5/2—11/2	90	1	48	1	19	-	-	-	-	-
12/2—18/2	92	3	30	1	14	-	-	-	-	-
19/2—25/2	114	4	34	-	8	2	-	-	-	-
26/2—4/3	105	2	37	-	13	1	-	-	-	-
5/3—11/3	119	1	22	-	17	-	-	-	-	-
12/3—18/3	99	1	54	1	15	-	-	-	-	-
19/3—25/3	124	-	37	2	20	-	-	-	-	-
26/3—1/4	123	5	22	2	12	-	-	-	-	-
2/4—8/4	147	3	20	1	19	-	-	-	-	-
9/4—15/4	108	4	34	1	10	1	-	-	-	-
16/4—22/4	153	2	21	1	21	1	-	-	-	-
23/4—29/4	155	3	34	-	16	1	-	-	-	-
30/4—6/5	151	-	27	1	18	-	-	-	-	-
7/5—13/5	174	1	18	1	16	2	-	-	-	-
14/5—20/5	172	3	20	-	15	2	-	-	-	-
21/5—27/5	149	1	19	-	13	-	-	-	-	-
28/5—3/6	134	3	19	-	15	2	-	-	-	-
4/6—10/6	116	-	23	1	12	-	-	-	-	-
11/6—17/6	112	-	29	1	14	1	-	-	-	-
18/6—24/6	100	2	14	-	11	-	-	-	-	-
25/6—1/7	80	2	20	1	13	1	-	-	-	-
2/7—8/7	60	-	14	-	11	-	-	-	-	-
9/7—15/7	63	1	14	-	7	-	-	-	-	-
16/7—22/7	39	-	14	-	9	-	-	-	-	-
23/7—29/7	23	-	21	-	4	-	-	-	-	-
30/7—5/8	12	-	14	-	5	1	-	-	-	-
6/8—12/8	17	-	19	-	5	1	-	-	-	-
13/8—19/8	16	-	10	1	7	-	-	-	-	-
20/8—26/8	24	1	33	-	10	-	-	-	-	-
27/8—2/9	19	-	27	2	7	-	-	-	-	-
3/9—9/9	18	1	42	1	11	-	-	-	-	-
10/9—16/9	12	1	17	-	13	-	-	-	-	-
17/9—23/9	16	3	28	1	13	-	-	-	-	-
24/9—0/10	22	-	37	1	7	3	-	-	-	-
1/10—7/10	13	-	27	1	12	1	-	-	-	-
8/10—14/10	11	-	36	-	10	1	-	-	-	-
15/10—21/10	8	-	39	1	12	1	-	-	-	-
22/10—28/10	11	-	26	1	10	1	-	-	-	-
29/10—4/11	10	-	25	1	16	1	-	-	-	-
5/11—11/11	16	-	25	1	19	2	-	-	-	-
12/11—18/11	35	-	24	-	10	-	-	-	-	-
19/11—25/11	32	-	27	2	12	-	-	-	-	-
26/11—2/12	16	1	27	-	18	1	-	-	-	-
3/12—9/12	55	-	23	1	22	1	-	-	-	-
10/12—16/12	37	2	15	1	21	-	-	-	-	-
17/12—23/12	55	1	14	-	20	-	-	-	-	-
24/12—30/12	35	-	12	-	17	-	-	-	-	-
31/12—6/1	69	-	18	-	20	-	-	-	-	-

Tab. 5. Fra 381 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 981 nye Tilfælde i København (foruden 287 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																			
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Rødovre-Hvidovre			Gentofte, Lyngby-Sønderød														
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Ialt		Jævnst. Hosp.		Lægef. Hosp.							
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Ialt	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Ialt	Fredenriksberg	Taastrup	St. Magleby	Strandvejen	Vestl. Del	Fredenriksberg	Taastrup	St. Magleby							
1. Variolæ	41	157	169	173	232	15	34	821	26	30	12	18	36	33	64	97	68	72	55	120	23	15	50	3	78	7	108	1	11	41	30	
2. Dysenteria	1	1	1	1	20	—	—	83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	
3. Cholera asiatica	—	—	—	—	2	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	
4. Typhus exanthematicus	—	—	—	—	9	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	
5. Febris typhoidea	1	1	1	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	
6. Meningit. cerebrospin. epidem.	3	8	5	1	2	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	
7. Diphtheria	1	1	1	1	1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	
8. Croup	6	9	1	1	2	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
9. Scarlatina	2	37	29	1	2	—	—	99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. Morbilli	—	1	10	21	52	4	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11. Tuberculosis pulm. & laryngis.	—	1	10	21	52	4	1	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12. Influenza	0	22	13	1	1	—	—	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13. Tussis convulsiva	1	1	1	1	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14. Angina parotidea	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Febris intermittens	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Febris puerperalis	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Febris rheumatica	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Pneumonia crouposa	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Tracheo-Bronchitis	10	34	29	50	70	8	21	222	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	11	1	2	5	1	1	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Angina tonsillaris	3	26	64	42	59	1	1	199	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Choleste & Calarril. int. acut.	12	10	2	24	22	2	3	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sum	41	157	169	173	232	15	34	821	26	30	12	18	36	33	64	97	68	72	55	120	23	15	50	3	78	7	108	1	11	41	30	
24. Gonorrhoea	1	1	1	1	20	—	—	83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. Ulcus venereum	—	—	—	—	2	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	—	—	—	—	9	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Syphilis (acquisit.) insens.	1	1	1	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Syphilis congenita	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Scabies	—	3	4	11	4	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ialt Total	43	160	176	286	207	15	34	981	43	41	13	204	1	11	41	30	143	13	204	1	11	41	30	143	13	204	1	11	41	30	143	

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 2 — 1906

Fra Søndag 7. Januar., til Lørdag 13. Januar., begge Dage inkl.

31. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 426,000.
1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			S. a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	2.1	2.7	1.9	2.2	+2.4	11.	5.1	9.	÷1.1	3.4	5.1	1.0	93
Toldboden	2.60	749.5	2.5	3.1	2.6	2.7	+2.5	12.	5.5	9.	÷1.0	3.1	4.3	1.6	93

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hag	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
17.3	7	4	-	3	0	-	-	-	12	14	45	22	2	5	1.7	2.1	0.09	

Anmærkning: Friske sydlige til vestlige Vinde; lavt Barometer; mildt og regnfuldt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	Plejebørn.				
Mandk. Masc.	89	29	118	1	1	2	13	5	3	2	9	10	10	1	53	52	1	22	6	2	-			
Kvindek. Fem.	61	32	93	1	1	2	5	1	3	2	13	24	14	10	72	72	-	34	8	-	-			
Ialt Total	150	61	211	2	2	4	18	6	6	4	22	34	24	11	125	124	1	56	14	2	-			
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)										ciées	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancéreuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15</i>
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1904 Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	424000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166	
— Marts.	220	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	107	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	426000
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	655	209	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	50	45	54	166	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	30	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	50	57	110	

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 8. Jan. 1905 13. Jan. 1906	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarr. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cereb. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/1-14/1	86	-	37	-	18	-	33	3	5	-	56	5	2	-	35	5	-	-	1157	1
15/1-21/1	91	3	24	-	19	1	29	1	-	-	63	3	2	-	20	5	-	-	1362	2
22/1-28/1	77	2	40	-	15	1	28	2	1	1	41	2	2	-	34	4	-	-	1376	10
29/1-4/2	99	4	49	-	18	1	28	3	-	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1074	7
5/2-11/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	829	10
12/2-18/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	566	5
19/2-25/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	463	9
26/2-4/3	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	-	1	24	4	1	-	405	5
5/3-11/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7
12/3-18/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	7
19/3-25/3	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	178	3
26/3-1/4	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2
2/4-8/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
9/4-15/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	99	1
16/4-22/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1
23/4-29/4	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	1	61	-
30/4-6/5	151	-	27	1	18	-	16	1	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	1
7/5-13/5	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-
14/5-20/5	172	3	26	-	18	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	24	-
21/5-27/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	27	1
28/5-3/6	134	3	19	-	15	2	26	-	1	-	79	3	1	-	33	5	-	-	13	-
4/6-10/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	8	-
11/6-17/6	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	14	-
18/6-24/6	100	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	7	-
25/6-1/7	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	1	-	6	-
2/7-8/7	60	-	14	-	11	-	15	1	1	1	168	12	1	-	10	3	-	-	3	-
9/7-15/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	5	-
16/7-22/7	39	-	14	-	5	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	1	-
23/7-29/7	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	266	19	1	-	11	3	-	-	3	-
30/7-5/8	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	3	-
6/8-12/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	-	8	-
13/8-19/8	16	-	16	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	1	1	5	-
20/8-26/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	1	-	-	1	-
27/8-2/9	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	4	-
3/9-9/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	-	-
10/9-16/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	5	-
17/9-23/9	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	16	2	-	-	4	-
24/9-1/10	22	-	37	1	7	3	27	3	2	1	139	16	3	-	22	4	-	-	8	-
1/10-7/10	13	-	27	1	12	1	37	4	-	-	94	11	1	1	18	2	-	-	22	-
8/10-14/10	11	-	36	-	16	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	17	-
15/10-21/10	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	25	-
22/10-28/10	11	-	26	1	10	1	33	2	-	-	116	6	-	-	30	1	-	-	32	-
29/10-5/11	10	-	25	1	16	1	41	3	1	1	116	7	1	-	27	-	-	-	32	-
6/11-12/11	16	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	18	3	-	-	27	-
13/11-19/11	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	40	-
20/11-26/11	32	-	27	2	12	-	41	1	2	1	91	4	1	1	13	3	-	-	43	-
27/11-3/12	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	55	3
4/12-10/12	55	-	23	-	22	1	44	1	1	-	80	3	2	-	19	2	-	-	72	-
11/12-17/12	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	18	3	-	-	55	-
18/12-24/12	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	59	1
25/12-31/12	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	72	1
1/1-7/1	69	-	18	-	20	-	40	4	1	-	75	4	-	1	19	3	-	-	90	-
8/1-14/1	75	2	20	-	33	1	39	4	2	-	66	4	2	2	18	4	-	-	106	-

Tab. 5. Fra 370 praktiserende Læger er i Beretningsgøgen anmeldt følgende 1145 nye Tilfælde i København (foruden 333 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen														Communes voisines																												
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers								Indlagte paa Hospitalet																												
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder																				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro-kvarteret	Blegdams-kvarteret	Nørrebro-kvarteret	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnem	Inlagt paa Hospitalet	Frederiksberg			Rødovre-Hvidovre		Taarnby — St. Maglæby		Gentofte, Lyngby, Solenød		Vestl. Del					
Ialt Total																																											
1. Variolæ	61	193	227	186	219	13	31				27	57	14	16	44	47	71	125	62	90	81	114	10	13	53			105	16	219		11	69	31									
2. Dysenteria																																											
3. Cholera asiatica																																											
4. Typhus exanthematicus																																											
5. Febris typhoidea																																											
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																																											
7. Diptheria																																											
8. Croup																																											
9. Scarlatina																																											
10. Morbilli																																											
11. Tuberculosis pulm. & laryngis.																																											
12. Influenza																																											
13. Tussis convulsiua																																											
14. Angina parotidea																																											
15. Febris intermittens																																											
16. Febris puerperalis																																											
17. Erysipelas																																											
18. Febris rheumatica																																											
19. Pneumonia crouposa																																											
20. Tracheo-Bronchitis	15	45	47	72	79	5	21																																				
21. Bronchopneum. & Brouchl. cap.	9	13	4	5	6	1	1																																				
22. Angina tonsillaris	2	34	70	32	50	1	1																																				
23. Cholericæ & Catarrh. int. acut.	18	10	9	16	11	2	2																																				
Sum	61	193	227	186	219	13	31				930	27	57	14	16	44	47	71	125	62	90	81	114	10	13	53			105	16	219		11	69	31								
24. Gonorrhoea																																											
25. Ulcus venereum																																											
26. Syphilis acquisit. (e coat. imp.)																																											
27. Syphilis (acquisit.) insons																																											
28. Syphilis congenita	2																																										
29. Scabies	1	5	12	35	13		1																																				
30. Delirium tremens																																											
Ialt Total	64	198	239	235	264	13	32				1145																																

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis albuminos.	29. Alii morb. abdomen.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			
0—1 Aar																																					24		
1—5 Aar																																					6		
5—15 Aar																																					4		
15—65 Aar																																					19		
Over 65 Aar	M. K. M. K.																																				37		
																																					11		
																																						24	
Ialt Total...																																					125		
Mandk. Mascul...																																					53		
Kvindek. Femin...																																					72		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 23 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Milbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstyfus.	
Snive og Springorm.	
Ondartet Katarralfbr.	
Ondar. Lunges. h. Kvæg.	
Kvægest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	
Brandfeber.	
Influenza.	
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværte.	
Gødartet Beskelesyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	
Haarskmidler.	
Hønskolera.	
Rosen.	
Nældenslet.	
Katar.	
Croup.	
Hundesyge.	
Difteritis hos Fjækræ.	
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
Tilsammen.	35

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	6/1	6/1	6 1	30/12	6/1	30/12	30/12	30/12	30/12	30/12	30/12	6/1	6/1	6/1	23/12	30/12	30/12	30/12	30/12	23/12	*	*	23/12	*	16/12
Pest																									
Asiatisk Kolera																									
Kopper																									
Blodgang																									
Eksant. Tyfus																									
Tyfoïd Feber																									
Difteri (og Croup)																									
Skarlagenfeber																									
Mæslinger																									
Kighoste																									

Anm.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 3 — 1906.	Fra Søndag 14. Januar., til Lørdag 20. Januar., begge Dage inkl.	31. Aargang.
----------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 426.000.

1904: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.5 ‰ — Nuptial.: 8.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	—	4.9	3.4	1.5	2.2	+2.6	15.	5.9	20.	÷3.7	3.9	5.4	2.8	87
Toldboden	2.60	756.5	2.7	3.9	2.6	3.0	+2.9	15.	7.1	20.	÷2.3	3.7	5.0	2.4	88

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hag	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
11.7	4	3	-	2	2	7	-	-	-	5	52	21	10	5	1.9	2.4	1.89	

Anmærkning: Friske vestlige Vinde, mildt og temmelig regnfuldt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.					
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i>	103	22	125	1	1	2	6	7	2	1	16	12	12	2	58	57	1	34	5	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	73	32	105	2	2	4	6	4	5	2	13	5	20	10	65	63	2	26	6	-	-				
Ialt Total	176	54	230	3	3	6	12	11	7	3	29	17	32	12	123	120	3	60	11	1	-				
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total										total								
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)										domi- ci. iés étran- gers dans les hôpit. sine medico					0-1 an 1-14 ans		Enfants placés en pension	

Egteskaber Mariages: 38.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Natissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Født <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1904 Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	424000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	160	
— Marts.	226	1047	254	27	623	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	426000
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	655	209	257	175	82	70	40	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	50	45	54	160	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	30	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	50	57	110	

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb.puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
15. Jan. 1905																					
20. Jan. 1906																					
16/1-21/1	91	3	24	-	19	1	29	1	2	-	63	3	2	-	20	3	-	-	1302	2	
22/1-28/1	77	2	40	-	15	1	28	2	1	1	41	2	-	-	34	4	-	-	1376	10	
29/1-4/2	99	4	49	-	18	1	28	3	-	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1074	7	
5/2-11/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	829	10	
12/2-18/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	566	5	
19/2-25/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	463	9	
26/2-3/3	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	-	1	24	4	-	-	405	5	
5/3-11/3	119	1	22	-	17	-	32	2	2	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7	
12/3-18/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	7	
19/3-25/3	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	178	3	
26/3-1/4	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2	
2/4-8/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4	
9/4-15/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	99	1	
16/4-22/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1	
23/4-29/4	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	-	1	61	-	
30/4-6/5	151	-	27	1	18	-	16	-	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	1	
7/5-13/5	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-	
14/5-20/5	172	3	26	-	18	2	20	-	1	-	55	7	-	-	31	5	-	-	24	-	
21/5-27/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	27	1	
28/5-3/6	134	3	19	-	15	2	26	-	1	-	79	3	1	-	33	5	-	-	13	-	
4/6-10/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	8	-	
11/6-17/6	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	14	-	
18/6-24/6	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	7	-	
25/6-1/7	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	-	-	6	-	
2/7-8/7	60	-	14	-	11	-	15	1	-	1	168	12	1	-	10	3	-	-	3	-	
9/7-15/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	5	-	
16/7-22/7	39	-	14	-	5	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	1	-	
23/7-29/7	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	266	19	1	-	11	3	-	-	3	-	
30/7-5/8	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	3	-	
6/8-12/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	-	8	-	
13/8-19/8	10	-	16	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	1	1	5	-	
20/8-26/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	-	-	-	1	-	
27/8-3/9	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	4	-	
4/9-9/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	-	-	
10/9-16/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	5	-	
17/9-3/10	16	3	28	1	13	-	27	5	-	-	157	17	3	1	16	2	-	-	4	-	
24/9-1/10	22	-	37	1	7	-	27	3	1	-	139	16	3	-	22	4	-	-	8	-	
1/10-4/10	13	-	27	1	12	1	37	4	-	-	94	11	1	1	18	2	-	-	22	-	
5/10-11/10	11	-	36	-	16	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	17	-	
12/10-18/10	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	10	6	-	-	25	-	
19/10-25/10	11	-	26	1	10	1	33	2	1	-	116	6	-	-	30	1	-	-	32	-	
26/10-31/10	10	-	25	1	16	1	41	-	3	1	116	7	1	-	27	-	-	-	32	-	
1/11-7/11	16	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	18	3	-	-	27	-	
8/11-14/11	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	40	-	
15/11-21/11	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	13	3	-	-	43	-	
22/11-28/11	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	55	3	
29/11-5/12	55	-	23	-	22	1	44	1	1	-	80	3	-	-	19	2	-	-	72	-	
6/12-12/12	37	2	15	1	21	-	52	2	1	-	84	8	1	-	18	3	-	-	55	-	
13/12-19/12	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	59	1	
20/12-26/12	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	-	-	20	6	-	-	72	1	
27/12-31/12	69	-	18	-	20	-	46	4	1	-	75	4	-	1	19	3	-	-	90	-	
1/1-6/1	75	2	20	-	33	1	39	4	2	-	66	4	2	2	18	4	-	-	106	-	
7/1-13/1																					
14/1-20/1	57	-	9	-	23	2	48	1	-	-	73	1	4	-	22	5	-	-	131	2	

Tab. 5. Fra 375 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 1063 nye Tilfælde i København (foruden 201 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen										Communes voisines																													
	Alder — Age					Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines																						
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total										Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines																	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen	Ialt	Deraf paa Garns. Hosp.	Fredriksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby—	St. Magleby	Strandvejen	Gentofte, Lyngby, Søllerød	Vestl. Del					
1. Variolæ	51	153	218	180	226	14	21	872	16	36	8	19	31	33	70	91	69	85	05	108	22	34	42	0	82	14	187	1	10	—	—	—	—	—	—	—				
2. Dysenteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
3. Cholera asiatica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4. Typhus exanthematicus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7. Diphtheria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
8. Croup	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9. Scarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10. Morbilli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11. Tuberculosis pulm. & laryngis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12. Influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13. Tussis convulsiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14. Angina parotidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15. Febris intermittens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16. Febris puerperalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17. Erysipelas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18. Febris rheumatica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19. Pneumonia crouposa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20. Tracheo-Bronchitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22. Angina tonsillar.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sum	51	153	218	180	226	14	21	872	16	36	8	19	31	33	70	91	69	85	05	108	22	34	42	0	82	14	187	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
24. Gonorrhoea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. Ulcus venereum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Syphilis acquisit. (e colit. imp.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Syphilis (acquisit.) iusons ...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Syphilis congenita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Scabies	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ialt Total	53	158	228	313	276	14	21	1063	16	36	8	19	31	33	70	91	69	85	05	108	22	34	42	0	82	14	187	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Anmærkning: Desuden anmeldtes 1 Tilfælde af Poliomyelitis anterior acuta. — *) Anmeldelsen udebleven.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. cronosa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis albuminos.	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia inuata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		
0—1 Aar	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	1	23
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
15—65 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	2	1	2	-	1	1	-	-	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26
Over 65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	1	-	-	1	1	-	-	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
Ialt Total...	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	5	9	1	2	16	10	2	2	4	2	4	3	12	1	4	2	-	9	6	3	1	6	4	7	3	123	
Mandk. Mascul...	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	10	4	2	-	-	1	1	-	3	1	1	1	-	4	3	1	4	3	2	2	58		
Kvindek. Femin...	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3	7	-	2	6	0	-	4	-	-	3	3	9	-	3	1	-	5	3	-	2	1	2	5	2		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 23 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskælersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Kalat.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjærkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	1	-	-	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	10	-	13	-	-	40

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	13/1	13/1	13/1	6/1	13/1	6/1	6/1	6/1	6/1	6/1	6/1	13/1	13/1	13/1	13/1	6/1	13/1	13/1	13/1	6/1	*	*	*	*	30/12
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	1	-	1	1	-	-	1	-	1	1	27	3	-	-	-	2	1	1	1	4	-	-	-	-	
Difteri (og Croup)	2	-	4	-	2	1	4	2	-	12	19	11	4	2	6	1	3	5	1	14	-	-	-	-	
Skarlagensfeber	-	-	-	2	-	2	1	6	-	8	22	17	-	-	6	1	-	-	1	0	-	-	-	-	
Mælinger	-	-	-	1	-	1	1	-	1	16	21	53	-	-	6	5	2	-	18	-	-	-	-	-	
Kighoste	2	-	1	2	5	2	1	1	1	10	8	3	3	1	4	3	-	2	2	2	-	-	-	-	

Anm.

Adresse postale
 Stadslægen,
 København B.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 4 — 1906.	Fra Søndag 21. Januar., til Lørdag 27. Januar., begge Dage inkl.	31. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 426,000. 1904: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.5 ‰ — Nuptial.: 8.2 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-grad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			S a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindest
Landbohøjskolen	7.00	—	÷ 1.0	0.5	÷ 1.0	÷ 0.9	÷ 0.5	27.	6.0	22. 23.	÷ 7.9	4.8	8.4	2.7	86
Toldboden	2.60	764.6	÷ 0.6	0.6	0.2	0.0	÷ 0.1	27.	6.4	22. 23.	÷ 5.3	3.9	6.6	2.7	80

Nedbør, Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hag	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
2.2	3	5	-	6	8	17	2	-	-	2	43	26	5	3	1.7	1.2	1.10

Anmærkning: De 2 første Dage kolde med nordlige Vinde; forøvrigt stigende Temperatur med Sydvest og Taae.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde									
							0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. Masc.	80	16	96	1	1	2	13	5	1		14	20	13	2	68	65	3	28	6	1	-					
Kvindek. Fem.	78	27	105	3	-	3	9	5	4	2	16	16	15	5	72	70	2	32	3	2	-					
Ialt Total	158	43	201	4	1	5	22	10	5	2	30	36	28	7	140	135	5	60	9	3	-					
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total		domi-et. iés	étran-gers	dans les hôpit.	sine mé dico	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 No. 1—15	
						0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1904 Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	07	52	40	87	424000 420000
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	30	160	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	40	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	555	209	257	175	82	70	40	50	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	59	45	54	166	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	30	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110	

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
22. Jan. 1905	77	2	40	-	15	1	28	2	-	1	41	2	2	-	34	4	-	-	1376	10
27. Jan. 1906	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1074	7
29/1-4/9	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	829	10
5/2-11/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	566	5
12/2-18/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	493	9
19/2-25/2	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	1	-	24	4	1	-	405	5
26/2-4/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7
5/3-11/3	99	-	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	7
12/3-18/3	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	178	3
19/3-25/3	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2
26/3-1/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
2/4-8/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	5	3	-	27	-	-	-	99	7
9/4-15/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1
16/4-22/4	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	1	61	1
24/4-29/4	151	1	27	1	18	-	16	-	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	-
30/4-6/5	174	-	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-
7/5-13/5	172	3	20	-	18	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	24	-
14/5-20/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	27	1
21/5-27/5	134	3	19	-	15	2	26	-	1	-	79	3	1	-	33	5	-	-	13	-
28/5-3/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	40	13	-	1	45	3	-	-	8	-
4/6-10/6	112	29	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	-	-	34	5	-	-	14	-
11/6-17/6	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	7	-
18/6-24/6	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	1	-	6	-
25/6-1/7	60	-	14	-	11	-	15	1	1	1	168	12	1	-	10	3	-	-	3	-
2/7-8/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	-	-	8	1	-	-	5	-
9/7-15/7	39	-	14	-	9	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	1	-
16/7-22/7	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	266	19	1	-	11	3	-	-	3	-
23/7-29/7	12	-	14	-	5	-	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	3	-
30/7-5/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	-	8	-
6/8-12/8	10	-	10	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	1	1	5	-
13/8-19/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	1	-	-	1	-
20/8-26/8	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	4	-
27/8-2/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	-	-
3/9-9/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	5	-
10/9-16/9	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	16	2	-	-	4	-
17/9-23/9	22	-	37	1	7	3	27	3	2	1	139	16	3	-	22	4	-	-	8	-
24/9-30/9	13	-	27	1	12	1	37	4	-	-	94	11	1	1	18	2	-	-	22	-
1/10-7/10	11	-	30	-	16	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	17	-
8/10-14/10	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	25	-
15/10-21/10	11	-	26	1	10	1	33	2	1	-	110	6	-	-	30	1	-	-	32	-
22/10-28/10	10	-	25	1	16	1	41	1	3	1	116	7	1	-	27	-	-	-	32	-
29/10-5/11	16	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	18	3	-	-	27	-
6/11-12/11	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	40	-
13/11-19/11	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	13	3	-	-	43	-
20/11-26/11	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	55	3
27/11-3/12	55	-	23	-	22	1	44	1	1	-	80	3	2	-	10	2	-	-	72	-
4/12-10/12	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	18	3	-	-	55	-
11/12-17/12	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	59	1
18/12-24/12	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	72	1
25/12-31/12	69	-	18	-	20	-	46	4	1	-	75	4	-	1	19	3	-	-	90	-
1/1-6/1	75	2	20	-	33	1	39	4	2	-	66	4	2	2	18	4	-	-	106	-
7/1-13/1	57	-	9	-	23	2	48	1	-	-	73	1	4	-	22	5	-	-	131	2
14/1-20/1	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	55	6	-	3	17	1	-	-	91	3

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 5 — 1906	Fra Søndag 28. Januar., til Lørdag 6. Februar., begge Dage inkl.	31. Aargang.
---------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 426,000.
 1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			S a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	—	1.0	3.5	1.4	2.2	+2.0	28.	6.8	31.	-1.1	3.0	4.0	2.0	80
Toldboden	2.60	754.7	2.7	3.8	2.5	2.0	+2.8	28.	7.2	3.	-0.3	3.4	4.3	1.7	80

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hag	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
16.8	7	4	-	3	5	5	9	-	-	-	29	48	0	-	1.8	1.8	1.85	

Anmærkning: Friske vestlige Vinde med lavt Barometer, mildt Vejr, Regn og Snebyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde									
	ægte	nægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.						
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	92	34	126	2	-	2	12	6	1	2	10	18	21	3	73	70	3	30	9	2	-					
Kvindek. <i>Fem.</i>	84	31	115	2	1	3	6	3	4	-	10	16	14	7	60	62	4	39	5	-	-					
Ialt Total	176	65	241	4	1	5	18	9	5	2	20	34	35	10	139	132	7	69	14	2	-					
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total										domi-ciliés		étran-gers		dans les hôpit.		sine médeco		0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.		Morts-nés.				Décès. (Morts-nés excl.)																Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 48.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illégi-times		Ialt Total	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 ægte fødte légit.	0—1 uægte fødte illégit.	Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lauge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1—15	
1904 Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	07	52	40	87	424000 426000
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	30	160	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	655	209	257	175	82	70	49	50	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	50	45	54	166	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	162	66	30	95	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	50	57	110	

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 29. Jan. 1905 6. Febr. 1906	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosprin. epid.		Influenza	
	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.
29/1—3/2	99	4	49	-	18	1	28	3	1	-	48	3	1	-	31	12	-	-	1074	7
5/2—11/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	829	10
12/2—19/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	3	-	16	3	-	-	566	5
19/2—25/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	463	9
26/2—4/3	105	2	37	-	13	1	33	-	2	-	49	6	1	1	24	4	1	-	405	5
5/3—11/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7
12/3—18/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	43	2	-	-	282	7
19/3—25/3	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	20	5	-	-	178	3
26/3—1/4	123	5	22	2	12	-	16	-	1	-	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2
2/4—8/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
9/4—15/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	99	1
16/4—22/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1
23/4—29/4	155	3	34	-	10	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	1	61	1
30/4—6/5	151	-	27	1	18	-	16	-	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	1
7/5—13/5	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	2	-	33	4	-	-	41	-
14/5—20/5	172	3	20	-	18	2	20	-	1	-	55	7	-	-	31	5	-	-	24	-
21/5—27/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	27	1
28/5—3/6	134	3	19	-	15	2	20	-	1	-	79	3	1	-	33	5	-	-	13	-
4/6—10/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	8	-
11/6—17/6	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	14	-
18/6—24/6	100	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	7	-
25/6—1/7	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	-	-	0	-
2/7—8/7	60	-	14	-	11	-	15	1	-	1	168	12	1	-	10	3	-	-	3	-
9/7—15/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	5	-
16/7—22/7	39	-	14	-	6	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	1	-
23/7—29/7	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	260	19	1	-	11	3	-	-	3	-
30/7—5/8	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	3	-
6/8—12/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	-	8	-
13/8—19/8	10	-	16	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	1	1	5	-
20/8—26/8	24	1	33	-	10	-	37	1	0	-	472	50	1	1	11	-	-	-	1	-
27/8—2/9	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	4	-
3/9—9/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	-	-
10/9—16/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	5	-
17/9—23/9	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	10	2	-	-	4	-
24/9—0/10	22	-	37	1	7	3	27	3	2	1	139	16	3	-	22	4	-	-	8	-
1/10—7/10	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	22	-
8/10—14/10	11	-	30	-	16	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	17	-
15/10—21/10	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	25	-
22/10—28/10	11	-	26	1	10	1	33	2	1	-	110	6	-	-	30	1	-	-	32	-
29/10—5/11	10	-	25	1	16	1	41	-	3	1	110	7	1	-	27	-	-	-	32	-
6/11—12/11	16	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	18	3	-	-	27	-
13/11—19/11	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	40	-
20/11—26/11	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	13	3	-	-	43	-
27/11—3/12	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	55	3
4/12—10/12	55	-	23	-	22	1	44	1	1	-	80	3	2	-	19	2	-	-	72	-
11/12—17/12	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	18	3	-	-	55	-
18/12—24/12	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	59	1
25/12—31/12	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	72	1
1/1—6/1	69	-	18	-	20	-	46	4	1	-	75	4	-	1	10	3	-	-	90	-
7/1—13/1	75	2	20	-	33	1	39	4	2	-	60	4	2	2	18	4	-	-	100	-
14/1—20/1	57	-	9	-	23	2	48	1	-	-	55	1	4	-	22	5	-	-	131	-
21/1—27/1	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	73	6	-	3	17	1	-	-	91	3
28/1—2/2	78	1	21	-	10	1	41	-	1	-	71	3	1	-	20	5	-	-	100	-

Tab. 5. Fra 377 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 984 nye Tilfælde i København (foruden 253 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague										Communes voisines																																													
	Alder — Age					Kvartaler — Quartiers					Innlagte paa Hospitalet		Communes voisines																																											
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																																							
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Gamle Bys ældre Del								Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anse-øster Kv.	St. Anse-øster Kv.	Kristians-havn	Vold-kvartaret	Østerbro	Blegdams-kvartaret	Nørrebro	Blaagaards-kvartaret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen																								
Ialt Total																				Gamle Bys ældre Del		Gamle Bys yngre Del		Gammel-holm		St. Anse-øster Kv.		St. Anse-øster Kv.		Kristians-havn		Vold-kvartaret		Østerbro		Blegdams-kvartaret		Nørrebro		Blaagaards-kvartaret		Vesterbro		Valby		Brønshøj		Sundbyerne		Reden og Havnen		Innlagte paa Hospitalet		Communes voisines		
1. Variolæ	57	155	209	168	203	12	32	830	26	38	12	43	44	31	79	93	66	02	58	118	30	23	38	5	83	18	188	2	14	43	23								Vestl. Del																	
2. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Strandvejen															
3. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	St. Magleby																
4. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rødovre-Hvidovre																
5. Febris typhoides	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Frederiksberg																
6. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Garnis. Hosp.																	
7. Diphtheria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Det af paa Høst. Hosp.																	
8. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
9. Scarlatina	1	7	10	1	2	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
10. Morbilli	5	35	35	2	1	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
11. Tuberculosis pulm. & laryngis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
12. Infuenza	7	6	9	31	45	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
13. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
14. Angina parotidea	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
15. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
16. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
17. Erysipelas	2	-	1	4	3	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
18. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
19. Pneumonia cronica	2	2	4	7	3	4	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
20. Tracheo-Bronchitis	15	31	38	48	60	9	13	214	14	21	3	7	13	10	35	21	17	10	10	27	8	5	12	1	4	1	50	2	1	15	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
21. Bronchopneum. & Brouch. cap.	9	2	7	3	5	-	-	20	1	3	-	-	4	1	2	3	2	3	2	6	1	1	3	-	6	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
22. Angina tonsillar.	2	32	69	50	49	-	-	202	6	10	4	3	12	10	23	25	19	14	11	30	12	7	0	4	21	15	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	14	8	13	11	20	1	4	71	2	2	1	-	8	3	3	6	4	5	13	12	2	2	8	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
Sum	57	155	209	168	203	12	32	830	26	38	12	43	44	31	79	93	66	02	58	118	30	23	38	5	83	18	188	2	14	43	23																									
24. Gonorrhoea	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
25. Ulcus venereum	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
26. Syphilis acquisit. (e cost. imp.)	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
27. Syphilis (acquisit.) insens	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
28. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
29. Scabies	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
Ialt Total	59	156	212	277	335	13	32	984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	26	189	2	16	43	23																								

Anmærkning: Anm. fra Komm. Hosp. 4. Afsl. udebleven.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 6 — 1906.

Fra Søndag 4. Februar., til Lørdag 10. Februar., begge Dage inkl.

31. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 426.000.

1904: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.5 ‰ — Nuptial.: 8.2 ‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			S. a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	÷1.2	0.9	÷1.2	÷0.7	÷0.5	8.10.	1.9	4.	÷2.9	3.8	4.7	2.2	86
Toldboden	2.60	756.7	÷0.4	1.0	0.1	0.1	÷0.2	8.	2.3	4.	÷2.3	2.8	3.6	1.6	85

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hag	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
5.9	4	3	-	7	12	12	24	2	-	2	29	19	7	5	1.8	0.0	1.04	

Anmærkning: Omtrent normal Varme med Tø om Dagen, Frost om Natten. I Ugens Begyndelse tørt Vejr med nordøstlige Vinde, senere Regn og Snebyger med Sydvest.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar	
Mandk. Masc...	94	33	127	2	-	2	10	4	4	2	9	13	11	1	54	51	3	30	9	2	-
Kvindek. Fem...	81	27	108	1	-	1	7	6	8	4	17	9	15	4	70	66	4	39	5	-	-
Ialt Total	175	60	235	3	-	3	17	10	12	6	26	22	26	5	124	117	7	69	14	2	-
	légit. illég. total			légit. illég. total			0-1		1-5		15-45		65-80		total	domi-	étran-	dans les	sine	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)				ci és	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension				

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1904 Decbr.	316	981	272	23	492	161	131	93	38	67	52	40	87	424000 420000
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	30	160	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	107	118	40	95	55	00	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	655	209	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	103	107	56	50	45	54	166	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	130	92	44	65	55	51	100	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	30	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	50	57	110	

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 5. Febr. 1905 10. Febr. 1906	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. eroup.		Mening. cerebrospin.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5/2—11/2	90	1	48	1	19	-	31	2	1	-	43	2	3	2	19	4	-	-	829	10
12/2—18/2	92	3	36	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	566	5
19/2—25/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	463	9
26/2—4/3	105	2	37	-	13	1	33	2	2	-	49	6	1	1	24	4	1	-	405	5
5/3—11/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7
12/3—18/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	7
19/3—25/3	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	178	3
26/3—1/4	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2
2/4—9/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
9/4—15/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	5	3	-	27	-	-	-	99	1
16/4—22/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1
24/4—29/4	155	3	34	-	10	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	-	1	61	-
30/4—6/5	151	-	27	1	38	-	16	-	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	1
7/5—13/5	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-
14/5—20/5	172	3	20	-	18	2	20	-	1	-	55	7	-	-	31	5	-	-	24	-
21/5—27/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	27	1
28/5—3/6	134	3	19	-	15	2	26	-	1	-	79	5	1	-	33	5	-	-	13	-
4/6—10/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	5	-	-	8	-
11/6—17/6	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	14	-
18/6—24/6	100	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	7	-
25/6—1/7	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	-	-	6	-
2/7—8/7	60	-	14	-	11	-	15	1	-	1	108	12	1	-	10	3	-	-	3	-
9/7—15/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	5	-
16/7—22/7	39	-	14	-	6	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	1	-
23/7—29/7	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	266	19	1	1	11	3	-	-	3	-
30/7—5/8	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	3	-
6/8—12/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	-	8	-
13/8—19/8	10	-	16	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	1	-	5	-
20/8—26/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	1	1	-	1	-
27/8—3/9	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	4	-
4/9—10/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	-	-
10/9—16/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	5	-
17/9—23/9	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	10	2	-	-	4	-
24/9—1/10	22	-	37	1	7	3	27	3	2	1	139	16	3	-	22	4	-	-	8	-
1/10—7/10	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	22	-
8/10—14/10	11	-	30	-	16	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	17	-
15/10—21/10	8	-	39	1	12	1	37	3	0	-	107	9	-	-	19	6	-	-	25	-
22/10—28/10	11	-	26	1	10	1	33	2	1	-	110	6	-	-	30	1	-	-	32	-
29/10—5/11	10	-	25	1	16	1	41	-	3	1	116	7	1	-	27	-	-	-	32	-
6/11—12/11	16	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	-	-	18	3	-	-	27	-
13/11—19/11	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	40	-
19/11—25/11	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	13	3	-	-	43	-
26/11—2/12	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	55	3
3/12—9/12	55	-	23	-	22	1	44	1	1	-	80	3	2	-	19	2	-	-	72	-
10/12—16/12	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	18	3	-	-	55	-
17/12—23/12	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	59	1
24/12—31/12	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	-	-	20	6	-	-	72	1
1/1—7/1	69	-	18	-	20	-	40	4	1	-	75	4	-	1	19	3	-	-	90	-
8/1—14/1	75	2	20	-	33	-	39	4	2	-	66	4	2	2	18	4	-	-	106	-
15/1—21/1	57	-	9	-	23	-	48	1	-	-	73	1	-	-	22	5	-	-	131	2
22/1—28/1	77	-	24	-	29	-	34	3	-	-	55	6	-	3	17	1	-	-	91	3
29/1—3/2	78	1	21	-	19	-	41	3	1	-	71	3	1	-	20	5	-	-	100	-
4/2—10/2	70	2	19	1	13	1	29	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	76	-

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis albuminos.	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	6	2	1	1	-	-	-	2	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	2	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
5—15 Aar	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	-	-	2	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
15—65 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	-	-	3	1	1	2	2	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	22	
Over 65 Aar	M. K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	6	-	-	1	1	1	2	0	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	1	20		
		M. K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	-	-	1	1	1	2	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	12		
Ialt Total...		-	-	1	-	1	2	3	1	1	1	1	9	4	2	19	6	-	3	5	3	8	7	11	-	5	-	3	0	-	2	2	4	-	3	11	124	
Mandk. Mascul...		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	2	2	8	3	-	3	2	2	5	1	2	-	2	-	1	2	-	1	1	2	-	1	4	54		
Kvindelk. Femin...		-	-	1	-	1	3	1	1	1	1	4	2	2	11	3	-	2	3	1	3	6	9	-	3	-	2	2	4	-	1	1	2	-	2	7	70	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 23 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvsllyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarraffbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emlyse.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjetkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	3/12	3/2	3/12	27/1	3/2	27/1	27/1	27/1	27/1	27/1	3/2	3/2	9/12	8/2	3/12	27/1	3/2	8/2	3/2	27/1	*	27/1	27/1	*	29/1
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	4	1	1	1	1	1	5
Difteri (og Croup)	12	12	12	1	1	1	2	1	1	6	27	17	5	3	4	2	1	1	3	12	1	2	1	1	46
Skarlagensfeber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	1	1	2	1	-	1	3	2	-	7	-	-	10
Mæslinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	18	28	1	3	4	1	1	2	2	-	7	-	-	17
Kighoste	-	-	-	-	-	-	1	1	2	10	2	24	1	1	4	1	2	3	4	10	-	2	-	-	5

Anm.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 7 — 1906.	Fra Søndag 11. Februar., til Lørdag 17. Februar., begge Dage inkl.	31. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 426.000.</i> <i>1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			Sa. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	—	0.2	1.4	0.2	0.5	+0.9	16.	2.3	12.	÷2.5	2.5	4.2	1.5	89
Toldboden	2.60	755.2	0.5	1.4	1.1	0.9	+1.1	11,16 17.	2.3	12.	÷1.1	2.2	2.9	1.3	90

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hag	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.5	4	2	-	4	2	-	-	14	26	29	19	7	-	5	1.4	1.0	0.99

Anmærkning: Sydlig til østlige Vinde; temmelig mildt Vejr; smaa Snebyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.							
							ægte	uægte											0—1 Aar	1—14 Aar						
Mandk. <i>Masc.</i>	77	33	110	3	-	3	8	9	4	-	7	20	10	3	61	59	2	26	10	3	-					
Kvindek. <i>Fem.</i>	86	25	111	1	-	1	6	2	3	5	17	6	12	6	57	55	2	29	2	-	-					
Ialt Total	163	58	221	4	-	4	14	11	7	5	24	26	22	9	118	114	4	55	12	3	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										total	domi-ci-les	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans	Enfants placés en pension

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 No. 1-15	
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	424000
— Febr.	185	904	230	27	558	198	143	94	49	77	55	30	160	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	40	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	500	173	133	84	49	83	63	60	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	120	
— August	241	933	210	14	655	209	257	175	82	70	49	50	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	50	59	45	54	160	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	100	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	60	30	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	50	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	30	82	67	58	115	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 12. Febr. 1905 17. Febr. 1906	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.
12/2-18/2	92	3	30	1	14	-	30	2	1	-	55	6	2	-	16	3	-	-	566	5
19/2-25/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	463	9
26/2-4/3	105	2	37	-	13	1	33	-	2	-	49	6	-	-	24	4	1	-	405	5
5/3-11/3	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7
12/3-18/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	7
19/3-25/3	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	178	3
26/3-1/4	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2
2/4-9/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
9/4-15/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	99	1
16/4-22/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	4	3	41	5	-	-	54	1
23/4-29/4	155	3	34	-	10	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	1	61	-
30/4-6/5	151	-	27	1	18	-	10	-	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	1
7/5-13/5	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-
14/5-20/5	172	3	20	-	18	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	24	-
21/5-27/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	27	1
28/5-3/6	134	3	19	-	15	2	26	-	1	-	79	3	4	-	33	5	-	-	13	-
4/6-10/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	8	-
11/6-17/6	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	14	-
18/6-24/6	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	7	-
25/6-1/7	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	1	-	0	-
2/7-8/7	90	-	14	-	11	-	15	1	-	1	168	12	1	-	10	3	-	-	3	-
9/7-15/7	93	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	5	-
16/7-22/7	39	-	14	-	5	-	0	1	-	-	205	16	-	1	14	5	-	-	1	-
23/7-29/7	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	260	19	1	-	11	3	-	-	3	-
30/7-5/8	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	350	39	3	2	17	2	-	-	3	-
6/8-12/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	-	8	-
13/8-19/8	10	-	16	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	1	1	5	-
20/8-26/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	1	-	-	1	-
27/8-3/9	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	4	-
4/9-10/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	-	-
10/9-16/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	5	-
17/9-23/9	10	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	10	2	-	-	4	-
24/9-30/9	22	-	37	1	7	3	27	3	-	1	139	16	3	-	22	4	-	-	8	-
1/10-7/10	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	22	-
8/10-14/10	11	-	30	-	10	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	17	-
15/10-21/10	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	25	-
22/10-28/10	11	-	26	1	10	1	35	2	1	-	110	6	-	-	30	1	-	-	32	-
29/10-5/11	10	-	25	1	16	1	41	-	3	1	110	7	1	-	27	-	-	-	32	-
6/11-12/11	10	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	18	3	-	-	27	-
13/11-19/11	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	40	-
20/11-26/11	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	13	3	-	-	43	-
27/11-3/12	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	55	3
4/12-10/12	55	-	23	-	22	1	44	1	1	-	80	3	2	-	19	2	-	-	72	-
11/12-17/12	37	2	15	1	21	-	52	2	2	2	84	8	1	-	18	3	-	-	55	-
18/12-24/12	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	59	1
25/12-31/12	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	72	1
1/1-7/1	69	-	18	-	20	-	46	4	1	-	75	4	-	1	10	3	-	-	90	-
8/1-14/1	75	2	20	-	33	1	39	4	2	-	60	4	2	2	18	4	-	-	100	-
15/1-21/1	57	-	9	-	23	2	48	1	-	-	73	1	4	-	22	5	-	-	131	2
22/1-28/1	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	55	6	-	3	17	1	-	-	91	3
29/1-5/2	78	1	21	-	19	1	41	1	1	-	71	3	1	-	20	5	-	-	100	-
6/2-12/2	70	2	19	1	13	1	20	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	76	-
13/2-19/2	113	3	13	-	10	1	36	3	4	-	71	4	2	-	15	3	-	-	78	-

Tab. 5. Fra 379 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 951 nye Tilfælde i København (foruden 259 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague												Communes voisines																		
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines																
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar	Indre Del	Gamle Bys	Gamle Bys ældre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler ialt	Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Jærbymagleby	Strandvejen	Gentofte, Lyngby Søllerød	Vestl. Del
1. Variola																															
2. Dysenteria																															
3. Cholera asiatica																															
4. Typhus exanthematicus																															
5. Febris typhoidea																															
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																															
7. Diptheria																															
8. Group																															
9. Scarlatina																															
10. Marbilli																															
11. Tuberculosis pulm. & laryngis.																															
12. Influenza																															
13. Tussis convulsiva																															
14. Angina parotidea																															
15. Febris intermittens																															
16. Febris puerperalis																															
17. Erysipelas																															
18. Febris rheumatica																															
19. Pneumonia crupiosa																															
20. Tracheo-Bronchitis																															
21. Bronchopneum. & Bronch. sup.																															
22. Angina tonsillaris																															
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																															
Sum	40	175	178	161	196	14	31	804	20	34	13	14	36	41	80	112	58	41	58	130	10	16	41	4	84	13	178	3	43	26	
24. Gonorrhoea																															
25. Ulcus venereum																															
26. Syphilis acquisit. (e cob. imp.)																															
27. Syphilis (acquisit.) insensu ...																															
28. Syphilis congenita																															
29. Scabies																															
30. Delirium tremens																															
Ialt Total	40	175	180	276	226	14	31	951	40	20	34	13	14	36	41	80	112	58	41	58	130	10	16	41	4	130	15	187	3	43	26

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoiden	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constit.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi. pectoris.	27. Peritonit. (puerp., excl.)	28. Nephritis albuminos.	29. Alii morbi. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			
0—1 Aar																																							
1—5 Aar																																							
5—15 Aar																																							
15—65 Aar																																							
Over 65 Aar	M.																																						
	K.																																						
Ialt Total...																																							
Mandk. Mascul.																																							
Kvindek. Femin.																																							

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 22 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snavle og Springorm.	Ondartet Katarraifbr.	Ondar. Langes. J. Kvæg.	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Langesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Bosketersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarskæmmedet.	Hønskolera.	Rosen.	Nældendilet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkra.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.				
																																					35

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	10/2	10/2	10/2	5/2	10/2	3/2	3/2	3/2	3/2	8/2	3/2	10/2	10/2	10/2	10/2	3/2	10/2	10/2	10/2	10/2	*	3/2	3/2	*	27/1
Pest																									
Asiatisk Kolera																									
Kopper																									
Blødgang																									
Eksant. Tyfus																									
Tyfoide Feber																									
Difteri (og Croup)																									
Skarlagensfeber																									
Mæslinger																									
Kighoste	1	1																							

Anm.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 8 — 1906.	Fra Søndag 18. Februar., til Lørdag 24. Februar., begge Dage inkl.	31. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 426,000. 1904: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.5 ‰ — Nuptial.: 8.2 ‰		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	0.1	1.0	0.0	0.3	+0.3	20.	2.5	24.	÷5.5	3.3	5.4	1.6	89
Toldboden	2.60	759.5	0.5	1.0	0.7	0.7	+0.5	21.	2.9	24.	÷3.5	2.7	4.1	1.6	89

Nedbør, Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
2.1	3	4	-	5	2	0	12	7	24	12	7	12	7	10	1.0	1.2	0.90	

Anmærkning: Svage variable Vinde med Temperatur omkring Normalen og smaa Regn- og Snebyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	Plejebørn.	
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)						total	domi-ei iés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans
Mandk. Masc.	86	40	126	4	2	6	10	6	3	-	8	26	15	3	71	68	3	38	5	-	-
Kvindek. Fem.	75	22	97	2	2	4	9	5	7	-	16	16	20	3	70	67	3	33	6	-	-
Ialt Total	161	62	223	6	4	10	19	11	10	-	18	42	35	6	141	135	6	71	11	-	-
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)						total	domi-ei iés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans	Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances. Décès etc.: (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puiumon.</i>	Kæft <i>Maladies cancer- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i>	
						ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	424000 426000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	30	160	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	107	118	40	95	55	00	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	60	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	655	209	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	103	107	56	59	45	54	160	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	100	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	36	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	50	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	30	82	67	58	115	

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 19. Fbr. 1905 24. Fbr. 1906	Morbilli.		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Fussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza	
	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.
19/2-20/2	114	4	34	-	8	2	17	2	1	-	41	4	3	1	26	5	-	-	463	9
20/2-21/2	105	2	37	-	13	1	33	3	2	-	49	6	1	-	24	4	-	-	405	5
21/2-22/2	119	1	22	-	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7
22/2-23/2	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	7
23/2-24/2	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	1	-	20	5	-	-	178	3
24/2-25/2	123	5	22	2	12	-	10	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2
25/2-26/2	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
26/2-27/2	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	99	1
27/2-28/2	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1
28/2-29/2	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	1	61	1
29/2-30/2	151	-	27	1	18	-	10	-	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	-
30/2-31/2	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-
31/2-1/3	172	3	20	-	18	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	24	-
1/3-2/3	149	1	19	-	13	-	14	-	1	-	94	7	3	1	33	4	1	-	27	1
2/3-3/3	134	3	19	-	15	2	26	-	1	-	79	3	1	-	33	5	-	-	13	-
3/3-4/3	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	8	-
4/3-5/3	112	2	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	14	-
5/3-6/3	100	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	7	-
6/3-7/3	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	1	-	6	-
7/3-8/3	60	-	14	-	11	-	15	1	1	1	168	12	1	-	10	3	-	-	3	-
8/3-9/3	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	5	-
9/3-10/3	39	-	14	-	9	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	1	-
10/3-11/3	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	260	19	1	-	11	3	-	-	3	-
11/3-12/3	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	3	-
12/3-13/3	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	-	8	-
13/3-14/3	16	-	16	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	1	1	5	-
14/3-15/3	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	1	-	-	1	-
15/3-16/3	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	4	-
16/3-17/3	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	-	-
17/3-18/3	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	5	-
18/3-19/3	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	10	2	-	-	4	-
19/3-20/3	22	-	37	1	7	3	27	3	2	1	139	16	3	-	22	4	-	-	8	-
20/3-21/3	13	-	27	1	12	1	37	4	-	-	94	11	1	1	18	2	-	-	22	-
21/3-22/3	11	-	36	-	16	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	17	-
22/3-23/3	8	-	39	-	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	25	-
23/3-24/3	11	-	26	1	10	1	33	2	1	-	110	6	-	-	30	1	-	-	32	-
24/3-25/3	10	-	25	1	16	1	41	-	3	1	116	7	1	-	27	-	-	-	32	-
25/3-26/3	16	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	18	3	-	-	27	-
26/3-27/3	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	40	-
27/3-28/3	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	13	3	-	-	43	-
28/3-29/3	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	55	3
29/3-30/3	55	-	23	-	22	1	44	1	1	1	80	3	2	-	19	2	-	-	72	-
30/3-31/3	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	18	3	-	-	55	-
1/4-2/4	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	59	1
2/4-3/4	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	72	1
3/4-4/4	69	-	18	-	20	-	46	4	1	-	75	4	-	1	19	3	-	-	90	-
4/4-5/4	75	2	20	-	33	1	39	4	2	-	60	4	2	2	18	4	-	-	106	-
5/4-6/4	57	-	9	-	23	2	48	1	-	-	73	1	4	-	22	5	-	-	131	2
6/4-7/4	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	55	6	-	-	17	1	-	-	91	3
7/4-8/4	78	1	21	-	19	1	41	-	3	-	71	3	1	-	20	5	-	-	100	-
8/4-9/4	70	2	19	1	13	1	29	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	70	-
9/4-10/4	113	2	13	-	16	1	36	3	4	-	71	4	2	-	15	3	-	-	78	-
10/4-11/4	125	-	12	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	3	1	-	57	1

Tab. 5. Fra 374 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 976 nye Tilfælde i København (foruden 293 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague										Communes voisines																								
	Alder — Age					Quartiers — Quarters										Indlaete hospi-taler		Rødovre-Hvidovre		Gentofte, Lyngby, Søllerød		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.													
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Over 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd														
	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder														
	Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total														
Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total															
1. Variola	67	188	216	167	189	7	24	858	21	30	12	24	44	40	81	124	63	54	57	153	25	18	52	3	90	10	204	-	12	56	24				
2. Dysentæria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7. Diphtheria	5	4	1	3	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8. Croup	1	9	-	-	-	-	-	12	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
9. Scarlatina	3	9	-	-	-	-	-	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
10. Morbilli	7	61	55	1	1	-	-	125	2	2	1	3	8	14	20	2	2	12	17	31	2	3	2	2	14	13	1	1	1	1	1	1			
11. Tuberculosis pulm. & laryngis.	1	1	6	10	1	-	-	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
12. Influenza	1	2	3	25	23	1	-	57	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
13. Tussis convulsiva	8	22	10	1	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
14. Angina parotidea	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
15. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
16. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
17. Erysipelas	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
18. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
19. Pneumonia crouposa	1	4	4	7	5	1	-	22	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
20. Tracheo-Bronchitis	22	40	51	45	60	3	18	248	7	12	3	13	10	17	23	33	22	18	15	48	0	4	17	-	2	57	5	20	11	20.	11	20.			
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.	9	10	8	6	7	-	3	49	1	1	1	1	4	2	2	5	6	6	3	10	4	3	2	-	2	12	4	3	1	21.	3	1	21.		
22. Angina tonsillar.	2	20	54	30	45	-	-	171	7	9	4	5	12	12	20	27	11	4	7	20	0	3	12	3	14	13	47	4	11	1	22.	4	11	1	22.
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	14	5	7	15	16	1	1	59	1	4	1	2	3	3	8	4	6	2	6	11	1	4	3	-	1	15	2	13	1	23.	2	13	1	23.	
Sum	67	188	216	167	189	7	24	858	21	30	12	24	44	40	81	124	63	54	57	153	25	18	52	3	90	10	204	-	12	56	24	24.			
Gonorrhoea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.	
Ulcus venereum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.	
Syphilis acquisit. (e coit. imp.) ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.	
Syphilis (acquisit.) insous	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.	
Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.	
Scabies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.	
Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.	
Ialt Total	67	189	217	240	222	8	24	976	21	30	12	24	44	40	81	124	63	54	57	153	25	18	52	3	90	10	207	-	12	56	24	24			

Anmærkning: Anm. fra Komm. Hosp. 4. Afd. udeblevet.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constint.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis albuminos.	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15—65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	7	4	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34		
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	7	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	20			
Over 65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	18			
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8	7	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	23			
Ialt Total...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16	4	4	13	20	1	3	4	1	0	7	12	1	5	2	2	6	3	2	3	9	1	7	4	141	
Mandk. Mascul...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	2	2	7	5	1	3	3	1	1	4	8	-	4	-	1	4	1	2	1	4	1	2	71		
Kvindek. Femin...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2	2	6	15	-	-	1	5	3	4	1	1	2	1	2	2	2	2	5	-	4	2	70		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 22 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Millbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyg.	Snive og Springorm.	Ondartet Kataralfbr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinelifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emlfysem.	Mundsyge.	Kværte.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hanssekolera.	Rosen.	Nældendstel.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	26

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	17/2	17/2	17/2	10/2	17/2	10/2	10/2	10/2	10/2	10/2	17/2	17/2	17/2	17/2	17/2	10/2	17/2	17/2	17/2	10/2	*	*	10/2	*	3/2
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoide Feber	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	20	5	-	-	2	2	-	-	7	-	4	-	-	3	
Difteri (og Croup)	1	1	2	-	1	-	2	-	3	14	17	13	2	4	5	2	-	-	2	14	-	1	-	39	
Skarlagensfeber	-	-	-	3	1	-	-	-	-	3	17	9	1	-	7	1	-	1	-	5	-	1	-	7	
Mæslinger	-	-	-	1	2	-	-	1	-	10	26	43	4	-	5	4	-	-	20	4	-	-	-	52	
Kighoste	-	2	-	-	3	-	1	-	1	7	7	45	6	1	10	2	1	2	5	7	-	-	-	4	

Anm.

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 9 — 1906.	Fra Søndag 25. Februar., til Lørdag 3. Marts., begge Dage inkl.	31. Aargang.
----------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 426,000.
1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			S a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	7.00	—	÷0.1	2.8	0.5	0.9	+0.5	28.	5.1	25.	÷4.9	4.8	7.2	1.8	83
Toldboden.....	2.60	749.7	0.5	2.6	1.3	1.3	+0.8	2.	4.5	25.	÷3.3	4.2	6.2	1.9	84

Nedbør, Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
7.3	6	3	-	5	13	5	-	-	2	9	29	30	14	5	1.7	1.3	1.22	

Anmærkning: Vestlige og Sydvestlige Vinde med Temperatur omkring Normalen og Byger med Sne og Slud.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde					Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i> ...	101	30	131	-	-	-	6	4	5	1	13	9	12	3	53	52	1	23	6	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> ...	78	29	107	-	-	-	9	0	4	2	9	5	10	7	52	51	1	23	5	2	1				
Ialt Total.....	179	59	238	-	-	-	15	10	9	3	22	14	22	10	105	103	2	46	11	2	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ci és	étran-gers	dans les hôpit.	sine medio	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsaarsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16		
	1. Variøle	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis albuminos.	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicideum	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia imata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa	
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	25				
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6			
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2		
15—65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2			
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2			
Over 65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2			
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1			
Ialt Total	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	5	10	3	2	20	5	1	1	3	1	5	7	0	-	4	-	4	-	-	1	1	6	1	3	7	105	2	-	13
Mandk. Mascul.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	5	2	11	2	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	0	5	2	6		
Kvindek. Femin.	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	5	1	1	9	3	1	-	2	1	1	2	2	5	5	2	-	1	-	1	4	1	2	1	1	5	1	7		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 24 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Tilfælde
Milbrand.	-
Mund- og Klovesyge.	-
Faarekopper.	-
Ondartet Klovesyge.	-
Skab hos Faar.	-
Rygmarvslyfus.	-
Snave og Springorm.	-
Ondartet Katarralibr.	-
Ondar. Lunges. h. Kvæg.	-
Kvægest.	-
Svinedifteri.	-
Rødsyge.	-
Tuberkulose.	-
Lungesyge hos Hesten.	30
Brandfeber.	-
Influenza.	-
Brandigt Emfysem.	-
Mundsyge.	-
Kværke.	2
Godartet Beskelsesyge.	-
Kopper hos Kvæget.	1
Skab.	-
Ringorm.	2
Haarskaidder.	-
Hønskolera.	-
Rosen.	-
Nældeudslæt.	1
Katar.	2
Croup.	-
Hundesyge.	7
Difteritis hos Fjeltre.	-
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	1
Tilsammen.	54

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

By	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekstent Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoide Feber	2	-	-	1	1	-	-	-	2	2	14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Difteri (og Croup)	-	1	1	2	2	-	2	5	-	4	3	18	2	-	-	-	-	2	4	1	-	4	1	-	49
Skarlagensfeber	-	-	1	2	1	-	-	2	-	-	6	10	-	-	6	-	-	1	1	1	-	4	-	-	16
Mæslinger	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	9	5	2	4	10	2	-	-	17	5	1	2	2	-	49
Kighoste	-	-	-	1	1	-	-	-	-	12	7	35	5	-	8	1	-	3	2	-	-	1	-	-	3

Anm.

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 10 — 1906.	Fra Søndag 4. Marts. , til Lørdag 10. Marts. , begge Dage inkl.	31. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 426,000.</i> <i>1904: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.5 ‰ — Nuptial.: 8.2 ‰</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen.....	7.00	—	4.0	6.7	3.9	4.0	+4.0	7.	11.5	10.	-3.1	5.9	8.0	2.4	82
Toldboden.....	2.60	755.6	4.3	6.0	5.0	5.1	+4.3	7.	10.8	10.	-1.2	4.8	6.8	2.0	78

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
5.1	5	1	1	2	15	2	-	-	-	-	22	64	7	5	2.4	2.0	1.98

Anmærkning: Friske vestlige og sydvestlige Vinde med usædvanlig mildt Vejr i Ugens 5 første Dage, men meget øligere i de 2 sidste. Nedbøren var mest mindre Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances. Décès. etc. de la semaine.

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	Plejebørn.							
							ægte	uægte												0-1 Aar	1-14 Aar						
Mandk. <i>Masc...</i>	75	36	111	1	-	1	9	14	0	1	15	19	8	2	74	72	2	37	5	2	-						
Kvindek. <i>Fem...</i>	92	36	128	-	-	-	13	5	8	1	8	12	12	7	66	62	4	27	3	1	-						
Ialt Total.....	167	72	239	1	-	1	22	19	14	2	23	31	20	9	140	134	6	64	8	3	-						
	légit illég. total			légit illég. total			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)											total		domi- ci liés	étran- gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																							

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse.	Ægte- skaber <i>Marriages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15	Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>			
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>				0-1 Aar uægte fødte <i>illégit.</i>		
1905 Jan.	176	1014	249	36	594	161	127	83	44	68	55	45	155	424000
— Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	160	
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	655	209	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	50	45	54	166	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	60	36	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 5. Mts. 1905 10. Mts. 1906	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Pussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
6/5-11/5	119	1	22	1	17	-	32	2	1	-	49	2	1	-	27	5	-	-	352	7
12/5-18/5	99	1	54	1	15	-	31	4	1	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	3
19/5-25/5	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	178	3
26/5-1/6	123	-	5	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2
2/6-8/6	147	-	3	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	100	4
9/6-15/6	108	-	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	99	1
16/6-22/6	153	-	2	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	1	41	-	-	-	54	1
23/6-29/6	155	-	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	-	-	33	4	2	1	61	-
30/6-6/7	151	-	27	1	18	-	16	1	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	1
7/7-13/7	174	-	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	35	4	-	-	41	-
14/7-20/7	172	-	3	-	18	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	24	-
21/7-27/7	149	-	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	35	4	1	-	27	1
28/7-3/8	134	-	3	-	15	2	26	-	-	-	79	3	1	-	33	5	-	-	13	-
4/8-10/8	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	8	-
11/8-17/8	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	14	-
18/8-24/8	100	-	2	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	-	28	5	-	-	7	-
25/8-1/9	80	-	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	-	-	6	-
2/9-8/9	60	-	14	-	11	-	15	1	1	108	12	1	-	10	3	-	-	3	-	
9/9-15/9	63	-	14	-	7	-	28	3	4	159	13	1	-	8	1	-	-	5	-	
16/9-22/9	39	-	14	-	9	-	6	1	-	205	16	-	-	14	3	-	-	1	-	
23/9-29/9	23	-	21	-	4	-	15	1	2	260	19	1	-	11	3	-	-	3	-	
30/9-5/10	12	-	14	-	5	1	35	-	3	359	39	3	2	17	2	-	-	3	-	
6/10-12/10	17	-	19	-	5	1	29	2	4	518	38	2	2	13	3	1	-	8	-	
13/10-19/10	10	-	10	1	7	-	23	1	1	521	48	2	-	19	1	1	1	5	-	
20/10-26/10	24	-	33	-	10	-	37	1	6	472	50	1	1	11	-	-	-	1	-	
27/10-3/11	19	-	27	2	7	-	32	1	3	427	36	2	1	12	2	-	-	4	-	
4/11-10/11	18	-	42	1	11	-	22	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	-	-	
11/11-17/11	12	-	17	-	13	-	30	2	13	231	29	-	-	19	7	-	-	5	-	
18/11-24/11	16	-	3	1	13	-	27	2	5	157	17	3	1	10	2	-	-	4	-	
25/11-1/12	22	-	28	1	7	3	27	5	2	139	16	3	-	22	4	-	-	8	-	
2/12-8/12	13	-	27	1	12	1	37	4	1	94	11	1	1	18	2	-	-	22	-	
9/12-15/12	11	-	30	-	10	1	41	6	-	95	11	1	-	13	-	1	1	17	-	
16/12-22/12	8	-	39	1	12	1	37	3	-	107	9	-	-	19	6	-	-	25	-	
23/12-29/12	11	-	20	1	10	1	33	2	1	110	6	-	-	30	1	-	-	32	-	
30/12-5/1	10	-	25	1	16	1	41	-	3	116	7	1	-	27	-	-	-	32	-	
6/1-12/1	10	-	25	1	19	-	44	2	11	85	7	1	-	18	3	-	-	27	-	
13/1-19/1	16	-	25	1	10	-	21	-	2	88	5	-	-	11	1	-	-	40	-	
20/1-26/1	35	-	24	-	10	-	21	-	1	91	5	-	-	11	1	-	-	43	-	
27/1-3/2	32	-	27	2	12	-	41	1	2	91	4	1	1	13	3	-	-	55	3	
4/2-10/2	10	-	27	-	18	1	23	1	3	77	3	3	-	20	8	-	-	72	-	
11/2-17/2	55	-	23	-	22	1	44	1	1	80	3	2	-	19	2	-	-	55	-	
18/2-24/2	37	-	15	1	21	-	52	2	2	84	8	1	-	18	3	-	-	55	-	
25/2-3/3	35	-	14	-	20	-	23	3	-	57	9	1	-	12	2	-	-	59	-	
4/3-10/3	55	-	12	-	17	-	57	2	-	71	5	1	-	20	6	-	-	72	-	
11/3-17/3	63	-	18	-	20	-	46	4	1	75	4	-	1	19	3	-	-	90	-	
18/3-24/3	75	-	20	-	33	1	39	4	2	66	4	2	2	18	4	-	-	106	-	
25/3-31/3	57	-	9	-	23	2	48	1	-	73	1	4	-	22	5	-	-	131	-	
1/4-7/4	77	-	24	-	23	-	34	3	1	55	6	-	3	17	1	-	-	91	-	
8/4-14/4	78	-	21	-	19	1	41	-	1	71	3	1	-	20	5	-	-	100	-	
15/4-21/4	70	-	19	1	13	1	29	3	1	51	4	1	1	20	1	-	-	76	-	
22/4-28/4	113	-	13	-	10	1	36	3	4	71	4	2	-	15	3	-	-	78	-	
29/4-5/5	125	-	12	-	14	-	41	1	1	59	4	3	1	22	3	1	-	57	-	
6/5-12/5	94	-	21	-	10	-	44	1	1	65	3	2	-	23	5	-	-	55	-	
13/5-19/5	130	-	8	-	25	-	25	7	3	64	8	2	-	25	4	-	-	87	-	

Tab. 5. Fra 389 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1127 nye Tilfælde i København (foruden 345 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen												Communes voisines											
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers								Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines									
	Fra 1—3 Aar		Fra 3—13 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Rødvare-Hvidovre	Taaenby — St. Magleby	Strandvejen	Vestl. Del				
	Frø 0—1 Aar	Frø 1—3 Aar	Frø 3—13 Aar	Frø 15—65 Aar	Frø Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Frø 0—1 Aar	Frø 1—3 Aar	Frø 3—13 Aar	Frø 15—65 Aar	Frø Over 65 Aar	Kvinder	Mænd					Frø 0—1 Aar	Frø 1—3 Aar	Frø 3—13 Aar	Frø 15—65 Aar
Morbi epidemici.																								
1. Variolæ																								
2. Dysenteria																								
3. Cholera asiatica																								
4. Typhus exanthematicus																								
5. Febris typhoidea																								
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																								
7. Diphteria																								
8. Cramp																								
9. Scarlatina																								
10. Morbilli																								
11. Tuberculosis pulm. & laryngis.																								
12. Influenza																								
13. Tussis convulsiva																								
14. Angina parotidea																								
15. Febris intermittens																								
16. Febris puerperalis																								
17. Erysipelas																								
18. Febris rheumatica																								
19. Pneumonia crupiosa																								
20. Tracheo-Bronchitis																								
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																								
22. Angina tonsillaris																								
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																								
Sum	79	264	205	191	220	8	27	994	23	31	12	14	43	66	84	133	62	66	62	178	28	25	78	2
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	HR
24. Gonorrhoea																								
25. Ulcus venereum																								
26. Syphilis acquisit. (e colit. imp.)																								
27. Syphilis (acquisit.) insons																								
28. Syphilis congenita																								
29. Scabies																								
30. Delirium tremens																								
Sum	79	266	208	195	243	9	27	1127																

Annæskning: *) Ann. fra Komm. Hosp. udebleven. — **) Ann. for 2 Uger.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16			
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Ery-sipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crumosa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morbi epilemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi, pect. vis.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis albuminos.	29. Alii morbi, abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non-ind.			Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.
0—1 Aar							1	5					6	2	1					1																		41			
1—5 Aar							5	2																															14		
5—15 Aar																																							2		
15—65 Aar																																							24		8
Over 65 Aar	M. K. M. K.																																					20		6	
																																					10		1		
																																					19		1		
Ialt Total...						6	7				4	8	8	4	10	20			0	2	4	7	11		3	2	5	3	2	1	1	13		4	3	140	1	15			
Mandk. Mascul...						4	5				2	5	4	2	10	9			2	2	3	4	5		2	1	3	1	1	1	9		2	5	74		9				
Kvindek. Femin...						2	2				2	3	4	2	6	11			4	4	2	3	6		1	1	2	2	1	1	4		2	2	66	1	6				

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinik og i 24 Dyr lægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygnarvstyfus.	
Snive og Springorm.	
Ondartet Katarralfbr.	
Ondar. Luges. h. Kvæg.	
Kvægest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lugesyge hos Hesten.	6
Brandfeber.	
Influenza.	
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværte.	2
Godartet Beskelsesyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	
Haarsækmiddel.	
Høsekoleræ.	
Rosen.	
Nældeudslet.	1
Katar.	11
Croup.	
Hundesyge.	2
Difteritis hos Fjerlære.	
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
Tilsammen.	24

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	3/3	3/3	3/3	24/2	3/3	24/2	21/3	24/2	14/2	24/2	24/2	3/3	3/3	3/3	3/3	24/2	3/3	3/3	24/2	*	24/2	21/2	*	17/2	
Pest																									
Asiatisk Kolera																									
Kopper											2	1										2			
Blodgang.											2	1													
Eksant. Tyfus											14	5													10
Tyfoid Feber										2	3	6										2			62
Difteri (og Croup)				2	1	1	4	7	1	5	3	6			3		1			15		4		11	
Skarlagenfeber			1	4	1	1	1	5		6	9	55			20	1			28	4		4		37	
Mæslinger										7	6	29		2	7				3	3					
Kighoste					4	1	1	1	2	12	7	29													

Anm.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 11 — 1906	Fra Søndag 11. Marts., til Lørdag 17. Marts., begge Dage inkl.	31. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 426.000. 1904: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.5 ‰ — Nuptial.: 8.2 ‰		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	1.1	3.0	1.1	1.6	+0.8	16.	8.3	13.	÷4.6	5.1	6.4	4.4	86
Toldboden	2.60	749.6	1.5	3.6	1.9	2.1	+1.2	17.	8.0	13.	÷2.2	4.3	6.1	2.9	81

Nedbør, Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
21.5	5	3	-	5	23	-	-	-	2	9	29	50	10	-	2.0	1.8	1.89	

Anmærkning: De 5 første Dage omtrent normal Temperatur med let Nattefrost, stærke vestlige Vinde og en Del Regn og Sne; de 2 sidste Dage mildt Vejr med Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.		
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar	
Mandk. Masc.	95	32	127	5	1	6	14	6	6	5	11	7	2	57	55	2	28	5	-	-		
Kvindek. Fem.	101	32	133	4	-	4	9	7	12	2	11	17	8	78	78	-	33	4	4	-		
Ialt Total	196	64	260	9	1	10	23	13	18	8	22	24	10	135	133	2	61	9	4	-		
	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domi-ciiés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans	
	Nés vivants.	Morts-nés.																		Enfants placés en pension		

Ægteskaber Mariages: 59.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidem. Tab. 6 No. 1—15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1905 Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	30	160	424000
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	655	299	257	175	82	70	49	59	243	426000
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	59	45	54	166	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	130	92	44	65	55	51	109	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	60	30	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	50	57	110	
— Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	
1906 Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 12. Mts. 1905 17. Mts. 1906	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
12/3—15/3	99	1	54	1	15	-	31	4	2	-	70	2	1	-	23	2	-	-	282	7
15/3—18/3	124	-	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	178	5
18/3—21/3	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	-	-	28	6	-	-	124	2
21/3—24/3	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
24/3—27/3	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	99	1
27/3—30/3	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1
30/3—31/3	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	-	1	61	1
1/4—3/4	151	-	27	1	18	-	16	-	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	1
3/4—6/4	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-
6/4—9/4	172	3	20	-	15	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	24	-
9/4—12/4	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	27	1
12/4—15/4	134	3	19	-	15	2	20	-	1	-	79	3	1	-	33	5	-	-	13	-
15/4—18/4	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	8	-
18/4—21/4	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	14	-
21/4—24/4	100	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	7	-
24/4—27/4	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	1	-	6	-
27/4—30/4	60	-	14	-	11	-	15	-	1	1	168	12	1	-	10	3	-	-	3	-
30/4—3/5	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	5	-
3/5—6/5	39	-	14	-	6	-	6	-	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	1	-
6/5—9/5	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	266	19	1	-	11	3	-	-	3	-
9/5—12/5	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	3	-
12/5—15/5	17	-	10	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	-	8	-
15/5—18/5	10	-	10	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	1	1	5	-
18/5—21/5	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	1	-	-	1	-
21/5—24/5	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	4	-
24/5—27/5	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	-	-	-	-
27/5—30/5	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	5	-
30/5—31/5	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	10	2	-	-	4	-
1/6—3/6	22	-	37	1	7	3	27	3	2	1	139	16	3	-	22	4	-	-	8	-
3/6—6/6	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	22	-
6/6—9/6	11	-	30	-	10	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	17	-
9/6—12/6	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	25	-
12/6—15/6	11	-	26	1	10	1	33	2	1	-	116	6	-	-	30	1	-	-	32	-
15/6—18/6	10	-	25	1	16	1	41	-	3	1	116	7	1	-	27	-	-	-	32	-
18/6—21/6	10	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	18	3	-	-	27	-
21/6—24/6	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	40	-
24/6—27/6	32	-	27	2	12	-	41	1	2	2	91	4	1	1	13	3	-	-	43	-
27/6—30/6	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	55	3
30/6—3/7	55	-	23	-	22	1	44	1	1	1	80	3	2	-	19	2	-	-	72	-
3/7—6/7	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	18	3	-	-	55	-
6/7—9/7	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	59	1
9/7—12/7	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	72	1
12/7—15/7	69	-	18	-	20	-	46	4	1	-	75	4	-	1	19	3	-	-	90	-
15/7—18/7	75	2	20	-	33	1	39	4	2	-	66	4	2	2	18	4	-	-	106	-
18/7—21/7	57	-	9	-	23	2	48	1	-	-	73	1	4	-	22	5	-	-	131	2
21/7—24/7	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	55	6	-	3	17	1	-	-	91	3
24/7—27/7	78	1	21	-	19	1	41	-	1	-	71	3	1	-	20	5	-	-	100	-
27/7—30/7	70	2	19	1	13	1	20	3	1	-	51	4	1	1	15	1	-	-	76	-
30/7—31/7	113	2	13	-	10	1	36	3	4	-	71	4	2	-	15	3	-	-	78	-
1/8—3/8	125	-	12	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	3	1	-	57	1
3/8—6/8	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	55	2
6/8—9/8	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	2	-	25	4	-	-	87	1
9/8—12/8	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	3	-	31	1	1	-	55	3

Tab. 5. Fra 369 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1091 nye Tilfælde i København (foruden 308 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen													Communes voisines																						
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers									Inlagte paa Hospitalet		Communes voisines																				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Mænd	Kvinder	Over 95 Aar	Totalt	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-bavn	Østerbro kvarteret	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Haven	ant	Lægef. Hosp.	Garns. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taaenby — St. Møgeltønder	Strandvejen	Gentofte, Lyngby, Sønderød				
1. Variolæ																																				
2. Dysenteria																																				
3. Cholera asiatica																																				
4. Typhus exanthematicus																																				
5. Febris typhoidea																																				
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																																				
7. Diphtheria																																				
8. Croup																																				
9. Scarlatina																																				
10. Morbilli																																				
11. Tuberculosis pulm. & laryngis.																																				
12. Influenza																																				
13. Tussis convulsiva																																				
14. Angina parotidea																																				
15. Febris intermittens																																				
16. Febris puerperalis																																				
17. Erysipelas																																				
18. Febris rheumatica																																				
19. Pneumonia crouposa																																				
20. Tracheo-Bronchitis																																				
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																				
22. Angina tonsillaris																																				
23. Cholerae & tarrh. int. acut.																																				
Sum	101	273	202	138	197	10	25	946	28	37	8	16	55	49	102	137	68	58	65	431	27	13	88	0	132	28	208		5	52	40					
24. Gonorrhoea									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	HR												
25. Ulcus venereum																																				
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)																																				
27. Syphilis (acquisit.) insons ..																																				
28. Syphilis congenita																																				
29. Scabies																																				
30. Delirium tremens																																				
Ialt Total	102	278	205	240	222	10	25	1091	157	37	211	5	52	40																						

Anm. fra Komm. Hosp. 4. Afdeling udebleven.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 12 — 1906.	Fra Søndag 18. Marts., til Lørdag 24. Marts., begge Dage inkl.	31. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.

1904: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.5 ‰ — Nuptial.: 8.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.			
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum					
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst		
Landbohøjskolen	7.00	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toldboden	2.60	758.5	÷0.3	1.4	0.9	0.6	÷0.7	18.	7.7	21.	÷4.0	4.3	6.8	3.5			73

Nedbør, Milli-meter, Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
11.6	2	-	-	6	33	24	40	17	2	-	-	10	7	-	2.1	1.8	1.33

Anmærkning : Friske nordlige til østlige Vinde med temmelig koldt Vejr. Sne i Ugens Slutning.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde					Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14 Aar				
							ægte	uægte																	
Mandk. <i>Masc.</i>	75	30	105	1	1	2	15	9	14	2	10	15	13	1	79	78	1	28	14	2	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	101	27	128	1	-	1	13	8	3	1	18	13	22	4	82	79	3	38	8	3	-				
Ialt <i>Total</i>	176	57	233	2	1	3	28	17	17	3	28	28	35	5	161	157	4	66	22	5	-				
	<i>légit. illég. total Nés vivants.</i>			<i>légit. illég. total Morts-nés.</i>			<i>légit. illég.</i>		<i>Decès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>	<i>domi- ei iés</i>	<i>étran- gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>mine mé dico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension</i>	

Egteskaber *Mariages*: 74.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald					Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Décès (<i>mort-nés excl.</i>)			Décès par		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidem.</i>	
					Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar						
1905 Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	36	166	425000
— Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	40	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	60	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	82	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	655	209	257	175	82	70	40	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	59	45	54	166	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	36	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 19. Mts. 1905 24. Mts. 1906	Morbili		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-		Influenza	
	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.
19/5—26/5	124	5	37	2	20	-	19	-	1	-	57	8	-	1	29	5	-	-	178	3
26/5—1/4	123	5	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2
2/4—8/4	147	3	20	1	19	-	8	3	2	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
9/4—15/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	99	1
16/4—22/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1
23/4—29/4	155	3	34	-	16	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	1	61	-
30/4—6/5	151	-	27	1	18	-	16	-	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	1
7/5—13/5	174	1	18	1	16	2	27	1	1	1	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-
14/5—20/5	172	3	20	-	18	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	34	-
21/5—27/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	27	1
28/5—3/6	134	3	19	-	15	2	26	-	1	-	79	3	1	-	33	5	-	-	13	-
4/6—10/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	8	-
11/6—17/6	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	14	-
18/6—24/6	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	7	-
25/6—1/7	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	1	-	6	-
2/7—8/7	60	-	14	-	11	-	15	1	1	1	168	12	1	-	10	3	-	-	3	-
9/7—15/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	5	-
16/7—22/7	39	-	14	-	5	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	1	-
23/7—29/7	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	266	19	1	-	11	3	-	-	3	-
30/7—5/8	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	3	-
6/8—12/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	-	8	-
13/8—19/8	10	-	16	1	7	-	23	1	1	1	521	48	2	-	19	1	1	1	5	-
20/8—26/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	-	-	-	1	-
27/8—3/9	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	4	-
4/9—10/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	-	-
11/9—17/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	5	-
18/9—24/9	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	10	2	-	-	4	-
25/9—1/10	22	-	37	1	7	3	27	3	2	1	139	16	3	-	22	4	-	-	8	-
2/10—8/10	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	22	-
9/10—15/10	11	-	36	-	16	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	17	-
16/10—22/10	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	25	-
23/10—29/10	11	-	26	1	10	1	33	2	1	-	116	6	-	-	30	1	-	-	32	-
30/10—5/11	10	-	25	1	16	1	41	-	3	1	116	7	1	-	27	-	-	-	32	-
6/11—12/11	16	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	18	3	-	-	27	-
13/11—19/11	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	40	-
20/11—26/11	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	13	3	-	-	43	-
27/11—3/12	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	55	3
4/12—10/12	55	-	23	-	22	1	44	1	1	-	80	3	2	-	19	2	-	-	72	-
11/12—17/12	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	18	2	-	-	55	-
18/12—24/12	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	59	1
25/12—31/12	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	72	1
1/1—7/1	69	-	18	-	20	-	46	4	1	-	75	4	-	1	19	3	-	-	90	-
8/1—14/1	75	2	20	-	33	1	39	4	2	-	66	4	2	2	18	4	-	-	106	-
15/1—21/1	57	-	9	-	23	-	48	1	-	-	73	1	4	-	22	5	-	-	131	2
22/1—28/1	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	55	6	-	3	17	1	-	-	91	3
29/1—5/2	78	1	21	-	19	1	41	-	1	-	71	3	-	-	20	5	-	-	109	-
6/2—12/2	70	2	19	1	13	1	29	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	76	-
13/2—19/2	113	2	13	-	10	1	36	3	4	-	71	4	2	-	15	3	-	-	78	-
20/2—26/2	125	2	12	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	2	-	-	57	-
27/2—3/3	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	55	-
4/3—10/3	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	2	-	25	4	-	-	87	1
11/3—17/3	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	3	-	31	1	-	-	55	2
18/3—24/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	1	-	-	68	2

Tab. 5. Fra 868 praktiserende Læger er i Beregningsugen anmeldt følgende 1186 nye Tilfælde i København (foruden 278 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen											Communes voisines																							
	Alder — Age				Ialt Total	Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitalet	Communes voisines																		
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Over 15 Aar		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voidhavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret		Nørrebro	Blagårds-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Jaarby—St. Magleby	Strandvejen	Gentofte, Lyngby, Søllerød	Vestl. Del						
1. Variolæ																																			
2. Dysenteria																																			
3. Cholera asiatica																																			
4. Typhus exanthematicus																																			
5. Febris typhoidea																																			
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																																			
7. Diphtheria																																			
8. Croup																																			
9. Scarlatina																																			
10. Morbilli																																			
11. Tuberculosis pulm. & laryngis.																																			
12. Influenza																																			
13. Tussis convulsiva																																			
14. Angina parotidea																																			
15. Febris intermittens																																			
16. Febris puerperalis																																			
17. Erysipelas																																			
18. Febris rheumatica																																			
19. Pneumonia crouposa																																			
20. Tracheo-Bronchitis																																			
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																			
22. Angina tonsillaris																																			
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																			
Sum	86	273	235	167	179	9	31	980	25	35	10	22	43	53	93	142	63	73	63	176	20	13	77	4	113	24	193	•	8	27	50				
24. Gonorrhoea																																			
25. Ulcus venereum																																			
26. Syphilis acquisit. (e cost. imp.)																																			
27. Syphilis (acquisit.) insons																																			
28. Syphilis congenita																																			
29. Scabies																																			
30. Delirium tremens																																			
Ialt Total	89	275	243	328	211	9	31	1186	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

Anmærkning: *) Anm. fra Komm. Hosp. 4. Afd. for 2 Uger.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16		
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. etrouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis albuminos.	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi...	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa	Influenza
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	1	-	10	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	2	45	-	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	5	4	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
15—65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Over 65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ialt Total...	-	-	-	-	-	-	6	8	1	2	-	1	17	6	7	18	15	-	3	8	3	7	6	13	-	7	2	2	5	-	1	2	3	2	4	12	161	2	-	14
Mandk. Mascul.	-	-	-	-	-	-	5	5	1	2	-	7	5	5	9	9	4	-	3	5	1	2	3	7	-	1	1	2	3	-	1	1	3	1	7	79	1	-	8	
Kvindk. Femin.	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	10	1	4	9	11	-	-	3	2	3	6	-	0	0	1	2	2	-	-	-	1	1	1	5	82	1	-	6

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 23 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvsllyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Besketersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskekolera.	Rosen.	Nældendistel.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjærkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	8	-	-	40

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York	
For Ugen til	17/3	17/3	17/3	10/3	17/3	10/3	10/3	10/3	10/3	10/3	17/3	17/3	17/3	17/3	17/3	10/3	17/3	17/3	17/3	10/3	10/3	*	3/3	10/3	*	3/3
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoide Feber	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	-	-	2	-	2	-	5	2	3	7	19	14	5	1	2	-	1	-	3	5	2	1	3	-	7	
Skarlagensfeber	-	-	1	1	-	-	2	2	1	3	22	10	-	-	4	-	-	-	1	13	16	3	1	-	61	
Mæslinger	-	1	-	1	1	-	-	1	-	12	27	70	-	10	15	7	1	1	25	7	-	3	1	-	45	
Kighoste	-	-	-	2	2	-	-	1	-	7	4	38	2	3	14	2	-	-	6	4	-	2	2	-	4	

Anm.

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 13 — 1906	Fra Søndag 25. Marts., til Lørdag 31. Marts., begge Dage inkl.	31. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6373 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000. 1904: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.5 ‰ — Nuptial.: 8.2 ‰		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen	7.00	—	÷ 0.4	3.4	÷ 0.3	0.6	÷ 1.9	31	8.5	26	÷ 5.1	7.0	8.3	5.4	75
Toldboden	2.60	756.1	÷ 0.2	2.5	1.0	0.9	÷ 1.4	31.	7.9	26.	÷ 4.1	4.7	6.9	3.2	75

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
5.5	1	1	*	7	43	21	12	5	2	-	2	19	29	10	1.6	1.5	0.83	

Anmærkning: Vestlige til nordlige Vinde med kølig og tør Luft. Sne d. 25.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde											
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	Pleje)børn.								
							ægte	uægte													0-1 Aar	1-14 Aar						
Mandk. <i>Masc.</i>	75	25	100	5	-	5	15	7	9	1	9	21	15	3	80	75	5	38	4	2	1							
Kvindek. <i>Fem.</i>	71	24	95	2	-	2	8	5	6	3	8	15	14	9	68	66	2	29	8	2	-							
Ialt Total	146	49	195	7	-	7	23	12	15	4	17	36	29	12	148	141	7	67	12	4	1							
	legit. illeg. total			legit. illeg. total			legit. illeg.		total										domi-ci iés		étran-gers		dans les hôpit.		sine medico		0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)																		Enfants placés en pension	

Egteskaber *Mariages*: 68.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 <i>Aar</i>	0—1 <i>Aar</i>	0—1 Aar		Tuberk. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> <i>Tab. 6 No. 1—15</i>
1905 Febr.	185	964	230	27	558	198	143	94	49	77	55	30	160	425000
— Maris.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	120	
— August	241	933	219	14	655	209	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	59	45	54	166	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	36	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	50	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality per les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 26. Mts. 1905 31. Mts. 1906	Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
		Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.
26/3	1/4	123	3	22	2	12	-	16	1	-	1	51	4	3	-	28	6	-	-	124	2
27/3	2/4	147	5	20	1	19	-	8	3	-	-	50	5	1	-	21	3	-	-	106	4
28/3	3/4	108	4	34	1	10	1	20	2	-	-	54	3	3	-	27	-	-	-	99	1
29/3	4/4	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	-	-	54	1
30/3	5/4	155	3	34	-	16	-	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	1	61	-
31/3	6/4	151	-	27	1	18	-	16	-	-	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	1
1/4	7/4	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-
2/4	8/4	172	3	26	-	18	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	24	-
3/4	9/4	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	27	1
4/4	10/4	134	3	19	-	15	2	26	-	-	-	79	3	1	-	33	5	-	-	13	-
5/4	11/4	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	8	-
6/4	12/4	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	14	-
7/4	13/4	100	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	-	28	5	1	1	7	-
8/4	14/4	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	-	-	6	-
9/4	15/4	60	-	14	-	11	-	15	1	1	1	168	12	1	-	10	3	-	-	3	-
10/4	16/4	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	5	-
11/4	17/4	39	-	14	-	6	-	6	1	-	-	205	16	1	1	14	3	-	-	1	-
12/4	18/4	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	266	19	1	-	11	3	-	-	3	-
13/4	19/4	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	3	-
14/4	20/4	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	-	8	-
15/4	21/4	10	-	10	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	1	1	5	-
16/4	22/4	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	2	-	-	1	-
17/4	23/4	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	4	-
18/4	24/4	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	-	-
19/4	25/4	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	5	-
20/4	26/4	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	10	2	-	-	4	-
21/4	27/4	22	-	27	1	7	3	27	3	2	1	139	16	3	-	22	4	-	-	8	-
22/4	28/4	13	-	37	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	22	-
23/4	29/4	11	-	30	-	16	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	17	-
24/4	30/4	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	25	-
25/4	31/4	11	-	20	1	10	1	33	2	1	-	110	6	-	-	30	1	-	-	52	-
26/4	1/5	10	-	25	1	16	1	41	-	3	1	116	7	1	-	27	-	-	-	32	-
27/4	2/5	16	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	18	3	-	-	27	-
28/4	3/5	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	40	-
29/4	4/5	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	13	5	-	-	43	-
30/4	5/5	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	55	3
31/4	6/5	55	-	23	-	22	1	44	1	1	-	80	3	2	-	19	2	1	-	72	-
1/5	7/5	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	18	3	-	-	55	-
2/5	8/5	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	59	1
3/5	9/5	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	72	1
4/5	10/5	69	-	18	-	20	-	46	4	1	-	75	4	-	1	10	3	-	-	90	-
5/5	11/5	75	2	20	-	33	1	39	4	2	-	66	4	2	2	18	4	-	-	106	-
6/5	12/5	57	-	9	-	23	2	48	1	-	-	73	1	4	-	22	5	-	-	131	2
7/5	13/5	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	55	6	-	3	17	1	-	-	91	3
8/5	14/5	78	1	21	-	19	1	41	-	1	-	71	3	1	-	20	5	-	-	100	-
9/5	15/5	70	2	19	1	13	1	29	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	76	-
10/5	16/5	113	2	13	-	16	1	36	3	4	-	71	4	2	-	15	3	-	-	78	-
11/5	17/5	125	-	12	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	3	-	1	57	-
12/5	18/5	94	-	21	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	55	-
13/5	19/5	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	2	-	25	4	-	-	87	1
14/5	20/5	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	3	-	31	1	-	-	55	3
15/5	21/5	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	-	25	1	-	-	68	2
16/5	22/5	51	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	68	1

Tab. 5. Fra 363 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 962 nye Tilfælde i København (foruden 294 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague												Communes voisines												
	Alder — Age						Kvarterer — Quarters						Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines										
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total		Reden og Havnen		Inslagte paa Hospitaler		Communes voisines								
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Deraf paa Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Tårnby—St. Magleby	Strandvejen	Gentofte, Lyngby-Søllerød	Vestl. Del	
Morbi epidemici.																									
1. Variolæ																									
2. Dysenteria																									
3. Cholera asiatica																									
4. Typhus exanthematicus																									
5. Febris typhoidea																									
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																									
7. Diphtheria																									
8. Croup																									
9. Scarlatina																									
10. Morbilli																									
11. Tuberculosis pulm. & laryngis.																									
12. Influenza																									
13. Tussis convulsiva																									
14. Angina parotidea																									
15. Febris intermittens																									
16. Febris puerperalis																									
17. Erysipelas																									
18. Febris rheumatica																									
19. Pneumonia crouposa																									
20. Tracheo-Bronchitis																									
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																									
22. Angina tonsillaris																									
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																									
Sum	66	211	200	148	157	15	26	823	27	19	11	25	48	61	67	88	49	62	48	127	31	21	63	8	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	HR	
24. Gonorrhoea								84																	
25. Ulcus venereum (e cost. imp.)								8																	
26. Syphilis acquisit. (e cost. imp.)								15																	
27. Syphilis (acquisit.) insons								2																	
28. Syphilis congenita								16																	
29. Scabies								14																	
30. Delirium tremens																									
Ialt Total	68	211	203	253	185	16	26	962																	

Anmærkning: *) Anm. fra Komm. Hosp. 4. Afd. udebleven.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi, pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis albuminos.	29. Alii morbi, abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortifici.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16								
																																								Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.					
0—1 Aar						1	4						6			2																									35						
1—5 Aar						3	4						4			2																											5				
5—15 Aar																																															
15—65 Aar	M.												1				6	10																													
	K.												2				3	4																													
Over 65 Aar	M.												1				5	4																													
	K.												2				2	5																													
Ialt Total...						4	8					5	15	1	4	10	19	1			3	5	4	17		4	2	4	10	1	6		6	1	5	5			148			12					
Mandk. Mascul....						1	7					1	4		2	9	13	1			2	3	6		1	2	2	7	1	5		5	1	1			56			7							
Kvindek. Femin....						3	1					4	2		1	1	6	0			3	1	1		3	2	2	3	1	1		1	4	4		6			6			5					

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 23 Dyrilægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægepest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Bostetersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønsakolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
														10	1	2			3				1	1				5		10			33

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	21/3	24/8	21/8	17/3	24/3	17/3	17/3	17/3	17/3	17/3	21/3	21/3	21/3	21/3	24/3	17/3	24/3	24/3	24/3	17/3	*	17/3	17/3	*	3/3
Pest																									
Asiatisk Kolera																									
Kopper											1								1				1		
Blodgang																									
Åksant Tyfus																									
Tyfoide Feber				1			3		1		27	3		1	2		2	1	3	1		2	2	3	
Difteri (og Croup)	3	1	2	3	2		4	3		6	21	16	1		4	3	3	2	6	8		2	2	6	
Skarlagenfeber				4			1			4	20	9			3	4		2	1	9		2			
Mæslinger				7			1			10	37	65		12	15	5	1	2	21	11		2		55	
Udghoste				1	5		1		1	4	9	34	2	1	9	3		1	6	10				15	

Anm.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 14 — 1906	Fra Søndag 1. April., til Lørdag 7. April., begge Dage inkl.	31. Aargang.
---------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.
1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen.....	7.00	—	4.0	10.4	3.1	5.2	+1.3	7.	15.5	1.	-1.9	10.9	14.6	9.0	64
Toldboden.....	2.60	773.0	3.0	7.3	4.5	4.5	+1.1	7.	11.9	1.	-0.1	7.0	9.2	5.0	72

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	-	1	-	3	61	21	17	17	17	2	2	5	9	10	1.3	2.7	0.87	

Anmærkning: Nordlige til østlige Vinde med temmelig mildt og klart Vejr; kolde Nætter.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.						
							ægte	uægte												0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. Masc...	57	28	85	2	-	2	11	4	11	1	11	23	11	3	75	71	4	32	2	2	-					
Kvindek. Fem...	79	23	102	3	-	3	9	7	7	1	10	11	19	5	69	68	1	27	6	3	-					
Ialt Total.....	136	51	187	5	-	5	20	11	18	2	21	34	30	8	144	139	5	59	8	5	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ci és	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans	Enfants placés en pension

Ægteskaber Mariages: 68.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Searlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crumposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholær. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis albuminos.	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr 16						
0—1 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
1—5 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5—15 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
15—65 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Over 65 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Ialt Total	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Mandk. <i>Mascul.</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kvindelk. <i>Femin.</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 21 Dyrilægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Sniive og Springorm.	Ondartet Katarral/ibr.	Ondar. Lunges.l. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvægel.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønssekolera.	Rosen.	Nældsudslæt.	Katar.	Croup.	Hønsesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteburg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	3 ¹ / ₃	3 ¹ / ₃	3 ¹ / ₃	2 ⁴ / ₃	3 ¹ / ₃	2 ⁴ / ₃	2 ⁴ / ₃	2 ¹ / ₃	2 ⁴ / ₃	2 ⁴ / ₃	3 ¹ / ₃	3 ¹ / ₃	3 ¹ / ₃	3 ¹ / ₃	3 ¹ / ₃	2 ⁴ / ₃	3 ¹ / ₃	3 ¹ / ₃	3 ¹ / ₃	3 ¹ / ₃	2 ⁴ / ₃	17 ¹ / ₃	17 ¹ / ₃	17 ¹ / ₃	
Pest																									
Asiatisk Kolera																									
Kopper																									
Blodgang																									
Eksant. Tyfus																									
Tyfoïd Feber																									
Difteri (og Croup)																									
Skarlagensfeber																									
Mæslinger																									
Kighoste																									
Anm.																									

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 15 — 1906	Fra Søndag 8. April, til Lørdag 14. April, begge Dage inkl.	31. Aargang.
----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.
1904: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.5 ‰ — Nuptial.: 8.2 ‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	10.4	18.4	7.3	11.2	+6.1	13.	22.6	8.	0.7	15.5	16.9	13.6	52
Toldboden	2.60	771.3	7.7	13.8	9.0	9.5	+4.9	12.	18.5	8.	3.1	10.6	12.4	8.7	72

Nedbør, Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.1	1	1	-	-	63	5	12	5	7	2	10	2	14	43	0.7	4.5	0.82

Anmærkning: Stille, tørt og meget varmt Vejr med højt Barometer og store daglige Varmesvingninger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.	
	ægte	uægte		ægte	uægte		ægte	uægte												0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. <i>Masc.</i>	71	31	102	1	-	1	15	7	14	3	14	13	10	6	82	79	3	37	4	1	-
Kvindek. <i>Fem.</i>	66	15	81	2	-	2	12	2	4	3	7	10	16	8	62	62	-	24	3	-	-
Ialt Total	137	46	183	3	-	3	27	9	18	6	21	23	26	14	144	141	3	61	7	1	-
	legit. illeg. total			legit. illeg. total			legit. illeg.										total				
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)										domi- ci és étran- gers dans les hôpit. sine medico 0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension				

Tab. 5. Fra 343 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 810 nye Tilfælde i København (foruden 286 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Alder — Age						Ialt Total	Copenhagen												Ialt Total	Communes voisines	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.														
	Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar		Over 15 Aar			Kvarterer — Quartiers																												
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Void-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro				Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen	Ialt	Læret paa Hosp.	Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup	Strandvejen	Gentofte, Lyngby, Søllerød	West. Del	
1. Variolæ																																				
2. Dysenteris																																				
3. Cholera asiatica																																				
4. Typhus exanthematicus																																				
5. Febris typhoidea																																				
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																																				
7. Diphtheria																																				
8. Croup																																				
9. Scarlatina																																				
10. Morbilli																																				
11. Tuberculosis pulm. & laryngis.																																				
12. Influenza																																				
13. Tussis convulsiva																																				
14. Angina parotidea																																				
15. Febris intermittens																																				
16. Febris puerperalis																																				
17. Erysipelas																																				
18. Febris rheumatica																																				
19. Pneumonia crouposa																																				
20. Tracheo-Bronchitis																																				
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																				
22. Angina tonsillar.																																				
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																				
Sum	73	183	189	124	152	11	23	755	17	36	13	24	47	44	84	105	42	62	49	66	19	16	55	3	84	7	148	1	21	43	22					
24. Gonorrhoea								82																												
25. Ulcus venereum								18																												
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)								17																												
27. Syphilis (acquisit.) insens								7																												
28. Syphilis congenita								11																												
29. Scabies								20																												
30. Delirium tremens								20																												
Ialt Total	73	183	193	248	179	11	23	910																												

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16				
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis albuminos.	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia infantia	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.		
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	36	-	-	1	
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	1
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	
15—65 Aar	M. K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1	1	4	
		K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	2		
Over 65 Aar	M. K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	
		K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-		
Ialt Total	-	-	-	-	-	1	6	1	-	-	-	3	24	5	2	12	9	1	1	4	1	6	11	12	-	4	-	6	3	4	1	6	11	-	7	5	144	1	1	8		
Mandk. Mascul.	-	-	-	-	-	1	4	1	-	-	-	1	14	1	2	10	2	1	2	1	3	6	6	-	2	-	5	2	3	-	6	7	-	1	1	1	82	1	1	6		
Kvindek. Femin.	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2	10	2	2	7	1	-	2	-	2	5	6	-	2	-	5	1	1	1	1	-	4	4	-	6	4	62	-	-	2	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 18 Dyrlæggers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Milbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvslyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Kalarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Taberkulose.	Langesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønssekolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjæltræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	-	7	-	1	31

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	7/4	7/4	7/4	31/3	7/4	31/3	31/3	31/3	31/3	31/3	7/4	7/4	7/4	7/4	7/4	31/3	7/4	7/4	7/4	31/3	*	31/3	17/3	*	21/3
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	1	-	-	-	3	-	5	2	-	4	12	6	2	1	3	3	2	1	4	3	-	1	-	-	5
Skarlagensfeber	-	-	-	1	1	-	-	4	-	6	29	8	-	-	1	1	-	-	5	5	-	4	-	-	8
Mæslinger	-	-	-	-	4	-	-	1	-	11	39	68	-	9	23	6	1	-	5	13	-	5	-	-	47
Kighoste	-	-	-	4	2	-	2	-	-	7	10	42	1	1	10	5	1	2	3	10	-	-	1	-	2

Anm.

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 16 — 1906.

Fra Søndag 15. April., til Lørdag 21. April., begge Dage inkl.

31. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.

1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	6.4	10.9	6.1	7.4	+1.4	17.	16.3	20.	1.9	8.5	13.4	1.2	73
Toldboden	2.60	759.8	5.7	9.7	7.8	7.3	+1.8	17.	15.0	19.	2.9	6.6	10.0	1.4	76

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
4.0	2	1	-	-	35	10	10	9	3	-	26	19	24	-	2.0	5.7	0.87

Anmærkning: Friske vestlige til nordlige Vinde; mildt og tørt Vejr, d. 19—20, dog køligt med Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde											
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.								
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar							
Mandk. <i>Masc.</i>	104	34	138	3	-	3	15	10	10	3	14	21	19	3	95	90	5	38	8	2	1							
Kvindek. <i>Fem.</i>	82	32	114	-	1	1	7	3	6	-	15	12	16	6	65	58	7	31	4	-	-							
Ialt <i>Total</i>	186	66	252	3	1	4	22	13	16	3	29	33	35	9	160	148	12	69	12	2	1							
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total		domi- ci és		étran- gers		dans les hôpit. sine medico		0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Egteskaber *Mariages*: 90.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 No. 1-15	Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancéreuses</i>				
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar				ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>		
1905 Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	425000	
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147		
— Maj	353	978	227	18	661	218	107	118	49	95	55	60	145		
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125		
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126		
— August	241	933	219	14	655	209	257	175	82	70	49	59	243		
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	59	45	54	160		
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109		
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	36	65	50	43	84		
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	92	45	71	56	57	110		
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115		
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99		
— Marts.	287	1029	207	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169		

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16. April 1905	153	2	21	1	21	1	22	1	1	1	45	9	2	3	41	5	2	1	54	1
21. April 1906	155	3	34	-	16	1	26	4	2	2	44	4	1	-	33	4	-	-	61	-
7/5-18/5	151	1	27	1	18	-	10	-	-	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	1
14/5-29/5	174	1	18	1	10	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-
21/5-31/5	172	3	20	-	18	2	20	-	-	-	55	7	2	2	31	5	-	-	24	-
28/5-31/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	27	1
4/6-10/6	134	3	19	-	15	2	20	-	1	1	79	3	1	-	33	5	-	-	13	-
11/6-17/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	1	90	13	-	-	45	3	-	-	8	-
18/6-24/6	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	14	-
25/6-1/7	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	7	-
8/7-15/7	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	-	23	4	-	-	6	-
16/7-22/7	60	-	14	-	11	-	15	1	1	1	168	12	1	-	10	3	-	-	3	-
23/7-29/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	5	-
30/7-5/8	39	-	14	-	6	-	0	-	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	1	-
6/8-12/8	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	206	19	1	-	11	3	-	-	3	-
13/8-19/8	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	3	-
20/8-26/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	1	8	-
27/8-31/8	16	-	10	1	7	-	23	1	1	-	42	48	2	2	10	1	1	1	5	-
1/9-7/9	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	521	50	1	1	11	-	-	-	1	-
8/9-14/9	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	4	-
15/9-21/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	-	-
22/9-28/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	5	-
29/9-5/10	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	16	2	-	-	4	-
6/10-12/10	22	-	37	1	7	-	27	3	1	-	139	16	3	-	22	4	-	-	3	-
13/10-19/10	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	22	-
20/10-26/10	11	-	36	-	16	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	17	-
27/10-3/11	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	25	-
4/11-10/11	11	-	20	1	10	1	33	2	1	-	110	6	-	-	30	1	-	-	32	-
11/11-17/11	10	-	25	1	16	1	41	-	3	1	116	7	1	-	27	-	-	-	32	-
18/11-24/11	10	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	-	-	18	3	-	-	27	-
25/11-1/12	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	40	-
2/12-8/12	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	13	3	-	-	43	-
9/12-15/12	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	55	-
16/12-22/12	55	-	23	-	22	1	44	1	1	-	80	3	2	-	19	2	-	-	72	-
23/12-29/12	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	18	3	-	-	55	-
30/12-5/1	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	59	-
6/1-12/1	35	-	12	-	17	-	57	3	-	-	71	5	-	-	20	6	-	-	72	-
13/1-19/1	69	-	18	-	20	-	46	4	1	-	75	4	-	1	10	3	-	-	90	-
20/1-26/1	75	2	20	-	33	1	39	4	2	-	66	4	2	2	18	4	-	-	100	-
27/1-3/2	57	-	9	-	23	2	48	1	-	-	73	1	4	-	22	5	-	-	131	-
4/2-10/2	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	55	6	-	3	17	1	-	-	91	-
11/2-17/2	78	1	21	-	19	1	41	-	1	-	71	3	1	-	20	5	-	-	100	-
18/2-24/2	76	2	19	1	13	1	29	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	76	-
25/2-3/3	113	2	13	-	16	1	36	3	4	-	71	4	2	-	15	3	-	-	78	-
4/3-10/3	125	-	12	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	3	1	-	57	1
11/3-17/3	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	55	2
18/3-24/3	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	2	-	25	4	-	-	87	1
25/3-31/3	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	3	-	31	1	1	-	55	3
1/4-7/4	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	-	-	-	68	2
8/4-14/4	151	4	12	-	-	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	68	1
15/4-21/4	196	5	17	-	7	1	46	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	48	1
22/4-28/4	155	6	15	1	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	32	3	-	1	45	1
29/4-5/5	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	35	-

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 17 — 1906.	Fra Søndag 22. April , til Lørdag 28. April , begge Dage inkl.	31. Aargang.
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.</i> <i>1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havel i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	6.2	8.3	5.0	6.3	± 0.6	22.	10.8	23.	0.1	7.8	9.7	5.0	75
Toldboden	2.60	755.7	5.3	7.4	6.0	6.0	± 0.3	22.	10.3	23.	1.7	5.3	6.6	2.9	75

Nedbør, Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
8.2	4	-	-	-	46	9	19	5	12	12	21	21	5	-	1.5	6.1	1.03	

Anmærkning: Svage vestlige og sydvestlige Vinde med Temperatur omkring det normale. Den maalte Nedbør faldt omtrent adelukkende d. 22de og 23de.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.		
							ægte	uægte											0—1 Aar	1—14 Aar	
Mandk. Masc.	24	1	25	4	1	5	13	6	1	1	10	25	13	4	73	71	2	29	10	2	-
Kvindek. Fem.	29	3	32	1	-	1	9	5	4	-	7	8	22	8	63	62	1	27	5	2	-
Ialt Total	53	4	57	5	1	6	22	11	5	1	17	33	35	12	136	133	3	56	15	4	-
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.										total				
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)										domi- étran- dans les sine 0—1 an 1—14 ans				
																	ci gers hôpit. medico Enfants placés				
																	ies ers en pens				

Ægteskaber *Mariages:* 76.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidem.	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1905 Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	425000
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	500	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	120	
— August	241	933	210	14	655	209	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	50	59	45	54	166	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	130	92	44	65	55	51	109	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	162	90	36	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	50	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	30	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169	

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin.		Influenza		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
23. April 1905																					
28. April 1906																					
24/4—29/4	155	3	34	-	10	1	26	4	2	-	44	4	1	-	33	4	2	-	1	01	
30/4—5/5	151	-	27	1	18	2	10	-	1	-	65	7	-	-	34	7	-	-	-	42	
7/5—13/5	174	1	18	-	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	-	41	
14/5—20/5	172	3	20	-	16	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	-	24	
21/5—27/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	-	27	
28/5—3/6	134	5	19	-	15	2	20	-	1	-	79	5	1	-	33	5	-	-	-	13	
4/6—10/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	34	3	-	-	-	8	
11/6—17/6	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	-	1	45	5	-	-	-	14	
18/6—24/6	100	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	-	7	
25/6—1/7	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	108	9	-	1	23	4	-	-	-	6	
2/7—8/7	00	-	14	-	11	-	15	1	1	1	108	12	1	-	10	3	-	-	-	3	
9/7—15/7	03	1	14	-	7	-	28	3	4	1	150	13	-	-	8	1	-	-	-	5	
16/7—22/7	39	-	14	-	9	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	-	1	
23/7—29/7	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	266	19	1	-	11	3	-	-	-	3	
30/7—5/8	12	-	14	-	5	-	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	-	3	
6/8—12/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	1	-	8	
13/8—19/8	10	-	10	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	-	1	-	5	
20/8—26/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	-	-	-	-	1	
27/8—3/9	10	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	-	4	
4/9—10/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	1	1	-	5	
11/9—17/9	12	1	17	-	13	-	30	-	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	-	5	
18/9—24/9	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	10	2	-	-	-	4	
24/9—1/10	22	-	37	1	7	3	27	3	2	1	139	16	3	-	22	4	-	-	-	-	
1/10—7/10	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	-	22	
8/10—14/10	11	-	30	-	10	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	-	17	
15/10—21/10	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	-	25	
22/10—28/10	11	-	20	1	10	1	33	2	1	-	110	6	-	-	30	1	-	-	-	32	
29/10—5/11	10	-	25	1	16	1	41	-	3	-	110	7	1	-	27	-	-	-	-	32	
6/11—12/11	10	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	18	3	-	-	-	27	
13/11—19/11	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	-	40	
20/11—26/11	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	13	3	-	-	-	43	
27/11—3/12	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	-	55	
4/12—10/12	55	-	23	-	22	1	44	1	1	-	60	3	2	-	19	2	-	-	-	72	
11/12—17/12	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	18	3	-	-	-	55	
18/12—24/12	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	-	59	
25/12—31/12	33	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	-	72	
1/1—7/1	09	-	18	-	20	-	46	4	1	-	75	4	-	1	10	3	-	-	-	90	
8/1—14/1	75	2	20	-	33	1	39	4	2	-	60	4	2	2	18	4	-	-	-	100	
15/1—21/1	37	-	9	-	23	2	48	1	-	-	73	1	4	-	22	5	-	-	-	131	
22/1—28/1	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	55	6	-	3	17	1	-	-	-	91	
29/1—5/2	78	1	21	-	19	1	41	1	1	-	71	3	1	-	20	5	-	-	-	100	
6/2—12/2	76	2	19	1	13	1	29	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	-	76	
13/2—19/2	113	2	13	-	10	1	30	3	4	-	71	4	2	2	22	3	-	-	-	78	
20/2—26/2	125	-	12	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	15	3	1	-	-	57	
27/2—3/3	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	-	55	
4/3—10/3	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	2	-	25	4	-	-	-	87	
11/3—17/3	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	3	-	31	1	-	-	-	55	
18/3—24/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	1	-	-	-	68	
25/3—31/3	51	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	-	48	
1/4—7/4	196	5	17	-	7	1	46	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	1	1	
8/4—14/4	153	6	15	1	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	32	3	1	1	-	45	
15/4—21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	-	35	
22/4—28/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	2	-	29	11	-	-	-	40	

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 18 — 1906.	Fra Søndag 29. April, til Lørdag 5. Maj., begge Dage inkl.	31. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.

1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	8.3	12.1	7.1	8.8	+1.0	4.	17.1	2.	3.7	8.5	12.8	3.2	76
Toldboden	2.60	758.9	7.5	11.0	8.4	8.5	+1.4	4.	14.7	30. ↓	4.7	6.7	9.9	2.6	75

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
7.8	3	2	-	-	52	5	5	-	17	20	24	9	-	14	1.5	6.7	0.90

Anmærkning: Overvejende sydlige og sydvestlige Vinde og Temperatur noget over Normalen. Den maalte Nedbør faldt i Ugens 3 første Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.					
							ægte	uægte											0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. Masc.	75	25	100	-	-	-	9	10	6	-	13	17	12	4	71	67	4	26	7	2	1			
Kvindek. Fem.	80	31	111	1	1	2	8	3	4	1	14	11	15	3	59	56	3	28	4	-	-			
Ialt Total	155	56	211	1	1	2	17	13	10	1	17	28	27	7	130	123	7	54	11	2	1			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total										domi-ci iés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.	Morts-nés.		Décès. (Morts-nés excl.)														Enfants placés en pension						

Ægteskaber Mariages: 93.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- født <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1—15</i>		
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar					ægte fødte <i>légit.</i>	
1905 Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	425000
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	60	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	120	
— August	241	933	219	14	655	299	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	103	107	56	59	45	54	166	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	30	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 30. April 1905 4. Maj 1906	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30/4—6/5	151	1	27	1	18	-	16	-	1	-	68	7	1	-	34	7	-	-	42	1
7/5—13/5	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-
14/5—20/5	172	3	20	-	18	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	24	-
21/5—27/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	27	1
28/5—3/6	134	3	19	-	15	2	26	-	1	-	79	3	1	-	33	5	-	-	13	-
4/6—10/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	8	-
11/6—17/6	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	14	-
18/6—24/6	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	7	-
25/6—1/7	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	22	4	1	-	6	-
2/7—8/7	00	-	14	-	11	-	15	1	1	108	12	1	-	10	3	-	-	3	-	
9/7—15/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	5	-
16/7—22/7	39	-	14	-	6	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	1	-
23/7—29/7	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	266	19	1	-	11	3	-	-	3	-
30/7—5/8	12	-	14	-	5	1	35	-	3	3	359	39	3	2	17	2	-	-	3	-
6/8—12/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	-	8	-
13/8—19/8	10	-	10	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	1	1	5	-
20/8—26/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	-	-	-	1	-
27/8—3/9	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	4	-
4/9—10/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	4	-
11/9—17/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	5	-
18/9—24/9	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	16	2	-	-	4	-
25/9—1/10	22	-	37	1	7	3	27	3	2	1	139	16	3	-	22	4	-	-	8	-
1/10—7/10	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	22	-
8/10—14/10	11	-	30	-	16	1	41	6	-	-	95	11	1	-	15	-	1	1	17	-
15/10—21/10	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	25	-
22/10—28/10	11	-	26	1	10	1	33	2	1	-	110	6	-	-	30	1	-	-	32	-
29/10—5/11	10	-	25	1	16	1	41	-	3	1	116	7	1	-	27	-	-	-	32	-
6/11—12/11	16	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	18	3	-	-	27	-
13/11—19/11	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	40	-
20/11—26/11	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	13	3	-	-	32	-
27/11—3/12	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	43	-
4/12—10/12	55	-	23	-	22	1	44	1	1	-	80	3	2	-	19	2	-	-	55	3
11/12—17/12	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	18	3	-	-	72	-
18/12—24/12	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	55	-
25/12—31/12	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	59	1
1/1—7/1	69	-	18	-	20	-	46	4	1	-	75	4	-	1	19	3	-	-	72	1
8/1—14/1	75	2	20	-	33	1	39	4	2	-	66	4	2	2	18	4	-	-	90	-
15/1—21/1	57	-	9	-	23	2	48	1	-	-	73	1	4	-	22	5	-	-	106	-
22/1—28/1	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	55	6	-	3	17	1	-	-	131	2
29/1—5/2	78	1	21	-	19	1	41	-	1	-	71	3	1	-	20	5	-	-	91	3
6/2—12/2	76	2	19	1	13	1	29	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	100	-
13/2—19/2	113	2	13	-	16	1	36	3	4	-	71	4	2	-	15	3	-	-	76	-
20/2—26/2	125	-	12	-	14	-	41	1	1	-	71	4	2	1	22	3	1	-	78	-
27/2—3/3	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	59	4	3	1	22	3	-	-	57	1
4/3—10/3	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	65	3	2	1	23	5	-	-	55	2
11/3—17/3	83	1	15	1	-	-	67	1	1	-	64	8	2	-	25	4	-	-	87	1
18/3—24/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	77	4	3	-	31	1	1	-	55	3
25/3—31/3	51	4	12	-	7	-	41	8	1	-	50	6	1	1	25	1	-	-	68	2
1/4—7/4	196	5	17	-	7	1	46	3	1	1	45	1	-	-	20	5	-	-	68	1
8/4—14/4	155	6	15	1	15	-	35	1	-	-	55	6	1	-	33	5	-	-	48	1
15/4—21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	57	3	1	-	32	3	-	1	45	1
22/4—28/4	204	4	14	-	10	-	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	35	-
29/4—5/5	161	3	11	-	12	-	38	5	3	1	64	8	2	-	20	11	-	-	46	-
							18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	1	-	19	-

Tab. 5. Fra 348 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 819 nye Tilfælde i København (foruden 192 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																		
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte på Hospitaler		Communes voisines																
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total		Røden og Havnen		Ialt		Gentofte, Lyngby, Søllerød		Vestl. Del												
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Kvinder	Mænd	Kvinder											
1. Variolæ																															
2. Dysenteria																															
3. Cholera asiatica																															
4. Typhus exanthematicus																															
5. Febris typhoidea																															
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																															
7. Diphtheria																															
8. Group																															
9. Scarlatina																															
10. Morbilli																															
11. Tuberculosis pulm. & laryngis.																															
12. Influenza																															
13. Tussis convulsiva																															
14. Angina parotidea																															
15. Febris intermittens																															
16. Febris puerperalis																															
17. Erysipelas																															
18. Febris rheumatica																															
19. Pneumonia crouposa																															
20. Tracheo-Bronchitis																															
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																															
22. Angina tonsillaris																															
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																															
Sum	48	162	180	115	130	12	10	675	9	37	7	17	44	53	62	76	48	56	33	107	13	14	74	0	90	24	132	11	32	17	
24. Gonorrhoea																															
25. Uleus venereum																															
26. Syphilis acquisit. (e colit. imp.)																															
27. Syphilis (acquisit.) insosus . . .																															
28. Syphilis congenita																															
29. Scabies																															
30. Delirium tremens																															
Ialt Total	51	163	193	217	163	12	20	819																		138	27	132	11	32	17

Anmærkning: I den østlige Del af Byen er der i Løbet af de sidste Uger optraadt en Del Tilfælde af Tetanus neonatorum.

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 19 — 1906.	Fra Søndag 6. Maj, til Lørdag 11. Maj., begge Dage inkl.	31. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.</i> <i>1904: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.5 ‰ — Nuptial.: 8.2 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			s. a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	14.5	19.8	12.1	14.9	+6.0	8.	24.3	11.	5.3	12.1	14.4	9.0	60
Toldboden	2.60	763.0	11.7	17.1	13.8	13.5	+5.1	8.	22.3	11.	6.9	8.9	13.0	5.1	68

Nedbør, Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sille	Varme, Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
0.3	1	-	-	-	72	14	12	2	19	19	22	5	2	5	1.2	9.3	0.82

Anmærkning: Svage skiftende Vinde med tort og — med Undtagelse af d. 11te der fik omtrent normal Temperatur — varmt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde													
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.										
	legit.	illég.	total	legit.	illég.	total	legit.	illég.	legit.	illég.	legit.	illég.	legit.	illég.	total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans									
Mandk. <i>Masc.</i>	68	22	90	1	1	2	16	10	6	4	13	21	12	3	85	81	4	42	11	1	-									
Kvindek. <i>Fem.</i>	77	22	99	2	1	3	8	8	6	-	21	5	8	3	59	57	2	25	6	2	1									
Ialt <i>Total</i>	145	44	189	3	2	5	24	18	12	4	34	26	20	6	144	138	6	67	17	3	1									
	legit. illég. total			legit. illég. total			legit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total		domi-ciliés		étran-gers		dans les hôpit.		sine medico		0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.																							Enfants placés en pension			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Forelobig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.	
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancer- reuses		Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1—15
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1905 Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	425000
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	107	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	655	209	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	103	107	56	59	45	54	160	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	36	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169	

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 6. April 1905 12. Maj 1906	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.
7/4-13/5	174	1	18	1	16	2	27	1	1	-	64	7	-	-	33	4	-	-	41	-
14/5-20/6	172	3	20	1	18	2	20	1	1	-	64	7	-	-	35	4	-	-	24	-
21/6-27/6	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	55	7	2	-	34	3	-	-	41	-
28/6-3/8	131	3	19	-	15	2	20	-	-	-	94	7	3	1	33	4	1	-	27	1
4/8-10/8	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	79	3	1	-	33	5	-	-	13	-
11/8-17/8	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	90	13	-	1	45	3	-	-	13	-
18/8-24/8	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	98	9	1	1	34	5	-	-	8	-
25/8-31/8	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	118	8	1	1	28	5	1	1	14	-
1/9-7/9	90	-	14	-	11	-	15	1	1	1	168	9	-	1	23	4	-	-	7	-
8/9-14/9	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	108	12	1	-	10	3	-	-	3	-
15/9-21/9	39	-	14	-	5	-	0	1	-	-	159	13	1	-	8	1	-	-	5	-
22/9-28/9	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	205	16	-	1	14	3	-	-	5	-
29/9-5/10	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	200	19	1	1	11	3	-	-	3	-
6/10-12/10	17	-	10	-	5	1	29	2	4	-	359	39	5	2	17	2	-	-	3	-
13/10-19/10	10	-	16	1	5	1	23	1	4	-	518	38	5	2	13	3	1	-	3	-
20/10-26/10	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	521	48	2	2	10	1	1	1	5	-
27/10-3/11	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	472	50	1	1	11	-	-	-	5	-
4/11-10/11	18	1	42	1	11	-	22	1	3	1	427	36	2	1	11	-	-	-	1	-
11/11-17/11	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	300	35	2	-	13	2	1	-	4	-
18/11-24/11	16	3	28	1	13	-	27	3	5	-	231	29	-	-	19	7	-	-	-	-
25/11-31/11	22	-	37	1	7	3	27	3	5	1	157	17	3	1	10	2	-	-	5	-
1/12-7/12	13	-	27	1	12	1	27	4	1	-	139	16	3	-	22	4	-	-	4	-
8/12-14/12	11	-	39	-	10	1	37	4	-	-	94	11	1	1	18	2	-	-	8	-
15/12-21/12	8	-	39	1	10	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	-	-	22	-
22/12-28/12	11	-	20	1	10	1	37	3	0	-	107	9	-	-	19	-	1	1	17	-
29/12-5/1	10	-	25	1	10	1	33	2	1	-	110	6	-	-	27	1	-	-	25	-
6/1-12/1	10	-	25	1	10	1	41	-	3	1	110	7	1	-	30	-	-	-	32	-
13/1-19/1	35	-	24	-	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	18	3	-	-	32	-
20/1-26/1	32	-	27	2	12	-	41	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	27	-
27/1-3/2	16	1	27	-	18	1	41	1	2	-	91	4	1	1	11	1	-	-	40	-
4/2-10/2	55	-	23	-	22	1	23	1	3	-	77	3	3	-	13	3	-	-	43	-
11/2-17/2	37	2	15	1	21	-	44	1	3	-	80	3	2	-	20	8	-	-	55	-
18/2-24/2	55	1	14	-	20	-	52	2	2	-	84	8	1	-	10	2	-	-	72	-
25/2-3/3	35	-	12	-	17	-	23	3	-	-	57	9	1	-	18	3	-	-	55	-
4/3-10/3	69	-	18	-	20	-	57	2	-	-	71	5	1	-	12	2	-	-	59	-
11/3-17/3	75	2	20	-	33	1	40	4	1	-	75	4	-	-	20	6	-	-	72	-
18/3-24/3	57	-	9	-	23	2	39	4	2	-	60	4	2	1	19	3	-	-	72	-
25/3-31/3	77	-	24	-	29	-	48	1	-	-	73	1	4	-	18	4	-	-	90	-
1/4-7/4	78	1	21	-	19	1	34	3	1	-	55	6	-	3	22	5	-	-	106	-
8/4-14/4	76	2	19	1	13	-	41	-	1	-	71	3	1	-	17	1	-	-	131	-
15/4-21/4	113	2	13	-	10	1	29	3	1	-	51	4	1	1	20	5	-	-	91	-
22/4-28/4	125	2	12	-	14	-	39	3	4	-	71	4	2	-	20	1	-	-	100	-
29/4-5/5	94	2	21	-	10	-	41	1	1	-	59	4	3	1	15	3	-	-	76	-
6/5-12/5	130	6	8	-	25	-	44	1	1	-	65	3	2	1	22	3	1	-	78	-
13/5-19/5	83	1	15	1	35	-	25	7	3	-	64	8	2	-	23	5	-	-	57	-
20/5-26/5	178	6	14	-	45	-	67	1	1	-	77	4	3	-	25	4	-	-	55	-
27/5-3/6	151	4	12	-	7	-	45	8	2	-	50	6	1	1	31	1	1	-	87	-
4/6-10/6	190	5	17	-	7	1	41	8	1	-	45	1	-	-	25	1	-	-	55	-
11/6-17/6	155	6	15	1	15	-	46	3	1	1	55	6	1	-	20	5	-	-	68	-
18/6-24/6	170	6	10	-	16	3	35	1	-	-	57	3	1	-	33	3	-	-	68	-
25/6-31/6	204	4	14	-	10	-	41	4	3	-	73	9	2	-	32	3	-	1	48	-
1/7-7/7	161	3	11	-	12	-	38	5	3	1	84	8	2	-	25	10	-	-	45	-
8/7-14/7	212	4	14	-	18	1	18	6	1	-	74	5	2	-	20	11	-	-	35	-
15/7-21/7					25	3	25	3	1	-	80	9	1	1	18	4	-	-	49	-
22/7-28/7															20	9	-	-	19	-

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variola	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diptheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puereral.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. eruposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Alii morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis albuminos.	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia imata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	M. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	0—1 Aar																																							42		
1—5 Aar																																							12			
6—15 Aar																																							4			
15—65 Aar	M.			1																																		34				
	K.																																					26				
Over 65 Aar	M.																																					15				
	K.																																					11				
Ialt Total...				1			4	3	1			9	9	9	1	21	10	2	2	5	1	1	8	12	2	4	5	2	1	2	4	3	3	5	11	144				15		
Mandk. Mascul....				1			4	1				6	5	6	1	10	5	2	2	2	1	1	5	11	1	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	4	85				
Kvindek. Femin....												4	4	3		11	5	2	2	3			3	1												5			7			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 22 Dyrlæggers Praksis.
Cas rapportés de maladies épidémiologiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvslivus.	Suive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidter.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Til sammen.	
														12					2								1				10			44

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lünebeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
Pest	5/5	5/5	5	5	5/5	28/4	28/4	28/4	8/4	28/4	28/4	5/5	5/5	5/5	5/5	28/4	5/5	5/5	5/5	28/4					
Asiatisk Kolera																									
Kopper																									
Blodgang																									
Eksant. Tyfus																									
Tyfoide Feber					1					1	2		1	1	1										
Difteri (og Croup)				1			6			3	4		2	2	2										
Skarlagesfeber							6			4	2		19	6	6										
Mæslinger					1		2			2	7	61	5	5	33										
Kighoste	1			2	4	1	1	2		5	2	38	1		15										

Anm.

Ugentlig Oversigt
 over
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 20 — 1906.	Fra Søndag 13. Maj., til Lørdag 19. Maj., begge Dage inkl.	31. Aargang.
----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.
 1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter.	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			3 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afrigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen.....	7.00	—	14.4	19.0	12.4	14.7	+4.5	19.	25.1	16.	5.7	10.5	12.7	7.0	68
Toldboden.....	2.60	754.1	12.5	16.2	13.5	13.6	+3.9	19.	21.1	16.	8.6	6.7	9.2	4.4	75

Nedbør, Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
6.7	3	-	1	-	68	5	16	36	21	7	5	5	5	-	1.3	10.7	0.86	

Anmærkning: Østlige Vinde med varmt og overvejende klart Vejr. Regn især d. 16.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfaldte ikke medregnede.)										Deraf døde													
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	Plejebørn.										
Mandk. <i>Masc.</i> ...	98	30	128	3	1	4	8	6	9	1	10	21	14	2	71	64	7	39	10	2	-									
Kvindk. <i>Fem.</i> ...	90	23	113	1	1	2	11	2	5	-	17	13	11	10	69	60	3	39	4	-	-									
Ialt Total.....	188	53	241	4	2	6	19	8	14	1	27	34	25	12	140	130	10	78	14	2	-									
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domi-		étran-		dans les		sine		O-1 an		1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés exci.)										ciliés		gers		hôpital.		medico		Enfants placés		en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 76.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- født <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1905 Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	425000
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	107	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	60	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	120	
— August	241	933	219	14	655	209	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	59	45	54	166	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	60	30	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	50	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1020	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169	

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 14. April 1905 20. Maj 1906	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza	
	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.
11/4—20/5	172	3	20	-	16	2	20	-	1	-	55	7	2	-	31	5	-	-	24	-
21/5—27/5	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	-	-	33	4	-	-	27	1
28/5—31/6	134	3	19	-	15	2	26	-	1	-	79	3	3	1	33	5	1	-	27	1
4/6—10/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	13	-
11/6—17/6	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	-	-	34	5	-	-	8	-
18/6—24/6	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	14	-
25/6—1/7	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	-	-	7	-
2/7—8/7	60	-	14	-	11	-	15	1	-	1	168	12	1	-	10	3	-	-	0	-
9/7—15/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	3	-
16/7—22/7	39	-	14	-	6	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	5	-
23/7—29/7	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	206	19	1	-	11	3	-	-	1	-
30/7—5/8	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	3	-
6/8—12/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	-	8	-
13/8—19/8	10	-	16	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	1	1	5	-
20/8—26/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	-	-	-	1	-
27/8—3/9	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	4	-
4/9—9/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	-	-
10/9—16/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	-	-
17/9—23/9	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	10	2	-	-	5	-
24/9—0/9	22	-	37	1	7	3	27	3	2	1	139	16	3	-	22	4	-	-	4	-
1/10—7/10	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	8	-
8/10—14/10	11	-	36	-	16	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	22	-
15/10—21/10	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	17	-
22/10—28/10	11	-	26	1	10	1	33	2	1	-	116	6	-	-	30	1	-	-	25	-
29/10—5/11	10	-	25	1	16	1	41	-	3	1	116	7	1	-	27	-	-	-	32	-
6/11—12/11	10	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	18	3	-	-	32	-
13/11—19/11	35	-	24	-	10	-	22	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	27	-
20/11—26/11	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	11	1	-	-	40	-
27/11—3/12	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	13	5	-	-	43	-
4/12—10/12	55	-	23	-	22	1	44	1	1	-	80	3	2	-	20	8	-	-	55	3
11/12—17/12	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	19	2	-	-	72	-
18/12—24/12	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	18	3	-	-	55	-
25/12—31/12	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	12	2	-	-	59	1
1/1—7/1	69	-	18	-	20	-	46	4	1	-	75	4	-	1	20	6	-	-	72	1
8/1—14/1	75	2	20	-	33	1	39	4	2	-	60	4	2	2	19	3	-	-	90	-
15/1—21/1	57	-	9	-	23	2	48	1	-	-	73	1	4	-	18	4	-	-	106	-
22/1—28/1	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	73	6	-	3	22	5	-	-	131	2
29/1—5/2	78	1	21	-	19	1	41	-	1	-	55	3	1	-	17	1	-	-	91	3
6/2—12/2	70	2	19	1	13	1	29	3	1	-	71	3	1	-	20	5	-	-	100	-
13/2—19/2	113	2	13	-	16	1	36	3	4	-	51	4	1	1	20	1	-	-	70	-
20/2—26/2	125	-	12	-	14	-	36	1	1	-	71	4	2	-	15	3	-	-	78	-
27/2—3/3	94	2	21	-	10	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	3	1	-	57	1
4/3—10/3	130	6	8	-	25	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	55	2
11/3—17/3	83	1	15	1	35	-	67	1	3	-	64	8	-	-	25	4	-	-	87	1
18/3—24/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	77	4	3	-	34	1	1	-	55	3
25/3—31/3	151	4	12	-	7	-	41	8	1	-	50	6	1	1	25	1	-	-	68	2
1/4—7/4	190	5	17	-	7	1	46	3	1	1	45	1	-	-	20	5	-	-	68	1
8/4—14/4	155	6	15	1	15	-	35	1	-	-	75	3	1	-	33	5	-	-	48	1
15/4—21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	57	3	1	-	32	3	-	1	45	1
22/4—28/4	204	4	14	-	10	-	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	35	-
29/4—5/5	161	3	11	-	12	-	38	5	3	1	64	8	2	-	29	11	-	-	46	-
6/5—12/5	212	4	14	-	13	1	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	1	-	19	-
13/5—19/5	196	2	10	-	12	-	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	-	-	17	-
20/5—26/5	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	14	-

Tab. 5. Fra 352 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 979 nye Tilfælde i København (foruden 236 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague												Communes voisines					Gentofte, Lyngby Søllerød							
	Alder — Age				Ialt Total	Kvarterer — Quartiers								Reden og Havnen		Indlagte paa Hospitaler			Communes voisines						
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Over 65 Aar		Fra 15—65 Aar	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Garnis. Hosp.		Derat paa	Ialt	Frederiksbørg	Rødovre-Hvidovre	Taarby — St. Magleby	Strandvejen	Vestl. Del
1. Variolæ																									
2. Dysenteria																									
3. Cholera asiatica																									
4. Typhus exanthematicus																									
5. Febris typhoidea																									
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																									
7. Diphtheria	5	2	1	1	8																				
8. Group	3	1	1	1	4																				
9. Scarlatina	5	4	1	1	10																				
10. Morbilli	16	99	80	1	196	4	7	1	2	18	15	17	2	1	2	45	15	5	9						
11. Tuberculosis pulm. & laryngis.																									
12. Influenza		2	1	7	4																				
13. Tussis convulsiva	4	32	9	6	45	1	3	1	2	1	3	2	2	6	1	1	1	3	4						
14. Angina parotidea																									
15. Febris intermitans		3	2	6	12																				
16. Febris puerperalis																									
17. Erysipelas				6	9	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	4	1						
18. Febris rheumatica		3	7	4	14																				
19. Pneumonia crouposa	2	1	8	11	29	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	3	2	1						
20. Tracheo-Bronchitis	11	30	20	22	83	3	6	2	2	3	12	9	20	5	5	20	2	7	13						
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.	10	14	4	5	33	2	2	1	1	1	3	6	5	3	1	1	1	3	4						
22. Angina tonsillar.	2	39	54	31	136	7	8	6	4	8	13	10	18	8	5	11	35	5	8						
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	25	26	13	17	104	4	5	1	1	7	5	7	14	9	5	10	18	3	3						
Sum	70	259	202	115	812	22	35	13	17	51	54	75	78	75	67	43	47	29	33	59	5	48	22		
24. Gonorrhoea																									
25. Ulcus venereum		2	1	63	19																				
26. Syphilit. acquit. (e coit. imp.)																									
27. Syphilit. (acquist.) insons ..																									
28. Syphilit. congenita																									
29. Scabies		2	5	12	19																				
30. Delirium tremens																									
Ialt Total	70	263	209	239	177	7	14	7	7	14	14	6	14	6	14	43	47	29	33	59	5	48	22		

Anmærkning: I et Asyl i Sundbyerne er der forefaldet et større Antal Tilfælde af Herpes tonsurans (Ringskurv.)

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. cronposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis albuminos.	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			
0—1 Aar							1	1					4	5	1	1							1	1										7	1	2	27		
1—5 Aar							1	1					2	2	1	2							1	1												1	14		
5—15 Aar													2	1	1	1							2	2												3	31		
15—65 Aar												2	1	1	1								2	2											2	30			
Over 65 Aar	M.											1	1		1							2	1											2	16				
	K.																					2	1											2	21				
	K.												1	1		1						2	1											1	21				
Ialt Total...							2	2	1	2		4	10	5	3	10	18	2		4	4	7	15		3	2	2	2	5	2		4	7	1	9	6	140		
Mandk. Mascul....												3	6	3	1	11	10			2		2	6	4		2		2	1		4	6		2	2	7			
Kvindek. Femm....							2	2	1			1	4	2	2	8	8	2		2		1	1	11		3	2	3	1		1	1	6	4	6	7			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 21 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvsløslus.	Snuve og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Langes. b. Kvæg.	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskælersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddlar.	Hønskeletern.	Rosen.	Næleudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
														9		1				4				1					2	11			28

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	12/6	12/5	12/5	5/5	12/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	12/5	12/5	12/5	12/5	12/5	5/5	12/5	12/5	*	5/5	*	5/5	5/5	*	28/4
Pest																									
Asiatisk Kolera																									1
Kopper																									8
Blodgang																									4
Eksant. Tyfus																									3
Tyfoïd Feber																									6
Difteri (og Croup)				4		2	6			10		10	3	1		1	2							17	
Skarlagensfeber					5		4	4	1	6	4	11		8	12	1	1	1						24	
Mæslinger					7					16	2	75			20	6	5							39	
Kighoste				2	5		1	1		13	13	26	1	1	14		1	6						5	

Anm.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 21 — 1906.	Fra Søndag 20. Maj, til Lørdag 26. Maj, begge Dage inkl.	31. Aargang.
----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.
1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds- grad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			Sa. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindest		
Landbohøjskolen	7.00	—	11.5	15.6	9.6	11.7	+0.2	23.	19.7	21.	2.8	10.7	14.6	6.9	66	
Toldboden	2.60	761.1	10.1	13.7	11.0	11.1	+0.1	23.	10.0	20.	5.0	6.6	7.8	5.0	71	

Nedbør, Milli- meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
2.7	2	1	-	-	57	17	17	10	14	2	19	14	7	-	1.5	11.7	0.81

Anmærkning: Variable Vinde; normal Varme; overvejende klart og tørt Vejr; lidt Regn d. 20. og d. 25.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde											
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tal	Uden Læge- behandl.	Plejebørn.								
							ægte	uægte													0—1 Aar	1—14 Aar						
Mandk. Masc.	82	37	119	-	1	1	13	7	8	1	13	16	10	5	74	69	5	30	23	-	-							
Kvindk. Fem.	87	26	113	1	1	2	11	2	2	2	13	8	13	6	57	55	2	19	6	-	-							
Ialt Total	169	63	232	1	2	3	24	9	10	3	26	24	23	11	131	124	7	49	29	-	-							
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domi- ci és		étran- gers		dans les hospit.		sine medico		0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																		Enfants placés en pension			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1905 Marts.	226	1047	254	27	625	194	134	92	42	104	78	49	141	425000
— April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	549	179	143	92	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	655	299	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	59	45	54	166	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	36	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169	

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilla		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
21. Maj 1905	149	1	19	-	13	-	14	-	-	-	64	7	3	1	33	4	1	-	27	1
27. Maj 1906	134	3	19	-	15	2	26	-	1	-	79	3	1	-	33	5	-	-	13	-
31/5-3/6	116	-	23	1	12	-	42	1	1	-	90	13	-	1	45	3	-	-	8	-
4/6-10/6	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	14	-
11/6-17/6	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	7	-
18/6-24/6	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	1	-	6	-
25/6-1/7	60	-	14	-	11	-	15	1	-	1	168	12	1	-	10	3	-	-	3	-
2/7-8/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	5	-
9/7-15/7	39	-	14	-	5	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	1	-
16/7-22/7	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	260	19	1	-	11	3	-	-	5	-
23/7-29/7	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	3	-
30/7-5/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	-	8	-
6/8-12/8	10	-	10	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	1	1	5	-
13/8-19/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	-	-	-	1	-
20/8-26/8	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	4	-
27/8-2/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	-	-
3/9-9/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	5	-
10/9-16/9	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	16	2	-	-	4	-
17/9-23/9	22	-	37	1	7	3	27	3	2	1	139	16	3	-	22	4	-	-	8	-
24/9-30/9	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	22	-
1/10-7/10	11	-	30	-	10	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	17	-
8/10-14/10	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	25	-
15/10-21/10	11	-	20	1	10	1	33	2	1	-	116	6	-	-	30	1	-	-	32	-
22/10-28/10	10	-	25	1	16	1	41	-	3	1	116	7	1	-	27	-	-	-	32	-
29/10-5/11	10	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	18	3	-	-	27	-
6/11-12/11	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	40	-
13/11-19/11	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	13	3	-	-	43	-
19/11-25/11	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	55	3
26/11-1/12	55	-	23	-	22	1	44	1	1	-	80	3	2	-	19	2	-	-	72	-
3/12-9/12	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	18	3	-	-	55	-
10/12-16/12	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	59	1
17/12-23/12	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	72	1
24/12-30/12	69	-	18	-	20	-	40	4	1	-	75	4	-	1	19	3	-	-	90	-
31/12-6/1	75	2	20	-	33	1	39	4	2	-	60	4	2	2	18	4	-	-	100	-
7/1-13/1	57	-	9	-	23	2	48	-	-	-	73	1	4	-	22	5	-	-	131	2
14/1-20/1	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	55	6	-	3	17	1	-	-	91	3
21/1-27/1	78	1	21	-	19	1	41	-	1	-	71	3	1	-	20	5	-	-	100	-
28/1-3/2	70	2	19	1	13	1	29	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	76	-
4/2-10/2	113	2	13	-	10	1	30	3	4	-	71	4	2	-	15	3	-	-	78	-
11/2-17/2	125	-	12	-	14	-	41	1	1	1	59	4	3	1	22	3	1	-	57	1
18/2-24/2	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	55	2
25/2-3/3	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	2	-	25	4	-	-	55	1
4/3-10/3	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	3	-	31	1	1	-	53	3
11/3-17/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	1	-	-	68	2
18/3-24/3	51	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	68	1
25/3-31/3	190	5	17	-	7	1	40	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	48	1
1/4-7/4	155	6	15	1	15	-	35	1	-	-	57	3	2	-	32	3	1	1	43	1
8/4-14/4	170	6	10	-	10	3	41	4	3	-	73	9	1	-	25	10	-	-	35	-
15/4-21/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	2	-	29	11	-	-	40	-
22/4-28/4	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	1	-	19	-
29/4-5/5	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	-	-	17	-
6/5-12/5	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	14	-
13/5-19/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	12	-

Tab. 5. Fra 353 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 810 nye Tilfælde i København (foruden 201 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen										Communes voisines													
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers										Inlagte paa Hospitalet		Rødovre-Hvidovre		Taarnby —		Gentofte, Lyngby, Søllerød			
	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-10 Aar		Fra 10-15 Aar		Fra 15-20 Aar		Fra 20-25 Aar		Fra 25-30 Aar		Fra 30-35 Aar		Fra 35-40 Aar		Fra 40-45 Aar			
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder		
1. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. Diphtheria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8. Croup	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9. Scariadina	7	97	69	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11. Tuberculosis pulm. & laryngis.	8	13	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14. Angina parotidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17. Erysipelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19. Pneumonia crouposa	2	5	5	1	2	20	1	2	1	4	10	4	1	2	5	5	1	2	2	1	1	1		
20. Tracheo-Bronchitis	12	29	26	19	27	118	5	3	1	2	17	12	6	9	5	21	2	2	1	2	13	1		
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.	5	12	4	5	6	33	8	7	6	4	13	13	9	5	8	1	4	2	1	1	4	1		
22. Angina tonsillaris	2	15	44	25	35	124	8	7	6	4	9	7	13	9	11	8	19	3	0	6	1	2		
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	26	15	11	9	22	88	5	3	1	2	6	11	13	10	7	17	6	1	1	12	6	38		
Sum	61	190	186	93	115	7	13	605	25	27	8	14	41	39	74	73	47	51	38	113	35	9	57	2
24. Gonorrhoea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25. Ulcus venereum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26. Syphilis acquisit. (e cost. imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27. Syphilis (acquisit.) insens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29. Scabies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ialt Total	61	190	191	105	153	7	13	810	25	27	8	14	41	39	74	73	47	51	38	113	35	9	57	2

Anmærkning: I et Asyl i Sundbyerne er der forefalden et større Antal Tilfælde af Ringskurey.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. cronposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alia morbi epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alia morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morbi. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alia morbi. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis albuminos.	29. Alia morbi. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alia casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa morbi. non ind.			
0—1 Aar																																					33		
1—5 Aar																																					10		
5—15 Aar																																					3		
15—65 Aar																																					30	M.	6
Over 65 Aar																																					21	R.	
																																					14	M.	5
																																					26	K.	
Ialt Total...																																					131		11
Mandk. Mascul....																																					74		5
Kvindelk. Femin....																																					57		6

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 21 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Suive og Springorm.	Ondartet Kataralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mandsyge.	Kværke.	Godartet Beskelsesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidler.	Hønskekølera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Handesyge.	Difteritis hos Fjærkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
																																			21

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	19/5	26/5	26/5	12/5	19/5	12/5	12/5	12/5	12/5	12/5	19/5	19/5	16/5	19/5	19/5	11/5	19/5	19/5	*	12/5	*	12/5	5/5	*	5/5
Pest																									
Asiatisk Kølera																									
Kopper											4											1			
Blodgang																									
Eksant. Tyfus																									
Tyfoide Feber					1				3	1	23	3	1		2	2	1				1	2		7	
Difteri (og Croup)				2	2		2	1	1	5	9	11	2		2	1	1				7	1		49	
Skarlagensfeber					1		1	4		2	10	10			3	1	1				14	1		21	
Mæslinger				2	7					10	34	24		4	4	6				34	2			39	
Kighoste	1			1	4	1				7	5	3	4	4	22					3				9	

Anm.

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 22 — 1906.

Fra Søndag **27. Maj.**, til Lørdag **2. Juni.**, begge Dage inkl.

31. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areai: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.

1904: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.5 ‰ — Nuptial.: 8.2 ‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	12.4	14.8	11.4	12.6	÷ 0.3	27.	19 0	30.1	9.1	6.1	7 4	4.5	83
Toldboden	2.60	754.5	11.7	13 9	12.4	12.4	0 0	29.	10.6	30.	9.3	4 5	5.6	3 3	83 *

Nedbør, Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
37.8	6	-	-	-	12	-	-	2	7	5	14	43	29	-	1.7	11.9	1.00

Anmærkning: Vestlige Vinde, temmelig lavt Barometer, Temperatur omkring Normalen og rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances. Décès. etc. de la semaine.

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.						
							ægte	uægte												0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	56	27	83	-	1	1	14	4	3	3	14	17	8	1	64	60	4	29	10	2	-					
Kvindek. <i>Fem.</i>	54	20	74	3	-	3	9	8	6	2	8	13	15	7	68	67	1	26	5	1	-					
Ialt Total	110	47	157	3	1	4	23	12	9	5	22	30	23	8	132	127	5	55	15	3	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nes excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans	Enfants placés en pension
	Nés vivants.	Morts-nés.																								

Ægteskaber *Mariages*: 89.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1—15</i>		
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar					ægte fødte <i>légit.</i>	
1905 April	377	1012	241	21	637	200	150	94	56	81	60	61	147	425000
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	60	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	655	299	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	59	45	54	160	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	36	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176	

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. brospin.		cere-epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28. Maj 1905	134	3	19	1	15	2	26	1	1	-	79	3	1	-	33	5	-	-	-	-	13	-
2. Juni 1906	116	-	23	-	12	-	42	1	1	-	90	13	1	1	45	3	-	-	-	-	8	-
5/6—10/6	112	-	29	1	14	1	25	2	2	-	98	9	1	-	34	5	-	-	-	-	14	-
11/6—17/6	106	2	14	-	11	-	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	-	-	7	-
18/6—24/6	80	2	20	-	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	1	-	-	-	6	-
26/6—1/7	60	-	14	-	11	-	15	1	-	1	168	12	1	-	10	3	-	-	-	-	3	-
2/7—8/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	-	-	5	-
9/7—13/7	39	-	14	-	5	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	-	-	1	-
16/7—22/7	29	-	21	-	4	-	15	1	2	1	260	19	1	-	11	3	-	-	-	-	3	-
23/7—29/7	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	359	59	3	2	17	2	-	-	-	-	3	-
30/7—5/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	-	-	-	8	-
6/8—12/8	10	-	10	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	1	1	-	-	5	-
15/8—21/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	-	-	-	-	-	1	-
20/8—26/8	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	-	-	4	-
27/8—3/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	-	-	-	-
5/9—9/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	-	-	5	-
10/9—16/9	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	10	2	-	-	-	-	4	-
17/9—23/9	22	-	37	1	7	3	27	5	2	1	139	16	3	-	22	4	-	-	-	-	8	-
24/9—0/10	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	-	-	22	-
1/10—7/10	11	-	30	-	16	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	-	-	17	-
8/10—14/10	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	-	-	25	-
15/10—21/10	11	-	26	1	10	1	33	2	1	-	116	6	-	-	30	1	-	-	-	-	32	-
22/10—28/10	10	-	25	1	16	1	41	-	3	-	116	7	1	-	27	-	-	-	-	-	32	-
29/10—5/11	10	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	18	3	-	-	-	-	27	-
6/11—12/11	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	-	-	40	-
13/11—19/11	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	13	3	-	-	-	-	43	-
19/11—25/11	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	-	-	55	3
26/11—2/12	55	-	23	-	22	1	44	1	1	-	80	3	2	-	19	2	-	-	-	-	72	-
3/12—9/12	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	18	3	-	-	-	-	55	-
10/12—16/12	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	-	-	59	1
17/12—23/12	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	-	-	72	1
24/12—30/12	63	-	18	-	20	-	40	4	1	-	75	4	-	1	19	3	-	-	-	-	90	-
31/12—6/1	75	2	20	-	33	1	39	4	2	-	60	4	2	2	18	4	-	-	-	-	106	-
7/1—13/1	57	-	9	-	23	2	48	1	-	-	73	1	4	-	22	5	-	-	-	-	131	2
14/1—20/1	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	55	6	-	3	17	1	-	-	-	-	91	3
21/1—27/1	78	1	21	-	19	1	41	-	-	-	71	3	1	-	20	-	-	-	-	-	100	-
28/1—3/2	70	2	19	1	13	1	29	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	-	-	76	-
4/2—10/2	113	2	13	-	10	1	36	3	4	-	71	4	2	-	15	3	-	-	-	-	78	-
11/2—17/2	125	2	12	-	14	-	41	1	1	1	59	4	3	3	22	5	-	-	-	-	57	-
18/2—24/2	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	-	-	55	2
25/2—3/3	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	2	-	25	4	-	-	-	-	87	1
4/3—10/3	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	3	1	31	1	1	-	-	-	55	3
11/3—17/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	1	-	-	-	-	68	2
18/3—24/3	51	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	-	-	68	1
25/3—31/3	190	5	17	-	7	1	40	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	-	-	48	1
1/4—7/4	155	6	15	1	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	32	3	-	-	1	-	45	1
8/4—14/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	-	-	35	-
15/4—21/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	2	-	20	11	-	-	-	-	40	-
22/4—28/4	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	9	2	-	18	4	1	-	-	-	19	-
29/4—5/5	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	-	-	-	-	17	-
6/5—12/5	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	-	-	14	-
13/5—19/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	-	-	12	-
20/5—26/5	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	-	-	7	-

Tab. 5. Fra 295 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 706 nye Tilfælde i København (foruden 175 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen											Communes voisines																							
	Alder — Age					Kvarterer — Quartiers					Indingte paa Hospitalet		Rødvore-Hvidovre		Gentofte, Lyngby Søllerød																				
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Fra 15—65 Aar	St. Annæ-Vester K.v.	St. Annæ-Øster K.v.	Gammelholm	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Vold-kvarteret havn	Kristians-Vester K.v.	Nørrebro kvarteret	Blegdams-kvarteret	Østerbro	Haaagards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Lærat paa Hosp.	Taarnby — St. Magleby	Frederiksbergs	Rødovre-Hvidovre	Jaarby — St. Magleby	Strandvejen	Vestl. Del							
Morbi epidemici.																																			
1. Variolæ																																			
2. Dysenteria																																			
3. Cholera asiatica																																			
4. Typhus exanthematicus																																			
5. Febris typhoidea																																			
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																																			
7. Diphtheria																																			
8. Croup																																			
9. Scarlatina																																			
10. Morbilli																																			
11. Tuberculosis pulm. & laryngis.																																			
12. Influenza																																			
13. Tusis convulsiva																																			
14. Angina parotidea																																			
15. Febris intermittens																																			
16. Febris puerperalis																																			
17. Erysipelas																																			
18. Febris rheumatica																																			
19. Pneumonia crouposa																																			
20. Tracheo-Bronchitis																																			
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																			
22. Angina tonsillaris																																			
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																			
Sum	41	177	168	89	108	8	9	600	17	25	8	40	24	56	71	53	51	45	107	25	22	49	77	12	102	14	42	16							
Sum	43	178	170	169	129	8	9	706	18	31	9	48	29	61	78	66	62	50	117	31	24	53	84	14	114	14	42	16							
24. Gonorrhoea																																			
25. Uleus venereum																																			
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)																																			
27. Syphilis (acquisit.) insens.																																			
28. Syphilis congenita																																			
29. Scabies																																			
30. Doltrium tremens																																			
Ialt Total	43	178	170	169	129	8	9	706	18	31	9	48	29	61	78	66	62	50	117	31	24	53	84	14	114	14	42	16							

Anmærkning: *) Anmeldelsen fra Komm. Hosp. 4. Aft. udebleven.

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 23 — 1906.	Fra Søndag 3. Juni , til Lørdag 9. Juni , begge Dage inkl.	31. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.</i> <i>1904: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.5 ‰ — Nuptial.: 8.2 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	14.2	18.2	12.0	14.3	+0.4	9.	22.1	5.	5.7	9.3	11.4	6.5	64
Toldboden	2.60	763.9	12.8	15.9	14.3	13.9	+0.5	9.	19.5	5.	8.5	5.7	6.7	3.7	65

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
0.4	1	-	-	-	62	40	5	5	5	-	5	16	19	5	1.4	12.6	1.17

Anmærkning: Nordlige og vestlige Vinde og temmelig højt Barometer med omtrent normal Temperatur, tørt og nærmest solrigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregrede.)										Deraf døde							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.				
	ægte	uægte		ægte	uægte		ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. Masc.	95	24	119	3	-	3	9	2	5	-	16	11	6	3	52	48	4	27	4	1	1			
Kvindek. Fem.	116	32	148	1	-	1	9	7	10	2	8	7	13	4	57	56	1	24	6	-	-			
Ialt Total	211	56	267	4	-	4	18	9	15	2	24	18	19	4	109	104	5	51	10	1	1			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.		total										domi-	étran-	dans les	sine	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)										ciés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension			

Ægteskaber Mariages: 82.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte illégi- times		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidem.</i>	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1905 April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	425000
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	655	299	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	59	45	54	166	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	36	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176	

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli Syge. Døde. Décès.	Scarlatina Syge. Døde. Décès.	Diphth. & Cr. Syge. Døde. Décès.	Tussis conv. Syge. Døde. Décès.	Fb. typh. Syge. Døde. Décès.	Catar. int. ac. Syge. Døde. Décès.	Fb. puerp. Syge. Døde. Décès.	Pneum. croup. Syge. Døde. Décès.	Mening. brospin. Syge. Døde. Décès.	cere-epid. Døde. Décès.	Influenza	
											Syge. Cas.	Døde. Tiérs.
4. Juni 1905	116	23	12	42	1	90	13	45	-	-	8	
9. Juni 1906	112	29	14	25	2	98	9	34	-	-	14	
16/6-24/6	106	14	11	32	1	118	8	28	1	1	7	
26/6-1/7	80	20	13	32	1	168	9	23	1	1	6	
2/7-9/7	60	14	11	15	1	168	12	10	3	-	3	
9/7-15/7	63	14	7	28	3	159	13	8	1	-	5	
15/7-22/7	39	14	6	6	1	205	16	14	3	-	1	
23/7-29/7	23	21	4	15	1	266	19	11	3	-	3	
30/7-5/8	12	14	5	35	3	359	39	17	2	-	3	
6/8-12/8	17	10	5	24	2	518	38	13	3	1	5	
13/8-19/8	16	10	7	23	1	521	48	19	1	1	5	
20/8-26/8	24	33	10	37	1	472	50	11	1	-	1	
27/8-3/9	19	27	7	32	1	427	36	12	2	-	4	
3/9-9/9	18	42	11	22	1	300	35	13	2	1	-	
10/9-16/9	12	17	13	30	2	231	29	19	7	-	5	
17/9-23/9	16	28	13	27	5	157	17	16	2	-	4	
24/9-0/9	22	37	7	27	3	139	16	22	4	-	8	
1/10-1/10	13	27	12	37	1	94	11	18	2	-	22	
8/10-4/10	11	30	16	41	6	95	11	13	-	1	17	
15/10-1/10	8	39	12	37	3	107	9	19	6	-	25	
22/10-8/10	11	20	10	33	2	110	6	30	1	-	32	
29/10-11/11	10	25	16	41	3	110	7	27	-	-	32	
5/11-11/11	16	25	19	44	2	88	7	18	3	-	27	
12/11-18/11	35	24	10	21	2	88	5	11	1	-	40	
19/11-15/11	32	27	12	41	1	91	4	13	3	-	43	
26/11-3/12	16	27	18	23	1	77	5	20	8	-	55	
3/12-9/12	55	23	22	44	1	80	3	10	2	-	72	
10/12-16/12	37	15	21	52	2	84	8	18	3	-	55	
17/12-23/12	55	14	20	23	3	57	9	12	2	-	59	
24/12-30/12	35	12	17	57	2	71	5	20	6	-	72	
31/12-6/1	69	18	20	40	4	75	4	19	3	-	90	
7/1-13/1	75	20	33	39	4	60	4	18	4	-	106	
14/1-20/1	57	9	23	48	1	73	1	22	4	-	131	
21/1-27/1	77	24	29	34	3	55	6	17	3	-	91	
28/1-3/2	78	21	19	41	1	71	3	20	1	-	100	
4/2-10/2	70	19	13	29	3	51	4	20	1	-	76	
11/2-17/2	113	13	10	36	3	71	4	15	3	-	78	
18/2-24/2	125	12	14	41	1	59	4	22	1	1	57	
25/2-3/3	94	21	10	44	1	95	3	23	5	-	55	
4/3-10/3	130	8	25	25	7	64	8	25	4	-	87	
11/3-17/3	83	15	35	67	1	77	4	31	1	1	55	
18/3-24/3	178	14	13	45	8	50	6	25	1	-	68	
25/3-31/3	151	12	7	41	8	45	1	20	5	-	68	
1/4-7/4	190	5	1	46	3	55	6	33	5	-	48	
8/4-14/4	155	15	15	35	1	57	3	32	3	1	43	
15/4-21/4	170	10	16	41	4	73	9	25	10	-	35	
22/4-28/4	204	4	10	38	5	04	8	29	11	-	40	
29/4-5/5	161	3	11	18	6	74	5	18	4	1	19	
6/5-12/5	212	4	13	25	3	80	9	29	9	-	17	
13/5-19/5	196	2	12	45	2	104	5	29	4	-	14	
20/5-26/5	179	3	11	27	3	88	7	20	4	-	12	
27/5-3/6	178	1	6	23	3	66	7	24	4	-	7	
3/6-9/6	199	6	4	23	2	75	10	24	4	-	6	

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 24 — 1906.	Fra Søndag 10. Juni, til Lørdag 16. Juni, begge Dage inkl.	31. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.</i> <i>1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindest	
Landbohøjskolen	7.00	—	16.9	21.0	14.6	17.0	+2.4	11.	24.8	11.	10.1	10.3	14.7	8.4	64
Toldboden	2.60	760.8	15.4	18.7	16.3	16.5	+2.1	11.	22.3	14.	11.5	6.8	10.2	5.7	70

Nedbør, Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
5.5	1	-	-	-	59	29	26	-	9	-	12	9	10	5	1.5	14.1	0.86

Anmærkning: Nordlige Vinde med temmelig varmt og klart Vejr. Regn d. 15.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.			
							ægte	uægte												0-1 Aar	1-14 Aar		
Mandk. Masc.	89	23	112	2	-	2	16	6	2	2	20	17	9	4	76	73	3	35	0	4	-		
Kvindek. Fem.	71	34	105	1	-	1	10	2	2	16	12	15	5	64	61	3	30	6	1	-			
Ialt Total	160	57	217	3	-	3	26	8	4	36	29	24	9	140	134	6	65	12	5	-			
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>										<i>total</i>						
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>domiciliés étrangers dans les hôpitaux sine medico</i>					<i>0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber Mariages: 60.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar			0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1—15</i>
						0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>						
1905 April	377	1012	241	21	637	206	150	94	56	81	60	61	147	425000	
— Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145		
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125		
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126		
— August	241	933	219	14	655	209	257	175	82	70	49	59	243		
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	59	45	54	166		
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109		
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	36	65	50	43	84		
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110		
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115		
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99		
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169		
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 11. Juni 1905 16. Juni 1906	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11/6—17/6	112	2	29	1	14	1	25	2	2	—	98	9	1	—	34	5	—	—	14	—
18/6—24/6	106	2	14	—	11	—	32	1	—	—	118	8	1	—	28	5	—	—	7	—
25/6—1/7	80	2	20	1	13	—	32	1	—	—	168	9	—	—	23	4	—	—	6	—
2/7—8/7	66	—	14	—	11	—	15	1	—	1	168	12	1	—	10	3	—	—	—	—
9/7—15/7	63	1	14	—	7	—	28	3	4	1	159	13	1	—	8	1	—	—	5	—
16/7—22/7	39	—	14	—	6	—	6	1	—	—	205	16	—	1	14	3	—	—	1	—
23/7—29/7	23	—	21	—	4	—	15	—	2	1	266	19	1	—	11	3	—	—	—	—
30/7—5/8	12	—	14	—	5	—	35	—	3	—	359	39	3	2	17	3	—	—	3	—
6/8—12/8	17	—	19	—	5	—	29	2	4	—	518	38	2	2	13	3	—	—	3	—
13/8—19/8	16	—	16	1	7	—	23	1	1	—	521	48	2	—	19	1	—	—	5	—
20/8—26/8	24	1	33	—	10	—	37	1	6	—	472	50	1	1	11	—	—	—	1	—
27/8—3/9	19	—	27	2	7	—	32	1	3	—	427	36	2	1	12	2	—	—	4	—
4/9—10/9	18	1	42	1	11	—	22	1	1	1	300	35	2	—	13	2	—	—	—	—
11/9—17/9	12	1	17	—	13	—	30	2	13	—	231	29	—	—	19	7	—	—	5	—
18/9—24/9	16	3	28	1	13	—	27	5	5	—	157	17	3	1	16	2	—	—	4	—
25/9—1/10	22	—	37	1	7	—	27	3	2	1	139	16	3	—	22	4	—	—	8	—
2/10—8/10	13	—	27	1	12	—	37	4	1	—	94	11	1	1	18	2	—	—	22	—
9/10—15/10	11	—	36	—	16	—	41	6	—	—	95	11	1	—	13	—	—	—	17	—
16/10—22/10	8	—	39	1	12	—	37	3	6	—	107	9	—	—	19	6	—	—	25	—
23/10—29/10	11	—	26	1	10	—	33	2	1	—	116	6	—	—	30	1	—	—	32	—
30/10—6/11	10	—	25	1	16	—	41	—	3	1	116	7	1	—	27	—	—	—	32	—
7/11—13/11	10	—	25	1	19	—	44	2	11	1	88	7	1	—	18	3	—	—	27	—
14/11—20/11	35	—	24	—	10	—	21	—	2	1	88	5	—	—	11	1	—	—	40	—
21/11—27/11	32	—	27	2	12	—	41	1	2	—	91	4	1	1	13	3	—	—	43	—
28/11—4/12	16	1	27	—	18	—	23	1	3	—	77	3	3	—	20	8	—	—	55	3
5/12—11/12	55	—	23	—	22	—	44	1	1	—	80	3	2	—	19	2	—	—	72	—
12/12—18/12	37	2	15	1	21	—	52	2	2	—	84	8	1	—	18	3	—	—	55	—
19/12—25/12	55	1	14	—	20	—	23	3	—	—	57	9	1	—	12	2	—	—	55	—
26/12—31/12	35	—	12	—	17	—	57	2	—	—	71	5	1	—	20	6	—	—	59	1
1/1—7/1	69	—	18	—	20	—	46	4	1	—	75	4	—	1	19	3	—	—	72	1
8/1—14/1	75	2	20	—	33	—	39	4	2	—	66	4	2	2	18	4	—	—	90	—
15/1—21/1	57	—	9	—	23	—	48	1	—	—	73	1	4	—	22	5	—	—	106	—
22/1—28/1	77	—	24	—	29	—	34	3	1	—	55	6	—	3	17	1	—	—	131	2
29/1—5/2	78	1	21	—	19	—	41	—	1	—	71	3	1	—	20	5	—	—	91	3
6/2—12/2	70	2	19	1	13	—	29	3	1	—	51	4	1	—	20	1	—	—	100	—
13/2—19/2	113	2	13	—	10	—	36	3	4	—	71	4	2	—	15	3	—	—	76	—
20/2—26/2	125	—	12	—	14	—	41	1	1	—	59	4	3	1	22	3	—	—	78	—
27/2—3/3	94	2	21	—	10	—	44	1	1	—	95	5	2	1	23	5	—	—	57	1
4/3—10/3	130	6	8	—	25	—	25	7	3	—	64	8	2	—	25	4	—	—	55	2
11/3—17/3	83	1	15	1	35	—	67	1	1	—	77	4	3	—	25	4	—	—	87	1
18/3—24/3	178	6	14	—	13	—	45	8	2	—	50	6	1	1	25	1	—	—	55	3
25/3—31/3	51	4	12	—	7	—	41	8	1	—	45	1	—	—	20	5	—	—	68	2
1/4—7/4	196	5	17	—	7	—	46	3	1	1	55	6	1	—	33	5	—	—	68	1
8/4—14/4	155	6	15	1	15	—	35	1	—	—	57	3	1	—	32	3	—	—	48	1
15/4—21/4	170	6	10	—	16	—	41	4	3	—	73	9	2	—	25	10	—	—	45	—
22/4—28/4	204	4	14	—	10	—	38	5	3	1	64	8	2	—	29	11	—	—	35	—
29/4—5/5	161	3	11	—	12	—	18	6	1	—	74	5	2	—	18	4	—	—	46	—
6/5—12/5	212	4	14	—	13	—	25	3	1	—	80	9	1	1	29	9	—	—	19	—
13/5—19/5	196	2	10	—	12	—	45	2	—	—	104	5	2	1	29	4	—	—	17	—
20/5—26/5	179	3	13	—	11	—	27	3	1	—	88	7	1	—	29	4	—	—	14	—
27/5—3/6	178	1	20	—	6	—	23	3	2	—	66	7	3	—	24	9	—	—	12	—
4/6—10/6	199	6	16	—	4	—	23	2	2	—	75	10	—	—	24	4	—	—	7	—
11/6—17/6	196	2	13	—	10	—	38	3	1	—	102	7	2	—	30	3	—	—	6	1

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. exot.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Sutma	Af Nr. 15	Af Nr. 16				
0—1 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1—5 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5—15 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15—65 Aar	M. K. M. K.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Over 65 Aar		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Ialt Total		2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Mandk. <i>Mascul.</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kvindek. <i>Femin.</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 19 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épidémiologiques.

Hundegalskab. Miltbrand. Mund- og Klovesyge. Faarekopper. Ondartet Klovesyge. Skab hos Faar. Rygmarvstyfus. Snive og Springorm. Ondartet Katarralibr. Ondar. Lunges. h. Kvæg. Kvægpest. Svinedifteri. Rødsyge. Tuberkulose. Lungesyge hos Hesten. Brandfeber. Influenza. Brandigt Emfysem. Mundsyge. Kværke. Godartet Beskelelsyge. Kopper hos Kvæget. Skab. Ringorm. Haarsækmiddet. Hønskolera. Rosen. Nældeudslæt. Kalar. Group. Hundesyge. Difteritis hos Fjerkræ. Andre epizootiske og smitsomme Sygd. Tilsammen.	
	22

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	9/6	9/6	9/6	2/6	9/6	2/6	2/6	2/6	2/6	2/6	9/6	9/6	9/6	9/6	9/6	2/6	9/6	9/6	2/6	2/6	*	2/6	*	*	26/6
Pest	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asiatisk Kolera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kopper	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blodgang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Eksant. Tyfus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tyfoide Feber	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Difteri (og Croup)	2	1	3	1	4	1	5	1	1	4	33	1	1	2	2	1	1	1	4	2	1	1	1	1	9
Skarlagensfeber	2	1	1	1	2	1	1	1	1	6	17	7	1	2	2	1	1	1	5	5	3	3	1	1	46
Mæslinger	1	1	1	1	4	1	1	1	1	6	25	6	1	2	2	1	1	1	9	9	5	5	1	1	31
Kighoste	1	1	1	1	4	1	1	1	1	17	33	58	3	12	7	7	5	1	13	30	4	1	1	1	35
	1	1	1	1	6	1	1	1	1	8	7	24	1	1	9	3	1	3	1	1	1	1	1	1	7

Anm.

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 25 — 1906.	Fra Søndag 17. Juni, til Lørdag 23. Juni, begge Dage inkl.	31. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.
1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	18.5	23.1	16.1	18.6	+3.3	17.18.	25.9	17.	11.1	11.3	14.8	9.4	63
Toldboden	2.60	764.3	16.4	20.6	17.9	17.6	-2.8	18.	23.1	22.	12.7	7.5	8.9	6.3	68

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
1.1	1	1	-	-	80	5	5	-	3	7	7	14	45	14	1.3	15.9	0.86

Anmærkning: Svage nordvestlige og vestlige Vinde, temmelig højt Barometer med varmt og solrigt Vejr; Regn faldt kun d. 18de Aften.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.				
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar			
Mandk. <i>Masc.</i>	70	32	102	1	2	3	8	8	6	2	14	11	5	2	56	55	1	33	5	2	-			
Kvindek. <i>Fem.</i>	58	26	84	1	1	2	5	3	6	2	16	11	6	2	51	50	1	28	4	-	-			
Ialt <i>Total</i>	128	58	186	2	3	5	13	11	12	4	30	22	11	4	107	105	2	61	9	2	-			
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)										total		domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Egteskaber *Mariages*: 4.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i>		
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>					0—1 Aar uægte fødte <i>illégit.</i>	
1905 Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	40	95	55	60	145	425000
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	655	209	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	59	45	54	166	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	100	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	36	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	50	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 18. Juni 1905 23. Juni 1906	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/6-24/6	106	2	14	1	11	1	32	1	-	-	118	8	1	1	28	5	1	1	7	-
25/6-1/7	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	1	-	0	-
2/7-8/7	60	-	14	-	11	-	15	1	-	1	168	12	-	-	10	3	-	-	3	-
9/7-15/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	5	-
16/7-22/7	39	-	14	-	6	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	5	-
23/7-29/7	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	260	19	1	-	11	3	-	-	1	-
30/7-5/8	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	3	-
6/8-12/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	-	8	-
13/8-19/8	10	-	10	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	-	-	5	-
20/8-26/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	-	1	1	1	-
27/8-3/9	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	1	-
4/9-10/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	-	-	4	-
11/9-17/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	300	29	-	-	13	7	1	-	-	-
18/9-24/9	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	231	29	-	-	19	7	-	-	5	-
25/9-1/10	22	-	37	1	7	-	27	3	2	1	157	17	3	1	16	2	-	-	4	-
2/10-8/10	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	-	-
9/10-15/10	11	-	30	-	10	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	22	-
16/10-22/10	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	17	-
23/10-29/10	11	-	26	1	10	1	33	2	1	-	110	6	-	-	30	1	-	-	25	-
30/10-5/11	10	-	25	1	16	1	41	-	3	1	110	7	1	-	27	-	-	-	32	-
6/11-12/11	10	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	-	-	18	3	-	-	3	-
13/11-19/11	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	27	-
20/11-26/11	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	13	3	-	-	40	-
27/11-3/12	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	20	2	-	-	43	-
4/12-10/12	55	-	23	-	22	1	44	1	1	-	80	3	3	-	10	2	-	-	55	3
11/12-17/12	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	18	3	-	-	72	-
18/12-24/12	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	55	-
25/12-31/12	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	59	1
1/1-7/1	69	-	18	-	20	-	40	4	1	-	75	4	-	1	10	3	-	-	92	1
8/1-14/1	75	2	20	-	33	1	39	4	2	-	90	4	2	2	18	4	-	-	70	-
15/1-21/1	57	-	9	-	23	2	48	1	-	-	73	1	4	-	22	5	-	-	106	-
22/1-28/1	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	55	6	-	3	17	1	-	-	131	2
29/1-5/2	78	1	21	-	19	1	41	-	1	-	71	3	1	-	20	5	-	-	91	3
6/2-12/2	70	2	19	1	13	1	29	3	1	-	51	4	1	-	20	1	-	-	100	-
13/2-19/2	113	2	13	-	10	1	36	3	4	-	71	4	2	-	15	3	-	-	76	-
20/2-26/2	125	-	12	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	3	-	-	78	-
27/2-3/3	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	57	1
4/3-10/3	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	2	-	25	4	-	-	55	2
11/3-17/3	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	3	-	31	1	1	-	87	1
18/3-24/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	1	-	-	55	3
25/3-31/3	51	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	68	2
1/4-7/4	196	5	17	-	7	1	46	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	48	1
8/4-14/4	155	6	15	1	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	32	3	-	1	45	1
15/4-21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	35	-
22/4-28/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	2	-	29	11	-	-	40	-
29/4-5/5	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	1	-	19	-
6/5-12/5	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	-	-	17	-
13/5-19/5	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	14	-
20/5-26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	12	-
27/5-3/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	7	-
4/6-10/6	199	6	16	-	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	6	1
11/6-17/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	7	-
18/6-24/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	1	144	10	1	1	19	4	-	-	7	-

Tab. 5. Fra 324 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 882 nye Tilfælde i København (foruden 212 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine écoulée par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague												Communes voisines													
	Alder — Age			Kvarterer — Quartiers									Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines											
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Over 65 Aar	Indlagt	Dødt paa Hosp.	Rødovre-Hvidovre	Jaarby — St. Margrethe	Strandvejen	Gentofte, Lyngby, Søllerød	Vestl. Del									
Morbi epidemici.																										
1. Variolæ																		1.								
2. Dysenteria																		2.								
3. Cholera asiatica																		3.								
4. Typhus exanthematicus																		4.								
5. Febris typhoidea																		5.								
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																		6.								
7. Diptheria																		7.								
8. Croup																		8.								
9. Scarlatina																		9.								
10. Morbilli																		10.								
11. Tuberculosis pulm. & laryngis																		11.								
12. Influenza																		12.								
13. Tussis convulsiva																		13.								
14. Angina parotidea																		14.								
15. Febris intermittens																		15.								
16. Febris puerperalis																		16.								
17. Erysipelas																		17.								
18. Febris rheumatica																		18.								
19. Pneumonia crupiosa																		19.								
20. Tracheo-Bronchitis																		20.								
21. Bronchopneum. & Brouch. cap.																		21.								
22. Angina tonsillaris																		22.								
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																		23.								
Sum	61	206	197	135	98	8	10	715	17	39	12	5	44	31	59	85	66	58	42	42	116	35	20	76	3	
24. Gonorrhoea																										
25. Ulcus venereum																										
26. Syphilis acquisit. (e colit. imp.)																										
27. Syphilis (acquisit.) insons																										
28. Syphilis congenita																										
29. Scabies																										
30. De-irium tremens																										
Sum	63	209	200	251	140	9	10	882																		
Ialt Total																										

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 26 — 1906.	Fra Søndag 24. Juni , til Lørdag 30. Juni , begge Dage inkl.	31. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.

1904: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.5 ‰ — Nuptial.: 8.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	—	17.7	20.7	14.5	17.1	+1.2	27.	26.5	30.	8.5	10.8	13.3	6.5	67
Toldboden	2.60	759.0	16.3	18.6	16.6	16.8	+1.4	27.	24.3	30.	9.3	7.3	9.1	5.1	70

Nedbør, Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sue, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
9.8	2	-	-	-	52	14	7	-	-	-	14	41	24	-	1.9	17.1	1.13	

Anmærkning: Friske vestlige og nordvestlige Vinde med varmt og tørt Vejr i Ugens 5 første Dage og køligt og regnfuldt i de to sidste.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospitai	Uden Lægebehold.	Plejebørn.	
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar
Mandk. <i>Masc.</i>	85	22	107	3	-	3	7	7	9	1	15	25	12	3	79	71	8	41	7	1	1
Kvindek. <i>Fem.</i>	81	30	111	1	-	1	4	1	4	6	8	15	6	7	51	51	-	30	2	1	-
Ialt <i>Total</i>	166	52	218	4	-	4	11	8	13	7	23	40	18	10	130	122	8	71	9	2	1
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>										<i>total</i>				
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>domi-ciliés étran-gers dans les hôpit. sine medico 0-1 an 1-14 ans</i>				
																	<i>Enfant's placés en pension</i>				

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kreft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidem. Tab. 6 No. 1—15</i>	
						0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1905 Maj	353	978	227	18	661	218	167	118	49	95	55	60	145	425000
— Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	655	209	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	59	45	54	166	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	36	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25. Juni 1905	80	2	20	1	13	1	32	1	3	-	168	9	-	1	23	4	1	-	6	-
30. Juni 1906	60	-	14	-	11	-	15	1	1	1	168	12	1	-	10	3	-	-	3	-
2/7—8/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	-	-	8	1	-	-	5	-
9/7—15/7	39	-	14	-	6	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	1	-
16/7—22/7	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	266	19	1	-	11	3	-	-	3	-
23/7—29/7	12	-	14	-	5	-	35	-	3	-	359	39	3	-	17	2	-	-	-	-
30/7—5/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	-	8	-
6/8—12/8	16	-	16	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	1	1	5	-
13/8—19/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	-	-	-	1	-
20/8—26/8	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	4	-
27/8—3/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	-	-
4/9—10/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	5	-
11/9—17/9	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	10	2	-	-	4	-
18/9—24/9	22	-	37	1	7	3	27	3	2	1	139	16	3	-	22	4	-	-	8	-
25/9—1/10	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	22	-
2/10—8/10	11	-	30	-	16	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	17	-
9/10—15/10	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	25	-
16/10—22/10	11	-	26	1	10	1	33	2	1	-	116	6	-	-	30	1	-	-	32	-
23/10—29/10	10	-	25	1	16	1	41	-	3	1	116	7	1	-	27	-	-	-	32	-
30/10—5/11	16	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	18	3	-	-	27	-
6/11—12/11	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	40	-
13/11—19/11	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	13	3	-	-	43	-
20/11—26/11	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	55	3
27/11—3/12	55	2	23	-	22	1	44	1	1	-	80	3	-	-	19	2	-	-	72	-
4/12—10/12	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	18	3	-	-	55	-
11/12—17/12	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	59	1
18/12—24/12	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	72	1
25/12—31/12	69	2	18	-	20	-	40	4	1	-	75	4	-	1	19	3	-	-	90	-
1/1—7/1	75	2	20	-	33	1	39	4	2	-	66	4	2	2	18	4	-	-	106	-
8/1—14/1	57	-	9	-	23	2	48	1	-	-	73	1	4	-	22	5	-	-	131	2
15/1—21/1	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	55	6	-	3	17	1	-	-	91	3
22/1—28/1	78	1	21	-	19	1	41	-	1	-	71	3	1	-	20	5	-	-	100	-
29/1—5/2	70	2	19	1	13	1	29	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	76	-
6/2—12/2	113	2	13	-	10	1	36	3	4	-	71	4	2	-	15	3	-	-	78	-
13/2—19/2	125	-	12	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	3	1	-	57	1
20/2—26/2	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	55	2
27/2—3/3	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	2	-	25	4	-	-	87	1
4/3—10/3	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	3	-	31	1	1	-	55	3
11/3—17/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	1	-	-	68	2
18/3—24/3	51	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	68	1
25/3—31/3	190	5	17	-	7	1	46	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	48	1
1/4—7/4	155	6	15	1	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	32	3	-	1	43	1
8/4—14/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	35	-
15/4—21/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	-	-	29	11	-	-	40	-
22/4—28/4	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	1	-	19	-
29/4—5/5	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	-	-	17	-
6/5—12/5	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	14	-
13/5—19/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	12	-
20/5—26/5	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	7	-
27/5—3/6	199	6	16	-	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	6	1
4/6—10/6	190	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	7	-
11/6—17/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	7	-
18/6—24/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	8	-

Tab. 5. Fra 230 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 796 nye Tilfælde i København (foruden 238 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague												Communes voisines				Vestl. Del	Sum																					
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers														Inlagte på Hospitaler				Rødovre-Hvidovre	Taastrup — St. Magleby	Strandvejen	Gentofte, Lyngby, Søllerød													
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Kv. Øster Kv.	St. Anne-Kv. Vester Kv.	Kristianshavn	Voldhavnen	Østerbro kvarteret	Blegdamskvarteret	Nørrebro kvarteret	Blaagaardskvarteret	Vesterbro			Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen					Ialt	Dersk på Hosp.	Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup — St. Magleby	Strandvejen	Gentofte, Lyngby, Søllerød					
1. Variolæ	45	31	1	24	25	1	7	134	7	17	664	17	28	2	10	40	37	48	93	38	46	58	120	32	23	56	8	87	46	139	15	53	30	1					
2. Dysenteria	3	75	58	1	2	130	4	7	1	2	4	19	7	9	15	43	7	10	3	3	7	10	4	1	28	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
3. Cholera asiatica																																							
4. Typhus exanthematicus																																							
5. Typhus typhoides																																							
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																																							
7. Diphtheria																																							
8. Croup																																							
9. Scarlatina																																							
10. Morbilli																																							
11. Tuberculosis pulm. & laryngis.																																							
12. Influenza																																							
13. Tussis convulsiva																																							
14. Angina parotidea																																							
15. Febris intermitens																																							
16. Febris puerperalis																																							
17. Erysipelas																																							
18. Febris rheumatica																																							
19. Pneumonia croniosa																																							
20. Tracheo-Bronchitis																																							
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																							
22. Angina tonsillar.																																							
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																							
Sum	74	190	149	125	104	5	17	664	17	28	2	10	40	37	48	93	38	46	58	120	32	23	56	8	87	46	139	15	53	30	115	52	140	15	53	30			
24. Gonorrhoea																																							
25. Ulcus venereum																																							
26. Syphilis acquisit. (e. coft. imp.)																																							
27. Syphilis (acquisit.) insons																																							
28. Syphilis congenita																																							
29. Scabies																																							
30. Delirium tremens																																							

Anmærkning: *) Anmeldelsen fra Komm. Hosp. 4. Afd. udebleven.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 27 — 1906.	Fra Søndag 1. Juli , til Lørdag 7. Juli , begge Dage inkl.	31. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.
 1904: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.5 ‰ — Nuptial.: 8.2 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	16.4	20.1	14.6	16.4	+0.2	7.	25.9	1.	5.7	9.5	11.4	7.5	73
Toldboden	2.60	763.3	15.0	18.1	16.1	15.9	+0.1	4.	23.3	1.	8.3	6.0	8.2	4.4	73

Nedbør, Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind-styrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
9.7	3	-	-	-	50	7	19	12	12	7	14	12	7	10	1.3	16.1	1.21

Anmærkning: Svage, variable Vinde. De 2 første Dage kølige, forøvrigt temmelig varmt. Regn især d. 5.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. <i>Masc...</i>	81	30	111	3	1	4	8	4	6	1	13	12	13	4	61	57	4	32	1	1	-			
Kvindek. <i>Fem...</i>	71	27	98	1	-	1	4	4	4	4	7	9	7	4	43	41	2	23	6	1	-			
Ialt <i>Total</i>	152	57	209	4	1	5	12	8	10	5	20	21	20	8	104	98	6	55	7	2	-			
	légit. illég. total <i>Nés vivants.</i>			légit. illég. total <i>Morts-nés.</i>			légit. illég. total <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										total		domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans <i>Enfants placés en pension</i>

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidem. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>					0—1 Aar uægte fødte <i>illégit.</i>	
1905 Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	60	125	425000
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	120	
— August	241	933	219	14	655	299	257	175	82	70	40	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	103	107	56	59	45	54	160	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	36	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	524	161	114	75	39	70	56	51	105	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 2. Juli 1905 7. Juli 1906	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb.puerp.		Pneum.croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/7-8/7	00	-	14	-	11	-	15	1	1	1	168	12	1	-	10	3	-	-	3	-
9/7-15/7	53	1	14	-	7	-	28	1	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	5	1
16/7-22/7	39	-	14	-	5	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	1	-
23/7-29/7	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	266	19	1	-	11	3	-	-	3	-
30/7-5/8	12	-	14	-	5	-	35	1	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	3	-
6/8-12/8	17	-	19	-	5	-	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	-	8	-
13/8-19/8	10	-	10	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	1	1	5	-
20/8-26/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	-	-	-	1	-
27/8-3/9	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	4	-
4/9-10/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	5	-
11/9-16/9	12	1	17	-	13	-	30	1	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	-	-
17/9-23/9	10	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	16	2	-	-	4	-
24/9-30/9	22	-	37	1	7	-	27	3	2	1	139	16	3	-	22	4	-	-	8	-
1/10-7/10	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	22	-
8/10-14/10	11	-	30	-	16	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	17	-
15/10-21/10	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	25	-
22/10-28/10	11	-	20	1	10	1	33	2	1	-	110	6	-	-	30	1	-	-	32	-
29/10-5/11	10	-	25	1	16	1	41	-	3	1	116	7	1	-	27	-	-	-	32	-
6/11-12/11	10	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	18	3	-	-	27	-
13/11-19/11	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	40	-
20/11-26/11	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	13	3	-	-	43	-
27/11-3/12	10	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	55	3
4/12-10/12	55	-	23	-	22	1	44	1	1	-	80	3	2	-	19	2	-	-	72	-
11/12-17/12	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	3	1	-	18	3	-	-	55	-
18/12-24/12	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	59	1
25/12-31/12	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	72	1
31/12-6/1	69	-	18	-	20	-	40	4	1	-	75	4	-	1	19	3	-	-	90	-
7/1-13/1	75	2	20	-	33	1	39	4	2	-	60	4	2	2	18	4	-	-	106	-
14/1-20/1	57	-	9	-	23	2	48	1	-	-	73	1	4	-	22	5	-	-	131	2
21/1-27/1	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	55	6	-	3	17	1	-	-	91	3
28/1-3/2	78	1	21	-	19	1	41	-	1	-	71	3	1	-	20	5	-	-	100	-
4/2-10/2	70	2	19	1	13	1	29	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	76	-
11/2-17/2	113	2	13	-	10	1	36	3	4	-	71	4	2	-	15	3	-	-	78	-
18/2-24/2	125	2	12	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	3	1	-	57	1
25/2-3/3	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	55	2
4/3-10/3	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	2	-	25	4	-	-	87	1
11/3-17/3	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	3	-	34	1	1	-	55	3
18/3-24/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	1	-	-	68	2
25/3-31/3	151	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	68	1
1/4-7/4	190	5	17	-	7	1	46	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	48	1
8/4-14/4	155	6	15	1	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	32	3	-	1	45	1
15/4-21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	35	-
22/4-28/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	2	-	29	11	-	-	40	-
29/4-5/5	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	1	-	19	-
6/5-12/5	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	-	-	17	-
13/5-19/5	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	14	-
20/5-26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	12	-
27/5-3/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	7	-
4/6-10/6	199	6	16	-	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	7	-
11/6-17/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	7	-
18/6-24/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	7	-
25/6-31/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	8	-
1/7-7/7	102	-	10	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	9	-

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 28 — 1906.	Fra Søndag 8. Juli, til Lørdag 14. Juli, begge Dage inkl.	31. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.
1904: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.5 ‰ — Nuptial.: 8.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	18.0	21.3	14.0	17.5	+0.9	9.	24.8	9.	11.1	9.5	13.7	6.5	68
Toldboden	2.60	763.8	16.7	18.8	17.0	17.1	+0.7	9.	21.7	9.	12.8	5.5	8.9	3.5	72

Nedbør, Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
1.3	1	-	-	-	52	17	14	5	5	2	14	10	24	-	1.3	16.8	0.81	

Anmærkning: Vestlige til nordlige Vinde; temmelig varmt Vejr; lidt Regn d. 12.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	Plejebørn.				
Mandk. Masc.	104	27	131	2	1	3	11	2	6	4	13	17	11	1	65	61	4	29	5	1	-			
Kvindek. Fem.	88	35	123	2	-	2	13	2	4	3	14	7	5	7	55	54	1	24	4	1	-			
Ialt Total	192	62	254	4	1	5	24	4	10	7	27	24	16	8	120	115	5	53	9	2	-			
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domi-	étran-	dans les	sine	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)										citiés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 54.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies éanées-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1905 Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	03	66	125	425000
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	655	209	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	103	107	56	50	45	54	166	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	162	60	36	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110	
1900 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	602	108	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	524	161	114	75	39	70	56	51	105	

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 9. Juli 1905 14. Juli 1906	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
3/7—10/7	63	1	14	-	7	-	28	3	4	1	159	13	1	-	8	1	-	-	5	-
16/7—22/7	39	-	14	-	5	-	6	1	-	-	205	16	-	-	3	-	-	-	1	-
23/7—29/7	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	206	19	1	-	14	3	-	-	3	-
30/7—5/8	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	3	-
6/8—12/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	-	8	-
18/8—19/8	10	-	16	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	1	1	5	-
20/8—26/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	-	-	-	4	-
27/8—31/8	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	1	-
3/9—9/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	-	-
10/9—16/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	5	-
17/9—31/9	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	10	2	-	-	4	-
24/9—0/10	22	-	37	1	7	3	27	3	2	1	139	16	3	-	22	4	-	-	8	-
1/10—7/10	13	-	27	1	12	1	37	4	-	-	94	11	1	1	18	2	-	-	22	-
8/10—4/10	11	-	39	-	16	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	17	-
15/10—1/10	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	25	-
22/10—8/10	11	-	20	1	10	1	33	2	1	-	116	6	-	-	30	1	-	-	32	-
29/10—11/11	10	-	25	1	16	1	41	-	3	-	116	7	1	-	27	-	-	-	32	-
5/11—11/11	10	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	18	3	-	-	27	-
19/11—18/11	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	40	-
19/11—25/11	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	13	3	-	-	43	-
26/11—2/12	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	55	3
3/12—9/12	55	-	23	-	22	1	44	1	1	1	80	3	2	-	19	2	-	-	72	-
13/12—16/12	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	18	3	-	-	55	-
17/12—23/12	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	59	1
24/12—30/12	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	72	1
31/12—0/1	69	-	18	-	20	-	40	4	1	-	75	4	-	1	19	3	-	-	90	-
7/1—13/1	75	2	20	-	33	2	39	4	1	-	66	4	2	2	18	4	-	-	106	-
14/1—20/1	57	-	9	-	23	2	48	1	-	-	73	1	4	-	22	5	-	-	131	2
21/1—27/1	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	55	6	-	3	17	1	-	-	91	3
28/1—3/2	78	1	21	-	19	1	41	-	1	-	71	3	1	-	20	5	-	-	100	-
4/2—10/2	70	2	19	1	13	1	29	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	76	-
11/2—17/2	113	2	15	-	10	1	36	3	4	-	71	4	2	-	15	3	-	-	78	-
18/2—24/2	125	-	12	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	3	-	-	57	1
25/2—3/3	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	55	2
4/3—10/3	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	2	-	25	4	-	-	87	1
11/3—17/3	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	3	-	31	1	-	-	55	3
18/3—24/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	1	-	-	68	2
25/3—31/3	51	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	68	1
1/4—7/4	190	5	17	-	7	1	46	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	48	1
8/4—14/4	155	6	15	1	15	-	35	1	1	-	57	3	1	2	32	3	-	1	43	1
15/4—21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	35	-
22/4—28/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	2	-	29	11	-	-	40	-
29/4—5/5	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	1	-	19	-
6/5—12/5	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	-	-	17	-
13/5—19/5	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	14	-
20/5—26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	12	-
27/5—3/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	7	-
4/6—10/6	199	6	16	-	4	-	23	2	2	-	75	10	2	-	24	4	-	-	6	1
10/6—16/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	7	-
17/6—23/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	7	-
24/6—30/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	8	-
1/7—7/7	102	-	10	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	9	-
8/7—14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	108	8	1	-	15	3	-	-	3	-

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerpera.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosi.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia initialia	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Sifuma	Af Nr. 15	Af Nr. 16		
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-
1—5 Aar	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
15—65 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	30	7
Over 65 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	9	1	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	9	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-		
Ialt Total	-	-	-	-	-	1	3	4	-	1	-	3	3	8	1	22	9	1	1	-	1	4	11	2	9	-	5	14	-	2	3	3	8	2	2	120	-	18			
Mandk. Mascul.	-	-	-	-	-	2	3	-	1	-	2	2	-	11	1	5	-	1	1	-	-	1	6	2	6	-	3	7	-	2	1	1	1	1	1	2	65	8			
Kvindek. Femin.	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	8	11	4	-	-	-	-	-	-	3	5	3	3	-	2	7	-	2	1	1	1	1	1	55	10				

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinik og i 21 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarrafibr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæg.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidler.	Hønskekolera.	Rosen.	Nældenslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjetkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	4	-	-	22

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	7/7	7/7	7/7	30/6	7/7	30/6	30/6	30/6	30/6	30/6	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	30/6	7/7	7/7	7/7	30/6	*	30/6	*	*	23/6
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	-	-	2	-	-	5	-	-	2	42	12	-	-	2	1	-	-	2	3	1	1	-	-	-
Difteri (og Croup)	1	-	1	-	2	-	1	1	2	9	14	12	-	2	1	-	-	-	-	6	4	1	-	-	-
Skarlagensfeber	-	-	-	-	1	1	8	-	2	9	12	17	1	-	5	-	-	-	1	1	4	6	-	-	-
Mæslinger	-	-	-	1	-	-	-	-	-	25	22	39	-	-	10	9	5	-	8	20	-	6	-	-	-
Righoste	-	-	-	-	2	-	-	-	-	10	6	12	1	-	10	7	-	-	6	2	-	-	-	-	4

Anm.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 29 — 1906. Fra Søndag 15. Juli, til Lørdag 21. Juli, begge Dage inkl. **31. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.
1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	—	16.4	20.2	13.1	15.9	± 0.9	19.	25.8	20.	9.2	10.4	15.2	6.8	71
Toldboden	2.60	756.4	15.8	18.4	14.7	15.7	± 0.9	19.	24.3	20.21,	10.7	7.8	12.4	5.3	70

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
15.8	6	-	1	-	50	-	-	-	-	-	33	53	14	-	2.5	16.7	1.17

Anmærkning: Friske vestlige og sydvestlige Vinde med for de fleste Dages Vedkommende temmelig koligt og en Del Regn

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.						
							ægte	uægte											0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	75	23	98	2	-	2	11	9	5	1	14	14	7	4	65	63	2	27	8	3	-				
Kvindk. <i>Fem.</i>	81	21	102	1	1	2	10	2	2	2	9	12	18	4	59	59	-	31	4	1	-				
Ialt <i>Total</i>	156	44	200	3	1	4	21	11	7	3	23	26	25	8	124	122	2	58	12	4	-				
	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>											<i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0-1 an</i>	<i>1-14 ans</i>
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>															<i>Enfants placés en pension</i>			

Ægteskaber *Mariages:* 71.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illégit-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1905 Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	425000
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	655	299	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	103	107	56	59	45	54	166	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	36	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	170	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	524	161	114	75	39	70	56	51	103	

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brosprin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16. Juli 1905	39	14	-	-	-	-	6	1	-	-	205	16	-	1	14	3	-	-	1	-
23. 7	23	21	-	-	4	1	15	1	2	1	266	19	-	-	11	3	-	-	3	-
30. 7	12	14	-	-	5	1	35	-	3	-	359	39	1	2	17	3	-	-	1	-
6. 8	17	19	-	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	1	1	1	1	-
13. 8	10	10	1	-	7	-	23	1	1	-	521	48	-	-	19	1	-	-	1	-
18. 8	10	10	1	-	7	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	-	-	-	-	-
20. 8	24	33	-	-	10	-	32	1	3	-	427	36	2	2	12	2	-	-	4	-
27. 8	19	27	2	-	7	-	32	1	3	-	427	36	2	2	12	2	-	-	-	-
3. 9	18	42	1	-	11	-	22	1	1	-	300	35	-	-	13	-	1	-	-	-
10. 9	12	17	-	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	5	-
17. 9	16	28	1	-	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	10	2	-	-	4	-
24. 9	22	37	1	-	7	-	27	3	2	-	130	16	3	-	22	4	-	-	-	-
1. 10	13	27	1	-	12	-	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	-	-
8. 10	11	30	-	-	10	-	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	-	-
15. 10	8	39	1	-	12	-	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	-	-
22. 10	11	26	1	-	10	-	33	2	-	-	110	6	-	-	30	1	-	-	-	-
29. 10	10	25	1	-	16	-	41	3	1	-	116	7	1	-	27	-	-	-	-	-
5. 11	10	25	1	-	19	-	44	2	11	-	88	7	1	-	18	3	-	-	-	-
12. 11	16	25	1	-	19	-	44	2	1	-	88	7	-	-	11	1	-	-	-	-
19. 11	35	24	-	-	10	-	21	-	2	-	88	4	1	1	13	3	-	-	-	3
26. 11	32	27	2	-	12	-	41	1	2	-	91	4	-	-	8	8	-	-	-	-
3. 12	16	27	-	-	18	-	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	-	-
10. 12	55	23	-	-	22	-	44	1	1	-	80	3	-	-	10	2	-	-	-	-
17. 12	37	15	1	-	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	18	3	-	-	-	-
24. 12	55	14	-	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	-	-
31. 12	35	12	-	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	-	-
7. 1	69	18	-	-	20	-	46	4	1	-	75	4	-	1	19	3	-	-	-	90
14. 1	75	20	-	-	33	-	39	4	2	-	60	4	2	2	18	4	-	-	-	106
21. 1	57	9	-	-	23	-	48	1	-	-	73	1	4	-	22	5	-	-	-	131
28. 1	77	24	-	-	29	-	34	3	-	-	55	6	-	3	17	1	-	-	-	91
4. 2	78	21	-	-	19	-	41	-	1	-	71	3	1	-	20	5	-	-	-	100
11. 2	70	19	1	-	13	-	29	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	-	76
18. 2	113	13	-	-	10	-	36	3	4	-	71	4	-	-	15	3	-	-	-	78
25. 2	125	12	-	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	3	-	1	-	57
3. 3	94	21	-	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	-	55
10. 3	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	-	-	25	4	-	-	-	87
17. 3	83	15	1	-	35	-	67	1	1	-	77	4	3	-	31	1	1	-	-	55
24. 3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	1	-	-	-	88
31. 3	551	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	-	68
7. 4	190	5	17	-	7	-	46	3	1	-	55	6	1	-	33	5	-	-	-	48
14. 4	155	6	15	1	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	32	3	1	1	-	45
21. 4	170	6	10	-	16	-	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	-	35
28. 4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	-	64	8	2	-	29	11	-	-	-	40
5. 5	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	-	-	-	19
12. 5	212	4	14	-	13	-	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	-	-	-	17
19. 5	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	-	14
26. 5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	-	12
31. 5	178	1	20	-	6	-	23	3	2	-	66	7	3	-	24	4	-	-	-	7
7. 6	199	6	16	-	4	-	23	3	-	-	75	10	-	-	24	4	-	-	-	6
14. 6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	-	7
21. 6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	-	7
28. 6	130	-	14	-	11	-	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	-	8
4. 7	102	-	10	-	7	-	28	3	1	-	113	6	-	-	13	4	-	-	-	9
11. 7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	-	3
18. 7	113	-	5	-	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	-	1

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ 2. Dysenteria 3. Febr. typhoidea 4. Diphtheria 5. Croup 6. Scarlatina 7. Morbilli 8. Tussis convuls. 9. Febr. puerperal. 10. Erysipelas 11. Febr. rheumatica. 12. Pneum. crouposa. 13. Bronchopn. & Br. cap. 14. Cholera & Cat. int. acut. 15. Alii morb. epidemici 16. Tuberculosis. 17. Cancer 18. Syphilis 19. Alcoholismus 20. Alii morb. constitut. 21. Eclampsia 22. Apoplexia 23. Al. morb. cer. & m. spin. 24. Morbus cordis 25. Pleuritis 26. Alii morb. pectoris. 27. Peritonit. (puerp. excl.) 28. Nephritis 29. Alii morb. abdom. 30. Morbi externi, part. 31. Suicidium 32. Alii casus mortiferi. 33. Vita innata 34. Atrophia infantil. 35. Marasmus senilis 36. Causa mort. non ind. Summa																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16
	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulmon.																																			
0—1 Aar	1	1	1																																			
1—5 Aar	1	1	1																																			
5—15 Aar	1	1	1																																			
15—65 Aar	M. 1 K. 1	1	1																																			
Over 65 Aar	M. 1 K. 1	1	1																																			
Ialt Total...	12	12	12																																			
Mandk. Mascul...	1	1	1																																			
Kvindek. Femin...	1	1	1																																			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 23 Dyrilægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyktus.	Snive og Springorm.	Ondartet Kataarralfbr.	Ondar. Langes. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emløsem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundsnyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	14/7	14/7	14/7	7/7	14/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	14/7	13/7	14/7	14/7	14/7	30/6	7/7	7/7	7/7	30/6	*	30/6	*	*	23/6
Pest	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asiatisk Kolera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kopper	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blodgang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Eksant. Tyfus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tyfoïd Feber	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Difteri (og Croup)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skarlagensfeber	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mæslinger	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kighoste	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Anm.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 30 — 1906.	Fra Søndag 22. Juli, til Lørdag 28. Juli, begge Dage inkl.	31. Aargang.
----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.
1904: Mortal.: 15.7 ‰ — Natal.: 28.5 ‰ — Nuptial.: 8.2 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	—	16.4	20.3	15.7	16.9	+0.1	24.	26.0	25.	9.6	9.4	11.5	7.6	76
Toldboden	2.60	761.4	15.1	18.0	17.0	16.3	+0.3	27.	21.9	25	11.0	6.3	7.0	5.0	83

Nedbør, Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vmd-styrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	sløfe	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
16.5	3	1	-	-	47	21	5	5	-	-	7	7	22	33	1.0	15.6	1.21	

Anmærkning: Nordvestlige og nordlige Vinde med Temperatur omkring det normale. Den maalte Nedbør faldt omtrent udelukkende d. 25de.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde													
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behandl.	Plejebørn.										
							ægte	uægte												0-1 Aar	1-14 Aar									
Mandk. Masc.	93	35	128	1	2	3	6	11	7	2	9	17	9	1	62	58	4	33	2	2	-									
Kvindek. Fem.	80	24	110	1	2	3	9	3	3	2	11	8	8	5	49	46	3	24	7	1	1									
Ialt Total	179	59	238	2	4	6	15	14	10	4	20	25	17	6	111	114	7	57	9	3	1									
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domi-ciliés		étran-gers		dans les hôpit.		sine medico		0-1 an 1-14 ans		Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																							

Ægteskaber Mariages: 58.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Décès par</i>				Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cance- reuses</i>				
						0-5 Aar	0-1 Aar				ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>		
1905 Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	425000
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	
— August	241	933	219	14	655	209	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	59	45	54	166	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	36	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	524	161	114	75	39	70	56	51	105	

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		cereb. epid.		Influenza		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
23. Juli 1905																							
28. Juli 1906																							
23/7-29/7	23	-	21	-	4	-	15	1	2	1	266	19	1	-	11	3	-	-	-	-	-	-	
30/7-5/8	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	-	-	-	-	
6/8-12/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	-	-	-	-	-	-	
13/8-19/8	16	-	16	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	1	1	-	-	-	-	
20/8-26/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	-	-	-	-	-	-	-	
27/8-3/9	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	-	-	-	-	
4/9-9/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	-	-	-	-	
10/9-16/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	-	-	-	-	
17/9-23/9	16	3	28	1	13	-	27	3	5	-	157	17	3	1	16	2	-	-	-	-	-	-	
24/9-0/10	22	-	37	1	7	3	27	3	2	1	139	16	3	-	22	4	-	-	-	-	-	-	
1/10-7/10	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	-	-	-	-	
8/10-4/11	11	-	36	-	16	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	-	-	-	-	
15/10-1/11	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	-	-	-	-	
32/10-8/11	11	-	26	1	10	1	33	2	1	-	116	6	-	-	30	1	-	-	-	-	-	-	
29/10-4/11	10	-	25	1	16	1	41	-	3	1	116	7	1	-	27	-	-	-	-	-	-	-	
5/11-11/11	10	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	18	3	-	-	-	-	-	-	
12/11-18/11	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	-	-	-	-	
19/11-25/11	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	13	3	-	-	-	-	-	-	
26/11-2/12	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	-	-	-	-	
3/12-9/12	55	-	23	-	22	1	44	1	1	-	80	3	2	-	19	2	-	-	-	-	-	-	
10/12-16/12	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	18	3	-	-	-	-	-	-	
17/12-23/12	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	-	-	-	-	
24/12-30/12	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	-	-	-	-	
31/12-6/1	69	-	18	-	20	-	40	4	1	-	75	4	-	1	19	3	-	-	-	-	-	-	
7/1-13/1	75	2	20	-	33	1	39	4	2	-	60	4	2	2	18	4	-	-	-	-	-	-	
14/1-20/1	57	-	9	-	23	2	48	1	-	-	73	1	-	-	22	5	-	-	-	-	-	-	
21/1-27/1	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	55	6	-	3	17	1	-	-	-	-	-	-	
28/1-3/2	78	1	21	-	19	1	41	-	1	-	71	3	1	-	20	5	-	-	-	-	-	-	
4/2-10/2	70	2	19	1	13	1	29	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	-	-	-	-	
11/2-17/2	113	2	13	-	16	1	36	3	4	-	71	4	2	-	15	3	-	-	-	-	-	-	
18/2-24/2	125	-	12	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	3	1	-	-	-	-	-	
25/2-3/3	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	-	-	-	-	
4/3-10/3	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	2	-	25	4	-	-	-	-	-	-	
11/3-17/3	83	1	15	1	35	-	97	1	1	-	77	4	3	-	31	1	1	-	-	-	-	-	
18/3-24/3	178	6	14	-	13	-	45	8	1	-	50	6	1	1	25	1	-	-	-	-	-	-	
25/3-31/3	51	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	-	-	-	-	
1/4-7/4	196	5	17	-	7	1	46	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	-	-	-	-	
8/4-14/4	155	6	15	1	15	-	35	1	-	-	57	3	-	-	32	3	-	-	-	-	-	-	
15/4-21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	-	-	-	-	
22/4-28/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	2	-	29	11	-	-	-	-	-	-	
29/4-5/5	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	1	-	-	-	-	-	
6/5-12/5	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	-	-	-	-	-	-	
13/5-19/5	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	-	-	-	-	
20/5-26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	-	-	-	-	
27/5-3/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	-	-	-	-	
4/6-10/6	199	6	16	-	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	-	-	-	-	
11/6-17/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	-	-	-	-	
18/6-24/6	139	2	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	-	-	-	-	
25/6-30/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	-	-	-	-	
1/7-7/7	102	-	16	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	-	-	-	-	
8/7-14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	-	-	-	-	
15/7-21/7	113	-	5	-	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	-	-	-	-	
22/7-28/7	80	3	13	1	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	-	-	-	-	

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 31 — 1906.	Fra Søndag 29. Juli, til Lørdag 4. August, begge Dage inkl.	31. Aargang.
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.</i> <i>1904: Mortal.: 15.7 ‰. — Natal.: 28.5 ‰. — Nuptial.: 8.2 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			Sa. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	—	21.4	25.9	18.4	21.2	+4.6	30.	29.7	4.	13.4	11.7	13.6	8.7	76
Toldboden	2.60	762.0	18.6	23.2	19.6	19.8	+3.4	31.	25.9	4.	14.3	7.5	8.5	6.5	80

Nedbør, Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
7.3	2	1	3	-	59	12	7	5	3	2	24	7	7	33	0.7	17.2	0.85	

Anmærkning: Svage omløbende Vinde med stærk Varme og enkelte Gange Tordenbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

	Levedefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.						
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	91	27	118	1	1	2	23	20	5	2	8	17	8	-	83	83	-	28	13	7	-					
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	100	31	131	5	2	7	14	7	8	-	13	10	16	8	76	73	3	44	6	2	1					
Ialt Total	191	58	249	6	3	9	37	27	13	2	21	27	24	8	159	156	3	72	19	9	1					
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total		domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																						

Egteskaber *Mariages*: 61.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald						Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Nés vivants	uægte <i>illégi- times</i>		<i>Décès (mort-nés excl.)</i>						<i>Décès par</i>				
					Ialt <i>Total</i>	Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cance- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
									ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1905 Juni	289	1013	272	27	560	173	133	84	49	83	63	66	125	425000	
— Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126		
— August	241	933	219	14	655	299	257	175	82	70	49	59	243		
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	59	45	54	160		
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109		
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	36	65	50	43	84		
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110		
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115		
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99		
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169		
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176		
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135		
— Juni	264	933	236	17	524	161	114	75	39	70	56	51	105		

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 30. Juli 1905 4. Aug. 1906	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb.puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		cereb. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30/7-31/8	12	-	14	-	5	1	35	-	3	-	359	39	3	2	17	2	-	-	-	-	3	-
1/8-12/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	-	1	-	-	8	-
13/8-19/8	16	-	16	1	1	-	23	1	1	-	321	48	2	-	19	1	1	1	-	1	5	-
20/8-20/8	24	1	33	-	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	-	-	-	-	-	1	-
27/8-31/8	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	-	-	4	-
31/8-0/9	18	1	42	1	11	-	22	1	3	1	300	35	2	-	13	2	1	-	-	-	-	-
10/9-10/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	-	-	5	-
17/9-31/9	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	-	1	16	2	-	-	-	-	4	-
24/9-0/9	22	-	37	1	7	-	27	3	2	1	139	16	3	1	22	4	-	-	-	-	8	-
1/10-7/10	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	-	-	22	-
8/10-4/10	11	-	30	-	16	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	-	-	17	-
15/10-1/10	8	-	39	1	12	1	37	3	0	-	107	9	-	-	19	6	-	-	-	-	25	-
22/10-8/10	11	-	20	1	10	1	33	2	1	-	116	6	-	-	30	1	-	-	-	-	32	-
29/10-3/11	10	-	25	1	16	1	41	1	3	1	116	7	1	-	27	-	-	-	-	-	32	-
5/11-11/11	16	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	18	3	-	-	-	-	27	-
12/11-18/11	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	-	-	40	-
19/11-25/11	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	13	3	-	-	-	-	43	-
26/11-2/12	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	-	-	55	3
3/12-9/12	55	-	23	-	22	1	44	1	1	-	80	3	2	-	19	2	-	-	-	-	72	-
10/12-16/12	37	-	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	18	3	-	-	-	-	55	-
17/12-23/12	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	-	-	59	1
24/12-30/12	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	-	-	72	1
31/12-0/1	69	-	18	-	20	-	46	4	1	-	75	4	-	1	19	3	-	-	-	-	90	-
7/1-13/1	75	2	20	-	33	1	39	4	2	-	66	4	2	2	18	4	-	-	-	-	106	-
14/1-20/1	57	-	9	-	23	2	48	1	-	-	73	1	4	-	22	5	-	-	-	-	131	2
21/1-27/1	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	55	6	-	3	17	1	-	-	-	-	91	3
28/1-3/2	78	1	21	-	19	-	41	-	1	-	71	3	1	-	20	5	-	-	-	-	100	-
4/2-10/2	76	2	19	1	13	1	29	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	-	-	76	-
11/2-17/2	113	2	13	-	16	1	36	3	4	-	71	4	2	-	15	3	-	-	-	-	78	-
18/2-24/2	125	-	12	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	3	1	-	-	-	57	1
25/2-3/3	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	-	-	72	2
4/3-10/3	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	2	-	25	4	-	-	-	-	55	1
11/3-17/3	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	3	-	31	1	1	-	-	-	87	1
18/3-24/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	1	-	-	-	-	55	3
25/3-31/3	51	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	-	-	68	2
1/4-7/4	190	5	17	-	7	1	46	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	-	-	48	1
8/4-14/4	155	6	15	1	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	32	3	-	1	-	-	45	1
15/4-21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	-	-	35	-
22/4-28/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	2	-	29	11	-	-	-	-	40	-
29/4-5/5	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	1	-	-	-	19	-
6/5-12/5	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	-	-	-	-	17	-
13/5-19/5	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	-	-	14	-
20/5-26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	-	-	12	-
27/5-2/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	-	-	24	9	-	-	-	-	7	-
3/6-9/6	199	6	16	-	4	-	23	2	2	-	75	10	3	-	24	4	-	-	-	-	6	1
10/6-16/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	-	-	7	-
17/6-23/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	-	-	7	-
24/6-30/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	-	-	8	-
1/7-7/7	102	-	16	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	-	-	9	-
8/7-14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	-	-	3	-
15/7-21/7	113	-	5	-	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	-	-	1	-
22/7-28/7	80	3	13	1	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	-	-	5	-
29/7-4/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	3	-	-	-	-	2	-

Tab. 5. Fra 288 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1020 nye Tilfælde i København (foruden 302 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																									
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers											Indlagte paa Hospitalet		Communes voisines																		
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Ialt Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Kv.	Øster Kv.	St. Annæ-Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Nørrebro	Blegdamskvarteret	Østerbro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen	Ialt	Lerat paa Hosp.	Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby — St. Magleby	Strandvejen	Gentofte, Syngby, Søllerød	Vestl. Del						
1. Variolæ																																						
2. Dysenteria																																						
3. Cholera asiatica																																						
4. Typhus exanthematicus																																						
5. Febris typhoides																																						
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																																						
7. Diphtheria																																						
8. Croup																																						
9. Scarlatina																																						
10. Morbilli																																						
11. Tuberculosis pulm. & laryngis.																																						
12. Influenza																																						
13. Tussis convulsiva																																						
14. Angina parotidea																																						
15. Febris intermittens																																						
16. Febris puerperalis																																						
17. Brysipelas																																						
18. Febris rheumatica																																						
19. Pneumonia cronosa																																						
20. Tracheo-Bronchitis																																						
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																						
22. Angina tonsillaris																																						
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																						
Sum	217	255	87	125	126	6	21	837	15	23	4	10	34	58	51	95	47	69	48	160	63	62	93	3	101	17	118	1	35	95	49							
24. Gonorrhoea																																						
25. Ulcus venereum																																						
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)																																						
27. Syphilis (acquisit.) insous ...																																						
28. Syphilis congenita																																						
29. Scabies																																						
30. Delirium tremens																																						
Ialt Total	219	258	87	263	164	8	21	1020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Anmærkning: Anmeldelse fra Komm. Hosp. 1—3—4—5 og 6 Afd. for 2 Uger. — Fra Reden indlagdes et Tilfælde af *Beri-beri*.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morbi. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infansil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16			
	0—1 Aar	1																																								64
1—5 Aar							2	2					6	20						1				1					4	1				7						13		
5—15 Aar														5																										2		
15—65 Aar																			6	2									1	1										25		
Over 65 Aar	M. K. K.											2	1				20						2	2	2				1	1	1								23			
														1			4	4																					26			
																1	3																						24			
Ialt Total		1				4	6				3	9	32	5	9	15	7	5	1	3	5	9	1	3	2	9	3	3	1	7	1	9	9	59					6			
Mandk. Mascul.						4	1				1	5	21	1	3	4	6					2	5				1	4	2	2		4	1	1	6	83				3		
Kvindek. Femin.							2				2	4	11	4	6	11		1	1		3	2	4					1	1	1		2	2	8	76				3			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolen Kliniker og i 22 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snuve og Springorm.	Ondartet Katarralibr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelsyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældendistel.	Katar.	Group.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
														10						5									1		10	1		27

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	28/7	28/7	28/7	21/7	28/7	21/7	21/7	21/7	21/7	21/7	28/7	28/7	28/7	28/7	28/7	28/7	28/7	28/7	28/7	21/7	*	21/7	*	*	14/7
Pest																									
Asiatisk Kolera																									
Kopper																									
Blodgang																									
Eksant. Tyfus											7														
Tyfoïd Feber																									
Difteri (og Croup)				1			4			3	33	3	1		1	2		1		3					11
Skarlagensfeber				1			2	3		7	14	10	3		2			1	2						36
Mæslinger		1		1			3	4		4	4	6	1		5	1				1					10
Kighoste		1		3			2			11	22	30	1		7	5	6		5	7					15
Anm.										7	5	10	1		4					6		1			10

Ugentlig Oversigt
 over
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 32 — 1906. Fra Søndag 5. August, til Lørdag 11. August, begge Dage inkl. 31. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.
 1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 27.4 ‰. — Nuptial.: 8.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	16.5	18.9	14.6	16.3	+0.2	7.	23.7	7.	11.2	8.1	12.6	5.1	75
Toldboden	2.60	757.2	15.3	17.9	15.7	15.9	+0.4	7.	21.1	10.	12.2	5.3	7.6	3.1	77

Nedbør, Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
19.0	4	2	-	-	35	12	2	7	*	-	14	25	21	19	1.3	17.3	1.07	

Anmærkning: Vestlige til nordlige Vinde; omtrent normal Varme; Regnbyger, især d. 10.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.	
Mandk. Masc...	77	21	98	-	1	1	21	15	5	5	10	18	8	1	83	77	6	34	15	7	-
Kvindek. Fem...	64	30	94	3	-	3	25	11	4	2	8	6	12	5	73	70	3	34	5	2	-
Ialt Total	141	51	192	3	1	4	46	26	9	7	18	24	20	6	156	147	9	88	20	9	-
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total										total				
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)										domi-ciliés étran-gers dans les hôpit. sine médeico 0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension				

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Dod- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercu- l.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cance- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidem. Tab. 6 No. 1—13</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1905 Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	120	425000
— August	241	933	219	14	655	209	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	59	45	54	166	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	36	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	524	161	114	75	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	527	179	136	88	48	77	59	49	118	

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 6. Aug. 1905 11. Aug. 1906	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. cr oup.		Mening. cerebrospinal		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
6/8—12/8	17	-	19	-	5	1	29	2	4	-	518	38	2	2	13	3	1	-	8	-
13/8—19/8	16	-	16	-	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	1	-	5	-
20/8—26/8	24	1	33	1	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	-	-	-	1	-
27/8—3/9	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	4	-
4/9—9/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	-	-
10/9—16/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	5	-
17/9—23/9	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	16	2	-	-	4	-
24/9—0/9	22	-	37	1	7	3	27	3	2	1	139	16	3	-	22	4	-	-	8	-
1/10—7/10	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	22	-
8/10—14/10	11	-	36	-	10	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	17	-
15/10—21/10	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	25	-
22/10—28/10	11	-	26	1	10	1	33	2	1	-	116	6	-	-	30	1	-	-	32	-
29/10—5/11	10	-	25	1	16	1	41	-	3	1	116	7	1	-	27	-	-	-	32	-
6/11—12/11	10	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	18	3	-	-	27	-
13/11—19/11	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	40	-
20/11—26/11	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	13	3	-	-	43	-
27/11—3/12	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	55	3
4/12—10/12	55	-	23	-	22	1	44	1	1	1	80	3	2	-	19	2	-	-	72	-
11/12—17/12	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	18	3	-	-	55	-
18/12—24/12	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	59	1
25/12—31/12	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	72	1
1/1—7/1	69	-	18	-	20	-	46	4	1	-	75	4	-	1	19	3	-	-	90	-
8/1—14/1	75	2	20	-	33	1	39	4	2	-	60	4	2	2	18	4	-	-	106	-
15/1—21/1	57	-	9	-	23	2	48	1	-	-	73	1	4	-	22	5	-	-	131	2
22/1—28/1	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	55	6	-	3	17	1	-	-	91	-
29/1—5/2	78	1	21	-	19	1	41	-	1	1	71	3	1	-	20	5	-	-	100	3
6/2—12/2	70	2	19	1	13	1	29	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	76	-
13/2—19/2	113	2	13	-	16	1	36	3	4	-	71	4	2	-	15	3	-	-	78	-
20/2—26/2	125	-	12	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	3	1	-	57	1
27/2—3/3	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	55	2
4/3—10/3	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	2	-	25	4	-	-	87	1
11/3—17/3	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	3	-	31	1	1	-	55	3
18/3—24/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	1	-	-	68	2
25/3—31/3	151	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	68	1
1/4—7/4	196	5	17	-	7	1	46	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	48	1
8/4—14/4	155	6	15	1	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	32	3	1	1	45	1
15/4—21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	35	-
22/4—28/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	04	8	2	-	29	11	-	-	40	-
29/4—5/5	101	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	1	-	19	-
6/5—12/5	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	-	-	17	-
13/5—19/5	106	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	14	-
20/5—26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	12	-
27/5—3/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	7	-
4/6—10/6	199	6	16	-	4	-	23	2	-	-	75	10	-	-	24	4	-	-	6	1
11/6—17/6	106	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	7	-
18/6—24/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	7	-
25/6—31/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	8	-
1/7—7/7	102	-	16	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	9	-
8/7—14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	3	-
15/7—21/7	113	-	5	-	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	1	-
22/7—28/7	80	3	13	1	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	5	-
29/7—5/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	3	-	-	2	-
6/8—12/8	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	2	2	17	2	-	-	4	-

Tab. 5. Fra 302 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1200 nye Tilfælde i København (foruden 317 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen										Communes voisines																					
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler		Gentofte, Lyngby, Søllerød													
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Over 15 Aar	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen	alt	Garns. Hosp.	Deraf paa Hospitalet	Fredriksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby	St. Magleby	Strandvejen	Vestl. Del			
1. Variolæ																																
2. Dysenteria																																
3. Cholera asiatica																																
4. Typhus exanthematicus																																
5. Febris typhoidea																																
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																																
7. Diphtheria																																
8. Croup																																
9. Scarlatina																																
10. Morbilli																																
11. Tuberculosis pulm. & laryngis.																																
12. Influenza																																
13. Tussis convulsiva																																
14. Angina parotidea																																
15. Febris intermittens																																
16. Febris puerperalis																																
17. Erysipelas																																
18. Febris rheumatica																																
19. Pneumonia crouposa																																
20. Tracheo-Bronchitis																																
21. Bronchopneum. & Bronchl. cap.																																
22. Angina tonsillaris																																
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																
Sum	291	252	97	186	168	12	21	21	1027	20	35	14	17	51	57	47	156	72	94	72	206	14	52	116	-	80	10	159	2	18	98	37
24. Gonorrhoea																																
25. Ulcus venereum																																
26. Syphilis acquisit. (e. cont. imp.)																																
27. Syphilis (acquisit.) insuus																																
28. Syphilis congenita																																
29. Scabies																																
30. Delirium tremens																																
Ialt Total	291	256	99	353	197	13	21	1200	1027	20	35	14	17	51	57	47	156	72	94	72	206	14	52	116	-	80	10	159	2	18	98	37

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt
 over
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 33 — 1906.

Fra Søndag 12. August, til Lørdag 18. August, begge Dage inkl.

31. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.
 1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 27.4 ‰. — Nuptial.: 8.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	7.00	—	16.8	19.8	15.3	16.9	+0.6	14.	24.1	12.	9.2	8.3	10.1	3.7	76
Toldboden.....	2.60	758.6	16.0	18.5	16.1	16.5	+0.3	14.	21.7	12.	11.1	5.7	7.1	3.9	79

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
7.8	4	-	1	-	35	-	-	-	14	17	38	17	9	5	1.5	16.6	0.96	

Anmærkning: Overvejende sydvestlige Vinde med Temperatur omkring Normalen og af og til Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.	
Mandk. Masc...	99	28	127	1	1	2	30	11	3	-	9	12	9	4	78	73	5	33	7	3	-
Kvindek. Fem...	91	26	117	1	-	1	15	10	5	4	16	24	12	6	92	89	3	35	7	1	1
Ialt Total.....	190	54	244	2	1	3	45	21	8	4	25	36	21	10	170	162	8	68	14	4	1
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)										total domici- étran- dans les sine 0-1 an 1-14 ans ciés gers hôpit. médico Enfants placés en pension				

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illégit- times		Ialt Total	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cance- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidem. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1905 Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	120	425000
— August	241	933	219	14	655	299	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	59	45	54	100	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	60	30	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	50	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	524	161	114	75	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	527	179	136	88	48	77	59	49	118	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 18. Aug. 1906	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/8-19/8	10	-	10	1	7	-	23	1	1	-	521	48	2	-	19	1	1	-	5	-
19/8-20/8	24	1	33	2	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	-	-	1	5	-
20/8-21/8	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	-	-	-	4	-
21/8-22/8	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	1	-	4	-
22/8-23/8	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	10	7	-	-	5	-
23/8-24/8	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	-	1	10	2	-	-	5	-
24/8-25/8	22	-	37	1	7	3	27	3	2	1	139	16	3	3	10	2	-	-	4	-
25/8-26/8	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	2	-
26/8-27/8	11	-	30	-	16	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	-	-	17	-
27/8-28/8	8	-	39	1	12	1	37	3	0	-	107	9	-	-	10	6	1	1	17	-
28/8-29/8	11	-	26	1	10	1	33	2	1	-	110	6	-	-	30	-	-	-	25	-
29/8-30/8	10	-	25	1	16	1	41	1	3	1	110	7	1	-	27	1	-	-	32	-
30/8-31/8	10	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	-	-	18	3	-	-	32	-
31/8-1/9	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	27	-
1/9-2/9	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	13	3	-	-	40	-
2/9-3/9	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	1	20	2	-	-	43	-
3/9-4/9	55	2	23	-	22	1	44	1	1	-	80	3	2	-	19	8	-	-	55	3
4/9-5/9	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	18	3	-	-	72	-
5/9-6/9	55	1	14	-	20	-	23	3	3	-	57	9	1	-	12	2	-	-	55	-
6/9-7/9	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	59	1
7/9-8/9	69	-	18	-	20	-	46	4	1	-	75	4	-	1	19	3	-	-	72	1
8/9-9/9	75	2	20	-	33	-	39	4	2	-	60	4	2	2	18	4	-	-	90	-
9/9-10/9	57	-	9	-	23	2	48	1	-	-	73	1	4	-	22	5	-	-	100	-
10/9-11/9	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	55	6	-	3	17	1	-	-	131	2
11/9-12/9	78	1	21	-	19	1	41	-	1	-	71	3	1	-	20	5	-	-	91	3
12/9-13/9	70	2	19	1	13	1	29	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	100	-
13/9-14/9	113	2	13	-	10	1	36	3	4	-	71	4	2	-	15	3	-	-	70	-
14/9-15/9	125	-	12	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	5	-	-	78	-
15/9-16/9	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	1	-	57	1
16/9-17/9	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	2	-	25	4	-	-	55	2
17/9-18/9	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	3	-	25	4	-	-	87	1
18/9-19/9	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	31	1	1	-	55	3
19/9-20/9	51	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	25	5	-	-	68	2
20/9-21/9	196	5	17	-	7	1	46	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	68	1
21/9-22/9	155	6	15	1	15	-	35	4	-	-	57	3	1	-	32	3	-	-	48	1
22/9-23/9	170	6	10	-	16	3	41	1	3	-	73	9	2	-	25	10	1	-	45	1
23/9-24/9	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	2	-	29	11	-	-	35	-
24/9-25/9	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	-	-	40	-
25/9-26/9	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	1	-	19	-
26/9-27/9	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	17	-
27/9-28/9	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	29	4	-	-	14	-
28/9-29/9	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	20	4	-	-	12	-
29/9-30/9	199	6	16	-	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	7	-
30/9-1/10	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	24	4	-	-	6	1
1/10-2/10	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	-	30	3	-	-	7	-
2/10-3/10	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	10	4	-	-	7	-
3/10-4/10	102	-	16	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	20	2	-	-	8	-
4/10-5/10	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	13	4	-	-	9	-
5/10-6/10	113	-	5	-	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	15	3	-	-	3	-
6/10-7/10	80	3	13	1	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	16	3	-	-	1	-
7/10-8/10	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	13	3	-	-	5	-
8/10-9/10	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	-	-	23	3	-	-	2	-
9/10-10/10	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	2	2	17	2	-	-	4	-

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsaaarsager																																				Summa	Af Nr. 15			Af Nr. 16		
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diptheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.			
0—1 Aar	2	1	2	44	.	1	1	2	66	8	.	.	.		
1—5 Aar	1	2	2	2	.	1	2	1	21	4	.	.	.		
6—15 Aar	1	1	1	2	1	.	.	.			
15—65 Aar	M. K.	2	3	3	2	2	1	1	1	1	3	5	5	1	2	2	1	1	1	1	1	2	40	1	.	.	.				
		M. K.	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	1	.	.	.				
Over 65 Aar	M. K.	1	1	1	1	4	2	2	2	4	1	1	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	18	1	.	.	.					
Ialt Total...		.	.	1	.	.	3	3	1	.	.	1	5	50	1	13	18	1	2	2	2	7	6	14	1	4	2	3	8	1	.	2	6	4	2	7	70	.	.	.	9		
Mandk. Mascul.	3	29	1	3	0	1	2	1	2	2	4	1	3	1	2	4	.	1	1	3	3	1	2	78	.	.	.	2			
Kvindek. Femim.	3	3	1	.	.	.	2	21	1	10	12	.	1	1	2	2	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	92	.	.	.	7			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 25 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épidémiologiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emsysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsæknemiddel.	Hønskeolera.	Rosen.	Nældedudlet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
.	11	1	2	.	9	.	.	23

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	11/8	11/8	11/8	4/8	11/8	4/8	4/8	4/8	2/8	4/8	11/8	11/8	11/8	11/8	4/8	4/8	11/8	11/8	4/8	1/8	*	*	*	*	21/7
Pest
Asiatisk Kolera
Kopper	1	.	.	.	1
Blodgang	7
Eksant. Tyfus	4	5	.	.	3	5	17
Tyfoïd Feber	1	1	1	.	2	2	4	5	.	.	3	5	28
Difteri (og Croup)	.	.	1	.	1	.	1	1	1	1	5	2	2	.	1	1	.	2	2	2	1	1	.	.	6
Skarlagensfeber	3	.	1	.	.	.	14	19	.	.	1	1	.	2	2	2	1	1	.	.	8
Mæslinger	10	.	2	1	.	.	12	17	25	.	3	5	5	5	6	6	5	.	.	.	8
Kighoste	.	.	1	1	2	.	1	3	.	.	3	4	14	.	2	2	1	1	7

Anm.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 34 — 1906.

Fra Søndag 19. August, til Lørdag 25. August, begge Dage inkl.

31. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areai: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.

1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 27.4 ‰. — Nuptial.: 8.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	—	15.5	17.4	14.1	15.4	±0.3	20.	20.1	23.	8.1	7.0	8.3	4.5	77
Toldboden	2.60	758.2	14.6	16.7	14.8	15.1	±0.7	21.	18.8	23	10.1	5.1	6.3	2.5	75

Nedbør, Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
42.1	4	-	-	-	38	-	-	-	5	5	19	55	16	-	2.1	16.1	1.21

Anmærkning: Friske vestlige Vinde med Temperatur omkring det normale. Den største Del af den maalte Nedbør faldt den 25de i heftige Byger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.						
	legit.	illég.	total	legit.	illég.	total	ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	103	37	140	-	-	-	13	8	3	-	6	12	9	3	54	53	1	21	4	1	-					
Kvindek. <i>Fem.</i>	78	31	109	3	-	3	16	12	1	5	5	6	11	3	59	58	1	20	3	5	-					
Ialt Total	181	68	249	3	-	3	29	20	4	5	11	18	20	6	113	111	2	41	7	6	-					
	legit. illég. total			legit. illég. total			legit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total		domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					Enfant» placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 50.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. Naissances. Décés etc.; (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illégit-times		Ialt Total	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1905 Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	425000
— August	241	933	219	14	655	299	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	59	45	54	166	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	30	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	524	161	114	75	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	527	179	136	88	48	77	59	49	118	

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 20. Aug. 1905 til 25. Aug. 1906	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosp.		cerebr. epid.		Influenza	
	Syge Cas.	Døde Décès.	Syge Cas.	Døde Décès.	Syge Cas.	Døde Décès.	Syge Cas.	Døde Décès.	Syge Cas.	Døde Décès.	Syge Cas.	Døde Décès.	Syge Cas.	Døde Décès.	Syge Cas.	Døde Décès.	Syge Cas.	Døde Décès.	Syge Cas.	Døde Décès.	Syge Cas.	Døde Décès.
20/8—26/8	24	1	33	2	10	-	37	1	6	-	472	50	1	1	11	-	-	-	-	-	1	-
27/8—3/9	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	-	2	-	-	-	4	-
4/9—10/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	-	2	1	-	-	-	-
11/9—16/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	-	7	-	-	-	5	-
17/9—23/9	10	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	16	-	2	-	-	-	4	-
24/9—0/10	22	-	37	1	7	-	27	5	2	1	139	16	3	-	22	-	4	-	-	-	3	-
1/10—7/10	13	-	27	1	12	-	37	4	1	-	94	11	1	1	18	-	2	-	-	-	22	-
8/10—14/10	11	-	30	-	10	-	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	-	1	-	-	17	-
15/10—21/10	8	-	39	1	12	-	37	3	6	-	107	9	-	-	19	-	6	-	-	-	25	-
22/10—28/10	11	-	26	1	10	-	33	2	1	-	110	6	-	-	30	-	1	-	-	-	32	-
29/10—5/11	10	-	25	1	10	-	41	3	1	1	116	7	1	-	27	-	-	-	-	-	32	-
6/11—12/11	10	-	25	1	19	-	44	2	3	1	88	7	1	-	18	-	3	-	-	-	27	-
13/11—19/11	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	-	1	-	-	-	40	-
20/11—26/11	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	13	-	3	-	-	-	43	-
27/11—3/12	16	1	27	-	18	-	23	1	3	-	77	3	3	-	20	-	8	-	-	-	55	3
4/12—10/12	55	-	23	-	22	-	44	1	1	-	80	3	2	-	19	-	2	-	-	-	72	-
11/12—17/12	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	18	-	3	-	-	-	55	-
18/12—24/12	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	-	2	-	-	-	59	1
25/12—31/12	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	-	6	-	-	-	72	1
1/1—6/1	69	-	18	-	20	-	40	4	1	-	75	4	-	1	10	-	3	-	-	-	90	-
7/1—13/1	75	2	20	-	33	-	39	4	2	-	60	4	2	2	18	-	4	-	-	-	106	-
14/1—20/1	57	-	9	-	23	-	48	1	-	-	73	1	4	-	22	-	5	-	-	-	131	2
21/1—27/1	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	55	6	-	3	17	-	1	-	-	-	91	3
28/1—4/2	78	1	21	-	19	-	41	-	1	-	71	3	1	-	20	-	5	-	-	-	100	-
5/2—11/2	76	2	19	1	13	-	29	3	1	-	51	4	1	1	20	-	1	-	-	-	76	-
12/2—18/2	113	2	13	-	16	-	36	3	4	-	71	4	2	-	15	-	3	-	-	-	78	-
19/2—25/2	125	-	12	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	-	3	1	-	-	57	1
26/2—3/3	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	-	5	-	-	-	55	2
4/3—10/3	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	2	-	25	-	4	-	-	-	87	1
11/3—17/3	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	3	-	31	-	1	1	-	-	55	3
18/3—24/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	-	1	-	-	-	68	2
25/3—31/3	51	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	-	5	-	-	-	68	1
1/4—7/4	190	5	17	-	7	-	46	3	1	1	55	6	1	-	33	-	5	-	-	-	48	1
8/4—14/4	155	6	15	1	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	32	-	3	-	1	-	45	1
15/4—21/4	170	6	10	-	16	-	41	4	3	-	73	9	2	-	25	-	10	-	-	-	35	-
22/4—28/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	2	-	29	-	11	-	-	-	40	-
29/4—5/5	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	-	4	1	-	-	19	-
6/5—12/5	212	4	14	-	13	-	25	3	1	-	80	9	1	1	29	-	9	-	-	-	17	-
13/5—19/5	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	-	4	-	-	-	14	-
20/5—26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	-	4	-	-	-	12	-
27/5—3/6	178	1	20	-	6	-	23	3	2	-	66	7	3	-	24	-	9	-	-	-	7	-
4/6—10/6	199	6	16	-	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	-	4	-	-	-	6	1
11/6—17/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	-	3	-	-	-	7	-
18/6—24/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	-	4	-	-	-	7	-
25/6—31/6	139	-	14	-	11	-	38	2	2	-	134	7	-	-	20	-	2	-	-	-	8	-
1/7—7/7	102	-	10	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	-	4	-	-	-	9	-
8/7—14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	-	3	-	-	-	3	-
15/7—21/7	113	-	5	-	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	10	-	3	-	-	-	1	-
22/7—28/7	80	3	13	1	7	-	33	4	3	-	212	17	-	-	13	-	3	-	-	-	5	-
29/7—4/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	-	3	-	-	-	2	-
5/8—11/8	45	3	6	-	8	-	23	5	0	1	707	45	2	2	17	-	2	-	-	-	4	-
12/8—18/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	-	1	11	-	1	-	-	-	2	-
19/8—25/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	2	-	11	-	-	-	-	-	2	-

Tab. 5. Fra 325 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 1072 nye Tilfælde i København (foruden 299 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																		
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler			Communes voisines									
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total						Ialt		Deraf paa Garnis. Hosp.												
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd				
1. Variolæ																															
2. Dysenteria																															
3. Cholera asiatica																															
4. Typhus exanthematicus																															
5. Febris typhoidea																															
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																															
7. Diphtheria																															
8. Croup																															
9. Scarlatina																															
10. Morbilli																															
11. Tuberculosis pulm. & laryngis.																															
12. Influenza																															
13. Tussis convulsiva																															
14. Angina parotidea																															
15. Febris intermittens																															
16. Febris puerperalis																															
17. Erysipelas																															
18. Febris rheumatica																															
19. Pneumonia crouposa																															
20. Tracheo-Bronchitis																															
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																															
22. Angina tonsillaris																															
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																															
Sum	196	241	149	123	146	15	23	893	23	45	9	10	53	47	58	144	63	94	55	169	27	20	69	5	60	11	175	4	10	85	22
24. Gonorrhoea								96																							
25. Ulcus venereum								14																							
26. Syphilis acquisit. (e colit. imp.)								22																							
27. Syphilis (acquisit.) insous																															
28. Syphilis congenita																															
29. Scabies								33																							
30. Delirium tremens								14																							
Ialt Total	107	352	158	251	174	17	23	1072																							

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	1. Variolæ 2. Dysenteria 3. Febr. typhoidea 4. Diphtheria 5. Croup 6. Scarlatina 7. Morbilli 8. Tussis convuls. 9. Febr. puerperal. 10. Erysipelas 11. Febr. rheumatica. 12. Pneum. crouposa. 13. Bronchopn. & Br. cap. 14. Cholera & Cat. int. acut. 15. Alia morbi epidemici 16. Tuberculosis. 17. Cancer 18. Syphilis 19. Alcoholismus 20. Alia morbi constitut. 21. Eclampsia 22. Apoplexia 23. Al. morb. cer. & m. spin. 24. Morbus cordis 25. Pleuritis 26. Alia morbi. pectoris. 27. Peritonit. (puerp. excl.) 28. Nephritis 29. Alia morbi. abdom. 30. Morbi extern. part. 31. Suicidium 32. Alia casus mortiferi. 33. Vitia innata 34. Atrophia infantil. 35. Marasmus senilis 36. Causa mort. non ind.																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.	M. K. R.						
0—1 Aar																																							
1—5 Aar																																							
6—15 Aar																																							
16—65 Aar																																							
Over 65 Aar																																							
Ialt Total																																							
Mandk. Mascul.																																							
Kvindk. Femin.																																							

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinik og i 23 Dyr lægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snuve og Springorm.	Ondartet Katarralfr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emløysen.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskælersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmødder.	Honsekolera.	Rosen.	Nældendistel.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épi dèmiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	18/8	18/8	18/8	11/8	18/8	11/8	11/8	11/8	11/8	11/8	18/8	18/8	18/8	18/8	18/8	11/8	18/8	18/8	18/8	11/8	*	11/8	11/8	*	4/8
Pest																									
Asiatisk Kolera																									
Kopper																									
Blodgang																									
Eksant. Tyfus																									
Tyfoide Feber																									
Difteri (og Croup)		1	4		1	1	4		3	7	31	15	4					3	2	1		8		17	
Skarlagensfeber					1		2		1	5	15	8										2	1	4	
Mæslinger					3		1		5	14	21											1		10	
Kighoste				4		1	2			5	14	13		2										12	

Anm.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 35 — 1906. Fra Søndag 26. August, til Lørdag 1. Septbr., begge Dage inkl. 31. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.
1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 27.4 ‰. — Nuptial.: 8.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). Observations météorologiques.

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	—	14.5	20.4	13.7	15.5	+0.5	1.	28.2	27.	8.2	10.2	14.8	7.2	83
Toldboden	2.60	764.2	14.2	18.9	15.6	15.6	+0.5	1.	26.6	27	10.4	7.1	11.2	3.9	74

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
2.7	2	1	-	-	54	10	-	-	-	-	5	40	31	14	1.5	15.3	1.23

Anmærkning: Begyndelsen af Ugen kølrig med Regnbyger; senere stærkt stigende Varme og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances. Décès. etc. de la semaine.

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.		
							ægte	uægte											0—1 Aar	1—14 Aar	
Mandk. Masc.	81	26	107	3	-	3	15	9	2	2	10	10	4	3	55	51	4	29	4	4	
Kvindelk. Fem.	76	36	112	2	-	2	16	11	3	3	10	11	12	4	70	65	5	36	4	-	
Ialt Total	157	62	219	5	-	5	31	20	5	5	20	21	16	7	125	116	9	65	8	5	
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)						total	domi-cilés	étran-gers	dans les hôpít.	sine mé dico	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.															Enfants placés en pension		

Ægteskaber Mariages: 62.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i>	
						0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1905 Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	425000
— August	241	933	219	14	655	299	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	59	45	54	166	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	36	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	524	161	114	75	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	527	179	136	88	48	77	59	49	118	

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality per les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 27. Aug. 1905 1. Spt. 1906	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/8—9/9	19	-	27	2	7	-	32	1	3	-	427	36	2	1	12	2	-	-	4	-
9/9—10/9	18	1	42	1	11	-	22	1	1	1	300	35	2	-	13	2	-	-	-	-
10/9—10/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	5	-
17/9—3/9	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	16	2	-	-	4	-
24/9—0/9	22	-	37	1	7	-	27	3	2	1	139	16	3	-	22	4	-	-	8	-
1/10—7/10	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	22	-
8/10—4/10	11	-	30	-	16	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	17	-
15/10—1/10	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	25	-
22/10—8/10	11	-	26	1	10	1	33	2	1	-	116	6	-	-	30	1	-	-	32	-
29/10—1/11	10	-	25	1	10	1	41	-	3	1	116	7	1	-	27	-	-	-	32	-
5/11—11/11	10	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	18	3	-	-	27	-
12/11—18/11	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	40	-
19/11—25/11	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	13	3	-	-	43	-
26/11—2/12	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	55	3
3/12—9/12	55	-	23	-	22	1	44	1	1	-	80	3	2	-	19	2	-	-	72	-
10/12—16/12	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	18	3	-	-	55	-
17/12—23/12	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	59	-
24/12—30/12	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	72	1
31/12—6/1	69	-	18	-	20	-	40	4	1	-	75	4	-	1	19	3	-	-	90	-
7/1—13/1	75	2	20	-	33	1	39	4	2	-	60	4	2	2	18	4	-	-	106	-
14/1—20/1	57	-	9	-	23	-	48	1	-	-	73	1	4	-	22	5	-	-	131	2
21/1—27/1	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	55	6	-	3	17	1	-	-	91	3
28/1—3/2	78	1	21	-	19	1	41	-	1	-	71	3	1	-	20	5	-	-	100	-
4/2—10/2	70	2	19	1	13	1	29	3	1	1	51	4	1	1	20	1	-	-	76	-
11/2—17/2	113	2	13	-	16	1	36	3	4	-	71	4	2	-	15	3	-	-	78	-
18/2—24/2	125	-	12	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	3	1	-	57	1
25/2—3/3	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	55	2
4/3—10/3	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	2	-	25	4	-	-	87	1
11/3—17/3	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	3	-	31	1	1	-	55	3
18/3—24/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	1	-	-	68	2
25/3—31/3	51	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	68	1
1/4—7/4	196	5	17	-	7	1	46	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	48	1
8/4—14/4	155	6	15	1	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	32	3	1	1	45	1
15/4—21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	35	-
22/4—28/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	2	-	29	11	-	-	40	-
29/4—5/5	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	1	-	19	-
6/5—12/5	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	-	-	17	-
13/5—19/5	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	14	-
20/5—26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	12	-
27/5—2/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	7	-
3/6—9/6	192	6	16	-	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	6	1
10/6—16/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	7	-
17/6—23/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	7	-
24/6—30/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	8	-
1/7—7/7	102	-	10	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	9	-
8/7—14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	3	-
15/7—21/7	113	-	5	-	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	1	-
22/7—28/7	20	3	13	1	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	5	-
29/7—1/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	-	488	32	-	-	23	3	-	-	2	-
5/8—11/8	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	2	2	17	2	-	-	4	-
12/8—18/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	-	1	11	1	-	-	2	-
19/8—25/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	2	-	11	-	-	-	2	-
26/8—1/9	21	-	21	-	11	1	20	2	4	-	352	38	2	1	12	5	-	-	8	-

Tab. 5. Fra 380 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 921 nye Tilfælde i København (foruden 287 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbii epidemici.	Copenhaque												Communes voisines																																					
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlaagte Hospitaler		Communes voisines																													
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Keden og Havnen	Indlaagte Hospitaler	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarubymagleby	Strandvejen	Centofte, Lyngby Søtorød																						
1. Variolæ																																																		
2. Dysenteria																																																		
3. Cholera asiatica																																																		
4. Typhus exanthematicus																																																		
5. Febris typhoidea																																																		
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																																																		
7. Diphtheria																																																		
8. Croup																																																		
9. Scarlatina																																																		
10. Morbilli																																																		
11. Tuberculosis pulm. & laryngis.																																																		
12. Influenza																																																		
13. Tussis convulsiva																																																		
14. Angina parotidea																																																		
15. Febris intermittens																																																		
16. Febris puerperalis																																																		
17. Erysipelas																																																		
18. Febris rheumatica																																																		
19. Pneumonia crouposa																																																		
20. Tracheo-Bronchitis																																																		
21. Bronchopneum. & Brouch. cap.																																																		
22. Angina tonsillaris																																																		
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																																		
Sum	142	170	125	106	161	12	16	12	16	732	18	43	8	10	28	49	54	88	45	57	45	150	23	25	78	3	90	11	133	-	6	65	31																	
24. Gonorrhoea																																																		
25. Ulcus venereum																																																		
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)																																																		
27. Syphilis acquisit. insons ...																																																		
28. Syphilis congenita																																																		
29. Scabies																																																		
30. Delirium tremens																																																		
Ialt Total	146	180	142	227	198	12	16	12	16	921	18	43	8	10	28	49	54	88	45	57	45	150	23	25	78	3	90	11	133	-	6	65	31																	

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 36 — 1906.	Fra Søndag 2. Septbr., til Lørdag 8. Septbr., begge Dage inkl.	31. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.
1905: Mortal.: 16.3 ‰₀₀. — Natal.: 27.4 ‰₀₀. — Nuptial.: 8.0 ‰₀₀.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- grad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Støret	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	16.3	20.5	14.6	16.5	+2.1	2.	28.8	8.	10.4	9.0	13.9	4.6	78
Foldboden	2.60	760.3	15.6	18.5	15.6	16.2	+1.7	2.	24.6	8.	11.5	5.9	9.1	3.9	82

Nedbør. Milli- meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vind- styrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
8.7	1	1	-	-	40	-	3	14	7	-	14	31	17	14	1.6	15.1	1.02

Anmærkning: Overvejende vestlige Vinde med temmelig varmt Vejr. Regn faldt kun d. 6. til 7.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tal	Uden Læge- behandl.	Plejebørn.		
Mandk. <i>Masc...</i>	91	20	111	5	-	5	25	16	5	2	14	12	9	3	86	85	1	39	5	5	2	
Kvindek. <i>Fem...</i>	78	33	111	2	-	2	15	15	2	-	9	6	11	5	63	63	-	28	11	5	-	
Ialt Total	169	53	222	7	-	7	40	31	7	2	23	18	20	8	149	148	1	67	16	10	2	
			légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hospit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans
			Nés vivants.	Morts-nés.																	Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 51.

Tab. 5. Fra 328 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 880 nye Tilfælde i København (foruden 257 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague												Communes voisines																							
	Alder — Age						Kvartaler — Quartiers											Indlagte paa Hospitaler		Rødovre-Hvidovre		St. Magleby		Gentofte, Lyngby Søllerød		Vestl. Del										
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Ialt Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Heden og Havnen	Ialt	Deraf paa Garns. Hosp.	Frederiksberg		St. Magleby	Strandvejen								
1. Variolæ																																				
2. Dysenteria																																				
3. Cholera asiatica																																				
4. Typhus exanthematicus																																				
5. Febris typhoidea																																				
6. Meningit. cerebrospini, epidem.																																				
7. Diphtheria																																				
8. Croup																																				
9. Scarlatina																																				
10. Morbilli																																				
11. Tuberculosis pulm. & laryngis.																																				
12. Influenza																																				
13. Tussis convulsiva																																				
14. Angina parotidea																																				
15. Febris intermittens																																				
16. Febris puerperalis																																				
17. Erysipelas																																				
18. Febris rheumatica																																				
19. Pneumonia crouposa																																				
20. Tracheo-Bronchitis																																				
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																				
22. Angina tonsillar.																																				
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	126	153	132	117	137	11	28	704	13	38	6	15	22	42	63	91	53	55	47	147	24	20	62	2	68	9	144	3	7	67	32					
Sum																																				
24. Gonorrhoea																																				
25. Ulcus venereum																																				
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)																																				
27. Syphilis (acquisit.) insons																																				
28. Syphilis congenita																																				
29. Scabies																																				
30. Delirium tremens																																				
Ialt Total	126	154	135	242	184	11	28	880	1	11	3	6	15	22	42	63	91	53	55	47	147	24	20	62	2	68	9	144	3	7	67	32				

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 37 — 1906.	Fra Søndag 9. Septbr. , til Lørdag 15. Septbr. , begge Dage inkl.	31. Aargang.
-----------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areai: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.
1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 27.4 ‰. — Nuptial.: 8.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Staud	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	—	12.7	16.6	11.7	13.2	÷0.3	13.	18.8	11.	6.3	7.7	11.1	3.1	74
Toldboden	2.60	763.5	12.3	15.2	13.1	13.1	÷0.5	9.	17.5	11.	10.1	4.5	6.8	1.6	77

Nedbør, Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Soiskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
0.7	2	-	-	-	49	7	21	19	12	5	-	14	12	10	1.6	14.1	1.28	

Anmærkning: Variable, dog flest østlige Vinde; omtrent normal Varme; ubetydelig Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i>	83	36	119	-	2	2	19	8	2	2	12	12	3	3	61	55	6	35	3	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	98	32	130	-	1	1	19	14	2	2	4	6	10	6	63	63	-	24	5	5	-		
Ialt <i>Total</i>	181	68	249	-	3	3	38	22	4	4	16	18	13	9	124	118	6	59	8	6	-		
	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés exci.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 <i>Aar</i>	0—1 <i>Aar</i>	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1—15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1905 Juli	234	954	244	23	549	170	143	92	51	70	47	71	126	425000
— August	241	933	219	14	655	209	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	103	107	56	59	45	54	160	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	36	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	524	101	114	75	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	527	179	136	88	48	77	59	49	118	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 10. Spt. 1905 15. Spt. 1906	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.
10/9—16/9	12	1	17	-	13	-	30	2	13	-	231	29	-	-	19	7	-	-	5	-
17/9—23/9	16	3	28	1	13	-	27	5	5	-	157	17	3	1	16	2	-	-	4	-
24/9—0/9	22	-	37	1	7	3	27	3	2	1	139	16	3	-	22	4	-	-	8	-
1/10—7/10	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	22	-
8/10—4/10	11	-	36	-	16	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	17	-
15/10—1/10	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	25	-
22/10—8/10	11	-	26	1	10	1	33	2	1	-	116	6	-	-	30	1	-	-	32	-
29/10—1/11	10	-	25	1	16	1	41	-	3	1	116	7	1	-	27	-	-	-	32	-
5/11—11/11	16	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	18	3	-	-	27	-
12/11—18/11	35	-	24	-	10	-	21	-	2	2	88	5	-	-	11	1	-	-	40	-
19/11—25/11	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	13	3	-	-	43	-
26/11—2/12	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	55	3
3/12—9/12	55	-	23	-	22	1	44	1	1	-	80	3	2	-	10	2	-	-	72	-
10/12—16/12	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	18	3	-	-	55	-
17/12—23/12	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	59	1
24/12—30/12	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	72	1
31/12—6/1	69	-	18	-	20	-	46	4	1	-	75	4	-	1	19	3	-	-	90	-
7/1—13/1	75	2	20	-	33	1	39	4	2	-	60	4	2	2	18	4	-	-	106	-
14/1—20/1	57	-	9	-	23	2	48	1	-	-	73	1	4	-	22	5	-	-	131	2
21/1—27/1	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	55	6	-	3	17	1	-	-	91	3
28/1—3/2	78	1	21	-	19	1	41	-	1	-	71	3	1	-	20	5	-	-	100	-
4/2—10/2	70	2	19	1	13	1	29	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	76	-
11/2—17/2	113	2	13	-	16	1	36	3	4	-	71	4	2	-	15	3	-	-	78	-
18/2—24/2	125	-	12	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	3	1	-	57	1
25/2—3/3	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	55	2
4/3—10/3	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	2	-	25	4	-	-	87	1
11/3—17/3	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	3	-	31	1	1	-	55	3
18/3—24/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	1	-	-	68	2
25/3—31/3	51	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	68	1
1/4—7/4	190	5	17	-	7	1	46	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	48	1
8/4—14/4	155	6	15	-	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	32	3	-	1	45	1
15/4—21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	35	-
22/4—28/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	2	-	29	11	-	-	46	-
29/4—5/5	101	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	1	-	19	-
6/5—12/5	212	4	14	-	13	-	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	-	-	17	-
13/5—19/5	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	14	-
20/5—26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	12	-
27/5—2/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	7	-
3/6—9/6	199	6	16	1	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	6	1
10/6—16/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	7	-
17/6—23/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	7	-
24/6—30/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	8	-
1/7—7/7	102	-	16	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	9	-
8/7—14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	3	-
15/7—21/7	113	-	5	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	1	-
22/7—28/7	80	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	5	-
29/7—4/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	3	-	-	2	-
5/8—11/8	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	2	2	17	2	-	-	4	-
12/8—18/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	-	1	11	1	-	-	2	-
19/8—25/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	2	-	11	-	-	-	2	-
26/8—1/9	21	-	21	-	11	1	20	2	4	-	352	38	2	1	12	5	-	-	8	-
2/9—8/9	20	1	14	-	8	-	25	-	6	1	358	44	1	-	17	-	-	-	4	-
9/9—15/9	18	-	16	-	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	12	-

Tab. 5. Fra 335 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 995 nye Tilfælde i København (foruden 255 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague												Communes voisines																									
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines																	
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total												Derat paa Garns. Hosp.		Communes voisines													
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen	Ialt	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby — St. Magleby	Strandvejen	Lyngby-Søllerød	Genliffe	Vestl. Del				
1. Variolæ	11	2	167	151	116	187	9	19	761	14	33	11	7	38	38	68	121	48	57	45	170	26	21	49	3	95	14	172	10	55	15	1	1	1	1			
2. Dysenteria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
3. Cholera asiatica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4. Typhus exanthematicus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7. Diphteria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8. Croup	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9. Scarlatina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10. Morbilli	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11. Tuberculosis pulm. & laryngis.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. Influenza	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13. Tussis convulsiva	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. Angina parotidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. Febris intermitteus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17. Erysipelas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19. Pneumonia crouposa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20. Tracheo-Bronchitis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22. Angina tonsillaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sum	112	167	151	116	187	9	19	761	14	33	11	7	38	38	68	121	48	57	45	170	26	21	49	3	95	14	172	10	55	15	1	1	1	1	1	1		
24. Gonorrhoea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25. Ulcus venereum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. Syphilis (acquisit.) insons ...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ialt Total	114	173	157	288	233	11	19	905	14	33	11	7	38	38	68	121	48	57	45	170	26	21	49	3	204	39	175	10	55	15	1	1	1	1	1	1		

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdøm.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			
0—1 Aar	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	35	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	60			
1—5 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	4		
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4		
15—65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10			
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6			
	M. & K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16			
Over 65 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16			
Ialt Total...	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	36	4	14	7	-	5	-	-	3	0	5	-	1	3	4	3	3	1	2	9	5	3	4	24		
Mandk. Mascul....	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	6	3	-	3	-	-	4	2	2	-	1	2	2	1	2	7	2	2	1	61				
Kvindek. Femîn...	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	24	1	2	4	-	-	-	-	2	3	3	-	2	2	1	2	2	2	2	2	2	63				

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Milbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Langes. h. Kvæg.	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Besketersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskekolera.	Rosen.	Nældslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Hjenkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	15	-	-	34

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Itull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	8/9	8/9	8/9	1/9	8/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	8/9	8/9	8/9	8/9	8/9	1/9	8/9	8/9	8/9	1/9	*	1/9	1/9	*	25/8
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	-	-	2	-	-	2	-	1	1	2	36	4	6	-	2	1	2	1	10	-	6	-	22	
Difteri (og Croup)	-	1	3	1	2	-	3	-	3	3	34	13	1	2	1	1	1	2	3	2	3	-	14		
Skarlagensfeber	-	-	1	1	1	-	1	-	3	3	17	6	6	-	-	-	-	2	3	2	2	1	1	1	
Mæslinger	-	1	-	-	3	-	2	-	3	3	9	9	-	-	3	5	5	5	3	3	-	3	-	7	
Kighoste	-	-	-	1	5	1	-	-	1	7	4	17	3	1	3	-	-	4	6	-	-	2	-	8	

Anm.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 38 — 1906. Fra Søndag 16. Septbr., til Lørdag 22. Septbr., begge Dage inkl. **31. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.
1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 27.4 ‰. — Nuptial.: 8.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afrigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	7.00	—	13.2	16.1	12.9	13.8	+1.5	22.	19.0	22.	8.6	6.4	10.4	2.9	80
Toldboden.....	2.60	766.2	13.1	16.2	13.6	13.9	+1.4	21.	17.5	22	9.4	4.2	7.6	2.3	80

Nedbør, Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
17.9	3	-	-	-	23	9	26	55	10	-	-	-	-	-	2.3	13.4	0.84

Anmærkning: Friske østlige til nordlige Vinde med højt Barometer og temmelig mildt Vejr. Regn især d. 17.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.					
							ægte	uægte												0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. <i>Masc...</i>	82	28	110	3	-	3	17	11	1	2	12	8	8	1	60	55	5	31	5	2	-				
Kvindek. <i>Fem...</i>	102	28	130	2	1	3	11	11	3	3	9	10	11	5	60	60	3	29	4	3	-				
Ialt <i>Total</i>	184	56	240	5	1	6	28	22	4	5	21	18	19	6	123	115	8	60	9	5	-				
	<i>légit. illeg. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illeg. total</i> Morts-nés.			<i>légit. illeg.</i>		<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0-1 an</i>	<i>1-14 ans</i> <i>Enfants placés en pension</i>

Egteskaber *Mariages*: 67.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16			
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.
0—1 Aar	2	33	50
1—5 Aar	1	1	4
5—15 Aar	5
15—65 Aar	20
Over 65 Aar	M. K.	19
		K.	9
Ialt Total		7	36	1	8	11	.	4	2	1	5	7	7	.	3	1	4	4	.	1	4	9	.	1	6	23
Mandk. Mascul.		3	18	1	4	4	.	4	1	1	1	6	2	.	2	1	1	1	1	1	1	2	2	.	4	60	.	.	.	7
Kvindek. Femin.		5	18	.	4	7	1	2	5	.	1	3	3	3	.	1	2	3	2	4	60	.	.	.	3
													5	18	.	4	7	1	2	5	.	1	3	3	3	.	1	2	3	2	4	63	.	.	.	4	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 23 Dyræggers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarrallbr.	Ondar. Langes. h. Kvæg.	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Langesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emflysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældendistel.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.			
.	24

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
Pest	15/9	15/9	15/9	8/0	15/9	8/9	8/9	8/9	8/9	8/9	15/9	15/9	15/9	15/9	8/9	15/9	15/9	8/9	8/9	*	8/9	8/9	*	1/9	
Asiatisk Kolera	
Kopper	
Blodgang	
Eksant. Tyfus	
Tyfoïd Feber	
Difteri (og Croup)	.	2	1	1	13	1	2	2	1	3	36	3	1	1	1	1	1	2	10	2	2	3	2		
Skarlagensfeber	12	34	10	2	2	2	1	1	2	2	7	9	2	2		
Mæslinger	4	2	3	17	4	2	2	2	2	2	2	3	6	.	.	.		
Kighoste	1	1	1	1	2	1	1	1	1	6	9	7	2	1	4	2	2	2	3	2	7	7	2		
Anm.										4	4	22	2	.	4	1	4	6	2	2	1	1	1		

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 39 — 1906.	Fra Søndag 23. Septbr. , til Lørdag 29. Septbr. , begge Dage inkl.	31. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.
 1905: Mortal.: 16.3 ‰ — Natal.: 27.4 ‰ — Nuptial.: 8.0 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højte over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			3 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stund	Dag	Stund	Midd.	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	7.00	—	9.3	12.3	8.8	9.7	÷1.5	28.	15.9	29.	2.4	7.4	11.8	3.9	83	
Toldboden	2.60	770.9	9.9	11.8	10.0	10.3	÷1.2	28.	15.5	25	0.4	4.4	6.4	2.2	77	

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
1.7	3	-	-	-	27	24	21	2	-	-	-	19	29	5	1.6	12.6	0.84

Anmærkning: De 4 første Dage temmelig kolde med nordlige Vinde, de 3 sidste Dage temmelig mild med vestlige Vinde. Højt Barometer, lidt Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.			
	ægte	uægte		ægte	uægte		ægte	uægte												0-1 Aar	1-14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i>	67	32	99	2	3	5	7	5	3	3	11	26	7	1	63	57	6	37	3	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	82	22	104	4	1	5	10	3	1	3	6	8	14	3	48	47	1	18	5	-	-		
Ialt Total	149	54	203	6	4	10	17	8	4	6	17	34	21	4	111	104	7	55	8	1	-		
	légit. Nés vivants.	illégit.	total	légit. Morts-nés.	illégit.	total	légit. illég. Décès. (Morts-nés exci.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 5. Fra 340 praktiserende Læger er i Børnetingsugen anmeldt følgende 752 nye Tilfælde i København (foruden 225 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																													
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indtagne pa Hospitaler		Rødovre-Hvidovre		Taaenby		Gentofte, Lyngby Søllerød																							
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Talt Total		Gamle Bys ældre Del		Gamle Bys yngre Del		St. Anneholm		St. Anne-Øster Kv.		St. Anne-Vester Kv.		Kristianshavn		Voldhavnen		Sundbyerne		Reden og Havn		Garnis. Hosp.		Lægepaalstalt		Frederiksbergs		St. Magleby		Strandvejen		Vestl. Del	
	Fr 0—1 Aar	Fr 1—5 Aar	Fr 5—15 Aar	Fr 15—65 Aar	Fr 65 Aar	Over 65 Aar	Fr 0—1 Aar	Fr 1—5 Aar	Fr 5—15 Aar	Fr 15—65 Aar	Fr 65 Aar	Over 65 Aar	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	HR	Ialt	Derf. Hosp.	Frederiksbergs	Taaenby	St. Magleby	Strandvejen	Vestl. Del							
1. Variolæ	63	118	137	111	121	10	21	581	12	19	7	6	27	35	53	77	44	55	42	111	18	10	50	6	85	22	140	-	13	36	29	-	-	-	-	24.						
2. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.				
3. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.					
4. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.					
5. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.					
6. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.						
7. Diptheria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.						
8. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
10. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
11. Tuberculosis pulm. & laryngis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
12. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
13. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
14. Aaxina parotidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
15. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
16. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
17. Erysipelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
18. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
19. Pneumonia cronposa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
20. Tracheo-Bronchitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
22. Angina tonsillaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Sum	63	118	137	111	121	10	21	581	12	19	7	6	27	35	53	77	44	55	42	111	18	10	50	6	85	22	140	-	13	36	29	-	-	-	-	-						
24. Gonorrhoea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
25. Ulcus venereum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
26. Syphilis acquisit. (e cof. imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
29. Scabies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Talt Total	63	125	139	243	151	10	21	752	12	19	7	6	27	35	53	77	44	55	42	111	18	10	50	6	150	36	147	-	13	36	29	-	-	-	-	-						

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 40 — 1906.	Fra Søndag 30. Septbr., til Lørdag 6. Oktbr., begge Dage inkl.	31. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.</i> <i>1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 27.4 ‰. — Nuptial.: 8.0 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			Sa. m.	2p. m.	9p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen	7.00	—	10.0	13.0	10.1	10.7	+0.6	3.	15.3	4.	3.1	6.1	8.9	2.6	83
Toldboden	2.60	761.1	10.4	12.3	11.0	11.0	+0.4	6.	14.5	4.	6.0	3.0	5.9	2.0	82

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
9.0	2	2	-	-	23	7	7	5	7	14	29	7	10	14	1.2	12.6	1.29

Anmærkning: Svage variable Vinde, dog flest sydvestlige, med omtrent normal Varme. Den maalte Regn faldt d. 2den og 6te.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés exci.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medio	0-1 an	1-14 ans
Mandk. <i>Masc.</i>	91	32	123	1	-	1	16	7	6	1	11	12	12	2	67	63	4	33	8	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	128	28	156	2	2	4	16	8	5	5	12	8	16	6	76	72	4	31	5	4	1				
Ialt Total	219	60	279	3	2	5	32	15	11	6	23	20	28	8	143	135	8	64	13	5	1				
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés exci.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medio	0-1 an	1-14 ans		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- født <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i>	
						0—5 Aar	0—1 Aar	ægte født <i>légit.</i>	uægte født <i>illégit.</i>					
1905 August	241	933	219	14	655	299	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	103	107	56	59	45	54	160	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	100	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	36	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	97	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	524	161	114	75	30	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	527	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	637	300	268	168	100	50	36	58	258	

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 24. Spt. 1905 29. Spt. 1906	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/10—7/10	13	-	27	1	12	1	37	4	1	-	94	11	1	1	18	2	-	-	22	-
8/10—14/10	11	-	36	-	16	1	41	6	-	-	95	11	1	-	13	-	1	1	17	-
15/10—21/10	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	25	-
22/10—28/10	11	-	26	1	10	1	33	2	1	-	110	6	-	-	6	1	-	-	25	-
29/10—5/11	10	-	25	1	16	1	41	-	3	1	116	7	1	-	30	-	-	-	32	-
6/11—12/11	16	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	27	-	-	-	32	-
13/11—19/11	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	7	1	-	18	3	-	-	27	-
20/11—26/11	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	88	5	-	-	11	1	-	-	40	-
27/11—3/12	16	1	27	-	18	-	23	1	3	-	91	4	1	1	13	3	-	-	43	-
4/12—10/12	55	-	23	-	22	1	44	1	1	-	77	3	3	-	20	8	-	-	55	3
11/12—17/12	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	80	3	3	-	19	2	-	-	72	-
18/12—24/12	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	84	8	1	-	18	3	-	-	55	-
25/12—31/12	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	59	1
1/1—7/1	69	-	18	-	20	-	46	4	1	-	75	4	-	1	20	6	-	-	72	1
8/1—14/1	75	2	20	-	33	1	39	4	2	-	60	4	2	2	19	3	-	-	90	-
15/1—21/1	57	-	9	-	23	2	48	1	-	-	73	1	4	-	18	4	-	-	100	-
22/1—28/1	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	73	6	-	3	22	5	-	-	131	2
29/1—5/2	78	1	21	-	19	1	41	-	1	-	55	3	1	3	17	1	-	-	91	3
6/2—12/2	70	2	19	1	13	1	29	3	1	-	71	3	1	-	20	5	-	-	100	-
13/2—19/2	113	2	13	-	16	1	36	3	4	-	51	4	1	1	20	1	-	-	76	-
20/2—26/2	125	2	12	-	14	-	41	1	1	-	71	4	2	-	15	3	-	-	78	-
27/2—3/3	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	59	4	3	1	22	3	1	-	57	1
4/3—10/3	130	6	8	-	25	-	25	7	1	-	64	3	2	1	23	5	-	-	55	2
11/3—17/3	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	3	-	25	4	-	-	87	1
18/3—24/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	77	4	3	-	31	1	1	-	55	3
25/3—31/3	51	4	12	-	7	-	41	8	1	-	50	6	1	1	25	1	-	-	68	2
1/4—7/4	196	5	17	-	7	1	46	3	1	1	55	6	1	-	20	5	-	-	68	1
8/4—14/4	155	6	15	-	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	33	3	-	-	48	-
15/4—21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	-	-	73	9	2	-	32	3	1	1	45	1
22/4—28/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	73	8	2	-	25	19	-	-	35	-
29/4—5/5	161	3	11	-	12	-	18	6	3	-	64	8	2	-	29	11	-	-	40	-
6/5—12/5	212	4	14	-	13	1	25	2	1	-	74	5	2	-	18	4	1	-	19	-
13/5—19/5	106	2	10	-	12	-	45	2	-	-	80	9	1	1	29	9	-	-	17	-
20/5—26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	104	5	2	1	29	4	-	-	14	-
27/5—3/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	88	7	1	-	20	4	-	-	12	-
4/6—10/6	199	6	16	1	4	-	23	2	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	7	-
11/6—17/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	75	10	-	-	24	4	-	-	6	-
18/6—24/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	7	-
25/6—31/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	144	10	1	1	19	4	-	-	7	-
1/7—7/7	102	-	16	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	20	2	-	-	8	-
8/7—14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	13	4	-	-	9	-
15/7—21/7	113	-	5	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	15	3	-	-	3	-
22/7—28/7	80	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	16	3	-	-	1	-
29/7—5/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	13	3	-	-	5	-
6/8—12/8	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	-	2	23	3	-	-	2	-
13/8—19/8	22	3	13	-	16	-	23	3	6	1	580	50	2	1	17	2	-	-	4	-
20/8—26/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	2	-	11	-	-	-	2	-
27/8—3/9	21	-	21	-	11	1	20	2	4	2	352	38	2	1	12	5	-	-	8	-
4/9—10/9	20	1	14	-	8	-	25	-	6	1	358	44	1	-	17	-	-	-	4	-
11/9—17/9	18	-	10	-	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	4	-
18/9—24/9	16	-	18	-	11	-	23	1	-	-	213	36	2	-	7	-	-	-	12	-
25/9—31/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	11	-
1/10—6/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	10	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 41 — 1906.	Fra Søndag 7. Oktbr., til Lørdag 13. Oktbr., begge Dage inkl.	31. Aargang.
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.
1905: Mortal.: 16.3 ‰ — Natal.: 27.4 ‰ — Nuptial.: 8.0 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds- grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	—	9.8	12.9	10.1	10.6	+1.4	7.	16.1	10.	5.3	6.2	8.5	4.0	82
Toldboden	2.60	763.5	10.2	12.4	11.1	11.0	+1.4	7.	15.2	9	7.2	3.8	4.5	2.5	82

Nedbør, Milli- meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
0.0	-	2	-	-	31	-	5	14	33	10	21	10	7	-	2.0	11.2	0.92

Anmærkning: Friske, temmelig variable Vinde med mildt, tørt og tildels klart Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde														
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tal	Uden Læge- behdl.	Plejebørn.											
													ægte	uægte																	
Mandk. Masc...	96	35	131	3	-	3	12	7	2	-	10	15	10	5	61	60	1	24	8	1	-										
Kvindek. Fem..	84	23	107	1	2	3	11	3	3	2	8	8	10	6	51	49	2	31	3	-	-										
Ialt Total	180	58	238	4	2	6	23	10	5	2	18	23	20	11	112	109	3	55	11	1	-										
												légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nes excl.)										total	domi- cilies	étran- gers	dans les hópit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans
												Nes vivants.	Morts-nes.																Enfants placés en pension		

Ægteskaber Mariages: 101.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16		
	Variolæ	Dysenteria	Febr. typhoidea	Diphtheria	Croup	Scarlatina	Morbili	Tussis convuls.	Febr. puerperal.	Erysipelas	Febr. rheumatica.	Pneum. crouposa.	Bronchopn. & Br. cap.	Cholera & Cat. int. acut.	Alii morb. epidemici	Tuberculosis.	Cancer	Syphilis	Alcoholismus	Alii morb. constitut.	Eclampsia	Apoplexia	Al. morb. cer. & m. spin.	Morb. cordis	Pleuritis	Alii morb. pectoris.	Peritonit. (puerp. excl.)	Nephritis	Alii morb. abdom.	Morb. extern. part.	Suicidium	Alii casus mortiferi.	Vitia innata	Afropia infantil.	Marasmus senilis	Causa mort. non ind.	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.		
0—1 Aar	1	1	1	1	7	1	.	.	33	.	.	
1—5 Aar	1	1	1	1	1	.	.	25	.	.	
5—15 Aar	1	1	1	1	5	1	.	.	5	.	.	
15—65 Aar	M.	1	.	.	1	7	4	1	.	.	2	2	2	1	
Over 65 Aar	K.	2	7	5	1	.	.	1	1	1	1	
	M.	4	5	1	.	.	1	1	1	1
	K.	1	1	1	1	.	.	1	1	1
Ialt Total	1	.	.	1	.	4	12	1	13	14	.	.	1	6	7	3	11	.	1	.	7	7	1	.	1	7	1	6	6	112	.	.	10		
Mandk. Mascul.	1	6	1	7	8	.	.	1	5	3	1	6	.	1	.	6	3	.	.	.	1	3	.	4	2	4	6	.	.	6
Kvindek. Femin.	3	6	.	6	6	.	.	1	4	2	5	1	4	1	.	.	.	4	1	4	2	5	.	.	4	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 22 Dyrlægers Praxis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Milbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snavte og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Limges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Limgesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværte.	Godartet Beskætersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskekolera.	Rosen.	Nældenslet.	Katarr.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjertræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygl.	Tilsammen.			
.	39

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York														
Pest	6/10	6/10	6/10	29/9	6/10	29/9	29/9	29/9	29/9	29/9	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	29/9	6/10	6/10	29/9	29/9	*	22/9	29/9	*	22/9									22/9					
Asiatisk Kolera	
Kopper	
Blodgang	
Eksant. Tyfus	
Tyfoïd Feber	
Difteri (og Croup)	
Skarlagensfeber	
Mæslinger	
Kighoste	
Anm.

Ugentlig Oversigt
 over
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 42 — 1906. Fra Søndag 14. Oktbr., til Lørdag 20. Oktbr., begge Dage inkl. 31. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.
 1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 27.4 ‰. — Nuptial.: 8.0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			S. a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	7.00	—	9.9	12.7	9.7	10.5	+2.4	18.19.	15.3	14.	2.5	5.7	9.0	3.4	84
Toldboden.....	2.60	758.3	10.6	12.6	10.8	11.1	+2.6	18.	14.8	14	5.3	3.9	6.0	2.8	83

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
12.6	3	3	·	-	17	-	-	-	2	7	52	24	5	10	1.5	10.6	1.55	

Anmærkning: Friske sydvestlige Vinde med mildt Vejr; Regn især d. 20.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behandl.	Pleje-hørn. 0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. Masc...	83	36	119	2	-	2	11	8	-	5	16	18	-	58	54	4	29	6	1	-					
Kvindek. Fem...	87	20	107	5	1	6	9	4	-	3	5	11	8	7	46	1	16	2	1	-					
Ialt Total.....	170	56	226	7	1	8	20	12	-	3	10	27	26	7	100	5	45	8	2	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																				Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 80.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Dod- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kreft <i>Maladies cancer- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidem. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						0—5 Aar	0—1 Aar	ægte født <i>légit.</i>	uægte født <i>illégit.</i>					
1905 August	241	933	219	14	655	299	257	175	82	70	49	59	243	
— Septbr.	273	950	235	17	520	207	103	107	56	59	45	54	160	
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	36	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	30	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	256	168	102	55	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	524	161	114	75	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	527	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	637	300	268	168	100	50	36	58	258	

427000

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 15. Okt. 1905 20. Okt. 1906	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. brosp.		cere. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15/10-21/10	8	-	39	1	12	1	37	3	6	-	107	9	-	-	19	6	-	-	-	-	25	-
22/10-28/10	11	-	26	1	10	1	33	2	1	-	116	6	-	-	30	1	-	-	-	-	32	-
29/10-4/11	10	-	25	1	16	1	41	-	3	1	116	7	1	-	27	-	-	-	-	-	32	-
5/11-11/11	16	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	1	-	18	3	-	-	-	-	27	-
12/11-18/11	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	-	-	40	-
19/11-25/11	32	-	27	2	12	-	41	1	2	-	91	4	1	1	13	3	-	-	-	-	43	-
26/11-2/12	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	-	-	3	-
3/12-9/12	55	-	23	-	22	1	44	1	1	-	80	3	2	-	19	2	-	-	-	-	55	-
10/12-16/12	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	18	3	-	-	-	-	72	-
17/12-23/12	55	-	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	-	-	59	1
24/12-30/12	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	-	-	72	1
31/12-6/1	69	-	18	-	20	-	40	4	1	-	75	4	-	1	10	3	-	-	-	-	90	-
7/1-13/1	75	2	20	-	33	1	39	4	2	-	60	4	2	2	18	4	-	-	-	-	106	-
14/1-20/1	57	-	9	-	23	2	48	1	-	-	73	1	4	-	22	5	-	-	-	-	131	2
21/1-27/1	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	55	6	-	3	17	1	-	-	-	-	91	3
28/1-2/2	78	1	21	-	19	1	41	-	1	-	71	3	1	1	20	5	-	-	-	-	100	-
3/2-10/2	76	2	19	1	13	1	29	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	-	-	76	-
11/2-17/2	113	2	13	-	16	1	36	3	4	-	71	4	2	-	15	3	-	-	-	-	78	-
18/2-24/2	125	-	12	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	3	-	1	-	-	57	1
25/2-3/3	94	-	21	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	-	-	55	2
4/3-10/3	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	2	-	25	4	-	-	-	-	87	1
11/3-17/3	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	3	-	31	1	-	1	-	-	55	3
18/3-24/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	1	-	-	-	-	68	2
25/3-31/3	151	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	-	-	68	1
1/4-7/4	196	5	17	-	7	1	40	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	-	-	48	1
8/4-14/4	155	6	15	-	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	32	3	-	-	1	-	45	1
15/4-21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	-	-	35	-
22/4-28/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	2	-	29	11	-	-	-	-	46	-
29/4-5/5	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	-	1	-	-	19	-
6/5-12/5	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	-	-	-	-	17	-
13/5-19/5	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	-	-	14	-
20/5-26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	-	-	12	-
27/5-2/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	-	-	7	-
3/6-9/6	199	6	16	1	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	-	-	6	1
10/6-16/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	-	-	7	-
17/6-23/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	-	-	7	-
24/6-30/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	-	-	8	-
1/7-7/7	102	-	16	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	-	-	9	-
8/7-14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	-	-	3	-
15/7-21/7	113	-	5	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	-	-	1	-
22/7-28/7	80	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	-	-	5	-
29/7-4/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	3	-	-	-	-	2	-
5/8-11/8	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	2	2	17	2	-	-	-	-	4	-
12/8-18/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	-	1	11	1	-	-	-	-	2	-
19/8-25/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	2	-	11	-	-	-	-	-	2	-
26/8-1/9	21	-	21	-	11	1	20	2	4	-	352	38	2	1	12	5	-	-	-	-	8	-
2/9-8/9	20	1	14	-	8	-	25	-	6	1	358	44	1	-	17	-	-	-	-	-	4	-
9/9-15/9	18	-	16	-	11	-	23	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	-	-	12	-
16/9-22/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	-	-	12	-
23/9-29/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	-	-	11	-
30/9-6/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	-	1	1	-	19	-
7/10-13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	-	-	10	-
14/10-20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	-	-	16	-

Tab. 5. Fra 349 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 795 nye Tilfælde i København (foruden 209 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague																				Communes voisines														
	Alder — Age											Kvarterer — Quartiers									Indlagte paa Hospitaler		Gentilte, Lyngby Søllerød												
	Fra 0—15 Aar						Fra 15—65 Aar						Over 65 Aar						Total	Heden og Havnen		Fredriksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup	Vestl. Del										
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder			Ialt	Garns. Hosp.					Strandvejen									
	0—1	1—5	5—15	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd									Kvinder	Kvinder	Kvinder						
1. Variolæ	54	105	157	118	138	15	23	610	15	31	9	10	50	32	47	97	49	49	30	80	12	17	56	1	93	6	135	1	10	40	14	1	23.		
2. Dysenteria	2	1	1	81	15	1	101	10	101	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24.		
3. Cholera asiatica				17	10																												25.		
4. Typhus exanthematicus				17	10																												26.		
5. Febris typhoidea				1	1																												27.		
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																																	28.		
7. Diphteria				1	1																												29.		
8. Croup				1	1																												30.		
9. Scarlatina				12	20																														
10. Morbilli				2	15																														
11. Tuberculosis pulm. & laryngis.				1	11																														
12. Influenza				5	9																														
13. Tussis convulsiva				5	9																														
14. Angina parotidea				2	2																														
15. Febris intermitens																																			
16. Febris puerperalis																																			
17. Erysipelas				2	1																														
18. Febris rheumatica				2	7																														
19. Pneumonia crouposa				1	2																														
20. Tracheo-Bronchitis				5	16																														
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.				4	6																														
22. Angina tonsillar.				1	20																														
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	38	31	5	15	15	2	3	109	3	4	5	2	8	7	7	21	8	7	6	20	1	1	0												
Sum	54	105	157	118	138	15	23	610	15	31	9	10	50	32	47	97	49	49	30	80	12	17	56	1	93	6	135	1	10	40	14				
24. Gonorrhoea																																			
25. Ulcus venereum				1	1																														
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)				1	8																														
27. Syphilis (acquisit.) insons				2	1																														
28. Syphilis congenita																																			
29. Scabies				1	4																														
30. Delirium tremens																																			
Ialt Total	57	113	163	240	174	16	23	795	1	11	155	11	138	1	10	46	14																		

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ 2. Dysenteria 3. Febr. typhoidea 4. Diphtheria 5. Croup 6. Scarlatina 7. Morbilli 8. Tussis convuls. 9. Febr. puerperal. 10. Erysipelas 11. Febr. rheumatica. 12. Pneum. crouposa. 13. Bronchopn. & Br. cap. 14. Cholera & Cat. int. acut. 15. Alii morbi epidemici 16. Tuberculosis. 17. Cancer 18. Syphilis 19. Alcoholismus 20. Alii morbi constiut. 21. Eclampsia 22. Apoplexia 23. Al. morb. cer. & m. spin. 24. Morbus cordis 25. Pleuritis 26. Alii morbi. pectoris. 27. Peritonit. (puerp. excl.) 28. Nephritis 29. Alii morbi. abdomen. 30. Morbi externi. part. 31. Suicidium 32. Alii casus mortiferi. 33. Vitia imata 34. Atrophia infantil. 35. Marasmus senilis 36. Causa mort. non ind. Summa																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16		
	Influenza Men. cer. sp. ep. Tuberc. pulm.																																							
0—1 Aar																																								
1—5 Aar																																								
5—15 Aar																																								
15—65 Aar																																								
	M.																																							
Over 65 Aar																																								
	M.																																							
Ialt Total...																																								
	K.																																							
Mandk. Mascul. ...																																								
Kvindek. Femin. ...																																								

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinik og i 22 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab. Miltbrand. Mund- og Klovesyge. Faarekopper. Ondartet Klovesyge. Skab hos Faar. Rygmarvstyfus. Snive og Springorm. Ondartet Kataralfbr. Ondar. Lunges. h. Kvæg. Kvægest. Svinedifteri. Rødsyge. Tuberkulose. Lungesyge hos Hesten. Brandfeber. Influenza. Brandigt Æmfysem. Mundsyge. Kværke. Godartet Beskeleersyge. Kopper hos Kvæget. Skab. Ringorm. Haarsækmiddel. Hønskeolera. Rosen. Nældenslet. Katar. Croup. Hundesyge. Difterit hos Fjortkræ. Andre epizootiske og smitsomme Sygd.		Tilsammen.
		46

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stetin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	13/10	13/10	13/10	6/10	13/10	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	13/10	13/10	13/10	13/10	6/10	13/10	13/10	13/10	6/10	*	6/10	6/10	*	29/4
Pest																									
Asiatisk Kølora																									
Kopper												4													
Blodgang																									
Eksant. Tyfus																									
Tyfoide Feber	1	1							1	1	31	17	7		4	1				6				10	
Difteri (og Croup)		2	4	1	2		7	3		10	29	14	1	4	3	3	1	1	4	4				12	
Skarlagensfeber		1					1	1		3	1	25	10	1	1	2			1	1				3	
Mæslinger										4	4	2		1	1										
Kighoste				1	4	1		1		8	8	12	1	1	2									6	

Anm.

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 43 — 1906.	Fra Søndag 21. Oktbr., til Lørdag 27. Oktbr., begge Dage inkl.	31. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.
1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 28.1 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stund	Dag	Stund	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	—	7.1	8.0	6.4	7.1	+0.3	21.	11.7	21.	2.4	3.9	9.3	2.2	82
Toldboden	2.60	769.5	7.7	8.4	7.2	7.7	+0.4	21.	11.5	27.	3.5	2.9	6.0	1.7	83

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
4.5	3	2	-	-	1	2	5	21	48	5	7	7	-	5	2.0	10.3	1.07

Anmærkning: Friske sydøstlige til østlige Vinde med højt Barometer, Temperatur omkring Normalen og overtrukken Himmel. Kun lidt Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn. 0—1 Aar 1—14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i>	93	32	125	2	2	4	4	8	4	1	7	15	7	5	51	48	3	21	6	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	89	22	111	1	-	1	10	4	2	2	13	14	12	5	62	59	3	30	6	2	-		
Ialt Total	182	54	236	3	2	5	14	12	6	3	20	29	19	10	113	107	6	51	12	3	-		
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.		Morts-nés.																				

Egteskaber Mariages: 93.

Tab. 5. Fra 363 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 900 nye Tilfælde i København (foruden 225 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague													Communes voisines																								
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers							Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines																						
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total							Rødvare-Hvidovre		Jærnby—St. Magsløb	Strandvejen		Gentofte, Lyngby, Søllerød															
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Mænd	Kvinder	Ialt Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel- bøl	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ- Vester Kv.	Kristians- havn	Vold- kvarteret	Østerbro kvarteret	Blegdams- kvarteret	Nørrebro	Blaagaards- kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen	Ialt	Derat paa Hosp.	Garns. Hosp.	Frederiiksberg	Jærnby—St. Magsløb	Strandvejen	Vestl. Del					
1. Variolæ	51	111	196	128	158	13	19	676	26	30	6	18	33	36	59	100	57	59	48	103	23	14	39	1	81	8	151	12	43	10								
2. Dysenteria	1	1	1	1	1	1	1	121	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
3. Cholera asiatica	1	1	1	1	1	1	1	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
4. Typhus exanthematicus	1	1	1	1	1	1	1	43	2	2	1	2	3	2	3	2	1	3	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
5. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	1	1	200	4	4	1	4	5	9	9	18	24	19	17	9	43	11	10	7	5	12	8	42	2	11	3	5	2	2	2	2		
6. Meningit. cerebrospin. epidem.	2	10	1	1	1	1	1	87	1	1	1	3	5	5	4	15	8	7	7	12	15	1	1	1	1	5	21	2	1	1	1	1	1	1	1	1		
7. Diphtheria	1	1	1	1	1	1	1	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
8. Group	1	1	1	1	1	1	1	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9. Scarlatina	1	1	1	1	1	1	1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10. Morbilli	1	1	1	1	1	1	1	24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11. Tuberculosis pulm. & laryngis	4	3	6	1	1	1	1	14	4	4	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12. Influenza	1	1	1	1	1	1	1	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13. Tussis convulsiva	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14. Angina parotidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15. Febris intermitteus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
17. Erysipelas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19. Pneumonia crouposa	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20. Tracheo-Bronchitis	14	31	39	37	47	9	9	180	11	8	1	6	8	14	24	33	15	13	12	22	9	1	1	1	1	4	4	35	3	9	1	1	1	1	1	1		
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.	7	11	4	5	10	2	4	43	2	2	1	2	3	2	1	8	4	5	3	7	1	1	1	1	1	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
22. Angina tonsillar.	25	10	11	10	19	3	3	87	1	1	1	3	5	5	4	15	8	7	7	12	15	1	1	1	1	5	5	21	3	5	2	2	2	2	2	2		
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																						
Sum	51	111	196	128	158	13	19	676	26	30	6	18	33	36	59	100	57	59	48	103	23	14	39	1	81	8	151	12	43	10								
24. Gonorrhoea																																						
25. Ulcus venereum																																						
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)																																						
27. Syphilis (acquisit.) insens.																																						
28. Syphilis congenita																																						
29. Scabies																																						
30. Delirium tremens																																						
Ialt Total	56	114	204	206	198	13	19	900																		143	8	100	12	43	10							

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsaarsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa
0—1 Aar	1																																					26	
1—5 Aar	1																																					6	
5—15 Aar																																					3		
15—65 Aar																																					22		
Over 65 Aar	M.																																				27		
	K.																																				12		
Ialt Total...		1		1		2					2	4	13	3	14	11	2	5	4	2	4	5	7	7	3	5	10	2	1	1	2		3	6	113			9	
Mandk. Mascul....											1	3	7	2	6	5	1	5	2	1	2	3	3	4	2	1	2	4	1	1	1	1	1	1	2	51			4
Kvindet. Femin....											1	1	6	1	5	6	1	1	2	1	2	4	4	4	5	8	1	1	1	1	1	1	1	1	62			5	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolen Kliniker og i 21 Dyrilægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épidémiques.

Sygdom	Tilfælde	Tilfælde
Hundegalskab.	•	•
Milbrand.	•	•
Mund- og Klovesyge.	•	•
Faarekopper.	•	•
Ondartet Klovesyge.	•	•
Skab hos Faar.	•	•
Rygmatvstyfus.	•	•
Sniive og Springorm.	•	•
Ondartet Katarralfbr.	•	•
Ondar. Lunges. h. Kvæg.	•	•
Kvægpest.	•	•
Svinedifteri.	•	•
Rødsyge.	•	•
Tuberkulose.	•	•
Lungesyge hos Hesten.	14	•
Brandfeber.	1	•
Influenza.	•	•
Brandigt Emfysem.	•	•
Mundsyge.	1	•
Kværte.	1	•
Godartet Beskelsesyge.	•	•
Kopper hos Kvæget.	•	•
Skab.	•	•
Ringorm.	•	•
Haarsækmildder.	•	•
Hønskolera.	•	•
Rosen.	•	•
Nældeudslæt.	•	•
Katar.	1	•
Group.	1	•
Hundesyge.	20	•
Difteritis hos Fjækræ.	3	•
Andre épidémiske og smitsomme Sygd.	•	•
Tilfælde.	43	

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Byer																					
	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa
Pest	20/10	30/10	20/10	13/10	25/10	13/10	18/10	13/10	13/10	13/10	20/10	20/10	23/10	20/10	13/10	20/10	20/10	20/10	13/10	*	13/10	13/10
Asiatisk Kolera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kopper	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Blødgang	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eksant. Tyfus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tyfoïd Feber	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Difteri (og Croup)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Skarlagensfeber	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mæslinger	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kighoste	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Summa																						

Anm.

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 44 — 1906.	Fra Søndag 28. Oktbr. , til Lørdag 3. Novbr. , begge Dage inkl.	31. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.</i> <i>1905: Mortal.: 16.3 ‰ — Natal.: 28.1 ‰ — Nuptial.: 8.3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			S a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	7.00	—	7.0	8.5	7.4	7.5	+1.9	2.	10.9	28.	3.7	28	4.6	1.6	88
Toldboden.....	2.60	757.6	7.4	8.5	8.3	8.0	+1.9	2.	10.7	28	4.1	22	3.9	1.0	86

Nedbør, Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
	7.0	4	-	-		-	5	-	-	33	33	24	10	-	-		-	2.5

Anmærkning: Mildt Vejr med stærke østlige til sydlige Vinde. Regn især sidst i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.			
	legit.	illég.	total	legit.	illég.	total	ægte	uægte												0-1 Aar	1-14 Aar		
Mandk. <i>Masc...</i>	77	29	106	1	-	1	16	4	6	-	15	13	7	4	95	64	1	30	4	-	-		
Kvindek. <i>Fem...</i>	81	24	105	1	1	2	6	0	-	8	13	12	9	54	50	4	26	4	2	-			
Ialt Total.....	158	53	211	2	1	3	22	10	6	-	23	26	19	13	119	114	5	56	8	2	-		
	legit.	illég.	total	legit.	illég.	total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.		Morts-nés.																				

Ægteskaber *Mariages*: 107.

Tab. 5. Fra 364 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 839 nye Tilfælde i København (foruden 245 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen											Communes voisines																										
	Alder — Age			Kvarterer — Quartiers								Indlagte paa Hospitalet		Communes voisines																								
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—3 Aar	Fra 3—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen	Ialt	Deraf paa Hospitalet	Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby—	Strandvejen	Gentofte, Lyngby, Søllerød	Vestl. Del				
1. Variolæ																																						
2. Dysenteria																																						
3. Cholera asiatica																																						
4. Typhus exanthematicus																																						
5. Febris typhoidea																																						
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																																						
7. Diphtheria																																						
8. Croup																																						
9. Scarlatina																																						
10. Morbilli																																						
11. Tuberculosis pulm. & laryngis.																																						
12. Influenza																																						
13. Tussis convulsiva																																						
14. Angina parotidea																																						
15. Febris intermittens																																						
16. Febris puerperalis																																						
17. Erysipelas																																						
18. Febris rheumatica																																						
19. Pneumonia crouposa																																						
20. Tracheo-Bronchitis																																						
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																						
22. Angina tonsillaris																																						
23. Choterine & Catarrh. int. acut.																																						
Sum	56	126	160	116	145	9	23	635	15	31	11	13	27	18	53	89	30	72	52	100	28	15	52	2	53	4	159	-	11	46	27							
24. Gonorrhœa																																						
25. Ulcus venereum																																						
26. Syphilis acquisit. (e colit. imp.)																																						
27. Syphilis acquisit. insens																																						
28. Syphilis congenita																																						
29. Scabies																																						
30. Delirium tremens																																						
Ialt Total	59	131	166	274	177	9	23	839	1	2																106	4	161	-	11	46	27						

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 45 — 1906.	Fra Søndag 4. Novbr., til Lørdag 10. Novbr., begge Dage inkl.	31. Aargang.
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.
1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 28.1 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.	7.00	—	7.5	8.5	7.2	7.6	+3.2	6.	11.3	10.	0.3	3.7	8.6	1.4	89
Toldboden.	2.60	757.2	8.0	8.7	7.9	8.1	+3.0	6.	10.8	10	1.8	3.3	7.7	1.2	87

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-umer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
24.0	5	1	.	-	7	9	5	24	24	9	9	5	5	10	1.7	8.9	0.92

Anmærkning: Friske Vinde fra Øst og Sydøst med mildt og regnfuldt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.						
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	114	34	148	2	-	2	9	8	3	-	9	16	8	-	53	49	4	25	5	2	-					
Kvindek. <i>Fem.</i>	76	33	109	2	3	5	7	5	1	-	12	13	10	7	55	53	2	27	3	2	-					
Ialt Total	190	67	257	4	3	7	16	13	4	-	21	29	18	7	108	102	6	52	8	4	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans	Enfants placés en pension

Ægteskaber *Mariages*: 127.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Født Nés vivants		Død-født Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. puimon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidem. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1905 Septbr.	273	950	235	17	520	207	163	107	56	59	45	54	160	427000
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	100	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	36	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	524	161	114	75	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	527	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	637	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	545	241	220	132	88	57	47	41	179	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 5. Nbr. 1905 10. Nbr. 1906	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5/11-11/11	16	-	25	1	19	-	44	2	11	1	88	7	-	-	18	3	-	-	27	-
12/11-18/11	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	40	-
19/11-25/11	32	-	27	-	12	-	41	1	2	-	91	4	-	-	13	3	-	-	43	-
26/11-2/12	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	-	-	20	8	-	-	55	3
3/12-9/12	55	-	23	-	22	1	44	1	1	-	80	3	-	-	19	2	-	-	72	-
10/12-16/12	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	-	-	18	3	-	-	55	-
17/12-23/12	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	-	-	12	2	-	-	55	-
24/12-30/12	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	-	-	20	6	-	-	59	1
31/12-6/1	69	-	18	-	20	-	46	4	1	-	75	4	-	1	19	3	-	-	72	1
7/1-13/1	75	2	20	-	33	-	39	4	2	-	66	4	-	2	18	4	-	-	90	-
14/1-20/1	57	-	9	-	23	-	48	1	-	-	73	1	-	-	22	5	-	-	106	-
21/1-27/1	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	55	6	-	3	17	1	-	-	131	-
28/1-3/2	78	1	21	-	19	-	41	1	1	-	71	3	-	-	20	5	-	-	91	-
4/2-10/2	70	2	19	1	13	1	29	3	1	-	54	4	-	1	20	1	-	-	100	-
11/2-17/2	113	2	13	-	10	-	36	3	4	-	71	4	-	1	20	1	-	-	76	-
18/2-24/2	125	-	12	-	14	-	41	1	1	-	65	4	-	-	15	3	-	-	78	-
25/2-8/3	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	59	3	-	1	22	3	-	-	57	1
9/3-15/3	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	-	2	23	5	-	-	55	2
16/3-22/3	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	-	-	25	4	-	-	87	1
23/3-29/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	-	1	31	1	-	-	55	3
30/3-5/4	51	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	25	1	-	-	68	2
6/4-12/4	190	5	17	-	7	1	46	3	1	1	55	6	-	-	33	5	-	-	68	1
13/4-19/4	155	6	15	-	15	-	35	1	-	-	57	3	-	-	32	3	-	-	48	1
20/4-26/4	170	6	10	-	16	3	41	4	-	-	73	9	-	-	25	10	-	-	45	1
27/4-3/5	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	-	-	29	11	-	-	35	-
4/5-10/5	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	-	-	20	11	-	-	46	-
11/5-17/5	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	-	-	18	4	-	-	19	-
18/5-24/5	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	-	1	29	9	-	-	17	-
25/5-31/5	179	3	13	-	11	-	27	3	-	-	88	7	-	-	29	4	-	-	14	-
1/6-7/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	-	-	20	4	-	-	12	-
8/6-14/6	199	6	16	1	4	-	23	2	2	-	75	10	-	3	24	9	-	-	7	-
15/6-21/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	-	-	24	4	-	-	6	-
22/6-28/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	-	2	30	3	-	-	7	-
29/6-5/7	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	1	19	4	-	-	7	-
6/7-12/7	102	-	16	-	7	-	28	3	-	-	115	6	-	-	20	2	-	-	8	-
13/7-19/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	-	-	13	4	-	-	9	-
20/7-26/7	113	-	5	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	15	3	-	-	3	-
27/7-3/8	80	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	16	3	-	-	1	-
4/8-10/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	13	3	-	-	5	-
11/8-17/8	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	-	-	23	3	-	-	2	-
18/8-24/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	-	2	17	2	-	-	4	-
25/8-31/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	-	1	11	1	-	-	2	-
1/9-7/9	21	-	21	-	11	1	20	2	4	-	352	38	-	-	11	-	-	-	2	-
8/9-14/9	20	1	14	-	8	-	25	-	6	1	358	44	-	1	12	5	-	-	4	-
15/9-21/9	18	-	16	-	11	-	18	1	14	2	329	36	-	-	17	-	-	-	8	-
22/9-28/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	-	-	18	1	-	-	4	-
29/9-5/10	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	7	-	-	-	12	-
6/10-12/10	10	-	10	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	12	-	-	-	11	-
13/10-19/10	15	-	21	-	17	-	13	1	3	-	124	12	-	-	11	-	1	1	19	-
20/10-26/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	-	-	25	1	-	-	10	-
27/10-3/11	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	3	17	3	-	-	16	-
4/11-10/11	32	-	19	-	13	-	8	-	3	-	95	5	-	-	17	3	-	-	24	-
11/11-17/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	-	109	8	-	-	8	1	-	-	27	-

Tab. 5. Fra 366 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 893 nye Tilfælde i København (foruden 245 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen													Communes voisines																		
	Alder — Age					Kvarterer — Quartiers											Indiagte paa Hospitaler															
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Annæ-øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Void-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen	Ialt	Dødt paa Hospitaler	Fredriksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby	St. Mæleby	Strandvejen	Gentofte, Lyngby, Søllerød			
1. Variolæ																																
2. Dysenteria																																
3. Cholera asiatica																																
4. Tryphus exanthematicus																																
5. Febris typhoidea																																
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																																
7. Diphteria																																
8. Group																																
9. Scarlatina																																
10. Morbilli																																
11. Tuberculosis pulm. & laryngis.																																
12. Influenza																																
13. Tussis convulsiva																																
14. Angina parotidea																																
15. Febris intermittens																																
16. Febris puerperalis																																
17. Erysipelas																																
18. Febris rheumatica																																
19. Pneumonia crouposa																																
20. Tracheo-Bronchitis																																
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																
22. Angina tonsillaris																																
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																
Sum	65	148	165	158	122	11	20	669	18	36	4	4	30	50	63	98	52	54	53	106	25	16	59	2	74	12	136	-	7	54	11	
24. Gonorrhoea								110																								
25. Ulcus venereum								21																								
26. Syphilis acquisit. (e cont. imp.)								52																								
27. Syphilis (acquisit.) insons . . .								3																								
28. Syphilis congenita																																
29. Scabies								27																								
30. Delirium tremens								11																								
Ialt Total	67	151	172	308	161	14	20	893	1	11	3	4	4	50	63	98	52	54	53	106	25	16	59	2	74	12	136	-	7	54	11	

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 46 — 1906.	Fra Søndag 11. Novbr., til Lørdag 17. Novbr., begge Dage inkl.	31. Aargang.
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000. 1905: Mortal.: 16.3 ‰ — Natal.: 28.1 ‰ — Nup'ier: 8.3 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	—	5.0	7.3	5.7	5.9	+2.5	13.	10.7	13.	1.1	4.8	9.6	3.3	88
Toldboden	2.60	760.5	5.9	7.7	7.0	6.8	+2.7	13.	10.3	16	3.7	3.7	6.5	2.2	86

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
	15.2	3	4	-		-	9	2	2	2	-	-	30	29	29		-	1.6

Anmærkning: Vestlige Vinde med højt Barometer i Ugens fire første Dage og faldende i de tre sidste og mildt Væjr. Den maalte Nedbør faldt i de to sidste Døgn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødt			Dødfødt			Dødsfald efter Alder. (Dødfødt ikke medregnet.)										Deraf døde				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Pløjebørn.	
							ægte	uægte												0-1 Aar	1-14 Aar
Mandk. <i>Masc.</i>	80	28	117	2	1	3	7	4	2	1	11	14	6	5	50	49	1	26	4	-	-
Kvindek. <i>Fem.</i>	78	36	114	2	-	2	6	3	1	1	13	14	19	6	63	61	2	34	6	-	-
Ialt Total	167	64	231	4	1	5	13	7	3	2	24	28	25	11	113	110	3	60	10	1	-
	légit. Nés vivants.	illégit. Nés vivants.	total	légit. Morts-nés.	illégit. Morts-nés.	total	légit. Décès.		illégit. (Morts-nés excl.)		total		domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an Enfants placés en pension		1-14 ans		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari- ages	Fødtte Nés vivants		Død- fødtte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.	
		Ialt Total	uægte illégit- times		Ialt Total	0—5		0—1		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.		Kraæft Maladies cancé- reuses
				Aar		Aar	ægte fødtte légit.	uægte fødtte illégit.	Maaladies tubercul.	Tuberc. pulmon.	Maladies cancé- reuses				
1905 Septbr.	273	950	235	17	520	207	103	107	56	59	45	54	166		
— Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109		
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	30	65	50	43	84		
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110		
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	30	82	67	58	115		
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99		
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169		
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176		
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135		
— Juni	264	933	236	17	524	161	114	75	39	70	56	51	105		
— Juli	278	1008	247	24	527	179	136	88	48	77	59	49	118		
— August	268	1015	259	19	637	300	268	168	100	50	36	58	258		
— Septbr.	259	985	249	28	545	241	220	132	88	57	47	41	179		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 12.Nbr. 1905 17.Nbr. 1906	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb.puerp.		Pneum.croup.		Mening.cere- brospin. epid.		Influenza		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
13/11-18/11	35	-	24	-	10	-	21	-	2	1	88	5	-	-	11	1	-	-	-	40	-
19/11-25/11	32	-	27	2	12	-	41	1	2	2	91	4	1	-	13	3	-	-	-	43	-
26/11-3/12	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	-	55	3
3/12-9/12	55	-	23	-	22	1	44	1	1	-	80	3	2	-	19	2	-	-	-	72	-
10/12-16/12	37	2	15	1	21	-	52	2	-	-	84	8	1	-	18	3	-	-	-	55	-
17/12-23/12	55	1	14	-	20	-	23	3	2	-	57	9	1	-	12	2	-	-	-	59	1
24/12-30/12	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	-	72	1
31/12-6/1	69	-	20	-	20	-	46	4	4	-	75	4	-	1	10	3	-	-	-	90	-
7/1-13/1	75	2	18	-	33	1	39	4	2	-	66	4	2	2	18	4	-	-	-	106	-
14/1-20/1	57	-	9	-	23	2	48	1	-	-	73	1	4	-	22	5	-	-	-	131	2
21/1-27/1	77	-	24	-	29	-	34	3	-	-	55	6	-	3	17	1	-	-	-	91	3
28/1-3/2	78	1	21	-	19	1	41	1	1	-	71	3	1	-	20	5	-	-	-	100	-
4/2-10/2	70	2	19	1	13	1	29	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	-	76	-
11/2-17/2	113	2	13	-	16	1	36	3	4	-	71	4	2	-	15	3	-	-	-	78	-
18/2-24/2	125	-	12	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	3	1	-	-	57	1
25/2-3/3	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	-	55	2
4/3-10/3	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	2	-	25	4	-	-	-	87	1
11/3-17/3	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	3	-	31	1	1	-	-	87	3
18/3-24/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	1	-	-	-	55	2
25/3-31/3	139	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	-	68	1
1/4-7/4	196	5	17	-	7	1	46	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	-	48	1
8/4-14/4	155	6	15	-	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	32	3	-	1	-	43	1
15/4-21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	-	45	-
22/4-28/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	2	-	29	11	-	-	-	35	-
29/4-5/5	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	1	-	-	40	-
6/5-12/5	212	4	14	-	13	1	25	3	-	-	80	9	1	1	29	9	-	-	-	19	-
13/5-19/5	106	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	-	17	-
20/5-26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	-	14	-
27/5-3/6	178	20	6	-	1	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	-	12	-
4/6-10/6	109	1	16	1	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	-	7	-
11/6-17/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	-	6	1
18/6-24/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	-	7	-
25/6-30/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	-	7	-
1/7-7/7	102	-	16	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	-	9	-
8/7-14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	-	3	-
15/7-21/7	113	-	5	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	-	1	-
22/7-28/7	80	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	-	5	-
29/7-4/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	3	-	-	-	2	-
5/8-11/8	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	2	2	17	2	-	-	-	4	-
12/8-18/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	-	1	11	1	-	-	-	2	-
19/8-25/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	2	-	11	-	-	-	-	2	-
26/8-1/9	21	-	21	-	11	1	20	2	4	-	352	38	2	1	12	5	-	-	-	8	-
2/9-8/9	20	-	14	-	8	-	25	-	6	1	358	44	1	-	17	-	-	-	-	4	-
9/9-15/9	18	-	16	-	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	-	12	-
16/9-22/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	-	12	-
23/9-29/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	-	11	-
30/9-6/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	-	1	-	19	-
7/10-13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	-	10	-
14/10-20/10	23	-	15	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	-	16	-
21/10-27/10	23	-	14	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	-	24	-
28/10-3/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	1	-	8	1	-	-	-	27	-
4/11-10/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	-	109	8	1	-	14	1	-	-	-	19	-
11/11-17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	19	5	-	-	-	37	-

Tab. 5. Fra 360 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 918 nye Tilfælde i København (foruden 264 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Copenhague

Morbis epidemici.	Alder — Age					Ialt Total	Kvartaler — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler			Communes voisines														
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar			Over 65 Aar	Gamle Bys ældre Del		Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blagardskvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen	Ialt	Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby	St. Magleby	Strandvejen	Gentofte, Lyngby, Søllerød			
				Mænd	Kvinder			Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del																								Frederiksberg	Taastrup	Hvidovre	Rødovre
	Sum	47	144	168	122		157	8	12	658	13	20	7	18	27	32	60	88	64	62	35	120	18	16	40	1	56	5	165	1	15	42	33			
Sum	50	148	177	314	205	11	13	918	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	HR												
1. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Diphtheria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Tuberculosis pulm. & laryngis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Angina paratidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Erysipelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Pneumonia crouposa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Tracheo-Bronchitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Brouchopneum. & Bronch. cap.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Angina tonsillaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	12	15	8	10	24	1	2	78	4	2	1	1	5	3	7	15	8	2	3	17	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sum	47	144	168	122	157	8	12	658	13	20	7	18	27	32	60	88	64	62	35	120	18	16	40	1	56	5	165	1	15	42	33					
24. Gonorrhoea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Ulcus venereum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Syphilis acquisit. (e coil. imp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Syphilis (acquisit.) insens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Scabies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ialt Total	50	148	177	314	205	11	13	918	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	HR												

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vicia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.					
0-1 Aar	20	.	.
1-5 Aar	3	.	.
5-15 Aar	12	.	.
15-65 Aar	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	20	1	7	
Over 65 Aar	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	11	1	4	
Total	5	12	3	1	15	14	3	3	1	2	4	10	14	.	4	1	3	4	1	2	2	4	.	3	2	2	113	.	12	
Mandk Mascul.	5	12	3	1	15	14	3	3	1	2	4	10	14	.	4	1	3	4	1	2	2	4	.	3	2	2	113	.	12	
Kvinderk Femin.	50	.	8
	63	.	4

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 21 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyng.	Suive og Springorm.	Ondartet Katarrafibr.	Ondar. Længes. h. Kvæg.	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emflýsom.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskeletersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsæknidder.	Houšekolera.	Rosen.	Nældendistel.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjækræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
.	11	1	.	.	.	4	4	.	12	.	.	33

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York	
For Ugen til	10/11	10/11	10/11	3/11	10/11	3/11	3/11	3/11	3/11	8/10	10/11	10/11	10/11	10/11	10/11	3/11	10/11	10/11	10/11	3/11	*	3/11	3/11	*	27/10	
Pest
Asiatisk Kolera
Kopper
Blødgang
Eksant. Tyfus
Tyfoïd Feber
Difteri (og Croup)	1	1	1	1	1	1	24	6	.	2	4	2	2	2	6	
Skarlagensfeber	1	1	1	3	31	11	2	1	4	1	2	2	2	6	.	4	4	.	27	
Mæslinger	2	2	2	2	10	17	1	1	3	1	2	2	3	7	.	2	2	.	25	
Kighoste	1	1	1	1	24	10	1	1	3	1	2	1	1	1	.	7	.	.	3	
Anm.	3	4	7	.	.	3	.	.	.	4	5	6	

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 47 — 1906. Fra Søndag 18. Novbr., til Lørdag 24. Novbr., begge Dage inkl. 31. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.
1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 28.1 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afrigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	7.00	—	6.4	7.8	7.3	7.1	+4.5	23.	11.3	20.	2.5	4.0	5.9	2.4	90
Toldboden.....	2.60	759.4	7.2	8.3	7.7	7.6	+4.3	23.	11.9	18	4.2	3.1	4.9	2.2	89

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
5-7	3	2	.	.	1	.	.	5	10	.	40	33	7	5	1.6	7.3	1.86

Anmærkning: Sydvestlige og vestlige Vinde med usædvanlig mildt Vejr og skyet Himmel. Regn kun d. 19de og 20de.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levedefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.		
																			0-1 Aar	1-14 Aar	
Mandk. Masc...	91	39	130	4	1	5	14	5	1	2	12	18	10	3	65	56	9	32	9	1	.
Kvindek. Fem...	88	31	119	.	.	.	8	4	2	1	7	11	12	0	51	50	1	23	8	3	.
Ialt Total.....	179	70	249	4	1	5	22	9	3	3	19	29	22	9	116	106	10	55	17	4	.
	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans
	Nes vivants.	Morts-nés.																		Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedr. Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illegi- times		Ialt Total	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kreft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidem. Tab. 6 No. 1—15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1905 Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	427000
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	36	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	133	107	62	45	71	56	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	524	161	114	75	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	527	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	637	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	545	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	521	174	149	97	53	58	46	56	105	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cere- brosp. epid.	Influenza
19. Nbr. 1905 24. Nbr. 1906	Syge. Cas. Døde. Décès.	Syge. Cas. Døde. Décès.	Syge. Cas. Døde. Décès.	Syge. Cas. Døde. Décès.	Syge. Cas. Døde. Décès.	Syge. Cas. Døde. Décès.	Syge. Cas. Døde. Décès.	Syge. Cas. Døde. Décès.	Syge. Cas. Døde. Décès.	Syge. Cas. Døde. Décès.
¹⁹ / ₁₁ — ²⁵ / ₁₁	32	27	12	41	2	91	1	13	-	43
²⁶ / ₁₁ — ³ / ₁₂	16	27	18	23	1	77	3	20	-	55
³ / ₁₂ — ⁹ / ₁₂	55	23	22	44	1	80	3	19	-	72
¹⁰ / ₁₂ — ¹⁶ / ₁₂	37	15	21	52	2	84	1	18	-	55
¹⁷ / ₁₂ — ²³ / ₁₂	55	14	20	23	3	57	9	12	-	59
²⁴ / ₁₂ — ³⁰ / ₁₂	35	12	17	57	2	71	5	20	-	72
³¹ / ₁₂ — ⁶ / ₁	69	18	20	46	4	75	4	10	-	90
⁷ / ₁ — ¹³ / ₁	75	20	33	39	4	66	4	18	-	106
¹⁴ / ₁ — ²⁰ / ₁	57	9	23	48	1	73	1	22	-	131
²¹ / ₁ — ²⁷ / ₁	77	24	29	34	3	55	6	17	-	91
²⁸ / ₁ — ³ / ₂	78	21	19	41	1	71	3	20	-	100
⁴ / ₂ — ¹⁰ / ₂	76	19	13	29	3	51	4	20	-	76
¹¹ / ₂ — ¹⁷ / ₂	113	13	10	36	3	71	4	15	-	78
¹⁸ / ₂ — ²⁴ / ₂	125	12	14	41	1	59	4	22	1	57
²⁵ / ₂ — ³ / ₃	94	21	10	44	1	65	3	23	5	55
⁴ / ₃ — ¹⁰ / ₃	130	6	8	25	7	64	8	25	-	87
¹¹ / ₃ — ¹⁷ / ₃	83	15	1	67	1	77	4	31	1	55
¹⁸ / ₃ — ²⁴ / ₃	178	6	13	45	8	50	6	25	1	68
²⁵ / ₃ — ³¹ / ₃	51	4	7	41	8	45	1	20	-	68
¹ / ₄ — ⁷ / ₄	196	5	7	46	3	55	6	33	5	48
⁸ / ₄ — ¹⁴ / ₄	155	6	15	35	1	57	3	32	3	45
¹⁵ / ₄ — ²¹ / ₄	170	6	16	41	4	73	9	25	10	35
²² / ₄ — ²⁸ / ₄	204	4	10	38	5	64	8	29	11	49
²⁹ / ₄ — ⁵ / ₅	161	3	12	18	6	74	5	18	4	19
⁶ / ₅ — ¹² / ₅	212	4	13	25	3	80	9	29	9	17
¹³ / ₅ — ¹⁹ / ₅	196	2	12	45	2	104	5	29	4	14
²⁰ / ₅ — ²⁶ / ₅	179	3	11	27	3	88	7	20	4	12
²⁷ / ₅ — ² / ₆	178	1	6	23	3	66	7	24	9	7
³ / ₆ — ⁹ / ₆	199	6	4	23	2	75	10	24	4	6
¹⁰ / ₆ — ¹⁶ / ₆	196	2	10	38	3	102	7	30	3	7
¹⁷ / ₆ — ²³ / ₆	139	3	15	39	1	144	10	19	4	7
²⁴ / ₆ — ³⁰ / ₆	139	-	11	38	2	134	7	20	2	8
¹ / ₇ — ⁷ / ₇	102	-	7	28	3	115	6	13	4	9
⁸ / ₇ — ¹⁴ / ₇	97	3	11	30	4	168	8	15	3	3
¹⁵ / ₇ — ²¹ / ₇	113	-	13	36	2	182	11	16	3	1
²² / ₇ — ²⁸ / ₇	80	3	7	33	4	212	17	13	3	5
²⁹ / ₇ — ⁴ / ₈	54	4	13	27	3	488	32	23	3	2
⁵ / ₈ — ¹¹ / ₈	45	3	8	23	5	707	45	17	2	4
¹² / ₈ — ¹⁸ / ₈	22	3	16	28	3	580	50	11	1	2
¹⁹ / ₈ — ²⁵ / ₈	35	1	12	19	2	539	38	11	1	2
²⁶ / ₈ — ¹ / ₉	21	-	11	20	2	352	38	12	5	8
² / ₉ — ⁸ / ₉	20	1	8	25	-	358	44	17	-	4
⁹ / ₉ — ¹⁵ / ₉	18	-	11	18	1	329	36	18	1	12
¹⁶ / ₉ — ²² / ₉	16	-	11	23	1	213	36	7	-	12
²³ / ₉ — ²⁹ / ₉	20	-	18	18	-	150	15	12	3	11
³⁰ / ₉ — ⁶ / ₁₀	10	-	21	14	3	103	24	11	1	19
⁷ / ₁₀ — ¹³ / ₁₀	15	-	17	15	1	124	12	25	-	10
¹⁴ / ₁₀ — ²⁰ / ₁₀	23	-	13	19	2	109	10	17	2	16
²¹ / ₁₀ — ²⁷ / ₁₀	23	2	13	14	-	87	13	17	3	24
²⁸ / ₁₀ — ³ / ₁₁	32	-	13	8	1	95	5	8	1	27
⁴ / ₁₁ — ¹⁰ / ₁₁	36	-	10	19	-	109	8	14	1	19
¹¹ / ₁₁ — ¹⁷ / ₁₁	21	-	17	16	-	78	3	19	5	37
¹⁸ / ₁₁ — ²⁴ / ₁₁	19	-	16	23	1	78	6	17	1	47

Tab. 5. Fra 368 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 970 nye Tilfælde i København (foruden 278 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen										Communes voisines																				
	Alder — Age					Ialt Total	Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines												
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro kvarteret	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen	Ialt	Lærat paa Garnis. Hosp.	Frederiksbergs	Rødovre-Hvidovre	Taarubj — St. Magleby	Gentofte, Lyngby, Søllerød			
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	
1. Variolæ																															
2. Dysenteria																															
3. Cholera asiatica																															
4. Typhus exanthematicus																															
5. Febris typhoidea																															
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																															
7. Diphtheria																															
8. Croup																															
9. Scarlatina																															
10. Morbilli																															
11. Tuberculosis pulm. & laryngis.																															
12. Influenza																															
13. Tussis convulsiva																															
14. Angina parotidea																															
15. Febris intermittens																															
16. Febris puerperalis																															
17. Erysipelas																															
18. Febris rheumatica																															
19. Pneumonia crouposa																															
20. Tracheo-Bronchitis																															
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																															
22. Angina tonsillar.																															
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																															
Sum	42	145	218	149	137	7	23	741	19	30	5	18	37	42	72	106	47	69	30	130	27	22	37	3	127	25	197	9	34	35	
24. Gonorrhoea																															
25. Ulcus venereum																															
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)																															
27. Syphilis acquisit. insons ...																															
28. Syphilis congenita																															
29. Scabies																															
30. Delirium tremens																															
Ialt Total	44	155	224	320	194	10	23	970																		209	27	109	10	34	35

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 48 — 1906	Fra Søndag 25. Novbr. , til Lørdag 1. Decbr. , begge Dage inkl.	31. Aargang.
----------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areai: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.

1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 28.1 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havel i Meter	Lufftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	—	6.9	7.1	6.1	6.7	+4.8	30.	11.9	1.	÷2.1	6.7	10.5	2.8	88
Toldboden	2.60	755.4	7.5	7.6	6.5	7.1	+4.5	30.	12.0	1.	÷0.3	5.6	9.0	2.6	83

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
19.9	6	1	.	1	2	-	+	-	-	-	9	50	36	5	1.9	6.2	2.43	

Anmærkning: Friske vestlige Vinde med regnfuldt og ualmindelig mildt Vejr; d. 1. havde dog kun omtrent normal Varme.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.					
							ægte	uægte												0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	91	28	119	2	2	4	7	5	2	-	13	16	12	1	56	49	7	35	4	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	73	33	106	3	-	3	6	2	1	3	9	15	14	5	55	53	2	31	5	-	2				
Ialt <i>Total</i>	164	61	225	5	2	7	13	7	3	3	22	31	26	6	111	102	9	66	9	1	2				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (<i>Morts-nés excl.</i>)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																				Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. poumon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-13</i>			
						0—5 Aar	0—1 Aar					0—1 ægte fødte <i>légit.</i>	0—1 uægte fødte <i>illégit.</i>	
1905 Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	427000
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	30	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	30	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	524	161	114	75	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	527	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	637	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	545	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	240	25	521	174	149	97	53	58	46	56	105	

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 26. Nbr. 1905 1. Dbr. 1906	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
26/11—27/12	16	1	27	-	18	1	23	1	3	-	77	3	3	-	20	8	-	-	55	3
3/12—9/12	55	-	23	-	22	1	44	1	1	-	80	3	3	-	19	2	-	-	72	-
10/12—16/12	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	18	3	-	-	55	-
17/12—23/12	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	59	1
24/12—30/12	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	72	1
31/12—6/1	69	-	18	-	20	-	46	4	1	-	75	4	-	1	19	3	-	-	90	-
7/1—13/1	75	2	20	-	33	1	39	4	2	-	60	4	2	2	18	4	-	-	100	-
14/1—20/1	57	-	9	-	23	-	48	1	-	-	73	1	4	-	22	5	-	-	131	2
21/1—27/1	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	55	6	-	3	17	1	-	-	91	3
28/1—3/2	78	1	21	-	19	1	41	-	1	-	71	3	1	-	20	5	-	-	100	-
4/2—10/2	76	2	19	1	13	1	20	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	70	-
11/2—17/2	113	2	13	-	10	1	36	3	4	-	71	4	2	-	15	3	-	-	78	-
18/2—24/2	125	-	12	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	3	1	-	57	1
25/2—3/3	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	55	2
4/3—10/3	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	2	-	25	4	-	-	87	1
11/3—17/3	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	3	-	31	1	1	-	55	3
18/3—24/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	1	-	-	68	2
25/3—31/3	151	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	68	1
1/4—7/4	190	5	17	-	7	1	46	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	48	1
8/4—14/4	155	6	15	-	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	32	3	-	1	45	-
15/4—21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	35	-
22/4—28/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	2	-	29	11	-	-	46	-
29/4—5/5	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	1	-	19	-
6/5—12/5	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	-	-	17	-
13/5—19/5	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	14	-
20/5—26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	12	-
27/5—3/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	-	-	24	9	-	-	7	-
4/6—10/6	199	6	16	1	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	6	1
11/6—17/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	7	-
18/6—24/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	7	-
25/6—30/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	8	-
1/7—7/7	102	-	16	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	9	-
8/7—14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	3	-
15/7—21/7	113	-	5	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	1	-
22/7—28/7	80	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	5	-
29/7—5/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	3	-	-	2	-
6/8—12/8	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	2	2	17	2	-	-	4	-
13/8—19/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	-	1	11	1	-	-	2	-
20/8—26/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	2	-	11	-	-	-	2	-
27/8—3/9	21	-	21	-	11	1	20	2	4	-	352	38	2	1	12	5	-	-	8	-
4/9—10/9	20	1	14	-	8	-	25	-	6	1	358	44	1	-	17	-	-	-	4	-
11/9—17/9	18	-	16	-	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	12	-
18/9—24/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	12	-
25/9—31/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	11	-
1/10—6/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	19	-
7/10—13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	10	-
14/10—20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	16	-
21/10—27/10	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	24	-
28/10—3/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	-	-	8	1	-	-	27	-
4/11—10/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	-	109	8	1	-	14	1	-	-	19	-
11/11—17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	19	5	-	-	37	-
18/11—24/11	19	-	28	-	17	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1
25/11—1/12	24	-	12	-	10	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
1
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 49 — 1906.	Fra Søndag 2. Decbr., til Lørdag 8. Decbr., begge Dage inkl.	31. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.

1905: Mortal.: 16.3 ‰ — Natal.: 28.1 ‰ — Nuptial.: 8.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	14	21	09	1.4	+0.3	3.	9.7	6.	÷6.9	6.6	10.0	2.5	82
Toldboden	2.60	754.3	2.3	2.8	2.1	2.3	+0.6	3.	9.8	6.	÷4.6	5.6	9.0	1.6	81

Nedbør. Milli- meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Soleskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
15.8	5	1	·	5	4	14	14	·	3	2	29	31	2	5	2.0	5.2	2.09	

Anmærkning: Friske, overvejende vestlige Vinde, Temperatur omkring Normalen, dog herfra undtages d. 3die, der var ualmindelig mild og en Del Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tal	Uden Læge- behdl.	Plejebørn.						
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	84	23	107	·	1	1	4	2	3	3	13	9	9	2	45	44	1	22	3	·	·					
Kvindek. <i>Fem.</i>	103	34	137	·	·	·	2	3	3	1	9	15	8	5	46	44	2	18	6	·	·					
Ialt <i>Total</i>	187	57	244	·	1	1	6	5	6	4	22	24	17	7	91	88	3	40	9	·	·					
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég.		total										domi- ciliis		étran- gers		dans les hôpit.		sine medico		0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.		Morts-nés.		Décès.		(Morts-nés excl.)																Enfants placés en pension			

Egteskaber *Mariages*: 86.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 <i>Aar</i>	0—1 <i>Aar</i>	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cance- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidem. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1905 Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	427000
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	36	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	524	161	114	75	39	70	50	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	527	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	637	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	545	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	521	174	149	97	53	58	46	56	105	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Fussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>
3. Dbr. 1905	55	-	23	-	22	1	44	1	1	-	86	3	2	-	19	2	-	-	72	-
8. Dbr. 1906	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	18	3	-	-	55	-
	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	59	1
	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	72	1
	69	-	18	-	20	-	46	4	1	-	75	4	-	1	19	3	-	-	90	-
	75	2	20	-	33	1	39	4	2	-	66	4	2	2	18	4	-	-	106	-
	57	-	9	-	23	2	48	1	-	-	73	1	4	-	22	3	-	-	131	2
	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	55	6	-	3	17	1	-	-	91	3
	78	1	21	-	19	1	41	-	1	-	71	3	1	-	20	5	-	-	100	-
	76	2	19	1	13	1	29	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	76	-
	113	2	13	-	16	1	36	3	4	-	71	4	2	-	15	3	-	-	78	-
	125	2	12	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	3	-	-	57	1
	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	55	2
	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	2	-	25	4	-	-	87	1
	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	3	-	34	1	-	-	55	3
	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	1	-	-	68	2
	51	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	68	1
	196	5	17	-	7	1	40	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	48	1
	155	6	15	-	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	32	3	-	1	45	1
	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	35	-
	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	2	-	29	11	-	-	46	-
	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	-	-	10	-
	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	-	-	17	-
	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	14	-
	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	12	-
	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	7	-
	199	6	16	1	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	6	1
	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	7	-
	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	7	-
	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	8	-
	102	-	16	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	9	-
	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	3	-
	113	-	5	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	1	-
	80	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	5	-
	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	3	-	-	2	-
	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	2	2	17	2	-	-	4	-
	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	-	1	11	1	-	-	2	-
	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	2	-	11	-	-	-	2	-
	21	-	21	-	11	1	20	2	4	-	352	38	2	1	12	5	-	-	8	-
	20	1	14	-	8	-	25	-	6	1	358	44	1	-	17	-	-	-	4	-
	18	-	16	-	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	12	-
	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	12	-
	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	-	-	-	11	-
	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	10	-
	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	10	-
	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	16	-
	23	2	15	-	13	1	14	4	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	24	-
	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	1	-	8	1	-	-	27	-
	36	-	16	-	16	-	19	-	2	-	109	8	1	-	14	1	-	-	19	-
	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	19	5	-	-	37	-
	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1
	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-
	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	53	1

Tab. 5. Fra 381 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 933 nye Tilfælde i København (foruden 290 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Alder — Age										Copenhagen										Communes voisines															
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvarterer — Quartiers										Lodlagte og Hospitaler		Frederiksberg		Rødovre-Hvidovre		Taastrup — St. Magleby		Strandvejen		Gentofte, Lyngby, Søllerød					
	Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder							
	Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total		Ialt Total							
1. Variøle	56	166	182	134	161	10	16	725	15	30	10	10	41	31	72	107	50	52	57	91	24	21	59	2	102	16	188	9	58	34	1	1	1	1		
2. Dysenteria																																				
3. Cholera asiatica																																				
4. Typhus exanthematicus																																				
5. Febris typhoidea																																				
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																																				
7. Diphtheria																																				
8. Croup																																				
9. Scarlatina																																				
10. Morbilli																																				
11. Tuberculosis pulm. & laryngis.																																				
12. Influenza																																				
13. Tussis convulsiva																																				
14. Angina parotidea																																				
15. Febris intermittens																																				
16. Febris puerperalis																																				
17. Erysipelas																																				
18. Febris rheumatica																																				
19. Pneumonia crouposa																																				
20. Tracheo-Bronchitis	21	60	39	32	52	7	13	230	6	13	4	3	17	14	32	35	10	16	16	32	9	2	21		3	2	63	2	42	9	20.	2	2	2	2	
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.	19	27	4	5	4	1		60	1	2		2	3	4	4	6	10	5	3	7	3	9	4		3	2	14	2	2	2	2	2	2	2	2	
22. Angina tonsillaris	2	27	70	40	42			100	5	7	4	2	8	8	10	34	21	15	15	30	6	4	10	2	18	0	45		14	10	22.	10	22.	10	22.	
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.	10	10	12	8	15			55		2	1	1	2	3	8	13	3	3	6	7	5	1	3				23		6	2	23.		23.		23.	
Sum	56	166	182	134	161	10	16	725	15	30	10	10	41	31	72	107	50	52	57	91	24	21	59	2	102	16	188	9	58	34						
24. Gonorrhoea																																				
25. Ulcus venereum																																				
26. Syphilis acquisit. (e cofit. imp.)																																				
27. Syphilis (acquisit.) insous																																				
28. Syphilis congenita																																				
29. Scabies																																				
30. Delirium tremens																																				
Ialt Total	57	173	189	285	203	10	16	933																												

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Af	Af					
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphteria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchit. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morbi epiteniici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. mori. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morbi. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia inarta	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.			
0—1 Aar																																											
1—5 Aar																																											
6—15 Aar																																											
15—65 Aar																																											
Over 65 Aar																																											
Ialt Total...																																											
Mandk. Mascul.																																											
Kvindek. Femîn. ...																																											

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolen Kliniker og i 22 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Dyresygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstyfus.	
Suive og Springorm.	
Ondartet Katarralfbr.	
Ondar. Langes. h. Kvæg.	
Kvægpest.	
Smvedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Langesyge hos Hesten.	24
Brandfeber.	
Influenza.	
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværke.	1
Godartet Beskelesyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	
Haarsækmiddel.	
Hønskolera.	
Rosen.	
Nældeudslæt.	
Katar.	4
Croup.	1
Hundesyge.	12
Difteri hos Hjenkræ.	
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
Tilsammen.	42

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	1/19	1/19	1/12	24/11	1/19	24/11	24/11	24/11	21/11	31/11	21/11	1/12	1/19	1/12	1/12	24/11	1/12	1/12	1/12	24/11	*	24/11	24/11	*	17/11
Pest																									
Asiatisk Kolera																									
Kopper																									
Blodgang																									
Eksant. Tyfus																									
Tyfoïd Feber		1	1	2	1	1	5	1	2	10	27	20	3	1	9	1	2	1	3	3	3	4	1	14	
Difteri (og Croup)		1	1	2	1	1	5	1	2	12	25	12	1	1	3	1	2	1	3	3	4	1	1	36	
Skarlagensfeber																									
Mæslinger																									
Kighoste		2	2					3	2	5	12	21	1	1	2	10		2	2	2	1	1		83	

Anm.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 50 — 1906	Fra Søndag 9. Decbr., til Lørdag 15. Decbr., begge Dage inkl.	31. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.</i> <i>1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 28.1 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	÷ 0.7	0.6	÷ 0.7	÷ 0.4	÷ 1.0	9.	3 1	12.	÷ 6.3	5.3	7.6	2.6	87
Toldboden	2.60	746.1	0.2	1.1	0.7	0.6	÷ 0.6	9.	3.3	12.	÷ 3.9	3.6	5.1	2.0	85

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
2.3	1	2	.	7	0	17	10	9	12	2	2	10	14	24	1.2	4.0	1.58	

Anmærkning: Variable, dog mest svage nordlige Vinde med temmelig køligt og omtrent helt tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde					Plejebørn.	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar		
							ægte	uægte														indeni	udenfor
Mandk. <i>Masc.</i>	93	37	130	2	4	6	15	6	2	1	17	18	9	3	71	69	2	27	7	1	.		
Kvindek. <i>Fem.</i>	101	28	129	1	.	1	7	4	1	3	7	12	11	11	56	52	4	24	5	1	.		
Ialt <i>Total</i>	194	65	259	3	4	7	22	10	3	4	24	30	20	14	127	121	6	51	12	2	.		
	<i>légit. illég. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illég. total</i> Morts-nés.			<i>légit. illég. total</i> Décès. (Morts-nés excl.)										<i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i> Enfants placés en pension	

Egteskaber *Mariages*: 84.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald					Døde af			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Nés <i>vivants</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	Décès (<i>mort-nés excl.</i>)		O—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
						Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>					
1905 Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	427000
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	60	36	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	50	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	524	161	114	75	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	527	179	136	88	48	77	59	40	118	
— August	268	1015	259	19	637	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	545	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	521	174	149	97	53	58	46	56	105	

 Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosprosin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10/12-16/12	37	2	15	1	21	-	52	2	2	-	84	8	1	-	18	3	-	-	55	-
17/12-23/12	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	59	1
24/12-30/12	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	72	-
31/12-6/1	69	-	18	-	20	-	46	4	1	-	75	4	-	-	19	3	-	-	90	-
7/1-13/1	75	2	20	-	33	1	39	4	2	-	66	4	2	2	18	4	-	-	106	2
14/1-20/1	57	-	9	-	23	2	48	1	-	-	73	1	4	-	22	5	-	-	131	3
21/1-27/1	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	55	6	-	-	17	1	-	-	91	-
28/1-3/2	78	1	21	-	19	1	41	-	1	-	71	3	1	-	20	5	-	-	100	-
4/2-10/2	76	2	19	1	13	1	29	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	76	-
11/2-17/2	113	2	13	-	16	1	36	3	4	-	71	4	2	-	15	3	-	-	78	1
18/2-24/2	125	2	12	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	3	1	-	57	1
25/2-3/3	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	55	1
4/3-10/3	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	2	-	25	4	-	-	87	1
11/3-17/3	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	3	-	34	1	1	-	55	3
18/3-24/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	1	-	-	68	1
25/3-31/3	51	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	68	1
1/4-7/4	196	5	17	-	7	1	46	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	48	1
8/4-14/4	155	15	15	-	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	32	3	-	1	43	1
15/4-21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	35	-
22/4-28/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	2	-	29	11	-	-	46	-
29/4-5/5	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	1	-	19	-
6/5-12/5	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	-	-	17	-
13/5-19/5	196	2	10	-	12	-	45	2	2	-	104	5	2	-	29	4	-	-	14	-
20/5-26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	12	-
27/5-3/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	7	1
4/6-10/6	199	6	16	1	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	6	-
11/6-17/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	7	-
18/6-24/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	7	-
25/6-30/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	8	-
1/7-7/7	102	-	16	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	9	-
8/7-14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	3	-
15/7-21/7	113	-	5	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	1	-
22/7-28/7	80	5	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	5	-
29/7-4/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	3	-	-	2	-
5/8-11/8	45	3	6	-	8	-	23	5	0	-	707	45	2	?	17	1	-	-	4	-
12/8-18/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	-	1	11	1	-	-	2	-
19/8-25/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	2	-	11	-	-	-	8	-
26/8-31/8	21	-	21	-	11	1	20	2	4	-	352	38	2	1	12	5	-	-	4	-
1/9-7/9	20	1	14	-	8	-	25	3	6	1	358	44	1	-	17	-	-	-	12	-
8/9-14/9	18	-	16	-	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	12	-
15/9-21/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	12	-
22/9-28/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	11	-
29/9-5/10	10	-	21	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	19	-
6/10-12/10	15	-	19	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	10	-
13/10-19/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	16	-
20/10-26/10	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	24	-
27/10-3/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	1	-	8	1	-	-	27	-
4/11-10/11	36	-	16	-	10	-	19	-	2	-	109	8	1	-	14	1	-	-	19	-
11/11-17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	10	5	-	-	37	-
18/11-24/11	10	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1
25/11-1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-
2/12-8/12	13	-	15	-	18	-	18	5	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	53	-
9/12-15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	67	-

Tab. 5. Fra 372 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 968 nye Tilfælde i København (foruden 335 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague												Communes voisines																					
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Gentofte, Lyngby, Sønderød																			
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldhavnskvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen	Ialt	Garns. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby — St. Magleby	Strandvejen	Vestl. Del					
1. Variolæ																																		
2. Dysenteria																																		
3. Cholera asiatica																																		
4. Typhus exanthematicus																																		
5. Febris typhoidea																																		
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																																		
7. Diptheria																																		
8. Group.																																		
9. Scarlatina																																		
10. Morbilli																																		
11. Tuberculosis pulm. & laryngis.																																		
12. Influenza																																		
13. Tussis convulsiva																																		
14. Angina parotidea																																		
15. Febris intermittens																																		
16. Febris puerperalis																																		
17. Erysipelas																																		
18. Febris rheumatica																																		
19. Pneumonia croniosa																																		
20. Tracheo-Bronchitis																																		
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																		
22. Angina tonsillaris																																		
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																		
Sum	66	167	183	137	177	12	31	773	18	38	11	14	26	41	67	95	43	70	59	116	28	20	51	-	88	8	210	2	13	66	42			
24. Gonorrhoea								105																										
25. Ulcus venereum								15																										
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)								32																										
27. Syphilis (acquisit.) insons								2																										
28. Syphilis congenita								2																										
29. Scabies								20																										
30. Delirium tremens								10																										
Ialt Total	72	173	187	282	211	12	31	968	18	38	11	14	26	41	67	95	43	70	59	116	28	20	51	-	88	8	210	2	13	66	42			

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Af			
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerpera.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Ali. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non incl.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16	
0—1 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1		
1—5 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	
5—15 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1
15—65 Aar	M.	M.	K.	M.	M.	K.	M.	M.	K.	M.	M.	K.	M.	M.	K.	M.	M.	K.	M.	M.	K.	M.	M.	K.	M.	M.	K.	M.	M.	K.	M.	M.	K.	M.	M.	K.	16	7	3	
Over 65 Aar	M.	M.	K.	M.	M.	K.	M.	M.	K.	M.	M.	K.	M.	M.	K.	M.	M.	K.	M.	M.	K.	M.	M.	K.	M.	M.	K.	M.	M.	K.	M.	M.	K.	M.	M.	K.	16	5	3	
Ialt Total...	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	15	14	13	12	11	10	4	127		13
Mandk. <i>Mascul.</i> ...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	71	7	6		
Kvindek. <i>Femin.</i> ...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	56				

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 22 Dyrilægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Milbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Suive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Langes. h. Kvæg.	Kvægest.	Svinelifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Langesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddet.	Hønskolera.	Rosen.	Nældendislek.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	1	4	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	5	1	7	1	1	35

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épi-démiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	8/12	8/12	8/12	1/12	8/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	8/12	8/12	8/12	8/12	1/12	1/12	8/12	8/12	8/12	1/12	*	1/12	1/12	*	21/11
Pest																									
Asiatisk Kolera																									
Kopper													2												
Blodgang																									
Eksant. Tyfus																									
Tyfoïd Feber								2	5	5	23	7	1	1	1	1	1			7	2	1	4	20	
Difteri (og Croup)		1		5	5	1	7	2	10	25	20	3	4	2	2	2	1		2	2	2	1	3	43	
Skarlagensfeber		1		1	1		1	2	3	6	28	12	1	1	1	1			1	1	1	6	7	43	
Mæslinger		1		1	1		1	2	1	1	22	21	8	1	11	9			2	4	4	2	2	5	
Kighoste				1			1		1		4	6	18		3	3			1	7				4	

Anm.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 51 — 1906.	Fra Søndag 16. Decbr., til Lørdag 22. Decbr., begge Dage inkl.	31. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°. 41' N. Br. — 12°. 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.

1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 28.1 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			S a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	÷ 0.3	0.4	÷ 0.4	÷ 0.1	÷ 0.3	18.	21	22.	÷ 4.9	3.1	5.2	2.0	85
Toldboden	2.60	777.3	0.3	0.9	0.7	0.6	÷ 0.3	18.	2.7	17	÷ 1.7	2.8	3.7	1.7	84

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skaala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	-	-	-	6	0	17	29	7	2	5	7	14	-	19	1.0	4.0	0.95	

Anmærkning: Svage, overvejende nordvestlige til nordlige Vinde og meget højt Barometer med Middeltemperatur omkring Normalen. Svag Frost og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.	
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar
Mandk. Masc...	77	26	103	2	-	2	6	4	2	4	12	17	10	2	57	53	4	28	6	2	-
Kvindek. Fem...	65	20	85	1	1	2	5	3	3	-	17	7	14	6	55	55	-	21	3	2	-
Ialt Total	142	46	188	3	1	4	11	7	5	4	29	24	24	8	112	108	4	49	9	4	-
	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.	Morts-nés.																		Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies épidem. Tab. 6 No. 1—15</i>
						Aar	Aar	ægte <i>légit.</i>	uægte <i>illégit.</i>					
1905 Oktbr.	336	974	250	27	541	168	136	92	44	65	55	51	109	
— Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	30	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169	
— April.	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj.	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni.	264	933	236	17	524	101	114	75	39	70	50	51	105	
— Juli.	278	1008	247	24	527	179	136	88	48	77	59	40	118	427000
— August.	268	1015	259	19	637	300	268	168	100	50	30	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	545	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	521	174	149	97	53	58	46	50	105	

Tab. 4 Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 17. Dbr. 1905 22. Dbr. 1906	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb.puerp.		Pneum.croup.		Mening. brospin.		cere- epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17/12-23/12	55	1	14	-	20	-	23	3	-	-	57	9	1	-	12	2	-	-	59	1	-	-
24/12-30/12	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	72	1	-	-
31/12-6/1	69	2	18	-	20	-	40	4	1	-	75	4	2	2	19	3	-	-	90	-	-	-
7/1-13/1	75	2	20	-	33	1	39	4	2	-	60	4	2	2	18	4	-	-	100	2	-	-
14/1-20/1	57	-	9	-	23	2	48	1	-	-	73	1	4	-	22	5	-	-	131	-	-	-
21/1-27/1	77	-	24	-	29	-	34	3	-	-	55	6	3	3	17	1	-	-	91	-	-	3
28/1-3/2	78	1	21	-	19	1	41	-	1	-	71	3	1	-	20	5	-	-	100	-	-	-
4/2-10/2	76	2	19	1	13	1	29	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	76	-	-	-
11/2-17/2	113	2	13	-	16	-	36	3	4	-	71	4	2	2	15	3	-	-	78	-	-	-
18/2-24/2	125	-	12	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	3	-	-	57	1	-	-
25/2-3/3	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	55	-	-	-
4/3-10/3	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	3	2	2	25	4	-	-	87	1	-	-
11/3-17/3	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	3	-	31	1	-	-	55	3	-	-
18/3-24/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	1	-	-	68	-	-	-
25/3-31/3	51	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	68	-	-	1
1/4-7/4	196	5	17	-	7	1	46	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	48	1	-	-
8/4-14/4	155	6	15	-	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	32	3	-	-	45	1	-	-
15/4-21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	9	2	2	25	10	-	-	35	-	-	-
22/4-28/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	2	-	29	11	-	-	46	-	-	-
29/4-5/5	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	-	-	19	-	-	-
6/5-12/5	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	-	-	17	-	-	-
13/5-19/5	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	14	-	-	-
20/5-26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	12	-	-	-
27/5-3/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	7	-	-	-
4/6-10/6	199	6	16	1	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	6	-	-	1
11/6-17/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	7	-	-	-
18/6-24/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	7	-	-	-
25/6-30/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	8	-	-	-
1/7-7/7	102	-	16	-	-	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	9	-	-	-
8/7-14/7	97	3	9	1	7	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	3	-	-	-
15/7-21/7	113	-	5	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	1	-	-	-
22/7-28/7	80	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	5	-	-	-
29/7-4/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	3	-	-	2	-	-	-
5/8-11/8	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	2	2	17	2	-	-	4	-	-	-
12/8-18/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	1	1	11	1	-	-	2	-	-	-
19/8-25/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	2	2	11	-	-	-	8	-	-	-
26/8-1/9	21	-	21	-	11	1	20	2	4	-	352	38	2	1	12	5	-	-	4	-	-	-
2/9-8/9	20	1	14	-	8	-	25	-	6	1	358	44	1	-	17	-	-	-	4	-	-	-
9/9-15/9	18	-	16	-	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	12	-	-	-
16/9-22/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	12	-	-	-
23/9-29/9	20	-	13	-	18	-	18	-	-	-	150	15	-	1	12	3	-	-	11	-	-	-
30/9-6/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	-	-	19	-	-	-
7/10-13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	10	-	-	-
14/10-20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	-	-	-	16	-	-	-
21/10-27/10	23	-	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	24	-	-	-
28/10-3/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	1	-	8	1	-	-	27	-	-	-
4/11-10/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	-	109	8	1	-	14	1	-	-	19	-	-	-
11/11-17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	19	5	-	-	37	-	-	-
18/11-24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	1	17	1	-	-	47	-	-	1
25/11-1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	-	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-	-	-
2/12-8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	53	-	-	1
9/12-15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	67	-	-	-
16/12-22/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	3	-	2	21	4	-	-	53	-	-	-

Tab. 5. Fra 349 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 889 nye Tilfælde i København (foruden 280 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins -- (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines										
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitalet		Communes voisines								
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total		Male	Female	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup — St. Magleby	Strandvejen	Gentofte, Lyngby Søllerød				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1. Variolæ																							
2. Dysenteria																							
3. Cholera asiatica																							
4. Typhus exanthematicus																							
5. Febris typhoidea																							
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																							
7. Diphtheria																							
8. Croup																							
9. Scarlatina																							
10. Morbilli																							
11. Tuberculosis pulm. & laryngis.																							
12. Influenza																							
13. Tussis convulsiva																							
14. Angina parotidea																							
15. Febris intermittens																							
16. Febris puerperalis																							
17. Erysipelas																							
18. Febris rheumatica																							
19. Pneumonia cruposa																							
20. Tracheo-Bronchitis																							
21. Bronchopneum. & Bronch. cap.																							
22. Angina tonsillaris																							
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																							
Sum	65	170	143	152	158	8	24	729															
24. Gonorrhoea																							
25. Ulcus venereum																							
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)																							
27. Syphilis (acquisit.) insons																							
28. Syphilis congenita																							
29. Scabies																							
30. Delirium tremens																							
Ialt Total	69	184	145	270	189	8	24	889															

Anmærkning: *) Ann. fra Komm. Hosp. (de Ald. uddebleven).

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 52 — 1906.	Fra Søndag 23. Decbr., til Lørdag 29. Decbr., begge Dage inkl.	31. Aargang.
----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.
1905: Mortal.: 16.3 ‰ — Natal.: 28.1 ‰ — Nuptial.: 8.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	÷ 4.3	÷ 2.1	÷ 4.0	÷ 3.6	÷ 3.6	25.	0 8	27. 28.	÷ 10.9	5 0	9.2	3.2	87
Toldboden	2.60	753.3	÷ 2.3	÷ 1.5	÷ 2.6	÷ 2.2	÷ 2 8	23.	1.8	28.	÷ 7.1	3.8	5.9	2.2	87

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.5	1	3	·	7	2	7	7	·	10	3	40	14	·	19	1.1	2.6	1.29	

Anmærkning: Svage, overvejende sydvestlige Vinde og koldt Vejr navnlig i Ugens 3 sidste Dage. Kun lidt Nedbør d. 25de, men skyet Himmel.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cités	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans
Mandk. Masc...	88	28	116	1	·	1	10	7	8	2	19	21	7	2	76	73	3	36	7	2	·				
Kvindek. Fem..	74	33	107	2	1	3	4	8	2	7	9	12	7	51	46	5	20	9	2	·					
Ialt Total	162	61	223	3	1	4	14	15	10	4	26	30	19	9	127	119	8	56	16	4	·				

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Uger. *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald					Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Nés vivants	Mort- nés		<i>Décès (mort-nés excl.)</i>					<i>Décès par</i>				
					Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>	Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. <i>Sygd.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	
Tab. 6 No. 1-15														
1905 Novbr.	371	865	215	20	491	132	102	66	36	65	50	43	84	
— Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	97	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	524	101	114	75	39	70	50	51	103	
— Juli	278	1008	247	24	527	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	637	300	208	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	545	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	240	25	521	174	149	97	53	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	483	126	111	71	39	61	50	58	85	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>
24. Dbr. 1905	35	-	12	-	17	-	57	2	-	-	71	5	1	-	20	6	-	-	72	1
29. Dbr. 1906	69	-	18	-	20	-	46	4	1	-	75	4	2	1	19	3	-	-	90	-
31/12-6/1	75	2	20	-	33	1	39	4	2	-	60	4	2	2	18	4	-	-	106	-
7/1-13/1	77	-	9	-	23	2	48	1	-	-	73	1	4	-	22	5	-	-	131	2
14-20/1	57	-	-	-	29	-	34	3	1	-	55	6	1	3	17	1	-	-	91	3
21-27/1	77	1	24	-	19	1	41	3	1	-	71	3	1	-	20	1	-	-	100	-
28/1-8/2	78	1	21	-	13	1	29	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	76	-
9/2-10/2	70	2	19	1	16	1	36	3	4	-	71	4	2	-	15	3	-	-	78	-
11/2-17/2	113	2	13	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	3	-	-	57	1
18/2-21/2	125	-	12	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	55	2
22/2-3/3	94	2	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	2	-	25	4	-	-	87	-
4/3-10/3	130	6	8	-	25	-	67	1	1	-	77	4	3	-	31	1	-	-	55	3
11/3-17/3	83	1	15	1	35	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	1	-	-	68	2
18/3-24/3	178	6	14	-	13	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	68	1
25/3-31/3	51	4	12	-	7	-	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	-	-
1/4-7/4	190	5	17	-	7	1	46	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	48	1
8/4-14/4	155	6	15	-	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	32	3	-	1	43	1
15/4-21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	35	-
22/4-28/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	2	-	29	11	-	-	40	-
29/4-5/5	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	-	-	19	-
6/5-12/5	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	-	-	17	-
13/5-19/5	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	14	-
20/5-26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	12	-
27/5-3/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	7	-
4/6-10/6	199	6	16	1	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	6	1
11/6-17/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	7	-
18/6-24/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	7	-
25/6-30/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	8	-
1/7-7/7	102	-	16	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	9	-
8/7-14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	2	-	168	8	1	-	15	3	-	-	3	-
15/7-21/7	113	-	5	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	10	3	-	-	1	-
22/7-28/7	80	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	5	-
29/7-5/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	3	-	-	2	-
6/8-12/8	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	2	2	17	2	-	-	4	-
13/8-19/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	-	1	11	1	-	-	2	-
20/8-26/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	2	-	11	-	-	-	2	-
27/8-3/9	21	-	21	-	11	1	20	2	4	-	352	38	2	1	12	5	-	-	8	-
4/9-10/9	20	1	14	-	8	-	25	6	6	1	358	44	1	-	17	-	-	-	4	-
11/9-17/9	18	-	10	-	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	12	-
18/9-24/9	10	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	12	-
25/9-31/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	11	-
30/9-6/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	-	1	10	-
7/10-13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	10	-
14/10-20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	16	-
21/10-27/10	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	24	-
28/10-3/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	1	-	8	1	-	-	27	-
4/11-10/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	-	100	8	1	-	14	1	-	-	19	-
11/11-17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	19	1	-	-	37	-
18/11-24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	5	-	-	47	1
25/11-1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-
2/12-8/12	13	-	15	-	18	-	12	1	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	53	-
9/12-15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	-	56	8	3	-	17	6	-	-	67	-
16/12-22/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	3	-	2	21	4	-	-	53	-
23/12-29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-

