



Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de Copenhague.

1945.

70^{de} Aargang

Nr. 1—52.

209.614

1945.

Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaaber Mariages	Fødte Nés vivants		Dødsfødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægteskab illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								Ægteskab légit.	uf. Ægteskab illégit.					
1945 Januar	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	726,000
— Februar	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	
— August	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	
— Septbr.	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktbr.	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr.	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr.	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	
Aaret	7182	15211	2634	307	8778	804	687	519	167	358	320	1382	290	

Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i Aaret 1945.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse Calcul provisoire	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
Januar					11	3	1		182	15	145	1	595	2	567	1	3454	4	150	6
Februar			1		12	5		1	145	9	99		585	1	380	1	2719	4	120	6
Marts			2		9	2		1	127	8	163		930		462	1	3126	2	123	2
April	1		4		4	4	1		82	13	119	1	989		421	1	1773	1	77	3
Maj	3		1		8	2			48	13	92	2	789	3	369		971	1	58	7
Juni	2		2		8	3			71	5	155	3	724		420		963		65	3
Juli	4	1	11		2				46	4	122		380		320	1	642		30	1
August	2	1	4		2		18	1	26	3	140		223		400		751		42	1
Septbr.	1				5	3	64	8	21	1	181		154		671	1	1262		46	1
Oktbr.	2		4		5	1	33	2	42	6	201		177		715	1	1724		88	4
Novbr.	1				5	2	12		67	3	167	1	154	1	635	3	1899	1	80	1
Decbr.	4	1	4		7	1	5		27	2	169		187	1	565		2020	3	116	2
1945	20	3	33		78	26	134	13	884	82	1753	8	5887	8	5925	10	21304	16	995	37
1944	4	2	18		95	21	394	44	878	78	2156	7	4993	4	3632	10	43553	27	1038	58

15161



UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 1 – 1945.	Fra Søndag 31. Decbr. 1944 til Lørdag 6. Januar 1945 begge Dage inkl.	70. Aargang.
----------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Atvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid ^s del	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	0.4	1.3	÷0.2	0.4	÷0.5	3	6.1	6	÷6.0	4.8	8.3	1.8	84	
Trekroner	5	758.0	0.5	1.8	1.5	1.2	0.0	3	6.2	6	÷2.3	4.3	7.5	1.6	—	

Nedbør Milli ^s meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins ^s timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind ^s styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
7.2	4	3	.	6	11	19	33	34	14	.	4.1	3.1	2.28

Anmærkning: Let Vind til haard Blæst overvejende fra Vest og Sydvest, d. 2. og 3. med mildt Vejr, iøvrigt med Temperatur under Normalen; Regn d. 2. og 3., Sne og Slud d. 4. og 6.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden ^s bys	uden ^s bys	Deraf døde paa Hospi ^s tal			
	i Ægte ^s skab légit.	udenf. Ægte ^s skab illég.	Ialt total	i Ægte ^s skab légit.	udenf. Ægte ^s skab illég.	Ialt total	0—1 uf. Ægte ^s teskab													domi ^s cillés	étran ^s gers	dans les hôpit.
							i Ægte ^s teskab légit.	uf. Ægte ^s teskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total							
Mandk. Masc. . .	156	29	185	3	.	3	2	2	.	1	12	18	25	8	68	63	5	44				
Kvindek. Fem. .	137	38	175	3	.	3	4	2	.	.	14	22	27	18	87	83	4	57				
Ialt Total	293	67	360	6	.	6	6	4	.	1	26	40	52	26	155	146	9	101				

Ægteskaber Mariages: 92

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epedem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1943 Novbr.	722	1063	195	32	606	51	45	33	12	18	10	110	18	715,100
— Decbr.	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	
1944 Januar	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	
— Februar	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	
— April	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr.	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr.	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
2/1-8/1									44	4	58		117		50		1624	1	22	3
9/1-15/1									46	7	56	1	121		41	1	3284		25	
16/1-22/1									27	1	46	1	124		43		6022	2	35	
23/1-29/1									25		54		143		52		6186	3	32	1
30/1-5/2									46	2	49	1	149		53		3901	3	29	2
6/2-12/2	1								16		38		107		39		2237	4	25	1
13/2-19/2		1							27		55		109		45		1548		29	1
20/2-26/2						1			33	7	46		108		43	1	1287	1	41	
27/2-4/3						2			12	1	54	1	184		56		1171		33	2
5/3-11/3						3			22	1	58		167		52		920	1	29	2
12/3-18/3						4			14	1	41		157		46		864	1	43	2
19/3-25/3						1	1		9	1	26		148	1	67		716	2	53	5
26/3-1/4						3	2		14		45		131		53		514	1	31	2
2/4-8/4									18	3	45	1	140		36		399		47	3
9/4-15/4						2			18	2	32		219	1	54		475	1	22	1
16/4-22/4						2			8		45		73		24		266		13	2
23/4-29/4						3	2		8		41		182		50		395	1	10	1
30/4-6/5						1	1		7	1	42		144		45		329	1	24	2
7/5-13/5						5			14	1	41		253		43		401	1	15	1
14/5-20/5						2	1		10	4	32		195		52		372		18	
21/5-27/5			2			2	1		9	2	43		168	1	33		279		27	1
28/5-3/6						1			11	2	31		162		60	1	309		16	1
4/6-10/6						4	1		12	1	33		227		56	1	390		14	1
11/6-17/6						3			11	1	28		172		68	1	295		15	2
18/6-24/6						5			5	1	17		138		77	1	290		14	
25/6-1/7			3			1			8		19		74		25		155		15	
2/7-8/7									3	1	12		69		43	2	115		6	
9/7-15/7			1						7		11		103		59		114		8	2
16/7-22/7							4		4	1	7		73		94		153		10	
23/7-29/7							6		4	1	19		55		85		136		9	1
30/7-5/8							7		9	1	30		31		76	1	98		6	
6/8-12/8							18		5		16		55		73		170		10	1
13/8-19/8							22	2	6	1	37		38		81	1	300		7	1
20/8-26/8			2				44	5	4	2	39		38		116		303		10	1
27/8-2/9	1						31	2	6		34		28		97		408		13	
3/9-9/9							63	2	6		43	1	25		133		503		4	1
10/9-16/9	1		2				59	6	15	5	49		14		111		417		8	
17/9-23/9			2				36	6	8	1	48		15		101		372	1	12	1
24/9-30/9		1					19	5	7	1	49		15		104		421	1	16	
1/10-7/10							20	5	13		57		24		97		404		16	1
8/10-14/10	1		2				12	1	9	1	56		20		105		413		11	1
15/10-21/10							18	4	21	2	50		20		86		383		22	
22/10-28/10			1				10	2	23	3	64		20		90		369		19	2
29/10-4/11							10		23	1	59	1	29		99		394		16	
5/11-11/11							4		37		57		49		92		436		15	
12/11-18/11							3	1	28		57		31		63		495		17	
19/11-25/11							4	2	3		18		41		92		452		12	3
26/11-2/12							2	1	2	1	27		41		95		388		35	
3/12-9/12							2	1	1		29		74		111		446	1	18	1
10/12-16/12							4	1	1		16		38		98		416		19	
17/12-23/12							1	1	1		33		4		57		279		9	3
25/12-30/12							1		35		42		45		85		308		20	3

Tab. 5. Fra 365 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3743 nye Tilfælde i København (foruden 1456 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....															1
2. — paratyphoidea.....															2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	2		1					3	3						3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....															4
„ „ „ „ aparalytica.....															5
5. Encephalitis epidem. acuta.....															5
6. Dysenteria (Paradysenteri).....															6
7. Malaria, opstaaet i Danmark....															7
8. „ „ udenf. Danm..															7
8. Diphtheria.....		6	8	10	16			40	40		2	1			8
9. Scarlatina.....		17	15	1	7			40	40		12	9	10		9
„ Tetanus traum.....															10
10. Sepsis puerperalis post abortum															10
„ „ „ partum.....					3			3	3						11
11. Pemphigus neonat.....															11
12. Tetanus neonat.....															12
13. Morbilli.....	1	71	70		1			143	4		22	22	13		13
14. Rubeolæ.....	4	25	24	3	8			64	13		4	7	55		14
15. Varicellæ.....	1	34	39					74			1	6	22		15
16. Tussis convulsiva.....	16	70	58		1			145	6		3	49	44		16
17. Parotitis epidemica.....											4		1		17
18. Influenza.....	17	45	89	246	255	14	24	690	2		45	107	92		18
19. Angina tonsillaris.....	34	159	189	261	265	3	5	916	62	1	53	150	74		19
20. Tracheo-Bronchitis.....	59	134	67	79	89	31	27	486	15	3	44	157	71		20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	50	97	20	18	22	9	11	227	116		15	50	37		21
22. Pneumonia crouposa.....	2	7	4	20	13	2	4	52	17			7	3		22
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	24	48	38	61	66	5	4	246	19		6	63	31		23
24. Hepatitis epidemica acuta.....		2	5	8	12	1	1	29	2		1	4	1		24
25. Febris rheumatica.....			4	2	5			11	7			4	1		25
26. Erysipelas.....			2	5	7		2	16	3		5		1		26
„ a. Febris undulans.....															„ a.
„ b. Myalgia epid.....															„ b.
„ c. Mb. Weilli.....															„ c.
„ d. Singultus epid.....															„ d.
Sum	210	715	633	714	770	65	78	3185	352	4	219	635	436		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..		2	2	104	61	1		169	17	3	16	4	2		27
28. Ulcus venereum „ „ „															28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				21	15			36	3			2			29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.															30
31. Lymphogranuloma inguinale.....															31
32. Delirium tremens.....															32
33. Scabies.....	1	23	49	137	143		6	353	10	2	35	89	18		33
Ialt Total	211	740	684	976	989	65	78	3743	382	9	270	730	456		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk.	4																				1																6
0—1 Aar { udef. —	2																																				4
1—5 Aar																																					1
5—15 Aar																																					30
15—65 Aar { M.																																					36
15—65 Aar { K.																																					33
Over 65 Aar { M.		2							3																												45
Over 65 Aar { K.		1																																			33
Ialt Total	6	3						3						4	2	2	18	5	3	11	37	16	6	1	8	6	3		1	1	1	10	7	1	155		
Mandk. <i>Mascul.</i>	2	2											2	1	1	8	3		4	20	6			2	2	2	2						7	4	1	68	
Kvindek. <i>Femin.</i>	4	1						3					2	1	1	10	2	3	7	17	10	6	1	6	4	1		1	1			3	3		87		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	14. Okt.	21. Okt.	28. Okt.	4. Nov.	11. Nov.	18. Nov.	25. Nov.	2. Dec.	9. Dec.	12. Dec.	17. Dec.	24. Dec.	9. Jan.
Kommunehospitalet	1085	1075	1111	1094	1085	1072	1071	1069	1045	1076	892	1019	1123
Øresundshospitalet	330	325	328	332	334	338	339	333	328	325	297	310	340
Blegdamshospitalet	477	508	498	498	505	518	511	492	516	495	416	462	496
Rudolph Berghs Hospital	159	167	153	163	180	180	149	164	171	171	113	146	145
Sundby Hospital	422	420	434	433	454	443	454	441	451	460	367	443	461
Balders Hospital	17	18	18	27	24	29	30	32	32	29	24	18	19
Bispebjerg Hospital	974	957	982	969	1002	971	1037	965	961	936	775	917	1094
Børnehospitalet paa Fuglebakken	154	148	156	150	150	160	154	160	162	163	146	162	154
Filialen paa Forchammersvej	74	79	77	87	86	80	69	82	82	72	67	68	72
Ialt	3692	3697	3757	3753	3820	3791	3814	3738	3748	3727	3097	3545	3904

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 2 - 1945.

Fra Søndag 7. Januar til Lørdag 13. Januar 1945 begge Dage inkl.

70. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	0.7	1.1	0.5	0.8	+0.2	12	3.9	10	+2.6	3.3	5.1	1.1	89
Trekroner	5	761.4	1.0	1.1	0.8	1.0	+0.1	12	4.0	10	+2.5	2.9	5.2	0.6	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.
13.4	6	2		4		5	10	38	14	19	7	2	5	3.5	2.0	1.42

Anmærkning: Let til frisk Vind fra østlige og sydlige Retninger, d. 11. og 12. med ret mildt Vejr, paa de øvrige Dage i Ugen med Temperatur noget under Normalen; Sne eller Slud d. 7.—11., lidt Regn Natten til d. 12.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indens- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	0—1 <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>													
							i Ægte- skab legit.	uf. Ægte- skab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- cillés	étran- gers			
Mandk. Masc. . .	123	28	151	5	1	6	8	2	1		8	29	24	8	80	73	7	47		
Kvindek. Fem. .	114	25	139	2	1	3	4		1		13	17	31	29	95	88	7	55		
Ialt Total	237	53	290	7	2	9	12	2	2		22	46	55	37	175	161	14	102		

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaer ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kreft Maladies cancéreuses	Epedem. Sygd. Maladiés épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								Ægte-skab légit.	uf. Ægte-skab illégit.					
1943 Decbr. . .	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	715,100
1944 Januar . .	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	720,000
— Februar. . .	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts . . .	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	
— April . . .	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August . . .	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr. . .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober . .	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr. . . .	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	
— Decbr. . . .	704	1223	216	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrospro. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. group.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/1-15/1					2				46	7	56	1	121		41	1	3284		25	
16/1-22/1					1				27	1	46	1	124		43		6022	2	35	
23/1-29/1					1				25		54		143		52		6186	3	32	1
30/1-5/2					2				46	2	49	1	149		53		3901	3	29	2
6/2-12/2	1				2				16		38		107		39		2237	4	25	1
13/2-19/2		1			2				27		55		109		45		1548		29	1
20/2-26/2						1			33	7	46		108		43	1	1287	1	41	
27/2-4/3					1	2			12	1	54	1	184		56		1171		33	2
5/3-11/3					3				22	1	58		167		52		920	1	29	2
12/3-18/3					4				14	1	41		157		46		864	1	43	2
19/3-25/3					1	1			9	1	26		148	1	67		716	2	53	5
26/3-1/4					3	2			14		45		131		53		514	1	31	2
2/4-8/4									18	3	45	1	140		36		399		47	3
9/4-15/4					2				18	2	32		219	1	54		475	1	22	1
16/4-22/4					2				8		45		73	1	24		266		13	2
23/4-29/4					3				8		41		182		50		395	1	10	1
30/4-6/5					1	1			7	1	42		144		45		329	1	24	2
7/5-13/5					5				14	1	41		253		43		401	1	15	1
14/5-20/5					2	1			10	4	32		195		52		372		18	
21/5-27/5			2		2	1			9	2	43		168	1	33		279		27	1
28/5-3/6					1				11	2	31		162		60	1	309		16	1
4/6-10/6					4	1			12	1	33		227		56	1	390		14	1
11/6-17/6					3				11	1	28		172		68	1	295		15	2
18/6-24/6					5				5	1	17		138		77	1	290		14	
25/6-1/7			3		1				8		19		74		25		155		15	
2/7-8/7									3	1	12		69		43	2	115		6	
9/7-15/7			1		1				7		11		103		59		114		8	2
16/7-22/7					3				4		7		73		94		153		10	
23/7-29/7					1				6	4	1		55		85		136		9	1
30/7-5/8			1		1				7	2	9		31		76	1	98		6	
6/8-12/8									18		5		16		73		170		10	1
13/8-19/8					2				22	2	6	1	37		81	1	300		7	1
20/8-26/8			2		3				44	5	4	2	39		116		303		10	1
27/8-3/9					2				31	2	6		28		97		408		13	
4/9-10/9					1				63	2	6		43	1	25		503		4	1
11/9-17/9					1				59	6	15	5	49		14		417	1	8	
18/9-24/9			2		4				36	6	8	1	48		15		372	1	12	1
25/9-1/10		1			2				19	5	1		49		15		421	1	16	
2/10-7/10					1				5	7	13		57		24		404		16	1
8/10-14/10	1		2		3	1			12	1	9	1	56		20		413		11	1
15/10-21/10									18	4	21	2	50		20		383		22	
22/10-28/10			1		1				10	2	23	3	64		20		369		19	2
29/10-4/11					1				10		23	1	59	1	29		394		16	
5/11-11/11					1						37		57		49		436		15	
12/11-18/11					3	1			4		28		57		31		495		17	
19/11-25/11					4	3			1	1	18		48		41		452		12	3
26/11-2/12					2	1			2	1	27	3	48		41		388		35	
3/12-9/12					2	1			29	2	60		74		74		446	1	18	1
10/12-16/12					4	1			16	3	38		47		98		416		19	
17/12-23/12					1	1			33	4	36		45		57		279		9	3
24/12-30/12					1					1	35		42		45		308		20	3
31/12-6/1				3					40	3	40		143		145		690		52	1
7/1-13/1				1	2				26	2	32		99		159		763	2	32	1

Tab. 5. Fra 325 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3614 nye Tilfælde i København (foruden 1746 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	.	1	.	.	.	1	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	1	.	.	4
» " " " aparyalytica.....	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	1	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	8
» " " " udenf. Danm..	1	5	2	5	13	.	26	26	.	11	1	1	8
8. Diphtheria.....	.	4	17	5	6	.	32	32	17	16	9	.	9
9. Scarlatina.....	10
10. Sepsis puerperalis post abortum	11
» " " " partum.	2	2	2	12
11. Pemphigus neonat.....	2	55	38	2	2	.	99	3	14	27	11	.	13
12. Tetanus neonat.....	3	20	31	2	16	.	72	11	25	13	32	.	14
13. Morbilli.....	3	23	24	1	1	.	52	6	6	9	25	.	15
14. Rubeolæ.....	10	94	54	1	1	.	159	8	15	24	23	.	16
15. Varicellæ.....	1	1	3	2	4	.	10	.	.	.	1	.	17
16. Tussis convulsiva.....	12	62	114	265	287	14	9	763	4	176	204	86	18
17. Parotitis epidemica.....	42	150	158	192	261	4	2	809	55	143	151	89	19
18. Influenza.....	83	115	71	70	94	20	30	483	8	74	167	68	20
19. Angina tonsillaris.....	46	82	31	11	25	4	6	205	71	34	30	28	21
20. Tracheo-Bronchitis.....	3	2	2	12	8	1	4	32	13	2	10	11	7
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	27	43	40	27	35	2	.	174	5	15	55	17	23
22. Pneumonia crouposa.....	.	.	7	9	6	.	.	22	5	1	7	1	7
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	.	.	2	4	2	.	.	8	6	3	2	3	1
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	1	5	5	2	3	16	4	.	3	3	26
25. Febris rheumatica.....	a.
26. Erysipelas.....	b.
» a. Febris undulans.....	c.
» b. Myalgia epid.....	d.
» c. Mb. Weillii.....
» d. Singultus epid.....
Sum	234	656	596	612	766	47	54	2965	260	9	535	716	405
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	117	75	.	.	192	42	.	6	.	27
28. Ulcus venereum " " " "	.	.	.	22	15	.	.	37	4	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	1	.	1	2	2	.	.	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	4	31	65	152	162	2	2	418	7	.	50	.	32
33. Scabies.....	16	33
Ialt Total	239	687	662	903	1018	49	56	3614	315	9	609	716	421

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægtesk.	7			1																				1														1	
0—1 Aar { udenf. —																																							
1—5 Aar				1				1																															
5—15 Aar										1																													
15—65 Aar { M.											1						3																					6	5
15—65 Aar { K.								1						3			1																					4	2
Over 65 Aar { M.	3																7																					3	5
Over 65 Aar { K.	6																3																					2	3
Ialt Total	7	9		2		2		2					4	1		4	31	2	5	8	39	15	8	1	1	1	8	2	1	1	3			9	11	9	175		
Mandk. Mascul.	6	3		1				1					1			3	14			4	14	3	4	1		4	2			1					6	7	5	80	
Kvindek. Femin.	1	6		1		2		1					4			1	7	2	5	4	25	12	4		1	4	1	1	2					3	4	4	95		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	21. Okt.	28. Okt.	4. Nov.	11. Nov.	18. Nov.	25. Nov.	2. Dec.	9. Dec.	12. Dec.	17. Dec.	24. Dec.	9. Jan.	13. Jan.
Kommunehospitalet	1075	1111	1094	1085	1072	1071	1069	1045	1076	892	1019	1123	1115
Øresundshospitalet	325	328	332	334	338	339	333	328	325	297	310	340	350
Blegdamshospitalet	508	498	498	505	518	511	492	516	495	416	462	496	495
Rudolph Berghs Hospital	167	153	163	180	180	149	164	171	171	113	146	145	173
Sundby Hospital	420	434	433	454	443	454	441	451	460	367	443	461	456
Balders Hospital	18	18	27	24	29	30	32	32	29	24	18	19	22
Bispebjerg Hospital	957	982	969	1002	971	1037	965	961	936	775	917	1094	1066
Børnehospitalet paa Fuglebakken . .	148	156	150	150	160	154	160	162	163	146	162	154	156
Filialen paa Forchhammersvej	79	77	87	86	80	69	82	82	72	67	68	72	74
	3697	3757	3753	3820	3791	3814	3738	3748	3727	3097	3545	3904	3907

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 3 - 1945.	Fra Søndag 14. Januar til Lørdag 20. Januar 1945 begge Dage inkl.	70. Aargang.
----------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	±0.1	1.0	±0.5	0.0	±0.3	17	3.5	16	±5.0	4.6	6.7	2.9	86
Trekroner	5	749.0	0.6	0.9	0.8	0.8	+0.2	17	3.5	16	±3.2	3.8	5.9	1.4	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne, Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Midd.
15.6	4	.	.	7	11	2	10	.	.	17	45	21	5	.	4.9	1.5	1.38

Anmærkning: Jævn Vind til haard Blæst overvejende fra Syd, Sydvest og Vest, fra d. 17.—19. med Temperatur noget over, paa de øvrige Dage i Ugen med Temperatur noget under Normalen; Nedbør, væsentligt som Sne eller Slud d. 16., 17., 18. og 19.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0-1 i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illégit.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total				
	domi- cillés	étran- gers	dans les hôpit.																
Mandk. Masc. .	140	43	183	1	1	2	4	2	2	8	21	37	12	88	83	5	54		
Kvindek. Fem.	123	36	159	2		2	3	1		11	20	41	19	96	90	6	62		
Ialt Total	263	79	342	3	1	4	7	3	3	19	41	78	31	184	173	11	116		

Ægteskaber Mariages: 81

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-és	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégi-times	Død-fødte Mort-és		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epedem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
									Ægte-skab légit.	uf. Ægte-skab illégit.					
1943 Decbr...	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	715,100	
1944 Januar	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	720,000	
— Februar	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32		
— Marts ..	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25		
— April ...	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29		
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22		
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17		
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17		
— August .	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25		
— Septbr. .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45		
— Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31		
— Novbr...	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24		
— Decbr...	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. group.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	16/1-22/1					1				27	1	46	1	124		43		6022	2	35
23/1-29/1					1				25		54		143		52		6186	3	32	1
30/1-5/2					2				46	2	49	1	149		53		3901	3	29	1
6/2-12/2	1				2				16		38		107		39		2237	4	25	1
13/2-19/2		1			2				27		55		109		45		1548		29	1
20/2-26/2						1			33	7	46		108		43	1	1287	1	41	
27/2-4/3					1	2			12	1	54	1	184		56		1171		33	2
5/3-11/3					3				22	1	58		167		52		920	1	29	2
12/3-18/3					4				14	1	41		157		46		864	1	43	2
19/3-25/3					1	1			9	1	26		148	1	67		716	2	53	5
26/3-1/4					3	2			14		45		131		53		514	1	31	2
2/4-8/4									18	3	45	1	140		36		399		47	3
9/4-15/4					2				18	2	32		219		54		475	1	22	1
16/4-22/4					2				8		45		73	1	24		266		13	2
23/4-29/4					3	2			8		41		182		50		395	1	10	1
30/4-6/5					1	1			7	1	42		144		45		329		24	2
7/5-13/5					5				14	1	41		253		43		401	1	15	1
14/5-20/5					2	1			10	4	32		195		52		372		18	
21/5-27/5			2		2	1			9	2	43		168	1	33		279		27	1
28/5-3/6					1				11	2	31		162		60		309		16	1
4/6-10/6					4	1			12	1	33		227		56	1	390		14	1
11/6-17/6					3				11	1	28		172		68	1	295		15	2
18/6-24/6					5				5	1	17		138		77	1	290		14	
25/6-1/7			3		1				8		19		74		25		155		15	
2/7-8/7									3	1	12		69		43	2	115		6	
9/7-15/7			1		1				7		11		103		59		114		8	2
16/7-22/7					3		4		4	1	7		73		94		153		10	
23/7-29/7					1		6		4	1	19		55		85		136		9	1
30/7-5/8					1		7		9	1	30		31		76	1	98		6	
6/8-12/8			1				18		5		16		55		73		170		10	
13/8-19/8			1		2		22		6	1	37		38		81	1	300		7	1
20/8-26/8			2		3		44		5	4	39		38		116		303		10	1
27/8-2/9	1				2		31		2	6	34		28		97		408		13	
3/9-9/9					1		63		2	6	43	1	25		133		503		4	1
10/9-16/9	1		2		1		59		6	15	49		14		111		417	1	8	
17/9-23/9			2		4		36		6	8	48		15		101		372	1	12	1
24/9-30/9		1			2		19		5	7	49		15		104		421	1	16	
1/10-7/10						1	20		5	13	57		24		97		404		16	
8/10-14/10	1		2		3	1	12		1	9	56		20		105		413		11	1
15/10-21/10							18		4	21	50		20		86		383		22	
22/10-28/10			1		1		10		2	23	64		20		90		369		19	2
29/10-4/11					1		10		2	23	1		29	1	99		394		16	
5/11-11/11					1		4			37	57		49		92		436		15	
12/11-18/11					3	1	3		1	28	57		31		63		495		17	
19/11-25/11					4	2	3		1	18	48		41		92		452		12	3
26/11-2/12					2	1	2		1	27	3		41		95		388		35	
3/12-9/12					2	1	2		2	29	60		74		111		446	1	18	1
10/12-16/12					4	1	1		16	3	38		47		98		416		19	
17/12-23/12					1	1	1		33	4	36		45		57		279		9	3
24/12-30/12					1				35	1	42		45		85		308		20	3
31/12-6/1					3				40	3	40		143		145		690		52	1
7/1-13/1					1	2			26	2	32		99		159		763	2	32	1
14/1-20/1					4		1		50	3	42	1	160		136		913		32	1

Tab. 5. Fra 326 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 4060 nye Tilfælde i København (foruden 1486 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægtekreds		Københavns Amts søndre Lægtekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	3	.	1	.	.	.	4	4	.	2	1	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	.	1	1	1	.	1	.	4	
5. " " aparalytica.....	5	
6. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	1	2	3	3	.	.	.	7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark...	8	
9. " " udenf. Danm..	9	
10. Diphtheria.....	1	5	4	16	24	.	.	50	50	.	5	.	8	
11. Scarlatina.....	.	9	17	11	5	.	.	42	42	.	5	9	9	
12. Tetanus traum.....	10	
13. Sepsis puerperalis post abortum	11	
14. " " partum.	1	.	12	
15. Pemphigus neonat.....	4	4	2	.	.	.	13	
16. Tetanus neonat.....	14	
17. Morbilli.....	5	82	71	.	2	.	.	160	9	.	21	37	15	
18. Rubeolæ.....	4	52	59	9	21	.	.	145	3	.	26	20	16	
19. Varicellæ.....	3	44	30	2	3	.	.	82	3	.	3	5	17	
20. Tussis convulsiva.....	13	69	51	1	2	.	.	136	6	.	9	33	18	
21. Parotitis epidemica.....	.	.	2	2	4	.	.	8	19	
22. Influenza.....	13	71	134	306	326	24	39	913	2	.	122	164	20	
23. Angina tonsillaris.....	48	155	202	257	273	3	3	941	45	.	105	136	21	
24. Tracheo-Bronchitis.....	80	123	64	80	96	25	37	505	5	.	73	103	22	
25. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	41	74	20	20	38	2	9	204	66	2	18	30	23	
26. Pneumonia crouposa.....	.	3	1	15	8	.	5	32	21	.	2	9	24	
27. Gastro-enteritis ac. infec.....	25	45	30	29	42	3	2	176	11	.	6	43	25	
28. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	3	12	15	.	.	35	7	1	2	5	26	
29. Febris rheumatica.....	.	.	3	2	6	.	.	11	5	1	2	2	27	
30. Erysipelas.....	.	.	.	7	4	1	2	14	3	.	.	4	28	
31. a. Febris undulans.....	29	
32. b. Myalgia epid.....	30	
33. c. Mb. Weillii.....	31	
34. d. Singultus epid.....	32	
Sum	238	743	691	770	869	58	97	3466	288	4	402	602	313	33
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	91	64	.	.	155	5	.	15	4	1	27
28. Ulcus venereum " ".....	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	18	6	.	.	24	1	.	1	1	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	2	36	81	145	150	1	.	415	3	.	138	.	9	33
Ialt Total	240	779	772	1024	1089	59	97	4060	297	4	556	607	323	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 4 – 1945.	Fra Søndag 21. Januar til Lørdag 27. Januar 1945 begge Dage inkl.	70. Aargang.
----------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid. del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	÷3.3	÷2.1	÷3.4	÷3.0	÷3.1	22	0.3	24	÷7.8	3.4	6.1	1.3	84
Trekroner	5	756.9	÷2.9	÷2.0	÷2.7	÷2.6	÷2.9	21	0.4	24	÷7.5	3.4	6.9	1.4	—

Nedbør Millim. meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0–12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
	13.0	3	2	.		7	9	14	24	34	5	21	2				4.0

Anmærkning: Jævn Vind til haard Blæst overvejende fra Sydøst og Øst med Frost: Sne d. 25., 26. og 27.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	0–1 <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>													
							i Ægteskab legit.	uf. Ægteskab illeg.	1–5	5–15	15–45	45–65	65–80	Over 80	Ialt total	domicillés	étrangers			
Mandk. Masc. .	113	34	147	6	1	7	8	2	3	1	13	21	39	13	100	95	5	69		
Kvindek. Fem.	105	22	127	2		2	7	1	3		11	12	28	26	88	86	2	57		
Ialt Total	218	56	274	8	1	9	15	3	6	1	24	33	67	39	188	181	7	126		

Ægteskaber Mariages: 84

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epedem. Sygd. Maladies épidém. 1 ab. 6, 3-13, 16, 17	
								Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1943 Decbr. . .	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	715,100
1944 Januar . .	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	720,000
— Februar . .	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts . .	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	
— April . .	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August . .	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr. . .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober . .	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr. . .	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	
— Decbr. . .	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pncum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
23/1-29/1					1				25		54		143		52		6186	3	32	1
30/1-5/2					2				46	2	49	1	149		53		3901	3	29	2
6/2-12/2	1				2				16		38		107		39		2237	4	25	1
18/2-19/2		1			2				27		55		109		45		1548		29	1
20/2-26/2						1			33	7	46		108		43	1	1287	1	41	
27/2-4/3					1	2			12	1	54	1	184		56		1171		33	2
5/3-11/3					3				22	1	58		167		52		920	1	29	2
12/3-18/3					4				14	1	41		157		46		864	1	43	2
19/3-25/3					1	1			9	1	26		148	1	67		716	2	53	5
26/3-1/4					3	2			14		45		131		53		514	1	31	2
2/4-8/4									18	3	45	1	140		36		399		47	3
9/4-15/4					2				18	2	32		219	1	54		475	1	22	1
16/4-22/4					2				8		45		73	1	24		266		13	2
23/4-29/4					3	2			8		41		182		50		395	1	10	1
30/4-6/5					1	1			7	1	42		144		45		329	1	24	2
7/5-13/5					5				14	1	41		253		43		401	1	15	1
14/5-20/5					2	1			10	4	32		195		52		372		18	
21/5-27/5			2		2	1			9	2	43		168	1	33		279		27	1
28/5-3/6					1				11	2	31		162		60	1	309		16	1
4/6-10/6					4	1			12	1	33		227		56	1	390		14	1
11/6-17/6					3				11	1	28		172		68	1	295		15	2
18/6-24/6					5				5	1	17		138		77	1	290		14	
25/6-1/7			3		1				8		19		74		25		155		15	
2/7-8/7									3	1	12		69		43	2	115		6	
9/7-15/7			1		1				7		11		103		59		114		8	2
16/7-22/7					3		4		4	1	7		73		94		153		10	
23/7-29/7					1		6		4	1	19		55		85		136		9	1
30/7-5/8					1		7	2	9	1	30		31		76	1	98		6	
6/8-12/8					1		18		5		16		55		73		170		10	1
13/8-19/8					1		22	2	6	1	37		38		81	1	300		7	1
20/8-26/8			2		3		44	5	4	2	39		38		116		303		10	1
27/8-2/9	1				2		31	2	6		34		28		97		408		13	
3/9-9/9					1		63	2	6		43	1	25		133		503		4	1
10/9-16/9	1		2		1		59	6	15	5	49		14		111		417	1	8	
17/9-23/9			2		4		36	6	8	1	48		15		101		372	1	12	1
24/9-30/9		1			2		19	5	7	1	49		15		104		421	1	16	
1/10-7/10					1		20	5	13		57		24		97		404		16	1
8/10-14/10	1		2		3	1	12	1	9	1	56		20		105		413		11	1
15/10-21/10							18	4	21	2	50		20		86		383		22	
22/10-28/10			1		1		10	2	23	3	64		20		90		369		19	2
29/10-4/11					1		10		23	1	59	1	29		99		394		16	
5/11-11/11					1		4		37		57		49		92		436		15	
12/11-18/11					3	1	3	1	28		57		31		63		495		17	
19/11-25/11					4	2	3		18	1	48		41		92		452		12	3
26/11-2/12					2	1	2	1	27	3	48		41		95		388		35	
3/12-9/12					2	1			29	2	60		74		111		446	1	18	1
10/12-16/12					4	1			16	3	38		47		98		416		19	
17/12-23/12					1	1	1		33	4	36		45		57		279		9	3
25/12-30/12					1				35	1	42		45		85		308		20	3
31/12-6/1					3				40	3	40		143		145		690		52	1
7/1-13/1					1	2			26	2	32		99		159		763	2	32	1
14/1-20/1					4		1		50	3	42	1	160		136		913		32	1
21/1-27/1					1	1			48	4	25		134	1	87	1	750	1	27	2

Tab. 5. Fra 339 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3458 nye Tilfælde i København (foruden 1429 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægkreds	Københavns Amts søndre Lægkreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	1	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	1	.	4
" " " aparalytica.....	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	.	2	.	.	.	2	2	.	.	1	.	1	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	8
" " " udef. Danm..	2	3	10	17	16	.	48	48	.	.	10	1	.	9
8. Diphtheria.....	.	5	11	1	8	.	25	25	.	.	3	3	7	10
9. Scarlatina.....	11
Tetanus traum.....	12
10. Sepsis puerperalis post abortum	13
" " " partum.....	14
11. Pemphigus neonat.....	2	2	2	15
12. Tetanus neonat.....	16
13. Morbilli.....	8	71	52	.	3	.	134	12	.	.	11	26	19	17
14. Rubeolæ.....	2	59	66	6	30	.	163	11	.	.	16	18	52	18
15. Varicellæ.....	3	29	23	2	1	.	58	2	.	.	9	3	21	19
16. Tussis convulsiva.....	12	45	28	.	2	.	87	9	.	.	3	26	13	20
17. Parotitis epidemica.....	21
18. Influenza.....	10	41	85	293	296	9	16	750	5	1	88	170	80	22
19. Angina tonsillar.	25	105	144	227	243	4	1	749	47	.	73	135	72	23
20. Tracheo-Bronchitis.....	42	100	59	63	97	11	26	398	10	.	50	114	36	24
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	35	53	23	17	29	4	12	173	50	2	18	49	19	25
22. Pneumonia crouposa.....	.	5	7	7	6	1	1	27	7	.	1	4	2	26
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	18	37	21	32	31	.	2	141	7	.	16	51	6	27
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	6	11	11	1	1	30	3	1	5	6	8	28
25. Febris rheumatica.....	.	.	3	3	4	.	.	10	3	.	1	.	3	29
26. Erysipelas.....	.	.	1	12	5	.	1	19	5	.	4	.	.	30
" a. Febris undulans.....	31
" b. Myalgia epid.....	32
" c. Mb. Weillii.....	33
" d. Singultus epid.....	34
Sum	159	553	542	691	782	30	60	2817	249	4	309	609	338	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	1	85	72	.	.	158	31	1	11	5	5	35
28. Ulcus venereum " " " " " "	36
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	30	21	.	.	51	5	.	1	.	1	37
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	38
31. Lymphogranuloma inguinale.....	39
32. Delirium tremens.....	40
33. Scabies.....	3	42	80	148	158	1	.	432	3	.	61	75	14	41
Ialt Total	162	595	623	954	1033	31	60	3458	288	5	382	689	358	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa		
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægtesk. 6 udenf. — 3					1	1					1						1							2											1			15	
1—5 Aar							4																			1												6	
5—15 Aar																																						1	
15—65 Aar { M. K.														2				4	1			3	6			1	2	4	1							6	2	2	34
Over 65 Aar { M. K.	1	5							1				2				9	1	4	6	8	13	10	1	1	1	5	3			1				1	1	1	54	
Ialt Total	9	6			1	1	4		1	1			7	1	1	2	23	2	8	14	33	24	5	2	5	9	7			2				9	7	4	188		
Mandk. <i>Mascul.</i>	5	1			1	1	1		1	1			4		1	13	2	4	11	14	13	3	1	4	4	4					2			6	2	2	100		
Kvindek. <i>Femin.</i>	4	5					3						3	1	1	10		4	3	19	11	2	1	1	5	3							3	5	2	88			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	4. Nov.	11. Nov.	18. Nov.	25. Nov.	2. Dec.	9. Dec.	12. Dec.	17. Dec.	24. Dec.	9. Jan.	13. Jan.	20. Jan.	27. Jan.
Kommunehospitalet	1094	1085	1072	1071	1069	1045	1076	892	1019	1123	1115	1118	1133
Øresundshospitalet	332	334	338	339	333	328	325	297	310	340	350	346	341
Blegdamshospitalet	498	505	518	511	492	516	495	416	462	496	495	511	490
Rudolph Berghs Hospital	163	180	180	149	164	171	171	113	146	145	173	171	162
Sundby Hospital	433	454	443	454	441	451	460	367	443	461	456	482	463
Balders Hospital	27	24	29	30	32	32	29	24	18	19	22	25	29
Bispebjerg Hospital	969	1002	971	1037	965	961	936	775	917	1094	1066	1086	1096
Børnehospitalet paa Fuglebakken	150	150	160	154	160	162	163	146	162	154	156	158	138
Filialen paa Forchhammersvej	87	86	80	69	82	82	72	67	68	72	74	82	83
Ialt	3753	3820	3791	3814	3738	3748	3727	3097	3545	3904	3907	3979	3935

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 5 — 1945.

Fra Søndag 28. Januar til Lørdag 3. Februar 1945 begge Dage inkl.

70. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	÷3.0	÷0.9	÷2.7	÷2.4	÷2.2	1	4.1	30	÷9.6	6.3	11.5	2.1	86
Trekroner	5	752.5	÷2.6	÷1.1	÷1.3	÷1.8	÷1.9	1	4.6	29	÷7.9	5.5	8.9	2.1	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
26.1	5	5	.	7	10	14	14	.	5	24	17	2	24	.	3.7	0.3	1.08

Anmærkning: Ugens 4 første Dage havde svag Vind til haard Blæst overvejende omkring Nordvest, Nord og Nordøst med Frost, dens 3 sidste Dage let Vind til stiv Blæst omkring Sydvest og Vest med Tø; Nedbør (Sne eller Regn) den 29., 31., 1., 2. og 3.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total					
							i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illeg.												
Mandk. Masc. .	131	32	163	1	2	3	7	2	2	1	9	23	24	15	83	79	4	51		
Kvindek. Fem.	141	22	163	3	.	3	2	.	1	1	19	19	40	16	98	93	5	65		
Ialt Total	272	54	326	4	2	6	9	2	3	2	28	42	64	31	181	172	9	116		

Ægteskaber *Mariages*: 132

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udent. Ægte- skab <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17</i>	
								Ægte- skab <i>légit.</i>	uf. Æg- teskab <i>illégit.</i>					
1943 Decbr. . .	768	1176	216	25	698	57	47	40	7	29	25	108	21	720,000
1944 Januar .	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	
— Februar .	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts . . .	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	
— April . . .	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August . .	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr. . .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober . .	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr. . . .	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	
— Decbr. . . .	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. groupp.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30/1-5/2	1				2				46	2	49	1	149		53		3901	3	29	2
6/2-12/2					2				16		38		107		39		2237	4	25	1
13/2-19/2		1			2				27		55		109		45		1548		29	1
20/2-26/2						1			33	7	46		108		43	1	1287	1	41	
27/2-4/3					1	2			12	1	54	1	184		56		1171		33	2
5/3-11/3					3				22	1	58		167		52		920	1	29	2
12/3-18/3					4				14	1	41		157		46		864	1	43	2
19/3-25/3					1	1			9	1	26		148	1	67		716	2	53	5
26/3-1/4					3	2			14		45		131		53		514	1	31	2
2/4-8/4									18	3	45	1	140		36		399		47	3
9/4-15/4					2				18	2	32		219		54		475	1	22	1
16/4-22/4					2				8		45		73	1	24		266		13	2
23/4-29/4					3	2			8		41		182		50		395	1	10	1
30/4-6/5					1	1			7	1	42		144		45		329	1	24	2
7/5-13/5					5				14	1	41		253		43		401	1	15	1
14/5-20/5					2	1			10	4	32		195		52		372		18	
21/5-27/5			2		2	1			9	2	43		168	1	33		279		27	1
28/5-3/6					1				11	2	31		162		60	1	309		16	1
4/6-10/6					4	1			12	1	33		227		56	1	390		14	1
11/6-17/6					3				11	1	28		172		68	1	295		15	2
18/6-24/6					5				5	1	17		138		77	1	290		14	
25/6-1/7			3		1				8		19		74		25		155		15	
2/7-8/7									3	1	12		69		43	2	115		6	
9/7-15/7			1		1				7		11		103		59		114		8	2
16/7-22/7					3		4		4	1	7		73		94		153		10	
23/7-29/7					1		6		4	1	19		55		85		136		9	1
30/7-5/8			1		1		7	2	9	1	30		31		76	1	98		6	
6/8-12/8							18		5		16		55		73		170		10	1
13/8-19/8			1		2		22	2	6	1	37		38		81	1	300		7	1
20/8-26/8					3		44	5	4	2	39		38		116		303		10	1
27/8-2/9	1				2		31	2	6		34		28		97		408		13	
3/9-9/9					1		63	2	6		43	1	25		133		503		4	1
10/9-16/9	1				2		59	6	15	5	49		14		111		417	1	8	
17/9-23/9			2		4		36	6	8	1	48		15		101		372	1	12	1
24/9-30/9		1			2		19	5	7	1	49		15		104		421	1	16	
1/10-7/10						1	20	5	13		57		24		97		404		16	1
8/10-14/10	1				3	1	12	1	9	1	56		20		105		413		11	1
15/10-21/10							18	4	21	2	50		20		86		383		22	
22/10-28/10			1		1		10	2	23	3	64		20		90		369		19	2
29/10-4/11					1		10		23	1	59	1	29		99		394		16	
5/11-11/11					1		4		37		57		49		92		436		15	
12/11-18/11					3	1	3	1	28		57		31		63		495		17	
19/11-25/11					4	2	3		18	1	48		41		92		452		12	3
26/11-2/12					2	1	2		27	3	48		41		95		388		35	
3/12-9/12					2	1	1		29	2	60		74		111		446	1	18	1
10/12-16/12					4	1	1		16	3	38		47		98		416		19	
17/12-23/12					1	1	1		33	4	36		45		57		279		9	3
24/12-30/12					1				35	1	42		45		85		308		20	3
31/12-6/1					3				40	3	40		143		145		690		52	1
7/1-13/1					1	2			26	2	32		99		159		763	2	32	1
14/1-20/1					4		1		50	3	42	1	160		136		913		32	1
21/1-27/1					1	1			48	4	25		134	1	87	1	750	1	27	2
28/1-3/2					4				38	5	22		139	1	101		763	1	26	1

Tab. 5. Fra 341 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3310 nye Tilfælde i København
(foruden 1473 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhague								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea.....													1	
2. — paratyphoidea.....													2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. .		3		1			4	4					3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....													4	
„ „ „ „ aparalytica.....													„	
5. Encephalitis epidem. acuta.....													5	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....		1	1				2	2		1			6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....													7	
„ „ „ udenf. Danm. .													„	
8. Diphtheria.....		5	2	9	22		38	38		3			8	
9. Scarlatina.....	1	6	12	1	2		22	22		4	2		9	
„ Tetanus traum.													„	
10. Sepsis puerperalis post abortum													10	
„ „ „ partum.													„	
11. Pemphigus neonat.	5						5	5			3		11	
12. Tetanus neonat.										1			12	
13. Morbilli.....	5	70	60	3	1		139	17		9	10	12	13	
14. Rubeolæ.....	4	69	86	8	32	1	200	7		24	22	51	14	
15. Varicellæ.....	2	39	23	1	5		70	9		3	10	8	15	
16. Tussis convulsiva.....	11	56	33	1			101	1		6	23	22	16	
17. Parotitis epidemica.....		1	1				2				1		17	
18. Influenza.....	10	35	91	302	299	11	15	763		127	174	78	18	
19. Angina tonsillaris.....	28	119	146	214	247	4	1	759	54	79	137	65	19	
20. Tracheo-Bronchitis.....	23	64	41	74	79	20	23	324	9	1	60	155	38	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	18	41	15	23	18	7	10	132	42	2	10	25	14	21
22. Pneumonia crouposa.....	1	2	1	12	7	2	1	26	8	1	5	6	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.	16	27	21	30	47	1	1	143	9		10	49	14	23
24. Hepatitis epidemica acuta.....		4	8	12	11		2	37	8		5	6	9	24
25. Febris rheumatica.....			2	2	7	1	1	13	8		1	2	2	25
26. Erysipelas.....			1	5	6		1	13	3		3	3	1	26
„ a. Febris undulans.....			1					1						„ a.
„ b. Myalgia epid.														„ b.
„ c. Mb. Weilli.....														„ c.
„ d. Singultus epid.														„ d.
Sum	124	542	545	698	783	47	55	2794	246	4	351	628	315	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. .				96	54			150	3	1	11	1		27
28. Ulcus venereum „ „				1				1	1					28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				19	12			31	1					29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.														30
31. Lymphogranuloma inguinale.....														31
32. Delirium tremens.....												1		32
33. Scabies.....	5	24	55	133	115	1	1	334	2		69	68	29	33
Ialt Total	129	566	600	947	964	48	56	3310	253	5	431	698	344	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa		
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægtesk.	7																																				9		
0—1 Aar { udenf.																																						2	
1—5 Aar											1											1																3	
5—15 Aar																																						2	
15—65 Aar { M.							1							7	1					1							1	2	1									32	
15—65 Aar { K.							3						2	1	1		2	4	1	3	1	4				1	1	3	3			2				5	1	3	38
Over 65 Aar { M.	4									1				1			5	5	2	1	8	6	2			1	3	5										39	
Over 65 Aar { K.	6													1			7	11	1	6	13	19	6			1	2	4	4						3		1	56	
Ialt Total	710					5	1	1		10	2		3	18	1	9	14	34	12	3	1	4	10	10		2	1						10	8	5	181			
Mandk. Mascul.	6	4				1	1	1		7	2		7	3	1	15	6	3		2	6	6												6	1	4	83		
Kvindek. Femin.	1	6				4				3			3	11	1	6	13	19	6		1	2	4	4		2							4	7	1	98			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	11. Nov.	18. Nov.	25. Nov.	2. Dec.	9. Dec.	12. Dec.	17. Dec.	24. Dec.	9. Jan.	13. Jan.	20. Jan.	27. Jan.	3. Febr.
Kommunehospital	1085	1072	1071	1069	1045	1076	892	1019	1123	1115	1118	1133	1130
Øresundshospitalet	334	338	339	333	328	325	297	310	340	350	346	341	338
Blegdamshospitalet	505	518	511	492	516	495	416	462	496	495	511	490	477
Rudolph Berghs Hospital	180	180	149	164	171	171	113	146	145	173	171	162	151
Sundby Hospital	454	443	454	441	451	460	367	443	461	456	482	463	452
Balders Hospital	24	29	30	32	32	29	24	18	19	22	25	29	33
Bispebjerg Hospital	1002	971	1037	965	961	936	775	917	1094	1066	1086	1096	1077
Børnehospitalet paa Fuglebakken	150	160	154	160	162	163	146	162	154	156	158	138	131
Filialen paa Forchhammersvej	86	80	69	82	82	72	67	68	72	74	82	83	89
Ialt	3820	3791	3814	3738	3748	3727	3097	3545	3904	3907	3979	3935	3878

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 6 - 1945.

Fra Søndag 4. Februar til Lørdag 10. Februar 1945 begge Dage inkl.

70. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	0.4	1.5	1.5	1.1	+1.3	7	3.7	4	÷4.4	3.2	5.3	1.7	90	
Trekroner	5	757.3	0.9	1.8	1.9	1.5	+1.5	7	4.4	4	÷3.2	3.6	5.0	1.3	—	

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0-12 Midd.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
7.5	5	6		2	3			2	24	24	24	16	5	5	2.8	1.0	1.54	

Anmærkning: Svag Vind overvejende fra Horizontens sydlige Halvdel, den 4. med Frost, paa de øvrige Dage i Ugen med Tø, overskyet Himmel og tildels Taage; Regn den 5., 6., 7., 9. og 10.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal					
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	0-1 uf. Æg- teskab illég.													Over 80	Ialt total	domi- cillés	étran- gers	dans les hôpit.
							1-5	5-15	15-45	45-65	65-80													
Mandk. Masc. . .	128	30	158	3	1	4	8	3	1	2	18	17	32	17	98	89	9	68						
Kvindek. Fem.	123	33	156	2		2	9		4		8	18	39	23	101	90	11	66						
Ialt Total	251	63	314	5	1	6	17	3	5	2	26	35	71	40	199	179	20	134						

Ægteskaber Mariages: 118

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégi-times	Total		Ialt	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. 1 ab. 6. 3-13, 16, 17	
									Ægte-skab	uf. Ægte-teskab					
									légit.	illégit.					
1944 Januar	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	720,000	
— Februar	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32		
— Marts	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25		
— April	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29		
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22		
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17		
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17		
— August	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25		
— Septbr.	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45		
— Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31		
— Novbr.	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24		
— Decbr.	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26		
1945 Januar	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrosprosin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	8/2-12/3	1				2				16		38		107		39		2237	4	25
18/2-19/2		1			2				27		55		109		45		1548		29	
20/2-26/2						1			33	7	46		108		43	1	1287	1	41	
27/2-4/3					1	2			12	1	54	1	184		56		1171		33	2
5/3-11/3					3				22	1	58		167		52		920	1	29	2
12/3-18/3					4				14	1	41		157		46		864	1	43	2
19/3-25/3					1	1			9	1	26		148	1	67		716	2	53	5
28/3-1/4					3	2			14		45		131		53		514	1	31	2
2/4-8/4					2				18	3	45	1	140		36		399		47	3
9/4-15/4					2				18	2	32		219		54		475	1	22	1
16/4-22/4					2				8		45		73	1	24		266		13	2
23/4-29/4					3	2			8		41		182		50		395	1	10	1
30/4-6/5					1	1			7	1	42		144		45		329	1	24	2
7/5-13/5					5				14	1	41		253		43		401	1	15	1
14/5-20/5					2	1			10	4	32		195		52		372		18	
21/5-27/5			2		2	1			9	2	43		168	1	33		279		27	1
28/5-3/6					1				11	2	31		162		60	1	309		16	1
4/6-10/6					4	1			12	1	33		227		56	1	390		14	1
11/6-17/6					3				11	1	28		172		68	1	295		15	2
18/6-24/6					5				5	1	17		138		77	1	290		14	
25/6-1/7			3		1				8		19		74		25		155		15	
2/7-8/7									3	1	12		69		43	2	115		6	
9/7-15/7			1		1				7		11		103		59		114		8	2
16/7-22/7					3		4		4	1	7		73		94		153		10	
23/7-29/7					1		6		4	1	19		55		85		136		9	1
30/7-5/8			1		1		7	2	9	1	30		31		76	1	98		6	
6/8-12/8			1				18		5		16		55		73		170		10	1
13/8-19/8			1		2		22	2	6	1	37		38		81	1	300		7	1
20/8-26/8			2		3		44	5	4	2	39		38		116		303		10	1
27/8-2/9	1				2		31	2	6		34		28		97		408		13	
3/9-9/9					1		63	2	6		43	1	25		133		503		4	1
10/9-16/9	1		2		1		59	6	15	5	49		14		111		417	1	8	
17/9-23/9			2		4		36	6	8	1	48		15		101		372	1	12	1
24/9-30/9		1			2		19	5	7		49		15		104		421	1	16	
1/10-7/10						1	20	5	13		57		24		97		404		16	1
8/10-14/10	1		2		3	1	12	1	9	1	56		20		105		413		11	1
15/10-21/10							18	4	21	2	50		20		86		383		22	
22/10-28/10			1		1		10	2	23	3	64		20		90		369		19	2
29/10-4/11					1		10		23	1	59	1	29		99		394		16	
5/11-11/11					1		4		37		57		49		92		436		15	
12/11-18/11					3	1	3	1	28		57		31		63		495		17	
19/11-25/11					4	2	3		18	1	48		41		92		452		12	3
26/11-2/12					2	1	2	1	27	3	48		41		95		388		35	
3/12-9/12					2	1			29	2	60		74		111		446	1	18	1
10/12-16/12					4	1			16	3	38		47		98		416		19	
17/12-23/12					1	1	1		33	4	36		45		57		279		9	
25/12-30/12					1				35	1	42		45		85		308		20	3
31/12-6/1					3				40	3	40		143		145		690		52	1
7/1-13/1					1	2			26	2	32		99		159		763	2	32	1
14/1-20/1					4		1		50	3	42	1	160		136		913		32	1
21/1-27/1					1	1			48	4	25		134	1	87	1	750	1	27	2
28/1-3/2					4				38	5	22		139	1	101		763	1	26	1
4/2-10/2			1		4	3			45	3	25		106		94		645		33	4

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 7 – 1945. Fra Søndag 11. Februar til Lørdag 17. Februar 1945 begge Dage inkl. **70. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	0.8	1.7	1.1	1.1	+1.1	14	4.7	13	÷2.2	2.6	5.3	0.7	91	
Trekroner	5	761.8	1.1	1.6	1.3	1.3	+1.2	14	5.1	13	÷1.0	2.7	5.5	0.9	—	

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
22.4	4	2	.	4	.	7	.	.	31	12	12	26	12	.	3.2	1.7	1.67

Anmærkning: Let til frisk Vind overvejende omkring Sydøst og Vest med overtrukket Himmel og hyppigst med Temperatur noget over Normalen; Nedbør (Sne og Regn) den 11., 12., 13. og 14.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospita- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés			
Mandk. Masc. .	126	24	150	2	2	4	5	2	.	.	15	24	22	13	81	71	10	49	
Kvindek. Fem.	137	28	165	2	1	3	6	2	.	.	10	21	38	16	93	85	8	66	
Ialt Total	263	52	315	4	3	7	11	4	.	.	25	45	60	29	174	156	18	115	

Ægteskaber Mariages: 124

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epedem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								i Ægte-skab légit.	uf. Ægte-skab illégit.					
1944 Januar .	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	720,000
— Februar .	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts . . .	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	
— April . . .	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August . .	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr. . .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober . .	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr. . . .	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	
— Decbr. . . .	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	
1945 Januar .	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/2-19/2	.	1	.	.	2	.	.	.	27	.	55	.	109	.	45	.	1548	.	29	1
20/2-26/2	1	.	.	33	7	46	.	108	.	43	1	1287	1	41	.
27/2-4/3	1	2	.	.	12	1	54	1	184	.	56	.	1171	.	33	2
5/3-11/3	3	.	.	.	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2
12/3-18/3	4	.	.	.	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2
19/3-25/3	1	1	.	.	9	1	26	.	148	1	67	.	716	2	53	5
26/3-1/4	3	2	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31	2
2/4-8/4	18	3	45	1	140	.	36	.	399	.	47	3
9/4-15/4	2	.	.	.	18	2	32	.	219	1	54	.	475	1	22	1
16/4-22/4	2	.	.	.	8	.	45	.	73	1	24	.	266	.	13	2
23/4-29/4	3	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/4-6/5	1	1	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2
7/5-13/5	5	.	.	.	14	1	41	.	253	.	43	.	401	1	15	1
14/5-20/5	2	1	.	.	10	4	32	.	195	.	52	.	372	.	18	.
21/5-27/5	.	.	2	.	2	1	.	.	9	2	43	.	168	1	33	.	279	.	27	1
28/5-3/6	1	.	.	.	11	2	31	.	162	.	60	1	309	.	16	1
4/6-10/6	4	1	.	.	12	1	33	.	227	.	56	1	390	.	14	1
11/6-17/6	3	.	.	.	11	1	28	.	172	.	68	1	295	.	15	2
18/6-24/6	5	.	.	.	5	1	17	.	138	.	77	1	290	.	14	.
25/6-1/7	.	.	3	.	1	.	.	.	8	.	19	.	74	.	25	.	155	.	15	.
2/7-8/7	3	1	12	.	69	.	43	2	115	.	6	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	.	.	7	.	11	.	103	.	59	.	114	.	8	2
16/7-22/7	3	.	4	.	4	1	7	.	73	.	94	.	153	.	10	.
23/7-29/7	1	.	6	.	4	1	19	.	55	.	85	.	136	.	9	1
30/7-5/8	.	.	1	.	1	.	7	.	2	9	1	.	31	.	76	1	98	.	6	.
6/8-12/8	.	.	1	.	.	.	18	.	5	.	16	.	55	.	73	.	170	.	10	1
13/8-19/8	.	.	1	.	2	.	22	2	6	1	37	.	38	.	81	1	300	.	7	1
20/8-26/8	.	.	2	.	3	.	44	5	4	2	39	.	38	.	116	.	303	.	10	1
27/8-2/9	1	.	.	.	2	.	31	2	6	.	34	.	28	.	97	.	408	.	13	.
3/9-9/9	1	.	63	2	6	.	43	1	25	.	133	.	503	.	4	1
10/9-16/9	1	.	2	.	1	.	59	6	15	5	49	.	14	.	111	.	417	1	8	.
17/9-23/9	.	.	2	.	4	.	36	6	8	1	48	.	15	.	101	.	372	1	12	1
24/9-30/9	.	1	.	.	2	.	19	5	7	1	49	.	15	.	104	.	421	1	16	.
1/10-7/10	1	.	20	5	13	.	57	.	24	.	97	.	404	.	16	1
8/10-14/10	1	.	2	.	3	1	12	1	9	1	56	.	20	.	105	.	413	.	11	1
15/10-21/10	18	4	21	2	50	.	20	.	86	.	383	.	22	.
22/10-28/10	.	.	1	.	1	.	10	2	23	3	64	.	20	.	90	.	369	.	19	2
29/10-4/11	1	.	10	.	23	1	59	1	29	.	99	.	394	.	16	.
5/11-11/11	1	.	4	.	37	.	57	.	49	.	92	.	436	.	15	.
12/11-18/11	3	1	3	1	28	.	57	.	31	.	63	.	495	.	17	.
19/11-25/11	4	2	3	.	18	1	48	.	41	.	92	.	452	.	12	3
26/11-2/12	2	1	2	.	27	3	48	.	41	.	95	.	388	.	35	.
8/12-9/12	2	1	.	.	29	2	60	.	74	.	111	.	446	1	18	1
10/12-16/12	4	1	.	.	16	3	38	.	47	.	98	.	416	.	19	.
17/12-23/12	1	1	.	.	33	4	36	.	45	.	57	.	279	.	9	3
25/12-30/12	1	.	.	.	35	1	42	.	45	.	85	.	308	.	20	3
31/12-6/1	3	.	.	.	40	3	40	.	143	.	145	.	690	.	52	1
7/1-13/1	1	2	.	.	26	2	32	.	99	.	159	.	763	2	32	1
14/1-20/1	4	.	1	.	50	3	42	1	160	.	136	.	913	.	32	1
21/1-27/1	1	1	.	.	48	4	25	.	134	1	87	1	750	1	27	2
28/1-3/2	4	.	.	.	38	5	22	.	139	1	101	.	763	1	26	1
4/2-10/2	.	.	1	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4
11/2-17/2	4	1	.	1	35	.	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1

Tab. 5. Fra 348 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3252 nye Tilfælde i København (foruden 1207 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Legekræds	Københavns Amts søndre Legekræds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	2	1	.	1	.	.	.	4	4	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4
" " " aparalytica.....	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	2	2	2	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	8
" " " udenf. Danm..	9
8. Diphtheria.....	.	6	2	8	19	.	.	35	35	.	1	.	1	10
9. Scarlatina.....	1	13	6	5	4	.	.	29	29	.	2	1	3	11
" Tetanus traum.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	12
10. Sepsis puerperalis post abortum	1	.	.	1	1	13
" " " partum.....	1	.	.	1	1	14
11. Pemphigus neonat.....	2	2	1	.	.	.	1	15
12. Tetanus neonat.....	16
13. Morbilli.....	4	74	58	.	1	.	.	137	14	.	11	21	7	17
14. Rubeolæ.....	9	70	28	42	62	.	.	211	14	.	26	63	42	18
15. Varicellæ.....	3	23	28	3	2	.	.	59	2	.	.	7	4	19
16. Tussis convulsiva.....	8	52	24	3	3	.	.	87	6	.	5	24	6	20
17. Parotitis epidemica.....	.	2	6	4	3	.	.	15	.	.	2	1	1	21
18. Influenza.....	7	38	76	251	259	12	8	651	4	.	91	148	83	22
19. Angina tonsillaris.....	30	121	167	214	241	1	2	776	53	.	67	72	70	23
20. Tracheo-Bronchitis.....	25	71	46	56	69	13	22	302	3	.	40	89	60	24
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	11	22	14	20	21	3	7	98	32	1	8	24	10	25
22. Pneumonia crouposa.....	2	1	.	10	13	1	3	30	13	.	4	3	4	26
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	17	33	25	35	45	2	6	163	8	.	9	27	10	27
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	9	18	15	.	1	43	6	.	3	12	2	28
25. Febris rheumatica.....	.	.	2	2	6	.	.	10	6	1	3	1	1	29
26. Erysipelas.....	.	.	.	5	.	.	1	6	4	.	3	6	4	30
" a. Febris undulans.....	31
" b. Myalgia epid.....	32
" c. Mb. Weilli.....	33
" d. Singultus epid.....	34
Sum	121	529	491	675	765	32	50	2663	239	2	275	499	309	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	113	66	.	.	179	17	.	8	8	4	27
28. Ulcus venereum ".....	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	18	15	.	.	33	4	.	1	2	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	2	33	52	147	139	3	1	377	4	1	58	19	24	33
Ialt Total	123	562	543	953	985	35	51	3252	264	3	342	528	337	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk.	6							1																2		1	1										11
0—1 Aar { udenf. —	4																																				4
1—5 Aar																																					
5—15 Aar																																					
15—65 Aar { M.														5				2		5	1	6													13	2	2
15—65 Aar { K.														3			1	1	4	3	4	1					1	1	3	3	1			2	2	1	
Over 65 Aar { M.	4															1	8	1	3	3	9	3	3	1	1	1	4						1		1	35	
Over 65 Aar { K.	8															8	8	3	5	5	9	8	8	3	1	7	1							1	54		
Ialt Total	10	12					1					1	8		1	19	1	12	12	28	12	5	1	4	12	9	1		1			16	4	4	174		
Mandk. <i>Mascul.</i>	4	4					1						5		1	10		5	4	15	3	1	1	1	2	5					1		14	2	2	81	
Kvindek. <i>Femin.</i>	6	8										1	3			9	1	7	8	13	9	4		3	10	4	1				2	2	2	93			

* udenbys.

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	25. Nov.	2. Dec.	9. Dec.	12. Dec.	17. Dec.	24. Dec.	9. Jan.	13. Jan.	20. Jan.	27. Jan.	3. Febr.	10. Febr.	17. Febr.
Kommunehospital	1071	1069	1045	1076	892	1019	1123	1115	1118	1133	1130	1131	1132
Øresundshospitalet	339	333	328	325	297	310	340	350	346	341	338	339	340
Blegdamshospitalet	511	492	516	495	416	462	496	495	511	490	477	472	464
Rudolph Berghs Hospital	149	164	171	171	113	146	145	173	171	162	151	151	177
Sundby Hospital	454	441	451	460	367	443	461	456	482	463	452	465	470
Balders Hospital	30	32	32	29	24	18	19	22	25	29	33	35	36
Bispebjerg Hospital	1037	965	961	936	775	917	1094	1066	1086	1096	1077	1071	1063
Børnehospitalet paa Fuglebakken . .	154	160	162	163	146	162	154	156	158	138	131	142	144
Filialen paa Forchammersvej	69	82	82	72	67	68	72	74	82	83	89	89	87
	3814	3738	3748	3727	3097	3545	3904	3907	3979	3935	3878	3895	3913

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 8 – 1945.

Fra Søndag 18. Februar til Lørdag 24. Februar 1945 begge Dage inkl.

70. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	1.2	3.4	1.9	2.0	+1.6	22	6.5	18	+1.0	3.9	5.3	1.9	87
Trekroner	5	773.3	1.4	2.7	2.1	2.0	+1.6	22	6.0	18, 19	+1.0	3.6	4.7	1.9	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
2.9	4	3		3	15	7			22	14	14	26	12	5	2.5	1.2	1.15

Anmærkning: Svag til frisk Vind, paa Ugens 3 første Dage fra Retninger mellem Sydøst og Sydvest, paa dens 4 sidste Dage fra Retninger omkring Vest; Temperaturen var i Nærheden af Normalen d. 18. og 19.; paa Ugens øvrige Dage var Vejret mildt; lidt Nedbør d. 19., 20., 21. og 23.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys <i>domi- ciliés</i>	uden- bys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i Æg- teskab <i>légit.</i>	uf. Æg- teskab <i>illégit.</i>											
Mandk. Masc. .	138	19	157	13	2	15	7	4	3	1	18	29	23	12	97	86	11	68	
Kvindek. Fem.	139	21	160	3	1	4	4	1	1	2	9	24	35	23	99	96	3	63	
Ialt Total	277	40	317	16	3	19	11	5	4	3	27	53	58	35	196	182	14	131	

Ægteskaber *Mariages*: 119

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								i Ægte-skab légit.	uf. Ægte-skab illégit.					
1944 Januar .	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	720,000
— Februar .	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	
— Marts . .	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	
— April . . .	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August . .	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr. . .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober . .	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr. . . .	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	
— Decbr. . . .	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	
1945 Januar .	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20/2-26/2	1	.	.	33	7	46	.	108	.	43	1	1287	1	41	.
27/2-4/3	1	2	.	.	12	1	54	1	184	.	56	.	1171	.	33	2
5/3-11/3	3	3	.	.	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2
12/3-18/3	4	.	.	.	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2
19/3-25/3	1	1	.	.	9	1	26	.	148	1	67	.	716	2	53	5
26/3-1/4	3	2	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31	2
2/4-8/4	18	3	45	1	140	.	36	.	399	.	47	3
9/4-15/4	2	.	.	.	18	2	32	.	219	1	54	.	475	1	22	1
16/4-22/4	2	.	.	.	8	.	45	.	73	1	24	.	266	.	13	2
23/4-29/4	3	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/4-6/5	1	1	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2
7/5-13/5	5	.	.	.	14	1	41	.	253	.	43	.	401	1	15	1
14/5-20/5	2	1	.	.	10	4	32	.	195	.	52	.	372	.	18	.
21/5-27/5	.	.	2	.	2	1	.	.	9	2	43	.	168	1	33	.	279	.	27	1
28/5-3/6	1	.	.	.	11	2	31	.	162	.	60	1	309	.	16	1
4/6-10/6	4	1	.	.	12	1	33	.	227	.	56	1	390	.	14	1
11/6-17/6	3	.	.	.	11	1	28	.	172	.	68	1	295	.	15	2
18/6-24/6	5	.	.	.	5	1	17	.	138	.	77	1	290	.	14	.
25/6-1/7	.	.	3	.	1	.	.	.	8	.	19	.	74	.	25	.	155	.	15	.
2/7-8/7	3	1	12	.	69	.	43	2	115	.	6	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	.	.	7	.	11	.	103	.	59	.	114	.	8	2
16/7-22/7	3	.	4	.	4	1	7	.	73	.	94	.	153	.	10	.
23/7-29/7	1	.	6	.	4	1	19	.	55	.	85	.	136	.	9	1
30/7-5/8	.	.	1	.	1	.	7	2	9	1	30	.	31	.	76	1	98	.	6	.
6/8-12/8	.	.	1	.	.	.	18	5	5	.	16	.	55	.	73	.	170	.	10	1
13/8-19/8	.	.	1	.	2	.	22	2	6	1	37	.	38	.	81	1	300	.	7	1
20/8-26/8	.	.	2	.	3	.	44	5	4	2	39	.	38	.	116	.	303	.	10	1
27/8-2/9	1	.	.	.	2	.	31	2	6	.	34	.	28	.	97	.	408	.	13	.
3/9-9/9	1	.	63	2	6	.	43	1	25	.	133	.	503	.	4	1
10/9-16/9	1	.	2	.	1	.	59	6	15	5	49	.	14	.	111	.	417	1	8	.
17/9-23/9	.	.	2	.	4	.	36	6	8	1	48	.	15	.	101	.	372	1	12	1
24/9-30/9	.	1	.	.	2	.	19	5	7	1	49	.	15	.	104	.	421	1	16	.
1/10-7/10	1	20	5	13	.	57	.	24	.	97	.	404	.	16	1
8/10-14/10	1	.	2	.	3	1	12	1	9	1	56	.	20	.	105	.	413	.	11	1
15/10-21/10	18	4	21	2	50	.	20	.	86	.	383	.	22	.
22/10-28/10	.	.	1	.	1	.	10	2	23	3	64	.	20	.	90	.	369	.	19	2
29/10-4/11	1	.	10	.	23	1	59	1	29	.	99	.	394	.	16	.
5/11-11/11	1	.	4	.	37	.	57	.	49	.	92	.	436	.	15	.
12/11-18/11	3	1	3	1	28	.	57	.	31	.	63	.	495	.	17	.
19/11-25/11	4	2	3	.	18	1	48	.	41	.	92	.	452	.	12	3
26/11-2/12	2	1	2	1	27	3	48	.	41	.	95	.	388	.	35	.
3/12-9/12	2	1	2	.	29	2	60	.	74	.	111	.	446	1	18	1
10/12-16/12	4	1	.	.	16	3	38	.	47	.	98	.	416	.	19	.
17/12-23/12	1	1	.	.	33	4	36	.	45	.	57	.	279	.	9	3
25/12-30/12	1	.	.	.	35	1	42	.	45	.	85	.	308	.	20	3
31/12-6/1	3	.	.	.	40	3	40	.	143	.	145	.	690	.	52	1
7/1-13/1	1	2	.	.	26	2	32	.	99	.	159	.	763	2	32	1
14/1-20/1	4	.	1	.	50	3	42	1	160	.	136	.	913	.	32	1
21/1-27/1	1	1	.	.	48	4	25	.	134	1	87	1	750	1	27	2
28/1-3/2	4	.	.	.	38	5	22	.	139	1	101	.	763	1	26	1
4/2-10/2	.	1	.	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4
11/2-17/2	4	1	.	.	35	1	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1

Tab. 5. Fra 340 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3433 nye Tilfælde i København (foruden 1223 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Legekreds	Københavns Amts søndre Legekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea														1
2. — paratyphoidea														2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.														3
4. Poliom. ant. ac. paralytica														4
5. Encephalitis epidem. acuta														5
6. Dysenteria (Paradysenteri)						1								6
7. Malaria, opstaaet i Danmark								1	1					7
8. Diphtheria		2	8	8	12			30	30		7	2	1	8
9. Scarlatina		4	12	3	4			23	23		7	5	2	9
10. Sepsis puerperalis post abortum														10
11. " " " partum														11
12. Pemphigus neonat.														12
13. Tetanus neonat.														13
14. Morbilli	7	86	87	1	5			186	16		17	14	5	14
15. Rubeolæ	19	82	134	30	70			335	13	3	39	39	62	15
16. Varicellæ	2	33	28	2	3			68	3		10	11	1	16
17. Tussis convulsiva	2	57	31	2	1			93	6		6	19	10	17
18. Parotitis epidemica			3	2	2			7			1			18
19. Influenza	6	23	109	281	274	13	8	714	1		68	152	92	19
20. Angina tonsillaris	39	104	150	236	237	4	3	773	43		47	110	66	20
21. Tracheo-Bronchitis	30	56	42	50	74	12	8	272	4		41	103	38	21
22. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	7	13	13	16	18	3	4	74	39	2	14	30	13	22
23. Pneumonia crouposa	1		4	9	10	1	2	27	21	2	1	5	3	23
24. Gastro-enteritis ac. infec.	19	34	26	32	31	3	10	155	7		12	45	12	24
25. Hepatitis epidemica acuta		1	8	10	9		2	30	10		1	5	1	25
26. Febris rheumatica			1		8	1		10	7		1	1	3	26
27. Erysipelas			1	4	9	1	1	16	5		1	1	2	27
28. a. Febris undulans														28
29. b. Myalgia epid.														29
30. c. Mb. Weillii														30
31. d. Singultus epid.														31
Sum	132	495	657	686	768	38	38	2814	229	7	273	543	312	32
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.				116	78			194	19		3	2	4	33
28. Ulcus venereum " "					1			1	1					27
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				22	30			52	4			1	2	28
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.														29
31. Lymphogranuloma inguinale														30
32. Delirium tremens														31
33. Scabies	7	16	50	157	140	1	1	372	3	1	10	66	7	32
Ialt Total	139	511	707	981	1017	39	39	3433	256	8	286	612	325	33

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia. puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk. 8	3					1																		1														11
1—5 Aar 3																																						5
5—15 Aar 1																																					4	
15—65 Aar { M. 1																																					3	
Over 65 Aar { K. 4																																					47	
{ M. 4																																					33	
{ K. 6																																					35	
Ialt Total 11 10																																					196	
Mandk. Mascul. 6 4																																					97	
Kvindek. Femin. 5 6																																					99	

* udenbys.

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	2. Dec.	9. Dec.	12. Dec.	17. Dec.	24. Dec.	9. Jan.	13. Jan.	20. Jan.	27. Jan.	3. Febr.	10. Febr.	17. Febr.	24. Febr.
Kommunehospitalet	1069	1045	1076	892	1019	1123	1115	1118	1133	1130	1131	1132	1114
Øresundshospitalet	333	328	325	297	310	340	350	346	341	338	339	340	346
Blegdamshospitalet	492	516	495	416	462	496	495	511	490	477	472	464	435
Rudolph Berghs Hospital	164	171	171	113	146	145	173	171	162	151	151	177	169
Sundby Hospital	441	451	460	367	443	461	456	482	463	452	465	470	488
Balders Hospital	32	32	29	24	18	19	22	25	29	33	35	36	33
Bispebjerg Hospital	965	961	936	775	917	1094	1066	1086	1096	1077	1071	1063	1044
Børnehospitalet paa Fuglebakken	160	162	163	146	162	154	156	158	138	131	142	144	141
Filialen paa Forchammersvej	82	82	72	67	68	72	74	82	83	89	89	87	90
	3738	3748	3727	3097	3545	3904	3907	3979	3935	3878	3895	3913	3860

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stads-læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 9 – 1945.	Fra Søndag 25. Februar til Lørdag 3. Marts 1945 begge Dage inkl.	70. Aargang.
----------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	4.2	6.7	4.0	4.8	+3.9	28	11.3	3	+0.3	5.1	6.9	2.7	82
Trekroner	5	760.6	4.5	6.0	4.6	4.9	+4.0	28	10.1	3	0.4	4.1	6.3	1.7	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund			
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
8.9	4	.	.	.	31	7	17	38	38	.	6.0	2.5	2.08

Anmærkning: Jævn Vind til Storm fra Retninger omkring Vest og Nordvest med meget mildt Vejr; Regn den 25., 26. og 1., Haglbyge den 2.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1 i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
Mandk. <i>Masc.</i> . .	120	33	153	1	.	1	10	4	1	1	13	15	26	18	88	88	.	57	
Kvindek. <i>Fem.</i> .	130	14	144	1	.	1	4	3	.	.	5	21	24	19	76	72	4	49	
Ialt <i>Total</i>	250	47	297	2	.	2	14	7	1	1	18	36	50	37	164	160	4	106	

Ægteskaber *Mariages*: 134

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégi-times	Død-fødte Mort-nés		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
									i Ægte-skab légit.	uf. Ægte-skab illégit.					
1944 Januar .	470	1226	227	23	735	55	45	34	11	27	21	110	32	720,000	
— Februar .	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32		
— Marts . .	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25		
— April . . .	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29		
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22		
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17		
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17		
— August . .	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25		
— Septbr. . .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45		
— Oktober . .	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31		
— Novbr. . .	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24		
— Decbr. . .	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26		
1945 Januar .	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb.-prospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
27/2-4/3	1	2	.	.	12	1	54	1	184	.	56	.	1171	.	33	2
5/3-11/3	3	.	.	.	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2
12/3-18/3	4	.	.	.	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2
19/3-25/3	1	1	.	.	9	1	26	.	148	1	67	.	716	2	53	5
26/3-1/4	3	2	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31	2
2/4-8/4	18	3	45	1	140	.	36	.	399	.	47	3
9/4-15/4	2	.	.	.	18	2	32	.	219	1	54	.	475	1	22	1
16/4-22/4	2	.	.	.	8	.	45	.	73	1	24	.	266	.	13	2
23/4-29/4	3	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/4-6/5	1	1	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2
7/5-13/5	5	.	.	.	14	1	41	.	253	.	43	.	401	1	15	1
14/5-20/5	2	1	.	.	10	4	32	.	195	.	52	.	372	.	18	.
21/5-27/5	.	.	2	.	2	1	.	.	9	2	43	.	168	1	33	.	279	.	27	1
28/5-3/6	1	.	.	.	11	2	31	.	162	.	60	1	309	.	16	1
4/6-10/6	4	1	.	.	12	1	33	.	227	.	56	1	390	.	14	1
11/6-17/6	3	.	.	.	11	1	28	.	172	.	68	1	295	.	15	2
18/6-24/6	5	.	.	.	5	1	17	.	138	.	77	1	290	.	14	.
25/6-1/7	.	.	3	.	1	.	.	.	8	.	19	.	74	.	25	.	155	.	15	.
2/7-8/7	3	1	12	.	69	.	43	2	115	.	6	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	.	.	7	.	11	.	103	.	59	.	114	.	8	2
16/7-22/7	3	.	.	.	4	1	7	.	73	.	94	.	153	.	10	.
23/7-29/7	1	.	4	.	4	1	19	.	55	.	85	.	136	.	9	1
30/7-5/8	.	.	1	.	1	.	7	2	9	1	30	.	31	.	76	1	98	.	6	.
6/8-12/8	.	.	1	.	.	.	18	.	5	.	16	.	55	.	73	.	170	.	10	1
13/8-19/8	.	.	1	.	2	.	22	2	6	1	37	.	38	.	81	1	300	.	7	1
20/8-26/8	.	.	2	.	3	.	44	5	4	2	39	.	38	.	116	.	303	.	10	1
27/8-2/9	1	.	.	.	2	.	31	2	6	.	34	.	28	.	97	.	408	.	13	.
3/9-9/9	1	.	63	2	6	.	43	1	25	.	133	.	503	.	4	1
10/9-16/9	1	.	2	.	1	.	59	6	15	5	49	.	14	.	111	.	417	1	8	.
17/9-23/9	.	.	2	.	4	.	36	6	8	1	48	.	15	.	101	.	372	1	12	1
24/9-30/9	.	1	.	.	2	.	19	5	7	1	49	.	15	.	104	.	421	1	16	.
1/10-7/10	1	20	5	13	.	57	.	24	.	97	.	404	.	16	1
8/10-14/10	1	.	2	.	3	1	12	1	9	1	56	.	20	.	105	.	413	.	11	1
15/10-21/10	18	4	21	2	50	.	20	.	86	.	383	.	22	.
22/10-28/10	.	.	1	.	1	.	10	2	23	3	64	.	20	.	90	.	369	.	19	2
29/10-4/11	1	.	10	.	23	1	59	1	29	.	99	.	394	.	16	.
5/11-11/11	1	.	4	.	37	.	57	.	49	.	92	.	436	.	15	.
12/11-18/11	3	1	3	1	28	.	57	.	31	.	63	.	495	.	17	.
19/11-25/11	4	2	3	.	18	1	48	.	41	.	92	.	452	.	12	3
26/11-2/12	2	1	2	1	27	3	48	.	41	.	95	.	388	.	35	.
3/12-9/12	2	1	.	.	29	2	60	.	74	.	111	.	446	1	18	1
10/12-16/12	4	1	.	.	16	3	38	.	47	.	98	.	416	.	19	.
17/12-23/12	1	1	1	.	33	4	36	.	45	.	57	.	279	.	9	3
24/12-30/12	1	.	.	.	35	1	42	.	45	.	85	.	308	.	20	3
31/12-6/1	3	.	.	.	40	3	40	.	143	.	145	.	690	.	52	1
7/1-13/1	1	2	.	.	26	2	32	.	99	.	159	.	763	2	32	1
14/1-20/1	4	.	1	.	50	3	42	1	160	.	136	.	913	.	32	1
21/1-27/1	1	1	.	.	48	4	25	.	134	1	87	1	750	1	27	2
28/1-3/2	4	.	.	.	38	5	22	.	139	1	101	.	763	1	26	1
4/2-10/2	.	.	1	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4
11/2-17/2	4	1	.	.	35	.	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1
18/2-24/2	1	.	.	30	4	23	.	186	.	93	1	714	.	27	1
25/2-8/3	3	.	.	.	37	.	20	.	168	1	113	.	668	.	31	.

Tab. 5. Fra 329 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3122 nye Tilfælde i København (foruden 1442 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....														1
2. — paratyphoidea.....														2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..		2	1					3	3					3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....														4
5. " " " aparalytica.....														"
6. Encephalitis epidem. acuta.....														5
7. Dysenteria (Paradysenteri).....		2						2	2				1	6
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....														7
9. " " " udenf. Danm.....														"
10. Diphtheria.....	1	5	9	11	11			37	37	6	3	2		8
11. Scarlatina.....		4	10	2	4			20	20	3	6	6		9
12. " Tetanus traum.....														"
13. Sepsis puerperalis post abortum														10
14. " " " partum.....												1		"
15. Pemphigus neonat.....	5							5	4				1	11
16. Tetanus neonat.....														12
17. Morbilli.....	3	77	83	1	4			168	13	12	45	4		13
18. Rubeolæ.....	5	80	126	21	71			303	12	31	87	60		14
19. Varicellæ.....	3	28	31	1	2			65	2	7	9	20		15
20. Tussis convulsiva.....	11	64	37		1			113	1	1	23	8		16
21. Parotitis epidemica.....			1	1	2			4	3					17
22. Influenza.....	7	30	91	248	260	18	14	668	15	88	136	116		18
23. Angina tonsillaris.....	21	108	137	163	196	2	6	633	5	68	115	82		19
24. Tracheo-Bronchitis.....	24	37	55	50	71	16	24	277	2	19	86	50		20
25. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	4	14	8	21	16	5	10	78	28	33	19	16		21
26. Pneumonia crouposa.....		3	2	12	12		2	31	9	1	3	3		22
27. Gastro-enteritis ac. infec.....	11	23	16	21	34		1	106	20	7	29	20		23
28. Hepatitis epidemica acuta.....			4	7	8	1		20	6	1	7	13		24
29. Febris rheumatica.....				3	6			9	3	1	2	2		25
30. Erysipelas.....				1	6			7	3	1		3		26
31. " a. Febris undulans.....														" a.
32. " b. Myalgia epid.....														" b.
33. " c. Mb. Weillii.....														" c.
34. " d. Singultus epid.....														" d.
Sum	95	477	611	563	704	42	57	2549	188	3	280	571	407	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..			1	107	73			181	18		19	7	1	27
28. Ulcus venereum " ".....				20	13			33	4		1		2	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde														29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.														30
31. Lymphogranuloma inguinale.....														31
32. Delirium tremens.....														32
33. Scabies.....	3	22	46	164	124			359	4	1	141		13	33
Ialt Total	98	499	658	854	914	42	57	3122	214	4	441	578	423	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa			
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægtesk.	6																			1																			14	
0—1 Aar { udenf. —	5																																							7
1—5 Aar																						1																	1	
5—15 Aar																																							1	
15—65 Aar { M.															6		1																						28	
15—65 Aar { K.														1							1	2	5	3												8		26		
Over 65 Aar { M.	5																				1	15	4	2														44		
Over 65 Aar { K.	13																			3	6	4	5															43		
Ialt Total	11	18									1			7		2			19	1	4	10	28	11	4		4	17	6			1			11	4	5	164		
Mandk. Mascul.	8	5									1			6		2			1	1	19	6	1			3	10	5							9	1	4	88		
Kvindek. Femin.	3	13											1					14		4	9	9	5	3		1	7	1							2	3	1	76		

* udenbys.

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	9. Dec.	12. Dec.	17. Dec.	24. Dec.	9. Jan.	13. Jan.	20. Jan.	27. Jan.	3. Febr.	10. Febr.	17. Febr.	24. Febr.	3. Marts
Kommunehospitalet	1045	1076	892	1019	1123	1115	1118	1133	1130	1131	1132	1114	1166
Øresundshospitalet	328	325	297	310	340	350	346	341	338	339	340	346	349
Blegdamshospitalet	516	495	416	462	496	495	511	490	477	472	464	435	439
Rudolph Berghs Hospital	171	171	113	146	145	173	171	162	151	151	177	169	167
Sundby Hospital	451	460	367	443	461	456	482	463	452	465	470	488	460
Balders Hospital	32	29	24	18	19	22	25	29	33	35	36	33	32
Bispebjerg Hospital	961	936	775	917	1094	1066	1086	1096	1077	1071	1063	1044	1080
Børnehospitalet paa Fuglebakken . .	162	163	146	162	154	156	158	138	131	142	144	141	140
Filialen paa Forchammersvej	82	72	67	68	72	74	82	83	89	89	87	90	86
	3748	3727	3097	3545	3904	3907	3979	3935	3878	3895	3913	3860	3919

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 10 – 1945.

Fra Søndag 4. Marts til Lørdag 10. Marts 1945 begge Dage inkl.

70. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	1.0	4.7	1.0	1.8	+0.5	10	10.5	8	÷2.8	7.1	10.3	4.7	83
Trekroner	5	764.3	1.3	3.7	2.2	2.2	+0.9	10	9.5	8	÷1.8	5.4	8.9	3.5	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
	0.1	1	1	.		6	39	31	10		17	42	.

Anmærkning: Svag til jævn Vind omkring Nordvest og Nord, paa Ugens første 5 Dage temmelig koldt Vejr og Nattefrost, paa dens sidste 2 Dage med meget mildt Vejr; lidt Sne den 8.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	lalt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	lalt total	0—1 i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt total				
	Mandk. Masc. .	153	26	179	4	.	4	5	2	3	1	20	22	28	4	85			
Kvindek. Fem.	139	37	176	3	.	3	4	1	2	.	15	19	38	19	98	91	7	69	
Ialt Total	292	63	355	7	.	7	9	3	5	1	35	41	66	23	183	167	16	128	

Ægteskaber *Mariages*: 95

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illegi-times	0-5 Aar		0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17			
							Ialt Total	i Ægte-skab légit.					uf. Ægte-skab illégit.		
1944 Februar.	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	720,000	
— Marts ...	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25		
— April ...	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29		
— Maj ...	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22		
— Juni ...	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17		
— Juli ...	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17		
— August ...	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25		
— Septbr. ...	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45		
— Oktober ...	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31		
— Novbr. ...	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24		
— Decbr. ...	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26		
1945 Januar ...	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40		
— Februar.	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrosprosin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5/3-11/3	3	.	.	.	22	1	58	.	167	.	52	.	920	1	29	2
12/3-18/3	4	.	.	.	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2
19/3-25/3	1	1	.	.	9	1	26	.	148	1	67	.	716	2	53	5
26/3-1/4	3	2	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31	2
2/4-8/4	2	.	.	.	18	3	45	1	140	.	36	.	399	.	47	3
9/4-15/4	2	.	.	.	18	2	32	.	219	1	54	.	475	1	22	1
16/4-22/4	2	.	.	.	8	.	45	.	73	1	24	.	266	.	13	2
23/4-29/4	3	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/4-6/5	1	1	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2
7/5-13/5	5	.	.	.	14	1	41	.	253	.	43	.	401	1	15	1
14/5-20/5	2	1	.	.	10	4	32	.	195	.	52	.	372	.	18	.
21/5-27/5	.	.	2	.	2	1	.	.	9	2	43	.	168	1	33	.	279	.	27	1
28/5-3/6	1	.	.	.	11	2	31	.	162	.	60	1	309	.	16	1
4/6-10/6	4	1	.	.	12	1	33	.	227	.	56	1	390	.	14	1
11/6-17/6	3	.	.	.	11	1	28	.	172	.	68	1	295	.	15	2
18/6-24/6	5	.	.	.	5	1	17	.	138	.	77	1	290	.	14	.
25/6-1/7	.	.	3	.	1	.	.	.	8	.	19	.	74	.	25	.	155	.	15	.
2/7-8/7	3	1	12	.	69	.	43	2	115	.	6	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	.	.	7	.	11	.	103	.	59	.	114	.	8	2
16/7-22/7	3	.	4	.	4	1	7	.	73	.	94	.	153	.	10	.
23/7-29/7	1	.	6	.	4	1	19	.	55	.	85	.	136	.	9	1
30/7-5/8	.	.	1	.	1	.	7	2	9	1	30	.	31	.	76	1	98	.	6	.
6/8-12/8	.	.	1	.	.	.	18	.	5	.	16	.	55	.	73	.	170	.	10	1
13/8-19/8	.	.	1	.	2	.	22	2	6	1	37	.	38	.	81	1	300	.	7	1
20/8-26/8	.	.	2	.	3	.	44	5	4	2	39	.	38	.	116	.	303	.	10	1
27/8-2/9	1	.	.	.	2	.	31	2	6	.	34	.	28	.	97	.	408	.	13	.
3/9-9/9	1	.	63	2	6	.	43	1	25	.	133	.	503	.	4	1
10/9-16/9	1	.	2	.	1	.	59	6	15	5	49	.	14	.	111	.	417	1	8	.
17/9-23/9	.	.	2	.	4	.	36	6	8	1	48	.	15	.	101	.	372	1	12	1
24/9-30/9	.	1	.	.	2	.	19	5	7	1	49	.	15	.	104	.	421	1	16	.
1/10-7/10	1	20	5	13	.	57	.	24	.	97	.	404	.	16	1
8/10-14/10	1	.	2	.	3	1	12	1	9	1	56	.	20	.	105	.	413	.	11	1
15/10-21/10	18	4	21	2	50	.	20	.	86	.	383	.	22	.
22/10-28/10	.	.	1	.	1	.	10	2	23	3	64	.	20	.	90	.	369	.	19	2
29/10-4/11	1	.	10	.	23	1	59	1	29	.	99	.	394	.	16	.
5/11-11/11	1	.	4	.	37	.	57	.	49	.	92	.	436	.	15	.
12/11-18/11	3	1	3	1	28	.	57	.	31	.	63	.	495	.	17	.
19/11-25/11	4	2	3	.	18	1	48	.	41	.	92	.	452	.	12	3
26/11-2/12	2	1	2	1	27	3	48	.	41	.	95	.	388	.	35	.
3/12-9/12	2	1	.	.	29	2	60	.	74	.	111	.	446	1	18	1
10/12-16/12	4	1	.	.	16	3	38	.	47	.	98	.	416	.	19	.
17/12-23/12	1	1	1	.	33	4	36	.	45	.	57	.	279	.	9	3
25/12-30/12	1	.	.	.	35	1	42	.	45	.	85	.	308	.	20	3
31/12-6/1	3	.	.	.	40	3	40	.	143	.	145	.	690	.	52	1
7/1-13/1	1	2	.	.	26	2	32	.	99	.	159	.	763	2	32	1
14/1-20/1	4	.	1	.	50	3	42	1	160	.	136	.	913	.	32	1
21/1-27/1	1	1	.	.	48	4	25	.	134	1	87	1	750	1	27	2
28/1-3/2	4	.	.	.	38	5	22	.	139	1	101	.	763	1	26	1
4/2-10/2	.	.	1	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4
11/2-17/2	4	1	.	1	35	.	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1
18/2-24/2	1	.	.	30	4	23	.	186	.	93	1	714	.	27	1
25/2-3/3	3	.	.	.	37	.	20	.	168	1	113	.	668	.	31	.
4/3-10/3	3	1	.	1	25	4	26	.	228	.	137	.	839	1	35	1

Tab. 5. Fra 340 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3799 nye Tilfælde i København (foruden 862 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	.	.	1	1	.	.	3	3	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	4
5. " " " aparalytica.....	"
6. Encephalitis epidem. acuta.....	1	5
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	1	.	1	1	6
8. Malaria, opstaaet i Danmark...	7
9. " " udenf. Danm.....	"
10. Diphtheria.....	.	2	6	5	12	.	.	25	25	.	7	.	2	8
11. Scarlatina.....	.	10	10	1	4	1	.	26	26	3	.	.	3	9
12. " Tetanus traum.....	"
13. Sepsis puerperalis post abortum	1	.	.	1	1	10
14. " " " partum.....	"
15. Pemphigus neonat.....	4	4	4	11
16. Tetanus neonat.....	1	1	1	12
17. Morbilli.....	5	98	119	2	4	.	.	228	14	14	.	.	8	13
18. Rubeolæ.....	6	135	231	50	115	.	.	537	9	55	.	.	65	14
19. Varicellæ.....	4	38	33	1	5	.	.	81	4	6	.	.	3	15
20. Tussis convulsiva.....	13	75	47	.	2	.	.	137	4	3	.	.	18	16
21. Parotitis epidemica.....	.	2	7	1	2	.	.	12	17
22. Influenza.....	8	52	129	318	310	11	11	839	1	129	.	103	.	18
23. Angina tonsillaris.....	30	129	183	214	200	3	2	761	32	1	59	.	81	19
24. Tracheo-Bronchitis.....	27	50	52	71	69	15	16	300	3	64	.	53	.	20
25. Bronchopneum. et Bronchi. capilli	6	13	15	24	23	4	4	89	25	17	.	15	.	21
26. Pneumonia crouposa.....	1	4	4	13	12	1	1	35	26	2	3	.	4	22
27. Gastro-enteritis ac. infec.....	25	29	13	18	24	3	5	117	15	6	.	19	.	23
28. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	4	12	8	.	1	26	1	1	.	1	.	24
29. Febris rheumatica.....	.	.	2	1	3	.	.	6	6	2	1	.	.	25
30. Erysipelas.....	.	.	1	3	4	1	1	10	2	.	.	3	.	26
31. " a. Febris undulans.....	" a.
32. " b. Myalgia epid.....	" b.
33. " c. Mb. Weilli.....	" c.
34. " d. Singultus epid.....	" d.
Sum	131	638	856	735	799	39	41	3239	203	6	368	.	379	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	1	.	75	55	.	.	131	21	1	12	.	2	27
28. Ulcus venereum " " " "	.	.	.	1	.	.	.	1	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	12	5	.	.	17	6	.	.	.	1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	1	1	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	8	40	72	149	138	1	2	410	8	3	85	.	15	33
Ialt Total	140	679	928	972	997	40	43	3799	240	10	465	.	397	

Meddelelse fra Københavns Amts nordre Lægekreds ikke indgaaet.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 11 — 1945.

Fra Søndag 11. Marts til Lørdag 17. Marts 1945 begge Dage inkl.

70. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	3.9	6.7	4.6	4.8	+2.9	12	8.7	11	1.2	4.9	7.3	2.8	87
Trekroner	5	765.9	3.7	5.3	5.3	4.7	+3.0	15	10.6	11, 12	1.0	4.6	7.6	2.2	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
3.0	4	4			6			5		10	12	54	14	5	2.5	3.0	0.99

Anmærkning: Svage til friske Vinde omkring Vest med meget mildt Vejr; lidt Regn den 13., 14., 16. og 17.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indens bys	udens bys	Deraf døde paa Hospit. tal
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total					
							i Ægteskab légit.	uf. Ægteskab illég.												
Mandk. Masc.	137	23	160	1	1	2	4	1	2	4	14	22	26	5	78	73	5	51		
Kvindek. Fem.	138	28	166	3		3	2	4	1		12	24	43	22	108	104	4	72		
Ialt Total	275	51	326	4	1	5	6	5	3	4	26	46	69	27	186	177	9	123		

Ægteskaber *Mariages*: 151

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1944 Februar.	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	720,000
— Marts ..	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	
— April ...	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August .	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr. .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr. .	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	
— Decbr. .	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	
1945 Januar .	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	
— Februar.	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
12/3-18/3	4	.	.	.	14	1	41	.	157	.	46	.	864	1	43	2
19/3-25/3	1	1	.	.	9	1	26	.	148	1	67	.	716	2	53	5
26/3-1/4	3	2	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31	2
2/4-8/4	18	3	45	1	140	.	36	.	399	.	47	3
9/4-15/4	2	.	.	.	18	2	32	.	219	1	54	.	475	1	22	1
16/4-22/4	2	.	.	.	8	.	45	.	73	1	24	.	266	.	13	2
23/4-29/4	3	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/4-6/5	1	1	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2
7/5-13/5	5	.	.	.	14	1	41	.	253	.	43	.	401	1	15	1
14/5-20/5	2	1	.	.	10	4	32	.	195	.	52	.	372	.	18	.
21/5-27/5	.	.	2	.	1	1	.	.	9	2	43	.	168	1	33	.	279	.	27	1
28/5-3/6	1	.	.	.	11	2	31	.	162	.	60	1	309	.	16	1
4/6-10/6	4	1	.	.	12	1	33	.	227	.	56	1	390	.	14	1
11/6-17/6	3	.	.	.	11	1	28	.	172	.	68	1	295	.	15	2
18/6-24/6	5	.	.	.	5	1	17	.	138	.	77	1	290	.	14	.
25/6-1/7	.	.	3	.	1	.	.	.	8	.	19	.	74	.	25	.	155	.	15	.
2/7-8/7	3	1	12	.	69	.	43	2	115	.	6	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	.	.	7	.	11	.	103	.	59	.	114	.	8	2
16/7-22/7	3	.	.	4	4	1	7	.	73	.	94	.	153	.	10	.
23/7-29/7	1	.	.	6	4	1	19	.	55	.	85	.	136	.	9	1
30/7-5/8	.	.	1	.	1	.	.	7	9	1	30	.	31	.	76	1	98	.	6	.
6/8-12/8	.	.	1	18	5	.	16	.	55	.	73	.	170	.	10	1
13/8-19/8	.	.	1	.	2	.	.	22	2	1	37	.	38	.	81	1	300	.	7	1
20/8-26/8	.	.	2	.	3	.	.	44	5	4	39	.	38	.	116	.	303	.	10	1
27/8-2/9	1	.	.	.	2	.	.	31	2	6	34	.	28	.	97	.	408	.	13	.
3/9-9/9	1	.	.	63	2	6	43	1	25	.	133	.	503	.	4	1
10/9-16/9	1	.	2	.	1	.	.	59	6	15	49	.	14	.	111	.	417	1	8	.
17/9-23/9	.	.	2	.	4	.	.	36	6	8	48	.	15	.	101	.	372	1	12	1
24/9-30/9	.	1	.	.	2	.	.	19	5	7	49	.	15	.	104	.	421	1	16	.
1/10-7/10	1	.	20	5	13	57	.	24	.	97	.	404	.	16	1
8/10-14/10	1	.	2	.	3	1	.	12	1	9	56	.	20	.	105	.	413	.	11	1
15/10-21/10	18	4	21	50	.	20	.	86	.	383	.	22	.
22/10-28/10	.	.	1	.	1	.	.	10	2	23	3	64	20	.	90	.	369	.	19	2
29/10-4/11	1	.	.	10	.	23	1	59	29	1	99	.	394	.	16	.
5/11-11/11	1	.	.	4	.	37	.	57	49	.	92	.	436	.	15	.
12/11-18/11	3	1	.	3	1	28	.	57	31	.	63	.	495	.	17	.
19/11-25/11	4	2	.	3	.	18	1	48	41	.	92	.	452	.	12	3
26/11-2/12	2	1	.	2	1	27	3	48	41	.	95	.	388	.	35	.
3/12-9/12	2	1	.	.	29	2	60	.	74	.	111	.	446	1	18	1
10/12-16/12	4	1	.	.	16	3	38	.	47	.	98	.	416	.	19	.
17/12-23/12	1	1	.	1	.	33	4	36	45	.	57	.	279	.	9	3
24/12-30/12	1	.	.	.	35	1	42	.	45	.	85	.	308	.	20	3
31/12-6/1	3	.	.	.	40	3	40	.	143	.	145	.	690	.	52	1
7/1-13/1	1	2	.	.	26	2	32	.	99	.	159	.	763	2	32	1
14/1-20/1	4	.	1	.	50	3	42	1	160	.	136	.	913	.	32	1
21/1-27/1	1	1	.	.	48	4	25	.	134	1	87	1	750	1	27	2
28/1-3/2	4	.	.	.	38	5	22	.	139	1	101	.	763	1	26	1
4/2-10/2	.	.	1	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4
11/2-17/2	4	1	.	.	35	.	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1
18/2-24/2	1	.	.	30	4	23	.	186	.	93	1	714	.	27	1
25/2-3/3	3	.	.	.	37	.	20	.	168	1	113	.	668	.	31	.
4/3-10/3	3	1	.	.	25	4	26	.	228	.	137	.	839	1	35	1
11/3-17/3	1	1	.	.	31	1	40	.	227	.	102	.	764	.	35	1

Tab. 5. Fra 342 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3685 nye Tilfælde i København
(foruden 2042 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	.	.	.	1	.	.	1	1	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	1	1	1	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4	
5. " " " aparalytica.....	5	
6. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	2	.	1	1	.	4	7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....	8	
9. " " udenf. Danm.....	.	2	4	12	13	.	31	31	9	
10. Diphtheria.....	2	10	10	14	4	.	40	40	3	12	107	.	10	
11. Scarlatina.....	11	
12. Tetanus traum.....	12	
13. Sepsis puerperalis post abortum	13	
14. " " " partum.....	14	
15. Pemphigus neonat.....	3	3	.	.	.	1	.	15	
16. Tetanus neonat.....	16	
17. Morbilli.....	6	101	115	1	4	.	227	16	33	110	6	.	17	
18. Rubeolæ.....	7	96	191	62	109	.	465	10	74	154	26	.	18	
19. Varicellæ.....	2	44	36	3	4	.	89	3	8	21	3	.	19	
20. Tussis convulsiva.....	8	62	27	2	3	.	102	5	9	36	12	.	20	
21. Parotitis epidemica.....	.	1	3	.	3	1	8	.	1	1	.	.	21	
22. Influenza.....	10	26	123	312	260	14	764	.	116	267	91	.	22	
23. Angina tonsillaris.....	27	119	202	200	210	2	763	56	93	169	115	.	23	
24. Tracheo-Bronchitis.....	16	49	46	63	70	9	269	3	24	155	52	.	24	
25. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	3	9	15	25	27	2	90	34	5	12	47	10	25	
26. Pneumonia crouposa.....	.	.	3	16	12	1	35	9	4	11	3	.	26	
27. Gastro-enteritis ac. infec.....	13	15	19	27	31	1	110	5	9	47	3	.	27	
28. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	4	11	13	.	30	7	1	3	11	4	28	
29. Febris rheumatica.....	.	.	3	3	8	.	14	4	1	1	1	.	29	
30. Erysipelas.....	.	.	1	1	2	.	5	3	.	2	2	.	30	
31. a. Febris undulans.....	31	
32. b. Myalgia epid.....	32	
33. c. Mb. Weillii.....	33	
34. d. Singultus epid.....	34	
Sum	97	537	802	754	774	30	57	3051	228	7	389	1045	436	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	111	66	1	.	178	15	.	11	5	1	27
28. Ulcus venereum " ".....	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	15	17	.	.	32	2	.	1	3	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	4	38	56	158	161	3	4	424	2	.	76	62	13	33
Ialt Total	101	575	858	1038	1018	34	61	3685	247	7	477	1115*	450	

* Nordre Birk omfatter tillige 10. Uge.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 12 - 1945.

Fra Søndag 18. Marts til Lørdag 24. Marts 1945 begge Dage inkl.

70. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). Observations météorologiques.

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid. del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	5.2	9.5	5.5	6.2	+3.5	23, 24	15.1	19	0.8	7.2	11.5	3.9	79
Trekroner	5	765.9	4.8	8.1	5.8	5.9	+3.6	23	13.3	19	1.4	5.9	9.3	3.1	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
4.5	2	4			23	5			10	21	10	35	14	5	3.2	4.0	1.30

Anmærkning: Svag Vind til Storm overvejende omkring Vest med meget mildt Vejr; Regn den 19. og 20.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	0-1 i Ægteskab légit.		uf. Ægteskab illég.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total			
							uf. Ægteskab illég.	total											
Mandk. Masc. . .	109	23	132	4	1	5	5	2	1	2	22	21	31	10	94	84	10	56	
Kvindek. Fem. .	91	17	108	8		8	7	4	1	2	19	21	35	18	107	98	9	67	
Ialt Total	200	40	240	12	1	13	12	6	2	4	41	42	66	28	201	182	19	123	

Ægteskaber Mariages: 109

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Født Nés vivants		Død- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
				i Ægte- skab légit.				uf. Ægte- teskab illégit.						
1944 Februar.	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	720,000
— Marts ..	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	
— April ...	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August .	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr. .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr. .	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	
— Decbr. .	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	
1945 Januar ..	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	
— Februar.	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19/3—25/3	1	1	.	.	9	1	26	.	148	1	67	.	716	2	53	5
26/3—1/4	3	2	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31	2
2/4—8/4	18	3	45	1	140	.	36	.	399	.	47	3
9/4—15/4	2	.	.	.	18	2	32	.	219	1	54	.	475	1	22	1
16/4—22/4	2	.	.	.	8	.	45	.	73	1	24	.	266	.	13	2
23/4—29/4	3	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/4—6/5	1	1	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2
7/5—13/5	5	.	.	.	14	1	41	.	253	.	43	.	401	1	15	1
14/5—20/5	2	1	.	.	10	4	32	.	195	.	52	.	372	.	18	.
21/5—27/5	.	.	2	.	2	1	.	.	9	2	43	.	168	1	33	.	279	.	27	1
28/5—3/6	1	.	.	.	11	2	31	.	162	.	60	1	309	.	16	1
4/6—10/6	4	1	.	.	12	1	33	.	227	.	56	1	390	.	14	1
11/6—17/6	3	.	.	.	11	1	28	.	172	.	68	1	295	.	15	2
18/6—24/6	5	.	.	.	5	1	17	.	138	.	77	1	290	.	14	.
25/6—1/7	.	.	3	.	1	.	.	.	8	.	19	.	74	.	25	.	155	.	15	.
2/7—8/7	3	1	12	.	69	.	43	2	115	.	6	.
9/7—15/7	.	.	1	.	1	.	.	.	7	.	11	.	103	.	59	.	114	.	8	2
16/7—22/7	3	.	4	.	4	1	7	.	73	.	94	.	153	.	10	.
23/7—29/7	1	.	6	.	4	1	19	.	55	.	85	.	136	.	9	1
30/7—5/8	.	.	1	.	1	.	7	2	9	1	30	.	31	.	76	1	98	.	6	.
6/8—12/8	.	.	1	.	.	.	18	.	5	.	16	.	55	.	73	.	170	.	10	1
13/8—19/8	.	.	1	.	2	.	22	2	6	1	37	.	38	.	81	1	300	.	7	1
20/8—26/8	.	.	2	.	3	.	44	5	4	2	39	.	38	.	116	.	303	.	10	1
27/8—2/9	1	.	.	.	2	.	31	2	6	.	34	.	28	.	97	.	408	.	13	.
3/9—9/9	1	.	63	2	6	.	43	1	25	.	133	.	503	.	4	1
10/9—16/9	1	.	2	.	1	.	59	6	15	5	49	.	14	.	111	.	417	1	8	.
17/9—23/9	.	.	2	.	4	.	36	6	8	1	48	.	15	.	101	.	372	1	12	1
24/9—30/9	.	1	.	.	2	.	19	5	7	1	49	.	15	.	104	.	421	1	16	.
1/10—7/10	1	20	5	13	.	57	.	24	.	97	.	404	.	16	1
8/10—14/10	1	.	2	.	3	1	12	1	9	1	56	.	20	.	105	.	413	.	11	1
15/10—21/10	18	4	21	2	50	.	20	.	86	.	383	.	22	.
22/10—28/10	.	.	1	.	.	.	10	2	23	3	64	.	20	.	90	.	369	.	19	2
29/10—4/11	1	.	10	.	23	1	59	1	29	.	99	.	394	.	16	.
5/11—11/11	1	.	4	.	37	.	57	.	49	.	92	.	436	.	15	.
12/11—18/11	3	1	3	1	28	.	57	.	31	.	63	.	495	.	17	.
19/11—25/11	4	2	3	.	18	1	48	.	41	.	92	.	452	.	12	3
26/11—2/12	2	1	2	.	27	3	48	.	41	.	95	.	388	.	35	.
3/12—9/12	2	1	.	.	29	2	60	.	74	.	111	.	446	1	18	1
10/12—16/12	4	1	.	.	16	3	38	.	47	.	98	.	416	.	19	.
17/12—23/12	1	1	.	.	33	4	36	.	45	.	57	.	279	.	9	3
25/12—30/12	1	.	.	.	35	1	42	.	45	.	85	.	308	.	20	3
31/12—6/1	3	.	.	.	40	3	40	.	143	.	145	.	690	.	52	1
7/1—13/1	1	2	.	.	26	2	32	.	99	.	159	.	763	2	32	1
14/1—20/1	4	.	1	.	50	3	42	1	160	.	136	.	913	.	32	1
21/1—27/1	1	1	.	.	48	4	25	.	134	1	87	1	750	1	27	2
28/1—3/2	4	.	.	.	38	5	22	.	139	1	101	.	763	1	26	1
4/2—10/2	.	.	1	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4
11/2—17/2	4	1	.	1	35	.	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1
18/2—24/2	4	1	.	.	30	4	23	.	186	.	93	1	714	.	27	1
25/2—3/3	3	.	.	.	37	.	20	.	168	1	113	.	668	.	31	.
4/3—10/3	3	1	.	1	25	4	26	.	228	.	137	.	839	1	35	1
11/3—17/3	1	1	.	.	31	1	40	.	227	.	102	.	764	.	35	1
18/3—24/3	.	.	1	.	3	.	.	.	29	3	49	.	155	.	69	1	715	1	14	.

Tab. 5. Fra 309 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2967 nye Tilfælde i København (foruden 1649 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen							Comm. voisin						
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amis søndre Lægekreds		
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea	1	.	.	.	1	1	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	.	1	.	2	.	3	3	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4	
” ” ” ” aparalytica.....	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	5	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	1	.	.	1	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark...	7	
” ” ” ” udenf. Danm..	8	
8. Diphtheria	8	5	6	10	.	29	29	.	5	.	.	8	
9. Scarlatina	8	10	26	5	.	49	49	.	8	2	124	9	
” Tetanus traum.	10	
10. Sepsis puerperalis post abortum	10	
” ” ” ” partum.....	11	
11. Pemphigus neonat.....	1	1	.	.	.	1	.	11	
12. Tetanus neonat.	12	
13. Morbilli	6	77	66	3	3	.	155	6	.	33	61	10	13	
14. Rubeolæ	7	93	134	32	93	1	361	21	.	51	117	40	14	
15. Varicellæ.....	2	18	32	1	1	.	54	2	.	17	32	13	15	
16. Tussis convulsiva.....	6	39	24	.	.	.	69	6	.	8	29	22	16	
17. Parotitis epidemica.....	.	.	2	.	.	.	2	2	.	1	3	.	17	
18. Influenza	7	37	119	245	287	7	715	36	.	85	174	120	18	
19. Angina tonsillaris.....	22	105	131	178	168	1	606	8	.	89	108	168	19	
20. Tracheo-Bronchitis.....	21	31	45	33	57	5	205	10	1	31	74	31	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	5	13	8	14	16	2	61	13	3	7	14	15	21	
22. Pneumonia crouposa	1	1	6	5	.	14	14	1	3	7	3	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec.	10	21	12	12	18	.	78	3	.	4	23	10	23	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	.	9	15	1	25	6	1	2	5	4	24	
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	5	5	.	10	10	1	1	.	1	25	
26. Erysipelas	1	1	3	.	6	2	.	1	3	3	26	
” a. Febris undulans	” a.	
” b. Myalgia epid.	” b.	
” c. Mb. Weillii	” c.	
” d. Singultus epid.	” d.	
Sum	87	451	592	571	689	17	38	2445	221	7	346	653	564	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	1	102	66	.	.	169	4	.	12	4	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	1	.	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	13	20	.	.	33	2	.	3	.	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	1	19	51	114	132	1	1	319	2	.	58	.	9	33
Ialt Total	88	470	644	801	907	18	39	2967	229	7	419	657	573	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 13 — 1945.

Fra Søndag 25. Marts til Lørdag 31. Marts 1945 begge Dage inkl.

70. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid ^s del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	7.0	11.9	6.9	8.0	+4.5	26	15.9	28	2.6	8.5	11.9	4.7	80
Trekroner	5	759.3	6.1	9.6	6.9	7.1	+4.1	27	13.2	28	3.1	7.0	9.5	4.0	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
1.0	3	3			31	2	7		7	12	26	31		15	2.4	5.7	—	

Anmærkning: Svag til frisk Vind omkring Sydvest og Vest med meget mildt Vejr; Regn den 29., 30. og 31.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indens- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	Décès (<i>Morts-nés excl.</i>)													
							0—1 i Ægte- skab légit.	uf. Ægte- skab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- cillés	étran- gers			
Mandk. Masc. .	146	24	170				7	1		4	11	14	26	10	73	63	10	36		
Kvindek. Fem.	146	27	173				1		1	3	13	27	23	12	80	77	3	50		
Ialt Total	292	51	343				8	1	1	7	24	41	49	22	153	140	13	86		

Ægteskaber Mariages: 155

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Dødsfald Décès (mort-nés excl.)						Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-ska-b illégitimes	Død-fødte Mort-nés	Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17		
								i Ægte-ska-b légit.	uf. Ægte-ska-b illégit.						
1944 Februar.	507	1167	187	33	689	50	42	29	13	21	19	107	32	720,000	
— Marts ..	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25		
— April ...	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29		
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22		
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17		
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17		
— August .	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25		
— Septbr. .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45		
— Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31		
— Novbr. .	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24		
— Decbr. .	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26		
1945 Januar ..	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40		
— Februar.	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. cony.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	28/3-1/4	3	2	.	.	14	.	45	.	131	.	53	.	514	1	31
2/4-8/4	18	3	45	1	140	.	36	.	399	.	47	3
9/4-15/4	2	.	.	.	18	2	32	.	219	1	54	.	475	1	22	1
16/4-22/4	2	.	.	.	8	.	45	.	73	1	24	.	266	.	13	2
23/4-29/4	3	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/4-6/5	1	1	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2
7/5-13/5	5	.	.	.	14	1	41	.	253	.	43	.	401	1	15	1
14/5-20/5	2	1	.	.	10	4	32	.	195	.	52	.	372	.	18	.
21/5-27/5	.	.	2	.	2	1	.	.	9	2	43	.	168	1	33	.	279	.	27	1
28/5-3/6	1	.	.	.	11	2	31	.	162	.	60	1	309	.	16	1
4/6-10/6	4	1	.	.	12	1	33	.	227	.	56	1	390	.	14	1
11/6-17/6	3	.	.	.	11	1	28	.	172	.	68	1	295	.	15	2
18/6-24/6	5	.	.	.	5	1	17	.	138	.	77	1	290	.	14	.
25/6-1/7	.	.	3	.	1	.	.	.	8	.	19	.	74	.	25	.	155	.	15	.
2/7-8/7	3	1	12	.	69	.	43	2	115	.	6	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	.	.	7	.	103	.	103	.	59	.	114	.	8	2
16/7-22/7	3	.	4	.	4	1	7	.	73	.	94	.	153	.	10	.
23/7-29/7	1	.	6	.	4	1	19	.	55	.	85	.	136	.	9	1
30/7-5/8	.	.	1	.	1	.	7	2	9	1	30	.	31	.	76	1	98	.	6	.
6/8-12/8	.	.	1	.	.	.	18	.	5	.	16	.	55	.	73	.	170	.	10	1
13/8-19/8	.	.	1	.	2	.	22	2	6	1	37	.	38	.	81	1	300	.	7	1
20/8-26/8	.	.	2	.	3	.	44	5	4	2	39	.	38	.	116	.	303	.	10	1
27/8-2/9	1	.	.	.	2	.	31	2	6	.	34	.	28	.	97	.	408	.	13	.
3/9-9/9	1	.	63	2	6	.	43	1	25	.	133	.	503	.	4	1
10/9-16/9	1	.	.	.	1	.	59	6	15	5	49	.	14	.	111	.	417	1	8	.
17/9-23/9	.	.	2	.	4	.	36	6	8	1	48	.	15	.	101	.	372	1	12	1
24/9-30/9	.	1	.	.	2	.	19	5	7	1	49	.	15	.	104	.	421	1	16	.
1/10-7/10	1	.	20	5	13	.	57	.	24	.	97	.	404	.	16	1
8/10-14/10	1	.	2	.	3	1	12	1	9	1	56	.	20	.	105	.	413	.	11	1
15/10-21/10	18	4	21	2	50	.	20	.	86	.	383	.	22	.
22/10-28/10	.	.	1	.	1	.	10	2	23	3	64	.	20	.	90	.	369	.	19	2
29/10-4/11	1	.	10	.	23	1	59	1	29	.	99	.	394	.	16	.
5/11-11/11	1	.	4	.	37	.	57	.	49	.	92	.	436	.	15	.
12/11-18/11	3	1	3	1	28	.	57	.	31	.	63	.	495	.	17	.
19/11-25/11	4	2	3	.	18	1	48	.	41	.	92	.	452	.	12	3
26/11-2/12	2	1	2	1	27	3	48	.	41	.	95	.	388	.	35	.
3/12-9/12	2	1	.	.	29	2	60	.	74	.	111	.	446	1	18	1
10/12-16/12	4	1	.	.	16	3	38	.	47	.	98	.	416	.	19	.
17/12-23/12	1	1	1	.	33	4	36	.	45	.	57	.	279	.	9	3
25/12-31/12	1	.	.	.	35	1	42	.	45	.	85	.	308	.	20	3
31/12-6/1	3	.	.	.	40	3	40	.	143	.	145	.	690	.	52	1
7/1-13/1	1	2	.	.	26	2	32	.	99	.	159	.	763	2	32	1
14/1-20/1	4	.	1	.	50	3	42	1	160	.	136	.	913	.	32	1
21/1-27/1	1	1	.	.	48	4	25	.	134	.	87	1	750	1	27	2
28/1-3/2	4	.	.	.	38	5	22	.	139	.	101	.	763	1	26	1
4/2-10/2	.	.	1	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4
11/2-17/2	4	1	.	1	35	.	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1
18/2-24/2	1	.	.	30	4	23	.	186	.	93	1	714	.	27	1
25/2-3/3	3	.	.	.	37	.	20	.	168	1	113	.	668	.	31	.
4/3-10/3	3	1	.	1	25	4	26	.	228	.	137	.	839	1	35	1
11/3-17/3	1	1	.	.	31	1	40	.	227	.	102	.	764	.	35	1
18/3-24/3	.	.	1	.	3	.	.	.	29	3	49	.	155	.	69	1	715	1	14	.
25/3-31/3	1	.	.	.	26	.	40	.	248	.	106	.	522	.	26	.

Tab. 5. Fra 321 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2789 nye Tilfælde i København (foruden 827 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebros-pin. epidem..	1	1	1	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	4
” ” ” aparalytica.....	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	.	.	1	.	.	.	1	6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....	8
” ” ” udenf. Danm..	9
8. Diphtheria.....	2	3	1	8	12	.	26	26	.	.	2	2	8
9. Scarlatina.....	3	13	11	5	8	.	40	39	2	5	26	.	9
” Tetanus traum.....	10
10. Sepsis puerperalis post abortum	1	.	1	11
” ” ” partum.	12
11. Pemphigus neonat.....	3	3	2	13
12. Tetanus neonat.....	14
13. Morbilli.....	3	120	120	2	3	.	248	11	11	51	2	2	15
14. Rubeolæ.....	7	108	135	51	116	2	419	17	22	67	23	14	16
15. Varicellæ.....	3	33	24	1	.	.	61	6	4	14	4	4	17
16. Tussis convulsiva.....	8	54	42	1	1	.	106	2	1	12	15	15	18
17. Parotitis epidemica.....	.	.	2	2	2	.	6	.	.	4	1	17	19
18. Influenza.....	7	35	88	182	196	6	522	2	57	63	57	18	20
19. Angina tonsillaris.....	27	100	121	134	153	4	539	35	1	60	62	49	21
20. Tracheo-Bronchitis.....	8	28	34	38	48	13	183	2	1	30	27	7	22
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	9	13	7	21	19	2	67	32	2	8	16	21	23
22. Pneumonia crouposa.....	.	1	.	19	4	1	26	12	2	2	2	6	24
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	14	17	18	23	32	2	108	7	4	35	10	23	25
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	3	8	9	1	23	2	.	3	3	24	26
25. Febris rheumatica.....	.	.	1	3	6	.	10	8	1	1	1	25	27
26. Erysipelas.....	.	.	.	2	4	3	10	2	2	1	3	26	28
” a. Febris undulans.....	29
” b. Myalgia epid.....	30
” c. Mb. Weillii.....	31
” d. Singultus epid.....	32
Sum	95	* 525	608	499	615	32	36	2410	206	7	203	365	229
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	61	38	.	.	99	33	.	18	1	1
28. Ulcus venereum ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	9	5	.	.	14	.	.	.	1	29
30. Syphilis congenit, ikke tidl. diagn.	1	1	1	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	2	31	25	111	95	.	1	265	3	.	4	.	5
Ialt Total	98	556	633	680	753	32	37	2789	243	7	225	366	236

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 14 – 1945.

Fra Søndag 1. April til Lørdag 7. April 1945 begge Dage inkl.

70. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	6.6	9.7	5.7	6.9	+2.5	7	12.0	6	2.4	6.1	9.0	3.5	85
Trekroner	5	758.3	6.5	8.5	6.7	7.0	+3.2	1	11.4	6	2.5	4.8	7.8	2.5	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
13.4	4	3			22	7	2		5	7	31	21	17	10	3.2	5.9	1.93+	

Anmærkning: Svag Vind til stiv Blæst fra Retninger omkring Sydvest, Vest og Nordvest med mildt Vejr; Regn de første 4 Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total					
							i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illég.												
Mandk. Masc. .	159	27	186	4	1	5	3	5	2	5	27	24	23	9	98	89	9	70		
Kvindek. Fem.	165	26	191	2		2	5	3	2		20	22	34	18	104	96	8	75		
Ialt Total	324	53	377	6	1	7	8	8	4	5	47	46	57	27	202	185	17	145		

Ægteskaber *Mariages*: 169

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Født Nés vivants		Død-født Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégit-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1944 Marts ..	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	720,000
— April ...	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August ..	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr. .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober .	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr. .	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	
— Decbr. .	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	
1945 Januar ..	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	
— Februar .	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts ..	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb.-prospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. group.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
2/4 - 8/4									18	3	45	1	140		36		399		47	3
9/4 - 15/4					2				18	2	32		219	1	54		475	1	22	1
16/4 - 22/4					2				8		45		73	1	24		266		13	2
23/4 - 29/4					3	2			8		41		182		50		395	1	10	1
30/4 - 6/5					1	1			7	1	42		144		45		329	1	24	2
7/5 - 13/5					5				14	1	41		253		43		401	1	15	1
14/5 - 20/5					2	1			10	4	32		195		52		372		18	
21/5 - 27/5			2		2	1			9	2	43		168		33		279		27	1
28/5 - 3/6					1				11	2	31		162	1	60	1	309		16	1
4/6 - 10/6					4	1			12	1	33		227		56	1	390		14	1
11/6 - 17/6					3				11	1	28		172		68	1	295		15	2
18/6 - 24/6					5				5	1	17		138		77	1	290		14	
25/6 - 1/7			3		1				8		19		74		25		155		15	
2/7 - 8/7									3	1	12		69		43	2	115		6	
9/7 - 15/7			1		1				7		11		103		59		114		8	2
16/7 - 22/7					3		4		4	1	7		73		94		153		10	
23/7 - 29/7					1		6		4	1	19		55		85		136		9	1
30/7 - 5/8			1		1		7	2	9	1	30		31		76	1	98		6	
6/8 - 12/8			1				18		5		16		55		73		170		10	1
13/8 - 19/8			1		2		22	2	6	1	37		38		81	1	300		7	1
20/8 - 26/8			2		3		44	5	4	2	39		38		116		303		10	1
27/8 - 9/9	1				2		31	2	6		34		28		97		408		13	
3/9 - 9/9					1		63	2	6		43	1	25		133		503		4	1
10/9 - 16/9	1		2		1		59	6	15	5	49		14		111		417	1	8	
17/9 - 23/9			2		4		36	6	8	1	48		15		101		372	1	12	1
24/9 - 30/9		1			2		19	5	7	1	49		15		104		421	1	16	
1/10 - 7/10						1	20	5	13		57		24		97		404		16	1
8/10 - 14/10	1		2		3		12	1	9	1	56		20		105		413		11	1
15/10 - 21/10							18	4	21	2	50		20		86		383		22	
22/10 - 28/10			1		1		10	2	23	3	64		20		90		369		19	2
29/10 - 4/11					1		10		23	1	59	1	29		99		394		16	
5/11 - 11/11					1		4		37		57		49		92		436		15	
12/11 - 18/11					3	1	3	1	28		57		31		63		495		17	
19/11 - 25/11					4	2	3		18	1	48		41		92		452		12	3
26/11 - 2/12					2	1	2	1	27	3	48		41		95		388		35	
3/12 - 9/12					2	1			29	2	60		74		111		446	1	18	1
10/12 - 16/12					4	1			16	3	38		47		98		416		19	
17/12 - 23/12					1	1	1		33	4	36		45		57		279		9	3
25/12 - 30/12					1				35	1	42		45		85		308		20	3
31/12 - 6/1					3				40	3	40		143		145		690		52	1
7/1 - 13/1					1	2			26	2	32		99		159		763	2	32	1
14/1 - 20/1					4		1		50	3	42	1	160		136		913		32	1
21/1 - 27/1					1	1			48	4	25		134	1	87	1	750	1	27	2
28/1 - 3/2					4				38	5	22		139	1	101		763	1	26	1
4/2 - 10/2			1		4	3			45	3	25		106		94		645		33	4
11/2 - 17/2					4	1		1	35		29		137		87		651	4	30	1
18/2 - 24/2						1			30	4	23		186		93	1	714		27	1
25/2 - 3/3					3				37		20		168	1	113		668		31	
4/3 - 10/3					3	1		1	25	4	26		228		137		839	1	35	1
11/3 - 17/3					1	1			31	1	40		227		102		764		35	1
18/3 - 24/3			1		3				29	3	49		155		69	1	715	1	14	
25/3 - 31/3					1				26		40		248		106		522		26	
1/4 - 7/4	1		1		1	1			15	2	21	1	266		87		488		13	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Meningit. cerebrosp. epid. 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Dysenteria 10. Influenza 11. Morbilli 12. Poliomyelitis ant. ac. 13. Encephalitis epidemic. 14. Tuberculosis pulmonum 15. Tuberculosis in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer et Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., endocrin., Rheum. 21. Morbi system. nerv. et org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. et genital. 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. et puerp. 31. Morbi ossium, articul. et ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa
	10	13	1	1	2	12	1	3	23	4	12	12	27	13	3	5	10	9	3	2	2	28	5	1	202												
0—1 Aar { i Ægtesk. udef. —	3	7		1																														8			
1—5 Aar																																		8			
5—15 Aar																																		4			
15—65 Aar { M. K.																																		5			
Over 65 Aar { M. K.	6	7		1	1																												42				
Ialt Total	10	13		1	1	2					12	1	3	23	4	12	12	27	13	3	5	10	9	3	2	2						28	5	1	202		
Mandk. Mascul.	6	6			1						8		2	8	3	9	6	11	3	1	2	3	6	3	2	1						18	2	1	98		
Kvindek. Femin.	4	7		1	1						4	1	1	15	1	3	6	16	10	2	3	7	3	3	1							10	3		104		

* udenbys.

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	13. Jan.	20. Jan.	27. Jan.	3. Febr.	10. Febr.	17. Febr.	24. Febr.	3. Marts	10. Marts	17. Marts	24. Marts	31. Marts	7. April
Kommunehospitalet	1115	1118	1133	1130	1131	1132	1114	1166	1128	1138	1073	1047	1075
Øresundshospitalet	350	346	341	338	339	340	346	349	343	343	340	340	336
Blegdamshospitalet	495	511	490	477	472	464	435	439	426	503	518	484	482
Rudolph Berghs Hospital	173	171	162	151	151	177	169	167	155	160	161	160	179
Sundby Hospital	456	482	463	452	465	470	488	460	466	441	437	394	416
Balders Hospital	22	25	29	33	35	36	33	32	31	35	32	35	31
Bispebjerg Hospital	1066	1086	1096	1077	1071	1063	1044	1080	1062	1049	1013	949	1050
Børnehospitalet paa Fuglebakken	156	158	138	131	142	144	141	140	135	140	140	146	144
Filialen paa Forchhammersvej	74	82	83	89	89	87	90	86	87	87	87	87	89
Ialt	3907	3979	3935	3878	3895	3913	3860	3919	3833	3896	3801	3642	3802

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 15 - 1945.	Fra Søndag 8. April til Lørdag 14. April 1945 begge Dage inkl.	70. Aargang.
----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	6.8	11.4	5.9	7.2	+1.9	9	16.9	14	0.2	8.7	12.5	4.1	67	
Trekroner	5	765.9	6.1	9.6	6.6	7.0	+2.3	9	15.1	14	2.4	6.6	11.1	2.6	—	

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Midd.
1.8	1	1			60	21	5	10	7	7		5	40	5	3.2	6.5	102.÷

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende omkring Nordvest og Nord, paa Ugens 5 første Dage med mildt Vejr, paa dens 2 sidste Dage med Temperatur noget under Normalen; Regn den 13.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospit- tal	
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- teskab légit.	0—1 uf. Ægte- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés				étran- gers
Mandk. Masc. .	159	32	191	3	1	4	5	1			28	25	28	7	94	88	6	53		
Kvindek. Fem.	139	33	172	2		2	3	1	1		22	16	40	23	106	98	8	71		
Ialt Total	298	65	363	5	1	6	8	2	1		50	41	68	30	200	186	14	124		

Ægteskaber *Mariages*: 105

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants			Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times	Død- fødte Mort- nés		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
									Ægte- skab	uf. Ægte- teskab					
									légit.	illégit.					
1944 Marts ..	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	720,000	
— April ...	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29		
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22		
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17		
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17		
— August .	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25		
— Septbr. .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45		
— Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31		
— Novbr. .	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24		
— Decbr. .	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26		
1945 Januar .	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40		
— Februar .	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26		
— Marts ..	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. group.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/4-15/4	2	.	.	.	18	2	32	.	219	1	54	.	475	1	22	1
16/4-22/4	2	.	.	.	8	.	45	.	73	1	24	.	266	.	13	2
23/4-29/4	3	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/4-6/5	1	1	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2
7/5-13/5	5	.	.	.	14	1	41	.	253	.	43	.	401	1	15	1
14/5-20/5	2	1	.	.	10	4	32	.	195	.	52	.	372	.	18	.
21/5-27/5	.	.	2	.	2	1	.	.	9	2	43	.	168	1	33	.	279	.	27	1
28/5-3/6	1	.	.	.	11	2	31	.	162	.	60	1	309	.	16	1
4/6-10/6	4	1	.	.	12	1	33	.	227	.	56	1	390	.	14	1
11/6-17/6	3	.	.	.	11	1	28	.	172	.	68	1	295	.	15	2
18/6-24/6	5	.	.	.	5	1	17	.	138	.	77	1	290	.	14	.
25/6-1/7	.	.	3	.	1	.	.	.	8	.	19	.	74	.	25	.	155	.	15	.
2/7-8/7	3	1	12	.	69	.	43	2	115	.	6	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	.	.	7	.	11	.	103	.	59	.	114	.	8	2
16/7-22/7	3	.	4	.	4	1	7	.	73	.	94	.	153	.	10	.
23/7-29/7	1	.	6	.	4	1	19	.	55	.	85	.	136	.	9	1
30/7-5/8	.	.	1	.	1	.	7	2	9	1	30	.	31	.	76	1	98	.	6	.
6/8-12/8	.	.	1	.	.	.	18	.	5	.	16	.	55	.	73	.	170	.	10	1
13/8-19/8	.	.	1	.	2	.	22	2	6	1	37	.	38	.	81	1	300	.	7	1
20/8-26/8	.	.	2	.	3	.	44	5	4	2	39	.	38	.	116	.	303	.	10	1
27/8-2/9	1	.	.	.	2	.	31	2	6	.	34	.	28	.	97	.	408	.	13	.
3/9-9/9	1	.	63	2	6	.	43	1	25	.	133	.	503	.	4	1
10/9-16/9	1	.	2	.	1	.	59	6	15	5	49	.	14	.	111	.	417	1	8	.
17/9-23/9	.	.	2	.	4	.	36	6	8	1	48	.	15	.	101	.	372	1	12	1
24/9-30/9	.	1	.	.	2	.	19	5	7	1	49	.	15	.	104	.	421	1	16	.
1/10-7/10	1	1	20	5	13	.	57	.	24	.	97	.	404	.	16	1
8/10-14/10	1	.	2	.	3	1	12	1	9	1	56	.	20	.	105	.	413	.	11	1
15/10-21/10	18	4	21	2	50	.	20	.	86	.	383	.	22	.
22/10-28/10	.	.	1	.	1	.	10	2	23	3	64	.	20	.	90	.	369	.	19	2
29/10-4/11	1	.	10	.	23	1	59	1	29	.	99	.	394	.	16	.
5/11-11/11	1	.	4	.	37	.	57	.	49	.	92	.	436	.	15	.
12/11-18/11	3	1	3	1	28	.	57	.	31	.	63	.	495	.	17	.
19/11-25/11	4	2	3	.	18	1	48	.	41	.	92	.	452	.	12	3
26/11-2/12	2	1	2	1	27	3	48	.	41	.	95	.	388	.	35	.
3/12-9/12	2	1	.	.	29	2	60	.	74	.	111	.	446	1	18	1
10/12-16/12	4	1	.	.	16	3	38	.	47	.	98	.	416	.	19	.
17/12-23/12	1	1	1	.	33	4	36	.	45	.	57	.	279	.	9	3
24/12-30/12	1	.	.	.	35	1	42	.	45	.	85	.	308	.	20	3
31/12-6/1	3	.	.	.	40	3	40	.	143	.	145	.	690	.	52	1
7/1-13/1	1	2	.	.	26	2	32	.	99	.	159	.	763	2	32	1
14/1-20/1	4	.	1	.	50	3	42	1	160	.	136	.	913	.	32	1
21/1-27/1	1	1	.	.	48	4	25	.	134	.	87	1	750	1	27	2
28/1-3/2	4	.	.	.	38	5	22	.	139	.	101	.	763	1	26	1
4/2-10/2	.	.	1	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4
11/2-17/2	4	1	.	1	35	.	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1
18/2-24/2	1	.	.	30	4	23	.	186	.	93	.	714	.	27	1
25/2-3/3	3	.	.	.	37	.	20	.	168	1	113	.	668	.	31	.
4/3-10/3	3	1	.	1	25	4	26	.	228	.	137	.	839	1	35	1
11/3-17/3	1	1	.	.	31	1	40	.	227	.	102	.	764	.	35	1
18/3-24/3	.	.	1	.	3	.	.	.	29	3	49	.	155	.	69	1	715	1	14	.
25/3-31/3	1	.	.	.	26	.	40	.	248	.	106	.	522	.	26	.
1/4-7/4	1	.	1	.	1	1	.	.	15	2	21	1	266	.	87	.	488	.	13	.
8/4-14/4	.	.	1	28	3	37	.	251	.	108	.	449	.	23	.

Tab. 5. Fra 332 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2793 nye Tilfælde i København (foruden 1130 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1	1	1
2. — paratyphoidea.....	1	.	.	1	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	4
” ” ” ” aparalytica.....	”
5. Encephalitis epidem. acuta.....	5
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	2	1	.	1	.	.	4	1	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	7
” ” ” ” udenf. Danm..	”
8. Diphtheria.....	1	2	1	6	18	.	.	28	28	.	5	3	1	8
9. Scarlatina.....	.	10	9	4	14	.	.	37	37	.	7	7	13	9
” Tetanus traum.....	”
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
” ” ” ” partum.....	”
11. Pemphigus neonat.....	6	6	6	11
12. Tetanus neonat.....	12
13. Morbilli.....	4	127	118	.	2	.	.	251	17	.	13	48	11	13
14. Rubeolæ.....	6	83	120	34	73	.	.	316	6	.	17	111	35	14
15. Varicellæ.....	3	25	21	3	2	.	.	54	6	.	6	34	3	15
16. Tussis convulsiva.....	10	62	34	2	2	.	.	108	8	.	4	24	10	16
17. Parotitis epidemica.....	.	.	2	3	4	.	.	9	.	.	.	1	.	17
18. Influenza.....	2	21	61	177	179	3	6	449	2	.	50	87	54	18
19. Angina tonsillaris.....	24	108	118	135	157	1	4	547	27	.	40	94	56	19
20. Tracheo-Bronchitis.....	11	28	29	32	50	16	12	178	3	.	29	54	12	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	.	8	11	19	14	4	3	59	11	1	5	19	8	21
22. Pneumonia crouposa.....	.	1	.	13	6	1	2	23	8	.	2	7	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	19	29	19	35	57	2	3	164	11	.	5	61	10	23
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	1	9	11	2	1	25	4	.	.	5	4	24
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	1	3	.	.	4	1	.	.	2	2	25
26. Erysipelas.....	.	.	.	2	7	.	1	10	4	.	.	1	1	26
” a. Febris undulans.....	” a.
” b. Myalgia epid.....	.	.	.	1	.	.	.	1	” b.
” c. Mb. Weillii.....	” c.
” d. Singultus epid.....	” d.
Sum	86	507	545	474	601	29	32	2274	181	1	183	557	221	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	87	59	1	.	147	17	.	17	3	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	.	.	.	1	.	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	1	18	21	1	.	41	4	1	1	.	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	2	30	42	121	133	2	.	330	3	.	70	66	12	33
Ialt Total	88	537	588	701	814	33	32	2793	205	2	271	626	233	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Aldersklasser og Dødsårsager																																							
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa			
0—1 Aar { i Ægtesk.	4																																							8
udenf. —	2																																							2
1—5 Aar																																								1
5—15 Aar																																								
15—65 Aar { M.							2							2	1			4			1	7		1			2	5					2			22	4		53	
K.							1						2				6	2	3	5	3	1				3	1	1	1	1	1			4	4		38			
Over 65 Aar { M.	1											1					6	2	2	2	4	6			1	3	3								2		2	35		
K.	7																5	2	6	5	18	10		2		3	2								1		63			
Ialt Total	6	8					3						5	1			21	4	11	13	32	17	4		4	3	17	6	1	1	7			29	8	3	200			
Mandk. Mascul.	3	1					2						3	1			10		2	3	11	6	2		3	10	3							24	4	2	94			
Kvindek. Femin.	3	7					1						2				11	4	9	10	21	11	2			7	3	1	1	3			5	4	1	106				

* udenbys.

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	20. Jan.	27. Jan.	3. Febr.	10. Febr.	17. Febr.	24. Febr.	3. Marts	10. Marts	17. Marts	24. Marts	31. Marts	7. April	14. April
Kommunehospitalet	1118	1133	1130	1131	1132	1114	1166	1128	1138	1073	1047	1075	1089
Øresundshospitalet	346	341	338	339	340	346	349	343	343	340	340	336	345
Blegdamshospitalet	511	490	477	472	464	435	439	426	503	518	484	482	421
Rudolph Berghs Hospital	171	162	151	151	177	169	167	155	160	161	160	179	171
Sundby Hospital	482	463	452	465	470	488	460	466	441	437	394	416	401
Balders Hospital	25	29	33	35	36	33	32	31	35	32	35	31	32
Bispebjerg Hospital	1086	1096	1077	1071	1063	1044	1080	1062	1049	1013	949	1050	1058
Børnehospitalet paa Fuglebakken . .	158	138	131	142	144	141	140	135	140	140	146	144	153
Filialen paa Forchammersvej	82	83	89	89	87	90	86	87	87	87	87	89	82
Ialt	3979	3935	3878	3895	3913	3860	3919	3833	3896	3801	3642	3802	3752

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 16 — 1945.

Fra Søndag 15. April til Lørdag 12. April 1945 begge Dage inkl.

70. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	—	8.5	13.0	8.1	9.3	+2.9	18	16.3	15	0.5	9.4	12.5	6.7	68
Trekroner	5	763.7	7.6	10.4	9.2	8.9	+3.2	17	14.5	15	3.1	6.9	9.3	4.5	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.7	3	2	.	.	33	7	2	.	5	5	34	21	21	5	2.6	7.0	0.99

Anmærkning: Svag til frisk Vind fra Sydvest, Vest og Nordvest med mildt Vejr; lidt Regn den 18., 20. og 21.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospit- tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- cilles			
Mandk. Masc. . .	156	30	186	4	1	5	3	1	.	2	29	25	30	9	99	91	8	59	
Kvindek. Fem. .	123	27	150	4	.	4	2	3	3	2	17	20	31	16	94	84	10	57	
Ialt Total	279	57	336	8	1	9	5	4	3	4	46	45	61	25	193	175	18	116	

Ægteskaber *Mariages*: 74

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégi-times	Total		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Malad. épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17		
								i Ægte-skab légit.	uf. Ægte-skab illégit.						
1944 Marts ..	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	720,000	
— April ...	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29		
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22		
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17		
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17		
— August .	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25		
— Septbr. .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45		
— Oktober .	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31		
— Novbr. .	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24		
— Decbr. .	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26		
1945 Januar .	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40		
— Februar.	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26		
— Marts ..	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. group.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/4-22/4	2	.	.	.	8	.	45	.	73	1	24	.	266	.	13	2
23/4-29/4	3	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/4-6/5	1	1	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2
7/5-13/5	5	.	.	.	14	1	41	.	253	.	43	.	401	1	15	1
14/5-20/5	2	1	.	.	10	4	32	.	195	.	52	.	372	.	18	
21/5-27/5	.	.	2	.	2	1	.	.	9	2	43	.	168	1	33	.	279	.	27	1
28/5-3/6	1	.	.	.	11	2	31	.	162	.	60	1	309	.	16	1
4/6-10/6	4	1	.	.	12	1	33	.	227	.	56	1	390	.	14	1
11/6-17/6	3	.	.	.	11	1	28	.	172	.	68	1	295	.	15	2
18/6-24/6	5	.	.	.	5	1	17	.	138	.	77	1	290	.	14	
25/6-1/7	.	.	3	.	1	.	.	.	8	.	19	.	74	.	25	.	155	.	15	.
2/7-8/7	3	1	12	.	69	.	43	2	115	.	6	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	.	.	7	.	11	.	103	.	59	.	114	.	8	2
16/7-22/7	3	.	4	.	4	1	7	.	73	.	94	.	153	.	10	
23/7-29/7	1	.	6	.	4	1	19	.	55	.	85	.	136	.	9	1
30/7-5/8	.	.	1	.	1	.	7	2	9	1	30	.	31	.	76	1	98	.	6	
6/8-12/8	.	.	1	.	.	.	18	.	5	.	16	.	55	.	73	.	170	.	10	1
13/8-19/8	.	.	1	.	2	.	22	2	6	1	37	.	38	.	81	1	300	.	7	1
20/8-26/8	.	.	2	.	3	.	44	5	4	2	39	.	38	.	116	.	303	.	10	1
27/8-2/9	1	.	.	.	2	.	31	2	6	.	34	.	28	.	97	.	408	.	13	
3/9-9/9	1	.	63	2	6	.	43	1	25	.	133	.	503	.	4	1
10/9-16/9	1	.	2	.	1	.	59	6	15	5	49	.	14	.	111	.	417	1	8	
17/9-23/9	.	.	2	.	4	.	36	6	8	1	48	.	15	.	101	.	372	1	12	1
24/9-30/9	.	1	.	.	2	.	19	5	7	1	49	.	15	.	104	.	421	1	16	.
1/10-7/10	3	1	20	5	13	.	57	.	24	.	97	.	404	.	16	1
8/10-14/10	1	.	2	.	3	1	12	1	9	1	56	.	20	.	105	.	413	.	11	1
15/10-21/10	18	4	21	2	50	.	20	.	86	.	383	.	22	
22/10-28/10	.	.	1	.	1	.	10	2	23	3	64	.	20	.	90	.	369	.	19	2
29/10-4/11	1	.	10	.	23	1	59	1	29	.	99	.	394	.	16	
5/11-11/11	1	.	4	.	37	.	57	.	49	.	92	.	436	.	15	
12/11-18/11	3	1	3	1	28	.	57	.	31	.	63	.	495	.	17	
19/11-25/11	4	2	3	.	18	1	48	.	41	.	92	.	452	.	12	3
26/11-2/12	2	1	2	1	27	3	48	.	41	.	95	.	388	.	35	
3/12-9/12	2	1	.	.	29	2	60	.	74	.	111	.	446	1	18	1
10/12-16/12	4	1	.	.	16	3	38	.	47	.	98	.	416	.	19	
17/12-23/12	1	1	1	.	33	4	36	.	45	.	57	.	279	.	9	3
25/12-30/12	1	.	.	.	35	1	42	.	45	.	85	.	308	.	20	3
31/12-6/1	3	.	.	.	40	3	40	.	143	.	145	.	690	.	52	1
7/1-13/1	1	2	.	.	26	2	32	.	99	.	159	.	763	2	32	1
14/1-20/1	4	.	1	.	50	3	42	1	160	.	136	.	913	.	32	1
21/1-27/1	1	1	.	.	48	4	25	.	134	1	87	1	750	1	27	2
28/1-3/2	4	.	.	.	38	5	22	.	139	1	101	.	763	1	26	1
4/2-10/2	.	.	1	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4
11/2-17/2	4	1	.	1	35	.	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1
18/2-24/2	3	1	.	.	30	4	23	.	186	.	93	1	714	.	27	1
25/2-3/3	3	.	.	.	37	.	20	.	168	1	113	.	668	.	31	.
4/3-10/3	3	1	.	1	25	4	26	.	228	.	137	.	839	1	35	1
11/3-17/3	1	1	.	.	31	1	40	.	227	.	102	.	764	.	35	1
18/3-24/3	.	.	1	.	3	.	.	.	29	3	49	.	155	.	69	1	715	1	14	.
25/3-31/3	1	.	.	.	26	.	40	.	248	.	106	.	522	.	26	
1/4-7/4	1	.	1	.	1	1	.	.	15	2	21	1	266	.	87	.	488	.	13	.
8/4-14/4	.	.	1	28	3	37	.	251	.	108	.	449	.	23	.
15/4-21/4	.	.	1	.	2	1	.	.	19	4	29	.	246	.	119	.	434	1	20	2

Tab. 5. Fra 336 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2799 nye Tilfælde i København (foruden 1014 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea								1	1					1
2. — paratyphoidea					1			1						2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.		1			1			2	2					3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica														4
5. " " " aparalytica														5
6. Encephalitis epidem. acuta														6
7. Dysenteria (Paradysenteri)			1	1	1			3	1					7
8. Malaria, opstaaet i Danmark														8
9. " " udef. Danm.														9
10. Diphtheria	1	2	2	6	8			19	19		2	2	1	10
11. Scarlatina	2	8	7	3	9			29	29		3	1	5	11
12. " Tetanus traum.														12
13. Sepsis puerperalis post abortum														13
14. " " " partum.														14
15. Pemphigus neonat.	5							5	3					15
16. Tetanus neonat.														16
17. Morbilli	8	131	99	5	3			246	7		25	62	18	17
18. Rubeolæ	10	66	94	36	68			274	13		22	74	31	18
19. Varicellæ		13	17	2	2			35			15	15	2	19
20. Tussis convulsiva	12	73	32	1	1			119	19		14	20	15	20
21. Parotitis epidemica				1	2			3				4	1	21
22. Influenza	4	38	60	162	163	1	6	434	2		43	75	65	22
23. Angina tonsillaris	29	108	126	131	140		2	536	24		48	68	51	23
24. Tracheo-Bronchitis	8	28	28	139	59	10	11	283	4		44	50	31	24
25. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	6	15	14	12	15	3	5	70	31	2	8	15	17	25
26. Pneumonia crouposa	1	1	2	10	3	1	2	20	9		1	1	5	26
27. Gastro-enteritis ac. infec.	23	42	20	40	76	2	6	209	28		10	36	18	27
28. Hepatitis epidemica acuta		1	2	10	12		1	26	2		2		2	28
29. Febris rheumatica				4	5			9	9	4	2	1	1	29
30. Erysipelas			1	2	1	1		5			3	20	1	30
31. " a. Febris undulans														31
32. " b. Myalgia epid.					1			1						32
33. " c. Mb. Weilli														33
34. " d. Singultus epid.														34
Sum	109	527	505	565	571	18	34	2329	203	6	242	444	264	
35. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.				95	80			175	21		12	2		35
36. Ulcus venereum " "														36
37. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				10	20			30	8			2		37
38. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.														38
39. Lymphogranuloma inguinale														39
40. Delirium tremens														40
41. Scabies	3	29	39	89	103		2	265	2		43		5	41
Ialt Total	112	556	544	759	774	18	36	2799	234	6	297	448	269	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause de décès																																				Summa		
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbiossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægtesk.	2				1										1																							5	
0—1 Aar { udenf. —	4																																					4	
1—5 Aar								2													1																3		
5—15 Aar																																						4	
15—65 Aar { M.							1							8	1						1	7			1	1	2	3	2							16	1	1	54
15—65 Aar { K.							1		1				2	1				9			4	4			1	1	2	3	1	2						3	3	2	37
Over 65 Aar { M.	3														1				1	2	1	9	5			1	1	1	1						3	3	2	39	
Over 65 Aar { K.	8														1			7	1	4	11	10				4	4	5						1	1	1	1	47	
Ialt Total	6	11			1		4		1				10	4			31	2		2	12	31	15	1	2	3	14	10	1	1	1			21	5	4	103		
Mandk. Mascul.	2	3			1		1					8	3			16	1		2	2	16	5	1	1	3	5	9							17	2	1	99		
Kvindek. Femin.	4	8					3		1			2	1		15	1		10	15	10			1	1	9	1	1	1					4	3	3	94			

* udenbys.

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	27. Jan.	3. Febr.	10. Febr.	17. Febr.	24. Febr.	3. Marts	10. Marts	17. Marts	24. Marts	31. Marts	7. April	14. April	21. April
Kommunehospitalet	1133	1130	1131	1132	1114	1166	1128	1138	1073	1047	1075	1089	1113
Øresundshospitalet	341	338	339	340	346	349	343	343	340	340	336	345	346
Blegdamshospitalet	490	477	472	464	435	439	426	503	518	484	482	421	430
Rudolph Berghs Hospital	162	151	151	177	169	167	155	160	161	160	179	171	164
Sundby Hospital	463	452	465	470	488	460	466	441	437	394	416	401	416
Balders Hospital	29	33	35	36	33	32	31	35	32	35	31	32	30
Bispebjerg Hospital	1096	1077	1071	1063	1044	1080	1062	1049	1013	949	1050	1058	1026
Børnehospitalet paa Fuglebakken . .	138	131	142	144	141	140	135	140	140	146	144	153	140
Filialen paa Forchhammersvej	83	89	89	87	90	86	87	87	87	87	89	82	70
	3935	3878	3895	3913	3860	3919	3833	3896	3801	3642	3802	3752	3735

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 17 - 1945.

Fra Søndag 22. April til Lørdag 28. April 1945 begge Dage inkl.

70. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	7.7	11.0	7.8	8.4	+0.8	27	15.3	23	4.2	6.6	10.3	3.7	75
Trekroner	5	755.8	7.1	9.1	7.9	7.8	+1.1	24	12.4	23	4.6	4.5	7.2	3.6	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
3.9	3	.	.	.	33	25	2	.	19	14	9	14	17	.	2.6	7.7	1.49÷

Anmærkning: Svag til frisk Vind fra skiftende Retninger, hyppigst med Temperatur noget over Normalen; Regn den 22., 27. og 28.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>	
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- cillés				étran- gers
Mandk. Masc. . .	162	30	192	6	.	6	11	2	4	2	27	15	24	4	89	79	10	49		
Kvindek. Fem.	128	29	157	2	1	3	9	1	.	.	7	13	30	14	74	69	5	51		
Ialt Total	290	59	349	8	1	9	20	3	4	2	34	28	54	18	163	148	15	100		

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée	
		Ialt Total	uden- Ægte- skab illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17		
								Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.						
1944 Marts ..	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	720,000	
— April ...	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29		
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22		
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17		
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17		
— August ..	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25		
— Septbr. .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45		
— Oktober .	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31		
— Novbr. .	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24		
— Decbr. .	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26		
1945 Januar ..	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40		
— Februar .	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26		
— Marts ..	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. group.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
23/4—29/4	3	2	.	.	8	.	41	.	182	.	50	.	395	1	10	1
30/4—6/5	1	1	.	.	7	1	42	.	144	.	45	.	329	1	24	2
7/5—13/5	5	.	.	.	14	1	41	.	253	.	43	.	401	1	15	1
14/5—20/5	2	1	.	.	10	4	32	.	195	.	52	.	372	.	18	.
21/5—27/5	.	.	2	.	2	1	.	.	9	2	43	.	168	1	33	.	279	.	27	1
28/5—3/6	1	.	.	.	11	2	31	.	162	.	60	1	309	.	16	1
4/6—10/6	4	1	.	.	12	1	33	.	227	.	56	1	390	.	14	1
11/6—17/6	3	.	.	.	11	1	28	.	172	.	68	1	295	.	15	2
18/6—24/6	5	.	.	.	5	1	17	.	138	.	77	1	290	.	14	.
25/6—1/7	.	.	3	.	1	.	.	.	8	.	19	.	74	.	25	.	155	.	15	.
2/7—8/7	3	1	12	.	69	.	43	2	115	.	6	.
9/7—15/7	.	.	1	.	1	.	.	.	7	.	11	.	103	.	59	.	114	.	8	2
16/7—22/7	3	.	4	.	4	1	7	.	73	.	94	.	153	.	10	.
23/7—29/7	1	.	6	.	4	1	19	.	55	.	85	.	136	.	9	1
30/7—5/8	.	.	1	.	1	.	7	2	9	1	30	.	31	.	76	1	98	.	6	.
6/8—12/8	.	.	1	.	.	.	18	.	5	.	16	.	55	.	73	.	170	.	10	1
13/8—19/8	.	.	1	.	2	.	22	2	6	1	37	.	38	.	81	1	300	.	7	1
20/8—26/8	.	.	2	.	3	.	44	5	4	2	39	.	38	.	116	.	303	.	10	1
27/8—2/9	1	.	.	.	2	.	31	2	6	.	34	.	28	.	97	.	408	.	13	.
3/9—9/9	1	.	63	2	6	.	43	1	25	.	133	.	503	.	4	1
10/9—16/9	1	.	2	.	1	.	59	6	15	5	49	.	14	.	111	.	417	1	8	.
17/9—23/9	.	.	2	.	4	.	36	6	8	1	48	.	15	.	101	.	372	1	12	1
24/9—30/9	.	1	.	.	2	.	19	5	7	1	49	.	15	.	104	.	421	1	16	.
1/10—7/10	1	20	5	13	.	57	.	24	.	97	.	404	.	16	1
8/10—14/10	1	.	2	.	3	1	12	1	9	1	56	.	20	.	105	.	413	.	11	1
15/10—21/10	18	4	21	2	50	.	20	.	86	.	383	.	22	.
22/10—28/10	.	.	1	.	1	.	10	2	23	3	64	.	20	.	90	.	369	.	19	2
29/10—4/11	1	.	10	.	23	1	59	1	29	.	99	.	394	.	16	.
5/11—11/11	1	.	4	.	37	.	57	.	49	.	92	.	436	.	15	.
12/11—18/11	3	1	3	1	28	.	57	.	31	.	63	.	495	.	17	.
19/11—25/11	4	2	3	.	18	1	48	.	41	.	92	.	452	.	12	3
26/11—2/12	2	1	2	1	27	3	48	.	41	.	95	.	388	.	35	.
3/12—9/12	2	1	.	.	29	2	60	.	74	.	111	.	446	1	18	1
10/12—16/12	4	1	.	.	16	3	38	.	47	.	98	.	416	.	19	.
17/12—23/12	1	1	1	.	33	4	36	.	45	.	57	.	279	.	9	3
25/12—30/12	1	.	.	.	35	1	42	.	45	.	85	.	308	.	20	3
31/12—6/1	3	.	.	.	40	3	40	.	143	.	145	.	690	.	52	1
7/1—13/1	1	2	.	.	26	2	32	.	99	.	159	.	763	2	32	1
14/1—20/1	4	.	1	.	50	3	42	1	160	.	136	.	913	.	32	1
21/1—27/1	1	1	.	.	48	4	25	.	134	.	87	1	750	1	27	2
28/1—3/2	4	.	.	.	38	5	22	.	139	1	101	.	763	1	26	1
4/2—10/2	.	.	1	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4
11/2—17/2	4	1	.	1	35	.	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1
18/2—24/2	1	.	.	30	4	23	.	186	.	93	1	714	.	27	1
25/2—3/3	3	.	.	.	37	.	20	.	168	1	113	.	668	.	31	.
4/3—10/3	3	1	.	1	25	4	26	.	228	.	137	.	839	1	35	1
11/3—17/3	1	1	.	.	31	1	40	.	227	.	102	.	764	.	35	1
18/3—24/3	.	.	1	.	3	.	.	.	29	3	49	.	155	.	69	1	715	1	14	.
25/3—31/3	1	.	.	.	26	.	40	.	248	.	106	.	522	.	26	.
1/4—7/4	1	.	1	.	1	1	.	.	15	2	21	1	266	.	87	.	488	.	13	.
8/4—14/4	.	.	1	28	3	37	.	251	.	108	.	449	.	23	.
15/4—21/4	.	.	1	.	2	1	.	.	19	4	29	.	246	.	119	.	434	1	20	2

Tab. 5. Fra 307 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2111 nye Tilfælde i København (foruden 1026 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekræds	Københavns Amts søndre Lægekræds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	1	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	1	.	.	1	1	4
„ „ aparalytica.....	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	1	.	.	2	1	.	.	4	4	.	1	1	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....	8
„ „ udenf. Danm..	9
8. Diphtheria.....	.	4	2	3	7	.	.	16	16	.	4	1	1	10
9. Scarlatina.....	.	4	10	4	9	.	.	27	27	.	3	4	9	11
„ Tetanus traum.....	12
10. Sepsis puerperalis post abortum	13
„ „ partum.....	1	.	.	1	1	14
11. Pemphigus neonat.....	5	5	2	.	1	.	.	15
12. Tetanus neonat.....	16
13. Morbilli.....	5	107	59	2	2	.	.	175	20	.	7	55	19	17
14. Rubeolæ.....	7	54	70	14	41	.	.	186	6	.	24	69	31	18
15. Varicellæ.....	3	21	14	1	2	.	.	41	3	.	6	16	9	19
16. Tussis convulsiva.....	15	48	24	.	2	.	.	89	8	.	3	29	23	20
17. Parotitis epidemica.....	.	1	1	2	4	.	.	8	2	.	1	.	.	21
18. Influenza.....	3	19	53	120	126	3	6	330	1	1	44	70	71	22
19. Angina tonsillaris.....	23	92	98	103	105	3	2	426	23	.	51	68	58	23
20. Tracheo-Bronchitis.....	9	24	27	36	40	8	17	161	5	2	32	47	27	24
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	7	10	4	14	6	4	6	51	23	1	9	11	7	25
22. Pneumonia crouposa.....	.	1	2	5	5	.	.	17	4	.	1	4	4	26
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	19	30	25	39	60	2	11	186	14	.	14	43	19	27
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	4	6	11	.	.	21	2	.	3	5	3	28
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	1	5	.	.	6	6	2	1	2	2	29
26. Erysipelas.....	1	.	.	3	3	.	.	7	2	.	1	1	1	30
„ a. Febris undulans.....	31
„ b. Myalgia epid.....	32
„ c. Mb. Weillii.....	33
„ d. Singultus epid.....	34
Sum	99	415	393	356	431	20	46	1760	172	6	206	424	284	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	73	46	.	.	119	13	.	32	6	.	27
28. Ulcus venereum „ „	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	13	10	.	.	23	5	1	.	1	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	2	17	31	79	79	.	1	209	3	.	58	8	7	33
Ialt Total	101	432	424	521	566	20	47	2111	193	7	296	439	291	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk.	12																				4																20
1—5 Aar { udenf. —	2																																				4
5—15 Aar																																					2
15—65 Aar { M.														3	1						6	1	2	2	1											24	2
{ K.														2	1					3	2	2	1	1			2	3						2	1	42	
Over 65 Aar { M.		1												2						6	1	7	2	1	1	1	2									2	28
{ K.		1																	7	2	4	13	5	2		2	4	1						1		44	
Ialt Total	14	2		2		1	3							7	1				22	2	6	9	24	8	3	1	3	14	6					30	5	163	
Mandk. <i>Mascul.</i>	8	1		1		1	3							5	1				12	2	3	9	2		1	1	6	3						26	4	89	
Kvindek. <i>Femin.</i>	6	1												2					10	2	4	6	15	6	3		2	8	3				4	1	74		

* udenbys.

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	3. Febr.	10. Febr.	17. Febr.	24. Febr.	3. Marts	10. Marts	17. Marts	24. Marts	31. Marts	7. April	14. April	21. April	28. April
Kommunehospital	1130	1131	1132	1114	1166	1128	1138	1073	1047	1075	1089	1113	1025
Øresundshospitalet	338	339	340	346	349	343	343	340	340	336	345	346	354
Blegdamshospitalet	477	472	464	435	439	426	503	518	484	482	421	430	408
Rudolph Berghs Hospital	151	151	177	169	167	155	160	161	160	179	171	164	146
Sundby Hospital	452	465	470	488	460	466	441	437	394	416	401	416	414
Balders Hospital	33	35	36	33	32	31	35	32	35	31	32	30	30
Bispebjerg Hospital	1077	1071	1063	1044	1080	1062	1049	1013	949	1050	1058	1026	1058
Børnehospitalet paa Fuglebakken	131	142	144	141	140	135	140	140	146	144	153	140	142
Filialen paa Forchammersvej	89	89	87	90	86	87	87	87	87	89	82	70	74
	3878	3895	3913	3860	3919	3833	3896	3801	3642	3802	3752	3735	3651

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 18 — 1945.

Fra Søndag 29. April til Lørdag 5. Maj 1945 begge Dage inkl.

70. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	6.3	8.0	5.7	6.4	÷2.6	4	11.5	2	0.8	6.0	8.9	3.3	82
Trekroner	5	755.6	5.8	6.8	6.2	6.2	÷1.7	4	9.7	2	1.0	5.0	6.3	3.4	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
17.3	6	.	.	.	30	2	5	12	14	43	7	7	10	.	3.0	7.9	1.00

Anmærkning: Svag til jævn Vind overvejende fra Retninger omkring Syd med køligt og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospital tal <i>dans les hôpif.</i>
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1												
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
Mandk. Masc.	120	25	145	3	.	3	8	3	2	.	28	23	35	12	111	101	10	70	
Kvindek. Fem.	107	34	141	3	1	4	2	.	.	2	17	22	24	21	88	77	11	52	
Ialt Total	227	59	286	6	1	7	10	3	2	2	45	45	59	33	199	178	21	122	

Ægteskaber Mariages: 158

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skæ- ber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population <i>calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17</i>	
								i Ægte- skab <i>légit.</i>	uf. Ægt- teskab <i>illégit.</i>					
1944 Marts ..	548	1453	300	35	798	83	72	52	20	32	24	116	25	720,000
— April ...	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August ..	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr. .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr. .	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	
— Decbr. .	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	
1945 Januar ..	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	
— Februar.	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts ..	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	

 Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.			
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.		
	30/4-6/5					1	1			7	1	42		144		45		329	1	24	2	
7/5-18/5					5	1			14	1	41		253		43		401	1	15	1		
14/5-20/5					2	1			10	4	32		195		52		372		18			
21/5-27/5			2		2	1			9	2	43		168	1	33		279		27	1		
28/5-3/6					1				11	2	31		162		60	1	309		16	1		
4/6-10/6					4	1			12	1	33		227		56	1	390		14	1		
11/6-17/6					3				11	1	28		172		68	1	295		15	2		
18/6-24/6					5				5	1	17		138		77	1	290		14			
25/6-1/7			3		1				8		19		74		25		155		15			
2/7-8/7									3	1	12		69		43	2	115		6			
9/7-15/7			1		1				7		11		103		59		114		8	2		
16/7-22/7					3			4	1	7		73		94		153		10				
23/7-29/7					1			6	1	19		55		85		136		9		1		
30/7-5/8			1		1			7	2	9		31		76	1	98		6				
6/8-12/8			1					18	5	5		16		73		170		10		1		
13/8-19/8					2			22	2	6	1	37		81	1	300		7		1		
20/8-26/8			2		3			44	5	4	2	39		38		303		10		1		
27/8-2/9	1				2			31	2	6		34		28		408		13				
3/9-9/9					1			63	2	6		43	1	25		503		4		1		
10/9-16/9	1		2		1			59	6	15	5	49		14		417	1	8				
17/9-23/9			2		4			36	6	8	1	48		15		372	1	12		1		
24/9-30/9		1			2			19	5	7	1	49		15		104		421	1	16		
1/10-7/10						1		20	5	13		57		24		97		404		16	1	
8/10-14/10	1		2		3	1		12	1	9	1	56		20		105		413		11	1	
15/10-21/10								18	4	21	2	50		20		86		383		22		
22/10-28/10			1		1			10	2	23	3	64		20		90		369		19	2	
29/10-4/11					1			10		23	1	59	1	29		99		394		16		
5/11-11/11					1			4		37		57		49		92		436		15		
12/11-18/11					3	1		3	1	28		57		31		63		495		17		
19/11-25/11					4	2		3		18	1	48		41		92		452		12	3	
26/11-2/12					2	1		2	1	27	3	48		41		95		388		35		
3/12-9/12					2	1				29	2	60		74		111		446	1	18	1	
10/12-16/12					4	1				16	3	38		47		98		416		19		
17/12-23/12					1	1			1		33	4	36		45		57		279		9	3
24/12-30/12					1					35	1	42		45		85		308		20	3	
31/12-6/1					3					40	3	40		143		145		690		52	1	
7/1-13/1					1	2				26	2	32		99		159		763	2	32	1	
14/1-20/1					4			1		50	3	42	1	160		136		913		32	1	
21/1-27/1					1	1				48	4	25		134	1			750	1	27	2	
28/1-3/2					4					38	5	22		139	1	101		763	1	26	1	
4/2-10/2			1		4	3				45	3	25		106		94		645		33	4	
11/2-17/2					4	1			1	35		29		137		87		651	4	30	1	
18/2-24/2						1				30	4	23		186		93	1	714		27	1	
25/2-3/3					3					37		20		168		113		668		31		
4/3-10/3					3	1			1	25	4	26		228		137		839		35	1	
11/3-17/3					1	1				31	1	40		227		102		764		35	1	
18/3-24/3			1		3					29	3	49		155		69	1	715	1	14		
25/3-31/3					1					26		40		248		106		522		26		
1/4-7/4	1		1		1	1				15	2	21	1	266		87		488		13		
8/4-14/4			1							28	3	37		251		108		449		23		
15/4-21/4			1		2	1				19	4	29		246		119		434	1	20	2	
22/4-28/4			1		1	2		1		16	3	27		175		89	1	330		17	1	
29/4-5/5					1					13	4	19	1	177	1	62		240		13	2	

Tab. 5. Fra 268 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1669 nye Tilfælde i København (foruden 593 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....														1
2. — paratyphoidea.....				1				1	1					2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. .		1						1	1					3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....														4
5. " " " aparalytica.....														5
6. Encephalitis epidem. acuta.....														6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....			1	1	3			5	3					7
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....														8
9. " " udenf. Danm.														9
10. Diphtheria.....	1		1	6	5			13	13		2	2	1	10
11. Scarlatina.....	1	7	2	4	5			19	19		5		3	11
12. Tetanus traum.														12
13. Sepsis puerperalis post abortum														13
14. " " " partum.														14
15. Pemphigus neonat.....	1							1						15
16. Tetanus neonat.														16
17. Morbilli.....	2	106	66	1	2			177	27		13	60	24	17
18. Rubeolæ.....	2	29	39	9	21			101	2		12	33	10	18
19. Varicellæ.....	1	24	10	3				38	4		1	5	5	19
20. Tussis convulsiva.....	5	37	18	2				62	5		3	17	15	20
21. Parotitis epidemica.....			1	1				2				1	2	21
22. Influenza.....	1	15	43	96	83	8	3	249			31	40	29	22
23. Angina tonsillaris.....	16	70	86	100	94			366	32		42	39	44	23
24. Tracheo-Bronchitis.....	8	15	22	30	35	6	8	124			21	32	14	24
25. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	9	5	11	13	8	5	52	26	2	7	6	9	25
26. Pneumonia crouposa.....		2	1	5	5			13	13		1	2	3	26
27. Gastro-enteritis ac. infec.....	5	14	14	32	41	4	8	118	24		5	21	9	27
28. Hepatitis epidemica acuta.....		1	1	2	3		1	8	4		2	1	2	28
29. Febris rheumatica.....				3	2			5	5				1	29
30. Erysipelas.....				2	3		2	7	4		2			30
31. " a. Febris undulans.....														31
32. " b. Myalgia epid.														32
33. " c. Mb. Weillii.....														33
34. " d. Singultus epid.....														34
Sum	44	330	310	307	317	26	28	1362	183	2	148	259	171	
35. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				65	36			101	14		7	2		35
36. Ulcus venereum " " " " " " " "														36
37. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				14	10			24	7		2	1		37
38. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.														38
39. Lymphogranuloma inguinale.....														39
40. Delirium tremens.....														40
41. Scabies.....	1	12	20	79	68	2		182			2		1	41
Ialt Total	45	342	330	465	431	28	28	1669	204	2	159	262	172	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk. udenf.	5 1										1																									10 3	
1—5 Aar						1		1																										1		2	
5—15 Aar																																			2	51	
15—65 Aar { M. K.								2						6	1				8	2		1	3	1										21		39	
Over 65 Aar { M. K.		6 8						1						4				11	1	2	3	4	3		1			3	1						1	3	47
Ialt Total	6 14					1		4			1			10	1			35	5	4	10	26	12	4	2	1	16	9						28	3	7	199
Mandk. Mascul.	5	6				1		3						6	1			16	3		1	14	6	2	1	1	8	8						24		5	111
Kvindek. Femin.	1	8					1			1				4			19	2	4	9	12	6	2	1		8	1					4	3	2	88		

* udenbys.

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	10. Febr.	17. Febr.	24. Febr.	3. Marts	10. Marts	17. Marts	24. Marts	31. Marts	7. April	14. April	21. April	28. April	5. Maj
Kommunehospital	1131	1132	1114	1166	1128	1138	1073	1047	1075	1089	1113	1025	1033
Øresundshospitalet	339	340	346	349	343	343	340	340	336	345	346	354	338
Blegdamshospitalet	472	464	435	439	426	503	518	484	482	421	430	408	417
Rudolph Berghs Hospital	151	177	169	167	155	160	161	160	179	171	164	146	136
Sundby Hospital	465	470	488	460	466	441	437	394	416	401	416	414	397
Balders Hospital	35	36	33	32	31	35	32	35	31	32	30	30	23
Bispebjerg Hospital	1071	1063	1044	1080	1062	1049	1013	949	1050	1058	1026	1058	993
Børnehospitalet paa Fuglebakken	142	144	141	140	135	140	140	146	144	153	140	142	138
Filialen paa Forchammersvej	89	87	90	86	87	87	87	87	89	82	70	74	83
Børneafd., Fru Hermansens Klinik													77
Ialt	3895	3913	3860	3919	3833	3896	3801	3642	3802	3752	3735	3651	3635

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 19 - 1945.

Fra Søndag 6. Maj til Lørdag 12. Maj 1945 begge Dage inkl.

70. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	10.7	15.7	10.6	11.5	+1.3	12	21.3	6	2.6	10.8	13.3	8.5	68	
Trekroner	5	764.1	9.5	12.3	11.2	10.7	+1.5	11	19.0	6	5.0	8.1	11.5	5.5	—	

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt		Saltholdighed Procent. Middelt	
11.9	3	1	1		57	12	5	7	17	14		19	12	14	1.9	9.2	0.91 ÷	

Anmærkning: Svage til friske Vinde fra skiftende Retninger, hyppigst med Temperatur noget over Normalen; Regn den 9., 10. og 12.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indens- bys	udens- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	0—1 i Ægte- teskab legit.	uf. Ægte- teskab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total					
Mandk. Masc. .	134	36	170	1	.	1	2	5	1	.	79	26	28	8	149	134	15	81		
Kvindek. Fem.	102	19	121	2	.	2	6	.	2	.	15	17	29	24	93	89	4	52		
Ialt Total	236	55	291	3	.	3	8	5	3	.	94	43	57	32	242	223	19	133		

Ægteskaber Mariages: 139

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-be-ber Mær-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-ska-ber illégit-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
				i Ægte-ska-ber légit.				u. Ægte-ska-ber illégit.						
1944 April ...	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	720,000
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August ..	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr. .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober .	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr. .	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	
— Decbr. .	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	
1945 Januar ..	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	
— Februar .	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts . .	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April ...	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemi-ske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/5 - 13/5					5				14	1	41		253		43		401	1	15	1
14/5 - 20/5					2	1			10	4	32		195		52		372		18	
21/5 - 27/5			2		2				9	2	43		168	1	33		279		27	1
28/5 - 3/6					1				11	2	31		162		60	1	309		16	1
4/6 - 10/6					4	1			12	1	33		227		56	1	390		14	1
11/6 - 17/6					3				11	1	28		172		68	1	295		15	2
18/6 - 24/6					5				5	1	17		138		77	1	290		14	
25/6 - 1/7			3		1				8		19		74		25		155		15	
2/7 - 8/7									3	1	12		69		43	2	115		6	
9/7 - 15/7			1		1				7		11		103		59		114		8	2
16/7 - 22/7					3		4		4	1	7		73		94		153		10	
23/7 - 29/7					1		6		4	1	19		55		85		136		9	1
30/7 - 5/8			1		1		7		9	1	30		31		76	1	98		6	
6/8 - 12/8			1				18		5		16		55		73		170		10	1
13/8 - 19/8			1		2		22	2	6	1	37		38		81	1	300		7	1
20/8 - 26/8			2		3		44	5	4	2	39		38		116		303		10	1
27/8 - 3/9	1				2		31	2	6		34		28		97		408		13	
3/9 - 9/9					1		63	2	6		43	1	25		133		503		4	1
10/9 - 16/9	1		2		1		59	6	15	5	49		14		111		417	1	8	
17/9 - 23/9			2		4		36	6	8	1	48		15		101		372	1	12	1
24/9 - 30/9		1			2		19	5	7	1	49		15		104		421	1	16	
1/10 - 7/10						1	20	5	13		57		24		97		404		16	1
8/10 - 14/10	1		2		3	1	12	1	9	1	56		20		105		413		11	1
15/10 - 21/10							18	4	21	2	50		20		86		383		22	
22/10 - 28/10			1		1		10	2	23	3	64		20		90		369		19	2
29/10 - 4/11					1		10		23	1	59	1	29		99		394		16	
5/11 - 11/11							4		37		57		49		92		436		15	
12/11 - 18/11					3	1	3	1	28		57		31		63		495		17	
19/11 - 25/11					4	2	3		18	1	48		41		92		452		12	3
26/11 - 2/12					2	1	2	1	27	3	48		41		95		388		35	
3/12 - 9/12					2	1			29	2	60		74		111		446	1	18	1
10/12 - 16/12					4	1			16	3	38		47		98		416		19	
17/12 - 23/12					1	1	1		33	4	36		45		57		279		9	3
24/12 - 30/12					1				35	1	42		45		85		308		20	3
31/12 - 6/1					3				40	3	40		143		145		690		52	1
7/1 - 13/1					1	2			26	2	32		99		159		763	2	32	1
14/1 - 20/1					4		1		50	3	42	1	160		136		913		32	1
21/1 - 27/1					1	1			48	4	25		134	1	87	1	750	1	27	2
28/1 - 3/2					4				38	5	22		139	1	101		763	1	26	1
4/2 - 10/2			1		4	3			45	3	25		106		94		645		33	4
11/2 - 17/2					4	1		1	35		29		137		87		651	4	30	1
18/2 - 24/2					3				30	4	23		186		93	1	714		27	1
25/2 - 3/3					3				37		20		168	1	113		668		31	
4/3 - 10/3					3	1		1	25	4	26		228		137		839	1	35	1
11/3 - 17/3					1	1			31	1	40		227		102		764		35	1
18/3 - 24/3			1		3				29	3	49		155		69	1	715	1	14	
25/3 - 31/3					1				26		40		248		106		522		26	
1/4 - 7/4	1		1		1	1			15	2	21	1	266		87		488		13	
8/4 - 14/4					1				28	3	37		251		108		449		23	
15/4 - 21/4					2	1			19	4	29		246		119		434	1	20	2
22/4 - 28/4			1		1	2	1		16	3	27		175		89	1	330		17	1
29/4 - 5/5			1		1				13	4	19	1	177	1	62		249		13	2
6/5 - 12/5					3				11		19		209	2	86		228	1	16	

Tab. 5. Fra 287 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1530 nye Tilfælde i København (foruden 699 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....											1		1	1
2. — paratyphoidea.....														2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1		1		1			3	3		1	1		3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....														4
5. Encephalitis epidem. acuta.....														5
6. Dysenteria (Paradysenteri).....		3	3		2			8	8					6
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....														7
8. Diphtheria.....		1		5	4	1		11	11		1			8
9. Scarlatina.....	1	2	6	3	7			19	19		6	3	9	9
10. Sepsis puerperalis post abortum.....														10
11. Pemphigus neonat.....	2							2	1					11
12. Tetanus neonat.....	1							1	1					12
13. Morbilli.....	6	121	76	1	5			209	22		5	32	12	13
14. Rubeolæ.....	1	18	23	6	18			66	2		6	38	40	14
15. Varicellæ.....		14	10	1	2			27	2		1	8	9	15
16. Tussis convulsiva.....	12	50	22		2			86	8		1	20	11	16
17. Parotitis epidemica.....												1	1	17
18. Influenza.....	5	14	26	87	90	1	5	228	3	2	22	51	38	18
19. Angina tonsillaris.....	14	48	73	91	103	1		330	30	3	35	49	72	19
20. Tracheo-Bronchitis.....	7	12	13	17	26	4	12	91	3	2	21	45	24	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	6	5	13	11	3	8	47	15	2	6	9	10	21
22. Pneumonia crouposa.....		2	2	8	3		1	16	8	1		3	2	22
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	13	19	20	21	20		2	95	17	1	7	15	12	23
24. Hepatitis epidemica acuta.....			2	5	3			10	3		3	4	3	24
25. Febris rheumatica.....			2	2	5			9	5	1			2	25
26. Erysipelas.....					2	1	1	4	3				3	26
a. Febris undulans.....														26
b. Myalgia epid.....														26
c. Mb. Weillii.....														26
d. Typhus exanthemat.....				1				1	1					26
Sum	64	310	284	261	304	11	29	1263	165	12	116	279	249	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..			1	78	39			118	10		7	3		27
28. Ulcus venereum „ „ „														28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				9	4			13	2		2			29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.														30
31. Lymphogranuloma inguinale.....														31
32. Delirium tremens.....														32
33. Scabies.....		13	14	64	44		1	136	5	1	31		12	33
Ialt Total	64	323	299	412	391	11	30	1530	182	13	156	282	261	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	5										1																										8	
0—1 Aar { udenf. —	3										1																											5
1—5 Aar															1																						3	
5—15 Aar																																						
15—65 Aar { M.									1					1			6	1			5	7	1	1														
15—65 Aar { K.														6			6			2	2	1	1				2	2	2						75	3	105	
Over 65 Aar { M.	3									1				2			7			2	9	1					5	3										
Over 65 Aar { K.	5													1			7			1	5	14	9	3		2	3	2										
Ialt Total	8	8						1	1	2				9	3		26	1		1	15	32	12	5		4	17	7							82	5	3	242
Mandk. Mascul.	5	3						1	1	1				3	1		13	1		7	16	2	1			10	3									77	4	149
Kvindek. Femin.	3	5									1			6	2		13			1	8	16	10	4		4	7	4							5	1	3	93

* udenbys.

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	17. Febr.	24. Febr.	3. Marts	10. Marts	17. Marts	24. Marts	31. Marts	7. April	14. April	21. April	28. April	5. Maj	12. Maj
Kommunehospitalet	1132	1114	1166	1128	1138	1073	1047	1075	1089	1113	1025	1033	1006
Øresundshospitalet	340	346	349	343	343	340	340	336	345	346	354	338	337
Blegdamshospitalet	464	435	439	426	503	518	484	482	421	430	408	417	336
Rudolph Berghs Hospital	177	169	167	155	160	161	160	179	171	164	146	136	127
Sundby Hospital	470	488	460	466	441	437	394	416	401	416	414	397	406
Balders Hospital	36	33	32	31	35	32	35	31	32	30	30	23	20
Bispebjerg Hospital	1063	1044	1080	1062	1049	1013	949	1050	1058	1026	1058	993	967
Børnehospitalet paa Fuglebakken	144	141	140	135	140	140	146	144	153	140	142	138	132
Filialen paa Forchhammersvej	87	90	86	87	87	87	87	89	82	70	74	83	73
Børneafd., Fru Hermansens Klinik												77	76
Ialt	3913	3860	3919	3833	3896	3801	3642	3802	3752	3735	3651	3635	3480

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 20 - 1945.	Fra Søndag 13. Maj til Lørdag 19. Maj 1945 begge Dage inkl.	70. Aargang.
-----------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	13.6	17.7	13.4	14.3	+2.9	17	24.3	19	6.0	9.0	12.7	6.5	63
Trekroner	5	759.8	12.1	15.7	13.1	13.1	+2.6	17	22.6	19	7.2	6.6	10.9	3.7	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
1.0	2	.	.	.	76	5	.	.	.	5	19	45	16	10	4.1	1.08	1.11÷

Anmærkning: Let Vind til haard Blæst fra vestlige Retninger, overvejende med temmelig varmt Vejr; lidt Regn den 14. og 15.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	Décès (<i>Morts-nés excl.</i>)													
							0—1 i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- cillés	étran- gers			
Mandk. Masc. .	105	26	131	4	1	5	6	38	29	32	14	119	101	18	77
Kvindek. Fem.	102	16	118	1	.	1	2	.	.	1	.	.	17	12	40	15	87	79	8	51
Ialt Total	207	42	249	5	1	6	8	.	.	1	.	.	55	41	72	29	206	180	26	128

Tabel 3. Fødslar, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skæ- ber Mari- ages	Fødte			Dødsfald					Døde af				Befolkning Population calculée	
		Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Décès (mort-nés excl.)					Décès par					
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17		
								i Ægte- skab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.						
1944 April ...	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	720,000	
— Maj ...	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22		
— Juni ...	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17		
— Juli ...	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17		
— August ...	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25		
— Septbr. ...	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45		
— Oktober ...	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31		
— Novbr. ...	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24		
— Decbr. ...	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26		
1945 Januar ...	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40		
— Februar ...	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26		
— Marts ...	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30		
— April ...	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24		

 Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
 Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14/5-20/5					2	1			10	4	32		195		52		372		18	
21/5-27/5			2		2	1			9	2	43		168	1	33		279		27	1
28/5-3/6					1				11	2	31		162		60	1	309		16	1
4/6-10/6					4	1			12	1	33		227		56	1	390		14	1
11/6-17/6					3				11	1	28		172		68	1	295		15	2
18/6-24/6					5				5	1	17		138		77	1	290		14	
25/6-1/7			3		1				8		19		74		25		155		15	
2/7-8/7									3	1	12		69		43	2	115		6	
9/7-15/7			1		1				7		11		103		59		114		8	2
16/7-22/7					3		4		4	1	7		73		94		153		10	
23/7-29/7					1		6		4	1	19		55		85		136		9	1
30/7-5/8			1		1		7	2	9	1	30		31		76	1	98		6	
6/8-12/8			1				18		5		16		55		73		170		10	1
13/8-19/8			1		2		22	2	6	1	37		38		81	1	300		7	1
20/8-26/8			2		3		44	5	4	2	39		38		116		303		10	1
27/8-2/9	1		2		2		31	2	6		34		28		97		408		13	
3/9-9/9					1		63	2	6		43	1	25		133		503		4	1
10/9-16/9	1		2		1		59	6	15	5	49		14		111		417		8	
17/9-23/9			2		4		36	6	8	1	48		15		101		372	1	12	1
24/9-30/9		1			2		19	5	7	1	49		15		104		421	1	16	
1/10-7/10						1	20	5	13		57		24		97		404		16	1
8/10-14/10	1		2		3	1	12	1	9	1	56		20		105		413		11	1
15/10-21/10							18	4	21	2	50		20		86		383		22	
22/10-28/10			1				10	2	23	3	64		20		90		369		19	2
29/10-4/11					1		10		23	1	59	1	29		99		394		16	
5/11-11/11					1		4		37		57		49		92		436		15	
12/11-18/11					3	1	4		28		57		31		63		495		17	
19/11-25/11					4	2	3		18	1	48		41		92		452		12	3
26/11-2/12					2	1	2		27	3	48		41		95		388		35	
3/12-9/12					2	1			29	2	60		74		111		446	1	18	1
10/12-16/12					4	1			16	3	38		47		98		416		19	
17/12-23/12					1	1	1		33	4	36		45		57		279		9	3
25/12-30/12					1				35	1	42		45		85		308		20	3
31/12-6/1					3				40	3	40		143		145		690		52	1
7/1-13/1					1	2			26	2	32		99		159		763	2	32	1
14/1-20/1					4		1		50	3	42	1	160		136		913		32	1
21/1-27/1					1	1			48	4	25		134		87	1	750	1	27	2
28/1-3/2					4				38	5	22		139	1	101		763	1	26	1
4/2-10/2			1		4	3			45	3	25		106		94		645		33	4
11/2-17/2					4	1			35		29		137		87		651	4	30	1
18/2-24/2						1			30	4	23		186		93	1	714		27	1
25/2-3/3					3				37		20		168	1	113		668		31	
4/3-10/3					3	1		1	25	4	26		228		137		839	1	35	1
11/3-17/3					1	1			31	1	40		227		102		764		35	1
18/3-24/3			1		3				29	3	49		155		69	1	715	1	14	
25/3-31/3					1				26		40		248		106		522		26	
1/4-7/4	1		1		1	1			15	2	21	1	266		87		488		13	
8/4-14/4			1						28	3	37		251		108		449		23	
15/4-21/4			1		2	1			19	4	29		246		119		434	1	20	2
22/4-28/4			1		1	2	1		16	3	27		175		89	1	330		17	1
29/4-5/5			1		1				13	4	19	1	177	1	62		249		13	2
6/5-12/5					3				11		19		209	2	86		228	1	16	
13/5-19/5					2	1			10	2	28	1	165		68		233		14	1

Tab. 5. Fra 279 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1705 nye Tilfælde i København (foruden 673 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	København Amt nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	.	1	1	.	.	.	2	2	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica....	4
5. " " " aparalytica....	5
6. Encephalitis epidem. acuta.....	6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark....	8
9. " " udef. Danm..	9
10. Diphtheria.....	1	6	7	8	2	.	.	10	10	.	2	1	.	.	8
11. Scarlatina.....	.	.	.	7	7	.	.	28	28	.	2	5	6	.	9
12. " Tetanus traum.....	10
13. Sepsis puerperalis post abortum	11
14. " " partum.	1	1	12
15. Pemphigus neonat.....	5	91	65	3	1	.	.	165	21	.	22	52	31	.	13
16. Tetanus neonat.....	2	15	22	6	15	.	.	60	1	.	12	24	14	.	14
17. Morbilli.....	.	13	7	1	.	.	.	21	2	.	5	12	2	.	15
18. Rubeolæ.....	7	39	22	68	6	.	14	13	23	.	16
19. Varicellæ.....	.	.	1	.	1	.	.	2	.	.	.	1	1	.	17
20. Tussis convulsiva.....	5	23	39	84	76	3	3	233	2	2	44	38	29	.	18
21. Parotitis epidemica.....	25	69	86	88	91	.	1	360	29	8	26	44	49	.	19
22. Influenza.....	15	26	9	41	36	2	7	136	5	2	13	47	23	.	20
23. Angina tonsillaris.....	1	7	5	15	10	5	3	46	23	2	7	11	8	.	21
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	.	.	.	7	4	1	2	14	8	.	3	2	1	.	22
25. Pneumonia crouposa.....	9	12	5	20	27	4	5	82	12	2	4	36	10	.	23
26. Gastro-enteritis ac. infec.....	.	.	1	15	1	.	3	20	6	.	2	.	2	.	24
27. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	.	2	2	.	.	4	3	.	.	.	3	.	25
28. Febris rheumatica.....	.	.	.	1	2	.	1	4	2	.	26
29. Erysipelas.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	27
30. " a. Febris undulans.....	28
31. " b. Myalgia epid.....	29
32. " c. Mb. Weillii.....	30
33. " d. Typhus exanthemat.....	31
Sum	71	301	270	300	275	15	25	1257	159	16	156	287	204	.	32
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	1	87	36	.	.	124	4	2	3	1	1	.	27
28. Ulcus venereum " "	.	.	.	12	12	.	.	24	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	1	1	1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale....	31
32. Delirium tremens.....	3	21	30	124	121	.	.	299	.	.	6	.	15	.	32
33. Scabies.....	33
Ialt Total	75	322	301	523	444	15	25	1705	164	18	165	288	220	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk.	3			1																																	8
0—1 Aar { udenf.																																					1
1—5 Aar																																					
5—15 Aar																																					
15—65 Aar { M.					1		1						4			1	5	1	3	11	2		1	1	1	1	3							28	6	67	
15—65 Aar { K.							1					3				4	4	3	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2				5	2	29			
Over 65 Aar { M.	4											1			1	6	1	1	2	9	8	1	1	1	1	1	5								5	46	
Over 65 Aar { K.	2														6	6	4	4	8	15	10	1	1	1	5	1						1			55		
Ialt Total	3	6		1	1	2						8			5	21	4	8	13	36	20	6	1	4	7	11			1			34	8	6	206		
Mandk. Mascul.	2	4		1	1	1						5			2	11	2	1	5	20	10	4	1	2	1	7						28	6	5	119		
Kvindek. Femin.	1	2				1						3			3	10	2	7	8	16	10	2	2	6	4					1		6	2	1	87		

* udenbys.

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaller.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	24. Febr.	3. Marts	10. Marts	17. Marts	24. Marts	31. Marts	7. April	14. April	21. April	28. April	5. Maj	12. Maj	19. Maj
Kommunehospitalet	1114	1166	1128	1138	1073	1047	1075	1089	1113	1025	1033	1006	962
Øresundshospitalet	346	349	343	343	340	340	336	345	346	354	338	337	333
Blegdamshospitalet	435	439	426	503	518	484	482	421	430	408	417	336	318
Rudolph Berghs Hospital	169	167	155	160	161	160	179	171	164	146	136	127	133
Sundby Hospital	488	460	466	441	437	394	416	401	416	414	397	406	400
Balders Hospital	33	32	31	35	32	35	31	32	30	30	23	20	12
Bispebjerg Hospital	1044	1080	1062	1049	1013	949	1050	1058	1026	1058	993	967	979
Børnehospitalet paa Fuglebakken . .	141	140	135	140	140	146	144	153	140	142	138	132	142
Filialen paa Forchhammersvej	90	86	87	87	87	87	89	82	70	74	83	73	64
Børneafd., Fru Hermansens Klinik . .											77	76	76
	3860	3919	3833	3896	3801	3642	3802	3752	3735	3651	3635	3480	3419

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 21 - 1945.

Fra Søndag 20. Maj til Lørdag 26. Maj 1945 begge Dage inkl.

70. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 å.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid ^s del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	10.4	13.4	9.8	10.7	÷1.9	20,22	18.1	25	5.2	7.1	8.7	2.9	60
Trekroner	5	758.6	9.8	12.3	10.1	10.3	÷1.5	20	17.1	25	4.9	6.0	8.3	3.0	—

Nedbør. Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
5.7	3	.	.	.	51	2	5	9	46	22	2	.	9	5	2.7	11.4	1.20÷

Anmærkning: Let Vind til Blæst overvejende omkring Sydøst og Syd; Ugens 3 første Dage med mildt, Resten af Ugen meget køligt Vejr; Regn den 23., 24. og 26.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	Décès (<i>Morts-nés excl.</i>)													
							0—1 i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- cillés	étran- gers			
Mandk. Masc. .	136	25	161	1	3	4	6	.	.	26	22	25	10	89	80	9	52			
Kvindek. Fem.	185	24	209	3	1	4	5	1	1	11	20	24	22	85	81	4	55			
Ialt Total	321	49	370	4	4	8	11	1	1	37	42	49	32	174	161	13	107			

Ægteskaber Mariages: 107

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaaber Mariages	Født Nés vivants		Dødsfødt Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægteskab illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								i Ægteskab légit.	uf. Ægteskab illégit.					
1944 April ...	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	720,000
— Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August ..	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr. .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober .	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr. . .	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	
— Decbr. . .	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	
1945 Januar ..	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	
— Februar.	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts . .	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April ...	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrosprin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
21/5-27/5	2	. . .	2	1	9	2	43	. . .	168	1	33	. . .	279	. . .	27	1	
28/5-3/6	4	1	11	2	31	. . .	162	. . .	60	1	309	. . .	16	1	
4/6-10/6	4	1	12	1	33	. . .	227	. . .	56	1	390	. . .	14	1	
11/6-17/6	3	11	1	28	. . .	172	. . .	68	1	295	. . .	15	2	
18/6-24/6	5	5	1	17	. . .	138	. . .	77	1	290	. . .	14	. . .	
25/6-1/7	3	. . .	1	8	. . .	19	. . .	74	. . .	25	. . .	155	. . .	15	. . .	
2/7-8/7	3	1	12	. . .	69	. . .	43	2	115	. . .	6	. . .	
9/7-15/7	1	. . .	1	7	. . .	11	. . .	103	. . .	59	. . .	114	. . .	8	2	
16/7-22/7	3	4	1	1	7	. . .	73	. . .	94	. . .	153	. . .	10	. . .	
23/7-20/7	1	6	4	1	19	. . .	55	. . .	85	. . .	136	. . .	9	1	
30/7-5/8	1	. . .	1	7	2	9	1	30	. . .	31	1	76	1	98	. . .	6	. . .
6/8-12/8	1	18	. . .	5	. . .	16	. . .	55	. . .	73	. . .	170	. . .	10	1
18/8-19/8	1	22	2	6	1	37	. . .	38	. . .	81	1	300	. . .	7	1
20/8-20/8	2	. . .	3	44	5	4	2	39	. . .	38	. . .	116	. . .	303	. . .	10	1
27/8-2/9	1	2	31	2	6	. . .	34	. . .	28	. . .	97	. . .	408	. . .	13	. . .
3/9-9/9	1	63	2	6	. . .	43	1	25	. . .	133	. . .	503	. . .	4	1
10/9-16/9	1	. . .	2	. . .	1	59	6	15	5	49	. . .	14	. . .	111	. . .	417	1	8	. . .
17/9-23/9	2	. . .	4	36	6	8	1	48	. . .	15	. . .	101	. . .	372	1	12	1
24/9-30/9	. . .	1	2	19	5	7	1	49	. . .	15	. . .	104	. . .	421	1	16	. . .
1/10-7/10	1	20	5	13	. . .	57	. . .	24	. . .	97	. . .	404	. . .	16	1
8/10-14/10	1	. . .	2	. . .	3	1	. . .	12	1	9	1	56	. . .	20	. . .	105	. . .	413	. . .	11	1
15/10-21/10	18	4	21	2	50	. . .	20	. . .	86	. . .	383	. . .	22	. . .
22/10-28/10	1	. . .	1	10	2	23	3	64	. . .	20	. . .	90	. . .	369	. . .	19	2
29/10-4/11	1	10	. . .	23	1	59	1	29	. . .	99	. . .	394	. . .	16	. . .
5/11-11/11	1	4	. . .	37	. . .	57	. . .	49	. . .	92	. . .	436	. . .	15	. . .
12/11-18/11	3	1	. . .	3	1	28	. . .	57	. . .	31	. . .	63	. . .	495	. . .	17	. . .
19/11-25/11	4	2	. . .	3	. . .	18	1	48	. . .	41	. . .	92	. . .	452	. . .	12	3
26/11-2/12	2	1	. . .	2	1	27	3	48	. . .	41	. . .	95	. . .	388	. . .	35	. . .
3/12-9/12	2	1	29	2	60	. . .	74	. . .	111	. . .	446	1	18	1	
10/12-16/12	4	1	16	3	38	. . .	47	. . .	98	. . .	416	. . .	19	. . .	
17/12-23/12	1	1	. . .	1	. . .	33	4	36	. . .	45	. . .	57	. . .	279	. . .	9	3
25/12-30/12	1	35	1	42	. . .	45	. . .	85	. . .	308	. . .	20	3	
31/12-6/1	3	40	3	40	. . .	143	. . .	145	. . .	690	. . .	52	1	
7/1-13/1	1	2	26	2	32	. . .	99	. . .	159	. . .	763	. . .	32	1	
14/1-20/1	4	. . .	1	. . .	50	3	42	1	160	. . .	136	. . .	913	. . .	32	1	
21/1-27/1	1	1	48	4	25	. . .	134	1	87	1	750	1	27	2	
28/1-8/2	4	38	5	22	. . .	139	1	101	. . .	763	1	26	1	
4/2-10/2	1	. . .	4	3	45	3	25	. . .	106	. . .	94	. . .	645	. . .	33	4	
11/2-17/2	4	1	. . .	1	. . .	35	. . .	29	. . .	137	. . .	87	. . .	651	4	30	1
18/2-24/2	1	30	4	23	. . .	186	. . .	93	1	714	. . .	27	1	
25/2-3/3	3	37	. . .	20	. . .	168	1	113	. . .	668	. . .	31	. . .	
4/3-10/3	3	1	. . .	1	25	4	26	. . .	228	. . .	137	. . .	839	1	35	1	
11/3-17/3	1	1	31	1	40	. . .	227	. . .	102	. . .	764	. . .	35	1	
18/3-24/3	1	. . .	3	29	3	49	. . .	155	. . .	69	1	715	1	14	. . .	
25/3-31/3	1	26	. . .	40	. . .	248	. . .	106	. . .	522	. . .	26	. . .	
1/4-7/4	1	1	1	15	2	21	1	266	. . .	87	. . .	488	. . .	13	. . .	
8/4-14/4	1	. . .	1	28	3	37	. . .	251	. . .	108	. . .	449	. . .	23	. . .	
15/4-21/4	1	. . .	2	1	19	4	29	. . .	246	. . .	119	. . .	434	1	20	2	
22/4-28/4	1	. . .	1	2	1	. . .	16	3	27	. . .	175	. . .	89	1	330	. . .	17	1	
29/4-5/5	1	. . .	1	13	4	19	1	177	1	62	. . .	249	. . .	13	2	
6/5-12/5	3	11	. . .	19	. . .	209	2	86	. . .	228	1	16	. . .	
13/5-19/5	2	1	10	2	28	1	165	. . .	68	. . .	233	. . .	14	1	
20/5-26/5	3	1	1	18	4	21	. . .	249	. . .	147	. . .	269	. . .	15	2	

Tab. 5. Fra 374 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2325 nye Tilfælde i København (foruden 839 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....				3				3	3		1	1		1	
2. — paratyphoidea.....														2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1							1	1					3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....														4	
5. " " aparalytica.....														5	
6. Encephalitis epidem. acuta.....														6	
7. Dysenteria (Paradysenteri).....														7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....														8	
9. " " udent. Danm.....														9	
10. Diphtheria.....		4		6	8			18	18					10	
11. Scarlatina.....		8	2	1	10			21	21		10	2	2	11	
12. Sepsis puerperalis post abortum														12	
13. " " partum.....														13	
14. Pemphigus neonat.....	5							5	4					14	
15. Tetanus neonat.....														15	
16. Morbilli.....	10	143	91	5				249	10		24	68	24	16	
17. Rubeolæ.....		23	27	14	18		1	83	5		27	31	17	17	
18. Varicellæ.....	2	17	14	1	1			35				5		18	
19. Tussis convulsiva.....	11	87	45	1	3			147	8		13	23	12	19	
20. Parotitis epidemica.....				1	2			3			2		1	20	
21. Influenza.....	2	12	43	113	93	2	4	269	1		39	32	59	21	
22. Angina tonsillaris.....	26	90	109	125	158	1	3	512	21	5	34	50	65	22	
23. Tracheo-Bronchitis.....	12	39	27	31	29	10	16	164	3		7	34	35	23	
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	5	11	14	18	19	4	7	78	19	1	10	11	8	24	
25. Pneumonia crouposa.....		1	1	3	8		2	15	11			4	4	25	
26. Gastroenteritis ac. infec.....	23	30	18	39	85	2	5	202	23	1	7	17	29	26	
27. Hepatitis epidemica acuta.....		1	2	35	7			45	7	2	10	12	13	27	
28. Febris rheumatica.....			3	1	4			8	5		1		2	28	
29. Erysipelas.....			1	1	5	3	1	11	1		3	2		29	
30. " a. Febris undulans.....														30	
31. " b. Myalgia epid.....														31	
32. " c. Mb. Weillii.....														32	
33. " d. Typhus exanthemat.....				3	2			5*	5					33	
Sum	97	466	397	396	457	22	39	1874	166	9	188	292	271		
27. Gonorrh. ikke tidl. diagnostic..				99	52			151	16	3	9	2	1	27	
28. Ulcus venereum " "														28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				14	10			24			1			29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.														30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....														31	
32. Delirium tremens.....														32	
33. Scabies.....	4	16	35*	119	101		1	276	11	1	64		11	33	
Ialt Total	101	482	432	628	620	22	40	2325	193	13	262	294	283		

* Hjemsendte fra Udlandet.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar } i Ægtesk.	6				1																																2	11		
1—5 Aar	1																																						1	1
5—15 Aar																																							1	1
15—65 Aar } M.														4																									48	48
} K.														3																									31	31
Over 65 Aar } M.	3																																						35	35
} K.	3																																						46	46
Ialt Total	7	6			1									7	1		27	2	9	9	28	7	3	2	4	8	8			1	2				25	11	6	174	174	
Mandk. Mascul.	4	3			1									4			13		5	2	13	2	2		3	3	5								21	4	2	89	89	
Kvindek. Femin.	3	3												3	1		14	2	4	7	15	5	1	2	1	5	3			1				4	7	4	85	85		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	3. Marts	10. Marts	17. Marts	24. Marts	31. Marts	7. April	14. April	21. April	28. April	5. Maj	12. Maj	19. Maj	26. Maj
Kommunehospitalet	1166	1128	1138	1073	1047	1075	1089	1113	1025	1033	1006	962	991
Øresundshospitalet	349	343	343	340	340	336	345	346	354	338	337	333	350
Blegdamshospitalet	439	426	503	518	484	482	421	430	408	417	336	318	485
Rudolph Berghs Hospital	167	155	160	161	160	179	171	164	146	136	127	133	165
Sundby Hospital	460	466	441	437	394	416	401	416	414	397	406	400	446
Balders Hospital	32	31	35	32	35	31	32	30	30	23	20	12	16
Bispebjerg Hospital	1080	1062	1049	1013	949	1050	1058	1026	1058	993	967	979	993
Børnehospitalet paa Fuglebakken	140	135	140	140	146	144	153	140	142	138	132	142	140
Filialen paa Forchhammersvej	86	87	87	87	87	89	82	70	74	83	73	64	62
Børneafd., Fru Hermansens Klinik										77	76	76	78
Ialt	3919	3833	3896	3801	3642	3802	3752	3735	3651	3635	3480	3419	3726

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 22 — 1945.

Fra Søndag 27. Maj til Lørdag 2. Juni 1945 begge Dage inkl.

70. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	15.3	17.0	14.2	15.1	+1.5	29	22.5	2	9.0	7.9	12.1	4.3	69
Trekroner	5	759.3	13.4	14.6	13.9	13.8	+0.9	2	23.4	27	9.0	6.8	12.3	3.7	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.3	2				42	5	9	9	22	17		7	21	10	2.3	12.4	0.96

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende omkring Sydøst og Nordvest med Temperatur noget over Normalen; lidt Regn den 27. og 30.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospital		
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- cilles				étran- gers	dans les hôpit.
							i Ægteskab légit.	uf. Ægteskab illégit.													
Mandk. Masc.	107	25	132	4		4	7	3	3		24	22	22	10	91	79	12	62			
Kvindek. Fem.	111	20	131		3	3	4		1		8	16	30	16	75	68	7	55			
Ialt Total	218	45	263	4	3	7	11	3	4		32	38	52	26	166	147	19	117			

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaaber Mariages	Fødte Nés vivants		Dødsfødte Morts nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægteskab illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Epidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægteskab légit.	uf. Ægteskab illégit.					
1944 April ...	750	1372	232	34	708	88	76	57	19	22	19	116	29	720,000
— Maj ...	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	
— Juni ...	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli ...	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August ...	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr. ...	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober ...	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr. ...	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	
— Decbr. ...	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	
1945 Januar ...	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	
— Februar ...	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts ...	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April ...	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	

 Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
 Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. group.		
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	
23/5-3/6	1	.	.	.	11	2	31	.	162	.	60	1	309	.	16	1	
4/6-10/6	4	1	.	.	12	1	33	.	227	.	56	1	390	.	14	1	
11/6-17/6	3	.	.	.	11	1	28	.	172	.	68	1	295	.	15	2	
18/6-24/6	5	.	.	.	5	1	17	.	138	.	77	1	290	.	14	2	
25/6-1/7	.	.	3	.	1	.	.	.	8	.	19	.	74	.	25	.	155	.	15	.	
2/7-8/7	3	1	12	.	69	.	43	2	115	.	6	.	
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	.	.	7	.	11	.	103	.	59	.	114	.	8	2	
16/7-22/7	3	.	.	4	4	1	7	.	73	.	94	.	153	.	10	.	
23/7-29/7	1	.	.	6	4	1	19	.	55	.	85	.	136	.	9	1	
30/7-5/8	.	.	1	.	1	.	2	7	9	1	30	.	31	.	76	1	98	.	6	.	
6/8-12/8	.	.	1	18	5	.	16	.	55	.	73	.	170	.	10	1	
13/8-19/8	.	.	1	.	2	.	.	22	2	6	1	37	.	38	1	300	.	7	1		
20/8-26/8	.	.	2	.	3	.	.	44	5	4	2	39	.	38	.	116	.	10	1		
27/8-2/9	1	.	.	.	2	.	.	31	2	6	.	34	.	28	.	97	.	13	.		
3/9-9/9	1	.	.	63	2	6	.	43	1	25	.	133	.	4	1		
10/9-16/9	1	.	2	.	1	.	.	59	6	15	5	49	.	14	.	111	.	8	.		
17/9-23/9	.	.	2	.	4	.	.	36	6	8	1	48	.	15	.	101	.	12	1		
24/9-30/9	.	1	.	.	2	.	.	19	5	7	1	49	.	15	.	104	.	16	.		
1/10-7/10	1	.	.	20	5	13	.	57	.	24	.	97	.	16	1		
8/10-14/10	1	.	2	.	3	1	.	12	1	9	1	56	.	20	.	105	.	11	1		
15/10-21/10	18	4	21	2	50	.	20	.	86	.	22	.		
22/10-28/10	.	.	1	.	1	.	.	10	2	23	3	64	.	20	.	90	.	19	2		
29/10-4/11	1	.	.	10	.	23	1	59	1	29	.	99	.	16	.		
5/11-11/11	1	.	.	4	.	37	.	57	.	49	.	92	.	15	.		
12/11-18/11	3	1	.	3	1	28	.	57	.	31	.	63	.	17	.		
19/11-25/11	4	2	.	3	.	18	1	48	.	41	.	92	.	12	3		
26/11-2/12	2	1	.	2	.	27	3	48	.	41	.	95	.	35	.		
3/12-9/12	2	1	.	.	29	2	60	.	74	.	111	.	446	1	18	1	
10/12-16/12	4	1	.	.	16	3	38	.	47	.	98	.	416	.	19	.	
17/12-23/12	1	1	.	1	.	33	4	36	.	45	.	57	.	9	3		
24/12-30/12	1	.	.	.	35	1	42	.	45	.	85	.	308	.	20	3	
31/12-6/1	3	.	.	.	40	3	40	.	143	.	145	.	690	.	52	1	
7/1-13/1	1	2	.	.	26	2	32	.	99	.	159	.	763	2	32	1	
14/1-20/1	4	.	1	.	50	3	42	1	160	.	136	.	913	.	32	1	
21/1-27/1	1	1	.	.	48	4	25	.	134	.	87	1	750	1	27	2	
28/1-3/2	4	.	.	.	38	5	22	.	139	.	101	.	763	1	26	1	
4/2-10/2	.	.	1	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4	
11/2-17/2	4	1	.	.	35	.	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1	
18/2-24/2	1	.	1	.	30	.	23	.	186	.	93	1	714	.	27	1
25/2-3/3	3	.	.	.	37	.	20	.	168	1	113	.	668	.	31	.	
4/3-10/3	3	1	.	1	.	25	4	26	.	228	.	137	.	839	1	35	1
11/3-17/3	1	1	.	.	31	1	40	.	227	.	102	.	764	.	35	1	
18/3-24/3	.	.	1	.	3	.	.	.	29	3	49	.	155	.	69	1	715	1	14	.	
25/3-31/3	1	.	.	.	26	.	40	.	248	.	106	.	522	.	26	.	
1/4-7/4	1	.	1	.	1	1	.	.	15	2	21	1	266	.	87	.	488	.	13	.	
8/4-14/4	.	.	1	28	3	37	.	251	.	108	.	449	.	23	.	
15/4-21/4	.	.	1	.	2	1	.	.	19	4	29	.	246	.	119	.	434	1	20	2	
22/4-28/4	.	.	1	.	1	2	1	.	16	3	27	.	175	.	89	.	330	.	17	1	
29/4-5/5	.	.	1	.	1	.	.	.	13	4	19	1	177	.	62	.	249	.	13	2	
6/5-12/5	3	.	.	.	11	.	19	.	209	1	86	.	228	.	16	.	
13/5-19/5	2	1	.	.	10	2	28	1	165	.	68	.	233	.	14	1	
20/5-26/5	3	.	.	.	1	1	.	.	18	4	21	.	249	.	147	.	269	.	15	2	
27/5-3/6	4	.	.	.	3	6	33	.	141	.	81	.	225	.	13	2	

Tab. 5. Fra 284 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1947 nye Tilfælde i København (foruden 788 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder		Mænd			Kvinder			
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	.	1	2	.	1	.	4	4	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	4
„ „ „ aparalytica.....	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	1	.	.	1	.	2	2	.	.	4	6	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....	8
„ „ „ udenf. Danm.....	9
8. Diphtheria.....	.	.	.	1	2	.	3	3	10
9. Scarlatina.....	.	10	9	4	10	.	33	33	.	1	1	2	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	12
„ „ „ partum.....	13
11. Pemphigus neonat.....	4	4	2	14
12. Tetanus neonat.....	15
13. Morbilli.....	8	74	53	4	2	.	141	15	.	25	56	16	16
14. Rubeolæ.....	2	9	10	8	11	.	40	2	.	16	32	14	17
15. Varicellæ.....	1	11	5	2	.	.	19	3	.	1	16	2	18
16. Tussis convulsiva.....	12	43	25	.	1	.	81	8	.	2	26	6	19
17. Parotitis epidemica.....	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	20
18. Influenza.....	5	24	18	91	82	3	225	1	1	24	45	30	21
19. Angina tonsillaris.....	24	90	83	128	90	1	419	35	7	41	71	50	22
20. Tracheo-Bronchitis.....	5	20	24	31	33	1	119	6	4	13	31	18	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	3	6	8	9	11	4	45	9	.	8	15	9	24
22. Pneumonia crouposa.....	.	.	2	8	2	.	13	8	.	4	2	4	25
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	15	40	25	49	53	2	190	20	7	7	29	28	26
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	4	3	65	9	2	83	24	8	7	15	4	27
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	3	.	.	5	4	.	.	.	1	28
26. Erysipelas.....	.	.	.	6	2	.	10	2	.	.	3	1	29
„ a. Febris undulans.....	30
„ b. Myalgia epid.....	31
„ c. Mb. Weillii.....	32
„ d. Typhus exanth. (Plettyfus)	3	.	3	3	33
Sum	79	333	268	406	316	13	25	1440	184	27	149	347	192
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	97	46	.	.	143	23	1	12	3	.
28. Ulcus venereum „ „
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	25	6	.	.	31	2	.	4	1	.
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.
31. Lymphogranuloma inguinale.....
32. Delirium tremens.....
33. Scabies.....	6	31	48	129	118	1	.	333	4	.	70	.	10
Ialt Total	85	364	316	657	486	14	25	1947	213	28	235	351	202

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa			
0—1 Aar { i Ægtesk. 6 udenf. 3															1		1																							11
1—5 Aar								3																1																3
5—15 Aar																																								4
15—65 Aar { M. K.								1						4	1		*3	6	1	1	4	7	1		1		1	2								12	2	46		
Over 65 Aar { M. 2 K. 5								2						3			5	4	1	5	8	7	1	1	1	1	3								2	1	24			
Ialt Total	9	7					6						7	2		5	25	3	7	13	26	14	3	2	2	10	4					1			16	4	166			
Mandk. Mascul.	8	2					4						4	2		*3	11	1	2	9	15	8		2	1	3	2								13	3	91			
Kvindek. Femin.	1	5					2						3			2	14	2	5	4	11	6	3	2	1	7	2					1			3	1	75			

* heraf 3 af Typhus exanthematicus.

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	10. Marts	17. Marts	24. Marts	31. Marts	7. April	14. April	21. April	28. April	5. Maj	12. Maj	19. Maj	26. Maj	2. Juni
Kommunehospitalet	1128	1138	1073	1047	1075	1089	1113	1025	1033	1006	962	991	1002
Øresundshospitalet	343	343	340	340	336	345	346	354	338	337	333	350	352
Blegdamshospitalet	426	503	518	484	482	421	430	408	417	336	318	485	481
Rudolph Berghs Hospital	155	160	161	160	179	171	164	146	136	127	133	165	152
Sundby Hospital	466	441	437	394	416	401	416	414	397	406	400	446	436
Balders Hospital	31	35	32	35	31	32	30	30	23	20	12	16	21
Bispebjerg Hospital	1062	1049	1013	949	1050	1058	1026	1058	993	967	979	993	1021
Børnehospitalet paa Fuglebakken	135	140	140	146	144	153	140	142	138	132	142	140	144
Filialen paa Forchammersvej	87	87	87	87	89	82	70	74	83	73	64	62	68
Børneafd., Fru Hermansens Klinik									77	76	76	78	82
	3833	3896	3801	3642	3802	3752	3735	3651	3635	3480	3419	3726	3759

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 23 — 1945.

Fra Søndag 3. Juni til Lørdag 9. Juni 1945 begge Dage inkl.

70. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	16.4	18.6	14.7	16.0	+1.6	4	21.5	6	9.8	8.5	11.1	5.3	69
Trekroner	5	760.9	15.5	17.1	14.9	15.4	+1.7	4	19.5	6	10.6	5.8	8.5	3.5	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Høgl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
7.1	4				56				2	21	26	41	5	5	3.8	13.5	1.18÷

Anmærkning: Svag Vind til Blæst fra Syd, Sydvest eller Vest med Temperatur over Normalen; Regn den 4., 6., 7. og 8.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi-cités</i>	udenbys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i Ægte-teskab <i>légit.</i>	uf. Ægte-teskab <i>illég.</i>											
Mandk. <i>Masc.</i>	130	22	152	4		4	1		2	1	15	23	16	9	67	57	10	46	
Kvindek. <i>Fem.</i>	125	21	146	2		2		1	3		12	18	29	23	86	85	1	55	
Ialt <i>Total</i>	255	43	298	6		6	1	1	5	1	27	41	45	32	153	142	11	101	

Ægteskaber *Mariages*: 137

Tab. 5. Fra 357 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2525 nye Tilfælde i København (foruden 911 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		København Amt nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	1	2	2	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4
„ „ „ aparalytica.....	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	1	.	.	2	.	3	3	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	8
„ „ „ udenf. Danm..	9
8. Diphtheria.....	.	3	2	6	1	.	12	12	10
9. Scarlatina.....	1	10	10	10	15	.	46	46	7	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	12
„ „ „ partum.	13
11. Pemphigus neonat.....	8	8	5	14
12. Tetanus neonat.....	15
13. Morbilli.....	14	122	66	.	2	.	204	10	.	35	32	28	.	16
14. Rubeolæ.....	5	23	20	7	21	.	76	4	.	4	19	18	.	17
15. Varicellæ.....	1	14	6	1	.	.	22	.	.	2	8	5	.	18
16. Tussis convulsiva.....	8	62	35	.	.	.	105	14	.	2	10	14	.	19
17. Parotitis epidemica.....	.	1	1	20
18. Influenza.....	1	20	40	122	72	5	265	2	1	38	34	54	.	21
19. Angina tonsillaris.....	18	91	107	210	160	1	588	29	9	59	68	68	.	22
20. Tracheo-Bronchitis.....	12	24	14	31	41	4	134	1	.	22	30	42	.	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	8	5	16	16	3	52	16	.	7	11	18	.	24
22. Pneumonia crouposa.....	.	2	5	12	5	.	24	3	.	2	.	3	.	25
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	28	45	34	81	110	8	313	56	2	12	44	46	.	26
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	.	61	14	1	78	8	2	10	10	11	.	27
25. Febris rheumatica.....	.	.	1	2	3	.	6	3	.	2	1	1	.	28
26. Erysipelas.....	.	.	.	4	3	1	8	2	.	.	.	1	.	29
„ a. Febris undulans.....	1	.	1	30
„ b. Myalgia epid.....	1	.	1	31
„ c. Mb. Weillii.....	32
„ d. Typhus exanth.....	.	.	.	1	.	.	1	1	33
Sum	98	427	345	564	467	23	26	1950	217	14	195	292	317	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	149	62	.	.	211	20	15	22	2	.	34
28. Ulcus venereum „ „	45	2	1	2	.	1	35
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	27	18	.	.	1	1	36
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	37
31. Lymphogranuloma inguinale.....	38
32. Delirium tremens.....	2	22	32	128	130	3	1	318	10	8	35	32	13	39
33. Scabies.....	40
Ialt Total	101	449	377	868	677	26	27	2525	250	38	254	326	331	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	1																																					1
0—1 Aar { udef. —	1																																					1
1—5 Aar																					1																5	
5—15 Aar																																					1	
15—65 Aar { M.					1																																38	
15—65 Aar { K.														2							3		6	1	1	1										30		
Over 65 Aar { M.														1	1		1				2	2	5	7											1	25		
Over 65 Aar { K.		8												1			7			2	4	14	8	2			1	3	1						1	52		
Ialt Total	2	8			1		1							5	2		1		28	3	2	12	29	17	5	1	1	9	2	1				13	8	2	153	
Mandk. Mascul.	1				1									3		1		11	1	5	11	8	2	1		5								12	4	1	67	
Kvindek. Femin.	1	8					1							2	2		17	2	2	7	18	9	3		1	4	2	1					1	4	1	86		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	17. Marts	24. Marts	31. Marts	7. April	14. April	21. April	28. April	5. Maj	12. Maj	19. Maj	26. Maj	2. Juni	9. Juni
Kommunehospital	1138	1073	1047	1075	1089	1113	1025	1033	1006	962	991	1002	990
Øresundshospitalet	343	340	340	336	345	346	354	338	337	333	350	352	354
Blegdamshospitalet	503	518	484	482	421	430	408	417	336	318	485	481	466
Rudolph Berghs Hospital	160	161	160	179	171	164	146	136	127	133	165	152	160
Sundby Hospital	441	437	394	416	401	416	414	397	406	400	446	436	413
Balders Hospital	35	32	35	31	32	30	30	23	20	12	16	21	29
Bispebjerg Hospital	1049	1013	949	1050	1058	1026	1058	993	967	979	993	1021	968
Børnehospitalet paa Fuglebakken	140	140	146	144	153	140	142	138	132	142	140	144	155
Filialen paa Forchammersvej	87	87	87	89	82	70	74	83	73	64	62	68	67
Børneafd., Fru Hermansens Klinik								77	76	76	78	82	91
Ialt	3896	3801	3642	3802	3752	3735	3651	3635	3480	3419	3726	3759	3693

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 24 — 1945.

Fra Søndag 10. Juni til Lørdag 16. Juni 1945 begge Dage inkl.

70. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid ^s del	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	13.4	15.0	12.8	13.3	÷1.8	12	18.9	15	8.2	6.4	8.3	3.0	7.8	
Trekroner	5	758.4	12.9	14.5	12.7	13.1	÷1.4	12	18.0	15	9.3	4.9	6.4	2.4	—	

Nedbør Milli ^s meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins ^s timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind ^s styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
22.3	7				39	2		7	2	5	14	35	35		4.7	13.6	15.3÷

Anmærkning: Let Vind til haard Blæst omkring Vest og Nordvest med ustadigt og køligt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden ^s bys	uden ^s bys	Deraf døde paa Hospi ^s tal
	i Ægte ^s skab légit.	udenf. Ægte ^s skab illég.	Ialt total	i Ægte ^s skab légit.	udenf. Ægte ^s skab illég.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte ^s teskab légit.	uf. Ægte ^s teskab illég.											
Mandk. Masc. . .	119	26	145	6		6	3	4	4		34	18	27	13	103	81	22	54	
Kvindek. Fem. .	108	24	132	4	3	7	5	3	2		10	22	27	9	78	76	2	59	
Ialt Total	227	50	277	10	3	13	8	7	6		44	40	54	22	181	157	24	113	

Ægteskaber *Mariages*: 158

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégit-imes	Død-fødte Mort-nés		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-i Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
									i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1944 Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	720,000	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17		
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17		
— August .	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25		
— Septbr.	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45		
— Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31		
— Novbr...	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24		
— Decbr...	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26		
1945 Januar ..	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40		
— Februar.	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26		
— Marts ..	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30		
— April ...	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24		
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
11/6-17/6	3	.	.	.	11	1	28	.	172	.	68	1	295	.	15	2	
18/6-24/6	5	.	.	.	5	1	17	.	138	.	77	1	290	.	14	.	
25/6-1/7	.	.	3	.	1	.	.	.	8	.	19	.	74	.	25	.	155	.	15	.	
2/7-8/7	3	1	12	.	69	.	43	2	115	.	6	.	
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	.	.	7	.	11	.	103	.	59	.	114	.	8	2	
16/7-22/7	3	.	.	4	1	7	.	73	.	94	.	153	.	10	.	.	
23/7-29/7	1	.	.	6	1	19	.	55	.	85	.	136	.	9	1	.	
30/7-5/8	.	.	1	.	1	.	.	7	2	9	1	30	.	31	.	76	1	98	.	6	.
6/8-12/8	.	.	1	18	.	5	.	16	.	55	.	73	.	170	.	10	1
13/8-19/8	.	.	1	.	2	.	.	22	2	6	1	37	.	38	.	81	1	300	.	7	1
20/8-26/8	.	.	2	.	3	.	.	44	5	4	2	39	.	38	.	116	.	303	.	10	1
27/8-2/9	1	.	.	.	2	.	.	31	2	6	.	34	.	28	.	97	.	408	.	13	.
3/9-9/9	1	.	.	63	2	6	.	43	1	25	.	133	.	503	.	4	1
10/9-16/9	1	.	2	.	1	.	.	59	6	15	5	49	.	14	.	111	.	417	1	8	.
17/9-23/9	.	.	2	.	4	.	.	36	6	8	1	48	.	15	.	101	.	372	1	12	1
24/9-30/9	.	1	.	.	2	.	.	19	5	7	1	49	.	15	.	104	.	421	1	16	.
1/10-7/10	1	.	.	20	5	13	.	57	.	24	.	97	.	404	.	16	1
8/10-14/10	1	.	2	.	3	1	.	12	1	9	1	56	.	20	.	105	.	413	.	11	1
15/10-21/10	18	4	21	2	50	.	20	.	86	.	383	.	22	.
22/10-28/10	.	.	1	.	1	.	.	10	2	23	3	64	.	20	.	90	.	369	.	19	2
29/10-4/11	1	.	.	10	.	23	1	59	1	29	.	99	.	394	.	16	.
5/11-11/11	1	.	.	4	.	37	.	57	.	49	.	92	.	436	.	15	.
12/11-18/11	3	1	.	3	1	28	.	57	.	31	.	63	.	495	.	17	.
19/11-25/11	4	2	.	18	1	18	.	48	.	41	.	92	.	452	.	12	3
26/11-2/12	2	1	.	2	1	27	3	48	.	41	.	95	.	388	.	35	.
3/12-9/12	2	1	.	.	.	29	2	60	.	74	.	111	.	446	1	18	1
10/12-16/12	1	1	.	.	16	3	38	.	47	.	98	.	416	.	19	.	
17/12-23/12	1	.	.	1	.	33	4	36	.	45	.	57	.	279	.	9	3
25/12-30/12	1	35	1	42	.	45	.	85	.	308	.	20	3
31/12-6/1	3	.	.	.	40	3	40	.	143	.	145	.	690	.	52	1	
7/1-13/1	1	2	.	.	26	2	32	.	99	.	159	.	763	2	32	1	
14/1-20/1	4	.	1	.	50	3	42	1	160	.	136	.	913	.	32	1	
21/1-27/1	1	1	.	.	48	4	25	.	134	.	87	1	750	1	27	2	
28/1-3/2	4	.	.	.	38	5	22	.	139	.	101	1	763	1	26	1	
4/2-10/2	.	.	1	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4	
11/2-17/2	4	1	.	1	35	.	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1	
18/2-24/2	1	.	.	30	4	23	.	186	.	93	1	714	.	27	1	
25/2-3/3	3	.	.	.	37	.	20	.	168	.	113	.	668	.	31	.	
4/3-10/3	3	1	.	1	25	4	26	.	228	1	137	.	839	1	35	1	
11/3-17/3	1	1	.	.	31	1	40	.	227	.	102	.	764	.	35	1	
18/3-24/3	.	.	1	.	3	.	.	.	29	3	49	.	155	.	69	1	715	1	14	.	
25/3-31/3	1	.	.	.	26	.	40	.	248	.	106	.	522	.	26	.	
1/4-7/4	1	.	1	.	1	1	.	.	15	2	21	1	266	.	87	.	488	.	13	.	
8/4-14/4	.	.	1	28	3	37	.	251	.	108	.	449	.	23	.	
15/4-21/4	.	.	1	.	2	1	.	.	19	4	29	.	246	.	119	.	434	1	20	2	
22/4-28/4	.	.	1	.	1	2	1	.	16	3	27	.	175	.	89	.	330	.	17	1	
29/4-5/5	.	.	1	.	1	.	.	.	13	4	19	1	177	1	62	1	249	.	13	2	
6/5-12/5	3	.	.	.	11	.	19	.	209	2	86	.	228	1	16	.	
13/5-19/5	2	1	.	.	10	2	28	1	165	.	68	.	233	.	14	1	
20/5-26/5	3	.	.	.	1	1	.	.	18	4	21	.	249	.	147	.	269	.	15	2	
27/5-3/6	4	.	.	.	3	6	33	.	141	.	81	.	225	.	13	2	
3/6-9/6	2	.	.	.	12	1	46	1	204	.	105	.	265	.	24	1	
10/6-16/6	1	.	.	.	1	1	.	.	19	.	36	1	164	.	106	.	229	.	11	.	

Tab. 5. Fra 329 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2167 nye Tilfælde i København (foruden 903 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	.	.	1	.	.	.	1	1	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	1	1	1	.	1	.	.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	4	
" " " " aparalytica.....	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	2	.	1	.	.	3	3	.	1	.	.	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	8	
" " " udenf. Danm..	2	2	1	7	7	.	19	19	.	1	1	1	9	
8. Diphtheria.....	.	9	11	8	8	.	36	36	.	7	8	.	10	
9. Scarlatina.....	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	12	
" " " partum.	13	
11. Pemphigus neonat.....	11	11	8	.	1	.	.	14	
12. Tetanus neonat.....	3	101	60	.	.	.	164	14	.	27	52	34	15	
13. Morbilli.....	1	21	6	4	7	.	39	.	.	.	14	10	16	
14. Rubeolæ.....	.	11	12	.	.	.	23	5	.	2	10	10	17	
15. Varicellæ.....	9	50	40	2	4	.	106	5	.	7	18	19	18	
16. Tussis convulsiva.....	.	5	1	.	.	.	6	.	.	2	.	.	19	
17. Parotitis epidemica.....	3	13	36	90	79	4	4	229	6	5	40	28	20	
18. Influenza.....	20	73	94	126	123	6	2	444	40	5	58	75	21	
19. Angina tonsillaris.....	13	23	20	22	28	9	11	126	3	1	33	36	22	
20. Tracheo-Bronchitis.....	3	4	3	10	13	2	3	38	13	1	11	11	23	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	.	.	3	3	4	1	.	11	7	.	1	4	24	
22. Pneumonia crouposa.....	15	44	44	102	133	11	21	370	59	1	25	49	25	
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	.	1	1	19	6	.	1	28	8	.	4	8	26	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	2	4	4	.	.	10	3	.	.	.	27	
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	2	4	.	.	6	.	.	3	.	28	
26. Erysipelas.....	29	
" a. Febris undulans.....	30	
" b. Myalgia epid.....	31	
" c. Mb. Weillii.....	32	
" d. Typhus exanth.....	33	
Sum	80	360	335	399	421	33	43	1671	231	13	224	314	289	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	134	59	.	.	193	18	5	9	6	3	
28. Ulcus venereum " "	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	23	19	.	.	42	5	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	
31. Lymphogranuloma inguinale....	
32. Delirium tremens.....	
33. Scabies.....	1	10	24	113	110	.	3	261	7	5	38	.	20	
Ialt Total	81	370	359	669	609	33	46	2167	261	23	271	320	312	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestiones	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægtesk.	6																																					8	
0—1 Aar { udef. —	8																																					7	
1—5 Aar				1	1									1														1										6	
5—15 Aar																																							
15—65 Aar { M.													4	1																									
15—65 Aar { K.												2																											
Over 65 Aar { M.		5										1																											
Over 65 Aar { K.		5													1																								
Ialt Total	14	10		1	1							8	1	1		30			4	6	31	9	1		2	11	11		1	1			27	6	5	181			
Mandk. Mascul.	6	5			1							5	1		14			2	20	2	1		1	5	7							25	2	5	103				
Kvindek. Femin.	8	5		1								3		1	16			2	6	11	7			1	6	4		1			2	4		5	78				

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	24. Marts	31. Marts	7. April	14. April	21. April	28. April	5. Maj	12. Maj	19. Maj	26. Maj	2. Juni	9. Juni	16. Juni
Kommunehospitalet	1073	1047	1075	1089	1113	1025	1033	1006	962	991	1002	990	1015
Øresundshospitalet	340	340	336	345	346	354	338	337	333	350	352	354	353
Blegdamshospitalet	518	484	482	421	430	408	417	336	318	485	481	466	450
Rudolph Berghs Hospital	161	160	179	171	164	146	136	127	133	165	152	160	162
Sundby Hospital	437	394	416	401	416	414	397	406	400	446	436	413	384
Balders Hospital	32	35	31	32	30	30	23	20	12	16	21	29	33
Bispebjerg Hospital	1013	949	1050	1058	1026	1058	993	967	979	993	1021	968	981
Børnehospitalet paa Fuglebakken	140	146	144	153	140	142	138	132	142	140	144	155	154
Filialen paa Forchhammersvej	87	87	89	82	70	74	83	73	64	62	68	67	68
Børneafd., Fru Hermansens Klinik							77	76	76	78	82	91	94
Ialt	3801	3642	3802	3752	3735	3651	3635	3480	3419	3726	3759	3693	3694

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 25 - 1945.	Fra Søndag 17. Juni til Lørdag 23. Juni 1945 begge Dage inkl.	70. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	17.2	21.3	16.5	17.4	+1.7	22	25.1	17	7.2	10.3	11.9	7.5	6.1
Trekroner	5	766.0	15.2	18.1	16.0	15.9	+0.7	22	23.1	17	7.2	7.9	9.9	6.0	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.2	2	.	.	.	90	2	2	5	21	5	14	20	17	14	2.9	13.7	1.56+	

Anmærkning: Ugens 3 første Dage havde jævn Vind til stiv Blæst omkring Vest og Nordvest med ret køligt Vejr, dens øvrige Dage gennemgaaende svage Vinde overvejende omkring Sydøst med varmt og solrigt Vejr; lidt Regn den 17. og 18.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les hôpital.</i>					
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1													Over 80	Ialt total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpital.
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80											
Mandk. Masc. .	107	28	135	4	1	5	3	.	2	.	.	28	15	25	5	78	57	21	46					
Kvindek. Fem.	94	19	113	4	.	4	3	1	.	.	.	8	20	22	18	72	71	1	46					
Ialt Total	201	47	248	8	1	9	6	1	2	.	.	36	35	47	23	150	128	22	92					

Ægteskaber *Mariages*: 170

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber <small>Mari- ages</small>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <small>Mort- nés</small>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <small>Total</small>	udenf. Ægte- skab <small>illégi- times</small>		Ialt <small>Total</small>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <small>Maladies tubercul.</small>	Lunge- tuberk. <small>Tuberc. pulmon.</small>	Kræft <small>Maladies cancé- reuses</small>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> <small>Tab. 6, 3-13, 16, 17</small>	
								i Ægte- skab <small>légit.</small>	uf. Æg- teskab <small>illégit.</small>					
1944 Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	720,000
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August .	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr. .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr. .	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	
— Decbr. .	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	
1945 Januar .	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	
— Februar .	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts . .	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April ...	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/6-24/6	5	.	.	.	5	1	17	.	138	.	77	1	290	.	14	.
25/6-1/7	.	.	3	.	1	.	.	.	8	.	19	.	74	.	25	.	155	.	15	.
2/7-8/7	3	1	12	.	69	.	43	2	115	.	6	.
9/7-15/7	.	.	1	.	1	.	.	.	7	.	11	.	103	.	59	.	114	.	8	2
16/7-22/7	3	.	4	.	4	1	7	.	73	.	94	.	153	.	10	.
23/7-29/7	1	.	6	.	4	1	19	.	55	.	85	.	136	.	9	1
30/7-5/8	.	.	1	.	1	.	7	2	9	1	30	.	31	.	76	1	98	.	6	.
6/8-12/8	.	.	1	.	.	.	18	.	5	.	16	.	55	.	73	.	170	.	10	1
13/8-19/8	.	.	1	.	2	.	22	2	6	1	37	.	38	.	81	1	300	.	7	1
20/8-26/8	.	.	2	.	3	.	44	5	4	2	39	.	38	.	116	.	303	.	10	1
27/8-2/9	1	.	.	.	2	.	31	2	6	.	34	.	28	.	97	.	408	.	13	.
3/9-9/9	1	.	63	2	6	.	43	1	25	.	133	.	503	.	4	1
10/9-16/9	1	.	2	.	1	.	59	6	15	5	49	.	14	.	111	.	417	1	8	.
17/9-23/9	.	.	2	.	4	.	36	6	8	1	48	.	15	.	101	.	372	1	12	1
24/9-30/9	.	1	.	.	2	.	19	5	7	1	49	.	15	.	104	.	421	1	16	.
1/10-7/10	1	.	20	5	13	.	57	.	24	.	97	.	404	.	16	1
8/10-14/10	1	.	2	.	3	1	12	1	9	1	56	.	20	.	105	.	413	.	11	1
15/10-21/10	18	4	21	2	50	.	20	.	86	.	383	.	22	.
22/10-28/10	.	.	1	.	1	.	10	2	23	3	64	.	20	.	90	.	369	.	19	2
29/10-4/11	1	.	10	.	23	1	59	1	29	.	99	.	394	.	16	.
5/11-11/11	1	.	4	.	37	.	57	.	49	.	92	.	436	.	15	.
12/11-18/11	3	1	3	1	28	.	57	.	31	.	63	.	495	.	17	.
19/11-25/11	4	2	3	.	18	1	48	.	41	.	92	.	452	.	12	3
26/11-2/12	2	1	2	1	27	3	48	.	41	.	95	.	388	.	35	.
3/12-9/12	2	1	.	.	29	2	60	.	74	.	111	.	446	1	18	1
10/12-16/12	4	1	.	.	16	3	38	.	47	.	98	.	416	.	19	.
17/12-23/12	1	1	1	.	33	4	36	.	45	.	57	.	279	.	9	3
24/12-30/12	1	.	.	.	35	1	42	.	45	.	85	.	308	.	20	3
31/12-6/1	3	.	.	.	40	3	40	.	143	.	145	.	690	.	52	1
7/1-13/1	1	2	.	.	26	2	32	.	99	.	159	.	763	2	32	1
14/1-20/1	4	.	1	.	50	3	42	1	160	.	136	.	913	.	32	1
21/1-27/1	1	1	.	.	48	4	25	.	134	.	87	.	750	1	27	2
28/1-3/2	4	.	.	.	38	5	22	.	139	.	101	.	763	1	26	1
4/2-10/2	.	.	1	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4
11/2-17/2	4	1	.	1	35	.	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1
18/2-24/2	1	.	.	30	4	23	.	186	.	93	1	714	.	27	1
25/2-3/3	3	.	.	.	37	.	20	.	168	.	113	.	668	.	31	.
4/3-10/3	3	1	.	1	25	4	26	.	228	1	137	.	839	1	35	1
11/3-17/3	1	1	.	.	31	1	40	.	227	.	102	.	764	.	35	1
18/3-24/3	.	.	1	.	3	.	.	.	29	3	49	.	155	.	69	.	715	1	14	.
25/3-31/3	1	.	.	.	26	.	40	.	248	.	106	.	522	.	26	.
1/4-7/4	1	.	1	.	1	1	.	.	15	2	21	1	266	.	87	.	488	.	13	.
8/4-14/4	.	.	1	28	3	37	.	251	.	108	.	449	.	23	.
15/4-21/4	.	.	1	.	2	1	.	.	19	4	29	.	246	.	119	.	434	1	20	2
22/4-28/4	.	.	1	.	1	2	1	.	16	3	27	.	175	.	89	1	330	.	17	1
29/4-5/5	.	.	1	.	1	.	.	.	13	4	19	1	177	1	62	.	249	.	13	2
6/5-12/5	3	.	.	.	11	.	19	.	209	2	86	.	228	1	16	.
13/5-19/5	2	1	.	.	10	2	28	1	165	.	68	.	233	.	14	1
20/5-26/5	3	.	.	.	1	1	.	.	18	4	21	.	249	.	147	.	269	.	15	2
27/5-2/6	4	3	6	.	141	.	81	.	225	.	13	2
3/6-9/6	2	.	.	.	12	1	46	1	204	.	105	.	265	.	24	1
10/6-16/6	1	.	.	.	1	1	.	.	19	.	36	1	164	.	106	.	229	.	11	.
17/6-23/6	.	.	2	19	2	26	1	155	.	81	.	170	.	13	2

Tab. 5. Fra 306 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1971 nye Tilfælde i København
(foruden 752 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	2	2	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea.....	.	.	1	.	.	.	1	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	4	
„ „ „ aparalytica.....	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	1	.	1	.	.	.	2	2	1	.	.	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	7	
„ „ „ udenf. Danm.	8	
8. Diphtheria.....	4	1	2	5	7	.	.	19	19	.	2	1	8	
9. Scarlatina.....	.	2	9	11	4	.	.	26	26	.	6	18	9	
10. Sepsis puerperalis post abortum	10	
„ „ „ partum.	1	
11. Pemphigus neonat.....	1	1	11	
12. Tetanus neonat.....	12	
13. Morbilli.....	6	92	54	2	1	.	.	155	10	.	33	52	13	
14. Rubeolæ.....	1	18	10	.	3	.	.	32	1	.	2	18	14	
15. Varicellæ.....	1	12	6	19	3	.	1	11	15	
16. Tussis convulsiva.....	5	44	30	.	.	1	1	81	4	.	8	27	16	
17. Parotitis epidemica.....	.	.	.	2	3	1	.	6	17	
18. Influenza.....	1	8	21	72	65	1	2	170	6	5	26	30	18	
19. Angina tonsillar. .	18	72	86	120	98	2	1	397	42	8	75	87	19	
20. Tracheo-Bronchitis.....	9	22	14	9	19	8	9	90	2	.	22	20	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	3	7	2	8	4	1	3	28	21	2	7	10	21	
22. Pneumonia crouposa.....	1	.	.	6	4	2	.	13	2	1	2	1	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	17	31	35	109	128	16	14	350	33	.	9	57	23	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	.	10	15	.	1	26	9	1	2	3	24	
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	2	2	.	.	4	3	.	.	1	25	
26. Erysipelas.....	.	.	.	1	1	.	1	3	2	.	2	2	26	
„ a. Febris undulans.....	.	.	1	1	„ a.	
„ b. Myalgia epid.....	„ b.	
„ c. Mb. Weilli.....	„ c.	
„ d. Typhus exanth.....	„ d.	
Sum	66	310	271	358	355	32	32	1424	187	18	198	339	184	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	125	77	.	.	202	26	13	10	9	1	27
28. Ulcus venereum „ „	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	14	19	.	.	33	1	.	.	2	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	6	23	43	123	115	2	.	312	3	.	7	.	2	33
Ialt Total	72	333	314	620	566	34	32	1971	217	31	215	350	187	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																						
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa		
0—1 Aar { i Ægtesk.	4	1	1	6
1—5 Aar	1	1	
5—15 Aar	1	.	1	2	
15—65 Aar { M.	3	2	2	5	.	.	1	.	1	20	4	43	
	1	7	3	2	3	.	.	1	.	.	5	1	2	4	28			
Over 65 Aar { M.	2	1	2	2	6	7	4	.	.	.	2	2	1	30	
	.	8	1	.	.	.	6	6	2	6	8	2	3	1	40		
Ialt Total	4	10	.	.	.	1	.	2	5	.	1	.	22	2	7	16	23	7	2	2	1	7	6	.	.	.	1	.	22	8	1	150		
Mandk. Mascul.	2	2	.	.	.	1	.	2	4	.	1	.	9	2	2	8	12	3	.	1	1	.	3	20	4	1	78			
Kvindek. Femin.	2	8	1	.	.	.	13	5	5	11	11	4	2	.	1	7	3	1	2	4	.	72			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	31. Marts	7. April	14. April	21. April	28. April	5. Maj	12. Maj	19. Maj	26. Maj	2. Juni	9. Juni	16. Juni	23. Juni
Kommunehospitalet	1047	1075	1089	1113	1025	1033	1006	962	991	1002	990	1015	986
Øresundshospitalet	340	336	345	346	354	338	337	333	350	352	354	353	348
Blegdamshospitalet	484	482	421	430	408	417	336	318	485	481	466	450	414
Rudolph Berghs Hospital	160	179	171	164	146	136	127	133	165	152	160	162	143
Sundby Hospital	394	416	401	416	414	397	406	400	446	436	413	384	380
Balders Hospital	35	31	32	30	30	23	20	12	16	21	29	33	30
Bispebjerg Hospital	949	1050	1058	1026	1058	993	967	979	993	1021	968	981	939
Børnehospitalet paa Fuglebakken	146	144	153	140	142	138	132	142	140	144	155	154	150
Filialen paa Forchammersvej	87	89	82	70	74	83	73	64	62	68	67	68	71
Børneafd., Fru Hermansens Klinik	77	76	76	78	82	91	94	83
	3642	3802	3752	3735	3651	3635	3480	3419	3726	3759	3693	3694	3544

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 26 — 1945. Fra Søndag 24. Juni til Lørdag 30. Juni 1945 begge Dage inkl. **70. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	14.9	18.7	15.4	15.6	±0.7	24	24.3	26	9.2	7.8	12.2	4.7	71
Trekroner	5	757.9	14.4	16.8	15.2	15.1	±0.8	24	20.5	26	10.6	5.4	7.3	4.3	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
46.1	5	.	.	.	38	15	7	2	14	10	5	24	19	5	3.0	14.4	1.04±

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende fra Vest, Nordvest og Nord med Temperatur snart under og snart over Normalen; Regn den 25., 27., 28., 29. og 30.; uafbrudt Regn fra den 27. Kl. 20 til den 28. Kl. 19 50.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal					
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	0—1													Over 80	Ialt total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpit.
							i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80											
Mandk. Masc. .	117	34	151	4	.	4	3	3	2	.	19	12	27	5	71	58	13	46						
Kvindek. Fem.	106	15	121	1	.	1	4	2	.	1	6	23	25	10	71	65	6	51						
Ialt Total	223	49	272	5	.	5	7	5	2	1	25	35	52	15	142	123	19	97						

Ægteskaber *Mariages*: 180

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants			Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Pupolation calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times	0-5 Aar		0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17			
							i Ægte- skab légit.	uf. Ægte- skab illégit.							
							Ialt Total	0-5 Aar					0-1 Aar	i Ægte- skab légit.	
1944 Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	720,000	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17		
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17		
— August	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25		
— Septbr. . . .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45		
— Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31		
— Novbr. . . .	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24		
— Decbr. . . .	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26		
1945 Januar	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40		
— Februar. . . .	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26		
— Marts	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30		
— April	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24		
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospín. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. group.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	15/6-1/7	3	. . .	1	8	. . .	19	. . .	74	. . .	25	. . .	155	. . .	15
2/7-8/7	3	1	12	. . .	69	. . .	43	2	115	. . .	6	. . .
9/7-15/7	7	. . .	11	. . .	103	. . .	59	. . .	114	. . .	8	2
16/7-22/7	3	. . .	4	. . .	4	1	7	. . .	73	. . .	94	. . .	153	. . .	10	. . .
23/7-29/7	1	. . .	6	. . .	4	1	19	. . .	55	. . .	85	. . .	136	. . .	9	1
30/7-5/8	1	. . .	1	. . .	7	2	9	1	30	. . .	31	. . .	76	1	98	. . .	6	. . .
6/8-12/8	1	18	. . .	5	. . .	16	. . .	55	. . .	73	. . .	170	. . .	10	1
13/8-19/8	1	. . .	2	. . .	22	2	6	1	37	. . .	38	. . .	81	1	300	. . .	7	1
20/8-26/8	2	. . .	3	. . .	44	5	4	2	39	. . .	38	. . .	116	. . .	303	. . .	10	1
27/8-2/9	2	. . .	31	2	6	. . .	34	. . .	28	. . .	97	. . .	408	. . .	13	. . .
3/9-9/9	1	. . .	63	2	6	. . .	43	1	25	. . .	133	. . .	503	. . .	4	1
10/9-16/9	1	. . .	2	. . .	1	. . .	59	6	15	5	49	. . .	14	. . .	111	. . .	417	1	8	. . .
17/9-23/9	2	. . .	4	. . .	36	6	8	1	48	. . .	15	. . .	101	. . .	372	1	12	1
24/9-30/9	. . .	1	2	. . .	19	5	7	1	49	. . .	15	. . .	104	. . .	421	1	16	. . .
1/10-7/10	1	20	5	13	. . .	57	. . .	24	. . .	97	. . .	404	. . .	16	1
8/10-14/10	1	. . .	2	. . .	3	1	12	1	9	1	56	. . .	20	. . .	105	. . .	413	. . .	11	1
15/10-21/10	18	4	21	2	50	. . .	20	. . .	86	. . .	383	. . .	22	. . .
22/10-28/10	1	. . .	1	. . .	10	2	23	3	64	. . .	20	. . .	90	. . .	369	. . .	19	2
29/10-4/11	1	. . .	10	. . .	23	1	59	1	29	. . .	99	. . .	394	. . .	16	. . .
5/11-11/11	1	. . .	4	. . .	37	. . .	57	. . .	49	. . .	92	. . .	436	. . .	15	. . .
12/11-18/11	3	1	3	1	28	. . .	57	. . .	31	. . .	63	. . .	495	. . .	17	. . .
19/11-25/11	4	2	3	. . .	18	1	48	. . .	41	. . .	92	. . .	452	. . .	12	3
26/11-2/12	2	1	2	1	27	3	48	. . .	41	. . .	95	. . .	388	. . .	35	. . .
3/12-9/12	2	1	29	2	60	. . .	74	. . .	111	. . .	446	1	18	1
10/12-16/12	4	1	16	3	38	. . .	47	. . .	98	. . .	416	. . .	19	. . .
17/12-23/12	1	1	1	. . .	33	4	36	. . .	45	. . .	57	. . .	279	. . .	9	3
25/12-30/12	1	35	1	42	. . .	45	. . .	85	. . .	308	. . .	20	3
31/12-6/1	3	40	3	40	. . .	143	. . .	145	. . .	690	. . .	52	1
7/1-13/1	1	2	26	2	32	. . .	99	. . .	159	. . .	763	2	32	1
14/1-20/1	4	50	3	42	1	160	. . .	136	. . .	913	. . .	32	1
21/1-27/1	1	1	1	. . .	48	4	25	. . .	134	1	87	1	750	1	27	2
28/1-3/2	4	4	38	5	22	. . .	139	1	101	. . .	763	1	26	1
4/2-10/2	1	. . .	4	3	45	3	25	. . .	106	. . .	94	. . .	645	. . .	33	4
11/2-17/2	4	1	35	. . .	29	. . .	137	. . .	87	. . .	651	4	30	1
18/2-24/2	4	1	30	4	23	. . .	186	. . .	93	1	714	. . .	27	1
25/2-3/3	3	37	. . .	20	. . .	168	1	113	. . .	668	. . .	31	. . .
4/3-10/3	3	1	. . .	1	25	4	26	. . .	228	. . .	137	. . .	839	1	35	1
11/3-17/3	1	1	31	1	40	. . .	227	. . .	102	. . .	764	. . .	35	1
18/3-24/3	1	. . .	3	29	3	49	. . .	155	. . .	69	1	715	1	14	. . .
25/3-31/3	1	26	. . .	40	. . .	248	. . .	106	. . .	522	. . .	26	. . .
1/4-7/4	1	. . .	1	. . .	1	1	15	2	21	1	266	. . .	87	. . .	488	. . .	13	. . .
8/4-14/4	1	28	3	37	. . .	251	. . .	108	. . .	449	. . .	23	. . .
15/4-21/4	2	1	19	4	29	. . .	246	. . .	119	. . .	434	1	20	2
22/4-28/4	1	. . .	1	2	1	. . .	16	3	27	. . .	175	. . .	89	1	330	. . .	17	1
29/4-5/5	1	. . .	1	13	4	19	1	177	1	62	. . .	249	. . .	13	2
6/5-12/5	3	11	1	19	. . .	209	2	86	. . .	228	. . .	16	. . .
13/5-19/5	2	1	10	2	28	1	165	. . .	68	. . .	233	. . .	14	1
20/5-26/5	1	1	18	4	21	. . .	249	. . .	147	. . .	269	. . .	15	2
27/5-2/6	4	3	. . .	33	. . .	141	. . .	81	. . .	225	. . .	13	2
3/6-9/6	2	12	1	46	1	204	. . .	105	. . .	265	. . .	24	1
10/6-16/6	1	1	1	19	. . .	36	1	164	. . .	106	. . .	229	. . .	11	. . .
17/6-23/6	2	19	2	26	1	155	. . .	81	. . .	170	. . .	13	2
24/6-30/6	1	2	18	. . .	24	. . .	100	. . .	71	. . .	138	. . .	8	. . .

Tab. 5. Fra 281 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1633 nye Tilfælde i København (foruden 697 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.	Københavns Amt nordre Lægekreds				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
Morbi epidemici.															
1. Febris typhoidea.....	1	.	.	1	1	.	.	.	1		
2. — paratyphoidea.....	2		
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	2	2	2	.	1	.	3		
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4		
” ” ” ” aparalytica.....	5		
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6		
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	.	.	1	1	.	.	2	1	.	.	1	7		
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	8		
” ” ” udenf. Danm.....	9		
8. Diphtheria.....	2	2	3	3	8	.	.	18	18	.	1	.	10		
9. Scarlatina.....	.	7	5	6	6	.	.	24	24	.	5	9	12		
10. Sepsis puerperalis post abortum	11		
” ” ” partum.....	12		
11. Pemphigus neonat.....	2	2	1	.	.	.	13		
12. Tetanus neonat.....	14		
13. Morbilli.....	3	61	35	1	.	.	.	100	12	.	22	66	38		
14. Rubeolæ.....	2	6	4	2	4	.	.	18	.	.	.	13	10		
15. Varicellæ.....	.	6	6	1	.	.	.	13	3	.	3	3	15		
16. Tussis convulsiva.....	9	43	19	71	2	.	2	25	19		
17. Parotitis epidemica.....	.	1	1	.	.	.	1	17		
18. Influenza.....	1	9	14	71	42	1	.	138	14	5	14	23	42		
19. Angina tonsillaris.....	5	54	59	132	92	.	.	342	60	7	25	64	46		
20. Tracheo-Bronchitis.....	7	16	11	26	22	5	5	92	5	.	16	30	14		
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	9	4	3	10	1	2	30	7	.	4	10	7		
22. Pneumonia crouposa.....	.	.	2	4	1	.	1	8	5	.	3	2	22		
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	9	34	29	81	92	1	7	253	40	.	14	30	15		
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	1	68	9	1	.	79	4	1	2	3	1		
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	2	3	.	.	5	4	.	.	.	25		
26. Erysipelas.....	.	1	.	6	3	.	.	10	6	.	.	.	26		
” a. Febris undulans.....	” a.		
” b. Myalgia epid.....	” b.		
” c. Mb. Weillii.....	” c.		
” d. Typhus exanth.....	” d.		
Sum	43	249	192	407	294	9	15	1209	209	13	109	279	210		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	125	73	.	.	198	28	12	6	1	2	27	
28. Ulcus venereum ” ” ”	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	18	13	.	.	31	3	.	1	.	.	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31	
32. Delirium tremens.....	32	
33. Scabies.....	.	23	12	79	81	.	.	195	8	4	84	3	2	33	
Ialt Total	43	272	204	629	461	9	15	1633	248	29	200	283	214		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus scnilis	3. febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diptheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancr et Sarcoma	19. Alii tumores	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	3						1											1			1																	7
1—5 Aar { udef.	3																				1																	5
5—15 Aar																				1																		2
15—65 Aar { M.								1							3		1	2	2	1	1	4	1													12	2	31
15—65 Aar { K.															1	1	6	1	2	1	2	1	2	2	2										3	1	29	
Over 65 Aar { M.															1	7	4	3	8	1	1	1	1	1											1		32	
Over 65 Aar { K.	2														2	4	4	5	7	3	3	3	3												2		4	35
Ialt Total	6	2					2							3	1	4	3	20	2	9	12	21	5	7				2	10	7				19	3	4	142	
Mandk. Mascul.	2						1						3		2	2	10	1	4	6	12	2	2												14	2	71	
Kvindek. Femin.	4	2					1							1	2	1	10	1	5	6	9	3	5											5	1	4	71	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	7. April	14. April	21. April	28. April	5. Maj	12. Maj	19. Maj	26. Maj	2. Juni	9. Juni	16. Juni	23. Juni	30. Juni
Kommunehospitalet	1075	1089	1113	1025	1033	1006	962	991	1002	990	1015	986	938
Øresundshospitalet	336	345	346	354	338	337	333	350	352	354	353	348	341
Blegdamshospitalet	482	421	430	408	417	336	318	485	481	466	450	414	361
Rudolph Berghs Hospital	179	171	164	146	136	127	133	165	152	160	162	143	152
Sundby Hospital	416	401	416	414	397	406	400	446	436	413	384	380	324
Balders Hospital	31	32	30	30	23	20	12	16	21	29	33	30	28
Bispebjerg Hospital	1050	1058	1026	1058	993	967	979	993	1021	968	981	939	865
Børnehospitalet paa Fuglebakken	144	153	140	142	138	132	142	140	144	155	154	150	138
Filialen paa Forchammersvej	89	82	70	74	83	73	64	62	68	67	68	71	62
Børneafd., Fru Hermansens Klinik					77	76	76	78	82	91	94	83	77
Ialt	3802	3752	3735	3651	3635	3480	3419	3726	3759	3693	3694	3544	3286

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 27 - 1945.	Fra Søndag 1. Juli til Lørdag 7. Juli 1945 begge Dage inkl.	70. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid ^s del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	15.4	17.9	15.1	15.5	+1.3	4	21.3	2	9.6	7.2	10.5	4.5	74
Trekroner	5	753.9	15.5	16.5	15.5	15.6	+0.8	4	19.5	2	11.2	5.5	7.2	3.9	—

Nedbør Milli ^s meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins ^s timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
20.4	4	1	.	.	50	12	10	14	11	11	17	10	10	5	2.7	15.1	0.96‰

Anmærkning: Svag til frisk Vind fra skiftende Retninger, oftest med temmelig køligt Vejr; Regn den 1., 5., 6. og 7.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden ^s bys	uden ^s bys	Deraf døde paa Hospit ^s tal
	i Ægte ^s skab légit.	udenf. Ægte ^s skab illég.	Ialt total	i Ægte ^s skab légit.	udenf. Ægte ^s skab illég.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte ^s teskab légit.	uf. Ægte ^s teskab illég.											
Mandk. Masc. . .	126	13	139	4	.	4	4	2	2	28	18	22	7	83	64	19	55		
Kvindek. Fem. .	110	29	139	.	.	6	6	.	1	1	13	27	18	8	74	70	4	48	
Ialt Total	236	42	278	4	.	4	10	2	3	1	41	45	40	15	157	134	23	103	

Ægteskaber Mariages: 206

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skæber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par				Befolkning Pupolation calculée	
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégitimes	Død-fødte Mort-nés		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab 6. 3-13, 16, 17
									i Ægte- skab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.					
1944 Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	720,000	
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17		
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17		
— August	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25		
— Septbr. . . .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45		
— Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31		
— Novbr. . . .	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24		
— Decbr. . . .	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26		
1945 Januar	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40		
— Februar	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26		
— Marts	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30		
— April	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24		
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
2/7-9/7									3	1	12		69		43	2	115		6	
9/7-15/7			1		1				7		11		103		59		114		8	2
16/7-22/7					3			4	4	1	7		73		94		153		10	
23/7-29/7					1			6	4	1	19		55		85		136		9	1
30/7-5/8			1		1			7	9	1	30		31		76	1	98		6	
6/8-12/8			1					18	5		16		55		73		170		10	1
13/8-19/8			1		2			22	6	1	37		38		81	1	300		7	1
20/8-26/8			2		3			44	4	2	39		38		116		303		10	1
27/8-3/9	1				2			31	2	6	34		28		97		408		13	
3/9-9/9					1			63	2	6	43	1	25		133		503		4	1
10/9-16/9	1		2		1			59	6	15	49		14		111		417	1	8	
17/9-23/9			2		4			36	6	8	48		15		101		372	1	12	1
24/9-30/9		1			2			19	5	7	49		15		104		421	1	16	
1/10-7/10					1			20	5	13	57		24		97		404		16	1
8/10-14/10	1		2		3	1		12	1	9	56		20		105		413		11	1
15/10-21/10								18	4	21	50		20		86		383		22	
22/10-28/10			1		1			10	2	23	64		20		90		369		19	2
29/10-4/11					1			10		23	59	1	29		99		394		16	
5/11-11/11					1			4		37	57		49		92		436		15	
12/11-18/11					3	1		3	1	28	57		31		63		495		17	
19/11-25/11					4	2		3		18	48		41		92		452		12	3
26/11-3/12					2	1		2	1	27	48		41		95		388		35	
3/12-9/12					2	1				29	60		74		111		446	1	18	1
10/12-16/12					4	1				16	38		47		98		416		19	
17/12-23/12					1	1		1		33	36		45		57		279		9	3
25/12-30/12					1					35	42		45		85		308		20	3
31/12-6/1					3				40	3	40		143		145		690		52	1
7/1-13/1					1	2			26	2	32		99		159		763	2	32	1
14/1-20/1					4				50	3	42	1	160		136		913		32	1
21/1-27/1					1	1	1		48	4	25		134	1	87	1	750	1	27	2
28/1-3/2					4				38	5	22		139	1	101		763	1	26	1
4/2-10/2			1		4	3			45	3	25		106		94		645		33	4
11/2-17/2					4	1			35		29		137		87		651	4	30	1
18/2-24/2						1			30	4	23		186		93	1	714		27	1
25/2-3/3					3				37		20		168	1	113		668		31	
4/3-10/3					3	1			25	4	26		228		137		839	1	35	1
11/3-17/3					1	1			31	1	40		227		102		764		35	1
18/3-24/3			1		3				29	3	49		155		69	1	715	1	14	
25/3-31/3					1				26		40		248		106		522		26	
1/4-7/4	1		1		1	1			15	2	21	1	266		87		488		13	
8/4-14/4			1						28	3	37		251		108		449		23	
15/4-21/4			1		2	1			19	4	29		246		119		434	1	20	2
22/4-28/4			1		1	2	1		16	3	27		175		89	1	330		17	1
29/4-5/5			1		1				13	4	19	1	177	1	62		249		13	2
6/5-12/5					3				11		19		209	2	86		228	1	16	
13/5-19/5					2	1			10	2	28	1	165		68		233		14	1
20/5-26/5					1	1			18	4	21		249		147		269		15	2
27/5-2/6					4				3	6	33		141		81		225		13	2
3/6-9/6					2				12	1	46	1	204		105		265		24	1
10/6-16/6	1				1	1			19		36	1	164		106		229		11	
17/6-23/6			2						19	2	26	1	155		81		170		13	2
24/6-30/6	1				2	2			18		24		100		71		138		8	
1/7-7/7	1	1	2		1				6		31		143		94		203		5	

Tab. 5. Fra 304 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1968 nye Tilfælde i København (foruden 668 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Comm. voisin			
	Alder — Age								Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amt nordre Legvekreds	Københavns Amts søndre Legvekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar								
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....					1			1						1
2. — paratyphoidea.....			1	1				2	2			1		2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. .		1						1	1		1			3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....														4
5. " " " aparalytica.....														5
6. Encephalitis epidem. acuta.....														6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....			1					1	1					7
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....														8
9. " " " udenf. Danm. .		2		1	3			6	6				1	8
10. Diphtheria.....		11	8	9	3			31	31		2	6	2	9
11. Sepsis puerperalis post abortum														10
12. " " " partum.														11
13. Pemphigus neonat.....	3							3	3		1		2	12
14. Tetanus neonat.....	7	90	45		1			143	11		31	30	17	13
15. Morbilli.....	1	13	8					22	1			18	8	14
16. Rubeolæ.....		18	9					27	9		1	16		15
17. Varicellæ.....											8	21	5	16
18. Tussis convulsiva.....	12	58	21	2	1			94	4		8	21	5	17
19. Parotitis epidemica.....		1	1		2			4						17
20. Influenza.....	5	12	28	76	73	2	7	203	2	1	16	43	14	18
21. Angina tonsillaris.....	13	79	76	156	120	1	1	446	63	13	39	90	32	19
22. Tracheo-Bronchitis.....	5	27	11	14	20	5	11	93	1		21	28	14	20
23. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	4	9	6	2	8	2	2	33	16	1	5	5	5	21
24. Pneumonia crouposa.....				2	3			5	5		2	3	3	22
25. Gastro-enteritis ac. infec.....	20	71	41	86	111	2	5	336	132	1	12	47	23	23
26. Hepatitis epidemica acuta.....			2	39	22	2		65	12	2	4	7		24
27. Febris rheumatica.....			1	2	3			6	1					25
28. Erysipelas.....				4	4	1	1	10	3		2	1	2	26
29. " a. Febris undulans.....					1			1						" a.
30. " b. Myalgia epid.....														" b.
31. " c. Mb. Weilli.....														" c.
32. " d. Typhus exanth.....												1		" d.
Sum	70	392	259	394	376	15	27	1533	305	18	145	318	128	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				136	68			204	36	18	13			27
28. Ulcus venereum " " " " " " "														28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				13	20			33	5	2		1		29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.														30
31. Lymphogranuloma inguinale.....														31
32. Delirium tremens.....														32
33. Scabies.....	5	10	12	89	81		1	198	10	7	54	7	2	33
Ialt Total	75	402	271	632	545	15	28	1968	356	45	212	326	130	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestions	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	10																																					10
1—5 Aar	1																																					2
5—15 Aar																			1																		3	
15—65 Aar { M.																			7	1	4	2	2														46	
{ K.			1											4			2	11		1	1	3	1	1			3	2							24	1	40	
Over 65 Aar { M.	1													1					5	7	2	5	7	2		1	3	2						1		29		
{ K.	2													1			6		2		4	5					4								1	26		
Ialt Total	11	3	1									5		1	3	31	2	7	8	17	8	1		2	16	6	1	1	1				27	4	1	157		
Mandk. Mascul.	5	1												1		14	2	4	7	9	2				1	6	4							26	1	83		
Kvindek. Femin.	6	2	1									5		3	17		3	1	8	6	1				1	10	2	1	1				1	3	1	74		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	14. April	21. April	28. April	5. Maj	12. Maj	19. Maj	26. Maj	2. Juni	9. Juni	16. Juni	23. Juni	30. Juni	7. Juli
Kommnehospitalet	1089	1113	1025	1033	1006	962	991	1002	990	1015	986	938	888
Øresundshospitalet	345	346	354	338	337	333	350	352	354	353	348	341	342
Blegdamshospitalet	421	430	408	417	336	318	485	481	466	450	414	361	347
Rudolph Berghs Hospital	171	164	146	136	127	133	165	152	160	162	143	152	139
Sundby Hospital	401	416	414	397	406	400	446	436	413	384	380	324	323
Balders Hospital	32	30	30	23	20	12	16	21	29	33	30	28	28
Bispebjerg Hospital	1058	1026	1058	993	967	979	993	1021	968	981	939	865	881
Børnehospitalet paa Fuglebakken	153	140	142	138	132	142	140	144	155	154	150	138	132
Filialen paa Forchammersvej	82	70	74	83	73	64	62	68	67	68	71	62	56
Børneafd., Fru Hermansens Klinik				77	76	76	78	82	91	94	83	77	74
Ialt	3752	3735	3651	3635	3480	3419	3726	3759	3693	3694	3544	3286	3210

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 28 - 1945.

Fra Søndag 8. Juli til Lørdag 14. Juli 1945 begge Dage inkl.

70. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middell.	
			Middell						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middell	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	19.1	22.9	19.7	19.9	+2.6	10	26.7	8	11.6	9.6	12.7	5.5	71	
Trekroner	5	7	18.4	20.4	18.9	18.8	+1.9	14	24.6	8	13.0	6.8	8.0	3.9	—	

Nedbør Milli-meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12 Middell	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middell		Saltholdighed Procent. Middell	
3.8	1	1			73	36	9	7	5	7	9	5	17	5	2.0	16.9	0.97‰	

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Horisontens nordlige Halvdel med varmt Vejr; Regnbyger d. 8. iøvrigt tørt og solrigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospitalet
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.								domi- ciltés			
Mandk. <i>Masc.</i> . .	162	30	192	2	1	3	6	2	1	1	24	25	32	3	94	79	15	57	
Kvindek. <i>Fem.</i> . .	116	18	134	3		3	6		1		12	20	26	12	77	72	5	59	
Ialt <i>Total</i>	278	48	326	5	1	6	12	2	2	1	36	45	58	15	171	151	20	116	

Ægteskaber *Mariages*: 168

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1944 Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	720,000
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr.	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr.	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	
— Decbr.	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	
1945 Januar	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	
— Februar	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	

 Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
 Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosplin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/7-15/7			1		1				7		11		103		59		114		8	2
16/7-22/7					3		4		4	1	7		73		94		153		9	1
23/7-29/7					1		6		4	1	19		55		85		136		9	1
30/7-5/8			1		1		7		2	9	1	30		31		76	1	98	6	
6/8-12/8			1				18			5		16		55		73		170	10	1
13/8-19/8			1		2		22	2	6	1	37		38		81	1	300		7	1
20/8-26/8			2		3		44	5	4	2	39		38		116		303		10	1
27/8-2/9	1		2		2		31	2	6		34		28		97		408		13	
3/9-9/9					1		63	2	6		43	1	25		133		503		4	1
10/9-16/9	1		2		1		59	6	15	5	49		14		111		417		8	
17/9-23/9			2		4		36	6	8	1	48		15		101		372	1	12	1
24/9-30/9		1			2		19	5	7	1	49		15		104		421	1	16	
1/10-7/10						1	20	5	13		57		24		97		404		16	1
8/10-14/10	1		2		3	1	12	1	9	1	56		20		105		413		11	1
15/10-21/10							18	4	21	2	50		20		86		383		22	
22/10-28/10			1		1		10	2	23	3	64		20		90		369		19	2
29/10-4/11					1		10		23	1	59	1	29		99		394		16	
5/11-11/11					1		4		37		57		49		92		436		15	
12/11-18/11					3	1	3	1	28		57		31		63		495		17	
19/11-25/11					4	2	3		18	1	48		41		92		452		12	3
26/11-2/12					2	1	2	1	27	3	48		41		95		388		35	
3/12-9/12					2	1			29	2	60		74		111		446	1	18	1
10/12-16/12					4	1			16	3	38		47		98		416		19	
17/12-23/12					1	1	1		33	4	36		45		57		279		9	3
24/12-30/12					1				35	1	42		45		85		308		20	3
31/12-6/1					3				40	3	40		143		145		690		52	1
7/1-13/1					1	2			26	2	32		99		159		763	2	32	1
14/1-20/1					4				50	3	42	1	160		136		913		32	1
21/1-27/1					1	1			48	4	25		134		87	1	750	1	27	2
28/1-8/2					4				38	5	22		139	1	101		763	1	26	1
9/2-15/2			1		4	3			45	3	25		106		94		645		33	4
16/2-22/2					4	1			35		29		137		87		651	4	30	1
23/2-29/2						1			30	4	23		186		93	1	714		27	1
30/2-5/3					3				37		20		168	1	113		668		31	
6/3-12/3					3	1			25	4	26		228		137		839	1	35	1
13/3-19/3					1	1			31	1	40		227		102		764		35	1
20/3-26/3			1		3				29	3	49		155		69	1	715	1	14	
27/3-3/4					1				26		40		248		106		522		26	
4/4-10/4	1		1		1	1			15	2	21	1	266		87		488		13	
11/4-17/4			1						28	3	37		251		108		449		23	
18/4-24/4					2	1			19	4	29		246		119		434	1	20	2
25/4-31/4			1		1	2	1		16	3	27		175		89	1	330		17	1
1/5-7/5			1		1				13	4	19	1	177	1	62		249		13	2
8/5-14/5					3				11		19		209		86		228	1	16	
15/5-21/5					2	1			10	2	28	1	165		68		233		14	1
22/5-28/5	3				1	1			18	4	21		249		147		269		15	2
29/5-5/6					4				3	6	33		141		81		225		13	2
6/6-12/6					2				12	1	46	1	204		105		265		24	1
13/6-19/6	1				1	1			19		36	1	164		106		229		11	
20/6-26/6			2						19	2	26	1	155		81		170		13	2
27/6-3/7	1				2	2			18		24		100		71		138		8	
4/7-10/7	1	1	2		1				6		31		143		94		203		5	
11/7-17/7			4						13	1	31		85		67		147		4	

Tab. 5. Fra 274 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1554 nye Tilfælde i København (foruden 643 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
Morbi epidemici.															
1. Febris typhoidea.....	4	4	1	
2. — paratyphoidea.....	.	2	1	1	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4	
" " " " aparalytica.....	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	1	1	2	1	.	.	3	.	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark...	8	
" " " udenf. Danm..	8	
8. Diphtheria.....	.	1	.	8	4	.	.	13	13	.	3	.	.	8	
9. Scarlatina.....	.	6	7	10	8	.	.	31	31	.	3	4	5	9	
"	10	
10. Sepsis puerperalis post abortum	10	
" " " partum.	11	
11. Pemphigus neonat.....	7	7	4	11	
12. Tetanus neonat.....	12	
13. Morbilli.....	3	47	33	1	1	.	.	85	19	.	10	22	8	13	
14. Rubeolæ.....	2	8	6	.	1	.	.	17	6	.	.	5	4	14	
15. Varicellæ.....	.	6	2	8	2	.	.	3	3	15	
16. Tussis convulsiva.....	2	47	17	.	1	.	.	67	4	.	.	22	24	16	
17. Parotitis epidemica.....	.	1	4	1	.	.	.	6	.	.	1	1	.	17	
18. Influenza.....	1	8	19	64	54	.	1	147	43	11	7	18	22	18	
19. Angina tonsillaris.....	12	56	58	105	99	.	2	332	.	.	36	77	41	19	
20. Tracheo-Bronchitis.....	3	10	3	4	8	1	6	35	12	.	12	19	5	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	6	2	2	9	.	1	21	2	.	8	5	5	21	
22. Pneumonia crouposa.....	.	1	.	2	.	1	.	4	21	.	.	1	1	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	13	44	33	67	69	1	9	236	6	.	24	177	14	23	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	1	10	9	4	2	26	2	.	5	4	3	24	
25. Febris rheumatica.....	4	.	.	4	1	.	.	3	2	25	
26. Erysipelas.....	4	.	2	6	.	.	.	3	.	26	
" a. Febris undulans.....	a.	
" b. Myalgia epid.....	b.	
" c. Mb. Weillii.....	c.	
" d. Typhus exanth.....	d.	
Sum	45	244	186	275	271	7	23	1051	171	11	109	367	137		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	1	.	140	66	1	.	208	7	5	9	3	.	27	
28. Ulcus venereum " ".....	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	13	12	.	.	25	3	2	1	.	1	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31	
32. Delirium tremens.....	32	
33. Scabies.....	1	16	29	125	99	.	.	270	4	2	.	4	12	33	
Ialt Total	46	261	215	553	448	8	23	1554	185	20	119	374	150		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsarsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbiosium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk. 8	12
1—5 Aar { udef. N	2
5—15 Aar	1	1	2
15—65 Aar { M.	6	49
{ K.	1	32	
Over 65 Aar { M.	1	2	1	35	
{ K.	3	1	1	1	38	
Ialt Total	12	4	1	11	2	2	2	27	4	5	13	20	5	2	..	3	14	10	..	2	21	10	1	171		
Mandk. Mascul.	7	1	1	7	1	1	1	12	2	5	7	10	2	1	..	2	7	4	..	1	20	6	1	94		
Kvindek. Femin.	5	3	4	1	1	1	15	2	8	10	3	1	..	1	7	6	..	1	1	4	..	77			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	21. April	28. April	5. Maj	12. Maj	19. Maj	26. Maj	2. Juni	9. Juni	16. Juni	23. Juni	30. Juni	7. Juli	14. Juli
Kommunehospital	1113	1025	1033	1006	962	991	1002	990	1015	986	938	888	889
Øresundshospital	346	354	338	337	333	350	352	354	353	348	341	342	334
Blegdamshospital	430	408	417	336	318	485	481	466	450	414	361	347	354
Rudolph Berghs Hospital	164	146	136	127	133	165	152	160	162	143	152	139	140
Sundby Hospital	416	414	397	406	400	446	436	413	384	380	324	323	310
Balders Hospital	30	30	23	20	12	16	21	29	33	30	28	28	28
Bispebjerg Hospital	1026	1058	993	967	979	993	1021	968	981	939	865	881	840
Børnehospitalet paa Fuglebakken	140	142	138	132	142	140	144	155	154	150	138	132	135
Filialen paa Forchammersvej	70	74	83	73	64	62	68	67	68	71	62	56	52
Børneafd., Fru Hermansens Klinik	77	76	76	78	82	91	94	83	77	74	69
Ialt	3735	3651	3635	3480	3419	3726	3759	3693	3694	3544	3286	3210	3151

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 29 – 1945.	Fra Søndag 15. Juli til Lørdag 21. Juli 1945 begge Dage inkl.	70. Aargang.
-----------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰. -

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	21.6	24.2	20.6	21.5	+4.0	16	28.7	21	15.4	8.1	11.1	3.8	69
Trekroner	5	765.0	20.1	21.9	20.2	20.3	+3.1	15	25.3	21	16.1	5.2	7.5	3.5	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
10.9	3	1	1	.	73	29	2	.	14	5	17	14	5	14	2.5	19.1	0.89‰

Anmærkning: Svag til frisk Vind fra skiftende Retninger, de 5 første Dage i Ugen med meget varmt Vejr, derefter aftagende Temperatur; Regnbyger d. 17., 20. og 21.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indens bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospit- tal					
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1 uf. Æg- teskab illégit.													Over 80	Ialt total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hospit.
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80													
Mandk. Masc. .	95	3	98	3	.	3	5	2	2	.	10	12	22	6	59	51	8	43						
Kvindek. Fem.	91	4	95	1	.	1	6	1	.	.	12	21	29	10	79	70	9	66						
Ialt Total	186	7	193	4	.	4	11	3	2	.	23	33	51	16	138	121	17	109						

Ægteskaber *Mariages*: 130

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skæ- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Døde fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1944 Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	720,000
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr. . . .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober . . .	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr. . . .	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	
— Decbr. . . .	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	
1945 Januar . .	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	
— Februar . . .	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/7-22/7	3	. . .	4	. . .	4	1	7	. . .	73	. . .	94	. . .	153	. . .	10	. . .
23/7-29/7	1	. . .	6	. . .	4	1	19	. . .	55	. . .	85	. . .	136	. . .	9	1
30/7-5/8	1	. . .	1	. . .	7	2	9	1	30	. . .	31	. . .	76	1	98	. . .	6	. . .
6/8-12/8	1	18	. . .	5	. . .	16	. . .	55	. . .	73	. . .	170	. . .	10	1
13/8-19/8	1	. . .	2	. . .	22	2	6	1	37	. . .	38	. . .	81	1	300	. . .	7	1
20/8-26/8	2	. . .	3	. . .	44	5	4	2	39	. . .	38	. . .	116	. . .	303	. . .	10	1
27/8-2/9	1	2	. . .	31	2	6	. . .	43	. . .	28	. . .	97	. . .	408	. . .	13	. . .
3/9-9/9	1	. . .	63	2	6	. . .	34	1	25	. . .	133	. . .	503	. . .	4	1
10/9-16/9	1	. . .	2	. . .	1	. . .	59	6	15	5	49	. . .	14	. . .	111	. . .	417	1	8	. . .
17/9-23/9	2	. . .	4	. . .	36	6	8	1	48	. . .	15	. . .	101	. . .	372	1	12	1
24/9-30/9	. . .	1	2	. . .	19	5	7	1	49	. . .	15	. . .	104	. . .	421	1	16	. . .
1/10-7/10	1	1	20	5	13	. . .	57	. . .	24	. . .	97	. . .	404	. . .	16	1
8/10-14/10	1	. . .	2	. . .	3	. . .	12	1	9	1	56	. . .	20	. . .	105	. . .	413	. . .	11	1
15/10-21/10	18	4	21	2	50	. . .	20	. . .	86	. . .	383	. . .	22	. . .
22/10-28/10	1	. . .	1	. . .	10	2	23	3	64	. . .	20	. . .	90	. . .	369	. . .	19	2
29/10-4/11	1	. . .	10	. . .	23	1	59	1	29	. . .	99	. . .	394	. . .	16	. . .
5/11-11/11	1	. . .	4	. . .	37	. . .	57	. . .	49	. . .	92	. . .	436	. . .	15	. . .
12/11-18/11	3	1	3	1	28	. . .	57	. . .	31	. . .	63	. . .	495	. . .	17	. . .
19/11-25/11	4	2	3	. . .	18	1	48	. . .	41	. . .	92	. . .	452	. . .	12	3
26/11-2/12	2	1	2	1	27	3	48	. . .	41	. . .	95	. . .	388	. . .	35	. . .
3/12-9/12	2	1	29	2	60	. . .	74	. . .	111	. . .	446	1	18	1
10/12-16/12	4	1	1	. . .	16	3	38	. . .	47	. . .	98	. . .	416	. . .	19	. . .
17/12-23/12	1	1	1	. . .	33	4	36	. . .	45	. . .	57	. . .	279	. . .	9	3
25/12-30/12	1	35	1	42	. . .	45	. . .	85	. . .	308	. . .	20	3
31/12-6/1	3	40	3	40	. . .	143	. . .	145	. . .	690	. . .	52	1
7/1-13/1	1	2	26	2	32	. . .	99	. . .	159	. . .	763	2	32	1
14/1-20/1	4	50	3	42	1	160	. . .	136	. . .	913	. . .	32	1
21/1-27/1	1	1	48	4	25	. . .	134	1	87	1	750	1	27	2
28/1-3/2	4	38	5	22	. . .	139	1	101	. . .	763	1	26	1
4/2-10/2	1	. . .	4	3	45	3	25	. . .	106	. . .	94	. . .	645	. . .	33	4
11/2-17/2	4	1	. . .	1	35	. . .	29	. . .	137	. . .	87	. . .	651	4	30	1
18/2-24/2	1	30	4	23	. . .	186	. . .	93	1	714	. . .	27	1
25/2-3/3	3	37	. . .	20	. . .	168	1	113	. . .	668	. . .	31	. . .
4/3-10/3	3	1	. . .	1	25	4	26	. . .	228	. . .	137	. . .	839	1	35	1
11/3-17/3	1	1	31	1	40	. . .	227	. . .	102	. . .	764	. . .	35	1
18/3-24/3	1	. . .	3	29	3	49	. . .	155	. . .	69	1	715	1	14	. . .
25/3-31/3	1	26	. . .	40	. . .	248	. . .	106	. . .	522	. . .	26	. . .
1/4-7/4	1	. . .	1	. . .	1	1	15	2	21	1	266	. . .	87	. . .	488	. . .	13	. . .
8/4-14/4	1	28	3	37	. . .	251	. . .	108	. . .	449	. . .	23	. . .
15/4-21/4	1	. . .	2	1	19	4	29	. . .	246	. . .	119	. . .	434	1	20	2
22/4-28/4	1	. . .	1	2	. . .	1	16	3	27	. . .	175	. . .	89	1	330	. . .	17	1
29/4-5/5	1	. . .	1	13	4	19	1	177	1	62	. . .	249	. . .	13	2
6/5-12/5	3	11	. . .	19	. . .	209	2	86	. . .	228	1	16	. . .
13/5-19/5	2	1	10	2	28	1	165	. . .	68	. . .	233	. . .	14	1
20/5-26/5	1	1	18	4	21	. . .	249	. . .	147	. . .	269	. . .	15	2
27/5-2/6	4	3	6	33	. . .	141	. . .	81	. . .	225	. . .	13	2
3/6-9/6	2	12	1	46	1	204	. . .	105	. . .	265	. . .	24	1
10/6-16/6	1	1	1	19	. . .	36	1	164	. . .	106	. . .	229	. . .	11	. . .
17/6-23/6	2	19	2	26	1	155	. . .	81	. . .	170	. . .	13	2
24/6-30/6	1	2	2	18	. . .	24	. . .	100	. . .	71	. . .	138	. . .	8	. . .
1/7-7/7	1	1	2	. . .	1	6	. . .	31	. . .	143	. . .	94	. . .	203	. . .	5	. . .
8/7-14/7	4	13	1	31	. . .	85	. . .	67	. . .	147	. . .	4	. . .
15/7	1	. . .	5	. . .	1	12	. . .	21	. . .	72	. . .	69	1	123	. . .	7	1

Tab. 5. Fra 305 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1713 nye Tilfælde i København (foruden 969 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	København Amt nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
Morbi epidemici.													
1. Febris typhoidea.....	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea.....	.	2	1	.	2	.	5	5	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	1	1	.	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4	
" " " aparalytica.....	"	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	5	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	.	1	.	1	.	2	2	.	.	115	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark...	7	
" " " udenf. Danm..	"	
8. Diphtheria.....	.	1	2	5	4	.	12	12	.	1	.	2	
9. Scarlatina.....	.	3	5	6	7	.	21	21	.	2	13	2	
10. Sepsis puerperalis post abortum	
" " " partum.	
11. Pemphigus neonat.....	11	11	5	.	1	.	1	
12. Tetanus neonat.....	1	1	1	
13. Morbilli.....	4	42	25	.	1	.	72	6	.	5	26	16	
14. Rubeolæ.....	2	13	2	3	1	.	21	2	1	1	12	7	
15. Varicellæ.....	.	10	5	.	.	.	15	2	
16. Tussis convulsiva.....	6	47	15	1	.	.	69	9	.	5	17	12	
17. Parotitis epidemica.....	.	1	1	1	.	.	3	.	.	16	.	2	
18. Influenza.....	1	9	17	61	33	1	123	3	3	40	7	45	
19. Angina tonsillaris.....	9	60	62	138	116	1	386	39	12	9	53	67	
20. Tracheo-Bronchitis.....	10	5	9	17	18	4	64	3	1	7	16	9	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	3	4	3	3	1	19	9	.	2	3	7	
22. Pneumonia crouposa.....	1	.	.	3	2	.	7	3	.	16	3	1	
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	19	49	44	75	96	4	297	39	3	2	267	71	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	3	7	11	1	22	4	1	.	2	2	
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	1	1	.	2	1	.	1	1	1	
26. Erysipelas.....	.	.	2	5	1	.	8	2	.	.	3	.	
" a. Febris undulans.....	
" b. Myalgia epid.....	
" c. Mb. Weillii.....	
" d. Typhus exanth.....	
Sum	66	244	198	327	298	12	17	1162	168	21	108	538	247
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	185	99	.	.	284	25	5	6	1	3
28. Ulcus venereum " "
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	23	17	.	.	40	3	1	.	.	.
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.
31. Lymphogranuloma inguinale.....
32. Delirium tremens.....
33. Scabies.....	2	13	11	108	92	.	1	227	8	6	47	3	16
Ialt Total	68	257	209	643	506	12	18	1713	204	33	161	542	266

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsrådgivning ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 30 — 1945.	Fra Søndag 22. Juli til Lørdag 28. Juli 1945 begge Dage inkl.	70. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	16.3	18.3	16.3	16.6	÷0.8	24	21.5	25	11.2	6.1	7.9	4.7	75
Trekroner	5	758.2	16.5	17.9	16.7	16.7	÷0.4	22	20.1	25	12.6	4.3	5.7	3.1	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
11.6	3		1		33			5	14	2	24	36	19		4.7	18.0	1.44‰

Anmærkning: Jævn Vind til stiv Blæst fra Sydvest, Vest og Nordvest med temmelig køligt Vejr; Regn den 22., 24. og 27.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les hôpit.</i>		
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- cillés				étran- gers	dans les hôpit.
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.													
Mandk. <i>Masc.</i>	133	36	169	4	1	5	5	1	1		12	12	15	4	50	44	6	33			
Kvindeck. <i>Fem.</i>	149	22	171	1		1	6	2		1	12	16	17	15	69	63	6	51			
Ialt <i>Total</i>	282	58	340	5	1	6	11	3	1	1	24	28	32	19	119	107	12	84			

Ægteskaber *Mariages*: 135

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaer ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Døds- fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab 6, 3-13, 16, 17	
								i Ægte-skab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.					
1944 Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	720,000
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr. . . .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr. . . .	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	
— Decbr. . . .	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	
1945 Januar	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	
— Februar. . . .	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
23/7-20/7					1		6		4	1	19		55		85		136		9	1
30/7-5/8			1		1		7	2	9	1	30		31		76	1	98		6	
6/8-12/8			1				18		5		16		55		73		170		10	1
13/8-19/8			1		2		22	2	6	1	37		38		81	1	300		7	1
20/8-26/8			2		3		44	5	4	2	39		38		116		303		10	1
27/8-2/9	1				2		31	2	6		34		28		97		408		13	
3/9-9/9					1		63	2	6		43	1	25		133		503		4	1
10/9-16/9	1		2		1		59	6	15	5	49		14		111		417		8	
17/9-23/9			2		4		36	6	8	1	48		15		101		372	1	12	1
24/9-30/9		1			2		19	5	7	1	49		15		104		421	1	16	
1/10-7/10					1		20	5	13		57		24		97		404		16	1
8/10-14/10	1		2		3	1	12	1	9	1	56		20		105		413		11	1
15/10-21/10							18	4	21	2	50		20		86		383		22	
22/10-28/10			1		1		10	2	23	3	64		20		90		369		19	2
29/10-4/11					1		10		23	1	59	1	29		99		394		16	
5/11-11/11					1		4		37		57		49		92		436		15	
12/11-18/11					3	1	3	1	28		57		31		63		495		17	
19/11-25/11					4	2	3		18	1	48		41		92		452		12	3
26/11-2/12					2	1	2	1	27	3	48		41		95		388		35	
3/12-9/12					2	1			29	2	60		74		111		446	1	18	1
10/12-16/12					4	1			16	3	38		47		98		416		19	
17/12-23/12					1	1	1		33	4	36		45		57		279		9	3
25/12-30/12					1				35	1	42		45		85		308		20	3
31/12-6/1					3				40	3	40		143		145		690		52	1
7/1-13/1					1	2			26	2	32		99		159		763	2	32	1
14/1-20/1					4				50	3	42	1	160		136		913		32	1
21/1-27/1					1	1	1		48	4	25		134	1	87	1	750	1	27	2
28/1-3/2					4				38	5	22		139	1	101		763	1	26	1
4/2-10/2			1		4	3			45	3	25		106		94		645		33	4
11/2-17/2					4	1		1	35		29		137		87		651	4	30	1
18/2-24/2					1	1			30	4	23		186		93	1	714		27	1
25/2-3/3					3				37		20		168	1	113		668		31	
4/3-10/3					3	1		1	25	4	26		228		137		839	1	35	1
11/3-17/3					1	1			31	1	40		227		102		764		35	1
18/3-24/3			1		3				29	3	49		155		69	1	715	1	14	
25/3-31/3					1				26		40		248		106		522		26	
1/4-7/4	1		1		1	1			15	2	21	1	266		87		488		13	
8/4-14/4			1						28	3	37		251		108		449		23	
15/4-21/4			1		2	1			19	4	29		246		119		434	1	20	2
22/4-28/4			1		1	2	1		16	3	27		175		89	1	330		17	1
29/4-5/5			1		1				13	4	19	1	177	1	62		249		13	2
6/5-12/5					3				11		19		209	2	86		228	1	16	
13/5-19/5					2	1			10	2	28	1	165		68		233		14	1
20/5-26/5	3				1	1			18	4	21		249		147		269		15	2
27/5-2/6					4				3	6	33		141		81		225		13	2
3/6-9/6					2				12	1	46	1	204		105		265		24	1
10/6-16/6	1				1	1			19		36	1	164		106		229		11	
17/6-23/6			2						19	2	26	1	155		81		170		13	
24/6-30/6	1				2	2			18		24		100		71		138		8	
1/7-7/7	1	1	2		1				6		31		143		94		203		5	
8/7-14/7			4						13	1	31		85		67		147		4	
9/7-15/7	1		5		1				12		21		72		69	1	123		7	1
22/7-28/7	1								11		27		53		66		115		11	

Tab. 5. Fra 268 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1767 nye Tilfælde i København (foruden 795 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Fredriksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....					1			1	1			1		1	
2. — paratyphoidea.....														2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..														3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....														4	
5. " " " aparalytica.....														5	
6. Encephalitis epidem. acuta.....														6	
7. Dysenteria (Paradysenteri).....		1			2			3	2		1	12		7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....														8	
9. " " udenf. Danm.....														9	
10. Diphtheria.....	1	1		2	7			11	11		1			10	
11. Scarlatina.....		10	5	8	4			27	27		1	9	7	11	
12. Sepsis puerperalis post abortum														12	
13. " " partum.....														13	
14. Pemphigus neonat.....	7							7	3			1	2	14	
15. Tetanus neonat.....	1							1	1					15	
16. Morbilli.....		36	17					53	3		4	11	21	16	
17. Rubeolæ.....		5	1					6	1			5	8	17	
18. Varicellæ.....		12	8	1	1			22	8		1	8	1	18	
19. Tussis convulsiva.....	6	48	10	1	1			66	4		6	14	30	19	
20. Parotitis epidemica.....												1	1	20	
21. Influenza.....	2	13	12	45	43			115	3	3	21	25	50	21	
22. Angina tonsillaris.....	6	69	68	140	128	2	4	417	39	11	58	69	98	22	
23. Tracheo-Bronchitis.....	5	15	8	18	12	4	6	68	7	5	9	14	11	23	
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.		3	2	3	8	2	1	19	5		2	7	8	24	
25. Pneumonia crouposa.....		2	1	4	3	1		11	8			1		25	
26. Gastroenteritis ac. infec.....	21	63	49	115	147	4	12	411	24	2	20	105	62	26	
27. Hepatitis epidemica acuta.....			1	9	7			17	2		1	2	3	27	
28. Febris rheumatica.....				2	1			3	1			1	1	28	
29. Erysipelas.....				2	6		1	9	3		1	2	4	29	
30. a. Febris undulans.....														30	
31. b. Myalgia epid.....														31	
32. c. Mb. Weillii.....												1		32	
33. d. Tetanus traumatica.....				1				1	1					33	
Sum	49	278	182	351	371	13	25	1269	154	21	126	289	307		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				140	88			228	19	1	12	6	1	27	
28. Ulcus venereum " "														28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				20	16			36	4	2	1			29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.					1			1	1					30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....														31	
32. Delirium tremens.....														32	
33. Scabies.....	4	20	14	110	83	1	1	233	6	5	41	2	10	33	
Ialt Total	53	298	196	621	559	14	26	1767	184	29	180	297	318		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	2							1									1																					11
0—1 Aar { udenf. —	9																																					3
1—5 Aar																																						1
5—15 Aar																																						1
15—65 Aar { M.								1						2			5	1	1	1	3					1												24
15—65 Aar { K.														4			4	1	2	2	3	1																28
Over 65 Aar { M.		2											2				4		3	1		1															19	
Over 65 Aar { K.		2						1									4		2	4	9	4	2														32	
Ialt Total	11	4					2	1					8			1	17	3	5	10	16	5	4		2	5	10	2		2				3	6	2	119	
Mandk. <i>Mascul.</i>	4	2					1						4		1	9	2	1	4	4		2			2	1	2								2	6	2	50
Kvindek. <i>Femin.</i>	7	2					1	1					4			8	1	4	6	12	5	2				4	8	2		1				1			69	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	5. Maj	12. Maj	19. Maj	26. Maj	2. Juni	9. Juni	16. Juni	23. Juni	30. Juni	7. Juli	14. Juli	21. Juli	28. Juli
Kommunehospitalet	1033	1006	962	991	1002	990	1015	986	938	888	889	924	939
Øresundshospitalet	338	337	333	350	352	354	353	348	341	342	334	349	328
Blegdamshospitalet	417	336	318	485	481	466	450	414	361	347	354	348	320
Rudolph Berghs Hospital	136	127	133	165	152	160	162	143	152	139	140	141	166
Sundby Hospital	397	406	400	446	436	413	384	380	324	323	310	312	297
Balders Hospital	23	20	12	16	21	29	33	30	28	28	28	25	18
Bispebjerg Hospital	993	967	979	993	1021	968	981	939	865	881	840	861	867
Børnehospitalet paa Fuglebakken . .	138	132	142	140	144	155	154	150	138	132	135	118	121
Filialen paa Forchhammersvej	83	73	64	62	68	67	68	71	62	56	52	41	48
Børneafd., Fru Hermansens Klinik .	77	76	76	78	82	91	94	83	77	74	69	73	75
Ialt	3635	3480	3419	3726	3759	3693	3694	3544	3286	3210	3151	3192	3179

UGENTLIG OVERSIGT

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1945. 31 - 1945. Fra Søndag 29. Juli til Lørdag 4. August 1945 begge Dage inkl. 70. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.
1943: Mortal.: 10.2^o/oo. — Natal.: 20.7^o/oo. — Nuptial.: 11.3^o/oo.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). Observations météorologiques.

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	—	18.3	22.3	17.4	18.6	+1.4	3	26.1	31	13.0	9.2	11.9	6.1	65
Trekroner	5	758.5	17.6	21.2	17.6	18.2	+1.3	3	28.1	31	13.0	6.3	8.6	3.3	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund			
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
0.2	2				73	14			5	2	7	5	67		3.7	17.1	1.25 ^o /o

Anmærkning: Ugens 3 første Dage havde jævn Vind til Blæst omkring Nordvest med noget under normal Temperatur, dens 4 sidste Dage svag til jævn Vind overvejende omkring Nordvest med varmt, tørt og solrigt Vejr; lidt Regn den 30. og 31.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital		
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illég.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domicillés				étrangers	dans les hôpit.
							i Ægteskab légit.	uf. Ægteskab illég.													
Mandk. Masc.	114	25	139	4		4	5	1	1	13	16	19	8	65	56	9	48				
Kvindk. Fem.	100	29	129	2	1	3	6	1	2	17	12	30	7	74	67	7	47				
Total	214	54	268	6	1	7	11	2	3	30	28	49	15	139	123	16	95				

Ægteskaber Mariages: 139

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégit. times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1944 Maj	818	1273	231	30	724	66	57	44	13	21	18	123	22	720,000
— Juni	560	1152	171	30	582	46	35	30	5	26	20	105	17	
— Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	
— August	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr. . . .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr. . . .	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	
— Decbr. . . .	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	
1945 Januar	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	
— Februar	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30/7-5/8			1		1		7	2	9	1	30		31		76	1	98		6	
6/8-12/8			1		2		18		5		16		55		73		170		10	1
13/8-19/8			1		2		22	2	6	1	37		38		81	1	300		7	1
20/8-26/8			2		3		44	5	4	2	39		38		116		303		10	1
27/8-2/9	1				2		31	2	6		34		28		97		408		13	
3/9-9/9					1		63	2	6		43	1	25		133		503		4	1
10/9-16/9	1		2		1		59	6	15	5	49		14		111		417	1	8	
17/9-23/9			2		4		36	6	8	1	48		15		101		372	1	12	1
24/9-30/9		1			2		19	5	7	1	49		15		104		421	1	16	
1/10-7/10					1		20	5	13		57		24		97		404		16	1
8/10-14/10	1		2		3	1	12	1	9	1	56		20		105		413		11	1
15/10-21/10							18	4	21	2	50		20		86		383		22	
22/10-28/10			1		1		10	2	23	3	64		20		90		369		19	2
29/10-4/11					1		10		23	1	59	1	29		99		394		16	
5/11-11/11					1		4		37		57		49		92		436		15	
12/11-18/11					3	1	3	1	28		57		31		63		495		17	
19/11-25/11					4	2	3		18	1	48		41		92		452		12	3
26/11-2/12					2	1	2	1	27	3	48		41		95		388		35	
3/12-9/12					2	1			29	2	60		74		111		446	1	18	1
10/12-16/12					4	1			16	3	38		47		98		416		19	
17/12-23/12					1	1		1	33	4	36		45		57		279		9	3
25/12-30/12					1				35	1	42		45		85		308		20	3
31/12-6/1					3				40	3	40		143		145		690		52	1
7/1-13/1					1	2			26	2	32		99		159		763	2	32	1
14/1-20/1					4				50	3	42	1	160		136		913		32	1
21/1-27/1					1	1	1		48	4	25		134	1	87	1	750	1	27	2
28/1-8/2					4				38	5	22		139	1	101		763	1	26	1
4/2-10/2			1		4	3			45	3	25		106		94		645		33	4
11/2-17/2					4	1		1	35		29		137		87		651	4	30	1
18/2-24/2						1			30	4	23		186		93	1	714		27	1
25/2-3/3					3				37		20		168	1	113		668		31	
4/3-10/3					3	1		1	25	4	26		228		137		839	1	35	1
11/3-17/3					1	1			31	1	40		227		102		764		35	1
18/3-24/3			1		3				29	3	49		155		69	1	715	1	14	
25/3-31/3					1				26		40		248		106		522		26	
1/4-7/4	1		1		1	1			15	2	21	1	266		87		488		13	
8/4-14/4			1						28	3	37		251		108		449		23	
15/4-21/4			1		2	1			19	4	29		246		119		434	1	20	2
22/4-28/4			1		1	2	1		16	3	27		175		89	1	330		17	1
29/4-5/5			1		1				13	4	19	1	177	1	62		249		13	2
6/5-12/5					3				11		19		209	2	86		228	1	16	
13/5-19/5					2	1			10	2	28	1	165		68		233		14	1
20/5-26/5	3				1	1			18	4	21		249		147		269		15	2
27/5-2/6					4				3	6	33		141		81		225		13	2
3/6-9/6					2				12	1	46	1	204		105		265		24	1
10/6-16/6	1				1	1			19		36	1	164		106		229		11	
17/6-23/6			2						19	2	26	1	155		81		170		13	2
24/6-30/6	1				2	2			18		24		100		71		138		8	
1/7-7/7	1	1	2		1				6		31		143		94		203		5	
8/7-14/7			4						13	1	31		85		67		147		4	
9/7-15/7	1		5		1				12		21		72		69	1	123		7	1
22/7-28/7	1								11	2	27		53		66		115		11	
28/7-4/8	2								8	2	27		63		57		125		6	

Tab. 5. Fra 227 praktiserende Læger er i Beretningsveje anmeldt følgende 1660 nye Tilfælde i København (torrede 816 Tilfælde fra Nabokommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	København								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Comm. voisin			
	Alder — Age									Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds		
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar								Over 65 Aar	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....				1	1				2	2						1
2. — paratyphoidea.....																2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..												1	1	1		3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....																4
5. " " " aparalytica.....																5
6. Encephalitis epidem. acuta.....																6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....		1	1	1	2				5	3		2	5			7
8. Malaria. opstaaet i Danmark...																8
9. Diphtheria " udenf. Danm..		1	1	3	3				8	8				1		9
10. Scarlatina.....		6	4	7	10				27	27		1	7	14		10
11. Sepsis puerperalis post abortum																11
12. " " partum.....																12
13. Pemphigus neonat.....	1								1							13
14. Tetanus neonat.....																14
15. Morbilli.....	1	38	23		1				63	12	3	15	14			15
16. Rubeolæ.....		4	1		1				6			3				16
17. Varicellæ.....		10	8						18		1	22				17
18. Tussis convulsiva.....	6	32	14	2	3				57	4	4	25	17			18
19. Parotitis epidemica.....																19
20. Influenza.....	1	7	15	56	42	2	2	125	1	1	15	15	28			20
21. Angina tonsillaris.....	10	62	67	86	116	1		342	45	13	27	73	85			21
22. Tracheo-Bronchitis.....		9	8	8	7	2	2	36	3		9	15	12			22
23. Bronchopneum. et Bronchi. capilli		3	2	3	5			13	5	1	3	5	6			23
24. Pneumonia crouposa.....				1	2			3	3	1			1			24
25. Gastroenteritis ac. infec.....	31	63	37	94	112	3	3	338	31		18	105	122			25
26. Hepatitis epidemica acuta.....				1	8			16	2	1	1	9	3			26
27. Febris rheumatica.....				1	2			4			1					27
28. Erysipelas.....				1	2			6	2		3	2	3			28
29. a. Febris undulans.....																29
30. b. Myalgia epid.....					1											30
31. c. Mb. Weillii.....																31
32. d. Tetanus traumatica.....																32
Sum	50	336	187	262	318	9	12	1074	153	16	89	302	323			33
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..			1	161	107			269	36	10	24	4	3			27
28. Ulcus venereum " ".....																28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				17	17			34	6	1	4					29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.																30
31. Lymphogranuloma inguinale.....																31
32. Delirium tremens.....											1					32
33. Scabies.....	2	18	43	125	93		1	283	9	8	53	3	10			33
Ialt Total	52	254	231	566	535	9	13	1660	204	35	171	309	336			

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa				
	1. Vitta innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectiosis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata					
0—1 Aar { i Ægtesk.	8																1				1																	11			
0—1 Aar { udenf. —	2																																						2		
1—5 Aar							1																																3		
5—15 Aar																						1																1			
15—65 Aar { M.															2							2																2			
15—65 Aar { K.														1								1															2				
Over 65 Aar { M.																																						29			
Over 65 Aar { K.																																						29			
Ialt Total	10	3												3	1	1	26	5	2	15	19	2	1				4	14	3	1							11	12	4	139	
Mandk. Mascul.	5													2	1	11	3	1	10	9	1						4	4	1									8	3	2	65
Kvindek. Femin.	5	3												1		15	2	1	5	10	1	1						10	2	1								3	9	2	74

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	12. Maj	19. Maj	26. Maj	2. Juni	9. Juni	16. Juni	23. Juni	30. Juni	7. Juli	14. Juli	21. Juli	28. Juli	4. Aug.
Kommunehospitalet	1006	962	991	1002	990	1015	986	938	888	889	924	939	918
Øresundshospitalet	337	333	350	352	354	353	348	341	342	334	349	328	317
Blegdamshospitalet	336	318	485	481	466	450	414	361	347	354	348	320	301
Rudolph Berghs Hospital	127	133	165	152	160	162	143	152	139	140	141	166	171
Sundby Hospital	406	400	446	436	413	384	380	324	323	310	312	297	287
Balders Hospital	20	12	16	21	29	33	30	28	28	28	25	18	22
Bispebjerg Hospital	967	979	993	1021	968	981	939	865	881	840	861	867	865
Børnehospitalet paa Fuglebakken	132	142	140	144	155	154	150	138	132	135	118	121	129
Filialen paa Forchhammersvej	73	64	62	68	67	68	71	62	56	52	41	48	53
Børneafd., Fru Hermansens Klinik	76	76	78	82	91	94	83	77	74	69	73	75	76
Ialt	3480	3419	3726	3759	3693	3694	3544	3286	3210	3151	3192	3179	3139

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 32 – 1945.	Fra Søndag 5. August til Lørdag 11. August 1945 begge Dage inkl.	70. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.

1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	—	18.3	21.3	17.7	18.6	+1.8	5	25.1	8	13.6	6.5	9.3	2.7	77
Trekroner	5	757.0	17.9	19.4	17.8	18.2	+1.7	5	24.3	8	14.6	4.3	7.5	1.1	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Var- me. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
25.9	5				27	21	17	21	17	2			12	10	3.0	17.5	0.99‰

Anmærkning: Svag Vind til stiv Blæst overvejende omkring Nord og Øst med temmeligt varmt Vejr; Regn de 5 sidste Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	Décès (<i>Morts-nés excl.</i>)												
							0—1 i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés			
Mandk. <i>Masc.</i> .	125	18	143		2	2	4	2	1		13	22	26	4	72	67	5	48	
Kvindek. <i>Fem.</i>	114	20	134	3		3	4	2	1	2	4	13	26	14	66	56	10	41	
Ialt <i>Total</i>	239	38	277	3	2	5	8	4	2	2	17	35	52	18	138	123	15	89	

Ægteskaber *Mariages*: 143

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégit. times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1944 Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	720,000
— August	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr.	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr.	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	
— Decbr.	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	
1945 Januar	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	
— Februar	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	

 Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
 Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosprin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
6/8—12/8	.	.	1	.	.	.	18	.	5	.	16	.	55	.	73	.	170	.	10	1
13/8—19/8	.	.	1	.	2	.	22	2	6	1	37	.	38	.	81	1	300	.	7	1
20/8—26/8	.	.	2	.	3	.	44	5	4	2	39	.	38	.	116	.	303	.	10	1
27/8—2/9	1	.	2	.	2	.	31	2	6	.	34	.	28	.	97	.	408	.	13	.
3/9—9/9	1	.	63	2	6	.	43	1	25	.	133	.	503	.	4	1
10/9—16/9	1	.	2	.	1	.	59	6	15	5	49	.	14	.	111	.	417	1	8	.
17/9—23/9	.	.	2	.	4	.	36	6	8	1	48	.	15	.	101	.	372	1	12	1
24/9—30/9	.	1	.	.	2	.	19	5	7	1	49	.	15	.	104	.	421	1	16	.
1/10—7/10	1	20	5	13	.	57	.	24	.	97	.	404	.	16	1
8/10—14/10	1	.	2	.	3	1	12	1	9	1	56	.	20	.	105	.	413	.	11	1
15/10—21/10	18	4	21	2	50	.	20	.	86	.	383	.	22	.
22/10—28/10	.	.	1	.	1	.	10	2	23	3	64	.	20	.	90	.	369	.	19	2
29/10—4/11	1	.	10	.	23	1	59	1	29	.	99	.	394	.	16	.
5/11—11/11	1	.	4	.	37	.	57	.	49	.	92	.	436	.	15	.
12/11—18/11	3	1	3	1	28	.	57	.	31	.	63	.	495	.	17	.
19/11—25/11	4	2	3	.	18	1	48	.	41	.	92	.	452	.	12	3
26/11—3/12	2	1	2	1	27	3	48	.	41	.	95	.	388	.	35	.
3/12—9/12	2	1	.	.	29	2	60	.	74	.	111	.	446	1	18	1
10/12—16/12	4	1	.	.	16	3	38	.	47	.	98	.	416	.	19	.
17/12—23/12	1	1	1	.	33	4	36	.	45	.	57	.	279	.	9	3
25/12—30/12	1	.	.	.	35	1	42	.	45	.	85	.	308	.	20	3
31/12—6/1	3	.	.	.	40	3	40	.	143	.	145	.	690	.	52	1
7/1—13/1	1	2	.	.	26	2	32	.	99	.	159	.	763	2	32	1
14/1—20/1	4	.	.	.	50	3	42	1	160	.	136	.	913	.	32	1
21/1—27/1	1	1	1	.	48	4	25	.	134	1	87	1	750	1	27	2
28/1—3/2	4	.	.	.	38	5	22	.	139	1	101	.	763	1	26	1
4/2—10/2	.	.	1	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4
11/2—17/2	4	1	.	1	35	.	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1
18/2—24/2	1	.	.	.	30	4	23	.	186	.	93	1	714	.	27	1
25/2—3/3	3	.	.	.	37	.	20	.	168	1	113	.	668	.	31	.
4/3—10/3	3	1	.	1	25	4	26	.	228	.	137	.	839	1	35	1
11/3—17/3	1	1	.	.	31	1	40	.	227	.	102	.	764	.	35	1
18/3—24/3	.	.	1	.	3	.	.	.	29	3	49	.	155	.	69	1	715	1	14	.
25/3—31/3	1	.	.	.	26	.	40	.	248	.	106	.	522	.	26	.
1/4—7/4	1	.	1	.	1	1	.	.	15	2	21	1	266	.	87	.	488	.	13	.
8/4—14/4	.	.	1	28	3	37	.	251	.	108	.	449	.	23	.
15/4—21/4	.	.	1	.	2	1	.	.	19	4	29	.	246	.	119	.	434	1	20	2
22/4—28/4	.	.	1	.	1	2	1	.	16	3	27	.	175	.	89	1	330	.	17	1
29/4—5/5	.	.	1	.	1	.	.	.	13	4	19	1	177	1	62	.	249	.	13	2
6/5—12/5	3	.	.	.	11	.	19	.	209	2	86	.	228	1	16	.
13/5—19/5	2	1	.	.	10	2	28	1	165	.	68	.	233	.	14	1
20/5—26/5	3	.	.	.	1	1	.	.	18	4	21	.	249	.	147	.	269	.	15	2
27/5—2/6	4	.	.	.	3	6	33	.	141	.	81	.	225	.	13	2
3/6—9/6	2	.	.	.	12	1	46	1	204	.	105	.	265	.	24	1
10/6—16/6	1	.	.	.	1	1	.	.	19	.	36	1	164	.	106	.	229	.	11	.
17/6—23/6	.	.	2	19	2	26	1	155	.	81	.	170	.	13	2
24/6—30/6	1	.	.	.	2	2	.	.	18	.	24	.	100	.	71	.	138	.	8	.
1/7—7/7	1	1	2	.	1	.	.	.	6	.	31	.	143	.	94	.	203	.	5	.
8/7—14/7	.	.	4	13	1	31	.	85	.	67	.	147	.	4	.
9/7—15/7	1	.	5	.	1	.	.	.	12	.	21	.	72	.	69	1	123	.	7	1
22/7—28/7	1	11	2	27	.	53	.	66	.	115	.	11	.
29/7—4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.
5/8—11/8	.	.	1	8	1	28	.	63	.	78	.	136	.	6	.

Tab. 5. Fra 300 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2121 nye Tilfælde i København
(foruden 807 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
Morbi epidemici.															
1. Febris typhoidea.....	1	1	.	1	1	.	1	
2. — paratyphoidea	1	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	.	.	1	
4. Poliom. ant. ac. paralytica	1	.	.	.	
” ” ” ” aparalytica	
5. Encephalitis epidem. acuta.	1	4	1	1	1	.	.	8	4	.	.	3	.	.	
6. Dysenteria (Paradysenteri)	
7. Malaria, opstaaet i Danmark	
” ” ” ” udenf. Danm.	1	.	.	2	5	.	.	8	8	.	.	.	1	.	
8. Diphtheria	5	8	6	9	.	.	28	28	.	4	7	3	.	
9. Scarlatina	
10. Sepsis puerperalis post abortum	1	1	
” ” ” ” partum.	2	.	.	.	1	.	.	2	1	
11. Pemphigus neonat.	
12. Tetanus neonat.	1	37	22	3	.	.	.	63	5	.	15	8	6	.	
13. Morbilli	4	2	1	1	.	.	8	1	.	.	2	2	.	
14. Rubecolæ	12	2	1	1	.	.	16	6	.	.	7	1	.	
15. Varicellæ	6	47	25	78	2	.	12	14	11	.	
16. Tussis convulsiva	1	.	.	.	1	1	.	
17. Parotitis epidemica.	9	21	52	51	1	2	136	1	1	24	31	46	.	
18. Influenza	11	82	75	141	129	1	1	439	45	8	58	88	44	.	
19. Angina tonsillaris	3	12	9	10	7	3	6	50	2	1	17	9	15	.	
20. Tracheo-Bronchitis	1	4	4	4	8	.	1	22	9	.	3	5	6	.	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	1	1	3	.	.	.	6	5	.	1	3	.	.	
22. Pneumonia crouposa	20	65	53	120	111	5	12	386	48	3	48	107	93	.	
23. Gastroenteritis ac. infec.	2	16	118	.	1	137	3	.	4	3	.	.	
24. Hepatitis epidemica acuta	1	4	1	.	.	6	.	.	1	1	1	.	
25. Febris rheumatica	2	6	.	.	8	4	.	.	1	2	.	
26. Erysipelas	2	.	.	2	
” a. Febris undulans	2	.	.	2	
” b. Myalgia epid.	2	.	.	2	
” c. Mb. Weillii	
” d. Tetanus traumatica	1	.	.	.	1	1	
Sum	47	283	226	368	453	9	23	1409	175	13	190	290	233	.	
27. Gonorrh. ikke tidl. diagnostic.	175	105	.	.	280	32	6	15	9	4	27	
28. Ulcus venereum ” ” ” ”	42	2	1	2	1	.	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	1	.	.	24	18	.	.	1	1	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale	31	
32. Delirium tremens	5	33	45	160	145	1	.	389	12	7	46	10	7	32	
33. Scabies	33	
Ialt Total	53	316	271	727	721	10	23	2121	222	27	253	310	244	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægtesk.	5																			1																			8	
0—1 Aar { udenf. —	4																																							4
1—5 Aar																				1																			2	
5—15 Aar																				1																			2	
15—65 Aar { M.															7		1		7		2				1											2			35	
15—65 Aar { K.								1										8		4		2															4		17	
Over 65 Aar { M.	1																	7		2	3	5	1	1		1	1	2	3				1			2	1	30		
Over 65 Aar { K.	3													1		1		11		3	3	9	1			1	5	1								1	1	40		
Ialt Total	9	4					1							8	2	34	2	8	13	18	2	4		3	8	8	1			1			2	7	3	138				
Mandk. Mascul.	4	1											7	1	14	2	4	7	7	1	3		1	3	6			1				2	6	2	72					
Kvindek. Femin.	5	3					1						1	1	20		4	6	11	1	1		2	5	2	1					1		1	1	66					

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	19. Maj	26. Maj	2. Juni	9. Juni	16. Juni	23. Juni	30. Juni	7. Juli	14. Juli	21. Juli	28. Juli	4. Aug.	11. Aug.
Kommunehospitalet	962	991	1002	990	1015	986	938	888	889	924	939	918	940
Øresundshospitalet	333	350	352	354	353	348	341	342	334	349	328	317	323
Blegdamshospitalet	318	485	481	466	450	414	361	347	354	348	320	301	342
Rudolph Berghs Hospital	133	165	152	160	162	143	152	139	140	141	166	171	174
Sundby Hospital	400	446	436	413	384	380	324	323	310	312	297	287	283
Balders Hospital	12	16	21	29	33	30	28	28	28	25	18	22	27
Bispebjerg Hospital	979	993	1021	968	981	939	865	881	840	861	867	865	902
Børnehospitalet paa Fuglebakken . .	142	140	144	155	154	150	138	132	135	118	121	129	126
Filialen paa Forchhammersvej	64	62	68	67	68	71	62	56	52	41	48	53	52
Børneafd., Fru Hermansens Klinik . .	76	78	82	91	94	83	77	74	69	73	75	76	83
Ialt	3419	3726	3759	3693	3694	3544	3286	3210	3151	3192	3179	3139	3252

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 33 - 1945.	Fra Søndag 12. August til Lørdag 18. August 1945 begge Dage inkl.	70. Aargang.
----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.
1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	16.7	20.3	17.2	17.6	+1.3	12	23.1	18	9.8	6.8	11.7	2.5	84
Trekroner	5	753.8	16.8	18.7	17.7	17.5	+1.5	15	22.6	17	13.9	5.6	7.6	4.7	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varmc. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
77.1	6	1	1		28	12	26	5	7	19	26			5	2.2	17.8	0.91‰	

Anmærkning: Svage til friske Vinde, i Ugens første Halvdel omkring Nordøst, i dens sidste Halvdel omkring Sydvest og Syd, med noget over normal Temperatur og ustadigt Vejr med stor Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) Décès (Morts-nés excl.)										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	Dødsfald efter Alder												
							0—1 i Ægteskab légit.	uf. Ægteskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés			
Mandk. Masc. . .	160	23	183	1	.	1	7	1	1	.	10	19	17	1	56	51	5	37	
Kvindek. Fem.	138	23	161	.	.	.	2	1	1	.	10	20	21	8	63	58	5	41	
Ialt Total	298	46	344	1	.	1	9	2	2	.	20	39	38	9	119	109	10	78	

Ægteskaber Mariages: 141

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber <i>Maris- ages</i>	Fødte Nés vivants		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Pupolation calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar <i>0-5 Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab 6. 3-13, 16, 17</i>		
							Ægte- skab <i>légit.</i>	uf. Æg- teskab <i>illégit.</i>						
1944 Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	720,000
— August	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr.	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr.	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	
— Decbr.	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	
1945 Januar	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	
— Februar	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. groupp.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19/8-19/8			1		2		22	2	6	1	37		38		81	1	300		7	1
20/8-26/8			2		3		44	5	4	2	39		38		116		303		10	1
27/8-2/9	1				2		31	2	6		34		28		97		408		13	
3/9-9/9					1		63	2	6		43	1	25		133		503		4	1
10/9-16/9	1		2		1		59	6	15	5	49		14		111		417	1	8	
17/9-23/9			2		4		36	6	8	1	48		15		101		372	1	12	1
24/9-30/9		1			2		19	5	7	1	49		15		104		421	1	16	
1/10-7/10					1		20	5	13		57		24		97		404		16	1
8/10-14/10	1		2		3	1	12	1	9	1	56		20		105		413		11	1
15/10-21/10					1		18	4	21	2	50		20		86		383		22	
22/10-28/10			1		1		10	2	23	3	64		20		90		369		19	2
29/10-4/11					1		10		23	1	59	1	29		99		394		16	
5/11-11/11					1		4		37		57		49		92		436		15	
12/11-18/11					3	1	3	1	28		57		31		63		495		17	
19/11-25/11					4	2	3		18	1	48		41		92		452		12	3
26/11-2/12					2	1	2	1	27	3	48		41		95		388		35	
3/12-9/12					2	1			29	2	60		74		111		446	1	18	1
10/12-16/12					4	1			16	3	38		47		98		416		19	
17/12-23/12					1	1	1		33	4	36		45		57		279		9	3
25/12-30/12					1				35	1	42		45		85		308		20	3
31/12-6/1					3				40	3	40		143		145		690		52	1
7/1-13/1					1	2			26	2	32		99		159		763	2	32	1
14/1-20/1					4				50	3	42	1	160		136		913		32	1
21/1-27/1					1	1	1		48	4	25		134	1	87	1	750	1	27	2
28/1-3/2					4				38	5	22		139	1	101		763	1	26	1
4/2-10/2			1		4	3			45	3	25		106		94		645		33	4
11/2-17/2					4	1		1	35		29		137		87		651	4	30	1
18/2-24/2					1				30	4	23		186		93	1	714		27	1
25/2-3/3					3				37		20		168	1	113		668		31	
4/3-10/3					3	1		1	25	4	26		228		137		839	1	35	1
11/3-17/3					1	1			31	1	40		227		102		764		35	1
18/3-24/3			1		3				29	3	49		155		69	1	715	1	14	
25/3-31/3					1				26		40		248		106		522		26	
1/4-7/4	1		1		1	1			15	2	21	1	266		87		488		13	
8/4-14/4			1		2				28	3	37		251		108		449		23	
15/4-21/4					2	1			19	4	29		246		119		434	1	20	2
22/4-28/4			1		1	2	1		16	3	27		175		89	1	330		17	1
29/4-5/5					1				13	4	19	1	177	1	62		249		13	2
6/5-12/5					3				11		19		209	2	86		228	1	16	
13/5-19/5					2	1			10	2	28	1	165		68		233		14	1
20/5-26/5	3				1	1			18	4	21		249		147		269		15	2
27/5-2/6					4				3	6	33		141		81		225		13	2
3/6-9/6					2				12	1	46	1	204		105		265		24	1
10/6-16/6	1				1	1			19		36	1	164		106		229		11	
17/6-23/6			2		2				19	2	26	1	155		81		170		13	2
24/6-30/6	1				2	2			18		24		100		71		138		8	
1/7-7/7	1	1	2		1				6		31		143		94		203		5	
8/7-14/7			4		2				13	1	31		85		67		147		4	
9/7-15/7	1		5		1				12		21		72		69	1	123		7	1
22/7-28/7	1								11	2	27		53		66		115		11	
28/7-4/8	2								8	2	27		63		57		125		6	
5/8-11/8			1						8	1	28		63		78		136		6	
12/8-18/8		1					4	1	8	1	31		36		86		173		11	

Tab. 5. Fra 303 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2246 nye Tilfælde i København
(foruden 835 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amt nordre Legokreds	Københavns Amts søndre Legokreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	1	1
2. — paratyphoidea.....	1	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	4
„ „ „ aparalytica.....	3	.	.	3	3	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	.	1	.	2	.	.	3	1	.	1	1	.	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....	8
„ „ „ udent. Danm.	3	5	.	.	8	8	8
8. Diphtheria.....	.	.	.	6	6	.	.	31	31	.	3	.	.	1	9
9. Scarlatina.....	1	8	10	10
„ Sepsis puerperalis post abortum	11
„ „ „ partum.....	1	.	.	1	12
11. Pemphigus neonat.....	2	2	1	.	2	.	.	.	13
12. Tetanus neonat.....	1	1	1	14
13. Morbilli.....	2	22	12	36	1	.	5	5	12	.	15
14. Rubeolæ.....	1	7	3	.	2	.	.	13	7	.	2	6	1	.	16
15. Varicellæ.....	1	2	5	7	7	.	3	28	15	.	17
16. Tussis convulsiva.....	5	59	20	1	1	.	.	86	12	18
17. Parotitis epidemica.....	.	1	1	2	19
18. Influenza.....	2	12	24	68	61	3	3	173	6	4	22	33	31	.	20
19. Angina tonsillaris.....	11	67	87	155	143	2	1	466	74	16	27	93	79	.	21
20. Tracheo-Bronchitis.....	3	9	10	7	10	3	7	49	.	.	11	20	11	.	22
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	.	3	3	3	9	1	2	21	4	.	2	6	8	.	23
22. Pneumonia crouposa.....	.	.	2	7	1	1	.	11	3	24
23. Gastroenteritis ac. infec.....	36	81	107	148	205	8	14	599	92	11	22	188	81	.	25
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	3	17	11	.	1	32	6	3	.	9	3	.	26
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	3	1	.	.	4	2	1	1	1	.	.	27
26. Erysipelas.....	.	.	1	4	4	.	1	10	5	.	1	.	2	.	28
„ a. Febris undulans.....	29
„ b. Myalgia epid.....	30
„ c. Mb. Weilli.....	31
„ d. Tetanus traumatica.....	32
Sum	64	271	289	423	465	18	29	1559	262	35	103	393	249	.	33
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	1	.	171	84	.	.	256	25	9	17	6	1	.	27
28. Ulcus venereum „ „ „	.	.	.	37	15	.	.	52	5	2	2	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	4	22	59	142	150	2	.	379	18	10	58	.	6	.	33
Ialt Total	*68	294	348	773	714	20	29	2246	310	56	180	399	256	.	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 34 – 1945.	Fra Søndag 19. August til Lørdag 25. August 1945 begge Dage inkl.	70. Aargang.
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1943: 715.100.
1943: Mortal.: 10.2‰. — Natal.: 20.7‰. — Nuptial.: 11.3‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid. del		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	—	16.5	18.8	15.7	16.6	+0.8	20	22.1	24	12.4	6.1	8.7	4.7	79
Trekroner	5	751.3	16.4	17.9	16.4	16.7	+1.3	21	21.4	24	13.0	5.2	6.9	4.3	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
18.2	6	.	.	.	37	5	5	7	.	10	33	33	2	5	3.6	17.7	0.97‰

Anmærkning: Svag Vind til Blæst overvejende omkring Sydvest og Vest med Temperatur noget over Normalen og Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) Décès (Morts-nés excl.)										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal	
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés				étran- gers
							i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illég.												
Mandk. Masc. . .	128	23	151	2	.	2	6	.	.	2	10	7	8	29	6	56	51	5	37	
Kvindek. Fem. .	111	29	140	1	.	1	2	.	.	.	2	10	20	19	15	68	62	6	51	
Ialt Total	239	52	291	3	.	3	8	.	.	2	17	28	48	21	124	113	11	88		

Ægteskaber Mariages: 133

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Døds-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégitimes	Døds-fødte Mort-nés		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
									i Ægte-skab légit.	uf. Ægte-skab illégit.					
1944 Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	720,000	
— August	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25		
— Septbr.	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45		
— Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31		
— Novbr.	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24		
— Decbr.	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26		
1945 Januar	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40		
— Februar	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26		
— Marts	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30		
— April	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24		
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30		
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22		
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20/8—26/8	.	.	2	.	3	.	44	5	4	2	39	.	38	.	116	.	303	.	10	1
27/8—2/9	1	.	.	.	2	.	31	2	6	.	34	.	28	.	97	.	408	.	13	.
3/9—9/9	1	.	63	2	6	.	43	1	25	.	133	.	503	.	4	1
10/9—16/9	1	.	2	.	1	.	59	6	15	5	49	.	14	.	111	.	417	1	8	.
17/9—23/9	.	.	2	.	4	.	36	6	8	1	48	.	15	.	101	.	372	1	12	1
24/9—30/9	.	1	.	.	2	.	19	5	7	1	49	.	15	.	104	.	421	1	16	.
1/10—7/10	1	.	20	5	13	.	57	.	24	.	97	.	404	.	16	1
8/10—14/10	1	.	2	.	3	1	12	1	9	1	56	.	20	.	105	.	413	.	11	1
15/10—21/10	18	4	21	2	50	.	20	.	86	.	383	.	22	.
22/10—28/10	.	.	1	.	1	.	10	2	23	3	64	.	20	.	90	.	369	.	19	2
29/10—4/11	1	.	10	.	23	1	59	1	29	.	99	.	394	.	16	.
5/11—11/11	1	.	4	.	37	.	57	.	49	.	92	.	436	.	15	.
12/11—18/11	3	1	3	1	28	.	57	.	31	.	63	.	495	.	17	.
19/11—25/11	4	2	3	.	18	1	48	.	41	.	92	.	452	.	12	3
26/11—2/12	2	1	2	1	27	3	48	.	41	.	95	.	388	.	35	.
3/12—9/12	2	1	.	.	29	2	60	.	74	.	111	.	446	1	18	1
10/12—16/12	4	1	.	.	16	3	38	.	47	.	98	.	416	.	19	.
17/12—23/12	1	1	1	.	33	4	36	.	45	.	57	.	279	.	9	3
25/12—30/12	1	.	.	.	35	1	42	.	45	.	85	.	308	.	20	3
31/12—6/1	3	.	.	.	40	3	40	.	143	.	145	.	690	.	52	1
7/1—13/1	1	2	.	.	26	2	32	.	99	.	159	.	763	2	32	1
14/1—20/1	4	.	.	.	50	3	42	1	160	.	136	.	913	.	32	1
21/1—27/1	1	1	1	.	48	4	25	.	134	1	87	1	750	1	27	2
28/1—3/2	4	.	.	.	38	5	22	.	139	1	101	.	763	1	26	1
4/2—10/2	.	.	1	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4
11/2—17/2	4	1	.	1	35	.	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1
18/2—24/2	1	.	.	.	30	4	23	.	186	.	93	1	714	.	27	1
25/2—3/3	3	.	.	.	37	.	20	.	168	1	113	.	668	.	31	.
4/3—10/3	3	1	.	1	25	4	26	.	228	.	137	.	839	1	35	1
11/3—17/3	1	1	.	.	31	1	40	.	227	.	102	.	764	.	35	1
18/3—24/3	.	.	1	.	3	.	.	.	29	3	49	.	155	.	69	1	715	1	14	.
25/3—31/3	1	.	.	.	26	.	40	.	248	.	106	.	522	.	26	.
1/4—7/4	1	.	1	.	1	1	.	.	15	2	21	1	266	.	87	.	488	.	13	.
8/4—14/4	.	.	1	28	3	37	.	251	.	108	.	449	.	23	.
15/4—21/4	.	.	1	.	2	1	.	.	19	4	29	.	246	.	119	.	434	1	20	2
22/4—28/4	.	.	1	.	1	2	1	.	16	3	27	.	175	.	89	1	330	.	17	1
29/4—5/5	.	.	1	.	1	.	.	.	13	4	19	1	177	1	62	.	249	.	13	2
6/5—12/5	3	.	.	.	11	.	19	.	209	2	86	.	228	1	16	.
13/5—19/5	2	1	.	.	10	2	28	1	165	.	68	.	233	.	14	1
20/5—26/5	3	.	.	.	1	1	.	.	18	4	21	.	249	.	147	.	269	.	15	2
27/5—2/6	4	.	.	.	3	6	33	.	141	.	81	.	225	.	13	2
3/6—9/6	2	.	.	.	12	1	46	1	204	.	105	.	265	.	24	1
10/6—16/6	1	.	.	.	1	1	.	.	19	.	36	1	164	.	106	.	229	.	11	.
17/6—23/6	.	.	2	19	2	26	1	155	.	81	.	170	.	13	2
24/6—30/6	1	.	.	.	2	.	.	.	18	.	24	.	100	.	71	.	138	.	8	.
1/7—7/7	1	1	2	.	1	.	.	.	6	.	31	.	143	.	94	.	203	.	5	.
8/7—14/7	.	.	4	13	1	31	.	85	.	67	.	147	.	4	.
9/7—15/7	1	.	5	.	1	.	.	.	12	.	21	.	72	.	69	1	123	.	7	1
22/7—28/7	1	11	2	27	.	53	.	66	.	115	.	11	.
29/7—4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.
5/8—11/8	.	.	1	8	1	28	.	63	.	78	.	136	.	6	.
12/8—18/8	.	1	4	1	8	1	31	.	36	.	86	.	173	.	11	.
19/8—25/8	.	.	1	.	1	.	4	.	2	.	36	.	40	.	88	.	149	.	13	.

Tab. 5. Fra 300 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2435 nye Tilfælde i København (foruden 960 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1	1	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	.	1	.	1	.	.	1	1	.	.	.	4	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	.	.	2	1	.	.	.	3	3	.	1	.	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	.	.	1	7	7	.	.	18	16	2	.	.	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	3	1	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	8	
8. Diphtheria.....	.	1	.	1	.	.	.	2	2	.	.	.	8	
9. Scarlatina.....	.	14	12	5	5	.	.	36	36	5	.	23	9	
10. Sepsis puerperalis post abortum	10	
11. " " " partum.	1	.	.	.	1	11	
12. Pemphigus neonat.....	1	12	
13. Tetanus neonat.....	40	3	5	5	16	13	
14. Morbilli.....	4	22	14	4	.	.	3	3	14	
15. Rubeolæ.....	.	4	6	5	.	7	4	15	
16. Varicellæ.....	.	2	4	88	16	8	24	9	16	
17. Tussis convulsiva.....	9	51	23	1	4	.	.	1	17	
18. Parotitis epidemica.....	.	.	1	1	18	
19. Influenza.....	4	6	19	58	61	.	1	149	36	13	50	111	93	
20. Angina tonsillaris.....	9	60	117	138	152	.	.	476	3	18	16	27	20	
21. Tracheo-Bronchitis.....	6	10	11	13	14	3	5	62	7	2	3	6	21	
22. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	3	1	6	4	5	3	23	7	1	3	3	22	
23. Pneumonia crouposa.....	.	2	1	5	3	1	1	13	5	1	3	1	22	
24. Gastroenteritis ac. infec.....	31	107	98	180	272	20	37	745	63	4	26	199	94	
25. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	4	16	15	.	3	38	8	5	1	4	1	
26. Febris rheumatica.....	.	.	1	3	4	.	.	8	1	.	5	2	2	
27. Erysipelas.....	.	.	1	2	10	.	.	13	5	.	2	3	26	
28. a. Febris undulans.....	" a.	
29. b. Myalgia epid.....	" b.	
30. c. Mb. Weillii.....	" c.	
31. d. Tetanus traumatica.....	" d.	
Sum	65	285	311	437	552	29	50	1729	212	25	150	437	349	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	164	90	.	.	254	25	18	2	7	2	27
28. Ulcus venereum " "	28	1	.	.	1	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	18	10	.	.	1	1	30
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	31
31. Lymphogranuloma inguinale.....	32
32. Delirium tremens.....	7	25	51	181	159	.	.	423	17	9	7	.	5	33
33. Scabies.....	
Ialt Total	73	310	362	800	811	29	50	2435	256	52	159	445	356	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat.																																				Summa
	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbiosium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	7																	1																		8	
1—5 Aar																																					
5—15 Aar																																					
15—65 Aar { M.													2	1				2																1		2	
{ K.														2	1			10		1	2	3											4		15		
Over 65 Aar { M.	1																	1	1	2	4	1											1		30		
{ K.	3																	8	1	7	5				4	1	5						1		35		
Ialt Total	7	4											2	3	1	1	28	1	2	7	22	9			4	12	9	2					7	2	1	124	
Mandk. Mascul.	6	1											2		1	10		1	1	10	5				4	2	7						5		56		
Kvindek. Femin.	1	3											3	1		18		1	1	6	12	4				10	2	2				2	2	1	68		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	2. Juni	9. Juni	16. Juni	23. Juni	30. Juni	7. Juli	14. Juli	21. Juli	28. Juli	4. Aug.	11. Aug.	18. Aug.	25. Aug.
Kommunehospitalet	1002	990	1015	986	938	888	889	924	939	918	940	945	949
Øresundshospitalet	352	354	353	348	341	342	334	349	328	317	323	316	323
Blegdamshospitalet	481	466	450	414	361	347	354	348	320	301	342	339	332
Rudolph Berghs Hospital	152	160	162	143	152	139	140	141	166	171	174	181	175
Sundby Hospital	436	413	384	380	324	323	310	312	297	287	283	316	291
Balders Hospital	21	29	33	30	28	28	28	25	18	22	27	26	24
Bispebjerg Hospital	1021	968	981	939	865	881	840	861	867	865	902	874	899
Børnehospitalet paa Fuglebakken	144	155	154	150	138	132	135	118	121	129	126	128	138
Filialen paa Forchammersvej	68	67	68	71	62	56	52	41	48	53	52	53	93
Børneafd., Fru Hermansens Klinik	82	91	94	83	77	74	69	73	75	76	83	77	73
	3759	3693	3694	3544	3286	3210	3151	3192	3179	3139	3252	3255	3297

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 35 – 1945. Fra Søndag 26. August til Lørdag 1. September 1945 begge Dage inkl. **70. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1944: 720.200.
1944: Mortal.: 11,3‰/oo. — Natal.: 21,6‰/oo. — Nuptial.: 11,1‰/oo.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid ^s del		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	—	16.8	19.7	15.9	17.0	+1.9	30	22.7	28	9.6	7.5	10.5	1.9	75
Trekroner	5	760.8	16.6	18.2	16.5	16.9	+2.0	29	21.7	27	12.1	5.8	7.9	3.1	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
7.3	2	1			54	9		5	7	24	5	29	21		2.5	17.0	1.23‰

Anmærkning: Svag Vind til Blæst overvejende fra vestlige, nordvestlige og sydlige Retninger med Temperatur over Normalen; Regn den 26. og den 1.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Derat døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illégit.											
Mandk. Masc.	110	20	130	4		4	4	2	2	1	100	25	26	6	166	123	43	63	
Kvindek. Fem.	117	13	130			4	7	3	3		16	21	18	21	89	77	12	57	
Ialt Total	227	33	260	4		4	11	5	5	1	116	46	44	27	255	200	55	120	

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Pupolation calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1944 Juli	831	1365	234	23	708	67	59	47	12	30	25	111	17	720,200
— August	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	
— Septbr.	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr.	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	
— Decbr.	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	
1945 Januar	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	
— Februar	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	27/8-2/9	1	.	.	.	2	.	31	2	6	.	34	.	28	.	97	.	408	.	13
8/9-9/9	1	.	63	2	6	.	43	1	25	.	133	.	503	.	4	1
10/9-16/9	1	.	2	.	1	.	59	6	15	5	49	.	14	.	111	.	417	1	8	.
17/9-23/9	.	.	2	.	4	.	36	6	8	1	48	.	15	.	101	.	372	1	12	1
24/9-30/9	.	1	.	.	2	.	19	5	7	1	49	.	15	.	104	.	421	1	16	.
1/10-7/10	1	20	5	13	.	57	.	24	.	97	.	404	.	16	1
8/10-14/10	1	.	2	.	3	1	12	1	9	1	56	.	20	.	105	.	413	.	11	1
15/10-21/10	18	4	21	2	50	.	20	.	86	.	383	.	22	.
23/10-28/10	.	.	1	.	1	.	10	2	23	3	64	.	20	.	90	.	369	.	19	2
29/10-4/11	1	.	10	.	23	1	59	1	29	.	99	.	394	.	16	.
5/11-11/11	1	.	4	.	37	.	57	.	49	.	92	.	436	.	15	.
12/11-18/11	3	1	3	1	28	.	57	.	31	.	63	.	495	.	17	.
19/11-25/11	4	2	3	.	18	1	48	.	41	.	92	.	452	.	12	3
26/11-2/12	2	1	2	1	27	3	48	.	41	.	95	.	388	.	35	.
3/12-9/12	2	1	.	.	29	2	60	.	74	.	111	.	446	1	18	1
10/12-16/12	4	1	.	.	16	3	38	.	47	.	98	.	416	.	19	.
17/12-23/12	1	1	1	.	33	4	36	.	45	.	57	.	279	.	9	3
25/12-30/12	1	.	.	.	35	1	42	.	45	.	85	.	308	.	20	3
31/12-6/1	3	.	.	.	40	3	40	.	143	.	145	.	690	.	52	1
7/1-13/1	4	2	.	.	26	2	32	.	99	.	159	.	763	2	32	1
14/1-20/1	4	.	.	.	50	3	42	1	160	.	136	.	913	.	32	1
21/1-27/1	1	1	1	.	48	4	25	.	134	1	87	1	750	1	27	2
28/1-3/2	4	.	.	.	38	5	22	.	139	1	101	.	763	1	26	1
4/2-10/2	.	.	1	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4
11/2-17/2	4	1	.	1	35	.	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1
18/2-24/2	1	.	.	.	30	4	23	.	186	.	93	1	714	.	27	1
25/2-3/3	3	.	.	.	37	.	20	.	168	1	113	.	668	.	31	.
4/3-10/3	3	1	.	1	25	4	26	.	228	.	137	.	839	1	35	1
11/3-17/3	1	1	.	.	31	1	40	.	227	.	102	.	764	.	35	1
18/3-24/3	.	.	1	.	3	.	.	.	29	3	49	.	155	.	69	1	715	1	14	.
25/3-31/3	1	.	.	.	26	.	40	.	248	.	106	.	522	.	26	.
1/4-7/4	1	.	1	.	1	1	.	.	15	2	21	1	266	.	87	.	488	.	13	.
8/4-14/4	.	.	1	.	1	.	.	.	28	3	37	.	251	.	108	.	449	.	23	.
15/4-21/4	.	.	1	.	2	1	.	.	19	4	29	.	246	.	119	.	434	1	20	2
22/4-28/4	.	.	1	.	1	2	1	.	16	3	27	.	175	.	89	1	330	.	17	1
29/4-5/5	.	.	1	.	1	.	.	.	13	4	19	1	177	1	62	.	249	.	13	2
6/5-12/5	3	.	.	.	11	.	19	.	209	2	86	.	228	1	16	.
13/5-19/5	2	1	.	.	10	2	28	1	165	.	68	.	233	.	14	1
20/5-26/5	3	.	.	.	1	1	.	.	18	4	21	.	249	.	147	.	269	.	15	2
27/5-2/6	4	.	.	.	3	6	33	.	141	.	81	.	225	.	13	2
3/6-9/6	2	.	.	.	12	1	46	1	204	.	105	.	265	.	24	1
10/6-16/6	1	.	.	.	1	1	.	.	19	.	36	1	164	.	106	.	229	.	11	.
17/6-23/6	.	.	2	19	2	26	1	155	.	81	.	170	.	13	2
24/6-30/6	1	.	.	.	2	.	.	.	18	.	24	.	100	.	71	.	138	.	8	.
1/7-7/7	1	1	2	.	1	.	.	.	6	.	31	.	143	.	94	.	203	.	5	.
8/7-14/7	.	.	4	13	1	21	.	85	.	67	.	147	.	4	.
9/7-15/7	1	.	5	.	1	.	.	.	12	.	21	.	72	.	69	1	123	.	7	1
22/7-28/7	1	11	2	27	.	53	.	66	.	115	.	11	.
28/7-4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.
5/8-11/8	.	.	1	8	1	28	.	63	.	78	.	136	.	6	.
12/8-18/8	.	1	4	1	8	.	36	.	86	.	173	.	11	.
19/8-25/8	.	.	1	.	1	.	.	.	4	.	2	.	36	.	88	.	149	.	13	.
26/8-9/9	1	.	2	.	1	.	12	.	5	.	35	.	56	.	134	.	259	.	10	1

Tab. 5. Fra 341 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2877 nye Tilfælde i København (foruden 869 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	.	.	1	.	.	.	1	1	1	
2. — paratyphoidea.....	.	1	.	1	.	.	2	2	.	.	.	2	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	1	1	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	.	1	1	1	4	
" " " aparalytica.....	.	3	4	3	1	.	11	11	.	1	2	3	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	4	.	4	4	.	12	12	.	.	1	.	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark...	8	
" " " udenf. Danm..	9	
8. Diphtheria.....	.	3	.	2	.	.	5	5	.	1	1	1	10	
9. Scarlatina.....	.	11	10	4	10	.	35	35	.	6	3	9	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	12	
" " " partum.	13	
11. Pemphigus neonat.....	1	1	14	
12. Tetanus neonat.....	15	
13. Morbilli.....	2	34	20	.	.	.	56	5	.	6	15	10	16	
14. Rubeolæ.....	1	7	1	.	.	.	9	17	
15. Varicellæ.....	.	10	5	1	.	.	16	12	.	.	4	1	18	
16. Tussis convulsiva.....	18	64	48	1	3	.	134	4	.	8	10	24	19	
17. Parotitis epidemica.....	.	1	1	.	.	1	.	.	20	
18. Influenza.....	1	11	44	105	95	.	259	1	1	21	21	44	21	
19. Angina tonsillaris.....	20	86	103	171	177	.	557	37	15	58	97	76	22	
20. Tracheo-Bronchitis.....	5	29	26	17	26	4	111	2	2	12	18	31	23	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	3	5	4	6	4	3	28	3	.	4	8	7	24	
22. Pneumonia crouposa.....	.	1	1	5	3	.	10	9	.	.	1	2	25	
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	49	127	125	199	229	21	36	786	30	2	35	127	144	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	8	21	17	.	2	49	10	3	3	4	26	
25. Febris rheumatica.....	.	.	1	1	3	1	.	6	6	1	3	.	27	
26. Erysipelas.....	1	.	1	2	6	1	.	11	2	.	4	2	28	
" a. Febris undulans.....	.	.	.	1	.	.	.	1	29	
" b. Myalgia epid.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	1	.	.	30	
" c. Mb. Weillii.....	31	
" d. Tetanus traumatica.....	32	
Sum	102	399	402	545	578	30	48	2104	190	25	163	316	368	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	187	91	.	.	278	52	7	11	4	.	
28. Ulcus venereum " "	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	24	21	.	.	45	5	1	1	.	.	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	1	1	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	
32. Delirium tremens.....	
33. Scabies.....	3	26	65	184	167	3	1	449	13	10	.	.	4	
Ialt Total	106	425	467	940	857	33	49	2877	261	43	175	320	374	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 36 – 1945.	Fra Søndag 2. Septbr. til Lørdag 8. Septbr. 1945 begge Dage inkl.	70. Aargang.
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1944: 720.200.
1944: Mortal.: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	14.9	19.3	13.5	15.2	+0.8	4	21.1	7	8.2	9.2	11.5	5.1	67
Trekroner	5	766.0	15.0	18.0	15.0	15.6	+1.3	8	20.0	2, 6	11.2	6.9	7.8	6.2	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt		Saltholdighed Procent. Middelt	
0.0	.	1	.	.	72	10	5	2	12	5	5	21	30	10	1.7	16.6	0.98‰	

Anmærkning: Svag til jævn Vind hyppigst omkring Vest og Nordvest med noget over normal Temperatur, tørt Vejr og rigeligt Solskin.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospit- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total					
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.												
Mandk. Masc. .	104	28	132	2	.	2	12	1	1	4	10	17	17	6	67	59	8	42		
Kvindek. Fem.	107	23	130	.	1	1	1	1	.	9	14	22	22	11	59	52	7	43		
Ialt Total	211	51	262	2	1	3	13	2	1	4	19	31	39	17	126	111	15	85		

Ægteskaber *Mariages*: 145

Tab. 5. Fra 372 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2666 nye Tilfælde i København (foruden 884 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen							Comm. voisin						
	Alder — Age							Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	ialt					Deraf paa Milit. Hosp.
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....		1						1	1					1
2. — paratyphoidea.....												1		2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..														1
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....		1	3	3				7	7					2
„ „ „ aparalytica.....			6		2			8	8					1
5. Encephalitis epidem. acuta.....														5
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	1	9	3	3	9			25	20			6		6
7. Malaria, opstaaet i Danmark....														7
„ „ „ udenf. Danm.....														8
8. Diphtheria.....					6			6	6		1			8
9. Scarlatina.....		12	19	1	9			41	41		4	7	11	9
10. Sepsis puerperalis post abortum													1	10
„ „ „ partum.....													1	11
11. Pemphigus neonat.....	1							1	1		2	1		12
12. Tetanus neonat.....														13
13. Morbilli.....		20	11					31	2		5	10	9	14
14. Rubeolæ.....	1	5	3					9	1		1	5	3	15
15. Varicellæ.....	2	9	5	1				17	8			3	3	16
16. Tussis convulsiva.....	24	80	37	2	1			144	18		5	27	10	17
17. Parotitis epidemica.....	1		1	1				3	3		2			18
18. Influenza.....	3	7	38	99	85	2	5	239	3	3	17	28	74	19
19. Angina tonsillaris.....	12	84	110	174	189	2	1	572	48	14	48	77	73	20
20. Tracheo-Bronchitis.....	8	20	20	15	19	5	9	96			11	30	25	21
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	5	4	7	6		5	28	15	2	6	8	7	22
22. Pneumonia crouposa.....			4	2	4		1	13	3			2	1	23
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	29	102	73	130	151	3	14	502	47	5	25	79	64	24
24. Hepatitis epidemica acuta.....			7	11	21		1	40	6		5	5	4	25
25. Febris rheumatica.....			2	3	4		1	10	4		1	1	1	26
26. Erysipelas.....		2	1	4	10		1	19	7		4			27
„ a. Febris undulans.....														28
„ b. Myalgia epid.....				1	1			2						29
„ c. Mb. Weillii.....														30
„ d. Tetanus traumatica.....														31
Sum	83	357	347	457	517	16	37	1814	246	24	137	291	291	32
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				187	118			305	18	11	17	3	2	33
28. Ulcus venereum „ „.....														28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				22	21	1		44	3					29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.														30
31. Lymphogranuloma inguinale.....														31
32. Delirium tremens.....														32
33. Scabies.....	4	39	75	190	193	1	1	503	21	11	134		9	33
Ialt Total	87	396	422	856	849	18	38	2666	288	46	288	294	302	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Meningit. cerebrosp. epid. 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Dysenteria 10. Influenta 11. Morbilli 12. Poliomyelitis ant. ac. 13. Encephalitis epidemic. 14. Tuberculosis pulmonum 15. Tuberculosis in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer et Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv. endocrin., Rheum. 21. Morbi system. nerv. et org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. et genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. et puerp. 31. Morbi ossium, articul. et ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
0—1 Aar { i Ægtesk.	9	1	13
1—5 Aar	1	2	
5—15 Aar	1	
15—65 Aar { M.	4	
{ K.	27		
Over 65 Aar { M.	2	23		
{ K.	1	23		
Ialt Total	10	3	1	126		
Mandk. Mascul.	9	2	67		
Kvindek. Femin.	1	1	1	59		

Tab. 7. Patienter i Stadens Høspitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	16. Juni	23. Juni	30. Juni	7. Juli	14. Juli	21. Juli	28. Juli	4. Aug.	11. Aug.	18. Aug.	25. Aug.	1. Sept.	8. Sept.
Kommunchospitalet	1015	986	938	888	889	924	939	918	940	945	949	933	961
Øresundshospitalet	353	348	341	342	334	349	328	317	323	316	323	314	312
Blegdamshospitalet	450	414	361	347	354	348	320	301	342	339	332	355	388
Rudolph Berghs Hospital	162	143	152	139	140	141	166	171	174	181	175	149	189
Sundby Hospital	384	380	324	323	310	312	297	287	283	316	291	312	347
Balders Hospital	33	30	28	28	28	25	18	22	27	26	24		
Bispebjerg Hospital	981	939	865	881	840	861	867	865	902	874	899	853	880
Børnehospitalet paa Fuglebakken	154	150	138	132	135	118	121	129	126	128	138	152	144
Filialen paa Forchhammersvej	68	71	62	56	52	41	48	53	52	53	93	74	70
Børneafd., Fru Hermansens Klinik	94	83	77	74	69	73	75	76	83	77	73	93	90
	3694	3544	3286	3210	3151	3192	3179	3139	3252	3255	3297	3235	3381

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 37 – 1945. Fra Søndag 9. Septbr. til Lørdag 15. Septbr. 1945 begge Dage inkl. **70. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1944: 720.200.

1944: Mortal.: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	—	15.2	17.6	14.0	15.2	+1.7	9	20.3	9	8.4	6.7	11.9	3.1	72
Trekroner	5	765.7	14.9	16.7	15.0	15.3	+1.7	9	18.6	11	13.0	4.2	5.2	3.1	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
1.5	4	.	.	.	42	.	9	12	45	17	7	5	.	5	3.1	16.7	0.88%	

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende omkring Sydøst med Temperatur over Normalen; lidt Regn den 9., 12., 14. og 15.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospit. tal
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	Dødsfald efter Alder												
							0—1 i Ægteskab legit.	uf. Ægteskab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domiciliés			
Mandk. Masc. . .	104	29	133	4	.	4	5	3	.	.	7	15	16	6	52	44	8	35	
Kvindek. Fem.	101	23	124	3	.	3	1	1	2	1	12	21	29	19	86	81	5	57	
Ialt Total	205	52	257	7	.	7	6	4	2	1	19	36	45	25	138	125	13	92	

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Døde fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)						Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17		
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.						
1944 August .	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	720,200	
— Septbr. .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45		
— Oktober .	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31		
— Novbr. .	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24		
— Decbr. .	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26		
1945 Januar .	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40		
— Februar .	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26		
— Marts .	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30		
— April . . .	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24		
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30		
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22		
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18		
— August .	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	10/9—16/9	1	.	2	.	1	.	59	6	15	5	49	.	14	.	111	.	417	1	8
17/9—23/9	.	.	2	.	4	.	36	6	8	1	48	.	15	.	101	.	372	1	12	1
24/9—30/9	.	1	.	.	2	.	19	5	7	1	49	.	15	.	104	.	421	1	16	.
1/10—7/10	1	.	20	5	13	.	57	.	24	.	97	.	404	.	16	1
8/10—14/10	1	.	2	.	3	1	12	1	9	1	56	.	20	.	105	.	413	.	11	1
15/10—21/10	18	4	21	2	50	.	20	.	86	.	383	.	22	.
22/10—28/10	.	.	1	.	1	.	10	2	23	3	64	.	20	.	90	.	369	.	19	2
29/10—4/11	1	.	10	.	23	1	59	1	29	.	99	.	394	.	16	.
5/11—11/11	1	.	4	.	37	.	57	.	49	.	92	.	436	.	15	.
12/11—18/11	3	1	3	1	28	.	57	.	31	.	63	.	495	.	17	.
19/11—25/11	4	2	3	.	18	1	48	.	41	.	92	.	452	.	12	3
26/11—2/12	2	1	2	1	27	3	48	.	41	.	95	.	388	.	35	.
3/12—9/12	2	1	.	.	29	2	60	.	74	.	111	.	446	1	18	1
10/12—16/12	4	1	.	.	16	3	38	.	47	.	98	.	416	.	19	.
17/12—23/12	1	1	1	.	33	4	36	.	45	.	57	.	279	.	9	3
24/12—30/12	1	.	.	.	35	1	42	.	45	.	85	.	308	.	20	3
31/12—6/1	3	.	.	.	40	3	40	.	143	.	145	.	690	.	52	1
7/1—13/1	1	2	.	.	26	2	32	.	99	.	159	.	763	2	32	1
14/1—20/1	4	.	.	.	50	3	42	1	160	.	136	.	913	.	32	1
21/1—27/1	1	1	1	.	48	4	25	.	134	.	87	1	750	1	27	2
28/1—3/2	4	.	.	.	38	5	22	.	139	.	101	.	763	1	26	1
4/2—10/2	.	.	1	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4
11/2—17/2	4	1	.	1	35	.	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1
18/2—24/2	1	.	.	.	30	4	23	.	186	.	93	1	714	.	27	1
25/2—3/3	3	.	.	.	37	.	20	.	168	1	113	.	668	.	31	.
4/3—10/3	3	1	.	1	25	4	26	.	228	.	137	.	839	1	35	1
11/3—17/3	1	1	.	.	31	1	40	.	227	.	102	.	764	.	35	1
18/3—24/3	.	.	1	.	3	.	.	.	29	3	49	.	155	.	69	1	715	1	14	.
25/3—31/3	1	.	.	.	26	.	40	.	248	.	106	.	522	.	26	.
1/4—7/4	1	1	1	.	1	1	.	.	15	2	21	1	266	.	87	.	488	.	13	.
8/4—14/4	.	.	1	28	3	37	.	251	.	108	.	449	.	23	.
15/4—21/4	.	.	1	.	2	1	.	.	19	4	29	.	246	.	119	.	434	1	20	2
22/4—28/4	.	.	1	.	1	2	1	.	16	3	27	.	175	.	89	1	330	.	17	1
29/4—5/5	.	.	1	.	1	.	.	.	13	4	19	1	177	1	62	.	249	.	13	2
6/5—12/5	3	.	.	.	11	.	19	.	209	2	86	.	228	1	16	.
13/5—19/5	2	1	.	.	10	2	28	1	165	.	68	.	233	.	14	1
20/5—26/5	3	.	.	.	1	1	.	.	18	4	21	.	249	.	147	.	269	.	15	2
27/5—2/6	4	.	.	.	3	6	33	.	141	.	81	.	225	.	13	2
3/6—9/6	2	.	.	.	12	1	46	1	204	.	105	.	265	.	24	1
10/6—16/6	1	.	.	.	1	1	.	.	19	.	36	1	164	.	106	.	229	.	11	.
17/6—23/6	.	.	2	19	2	26	1	155	.	81	.	170	.	13	2
24/6—30/6	1	.	.	.	2	2	.	.	18	.	24	.	100	.	71	.	138	.	8	.
1/7—7/7	1	1	2	.	1	.	.	.	6	.	31	.	143	.	94	.	203	.	5	.
8/7—14/7	.	.	4	13	1	31	.	85	.	67	.	147	.	4	.
15/7—21/7	1	.	5	.	1	.	.	.	12	.	21	.	72	.	69	1	123	.	7	1
22/7—28/7	1	11	2	27	.	53	.	66	.	115	.	11	.
29/7—4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.
5/8—11/8	.	.	1	8	1	28	.	63	.	78	.	136	.	6	.
12/8—18/8	.	1	4	1	31	.	36	.	86	.	173	.	11	.
19/8—25/8	.	.	1	.	1	.	.	.	4	2	36	.	40	.	88	.	149	.	13	.
26/8—1/9	1	.	2	.	1	.	.	.	12	.	35	.	56	.	134	.	259	.	10	1
2/9—8/9	1	15	.	41	.	31	.	144	.	239	.	13	.
									12		46		40		203		285		11	

Tab. 5. Fra 348 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2839 nye Tilfælde i København (foruden 850 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	København Amt nordre Lægekreds		København Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd								Kvinder
1. Febris typhoidea.....							1	1				1	1	
2. — paratyphoidea.....							1	1					2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1						3	3					4	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....		1		1	1		10	10		2	1	1	14	
5. " " " aparalytica.....			5	4	1		10	10					15	
6. Encephalitis epidem. acuta.....			4				10	10			1		16	
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	4	1	4				9	9					17	
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....													18	
9. Diphtheria " udent. Danm..		2	3				5	5					19	
10. Scarlatina.....		9	18	6	13		46	45	1	2	12		61	
11. Sepsis puerperalis post abortum													62	
" " " partum.													63	
12. Pemphigus neonat.....	3						3						64	
13. Tetanus neonat.....													65	
14. Morbilli.....	1	28	11				40		2	6	8		71	
15. Rubeolæ.....	1	12	4				17		1	3	6		77	
16. Varicellæ.....		11	9		2		22	3		1	1		79	
17. Tussis convulsiva.....	27	113	58		5		203	11	16	28	12		260	
18. Parotitis epidemica.....		2	2		1		5			1			6	
19. Influenza.....	2	13	45	108	107	3	285	5	40	62	80		434	
20. Angina tonsillaris.....	22	88	154	190	197	2	657	51	52	110	64		974	
21. Tracheo-Bronchitis.....	10	20	19	25	37	9	131	2	16	36	10		194	
22. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	6	4	6	12	4	37	17	2	13	8		74	
23. Pneumonia crouposa.....		1	1	4	3	1	11	2	35	72	48		133	
24. Gastro-enteritis ac. infec.....	44	87	80	144	169	4	541	42	1	5	4		637	
25. Hepatitis epidemica acuta.....			8	18	15	1	44	12	2	1			65	
26. Febris rheumatica.....			1	3	5		9	8		1			18	
27. Erysipelas.....		1	1	5	13		20	2	2	4	1		28	
28. a. Febris undulans.....													" a.	
29. b. Myalgia epid.....													" b.	
30. c. Mb. Weillii.....													" c.	
31. d. Tetanus traumatica.....													" d.	
Sum	117	396	427	514	581	24	41	2100	229	25	170	346	255	
27. Gonorrh. ikke tidl. diagnostic..		1		163	100			264	77	21	7	7	2	27
28. Ulcus venereum " "				22	21			43	7	1				28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde														29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.														30
31. Lymphogranuloma inguinale.....														31
32. Delirium tremens.....														32
33. Scabies.....	2	25	69	170	164	2		432	34	25	57		6	33
Ialt Total	119	422	496	869	866	26	41	2839	347	72	234	353	263	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	4																		1																			6
0—1 Aar { udent.	3																																					4
1—5 Aar																																						2
5—15 Aar					1																																	1
15—65 Aar { M.												1																										22
15—65 Aar { K.							1							2				2		5																3	5	33
Over 65 Aar { M.	1																	4		1																	22	
Over 65 Aar { K.	2																13		1		3	3	2	1				5	1							3	4	33
Ialt Total	7	3			1		1					1		4	1	1	2	28	2	7	9	16	6	3	1	2	17	4				1			9	10	2	138
Mandk. Mascul.	5	1										1		1	1		9	1	2	3	5	1	1		1	5	2								5	6	52	
Kvindek. Femin.	2	2			1		1						3		2	19	1	5	6	11	5	2	1	1	1	12	2							4	4	2	86	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	23. Juni	30. Juni	7. Juli	14. Juli	21. Juli	28. Juli	4. Aug.	11. Aug.	18. Aug.	25. Aug.	1. Sept.	8. Sept.	15. Sept.
Kommunehospitalet	986	938	888	889	924	939	918	940	945	949	933	961	981
Øresundshospitalet	348	341	342	334	349	328	317	323	316	323	314	312	310
Blegdamshospitalet	414	361	347	354	348	320	301	342	339	332	355	388	401
Rudolph Berghs Hospital	143	152	139	140	141	166	171	174	181	175	149	189	187
Sundby Hospital	380	324	323	310	312	297	287	283	316	291	312	347	333
Balders Hospital	30	28	28	28	25	18	22	27	26	24			
Bispebjerg Hospital	939	865	881	840	861	867	865	902	874	899	853	880	939
Børnehospitalet paa Fuglebakken	150	138	132	135	118	121	129	126	128	138	152	144	146
Filialen paa Forchammersvej	71	62	56	52	41	48	53	52	53	93	74	70	68
Børneafd., Fru Hermansens Klinik	83	77	74	69	73	75	76	83	77	73	93	90	96
	3544	3286	3210	3151	3192	3179	3139	3252	3255	3297	3235	3381	3461

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 38 — 1945. Fra Søndag 16. Septbr. til Lørdag 22. Septbr. 1945 begge Dage inkl. 70. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1944: 720.200.
1944: Mortal.: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	15.3	17.0	15.7	15.8	+3.2	17, 21	20.1	22	9,6	5.0	7.3	1.7	86
Trekroner	5	759.6	15.4	16.8	16.1	16.0	+3.2	18	19.5	22	12.0	4.3	5.7	2.9	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
15.1	6	2			14				12	17	35	29	2	5	2.8	15.9	1.13%

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende omkring Sydvest og Vest med ustadigt og meget mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illégit.	Ialt total	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illégit.	Ialt total	Dødsfald efter Alder													
							0—1 i Ægteskab légit.	uf. Ægteskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés	étran- gers			
Mandk. Masc. .	97	24	121	2		2	6	2	1	1	10	20	24	4	68	60	8	49		
Kvindek. Fem.	87	15	102	1		1	7		1	1	14	17	25	12	77	68	9	50		
Ialt Total	184	39	223	3		3	13	2	2	2	24	37	49	16	145	128	17	99		

Ægteskaber Mariages: 96

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Pupolation calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte-skab légit.	uf. Æg-teskab illégit.					
1944 August .	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	720,200
— Septbr. .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober .	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr. .	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	
— Decbr. .	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	
1945 Januar .	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	
— Februar .	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts .	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April .	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj .	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	
— Juni .	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	
— Juli .	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	
— August .	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17/9—23/9	.	.	2	.	4	.	36	6	8	1	48	.	15	.	101	.	372	1	12	1
24/9—30/9	.	1	.	.	2	.	19	5	7	1	49	.	15	.	104	.	421	1	16	.
1/10—7/10	1	20	5	13	.	57	.	24	.	97	.	404	.	16	1
8/10—14/10	1	.	2	.	3	1	12	1	9	1	56	.	20	.	105	.	413	.	11	1
15/10—21/10	18	4	21	2	50	.	20	.	86	.	383	.	22	.
22/10—28/10	.	.	1	.	1	.	10	2	23	3	64	.	20	.	90	.	369	.	19	2
29/10—4/11	1	.	10	.	23	1	59	1	29	.	99	.	394	.	16	.
5/11—11/11	1	.	4	.	37	.	57	.	49	.	92	.	436	.	15	.
12/11—18/11	3	1	3	1	28	.	57	.	31	.	63	.	495	.	17	.
19/11—25/11	4	2	3	.	18	1	48	.	41	.	92	.	452	.	12	3
26/11—2/12	2	1	2	.	27	3	48	.	41	.	95	.	388	.	35	.
3/12—9/12	2	1	.	.	29	2	60	.	74	.	111	.	446	1	18	1
10/12—16/12	4	1	.	.	16	3	38	.	47	.	98	.	416	.	19	.
17/12—23/12	1	1	1	.	33	4	36	.	45	.	57	.	279	.	9	3
25/12—31/12	1	.	.	.	35	1	42	.	45	.	85	.	308	.	20	3
31/12—6/1	3	.	.	.	40	3	40	.	143	.	145	.	690	.	52	1
7/1—13/1	1	2	.	.	26	2	32	.	99	.	159	.	763	2	32	1
14/1—20/1	4	.	.	.	50	3	42	1	160	.	136	.	913	.	32	1
21/1—27/1	1	1	1	.	48	4	25	.	134	1	87	1	750	1	27	2
28/1—3/2	4	.	.	.	38	5	22	.	139	1	101	.	763	1	26	1
4/2—10/2	.	.	1	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4
11/2—17/2	4	1	.	1	35	.	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1
18/2—24/2	4	1	.	.	30	4	23	.	186	.	93	1	714	.	27	1
25/2—3/3	3	.	.	.	37	.	20	.	168	1	113	.	668	.	31	.
4/3—10/3	3	1	.	1	25	4	26	.	228	.	137	.	839	1	35	1
11/3—17/3	1	1	.	.	31	1	40	.	227	.	102	.	764	.	35	1
18/3—24/3	.	.	1	.	3	.	.	.	29	3	49	.	155	.	69	1	715	1	14	.
25/3—31/3	1	.	.	.	26	.	40	.	248	.	106	.	522	.	26	.
1/4—7/4	1	.	1	.	1	1	.	.	15	2	21	1	266	.	87	.	488	.	13	.
8/4—14/4	.	.	1	28	3	37	.	251	.	108	.	449	.	23	.
15/4—21/4	.	.	1	.	2	1	.	.	19	4	29	.	246	.	119	.	434	1	20	2
22/4—28/4	.	.	1	.	1	2	1	.	16	3	27	.	175	.	89	1	330	.	17	1
29/4—5/5	.	.	1	.	1	.	.	.	13	4	19	1	177	1	62	.	249	.	13	2
6/5—12/5	3	.	.	.	11	.	19	.	209	.	86	.	228	.	16	.
13/5—19/5	2	1	.	.	10	2	28	1	165	.	68	.	233	.	14	1
20/5—26/5	3	.	.	.	1	1	.	.	18	4	21	.	249	.	147	.	269	.	15	2
27/5—2/6	4	.	.	.	3	6	33	.	141	.	81	.	225	.	13	2
3/6—9/6	2	.	.	.	12	1	46	1	204	.	105	.	265	.	24	1
10/6—16/6	1	.	.	.	1	1	.	.	19	.	36	1	164	.	106	.	229	.	11	.
17/6—23/6	.	.	2	19	2	26	1	155	.	81	.	170	.	13	2
24/6—30/6	1	.	.	.	2	2	.	.	18	.	24	.	100	.	71	.	138	.	8	.
1/7—7/7	1	1	2	.	1	.	.	.	6	.	31	.	143	.	94	.	203	.	5	.
8/7—14/7	.	.	4	13	1	31	.	85	.	67	.	147	.	4	.
9/7—15/7	1	.	5	.	1	.	.	.	12	.	21	.	72	.	69	1	123	.	7	1
22/7—28/7	1	11	2	27	.	53	.	66	.	115	.	11	.
29/7—4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.
5/8—11/8	.	.	1	8	1	28	.	63	.	78	.	136	.	6	.
12/8—18/8	.	.	1	4	1	31	.	36	.	86	.	173	.	11	.
19/8—25/8	.	.	1	.	1	.	.	.	4	2	36	.	40	.	88	.	149	.	13	.
26/8—1/9	1	.	2	.	1	.	.	.	12	5	35	.	56	.	134	.	259	.	10	1
2/9—8/9	1	15	6	41	.	31	.	144	.	239	.	13	.
9/9—15/9	1	1	.	.	13	1	46	.	40	.	203	.	285	.	11	1
16/9—20/9	3	1	.	.	25	6	32	.	45	.	158	1	313	.	9	.

Tab. 5. Fra 336 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3022 nye Tilfælde i København (foruden 997 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....										1			1	
2. — paratyphoidea.....													2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1			2				3	3				3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....		1	2	1	2			6	6	1	1		4	
5. " " " " aparalytica.....		2	8	3	6			19	19		2		3	
6. Encephalitis epidem. acuta.....													5	
7. Dysenteria (Paradysenteri).....		2	1	2		1		6	4	2			6	
8. Malaria, opstaaet i Danmark....													7	
9. " " " " uident. Danm..													8	
10. Diphtheria.....				2				2	2	2	1		8	
11. Scarlatina.....		9	17	2	4			32	32	14	2	13	9	
12. Sepsis puerperalis post abortum													10	
13. " " " " partum.					1			1	1				11	
14. Pemphigus neonat.....	2							2					12	
15. Tetanus neonat.....													13	
16. Morbilli.....		27	18					45	8	1	4	17	14	
17. Rubeolæ.....	4	2	3					9			3	3	15	
18. Varicellæ.....		5	12					17		2	2		16	
19. Tussis convulsiva.....	19	93	43	1	2			158	7	13	37	12	17	
20. Parotitis epidemica.....	1		3	3	4			11		1	3	1	18	
21. Influenza.....		15	46	130	117		5	313	3	33	57	62	19	
22. Angina tonsillaris.....	23	80	130	186	202	2	4	627	59	25	67	110	20	
23. Tracheo-Bronchitis.....	15	22	19	31	34	11	21	153	2	37	42	45	21	
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	3	12	10	13	12	1	9	60	16	3	5	12	22	
25. Pneumonia crouposa.....			2	2	4		1	9	7	3	3	4	23	
26. Gastroenteritis ac. infec.....	40	110	119	152	177	14	18	630	40	59	83	46	24	
27. Hepatitis epidemica acuta.....			8	29	15	1		53	12	4	8	12	25	
28. Febris rheumatica.....			3	2	8		1	14	4	1	4	2	26	
29. Erysipelas.....		1	1	3	7		2	14	4	3	2	2	27	
30. a. Febris undulans.....													28	
31. b. Myalgia epid.....													29	
32. c. Mb. Weilli.....													30	
33. d. Tetanus traumatica.....													31	
Sum	108	381	445	564	595	30	61	2184	229	40	265	378	282	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				159	90			249	39	9	16	5	27	
28. Ulcus venereum " " " "													28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				16	26			42	3		2	1	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.													30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....													31	
32. Delirium tremens.....													32	
33. Scabies.....	5	42	88	194	216	1	1	547	19	15	46		33	
Ialt Total	113	423	533	933	927	31	62	3022	290	64	329	384	284	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																															Summa							
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.		32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	6			1	1																		3			1									1			13	
0—1 Aar { udent. —	1																																				1		2
1—5 Aar																												2										2	
5—15 Aar																			1								1											2	
15—65 Aar { M.												1		2	1	2		2	1								1	4	2							5	3	2	30
15—65 Aar { K.													1				8		2	4	1						7	3						2	2		31		
Over 65 Aar { M.		1														5		1	2	7	2	1					2	6						1		1		28	
Over 65 Aar { K.		4													1		6	1	2	5	13	1					2							2			37		
Ialt Total	7	5		1	1						1		3	1	3		21	3	3	10	27	4	4		1	19	11				1			11	5	3	145		
Mandk. Mascul.	4	1		1							1		2	1	2		7	1	1	3	10	2	2		1	9	8						6	3	3	68			
Kvindek. Femin.	3	4				1							1		1		14	2	2	7	17	2	2			10	3				1			5	2		77		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	30. Juni	7. Juli	14. Juli	21. Juli	28. Juli	4. Aug.	11. Aug.	18. Aug.	25. Aug.	1. Sept.	8. Sept.	15. Sept.	22. Sept.
Kommunehospitalet	938	888	889	924	939	918	940	945	949	933	961	981	1003
Øresundshospitalet	341	342	334	349	328	317	323	316	323	314	312	310	309
Blegdamshospitalet	361	347	354	348	320	301	342	339	332	355	388	401	408
Rudolph Berghs Hospital	152	139	140	141	166	171	174	181	175	149	189	187	185
Sundby Hospital	324	323	310	312	297	287	283	316	291	312	347	333	386
Balders Hospital	28	28	28	25	18	22	27	26	24				
Bispebjerg Hospital	865	881	840	861	867	865	902	874	899	853	880	939	994
Børnehospitalet paa Fuglebakken	138	132	135	118	121	129	126	128	138	152	144	146	143
Filialen paa Forchammersvej	62	56	52	41	48	53	52	53	93	74	70	68	58
Børneafd., Fru Hermansens Klinik	77	74	69	73	75	76	83	77	73	93	90	96	102
Ialt	3286	3210	3151	3192	3179	3139	3252	3255	3297	3235	3381	3461	3588

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 39 — 1945.

Fra Søndag 23. Septbr. til Lørdag 29. Septbr. 1945 begge Dage inkl.

70. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1944: 720.200.

1944: Mortal.: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	10.5	14.0	9.2	10.6	÷1.0	24	16.9	29	5.8	7.5	10.1	4.9	81
Trekroner	5	759.4	11.4	13.2	11.0	11.6	÷0.3	24	16.8	29	7.5	4.9	6.2	3.6	—

Nedbør Milli-meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
9.8	5	1			46	7	12		5	2	19	19	22	14	2.5	14.8	1.21‰

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende fra Sydvest, Vest og Nordvest med Temperatur under Normalen; Regn den 23., 25., 27., 28. og 29.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levedefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indens bys <i>domi-ciliés</i>	uden bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospi-tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte-skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte-skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 i Ægteskab <i>légit.</i>	uf. Ægteskab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
Mandk. <i>Masc.</i> .	125	30	155	2		2	5	2				9	23	19	6	64	58	6	41
Kvindek. <i>Fem.</i>	127	24	151	1		1	3					11	19	29	13	75	70	5	49
Ialt <i>Total</i>	252	54	306	3		3	8	2				20	42	48	19	139	128	11	90

Ægteskaber *Mariages*: 141

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skæ- ber Maris- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1944 August .	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	720,200
— Septbr. .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober .	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr. .	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	
— Decbr. .	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	
1945 Januar .	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	
— Februar .	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts .	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April .	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj .	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	
— Juni .	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	
— Juli .	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	
— August .	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24/9-30/9	.	1	.	.	2	.	19	5	7	1	49	.	15	.	104	.	421	1	16	.
1/10-7/10	1	20	5	13	.	57	.	24	.	97	.	404	.	16	1
8/10-14/10	1	.	2	.	3	1	12	1	9	1	56	.	20	.	105	.	413	.	11	1
15/10-21/10	18	4	21	2	50	.	20	.	86	.	383	.	22	.
22/10-28/10	.	.	1	.	1	.	10	2	23	3	64	.	20	.	90	.	369	.	19	2
29/10-4/11	1	.	10	.	23	1	59	1	29	.	99	.	394	.	16	.
5/11-11/11	1	.	4	.	37	.	57	.	49	.	92	.	436	.	15	.
12/11-18/11	3	1	3	1	28	.	57	.	31	.	63	.	495	.	17	.
10/11-25/11	4	2	3	.	18	1	48	.	41	.	92	.	452	.	12	3
26/11-2/12	2	1	2	1	27	3	48	.	41	.	95	.	388	.	35	.
3/12-9/12	2	1	.	.	29	2	60	.	74	.	111	.	446	1	18	1
10/12-16/12	4	1	.	.	16	3	38	.	47	.	98	.	416	.	19	.
17/12-23/12	1	1	1	.	33	4	36	.	45	.	57	.	279	.	9	3
25/12-30/12	1	.	.	.	35	1	42	.	45	.	85	.	308	.	20	3
31/12-6/1	3	.	.	.	40	3	40	.	143	.	145	.	690	.	52	1
7/1-13/1	1	2	.	.	26	2	32	.	99	.	159	.	763	2	32	1
14/1-20/1	4	.	.	.	50	3	42	1	160	.	136	.	913	.	32	1
21/1-27/1	1	1	1	.	48	4	25	.	134	1	87	1	750	1	27	2
24/1-3/2	4	.	.	.	38	5	22	.	139	1	101	.	763	1	26	1
4/2-10/2	.	.	1	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4
11/2-17/2	4	1	.	1	35	.	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1
18/2-24/2	1	.	.	30	4	23	.	186	.	93	1	714	.	27	1
25/2-3/3	3	.	.	.	37	.	20	.	168	1	113	.	668	.	31	.
4/3-10/3	3	1	.	1	25	4	26	.	228	.	137	.	839	1	35	1
11/3-17/3	1	1	.	.	31	1	40	.	227	.	102	.	764	.	35	1
18/3-24/3	.	.	1	.	3	.	.	.	29	3	49	.	155	.	69	1	715	1	14	.
26/3-31/3	1	3	40	.	248	.	106	.	522	.	26	.
1/4-7/4	1	.	1	.	1	1	.	.	15	2	21	1	266	.	87	.	488	.	13	.
8/4-14/4	.	.	1	28	3	37	.	251	.	108	.	449	.	23	.
15/4-21/4	.	.	1	.	2	1	.	.	19	4	29	.	246	.	119	.	434	1	20	2
22/4-28/4	.	.	1	.	1	2	1	.	16	3	27	.	175	.	89	1	330	.	17	1
29/4-5/5	.	.	1	.	1	.	.	.	13	4	19	1	177	1	62	.	249	.	13	2
6/5-12/5	3	.	.	.	11	.	19	.	209	2	86	.	228	.	16	.
13/5-19/5	2	1	.	.	10	2	28	1	165	.	68	.	233	.	14	1
20/5-26/5	3	.	.	.	1	1	.	.	18	4	21	.	249	.	147	.	269	.	15	2
27/5-2/6	4	.	.	.	3	6	33	.	141	.	81	.	225	.	13	2
3/6-9/6	2	.	.	.	12	1	46	1	204	.	105	.	265	.	24	1
10/6-16/6	1	.	.	.	1	1	.	.	19	.	36	1	164	.	106	.	229	.	11	.
17/6-23/6	.	.	2	19	2	26	1	155	.	81	.	170	.	13	2
24/6-30/6	1	.	.	.	2	2	.	.	18	.	24	.	100	.	71	.	138	.	8	.
1/7-7/7	1	1	2	.	1	.	.	.	6	.	31	.	143	.	94	.	203	.	5	.
8/7-14/7	.	.	4	13	1	31	.	85	.	67	.	147	.	4	.
9/7-15/7	1	.	5	.	1	.	.	.	12	.	21	.	72	.	69	1	123	.	7	1
22/7-28/7	1	11	2	27	.	53	.	66	.	115	.	11	.
29/7-4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.
5/8-11/8	.	.	1	8	1	28	.	63	.	78	.	136	.	6	.
12/8-18/8	.	1	4	1	8	1	31	.	36	.	86	.	173	.	11	.
19/8-25/8	.	.	1	.	1	.	4	.	2	.	36	.	40	.	88	.	149	.	13	.
26/8-1/9	1	.	2	.	1	.	12	.	5	.	35	.	56	.	134	.	259	.	10	1
2/9-8/9	1	15	.	6	.	41	.	31	.	144	.	239	.	13	.
9/9-15/9	1	1	13	1	5	1	46	.	40	.	203	.	285	.	11	1
16/9-20/9	3	1	25	6	2	.	32	.	45	.	158	1	313	.	9	.
23/9-29/9	1	1	8	1	6	.	50	.	23	.	122	.	332	.	10	.

Tab. 5. Fra 329 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2602 nye Tilfælde i København (foruden 1021 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds		
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea.....	1	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	1	1	1	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	.	.	.	1	.	.	1	1	4	
„ „ „ aparalytica.....	.	1	3	2	1	.	7	7	.	1	8	1	„ 5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	1	1	1	1	1	.	5	4	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	„ 8	
„ „ udenf. Danm..	„ 9	
8. Diphtheria.....	1	1	1	1	2	.	6	6	.	1	.	1	8	
9. Scarlatina.....	.	17	26	4	3	.	50	50	.	1	3	1	9	
10. Sepsis puerperalis post abortum	10	
„ „ partum.	„ 11	
11. Pemphigus neonat.....	4	4	3	11	
12. Tetanus neonat.....	12	
13. Morbilli.....	1	17	5	.	.	.	23	2	.	3	13	11	13	
14. Rubeolæ.....	.	3	1	.	.	.	4	2	.	2	3	5	14	
15. Varicellæ.....	.	2	7	.	.	.	9	.	.	.	2	3	15	
16. Tussis convulsiva.....	11	66	42	.	2	.	122	11	.	14	37	29	16	
17. Parotitis epidemica.....	2	4	1	2	1	.	10	.	.	1	.	.	17	
18. Influenza.....	3	14	33	158	119	4	332	2	2	53	61	72	18	
19. Angina tonsillaris.....	19	75	125	175	200	6	601	61	21	71	83	100	19	
20. Tracheo-Bronchitis.....	18	29	20	30	34	12	115	4	.	39	48	19	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	7	5	13	12	.	40	22	.	3	3	9	21	
22. Pneumonia crouposa.....	.	3	1	3	3	.	10	7	.	2	2	1	22	
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	41	78	56	94	122	11	416	43	2	27	83	53	23	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	4	21	14	1	43	7	3	12	9	5	24	
25. Febris rheumatica.....	.	.	1	3	1	1	6	6	.	1	1	2	25	
26. Erysipelas.....	.	.	.	5	5	.	11	3	.	2	1	5	26	
„ a. Febris undulans.....	1	1	.	.	1	.	„ a.	
„ b. Myalgia epid.....	1	.	.	„ b.	
„ c. Mb. Weillii.....	„ c.	
„ d. Tetanus traumatica.....	„ d.	
Sum	103	320	332	513	520	35	33	1856	242	28	234	359	318	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	132	75	.	.	207	32	10	20	5	27	
28. Ulcus venereum „ „	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	22	15	.	.	37	5	.	.	.	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	2	2	2	.	.	.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31	
32. Delirium tremens.....	32	
33. Scabies.....	5	41	77	192	181	3	1	500	17	16	77	.	8	33
Ialt Total	110	361	409	859	791	38	34	2602	298	54	331	364	326	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Meningit. cerebro-sp. epid. 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Dysenteria 10. Influenza 11. Morbilli 12. Poliomyelitis ant. ac. 13. Encephalitis epidemic. 14. Tuberculosis pulmonum 15. Tuberculosis in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer et Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., endocrin., Rheum. 21. Morbi system. nerv. et org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. et genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. et puerp. 31. Morbiossum, articul. et ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa
	0—1 Aar { i Ægtesk. udenf. —	1—5 Aar	5—15 Aar	15—65 Aar { M. K.	Over 65 Aar { M. K.	Ialt Total	Mandk. Mascul.	Kvindek. Femin.																													
0—1 Aar { i Ægtesk. udenf. —	4	1																																	8		
1—5 Aar																																			2		
5—15 Aar																																					
15—65 Aar { M. K.				1																																	
Over 65 Aar { M. K.																																					
Ialt Total	5	7		1																																139	
Mandk. Mascul.	2			1																																64	
Kvindek. Femin.	3	7																																		75	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	7. Juli	14. Juli	21. Juli	28. Juli	4. Aug.	11. Aug.	18. Aug.	25. Aug.	1. Sept.	8. Sept.	15. Sept.	22. Sept.	29. Sept.
Kommunehospitalet	888	889	924	939	918	940	945	949	933	961	981	1003	975
Øresundshospitalet	342	334	349	328	317	323	316	323	314	312	310	309	319
Blegdamshospitalet	347	354	348	320	301	342	339	332	355	388	401	408	427
Rudolph Berghs Hospital	139	140	141	166	171	174	181	175	149	189	187	185	174
Sundby Hospital	323	310	312	297	287	283	316	291	312	347	333	386	394
Balders Hospital	28	28	25	18	22	27	26	24					
Bispebjerg Hospital	881	840	861	867	865	902	874	899	853	880	939	994	975
Børnehospitalet paa Fuglebakken	132	135	118	121	129	126	128	138	152	144	146	143	145
Filialen paa Forchammersvej	56	52	41	48	53	52	53	93	74	70	68	58	
Børneafd., Fru Hermansens Klinik	74	69	73	75	76	83	77	73	93	90	96	102	104
	3210	3151	3192	3179	3139	3252	3255	3297	3235	3381	3461	3588	3513

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 40 — 1945. Fra Søndag 30. Septbr. til Lørdag 6. Oktober 1945 begge Dage inkl. 70. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1944: 720.200.
1944: Mortal.: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	9.5	13.0	9.1	10.1	÷0.5	5	15.5	2	4.8	7.1	10.5	3.7	80
Trekroner	5	770.3	10.1	12.3	10.7	10.8	÷0.2	5	15.1	5	7.0	5.1	8.1	3.0	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
7.6	3	1			26	19	12	14	7	2	10	7	24	5	3.8	13.1	1.04%

Anmærkning: Svag Vind til Blæst overvejende fra Horizontens nordlige Halvdel med Temperatur i Nærheden af Normalen; Regn den 30., 1. og 5.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indens- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal	
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	0—1 i Ægte- skab légit.	1—5 uf. Ægte- skab illeg.	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciltés	étran- gers				dans les hôpit.
Mandk. Masc. . .	144	22	166	3	1	4	6	1	2	.	15	24	24	9	81	67	14	50		
Kvindek. Fem.	136	26	162	1	.	1	4	.	1	12	25	25	9	76	72	4	53			
Ialt Total	280	48	328	4	1	5	10	1	2	1	27	49	49	18	157	139	18	103		

Ægteskaber Mariages: 164

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants			Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times	0-5 Aar		0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17			
							i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.							
							Ialt Total	0-5 Aar					0-1 Aar		
1944 August .	623	1235	223	25	581	50	43	29	14	23	17	117	25	720,200	
— Septbr.	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45		
— Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31		
— Novbr.	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24		
— Decbr.	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26		
1945 Januar .	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40		
— Februar .	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26		
— Marts .	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30		
— April .	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24		
— Maj .	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30		
— Juni .	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22		
— Juli .	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18		
— August .	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	1/10-7/10	3	1	20	5	13	.	57	.	24	.	97	.	404	.	16
8/10-14/10	1	1	12	1	9	1	56	.	20	.	105	.	413	.	11	1
15/10-21/10	18	4	21	2	50	.	20	.	86	.	383	.	22	.
23/10-28/10	.	.	1	.	1	.	10	2	23	3	64	.	20	.	90	.	369	.	19	2
29/10-4/11	1	.	10	.	23	1	59	1	29	.	99	.	394	.	16	.
5/11-11/11	1	.	4	.	37	.	57	.	49	.	92	.	436	.	15	.
12/11-18/11	3	1	3	1	28	.	57	.	31	.	63	.	495	.	17	.
19/11-25/11	4	2	3	.	18	1	48	.	41	.	92	.	452	.	12	3
26/11-2/12	2	1	2	1	27	3	48	.	41	.	95	.	388	.	35	.
3/12-9/12	2	1	.	.	29	2	60	.	74	.	111	.	446	1	18	1
10/12-16/12	4	1	.	.	16	3	38	.	47	.	98	.	416	.	19	.
17/12-23/12	1	1	1	.	33	4	36	.	45	.	57	.	279	.	9	3
25/12-30/12	1	.	.	.	35	1	42	.	45	.	85	.	308	.	20	3
31/12-6/1	3	.	.	.	40	3	40	.	143	.	145	.	690	.	52	1
7/1-13/1	1	2	.	.	26	2	32	.	99	.	159	.	763	2	32	1
14/1-20/1	4	.	.	.	50	3	42	1	160	.	136	.	913	.	32	1
21/1-27/1	1	1	1	.	48	4	25	.	134	1	87	1	750	1	27	2
28/1-3/2	4	.	.	.	38	5	22	.	139	1	101	.	763	1	26	1
4/2-10/2	.	.	1	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4
11/2-17/2	4	1	1	.	35	2	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1
18/2-24/2	1	.	.	.	30	4	23	.	186	.	93	1	714	.	27	1
25/2-3/3	3	.	.	.	37	.	20	.	168	1	113	.	668	.	31	.
4/3-10/3	3	1	.	1	25	4	26	.	228	.	137	.	839	1	35	1
11/3-17/3	1	1	.	.	31	1	40	.	227	.	102	.	764	.	35	1
18/3-24/3	3	.	.	.	29	3	49	.	155	.	69	1	715	1	14	.
25/3-31/3	1	.	.	.	26	.	40	.	248	.	106	.	522	.	26	.
1/4-7/4	1	.	1	.	1	1	.	.	15	2	21	1	266	.	87	.	488	.	13	.
8/4-14/4	.	.	1	28	3	37	.	251	.	108	.	449	.	23	.
15/4-21/4	.	.	1	.	2	1	.	.	19	4	29	.	246	.	119	.	434	1	20	2
22/4-28/4	.	.	1	.	1	2	1	.	16	3	27	.	175	.	89	1	330	.	17	1
29/4-5/5	.	.	1	.	1	.	.	.	13	4	19	1	177	1	62	.	249	.	13	2
6/5-12/5	3	.	.	.	11	.	19	.	209	2	86	.	228	1	16	.
13/5-19/5	2	1	.	.	10	2	28	1	165	.	68	.	233	.	14	1
20/5-26/5	3	.	.	.	1	1	.	.	18	4	21	.	249	.	147	.	269	.	15	2
27/5-3/6	4	.	.	.	3	6	33	.	141	.	81	.	225	.	13	2
3/6-9/6	2	.	.	.	12	1	46	1	204	.	105	.	265	.	24	1
10/6-16/6	1	.	.	.	1	1	.	.	19	.	36	1	164	.	106	.	229	.	11	.
17/6-23/6	.	.	2	19	2	26	1	155	.	81	.	170	.	13	2
24/6-30/6	1	.	.	.	2	2	.	.	18	.	24	.	100	.	71	.	138	.	8	.
1/7-7/7	1	1	2	.	1	.	.	.	6	.	31	.	143	.	94	.	203	.	5	.
8/7-14/7	.	.	4	13	1	31	.	85	.	67	.	147	.	4	.
9/7-15/7	1	.	5	.	1	.	.	.	12	.	21	.	72	.	69	1	123	.	7	1
22/7-28/7	1	11	2	27	.	53	.	66	.	115	.	11	.
28/7-4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.
5/8-11/8	.	.	1	8	1	28	.	63	.	78	.	136	.	6	.
12/8-18/8	.	1	4	1	8	1	31	.	36	.	86	.	173	.	11	.
19/8-25/8	.	.	1	.	1	.	4	.	2	.	36	.	40	.	88	.	149	.	13	.
26/8-1/9	1	.	2	.	1	.	12	.	5	.	35	.	56	.	134	.	259	.	10	1
2/9-8/9	1	15	.	6	.	41	.	31	.	144	.	239	.	13	.
9/9-15/9	1	1	13	1	5	1	46	.	40	.	203	.	285	.	11	1
16/9-20/9	3	1	25	6	2	.	32	.	45	.	158	1	313	.	9	.
23/9-29/9	1	1	8	1	6	.	50	.	23	.	122	.	332	.	10	.
30/9-6/10	.	.	1	.	.	.	10	.	0	.	53	.	17	.	171	.	388	.	10	.

Tab. 5. Fra 399 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3240 nye Tilfælde i København
(foruden 874 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amis søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....														1
2. — paratyphoidea.....				1				1	1					2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..											1			3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....		1						1	1				2	4
5. " " " aparalytica.....		1	4	3	1			9	9			1		5
6. Encephalitis epidem. acuta.....														6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....		4	3	1	1			9	8		1		1	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark....														8
9. " " udenf. Danm.....		1			4	4		9	9		1		3	9
10. Scarlatina.....	1	19	24	3	5			52	52		17	8	21	10
11. Sepsis puerperalis post abortum														11
12. " " partum.....					1			1	1					12
13. Pemphigus neonat.....	2							2			1			13
14. Tetanus neonat.....														14
15. Morbilli.....	1	31	15					47	6		3	21	9	15
16. Rubeolæ.....	5	3	2					10	2		1	1	6	16
17. Varicellæ.....		7	2					9	1		2	4	9	17
18. Tussis convulsiva.....	16	98	60					174	10		7	33	28	18
19. Parotitis epidemica.....		4		1				5						19
20. Influenza.....	4	14	49	169	142	6	6	390	4	4	16	74	57	20
21. Angina tonsillaris.....	24	110	145	270	275	2	6	832	69	18	43	109	71	21
22. Tracheo-Bronchitis.....	21	34	37	36	49	10	11	198	5	1	36	58	8	22
23. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	13	9	18	8	4	16	70	12		4	8	7	23
24. Pneumonia crouposa.....			1	6	8		1	16	8		2	3		24
25. Gastro-enteritis ac. infec.....	26	42	85	118	127	9	13	420	46	5	8	64	20	25
26. Hepatitis epidemica acuta.....		1	10	21	22	1	3	58	7	1	3	5	3	26
27. Febris rheumatica.....				2	3			5	1				3	27
28. Erysipelas.....			2	7	12	1	1	23	5		2	2	3	28
29. " a. Febris undulans.....														29
30. " b. Myalgia epid.....														30
31. " c. Mb. Weillii.....														31
32. " d. Tetanus traumatica.....														32
Sum	102	383	448	660	658	33	57	2341	255	29	149	391	251	33
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..		1	1	159	83			244	44	11	8	13	1	27
28. Ulcus venereum " ".....														28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				22	13	1		36	6	4	1	1		29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1							1						30
31. Lymphogranuloma inguinale....														31
32. Delirium tremens.....														32
33. Scabies.....	3	50	98	232	231	2	2	618	26	22	59			33
Ialt Total	106	434	547	1073	985	36	59	3240	331	66	217	405	252	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphillis	17. Alii morbi infectiosis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sang., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbiosium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk.	6																																				10
1—5 Aar { udenf. —																																					1
5—15 Aar																																					2
15—65 Aar { M.												1																									1
15—65 Aar { K.													4	1																							39
Over 65 Aar { M.	1																																				37
Over 65 Aar { K.	2																																				33
Ialt Total	6	3										1	8	2			31	3	8	9	26	11	5	1	1	15	6	1	1	1			7	9	2	157	
Mandk. Mascul.	4	1										1	6	1			15	2	2	5	14	2	3	1	1	6	3							6	7		81
Kvindek. Femin.	2	2											2	1			16	1	6	4	12	9	2			9	3	1	1				1	2	2		76

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	14. Juli	21. Juli	28. Juli	4. Aug.	11. Aug.	18. Aug.	25. Aug.	1. Sept.	8. Sept.	15. Sept.	22. Sept.	29. Sept.	6. Sept.
Kommunehospitalet	889	924	939	918	940	945	949	933	961	981	1003	975	987
Øresundshospitalet	334	349	328	317	323	316	323	314	312	310	309	319	312
Blegdamshospitalet	354	348	320	301	342	339	332	355	388	401	408	427	436
Rudolph Berghs Hospital	140	141	166	171	174	181	175	149	189	187	185	174	171
Sundby Hospital	310	312	297	287	283	316	291	312	347	333	386	394	405
Balders Hospital	28	25	18	22	27	26	24						
Bispebjerg Hospital	840	861	867	865	902	874	899	853	880	939	994	975	959
Børnehospitalet paa Fuglebakken	135	118	121	129	126	128	138	152	144	146	143	145	148
Filialen paa Forchhammersvej	52	41	48	53	52	53	93	74	70	68	58		
Børneafd., Fru Hermansens Klinik	69	73	75	76	83	77	73	93	90	96	102	104	105
	3151	3192	3179	3139	3252	3255	3297	3235	3381	3461	3588	3513	3523

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 41 — 1945. Fra Søndag 7. Oktober til Lørdag 13. Oktober 1945 begge Dage inkl. **70. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1944: 720.200.

1944: Mortal.: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	9.3	12.0	9.7	10.0	+0.5	9	14.5	8, 12	4.0	5.6	8.7	2.9	81
Trekroner	5	763.0	9.9	11.7	10.3	10.4	+0.4	10	14.5	12	5.9	4.2	6.7	1.4	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne, Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
6.3	4	.	.	.	18	7	2	.	.	5	19	50	17	.	3.7	12.1	1.51‰

Anmærkning: Let til frisk Vind overvejende omkring Vest med Temperatursvingninger omkring Normalen og Regnbyger de fleste Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte- teskab legit.	uf. Ægte- teskab illeg.								domi- ciliés			
Mandk. Masc. .	115	35	150	5	2	7	7	1	1	.	9	21	15	5	59	56	3	40	
Kvindek. Fem.	123	21	144	3	.	3	3	3	.	.	18	15	27	11	77	74	3	45	
Ialt Total	238	56	294	8	2	10	10	4	1	.	27	36	42	16	136	130	6	85	

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1944 Septbr. .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober .	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr. .	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	
— Decbr. .	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	
1945 Januar .	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	
— Februar .	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts .	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April .	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj .	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	
— Juni .	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	
— Juli .	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	
— August .	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	
— Septbr. .	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	720,200

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/10—14/10	1	.	2	.	3	1	12	1	9	1	56	.	20	.	105	.	413	.	11	1
15/10—21/10	18	4	21	2	50	.	20	.	86	.	383	.	22	.
22/10—25/10	.	.	1	.	1	.	10	2	23	3	64	.	20	.	90	.	369	.	19	2
20/10—4/11	1	.	10	.	23	1	59	1	29	.	99	.	394	.	16	.
5/11—11/11	1	.	4	.	37	.	57	.	49	.	92	.	436	.	15	.
12/11—18/11	3	1	3	1	28	.	57	.	31	.	63	.	495	.	17	.
19/11—25/11	4	2	3	.	18	1	48	.	41	.	92	.	452	.	12	3
26/11—2/12	2	1	2	1	27	3	48	.	41	.	95	.	388	.	35	.
3/12—9/12	2	1	1	.	29	2	60	.	74	.	111	.	446	1	18	1
10/12—16/12	4	1	.	.	16	3	38	.	47	.	98	.	416	.	19	.
17/12—23/12	1	1	1	.	33	4	36	.	45	.	57	.	279	.	9	3
25/12—30/12	1	.	.	.	35	1	42	.	45	.	85	.	308	.	20	3
31/12—6/1	3	.	.	.	40	3	40	.	143	.	145	.	690	.	52	1
7/1—13/1	1	2	.	.	26	2	32	.	99	.	159	.	763	2	32	1
14/1—20/1	4	.	.	.	50	3	42	1	160	.	136	.	913	.	32	1
21/1—27/1	1	1	1	.	48	4	25	.	134	1	87	1	750	1	27	2
28/1—3/2	4	.	.	.	38	5	22	.	139	1	101	.	763	1	26	1
4/2—10/2	.	.	1	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4
11/2—17/2	4	1	.	1	35	.	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1
18/2—24/2	4	1	.	.	30	4	23	.	186	.	93	1	714	.	27	1
25/2—3/3	3	.	.	.	37	.	20	.	168	1	113	.	668	.	31	.
4/3—10/3	3	1	.	1	25	4	26	.	228	.	137	.	839	1	35	1
11/3—17/3	1	1	.	.	31	1	40	.	227	.	102	.	764	.	35	1
18/3—24/3	.	.	1	.	3	.	.	.	29	3	49	.	155	.	69	1	715	1	14	.
25/3—31/3	1	.	.	.	26	.	40	.	248	.	106	.	522	.	26	.
1/4—7/4	1	.	1	.	1	1	.	.	15	2	21	1	266	.	87	.	488	.	13	.
8/4—14/4	.	.	1	28	3	37	.	251	.	108	.	449	.	23	.
15/4—21/4	.	.	1	.	2	1	.	.	19	4	29	.	246	.	119	.	434	1	20	2
22/4—28/4	.	.	1	.	1	2	1	.	16	3	27	.	175	.	89	1	330	.	17	1
29/4—5/5	.	.	1	.	1	.	.	.	13	4	19	1	177	1	62	.	249	.	13	2
6/5—12/5	3	.	.	.	11	.	19	.	209	2	86	.	228	1	16	.
13/5—19/5	2	1	.	.	10	2	28	1	165	.	68	.	233	.	14	1
20/5—26/5	3	.	.	.	1	1	.	.	18	4	21	.	249	.	147	.	269	.	15	2
27/5—2/6	4	.	.	.	3	6	33	.	141	.	81	.	225	.	13	2
3/6—9/6	2	2	.	.	12	1	46	1	204	.	105	.	265	.	24	1
10/6—16/6	1	.	.	.	1	1	.	.	19	.	36	1	164	.	106	.	229	.	11	.
17/6—23/6	.	.	2	19	2	26	1	155	.	81	.	170	.	13	2
24/6—30/6	1	.	.	.	2	2	.	.	18	.	24	.	100	.	71	.	138	.	8	.
1/7—7/7	1	1	2	.	1	.	.	.	6	.	31	.	143	.	94	.	203	.	5	.
8/7—14/7	.	.	4	13	1	31	.	85	.	67	.	147	.	4	.
9/7—15/7	1	.	5	.	1	.	.	.	12	.	21	.	72	.	69	1	123	.	7	1
22/7—28/7	1	11	2	27	.	53	.	66	.	115	.	11	.
29/7—4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.
5/8—11/8	.	.	1	8	1	28	.	63	.	78	.	136	.	6	.
12/8—18/8	.	1	4	1	8	1	31	.	36	.	86	.	173	.	11	.
19/8—25/8	.	.	1	.	1	.	4	1	2	.	36	.	40	.	88	.	149	.	13	.
26/8—1/9	1	.	2	.	1	.	12	.	5	.	35	.	56	.	134	.	259	.	10	1
2/9—8/9	1	15	.	6	.	41	.	31	.	144	.	239	.	13	.
9/9—15/9	1	1	13	1	5	1	46	.	40	.	203	.	285	.	11	1
16/9—20/9	3	1	25	6	2	.	32	.	45	.	158	1	313	.	9	.
23/9—29/9	1	1	8	1	6	.	50	.	23	.	122	.	332	.	10	.
30/9—6/10	.	.	1	.	.	.	10	1	9	.	52	.	47	.	174	.	390	.	16	1
7/10—14/10	2	.	9	1	9	1	37	.	31	.	176	1	388	.	20	1

Tab. 5. Fra 340 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2827 nye Tilfælde i København
(foruden 1127 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederikshørg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea.....													1	
2. — paratyphoidea.....							2	2					2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..		1			1		1	1					3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....					1		1	1					4	
5. " " " aparalytica.....					2	3	8	8		1	3		5	
6. Encephalitis epidem. acuta.....					3	1	9	7				1	6	
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	1	4											7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....													8	
9. " " udenf. Danm.....	1	2	2	1	3		9	9		3			8	
10. Diphtheria.....	1	8	18	2	8		37	37		8		4	9	
11. Scarlatina.....													10	
12. Sepsis puerperalis post abortum					1		1	1					11	
13. " " partum.....	1						1						12	
14. Pemphigus neonat.....	2	14	13	1	1		31	5		1	15	7	13	
15. Tetanus neonat.....	2	7	4		1		14				4	3	14	
16. Morbilli.....	2	7	4		1		16	2		5	1	9	15	
17. Rubeolæ.....		11	5				16	7		10	58	18	16	
18. Varicellæ.....	22	97	54	1	2		176	7					17	
19. Tussis convulsiva.....	3	2	1		1		4				1		18	
20. Parotitis epidemica.....	3	26	53	144	147	8	388	2	1	38	83	66	18	
21. Influenza.....	19	64	132	229	198	4	650	58	27	56	134	93	19	
22. Angina tonsillar.	12	34	35	45	51	9	202	6	1	19	92	61	20	
23. Tracheo-Bronchitis.....	7	17	9	14	15	5	73	27	1	10	16	16	21	
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.		2	3	7	6	2	20	14		6	3	2	22	
25. Pneumonia crouposa.....	27	51	50	78	80	6	296	38	6	18	74	28	23	
26. Gastroenteritis ac. infec.....	1	3	9	27	20	2	62	19		5	18	12	24	
27. Hepatitis epidemica acuta.....	1		1	5	5	1	7	6		2	5	4	25	
28. Febris rheumatica.....	1	1	1	5	10	2	21	7		2	2	5	26	
29. Erysipelas.....													a.	
30. " a. Febris undulans.....				1			1						b.	
31. " b. Myalgia epid.....													c.	
32. " c. Mb. Weillii.....													d.	
33. " d. Tetanus traumatica.....														
Sum	100	344	393	562	553	37	40	2029	256	36	183	510	329	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..			3	123	85			211	36	11	16	12	1	27
28. Ulcus venereum " ".....				13	21	1		35	10	2		3	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde														29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.														30
31. Lymphogranuloma inguinale.....												1		31
32. Delirium tremens.....	7	45	54	240	203	3		552	31	23	66		5	32
33. Scabies.....														33
Ialt Total	107	389	450	938	862	41	40	2827	333	72	265	526	336	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestiois	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægtesk.	4					1																	1															1		
0—1 Aar { udent. —	3																																						4	
1—5 Aar																		1																				1		
5—15 Aar																																								
15—65 Aar { M.							1					1		3			1	5	1	1	2	4					1	2	1					1	1		3	1	1	30
15—65 Aar { K.													3				8	4	1	1	3	5			1		3	3							5	4	1	33		
Over 65 Aar { M.													2				2	1	2	3	7	3				1	1	1	2									20		
Over 65 Aar { K.	5															1	8	2	1	3	7	3					1	4								1	1	1	38	
Ialt Total	7	5				1	1				1	8		2	26	4	6	7	19	6	2	1	3	14	6			1	1			6	5	4	136					
Mandk. Mascul.	3					1	1				1	3		1	10	1	4	3	7	3	1	1	2	6	3								3	1	1	59				
Kvindek. Femin.	4	5										5		1	16	3	2	4	12	3	1	1	8	3								3	4	3	77					

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	21. Juli	28. Juli	4. Aug.	11. Aug.	18. Aug.	25. Aug.	1. Sept.	8. Sept.	15. Sept.	22. Sept.	29. Sept.	6. Okt.	13. Okt.
Kommunehospitalet	924	939	918	940	945	949	933	961	981	1003	975	987	1048
Øresundshospitalet	349	328	317	323	316	323	314	312	310	309	319	312	309
Blegdamshospitalet	348	320	301	342	339	332	355	388	401	408	427	436	452
Rudolph Berghs Hospital	141	166	171	174	181	175	149	189	187	185	174	171	186
Sundby Hospital	312	297	287	283	316	291	312	347	333	386	394	405	518
Balders Hospital	25	18	22	27	26	24							
Bispebjerg Hospital	861	867	865	902	874	899	853	880	939	994	975	959	1010
Børnehospitalet paa Fuglebakken	118	121	129	126	128	138	152	144	146	143	145	148	152
Filialen paa Forchammersvej	41	48	53	52	53	93	74	70	68	58			
Børneafd., Fru Hermansens Klinik	73	75	76	83	77	73	93	90	96	102	104	105	112
Ialt	3192	3179	3139	3252	3255	3297	3235	3381	3461	3588	3513	3523	3787

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 42 – 1945.	Fra Søndag 14. Oktober til Lørdag 20. Oktober 1945 begge Dage inkl.	70. Aargang.
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1944: 720.200.
1944: Mortal.: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	9.4	12.8	8.7	9.8	+1.4	15	14.7	20	3.2	6.6	9.5	4.5	82
Trekroner	5	763.4	9.8	12.3	10.3	10.5	+1.6	15	14.2	18	5.2	5.0	8.4	3.5	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1.5	3	4			20	10	10				5	33	42		2.6	11.9	1.71%

Anmærkning: Svag Vind til Blæst overvejende omkring Vest og Nordvest med Temperatur over Nor- malen; lidt Regn den 14., 17. og 20.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregne- de.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	Dødsfald efter Alder													
							0—1 i Ægte- skab legit.	uf. Ægte- skab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domis- ciliés	étran- gers			
Mandk. Masc. .	120	24	144	3		3	6	5				9	25	22	12	79	75	4	51	
Kvindek. Fem.	97	30	127	3		3	3	1				6	19	27	19	75	70	5	53	
Ialt Total . . .	217	54	271	6		6	9	6				15	44	49	31	154	145	9	104	

Ægteskaber Mariages: 147

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1944 Septbr. .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	
— Oktober .	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr. .	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	
— Decbr. .	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	
1945 Januar .	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	720,200
— Februar .	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts . .	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April . . .	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	
— August . .	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	
— Septbr. .	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	15/10—21/10	18	4	21	2	50	.	20	.	86	.	383	.	22
22/10—28/10	.	.	1	.	.	.	10	2	23	3	64	.	20	.	90	.	369	.	19	2
29/10—4/11	1	.	10	.	23	1	59	1	29	.	99	.	394	.	16	.
5/11—11/11	4	.	37	.	57	.	49	.	92	.	436	.	15	.
12/11—18/11	3	.	3	1	28	.	57	.	31	.	63	.	495	.	17	.
19/11—25/11	4	2	3	.	18	1	48	.	41	.	92	.	452	.	12	3
26/11—2/12	2	1	2	1	27	3	48	.	41	.	95	.	388	.	35	.
3/12—9/12	2	1	.	.	29	2	60	.	74	.	111	.	446	1	19	1
10/12—16/12	4	1	.	.	16	3	38	.	47	.	98	.	416	.	18	.
17/12—23/12	1	1	1	.	33	4	36	.	45	.	57	.	279	.	9	3
25/12—30/12	1	.	.	.	35	1	42	.	45	.	85	.	308	.	20	3
31/12—6/1	3	.	.	.	40	3	40	.	143	.	145	.	690	.	52	1
7/1—13/1	1	2	.	.	26	2	32	.	99	.	159	.	763	2	32	1
14/1—20/1	4	.	.	.	50	3	42	1	160	.	136	.	913	.	32	1
21/1—27/1	1	1	1	.	48	4	25	.	134	1	87	1	750	1	27	2
28/1—3/2	4	.	.	.	38	5	22	.	139	1	101	.	763	1	26	1
4/2—10/2	.	1	.	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4
11/2—17/2	4	1	.	1	35	.	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1
18/2—24/2	1	.	.	30	4	23	.	186	.	93	1	714	.	27	1
25/2—3/3	3	.	.	.	37	.	20	.	168	1	113	.	668	.	31	.
4/3—10/3	3	1	.	1	25	4	26	.	228	.	137	.	839	1	35	1
11/3—17/3	1	1	.	.	31	1	40	.	227	.	102	.	764	.	35	1
18/3—24/3	.	1	.	.	3	.	.	.	29	3	49	.	155	.	69	1	715	1	14	.
25/3—31/3	1	.	.	.	26	.	40	.	248	.	106	.	522	.	26	.
1/4—7/4	1	.	1	.	1	1	.	.	15	2	21	1	266	.	87	.	488	.	13	.
8/4—14/4	.	.	1	28	3	37	.	251	.	108	.	449	.	23	.
15/4—21/4	.	.	1	.	2	1	.	.	19	4	29	.	246	.	119	.	434	1	20	2
22/4—28/4	.	.	1	.	1	2	1	.	16	3	27	.	175	.	89	1	330	.	17	1
29/4—5/5	.	.	1	.	1	.	.	.	13	4	19	1	177	1	62	.	249	.	13	2
6/5—12/5	3	.	.	.	11	.	19	.	209	2	86	.	228	1	16	.
13/5—19/5	2	1	.	.	10	2	28	1	165	.	68	.	233	.	14	1
20/5—26/5	.	3	.	.	1	1	.	.	18	4	21	.	249	.	147	.	269	.	15	2
27/5—2/6	4	.	.	.	3	6	33	.	141	.	81	.	225	.	13	2
3/6—9/6	.	1	.	.	2	.	.	.	12	1	46	1	204	.	105	.	265	.	24	1
10/6—16/6	1	.	.	.	1	1	.	.	19	.	36	1	164	.	106	.	229	.	11	.
17/6—23/6	.	.	2	19	2	26	1	155	.	81	.	170	.	13	2
24/6—30/6	1	.	.	.	2	2	.	.	18	.	24	.	100	.	71	.	138	.	8	.
1/7—7/7	1	1	2	.	1	.	.	.	6	.	31	.	143	.	94	.	203	.	5	.
8/7—14/7	.	.	4	13	1	31	.	85	.	67	.	147	.	4	.
15/7—21/7	1	.	5	.	1	.	.	.	12	.	21	.	72	.	69	1	123	.	7	1
22/7—28/7	1	11	2	27	.	53	.	66	.	115	.	11	.
29/7—4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.
5/8—11/8	.	.	1	8	1	28	.	63	.	78	.	136	.	6	.
12/8—18/8	.	1	4	1	8	1	31	.	36	.	86	.	173	.	11	.
19/8—25/8	.	.	1	.	1	.	4	.	2	.	36	.	40	.	88	.	149	.	13	.
26/8—1/9	1	.	2	.	1	.	12	.	5	.	35	.	56	.	134	.	259	.	10	1
2/9—8/9	1	15	.	6	.	41	.	31	.	144	.	239	.	13	.
9/9—15/9	1	1	13	1	5	1	46	.	40	.	203	.	285	.	11	1
16/9—22/9	3	1	25	6	2	.	32	.	45	.	158	1	313	.	9	.
23/9—29/9	1	1	8	1	6	.	50	.	23	.	122	.	332	.	10	.
30/9—6/10	.	.	1	.	.	.	10	1	9	.	52	.	47	.	174	.	390	.	16	1
7/10—13/10	2	.	9	1	9	1	37	.	31	.	176	1	388	.	20	1
14/10—20/10	1	.	9	.	8	1	47	.	34	.	163	.	393	.	26	1

Tab. 5. Fra 350 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3120 nye Tilfælde i København (foruden 898 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amt nordre Legekræds	Københavns Amts søndre Legekræds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....			1					1	1					1	
2. — paratyphoidea.....		1						1	1					2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..		1						1	1					3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....						1		1	1					4	
5. " " " aparalytica.....		1	4	2	1			8	8				1	5	
6. Encephalitis epidem. acuta.....						1		3	1					6	
7. Dysenteria (Paradysenteri).....		2						3						7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark....														8	
9. " " " udenf. Danm.....		1	2	1	4			8	8		6			9	
10. Diphtheria.....		13	18	4	12			47	47		21	16	13	10	
11. Scarlatina.....														11	
12. Sepsis puerperalis post abortum														12	
13. " " " partum.....								7	4			1		13	
14. Pemphigus neonat.....	7							7						14	
15. Tetanus neonat.....								34			8	27	17	15	
16. Morbilli.....	3	13	17		1			18	1				5	16	
17. Rubeolæ.....	3	7	7	1				14	1		3		11	17	
18. Varicellæ.....		5	8		1			163	8		21	36	20	18	
19. Tussis convulsiva.....	15	83	58	1	6			7				1		19	
20. Parotitis epidemica.....		2	1	4				393	4	3	17	44	49	20	
21. Influenza.....	5	23	52	149	148	6	10	667	41	7	45	85	89	21	
22. Angina tonsillaris.....	22	101	139	183	214	4	4	228	11	3	30	63	55	22	
23. Tracheo-Bronchitis.....	23	41	41	46	49	10	18	96	25	1	9	18	12	23	
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	4	21	12	21	24	6	8	26	7		4	8	2	24	
25. Pneumonia crouposa.....		2	5	9	9	1		335	64	2	21	42	40	25	
26. Gastro-enteritis ac. infec.....	37	63	49	78	94	7	7	40	9	2	3	8	2	26	
27. Hepatitis epidemica acuta.....		2	5	10	21	2		12	4	1		2	2	27	
28. Febris rheumatica.....			1	3	4			12	1		2	3	1	28	
29. Erysipelas.....			1	6	3	1	1	12	1		2	3	1	29	
30. a. Febris undulans.....														30	
31. b. Myalgia epid.....														31	
32. c. Mb. Weillii.....														32	
33. d. Tetanus traumatica.....														33	
Sum	119	382	425	518	593	37	48	2122	248	19	192	356	320		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..		1		163	109		1	274	33	10	5	3		27	
28. Ulcus venereum " " " " "				26	25			51	5			1	1	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde														29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.														30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....														31	
32. Delirium tremens.....														32	
33. Scabies.....	6	44	111	263	247	2		673	26	20	9		11	33	
Ialt Total	125	427	536	970	974	39	49	3120	312	49	206	360	332		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	6																																				9	
1—5 Aar { udenf. —	4						1																														6	
5—15 Aar																																						
15—65 Aar { M.														4	1	6	1	2	4	4						1	2	2	2								2	34
15—65 Aar { K.															1	11	2	1	2	2	2	2					4									2	25	
Over 65 Aar { M.	3															2	2	1	4	9		2			2	1	4	7								1	34	
Over 65 Aar { K.	2															10	3	3	4	16	3	3				3	1										46	
Ialt Total	10	5				1						4	1	1	29	3	7	13	31	5	6	1	4	14	10					1			1	4	3	154		
Mandk. Mascul.	7	3				1						4	1	8	1	3	9	13	5	3	1	3	7	9									1	2	3	79		
Kvindek. Femin.	3	2												1	21	2	4	4	18	5	3	1	7	1									2			75		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	28. Juli	4. Aug.	11. Aug.	18. Aug.	25. Aug.	1. Sept.	8. Sept.	15. Sept.	22. Sept.	29. Sept.	6. Okt.	13. Okt.	20. Okt.
Kommunehospitalet	939	918	940	945	949	933	961	981	1003	975	987	1048	1046
Øresundshospitalet	328	317	323	316	323	314	312	310	309	319	312	309	320
Blegdamshospitalet	320	301	342	339	332	355	388	401	408	427	436	452	469
Rudolph Berghs Hospital	166	171	174	181	175	149	189	187	185	174	171	186	193
Sundby Hospital	297	287	283	316	291	312	347	333	386	394	405	518	411
Balders Hospital	18	22	27	26	24								
Bispebjerg Hospital	867	865	902	874	899	853	880	939	994	975	959	1010	995
Børnehospitalet paa Fuglebakken	121	129	126	128	138	152	144	146	143	145	148	152	154
Filialen paa Forchammersvej	48	53	52	53	93	74	70	68	58				
Børneafd., Fru Hermansens Klinik	75	76	83	77	73	93	90	96	102	104	105	112	117
Ialt	3179	3139	3252	3255	3297	3235	3381	3461	3588	3513	3523	3787	3705

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 43 - 1945. Fra Søndag 21. Oktober til Lørdag 27. Oktober 1945 begge Dage inkl. **70. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1944: 720.200.
1944: Mortal.: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	—	10.2	10.9	10.5	10.4	+3.0	24	13.9	21	7.2	3.1	4.5	1.9	88
Trekroner	5	750.9	10.5	11.1	11.2	10.9	+3.1	24	14.5	21	8.0	3.7	4.9	1.9	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund			
	Regn. Sne. Hagl.	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Var- me. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
37.7	6	4			1				24	14	46	14	2		4.7	11.5	1.09‰

Anmærkning: Jævn Vind til stiv Blæst overvejende fra Horizontens sydlige Halvdel med ustadigt og meget mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.)										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès (Morts-nés excl.)												
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	0—1 i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- cillés			
Mandk. Masc. .	90	5	95	1	.	1	6	3	.	.	8	21	27	10	75	66	9	48	
Kvindek. Fem.	73	3	76	1	1	2	4	1	.	2	9	19	36	16	87	80	7	55	
Ialt Total	163	8	171	2	1	3	10	4	.	2	17	40	63	26	162	146	16	103	

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1944 Septbr.	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45	720,200
— Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	
— Novbr.	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	
— Decbr.	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	
1945 Januar	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	
— Februar	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	
— August	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	
— Septbr.	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
22/10-23/10	1	.	10	2	23	3	64	.	20	.	90	.	369	.	19	2
29/10-4/11	1	.	10	.	23	1	59	1	29	.	99	.	394	.	16	.
5/11-11/11	1	.	4	.	37	.	57	.	49	.	92	.	436	.	15	.
12/11-18/11	3	1	3	1	28	.	57	.	31	.	63	.	495	.	17	.
19/11-25/11	4	2	3	.	18	1	48	.	41	.	92	.	452	.	12	3
26/11-2/12	2	1	2	1	27	3	48	.	41	.	95	.	388	.	35	.
3/12-9/12	2	1	.	.	29	2	60	.	74	.	111	.	446	1	18	1
10/12-16/12	4	1	.	.	16	3	38	.	47	.	98	.	416	.	19	.
17/12-23/12	1	1	1	.	33	4	36	.	45	.	57	.	279	.	9	3
25/12-30/12	1	.	.	.	35	1	42	.	45	.	85	.	308	.	20	3
31/12-6/1	3	.	.	.	40	3	40	.	143	.	145	.	690	.	52	1
7/1-13/1	1	2	.	.	26	2	32	.	99	.	159	.	763	.	32	1
14/1-20/1	4	.	.	.	50	3	42	1	160	.	136	.	913	.	32	1
21/1-27/1	1	1	1	.	48	4	25	.	134	1	87	1	750	1	27	2
28/1-3/2	4	.	.	.	38	5	22	.	139	1	101	.	763	1	26	1
4/2-10/2	.	.	1	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4
11/2-17/2	4	1	.	1	35	.	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1
18/2-24/2	1	.	.	30	4	23	.	186	.	93	1	714	.	27	1
25/2-3/3	3	.	.	.	37	.	20	.	168	1	113	.	668	.	31	.
4/3-10/3	3	1	.	1	25	4	26	.	228	.	137	.	839	1	35	1
11/3-17/3	1	1	.	.	31	1	40	.	227	.	102	.	764	.	35	1
18/3-24/3	.	.	1	.	3	.	.	.	29	3	49	.	155	.	69	1	715	1	14	.
25/3-31/3	1	.	.	.	26	.	40	.	248	.	106	.	522	.	26	.
1/4-7/4	1	.	1	.	1	1	.	.	15	2	21	1	266	.	87	.	488	.	13	.
8/4-14/4	.	.	1	28	3	37	.	251	.	108	.	449	.	23	.
15/4-21/4	.	.	1	.	2	1	.	.	19	4	29	.	246	.	119	.	434	1	20	2
22/4-28/4	.	.	1	.	1	2	1	.	16	3	27	.	175	.	89	1	330	.	17	1
29/4-5/5	.	.	1	.	1	.	.	.	13	4	19	1	177	1	62	.	249	.	13	2
6/5-12/5	3	.	.	.	11	.	19	.	209	2	86	.	228	.	16	.
13/5-19/5	2	1	.	.	10	2	28	1	165	.	68	.	233	.	14	1
20/5-26/5	3	.	.	.	1	1	.	.	18	4	21	.	249	.	147	.	269	.	15	2
27/5-2/6	4	.	.	.	3	6	33	.	141	.	81	.	225	.	13	2
3/6-9/6	2	.	.	.	12	1	46	1	204	.	105	.	265	.	24	1
10/6-16/6	1	.	.	.	1	1	.	.	19	.	36	1	164	.	106	.	229	.	11	.
17/6-23/6	.	.	2	19	2	26	1	155	.	81	.	170	.	13	2
24/6-30/6	1	.	.	.	2	2	.	.	18	.	24	.	100	.	71	.	138	.	8	.
1/7-7/7	1	1	2	.	1	.	.	.	6	.	31	.	143	.	94	.	203	.	5	.
8/7-14/7	.	.	4	13	1	31	.	85	.	67	.	147	.	4	.
9/7-15/7	1	.	5	.	1	.	.	.	12	.	21	.	72	.	69	1	123	.	7	1
22/7-28/7	1	11	2	27	.	53	.	66	.	115	.	11	.
28/7-4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.
5/8-11/8	.	.	1	8	1	28	.	63	.	78	.	136	.	6	.
12/8-18/8	.	1	8	1	31	.	36	.	86	.	173	.	11	.
19/8-25/8	.	.	1	.	1	.	.	.	4	.	36	.	40	.	88	.	149	.	13	.
26/8-1/9	1	.	2	.	1	.	.	.	12	.	35	.	56	.	134	.	259	.	10	1
2/9-8/9	1	15	.	41	.	31	.	144	.	239	.	13	.
9/9-15/9	1	1	.	.	13	1	46	.	40	.	203	.	285	.	11	1
16/9-20/9	3	1	.	.	25	6	32	.	45	.	158	1	313	.	9	.
23/9-29/9	1	1	.	.	8	1	50	.	23	.	122	.	332	.	10	.
30/9-6/10	.	.	1	10	1	52	.	47	.	174	.	390	.	16	1
7/10-13/10	2	.	.	.	9	1	37	.	31	.	176	1	388	.	20	1
14/10-20/10	1	.	1	.	1	.	.	.	9	1	47	.	34	.	163	.	393	.	26	1
21/10-27/10	1	.	1	.	1	.	.	.	4	.	50	.	50	.	149	.	448	.	16	.

Tab. 5. Fra 349 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3209 nye Tilfælde i København (foruden 1115 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	1	.	1
2. — paratyphoidea.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	1	1	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	1	.	.	1	1	.	.	.	1	4
5. " " " aparalytica.....	.	.	1	.	2	.	.	3	3	.	.	1	2	5
6. Encephalitis epidem. acuta.....	1	.	6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark...	7
9. " " " udenf. Danm..	1	.	1	4	5	1	.	12	12	.	1	1	2	8
10. Diphtheria.....	.	12	17	6	14	.	1	50	50	.	3	17	7	9
11. Scarlatina.....	10
12. Sepsis puerperalis post abortum	11
13. " " " partum.	12
14. Pemphigus neonat.....	1	1	13
15. Tetanus neonat.....	14
16. Morbilli.....	4	28	18	50	2	.	3	9	12	15
17. Rubeolæ.....	1	9	4	14	1	.	.	2	6	16
18. Varicellæ.....	1	7	10	1	.	.	.	18	1	.	4	1	9	17
19. Tussis convulsiva.....	10	86	52	.	1	.	.	149	9	.	2	33	29	18
20. Parotitis epidemica.....	.	.	3	1	1	.	.	5	.	.	.	2	.	19
21. Influenza.....	2	22	49	155	210	5	5	448	1	1	14	79	73	20
22. Angina tonsillaris.....	25	91	155	196	160	2	7	636	45	9	56	115	76	21
23. Tracheo-Bronchitis.....	23	39	40	51	41	11	18	223	3	1	51	94	63	22
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	7	18	22	16	25	6	8	102	26	.	9	25	14	23
25. Pneumonia crouposa.....	.	1	1	4	7	.	.	16	3	.	.	3	5	24
26. Gastro-enteritis ac. infec.....	29	47	65	82	93	2	8	326	47	2	19	95	30	25
27. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	8	18	20	2	1	50	12	1	.	29	5	26
28. Febris rheumatica.....	.	.	.	2	3	.	.	5	3	.	1	1	2	27
29. Erysipelas.....	.	.	1	6	4	2	.	13	3	.	.	.	1	28
30. " a. Febris undulans.....	1	.	.	1	29
31. " b. Myalgia epid.....	30
32. " c. Mb. Weillii.....	31
33. " d. Tetanus traumatica.....	32
Sum	104	361	447	544	588	31	51	2126	225	14	163	509	337	33
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	201	115	.	.	306	41	13	16	6	2	27
28. Ulcus venereum " ".....	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	28	10	.	.	38	8	2	2	1	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	6	49	152	273	254	1	4	759	24	19	71	.	8	33
Ialt Total	110	410	599	1046	957	32	55	3209	298	48	252	516	347	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 44 - 1945.

Fra Søndag 28. Oktober til Lørdag 3. November 1945 begge Dage inkl.

70. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1944: 720.200.

1944: Mortal.: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid ^s del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	9.7	11.2	9.6	10.0	+3.6	28	13.7	29	7.4	3.7	6.1	1.4	84
Trekroner	5	762.7	9.9	11.0	10.3	10.3	+3.5	29	13.7	31	7.6	3.5	5.2	1.2	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Høgl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.0	.	3	.	.	7	.	5	24	45	2	7	2	.	15	3.6	11.1	1.19%

Anmærkning: Svag Vind til haard Blæst overvejende fra Sydøst og Øst med meget mildt Vejr og overskyet Himmel, men ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys domiciliés	udenbys étrangers	Deraf døde paa Hospital tal dans les hôpit.
	i Ægteskab légit.	udent. Ægteskab illégit.	Ialt total	i Ægteskab légit.	udent. Ægteskab illégit.	Ialt total	0—1 i Ægteskab légit.	uf. Ægteskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
	Mandk. Masc. .	131	42	173	3	.	3	8	.	2	1	9	28	22	9	79			
Kvindek. Fem.	116	36	152	1	1	2	7	3	2	2	14	17	35	20	100	92	8	70	
Ialt Total	247	78	325	4	1	5	15	3	4	3	23	45	57	29	179	164	15	121	

Ægteskaber Mariages: 190

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants			Død- fødtte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times	Ialt Total		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17		
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.						
1944 Septbr. .	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45		
— Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31		
— Novbr. .	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24		
— Decbr. .	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26		
1945 Januar .	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	720,200	
— Februar.	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26		
— Marts . .	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30		
— April . . .	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24		
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30		
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22		
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18		
— August . .	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13		
— Septbr. .	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
29/10-4/11	1	.	10	.	23	1	59	1	29	.	99	.	394	.	16	.
5/11-11/11	1	.	4	.	37	.	57	.	49	.	92	.	436	.	15	.
12/11-18/11	3	1	3	1	28	.	57	.	31	.	63	.	495	.	17	.
19/11-25/11	4	2	3	.	18	1	48	.	41	.	92	.	452	.	12	3
26/11-2/12	2	1	2	1	27	3	48	.	41	.	95	.	388	.	35	.
3/12-9/12	2	1	.	.	29	2	60	.	74	.	111	.	446	1	18	1
10/12-16/12	4	1	.	.	16	3	38	.	47	.	98	.	416	.	19	.
17/12-23/12	1	1	1	.	33	4	36	.	45	.	57	.	279	.	9	3
25/12-30/12	1	.	.	.	35	1	42	.	45	.	85	.	308	.	20	3
31/12-6/1	3	.	.	.	40	3	40	.	143	.	145	.	690	.	52	1
7/1-13/1	1	2	.	.	26	2	32	.	99	.	159	.	763	2	32	1
14/1-20/1	4	.	.	.	50	3	42	1	160	.	136	.	913	.	32	1
21/1-27/1	1	1	1	.	48	4	25	.	134	1	87	1	750	1	27	2
28/1-3/2	4	.	.	.	38	5	22	.	139	1	101	.	763	1	26	1
4/2-10/2	.	.	1	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4
11/2-17/2	4	1	1	.	35	29	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1
18/2-24/2	4	1	.	.	30	4	23	.	186	.	93	1	714	.	27	1
25/2-3/3	3	.	.	.	37	.	20	.	168	1	113	.	668	.	31	.
4/3-10/3	3	1	1	.	25	4	26	.	228	.	137	.	839	1	35	1
11/3-17/3	1	1	.	.	31	1	40	.	227	.	102	.	764	.	35	1
18/3-24/3	.	.	1	.	3	.	.	.	29	3	49	.	155	.	69	1	715	1	14	.
25/3-31/3	1	.	.	.	26	.	40	.	248	.	106	.	522	.	26	.
1/4-7/4	1	.	1	.	1	1	.	.	15	2	21	1	266	.	87	.	488	.	13	.
8/4-14/4	2	1	.	.	28	3	37	.	251	.	108	.	449	.	23	.
15/4-21/4	.	.	1	.	2	1	.	.	19	4	29	.	246	.	119	.	434	1	20	2
22/4-28/4	.	.	1	.	1	2	1	.	16	3	27	.	175	.	89	1	330	.	17	1
29/4-5/5	.	.	1	.	1	.	.	.	13	4	19	1	177	1	62	.	249	.	13	2
6/5-12/5	3	.	.	.	11	.	19	.	209	2	86	.	228	1	16	.
13/5-19/5	2	1	.	.	10	2	28	1	165	.	68	.	233	.	14	1
20/5-26/5	1	1	.	.	18	4	21	.	249	.	147	.	269	.	15	2
27/5-2/6	3	.	.	.	4	.	.	.	3	6	33	.	141	.	81	.	225	.	13	2
3/6-9/6	2	.	.	.	12	1	46	1	204	.	105	.	265	.	24	1
10/6-16/6	1	.	.	.	1	1	.	.	19	.	36	1	164	.	106	.	229	.	11	.
17/6-23/6	.	.	2	19	2	26	1	155	.	81	.	170	.	13	2
24/6-30/6	1	.	.	.	2	2	.	.	18	.	24	.	100	.	71	.	138	.	8	.
1/7-7/7	1	1	2	.	1	.	.	.	6	.	31	.	143	.	94	.	203	.	5	.
8/7-14/7	.	.	4	13	1	31	.	85	.	67	.	147	.	4	.
9/7-15/7	1	.	5	.	1	.	.	.	12	.	21	.	72	.	69	1	123	.	7	1
22/7-28/7	1	11	2	27	.	53	.	66	.	115	.	11	.
28/7-4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.
5/8-11/8	.	.	1	8	1	28	.	63	.	78	.	136	.	6	.
12/8-18/8	.	1	.	.	.	4	1	.	8	1	31	.	36	.	86	.	173	.	11	.
19/8-25/8	.	.	1	.	1	.	4	.	2	.	36	.	40	.	88	.	149	.	13	.
26/8-1/9	1	.	2	.	1	.	12	.	5	.	35	.	56	.	134	.	259	.	10	1
2/9-8/9	1	15	.	.	6	.	41	.	31	.	144	.	239	.	13	.
9/9-15/9	1	1	13	1	5	1	46	.	40	.	203	.	285	.	11	1
16/9-20/9	3	1	25	6	2	.	32	.	45	.	158	1	313	.	9	.
23/9-29/9	1	1	8	1	6	.	50	.	23	.	122	.	332	.	10	.
30/9-6/10	.	.	1	.	.	10	1	9	9	.	52	.	47	.	174	.	390	.	16	1
7/10-13/10	.	.	.	2	.	9	1	9	1	.	37	.	31	.	176	1	388	.	20	1
14/10-20/10	1	.	1	.	1	.	9	.	8	1	47	.	34	.	163	.	393	.	26	1
21/10-27/10	1	.	1	.	1	.	4	.	12	2	50	.	50	.	149	.	448	.	16	.
28/10-3/11	.	.	1	.	1	1	4	.	9	4	38	.	39	.	137	.	303	.	21	1

Tab. 5. Fra 330 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2666 nye Tilfælde i København (foruden 1208 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amt søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	1	
2. — paratyphoidea.....	1	1	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	1	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	3	.	.	4	4	.	1	3	1	4	
” ” ” ” aparalytica.....	.	.	1	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	3	.	.	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark...	8	
” ” ” udenf. Danm..	1	2	.	4	2	.	.	9	9	.	8	.	1	8	
8. Diphtheria.....	1	7	20	3	7	.	.	38	38	.	15	5	5	9	
9. Scarlatina.....	10	
10. Sepsis puerperalis post abortum	11	
” ” ” partum.	3	3	3	12	
11. Pemphigus neonat.....	1	24	14	39	2	.	10	18	18	13	
12. Tetanus neonat.....	3	7	5	15	4	.	3	1	4	14	
13. Morbilli.....	1	8	11	3	.	.	.	23	.	.	7	1	.	15	
14. Rubeolæ.....	18	71	45	2	1	.	.	137	18	.	30	36	33	16	
15. Varicellæ.....	9	21	41	1	1	.	.	3	.	.	1	1	.	17	
16. Tussis convulsiva.....	24	77	115	121	105	2	4	303	2	2	49	60	37	18	
17. Parotitis epidemica.....	16	53	41	41	51	2	2	570	53	11	164	91	73	19	
18. Influenza.....	10	15	13	16	20	4	9	87	20	.	14	20	8	20	
19. Angina tonsillaris.....	24	45	30	62	105	4	7	277	39	2	39	44	37	22	
20. Tracheo-Bronchitis.....	.	1	10	16	15	1	1	44	12	1	8	32	3	23	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	.	1	1	2	3	.	.	6	2	.	.	1	.	24	
22. Pneumonia crouposa.....	.	1	.	2	9	.	2	14	7	.	2	.	1	25	
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	26	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	a.	
25. Febris rheumatica.....	b.	
26. Erysipelas.....	c.	
” a. Febris undulans.....	d.	
” b. Myalgia epid.....		
” c. Mb. Weillii.....		
” d. Tetanus traumatica.....		
Sum	111	334	352	446	514	24	43	1824	235	17	415	393	266		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	169	87	.	.	256	44	9	12	6	.	27	
28. Ulcus venereum ” ”.....	.	.	.	19	20	.	.	39	6	2	1	.	.	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31	
32. Delirium tremens.....	32	
33. Scabies.....	4	39	96	197	209	.	2	547	23	18	110	.	5	33	
Ialt Total	115	373	448	831	830	24	45	2666	308	46	538	399	271		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk.	6				1		1																	2													2
0—1 Aar { udenf. —	2																																				
1—5 Aar							1																				1										
5—15 Aar														1	1																						
15—65 Aar { M.							1						5				8		1	3	7	1	2	1	1	1	3	1									
15—65 Aar { K.							1						4				9		6	8	5	1	1	1	3	3	3	2									
Over 65 Aar { M.	3																6		8	5	1	1	1	1	2	2	5	5									
Over 65 Aar { K.	6																9	1	6	4	14	3	4	4	4	4	4	2									
Ialt Total	8	9			1		4						10	1		32	1	8	16	31	5	10	1	1	16	11		2	2				5	2	3	179	
Mandk. Mascul.	3	3			1		2						5			14		2	11	12	2	4	1	1	5	6							4	1	2	79	
Kvindek. Femin.	5	6					2					5	1		18	1	6	5	19	3	6		1	1	11	5		2	2				1	1	1	100	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	11. Aug.	18. Aug.	25. Aug.	1. Sept.	8. Sept.	15. Sept.	22. Sept.	29. Sept.	6. Okt.	13. Okt.	20. Okt.	27. Okt.	3. Nov.
Kommunehospital	940	945	949	933	961	981	1003	975	987	1048	1046	1058	1092
Øresundshospitalet	323	316	323	314	312	310	309	319	312	309	320	325	325
Blegdamshospitalet	342	339	332	355	388	401	408	427	436	452	469	497	488
Rudolph Berghs Hospital	174	181	175	149	189	187	185	174	171	186	193	185	187
Sundby Hospital	283	316	291	312	347	333	386	394	405	518	411	437	445
Balders Hospital	27	26	24										
Bispebjerg Hospital	902	874	899	853	880	939	994	975	959	1010	995	1045	1069
Børnehospitalet paa Fuglebakken	126	128	138	152	144	146	143	145	148	152	154	158	155
Filialen paa Forchammersvej	52	53	93	74	70	68	58						
Børneafd., Fru Hermansens Klinik	83	77	73	93	90	96	102	104	105	112	117	119	111
Ialt	3252	3255	3297	3235	3381	3461	3588	3513	3523	3787	3705	3824	3872

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 45 - 1945.

Fra Søndag 4. Novbr. til Lørdag 10. Novbr. 1945 begge Dage inkl.

70. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1944: 720.200.

1944: Mortal.: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Dogn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	7.1	7.7	6.4	7.0	+1.5	7	11.3	9	2.6	2.8	6.2	0.9	84	
Trekroner	5	762.2	7.5	7.2	6.7	7.1	+1.3	7	11.2	7, 9	5.1	2.7	6.1	1.3	—	

Nedbør Milli-meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
14.7	2	2			2	7	19	12	26	2	5	12	12	5	4.3	10.0	1.14‰

Anmærkning: Svag Vind til Storm overvejende fra Horizontens østlige Halvdel, fra den 4.—8. med mildt Vejr, derefter med aftagende Temperatur til i Nærheden af Normalen; Regn den 8. og 9.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab légit.	uden. Ægteskab illég.	Ialt total	i Ægteskab légit.	uden. Ægteskab illég.	Ialt total	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total					
							i Ægteskab légit.	uf. Ægteskab illég.												
Mandk. Masc.	103	25	128	2		2	5	3	1		19	24	23	5	80	71	9	59		
Kvindek. Fem.	121	21	142	4		4	4				14	18	35	10	81	71	10	49		
Ialt Total	224	46	270	6		6	9	3	1		33	42	58	15	161	142	19	108		

Ægteskaber Mariages: 172

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber <i>Maris ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>			Død- fødte <i>Morts nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégi- times</i>	Total		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab 6, 3-13, 16, 17</i>		
								Ialt	i Ægte- skab <i>légit.</i>					uf. Æg- teskab <i>illégit.</i>	
1944 Septbr.	619	1246	213	24	589	49	42	37	5	18	17	114	45		
— Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31		
— Novbr.	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24		
— Decbr.	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26		
1945 Januar	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40		
— Februar	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26		
— Marts	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30		
— April	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24		
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30		
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22		
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18		
— August	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13		
— Septbr.	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	720,200	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5/11-11/11					1	1	4		37		57		49		92		436		15	
12/11-18/11					3	1	3		28		57		31		63		495		17	
19/11-25/11					4	2	3		18	1	48		41		92		452		12	3
26/11-2/12					2	1	2	1	27	3	48		41		95		388		35	
3/12-9/12					2	1			29	2	60		74		111		446	1	18	1
10/12-16/12					4	1			16	3	38		47		98		416		19	
17/12-23/12					1	1	1		33	4	36		45		57		279		9	3
25/12-30/12					1				35	1	42		45		85		308		20	3
31/12-6/1					3				40	3	40		143		145		690		52	1
7/1-13/1					1	2			26	2	32		99		159		763	2	32	1
14/1-20/1					4				50	3	42	1	160		136		913		32	1
21/1-27/1					1	1	1		48	4	25		134	1	87	1	750	1	27	2
28/1-3/2					4				38	5	22		139	1	101		763	1	26	1
4/2-10/2			1		4	3			45	3	25		106		94		645		33	4
11/2-17/2					4	1		1	35		29		137		87		651	4	30	1
18/2-24/2						1			30	4	23		186		93	1	714		27	1
25/2-3/3					3				37		20		168	1	113		668		31	
4/3-10/3					3	1		1	25	4	26		228		137		839	1	35	1
11/3-17/3					1	1			31	1	40		227		102		764		35	1
18/3-24/3			1		3				29	3	49		155		69	1	715	1	14	
25/3-31/3					1				26		40		248		106		522		26	
1/4-7/4	1		1		1	1			15	2	21	1	266		87		488		13	
8/4-14/4			1						28	3	37		251		108		449		23	
15/4-21/4			1		2	1			19	4	29		246		119		434	1	20	2
22/4-28/4			1		1	2	1		16	3	27		175		89	1	330		17	1
29/4-5/5			1		1				13	4	19	1	177	1	62		249		13	2
6/5-12/5					3				11		19		209	2	86		228	1	16	
13/5-19/5					2	1			10	2	28	1	165		68		233		14	1
20/5-26/5	3				1	1			18	4	21		249		147		269		15	2
27/5-2/6					4				3	6	33		141		81		225		13	2
3/6-9/6					2				12	1	46	1	204		105		265		24	1
10/6-16/6	1				1	1			19		36	1	164		106		229		11	
17/6-23/6			2						19	2	26	1	155		81		170		13	2
24/6-30/6	1				2	2			18		24		100		71		138		8	
1/7-7/7	1	1	2		1				6		31		143		94		203		5	
8/7-14/7			4						13	1	31		85		67		147		4	
15/7-21/7	1		5		1				12		21		72		69	1	123		7	1
22/7-28/7	1								11	2	27		53		66		115		11	
29/7-4/8	2								8	2	27		63		57		125		6	
5/8-11/8			1						8	1	28		63		78		136		6	
12/8-18/8		1					4	1	8	1	31		36		86		173		11	
19/8-25/8			1		1		4		2		36		40		88		149		13	
26/8-1/9	1		2		1		12		5		35		56		134		259		10	1
2/9-8/9	1						15		6		41		31		144		239		13	
9/9-15/9					1	1	13	1	5	1	46		40		203		285		11	1
16/9-20/9					3	1	25	6	2		32		45		158		313		9	
21/9-29/9					1	1	8	1	6		50		23		122		332		10	
30/9-6/10			1				10	1	9		52		47		174		390		16	1
7/10-13/10					2		9	1	9		37		31		176	1	388		20	1
14/10-20/10	1		1		1		9		8	1	47		34		163		393		26	1
21/10-27/10	1		1		1		4		12	2	50		50		149		448		16	
28/10-3/11			1		1	1	4		9	4	38		39		137		303		21	1
4/11-10/11							3		8		36		39		160		376		20	

Tab. 5. Fra 363 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3045 nye Tilfælde i København (foruden 1223 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	København Amt nordre Lægekreds		København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder						
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4
„ „ „ aparalytica.....	.	1	.	1	1	.	.	3	3	.	.	1	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	2	2	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....	8
„ „ „ udef. Danm.....	.	1	.	3	4	.	.	8	8	.	.	1	9
8. Diphtheria.....	.	8	18	6	4	.	.	36	36	9	14	6	10
9. Scarlatina.....	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	12
„ „ „ partum.....	13
11. Pemphigus neonat.....	4	4	3	.	1	.	14
12. Tetanus neonat.....	15
13. Morbilli.....	2	23	14	39	1	10	12	8	16
14. Rubeolæ.....	.	6	7	1	.	.	.	14	.	2	.	2	17
15. Varicellæ.....	2	17	11	2	.	.	.	32	4	5	7	8	18
16. Tussis convulsiva.....	14	88	57	.	1	.	.	160	10	14	34	34	19
17. Parotitis epidemica.....	.	1	1	4	.	.	.	6	20
18. Influenza.....	7	26	41	147	143	3	9	376	2	64	96	58	21
19. Angina tonsillaris.....	20	108	153	182	204	5	3	675	65	92	118	87	22
20. Tracheo-Bronchitis.....	20	58	68	40	46	9	12	253	4	53	91	50	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	6	26	16	17	20	3	8	96	28	12	23	11	24
22. Pneumonia crouposa.....	.	3	1	9	5	.	2	20	16	.	5	3	25
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	23	46	51	55	92	4	3	274	34	3	69	17	26
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	2	9	14	20	1	3	49	15	1	18	10	27
25. Febris rheumatica.....	.	.	3	4	6	.	.	13	13	.	1	1	28
26. Erysipelas.....	.	.	.	5	8	.	4	17	3	.	1	5	29
„ a. Febris undulans.....	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	1	.	30
„ b. Myalgia epid.....	2	.	.	2	31
„ c. Mb. Weillii.....	32
„ d. Tetanus traumatica.....	33
Sum	98	416	450	491	556	25	44	2080	245	22	290	493	300
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.....	.	.	.	169	84	.	.	253	26	2	25	9	27
28. Ulcus venereum „ „.....	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	22	18	.	.	40	3	1	2	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	2	2	2	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	2	46	95	258	264	2	3	670	19	18	104	.	33
Ialt Total	102	462	545	940	922	27	47	3045	295	43	421	502	300

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi. system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morb. ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	6																																				9	
1—5 Aar { udent.	1																																				3	
1—5 Aar																																					1	
5—15 Aar																																					1	
15—65 Aar { M.														6					8	2	3	3	6		1										3	6	1	43
15—65 Aar { K.														4					7		1	2	4		1										4	2	32	
Over 65 Aar { M.	1																		6		3	9	4			1	1	2						1		28		
Over 65 Aar { K.	4									1									8		3	4	12	6	2		2	2							1	1	45	
Ialt Total	7	5								1				10				1	29	2	7	12	31	10	6		4	15	2					5	10	4	161	
Mandk. Mascul.	3	1												6					14	2	3	6	15	4	3		2	7	2					5	6	1	80	
Kvindek. Femin.	4	4								1				4					15		4	6	16	6	3		2	8						4	4	3	81	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	18. Aug.	25. Aug.	1. Sept.	8. Sept.	15. Sept.	22. Sept.	29. Sept.	6. Okt.	13. Okt.	20. Okt.	27. Okt.	3. Nov.	10. Nov.
Kommunehospitalet	945	949	933	961	981	1003	975	987	1048	1046	1058	1092	1062
Øresundshospitalet	316	323	314	312	310	309	319	312	309	320	325	325	328
Blegdamshospitalet	339	332	355	388	401	408	427	436	452	469	497	488	486
Rudolph Berghs Hospital	181	175	149	189	187	185	174	171	186	193	185	187	194
Sundby Hospital	316	291	312	347	333	386	394	405	518	411	437	445	448
Balders Hospital	26	24											
Bispebjerg Hospital	874	899	853	880	939	994	975	959	1010	995	1045	1069	1087
Børnehospitalet paa Fuglebakken	128	138	152	144	146	143	145	148	152	154	158	155	155
Filialen paa Forchammersvej	53	93	74	70	68	58							
Børneafd., Fru Hermansens Klinik	77	73	93	90	96	102	104	105	112	117	119	111	95
Nørre Hospital													216
Ialt	3255	3297	3235	3381	3461	3588	3513	3523	3787	3705	3824	3872	4071

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 46 - 1945.

Fra Søndag 11. Novbr. til Lørdag 17. Novbr. 1945 begge Dage inkl.

70. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1944: 720.200.

1944: Mortal.: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). Observations météorologiques.

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	—	6.1	7.0	6.5	6.4	+1.8	15, 17	9.1	11, 12	4.2	2.5	3.1	1.5	89
Trekroner	5	765.5	6.4	7.3	7.0	6.8	+1.9	14, 17	9.4	12	4.4	2.9	3.9	2.0	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Snc. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.
10.6	6	3				7	24	38	12	2	2	5	10	3.4	8.7	1.06‰

Anmærkning: Svag Vind til stiv Blæst overvejende omkring Øst og Nordøst med mildt og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) Décès (Morts-nés excl.)										indenbys domiciliés	udenbys étrangers	Deraf døde paa Hospital dans les hôpit.
	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt total	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt total	0—1 uf. Ægte-skab		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte-skab	uf. Ægte-skab											
Mandk. Masc. .	114	25	139	4	2	6	3	2	1		9	19	23	6	63	57	6	41	
Kvindek. Fem.	85	17	102				7	1	1	1	13	20	26	8	77	68	9	56	
Ialt Total	199	42	241	4	2	6	10	3	2	1	22	39	49	14	140	125	15	97	

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaer Matri- ages	Fødte Nés vivants		Døds- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1944 Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	720,200
— Novbr. .	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	
— Decbr. . .	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	
1945 Januar .	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	
— Februar .	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts . .	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April . . .	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	
— August . .	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	
— Septbr. .	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
12/11-18/11	3	1	3	1	28	.	57	.	31	.	63	.	495	.	17	.
10/11-25/11	4	2	3	.	18	1	48	.	41	.	92	.	452	.	12	3
20/11-2/12	2	1	2	1	27	3	48	.	41	.	95	.	388	.	35	.
3/12-9/12	2	1	.	.	29	2	60	.	74	.	111	.	446	1	18	1
10/12-16/12	4	1	.	.	16	3	38	.	47	.	98	.	416	.	19	.
17/12-23/12	1	1	1	.	33	4	36	.	45	.	57	.	279	.	9	3
25/12-30/12	1	.	.	.	35	1	42	.	45	.	85	.	308	.	20	3
31/12-6/1	3	.	.	.	40	3	40	.	143	.	145	.	690	.	52	1
7/1-13/1	1	2	.	.	26	2	32	.	99	.	159	.	763	2	32	1
14/1-20/1	4	.	.	.	50	3	42	1	160	.	136	.	913	.	32	1
21/1-27/1	1	1	1	.	48	4	25	.	134	.	87	1	750	1	27	2
28/1-3/2	4	.	.	.	38	5	22	.	139	1	101	.	763	1	26	1
4/2-10/2	.	.	1	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4
11/2-17/2	4	1	.	1	35	.	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1
18/2-24/2	4	1	.	.	30	4	23	.	186	.	93	1	714	.	27	1
25/2-3/3	3	.	.	.	37	.	20	.	168	1	113	.	668	.	31	1
4/3-10/3	3	1	.	1	25	4	26	.	228	.	137	.	839	1	35	1
11/3-17/3	1	1	.	.	31	1	40	.	227	.	102	.	764	.	35	1
18/3-24/3	.	.	1	.	3	.	.	.	29	3	49	.	155	.	69	1	715	1	14	.
25/3-31/3	1	.	.	.	26	.	40	.	248	.	106	.	522	.	26	.
1/4-7/4	1	.	1	.	1	1	.	.	15	2	21	1	266	.	87	.	488	.	13	.
8/4-14/4	.	.	1	.	1	.	.	.	28	3	37	.	251	.	108	.	449	.	23	.
15/4-21/4	.	.	1	.	2	1	.	.	19	4	29	.	246	.	119	.	434	1	20	2
22/4-28/4	.	.	1	.	1	2	1	.	16	3	27	.	175	.	89	1	330	.	17	1
29/4-5/5	.	.	1	.	1	.	.	.	13	4	19	1	177	1	62	.	249	.	13	2
6/5-12/5	3	.	.	.	11	.	19	.	209	2	86	.	228	1	16	.
13/5-19/5	2	1	.	.	10	2	28	1	165	.	68	.	233	.	14	1
20/5-26/5	3	.	.	.	1	1	.	.	18	4	21	.	249	.	147	.	269	.	15	2
27/5-2/6	4	.	.	.	3	6	33	.	141	.	81	.	225	.	13	2
3/6-9/6	2	.	.	.	12	1	46	1	204	.	105	.	265	.	24	1
10/6-16/6	1	.	.	.	1	1	.	.	19	.	36	1	164	.	106	.	229	.	11	.
17/6-23/6	.	.	2	19	2	26	1	155	.	81	.	170	.	13	2
24/6-30/6	1	.	.	.	2	2	.	.	18	.	24	.	100	.	71	.	138	.	8	.
1/7-7/7	1	1	2	.	1	.	.	.	6	.	31	.	143	.	94	.	203	.	5	.
8/7-14/7	.	.	4	13	1	31	.	85	.	67	.	147	.	4	.
9/7-15/7	1	.	5	.	1	.	.	.	12	.	21	.	72	.	69	1	123	.	7	1
22/7-28/7	1	11	2	27	.	53	.	66	.	115	.	11	.
28/7-4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.
5/8-11/8	.	.	1	8	1	28	.	63	.	78	.	136	.	6	.
12/8-18/8	.	1	4	1	8	1	31	.	36	.	86	.	173	.	11	.
19/8-25/8	.	.	1	.	.	.	4	.	2	.	36	.	40	.	88	.	149	.	13	.
26/8-1/9	1	.	2	.	1	.	12	.	5	.	35	.	56	.	134	.	259	.	10	1
2/9-8/9	1	15	.	6	.	41	.	31	.	144	.	239	.	13	.
9/9-15/9	1	1	.	.	13	1	46	.	40	.	203	.	285	.	11	1
16/9-20/9	3	1	.	.	25	6	2	.	32	.	45	1	313	.	9	.
23/9-29/9	1	1	.	.	8	1	6	.	50	.	23	.	332	.	10	.
30/9-6/10	.	.	1	.	.	.	10	1	9	.	52	.	47	.	174	.	390	.	16	1
7/10-13/10	2	.	9	1	9	.	37	.	31	.	176	1	388	.	20	1
14/10-20/10	1	.	1	.	1	.	9	.	8	1	47	.	34	.	163	.	393	.	26	1
21/10-27/10	1	.	1	.	1	.	4	.	12	2	50	.	50	.	149	.	448	.	16	.
28/10-3/11	.	.	1	.	1	1	.	.	4	.	38	.	39	.	137	.	303	.	21	1
4/11-10/11	3	.	8	.	36	.	39	.	160	.	376	1	20	.
11/11-17/11	3	.	20	.	46	.	28	.	145	1	408	.	16	1

Tab. 5. Fra 368 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3086 nye Tilfælde i København
(foruden 1157 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	.	2	2	2	.	.	1	.	4
" " " aparalytica.....	.	.	1	1	1	.	.	1	.	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	1	3	2	.	2	.	.	8	4	.	1	1	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	8
" " " udent. Danm.....	.	.	5	5	10	.	.	20	20	.	2	1	2	9
8. Diphtheria.....	.	12	24	2	8	.	.	46	46	19	11	9	.	10
9. Scarlatina.....	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	1	.	.	1	1	12
" " " partum.....	13
11. Pemphigus neonat.....	3	3	3	1	.	.	.	14
12. Tetanus neonat.....	15
13. Morbilli.....	1	20	7	28	2	12	11	3	.	16
14. Rubicula.....	1	10	2	.	1	.	.	14	3	3	7	.	.	17
15. Varicellæ.....	1	21	21	43	5	8	6	6	.	18
16. Tussis convulsiva.....	10	93	40	.	1	.	1	145	12	6	27	37	.	19
17. Parotitis epidemica.....	.	2	1	3	.	.	.	1	.	20
18. Influenza.....	3	29	49	170	146	5	6	408	2	51	89	73	.	21
19. Angina tonsillaris.....	19	103	134	176	208	3	1	644	52	71	91	74	.	22
20. Tracheo-Bronchitis.....	19	47	62	49	50	16	21	264	5	56	75	45	.	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	12	38	11	22	28	2	6	119	20	12	32	15	21	24
22. Pneumonia crouposa.....	.	1	4	7	4	.	.	16	7	7	11	3	.	25
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	29	54	43	77	83	4	6	296	27	17	65	44	.	26
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	10	21	18	1	2	53	16	5	16	5	.	27
25. Febris rheumatica.....	.	.	2	2	5	.	2	11	7	1	1	.	.	28
26. Erysipelas.....	.	.	.	5	8	1	.	14	1	1	2	3	.	29
" a. Febris undulans.....	30
" b. Myalgia epid.....	31
" c. Mb. Weillii.....	32
" d. Tetanus traumatica.....	33
Sum	99	436	418	536	573	32	45	2139	233	28	273	440	327	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	1	1	176	97	.	.	275	38	6	17	8	1	27
28. Ulcus venereum " " " " " " "	.	.	.	30	20	1	.	51	7	2	3	1	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	1	1	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	1	51	94	216	256	1	1	620	39	22	64	19	4	33
Ialt Total	101	488	513	958	946	34	46	3086	318	58	357	468	332	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa		
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægtesk.	3				1											4											1	1										10	
0—1 Aar { udent.	1															1																							3
1—5 Aar																																							2
5—15 Aar																																							2
15—65 Aar { M.									1					3			4		1	1	6						6	1											28
15—65 Aar { K.													1	1		9		1	1	3	2					1	6	4	2										33
Over 65 Aar { M.		2													1	1	6	1	3	5	8	3	2	1	1	1	1	2											29
Over 65 Aar { K.		2													1	1	5		3	3	8	3	2	1	1	1	4												34
Ialt Total	4	4			1		1						5	1	6	24	1	5	11	22	5	3	1	12	12	4	1	1	1	1					6	6	3	140	
Mandk. Mascul.	1	2					1					3		1	4	10	1	1	7	11		1	1	8	2	2													63
Kvindek. Femin.	3	2			1							2		2	2	14		4	4	11	5	2	4	10	2	1	1	1											77

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	25. Aug.	1. Sept.	8. Sept.	15. Sept.	22. Sept.	29. Sept.	6. Okt.	13. Okt.	20. Okt.	27. Okt.	3. Nov.	10. Nov.	17. Nov.
Kommunehospitalet	949	933	961	981	1003	975	987	1048	1046	1058	1092	1062	1088
Øresundshospitalet	323	314	312	310	309	319	312	309	320	325	325	328	331
Blegdamshospitalet	332	355	388	401	408	427	436	452	469	497	488	486	481
Rudolph Berghs Hospital	175	149	189	187	185	174	171	186	193	185	187	194	192
Sundby Hospital	291	312	347	333	386	394	405	518	411	437	445	448	454
Balders Hospital	24												
Bispebjerg Hospital	899	853	880	939	994	975	959	1010	995	1045	1069	1087	1057
Børnehospitalet paa Fuglebakken	138	152	144	146	143	145	148	152	154	158	155	155	146
Filialen paa Forchammersvej	93	74	70	68	58								
Børneafd., Fru Hermansens Klinik	73	93	90	96	102	104	105	112	117	119	111	95	103
Nørre Hospital												216	224
Ialt	3297	3235	3381	3461	3588	3513	3523	3787	3705	3824	3872	4071	4076

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 47 - 1945. Fra Søndag 18. Novbr. til Lørdag 24. Novbr. 1945 begge Dage inkl. 70. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1944: 720.200.
1944: Mortal.: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). Observations météorologiques.

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	4.6	5.5	4.6	4.8	+1.0	18	7.3	24	1.6	2.1	2.9	1.5	85
Trekroner	5	769.7	4.9	5.5	5.1	5.2	+1.1	18	8.4	24	2.0	2.4	2.9	1.6	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt		Saltholdighed Procent. Middelt		
0.1	4				1	7	10	33	50								2.9	8.3	0.91%

Anmærkning: Svag Vind til Blæst fra Sydøst og Øst med Temperatur noget over Normalen og overskyet Himmel, men ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospit. tal dans les hôpit.	
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	0-1													
							i Ægteskab legit.	uf. Ægteskab illeg.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total	domiciliés				étrangers
Mandk. Masc.	121	27	148		2	2	10	3										69	7	48
Kvindek. Fem.	115	23	138	5		5	3	1	2	1		8	19	27	9	76	100	10	82	
Ialt Total	236	50	286	5	2	7	13	4	2	1	19	48	65	34	186	169	17	130		

Ægteskaber Mariages: 145

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-født Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægteskab illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægteskab légit.	uf. Ægteskab illégit.					
1944 Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	720,200
— Novbr.	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	
— Decbr.	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	
1945 Januar	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	
— Februar	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	
— August	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	
— Septbr.	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrosprosin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19/11-25/11	4	2	3	.	18	1	48	.	41	.	92	.	452	.	12	3
26/11-2/12	2	1	2	1	27	3	48	.	41	.	95	.	388	.	35	.
3/12-9/12	2	1	.	.	29	2	60	.	74	.	111	.	446	1	18	1
10/12-16/12	4	1	.	.	16	3	38	.	47	.	98	.	416	.	19	.
17/12-23/12	1	1	1	.	33	4	36	.	45	.	57	.	279	.	9	3
25/12-30/12	1	.	.	.	35	1	42	.	45	.	85	.	308	.	20	3
31/12-6/1	3	.	.	.	40	3	40	.	143	.	145	.	690	.	52	1
7/1-13/1	1	2	.	.	26	2	32	.	99	.	159	.	763	2	32	1
14/1-20/1	4	.	.	.	50	3	42	1	160	.	136	.	913	.	32	1
21/1-27/1	1	1	1	.	48	4	25	.	134	1	87	1	750	.	27	2
28/1-3/2	4	.	.	.	38	5	22	.	139	1	101	.	763	1	26	1
4/2-10/2	.	.	1	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4
11/2-17/2	4	1	.	1	35	.	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1
18/2-24/2	1	.	.	30	4	23	.	186	.	93	1	714	.	27	1
25/2-3/3	3	.	.	.	37	.	20	.	168	1	113	.	668	.	31	.
4/3-10/3	3	1	.	1	25	4	26	.	228	.	137	.	839	1	35	1
11/3-17/3	1	1	.	.	31	1	40	.	227	.	102	.	764	.	35	1
18/3-24/3	.	.	1	.	3	.	.	.	29	3	49	.	155	.	69	1	715	1	14	.
25/3-31/3	1	.	.	.	26	.	40	.	248	.	106	.	522	.	26	.
1/4-7/4	1	.	1	.	1	1	.	.	15	2	21	1	266	.	87	.	488	.	13	.
8/4-14/4	.	.	1	28	3	37	.	251	.	108	.	449	.	23	.
15/4-21/4	.	.	1	.	2	1	.	.	19	4	29	.	246	.	119	.	434	1	20	2
22/4-28/4	.	.	1	.	1	2	1	.	16	3	27	.	175	.	89	1	330	.	17	1
29/4-5/5	.	.	1	.	1	.	.	.	13	4	19	1	177	1	62	.	249	.	13	2
6/5-12/5	3	.	.	.	11	.	19	.	209	2	86	.	228	.	16	.
13/5-19/5	2	1	.	.	10	2	28	1	165	.	68	.	233	.	14	1
20/5-26/5	3	.	.	.	1	1	.	.	18	4	21	.	249	.	147	.	269	.	15	2
27/5-2/6	4	.	.	.	3	6	33	.	141	.	81	.	225	.	13	2
3/6-9/6	2	.	.	.	12	1	46	1	204	.	105	.	265	.	24	1
10/6-16/6	1	.	.	.	1	1	.	.	19	.	36	1	164	.	106	.	229	.	11	.
17/6-23/6	.	.	2	19	2	26	1	155	.	81	.	170	.	13	2
24/6-30/6	1	.	.	.	2	2	.	.	18	.	24	.	100	.	71	.	138	.	8	.
1/7-7/7	1	1	2	.	1	.	.	.	6	.	31	.	143	.	94	.	203	.	5	.
8/7-14/7	.	.	4	13	1	31	.	85	.	67	.	147	.	4	.
9/7-15/7	1	.	5	.	1	.	.	.	12	.	21	.	72	.	69	1	123	.	7	1
22/7-28/7	1	11	2	27	.	53	.	66	.	115	.	11	.
28/7-4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.
5/8-11/8	.	.	1	8	1	28	.	63	.	78	.	136	.	6	.
12/8-18/8	.	1	4	1	31	.	36	.	86	.	173	.	11	.
19/8-25/8	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	36	.	40	.	88	.	149	.	13	.
26/8-1/9	1	.	2	.	1	.	.	.	5	.	35	.	56	.	134	.	259	.	10	1
2/9-8/9	1	15	.	41	.	31	.	144	.	239	.	13	.
9/9-15/9	1	1	.	.	13	1	46	.	40	.	203	.	285	.	11	1
16/9-22/9	3	1	.	.	25	6	2	.	32	.	45	.	158	1	9	.
23/9-29/9	1	1	.	.	8	1	6	.	50	.	23	.	332	.	10	.
30/9-6/10	.	.	1	9	.	52	.	47	.	174	.	390	.	16	1
7/10-13/10	2	.	.	.	9	1	37	.	31	.	176	1	388	.	20	1
14/10-20/10	1	.	1	.	1	.	.	.	9	.	8	.	34	.	163	.	393	.	26	1
21/10-27/10	1	.	1	.	1	.	.	.	4	.	12	2	50	.	149	.	448	.	16	.
28/10-3/11	.	.	1	.	1	1	.	.	4	.	9	4	38	.	39	.	303	.	21	1
4/11-10/11	3	.	8	.	36	.	39	.	376	1	20	.
11/11-17/11	3	.	20	.	46	.	28	.	408	.	16	1
18/11-24/11	1	.	.	.	2	2	.	.	23	.	23	.	43	.	51	.	487	.	11	1

Tab. 5. Fra 359 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3348 nye Tilfælde i København
(foruden 1056 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....		1					1	1						1
2. — paratyphoidea.....							1	3						2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.		2					1	1						3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....		1					3	3				1		4
„ „ „ aparalytica.....						3								5
5. Encephalitis epidem. acuta.....														6
6. Dysenteria (Paradysenteri)		1		1				2	1		1			7
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....														8
„ „ „ udenf. Danm.	1	3	2	7	9			22	22		4			9
8. Diphtheria.....	1	10	15	6	11			43	43		13	8	8	10
9. Scarlatina.....														11
10. Sepsis puerperalis post abortum														12
„ „ „ partum.														13
11. Pemphigus neonat.....	2							2			1		1	14
12. Tetanus neonat.....														15
13. Morbilli.....		27	13	2				42			11	21	7	16
14. Rubeolæ.....		11	2					13	1		1	1	4	17
15. Varicellæ.....		15	21	1	1			38	1		1	1	11	18
16. Tussis convulsiva.....	18	79	57					154	12		12	40	29	19
17. Parotitis epidemica.....			2		2			4			6	2		20
18. Influenza.....	7	23	65	198	197	10	7	507	1		39	86	60	21
19. Angina tonsillaris.....	29	98	119	198	216	3	3	666	48	14	34	109	48	22
20. Tracheo-Bronchitis.....	22	70	54	46	69	15	15	291	3		23	95	56	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	11	23	14	20	24	5	12	109	28		18	41	11	24
22. Pneumonia crouposa.....			2	5	8	1		16	14		4	5	1	25
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	25	66	48	103	127	2	4	375	34	3	10	84	27	26
24. Hepatitis epidemica acuta.....		1	11	19	18	2	3	54	15	1	2	12	8	27
25. Febris rheumatica.....				2	5			9	9			1		28
26. Erysipelas.....				1	6	3	1	11	2		1	5	1	29
„ a. Febris undulans.....											8			30
„ b. Myalgia epid.....														31
„ c. Mb. Weillii.....														32
„ d. Gastro-enteritis maligna.....	11							11	10					33
Sum	127	431	425	609	696	41	48	2377	252	18	188	512	272	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				155	110			265	30	11	8	4		27
28. Ulcus venereum „ „ „				25	15			40	7		1	3		28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde										5				29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.														30
31. Lymphogranuloma inguinale.....														31
32. Delirium tremens.....														32
33. Scabies.....	4	56	109	246	251			666	49	43	63		5	33
Ialt Total	131	487	534	1035	1072	41	48	3348	338	77	260	519	277	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. u. opoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægtesk.	6					1	1				1						3							1															13
0—1 Aar { udef. —	2															1																							4
1—5 Aar					1																	1																2	
5—15 Aar																																						1	
15—65 Aar { M.															3							2															27		
15—65 Aar { K.														2		1																					40		
Over 65 Aar { M.																																					36		
Over 65 Aar { K.	6			1														5			10	21	7	3				5								63			
Ialt Total	8	6		2		1	1			1				5	1	4	32	2	8	13	38	14	8				14	8		2	1	1		6	3	7	186		
Mandk. Mascul.	5					1				1				3	1	4	12	2	1	1	9	7	4				3	8						5	3	4	76		
Kvindek. Femin.	3	6		2		1							2			20		7	12	29	7	4				11			2		1	1		1	3	3	110		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	1. Sept.	8. Sept.	15. Sept.	22. Sept.	29. Sept.	6. Okt.	13. Okt.	20. Okt.	27. Okt.	3. Nov.	10. Nov.	17. Nov.	24. Nov.
Kommunehospitalet	933	961	981	1003	975	987	1048	1046	1058	1092	1062	1088	1103
Øresundshospitalet	314	312	310	309	319	312	309	320	325	325	328	331	334
Blegdamshospitalet	355	388	401	408	427	436	452	469	497	488	486	481	463
Rudolph Berghs Hospital	149	189	187	185	174	171	186	193	185	187	194	192	189
Sundby Hospital	312	347	333	386	394	405	518	411	437	445	448	454	456
Balders Hospital													
Bispebjerg Hospital	853	880	939	994	975	959	1010	995	1045	1069	1087	1057	1049
Børnehospitalet paa Fuglebakken	152	144	146	143	145	148	152	154	158	155	155	146	156
Filialen paa Forchammersvej	74	70	68	58									
Børneafd., Fru Hermansens Klinik	93	90	96	102	104	105	112	117	119	111	95	103	97
Nørre Hospital											216	224	240
Ialt	3235	3381	3461	3588	3513	3523	3787	3705	3824	3872	4071	4076	4087

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 48 - 1945.	Fra Søndag 25. Novbr. til Lørdag 1. Decbr. 1945 begge Dage inkl.	70. Aargang.
----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1944: 720.200.
1944: Mortal.: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	3.9	5.4	3.5	4.1	+1.0	29	9.1	28	-0.6	4.8	8.7	1.7	85
Trekroner	5	758.3	4.9	6.0	5.1	5.2	+1.7	29	9.7	27	0.8	4.1	6.8	2.3	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0-12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn, Sne, Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
8.4	3	3		1	11	10	5	5	7	7	7	28	31		3.8	7.2	1.32‰

Anmærkning: Svag Vind til haard Blæst overvejende omkring Vest og Nordvest, de første 3 Dage i Ugen med noget under normal Temperatur, i Resten af Ugen med mildt Vejr; Regn og Sne den 26., Regn den 28. og 29.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0-1 i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés			
Mandk. Masc. .	97	21	118				5	1			1	12	22	35	9	85	78	7	52
Kvindek. Fem.	87	25	112	1		1	5					8	9	38	15	75	66	9	45
Ialt Total	184	46	230	1		1	10	1		1	20	31	73	24	160	144	16	97	

Ægteskaber Mariages: 151

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégi-times	0-5 Aar		0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab 6. 3-13, 16, 17			
							Ægte-skab légit.	uf. Ægteskab illégit.							
1944 Oktober	675	1132	209	19	636	53	42	37	5	18	16	115	31	720,200	
— Novbr.	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24		
— Decbr.	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26		
1945 Januar	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40		
— Februar	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26		
— Marts	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30		
— April	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24		
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30		
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22		
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18		
— August	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13		
— Septbr.	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20		
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
26/11—2/12					2	1	2	1	27	3	48		41		95		388		35	
3/12—9/12					2	1			29	2	60		74		111		446	1	18	1
10/12—16/12					4	1			16	3	38		47		98		416		19	
17/12—23/12					1	1	1		33	4	36		45		57		279		9	3
25/12—30/12					1				35	1	42		45		85		308		20	3
31/12—6/1					3				40	3	40		143		145		690		52	1
7/1—13/1					1	2			26	2	32		99		159		763		32	1
14/1—21/1					4				50	3	42	1	160		136		913		32	1
21/1—27/1					1	1	1		48	4	25		134	1	87	1	750	1	27	2
28/1—3/2					4				38	5	22		139	1	101		763	1	26	1
4/2—10/2			1		4	3			45	3	25		106		94		645		33	4
11/2—17/2					4	1		1	35		29		137		87		651	4	30	1
18/2—24/2					4	1			30	4	23		186		93	1	714		27	1
25/2—3/3					3				37		20		168	1	113		668		31	
4/3—10/3					3	1		1	25	4	26		228		137		839	1	35	1
11/3—17/3					1	1			31	1	40		227		102		764		35	1
18/3—24/3			1		3				29	3	49		155		69	1	715	1	14	
25/3—31/3					1				26		40		248		106		522		26	
1/4—7/4	1		1		1	1			15	2	21	1	266		87		488		13	
8/4—14/4			1		2	1			28	3	37		251		108		449		23	
15/4—21/4			1		2	1			19	4	29		246		119		434	1	20	2
22/4—28/4			1		1	2	1		16	3	27		175		89	1	330		17	1
29/4—5/5			1		1				13	4	19	1	177	1	62		249		13	2
6/5—12/5					3				11		19		209	2	86		228	1	16	
13/5—19/5					2	1			10	2	28	1	165		68		233		14	1
20/5—26/5	3				1	1			18	4	21		249		147		269		15	2
27/5—2/6					4				3	6	33		141		81		225		13	2
3/6—9/6					2				12	1	46	1	204		105		265		24	1
10/6—16/6	1				1	1			19		36	1	164		106		229		11	
17/6—23/6			2						19	2	26	1	155		81		170		13	2
24/6—30/6	1				2	2			18		24		100		71		138		8	
1/7—7/7	1	1	2		1				6		31		143		94		203		5	
8/7—14/7			4						13	1	31		85		67		147		4	
9/7—15/7	1		5		1				12		21		72		69	1	123		7	1
22/7—25/7	1								11	2	27		53		66		115		11	
28/7—4/8	2								8	2	27		63		57		125		6	
5/8—11/8			1						8	1	28		63		78		136		6	
12/8—18/8		1					4	1	8	1	31		36		86		173		11	
19/8—25/8			1		1		4		2		36		40		88		149		13	
26/8—1/9	1	2			1		12		5		35		56		134		259		10	1
2/9—8/9	1						15		6		41		31		144		239		13	
9/9—15/9					1	1	13	1	5	1	46		40		203		285		11	1
16/9—20/9					3	1	25	6	2		32		45		158	1	313		9	
23/9—29/9					1	1	8	1	6		50		23		122		332		10	
30/9—6/10			1				10	1	9		52		47		174		390		16	1
7/10—13/10					2		9	1	9	1	37		31		176	1	388		20	1
14/10—20/10	1		1		1		9		8	1	47		34		163		393		26	1
21/10—27/10	1		1		1		4		12	2	50		50		149		448		16	
28/10—3/11			1		1	1	4		9	4	38		39		137		303		21	1
4/11—10/11							3		8		36		39		160		376	1	20	
11/11—17/11							3		3		46		28		145	1	408		16	1
18/11—24/11	1				3	2	4		22	1	43		42	1	154	1	507		16	

Tab. 5. Fra 337 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3071 nye Tilfælde i København
(foruden 1133 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....														1
2. — paratyphoidea.....														2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..		1		1				2	2					3
4. Pohom. ant. ac. paralytica....														4
” ” ” ” aparalytica....														” 5
5. Encephalitis epidem. acuta....														” 6
6. Dysenteria (Paradysenteri)....		3	1		1			5	5					7
7. Malaria, opstaaet i Danmark....														” 8
” ” ” udenf. Danm..		1	1	5	6			13	13	2				” 8
8. Diphtheria.....		1	7	10	4	8		30	30	5	7	5		9
9. Scarlatina.....														” 10
10. Sepsis puerperalis post abortum														” 11
” ” ” partum.	6							6	5				1	” 12
11. Pemphigus neonat.....														13
12. Tetanus neonat.....														14
13. Morbilli.....	1	21	7	1	3			33	2	1	7	17	9	15
14. Rubeolæ.....	1	6	7	1	1			16			10	1	7	16
15. Varicellæ.....	1	18	16		1			36	3		9	3	4	17
16. Tussis convulsiva.....	16	88	33					137	11		21	26	31	18
17. Parotitis epidemica.....		1	1	1				3						19
18. Influenza.....	6	34	56	223	211	4	10	544	9	8	64	95	86	20
19. Angina tonsillaris.....	15	71	128	181	186	1	1	583	60	17	58	95	65	21
20. Tracheo-Bronchitis.....	29	74	55	65	94	15	16	348	5		72	99	65	22
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	5	13	16	26	26	8	17	111	23	3	20	42	19	23
22. Pneumonia crouposa.....		6	3	5	8			22	22	2	4	9	4	24
23. Gastro-enteritis ac. infec.....	33	44	34	56	87	3	8	265	28		16	48	35	25
24. Hepatitis epidemica acuta.....		1	9	15	18		2	45	16	3	5	17	3	26
25. Febris rheumatica.....				1	6			7	6		3	2	2	” a.
26. Erysipelas.....				4	4	1		9	6		2	2	3	” b.
” a. Febris undulans.....				1				1						” c.
” b. Myalgia epid.....														” d.
” c. Mb. Weillii.....														
” d. Gastro-enteritis maligna.....	16							16	16					
Sum	130	389	377	590	660	32	54	2232	262	34	308	463	339	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				125	88			213	38	8	10		1	27
28. Ulcus venereum ” ”														28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				39	22			61	4	2			1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.														30
31. Lymphogranuloma inguinale....														31
32. Delirium tremens.....														32
33. Scabies.....	1	43	81	243	189	6	2	565	49	43	7		4	33
Ialt Total	131	432	458	997	959	38	56	3071	353	87	325	463	345	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus scnilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægtesk.	5					1											1																						10
0—1 Aar { udenf. —							1																																1
1—5 Aar																																							1
5—15 Aar																																							34
15—65 Aar { M.																		10				1	11															17	
15—65 Aar { K.																	2				1	4	1														44		
Over 65 Aar { M.																	1				5	10	5	3													2		
Over 65 Aar { K.	6																8				1	5	15	2	3												53		
Ialt Total	5	6				1	1								5	1	3	26	1	3	11	40	8	6		4	12	8					2			9	2	6	160
Mandk. Mascul.	3					1	1								3	1	16	1	1	6	21	5	3			6	6							1		5	2	3	85
Kvindek. Femin.	2	6													2		10		2	5	19	3	3		4	6	2						1		4		3	75	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	8. Sept.	15. Sept.	22. Sept.	29. Sept.	6. Okt.	13. Okt.	20. Okt.	27. Okt.	3. Nov.	10. Nov.	17. Nov.	24. Nov.	1. Dec.
Kommunehospitalet	961	981	1003	975	987	1048	1046	1058	1092	1062	1088	1103	1052
Øresundshospitalet	312	310	309	319	312	309	320	325	325	328	331	334	342
Blegdamshospitalet	388	401	408	427	436	452	469	497	488	486	481	463	486
Rudolph Berghs Hospital	189	187	185	174	171	186	193	185	187	194	192	189	198
Sundby Hospital	347	333	386	394	405	518	411	437	445	448	454	456	458
Balders Hospital													
Bispebjerg Hospital	880	939	994	975	959	1010	995	1045	1069	1087	1057	1049	1059
Børnehospitalet paa Fuglebakken	144	146	143	145	148	152	154	158	155	155	146	156	148
Filialen paa Forchhammersvej	70	68	58									97	100
Børneafd., Fru Hermansens Klinik	90	96	102	104	105	112	117	119	111	95	103		
Nørre Hospital										216	224	240	244
Ialt	3381	3461	3588	3513	3523	3787	3705	3824	3872	4071	4076	4087	4087

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 49 - 1945.

Fra Søndag 2. Decbr. til Lørdag 8. Decbr. 1945 begge Dage inkl.

70. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1944: 720.200.

1944: Mortal.: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	3.1	3.4	2.5	2.9	+0.4	2	6.9	8	+3.8	3.0	5.5	0.9	89
Trekroner	5	766.4	3.6	3.6	3.3	3.5	+0.6	3	7.2	7, 8	+2.0	2.4	3.8	1.2	—

Nedbør Milli-meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
9.1	7	3		2	6		7	29	31	24	2	7			4.4	6.6	1.17‰

Anmærkning: Ugens 4 første Dage havde svag Vind til Blæst overvejende omkring Syd og Sydøst med mildt Vejr, dens 3 sidste Dage frisk Vind til stiv Blæst omkring Øst og Nordøst med koldt Vejr og tildels Frost; Nedbør, væsentligt som Regn, hver Dag i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospit.-tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt total	i Ægte-skab légit.	udenf. Ægte-skab illég.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total					
							i Ægte-teskab légit.	uf. Ægte-teskab illég.												
Mandk. Masc. .	114	36	150	4		4	8	3			16	20	32	13	92	86	6	63		
Kvindek. Fem.	105	24	129	1	1	2	5	3			9	26	31	18	92	88	4	64		
Ialt Total	219	60	279	5	1	6	13	6			25	46	63	31	184	174	10	127		

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1944 Novbr.	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	720,200
— Decbr.	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	
1945 Januar	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	
— Februar	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	
— August	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	
— Septbr.	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr.	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
3/12—9/12					2	1			29	2	60		74		111		446	1	18	1	
10/12—16/12					4	1			16	3	38		47		98		416		19		
17/12—23/12					1	1	1		33	4	36		45		57		279		9	3	
25/12—30/12					1				35	1	42		45		85		308		20	3	
31/12—6/1					3				40	3	40		143		145		690		52	1	
7/1—13/1					1	2			26	2	32		99		159		763	2	32	1	
14/1—20/1					4				50	3	42	1	160		136		913		32	1	
21/1—27/1					1	1	1		48	4	25		134	1	87	1	750	1	27	2	
28/1—3/2					4				38	5	22		139	1	101		763	1	26	1	
4/2—10/2			1		4	3			45	3	25		106		94		645		33	4	
11/2—17/2					4	1		1	35		29		137		87		651	4	30	1	
18/2—24/2						1			30	4	23		186		93	1	714		27	1	
25/2—3/3					3				37		20		168	1	113		668		31		
4/3—10/3					3	1		1	25	4	26		228		137		839	1	35	1	
11/3—17/3					1	1			31	1	40		227		102		764		35	1	
18/3—24/3			1		3				29	3	49		155		69	1	715	1	14		
25/3—31/3					1				26		40		248		106		522		26		
1/4—7/4	1		1		1	1			15	2	21	1	266		87		488		13		
8/4—14/4			1						28	3	37		251		108		449		23		
15/4—21/4			1		2	1			19	4	29		246		119		434	1	20	2	
22/4—28/4			1		1	2	1		16	3	27		175		89	1	330		17	1	
29/4—5/5			1		1				13	4	19	1	177	1	62		249		13	2	
6/5—12/5					3				11		19		209	2	86		228	1	16		
13/5—19/5					2	1			10	2	28	1	165		68		233		14	1	
20/5—26/5					1	1			18	4	21		249		147		269		15	2	
27/5—3/6	3				4				3	6	33		141		81		225		13	2	
4/6—9/6					2				12	1	46	1	204		105		265		24	1	
10/6—16/6	1				1	1			19		36	1	164		106		229		11		
17/6—23/6			2						19	2	26	1	155		81		170		13	2	
24/6—30/6	1				2	2			18		24		100		71		138		8		
1/7—7/7	1	1	2		1				6		31		143		94		203		5		
8/7—14/7			4						13	1	31		85		67		147		4		
15/7—21/7	1		5		1				12		21		72		69	1	123		7	1	
22/7—28/7	1								11	2	27		53		66		115		11		
29/7—4/8	2								8	2	27		63		57		125		6		
5/8—11/8			1						8	1	28		63		78		136		6		
12/8—18/8		1						4	1	8	1	31		36		86		173		11	
19/8—25/8			1		1				4		36		40		88		149		13		
26/8—1/9	1		2		1				5		35		56		134		259		10	1	
2/9—8/9	1							15		6	41		31		144		239		13		
9/9—15/9					1	1		13	1	5	1	46		40		203		285		11	1
16/9—22/9					3	1		25	6	2	32		45		158	1	313		9		
23/9—29/9					1	1		8	1	6	50		23		122		332		10		
30/9—6/10			1				10	1	9		52		47		174		390		16	1	
7/10—13/10					2		9	1	9	1	37		31		176	1	388		20	1	
14/10—20/10	1		1		1		9		8	1	47		34		163		393		26	1	
21/10—27/10	1		1		1		4		12	2	50		50		149		448		16		
28/10—3/11			1		1	1	4		9	4	38		39		137		303		21	1	
4/11—10/11							3		8		36		39		160		376	1	20		
11/11—17/11							3		20		46		28		145	1	408		16	1	
18/11—24/11	1				3	2	4		22	1	43		42	1	154	1	507		16		
25/11—1/12					2				13		30	1	33		137	1	544		22		
2/12—8/12	2				1		1		4	1	33		44		191		572		23		

Tab. 5. Fra 357 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3316 nye Tilfælde i København (foruden 1188 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Legekreds	Københavns Amts søndre Legekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	2	.	.	2	2	.	.	.	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	1	1	.	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	1	1	.	.	.	4	
5. " " " aparalytica.....	1	.	.	1	1	.	.	.	5	
6. Encephalitis epidem. acuta.....	2	2	.	.	.	6	
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	2	7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....	8	
9. " " udenf. Danm.....	9	
10. Diphtheria.....	.	.	1	1	2	.	.	4	4	.	.	.	10	
11. Scarlatina.....	1	11	9	3	9	.	.	33	33	.	10	4	4	
12. Sepsis puerperalis post abortum.....	11	
13. " " partum.....	12	
14. Pemphigus neonat.....	3	3	3	.	.	2	1	
15. Tetanus neonat.....	11	
16. Morbilli.....	3	26	13	1	1	.	.	44	3	.	9	15	22	
17. Rubeolæ.....	1	10	3	14	.	.	1	3	4	
18. Varicellæ.....	1	17	18	1	.	.	.	37	9	.	5	6	4	
19. Tussis convulsiva.....	21	112	57	.	1	.	.	191	8	.	12	30	26	
20. Parotitis epidemica.....	1	.	.	1	.	.	1	.	1	
21. Influenza.....	3	41	69	219	223	6	11	572	5	4	64	94	50	
22. Angina tonsillaris.....	23	102	125	198	190	1	1	640	42	13	106	112	52	
23. Tracheo-Bronchitis.....	30	67	56	84	95	17	17	366	11	2	44	91	31	
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.....	11	23	16	20	30	9	8	117	22	3	11	25	13	
25. Pneumonia crouposa.....	.	1	.	9	12	.	1	23	20	2	1	10	.	
26. Gastro-enteritis ac. infec.....	42	45	45	76	97	3	7	315	37	2	27	61	15	
27. Hepatitis epidemica acuta.....	.	2	12	22	32	1	1	70	19	3	4	18	4	
28. Febris rheumatica.....	.	.	1	5	3	.	.	9	9	1	1	1	1	
29. Erysipelas.....	2	.	1	3	1	1	.	8	2	.	1	6	2	
30. a. Febris undulans.....	4	1	.	
31. b. Myalgia epid.....	
32. c. Mb. Weillii.....	
33. d. Gastro-enteritis maligna.....	4	4	4	
Sum	146	459	426	642	700	38	46	2457	237	30	300	480	229	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	133	106	.	.	239	32	5	11	3	2	
28. Ulcus venereum " " " " " "	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	27	25	.	.	52	10	2	1	2	.	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	
32. Delirium tremens.....	
33. Scabies.....	3	49	68	239	209	.	.	568	53	45	136	7	17	
Ialt Total	149	508	494	1041	1040	38	46	3316	332	82	448	492	248	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morb. ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	10																																				13	
0—1 Aar { udenf. —	4																																					6
1—5 Aar																																						
5—15 Aar																																						
15—65 Aar { M.								1						2		1	4	1	1	1	7		1		2	3	4								3	3	2	36
15—65 Aar { K.																11	1	2	1	8														1	2	1	35	
Over 65 Aar { M.		2												1																								45
Over 65 Aar { K.		5														10	1	3	5	10		3	1				4	3						3		1	49	
Ialt Total	14	7					1						3		2	33	3	7	13	41	7	5		2	12	16							7	7	4	184		
Mandk. Mascul.	8	2					1						3		2	12	1	2	6	23	4	3		2	6	7							3	5	2	92		
Kvindek. Femin.	6	5														21	2	5	7	18	3	2			6	9						4	2	2	92			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	15. Sept.	22. Sept.	29. Sept.	6. Okt.	13. Okt.	20. Okt.	27. Okt.	3. Nov.	10. Nov.	17. Nov.	24. Nov.	1. Dec.	8. Dec.
Kommunehospitalet	981	1003	975	987	1048	1046	1058	1092	1062	1088	1103	1052	1069
Øresundshospitalet	310	309	319	312	309	320	325	325	328	331	334	342	336
Blegdamshospitalet	401	408	427	436	452	469	497	488	486	481	463	486	472
Rudolph Berghs Hospital	187	185	174	171	186	193	185	187	194	192	189	198	183
Sundby Hospital	333	386	394	405	518	411	437	445	448	454	456	458	443
Balders Hospital													
Bispebjerg Hospital	939	994	975	959	1010	995	1045	1069	1087	1057	1049	1059	1016
Børnehospitalet paa Fuglebakken	146	143	145	148	152	154	158	155	155	146	156	148	143
Filialen paa Forchammersvej	68	58											
Børneafd., Fru Hermansens Klinik	96	102	104	105	112	117	119	111	95	103	97	100	95
Nørre Hospital									216	224	240	244	252
Ialt	3461	3588	3513	3523	3787	3705	3824	3872	4071	4076	4087	4087	4009

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 50 - 1945.	Fra Søndag 9. Decbr. til Lørdag 15. Decbr. 1945 begge Dage inkl.	70. Aargang.
----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1944: 720.200.
1944: Mortal.: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	0.7	1.7	÷0.1	0.7	÷1.2	15	6.3	12	÷4.6	7.0	9.9	2.7	88
Trekroner	5	* 756.8	1.7	2.4	1.7	1.8	÷0.6	14	7.4	10	÷3.7	6.9	9.8	2.5	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taa-ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
11.6	6	2		6	9	5		5	9		5	28	48		3.9	4.7	1.56‰

Anmærkning: Let Vind til haard Blæst overvejende fra Nordvest og Vest med ustadigt Vejr og Nedbør, ofte som Sne; fra den 9. til den 14. var Vejret overvejende koldt, den 15. mildt.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i Ægteskab <i>légit.</i>	uf. Ægteskab <i>illégit.</i>											
Mandk. Masc. .	110	34	144	1		1	6	3	1		12	15	18	7	62	57	5	46	
Kvindek. Fem.	102	30	132	1		1	3	1		1	6	21	43	19	94	91	3	59	
Ialt Total	212	64	276	2		2	9	4	1	1	18	36	61	26	156	148	8	105	

Ægteskaber *Mariages*: 168

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaaber Mariages	Fødte Nés vivants		Dødsfødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægteskab illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægteskab légit.	uf. Ægteskab illégit.					
1944 Novbr.	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	720,200
— Decbr.	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	
1945 Januar	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	25	105	40	
— Februar.	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	28	97	26	
— Marts	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	
— August	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	
— Septbr.	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr.	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrosprosin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
10/12-16/12	4	1	.	.	16	3	38	.	47	.	98	.	416	.	19	.
17/12-23/12	1	1	.	1	33	4	36	.	45	.	57	.	279	.	9	3
25/12-30/12	1	.	.	.	35	1	42	.	45	.	85	.	308	.	20	3
31/12-6/1	3	.	.	.	40	3	40	.	143	.	145	.	690	.	52	1
7/1-13/1	1	2	.	.	26	2	32	.	99	.	159	.	763	.	32	1
14/1-20/1	4	.	.	.	50	3	42	.	160	.	136	.	913	.	32	1
21/1-27/1	1	1	.	1	48	4	25	.	134	.	87	1	750	.	27	2
28/1-3/2	4	.	.	.	38	5	22	.	139	.	101	.	763	.	26	1
4/2-10/2	.	.	1	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4
11/2-17/2	4	1	.	1	35	.	29	.	137	.	87	.	651	.	30	1
18/2-24/2	1	.	.	30	4	23	.	186	.	93	1	714	.	27	1
25/2-3/3	3	.	.	.	37	.	20	.	168	1	113	.	668	.	31	.
4/3-10/3	3	1	.	1	25	4	26	.	228	.	137	.	839	.	35	1
11/3-17/3	1	1	.	.	31	1	40	.	227	.	102	.	764	.	35	1
18/3-24/3	.	.	1	.	3	.	.	.	29	3	49	.	155	.	69	1	715	.	14	.
25/3-31/3	1	.	.	.	26	.	40	.	248	.	106	.	522	.	26	.
1/4-7/4	1	.	1	.	1	1	.	.	15	2	21	1	266	.	87	.	488	.	13	.
8/4-14/4	.	.	1	28	3	37	.	251	.	108	.	449	.	23	.
15/4-21/4	.	.	1	.	2	1	.	.	19	4	29	.	246	.	119	.	434	1	20	2
22/4-28/4	.	.	1	.	1	2	1	.	16	3	27	.	175	.	89	1	330	.	17	1
29/4-5/5	.	.	1	.	1	.	.	.	13	4	19	1	177	1	62	.	249	.	13	2
6/5-12/5	3	.	.	.	11	.	19	.	209	2	86	.	228	1	16	.
13/5-19/5	2	1	.	.	10	2	28	1	165	.	68	.	233	.	14	1
20/5-26/5	3	.	.	.	1	1	.	.	18	4	21	.	249	.	147	.	269	.	15	2
27/5-2/6	4	.	.	.	3	6	33	.	141	.	81	.	225	.	13	2
3/6-9/6	2	.	.	.	12	1	46	1	204	.	105	.	265	.	24	1
10/6-16/6	1	.	.	.	1	1	.	.	19	.	36	1	164	.	106	.	229	.	11	.
17/6-23/6	.	.	2	19	2	26	1	155	.	81	.	170	.	13	2
24/6-30/6	1	.	.	.	2	2	.	.	18	.	24	.	100	.	71	.	138	.	8	.
1/7-7/7	1	1	2	.	1	.	.	.	6	.	31	.	143	.	94	.	203	.	5	.
8/7-14/7	.	.	4	13	1	31	.	85	.	67	.	147	.	4	.
9/7-15/7	1	.	5	.	1	.	.	.	12	.	21	.	72	.	69	1	123	.	7	1
22/7-28/7	1	11	2	27	.	53	.	66	.	115	.	11	.
29/7-4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.
5/8-11/8	.	.	1	8	1	28	.	63	.	78	.	136	.	6	.
12/8-18/8	.	1	4	1	.	31	.	36	.	86	.	173	.	11	.
19/8-25/8	.	.	1	.	1	.	.	4	.	.	36	.	40	.	88	.	149	.	13	.
26/8-1/9	1	.	2	.	1	.	.	12	5	.	35	.	56	.	134	.	259	.	10	1
2/9-8/9	1	15	.	.	41	.	31	.	144	.	239	.	13	.
9/9-15/9	1	1	.	13	1	5	1	.	46	.	203	.	285	.	11	1
16/9-22/9	3	1	.	25	6	2	.	.	32	.	45	.	158	1	313	.
23/9-29/9	1	1	.	8	1	.	50	.	23	.	122	.	332	.	10	.
30/9-6/10	.	.	1	.	10	.	.	9	.	52	.	.	47	.	174	.	390	.	16	1
7/10-13/10	.	.	.	2	9	1	.	9	1	37	.	.	31	.	176	1	388	.	20	1
14/10-20/10	1	.	1	.	1	.	.	9	1	47	.	.	34	.	163	.	393	.	26	1
21/10-27/10	1	.	1	.	1	.	.	4	2	50	.	.	50	.	149	.	448	.	16	.
28/10-3/11	.	.	1	.	1	1	.	4	4	38	.	.	39	.	137	.	303	.	21	1
4/11-10/11	3	.	.	3	.	36	.	.	39	.	160	.	376	1	20	.
11/11-17/11	3	.	46	.	.	28	.	145	1	408	.	16	1
18/11-24/11	1	.	.	.	3	2	.	4	.	22	1	.	43	.	154	1	507	.	16	.
25/11-1/12	2	.	.	.	13	.	30	1	33	.	137	1	544	.	22	.
2/12-8/12	2	.	.	.	1	.	.	1	4	.	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.
9/12-15/12	.	.	2	.	1	1	.	1	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1

Tab. 5. Fra 363 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3293 nye Tilfælde i København (foruden 1161 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea							2	2					1	
2. — paratyphoidea		1	1				2	1				2	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.				1			1	1					3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica		1					1						4	
5. " " " aparalytica													5	
6. Encephalitis epidem. acuta				1			2	1			2		6	
7. Dysenteria (Paradysenteri)		1											7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark													8	
9. " " udenf. Danm.				5	3		9	9			1		9	
10. Diphtheria		1		4	8		34	33			8	4	10	
11. Scarlatina	2	7	13										11	
12. Sepsis puerperalis post abortum													12	
13. " " partum							8	7					13	
14. Pemphigus neonat.	8												14	
15. Tetanus neonat.							47			6	27	26	15	
16. Morbilli	2	27	16	2			10				5	1	16	
17. Rubeolæ	3	2	3		2		58	4		3	7	14	17	
18. Varicellæ	2	20	31	2	3		157	4			60	19	18	
19. Tussis convulsiva	14	92	50		1		4						19	
20. Parotitis epidemica		2					543	5	2	29	109	50	20	
21. Influenza	6	31	55	215	211	14	644	53	9	41	116	73	21	
22. Angina tonsillaris	23	95	125	196	197	4	386	11	5	72	144	36	22	
23. Tracheo-Bronchitis	28	72	59	92	83	21	115	20	1	6	50	12	23	
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	8	20	15	17	33	5	36	17	1	1	10		24	
25. Pneumonia crouposa		3	1	17	14		289	30	1	16	69	26	25	
26. Gastro-enteritis ac. infec.	24	37	35	79	97	5	53	17	4	7	18	7	26	
27. Hepatitis epidemica acuta		2		6	19	22	10	5			3	1	27	
28. Febris rheumatica			1		9		11	3			5	3	28	
29. Erysipelas	2		1	1	9		1						29	
30. a. Febris undulans					1								30	
31. b. Myalgia epid.													31	
32. c. Mb. Weilli											4		32	
33. d. Gastro-enteritis maligna	13						13	13					33	
Sum	133	414	414	651	693	51	78	2434	236	23	181	640	272	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.				141	78			219	46	6	6	4	3	27
28. Ulcus venereum " "								39	6	6				28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				26	13									29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.														30
31. Lymphogranuloma inguinale														31
32. Delirium tremens														32
33. Scabies	6	46	74	234	238	2	2	602	36	23	12	25	18	33
Ialt Total	139	460	488	1052	1022	53	80	3294	324	58	199	669	293	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus scnilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk.	6																2																				9
0—1 Aar { udenf. —	1															2																					4
1—5 Aar					1																															1	
5—15 Aar																																				1	
15—65 Aar { M.															4			10			1	1					1	1	1	1					1		
15—65 Aar { K.															1	1	9			5	2			1		1	1	3	1					1			
Over 65 Aar { M.		3													1		6			1	2	5	1			1	1	4					1				
Over 65 Aar { K.		9												1		7			1	1	1	1	2	4			5	2									
Ialt Total	7	12		1										5	1	1	4	32	3	2	19	22	3	6	1	3	11	7		1	1			7	5	2	156
Mandk. Mascul.	4	3												4	1	4	16		1	3	6	1	1	1	2	4	5						1	3	1	62	
Kvindek. Femin.	3	9		1										1	1	16	3	1	16	16	2	5	1	1	7	2		1					6	2	1	94	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	22. Sept.	29. Sept.	6. Okt.	13. Okt.	20. Okt.	27. Okt.	3. Nov.	10. Nov.	17. Nov.	24. Nov.	1. Dec.	8. Dec.	15. Dec.
Kommunes hospitalet	1003	975	987	1048	1046	1058	1092	1062	1088	1103	1052	1069	1070
Øresundshospitalet	309	319	312	309	320	325	325	328	331	334	342	336	326
Blegdamshospitalet	408	427	436	452	469	497	488	486	481	463	486	472	426
Rudolph Berghs Hospital	185	174	171	186	193	185	187	194	192	189	198	183	171
Sundby Hospital	386	394	405	518	411	437	445	448	454	456	458	443	434
Balders Hospital													
Bispebjerg Hospital	994	975	959	1010	995	1045	1069	1087	1057	1049	1059	1016	1064
Børnehospitalet paa Fuglebakken	143	145	148	152	154	158	155	155	146	156	148	143	136
Filialen paa Forchammersvej	58												
Børneafd., Fru Hermansens Klinik	102	104	105	112	117	119	111	95	103	97	100	95	93
Nørre Hospital								216	224	240	244	252	251
Ialt	3588	3513	3523	3787	3705	3824	3872	4071	4076	4087	4087	4009	3971

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 51 - 1945.	Fra Søndag 16. Decbr. til Lørdag 22. Decbr. 1945 begge Dage inkl.	70. Aargang.
----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1944: 720.200.
1944: Mortal.: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	—	3.9	4.3	3.5	3.8	+2.3	17	8.1	17	+0.4	3.8	8.5	0.5	91
Trekroner	5	750.1	4.5	4.3	4.0	4.3	+2.4	17	8.4	17	0.0	4.5	8.0	3.0	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund			
	Regn. Sne. Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
16.1	4	4		2	0.2	5	.	2	22	31	14	7	19	.	2.6	—	—

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende fra Horisontens sydlige Halvdel med mildt Vejr, over-
skyet Himmel og tildels Taage; Sne og Slud den 16., Regn den 17., 19. og 22.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregne- de.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys domi- ciliés	uden- bys étran- gers	Deraf døde paa Hospit- tal dans les hospit.
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1 i Ægte- teskab légit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80 total						
														uf. Ægte- teskab illégit.					
Mandk. Masc. .	65	3	68	3	1	4	9	3	1	1	8	32	25	8	87	77	10	58	
Kvindek. Fem.	50	3	53	2	.	2	6	2	3	.	30	46	23	110	105	5	64		
Ialt Total	115	6	121	5	1	6	15	5	4	1	8	62	71	31	197	182	15	122	

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nes	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Svgd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								Ægte-skab légit.	uf. Æg-teskab illégit.					
1944 Novbr.	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	720,200
— Decbr.	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	
1945 Januar	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	
— Februar	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	
— August	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	
— Septbr.	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr.	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
17/12-23/12	1	1	1	.	33	4	36	.	45	.	57	.	279	.	9	3
25/12-30/12	1	.	.	.	35	1	42	.	45	.	85	.	308	.	20	3
31/12-6/1	3	.	.	.	40	3	40	.	143	.	145	.	690	.	52	1
7/1-13/1	1	2	.	.	26	2	32	.	99	.	159	.	763	.	32	1
14/1-20/1	4	.	.	.	50	3	42	1	160	.	136	.	913	.	32	1
21/1-27/1	1	1	1	.	48	4	25	.	134	1	87	1	750	1	27	2
28/1-3/2	4	.	.	.	38	5	22	.	139	1	101	.	763	1	26	1
4/2-10/2	.	.	1	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4
11/2-17/2	4	1	.	1	35	.	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1
18/2-24/2	1	.	.	30	4	23	.	186	.	93	1	714	.	27	1
25/2-3/3	3	.	.	.	37	.	20	.	168	1	113	.	668	.	31	.
4/3-10/3	3	1	.	1	25	4	26	.	228	.	137	.	839	1	35	1
11/3-17/3	1	1	.	.	31	1	40	.	227	.	102	.	764	.	35	1
18/3-24/3	.	.	1	.	3	.	.	.	29	3	49	.	155	.	69	1	715	1	14	.
25/3-31/3	1	.	.	.	26	.	40	.	248	.	106	.	522	.	26	.
1/4-7/4	1	.	1	.	1	1	.	.	15	2	21	1	266	.	87	.	488	.	13	.
8/4-14/4	.	.	1	28	3	37	.	251	.	108	.	449	.	23	.
15/4-21/4	.	.	1	.	2	1	.	.	19	4	29	.	246	.	119	.	434	1	20	2
22/4-28/4	.	.	1	.	1	2	1	.	16	3	27	.	175	.	89	1	330	.	17	1
29/4-5/5	.	.	1	.	1	.	.	.	13	4	19	1	177	1	62	.	249	.	13	2
6/5-12/5	3	.	.	.	11	.	19	.	209	2	86	.	228	1	16	.
13/5-19/5	2	1	.	.	10	2	28	1	165	.	68	.	233	.	14	1
20/5-26/5	3	.	.	.	1	1	.	.	18	4	21	.	249	.	147	.	269	.	15	2
27/5-2/6	4	.	.	.	3	6	33	.	141	.	81	.	225	.	13	2
3/6-9/6	2	.	.	.	12	1	46	1	204	.	105	.	265	.	24	1
10/6-16/6	1	.	.	.	1	1	.	.	19	.	36	1	164	.	106	.	229	.	11	.
17/6-23/6	.	2	19	2	26	1	155	.	81	.	170	.	13	2
24/6-30/6	1	.	.	.	2	2	.	.	18	.	24	.	100	.	71	.	138	.	8	.
1/7-7/7	1	1	2	.	1	.	.	.	6	.	31	.	143	.	94	.	203	.	5	.
8/7-14/7	.	.	4	13	1	31	.	85	.	67	.	147	.	4	.
9/7-15/7	1	.	5	.	1	.	.	.	12	.	21	.	72	.	69	1	123	.	7	1
22/7-28/7	1	11	2	27	.	53	.	66	.	115	.	11	.
28/7-4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.
5/8-11/8	.	.	1	8	1	28	.	63	.	78	.	136	.	6	.
12/8-18/8	.	1	4	1	8	1	31	.	36	.	86	.	173	.	11	.
19/8-25/8	.	.	1	.	1	.	4	.	2	.	36	.	40	.	88	.	149	.	13	.
26/8-1/9	1	.	2	.	1	.	12	.	5	.	35	.	56	.	134	.	259	.	10	1
2/9-8/9	1	15	.	6	.	41	.	31	.	144	.	239	.	13	.
9/9-15/9	1	1	13	1	5	1	46	.	40	.	203	.	285	.	11	1
16/9-20/9	3	1	25	6	2	.	32	.	45	.	158	1	313	.	9	.
23/9-29/9	1	1	8	1	6	.	50	.	23	.	122	.	332	.	10	.
30/9-6/10	.	.	1	.	.	.	10	1	9	.	52	.	47	.	174	.	390	.	16	1
7/10-13/10	2	.	9	1	9	1	37	.	31	.	176	1	388	.	20	1
14/10-20/10	1	.	1	.	1	.	9	.	8	1	47	.	34	.	163	.	393	.	26	1
21/10-27/10	1	.	1	.	1	.	4	.	12	2	50	.	50	.	149	.	448	.	16	.
28/10-3/11	.	.	1	.	1	1	4	.	9	4	38	.	39	.	137	.	303	.	21	1
4/11-10/11	3	.	8	.	36	.	39	.	160	.	376	1	20	.
11/11-17/11	3	.	3	.	46	.	28	.	145	1	408	.	16	1
18/11-24/11	1	.	.	.	3	2	4	.	22	1	43	.	42	1	154	1	507	.	16	.
25/11-1/12	2	.	.	.	13	.	30	1	33	.	137	1	544	.	22	.
2/12-8/12	2	.	.	.	1	.	1	.	4	1	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.
9/12-15/12	.	2	.	.	1	1	1	.	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1

Tab. 5. Fra 263 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2594 nye Tilfælde i København (foruden 588 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	.	.	.	1	1	.	.	2	1	1	
2. — paratyphoidea.....	.	.	1	1	.	.	.	3	3	.	1	.	.	3	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. .	.	2	1	1	.	.	.	1	1	4	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	.	.	1	2	.	.	.	3	3	5	
5. " " aparalytica.....	.	.	1	2	.	.	.	3	3	5	
6. Encephalitis epidem. acuta.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	6	
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	6	
8. Malaria, opstaaet i Danmark....	7	
9. " " udef. Danm.	1	6	.	.	5	5	.	2	.	.	8	
10. Diphtheria.....	1	13	21	8	14	.	.	57	57	.	6	.	1	9	
11. Scarlatina.....	10	
12. Sepsis puerperalis post abortum	11	
13. " " partum.....	2	2	2	11	
14. Pemphigus neonat.	2	2	2	12	
15. Tetanus neonat.	1	14	11	1	1	.	.	27	4	.	3	13	2	13	
16. Morbilli.....	1	4	1	1	1	.	.	7	.	.	.	1	.	14	
17. Rubeolæ.....	1	16	17	5	5	.	.	39	2	.	1	5	4	15	
18. Varicellæ.....	13	40	30	1	1	.	.	85	11	.	8	10	3	16	
19. Tussis convulsiva.....	1	1	1	4	5	1	.	13	.	.	.	6	.	17	
20. Parotitis epidemica.....	6	17	36	118	153	2	8	340	4	.	42	48	35	18	
21. Influenza.....	20	69	68	139	140	2	4	442	51	11	40	30	33	19	
22. Angina tonsillaris.....	16	38	29	35	159	6	25	308	4	.	22	43	28	20	
23. Tracheo-Bronchitis.....	6	7	6	16	19	5	8	67	22	3	14	16	3	21	
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	2	1	11	6	1	.	21	14	2	5	.	3	22	
25. Pneumonia crouposa.....	27	51	41	78	96	3	10	306	17	.	26	39	8	23	
26. Gastro-enteritis ac. infec.	3	6	12	14	1	1	37	10	.	4	.	2	24	
27. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	1	2	8	.	.	11	2	.	1	.	.	25	
28. Febris rheumatica.....	.	.	2	5	.	.	.	7	6	.	.	.	1	26	
29. Erysipelas.....	a.	
30. a. Febris undulans.....	b.	
31. b. Myalgia epid.	c.	
32. c. Mb. Weillii.....	21	21	21	d.	
33. d. Gastro-enteritis maligna.....	
Sum	115	277	273	432	631	21	56	1805	240	16	175	211	123		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	130	71	.	.	201	27	8	12	1	1	27	
28. Ulcus venereum " " " "	.	.	.	23	13	.	.	36	3	1	.	.	.	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	2	2	1	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31	
32. Delirium tremens.....	4	37	71	236	201	1	.	550	32	25	64	1	.	32	
33. Scabies.....	33	
Ialt Total	121	314	344	821	916	22	56	2594	303	50	251	213	124		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Meningit. cerebro-sp. epid. 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Dysenteria 10. Influenza 11. Morbilli 12. Poliomyelitis ant. ac. 13. Encephalitis epidemic. 14. Tuberculosis pulmonum 15. Tuberculosis in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer et Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., endocrin., Rheum. 21. Morbi system. nerv. et org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. et genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. et puerp. 31. Morbissium, articul. et ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
0—1 Aar { i Ægtesk.	4																																					15
0—1 Aar { udenf.	2																																					5
1—5 Aar								1			1																										4	
5—15 Aar																																						1
15—65 Aar { M.			1																																			40
15—65 Aar { K.																																						30
Over 65 Aar { M.		3																																				33
Over 65 Aar { K.		5																																				69
Ialt Total	11	8	1					1	1	1		6	1	1	3	26	6	8	14	45	7	10	1	2	17	8											197	
Mandk. Mascul.	9	3	1									5			10	3	2	8	19	2	2		1	7	5												87	
Kvindek. Femin.	2	5						1	1	1		1	1	3	16	3	6	6	26	5	8	1	1	10	3												110	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	29. Sept.	6. Okt.	13. Okt.	20. Okt.	27. Okt.	3. Nov.	10. Nov.	17. Nov.	24. Nov.	1. Dec.	8. Dec.	15. Dec.	22. Dec.
Kommunehospitalet	975	987	1048	1046	1058	1092	1062	1088	1103	1052	1069	1070	977
Øresundshospitalet	319	312	309	320	325	325	328	331	334	342	336	326	318
Blegdamshospitalet	427	436	452	469	497	488	486	481	463	486	472	426	421
Rudolph Berghs Hospital	174	171	186	193	185	187	194	192	189	198	183	171	137
Sundby Hospital	394	405	518	411	437	445	448	454	456	458	443	434	355
Balders Hospital													
Bispebjerg Hospital	975	959	1010	995	1045	1069	1087	1057	1049	1059	1016	1064	868
Børnehospitalet paa Fuglebakken	145	148	152	154	158	155	155	146	156	148	143	136	134
Filialen paa Forchammersvej													
Børneafd., Fru Hermansens Klinik	104	105	112	117	119	111	95	103	97	100	95	93	90
Nørre Hospital							216	224	240	244	252	251	232
	3513	3523	3787	3705	3824	3872	4071	4076	4087	4087	4009	3971	3532

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 52 – 1945.	Fra Søndag 23. Decbr. til Lørdag 29. Decbr. 1945 begge Dage inkl.	70. Aargang.
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1944: 720.200.
1944: Mortal.: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Dogn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	3.1	3.4	2.7	3.1	+2.0	27	5.3	23	0.0	2.6	4.4	0.5	92
Trekroner	5	752.8	3.5	3.6	3.1	3.4	+1.9	25	8.8	23	±0.1	3.6	5.6	1.5	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund			
	Regn. Sne, Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
21.7	5	3	.	1	0	9	9	5	43	20	9	.	.	5	3.6	4.7	1.05

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende omkring Sydøst og Syd med overskyet Himmel og mildt Vejr; Regn den 24., 25., 27., 28. og 29.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) Décès (Morts-nés excl.)										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospit- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illég.											
Mandk. Masc. .	148	44	192	4	.	4	1	1	.	12	25	20	11	70	62	8	42		
Kvindek. Fem.	125	63	188	2	.	2	3	.	2	5	17	41	27	95	91	4	60		
Ialt Total	273	107	380	6	.	6	4	1	2	17	42	61	38	165	153	12	102		

Ægteskaber Mariages: 160

Tabel 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaaber Mærages	Fødte Nés vivants		Dødsfødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægteskab illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6, 3-13, 16, 17	
								i Ægteskab légit.	uf. Ægteskab illégit.					
1944 Novbr.	663	1158	198	29	639	63	53	42	11	20	17	115	24	
— Decbr.	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	26	
1945 Januar	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	
— Februar	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	
— August	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	
— Septbr.	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr.	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
													720,200	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25/12-30/12					1				35	1	42		45		85		308		20	3
31/12-6/1					3				40	3	40		143		145		690		52	1
7/1-13/1					1	2			26	2	32		99		159		763	2	32	1
14/1-20/1					4				50	3	42	1	160		136		913		32	1
21/1-27/1					1	1		1	48	4	25		134	1	87	1	750	1	27	2
28/1-3/2					4				38	5	22		139	1	101		763	1	26	1
4/2-10/2			1		4	3			45	3	25		106		94		645		33	4
11/2-17/2					4	1		1	35		29		137		87		651	4	30	1
18/2-24/2						1			30	4	23		186		93	1	714		27	1
25/2-3/3					3				37		20		168	1	113		668		31	
4/3-10/3					3	1		1	25	4	26		228		137		839	1	35	1
11/3-17/3					1	1			31	1	40		227		102		764		35	1
18/3-24/3			1		3	3			29	3	49		155		69	1	715	1	14	
25/3-31/3					1				26		40		248		106		522		26	
1/4-7/4	1		1		1	1			15	2	21	1	266		87		488		13	
8/4-14/4			1						28	3	37		251		108		449		23	
15/4-21/4			1		2	1			19	4	29		246		119		434	1	20	2
22/4-28/4			1		1	2	1		16	3	27		175		89	1	330		17	1
29/4-5/5			1		1				13	4	19	1	177	1	62		249		13	2
6/5-12/5					3				11		19		209	2	86		228	1	16	
13/5-19/5					2	1			10	2	28	1	165		68		233		14	1
20/5-26/5	3				1	1			18	4	21		249		147		269		15	2
27/5-2/6					4				3	6	33		141		81		225		13	2
3/6-9/6					2				12	1	46	1	204		105		265		24	1
10/6-16/6	1				1	1			19		36	1	164		106		229		11	
17/6-23/6			2						19	2	26	1	155		81		170		13	2
24/6-30/6	1				2	2			18		24		100		71		138		8	
1/7-7/7	1	1	2		1				6		31		143		94		203		5	
8/7-14/7			4						13	1	31		85		67		147		4	
15/7-21/7	1		5		1				12		21		72		69	1	123		7	1
22/7-28/7	1								11	2	27		53		66		115		11	
29/7-5/8	2								8	2	27		63		57		125		6	
6/8-12/8			1						8	1	28		63		78		136		6	
13/8-19/8		1					4	1	8	1	31		36		86		173		11	
20/8-26/8			1		1		4		2		36		40		88		149		13	
27/8-2/9	1		2		1		12		5		35		56		134		259		10	1
3/9-9/9	1						15		6		41		31		144		239		13	
10/9-16/9					1	1			13	1	46		40		203		285		11	1
17/9-23/9					3	1			25	6	32		45		158	1	313		9	
24/9-30/9					1	1			8	1	50		23		122		332		10	
30/9-6/10			1				10	1	9		52		47		174		390		16	1
7/10-13/10					2		9	1	9	1	37		31		176	1	388		20	1
14/10-20/10	1		1		1		9		8		47		34		163		393		26	1
21/10-27/10	1		1		1		4		12	2	50		50		149		448		16	
28/10-3/11			1		1	1	4		9	4	38		39		137		303		21	1
4/11-10/11							3		8		36		39		160		376	1	20	
11/11-17/11							3		20		46		28		145	1	408		16	1
18/11-24/11	1				3	2	4		22	1	43		42	1	154	1	507		16	
25/11-1/12					2				13		30	1	33		137	1	544		22	
2/12-8/12	2				1		1		4	1	33		44		191		572		23	
9/12-15/12			2		1	1	1		9		34		47		157		543		36	1
16/12-22/12	1		2		3		3		5	1	57		27	1	85		340	1	21	1

Tab. 5. Fra 302 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2195 nye Tilfælde i København (foruden 1088 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Legekreds	Københavns Amts søndre Legekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	2	.	.	2	2	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	1	.	.	.	1	1	4
5. " " " aparalytica	5
6. Encephalitis epidem. acuta	2	1	6
7. Dysenteria (Paradysenteri)	2	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8
9. " " udenf. Danm.	9
10. Diphtheria	1	.	.	3	2	.	.	6	6	.	4	.	.	10
11. Scarlatina	5	9	8	9	.	.	31	31	.	10	14	.	11
12. Sepsis puerperalis post abortum	1	12
13. " " partum	13
14. Pemphigus neonat.	1	1	1	14
15. Tetanus neonat.	15
16. Morbilli	2	17	15	34	2	.	15	15	40	16
17. Rubeolæ	3	6	1	2	.	.	12	.	.	2	2	6	17
18. Varicellæ	1	22	21	2	2	.	.	48	5	.	11	14	5	18
19. Tussis convulsiva	7	45	16	1	1	.	.	70	9	.	14	12	11	19
20. Parotitis epidemica	1	1	.	.	.	2	.	20
21. Influenza	2	15	32	139	137	4	3	332	2	2	65	50	57	21
22. Angina tonsillar.	17	52	58	138	125	2	1	393	46	11	82	52	50	22
23. Tracheo-Bronchitis	19	37	23	31	54	16	22	202	5	1	72	66	53	23
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli	9	13	5	18	20	5	6	76	16	3	21	17	16	24
25. Pneumonia crouposa	2	14	10	.	1	27	14	2	5	7	1	25
26. Gastro-enteritis ac. infec.	15	52	34	82	103	8	4	298	35	2	20	57	48	26
27. Hepatitis epidemica acuta	5	18	21	1	1	46	11	2	2	8	4	27
28. Febris rheumatica	1	3	3	.	.	7	6	.	2	1	3	28
29. Erysipelas	1	1	5	.	1	8	1	.	3	5	2	29
30. " a. Febris undulans	30
31. " b. Myalgia epid.	31
32. " c. Mb. Weillii	32
33. " d. Gastro-enteritis maligna	18	18	18	.	.	9	.	33
Sum	93	263	229	460	496	36	39	1616	213	23	328	331	297	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	115	57	.	.	172	28	6	9	4	2	27
28. Ulcus venereum " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	24	12	.	.	36	9	3	3	.	1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	3	33	47	151	137	.	.	371	23	18	85	25	3	33
Ialt Total	96	296	276	750	702	36	39	2195	273	50	425	360	303	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk. udenf.											1						1				2			1													4	
1—5 Aar																								2													2	
5—15 Aar																																						
15—65 Aar { M.														2				5	1		5	7	1				2	6							3	4	1	37
{ K.														1			8		2	1	3	1					2	2								2	2	22
Over 65 Aar { M.	5													1			4		2	6	8	1					3	3	1							3	1	31
{ K.	8									1						8		3	10	15	9	2			2	3	4	2							2		68	
Ialt Total	13									2				5	1	1	1	25	1	7	24	33	12	5		5	15	5						5	4	1	165	
Mandk. Mascul.	5									1				3			1	9	1	2	11	15	2			2	9	1						3	4	1	70	
Kvindek. Femin.	8									1				2	1	1	16		5	13	18	10	5		3	6	4						2			95		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	6. Okt.	13. Okt.	20. Okt.	27. Okt.	3. Nov.	10. Nov.	17. Nov.	24. Nov.	1. Dec.	8. Dec.	15. Dec.	22. Dec.	29. Dec.
Kommunehospital	987	1048	1046	1058	1092	1062	1088	1103	1052	1069	1070	977	1038
Øresundshospitalet	312	309	320	325	325	328	331	334	342	336	326	318	322
Blegdamshospitalet	436	452	469	497	488	486	481	463	486	472	426	421	445
Rudolph Berghs Hospital	171	186	193	185	187	194	192	189	198	183	171	137	161
Sundby Hospital	405	518	411	437	445	448	454	456	458	443	434	355	385
Balders Hospital													
Bispebjerg Hospital	959	1010	995	1045	1069	1087	1057	1049	1059	1016	1064	868	1007
Børnehospitalet paa Fuglebakken	148	152	154	158	155	155	146	156	148	143	136	134	142
Filialen paa Forchammersvej													
Børneafd., Fru Hermansens Klinik	105	112	117	119	111	95	103	97	100	95	93	90	91
Nørre Hospital						216	224	240	244	252	251	232	233
Ialt	3523	3787	3705	3824	3872	4071	4076	4087	4087	4009	3971	3532	3824

