



Ugentlige Oversigter

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler

i

Kjøbenhavn.

Bulletins hebdomadaires des maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des mariages, des naissances et d'observations météorologiques, etc., à Copenhague.

1880.

Femte Aargang.

Nr. 1—52.

P
09.614
Ug 27

1880
Aug 5

23572

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. № 1. Ugen fra Onsdag den 31 December til Tirsdag d. 6 Januar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (180) ere i Ugen til d. 6 Januar af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 930 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	6	15	-	2	24
Mæslinger. Morbilli	11	34	21	3	3	74
Skarlagensfeber. Scarlatina	2	23	23	1	3	57
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	1	2	7	-	7	17
Strubehoste. Croup	-	3	4	-	-	7
Kighoste. Tussis convulsiva	5	17	1	-	-	23
Faaresyge. Angina parotidea	1	8	16	3	9	37
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	5	2	6	8	21
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	-	4	4	10
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	1	-	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	17	12	5	14	23	71
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	2	9	12
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	1	2	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	33	58	17	64	75	247
Grippe. Influenza	-	-	-	1	3	4
Lungebetændelse. Pneumonia	4	12	5	11	5	37
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	10	23	30	57	120
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	18	6	24
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	1	4	2	3	13
Ialt af epidemiske Sygdomme	79	194	148	161	224	806
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	56	8	64
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	1	17	-	18
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita / ikke	-	-	-	11	5	16
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita / Recidiver	2	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	-	2	14	1	17
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	-	3
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	3	1	4
Tilsammen	81	194	151	265	239	930

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 2, Bryst-
catarrh 2, Lungebetændelse 1, Halsbetændelse 1, acut Ledderheumatisme 1 og ven. Saar 1 Tilfælde.
Under andre Farsoter ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjuuc-
tivitis 6, Stomatitis 3 og Urticaria 4 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémique et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyr-
lægers Praxis ere i Ugen til d. 6 Januar forekomne følgende nye
Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hes- ten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	3
Brandtyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	17
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	9
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snavs og Springorm. Mal- leus humidus & farcim. .	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	9
Andre epizootiske og smit- te sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	43

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 6 Januar, fordelte efter Dødsårsager
og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	1	4	1	-	-	-	-	-	6
Mæslinger. Morbilli	-	5	2	1	-	-	1	-	8
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & am- bulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	6	15	3	2	1	-	2	1	27
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinsygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	1	-	1	-	1
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	1	-	-	4	8	2	6	8	15
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis cor- poris partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	4	2	3	3	6
Engelsk Syge. Rhachitis	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	-	2	-	2
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	3	2	-	-	-	-	-	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	1	-	-	3	2	2	3	6
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsjoner. Eclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	3	-	-	-	2	1	1	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	3	-	-	-	1	1	1	1	5
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	1	-	-	1	1	-	2	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	3	1	2	2	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici	-	-	-	-	1	3	2	2	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Tilsammen (Nombre total)	31	28	6	7	30	20	26	31	122
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 6 Januar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1878.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandareaer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1879.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1878.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
21.96	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	230000*)	122	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	59	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 4540 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Mortis-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.							
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.	1 Alderski 0-1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		1 Alderski. 0-1, 1-5 og over 60 Aar. à l'âge de 0-1, 1-5 et passé 60 ans.		1 de livskraftige Aldersklasser 5-60 Aar. à l'âge vigoureux de 5-60 ans.		paa Byens civile Høspitaller. Usammenhængende.		paa Epidemihospitallerne. aux hôpitaux épidémiques.		paa Følgetræners Sufficeter. aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
27	806	31	79	43	81	2	4	89	18	79	20	206	2	1	3	34						

Af samtlige de i Ugen Døde vare **118** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5-60 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Afsamtlige Døde i Aldersklassen 0-1 Aar vare **23** ægtefødte (légitimes); **9** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80-85; **0** mellem 85-90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 31 Decbr. til Tirsdag d. 6 Januar. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1879.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Åvrigt fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Windst.
Landbohøiskolen	-	1.7	2.5	1.3	1.7	+2.1	2.	5.7	-	-	4.3	5.5	2.4	97.
Toldboden	760.7	2.2	3.3	2.7	2.6	-	2.	6.4	31.	+1.0	3.4	5.8	1.8	93.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Bøgl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
4.4	6	6	-	5	3.25	-	-	-	2	12	19	24	43	-	1.6	2.5	2.00

Anmærkning. Mildt, taaget og regnfuldt Vejr med stigende Barometer og vestlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 27. Decbr. 1879):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	2	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3	2	-	-	-	-	-	15
Mæslinger	46	36	1	10	-	-	-	1	1	-	-	-	2	5	7	1	5	7	2	-	-	-	-	4	16
Skarlagensfeb.	86	15	8	1	-	1	4	7	-	-	2	1	21	6	-	1	1	1	-	-	-	-	-	12	-
Difteritis og Croup	25	-	-	-	1	1	-	8	4	6	2	1	10	-	32	-	32	21	10	8	-	-	-	1	20
Kighoste	129	14	4	2	1	1	1	3	1	1	1	-	3	5	8	-	-	4	-	-	-	-	5	6	-
Typh. Feber	17	4	1	-	-	1	-	43	2	2	-	-	4	3	3	5	21	3	5	3	-	-	8	1	353
Exanth. Typh.	1	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
Asiat. Koleræ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 23., 25. og 14. for Rom og New-York til 29. Novbr., for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 20., for Paris til 24. Decbr. Ingen Anmeldelser for Neapel og Lissabon.

Den 10. Januar 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. **N^o 2.** Ugen fra Onsdag den 7 Januar til Tirsdag d. 13 Januar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (180) ere i Ugen til d. 13 Januar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 982 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	1	7	12	-	1	21
Skaalkopper. Varicellæ	3	29	27	1	6	66
Mæslinger. Morbilli	-	18	33	1	4	56
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	10	11	-	9	31
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	2	-	-	3
Strubehoste. Croup	3	17	7	-	1	28
Kighoste. Tussis convulsiva	-	6	11	2	2	21
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	4	6	10	22
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	-	1	2	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	13	16	7	13	25	74
Indenl. Koleræ og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	-	3	2	7	13	25
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	-	5	6
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	28	51	18	63	72	232
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	15	5	11	4	37
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	20	32	41	58	152
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	1	12	17	31
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	1	2	3	3	10
Ialt af epidemiske Sygdomme	53	198	175	162	230	818
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	74	12	86
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	23	-	23
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	11	6	17
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	2	-	1	-	-	3
Fnat. Scabies	-	4	-	16	5	25
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	5	-	5
Tilsammen	55	202	176	296	253	982

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Brystcatarrh 1, Gonorrhoe 2, ven. Saar 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjuv-tivitis 4, Zona 1. Erythem. 4 og Urticaria 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til d. 13 Januar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brændfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldedslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mak. Variolæ equinae.	8
Brandyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	29
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	8
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	1
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal- leus humidus & farcinin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	16
Andre epizootiske og smit- some Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	69

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 13 Januar, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsøter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	3	3	-	-	-	-	-	-	6
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	1	1	-	-	1	-	3
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barselteber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grieppe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsøter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	7	6	1	2	-	-	1	1	16
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	3	1	-	-	-	-	-	4
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	1	-	-	12	6	2	10	10	21
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	7	1	2	6	8
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	2	-	-	-	1	-	1	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsjoner. Ecclampsia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	1	-	1	-	3	3	1	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	3	2	3	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	1	-	-	1	-	-	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	2	1	1	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	1	-	-	-	2	-	2	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	29	18	2	16	22	21	26	33	108
IX. Dødfødte. Exanimis natus									6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 13 Januar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:				Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Døde, excl. døds-mærkede.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
-	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	230000*)	108	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	57	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4	

*) Y compris 4291 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies epidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødtødte. Morts-nés.		Agtede Par. Mariés.						
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.	Alderskl. 0—1 Aar. a l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de hygiefniske Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemiospitallerne. — aux hôpitaux epidémiques.		paa Fattigvesens Stifelser. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		Ialt.	
16	816	29	68	40	26	2	8	76	19	66	17	178	5	1	6	22					

Af samtlige de i Ugen Døde vare **106** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) 2 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 2 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 21 ægtefødte (légitimes); 8 uægtefødte (illégitimes); 3 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare 2 mellem 80—85; 1 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var 1.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 7. Jan. til Tirsdag d. 13. Jan. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Arsigelse fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	0.2	1.0	0.5	0.6	+0.6	7.	3.5	9.	-1.2	2.6	4.5	1.4	99.	
Toldboden	773.8	0.4	1.8	1.4	1.1	-	7.	3.9	10.	-1.1	2.7	4.0	1.4	93.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
3.2	4	5	-	7	5.00	7	-	7	2	-	-	19	60	5	1.0	1.8	1.29

Anmærkning. Omtrent normal Varme med lidt Nattefrost, højt Barometer, svage nordvestlige Vinde, fugtig og taaget Luft.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 3. Jan. 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiana.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	Ny-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	4	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	56	6	2	-	-	-	-	-	2
Mæslinger	39	23	-	10	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9	1	5	13	1	4	-	-	-	-	10
Skarlagensfeb.	69	8	6	1	2	4	2	5	-	1	1	1	18	2	-	-	3	6	1	2	-	-	-	-	6
Diphtheritis og Croup	30	3	-	-	1	-	-	10	3	4	1	1	7	1	5	-	26	23	6	14	10	-	1	25	-
Kighoste	165	8	6	1	-	1	1	4	1	-	-	1	4	4	3	1	-	4	2	-	-	-	7	3	-
Typh. Feber.	20	6	-	-	-	1	-	37	2	1	3	-	5	3	-	3	37	-	1	3	4	-	4	4	376
Exanth. Typh.	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 29. Novbr., 2. Decbr. og 21. Novbr., for Neapel til 1. Novbr., for Rom og New-York til 6., for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 27., for Paris til 31. Decbr. Ingen Anmeldelser fra Lissabon.

Den 17. Januar 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. **N^o 3.** Ugen fra Onsdag den 14 **Januar** til Tirsdag d. 20 **Januar**, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (186) ere i Ugen til d. 20 Januar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1036 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	20
Skaalkopper. Varicellæ	1	9	10	-	-	20
Mæslinger. Morbilli	1	33	25	4	3	66
Skarlagensfeber. Scarlatina	2	30	28	2	1	63
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	8	13	2	8	31
Strubehoste. Croup	-	4	2	-	-	6
Kighoste. Tussis convulsiva	1	21	5	-	1	28
Faarsyge. Angina parotidea	1	5	5	2	5	18
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	2	5	8	10	25
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	3	4	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Koleræ og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	18	25	10	19	23	95
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	9	8	18
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	2	3	5
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	26	56	25	94	71	272
Grippe. Influenza	-	1	-	6	3	10
Lungebetændelse. Pneumonia	4	10	2	11	7	34
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	-	12	32	43	152
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	3	5	9	17
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	2	3	1	3	11
Ialt af epidemiske Sygdomme	56	218	171	211	224	880
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	57	17	74
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	16	6	22
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	-	11	9	20
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Recidiver	3	-	-	-	-	3
Fnat. Scabies	2	4	2	17	5	30
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	2	-	2
Tilsammen	61	222	173	319	261	1036

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 1, Gonorrhoe 1, venerisk Saar 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 2, Furunkler 2, Erythem. 2, Rubeolæ 2, Zona 1 og Urticaria 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyr-lægers Praxis ere i Ugen til d. 20 Januar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	9
Brandbyld. Impetigo rodens.	5
Katarrh. Bronchitis acuta.	22
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	8
Kværke. Adenitis equi.	5
Mundsygge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	14
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	2
Tilsammen:	70

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Ondartet Klovesygge hos Kvæget 2.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 20 Januar, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	5	1	-	-	-	-	-	6
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	2	-	-	-	-	-	4
Ondartet Halsygge. Diphtheritis	-	1	2	-	-	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	1	2	-	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	4	14	5	2	2	1	5	-	28
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erbvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brændevins sygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	2	-	6	8	2	4	12	18
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	2	-	1	-	-	1	3
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	5	2	5	7
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersygge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	1	2	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Lungebetændelse. Pneumonia	3	3	-	-	-	5	2	3	11
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bryskatarrh. acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	6	1	-	-	-	-	-	-	7
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	1	4	3	3	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	1	-	2	-	1	-	-	1	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	1	1	-	1	1	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	1	-	-	-	1	-	1	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	7	1	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	2	-	-	-	1	-	1	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	1	-	-	1	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tilsammen (Nombre total)	30	27	12	13	26	20	29	30	128
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 20 Januar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:				Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Décès excl. mort-nés.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregnink.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	
26.36	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	230000 *)	128	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	63	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5	

*) Y compris 4291 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.									
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		1 de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høspitaller tilsluttede aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemibospitalerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stueleier. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.			Piger. Filles.		Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
28	880	30	77	51	33	1	5	49	18	55	9	131	1	1	2	17									

Af samtlige de i Ugen Døde vare **124** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **19** ægtefødte (légitimes); **11** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **0** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 14. Jan. til Tirsdag d. 20. Jan. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Midd.
		Midd.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst	Mindst.	
Landbohøiskolen	-	÷4.7	÷3.1	÷6.3	÷4.8	÷4.7	20.	1.2	18.	11.4	6.5	8.8	5.4	90.
Toldboden	760.9	÷4.1	÷2.5	÷4.6	÷3.9	-	20.	1.4	18.	÷9.3	4.2	5.4	3.3	81.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
3.5	5	1	-	7	16.50	64	5	-	-	-	5	-	21	5	1.5	-	-	

Anmærkning. Koldt Vejr med nordlige Vinde og Snebyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 10. Jan. 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiana.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	8	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	64	8	-	-	-	-	1	-	-
Mæslinger	48	29	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	5	10	-	1	-	-	-	14	-
Skarlagensfeber	73	6	6	1	-	3	3	5	1	-	1	-	14	-	8	-	5	6	-	1	-	-	-	9	-
Diphtheritis og Croup	28	-	-	-	-	1	2	10	-	3	2	-	6	-	23	-	28	17	-	13	-	-	-	13	-
Kighoste	120	3	1	4	-	2	1	2	-	-	-	-	3	-	10	-	8	-	-	-	-	-	9	8	-
Typh. Feber	20	5	-	1	-	-	-	46	-	1	3	-	3	-	6	-	27	3	-	2	-	-	15	8	-
Exanth. Typh.	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	8	3	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 6. og 9. Decbr., 28. Novbr., for Rom og New-York til 13. Decbr., for St. Petersburg og Alexandria til 3., for Paris til 8. Januar. Anmeldelser for Amsterdam, Bryssel, Pesth, Neapel og Lissabon mangle.

Den 24. Januar 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. N^o 4. Ugen fra Onsdag den 21 Januar til Tirsdag d. 27 Januar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (185) ere i Ugen til d. 27 Januar af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1113 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	3	11	3	-	-	17
Mæslinger. Morbilli	2	19	36	3	3	63
Skarlagensfeber. Scarlatina	5	16	25	1	2	49
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	8	8	2	6	24
Strubehoste. Croup	-	7	1	-	1	9
Kighoste. Tussis convulsiva	4	16	12	-	-	32
Faaresyge. Angina parotidea	-	8	14	5	4	31
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	5	5	4	12	26
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	5	5	1	11
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	14	19	8	13	23	77
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	2	17	10	30
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	2	2	5
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	45	72	41	84	92	334
Grippe. Influenza	-	-	-	-	2	2
Lungebetændelse. Pneumonia	3	12	7	8	12	42
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	18	39	46	57	161
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	2	17	8	28
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	2	3	3	2	13
Ialt af epidemiske Sygdomme	81	214	212	210	241	958
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	77	15	92
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	22	2	24
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita ikke	-	-	-	12	5	17
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	1	2	8	-	11
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	9	-	9
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	2	-	2
Tilsammen	81	215	214	340	263	1113

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 1, Gonorrhoe 3, venerisk Saar 2 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 4, Zona 1, Furunkler 4, Urticaria 3 og Kopskurv 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 Æer i Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til d. 27 Januar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Høsten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Høsten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	21
Lungesyge hos Høsten. Pneumonia epizootica equi.	6
Kværke. Adenitis equi.	4
Mundsyge hos Høsten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humilis & farcinu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	9
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	51

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Ondartet Klovesyge hos Oxen 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 27 Januar, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	4	-	-	-	-	-	-	5
Mæslinger. Morbilli	1	4	-	-	-	-	-	-	4
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	-	1	-	1	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	6	12	-	-	2	1	1	2	21
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miltærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	1	-	2	1	6	1	4	4	11
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	1	-	-	1	-	1	2
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsefeil. Vitia innata (ialt)									
	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	3	-	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	1	1	1	3	-	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	-	-	3	1	2	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	1	-	-	-	-	2	-	2	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	2	1	4	6	1	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Pleus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici.	-	-	-	1	2	-	1	2	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	10	-	-	-	-	-	-	-	10
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tilsammen (Nombre total)	32	18	3	5	17	25	22	25	100
IX. Dødfødte. Exanimis natus									
	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Anm. Ved en Trykfeil blev i Nr. 3 Tab. 3 angivet 1 Dødsfald af medfødt Syphilis istedetfor af chron. Alkoholisme.

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 27 Januar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
26.36	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	230000*)	100	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	48	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 4291 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal.	Anmeldte sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de ilvækraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høspitaller tilkommen. — de aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.	Ialt.
		21	958	32	75	25	18	1	4	78	23	80	16	197	6	1	7			

Af samtlige de i Ugen Døde vare **96** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **25** ægtefødte (légitimes); **7** uægtefødte (illégitimes); **7** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalat Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 21. Jan. til Tirsdag d. 27. Jan. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Minst.	
Landbohøiskolen	-	÷3.6	÷2.2	÷3.9	÷3.3	÷3.2	24.	2.2	23.	10.2	6.8	11.7	1.6	90.	
Toldboden	768.8	÷2.2	÷1.6	÷2.5	÷2.2	-	24.	2.6	23.	÷5.4	4.1	7.3	1.6	89.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	z.	SW.	W.	NW.		Sülle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
1.6	3	4	-	7	12.25	17	7	-	2	24	21	10	19	-	1.1	÷0.2	0.95

Anmærkning. Koldt Vejr med sydlige til vestlige Vinde; lidt Sne, af og til Taage.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 17. Jan. 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	4	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	61	9	4	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	40	22	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	3	-	33	9	4	-	-	-	-	20	14
Skarlagensfeb.	89	15	5	-	-	1	1	6	-	2	1	-	16	1	12	-	3	4	1	-	-	-	-	10	-
Diphtheritis og Croup	24	1	-	-	1	1	1	3	2	10	1	-	5	3	31	-	41	11	5	-	7	-	2	19	-
Kighoste	114	1	11	3	-	2	2	2	-	-	2	1	5	3	7	-	3	3	1	-	-	-	5	-	
Typh. Feber	16	4	-	1	-	1	1	49	2	1	2	-	1	-	3	1	17	5	5	-	2	-	9	4	
Exanth. Typh.	1	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	
Asiat. Kølra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 13., 16. og 5. Decbr., for Neapel til 15. Novbr., for New-York til 20. Decbr., for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 10., for Paris til 15. Januar. Ingen Anmeldelser for Rom og Lissabon.

Den 31. Januar 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. № 5. Ugen fra Onsdag den 28 Januar til Tirsdag d. 3 Februar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (184) ere i Ugen til d. 3 Februar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1022 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variola	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicella	1	10	5	-	-	16
Mæslinger. Morbilli	2	25	43	4	1	75
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	16	17	1	5	39
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	1	-	7	3	6	17
Strubehoste. Croup	-	9	2	-	-	11
Kighoste. Tussis convulsiva	1	21	11	-	-	33
Faaresyge. Angina parotidea	-	6	11	2	6	25
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	1	3	6	6	9	25
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	3	5	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	1	-	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	16	13	8	13	24	74
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	7	5	13
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	6	6
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	1	1	3
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	48	75	42	65	80	310
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	2	9	8	17	9	45
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	14	39	36	57	146
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	12	7	19
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	4	3	5	3	16
Ialt af epidemiske Sygdomme	73	205	205	176	225	884
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	69	19	88
Venerisk Saar. Ulcera venerica	-	-	-	17	3	20
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	10	3	13
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	1	9	1	11
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	2	-	2
Tilsammen	73	205	206	287	251	1022

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 1 Brystcatarrh 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 3, Stomatitis 4, Urticaria 3, Zona 3, Erythem. 1, Furunkler 1, og Scorbut 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémique et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 her i Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til d. 3 Februar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	7
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstlet. Urticaria.	3
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	7
Brandbyld. Impetigo rodens.	6
Katarrh. Bronchitis acuta.	24
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snave og Springorm. Mal- leus humidus & færcimin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smit- some Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	64

Under andre epizootiske og smitsomme Sygdomme ere opførte følgende i den forløbne Uge fore- komne Tilfælde: Kopper hos Kvæget 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 3 Februar, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Mæslinger. Morbilli	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	4	-	-	-	-	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	1	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	5	1	-	-	-	-	-	-	6
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & am- bulans	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	-	1	-	2
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	6	12	3	2	2	-	2	2	25
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mædfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	-	1	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	1	1	-	2	-	8	7	3	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis cor- poris partibus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	2	1	3	5
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	2	-	2	1	3
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	-	1	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	3	-	1	-	-	-	1	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	1	-	2	2	3	1	5
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	2	3	2	3	5
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	2	-	-	-	1	-	-	1	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	2	2	-	-	4	2	2	4	10
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	2	-	-	-	1	-	1	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	1	1	2	2	2	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	1	-	1	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	1	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	5	4	1	5
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	6	1	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	2	-	-	-	2	2
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	4	-	-	-	1	-	1	-	5
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	31	26	7	10	31	21	30	32	126
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 3 Februar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Beregning d. 1. Jan. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès, excl. mortinés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
26.36	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	230000 *)	126	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	70	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	9

*) Y compris 4291 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldene Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.							Drenge. Garçons.		Piger. Filles.			Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	
		I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitæler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitælerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Paduigrænsens Sufteiser. — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.					
25	884	31	78	48	32	2	6	65	13	74	17	169	7	-	7	36	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **122** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) 4 hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **22** ægtefødte (légitimes); **9** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 28. Jan. til Tirsdag d. 3. Febr. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middell.
		Middell.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middell.	Størst.	Mindst.	
Landbohøiskolen	-	÷3.3	÷0.3	÷3.0	÷2.4	÷2.3	2.	2.5	1.	÷6.8	5.3	7.2	2.0	97.
Toldboden	770.8	÷2.3	÷0.5	÷1.2	÷1.2	-	2.	3.2	29.	÷4.4	3.9	5.6	2.3	90.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middell.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Tørden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	sulte.	Varme. Celsius. Middell.		Saltholdighed. Procent. Middell.	
1.2	1	6	-	7	32.00	-	-	-	-	47	43	-	-	10	0.9	÷0.03	1.00	

Anmærkning. Koldt, taaget, men tørt Vejr med højt Barometer og svage, sydlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 24. Jan. 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	68	10	6	-	1	-	-	-	-
Mæslinger	30	18	-	25	-	-	-	1	-	-	1	-	2	18	4	-	7	7	3	-	-	-	-	22	13
Skarlagensfeb.	83	8	3	1	-	-	1	2	-	2	3	1	6	3	14	-	1	6	3	-	4	-	-	8	-
Diphtheritis og Croup	28	-	-	-	2	1	5	9	6	8	2	-	7	-	31	1	38	7	3	-	5	-	-	21	-
Kighoste	140	9	5	4	-	1	-	4	2	-	-	-	8	6	7	-	6	6	2	-	1	-	14	5	
Typh. Feber	9	4	-	-	-	-	-	41	2	-	1	-	2	-	6	-	15	2	6	-	9	-	6	2	175
Exanth. Typh.	2	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiat. Koleræ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 23. Decbr., for Neapel til 22. Novbr., for New-York til 27. Decbr., for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 17., for Paris til 22. Januar. Ingen Anmeldelser fra Rom, Lissabon, Calcutta og Madras.

Den 7. Februar 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadsråden og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. № 6. Ugen fra Onsdag den 4 Februar til Tirsdag d. 10 Februar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (184) ere i Ugen til d. 10 Februar af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1113 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variola	4	6	5	-	-	15
Skaalkopper. Varicella	5	32	37	-	3	77
Mæslinger. Morbilli	1	29	20	1	3	57
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	5	19	1	3	28
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	5	-	-	-	5
Strubehoste. Croup	5	12	6	1	-	24
Kighoste. Tussis convulsiva	-	4	2	5	1	12
Faaresyge. Angina parotidea	1	3	6	6	14	30
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	-	2	3	3	8
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	19	20	10	11	24	84
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	1	1	3	4	12	21
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	2	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	1	1	3	5
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	38	69	50	92	91	340
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	1	-	-	3	4	8
Grippe. Influenza	3	8	7	12	10	40
Lungebetændelse. Pneumonia	-	10	43	45	45	143
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	-	3	18	10	31
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	1	4	3	1	2	11
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-
Ialt af epidemiske Sygdomme	79	208	217	204	233	941
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	74	14	88
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	18	3	21
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita ikke	-	-	1	21	7	29
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita Recidiver	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	2	5	15	3	25
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	1	6
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	2	-	2
Tilsammen	80	210	223	339	261	1113

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Brystkatarrh 1, Acut Ledderheumatisme 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 4, Erythem. 3, Stomatitis 1 og Urticaria 3 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 9 her i Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til d. 10. Februar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Milbrand Febris carbunculos.	-
Milbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvsstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	7
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældendilet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinae.	7
Brandtyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	30
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	6
Kværke. Adenitis equi.	5
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal- leus huminus & farcimib.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	12
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	3
Tilsammen:	74

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kopper hos Kvæget 3.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 10 Februar, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Mæslinger. Morbilli	-	5	2	-	-	-	-	-	7
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Ondartet Hals- syge. Diphtheritis	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	1	2	1	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Koleræ og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	7	1	-	-	-	-	-	-	8
Ansigt- og anden Vandrerøsen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	1	-	1	1	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	1	-	-	1	-	-	1	2
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	10	12	3	1	1	1	1	2	28
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	3	2	4	11	4	10	9	24
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	4	4	5	9
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	5	4	5	9
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	1	1	-	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	4	-	-	-	-	-	-	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Convulsioner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmærssygdomme. Morbi med. spin. chron.	2	1	1	3	2	5	4	6	14
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	1	-	-	-	1	-	1	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	4	2	1	5	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	-	4	-	1	3	5
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	2	-	-	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo-minales chronici.	-	-	-	-	3	-	2	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	2	-	2	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	3	-	-	1	2	-	1	2	6
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	35	24	7	13	35	28	34	42	142
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 10 Februar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:		Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:			
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Beregning d. 1. Jan. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
26,36	5000	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	230000*)	142	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	79	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	6

*) Y compris 4291 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.			
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		1 Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 6—1, 1—5 et passé 60 ans.		1 de Itsvkræftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høstaler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Sulteleer. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.	Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Uægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
28	941	35	87	55	34	-	12	68	16	65	13	162	2	1	3	50				

Af samtlige de i Ugen Døde vare **137** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **5** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Afsamtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **23** ægtefødte (légitimes); **12** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **3** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **0**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 4. Febr. til Tirsdag d. 10. Febr. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnnet.	Avgielse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	÷0.8	0.5	÷0.8	÷0.5	+0.2	4.	1.7	6.	÷4.2	3.8	4.9	2.5	98.	
Toldboden	760.8	0.1	0.9	÷0.1	0.2	-	4.	2.6	5.	÷2.2	3.5	4.8	2.3	94.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.6	1	4	-	7	13.25	-	-	-	12	28	43	7	5	-	1.0	0.7	1.36

Anmærkning. Normal Varme med svage sydlige til sydvestlige Vinde og tildels taaget Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 31. Jan. 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	11	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	56	1	-	-	2	-	-	-	-
Mæslinger	33	9	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	7	-	7	7	-	1	-	-	-	12	25
Skarlagensfeb.	70	7	3	2	-	-	1	3	-	2	3	2	16	1	2	-	5	7	-	2	-	-	-	6	-
Diphtheritis og Croup	23	1	1	-	3	2	-	11	2	1	4	-	3	3	24	-	43	17	-	17	10	-	2	16	-
Kighoste	193	7	3	5	-	1	1	1	-	1	-	-	5	6	3	1	10	1	-	1	1	-	8	9	
Typh. Feber	16	6	-	-	-	1	1	57	4	2	-	-	5	3	6	-	30	3	-	3	-	-	14	4	348
Exanth. Typh.	3	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	11	-	-
Asiat. Koleræ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 20., 30. og 12. Decbr., for Neapel til 29. Novbr., for Rom til 20. Decbr., for New-York til 3., for St. Petersborg, Amsterdam og Alexandria til 24., for Paris til 29. Januar. Ingen Anmeldelser fra Pesth og Lissabon.

Den 14. Februar 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. **N^o 7.** Ugen fra Onsdag den 11 Februar til Tirsdag d. 17 Februar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (182) ere i Ugen til d. 17 Februar af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1000 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	10	4	-	-	15
Mæslinger. Morbilli	-	17	22	-	1	40
Skarlagensfeber. Scarlatina	2	19	16	3	2	42
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	7	7	6	7	27
Strubehoste. Croup	2	4	1	-	-	7
Kighoste. Tussis convulsiva	4	13	7	-	-	24
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	6	2	-	13
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	5	5	7	11	28
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	3	3	3	13
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	10	23	10	9	26	78
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	5	4	14	23
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	1	2
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	42	82	48	76	86	334
Grippe. Influenza	-	1	1	2	6	10
Lungebetændelse. Pneumonia	1	11	1	25	14	52
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	10	36	26	43	115
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	4	7	9	20
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	2	3	3	1	10
Ialt af epidemiske Sygdomme	63	209	179	176	228	855
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	61	16	77
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	14	-	14
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita ikke	-	-	-	7	9	16
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita ; Recidiver	3	-	-	-	-	3
Fnat. Scabies	-	2	2	11	1	16
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	13	-	13
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	5	1	6
Tilsammen	66	211	181	287	255	1000

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Intet Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 2, Zona 1, Erythem. 2, Stomatitis 2, Urticaria 2 og Furunkler 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens ambulatoriske Klinik samt i 9 her i Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til d. 17. Februar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mak. Variolæ equinæ.	7
Brandtyld. Impetigo rodans.	3
Kataarrh. Bronchitis acuta.	28
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	5
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Svæve og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	59

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 17 Februar, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsøter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Mæslinger. Morbilli	-	5	-	-	-	-	-	-	7
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	2	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	4	-	-	-	-	-	-	5
Strubehoste. Croup	1	4	-	-	-	-	-	-	5
Kighoste. Tussis convulsiva	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indent. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Farsøter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	6	15	2	1	3	4	5	3	31
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	5	-	-	-	-	-	-	5
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	2	1	3	8	3	7	7	17
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	1	1	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	2	-	1	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	3	1	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	3	1	-	1	-	2	1	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	2	2	3
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	2	-	-	-	-	1	-	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	2	4	3	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	1	2	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	1	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	1	1	2	3

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	4	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	1	-	1	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	2	-	-	-	-	-	2

Tilsammen (Nombre total)

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil.	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme.	-	1	1	-	2	1	1	1	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager.	-	-	-	-	-	3	1	2	3
IX. Dødfødte.	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Tilsammen (Nombre total)	29	27	5	5	23	28	29	27	117

IX. Dødfødte. Exanimis natus

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 17 Februar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de mort-1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25,78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235241*)	117	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	58	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	8

*) Y compris 4351 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.						Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
		I Alderskl. 0—1 Aar. a l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — a l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Legitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
31	855	29	84	33	27	2	4	73	8	73	11	165	2	3	5	26

Af samtlige de i Ugen Døde vare **116** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) 1 hørende til udenbys Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **21** ægtefødte (légitimes); **8** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **0**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 11. Febr. til Tirsdag d. 17. Febr. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afgælse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Størst	Windst.
Landbohøiskolen	-	÷0.4	0.5	÷0.6	÷0.3	+0.4	14.	1.6	17.	÷3.4	2.0	3.7	1.2	96.
Toldboden	762.3	0.1	0.7	0.0	0.2	-	13.	2.1	17.	÷2.9	1.7	2.4	1.1	91.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Engl.	Tør.	Torden.	Frosk.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		sult.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
6.9	2	3	-	7	3.25	-	-	2	50	31	7	-	-	10	1.9	0.3	0.99

Anmærkning. Omtrent normal Varme med friske, sydøstlige Vinde, tildels Taage og den sidste Dag Sne.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 7. Febr. 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiana.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danvig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Roum.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	13	-	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	-	-	-	72	9	4	-	1	-	-	-	-
Mæslinger	34	9	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	3	-	10	4	4	3	2	-	-	-	20
Skarlagensfeber	66	10	-	2	-	6	1	11	1	-	-	1	6	1	5	-	5	6	3	2	-	-	-	-	4
Difteritis og Croup	18	3	-	-	-	-	2	9	3	5	1	1	3	2	23	2	35	15	4	7	9	-	-	-	28
Kighoste	248	7	3	3	-	4	2	2	-	-	-	1	5	3	9	1	8	2	1	-	-	-	-	9	6
Typh. Feber	23	2	1	1	-	2	2	5	3	-	1	1	3	1	2	1	101	3	6	5	4	-	-	10	3
Exanth. Typh.	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 27. Decbr., 6. Jan. og 19., for Neapel til 6. Decbr., for Rom til 2., for New-York til 10., for Pesth til 24., for St. Petersburg, Amsterdam og Alexandria til 31. Jan., for Paris til 5. Februar. Ingen Anmeldelser fra Lissabon.

Den 21. Februar 1880

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. N^o 8. Ugen fra Onsdag den 18 Februar til Tirsdag d. 24 Februar, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (190) ere i Ugen til d. 24 Februar af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1025 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar.	Fra 1—5 Aar.	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	6	7	-	-	13
Mæslinger. Morbilli	1	8	11	1	-	21
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	23	24	2	3	53
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	9	12	11	26
Strubehoste. Croup	1	1	1	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	6	18	15	1	2	42
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	14	4	7	28
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	3	8	9	16	36
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	4	1	2	8
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	1	-	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	9	13	5	14	25	66
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	3	5	7	15
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	-	3	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	41	62	46	66	107	322
Grippe. Influenza	1	2	1	3	6	13
Lungebetændelse. Pneumonia	3	9	4	5	14	35
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	10	33	31	58	132
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	6	6	14
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	3	1	4	4	14
Ialt af epidemiske Sygdomme	65	167	188	155	274	849
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	79	18	97
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	23	-	23
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	-	15	4	19
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	1	6	-	13	5	25
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	-	6
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	5	1	6
Tilsammen	66	173	188	296	302	1025

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Diarrhoe 1 og akut Ledderheumatisme 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 3, Zona 4, Erythem. 1, Stomatitis 2, Urticaria 3 og Scorbut 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til d. 24. Februar forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Milbrand Febris carbunculos.	-
Milbrandagtig Rosen, Erysipelas carbuncol. suis.	2
Rygmarvstyphus, Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten, Febris petechialis equi.	-
Typhus, Febris typhlosa.	-
Rosen, Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Hesten, Scarlatina equi.	-
Neldendstet, Urticaria.	-
Skab, Scabies.	-
Ringorm, Herpes.	-
Mnk. Variolæ equinæ.	10
Brandbyld, Impetigo rodens.	1
Katarrh, Bronchitis acuta.	21
Lungesyge hos Hesten, Pneumonia epizootica equi.	6
Kværke, Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten, Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge, Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm, Malteus humidus & færcinain.	-
Hundesyge, Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme, Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	57

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kopper hos Kvæget 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 24 Februar, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper, Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger, Morbilli	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber, Scarlatina	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Ondartet Halssyge, Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste, Croup	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Kighoste, Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber, Febris typhoidea	-	-	1	-	-	-	-	1	2
Exanthematisk Typhus, Typhus exanthematicus	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Blødgang, Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera, Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe, Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vandrerosen, Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber, Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber, Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Koldfeber, Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe, Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme, Febris rheumatica	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre Farsoter, Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	10	3	1	2	-	1	-	3	17
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte, Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis, Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Medfødt Syphilis, Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab, Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik, Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge, Scrophulosis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot, Hydrocephalus acutus	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Acut Miliærtuberculose, Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindsot, Phthisis pulmonum	1	2	-	3	11	4	13	5	21
Tuberculose i andre Organer, Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft, Cancer	-	-	-	-	2	5	4	3	7
Engelsk Syge, Rhachitis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge, Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug, Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi, Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsaaarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvmord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsefeil. Vitia innata (ialt)	6	1	-	-	-	-	-	-	7
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	5	2	4	6
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygnarvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	4	-	-	2	2	3	1	9
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	3	6	6	3	9
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	1	1	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	2	-	-	-	-	-	2
VIII. Andre hyppige Dødsaaarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis.	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsaaarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	37	20	4	6	24	30	35	25	121
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 24 Februar. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. fødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregnin.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25,78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235241*)	121	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	74	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 4351 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.										
	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.		I Alderskl. 0—1 Aar. l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fatigvesenets Stifteleser. — aux établissements charitables.			Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	
17	849	37	87	34	96	-	10	83	23	74	21	201	4	-	4	28										

Af samtlige de i Ugen Døde vare **121** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørende til udenbves Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **25** ægtefødte (légitimes); **12** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **0**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 18. Febr. til Tirsdag d. 24. Febr. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.		
		Midd.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	0.0	0.4	0.1	0.2	+0.3	20.	4.2	18.	-4.3	3.6	5.0	1.4	98.	
Toldboden	756.1	0.2	0.5	0.5	0.4	-	21.	4.8	18.	-4.0	2.8	5.1	1.4	94.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaget.	Torden.	Prost.		N.	NE.	E.	SE.	s.	SW.	W.	NW.	sulte.	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
18.8	5	4	-	6	-	-	5	5	31	19	19	12	4	5	1.4	0.4	0.94	

Anmærkning. Den første og de 2 sidste Dage kølige med sydøstlige Vinde, de 4 mellemliggende Dage milde med sydvestlige Vinde. Taaget Vejr med betydeligt Regn- og Snefald.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 14. Febr. 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	12	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	70	7	5	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	23	5	-	13	-	-	-	4	-	-	-	-	2	22	6	-	10	2	1	1	-	-	-	19	31
Skarlagensfeb.	56	10	1	-	-	4	2	6	1	3	-	-	6	-	7	1	3	5	1	2	-	-	-	7	-
Diphtheritis og Croup	21	4	-	-	-	-	1	4	5	4	-	-	8	3	23	2	39	20	6	1	8	3	-	30	-
Kighoste	197	10	9	3	-	2	-	1	1	1	-	1	6	9	9	2	14	4	3	-	-	2	-	6	-
Typh. Feber	16	5	1	1	-	4	-	65	4	-	1	-	1	-	4	1	102	1	5	7	5	-	-	4	342
Exanth. Typh.	3	-	-	-	-	-	-	30	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 3., 13. Jan. og 26., for Neapel og Lissabon til 13. Decbr., for Rom til 10., for New-York til 17., for Pesth til 31 Jan., for St. Petersborg, og Amsterdam til 7., for Paris til 12. Februar. Ingen Anmeldelser fra Alexandria.

Den 28. Februar 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadsragen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. № 9. Ugen fra Onsdag den 25 Februar til Tirsdag d. 2 Marts, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (190) ere i Ugen til d. 2 Marts af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 929 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	4	8	5	1	-	18
Mæslinger. Morbilli	2	14	13	-	-	29
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	17	13	4	7	41
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	8	-	8	22
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	6	10	6	-	-	22
Faaresyge. Angina parotidea	-	6	6	2	-	14
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	6	6	4	8	24
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	2	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	10	21	10	19	26	86
Ansigt- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	7	12	20
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	-	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	-	3	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	25	52	39	66	82	264
Grippe. Influenza	1	-	-	-	1	3
Lungebetændelse. Pneumonia	5	2	6	6	4	23
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	28	42	36	34	141
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	4	17	11	32
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	2	-	3	3	10
Ialt af epidemiske Sygdomme	56	173	160	171	201	761
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	65	27	92
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	22	1	23
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	13	6	19
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	5	-	14	8	27
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	1	1	2
Tilsammen	56	178	160	291	244	929

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gonorrhoe 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 4, Zona 3, Urticaria 1, Erythem. 1 og Furunculosis 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolems 2 Klinikker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 2. Marts forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Milbrand Febris carbunculosa.	-
Milbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyptus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equine.	8
Brandhyld. Impetigo rodens.	8
Katarrh. Bronchitis acuta.	26
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Kvækte. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	12
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	65

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 2. Marts, fordelte efter Døds- saarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	4	-	-	-	-	-	-	4
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	2	-	-	-	-	1	4
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barselteber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	3	8	7	1	-	-	-	1	19
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Langesvindst. Phthisis pulmonum	-	2	2	2	10	1	6	7	17
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Kraft. Cancer	-	-	-	-	3	3	5	1	6
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	-	1	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	1	1	2	3	2	4	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	1	-	-	1	-	-	1	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	5	5	2	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	1	-	-	1	2	2	1	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	1	-	1	-	-	1	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	3	1	4
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	4	-	1	3	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	3	-	-	-	1	-	-	1	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	19	20	10	7	32	20	33	26	108
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 2. Marts. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregninx.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25,78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235241*)	108	800 Td. Ld. 440 Hect.	150000	44	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

*) Y compris 4351 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.	Anmeldte sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.						Drenge. Garçons.		Piger. Filles.			Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.
		1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	1 de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsammen, aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.				
19	761	19	59	49	23	4	4	62	15	64	14	155	1	1	2	42

Af samtlige de i Ugen Døde vare **103** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **5** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar hørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **13** ægtefødte (légitimes); **2** uægtefødte (illégitimes); **0** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **0**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 25. Febr. til Tirsdag d. 2. Marts. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	1.9	3.6	1.9	2.4	+2.1	29.	7.0	27.	-1.2	3.9	4.6	2.4	91.	
Toldboden	744.5	2.1	4.3	2.6	2.8	-	29.	7.3	25.	-0.8	3.9	5.0	2.9	87.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:			Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn, Sne, Hagl.	Taae.	Torden.		Frost.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	still.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
15.2	7	4	-	3	8.50	-	-	-	-	5	45	21	29	-	2.5	1.2	1.92

Anmærkning. Mildt Vejr med lavt Barometer, stærke, vestlige Vinde, Regn- og Snebyger hver Dag.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 21. Febr. 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	13	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	70	15	1	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	18	8	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	1	24	9	1	6	5	5	-	4	-	-	33	26
Skarlagensfeb.	57	11	3	-	-	5	1	3	1	2	2	-	7	3	6	-	4	1	1	3	-	-	-	14	-
Diptheritis og Croup	19	2	-	-	3	1	-	4	8	7	3	-	4	1	29	1	49	11	9	14	9	-	3	35	-
Kighoste	171	5	6	8	-	2	-	2	-	1	-	1	6	10	9	1	15	4	1	4	5	-	8	6	-
Typh. Feber	20	6	-	1	-	3	2	71	3	-	-	1	4	4	8	2	73	2	4	5	6	-	4	1	352
Exanth. Typh.	3	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	14	-	-
Asiat. Kolera.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 10., 20. og 2. Jan., for Neapel til 20. Decbr., for Rom til 17., for New-York til 24. Jan., for St. Petersburg, og Amsterdam, Pesth og Alexandria til 14., for Paris til 19. Februar. Ingen Anmeldelser fra Lissabon.

Den 6. Marts 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. **N^o 10.** Ugen fra Onsdag den 3 **Marts** til Tirsdag d. 9 **Marts**, begge incl

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (190) ere i Ugen til d. 9 Marts af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 908 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Tilfælde					Ialt.
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	
Kopper. Variola	-	9	5	-	-	14
Skaalkopper. Variellæ	-	10	9	1	-	20
Mæslinger. Morbilli	3	9	20	2	3	37
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	8	11	2	4	26
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	3	22	8	-	-	33
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	8	7	-	16
Faaresyge. Angina parotidea	-	5	4	8	10	27
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	1	-	2	4	7
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	13	10	9	16	19	67
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	3	5	13	22
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	1	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	1	2
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	19	64	54	71	82	290
Grippe. Influenza	-	-	-	2	2	4
Lungebetændelse. Pneumonia	4	5	1	6	7	23
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	14	32	33	40	119
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	2	1	5	8	16
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	4	4	1	4	6	19
Ialt af epidemiske Sygdomme	47	166	167	165	200	745
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	63	17	80
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	18	5	23
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	14	6	20
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	4	-	13	7	24
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	-	8
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	7	-	7
Tilsammen	48	170	167	288	235	908

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Diarrhoe 2, Rosen 1, Koldfeber 1 og Halsbetændelse 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 7, Zona 1, Furunkler 3, Erythem. 3, Stomatitis 2 og Urticaria 3 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 9. Marts forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncal. suis.	-
Rygmarvs typhus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brændfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	7
Brandbyld. Impetigo rodens.	12
Katarrh. Bronchitis acuta.	33
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snavs og Springorm. Mal-leus humidus & farcim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	12
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	75

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 9. Marts, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	4	2	1	-	1	-	-	1	8
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	2	-	-	-	2	-	2
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	1	3	11	1	9	6	-	16
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	-	1	1	2	2	-	-	3
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	-	-	4	4
Engelsk Syge. Rhachitis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	7	-	-	-	-	-	-	-	7
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	1	1	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	1	-	-	1	-	-	1	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioener. Ecclampsia	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	3	-	-	2	1	2	1	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	4	3	2	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	2	2	2	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	1	-	-	-	1	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	2	-	-	-	2	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	2	-	-	1	-	1	-	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	1	-	-	-	1	-	1	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	30	19	2	7	27	14	22	26	99
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 9. Marts. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
25.78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235241*)	9 9	800 Td. Ld. 440 Hect.	135737	53	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

*) Y compris 4351 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviiede Par. Mariés.									
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.	I Alderskl. 0—1 Aar. a l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passés 60 ans.		I de itvåkræftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitæler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitælerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fængelsesanstaltsfælger. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.			Piger. Filles.		Ialt.		Egtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
8	745	30	63	36	24	-	6	74	23	76	21	194	3	1	4	45									

Af samtlige de i Ugen Døde vare 97 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) 2 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 1 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 23 ægtefødte (légitimes); 3 uægtefødte (illégitimes); 2 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare 1 mellem 80—85; 1 mellem 85—90; 1 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var 2.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 3. Marts til Tirsdag d. 9. Marts. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dagnet.	Arvigele fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst		Mindst
Landbohøiskolen	-	1.8	5.0	1.9	2.6	+2.0	7.	8.2	5.	-2.6	6.6	10.4	4.7	81.
Toldboden	759.3	1.9	4.4	2.9	2.9	-	7.	8.2	8.	-1.7	5.1	6.8	3.4	85.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	faage.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE	S	SW.	W.	NW.		stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
4.4	4	3	-	5	29.50	2	5	5	5	17	33	14	19	-	1.5	1.9	2.00

Anmærkning. Mildt Vejr med sydvestlige Vinde og — i Begyndelsen af Ugen — lidt Regn.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 28. Febr. 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiana.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og andre.
Kopper	13	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	1	78	10	4	-	-	-	-	-	-	8
Mæslinger	18	12	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	23	5	7	6	4	2	-	-	-	-	-	23	46
Skarlagensfeb.	46	5	6	1	-	3	1	9	-	4	1	1	13	2	6	1	7	4	-	6	-	-	-	7	-
Diphtheritis og Croup	18	1	1	-	-	2	-	7	4	7	2	-	5	1	29	2	46	12	4	11	13	-	1	36	-
Kighoste	135	14	5	2	1	1	1	4	-	2	-	-	7	11	5	1	4	5	2	-	-	-	7	8	-
Typh. Feber	12	-	-	2	2	1	-	88	5	1	1	-	2	1	6	1	67	-	3	5	4	-	4	-	324
Exanth. Typh.	1	-	-	-	-	-	-	39	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 17., 27. og 9. Jan., for Neapel til 27. Decbr., for Rom til 24., for New-York til 31. Jan., for St. Petersburg og Amsterdam, Pesth og Alexandria til 21., for Paris til 26. Februar. Ingen Anmeldelser fra Lissabon.

Den 13. Marts 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. *N^o 11.* Ugen fra Onsdag den 10 **Marts** til Tirsdag d. 16 **Marts**, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (192) ere i Ugen til d. 16 Marts af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 911 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	2	3	2	-	-	7
Skaalkopper. Varicellæ	2	8	11	-	-	21
Mæslinger. Morbilli	2	18	16	2	2	40
Skarlagensfeber. Scarlatina	2	12	12	2	2	30
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	2	18	7	-	-	27
Faaresyge. Angina parotidea	-	5	8	2	1	16
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	4	4	6	5	19
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	2	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	10	12	5	18	28	73
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	2	3	6	17	28
Barselseber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarseber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	3	-	-	3	6
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	24	48	38	56	108	274
Grippe. Influenza	-	-	2	1	2	5
Lungebetændelse. Pneumonia	5	8	7	6	6	32
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	11	27	27	54	119
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	3	12	8	23
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	2	5	2	2	12
Ialt af epidemiske Sygdomme	50	154	151	142	242	739
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	71	24	95
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	21	2	23
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita (ikke Recidiver)	-	-	-	11	3	14
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	7	-	19	2	28
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	1	5
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	3	3	6
Tilsammen	51	161	151	271	277	911

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Halsbetændelse 1 og Gonnorrhoe 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øienbetændelse 7, Zona 1, Erythem. 2, Stomatitis 1 og Urticaria 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 16. Marts forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldedslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	13
Brandbyld. Impetigo rodens.	18
Katarrh. Bronchitis acuta.	26
Langesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snav og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	72

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Variolæ vaccæ 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 16. Marts, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	7	-	-	-	-	-	-	7
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	1	2	-	-	-	-	-	-	4
Strubehoste. Croup	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bærsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderhæmmatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	5	10	2	2	1	-	2	1	20
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	1	8	3	-	5	6	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus.	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	2	2	2	4
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	1	-	1	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	-	2	-	2
V. Danneelsesfeil. Vitia innata (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	5	-	1	1	1	3	-	9
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	1	3	1	3	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	1	-	-	-	1	-	1	2
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	2	-	-	-	-	1	-	1	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.									
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	1	3	-	4	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici.	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	2	2	1	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	19	20	5	12	21	21	28	26	98
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 16. Marts. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketalet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Del samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25.78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235241*)	98	800 Td. Ld. 440 Hect.	135737	48	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

*) Y compris 4445 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høstitaler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitaerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stifftelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.	Ialt.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
20	739	19	60	38	96	4	4	59	21	72	20	172	0	3	3	32

Af samtlige de i Ugen Døde vare **97** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar hørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **12** ægtefødte (légitimes); **3** uægtefødte (illégitimes); **1** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **5**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 10. Marts til Tirsdag d. 16. Marts. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.							Absolut Højest.		Absolut Lavest.			Dagligt Spillerum.	
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afgielse fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindest.	
Landbohøiskolen	-	÷0.5	2.4	÷1.6	÷0.3	÷0.9	16.	5.0	15.	÷5.8	6.4	9.8	2.5	78.	
Toldboden	773.6	÷0.1	1.4	÷0.4	0.1	-	10.	4.7	15.	÷3.8	4.4	6.1	2.9	74.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Høst.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
-	-	-	-	7	47.00	21	24	7	12	14	5	5	12	-	1.5	0.7	1.08

Anmærkning. Kølgt, tørt og klart Vejr med høj Barometerstand og flest nordlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 6. Marts. 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	8	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	71	17	3	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	17	8	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	15	3	2	5	3	-	-	24	47
Skarlagensfeb.	44	9	3	-	1	3	1	4	2	-	1	1	13	-	10	1	6	2	4	1	-	-	-	6	-
Diphtheritis og Croup	10	1	-	-	-	1	-	6	2	3	4	-	6	2	18	1	42	18	4	13	15	-	1	31	-
Kighoste	155	6	4	1	-	2	-	3	1	1	1	2	6	6	4	1	10	3	2	-	-	-	6	7	-
Typh. Feber	13	5	-	-	3	3	-	71	3	-	-	1	5	2	6	1	69	4	6	5	4	-	3	383	-
Exanth. Typh.	1	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 24. Jan., 3. Febr. og 23., for Neapel til 3. Jan., for Rom og New-York til 7. Febr., for St. Petersburg og Amsterdam, Pesth og Alexandria til 28., Febr., for Paris til 4. Marts. Ingen Anmeldelser fra Lissabon.

Den 20. Marts 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslæggen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. *N^o 12.* Ugen fra Onsdag den 17 **Marts** til Tirsdag d. 23 **Marts**, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (192) ere i Ugen til d. 23 Marts af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 923 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	4	7	6	-	-	17
Skaalkopper. Varicellæ	-	3	6	-	-	9
Mæslinger. Morbilli	1	23	18	3	2	47
Skarlagensfeber. Scarlatina	2	7	8	1	4	22
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	2	-	-	5
Strubehoste. Croup	1	15	4	-	1	21
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	1	14	7	23
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	5	9	3	27
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	1	5	1	2	9
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	1	-	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	16	16	11	12	41	96
Ansigts- og anden Vandrerose. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	9	4	13
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	1	-	2	4	7
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	24	49	31	47	111	262
Grippe. Influenza	-	2	-	3	7	12
Lungebetændelse. Pneumonia	1	6	6	13	12	38
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	10	31	28	39	108
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	11	9	21
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	1	-	4	1	6
Ialt af epidemiske Sygdomme	49	150	152	145	251	747
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	66	20	86
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	15	4	19
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita / ikke	-	-	-	12	5	17
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita / Recidiver	3	-	-	-	-	3
Fnat. Scabies	-	14	-	14	9	37
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	1	7
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	6	1	7
Tilsammen	52	164	152	264	291	923

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gonorrhoe 1, Venerisk Saar 1, Syphilis 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 2, Furunkler 2, Erythem. 1, og Stomatitis 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémique et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens ambulatoriske Klinik samt i 8 her i Pyen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 23. Marts forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen, Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældendilet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	10
Brandtyld. Impetigo rodens.	6
Katarrh. Bronchitis acuta.	22
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia épidémiologique equi.	2
Kværke. Adenitis equi.	3
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ épidémiologique equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ épidémiologique.	-
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesygge. Febris catarrh. épidémiologique canum.	8
Andre épidémiologiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi épidémiologici.	1
Tilsammen:	61

Under »andre épidémiologiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kopper hos Kvæget 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 23. Marts, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Mæslinger. Morbilli	-	2	2	-	-	-	-	-	4
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Ansigts- og anden Vandrerrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	4	5	4	-	1	-	-	1	14
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	-	1	2	11	1	10	4	15
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	3	1	3	4
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersygge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drab. Homicidium	-	-	-	1	-	-	-	1	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	7	-	1	1	2	2	2	11
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	5	2	3	5
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	2	3	-	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	4	1	-	-	1	-	1	-	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	4	3	6	2	8
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	1	1	1	-	3	2	2	6
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	1	-	-	1	1	1	1	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	1	-	1	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	6	2	4	6
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	1	-	-	1	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	26	16	7	9	24	30	36	27	112
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 23. Marts. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Død- fødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning	Døde.
25,78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	112	800 Td. Ld. 440 Hect.	135737	56	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	2

*) Y compris 4445 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.									
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høspitaller tilsammen. aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stiftelser, aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.			Piger. Filles.		Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
		14	747	26	72	40	26	1	9	49	16	48	12	125	4	1	5	24							

Af samtlige de i Ugen Døde vare **111** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **17** ægtefødte (légitimes); **9** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 17. Marts til Tirsdag d. 23. Marts. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normalt.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	1.1	5.3	÷1.6	1.0	0.0	19.	10.0	23.	÷5.2	8.3	10.4	5.6	85.
Toldboden	770.0	1.1	4.1	1.0	1.8	-	19.	8.0	23.	÷2.8	5.7	6.9	3.1	75.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.									Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl.	Taaage.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.0	-	-	-	7	45.75	12	-	-	24	5	5	2	43	9	1.0	1.8	0.94

Anmærkning. Normal Varme med store daglige Svingninger; overvejende nordlige Vinde med tørt, klart Vejr og høj Barometerstand.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 13. Marts, 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	13	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	55	19	3	-	-	-	1	-	13
Mæslinger	15	4	-	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	30	11	1	18	4	3	8	3	-	-	21	53
Skarlagensfeb.	51	5	3	1	-	6	-	2	3	2	1	-	10	2	10	-	1	5	2	4	-	-	-	11	-
Diphtheritis og Croup	28	-	-	-	1	1	-	7	3	6	1	-	5	1	13	2	44	18	11	10	19	-	4	43	-
Kighoste	112	9	2	1	1	2	-	5	1	-	-	-	3	5	10	2	6	4	-	-	-	-	3	3	-
Typh. Feber	15	5	1	-	-	1	-	73	-	1	6	-	1	9	2	-	65	1	6	5	4	-	12	2	314
Exanth. Typh.	4	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	8	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 7. 17. og 6., for Neapel til 17. for Rom til 21., for New-York til 14. Febr., for St. Petersborg og Amsterdam, Pesth og Alexandria til 6., for Paris til 11. Marts. Ingen Anmeldelser fra Lissabon.

Den 27. Marts 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. *N^o 13.* Ugen fra Onsdag den 24 *Marts* til Tirsdag d. 30 *Marts*, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (190) ere i Ugen til d. 30 *Marts* af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 905 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	1	4	4	-	-	9
Skaalkopper. Varicellæ	1	1	4	-	-	6
Mæslinger. Morbilli	1	6	15	-	2	24
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	7	5	4	9	26
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	3	1	-	-	4
Strubehoste. Croup	6	11	10	1	-	28
Kighoste. Tussis convulsiva	-	2	7	11	1	21
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	9	11	8	28
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	2	1	1	2	6
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	12	13	6	15	17	63
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	2	10	12
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	2	2	7	11
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	25	54	38	68	111	296
Grippe. Influenza	-	1	1	3	2	7
Lungebetændelse. Pneumonia	6	11	5	14	17	53
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	17	33	25	51	127
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	3	9	7	19
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	8	1	2	5	6	22
Ialt af epidemiske Sygdomme	62	133	146	171	251	763
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	65	11	76
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	18	2	20
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	-	9	2	11
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Recidiver	-	-	-	1	-	1
Fnat. Scabies	-	6	2	14	7	29
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	2	-	2
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	3	-	3
Tilsammen	62	139	148	283	273	905

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Brystcatarrh 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 13, Zona 3, Stomatitis 3, Furunkler 2 og Erythem. 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens ambulatoriske Klinik samt i 8 her i Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 30. Marts forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Milbrand Febris carbunculosa.	-
Milbrandagtig Rosen, Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typhi. paralyt. equi.	-
Brændfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældendstet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mnk. Variolæ equinae.	9
Brandbyld. Impetigo rodens.	3
Katarrh. Bronchitis acuta.	19
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	5
Kværke. Adenitis equi.	4
Mundsyge hos Hesten. Aphthae epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthae epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	4
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	4
Tilsammen:	55

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Kopper hos Kvæget 4.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 30. Marts, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	4	2	-	-	-	-	-	6
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	5	2	-	-	-	-	-	-	7
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	-	-	2	-	1	1	3
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	6	10	5	2	4	-	1	5	27
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	1	1	7	3	5	6	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	2	1	-	3	-	3
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	2	1	3	4
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsaaarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	2	1	2	3
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organorum									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	4	-	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	1	-	1	-	1	-	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsjoner. Eclampsia	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarsvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	-	2	3	2	3	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	2	-	-	-	-	2	-	2	4
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	2	-	-	-	1	-	1	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	2	2	2	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	1	-	-	1	1	1	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	1	2	1	2	2	5
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	2	-	1	1	2	3
VIII. Andre hyppige Dødsaaarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Tæring hos Smaaabørn. Atrophia infantilis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsaaarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen (Nombre total)	29	22	9	10	25	21	26	30	116
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	8

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 30. Marts. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25.78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	116	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	61	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 4445 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.		Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	Drenge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.			Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
27	763	29	69	20	77	12	178	6	2	8	47

Af samtlige de i Ugen Døde vare **113** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **6** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **23** ægtefødte (légitimes); **7** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 24. Marts til Tirsdag d. 30. Marts. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Arviseje fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	1.5	6.8	÷0.4	2.0	÷0.3	25.	11.6	24.	÷4.2	9.5	14.4	5.9	82.	
Toldboden	766.8	1.4	4.7	1.8	2.2	-	26.	8.6	24.	÷1.8	6.0	9.4	3.8	83.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:			Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.									Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.		Prost.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		sulte.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
-	-	3	-	7	37.50	5	10	-	19	14	10	-	28	14	0.9	2.6	0.95

Anmærkning. Normal Varme med store daglige Svingninger og Nattefrost, højt Barometer, svage, variable Vinde og tør Luft.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 20. Marts. 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lilbeck.	Hamborg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Andras.
Kopper	11	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	66	7	-	1	-	-	-	-	21
Mæslinger	20	3	-	7	-	-	-	-	1	1	-	-	-	30	17	-	-	4	2	7	2	-	-	-	67
Skarlagensfeb.	45	5	4	-	-	5	1	3	2	-	2	-	13	-	4	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	29	1	-	-	2	-	2	15	8	9	1	1	10	3	20	-	-	12	9	8	8	-	1	-	-
Kighoste	114	8	3	-	2	-	1	2	1	-	2	2	3	11	1	-	-	7	1	-	13	-	6	-	-
Typh. Feber	10	2	1	-	-	1	-	96	1	-	-	-	1	-	5	2	78	3	4	1	4	-	8	-	295
Exanth. Typh.	-	-	-	-	-	-	-	64	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Asiat. Kolera.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 14. 24. og 13., for Neapel til 14., for Rom til 28. Febr., for St. Petersburg og Amsterdam, Pesth og Alexandria til 13., for Paris til 18. Marts. Ingen Anmeldelser fra Lissabon og New-York.

Den 3. April 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. **N^o 14.** Ugen fra Onsdag den 31 **Marts** til Tirsdag d. 6 **April**, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (192) ere i Ugen til d. 6. April af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 929 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	3	10	7	-	-	20
Mæslinger. Morbilli	1	7	5	1	-	14
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	12	17	1	5	35
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	4	3	7	17
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	5	9	6	-	-	20
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	4	5	1	13
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	4	3	6	11	24
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	1	2	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Koleræ og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	5	14	11	12	30	72
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	12	4	17
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	1	3	5
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	33	66	31	69	115	314
Grippe. Influenza	-	-	1	-	3	4
Lungebetændelse. Pneumonia	6	9	11	17	13	56
Halsbetændelse. Angina tonsillarum acuta	2	12	19	35	37	105
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	18	11	30
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	3	7	7	8	26
Ialt af epidemiske Sygdomme	57	154	130	188	251	780
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	67	23	90
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	14	2	16
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	6	6	12
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	1	-	12	6	19
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	2	-	2
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	9	-	9
Tilsammen	58	155	130	298	288	929

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Halsbetændelse 1 og Gonorrhoe 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 17, Zona 2, Urticaria 6 og Erythem. 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskoleens 2 Kliniker samt i 8 her i Eyen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 6. April, forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Milbrand Febris carbunculosa.	-
Miltbrandtig Rosen.	-
Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	1
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	22
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	6
Kværke. Adenitis equi.	4
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal-leus humidus & farcim. Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	46

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Variolæ vaccæ 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 6. April, fordelte efter Dødsaaarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholera & Catarrhus intestinalis acutus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarf-eber. Pyæmia & Septichæmia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	6	4	1	-	2	1	2	1	14
II. Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	2	2	3	3	3	8	1	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	-	-	1	3
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	2	-	3	-	3
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	2	-	-	-	1	-	1	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	4	2	2	4	6
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	-	2	2	1	3	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	1	-	-	-	1	1	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	1	-	-	2	2	-	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	2	-	-	2	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	10	-	-	-	-	-	-	-	10
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	3	-	-	-	1	3	3	1	7
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	1	-	-	1	-	1	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tilsammen (Nombre total)	29	20	5	6	25	24	38	17	109
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 6. April. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25,78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	109	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	60	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 4445 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdoms-fælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Bospiteler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitaletaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.												
14	780	29	73	36	23	1	4	76	15	74	8	173	1	3	4	27	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **109** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **0** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **8** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **15** ægtefødte (légitimes); **14** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **7**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 31. Marts til Tirsdag d. 6. April. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middell.	
		Middell.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnm.	Afvigelse fra det Normalt.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middell.	Størst		Mindst.
Landbohøiskolen	-	1.8	4.9	1.9	2.6	÷1.2	6.	11.2	5.	÷0.4	5.7	8.6	2.4	92.
Toldboden	754.4	1.9	4.2	2.4	2.6	-	6.	9.9	3.	0.2	3.9	6.9	2.4	85.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.							Vindstyrken. Skala 0—6. Middell.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille.	Varme. Celsius. Middell.	Saltholdighed. Procent. Middell.
21.0	4	1	-	2	18.75	-	-	7	83	5	-	-	-	5	25	2.6	0.89

Anmærkning. Kølgt og fugtigt Vejr med lavt Barometer, friske, sydøstlige Vinde og stærk Regn.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavné (Ugen til den 27. Marts. 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	4	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	55	12	8	1	-	-	1	-	31
Mæslinger	20	4	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	11	1	17	5	1	11	-	-	-	20	-
Skarlagensfeb.	46	4	1	2	-	4	2	6	3	3	-	-	11	-	10	-	5	2	3	2	-	-	-	10	-
Diphtheritis og Croup	16	-	-	-	-	-	-	9	8	5	5	1	10	2	30	1	45	17	9	7	-	-	1	29	-
Kighoste	115	8	5	-	2	-	-	2	-	1	-	2	5	-	7	2	11	-	1	-	-	-	7	7	
Typh. Feber	16	5	1	-	-	-	1	70	-	-	-	-	1	1	4	2	63	1	8	3	-	-	7	6	
Exanth. Typh.	2	-	-	-	-	-	-	55	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	11	-	
Asiat. Kolera.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 21. Febr., 2. Marts og 20., for New-York til 21. Febr., for Rom til 13., for St. Petersborg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 20., for Paris til 25 Marts. Ingen Anmeldelser fra Neapel og Lissabon.

Den 10. April 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. *N^o 15.* Ugen fra Onsdag den 7 April til Tirsdag d. 13 April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (190) ere i Ugen til d. 13. April af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 873 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	8	5	-	1	16
Mæslinger. Morbilli	2	6	4	1	-	13
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	11	19	2	1	33
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	7	10	3	6	27
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	4	2	4	-	-	10
Faaresyge. Angina parotidea	-	5	15	2	2	24
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	3	7	3	11	24
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	-	2	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	10	11	8	21	25	75
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	4	12	9	26
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	3	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	36	48	27	52	103	266
Grippe. Influenza	-	-	-	2	1	3
Lungebetændelse. Pneumonia	4	13	5	23	10	55
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	16	20	22	47	105
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	14	6	22
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	6	3	3	3	7	22
Ialt af epidemiske Sygdomme	65	141	134	161	235	736
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	62	12	74
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	13	-	13
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	9	5	14
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	1	1	16	5	23
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	1	9
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	3	-	3
Tilsammen	66	142	135	272	258	873

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Urticaria 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 8; Zona 2, Erythem. 3, Urticaria 5, Eczem 2, Stomatitis 1 og Scorbut 1 Tilfælde.

* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 13. April, forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	16
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	7
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Malteus humidus & farcim. Hundsnyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	2
Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	15
Tilsammen:	53

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 13. April, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès *)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indeni. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	3	9	3	-	1	-	-	1	16
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	2	-	2	11	4	7	10	19
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	4	-	6	6
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	3	2	-	1	-	1	1	1	7
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Convulsioner. Ecclampsia	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	1	2	5	2	6	10
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	1	-	1	2
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	5	2	3	4	7
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Bright's Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	2	-	-	-	1	2	2	1	5
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	1	-	-	-	1	-	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	1	-	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	3	-	2	1	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	30	20	3	10	30	28	30	38	121
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 13. April. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
25.78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	121	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	64	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 4911 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. a l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epiderhospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
									Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
16	736	30	78	43	27	1	4	80	14	61	15	170	2	1	3	43	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **116** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) 5 hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar hørte 5 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 20 ægtefødte (légitimes); 10 uægtefødte (illégitimes); 6 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare 3 mellem 80—85; 4 mellem 85—90; 1 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var 5.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 7. April til Tirsdag d. 13. April. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.			Dagligt Spillerum.	
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Arvæise fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Størst	Mindst.
Landbohøiskolen	-	4.2	9.0	4.1	5.4	+0.5	13.	13.0	8.	0.0	8.6	11.3	4.3	80.
Toldboden	763.6	3.2	7.5	4.9	4.8	-	13.	11.3	8.	0.4	6.6	10.4	2.4	82.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
-	-	1	-	-	52.75	5	21	21	28	5	10	-	-	10	1.1	4.2	0.84

Anmærkning. Temmelig mildt og klart Vejr med svage, østlige Vinde og tør Luft.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 3. April 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiana.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	9	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	45	10	5	-	1	-	3	-	46
Mæslinger	24	6	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	16	6	-	19	3	1	10	4	-	-	13	76
Skarlagensfeb.	59	6	3	2	1	3	2	6	-	4	-	-	9	-	8	1	5	1	2	1	-	-	-	9	-
Diphtheritis og Croup	23	3	-	-	-	-	-	10	5	4	8	-	6	3	28	1	45	12	9	10	13	-	1	31	-
Kighoste	142	9	2	3	1	1	-	3	-	-	1	2	7	7	3	11	4	4	-	-	-	-	8	10	-
Typh. Feber	8	5	1	1	-	1	-	64	1	-	3	-	1	2	2	1	57	7	5	1	5	-	12	2	353
Exanth. Typh.	2	-	-	-	-	-	-	52	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	13	-	-
Asiat. Koleræ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 28. Febr., 9. Marts og 27., for Neapel til 28. Febr., for New-York til 6., for Rom til 20., for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 27. Marts, for Paris til 1. April. Ingen Anmeldelser fra Lissabon.

Den 17. April 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. N^o 16. Ugen fra Onsdag den 14 April til Tirsdag d. 20 April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (192) ere i Ugen til d. 20. April af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 807 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	6	14	8	-	1	29
Mæslinger. Morbilli	1	6	10	-	2	19
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	7	6	1	-	14
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	1	2	6	13
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	1	17	5	-	-	23
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	7	1	2	10
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	8	3	6	9	26
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	1	1	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	18	19	4	16	21	78
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	2	8	10	21
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	1	-	5	7
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	23	62	41	47	78	251
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	3	10	5	15	11	44
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	11	17	16	42	86
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	19	7	28
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	2	2	6	1	13
Ialt af epidemiske Sygdomme	55	163	115	138	200	671
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	52	21	73
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	22	3	25
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	6	7	13
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	2	1	-	5	3	11
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	1	7
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	4	2	6
Tilsammen	58	164	115	233	237	807

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Brysteatarrh 1, Lungebetændelse 2, Gonorrhoe 5, venerisk Saar 3 og Furunculose 2 Tilfælde.
Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 4; Zona 3, Furunkler 2, Stomatitis 2 og Urticaria 2 Tilfælde.

* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Klinikers samt i 8 her i Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 20. April, forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	5
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	2
Neldedslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	6
Brandtyd. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	25
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal- leus humidus & farcinin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Andre epizootiske og smit- some Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen :	59

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 20. April, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Mæslinger. Morbilli	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	1	-	-	-	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	2	-	-	-	1	-	-	1	3
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderbenmatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	4	7	1	1	2	-	-	3	15
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	2	-	-	1	1	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	1	1	1	12	9	8	19	10	32
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	4	1	1	4	5
Engelsk Syge. Rhachitis	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Sukkersyge. Diabètes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	1	-	1	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	2	-	3	-	3
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	1	-	1	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	4	1	1	1	1	2	1	9
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	3	-	1	2	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	1	5	3	5	4	9
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	2	-	-	-	-	1	-	1	3
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	1	-	-	2	1	2	1	1	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	1	2	3	2	4	7
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	2	-	2	2
VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	6	1	5	6
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	3	-	-	-	-	2	1	1	5
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	30	17	3	19	37	45	49	52	151
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 20. April. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketalet, heregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketaelling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. fødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketaelling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25,78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	151	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	66	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	2

*) Y compris 4911 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies epidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
	Dødsfaldenes Antal.	1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	2 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	3 Alderskl. 1—5 Alderskl. 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	4 paa Byens civile Hospitaller til sammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	5 paa Ejendomslokaliteterne. — aux hôpitaux épiémiques.	6 paa Fædresønsede Sigtelær. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.			Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.						
15	671	30	92	59	38	-	9	77	20	71	14	182	3	2	5	4	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **149** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) 2 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasse 5—60 Aar henhørte 2 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklasse 0—1 Aar vare 21 ægtefødte (légitimes); 9 uægtefødte (illégitimes); 6 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de høiere Aldersklasser vare 5 mellem 80—85; 2 mellem 85—90; 3 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var 9.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 14. April til Tirsdag d. 20. April. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middelt.		
		Middelt.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.			Dagligt Spillerum.	
		6 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Vægele fra midt normale.		Dag.	Stand.	Dag.	Stand.		Middelt.	Størst.
Landbohøiskolen	-	9.6	15.2	7.6	10.2	+4.2	18.	18.2	19.	0.8	11.6	16.8	8.2	77.
Toldboden	760.4	8.2	12.6	8.7	9.3	-	18.	15.3	15.	4.4	7.5	10.3	4.0	78.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Middelt.		Saltholdighed. Procent. Middelt.	
6.5	5	1	-	-	65.50	2	12	5	19	19	5	5	19	14	0.9	6.9	0.95	

Anmærkning. Meget mildt Vejr med stor, daglig Varmesvingning, svage, variable Vinde og smaa Regnbyger af og til.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 10. April 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamborg.	Amsterdam.	Berlin.	Brüssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper	13	-	-	-	-	-	-	7	2	-	-	-	-	-	-	-	52	10	11	-	-	-	-	-	50	
Mæslinger	26	12	-	9	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14	8	1	14	2	4	-	-	-	-	-	27	94
Skarlagensfeb.	49	2	3	2	1	5	-	6	1	3	-	-	6	-	13	-	2	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Difteritis og Croup	21	1	-	-	1	1	-	8	5	3	3	-	8	6	29	7	52	19	8	-	-	-	2	23	-	
Kighoste	85	15	2	2	7	4	-	6	6	1	-	1	1	1	1	5	5	5	-	-	-	-	11	8	-	
Typh. Feber	14	3	-	1	-	2	-	90	3	1	-	2	1	1	5	1	50	3	6	-	-	-	8	2	368	
Exanth. Typh.	1	-	-	-	-	-	-	38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiat. Koler.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 6., 16. og 5., for New-York til 13. Marts, for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 3., for Paris til 8. April. Ingen Anmeldelser fra Rom, Neapel og Lissabon.

Den 24. April 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

80. **N^o 17.** Ugen fra Onsdag den 21. April til Tirsdag d. 27. April, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (192) ere i Ugen til d. 27. April af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 836 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	12	3	1	1	19
Mæslinger. Morbilli	1	4	1	2	-	8
Skarlagensfeber. Scarlatina	3	16	13	1	-	33
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	5	4	2	5	16
Strubehoste. Croup	-	1	2	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	2	7	3	-	-	12
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	6	13	2	24
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	1	6	13	10	30
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	4	3	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	20	20	1	19	24	84
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	2	1	4	10	17
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	1	-	1	3
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	32	60	46	31	55	224
Grippe. Influenza	-	2	1	1	3	7
Lungebetændelse. Pneumonia	1	11	7	14	6	39
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	7	17	25	35	84
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	3	20	14	37
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	6	4	1	5	2	18
Ialt af epidemiske Sygdomme	67	157	117	155	176	672
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	68	18	86
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	2	19
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	13	4	17
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	1	-	2
Fnat. Scabies	-	3	2	13	5	23
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	10	-	10
Tilsammen	68	160	119	284	205	836

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 2, Typhoid Feber 1, acut Ledderheumatisme 1, Gonorrhoe 6, venerisk Saar 2, Syphilis 1 og Furunculose 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 8, Zona 2, Furunkler 4, Urticaria 3 og Erythem. 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

NB. I Oversigten for første Kvartal d. A. Tab. IB findes under acute Hjernesygdomme, Morbi cerebri acuti, angivet 2 Aldersklasser 0—1 og 1— læs 0—15, over 15 (0—1, 1— lire 0—15, 15 et au delà).

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Pyen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 27. April, forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculos. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Mak. Variolæ equinae.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarril. Bronchitis acuta.	25
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	7
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidis & farcinin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	15
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	58

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 27. April, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kold-feber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	5	12	-	-	1	-	1	-	18
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyrsk Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	1	2	-	-	-	-	-	4
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	1	-	1	-	2	3
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	4	2	5	10	2	8	9	23
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	4	1	4	5
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	3	-	2	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	1	-	-	3	4	1	6	11
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	1	-	-	-	-	2	1	1	3
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo-minales chronici	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	1	-	1	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	1	-	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis fræquentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis.	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiveu og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	28	21	7	8	24	24	20	36	112
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 27. April. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Berøgnng.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmenta-tion calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le re-censement de 1. Février 1880.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le re-censement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des ha-bitants.	Décès.
25.78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	112	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	57	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 4911 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.					Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdoms-fælde. — Cas rappor-tés par les médecins.	1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.					Drenge. Garçons.					Piger. Filles.				Ialt.
		1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	
18	672	28	73	39	24	1	4	64	18	56	12	150	2	3	5	54

Af samtlige de i Ugen Døde vare **111** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **18** ægtefødte (légitimes); **10** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 21. April til Tirsdag d. 27. April.
Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn.
(Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-graden. Procent. Middel.		
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Størst.	Mindst.
Landbohøiskolen	-	9.5	12.2	6.1	8.9	+2.2	22.	18.0	26.	÷0.2	10.2	13.2	7.7	75.
Toldboden	757.4	8.7	11.4	8.4	9.2	-	22.	16.8	26.	2.9	7.0	8.9	3.5	70.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Tor-den.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	sølle.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.		
	5.2	4	1	-		1	52.25	-	-	-	-	9	5	31	45		10	1.4	7.6

Anmærkning. Mildt Vejr med vestlige til nordvestlige Vinde og tør Luft; dog smaa Regn- og Hagelbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 17. April 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiana.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper	9	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	49	16	10	-	1	-	-	4	-	30
Mæslinger	22	11	-	4	-	1	-	-	-	3	-	-	1	11	19	1	14	-	-	13	-	-	-	11	-	85
Skarlagensfeb.	47	3	6	1	2	5	-	3	1	3	-	-	9	-	12	-	3	3	3	1	3	-	-	5	-	
Diphtheritis og Croup	20	1	1	-	-	-	1	7	2	5	2	1	8	-	19	-	34	15	8	6	12	-	-	35	-	
Kighoste	111	9	5	-	3	1	-	2	2	1	-	1	1	4	6	-	8	7	-	-	1	-	5	4	-	
Typh. Feber	14	1	-	-	-	-	-	99	3	1	1	1	-	2	4	2	45	1	5	3	3	-	11	4	336	
Exanth. Typh. Blodgang	2	-	-	-	-	-	-	57	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	13	-	-	

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 13., 23. og 12., for Neapel til 13., for Rom til 27., for New-York til 20. Marts, for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 10., for Paris til 15. April. Ingen Anmeldelser fra Lissabon.

Den 1. Mai 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadsråden og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. *N^o 18.* Ugen fra Onsdag den 28. April til Tirsdag d. 4. Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (191) ere i Ugen til d. 4. Mai af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 803 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	1	-	1
Skaalkopper. Varicellæ	3	7	7	-	1	18
Mæslinger. Morbilli	1	3	6	2	-	12
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	17	12	-	2	32
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	6	1	1	12
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	2	15	20	-	-	37
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	7	16	1	25
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	1	6	9	13	17	46
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	2	2	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	25	9	5	16	26	81
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	8	5	14
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	3	3
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	25	61	31	39	42	198
Grippe. Influenza	-	-	1	3	1	5
Lungebetændelse. Pneumonia	3	12	7	10	12	44
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	11	21	21	30	84
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	12	12	26
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	3	3	5	3	14
Ialt af epidemiske Sygdomme	62	151	139	149	162	663
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	50	20	70
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	15	1	16
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	9	5	14
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	3	3	6	7	19
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	10	-	10
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	9	1	10
Tilsammen	63	154	142	248	196	803

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 3, Brystkatarrh 3, acut Ledderheumatisme 1, Gonorrhoe 1, venerisk Saar 1 og Fnat 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 2, Zona 4, Erythem. 2, Scorbut 1, Stomatitis 2 og Urticaria 3 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Klinikker samt i 9 her i Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 4. Mai, forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldandalet. Urticaria.	3
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	12
Mak. Variolæ equinæ.	8
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	25
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	7
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal- leus humilis & farcimiu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	22
Andre epizootiske og smit- some Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	71

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 4. Mai, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	3	-	-	-	-	-	5
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	5	5	3	-	2	-	-	2	15
II. Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	1	-	-	1	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	1	-	5	6	1	8	4	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	3	2	3	2	5
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	2	1	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	4	2	2	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	1	1	-	-	1	-	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	1	-	-	-	1	-	1	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	1	-	-	-	-	-	2	6
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	2	-	2	1	3
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	1	1	1	2	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	1	-	1	-	1	-	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Ahæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaaabørn. Atrophia infantilis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	26	17	6	10	23	18	30	21	100
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 4. Mai. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25,78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	100	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	48	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 4911 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies epidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Agtede Par. Mariages.				
	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte sygdomstilfælde. — Fas rapportés par les médecins.	1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		1 Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1, 4, 5 et passé 60 ans.		I de hidskriftlige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vicieux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	1 paa Englethospitalet. — aux hôpitaux éphémères.	4 paa Faldbrænderiet. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.			Ialt.	Egtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
			49	14	40	20					123	4	0	4					
15	663	26	61	39	15	1	4	49	14	40	20	123	4	0	4	62			

Af samtlige de i Ugen Døde vare **95** bosatte paa Byens Grund (habitants le territoire de la ville) **2** hørende til udenbyes Kommuner (appartenant aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **19** ægtefødte (légitimes); **2** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicinalgalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var **7**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 28. April til Tirsdag d. 4. Mai. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	9.2	12.7	5.8	8.8	+1.3	3.	18.0	28.	-2.4	10.5	12.4	7.7	63.
Toldboden	763.2	7.2	10.7	7.8	8.1	-	2.	13.8	28.	1.1	6.9	9.5	5.0	64.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sæ. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
1.0	2	-	-	2	61.00	22	2	14	14	12	2	7	22	5	1.5	8.1	1.02

Anmærkning. Mildt Vejr, men stor, daglig Svingning; variable Vinde; meget tør Luft.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 24. April 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	15	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	60	10	-	1	1	-	3	-	
Mæslinger	30	7	-	3	-	-	-	3	-	6	-	-	-	14	11	-	17	3	-	3	2	-	-	13	66
Skarlagensfeb.	46	4	2	2	-	10	1	9	-	1	-	-	-	14	14	-	9	3	-	3	-	-	-	1	-
Diphtheritis og Croup	24	-	-	-	-	1	1	17	4	6	-	1	-	3	27	-	48	17	-	6	21	-	-	29	-
Kighoste	83	11	2	-	2	-	-	3	-	1	-	-	-	2	11	-	8	3	-	-	-	-	9	6	
Typh. Feber	14	3	-	4	-	2	1	91	4	-	1	-	-	1	2	-	50	1	-	4	8	-	6	8	260
Exanth. Typh.	1	-	-	-	-	-	-	76	2	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9	-	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

For Calcutta og Bombay gjælde Anmeldelserne til 20. og 30., for Neapel til 20. Marts, for Rom til 10., for St. Petersborg, Amsterdam og Alexandria til 17., for Paris til 22. April. Ingen Anmeldelser fra Pesth, Lissabon og Madras.

Den 8. Mai 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. № 19. Ugen fra Onsdag den 5. Mai til Tirsdag d. 11. Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (187) ere i Ugen til d. 11. Mai af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 807 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	1	-	1	2
Skaalkopper. Varicellæ.	2	9	6	-	-	17
Mæslinger. Morbilli	-	7	3	2	-	12
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	9	9	3	3	25
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	8	8	3	2	22
Strubehoste. Croup	-	3	1	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	6	13	6	-	-	25
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	10	4	-	17
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	6	7	10	11	34
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	3	2	-	5	10
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	5	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	14	19	7	21	29	90
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	2	-	10	10	22
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	1	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	1	4	3	9
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	22	50	35	35	51	193
Grippe. Influenza	-	1	1	-	1	3
Lungebetændelse. Pneumonia	5	12	2	17	6	42
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	17	16	25	46	104
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	3	16	5	24
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	4	1	5	9	6	25
Ialt af epidemiske Sygdomme	55	165	123	159	182	684
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	55	16	71
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	11	1	12
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	-	8	5	13
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Recidiver	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	1	5	3	9
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	1	8
Brændevinssygom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	9	-	9
Tilsammen	56	165	124	254	208	807

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Koldfeber 1, Halsbetændelse 1, acut Ledderheumatisme 3, Brystkatarrh 1 og Gonorrhoe 3 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 14, Zona 2, Furunkler 3, Erythem. 1, Scorbut 1, Urticaria 3 og Stomatitis 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 her i Byen praktiserende Dyr-
lægers Praxis ere i Ugen til den 11. Mai forekomne følgende nye
Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagensfeber hos Hes- ten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	9
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarh. Bronchitis acuta.	26
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	6
Kværte. Adentis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal- leus humidus & farcimiu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	19
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	71

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 11. Mai, fordelte efter Dødsårsager
og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsøter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	3	1	-	-	-	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inden. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	2	-	-	-	-	1	1	-	3
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & am- bulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septichæmia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kold-feber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledder-rheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsøter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	4	8	3	-	-	1	1	-	16
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	1	5	1	3	9	5	13	4	24
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis cor- poris partibus	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	2	4	1	6
Engelsk Syge. Rhachitis	3	-	-	-	-	-	-	5	3
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Daannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	4	-	-	-	-	-	-	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	5	2	3	5
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	-	-	1	1	3	3	2	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	-	1	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	2	7	4	5	10
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo-minales chronici	-	1	-	-	1	3	3	1	5
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	1	-	1	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	1	-	1	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaaabørn. Atrophia infantilis	10	-	-	-	-	-	-	-	10
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	34	20	7	7	22	35	36	28	125
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 11. Mai. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25,78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	125	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	61	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 6778 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.		Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.						
	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomsfaldene. — Cas rapportés par les médecins.	Drænge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.									
16	684	34	89	36	25	1	13	81	20	71	18	190	2	1	3	109
		1 Alderskl. 0—1 Aar. al'âge de 0 jusqu'à 1 an.	1 Alderskl. 0—1, 1— og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	1 de livstraktige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsammen, og paa Høspitaller civile de la ville.	paa Epidemihøspitalerne — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fædtevesenets Siftelser. — aux établissements charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **122** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Afsamtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **19** ægtefødte (légitimes); **15** uægtefødte (illégitimes); **7** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **8** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 5. Mai til Tirsdag d. 11. Mai. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		5 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Windst.
Landbohøiskolen	-	8.1	11.9	5.7	8.1	-0.6	5.	15.7	10.	0.8	10.9	14.5	5.2	66.
Toldboden	760.2	8.0	10.5	7.7	8.3	-	5.	14.0	10.	2.2	6.8	9.8	3.0	65.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent										Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
4.2	2	-	-	-	50.75	33	7	2	5	7	-	10	26	10	1.5	9.1	0.85	

Anmærkning. Temmelig køligt Vejr, dog uden Nattefrost; meget tøre, nordlige Vinde; et Par Gauge lidt Regn, Sne og Hagl.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 1. Mai 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	18	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	46	13	-	-	1	-	-	3	62
Mæslinger	31	7	-	2	-	-	-	2	-	6	-	-	2	9	15	1	18	3	-	8	2	-	-	13	82
Skarlagensfeb.	35	4	4	1	-	2	1	3	-	-	2	-	10	-	14	-	5	3	-	1	-	-	-	7	-
Diphtheritis og Croup	26	2	-	-	-	2	1	9	2	5	1	-	1	9	21	1	10	16	-	5	21	-	1	41	-
Kighoste	78	16	4	3	1	2	-	3	-	1	-	-	3	-	7	1	36	5	-	-	-	-	5	3	-
Typh. Feber	10	2	-	1	1	-	-	106	1	-	-	-	1	-	2	1	32	4	-	4	8	-	10	6	344
Exanth. Typh.	3	-	-	-	-	-	-	63	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 27. Marts, 6. April og 19. Marts, for Neapel og New York til 3., for Rom til 17., for St. Petersburg, Amsterdam og Alexandria til 24., for Paris til 29. April. Ingen Anmeldelser fra Pesth og Lissabon.

Den 15. Mai 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. *Nº* 20. Ugen fra Onsdag den 12. Mai til Tirsdag d. 18. Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (186) ere i Ugen til d. 18. Mai af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 798 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	1	1	-	2
Skaalkopper. Varicellæ.	2	5	11	-	-	18
Mæslinger. Morbilli	-	11	5	3	-	19
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	8	11	-	-	20
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	6	4	1	7	18
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	-	11	9	1	-	21
Faaresyge. Angina parotidea	-	4	7	7	3	21
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	12	10	6	13	41
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	4	-	3	7
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	15	17	9	12	28	81
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	1	5	14	21
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	3	1	1	5
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	28	63	19	33	50	193
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	8	11	2	25	5	51
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	10	24	29	29	92
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	3	1	12	13	29
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	1	7	2	3	15
Ialt af epidemiske Sygdomme	56	166	128	138	161	649
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	60	20	80
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	15	3	18
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	7	5	12
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	2	3	11	3	19
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	-	8
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	11	-	11
Tilsammen	57	168	131	250	192	798

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Rosen 1, Brystcatarrh 1, akut Ledderheumatisme 1, Venerisk Saar 3 og Syphilis 4 Tilfælde.
Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 8, Zona 3, Erythem. 1, Scorbut 1 og Urticaria 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémique et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 18. Mai forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	3
Muk. Variolæ equinæ.	8
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	24
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	6
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimiu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	14
Andre epizootiske og snit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	64

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 18. Mai, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	5	3	2	1	-	1	1	1	12
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulosis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	3	10	3	8	8	16
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	5	2	3	4	7
Engelsk Syge. Rachitis	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	2	-	-	2	2

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	2	-	3	-	3
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	4	-	-	-	-	-	-	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	2	2	4	-	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	1	-	3	3	5	1	9
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	3	3	5	1	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	1	-	2	1	-	3	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	-	1	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	1	-	1	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	28	16	6	8	32	26	38	28	116
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 18. Mai. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Bredde og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25,78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hert.	235254*)	116	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	53	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	2

*) Y compris 6778 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Mortis-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomsforfælde. — Cas rapportés par les médecins.	Alderskl. 0—1 Aar.		Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livstræffelige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hopitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hopitaux épidémiques.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
			Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.							
12	649		28	70	46	18	-	8	57	23	82	5	167	3	3	6	51

Af samtlige de i Ugen Døde vare **110** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **6** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **6** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **20** ægtefødte (légitimes); **8** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **3** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 12. Mai til Tirsdag d. 18. Mai. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	10.8	15.1	7.5	10.5	+1.4	15.	21.9	18.	-3.4	12.8	16.1	8.7	68.
Toldboden	765.6	9.4	12.2	9.2	9.9	-	15.	19.8	18.	0.4	7.4	11.8	4.1	71.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		sulle.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
	0.6	1	-	-		1	70.75	31	22	7	12	7	-		-	21	-

Anmærkning. Den 13.—15. meget varme, Resten af Ugen kold. Store Varmesvingninger. Svage, nordlige Vinde med meget tør Luft; dog Sne den 18.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 8. Mai 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	10	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	48	13	9	-	-	-	6	-	34
Mæslinger	22	3	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	2	5	22	-	19	1	-	-	1	-	-	12	63
Skarlagensfeb.	67	7	-	-	1	10	2	4	-	1	-	1	6	3	13	-	3	1	1	-	-	-	-	11	-
Diphtheritis og Croup	28	-	-	-	-	1	-	11	3	5	3	1	5	4	28	1	39	18	6	-	12	-	-	41	-
Kighoste	67	23	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-	3	3	1	1	13	3	1	-	-	-	4	4	-
Typh. Feber	16	3	-	-	-	2	1	84	4	-	-	-	3	3	1	1	34	3	7	-	4	-	4	4	321
Exanth. Typh.	5	-	-	-	-	-	-	53	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 3. og 13. April samt 26. Marts, for Neapel og New York til 10. April, for St. Petersborg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 1., for Paris til 6. Mai. Ingen Anmeldelser fra Rom og Lissabon.

Den 22. Mai 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. N^o 21. Ugen fra Onsdag den 19. Mai til Tirsdag d. 25. Mai, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (188) ere i Ugen til d. 25. Mai af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 862 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	1	1
Skaalkopper. Varicellæ.	2	8	1	-	-	11
Mæslinger. Morbilli	2	15	5	1	1	24
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	7	11	2	-	21
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	5	4	1	3	13
Strubehoste. Croup	-	2	2	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	4	13	10	-	-	27
Faarsyge. Angina parotidea	-	2	5	4	-	11
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	4	13	11	17	45
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	3	4	4	12
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	18	19	5	19	26	87
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	1	2	12	7	23
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	3	2	2	8
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	29	60	27	32	61	209
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	9	7	22	20	61
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	11	13	26	38	89
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	6	16	9	32
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	1	3	2	2	9
Ialt af epidemiske Sygdomme	62	160	120	156	195	693
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	76	17	93
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	22	1	23
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	-	10	4	14
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Recidiver	2	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	3	6	9	4	22
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	6	2	8
Tilsammen	64	163	126	286	223	862

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Typhoid Feber 1, Rosen 2, Brystkatarrh 1, akut Ledderheumatisme 1, Gonorrhoe 2 og Venerisk Saar 1 Tilfælde.

Under andre Farsoter ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 2, Furunkler 2, Scorbut 1 og Urticaria 4 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Klinikker samt i 8 her i Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 25. Mai forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	2
Muk. Variolæ equinae.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	21
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	8
Kværke. Adentitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Kløvesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snave og Springorm. Mal- leus humidus & farcimiu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	12
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	2
Tilsammen :	59

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge fore- komne Tilfælde: knudeformede Kopper hos Kvæget 2.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 25. Mai, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	1	-	2	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & am- bulans	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	7	3	-	1	2	1	-	4	14
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	5	1	4	2	6
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	2	-	-	-	2	2
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	1	1	7	6	1	9	5	16
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis cor- poris partibus	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	1	-	-	3
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	-	-	2	1	1	2	2
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	-	1	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio.
 Drukning. Submersio.
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi
 Selvmord. Suicidium
 Drab. Homicidium

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri.
 Apoplexi. Apoplexia cerebri
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.
 Sindssygdomme. Morbus mentalis
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus
 Convulsjoner. Ecclampsia
 Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.
 Lungebetændelse. Pneumonia
 Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema
 Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.
 Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-
 tasis
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis
 Bughindebetændelse. Peritonitis
 Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio
 & Hernia incarcerata
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis
 Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo-
 minales chronici
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi
 organ. interiorum

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium
 (ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis
 frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis
 Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis.
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke
 medregnet). Mors sub partu & puerperio
 Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea
 sine causa cognita.
 Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis
 male vel omnino non indicata
 Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato
 obveniens

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Examinis natus

0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
-	-	-	-	-	1	1	-	1
-	1	-	1	-	-	1	-	2
-	-	-	1	1	-	2	-	2
4	-	-	-	-	-	-	-	4
2	3	1	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	2	-	2	2
-	-	-	-	1	1	1	1	2
-	-	-	-	-	1	-	1	1
3	1	-	-	1	-	-	1	5
5	-	1	1	-	-	-	1	1
-	-	-	-	2	5	3	4	13
1	-	-	-	-	2	-	2	3
3	1	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	4	3	3	6
-	-	-	-	-	1	-	1	1
2	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	2	1	-	3	5
-	-	-	-	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	2	1	1	2
1	-	-	-	-	-	-	-	1
-	1	-	-	1	-	1	-	2
-	-	-	-	-	1	-	1	1
4	-	-	-	-	-	-	-	4
2	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	1	-	1	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	1
36	13	5	14	27	28	31	38	123
-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 25. Mai. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25.78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	123	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	53	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 6778 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.		Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.						
	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		Ialt.							
14	693	36	77	46	30	—	11	77	16	84	13	190	1	1	2	44
		1 Alderskl 0—1 Aar. a l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	1 Alderskl. 0—1, 1— og over 60 Aar. — a l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	1 de livsrettede Aldersklasser 5—60 Aar. — a l'âge visoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsammen, — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitaerne — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitatifs.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **118** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) 5 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **24** ægtefødte (légitimes); **12** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 19. Mai til Tirsdag d. 25. Mai. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middelt.		
		Middelt.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det normale.	Øax.	Stand.	Dag.	Stand.	Middelt.	Størst.		Windst.	
Landbohøiskolen	-	10.1	11.6	8.8	10.0	+1.2	21.	17.5	25.	4.0	8.3	12.9	5.4	72.	
Toldboden	757.5	9.4	11.7	9.9	10.0	-	25.	16.0	19.	6.1	5.4	8.7	2.7	69.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaee.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed. Procent. Middelt.
6.7	4	-	-	-	43.50	-	-	-	-	2	31	7	60	-	1.6	10.5	1.11

Anmærkning. Mildt Veir med tøre, nordvestlige Vinde; dog smaa Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavn (Ugen til den 15. Mai 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiana.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	8	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	71	9	20	2	-	-	8	-	36
Mæslinger	24	5	-	3	-	-	-	2	-	3	-	-	2	9	19	-	-	-	-	3	-	-	-	18	73
Skarlagensfeb.	47	8	1	1	-	11	-	2	-	-	-	-	10	1	16	-	-	3	2	-	-	-	1	7	-
Difteritis og Croup	20	2	-	-	-	1	-	8	2	8	3	1	4	1	29	2	-	10	4	6	-	-	-	34	-
Kighoste	89	14	4	-	2	1	-	5	-	-	-	3	3	7	1	-	-	5	-	1	-	-	7	6	-
Typh. Feber	8	5	1	2	-	1	-	94	3	2	2	-	1	2	2	-	33	5	3	5	-	-	9	3	311
Exanth. Typh.	-	-	-	-	-	-	-	44	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	10	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 10., 20. og 2., for New-York til 17., for Rom til 24. April, for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 8., for Paris til 13. Mai. Ingen Anmeldelser fra Neapel og Lissabon.

Den 29. Mai 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. *N^o 22.* Ugen fra Onsdag den 26. Mai til Tirsdag d. 1. Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (180) ere i Ugen til d. 1. Juni af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt **755 nye Tilfælde** (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Med. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	1	-	1	-	2
Skaalkopper. Varicellæ.	1	4	2	-	-	7
Mæslinger. Morbilli	2	16	6	-	2	26
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	16	15	4	2	37
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	1	1	1	4
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	5	17	6	-	-	28
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	3	2	-	6
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	8	6	13	11	38
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	5	1	7
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blødgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	21	22	8	14	28	93
Ansigt- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	2	11	12	25
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	2	2	5
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	26	34	15	36	50	161
Grippe. Influenza	-	-	-	1	2	3
Lungebetændelse. Pneumonia	4	1	6	13	10	34
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	3	11	22	24	41	101
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	11	6	19
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	-	3	4	1	9
Ialt af epidemiske Sygdomme	63	133	98	142	170	606
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	64	16	80
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	15	1	16
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	12	6	18
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	1	3	10	3	17
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	1	6
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	10	2	12
Tilsammen	63	134	101	258	199	755

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 2, Typhoid Feber 2, Brystkatarrh 1, Halsbetændelse 1, akut Ledderheumatisme 2 og Gonorrhoe 1 Tilfælde.

Under andre Farsoter ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 4, Zona 2 og Scorbut 3 Tilfælde.

* L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens ambulatoriske Klinik samt i 8 heri Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 1. Juni forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Miltbrand Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	8
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	3
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	2
Muk. Variolæ equinæ.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	24
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværke. Adenitis equi.	4
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Malteus humidus & farcim. Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Andre epizootiske og smitte-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	57

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 1. Juni, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variola	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Mæslinger. Morbilli	-	1	2	-	-	-	-	-	3
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	1	-	-	1	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	6	1	-	-	-	-	-	-	7
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	7	5	4	1	2	-	2	1	19
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	1	-	6	4	1	6	5	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus.	-	1	-	-	-	1	1	-	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	1	2	1	-	3
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvmord. Suicidium	-	-	-	2	1	-	3	-	3
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	4	1	-	-	-	-	-	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	2	-	-	3	3	2	4	10
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	3	3	1	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	-	1	-	1	-	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intususceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici.	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	-	3	2	1	4
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis.	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita.	2	-	-	-	-	1	-	1	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	1	1	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	30	19	9	9	18	24	30	21	109
IX. Dødfødte. Examini natus	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 1. Juni. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Død- fødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning.	Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le re- censement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts- nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le re- censement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre cal- culé des ha- bitants.	Décès.
25.78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	109	800 Td. Ld. 440 Hect.	131699	53	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

*) Y compris 6778 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.						
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.	1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		1 de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epiderhospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fødtograsens Stiftelser. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.	Ialt.	
		19	606	30	73	36	31	1	2	59	16	76	20	171		5	2				7

Af samtlige de i Ugen Døde vare **103** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **6** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar hørte **0** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **23** ægtefødte (légitimes); **7** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **5**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 26. Mæi til Tirsdag d. 1. Juni. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvielse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.	Mindst.	
Landbohøiskolen	-	13.6	17.0	11.7	13.4	+0.9	27.	27.2	29.	2.0	11.4	15.3	6.2	63.
Toldboden	765.9	12.6	15.9	12.7	13.2	-	27.	26.6	29.	6.4	7.5	10.0	4.7	64.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taa-se.	Tor-den.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
5.3	4	-	2	-	68.75	7	19	10	7	12	10	7	28	-	1.2	11.4	1.58

Anmærkning. Forholdsvis køligt Veir undtagen d. 27., der var 8° for varm. Variable Vinde, meget tør Luft, dog smaa Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 22. Mæi 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper.	10	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	53	4	-	2	-	-	5	-	-
Mæslinger . . .	22	5	-	5	-	-	-	2	1	6	-	-	-	3	15	-	23	1	-	4	-	-	-	15	48
Skarlagensfeb.	37	6	3	1	-	7	1	5	2	-	-	-	9	-	16	-	6	5	-	2	3	-	-	9	-
Diptheritis og Croup	14	1	-	-	-	2	-	7	3	4	-	2	7	1	31	2	54	5	-	9	7	-	1	32	-
Kighoste	67	18	3	-	-	4	-	1	-	-	-	3	-	3	5	5	6	-	-	-	-	-	7	2	-
Typh. Feber . . .	16	4	-	-	-	1	-	106	1	-	-	-	4	1	1	-	49	2	-	2	5	-	9	1	174
Exanth. Typh.	2	-	-	-	-	-	-	49	1	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	11	-	-
Asiat. Koleræ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For Bombay gjælde Anmeldelserne til 27., for Neapel og New-York til 24. April, for Rom til 1., for St. Petersburg, Amsterdam og Alexandria til 15., for Paris til 20. Mæi. Ingen Anmeldelser fra Pesth, Lissabon, Calcutta og Madras.

Den 5. Juni 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. *N^o 23.* Ugen fra Onsdag den 2. Juni til Tirsdag d. 8. Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (186) ere i Ugen til d. 8. Juni af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 885 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	1	-	1	-	2
Skaalkopper. Varicellæ.	1	14	8	-	-	23
Mæslinger. Morbilli	3	16	4	2	2	27
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	12	10	5	-	28
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	6	11	2	23
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	2	-	-	-	2
Faaresyge. Angina parotidea	5	20	7	-	-	32
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	1	2	6	3	12
Typhoid Feber. Febris typhoidea	1	7	7	11	19	45
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	2	4	3	9
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	1	2
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	34	36	10	14	31	125
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	15	7	23
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	-	4	5
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	22	52	22	39	45	180
Grippe. Influenza	-	-	1	1	1	3
Lungebetændelse. Pneumonia	4	13	8	18	9	52
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	13	32	23	31	100
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	15	11	28
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	3	8	5	4	21
Ialt af epidemiske Sygdomme	74	195	129	171	175	744
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	64	19	83
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	12	1	13
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	8	3	11
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	5	1	6	3	15
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	1	9
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	7	3	10
Tilsammen	74	200	130	276	205	885

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Diphtheritis 1, Gastrisk Feber 2, Typhoid Feber 2, acut Diarrhoe 1, Rosen 1, Lungebetændelse 1 og akut Ledderheumatisme 3 Tilfælde.
Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Øiebetændelse 11, Zona 2, Furunkler 2, Erythem. 2, Urticaria 1 og Stomatitis 3 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémique et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Klinikker samt i 7 heri Eyen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 8. Juni forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandgig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvslyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldandslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Mnk. Variolæ equinæ.	6
Brandbyld. Impetigo rodeus.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	14
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal- lens humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	13
Andre epizootiske og smit- some Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	4
Tilsammen:	42

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge fore- komne Tilfælde: Kopper hos Kvæget 2.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 8. Juni, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

I. Farsoter. Morbi epidemici.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	1	-	-	1	-	2
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	1	1	-	-	-	-	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	3	6	1	2	2	-	3	1	14

II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.

Dyrnske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.

Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungesvindstot. Phthisis pulmonum	1	1	1	5	7	1	10	3	16
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	4	2	3	3	6
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabètes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	1	-	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio
 Drukning. Submersio
 Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi
 Selvmord. Suicidium
 Drab. Homicidium

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri.
 Apoplexi. Apoplexia cerebri
 Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.
 Sindssygdomme. Morbus mentalis
 Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus
 Convulsioner. Eclampsia
 Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.
 Lungebetændelse. Pneumonia
 Lungehindebetændelse. Pleunitis & Empyema
 Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.
 Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.
 Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis
 Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-
 tasis
 Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis
 Bughindebetændelse. Peritonitis
 Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio
 & Hernia incarcerata
 Brights Sygdom. Nephritis albuminosa
 Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis
 Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo-
 minales chronici.
 Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi
 organ. interiorum

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium
(ialt)

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis
frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis
 Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis.
 Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsefeber ikke
 medregnet). Mors sub partu & puerperio
 Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea
 sine causa cognita
 Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis
 male vel omnino non indicata
 Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato
 obveniens

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Examinis natus

0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar	Kv. over 15 Aar	Ialt.
-	1	-	-	-	1	1	-	2
-	-	-	-	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	6
2	-	-	-	1	-	1	-	3
-	-	-	-	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	2
1	2	-	1	3	2	2	4	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	1	1	2	-	2
-	-	-	-	2	2	2	2	4
-	-	-	1	-	-	1	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	3	1	2	3
-	-	-	1	-	-	-	1	1
1	1	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	2	2	-	2
3	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	2	2	-	4
1	-	-	-	-	2	-	2	3
2	-	-	-	-	-	-	-	2
28	12	3	10	25	20	36	19	98
-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 8. Juni. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketalet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25,78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	98	800 Td. Ld. 440 Hect.	131699	50	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 6778 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de forskellige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge visoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen. — aux hopitaux civils de la ville.	paa Epidem. Hospitalerne — aux hopitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Drænge. Garçons.	Piger. Filles.	Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
14	744	28	60	38	33	-	6	82	16	52	11	161	4	-	4	41

Af samtlige de i Ugen Døde vare **92** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **6** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **18** ægtefødte (légitimes); **10** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **0** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilket der er ndstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 2. Juni til Tirsdag d. 8. Juni. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Avgielse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst		Mindst.
Landbohøiskolen	-	13.0	17.3	10.8	13.1	-0.6	3.	24.0	7.	5.7	11.0	14.3	8.0	64.
Toldboden	754.1	11.8	15.0	11.9	12.3	-	3.	19.7	7.	7.1	7.3	11.2	5.3	63.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
20.6	5	-	1	-	59.5	-	7	19	7	5	19	17	26	-	1.6	12.9	1.00

Anmærkning. De 3 første Dage milde med østlige Vinde og klart Vejr, de 4 sidste kølige med nordvestlige Vinde og Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavn (Ugen til den 29. Mai 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper.	10	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	67	11	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	30	6	1	2	1	1	1	2	2	14	-	-	1	4	25	-	32	3	-	-	-	-	-	18	63
Skarlagensfeb. . .	68	10	2	5	1	6	6	4	-	-	-	-	13	-	23	-	13	2	-	-	-	-	-	9	-
Diphtheritis og Croup	21	1	-	1	2	1	-	13	3	4	1	2	4	3	34	-	45	8	-	-	-	-	-	31	-
Kighoste	76	14	5	-	3	-	-	2	-	-	1	2	1	5	9	1	12	3	-	-	-	-	-	8	-
Typh. Feber	14	6	1	-	-	-	1	86	3	-	-	-	2	1	6	-	51	2	-	-	-	-	-	4	243
Exanth. Typh. . . .	-	-	-	-	-	-	-	44	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For Calcutta og Bombay gjælde Anmeldelserne til 17. April og 4, for New-York til 1., for St. Petersburg, og Amsterdam til 22, for Paris til 27. Mai. Ingen Anmeldelser fra Pesth, Rom, Neapel, Lissabon, Alexandria og Madras.

Den 12. Juni 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over
Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. **N^o 24.** Ugen fra Onsdag den 9. **Juni** til Tirsdag d. 15. **Juni**, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (189) ere i Ugen til d. 15. Juni af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 780 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	1	1	1	1	1	5
Skaalkopper. Varicellæ.	-	7	10	-	-	17
Mæslinger. Morbilli	3	15	5	-	-	23
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	13	18	3	-	34
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	1	6	4	3	14
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	4	11	5	-	1	21
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	7	-	2	10
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	2	4	2	7	10	25
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	2	2	6
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	31	17	3	19	27	97
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	2	6	13	21
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	4	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	16	39	22	27	49	153
Grippe. Influenza	-	-	-	1	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia	1	8	1	18	15	43
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	10	32	30	36	109
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	22	6	30
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	2	3	1	4	10
Ialt af epidemiske Sygdomme	59	131	121	141	178	630
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	76	14	90
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	14	-	14
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	8	5	13
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	2	9	1	12
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	15	2	17
Tilsammen	59	131	123	267	200	780

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 3, Brystkatarrh 2, akut Ledderheumatisme 3, Gonorrhoe 2, venerisk Saar 2 og Syphilis 2 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 1, Zona 2, Erythem. 1, Urticaria 2, Stomatitis 1, Rubeolæ 2 og Furunculose 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémique et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 heri Byen praktiserende Dyr-
lægers Praxis ere i Ugen til den 15. Juni forekomne følgende nye
Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. smis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	8
Skarlagensfeber hos Hes- ten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslet. Urticaria.	3
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	15
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Kværke. Adenitis equi.	6
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal- leus humidus & farcinus.	1
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	19
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	7
Tilsammen:	71

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge fore-
komne Tilfælde: Kopper hos Kvæget 7.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 15. Juni, fordelte efter Dødsårsager
og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsesyge. Diphtheritis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Ansigt- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & am- bulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	3	3	2	-	1	-	-	1	9
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	1	1	2	-	2	1	4
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	1	-	3	5	1	6	3	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis cor- poris partibus	-	1	-	1	-	-	1	-	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	4	1	2	3	5
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsestil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	2	-	1	-	-	1	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygnarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	3	-	2	2	-	2	2	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	1	-	1	1	-	2	-	3
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capiH. & Pneumonia catarrhalis	2	1	-	-	-	1	-	1	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	1	1	3	-	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici.	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	2	2	1	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	23	15	4	10	24	17	28	23	93
IX. Dødfødte. Examinis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 15. Juni. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. fødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25.78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	93	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	47	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

*) Y compris 6778 militaires.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. N^o 25. Ugen fra Onsdag den 16. Juni til Tirsdag d. 22. Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (186) ere i Ugen til d. 22. Juni af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 801 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	1	-	-	2	3
Skaalkopper. Varicellæ.	5	11	3	-	-	19
Mæslinger. Morbilli	1	7	8	1	-	17
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	10	16	2	1	30
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	12	9	1	9	31
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	5	19	6	1	-	31
Faaresyge. Angina parotidea	-	5	7	1	4	17
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	4	7	12	9	32
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	3	2	2	7
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	33	25	10	23	30	121
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	3	9	11	23
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	2	3	4	9
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	13	31	28	29	33	134
Grippe. Influenza	-	-	-	1	3	4
Lungebetændelse. Pneumonia	3	8	7	15	4	37
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	11	23	32	29	95
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	4	9	11	24
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	3	4	4	6	17
Ialt af epidemiske Sygdomme	61	148	140	145	160	654
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	60	10	70
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	13	-	13
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	13	9	22
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	5	1	8	6	20
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	11	1	12
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	10	-	10
Tilsammen	61	153	141	260	186	801

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, akut Halsbetændelse 1, Gonorrhoe 1 og Syphilis 2 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 10, Zona 2, Erythem. 2, Urticaria 1, Scorbut 1 og Rubeolæ 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 heri Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 22. Juni forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	2
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	3
Nældenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	6
Muk. Variolæ equina.	-
Brandbyld. Impetigo rodens.	23
Katarrh. Bronchitis acuta.	3
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & farcinus.	13
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Andre epizootiske og smit- some Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	58
Tilsammen:	

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge fore- komne Tilfælde: Kopper hos Kvæget 4, knudeformede do. hos do. 2.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 22. Juni, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	15	2	1	-	-	-	-	-	18
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	1	-	1	-	1
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Acut Miljærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	-	1	-	6	9	1	8	8	17
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	3	3	2	5
Engelsk Syge. Rhachitis	3	2	-	-	-	-	-	-	5
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	-	1	-	2
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	2	-	2	-	3
Drukning. Submersio	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	2	1	3	-	-	3
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	1	3	3	1	-	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	2	2	3	4	3	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	3	2	3	2	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	3	-	1	2	3
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	1	-	-	-	-	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici.	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	1	-	1	-	-	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	1	-	1	-	1	1	1	3
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Snaabørn. Atrophia infantilis	7	1	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen (Nombre total)	37	8	5	9	31	24	35	29	114
IX. Dødfødte. Examinis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 22. Juni. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25.78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	114	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	64	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	2

*) Y compris 8253 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviiede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Borpladser tilsammen, — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epiderihospitalet, — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser, — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
18	654	37	69	45	27	-	-	81	21	66	14	182	2	-	2	39

Af samtlige de i Ugen Døde vare **112** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) 2 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **28** ægtefødte (légitimes); **9** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **7**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 16. Juni til Tirsdag d. 22. Juni. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.			Dagligt Spillerum.	
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Middel fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.		Størst.	Minst.
Landbohøiskolen	-	16.9	21.1	12.7	16.2	+1.2	19.	25.6	21.	6.3	12.8	17.2	6.0	64.
Toldboden	762.5	15.1	18.8	14.5	15.3	-	19.	22.5	21.	9.2	7.4	11.0	3.7	63.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Hagl.	Sne.	Taae.	Torden.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.0	-	-	-	-	95.5	7	2	26	29	7	5	-	5	19	0.9	16.3	0.89

Anmærkning. Svage, for det meste østlige, Vinde med mildt og tørt Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 12. Juni 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamborg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Andrae.	
Kopper	10	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	50	8	6	4	-	-	-	12	1	52
Mæslinger	32	8	-	3	-	-	-	9	-	11	-	-	2	-	14	-	33	-	1	2	-	-	-	-	18	43
Skarlagensfeb.	65	7	2	2	-	10	1	7	1	1	4	-	12	-	24	-	12	5	2	2	-	-	-	-	5	-
Diphtheritis og Croup	19	-	-	-	2	1	-	12	2	3	3	1	2	-	33	-	56	13	4	6	-	-	-	2	32	-
Kighoste	48	24	2	-	1	1	-	3	-	-	-	1	2	-	3	-	9	10	-	-	-	-	-	8	3	-
Typh. Feber	13	4	1	-	-	-	-	73	4	1	1	-	-	-	3	-	32	-	6	4	-	-	-	10	2	333
Exanth. Typh.	-	-	-	-	-	-	-	40	2	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 1. Mai, 18. og 23. April, for Rom og New-York til 15. Mai, for St. Petersburg, Pesth og Alexandria til 5., for Paris til 10. Juni. Ingen Anmeldelser fra Amsterdam, Bryssel, Neapel og Lissabon.

Den 26. Juni 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelet af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. *N^o 26.* Ugen fra Onsdag den 23. Juni til Tirsdag d. 29. Juni, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (184) ere i Ugen til d. 29. Juni af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 726 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	1	1
Skaalkopper. Varicellæ.	1	4	6	-	1	12
Mæslinger. Morbilli	-	8	2	2	-	12
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	6	7	2	2	17
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	3	6	-	2	13
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	3	13	3	-	-	19
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	3	3	-	9
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	5	3	10	15	33
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	2	-	-	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	1	1	-	-	2
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	47	36	16	21	24	144
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	1	1	7	10	20
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	3	4	8
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	17	23	19	22	25	106
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	6	2	12	6	28
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	7	21	31	31	91
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	14	11	26
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	6	2	3	2	15
Ialt af epidemiske Sygdomme	74	125	95	132	136	562
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	79	19	98
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	11	-	11
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	15	7	22
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	1	1	7	4	13
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	9	1	10
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	9	1	10
Tilsammen	74	126	96	262	168	726

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: ondartet Halsssyge 1, Lungebetændelse 1, akut Ledderheumatisme 3, Gonorrhoe 5, venerisk Saar 2 og Drankergalskab 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 1, Zona 3, Furunkler 1, Erythem. 2, Scorbut 1, Urticaria 2 og Stomatitis 5 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 5 heri Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 29. Juni forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Milbrand Febris carbunculos.	-
Milbrandagtig Rosen.	-
Erysipelas carbuncel. suis.	-
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendilet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	14
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	4
Andre epizootiske og smit- some Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	5
Tilsammen:	34

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Alm. Kopper hos Kvæget 3, knudeformede do. hos do. 2.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 29. Juni, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	2	-	-	-	-	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	11	-	-	-	-	-	-	-	11
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	12	2	2	-	1	1	1	1	18
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Milhærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	2	-	-	1	-	-	1	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	2	-	4	5	-	5	4	11
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	-	2	5	7
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Anæmi. Anæmia	-	-	-	1	-	-	-	1	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Selvord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	6	1	-	-	-	-	-	-	7
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	-	-	6	4	2	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	1	-	-	1	-	1	1	1	3
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	1	3	3	1	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	3	1	3	2	5
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	-	-	1	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	1	1	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	5	3	2	5
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	10	-	-	-	-	-	-	-	10
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	39	10	3	8	19	26	30	23	105
IX. Dødfødte. Examinis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 29. Juni. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødsle.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25.78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	105	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	53	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 8253 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægtefødte Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal.	—	1 Alderskl. 0—1 Aar.		1 Alderskl. 1—5 Aar.		1 Alderskl. 5—60 Aar.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.			Ialt.	
—	—	i Alderskl. 0—1 Aar.		i Alderskl. 1—5 Aar.		i Alderskl. 5—60 Aar.		—		—		—		—		
18	562	39	75	30	28	-	3	90	20	68	12	190	3	-	3	24

Af samtlige de i Ugen Døde vare **104** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **25** ægtefødte (légitimes); **14** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 23. Juni til Tirsdag d. 29. Juni. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Luftrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Arvigete fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Windst.
Landbohøiskolen	-	16.7	19.4	13.2	15.9	+0.6	29.	23.8	27.	8.5	10.1	16.0	5.0	80.
Toldboden	756.9	15.8	17.9	15.9	16.1	-	29.	22.8	23.	12.0	6.8	9.5	4.1	74.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
8.0	5	-	2	-	53.75	-	5	-	-	9	12	17	57	-	1.1	16.5	1.10

Anmærkning. Vestlige Vinde med mild og fugtig Luft, dog kun ringe Nedbør.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i indenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 19. Juni 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Grötheborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Caleutta, Bombay og Madras.
Kopper	6	-	-	-	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	42	10	1	-	1	-	20	-	21
Mæslinger	23	1	-	3	-	-	-	3	-	19	1	-	1	5	18	4	41	-	-	-	2	-	-	9	29
Skarlagensfeb.	59	14	-	-	-	7	1	7	-	4	-	2	15	-	24	-	12	7	2	-	-	-	-	13	-
Diphtheritis og Croup	16	1	-	1	-	-	-	11	2	3	1	1	4	1	12	1	55	7	2	-	20	-	-	44	-
Kighoste	56	24	1	2	8	2	-	3	1	-	-	-	3	5	-	14	4	1	-	-	-	-	6	6	
Typh. Feber	14	8	-	-	-	-	-	100	1	-	-	-	1	2	7	-	19	2	4	-	5	-	11	4	265
Exanth. Typh.	-	-	-	-	-	-	1	42	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-	-	1	-	-	-	-	-	11	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 8. og 25. Mai samt 30 April, for Neapel til 15., for New-York til 22. Mai, for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 12., for Paris til 17. Juni. Ingen Anmeldelser fra Rom og Lissabon. I Marseille er der i Mai indtruffet 48 Dødsfald af Kopper.

Den 3. Juli 1880

P. A. Schleisner, Dr. med.

over
Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. № 27. Ugen fra Onsdag den 30. Juni til Tirsdag d. 6. Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (180) ere i Ugen til d. 6. Juli af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 699 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	1	1	-	-	2
Skaalkopper. Variellæ.	1	6	1	-	-	8
Mæslinger. Morbilli	-	2	3	-	-	5
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	14	6	3	2	26
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	5	9	2	6	22
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	2	23	2	-	-	27
Faaresyge. Angina parotidea	1	2	1	2	1	7
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	1	1	8	15	12	37
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	4	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	49	40	16	25	37	167
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	2	4	9	15
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	4	1	5
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	2	16	15	15	34	82
Grippe. Influenza	-	-	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	4	1	18	4	28
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	7	16	35	32	90
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	-	18	5	24
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	2	1	6	4	14
Ialt af epidemiske Sygdomme	59	125	82	149	153	568
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	56	12	68
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	15	1	16
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	-	16	5	21
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	3	-	5	2	10
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	9	3	12
Tilsammen	59	128	82	254	176	699

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Skarlagensfeber 1, Diarrhoe 1, Lungebetændelse 2, Halsbetændelse 1, akut Ledderheumatisme 2, Gonorrhoe 2, venerisk Saar 1 og Syphilis 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 1, Zona 1, Furunkler 1, Erythem. 2, Scorbut 4, Urticaria 4 og Stomatitis 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémique et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I 7 heri Pyen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 6. Juli forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	3
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	5
Neldendstet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mak. Variolæ equinae.	5
Brandtyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	12
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsygge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidis & farcimiu. Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	12
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen :	42

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 6. Juli, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Ondartet Halssygge. Diphtheritis	-	1	1	1	-	-	1	-	3
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	12	-	-	-	1	-	1	-	13
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	14	5	1	1	2	-	3	-	23
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mædfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulosis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	1	-	1	-	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	2	8	6	1	7	8	17
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus.	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersygge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	2	-	-	2	-	2
Drab. Homicidium	-	-	-	1	-	-	1	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	-	-	-	-	2	-	2	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	3	1	2	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	5	-	-	4	1	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	1	3	3	3	1	4
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	3	3	2	4	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	1	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici.	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	1	1	2	-	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	1	-	-	-	1	-	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis.	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	2	-	-	-	2	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen (Nombre total)	36	9	4	11	25	20	31	25	105
IX. Dødfødte. Examinis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 6. Juli. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
25.78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	105	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	51	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

*) Y compris 8253 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.																
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høstfaldet (sammen med de aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitalerne, aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattighusene, sultehuse, — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.													
23	568	36		65		40		22		1		1		64		22		65		13		164		2		1		3		31	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **103** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) 2 hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 2 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 26 ægtefødte (légitimes); 10 uægtefødte (illégitimes); 4 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare 4 mellem 80—85; 0 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var 4.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 30. Juni til Tirsdag d. 6. Juli. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Windst.
Landbohøiskolen	-	17.6	19.6	14.5	16.7	+1.0	2.	21.7	3.	10.7	7.3	11.0	5.5	82.
Toldboden	756.0	16.3	18.5	16.3	16.5	-	2.	21.0	6.	12.7	5.4	6.8	4.1	78.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaqe.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme, Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
10.2	5	2	1	-	36.25	-	-	-	14	26	24	26	10	-	1.2	16.8	1.48

Anmærkning. Sydlige og vestlige Vinde med mildt og regnfuldt Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 26. Juni 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	14	-	-	-	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	51	5	-	-	-	-	-	1	22
Mæslinger	25	7	2	2	-	-	-	7	1	14	-	-	-	4	15	1	32	1	-	-	-	-	-	18	30
Skarlagensfeb.	57	4	4	2	1	6	-	6	-	1	-	-	13	-	16	-	13	1	-	-	-	-	-	16	-
Diphtheritis og Croup	21	2	-	1	1	1	-	3	2	6	-	2	1	1	21	-	40	5	-	-	15	-	-	24	-
Kighoste	37	31	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	3	4	3	2	8	4	-	-	1	-	-	6	-
Typh. Feber	14	3	1	1	-	-	-	67	2	1	-	-	1	1	7	2	27	2	-	-	5	-	-	3	271
Exanth. Typh.	-	-	-	-	-	-	-	27	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 15. Mai, 1. Juni og 7., for Neapel og New-York til 29. Mai, for St. Petersburg og Amsterdam til 19., for Paris til 24. Juni, og for Christiania til 3. Juli. Ingen Anmeldelser fra Pesth, Rom, Lissabon og Alexandria.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. *N^o 28.* Ugen fra Onsdag den 7. Juli til Tirsdag d. 13. Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (182) ere i Ugen til d. 13. Juli af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 824 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	7	2	-	-	9
Mæslinger. Morbilli	1	5	1	1	-	8
Skarlagensfeber. Scarlatina	2	10	10	1	2	25
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	4	7	5	-	17
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	10	31	5	-	-	46
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	4	-	1	7
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	3	8	28	19	58
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	3	5	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	1	-	2	-	3
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	69	56	9	35	52	221
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	1	-	9	7	17
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	-	1
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	10	15	8	22	25	80
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	8	6	10	4	30
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	2	10	11	27	31	81
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	16	15	31
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	2	3	4	3	15
Ialt af epidemiske Sygdomme	100	156	75	164	165	660
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	83	18	101
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	1	18
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	13	3	16
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	-	3	9	2	14
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	11	-	11
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	3	1	4
Tilsammen	100	156	78	300	190	824

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 1, Rosen 1, Brystkatarrh 2, Lungebetændelse 2, Halsbetændelse 1, akut Ledderheumatisme 6, Gonorrhoe 1, venerisk Saar 2 og Syphilis 3 samt Skjørbug 2 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 2, Furunkler 4, Erythem, 1, Scorbut 4, Urticaria 2 og Stomatitis 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémique et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 5 heri Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 13. Juli forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltebrand Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	17
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snav og Springorm. Mal- leus humidus & farcimiu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	12
Andre epizootiske og smit- some Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen :	37

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 13. Juli, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Koleræ og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	11	1	-	-	-	-	-	-	12
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	11	3	-	-	1	2	3	-	17
II. Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	4	1	3	10	3	11	5	21
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	1	2	1	-	-	-	-	-	4
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Engelsk Syge. Rhachitis	2	-	-	-	4	4	4	4	8
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causa									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	2	1	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Convulsioner. Eclampsia	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	3	1	-	4	-	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	5	3	1	7	8
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	-	-	1	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	2	-	2	-	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	1	-	-	1	1	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total)	34	15	3	7	29	18	34	20	106
IX. Dødfødte. Examinis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 13. Juli. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25,78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	106	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	46	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	6

*) Y compris 8253 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.							Drenge. Garçons.		Piger. Filles.						
		Anmeldte sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alterskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alterskl. 0—1, 1— og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høp-taler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epider i hospita-ler. — aux hôpi-taux épiémiqnes.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. aux éta-blissemens charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.		
17	660	34	67	39	26	1	7	78	10	75	18	181	2	1	3	32

Af samtlige de i Ugen Døde vare 95 bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) 8 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte 5 til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare 24 ægtefødte (légitimes); 10 uægtefødte (illégitimes); 6 vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare 0 mellem 80—85; 2 mellem 85—90; 0 over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var 4.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 7. Juli til Tirsdag d. 13. Juli. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-graden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvielse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	18.6	20.8	14.0	17.2	+0.7	13.	25.0	8.	10.0	9.2	13.9	3.0	77.	
Toldboden	762.1	16.8	19.7	16.9	17.2	-	13.	22.3	8.	13.3	6.3	7.5	2.6	75.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
6.2	3	-	-	-	67.25	-	5	2	21	33	29	5	-	5	1.3	17.1	1.17

Anmærkning. Sydlige Vinde med varmt Vejr. I Begyndelsen af Ugen nogle Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 3. Juli 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	13	-	-	-	3	-	-	4	-	-	-	-	-	-	15	1	58	13	3	3	-	-	13	-	25
Mæslinger	37	8	-	1	1	-	-	9	-	13	-	-	13	-	15	-	38	-	1	4	-	-	-	5	13
Skarlagensfeb.	45	6	2	1	-	12	2	8	-	1	4	-	9	-	21	-	17	1	2	3	-	-	-	4	-
Diphtheritis og Croup	17	-	-	-	1	2	3	8	8	4	3	-	8	-	26	1	37	7	6	7	-	-	-	26	-
Kighoste	44	25	2	1	-	-	8	4	-	-	-	-	2	1	7	1	6	2	-	-	-	-	5	-	-
Typh. Feber	15	3	1	2	-	1	-	58	1	-	-	1	-	-	6	1	24	6	3	-	-	-	12	-	260
Exanth. Typh.	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 22. Mai, 8. Juni og 14. Mai, for Rom til 22. Mai, for New-York til 5., for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 26. Juni, for Paris til 8. og for Christiania til 10. Juli. Ingen Anmeldelser fra Neapel og Lissabon.

Den 17. Juli 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. N^o 29. Ugen fra Onsdag den 14. Juli til Tirsdag d. 20. Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (170) ere i Ugen til d. 20. Juli af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 758 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	3	1	-	-	5
Mæslinger. Morbilli	-	4	-	-	-	4
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	10	8	-	2	21
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	3	6	4	15
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	8	26	2	-	-	36
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	2	-	4	9
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	3	4	21	8	36
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	2	2	5
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	73	68	10	42	62	255
Ansigt- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	11	9	21
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	2	-	2
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	12	22	6	18	13	71
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	2	3	9	1	16
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	8	11	24	24	68
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	12	5	18
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	4	3	4	3	14
Ialt af epidemiske Sygdomme	97	157	55	151	140	600
Gonorrhoe. Gonorrhœa	-	-	-	79	15	94
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	7	-	7
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	15	5	20
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	2	7	11	2	22
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	1	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	10	3	13
Tilsammen	98	159	62	274	165	758

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Typhoid Feber 1, Brystkatarrh 2, akut Ledderheumatisme 2, Gonorrhoe 1, venerisk Saar 1, Syphilis 3 og Fnat 1 Tilfælde.

Under 'andre Farsoter' ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 2, Furunkler 3 Erythem. 4, Scorbut 1, Urticaria 3, Stomatitis 1 og Ringskurv 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 5 heri Byen praktiserende Dyr-
lægers Praxis ere i Ugen til den 20. Juli forekomne følgende nye
Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	5
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldeudslet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	1
Brandtyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	8
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen :	29

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 20. Juli, fordelt efter Dødsårsager
og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgaug. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	28	-	-	-	-	-	-	-	28
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	2	-	-	3	3
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kold-feber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledder-rheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	29	4	-	1	3	-	-	4	37
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	1	-	2	12	1	8	7	16
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	6	1	3	4	7
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Anæmi. Anæmia	-	-	-	1	-	-	-	1	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Danuelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	2	-	3	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Convulsioner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia	3	-	-	1	1	2	3	1	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchie- tasis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	4	3	1	6	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Pleus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici.	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	2	2	1	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	2	-	-	1	1	-	3
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis.	11	-	-	-	-	-	-	-	11
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	1	-	-	1	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	5	-	-	1	1	-	-	2	7
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total)	65	10	2	8	33	20	29	32	138
IX. Dødfødte. Examinis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 20. Juli. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25,78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	138	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	64	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	6

*) Y compris 8253 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I delviskræftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
									Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
37	600	65	95	43	24	-	8	60	6	72	3	141	-	1	1	35	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **134** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **4** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **41** ægtefødte (légitimes) **34** uægtefødte (illégitimes); **10** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **2** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **5**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 14. Juli til Tirsdag d. 20. Juli. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i København. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	21.1	23.2	15.4	19.2	+2.3	17.	28.0	20.	10.3	11.3	14.7	6.8	70.
Toldboden	762.0	18.9	21.9	18.4	19.0	-	16.	26.3	20.	12.2	7.7	8.9	5.4	68.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
20.9	3	-	2	-	88	3	2	-	9	26	22	19	14	5	1.0	18.0	1.00

Anmærkning. De 4 første Døgn meget varme med sydlige Vinde og tør Luft, de 3 sidste køligere med vestlige Vinde og stærke Tordenbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 10. Juli 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersburg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper.	4	-	-	-	3	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-	-	-	7	-	8
Mæslinger	37	8	-	-	1	-	-	4	-	10	-	-	-	1	10	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-
Skarlagensfeb. . .	62	10	2	1	-	11	-	6	-	-	-	-	19	-	21	1	-	4	1	2	-	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	21	-	-	-	1	4	-	11	4	1	2	-	6	2	25	1	-	12	3	8	-	-	3	-	
Kighoste	30	16	2	3	4	-	1	1	-	1	-	1	1	-	9	-	-	1	-	-	-	-	8	-	
Typh. Feber	13	4	2	-	-	-	-	59	7	-	-	-	2	-	7	12	-	7	5	5	-	-	12	-	173
Exanth. Typh. . . .	3	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	14	-	
Asiat. Kolera. . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 29. Mai og 15. Juni og 21., for Rom til 29. Mai, for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 3., for Christiania til 17. Juli. Ingen Anmeldelser fra Paris, Neapel, Lissabon og New-York.

Den 24. Juli 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. *N* 30. Ugen fra Onsdag den 21. Juli til Tirsdag d. 27. Juli, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (170) ere i Ugen til d. 27. Juli af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 791 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	1	1
Skaalkopper. Varicellæ	-	2	3	-	-	5
Mæslinger. Morbilli	-	2	3	-	-	5
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	9	1	2	-	13
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	2	2	2	4	10
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	7	16	5	-	-	28
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	-	1	2	5
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	1	4	8	12	17	42
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	3	1	4	1	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	106	70	15	54	65	310
Ansigt- og anden Vandrosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	1	8	10
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarsyge. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	1	1
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	6	10	4	13	18	51
Grippe. Influenza	-	-	-	1	3	4
Lungebetændelse. Pneumonia	2	2	3	4	9	20
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	6	12	22	29	70
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	16	2	19
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	2	2	6	1	12
Ialt af epidemiske Sygdomme	126	131	61	138	164	620
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	64	15	79
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	1	18
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	1	19	8	28
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	3	2	9	2	16
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	17	-	17
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	11	2	13
Tilsammen	126	134	64	275	192	791

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Typhoid Feber 2, Diarrhoe 1, Brystkatarrh 1, Gonorrhoe 4, venerisk Saar 1 og Syphilis 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 2, Furunkler 2, Erythem. 1, Urticaria 4 og Stomatitis 3 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

NB. I Oversigten for April Kvartal findes i Tab. 4 Nedbøren angivet som 31.5 Mm. istedetfor 94.4 Mm. (Erratum: Bulletin trimestriel — 2ième trimestre, Tab. 4. Eau tombée 31.5 faut lire 94.4 Mm.)

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 5 heri Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 27. Juli forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstryphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Rångorm. Herpes.	-
Mnk. Variolæ equinæ.	-
Brandtyd. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	11
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværte. Adenitis equi.	3
Mundsygge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinus.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	9
Andre epizootiske og smit- some Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	27

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 27. Juli, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ		1							1
Mæslinger. Morbilli		2		1			1		3
Skarlagensfeber. Scarlatina		1							1
Ondartet Halsygge. Diphtheritis									
Strubehoste. Croup									
Kighoste. Tussis convulsiva	2								2
Typhoid Feber. Febris typhoidea		1							1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus									
Blodgang. Dysenteria									
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica									
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	15	6						2	23
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans									
Barsel-feber. Febris puerperalis									
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia									
Koldfeber. Febris intermittens									
Grippe. Influenza									
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica								1	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici						1		1	1
Tilsammen	17	11	-	1	-	3	1	3	32
II. Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia									
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita		3							3
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita									
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus									
Drankergalskab. Delirium tremens					1		1		1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate									
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulosis		1							1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus		1				1	1		2
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta			1	1	2		2	1	4
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum									
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus		1							1
Kræft. Cancer				1		2		3	3
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1							2
Sukkersygge. Diabetes mellitus									
Skørbug. Scorbutus									
Anæmi. Anæmia						1		1	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	11	-	-	-	-	-	-	-	11
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	5	2	3	7
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	4	2	3	5
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioener. Ecclampsia	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmærssygdomme. Morbi med. spin. chron.	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	-	1	2
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	1	1	-	-	-	-	-	3
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	3	3	3	4	7
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	1	-	-	2	-	-	2	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdominales chronici	1	-	-	-	1	1	2	-	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	2	-	-	1	-	-	-	1	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	2	-	1	-	-	-	-	-	3
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	5	1	4	5
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Tilsammen (Nombre total)	55	19	4	7	14	29	22	28	128
IX. Dødfødte. Examinis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 27. Juli. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25.78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	128	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	66	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	2

*) Y compris 8253 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.						
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.	i Alderski 0—1 Aar.		i Alderski 1—5 og over 60 Aar.		i de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar.		paa Byens civile Høpplæger til sammen.		paa Epidier hosplægerne — aux hôpitaux épidémiques.		paa Færdigesøns Sigtelser, aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
32	620	55	103	25	23	-	4	54	15	75	21	165	2	0	2	30					

Af samtlige de i Ugen Døde vare **127** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **0** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **37** ægtefødte (légitimes) **18** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **3** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicogalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 21. Juli til Tirsdag d. 27. Juli. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.					
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Arvgelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	17.5	19.1	13.6	16.2	÷0.7	26.	21.0	21.	8.0	9.3	10.9	7.5	78.
Toldboden	756.2	15.9	18.0	15.9	16.2	-	26.	20.2	23.	12.1	5.9	7.1	4.6	76.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		sule.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
39.0	5	-	3	-	50.25	9	-	-	7	7	10	26	36	5	1.0	18.0	1.18

Anmærkning. Svage — overvejende vestlige — Vinde med omtrent normal Varme. Fugtig Luft med flere stærke Tordenbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 17. Juli 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay or Madras.
Kopper	3	-	-	-	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	37	2	3	6	-	-	4	-	20
Mæslinger	29	4	-	-	-	-	-	2	1	7	-	-	-	-	9	3	26	1	1	1	-	-	1	5	-
Skarlagensfeb.	57	6	3	-	-	7	-	7	1	-	2	-	9	-	17	-	10	1	1	2	-	-	-	8	-
Diphtheritis og Croup	17	-	-	-	-	2	-	6	4	4	1	-	7	1	23	-	31	9	6	9	-	-	-	31	-
Kighoste	35	17	3	1	4	1	-	2	-	-	-	2	2	2	2	-	10	3	-	-	-	-	11	8	-
Typh. Feber	16	3	-	-	-	1	-	67	-	1	1	1	2	7	7	-	22	6	5	3	-	-	11	2	232
Exanth. Typh.	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Asiat. Koleræ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 5., 22. Juni og 21. Mai, for Rom til 5., for New-York til 15. Juni, for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 10., for Paris til 15., for Christiania til 24. Juli. Ingen Anmeldelser fra Neapel og Lissabon. I Marseille døde i Juni Maaned 32 Personer af Kopper.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. № 31. Ugen fra Onsdag den 28. Juli til Tirsdag d. 3. August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (168) ere i Ugen til d. 3. August af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 758 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	4	1	-	-	6
Mæslinger. Morbilli	-	4	1	-	-	5
Skarlagensfeber. Scarlatina	2	13	8	1	-	24
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	5	-	-	15
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	4	19	5	-	1	29
Faarsyge. Angina parotidea	-	3	3	1	-	7
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	5	5	13	13	36
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	5	4	2	1	12
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	70	71	12	46	65	264
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	10	6	16
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	-	1
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	11	19	7	19	23	79
Grippe. Influenza	-	-	-	1	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	2	10	3	17
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	6	12	21	19	58
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	6	6	13
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	4	1	2	1	11
Ialt af epidemiske Sygdomme	93	157	67	133	148	598
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	76	16	92
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	4	21
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	11	2	13
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	1	2	2	7	3	15
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	-	8
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	9	2	11
Tilsammen	94	159	69	261	175	758

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1 og Gonorrhoe 4 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 5, Zona 2, Urticaria 1 og Stomatitis 3 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens ambulatoriske Klinik samt i 4 heri Byen praktiserende Dyrlægers Praxis ere i Ugen til den 3. August forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Mnk. Variolæ equinæ.	1
Brandhyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	3
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal- leus humidus & farcimini.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	1
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	8

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 3. August, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ									
Mæslinger. Morbilli									1
Skarlagensfeber. Scarlatina		1							
Ondartet Halssyge. Diphtheritis									
Strubehoste. Croup									
Kighoste. Tussis convulsiva	2	1							3
Typhoid Feber. Febris typhoidea									
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus									
Blodgang. Dysenteria									
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.									
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	13	1	1						15
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans									
Barsel-feber. Febris puerperalis						1		1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia.									
Koldfeber. Febris intermittens									
Grippe. Influenza.									
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica									
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici									
Tilsammen	15	3	1	-	1	-	-	1	20
II. Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia									
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita									
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita									
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus					1			1	1
Drankergalskab. Delirium tremens									
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate									
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis									2
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	1							1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1								1
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum				5	1		2	4	6
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus		1							1
Kræft. Cancer					1	6	2	5	7
Engelsk Syge. Rhachitis		1	1				1		2
Sukkersyge. Diabetes mellitus					1				1
Skørbug. Scorbutus									
Anæmi. Anæmia									

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	1	-	1	1	-	1	1	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	2	1	1	2	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioener. Ecclampsia	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	3	-	1	2	2	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	1	1	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	2	-	-	-	-	1	1	-	3
VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes. -									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	10	-	-	-	-	-	-	-	10
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	4	-	-	-	-	1	-	1	5
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	40	9	2	13	9	18	15	25	91
IX. Dødfødte. Examinis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 3. August. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25,78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	91	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	33	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 5591 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de 15 skriftlige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Højskoler i sammenslutning med de civile de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigevæsenets Stifelser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.			Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.						
20	598	40	67	24	12	-	3	48	12	57	17	134	6	1	7	39	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **89** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **2** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaien aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **0** til Arbeidsmænd og Dagleiere (etaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **28** ægtefødte (légitimes) **12** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès medico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 28. Juli til Tirsdag d. 3. August. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		6 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Alvise fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	17.0	19.8	13.4	16.1	-0.8	29.	21.0	3.	7.4	10.3	13.1	7.0	74.	
Toldboden	752.9	16.5	18.6	15.5	16.4	-	30.	20.8	2.	11.2	6.1	8.6	3.0	73.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskintimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Prost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
10.7	7	-	3	-	60.0	2	2	-	2	10	22	31	17	14	1.1	18.2	1.39	

Anmærkning. Forholdsvis køligt Vejr med lavt Barometer, svage, vestlige Vinde og hyppige Regnbyger, tildels under Tordenvejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 24. Juli 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	3	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	41	8	13	3	1	-	4	-	26
Mæslinger	32	6	-	-	-	3	1	6	-	-	-	-	1	1	8	3	44	-	-	1	1	-	-	5	-
Skarlagensfeb.	53	4	2	1	1	5	-	2	1	2	-	-	11	-	15	-	16	4	1	1	-	-	-	5	-
Diphteritis og Croup	23	-	-	-	-	4	-	13	2	3	-	-	1	-	15	-	35	8	6	4	6	-	-	36	-
Kighoste	36	13	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	2	1	5	-	16	4	1	-	-	-	10	3	-
Typh. Feber	15	6	-	-	1	1	-	49	-	1	-	1	4	6	10	-	16	4	-	1	7	-	6	3	303
Exanth. Typh.	1	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	18	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 12., 29. og 4., for Rom til 12., for Neapel og New-York til 26. Juni, for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 17., for Paris til 22., for Christiania til 31 Juli; ingen Anmeldelser fra Lissabon.

Den 7. August 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. N^o 32. Ugen fra Onsdag den 4. August til Tirsdag d. 10. August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (162) ere i Ugen til d. 10. August af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 783 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	2	-	2
Skaalkopper. Varicellæ.	1	5	1	1	-	8
Mæslinger. Morbilli	-	1	3	-	-	4
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	8	4	1	-	13
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	3	1	5	10
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	10	37	11	-	-	58
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	-	3	1	5
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	9	8	18	8	43
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	3	4	8
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	2	1	3
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	65	90	11	54	70	290
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	3	8	12
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	5	5
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	-	3	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	14	13	9	16	26	78
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	-	5	-	4	1	10
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	6	12	23	23	65
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	9	7	16
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	5	1	1	3	12
Ialt af epidemiske Sygdomme	93	184	66	141	166	650
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	69	10	79
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	16	1	17
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	10	2	12
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	3	2	5	2	12
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	9	-	9
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	4	-	4
Tilsammen	93	187	68	254	181	783

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Kopper 1, Gastrisk Feber 6, akut Diarhoe 1 og Syphilis 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 3, Zona 2, Erythem. 1, Stomatitis 2 og Urticaria 4 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémique et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 4 heri Eyen praktiserende Dyr-
lægers Praxis ere i Ugen til den 10. August forekomne følgende nye
Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	3
Ringorm. Herpes.	-
Mæk. Variolæ equinæ.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	6
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal- leus humidus & farcim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	23

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 10. August, fordelte efter Dødsårsager
og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	1	3	1	-	-	-	-	-	5
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	21	2	-	-	-	-	-	-	23
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & am- bulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	24	7	3	-	1	-	1	-	35
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	-	-	-	1	1	2	-	3
Lungesvindst. Phthisis pulmonum	-	1	-	4	3	2	4	5	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis cor- poris partibus	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	4	2	6	8
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	4	4	-	-	8
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	2	-	-	2	2
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	1	1	1	2	1	2	2	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	1	1	2	-	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	2	1	2	1	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	1	1	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaaaborn. Atrophia infantilis	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	1	-	1	1	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen (Nombre total)	44	18	6	7	20	23	27	23	118
IX. Dødfødte. Examinis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 10. August. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25,78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	118	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	54	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	6

*) Y compris 6820 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.							
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdoms-tilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	1 Alderskl 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		1 Alderskl. 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		1 de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fødtvæsenets Stitæiser. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.	
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ialt.													
35	650	44	85	33	21	2	6	68	9	58	14	149	5	1	6	53						

Af samtlige de i Ugen Døde vare **111** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) 7 hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **0** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **25** ægtefødte (légitimes) **19** uægtefødte (illégitimes); **10** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 4. August til Tirsdag d. 10. August. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.		
		Midd.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		6 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnm.	Afvigelse fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Sterst.		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	17.4	21.0	13.1	16.6	+0.1	6.	23.5	4.	9.0	9.8	13.3	6.6	76.	
Toldboden	755.1	16.5	18.7	15.9	16.6	-	6.	21.9	4.	12.2	5.7	8.4	2.6	77.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		sølle.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
5.1	4	-	-	-	63.25	36	5	7	7	10	-	5	16	14	1.0	18.7	1.24

Anmærkning. Normal Varme med svage, nordlige Vinde og tør Luft; dog smaa Regnbyger de 4 sidste Dage.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 31. Juli 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	Petersborg.	Königsberg.	Danzig.	Stetin.	Lübeck.	Hamborg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper.	4	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	4	1	1	-	50	12	5	-	-	-	5	-	22
Mæslinger . . .	39	6	1	-	5	-	-	6	1	5	-	-	4	1	5	-	25	23	3	-	-	-	-	3	-
Skarlagensfeb.	77	6	4	1	5	-	-	5	-	-	-	-	5	1	13	1	14	2	3	-	-	-	-	8	-
Diphtheritis og Croup	11	-	-	-	1	2	-	7	2	2	3	-	4	-	21	-	12	6	5	-	-	-	1	31	-
Kighoste	28	18	-	3	1	1	1	3	-	-	-	-	1	-	4	-	52	2	2	-	-	-	10	9	-
Typh. Feber . . .	18	5	-	-	1	1	-	51	-	-	-	-	1	2	9	1	31	5	5	-	-	-	8	10	158
Exanth. Typh.	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
Asiat. Koleræ . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 19. Juni, 6. Juli og 11. Juni, for New-York til 3., for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 24., for Paris til 29. Juli, for Christiania til 7. August. Ingen Anmeldelser fra Rom, Neapel og Lissabon. I New Orleans er forekommet 1 Dødsfald af gul Feber i Ugen til 10. Juli.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Hjættet af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. № 33. Ugen fra Onsdag den 11. August til Tirsdag d. 17. August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (160) ere i Ugen til d. 17. August af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 865 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	2	2	2	-	-	6
Mæslinger. Morbilli	-	3	1	-	-	4
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	6	8	-	2	16
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	1	5	3	7	16
Strubehoste. Croup	2	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	5	23	11	-	-	39
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	1	-	-	2
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	10	9	16	18	53
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	2	4	2	9
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	93	85	21	66	96	361
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	6	13	20
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	1	2
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	5	11	6	20	13	55
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	4	3	6	6	19
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	6	8	21	20	55
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	15	8	25
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	3	1	4	7	17
Ialt af epidemiske Sygdomme	110	156	80	163	194	703
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	87	12	99
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	14	-	14
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	1	13	3	17
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Recidiver	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	5	-	5	4	14
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	2	10
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	5	2	7
Tilsammen	111	161	81	295	217	865

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 5, akut Diarrhoe 2, akut Ledderheumatisme 2, Gonorrhoe 9, venerisk Saar 2 og Syphilis 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 4, Furunkler 3, Erythem. 2, Scorbut 3, Stomatitis 3 og Urticaria 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Klinikker samt i 4 heri Pyen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 17. August forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Milbrand Febris carbunculos.	-
Milbrandagtig Rosen.	-
Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældestlet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	1
Brandtyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	8
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humilis & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	9
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	24

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 17. August, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	19	4	-	-	-	-	-	-	23
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarf-eber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	**1	-	-	1	-	1
Tilsammen	21	7	1	2	-	-	1	1	31
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	1	-	1	-	2
Lungesvind-sot. Phthisis pulmonum	-	-	1	3	1	-	3	1	5
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kræft. Cancer	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	2	3	1	4	6
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

**) Meningitis cerebro-spinalis.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvmod. Suicidium	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	1	1	-	-	-	-	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	3	1	3	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsjoner. Ecclampsia	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	3	-	1	2	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	-	5	3	3	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	1	-	-	2	-	-	2	3
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	3	1	-	-	2	1	2	1	7
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	2	1	-	-	-	-	-	-	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	1	-	1	1	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	17	-	-	-	-	-	-	-	17
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	1	1	-	2	3
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	4	2	-	1	-	-	1	-	7
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	67	19	3	9	16	18	21	22	132
IX. Dødfødte. Examinis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 17. August. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den årlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25.78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	132	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	68	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 6820 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Mortis-nés.			Ægteviede Par. Mariés.						
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.		1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		1 Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		1 de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigesøstrenes Stiftelser og Établissements charitables.			Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.
31	703	67	104	28	18	-	3	66	12	72	26	176	3	1	4	23						

Af samtlige de i Ugen Døde vare **130** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) 2 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **42** ægtefødte (légitimes) **25** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **0** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 11. August til Tirsdag d. 17. August. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Percent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.		Mindest.	
Landbohøiskolen	-	19.8	25.5	17.8	20.3	+3.9	14.	28.2	16.	11.2	12.8	15.0	10.3	68.	
Toldboden	763.2	18.4	22.8	20.0	19.8	-	12.	24.5	15.	15.0	6.8	8.7	5.0	73.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Prost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	sulte.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
0.0	-	-	-	-	78.25	33	39	7	-	5	2	2	2	10	1.1	19.4	0.96	

Anmærkning. Meget varmt og tørt Vejr med svage, nordlige til nordøstlige Vinde.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 7. August 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stetin.	Litbeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Byssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras
Kopper.	2	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	38	12	6	3	-	-	6	-	12
Mæslinger	26	1	1	-	-	-	-	1	5	-	-	-	5	-	2	2	41	-	1	1	-	-	-	10	-
Skarlagensfeb.	50	5	2	1	-	7	-	5	-	3	-	-	8	-	15	-	11	4	4	2	-	-	-	6	-
Diphtheritis og Croup	17	-	-	1	-	1	2	8	1	3	3	-	3	1	12	-	57	3	4	4	-	-	-	33	-
Kighoste	33	17	2	2	3	3	1	3	-	1	-	-	1	2	4	-	10	1	1	1	-	-	7	3	203
Typh. Feber	18	1	1	-	-	-	-	52	1	-	-	1	4	10	11	3	33	2	-	5	-	-	9	5	-
Exanth. Typh.	2	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	2	-	14	-	-	-	-	-	2	-	10	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 26. Juni, 13. Juli og 18., for Rom til 19. Juni, for New-York til 10., for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 31. Juli, for Christiania til 14. August. Ingen Anmeldelser fra Neapel og Lissabon.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. N^o 34. Ugen fra Onsdag den 18. August til Tirsdag d. 24. August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (175) ere i Ugen til d. 24. August af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1273 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	1	4	6	-	-	11
Mæslinger. Morbilli	-	7	1	-	-	8
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	12	6	-	-	18
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	1	2	4	1	2	10
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	7	20	10	2	-	39
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	4	2	1	8
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	1	11	7	11	14	44
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	3	6	10	20
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Koleræ og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	155	158	48	155	203	719
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	1	10	7	18
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfæber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	2	2
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	2	2
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	13	12	5	21	23	74
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	4	-	4	4	13
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	9	23	21	38	92
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	3	11	4	19
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	3	2	7	6	18
Ialt af epidemiske Sygdomme	180	247	123	251	316	1117
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	78	15	93
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	11	2	13
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	-	12	5	17
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Recidiver	2	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	2	1	9	6	18
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	6	-	6
Tilsammen	182	249	124	374	344	1273

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Strubehoste 1, gastrisk Feber 2, Diarrhoe 1, Rosen 1, Brystkatarrh 1 og Gonorrhoe 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 1, Zona 5, Furunkler 7, Urticaria 1 og Stomatitis 4 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Klinikker samt i 5 heri Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 24. August forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculos. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	4
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthae epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthae epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & farcimim.	-
Handesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	13
Andre epizootiske og smit- some Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen:	23

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge fore- komne Tilfælde: Alm. Kopper 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 24. August, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

I. Farsoter. Morbi epidemici.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	-	-	1	-	1	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	31	5	-	-	-	1	-	1	37
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia.	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	35	7	1	1	-	3	1	3	47

II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.

Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.

Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	2	5	5	1	6	5	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis cor- poris partibus.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	2	2	2	4
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	1	-	1	-	2
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	7	3	-	-	-	-	-	-	10
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsjoner. Ecclampsia	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	1	-	-	-	2	2	-	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	3	-	1	2	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	1	-	-	-	1	1	-	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	4	1	-	-	-	2	2	-	7
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	1	2	3	-	4
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	9	1	-	-	-	-	-	-	10
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen (Nombre total)	83	17	3	6	19	16	27	14	144
IX. Dødfødte. Examinis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 24. August. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25.78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	144	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	62	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 6820 militaires.

Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès. Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Bopli-saler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospita-lerne. — aux hôpi-taux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Sulteleer. — aux éta-blissemens charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illegitimes.	
							Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.						
47	1117	83	116	28	22	-	5	84	11	81	10	186	2	-	2	31

Af samtlige de i Ugen Døde vare **144** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **0** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **60** ægtefødte (légitimes) **23** uægtefødte (illegitimes); **12** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **0** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 18. August til Tirsdag d. 24. August. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Luftrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	18.9	23.3	13.7	17.9	+2.1	20.	25.1	21.	8.5	13.7	15.6	11.6	71.	
Toldboden	763.3	18.2	21.9	17.4	18.6	-	18.	23.9	22.	14.0	7.8	9.0	6.2	74.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Regl.	Taa-se.	Tor-den.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	s.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
0.0	-	-	-	-	83.25	14	5	-	-	24	9	12	26	10	0.9	21.0	0.90	

Anmærkning. Varmt Vejr med svage, ubestemte Vinde og tør Luft.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 14. August 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Constantinople og Matras.
Kopper	6	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	42	7	5	8	-	-	1	-	11
Mæslinger	38	-	-	-	-	1	-	9	-	2	1	-	1	2	4	1	27	-	1	2	-	-	-	4	-
Skarlagensfeb.	58	7	2	-	-	6	-	7	-	-	1	-	4	-	16	-	7	4	2	3	-	-	-	3	-
Diphtheritis og Croup	18	-	-	1	-	1	-	1	3	2	2	-	3	1	24	2	58	4	6	1	-	-	-	24	-
Kighoste	32	14	2	-	2	4	-	4	1	-	-	1	1	1	5	1	13	-	-	-	-	-	9	4	-
Typh. Feber	19	1	-	-	-	-	1	39	-	1	-	1	2	2	12	-	25	3	2	4	-	-	7	3	219
Exanth. Typh.	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3	-	-	1	-	-	17	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 3. og 20. Juli og 25., for Rom til 26. Juni, for New-York til 17. Juli, for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 7., for Paris til 12., for Christiania til 21. August. Ingen Anmeldelser fra Neapel og Lissabon. I Marseille døde i Juli 24 af Kopper.

Den 28. August 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. № 35. Ugen fra Onsdag den 25. August til Tirsdag d. 31. August, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (176) ere i Ugen til d. 31. August af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1361 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	1	-	-	-	1
Skaalkopper. Varicellæ.	1	6	5	-	-	12
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	12	14	-	1	28
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	8	3	1	6	18
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	3	23	9	-	2	37
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	-	2	-	3
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	7	6	22	19	54
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	7	6	15
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	1	-	1	-	2
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	218	194	65	156	189	822
Ausigts- og anden Vandrerosen. Erysipela faciei & ambulans	-	-	1	6	4	11
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	2	1	-	3
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	10	12	9	12	25	68
Grippe. Influenza	-	-	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	4	3	3	5	4	19
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	3	4	20	22	25	74
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	12	9	22
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	1	2	3	3	9
Ialt af epidemiske Sygdomme	240	276	142	251	294	1203
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	78	17	95
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	9	5	14
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	-	16	4	20
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Recidiver	2	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	-	1	1	3	5
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	11	-	11
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	8	3	11
Tilsammen	242	276	143	374	326	1361

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 2, Blodgang 1, akut Diarrhoe 2, akut Ledderheumatisme 1, Gonorrhoe 4 og Syphilis 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 1, Zona 3, Urticaria 4 og Carbunculus 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 5 heri Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 31. August forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Miltbrand Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris peticularis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendstlet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	11
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & farcimim.	1
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	17
Andre epizootiske og smitte- some Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	39

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 31. August, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Ondartet Halsesyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	29	6	-	-	-	-	-	-	35
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	31	11	2	-	1	-	1	-	45
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Lungesindsot. Phthisis pulmonum	-	-	-	1	4	3	4	4	8
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	1	1	-	1	1	3
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	5	-	-	-	-	-	-	-	5
---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	1	1	2	-	-	1	1	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	1	-	2
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici.	1	-	-	1	1	-	-	2	3
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	1	-	1	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	10	-	-	-	-	-	-	-	10
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1

Tilsammen (Nombre total)

62	13	4	6	17	12	18	17	114
----	----	---	---	----	----	----	----	-----

IX. Dødfødte. Examinis natus

-	-	-	-	-	-	-	-	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 31. August. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25.78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	114	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	54	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	6

*) Y compris 6820 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldene Antal. Nombre de décès.		Levendefødte. Vivants-nés.		Dødfødte. Morts-nés.		Ægtefødte Par. Mariés.																					
Dødsfaldene Antal.	Antallet af Døde.																												
45	1203	I Alderskl 0-1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl 0-1, 1-5 og over 60 Aar. à l'âge de 0-1, 1-5 et passe 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5-60 Aar. à l'âge vigoureux de 5-60 ans.		paa Byens civile Høstaler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihøstalerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Følgeregiments Stifelser. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.					
				1		1		1		-		3		55		18		64		9		146		1		2		3	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **111** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5-60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0-1 Aar vare **34** ægtefødte (légitimes) **28** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80-85; **0** mellem 85-90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 25. August til Tirsdag d. 31. August. Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvigelse fra det Normalt.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	17.2	22.1	13.9	17.0	+2.0	31.	23.4	27.	7.1	10.2	14.0	8.4	76.
Toldboden	768.9	16.9	20.1	17.1	17.5	-	31.	21.8	27.	12.4	5.7	7.9	3.3	74.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.0	-	-	-	-	83.50	5	9	17	21	29	-	-	-	19	1.0	19.8	0.89

Anmærkning. Højt og roligt Barometer med overvejende sydøstlige til østlige Vinde og tørt, klart og varmt Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 21. August 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Gotheborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	41	5	6	-	-	-	2	-	13
Mæslinger	23	5	-	1	-	1	-	3	-	1	-	-	1	-	5	-	20	-	1	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeb.	49	5	1	-	-	8	-	4	-	3	-	1	-	12	4	7	7	1	-	-	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	12	-	-	-	1	1	1	2	3	2	3	3	2	22	2	2	45	2	4	-	-	-	-	16	-
Kighoste	24	18	-	4	5	5	1	1	-	2	-	3	-	7	2	5	-	-	-	-	-	-	10	-	
Typh. Feber	20	3	1	1	-	-	-	32	2	-	1	5	6	15	1	36	5	3	-	-	-	-	9	276	
Exanth. Typh.	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	
Blodgang	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 10., 27. og 9., for New-York til 24. Juli, for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 14., for Paris til 19., for Christiania til 28. August. Ingen Anmeldelser fra Rom, Neapel og Lissabon.

Den 4. September 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. N^o 36. Ugen fra Onsdag den 1. Septbr til Tirsdag d. 7. Septbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (180) ere i Ugen til d. 7. September af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1483 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	9	10	-	1	21
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	3	4	2	2	11
Strubehoste. Croup	-	4	-	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	6	24	6	-	1	37
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	-	3	3	7
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	1	7	7	19	23	57
Typhoid Feber. Febris typhoidea	1	-	1	16	4	22
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	157	240	85	180	248	910
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipela faciei & ambulans	-	-	-	5	11	16
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	1	-	2	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	7	20	8	27	20	82
Grippe. Influenza	-	-	1	1	-	2
Lungebetændelse. Pneumonia	1	3	2	7	2	15
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	4	25	19	35	84
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	12	6	18
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	3	1	4	-	5	13
Ialt af epidemiske Sygdomme	178	318	154	291	363	1304
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	92	17	109
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	22	4	26
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	8	6	14
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	1	-	1
Fnat. Scabies	-	-	4	4	3	11
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	10	1	11
Tilsammen	178	318	158	435	394	1483

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 2, akut Diarrhoe 1, Brystkatarrh 2 og Gonorrhoe 9 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 7, Urticaria 4, Erythem, 1 og Scorbut 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Klinikker samt i 7 heri Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 7. September forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typhi. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	2
Mnk. Variolæ equine.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	26
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	6
Kværke. Adenitis equi.	1
Mundsygge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & farcimiu.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	9
Andre epizootiske og smit- some Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	55

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 7. September, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	2	2	-	-	-	-	-	4
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssygge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	-	1	-	-	1	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indeul. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	54	4	-	-	-	1	1	-	59
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	56	10	2	2	1	1	4	-	72
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevins sygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	3	-	3	-	3
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	2	-	4	2	-	5	1	8
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	1	1	3	3	-	5
Engelsk Syge. Rhachitis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Sukkersygge. Diabetes mellitus	-	-	-	1	-	1	-	2	2
Skrubug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causa.									
Fald og Knusning. <i>Præcipitatio & Contusio</i>	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drukning. <i>Submersio</i>	-	1	1	12	-	-	1	1	4
Andre ulykkelige Hændelser. <i>Alii casus mortiferi</i>	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Selv mord. <i>Suicidium</i>	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drab. <i>Homicidium</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. <i>Encephalitis & Meningitis cerebr.</i>	1	1	-	-	1	-	1	-	3
Apoplexi. <i>Apoplexia cerebri</i>	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Chroniske Hjernesygdomme. <i>Morbi cerebri chron.</i>	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Sindssygdomme. <i>Morbus mentalis</i>	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. <i>Tetanus & Trismus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. <i>Eclampsia</i>	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvsygdomme. <i>Morbi med. spin. chron.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. <i>Pneumonia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungehindebetændelse. <i>Pleuritis & Empyema</i>	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Brystkatarrh, acut <i>Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.</i>	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Capillær <i>Bronchitis</i> og katarrhalsk Lungebetændelse. <i>Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis</i>	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Chronisk <i>Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-</i> <i>tasis</i>	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. <i>Morbus cordis</i>	-	-	-	1	-	1	-	2	2
Bughindebetændelse. <i>Peritonitis</i>	-	-	-	1	2	-	2	1	3
Tarmslyngning og indeklemt Brok. <i>Ileus, Intussusceptio</i> & <i>Hernia incarcerata</i>	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Brights Sygdom. <i>Nephritis albuminosa</i>	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Nyre- og Blæresten. <i>Lithiasis renalis & vesicalis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. <i>Alii morbi abdo-</i> <i>minales chronici.</i>	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. <i>Alii morbi</i> <i>organ. interiorum</i>	1	-	-	1	-	1	1	1	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi externa. partium (ialt)	-	-	-	-	1	-	1	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. <i>Marasmus senilis</i>	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaabørn. <i>Atrophia infantilis</i>	20	-	-	-	-	-	-	-	20
Død under Fødslen og i Barselseng (<i>Barselseber ikke</i> <i>medregnet</i>). <i>Mors sub partu & puerperio</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. <i>Mors subitanea</i> <i>sine causa cognita.</i>	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. <i>Causa mortis</i> <i>male vel omnino non indicata</i>	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Død uden Lægebehandling. <i>Mors medico non vocato</i> <i>obveniens</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	89	23	3	17	16	14	31	16	162
IX. Dødfødte. Examinis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 7. September. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketalet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Død- fødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning.	Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.			Tout le territoire etc.			Tout le territoire etc.		
		Population d'après le re- censement de 1. Février 1880.			Population d'après le re- censement de 1. Février 1880.			Nombre cal- culé des ha- bitants.		
25,78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	162	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	66	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 7038 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		Alderskl. 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epiderihospitallerne — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigesøsnestiftelser. — aux établissements charitables.		Drenge. Garçons.			Piger. Filles.		Ialt.		Ialt.
72	1304	89	126	36	25	2	5	83	20	82	18	203	2	1	3	33					

Af samtlige de i Ugen Døde vare **157** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **5** hørende til udenbyes Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **6** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **50** ægtefødte (légitimes) **39** nægtefødte (illégitimes); **9** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **5** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **7**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 1. Septbr. til Tirsdag d. 7. Septbr. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Arvigelse fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	18.7	23.0	15.4	18.4	+3.9	5.	27.1	7.	10.0	11.7	15.9	8.4	80.
Toldboden	764.5	18.1	21.9	18.5	19.0	-	5.	26.9	7.	12.2	7.9	10.4	4.8	76.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taaer.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
0.4	3	1	-	-	67.0	-	-	-	7	10	7	24	33	19	0.9	19.6	1.24

Anmærkning. Svage vestlige Vinde med tørt og meget varmt Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremberskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 28. August 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper.	3	-	-	-	-	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	35	14	6	6	-	-	3	2	14
Mæslinger	16	3	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	3	3	-	22	-	2	1	-	-	-	2	-
Skarlagensfeb.	53	3	2	-	-	7	-	2	-	2	-	-	13	-	13	-	4	3	3	1	-	-	-	2	-
Diphtheritis og Croup	23	1	-	-	4	1	2	8	2	5	3	-	4	5	22	-	37	4	6	6	-	-	2	26	-
Kighoste	23	24	1	5	3	1	1	2	-	-	-	1	4	2	3	-	11	1	4	-	-	-	9	6	-
Typh. Feber.	17	10	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	2	-	10	-	42	4	5	1	-	-	13	6	238
Exanth. Typh.	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	4	-	-	2	-	-	6	-	-
Asiat. Koleræ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 17. Juli, 3. August og 16., for Rom til 3., for New-York til 31. Juli, for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 21., for Paris til 26. August, for Christiania til 4. September. Ingen Anmeldelser fra Neapel og Lissabon.

Den 11. September 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. № 37. Ugen fra Onsdag den 8. Septbr. til Tirsdag d. 14. Septbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (185) ere i Ugen til d. 14. September af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1319 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ.	-	3	1	-	-	4
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	2	8	5	-	2	17
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	3	7	1	4	15
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	9	21	3	-	-	33
Faasesyge. Angina parotidea.	-	4	3	-	-	7
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	6	10	30	20	66
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	4	18	11	33
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	1	-	1	1	3
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	163	173	67	162	173	738
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipela faciei & ambulans	-	2	2	3	9	16
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	6	6
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	2	2	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	9	7	6	21	18	61
Grippe. Influenza.	-	-	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	-	5	6	6	3	20
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	7	28	15	36	87
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	1	9	15	26
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	1	4	8	6	20
Ialt af epidemiske Sygdomme	185	242	148	276	307	1158
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	1	-	84	15	100
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	2	19
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	18	4	17
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	2	3	3	3	11
Drankergalskab. Delirium tremens.	-	-	-	4	-	4
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	9	1	10
Tilsammen	185	245	151	406	332	1319

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 2, Gonorrhoe 2, venerisk Saar 1 og Syphilis 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 5 Zona 4, Furunkler 3, Erythem. 2, Scorbut 2, Urticaria 3, og Stomatitis 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 heri Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 14. September forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldefødslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	16
Langesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	18
Andre epizootiske og smit- some Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	3
Tilsammen :	46

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge fore- komne Tilfælde: Alm. Kopper 3.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 14. September, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	4	2	-	-	-	-	-	7
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	1	1	-	-	-	1	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	34	1	-	-	-	-	-	-	35
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	3	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	38	6	3	4	-	-	-	4	51
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	2	-	-	-	2	3
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	1	3	-	3	6	2	7	4	15
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Kræft. Cancer	-	-	-	-	5	4	4	5	9
Engelsk Syge. Rhachitis	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar. a	1—5 Aar.	6—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	3	2	-	-	1	-	-	1	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarsvysygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	1	-	1	-	-	1	-	2
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	1	-	-	4	1	4	1	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici.	2	-	-	-	1	1	1	1	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	1	-	-	1	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	19	-	-	-	-	-	-	-	19
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	1	-	1	1	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	3	1	-	-	-	-	-	-	4
Tilsammen (Nombre total)	82	19	4	13	22	13	24	24	153
IX. Dødfødte. Examinis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 14. September. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25,78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	153	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	65	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 7038 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.								
	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès. Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidorhospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvesenets Skiftelær. — aux établissements charitables.		Dreng. Garçons.			Piger. Filles.		Ialt.		Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	
51	1158	82	114	39	31	3	6	66	15	47	19	147	3	0	3	28								

Af samtlige de i Ugen Døde vare **153** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørende til udenbyes Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **51** ægtefødte (légitimes) **31** uægtefødte (illégitimes); **8** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 8. Septbr. til Tirsdag d. 14. Septbr. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middelt.
		Middelt.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Avgielse fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middelt.	Størst.	Mindst.	
Landbohøiskolen	-	15.7	18.5	13.3	15.4	+1.9	9.	21.0	8.	7.3	10.9	13.3	5.9	70.
Toldboden	761.4	15.0	17.4	15.0	15.5	-	8.	19.3	8.	10.7	4.3	8.6	2.2	70.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:			Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.		Frost.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	stille.	Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed. Procent. Middelt.
8.2	3	-	-	-	58.0	-	5	-	57	5	-	-	19	14	2.0	17.0	1.32

Anmærkning. Ugens første Dag frisk nordvestlig Vind, som i Løbet af den næste Dag drejede til Sydøst, fra hvilken Kant det blæste stærkt næsten hele Resten af Ugen. Varmen stadig et Par Grader over det normale. Fugtigheden ringe undtagen i det sidste Døgn, da der faldt en Del Regn.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 4. Septb. 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersborg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Brüssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Moora.
Kopper	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	49	8	2	6	-	-	2	5	
Mæslinger	15	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	3	-	4	2	24	3	3	1	-	-	-	3	
Skarlagensfeb.	47	6	2	-	-	14	1	4	-	1	2	-	11	1	24	1	6	3	2	5	-	-	-	7	
Diphtheritis og Croup	17	1	-	-	1	1	-	6	2	2	2	-	9	2	27	-	47	8	10	9	-	-	1	26	
Kighoste	25	23	1	1	7	4	4	4	-	-	-	-	4	4	9	-	11	1	-	-	-	-	9	4	
Typh. Feber	19	3	-	-	1	-	-	23	1	-	1	-	5	5	10	1	31	2	4	3	-	-	12	7	
Exanth. Typh.	4	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	11	-	1	-	-	3	-	-	11	-	
Asiat. Koleræ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 24. Juli, 10. August og 23., for Rom til 10. Juli, for New-York til 7., for St. Petersborg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 28. August, for Paris til 2., for Christiania til 11. September. Ingen Anmeldelser fra Neapel og Lissabon.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. *N^o* 38. Ugen fra Onsdag den 15. **Septbr.** til Tirsdag d. 21. **Septbr.**, begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (190) ere i Ugen til d. 21. September af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 1110 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	1	-	-	1
Skaalkopper. Variellæ.	-	3	1	-	-	4
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	2	5	7	-	-	14
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	8	5	1	1	15
Strubehoste. Croup	1	2	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	12	33	10	-	-	55
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	1	-	-	2
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	8	10	31	22	71
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	3	6	15	12	36
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	2	2
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	77	131	52	90	106	456
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipela faciei & ambulans	2	-	1	6	10	19
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	2	3
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	7	20	19	21	41	108
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	5	1	8	2	18
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	5	23	25	37	91
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	6	7	14
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	3	2	8	2	17
Ialt af epidemiske Sygdomme	106	227	140	212	246	931
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	83	21	104
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	21	3	24
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	15	4	19
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	3	-	-	-	-	3
Fnat. Scabies	-	6	-	4	4	14
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	6	1	7
Brændevisnysygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	7	1	8
Tilsammen	109	233	140	348	280	1110

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Venerisk Saar 2 og Syphilis 3 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 1, Zona 4, Furunkler 6, Erythem. 1, Scorbut 1 og Urticaria 4 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskoleens 2 Kliniker samt i 8 heri Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 21. September forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncol. suis.	-
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	4
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendilet. Urticaria.	12
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	12
Muk. Variolæ equinæ.	3
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	20
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Snave og Springorm. Mal- leus humidus & farcim. Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	21
Andre epizootiske og smit- some Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	3
Tilsammen:	56

Under andre epizootiske og smitsomme Sygdomme ere opførte følgende i den forløbne Uge fore- komne Tilfælde: Alm. Kopper 3.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 21. September, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	1	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Halsysge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	1	1	-	-	-	-	-	-	7
Kighoste. Tussis convulsiva	3	4	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inden. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	20	1	-	-	-	3	1	2	24
Ansigt- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bærsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	24	7	-	2	3	3	2	6	39
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	-	5	-	5	-	5
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis cor- poris partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	3	2	4	6
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skærbug. Scorbutus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	1	-	-	-	-	-	-	-	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar. a	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	1	-	1	-	1	-	3
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	4	2	3	5
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmærssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	-	-	-	2	2	4	-	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominalis chronici	-	-	1	-	1	-	-	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	5	-	-	-	-	1	1	-	6
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	14	-	-	-	-	-	-	-	14
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	52	10	4	2	22	20	23	21	110
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	4

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 21. September. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketalet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25,78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	110	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	49	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

*) Y compris 7038 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.						
	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.		I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—4—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epider ihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.		Drengene. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	
39	931	52	82	28	18	-	6	71	13	60	21	165	2	2	4	35					

Af samtlige de i Ugen Døde vare **109** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørende til udenbyes Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **4** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **34** ægtefødte (légitimes) **18** uægtefødte (illégitimes); **6** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag, d. 15. Septbr. til Tirsdag d. 21. Septbr. Efter lagttagelser paa Landbo høiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.	Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Arvigele fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	13.2	15.3	11.5	13.0	+0.8	18.	18.8	21.	3.2	7.4	13.6	4.5	89.
Toldboden	753.2	13.7	15.3	12.7	13.6	-	18.	17.7	21.	7.5	4.3	6.9	2.6	81.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
42.8	5	-	2	-	26.25	2	7	5	19	5	45	12	-	5	1.9	15.1	1.14	

Anmærkning. Mildt Vejr med lavt Barometer, friske sydvestlige Vinde og meget rigelig Regn, tildels under Tordenvejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 11. Septb. 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	5	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	32	6	9	-	-	-	-	-	15
Mæslinger	7	2	1	-	-	4	-	4	-	-	-	2	2	-	2	-	18	1	2	-	-	-	-	1	-
Skarlagensfeb.	55	10	5	1	-	11	-	4	-	6	1	-	3	-	15	-	13	2	1	-	-	-	-	8	-
Diphtheritis og Croup	19	2	-	-	1	2	1	3	2	3	3	-	4	-	20	-	25	6	6	-	-	-	-	29	-
Kighoste	19	16	1	3	4	1	-	3	-	-	-	-	1	-	5	-	9	2	-	-	-	-	-	7	-
Typh. Feber	16	10	3	3	-	2	-	34	1	2	-	1	2	7	19	-	33	2	2	-	-	-	-	5	244
Exanth. Typh.	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 31. Juli, 17. August og 30. Juli, for New-York til 14. August, for St. Petersburg, Amsterdam og Pesth til 4., for Paris til 9. og for Christiania til 18. September. Ingen Anmeldelser fra Bryssel, Rom, Neapel, Lissabon og Alexandria.

Den 25. September 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. *N^o 39.* Ugen fra Onsdag den 22. Septbr. til Tirsdag d. 28. Septbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (190) ere i Ugen til d. 28. September af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 856 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ.	-	2	3	-	-	5
Mæslinger. Morbilli	1	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	14	16	2	1	34
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	2	-	5	11
Strubehoste. Croup	-	3	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	3	19	6	-	2	30
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	5	-	1	6
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	1	7	10	17	20	55
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	7	18	9	36
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	1	-	1	1	3
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	65	61	23	42	73	264
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipela faciei & ambulans	-	-	1	6	7	14
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	2	2	3	4	11
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	9	15	19	23	29	95
Grippe. Influenza	-	-	-	1	1	2
Lungebetændelse. Pneumonia	2	8	2	5	2	19
Halsbetændelse. Angina tonsillarlis acuta	-	12	18	20	29	79
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	3	5	6	14
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	4	3	4	4	16
Ialt af epidemiske Sygdomme	83	154	120	147	196	700
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	71	19	90
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	2	19
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	11	4	15
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	7	-	9	6	22
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	4	1	5
Tilsammen	83	161	120	264	228	856

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, tyfoid Feber 1, Koldfeber 2, Gonorrhoe 1, Ulcus venereum 2 og Syphilis 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 1, Zona 1, Furunkler 2, Erythem, 2, Urticaria 6, Stomatitis 3 og Rubeolæ 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Klinikker samt i 8 heri Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 28. September forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	2
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	9
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snave og Springorm. Mal- leus humidus & farcimiu.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smit- some Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	30

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 28. September, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	2	1	-	-	1	-	2
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	2	-	2	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	22	3	-	-	-	-	-	-	25
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	25	9	-	1	-	3	2	2	38
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	2	-	4	10	1	9	6	17
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	2	-	-	-	1	1	5	3
Kræft. Cancer	-	-	-	-	5	5	5	5	10
Engelsk Syge. Rhachitis	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar. a	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	2	-	2	1	3
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygnarvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	2	-	-	1	1	1	1	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	-	1	-	1	-	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	1	2	3	1	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici.	3	-	-	-	-	3	3	-	6
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	2	-	1	-	-	2	-	2	5
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	15	-	-	-	-	-	-	-	15
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Tilsammen (Nombre total)	56	17	2	8	22	25	30	25	130
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 28. September. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvækst af Folketallet beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer:	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1830.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1830.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
—	—	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1830.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1830.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25,78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	130	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	56	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 7038 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.				
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		1 Alderskl. 1—4 Aar. et passé 60 ans.		1 Alderskl. 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hørspl. tæler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidær hospitalerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.		Drengene. Garçons.			Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.							
38	700	56	98	32	24	-	6	71	18	65	21	175	5	2	7	40				

Af samtlige de i Ugen Døde vare **127** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **6** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **35** ægtefødte (légitimes) **21** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **5** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 22. Septbr. til Tirsdag d. 28. Septbr. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Arvigele fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	10.1	15.8	8.4	10.7	-0.7	28.	18.5	27.	3.4	10.4	13.0	8.0	88.
Toldboden	764.9	11.1	14.9	11.1	11.9	-	28.	17.1	27.	8.1	5.8	7.4	4.8	82.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hest.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
2.8	1	1	-	-	59.75	10	-	-	-	5	-	2	31	52	0.5	13.8	1.46

Anmærkning. Omtrent normal Varme med svage, nordvestlige Vinde; hyppig Stille; Regn kun den første Dag.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 18. Septb. 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Odessa.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper.	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	11	7	1	5	-	-	-	-	14
Mæslinger . . .	10	2	1	-	-	1	-	4	1	-	-	-	1	3	-	-	13	1	-	1	-	-	-	-	3
Skarlagensfeb.	50	2	1	-	-	9	1	13	-	1	1	-	8	-	32	-	9	3	3	5	-	-	-	-	7
Diphtheritis og Croup	21	1	-	-	1	2	1	11	3	6	-	-	-	1	29	1	25	12	5	10	-	5	-	-	45
Kighoste	17	13	-	4	7	1	1	4	-	-	-	-	4	1	4	-	3	2	-	-	-	-	-	-	8
Typh. Feber . . .	20	9	1	-	-	2	-	31	-	-	2	-	1	4	12	-	38	1	10	5	-	9	-	-	4
Exanth. Typh. . .	4	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
Blodgang	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiat. Kølæra . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 7., 24. og 6. August, for Rom til 17. Juli, for New-York til 21. August (1 Dødsfald af gul Feber), for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Odessa til 11., for Paris til 16., for Christiania til 25. September. Ingen Anmeldelser fra Neapel og Alexandria.

Den 2. Oktober 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over
Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. *N^o* 40. Ugen fra Onsdag den 29. Septbr. til Tirsdag d. 5. Oktbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (188) ere i Ugen til d. 5. Oktober af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 859 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	7	9	-	-	16
Skaalkopper. Varicellæ	-	1	-	-	-	1
Mæslinger. Morbilli	1	5	9	-	2	17
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	7	1	4	2	15
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	3	6	-	-	4
Strubehoste. Croup	6	19	6	-	-	31
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	4	-	-	5
Faaresyge. Angina parotidea	-	6	7	14	32	59
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	4	7	13	10	34
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	1	1	2
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	41	64	18	36	35	194
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	1	1	1	10	6	19
Ansigts- og anden Vandrosen. Erysipelæ faciei & ambulaans	-	-	-	-	3	3
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	25	33	17	46	53	174
Grippe. Influenza	-	-	-	1	2	3
Lungebetændelse. Pneumonia	-	6	2	12	3	23
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	9	26	27	20	82
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	12	4	17
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	4	1	1	8	3	17
Ialt af epidemiske Sygdomme	80	167	109	184	176	716
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	63	17	80
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	13	1	14
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	16	2	18
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	1	4	6	5	16
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	9	1	10
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	5	-	5
Tilsammen	80	168	113	296	202	859

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Blodgang 1, acut Diarrhoe 1, Brystcatarrh 2, acut Ledderheumatisme 2, Gonorrhoe 2, venerisk Saar 1 og Syphilis 1, samt af andre Farsoter: Scorbut 2 og Urticaria 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 4, Zona 4, Furunkler 2, Erythem. 4, Skørbug 2 og Urticaria 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I 8 heri Byen praktiserende Dyrlæggers Praxis ere i Ugen til den 5. Oktober forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbunculi. snuis.	-
Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendalet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	14
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snuve og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	3
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	22

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 5. Oktober, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

I. Farsoter. Morbi epidemici.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	2	-	2	1	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	8	1	-	-	-	1	-	1	10
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	8	1	2	1	2	1	2	2	15

II. Blodforgiftninger. Sangrinis infectiones.

Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.

Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	2	5	6	2	6	7	15
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	1	1	3	4
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	1	-	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	1	-	-	-	1	2
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	1	-	1	1	-	2	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	2	1	2	4	1	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici.	2	1	-	-	-	1	-	1	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	1	1	-	-	-	-	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).									
VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Tilsammen (Nombre total)	29	8	5	9	21	9	18	21	81
IX. Dødfødte. Exanimis natus									
5									

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 5. Oktober. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25,78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	81	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	30	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

*) Y compris 7038 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.																			
Dødsfaldenes Antal.	Antallet Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		1 de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høspitaller disammen. — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fattigvæsenets Stifelser. — aux établissements charitables.		Drengene. Garçons.		Pigerne. Filles.		Ialt.																		
15	716	29		46		35		29		-		1		73		22		63		22		180			5			-			5			53		

Af samtlige de i Ugen Døde vare **76** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **5** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **24** ægtefødte (légitimes) **5** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 29. Septbr. til Tirsdag d. 5. Oktbr. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.		
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Arvigelse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.	Mindst.	
Landbohøiskolen	-	9.3	12.3	7.8	9.5	-0.9	30.	17.0	3.	-1.0	8.1	12.2	2.8	86.
Toldboden	756.1	9.9	12.1	9.6	10.2	-	30.	16.1	3.	1.2	6.0	9.5	2.8	78.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
27.1	5	2	-	1	21.75	-	-	-	2	2	7	31	58	-	1.4	12.9	1.51	

Anmærkning. De 2 første Dage milde med tørre, nordvestlige Vinde, de 5 sidste Dage kølige, med regnfuldt Vejr.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 25. Septb. 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Lissabon.	Odessa.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	5	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	29	11	4	12	-	2	-	-	10
Mæslinger	10	1	-	-	-	1	-	6	-	-	1	-	2	3	2	-	13	1	-	3	-	-	-	-	-
Skarlagensfeb.	48	9	3	-	1	12	-	7	-	4	1	-	4	27	1	8	4	2	5	-	-	-	-	-	-
Diphtheritis og Croup	21	5	-	-	3	4	1	17	1	2	1	1	3	1	31	-	24	8	5	2	6	1	-	-	-
Kighoste	24	13	2	4	6	4	1	10	-	-	-	1	3	1	5	1	10	2	1	-	-	-	-	-	-
Typh. Feber	15	8	1	2	-	1	-	9	1	-	2	1	3	4	16	2	38	8	5	2	9	6	-	-	276
Exanth. Typh.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	2	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	2	2	4	-	-	-
Asiat. Kølra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer Anmeldelserne til 14., 31. og 13. August, for Rom til 24. Juli, for Lissabon til 7. Aug., for Amsterdam til 11., for St. Petersburg, Pesth og Odessa til 18., for Paris til 23. September., for Christiania til 2. Oktober. Ingen Anmeldeiser fra Alexandria og New-York.

Den 9. Oktober 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. N^o 41. Ugen fra Onsdag den 6. Oktbr. til Tirsdag d. 12. Oktbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (190) ere i Ugen til d. 12. Oktober af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 958 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ.	4	16	11	-	-	31
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	3	12	15	-	-	32
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	5	2	2	11
Strubehoste. Croup	1	3	-	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	4	22	7	-	-	33
Faarsyge. Angina parotidea	-	2	-	7	-	9
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	15	21	17	18	71
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	7	17	13	38
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	39	36	16	30	41	162
Ansigt- og anden Vandrosen. Erysipela faciei & ambulans	-	-	1	6	9	16
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	3	5	8
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	10	32	26	55	89	212
Grippe. Influenza	-	-	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	-	6	3	10	4	23
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	9	24	21	39	93
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	12	14	27
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	2	1	2	-	7
Ialt af epidemiske Sygdomme	63	158	138	184	237	780
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	85	26	111
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	-	17
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	19	4	23
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	-	4	9	1	14
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	1	6	-	7
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	4	1	5
Tilsammen	64	158	143	324	269	958

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Typhoid Feber 1, acut Diarrhoe 2, Koldfeber 1, acut Ledderheumatisme 2, Gonorrhoe 3, venerisk Saar 1, Syphilis 1, Fnat 1 samt af andre Farsoter: Furunculosis 2 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 3, Furunculosis 2, Stomatitis 1 og Urticaria 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 heri Byen praktiserende Dylægers Praxis ere i Ugen til den 12. Oktober forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Milbrand Febris carbunculos.	-
Milbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	7
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldendilet. Urticaria.	3
Skab. Scabies.	6
Rångorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinæ.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	23
Langesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværke. Adenitis equi.	1
Mandsygge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-leus humicus & farcinus.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	25
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	74

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 12. Oktober, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Barsel-feber. Febris puerperalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	4	5	1	-	-	-	-	-	10
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	1	4	2	4	3	7
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	1	3	2	1	5	6
Sukkersyge. Diabets mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	2	-	1	-	-	-	1	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	1	2	-	2	1	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Sindsygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Convulsjoner. Ecclampsia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	1	1	2	-	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	1	3	1	4	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo-minales chronici.	2	-	-	-	1	2	2	1	5
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	-	-	1	1
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis.	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total)	19	8	1	7	23	19	23	26	77
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	5

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 12. Oktober. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
25,78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	77	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	43	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

*) Y compris 7038 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	1 Alderskl. 1—5 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	1 de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hørspladser tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet — aux hôpitaux aux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Særlokker. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ialt.	Ialt.	Ialt.	
								Ægtefødte. Lægitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.	Ægtefødte. Lægitimes.	Uægtefødte. Illegitimes.					
10	780	19	46	31	12	-	9	61	10	44	11	126	4	1	5	41

Af samtlige de i Ugen Døde vare **76** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørende til udenbyes Kommuner (appartenait aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **13** ægtefødte (légitimes) **6** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **3**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 6. Oktbr. til Tirsdag d. 12. Oktbr. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Avg. gæle fra det normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Windst.	
Landbohøiskolen	-	8.7	10.5	7.5	8.6	÷0.7	6.	17.4	12.	2.0	5.7	8.4	3.7	84.	
Toldboden	760.6	8.8	10.3	9.3	9.4	-	6.	16.9	12.	6.0	3.6	6.9	1.8	79.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.			
	Regn.	Sne.	Taae.	Torden.		Frost.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Søll.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
	Hasl.																	
10.1	4	1	-	-	8.00	2	17	46	14	2	12	-	7	-	2.2	11.2	1.25	

Anmærkning. Den første Dag varm med sydvestlig Vind; Resten af Ugen kølig med stærke østlige Vinde og Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 2. Oktb. 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Lissabon.	Odessa.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	5	3	7	-	3	-	-	16
Mæslinger	12	4	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	12	2	4	1	-	-	-	1	-
Skarlagensfeb.	61	11	-	2	-	9	-	-	-	1	3	-	8	1	23	-	9	3	2	3	-	-	-	7	-
Diphtheritis og Croup	21	1	-	-	-	2	-	-	3	12	-	-	6	-	28	-	29	12	3	4	2	-	-	32	-
Kighoste	20	11	-	1	2	9	3	-	-	-	-	-	4	3	5	-	4	1	1	-	-	-	1	-	
Typh. Feber	17	7	1	1	1	-	1	-	-	1	-	1	1	10	18	-	4	2	3	2	10	5	-	3	261
Exanth. Typh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-
Asiat. Kølra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer Anmeldelserne til 21. Aug., 7. Septbr. og 20., for Lissabon til 14. Aug., for Rom til 31. Juli, for New-York til 4., for Amsterdam, Pesth og Odessa til 25., for Paris til 30. Septbr., for Christiania til 9. Oktober. Ingen Anmeldelser fra Alexandria og St. Petersburg.

Den 16. Oktober 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over
Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. N^o 42. Ugen fra Onsdag den 13. Oktbr. til Tirsdag d. 19. Oktbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (190) ere i Ugen til d. 19. Oktober af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 887 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 6—15 A.	Md. ov. 15 A	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	1	1
Skaalkopper. Varicellæ.	2	3	14	-	-	19
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	8	11	1	1	21
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	3	2	7	16
Strubehoste. Croup	2	5	1	-	-	8
Kighoste. Tussis convulsiva	10	15	1	-	-	26
Faaresyge. Angina parotidea	-	4	4	-	-	8
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	7	10	18	31	66
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	11	18	18	49
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	1	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	29	41	12	21	32	135
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipela faciei & ambulans	-	-	1	10	16	27
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	1	2	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	13	21	16	58	92	200
Grippe. Influenza	-	-	-	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	2	1	-	8	6	17
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	9	21	27	32	89
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	16	7	23
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	1	3	2	5	12
Ialt af epidemiske Sygdomme	59	121	110	183	253	726
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	78	19	97
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	15	1	16
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	17	3	20
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	4	-	5	7	16
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	1	8
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	4	-	4
Tilsammen	59	125	110	309	284	887

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: acut Ledderheumatisme 3, Gonorrhoe 3, Syphilis 1 og Fnat 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 3, Furunkler 1, Scorbut 3, Urticaria 3 og Stomatitis 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémique et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 8 heri Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 19. Oktober forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épidémiologiques):

Miltbrand Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Naldendilet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Mnk. Variolæ equina.	1
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	15
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adentis equi.	2
Mundsygge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	2
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	8
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen :	37

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 19. Oktober, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Ondartet Hals-sygge. Diphtheritis	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	4	-	2	2	4
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	8	2	-	-	-	-	-	-	10
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Kold-feber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledder-rheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	10	6	1	-	6	2	3	5	25
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	1	-	3	6	3	2	10	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	2	3	-	-	-	-	-	-	5
Kræft. Cancer	-	-	-	1	2	3	3	3	6
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersygge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Drab. Homicidium	1	-	-	-	-	-	-	-	1
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	4	-	-	-	-	-	-	-	4
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	2	1	1	-	1	-	-	1	5
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	3	3	2	5
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Eclampsia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chroniske Rygmærvsygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	-	2	-	-	1	3	2	2	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	5	3	2	5
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	3	-	2	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivsygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici.	-	1	-	1	1	4	-	6	7
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	1	2	1	2	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	-	-	1	1	2	-	2
VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	11	-	-	-	-	-	-	-	11
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	2	-	-	-	1	1	1	1	4
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Tilsammen (Nombre total)	45	14	2	5	32	38	32	43	136
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	6

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 19. Oktober. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Bredde og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beretning.	Døde.
25.75	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	136	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	68	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	8

*) Y compris 7038 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.					Dødtødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.		
	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller (sammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epiderhospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvesenets Støttesteder. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.			Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
									Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.						
25	726	45	97	39	38	-	2	54	15	61	9	139	5	1	6	44		

Af samtlige de i Ugen Døde vare **134** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **2** hørende til udenbyes Kommuner (appartiennent aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **22** ægtefødte (légitimes) **23** uægtefødte (illégitimes); **3** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **6** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **6**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 13. Oktbr. til Tirsdag d. 19. Oktbr. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Percent. Middel.		
		Middel.							Absolut Højest.		Absolut Lavest.			Dagligt Spillerum.	
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Average fra det Non male.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Vindst.	
Landbohøiskolen	-	6.9	10.6	5.7	7.3	-1.0	16.	13.2	19.	-3.0	7.9	11.5	5.6	88.	
Toldboden	759.5	7.4	10.2	7.6	8.1	-0.6	18.	12.4	19.	0.2	5.4	10.2	3.5	77.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med :				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Høgl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
15.5	2	1	-	1	19.50	12	2	-	-	-	7	33	46	-	1.6	10.5	1.34

Anmærkning. De 6 første Dage tørre med omtrent normal Varme og nordvestlige Vinde; den sidste Dag 5^o for kold med 3^o Nattefrost paa Landbohøiskolen, Regn- og Snebyer.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 9. Oktb. 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamborg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Odessa.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	5	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	21	4	3	16	-	1	5	-	25
Mæslinger	16	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	2	-	-	8	-	1	1	-	-	-	-	-
Skarlagensfeb.	63	18	1	1	-	16	-	5	-	3	1	-	3	-	39	-	4	1	5	3	-	-	1	5	-
Diphtheritis og Croup	28	3	-	-	3	4	-	8	4	5	2	1	6	-	38	-	32	7	4	6	-	2	1	42	-
Kighoste	19	16	1	9	3	-	-	1	-	-	-	-	6	-	4	-	14	2	-	-	-	-	-	6	-
Typh. Feber	23	6	-	1	2	1	-	31	3	1	2	3	2	5	21	3	38	3	3	3	-	4	1	4	221
Exanth. Typh.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bloedgang	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 28. Aug., 14. Septbr. og 27., for Lissabon til 28., for Rom til 7. Aug., for New-York til 11. Septbr., for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Odessa til 2., for Paris til 7., for Christiania til 16. Oktober. Ingen Anmeldelser fra Neapel.

Den 23. Oktober 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. N^o 43. Ugen fra Onsdag den 20. Oktbr. til Tirsdag d. 26. Oktbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (190) ere i Ugen til d. 26. Oktober af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 887 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0--1 Aar	Fra 1--5 Aar	Fra 5--15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variola	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ	-	12	14	-	2	28
Mæslinger. Morbilli	-	2	14	2	1	19
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	2	3	2	6	14
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	-	-	-	2
Strubehoste. Croup	5	19	2	-	-	26
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	6	2	-	9
Faaresyge. Angina parotidea	-	9	8	12	18	47
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	4	7	18	20	49
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	28	20	10	27	26	111
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipela faciei & ambulans	-	-	4	9	9	22
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	1	1	3	6
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	13	33	26	55	92	219
Grippe. Influenza	-	-	-	-	2	2
Lungebetændelse. Pneumonia	1	8	3	11	4	27
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	8	29	28	46	111
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	3	6	10	19
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	5	3	2	5	3	18
Ialt af epidemiske Sygdomme	53	124	132	178	242	729
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	82	14	96
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	18	-	18
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	-	17	5	22
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Recidiver	-	-	1	2	-	3
Fnat. Scabies	-	-	-	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	2	9
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	7	2	9
Tilsammen	53	124	133	312	265	887

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 2, Brystkatarrh 1, Lungebetændelse 1, acut Ledderheumatisme 1, Gonorrhoe 1, venerisk Saar 1, Syphilis 1 samt Stomatitis 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 4, Zona 3, Furunkler 3, Erythem, 1, Urticaria 2 og Stomatitis 5 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 6 heri Byen praktiserende Dyr lægers Praxis ere i Ugen til den 26. Oktober forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	1
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldudslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variolæ equinae.	-
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	14
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværte. Adenitis equi.	3
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimini.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	12
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen :	37

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 26. Oktober, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	3	1	-	-	-	1	6
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	6	2	-	-	-	-	-	-	8
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	7	6	5	1	-	1	-	2	20
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	1	3	6	1	4	6	11
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	3	1	5	6
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Drunkning. Submersio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).	2	-	-	-	-	-	-	-	2
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	1	-	-	-	1	1	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebr.	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	1	1	-	-	-	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	1	-	-	1	-	1	-	3
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	-	-	1	-	-	-	1	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	3	2	3	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tarmslyngning og inddeklet Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici	3	1	-	-	2	1	3	-	7
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	1	-	1	-	-	-	-	-	2
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	4	1	3	4
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	32	12	7	6	21	20	22	25	98
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	8

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 26. Oktober. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
		Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25.78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	98	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	45	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 5675 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægtefødte Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatiguesenels stiftelser. aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.			Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.						
20	729	32	64	34	31	1	5	73	17	63	22	175	7	1	8	54	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **96** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **2** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **18** ægtefødte (légitimes) **14** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légarx), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 20. Oktbr. til Tirsdag d. 26. Oktbr. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Af gælede Tre, det Vindstille.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Windst.
Landbohøiskolen	-	1.7	3.2	÷0.6	1.2	÷6.1	26.	8.0	23.	÷7.0	7.2	9.0	4.6	85.
Toldboden	754.8	2.0	4.0	1.0	2.0	÷5.7	26.	7.3	23.	÷4.0	6.0	7.1	4.3	81.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
36.8	6	-	-	6	14.25	7	12	-	7	7	10	24	33	-	1.7	7.1	1.53

Anmærkning. Den 22.—23. ualmindelig kolde med streng Nattefrost og nordlige Vinde; de andre Dage kølige med nordvestlig Vind og megen Regn, blandet med Sne og Hagl.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 16. Oktb. 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Gotheborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamborg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Odessa.	New-York.	Calcutta. Bombay og Ujras.
Kopper.	6	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	17	-	6	15	-	-	4	-	24
Mæslinger . . .	20	-	-	1	-	-	-	5	1	1	-	-	2	-	-	-	13	-	3	-	-	1	2	3	-
Skarlagensfeb.	70	20	2	3	1	10	-	7	-	1	3	-	8	-	31	-	6	-	5	1	-	-	-	5	-
Diphtheritis og Croup	16	-	-	-	3	2	-	11	5	13	-	-	3	-	26	-	29	-	9	6	-	4	7	37	-
Kighoste	17	11	-	5	4	2	2	3	-	-	-	3	-	-	5	-	13	-	-	-	-	-	1	-	-
Typh. Feber . . .	26	13	1	2	1	-	-	28	-	-	1	3	1	-	13	-	27	-	6	1	-	2	2	10	219
Exanth. Typh. .	1	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	4	-	-
Asiat. Koleræ . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 4., 21. og 3. Septbr., for Rom til 14. Aug., for New-York til 18., for Lissabon til 4. Septbr., for St. Petersburg, Pesth og Odessa til 9., for Paris til 21. og for Christiania til 26. Oktober. I Septbr. 38 Dødsfald af Kopper i Marseille. Ingen Anmelser fra Amsterdam, Bryssel, Wien og Neapel.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. N^o 44. Ugen fra Onsdag den 27. Oktbr. til Tirsdag d. 2. Novbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (192) ere i Ugen til d. 2. November af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 809 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ.	1	12	16	-	-	29
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	12	10	2	-	25
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	4	2	5	11
Strubehoste. Croup	2	2	3	-	-	7
Kighoste. Tussis convulsiva	7	28	5	-	-	40
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	2	3	-	8
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	5	10	11	14	40
Typhoid Feber. Febris typhoidea	1	-	7	10	18	36
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	19	15	7	19	21	81
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelæ faciei & ambulans	-	-	2	18	3	23
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	1	1
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	21	37	17	39	67	181
Grippe. Influenza	-	-	1	1	3	5
Lungebetændelse. Pneumonia	7	8	3	8	10	36
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	2	8	30	36	31	107
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	13	14	28
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	2	1	3
Ialt af epidemiske Sygdomme	61	130	119	164	190	664
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	69	17	86
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	14	1	15
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	11	6	17
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	1	1	3	5	10
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	9	-	9
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	6	2	8
Tilsammen	61	131	120	276	221	809

Af de 36 Tilfælde af typhoid Feber forekom 18 paa Vesterbro.

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: acut Diarrhoe 1, Rosen 1, Brystkatarrh 1, Lungebetændelse 1, acut Ledderheumatisme 1, Gonorrhoe 5, venerisk Saar 3 Tilfælde.

Under <andre Farsoter> ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Zona 1, Furunkler 1 og Scorbut 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins et obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 heri Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 2. November forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Roscn. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	2
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinæ.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	4
Katarrh. Bronchitis acuta.	24
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal- leus humidus & farcimim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	11
Andre epizootiske og smit- some Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	57

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 2. November, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsesyge. Diphtheritis	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Strubehoste. Croup	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	13	7	-	2	1	2	2	3	25
II. Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	3	-	4	10	3	6	11	20
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	-	2	1	3
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	1	-	-	1	-	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	3								3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	1	1	-	1	-	1	-	4
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	2	3	1	4	5
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	-	-	-	1	2	2	1	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	2	-	-	-	-	1	-	1	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	-	-	-	1	-	-	1	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	3	2	2	3	5
Bughindebetændelse. Peritonitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	2	-	2	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	1	1	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	-	3	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	2	1	1	2	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	1	-	-	1	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Tilsammen (Nombre total)	40	13	2	8	34	19	28	33	116
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 2. November. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25.78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	116	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	59	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	8

*) Y compris 7038 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægtefødte Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.	1 Alderskl. 0—1 Aar.		1 Alderskl. 1—5 Aar.		1 Alderskl. 5—60 Aar.		Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	
		0—1 an.	1—5	5—60	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.								
25	664	40	72	44	28	-	5	67	30	53	10	160	-	-	-	82

Af samtlige de i Ugen Døde vare **114** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **2** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **29** ægtefødte (légitimes) **11** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **1** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **4**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 27. Oktbr. til Tirsdag d. 2. Novbr. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgraden. Procent. Middel.
		Middel.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnm.	Afg. g. s. fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.	Minst.	
Landbohøiskolen	-	0.5	1.4	0.6	0.3	5.6	31.	4.8	2.	8.8	6.0	10.5	3.4	87.
Toldboden	750.6	1.0	1.3	1.2	1.2	5.5	31.	5.0	2.	4.5	5.1	6.8	3.4	81.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
35.7	6	-	-	7	19.25	19	12	33	-	-	5	10	21	-	2.2	4.4	1.23

Anmærkning. Koldt Vejr med streng Nattefrost, lavt Barometer, hyppige Regn- og Snebyger; af og til stormende.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 23. Oktb. 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Odessa.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	7	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11	10	22	-	-	-	2	19
Mæslinger	22	-	-	1	-	2	-	5	-	-	-	-	3	1	-	-	-	3	3	1	1	-	1	4	-
Skarlagensfeb.	58	26	3	3	6	1	8	8	-	-	1	7	7	28	-	-	-	2	3	2	-	-	-	3	-
Diphtheritis og Croup	22	3	-	-	4	2	-	7	2	6	2	-	2	1	33	-	-	13	5	2	3	-	-	6	44
Kighoste	11	9	-	5	1	2	-	3	-	1	-	-	3	2	4	-	-	1	-	-	1	-	-	6	6
Typh. Feber	24	4	2	1	1	-	-	25	-	1	1	1	-	2	25	3	-	7	6	9	5	4	5	7	212
Exanth. Typh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 11., 28. og 10., for Neapel og Rom til 4., for New-York til 25., for Lissabon til 11. Septbr., for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Odessa til 16., for Christiania til 30. Oktober. Ingen Anmelelser fra Paris.

Den 6. November 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. N^o 45. Ugen fra Onsdag den 3. Novbr til Tirsdag d. 9. Novbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (187) ere i Ugen til d. 9. November af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 879 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ.	3	19	14	-	-	36
Mæslinger. Morbilli	1	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	9	9	2	3	23
Ondartet Halsssyge. Diphtheritis	-	2	7	5	6	20
Strubehoste. Croup	1	2	-	-	-	3
Kighoste. Tussis convulsiva	4	24	4	2	1	35
Faaresyge. Angina parotidea	-	-	5	1	1	7
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	6	14	14	14	48
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	2	5	7	12	26
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blødgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	28	16	7	16	10	77
Ansigts- og anden Vandrerrosen. Erysipela faciei & ambulans	1	-	2	12	12	27
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	-	3	4
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	22	46	31	44	60	203
Grippe. Influenza	-	-	1	-	3	4
Lungebetændelse. Pneumonia	3	1	3	16	9	32
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	17	32	36	43	128
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	11	5	18
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	4	-	2	3	3	12
Ialt af epidemiske Sygdomme	67	144	139	169	186	705
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	91	14	105
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	22	1	23
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	16	6	22
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	2	-	4	4	10
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	7	-	7
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	5	1	6
Tilsammen	68	146	139	314	212	879

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 2, acut Diarrhoe 1, Brystcatarrh 1, Gonorrhoe 4, venerisk Saar 3 og Fnat 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 3, Zona 1, Furunkler 3, Erythem. 1 og Urticaria 4 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins et obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 heri Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 9. November forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Milbrand Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen.	-
Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typhi. paralyt. equi.	-
Brændfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	6
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	4
Muk. Variolæ equinæ.	2
Brandbyld. Impetigo rodens.	3
Katarrh. Bronchitis acuta.	18
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Kværte. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & farcim. Hundsnyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	2
Andre epizootiske og smit- some Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	9
Tilsammen:	49

Under andre epizootiske og smitsomme Sygdomme ere opførte følgende i den forløbne Uge fore- komne Tilfælde: Kopper hos Kvæget 1.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 9. November, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	4	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	4	1	-	-	-	-	-	-	5
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & am- bulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bærsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	4	7	1	-	-	-	-	-	12
II. Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	3	7	2	9	3	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis cor- poris partibus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	1	1	1	1	2	3
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.

Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drab. Homicidium	1	-	-	-	-	-	-	-	1

V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)

VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.

Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	2	-	-	-	-	-	-	3
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	1	-	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	2	-	-	-	1	-	1	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	3	-	-	-	-	1	-	1	4
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	1	-	-	-	1	-	1	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	1	-	3	-	2	1	4
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	2	-	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo-minales chronici.	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).

VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.

Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	6	1	5	-	6
Tæring hos Smaaabørn. Atrophia infantilis.	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	1	1	-	3
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1

Tilsammen (Nombre total)

IX. Dødfødte. Exanimis natus

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Lokale Organsygdomme	1	2	-	-	1	1	2	-	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager	-	-	-	-	-	6	1	5	6
IX. Dødfødte	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	31	12	2	5	19	20	25	19	89

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 9. November. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. mortinés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25,78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	89	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	48	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	5

*) Y compris 7038 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de forskellige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge rigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høstaler tilsamlet, aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet, aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Sælføiser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
12	705	31	63	26	18	-	5	81	16	80	8	185	-	1	1	94

Af samtlige de i Ugen Døde vare **89** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **0** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **18** ægtefødte (légitimes) **13** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **2** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medico-legalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 3. Novbr. til Tirsdag d. 9. Novbr. Efter Iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnm.	Afvælse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Sterst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	2.7	4.7	3.6	3.5	÷1.0	6.	8.4	3.	÷5.7	5.1	10.0	3.0	88.
Toldboden	763.7	3.1	5.1	4.0	4.0	÷1.0	7.	8.3	3.	÷3.6	4.3	8.7	1.9	87.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
10.2	4	4	-	3	15.	-	-	-	-	7	14	41	38	-	1.4	5.1	1.88

Anmærkning. Begyndelsen og Slutningen af Ugen kold med Nattefrost; vestnordvestlige Vinde; taaget og regnfuldt Vejr de 4 sidste Dage.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 30. Oktb. 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hall.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Odessa.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.	
Kopper	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	18	11	7	-	-	-	1	2	-	27
Mæslinger	37	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	6	-	1	-	14	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeb.	88	18	2	1	13	1	10	1	-	3	-	-	6	-	31	-	4	2	5	-	-	-	1	-	-	
Diphtheritis og Croup	26	1	-	-	3	5	1	12	4	7	3	-	5	-	39	-	28	3	5	-	-	2	11	-	-	
Kighoste	24	6	1	4	2	1	4	4	1	-	-	-	3	-	9	-	9	2	2	-	-	1	-	-	-	
Typh. Feber	19	4	-	2	2	2	-	32	1	-	-	1	2	-	20	-	49	2	5	-	-	7	-	-	264	
Exanth. Typh.	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 17. Septbr., 5. Oktbr. og 18., for Lissabon til 18. Septbr., for St. Petersburg, Pesth og Odessa til 23., for Paris til 28. Oktober, for Christiania til 6. November. Ingen Anmeldelser fra Amsterdam, Bruxelles, Rom, Neapel og New-York.

Den 13. November 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. *N^o 46.* Ugen fra Onsdag den 10. Novbr. til Tirsdag d. 16. Novbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (190) ere i Ugen til d. 16. November af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 882 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variola	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicella	7	18	18	-	-	43
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	1	6	8	1	-	16
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	4	2	2	7	15
Strubehoste. Croup	-	1	3	-	-	4
Kighoste. Tussis convulsiva	9	29	8	-	2	48
Faaresyge. Angina parotidea	-	3	4	3	1	11
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	1	2	10	11	11	35
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	3	6	11	6	26
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Koleræ og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intest. acutus	21	30	5	19	33	108
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipela faciei & ambulans	-	-	1	5	10	16
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfæber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	1	-	5	6
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	27	35	33	45	63	203
Grippe. Influenza	-	1	3	1	1	6
Lungebetændelse. Pneumonia	5	5	-	10	3	23
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	10	27	39	50	126
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	4	11	9	25
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	1	3	2	2	8
Ialt af epidemiske Sygdomme	71	149	137	160	205	722
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	79	20	99
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	17	2	19
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	13	6	19
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	1	-	-	-	-	1
Fnat. Scabies	-	3	-	7	2	12
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	5	-	5
Tilsammen	72	152	137	286	235	882

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Typhoid Feber 2, Brystcatarrh 2, Gigtfeber 4, Gonorrhoe 4, venerisk Saar 1, Syphilis 3, Drankergalskab 1 og Furunculosis 1 Tilfælde. Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 1, Zona 1, Furunculosis 3, Urticaria 1 og Stomatitis 2 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Klinikker samt i 8 heri Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 16. November forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Høsten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhiosa.	4
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagenfeber hos Høsten. Scarlatina equi.	1
Neldudslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	6
Mnk. Variolæ equine.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	18
Katarrh. Bronchitis acuta.	4
Lungesyge hos Høsten. Pneumonia epizootica equi.	4
Kværte. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Høsten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal- leus humidus & farcimim.	13
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	2
Andre epizootiske og smit- somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	59

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge fore- komne Tilfælde: Kopper hos Kvæget 2.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 16. November, fordelte efter Dødsaaarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

I. Farsoter. Morbi epidemici.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	2	1	-	-	-	-	-	3
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	2	2	-	-	-	-	-	-	4
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	1	-	2	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Koleræ og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia.	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gribe. Influenza.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	2	5	2	-	3	1	2	2	13

II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.

Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.

Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Milærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	-	-	-	8	2	3	7	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	3	4	3	4	7
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	1	-	1	-	1

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsaaarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	1	1	1	2
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).	5	-	-	-	-	-	-	-	5
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Chroniske Rygmarsvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	-	1	2	1	2	2	6
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	1	4	3	3	6
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Tarmslyngning og indeklemmt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	2	2	2	2	4
VIII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	-	1	-	1	1	1	2
VIII. Andre hyppige Dødsaaarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uangiven og slet specificeret Dødsaaarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	2	-	-	-	1	-	1	-	3
Tilsammen (Nombre total)	18	7	3	5	28	29	29	33	90
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 16. November. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
25,78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	90	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	43	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

*) Y compris 7038 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I delviskræftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fatigvæsenets Sufteiser. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
								Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
13	722	18	54	36	25	—	8	64	13	48	12	137	1	—	1	55

Af samtlige de i Ugen Døde vare **87** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørende til udenbys Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **3** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **14** ægtefødte (légitimes) **4** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 10. Novbr. til Tirsdag d. 16. Novbr. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.		
		Midd.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Daguel.	Afvælse fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Minst.	
Landbohøiskolen	-	4.2	5.3	5.6	5.0	+1.7	14.	11.0	15.	-1.3	5.1	9.0	2.2	95.	
Toldboden	749.8	4.8	5.7	6.2	5.6	+1.7	14.	11.3	10.	-0.5	4.5	8.0	2.5	87.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
36.9	6	3	-	3	10.50	2	-	-	14	12	33	7	22	5	1.7	5.2	1.75	

Anmærkning. Mildt Vejr, dog let Nattéfrost; meget lavt Barometer med friske, sydlige til vestlige Vinde; Regnbyger hver Dag.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 6. Novbr. 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiana.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Odessa.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	15	10	6	26	-	-	1	-	18
Mæslinger	27	2	-	-	-	1	4	4	-	-	-	-	5	1	-	-	4	-	1	-	-	-	-	1	-
Skarlagensfeb.	70	15	5	1	-	12	2	12	-	1	2	-	3	-	26	-	7	4	2	3	-	-	-	3	-
Difteritis og Croup	34	1	-	-	4	2	-	16	8	7	2	-	5	1	40	2	32	10	7	3	-	1	9	65	-
Kighoste	10	6	1	7	2	1	1	3	-	-	1	-	4	1	9	1	13	2	-	-	-	-	-	5	-
Typh. Feber	21	5	-	1	2	-	-	29	2	-	1	1	-	6	13	1	43	7	7	1	-	2	-	6	256
Exanth. Typh.	1	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 25. Septbr., 12. Oktbr., og 24., for Lissabon og Rom til 25. Septbr., for New-York til 9., for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Odessa til 30. Oktbr., for Paris til 8., for Christiania til 13. November. Ingen Anmeldelser fra Neapel.

Den 20. November 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslagen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. № 47. Ugen fra Onsdag den 17. Novbr. til Tirsdag d. 23. Novbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (191) ere i Ugen til d. 23. November af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 853 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ.	2	7	9	-	-	18
Mæslinger. Morbilli	-	1	2	-	-	3
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	7	4	3	1	15
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	2	3	4	12
Strubehoste. Croup	-	2	-	-	-	2
Kighoste. Tussis convulsiva	8	18	14	-	-	40
Faaresyge. Angina parotidea	-	2	1	2	2	7
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	10	10	10	15	45
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	3	8	5	17
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	11	28	9	15	21	84
Ansigt- og anden Vanderosen. Erysipela faciei & ambulans	-	-	1	4	13	18
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	6	6
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	3	4	7
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	30	53	38	42	59	222
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	3	7	2	6	3	21
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	13	50	38	39	140
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	1	1	12	10	24
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	8	2	6	4	22
Ialt af epidemiske Sygdomme	56	161	148	152	186	703
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	64	12	76
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	22	1	23
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	11	6	17
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	1	-	-	1	-	2
Fnat. Scabies	-	3	-	7	4	14
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	8	-	8
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	9	1	10
Tilsammen	57	164	148	274	210	853

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Typhoid Feber 1, Koldfeber 1, Brystkatarrh 3, Lungebetændelse 1, Halsbetændelse 1, venerisk Saar 1 og Furunculosis 2 Tilfælde. Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 6, Zona 2, Furunkler 4, Erythem. 2, Urticaria 5 og Stomatitis 3 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins et obligatoire.

Tab. 2. I 9 heri Byen praktiserende Dyrslægers Praxis ere i Ugen til den 23. November forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. smis.	-
Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	8
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Naldeudslet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equina.	12
Brandbyld. Impetigo rodens.	9
Katarrh. Bronchitis acuta.	30
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi.	3
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcim.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	17
Andre epizootiske og smitsomme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	3
Tilsammen:	87

Under »andre epizootiske og smitsomme Sygdomme« ere opførte følgende i den forløbne Uge forekomne Tilfælde: Alm. Kopper 3.

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 23. November, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	1	2	-	-	-	-	-	3
Ondartet Hals-syge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	4	12	-	-	-	-	-	-	6
Typhoid Feber. Febris typhoidea	4	-	-	-	1	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koleræ. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Koleræ og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsefeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	9	4	2	-	1	-	1	-	16
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	2	-	2	-	2
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	2	-	6	8	1	5	10	17
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	1	1	-	1	1	3
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	1	-	3	3
Engelsk Syge. Rhachitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsefeil. Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	3	3	1	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	3	3	1	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Convulsioner. Ecclampsia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	2	-	-	-	2	-	-	2	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	2	6	4	4	8
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	2	1	1	2	3
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	-	2	1	2	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	-	-	-	-	4	2	2	4
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	1	2	1	3	1	4
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)									
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	3	2	1	3
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselsfeber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	-	1	1	2	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	3	-	-	-	1	-	1	-	4
Tilsammen (Nombre total)	32	11	2	10	30	28	38	30	113
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 23. November. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25.78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	113	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	56	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	1

*) Y compris 7038 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.					
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		1 Alderskl. 0—1, 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.		I de forskellige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Hospitaller tilsammen — aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epiduri hospitalerne. — aux hôpitaux épidémiques.		paa Fatigvæsenets Stiftelser. — aux établissements charitables.			Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.							
16	703	32	71	42	31	-	4	69	16	67	22	174	3	-	3	51			

Af samtlige de i Ugen Døde vare **110** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **3** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **1** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **21** ægtefødte (légitimes) **11** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **4** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 17. Novbr. til Tirsdag d. 23. Novbr. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afgjeldt fra det Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Windst.
Landbohøiskolen	-	1.3	1.8	÷0.2	0.9	÷1.8	17.	7.5	20.	÷8.0	5.7	9.0	2.5	81.
Toldboden	755.0	2.2	2.3	1.1	1.8	÷1.4	17.	7.6	20.	÷3.4	4.1	6.7	2.8	83.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	still.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
26.7	5	2	-	6	10.00	17	2	7	12	5	26	17	9	5	1.9	3.8	1.57	

Anmærkning. Kun den første Dag mild, Resten af Ugen kold, især d. 20.—21. med streng Nattefrost; variable Vinde; hyppige Regn- og Snebyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 13. Novbr. 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiana.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stetin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Odessa.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	17	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	26	12	6	11	-	-	-	-	-
Mæslinger	47	4	3	-	-	4	-	1	-	-	-	-	7	-	2	-	15	-	5	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeb.	84	9	4	1	-	9	1	11	-	-	3	-	3	1	30	-	1	5	3	-	-	-	1	-	-
Diphtheritis og Croup	31	4	1	-	2	4	-	8	4	10	2	-	5	4	33	-	47	10	11	4	4	-	7	-	-
Kighoste	17	10	4	4	4	2	-	2	2	-	-	-	5	2	11	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Typh. Feber	22	7	1	2	2	-	-	27	-	-	-	-	2	1	9	2	46	1	4	6	5	-	2	-	195
Exanth. Typh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bldgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-
Asiat. Koleræ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 2., 19. og 1., for Rom til 2. Oktbr., for Neapel til 25. Septbr., for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Odessa til 6., for Paris til 11. og for Christiania til 20. November. Ingen Anmeldelser fra Lissabon og New-York.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. № 48. Ugen fra Onsdag den 24. Novbr. til Tirsdag d. 30. Novbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (190) ere i Ugen til d. 30. November af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 872 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	1	17	22	-	-	40
Skaalkopper. Varicellæ.	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	6	4	2	6	18
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	2	7	2	8	19
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	5	32	11	-	-	48
Kighoste. Tussis convulsiva	-	2	5	5	1	13
Faaresyge. Angina parotidea	-	4	9	7	16	36
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	-	6	4	3	13
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	1	-	1
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	19	15	12	16	25	87
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	-	1	5	5	6	17
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipela faciei & ambulans	-	-	-	-	2	2
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfieber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	1	1	3
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	33	67	37	33	49	219
Grippe. Influenza	-	-	-	1	2	3
Lungebetændelse. Pneumonia	1	8	8	7	12	36
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	17	41	22	56	136
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	16	9	25
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	2	2	2	4	12
Ialt af epidemiske Sygdomme	62	174	169	124	200	729
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	63	15	78
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	16	-	16
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	15	4	19
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	1	2	5	3	11
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	11	-	11
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	6	2	8
Tilsammen	62	175	171	240	224	872

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Koldfeber 1, Gigtfeber 1, Gonorrhoe 2 samt Furunculosis 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 7, Zona 1, Furunculosis 1, Erythem. 1, Urticaria 1 og Stomatitis 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémique et contagieuses par les médecins et obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Klinikker samt i 7 heri Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 30. November forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	-
Rosen. Erysipelas.	3
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældendilet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	-
Muk. Variølse equinæ.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	4
Katarrh. Bronchitis acuta.	24
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	3
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal- leus humidus & farcimiu.	2
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smit- some Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	53

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 30. November, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variølse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	1	-	-	-	1	2
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	1	-	2	-	2
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia.	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Tilsammen	3	3	1	3	2	1	4	2	13
II. Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosi	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	1	1	-	1	8	1	7	3	12
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Sukkersyge. Diabètes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	2	1	3	-	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Eclampsia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	2	-	-	-	1	-	1	4
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	1	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec-tasis	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	-	2	-	2	-	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	4	-	3	2	5
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	1	3	2	2	2	4
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	-	-	-	1	1	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	1	-	-	1	-	1	-	2
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	13	10	3	5	25	12	27	15	68
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 30. November. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
25,78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	68	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	32	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	1

*) Y compris 7038 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.				Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.							
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte sygdomstilfælde. Cas rapportés par les médecins.	1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		1 Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de forskellige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.		paa Byens civile Høstehuse (Hospitaller) aux hôpitaux civils de la ville.		paa Epidemihospitalet. aux hôpitaux épidémiques.		paa Følgerevneanstaltene. aux établissements charitables.			Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		I alt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.
		51	14	54	17	136	3	-	3	46											
13	729	13	35	33	28	-	4	51	14	54	17	136	3	-	3	46					

Af samtlige de i Ugen Døde vare **64** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) 2 hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **6** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **6** ægtefødte (légitimes) **7** nægtefødte (illégitimes); **1** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **2** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 24. Novbr. til Tirsdag d. 30. Novbr. Efter lagtagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.	
		Middel.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Daguet.	Arvigeise fra det No. nate.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Windst.
Landbohøiskolen	-	5.2	6.1	6.0	5.8	+3.6	26.	9.2	24.	0.5	3.7	6.0	1.9	91.
Toldboden	762.8	5.9	6.5	6.3	6.2	+3.4	26.	9.2	24.	0.5	3.5	4.4	1.3	92.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Sol-skins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
8.8	4	7	-	-	4.00	-	-	-	-	17	45	26	12	-	1.4	4.2	1.53	

Anmærkning. Mildt Vejr med ringe daglig Temperatursvingning, sydvestlige til vestlige Vinde, fugtig og taaget Luft.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 20. Novbr. 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Götheborg.	St. Petersborg	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bryssel.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	10	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	11	33	2	-	1	1	20
Mæslinger	41	-	2	-	-	3	-	2	-	-	-	-	6	1	2	-	13	-	7	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeb.	66	13	4	-	2	14	1	5	-	-	3	-	8	2	19	-	3	3	1	1	-	-	-	11	-
Diptheritis og Croup	24	2	-	-	-	2	-	6	4	9	1	-	5	4	29	-	29	16	8	2	2	5	-	77	-
Kighoste	16	4	1	-	3	2	-	-	-	-	-	-	5	4	5	-	10	-	-	1	-	-	4	3	
Typh. Feber	16	4	3	2	2	2	-	34	1	-	-	3	1	3	12	1	36	1	2	3	3	12	10	8	203
Exanth. Typh.	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	14	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 2., 26. og 8., for Rom og Lissabon til 23., for New-York til 16. Oktbr., for St. Petersborg, Amsterdam, Pesth, Odessa og Alexandria til 13., for Paris til 18., for Christiania til 27. November. Ingen Anmeldelser fra Neapel.

Den 4. December 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. № 49. Ugen fra Onsdag den 1. Decbr. til Tirsdag d. 7. Decbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (191) ere i Ugen til d. 7. December af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 942 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ.	4	13	19	-	-	36
Mæslinger. Morbilli	-	-	1	-	-	1
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	10	6	5	2	23
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	2	5	1	12	20
Strubehoste. Croup	1	1	4	-	-	6
Kighoste. Tussis convulsiva	6	19	9	-	-	34
Faaresyge. Angina parotidea	-	1	2	3	-	6
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	3	8	9	14	34
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	3	8	4	15
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	14	22	7	15	22	80
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipela faciei & ambulans	-	-	1	12	9	22
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	3	3
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	3	3	6
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	52	91	60	38	59	300
Grippe. Influenza	-	-	-	4	1	5
Lungebetændelse. Pneumonia	3	7	3	11	6	30
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	13	42	25	49	130
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	10	8	20
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	-	2	3	2	9
Ialt af epidemiske Sygdomme	83	182	174	147	194	780
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	70	15	85
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	26	2	28
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	17	4	21
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	2	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	-	1	-	9	3	13
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	5	-	5
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	8	-	8
Tilsammen	85	183	174	282	218	942

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Typhoid Feber 2, akut Diarrhoe 4, Rosen 1, Brystcatarrh 1, Gonorrhoe 1, venerisk Saar 3, Syphilis 1 samt Urticaria 1 Tilfælde.

Under andre Farsoter ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 1, Furunkler 1, Erythem. 2, Urticaria 4 og Stomatitis 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Klinikers samt i 8 heri Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 7. December forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	1
Typhus. Febris typhosa.	5
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Nældeudslæt. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinae.	3
Brandhuld. Impetigo rodens.	3
Katarrh. Bronchitis acuta.	20
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Kværke. Adenitis equi.	4
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snave og Springorm. Mal- leus humidus & farcinus.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	12
Andre epizootiske og smit- some Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	53

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 7. December, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste. Tussis convulsiva	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	1	1	-	1	-	-	1	3
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tilsammen	6	4	3	-	1	1	-	2	15
II. Blødforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mædfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinsygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	1	1	4	5	-	7	2	11
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	1	-	-	1	-	-	1	2
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	3	3	2	5
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukkersyge. Diabetus mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsefeil. Vitia innata (ialt)	6	-	-	-	-	-	-	-	6
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	2	1	2	1	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	1	3	-	-	1	3	2	2	8
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	3	1	-	-	-	1	1	-	5
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	1	2	2	1	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	1	-	-	-	-	1	-	1	2
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	1	1	2	1	3
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici.	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	1	-	-	-	1	-	1	-	2
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	3	-	-	-	-	2	-	2	5
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen (Nombre total)	34	10	4	6	21	20	26	21	95
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	7

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 7. December. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Def samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. morts-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25.78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	95	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	46	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 7038 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomsforfælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.		I Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. — à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.		I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. — à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Højskoler tilsammen. — de aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitalet. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvæsenets Sygehuse. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.
		Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.												
15	780	34	64	31	22	-	6	92	21	83	15	211	5	2	7	41	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **94** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørende til udenlandske Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **26** ægtefødte (légitimes) **8** uægtefødte (illégitimes); **4** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 1. Decbr. til Tirsdag d. 7. Decbr. Efter lagttælinger paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Ardele fra det No male.	Dax.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Winds.	
Landbohøiskolen	-	2.0	2.9	1.8	2.2	+0.9	1.	6.2	4.	÷5.0	5.1	10.8	2.0	91.	
Toldboden	765.6	2.3	3.4	2.6	2.7	+0.9	1.	6.7	4.	÷4.5	5.0	8.9	2.3	90.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
8.9	4	4	-	3	6.50	2	-	5	10	14	14	24	31	-	1.6	4.0	1.78

Anmærkning. Den 3. og 4. vare kolde; forøvrigt mildt, fugtigt og taaget Vejr med vestlige Vinde og Regnbyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 27. Novbr. 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Odessa.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper.	19	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	14	2	42	1	-	1	-	17
Mæslinger	37	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	14	-	-	14	-	14	5	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeb.	83	20	4	2	1	9	-	9	-	-	2	-	6	2	14	-	7	3	3	3	-	-	-	15	-
Diphtheritis og Croup	22	1	-	-	3	3	-	12	3	6	1	-	5	2	30	-	32	13	10	4	13	-	-	68	-
Kighoste	15	5	1	3	1	2	-	2	2	-	2	-	2	3	8	-	15	-	-	-	-	-	10	7	-
Typh. Feber	13	11	2	2	-	6	1	28	4	-	2	-	3	3	25	1	30	1	6	1	1	-	7	4	217
Exanth. Typh.	2	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
Bloedgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
Asiat. Kolera.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 9. Oktbr., 2. Novbr. og 15., for New-York til 30. Oktbr., for Rom til 6., for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth, Odessa og Alexandria til 20., for Paris til 25. Novbr., for Christiania til 3. Decbr. Ingen Anmeldelser fra Neapel og Lissabon.

Den 11. December 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

Trykt hos C. G. Schiellerup, Kjøbenhavn.

Ugentlig Oversigt

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. № 50. Ugen fra Onsdag den 8. Decbr. til Tirsdag d. 14. Decbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (196) ere i Ugen til d. 14. December af nedenstaaende **Sygdomme** anmeldt ialt 992 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Farsoter (Morbi epidemici).						
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ.	4	20	17	-	-	41
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	6	4	1	-	11
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	3	1	2	4	10
Strubehoste. Croup	-	8	-	-	-	8
Kighoste. Tussis convulsiva	7	25	24	-	1	57
Faaresyge. Angina parotidea	-	7	2	1	3	13
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	5	12	7	5	29
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	2	-	5	7
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	17	17	12	22	30	98
Ansigt- og anden Vandrerosen. Erysipelæ faciei & ambulans	1	1	2	7	17	28
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	44	98	59	50	61	312
Grippe. Influenza	-	1	-	-	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	4	8	8	6	9	35
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	11	38	30	58	138
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	1	18	3	22
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	4	7	2	1	2	16
Ialt af epidemiske Sygdomme	82	217	184	145	200	828
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	79	18	97
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	22	2	24
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita) ikke	-	-	-	17	5	22
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita) Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	1	2	7	6	16
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	3	-	3
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	2	-	2
Tilsammen	82	218	186	275	231	992

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Diarrhoe 1, Brystcatarrh 1 og Halsbetændelse 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 4, Zona 1, Furunkler 2, Erythem. 3, Skjørbug 1, Urticaria 2 og Stomatitis 3 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 heri Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 14. December forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épi-zootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	2
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldenslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinae.	6
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	17
Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	1
Kværke. Adenitis equi.	3
Mundsygge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	-
Sniive og Springorm. Mal-leus humidus & farcinin.	-
Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	10
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	44

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 14. December, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Ondartet Hals-sygge. Diphtheritis	-	2	-	-	-	-	-	-	1
Strubehoste. Croup.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Kighoste. Tussis convulsiva	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholera & Catarrhus intestinalis acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saar-feber. Pyæmia & Septicæmia.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	-	-	-	-	1	1	-	2
Tilsammen	3	5	-	-	1	2	2	1	11
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita.	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	1	-	1	1
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsygge. Scrophulosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	1	-	-	2	6	1	4	5	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Engelsk Syge. Rhachitis	2	-	-	-	4	4	3	5	8
Sukkersygge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Skørbug. Scorbutus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0—1 Aar.	1—5 Aar.	5—15 Aar.	15—30 Aar.	30—60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt).	3	-	-	-	-	-	-	-	3
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	3	1	3	1	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convulsioner. Ecclampsia	7	-	-	-	-	-	-	-	7
Chroniske Rygmarvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Lungebetændelse. Pneumonia	1	2	1	-	1	-	-	1	5
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse. Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiectasis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	1	-	-	3	-	3	4
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	1	1	1	2	3
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	3	-	3	1	4
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdominales chronici	-	1	-	-	1	4	2	3	6
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	-	-	3	2	1	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt).	-	-	-	-	-	1	-	1	1
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	2	-	-	-	1	1	1	1	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	29	16	2	4	27	24	26	29	105
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	8

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 14. December. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbyggerantal efter Beregning.	Døde.
25.78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*	102	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	57	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	4

*) Y compris 7038 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.							Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.	
	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Anmeldte Sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.	Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	Alderskl. 1—5 og over 60 Aar. à l'âge de 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Hospitaler tilsammen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epitderhospitalerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fattigvesenets Stifelter. — aux établissements charitables.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.		Ialt.
									Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
11	828	29	69	33	29	-	5	61	12	63	15	151	7	1	8	49	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **101** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **21** ægtefødte (légitimes) **8** uægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **1** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **2**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 8. Decbr. til Tirsdag d. 14. Decbr. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Midd.	
		Midd.						Absolut Højest.	Absolut Lavest.	Dagligt Spillerum.				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnm.	Afvælgelse fra d. Normale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Størst.		Mindst.
Landbohøiskolen	-	2.9	3.5	2.1	2.8	+2.0	8.	8.0	14.	-8.0	4.9	8.1	3.0	89.
Toldboden	750.0	3.3	3.6	2.7	3.1	+1.9	8.	8.0	14.	-5.3	4.2	6.6	2.3	87.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskinstimer i Ugen.	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl.	Taae.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		stille.	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
15.9	6	1	-	3	12.50	5	5	-	-	-	-	23	62	-	2.2	3.6	1.84

Anmærkning. Mildt Vejr undtagen den sidste Dag, lavt Barometer, friske vestnordvestlige Vinde, hyppige Regn- og Snebyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 4. Decbr. 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	10	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	23	11	7	30	1	-	-	-	-
Mæslinger	54	11	1	2	-	11	1	4	-	-	1	-	10	1	3	1	12	-	10	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeb.	73	11	1	2	-	11	1	9	-	-	3	-	6	2	13	-	4	4	2	3	-	-	-	-	14
Diphtheritis og Croup	23	-	-	-	3	2	1	15	-	11	1	1	8	3	36	-	10	19	11	2	6	5	2	84	-
Kighoste	12	5	2	9	-	-	-	3	1	-	-	-	4	3	9	-	11	1	1	1	1	-	11	6	-
Typh. Feber	16	4	-	1	4	-	-	24	1	1	-	-	1	1	34	2	26	5	7	3	2	11	11	12	278
Exanth. Typh.	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	9	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 14. og 23. Oktbr., 9. Novbr., for Neapel til 16. Oktbr., for Rom til 13. Novbr., for Lissabon til 15. Oktbr., for New-York til 6., for St. Petersburg, Amsterdam, Pesth og Alexandria til 27. Novbr., for Paris til 2., for Christiania til 11. Decbr.

Den 18. December 1880.

P. A. Schleisner, Dr. med.

over

Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques, des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægten og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. № 51. Ugen fra Onsdag den 15. Decbr. til Tirsdag d. 21. Decbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (196) ere i Ugen til d. 21. December af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1005 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ.	3	12	14	-	-	29
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	12	3	3	2	20
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	7	7	3	3	20
Strubehoste. Croup	2	3	2	-	-	7
Kighoste. Tussis convulsiva	11	29	6	-	1	47
Faaresyge. Angina parotidea	2	4	3	2	-	16
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	5	7	3	7	22
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	4	-	2	4	10
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	14	17	5	22	24	82
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipela faciei & ambulans	-	-	2	9	4	15
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	4	4
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	1	-	1	1	3
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	59	116	74	54	57	360
Grippe. Influenza	-	-	-	-	3	3
Lungebetændelse. Pneumonia	12	9	1	6	3	31
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	1	9	42	27	51	130
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	2	15	5	22
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	2	2	2	3	3	12
Ialt af epidemiske Sygdomme	106	230	175	150	172	833
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	78	17	95
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	25	-	25
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	10	9	19
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	2	-	-	-	-	2
Fnat. Scabies	2	1	1	8	5	17
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	8	2	10
Tilsammen	110	231	176	283	205	1005

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Gastrisk Feber 1, Brystkatarrh 2, Halsbetændelse 1, akut Ledderheumatisme 1, Gonorrhoe 3 og venerisk Saar 1 Tilfælde.

Under 'andre Farsoter' ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 1, Zona 2, Furunkler 3, Erythem. 2 og Urticaria 5 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Klinikker samt i 7 heri Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 21. December forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculosa.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typhi. paralyt. equi.	-
Brandfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	2
Rosen. Erysipelas.	-
Skarlagenfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	1
Neldendstet. Urticaria.	1
Skab. Scabies.	1
Ringorm. Herpes.	1
Muk. Variolæ equinae.	4
Brandbyld. Impetigo rodens.	-
Katarrh. Bronchitis acuta.	10
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	-
Kværke. Adenitis equi.	-
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Snive og Springorm. Mal- leus humidus & farcinin.	-
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Andre epizootiske og smit- some Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen :	25

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 21. December, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagenfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strubehoste. Croup	2	3	-	-	-	-	-	-	5
Kighoste. Tussis convulsiva	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholerae & Catarrhus intestinalis acutus	3	-	-	-	-	1	1	-	4
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septichæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	5	5	-	1	-	1	2	-	12
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesvindot. Phthisis pulmonum	-	1	1	2	5	1	7	1	10
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Kræft. Cancer	-	-	-	-	2	2	2	2	4
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	-	2	2	2	4
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Talt.
IV. Voldsomme Dødsårsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	1	5	-	-	-	-	-	-	6
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	3	3	1	4
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	1	2	-	3	3
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Convulsjoner. Ecclampsia	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Chroniske Rygmarsvssygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungebetændelse. Pneumonia	8	-	-	1	1	5	4	3	15
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex	1	-	-	-	1	-	1	-	2
Capillar Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	4	2	2	4
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	1	-	2	-	3	3
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Ileus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	1	1	-	1	1
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici	-	-	-	-	-	2	2	-	2
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	-	-	-	1	2	2	2	1	3
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsårsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	1	1	-	-	1
Tæring hos Smaabørn. Atrophia infantilis	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Død under Fødslen og i Barselseng (Barselseber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	1	-	-	-	3	2	1	-	4
Uangiven og slet specificeret Dødsårsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	1	-	-	-	1	1	-	-	2
Tilsammen (Nombre total)	34	12	2	7	16	33	32	24	104
X. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 21. December. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger- antal efter Folketaelling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Folketaelling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger- antal efter Beregning.	Døde.
25.78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	104	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	53	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	6

*) Y compris 7038 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.		Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.						Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.		Ægteviede Par. Mariés.		
Dødsfaldenes Antal.	Nombre de décès.	Anmeldte sygdomstilfælde. — Cas rapportés par les médecins.						Drenge. Garçons.		Piger. Filles.			Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.		Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.
		1 Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	4 Alderskl. 0—1, 1— og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	1 de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaller tilsemmen. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidemihospitallerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Pautavæsenets tilfælde. — aux Aliblusmensia charitables.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.					
12	833	34	80	25	27	-	12	60	15	67	12	154	-	3	3	37	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **103** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) **1** hørende til udenbyes Kommuner (appartenaient aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklasserne 5—60 Aar henhørte **5** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **21** ægtefødte (légitimes) **13** nægtefødte (illégitimes); **2** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **6** mellem 80—85; **2** mellem 85—90; **0** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegal Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **1**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 15. Decbr. til Tirsdag d. 21. Decbr. Efter lagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgraden. Procent. Middel.		
		Middel.						Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Afvælse fra det Nominale.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Middel.	Størst.		Mindst.	
Landbohøiskolen	-	÷1.5	0.5	÷0.2	÷0.5	÷1.1	19.	3.0	16.	÷7.0	4.7	6.9	2.9	92.	
Toldboden	752.0	÷0.3	1.1	0.3	0.3	÷0.8	19.	3.7	16.	÷4.5	3.8	5.1	2.9	90.	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl.	Taaqe.	Torden.	Prost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille.	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
5.4	4	3	-	6	2.45	5	5	5	12	9	31	14	19	-	1.5	1.5	1.44	

Anmærkning. Begyndelsen af Ugen kold med nordlige til østlige Vinde, Slutningen mild med vestlige Vinde, taaget Vejr, smaa Regn- og Snebyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne (Ugen til den 11. Decbr. 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Lübeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	12	1	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	24	20	9	-	-	-	-	-	13
Mæslinger	51	3	-	-	-	2	-	4	-	1	-	-	17	1	-	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeb.	61	18	3	2	6	13	-	9	-	1	4	-	2	1	9	1	-	4	3	-	-	-	-	28	-
Diphtheritis og Croup	29	1	-	-	6	5	1	15	2	2	1	-	13	3	12	-	-	20	6	-	-	1	2	69	-
Kighoste	29	12	-	5	-	-	-	3	-	-	-	1	2	2	1	2	-	2	-	-	-	-	11	4	-
Typh. Feber	9	3	2	-	1	9	1	19	1	2	-	-	1	2	4	17	4	39	8	1	-	1	8	2	249
Exanth. Typh.	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiat. Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 29. og 30. Oktbr., 16. Novbr., for Lissabon til 6., for New-York til 13., for St. Petersburg til 27. Novbr., for Amsterdam, Pesth, Alexandria og Bruxelles til 4., for Paris til 9., for Christiania til 18. og for Berlin til 20. Decbr.

over
Sygdomme, Dødsfald og Fødsler i Kjøbenhavn.

Bulletin hebdomadaire de maladies épidémiques & épizootiques,
des causes de décès, des décès selon l'agglomération des habitants
des naissances, des mariages et d'observations météorologiques.

Meddelt af Stadslægen og offentliggjort ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1880. № 52. Ugen fra Onsdag den 22. Decbr. til Tirsdag d. 28. Decbr., begge incl.

Tab. 1. Fra Kjøbenhavns praktiserende Læger (194) ere i Ugen til d. 28. December af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 867 nye Tilfælde (Cas des maladies épidémiques et contagieuses rapportés par les médecins*):

Farsoter (Morbi epidemici).

	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 A.	Md. ov. 15 A.	Kv. ov. 15 A.	Ialt.
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-
Skaalkopper. Varicellæ.	4	18	15	-	-	37
Mæslinger. Morbilli	-	7	6	2	-	15
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	-	6	4	3	13
Ondartet Halssyge. Diphtheritis	1	5	1	-	-	7
Strubehoste. Croup	4	20	8	-	1	33
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	3	8	-	11
Faaresyge. Angina parotidea	-	7	9	6	12	34
Gastrisk Feber. Febris continua simplex	-	-	2	5	6	13
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	1	-	-	1	-	2
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoe. Cholérine & Catarrhus intest. acutus	9	14	7	18	22	70
Ansigts- og anden Vanderosen. Erysipelæ faciei & ambulans	-	-	-	4	16	20
Barsel-feber. Febris puerperalis	-	-	-	-	2	2
Ondartet Saarfeber. Pyæmia & Septicæmia	-	-	-	1	-	1
Koldfeber. Febris intermittens (ikke Recidiver)	-	-	-	1	-	1
Brystkatarrh. Bronchitis acuta simplex, Catarrhus bronchialis	47	96	61	47	69	320
Grippe. Influenza	-	1	2	-	-	3
Lungebetændelse. Pneumonia	7	11	3	1	7	29
Halsbetændelse. Angina tonsillaris acuta	-	13	16	25	35	89
Acut Ledderheumatisme. Febris rheumatica	-	-	4	13	6	23
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	1	1	3	4	2	11
Ialt af epidemiske Sygdomme	74	193	146	140	181	734
Gonorrhoe. Gonorrhoea	-	-	-	66	11	77
Venerisk Saar. Ulcera venerea	-	-	-	13	2	15
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita } ikke	-	-	-	10	8	18
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita } Recidiver	-	-	-	-	-	-
Fnat. Scabies	-	4	2	6	4	16
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	4	-	4
Brændevinssygdom. Alcoholismus chronicus	-	-	-	3	-	3
Tilsammen	74	197	148	242	206	867

Fra Skibe paa Rheden ere af de ovenfor angivne Sygdomme anmeldt: Brystcatarrh 1, Gonorrhoe 2, erhvervet Syphilis 1 og Drankergalskab 1 Tilfælde.

Under «andre Farsoter» ere opførte følgende i den forløbne Uge anmeldte Tilfælde: Conjunctivitis 2, Zona 4, Furunkler 3, Urticaria 4 og Stomatitis 1 Tilfælde.

*) L'indication des maladies épidémiques et contagieuses par les médecins est obligatoire.

Tab. 2. I Landbohøjskolens 2 Kliniker samt i 7 heri Byen praktiserende Dyr- lægers Praxis ere i Ugen til den 28. December forekomne følgende nye Tilfælde af (Cas des maladies épizootiques):

Miltbrand Febris carbunculos.	-
Miltbrandagtig Rosen. Erysipelas carbuncul. suis.	-
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	-
Brændfeber hos Hesten. Febris petechialis equi.	-
Typhus. Febris typhosa.	1
Rosen. Erysipelas.	2
Skarlagensfeber hos Hesten. Scarlatina equi.	-
Neldedslet. Urticaria.	-
Skab. Scabies.	-
Ringorm. Herpes.	1
Mnk. Variolæ equinæ.	5
Brandbyld. Impetigo rodens.	2
Katarrh. Bronchitis acuta.	15
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	3
Kværke. Adenitis equi.	2
Mundsyge hos Hesten. Aphthæ epizoot. equi.	-
Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	-
Suive og Springorm. Mal- leus humidus & farcimim.	-
Hundsdyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	6
Andre epizootiske og smit- some Sygdomme. Alii morbi epiz. et contagiosi.	-
Tilsammen:	37

Tab. 3. Samtlige Dødsfald i Ugen til d. 28. December, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Toutes les causes de décès*)

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar.	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
I. Farsoter. Morbi epidemici.									
Kopper. Variolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger. Morbilli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber. Scarlatina	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ondartet Halsyge. Diphtheritis	-	1	-	1	-	-	1	-	2
Strubehoste. Croup	1	4	-	-	-	-	-	-	5
Kighoste. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber. Febris typhoidea	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Exanthematisk Typhus. Typhus exanthematicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang. Dysenteria	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Asiatisk Kolera. Cholera asiatica.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenl. Kolera og acut Diarrhoc. Cholérine & Catarrhus intestinalis acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Ansigts- og anden Vandrerosen. Erysipelas faciei & ambulans	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Barselfeber. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Ondartet Saarefeber. Pyæmia & Septicæmia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koldfeber. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grippe. Influenza.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Lederreumatisme. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Farsoter. Alii morbi epidemici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	2	6	-	2	2	1	3	2	13
II. Blodforgiftninger. Sangvinis infectiones.									
Dyriske Gifte. Venena animalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervet Syphilis. Syphilis acquisita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medfødt Syphilis. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brændevinssygd. Alcoholismus chronicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drankergalskab. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død af Drik. Mors in ebrietate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Constitutionelle Sygdomme. Morbi constitutionales.									
Kirtelsyge. Scrophulosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acut Hjernevandsot. Hydrocephalus acutus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Acut Miliærtuberculose. Tuberculosis acuta	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Lungesvindsot. Phthisis pulmonum	1	-	-	3	6	3	8	4	13
Tuberculose i andre Organer. Tuberculosis in aliis corporis partibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft. Cancer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Engelsk Syge. Rhachitis	-	-	-	-	3	3	1	5	6
Sukkersyge. Diabetes mellitus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skørbug. Scorbutus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anæmi. Anæmia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) L'indication se fait par les médecins traitants.

	0-1 Aar.	1-5 Aar.	5-15 Aar.	15-30 Aar.	30-60 Aar.	Over 60 Aar	Md. over 15 Aar.	Kv. over 15 Aar.	Ialt.
IV. Voldsomme Dødsarsager. Violentæ mortis causæ.									
Fald og Knusning. Præcipitatio & Contusio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning. Submersio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykkelige Hændelser. Alii casus mortiferi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selv mord. Suicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drab. Homicidium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Dannelsesfeil. Vitia innata (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Lokale Organsygdomme. Morbi singulorum organ.									
Hjernebetændelse. Encephalitis & Meningitis cerebri	2	3	-	1	-	1	1	1	7
Apoplexi. Apoplexia cerebri	-	-	-	-	1	2	1	2	3
Chroniske Hjernesygdomme. Morbi cerebri chron.	-	-	-	-	4	-	3	1	4
Sindssygdomme. Morbus mentalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe og Mundklemme. Tetanus & Trismus	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Convulsioner. Ecclampsia	8	3	-	1	-	-	-	1	12
Chroniske Rygmarsvysygdomme. Morbi med. spin. chron.	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Lungebetændelse. Pneumonia	3	1	-	1	1	1	1	2	7
Lungehindebetændelse. Pleuritis & Empyema	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystkatarrh, acut Bronchitis. Bronchitis acuta simplex.	2	1	-	-	-	-	-	-	3
Capillær Bronchitis og katarrhalsk Lungebetændelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronchitis capill. & Pneumonia catarrhalis	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Chronisk Bronchitis. Bronchitis chron. & Bronchiec- tasis	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Organisk Hjertesygdom. Morbus cordis	-	-	-	-	4	4	3	5	8
Bughindebetændelse. Peritonitis	-	-	-	2	1	-	-	3	3
Tarmslyngning og indeklemt Brok. Neus, Intussusceptio & Hernia incarcerata	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Brights Sygdom. Nephritis albuminosa	-	-	-	1	-	1	1	1	2
Nyre- og Blæresten. Lithiasis renalis & vesicalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre chroniske Underlivssygdomme. Alii morbi abdo- minales chronici.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Sygdomme i indvendige Organer. Alii morbi organ. interiorum	4	-	-	1	1	3	4	1	9
VII. Sygdomme i de ydre Dele. Morbi extern. partium (ialt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Andre hyppige Dødsarsager. Aliæ causæ mortis frequentes.									
Alderdomssvaghed. Marasmus senilis	-	-	-	-	-	2	-	2	2
Tæring hos Smaa børn. Atrophia infantilis	5	-	-	-	-	-	-	-	5
Død under Fødslen og i Barselseng (Barsel-feber ikke medregnet). Mors sub partu & puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pludselig Død uden bekjendt Aarsag. Mors subitanea sine causa cognita	-	-	-	1	1	-	1	1	2
Uangiven og slet specificeret Dødsarsag. Causa mortis male vel omnino non indicata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Død uden Lægebehandling. Mors medico non vocato obveniens	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Tilsammen (Nombre total)	31	16	1	13	24	24	28	33	109
IX. Dødfødte. Exanimis natus	-	-	-	-	-	-	-	-	9

Tab. 4. Oversigt over Dødsfaldene efter Befolkningens Tæthed, samt over Fødsler, Dødfødsler og Vielser i Ugen til den 28. December. (Décès selon l'agglomération des habitants, naissances, mariages etc.):

Døde af 1000 Levende i 1879.	Den aarlige Tilvæxt af Folketallet, beregnet.	Hele Byens Grund: La ville entière:			Byen indenfor den ældre Voldlinie. La partie de la ville derrière les anciens remparts:			Gader af 12 Alens Brede og derunder. Rues d'une largeur de 8 mètres et moins de 8 mètres:		
		Det samlede Areal, incl. Gader, Torve og Vandarealer.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde, excl. Dødfødte.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Folketælling 1. Febr. 1880.	Døde.	Areal, incl. Gader etc.	Indbygger-antal efter Beregning.	Døde.
Décès sur 1000 habitants en 1879.	Augmentation calculée annuelle de la population.	Tout le territoire, y compris rues, places etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès, excl. mort-nés.	Tout le territoire etc.	Population d'après le recensement de 1. Février 1880.	Décès.	Tout le territoire etc.	Nombre calculé des habitants.	Décès.
25.78	5396	4000 Td. Ld. 2200 Hect.	235254*)	109	800 Td. Ld. 440 Hect.	131677	63	15 Td. Ld. 8 Hect.	12700	3

*) Y compris 7038 militaires.

Samtlige epid. Sygd. Toutes les maladies épidém.	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.								Levendefødte. Vivants-nés.					Dødfødte. Morts-nés.			Ægteviede Par. Mariés.
	Dødsfaldenes Antal. Nombre de décès.	Armede Sygdoms-fælde. — Cas rapportés par les médecins.	I Alderskl. 0—1 Aar. à l'âge de 0 jusqu'à 1 an.	I Alderskl. 0—1, 1— og over 60 Aar. à l'âge de 0—1, 1—5 et passé 60 ans.	I de livskraftige Aldersklasser 5—60 Aar. à l'âge vigoureux de 5—60 ans.	paa Byens civile Høspitaler dissemmet. — aux hôpitaux civils de la ville.	paa Epidier ihospitalerne. — aux hôpitaux épidémiques.	paa Fængelsesens Sultelsler. — aux établissements charitatifs.	Drenge. Garçons.		Piger. Filles.		Ialt.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ialt.	
									Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.	Ægtefødte. Légitimes.	Uægtefødte. Illégitimes.					
13	734	31	71	38	27		9	62	15	66	17	160	6	3	9	36	

Af samtlige de i Ugen Døde vare **106** bosatte paa Byens Grund (habitaient le territoire de la ville) 3 hørende til udenbys Kommuner (appartiennent aux communes foraines). Af samtlige Døde i Aldersklassen) 5—60 Aar henhørte **2** til Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient ouvriers et travailleurs). Af samtlige Døde i Aldersklassen 0—1 Aar vare **20** ægtefødte (légitimes) **11** uægtefødte (illégitimes); **5** vare Børn af Arbeidsmænd og Dagleiere (étaient enfants d'ouvriers et de travailleurs). Blandt de Døde i de højere Aldersklasser vare **3** mellem 80—85; **0** mellem 85—90; **1** over 90 Aar. Antallet af Dødsfald, for hvilke der er udstedt Attest efter medicolegalt Skjøn (nombre de décès médico-légaux), var **0**.

Tab. 5. Vejrforholdene for Ugen Onsdag d. 22. Decbr. til Tirsdag d. 28. Decbr. Efter iagttagelser paa Landbohøiskolen og ved Toldboden i Kjøbenhavn. (Meddelt fra det Meteorologiske Institut.)

1880.	Lufttrykket ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-graden. Procent. Midd.
		Midd.					Absolut Højest.		Absolut Lavest.		Dagligt Spillerum.			
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet.	Arvigele fra det Minimum.	Dag.	Stand.	Dag.	Stand.	Midd.	Storst.	Windst.	
Landbohøiskolen	-	-0.7	0.5	0.2	0.0	-0.1	25.	3.3	22.	-6.5	5.8	9.8	3.3	92.
Toldboden	746.5	0.2	0.9	0.8	0.6	0.0	24.	3.6	22.	-3.5	3.8	4.9	1.8	89.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med:				Antal Solskins-timer i Ugen.	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn.	Sne.	Torden.	Frost.		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sult.	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
	Basl.																	
28.5	5	1	-	7	9.15	-	5	-	28	7	12	12	31	5	1.9	0.9	1.12	

Åbmærkning. Normal Varme; meget lavt Barometer, friske sydlige til vestlige Vinde, Regn- og Snebyger.

Tab. 6. Oversigt over anmeldte **Dødsfald** af fremherskende **epidemiske** Sygdomme i udenlandske større Byer og Schæve (Ugen til den 18. Decbr. 1880):

	London.	Liverpool.	Newcastle.	Hull.	Christiania.	Stockholm.	Göteborg.	St. Petersburg.	Königsberg.	Danzig.	Stettin.	Litbeck.	Hamburg.	Amsterdam.	Berlin.	Bruxelles.	Paris.	Wien.	Buda-Pesth.	Rom.	Neapel.	Lissabon.	Alexandria.	New-York.	Calcutta, Bombay og Madras.
Kopper	33	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	21	8	6	30	-	-	2	1	11
Mæslinger	51	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	10	-	-	-	15	-	6	-	-	-	-	1	-
Skarlagensfeb.	64	12	2	3	-	11	3	7	-	2	3	-	4	2	-	1	14	4	1	-	-	-	-	31	-
Dipteritis og Croup	20	-	-	-	-	2	-	14	2	14	-	-	3	3	-	-	51	11	6	-	-	2	-	7	-
Kighoste	22	11	-	5	-	1	2	2	2	-	1	3	2	2	-	2	4	-	-	-	-	2	1	3	-
Typh. Feber	6	7	-	2	-	1	-	22	-	-	-	2	1	-	-	4	23	1	3	-	-	9	9	9	240
Exanth. Typh.	1	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blødgang	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	10	-	-
Asiat. Kolera.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For de indiske Byer gjælde Anmeldelserne til 6., 23. og 5. Novbr., for Lissabon til 18., for New-York til 20. Novbr., for St. Petersburg til 4., for Amsterdam, Bruxelles, Buda-Pesth og Alexandria til 11., for Rom til 13., for Paris til 15. og for Christiania til 25. Decbr.

Den 1. Januar 1881.

P. A. Schleisner, Dr. med.

WILH. GETHER

Bogbinder .

Hj. af Lille & st. Kanikestrade 15.