



Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de Copenhague.

1946.

71^{de} Aargang

Nr. 1—52.

509.614

Aug 27 / 1946

1946.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1946 Januar ..	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	731,700
— Februar ..	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27	
— Marts...	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36	
— April ...	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16	
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	
— Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	
— Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10	
— August ..	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	
— Septbr. .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	
— Oktober	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	
— Novbr. .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	
— Decbr. .	779	1197	165	26	750	70	54	47	7	27	21	125	19	
Aaret 1946...	8314	16166	2469	350	8422	786	667	525	142	331	267	1367	223	
Aaret 1945...	7182	15211	2634	307	8778	804	687	519	167	358	320	1382	290	

Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København i Aaret 1946.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse Calcul provisoire	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
Januar	2	.	1	.	10	1	6	.	38	4	192	.	852	1	771	2	3882	2	123	4
Februar	1	.	.	.	15	2	.	.	38	6	167	.	1092	1	683	3	6691	7	106	.
Marts	.	1	1	.	14	2	.	.	39	6	139	.	1315	2	482	1	16816	5	131	5
April	10	.	.	.	21	1	107	1	964	2	418	.	3081	1	70	1
Maj	.	.	1	.	13	1	.	.	9	1	66	.	927	1	432	3	1418	1	66	1
Juni	.	.	3	.	10	3	.	.	18	2	76	.	416	2	236	1	735	.	53	1
Juli	.	.	1	.	2	2	1	.	11	1	42	1	225	.	154	.	433	1	42	1
August	.	.	2	.	3	.	4	.	4	.	106	.	144	.	210	.	620	.	46	1
Septbr.	1	.	8	.	5	1	8	.	25	.	170	.	114	.	231	.	1278	1	38	1
Oktbr.	.	.	6	.	3	.	9	.	15	1	230	.	140	.	244	2	2241	.	79	.
Novbr.	.	.	8	.	5	.	5	.	17	.	188	.	228	.	306	1	2177	1	97	1
Decbr.	.	.	4	.	11	4	.	.	12	1	138	.	256	.	274	.	1937	.	84	1
1946	4	1	35	.	101	16	33	.	247	23	1621	2	6673	9	4441	13	41309	19	935	17
1945	20	3	33	.	78	26	134	13	884	82	1753	8	5887	8	5925	10	21304	16	995	37

15628



**KØBENHAVN
OG
FREDERIKSBERG
1933**

Stadsplan af Hovedstads Kommune



ØRESUND

HALVEDSSTRAND

Revideret og udgivet af Hovedstads Kommune 1933

STADSHOVMEJNENS BYKORT
BYPLANFØLGENDE 1933



UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 2 — 1946.

Fra Søndag 6. Januar til Lørdag 12. Januar 1946 begge Dage inkl.

71. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1944: 720.200.

1944: Mortal.: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Høide over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	—	3.7	4.8	2.9	3.7	+3.1	11	8.5	9	+1.0	3.9	6.9	2.1	91
Trekroner	5	754.1	4.1	4.9	3.3	4.0	+3.1	11	9.0	9	1.5	3.9	6.6	2.1	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn, Sne, Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
15.4	6	5	—	1	3					22	42	31	5		3.8	3.6	2.00

Anmærkning: Svag Vind til stiv Blæst overvejende fra Retninger omkring Sydvest og Vest med meget mildt, ustadigt og tildels taaget Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0—1 i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés			
Mandk. Masc. .	122	32	154	4	1	5	8	1	1	1	9	21	34	9	84	74	10	57	
Kvindek. Fem.	123	25	148	2	1	3	2	2			13	24	29	21	91	85	6	64	
Ialt Total	245	57	302	6	2	8	10	3	1	1	22	45	63	30	175	159	16	121	

Ægteskaber *Mariages*: 93

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mortif-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par				Befolkning Population calculée	
		Ialt Total	udenf. Ægte-ska-b illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses		Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17
								Ægte-ska-b légit.	uf. Æg-teska-b illégit.					
1944 Decbr...	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	40	726,000
1945 Januar	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	
— Februar	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	
— August	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	
— Sepbr.	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr.	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr.	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/1-13/1	1	2	.	.	26	2	32	.	99	.	159	.	763	2	32	1
14/1-20/1	4	.	.	.	50	3	42	1	160	.	136	.	913	.	32	1
21/1-27/1	1	1	1	.	48	4	25	.	134	1	87	1	750	1	27	2
28/1-3/2	4	.	.	.	38	5	22	.	139	1	101	.	763	1	26	1
4/2-10/2	.	.	1	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4
11/2-17/2	4	1	.	1	35	.	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1
18/2-24/2	1	1	.	.	30	4	23	.	186	.	93	1	714	.	27	1
25/2-3/3	3	.	.	.	37	.	20	.	168	1	113	.	668	.	31	.
4/3-10/3	3	1	.	1	25	4	26	.	228	.	137	.	839	1	35	1
11/3-17/3	1	1	.	.	31	1	40	.	227	.	102	.	764	.	35	1
18/3-24/3	.	.	1	.	3	.	.	.	29	3	49	.	155	.	69	1	715	1	14	.
25/3-31/3	1	.	.	.	26	.	40	.	248	.	106	.	522	.	26	.
1/4-7/4	1	.	1	.	1	1	.	.	15	2	21	1	266	.	87	.	488	.	13	.
8/4-14/4	.	.	1	28	3	37	.	251	.	108	.	449	.	23	.
15/4-21/4	.	.	1	.	2	1	.	.	19	4	29	.	246	.	119	.	434	1	20	2
22/4-28/4	.	.	1	.	1	2	1	.	16	3	27	.	175	.	89	1	330	.	17	1
29/4-5/5	.	.	1	.	1	.	.	.	13	4	19	1	177	1	62	.	249	.	13	2
6/5-12/5	3	.	.	.	11	.	19	.	209	2	86	.	228	1	16	.
13/5-19/5	2	1	.	.	10	2	28	1	165	.	68	.	233	.	14	1
20/5-26/5	3	.	.	.	1	1	.	.	18	4	21	.	249	.	147	.	269	.	15	2
27/5-2/6	4	.	.	.	3	6	33	.	141	.	81	.	225	.	13	2
3/6-9/6	2	.	.	.	12	1	46	1	204	.	105	.	265	.	24	1
10/6-16/6	1	.	.	.	1	1	.	.	19	.	36	1	164	.	106	.	229	.	11	.
17/6-23/6	.	.	2	19	2	26	1	155	.	81	.	170	.	13	2
24/6-30/6	1	.	.	.	2	2	.	.	18	.	24	.	100	.	71	.	138	.	8	.
1/7-7/7	1	1	2	.	1	.	.	.	6	.	31	.	143	.	94	.	203	.	5	.
8/7-14/7	.	.	4	13	1	31	.	85	.	67	.	147	.	4	.
9/7-15/7	1	.	5	.	1	.	.	.	12	.	21	.	72	.	69	1	123	.	7	1
22/7-28/7	1	11	2	27	.	53	.	66	.	115	.	11	.
28/7-4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.
5/8-11/8	.	.	1	8	1	28	.	63	.	78	.	136	.	6	.
12/8-18/8	.	1	1	1	8	1	31	.	36	.	86	.	173	.	11	.
19/8-25/8	.	.	1	.	1	.	4	2	4	.	36	.	40	.	88	.	149	.	13	.
26/8-1/9	1	.	2	.	1	.	12	5	5	.	35	.	56	.	134	.	259	.	10	1
2/9-8/9	1	15	6	6	.	41	.	31	.	144	.	239	.	13	.
9/9-15/9	1	1	13	1	5	1	46	.	40	.	203	.	285	.	11	1
16/9-20/9	3	1	25	6	2	.	32	.	45	.	158	1	313	.	9	.
23/9-29/9	1	1	8	1	6	.	50	.	23	.	122	.	332	.	10	.
30/9-6/10	.	.	1	.	.	.	10	1	9	.	52	.	47	.	174	.	390	.	16	1
7/10-13/10	2	.	9	1	9	1	37	.	31	.	176	1	388	.	20	1
14/10-20/10	1	.	1	.	1	.	9	.	8	1	47	.	34	.	163	.	393	.	26	1
21/10-27/10	1	.	1	.	1	.	4	.	12	2	50	.	50	.	149	.	448	.	16	.
28/10-3/11	.	.	1	.	1	1	4	.	9	4	38	.	39	.	137	.	303	.	21	1
4/11-10/11	3	.	8	.	36	.	39	.	160	.	376	1	20	.
11/11-17/11	3	.	20	.	46	.	28	.	145	1	408	.	16	1
18/11-24/11	1	.	.	.	3	2	4	.	22	1	43	.	42	1	154	1	507	.	16	.
25/11-1/12	2	.	.	.	13	.	30	1	33	.	137	1	544	.	22	.
2/12-8/12	2	.	.	.	1	.	1	.	4	1	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.
9/12-15/12	.	.	2	.	1	1	1	.	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1
16/12-22/12	.	1	2	.	3	.	3	.	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1
23/12-29/12	2	.	.	.	1	.	.	.	6	.	31	.	34	.	70	.	332	2	27	.
30/12-5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1
6/1-12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2

Tab. 5. Fra 352 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3881 nye Tilfælde i København (foruden 1593 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....					1			1	1					1
2. — paratyphoidea.....														2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. .	3							3	3					3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....								2	2					4
5. " " aparytica.....			2											" 5
6. Encephalitis epidem. acuta.....														" 5
7. Dysenteria (Paradysenteri).....		1	1		1			3	1		4			6
8. Malaria, opstaaet i Danmark....														7
9. " " udenf. Danm.														" 8
8. Diphtheria.....	1	2	2	1	7			13	13		2			8
9. Scarlatina.....		7	25	6	8			46	46		23	19	10	9
10. Sepsis puerperalis post abortum														" 10
11. " " partum.....														" 11
11. Pemphigus neonat.....	3							3	2					11
12. Tetanus neonat.....														12
13. Morbilli.....	2	83	70	1	1			157	7		38	32	16	13
14. Rubeolæ.....	1	14	8	2				25				7	1	14
15. Varicellæ.....	7	45	40	2	5			99	6		18	18	6	15
16. Tussis convulsiva.....	23	100	52	3	1			179	4		22	26	12	16
17. Parotitis epidemica.....		1	1	2	2			6			1	7	1	17
18. Influenza.....	5	47	94	278	277	10	14	725	20	12	128	178	63	18
19. Angina tonsillaris.....	16	106	120	201	206	1	4	654	57	13	139	121	74	19
20. Tracheo-Bronchitis.....	14	53	38	60	101	26	29	321	8		68	103	45	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	12	12	14	29	40	7	17	131	21	2	32	37	11	21
22. Pneumonia crouposa.....		4	2	9	10	3	2	30	14		7	2	1	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	22	53	38	89	103	8	13	326	39	1	51	91	42	23
24. Hepatitis epidemica acuta.....		1	10	14	24	1	2	52	10	2	3	12	5	24
25. Febris rheumatica.....			2	3	5			10	7		1	2	1	25
26. Erysipelas.....	1			2	10	1		14	7		2		1	26
" a. Febris undulans.....														" a.
" b. Myalgia epid.														" b.
" c. Mb. Weilli.....														" c.
" d. Gastro-enteritis maligna.....	11							11	11					" d.
Sum	121	529	519	702	802	57	81	2811	279	30	539	655	289	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				158	70			228	65	21	12	11	4	27
28. Ulcus venereum " "														28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				40	14			54	13	7	3	2		29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	2							2	2					30
31. Lymphogranuloma inguinale....														31
32. Delirium tremens.....														32
33. Scabies.....	10	61	82	350	283			786	98	73	51	21	3	33
Ialt Total	133	590	601	1250	1169	57	81	3881	457	131	608	689	296	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 3 – 1946.	Fra Søndag 13. Januar til Lørdag 19. Januar 1946 begge Dage inkl.	71. Aargang.
----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1944: 720.200.
1944: Mortal.: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	÷2.3	÷0.3	÷1.5	÷1.5	÷1.9	19	2.7	13, 15	÷5.2	4.0	5.5	2.3	85
Trekroner	5	777.1	÷1.4	÷0.1	÷0.5	÷0.7	÷1.3	16	5.1	13	÷4.5	4.8	8.2	3.3	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
1.2	1	4		7	14	17	28	12	17		19		2	5	3.5	2.4	1.48	

Anmærkning: Meget højt Lufttryk; let Vind til stiv Blæst overvejende fra Horizontens østlige Halvdel med koldt Vejr; Sne Natten til den 13.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) Décès (Morts-nés excl.)										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.											
Mandk. Masc. .	86	10	96	2		2	7	3	2	1	10	27	26	9	85	79	6	55	
Kvindek. Fem.	89	6	95	3		3	5	5	2		10	20	37	21	100	94	6	67	
Ialt Total	175	16	191	5		5	12	8	4	1	20	47	63	30	185	173	12	122	

Ægteskaber Mariages: 73

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skæ- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidem. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.					
1944 Decbr...	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	40	726,000
1945 Januar	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	
— Februar	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	
— August	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	
— Septbr.	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr.	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr.	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
14/1-20/1					4				50	3	42	1	160		136		913		32	1	
21/1-27/1					1	1		1	48	4	25		134	1	87		750	1	27	2	
28/1-3/2					4				38	5	22		139	1	101		763	1	26	1	
4/2-10/2			1		4	3			45	3	25		106		94		645		33	4	
11/2-17/2					4	1		1	35		29		137		87		651	4	30	1	
18/2-24/2									30	4	23		186		93	1	714		27	1	
25/2-3/3					3				37		20		168	1	113		668		31		
4/3-10/3					3	1		1	25	4	26		228		137		839	1	35	1	
11/3-17/3					1	1			31	1	40		227		102		764		35	1	
18/3-24/3			1		3				29	3	49		155		69	1	715	1	14		
25/3-31/3					1				26		40		248		106		522		26		
1/4-7/4	1		1		1	1			15	2	21	1	266		87		488		13		
8/4-14/4			1						28	3	37		251		108		449		23		
15/4-21/4			1		2	1			19	4	29		246		119		434	1	20	2	
22/4-28/4			1		1	2	1		16	3	27		175		89	1	330		17	1	
29/4-5/5			1		1				13	4	19	1	177	1	62		249		13	2	
6/5-12/5					3				11		19		209	2	86		228	1	16		
13/5-19/5					2	1			10	2	28	1	165		68		233		14	1	
20/5-26/5	3				1	1			18	4	21		249		147		269		15	2	
27/5-2/6					4				3	6	33		141		81		225		13	2	
3/6-9/6					2				12	1	46	1	204		105		265		24	1	
10/6-16/6	1				1	1			19		36	1	164		106		229		11		
17/6-23/6			2						19	2	26	1	155		81		170		13	2	
24/6-30/6	1				2	2			18		24		100		71		138		8		
1/7-7/7	1	1	2		1				6		31		143		94		203		5		
8/7-14/7			4						13	1	31		85		67		147		4		
9/7-15/7	1		5		1				12		21		72		69	1	123		7	1	
22/7-25/7	1								11	2	27		53		66		115		11		
28/7-4/8	2								8	2	27		63		57		125		6		
5/8-11/8			1						8	1	28		63		78		136		6		
12/8-18/8		1						4	1	8	1	31		36		86		173		11	
19/8-25/8			1		1			4		2		36		40		88		149		13	
26/8-1/9	1		2		1			12		5		35		56		134		259		10	1
2/9-8/9	1							15		6		41		31		144		239		13	
9/9-15/9					1	1		13	1	5	1	46		40		203		285		11	1
16/9-20/9					3	1		25	6	2		32		45		158	1	313		9	
23/9-29/9					1	1		8	1	6		50		23		122		332		10	
30/9-6/10			1				10	9			52		47		174		390		16	1	
7/10-13/10					2		9	1	9	1	37		31		176	1	388		20	1	
14/10-20/10	1		1		1		9		8	1	47		34		163		393		26	1	
21/10-27/10	1		1		1		4		12	2	50		50		149		448		16		
28/10-3/11			1		1	1	4		9	4	38		39		137		303		21	1	
4/11-10/11							3		8		36		39		160		376	1	20		
11/11-17/11							3		20		46		28		145	1	408		16	1	
18/11-24/11	1				3	2	4		22	1	43		42	1	154	1	507		16		
25/11-1/12					2				13		30	1	33		137	1	544		22		
2/12-8/12	2				1		1		4	1	33		44		191		572		23		
9/12-15/12			2		1	1		1	9		34		47		157		543		36	1	
16/12-22/12		1	2		3		3		5	1	57		27	1	85		340	1	21	1	
23/12-29/12	2				1				6		31		34		70		332	2	27		
30/12-5/1	1		1		2		1		5	1	36		106		148	1	544		22	1	
6/1-12/1	1				3		2		13	1	46		157		179		725		30	2	
13/1-19/1					2		2		10		45		219		194		845	2	31		

Tab. 5. Fra 361 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 4290 nye Tilfælde i København
(foruden 1401 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2	2	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	1	1	1	1	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	4
” ” ” aparalytica.....	.	.	1	1	1	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	8
” ” ” udenf. Danm..	.	2	1	4	3	.	.	10	10	1	8
8. Diphtheria.....	.	9	21	11	3	.	.	45	45	2	7	7	.	.	9
9. Scarlatina.....	10
10. Sepsis puerperalis post abortum	11
” ” ” partum.	12
11. Pemphigus neonat.....	1	1	1	13
12. Tetanus neonat.....	8	126	84	.	1	.	.	219	7	13	50	43	.	.	14
13. Morbilli.....	2	21	13	1	5	.	.	42	2	1	11	1	.	.	15
14. Rubeolæ.....	5	55	53	.	3	.	.	116	9	7	23	9	.	.	16
15. Varicellæ.....	22	98	73	.	1	.	.	194	9	7	37	20	.	.	17
16. Tussis convulsiva.....	.	1	1	2	.	.	2	.	.	.	18
17. Parotitis epidemica.....	10	37	94	344	338	6	16	845	5	63	166	103	.	.	19
18. Influenza.....	30	105	180	240	260	3	3	821	50	69	139	73	.	.	20
19. Angina tonsillaris.....	32	77	62	80	92	20	27	390	5	45	136	42	.	.	21
20. Tracheo-Bronchitis.....	12	23	14	28	39	5	13	134	47	11	38	14	.	.	22
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	.	4	2	11	10	3	1	31	29	2	6	7	.	.	23
22. Pneumonia crouposa.....	35	75	69	134	150	11	10	484	24	31	103	43	.	.	24
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	.	.	12	24	17	5	2	60	12	2	3	3	.	.	25
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	2	2	3	.	.	7	5	.	2	2	.	.	26
25. Febris rheumatica.....	.	.	1	3	4	1	1	10	7	.	5	2	.	.	27
26. Erysipelas.....	28
” a. Febris undulans.....	29
” b. Myalgia epid.....	30
” c. Mb. Weillii.....	31
” d. Gastro-enteritis maligna.....	7	7	7	.	7	1	.	.	32
Sum	164	634	684	883	929	54	74	3422	271	3	257	737	366	.	33
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	137	94	.	.	231	44	12	2	10	1	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	26	18	.	.	44	11	2	1	5	2	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	1	1	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	7	39	66	233	246	.	1	592	42	29	2	17	1	.	33
Ialt Total	172	673	750	1279	1287	54	75	4290	369	46	262	769	370	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa		
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alij morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alij tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alij morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alij morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alij morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alij intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægtesk. udef. —	6																4																				12		
1—5 Aar	7																1																					8	
5—15 Aar																																						4	
15—65 Aar { M. K.																																						1	
																																						37	
Over 65 Aar { M. K.																																							1
																																							30
Ialt Total	13	6												6	3	1	5	27	3	4	16	46	10	8		3	12	8	1		1			3	9	185			
Mandk. Mascul.	7	2												3	3	1	3	11	3	2	6	17	2	4			6	6			1			2	6	85			
Kvindek. Femin.	6	4												3			2	16		2	10	29	8	4		3	6	2					1	3	100				

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	27. Okt.	3. Nov.	10. Nov.	17. Nov.	24. Nov.	1. Dec.	8. Dec.	15. Dec.	22. Dec.	29. Dec.	5. Jan.	12. Jan.	19. Jan.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1058	1092	1062	1088	1103	1052	1069	1070	977	1038	1118	1145	1144
Øresundshospitalet	325	325	328	331	334	342	336	326	318	322	338	332	338
Blegdamshospitalet	497	488	486	481	463	486	472	426	421	445	457	477	501
Rudolph Berghs Hospital	185	187	194	192	189	198	183	171	137	161	194	183	189
Sundby Hospital	437	445	448	454	456	458	443	434	355	385	403	416	433
Bispebjerg Hospital	1045	1069	1087	1057	1049	1059	1016	1064	868	1007	1072	1129	1060
Børnehospitalet paa Fuglebakken	158	155	155	146	156	148	143	136	134	142	149	158	152
Kbh's kommunale Børneafdeling paa Martinsvej	119	111	95	103	97	100	95	93	90	91	105	111	105
Nørre Hospital			216	224	240	244	252	251	232	233	250	261	275
Ialt	3824	3872	4071	4076	4087	4087	4009	3971	3532	3824	4086	4212	4197
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital											124	137	137
St. Josephs Hospital											324	337	324
St. Elisabeths Hospital											130	154	152
Finseninstitutet og Radiumst.											337	380	399
Ortopædisk Hospital											176	197	204
Ialt											1091	1205	1216
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'Etat</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne											948	954	997
" Fødeafdelingerne											137	143	170
Militærhospitalet											547	565	552
Ialt											1632	1662	1719

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 4 — 1946.	Fra Søndag 20. Januar til Lørdag 26. Januar 1946 begge Dage inkl.	71. Aargang.
---------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1944: 720.200.
1944: Mortal.: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	÷1.3	0.0	÷1.9	÷1.2	÷1.3	23	1.7	22, 25	÷2.8	3.1	4.3	1.7	82
Trekroner	5	775.3	÷0.4	0.1	÷0.4	÷0.2	÷0.5	20	3.0	22	÷2.9	2.5	3.9	0.1	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
0.0	.	.	.	7	22	.	.	10	59	31	4.3	1.6	0.95

Anmærkning: Let Vind til haard Blæst omkring Sydøst og Syd med koldt Vejr; ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi-</i> <i>ciliés</i>	udenbys <i>étran-</i> <i>gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	0—1 i Ægteskab legit.	uf. Ægteskab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
	Mandk. Masc. .	158	52	210	2	1	3	7	4	1	.	8	23	39	15	97			
Kvindek. Fem.	146	47	193	4		4	6	.	1	1	9	26	30	21	94	90	4	57	
Ialt Total	304	99	403	6	1	7	13	4	2	1	17	49	69	36	191	183	8	115	

Ægteskaber *Mariages*: 135

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skæber Mariages	Fødte Nés vivants			Døds-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægteskab illégitimes	Døds-fødte Mort-nés		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
									i Ægteskab légit.	uf. Ægteskab illégit.					
1944 Decbr...	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	40	726,000	
1945 Januar	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40		
— Februar	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26		
— Marts	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30		
— April	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24		
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30		
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22		
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18		
— August	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13		
— Septbr.	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20		
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16		
— Novbr.	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28		
— Decbr.	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrosprosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
21/1-27/1	1	1	1	.	48	4	25	1	134	1	87	1	750	1	27	2
28/1-3/2	4	.	.	.	38	5	22	.	139	1	101	.	763	1	26	1
4/2-10/2	.	.	1	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4
11/2-17/2	4	1	.	1	35	1	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1
18/2-24/2	1	.	.	30	4	23	.	186	.	93	1	714	.	27	1
25/2-3/3	3	.	.	.	37	.	20	.	168	1	113	.	668	.	31	.
4/3-10/3	3	1	.	1	25	4	26	.	228	.	137	.	839	1	35	1
11/3-17/3	1	1	.	.	31	1	40	.	227	.	102	.	764	.	35	1
18/3-24/3	.	.	1	.	3	.	.	.	29	3	49	.	155	.	69	1	715	1	14	.
25/3-31/3	1	.	.	.	26	.	40	.	248	.	106	.	522	.	26	.
1/4-7/4	1	.	1	.	1	1	.	.	15	2	21	1	266	.	87	.	488	.	13	.
8/4-14/4	.	.	1	.	1	.	.	.	28	3	37	.	251	.	108	.	449	.	23	.
15/4-21/4	.	.	1	.	2	1	.	.	19	4	29	.	246	.	119	.	434	1	20	2
22/4-28/4	.	.	1	.	1	2	1	.	16	3	27	.	175	.	89	1	330	.	17	1
29/4-5/5	.	.	1	.	1	.	.	.	13	4	19	1	177	1	62	.	249	.	13	2
6/5-12/5	3	.	.	.	11	.	19	.	209	2	86	.	228	1	16	.
13/5-19/5	2	1	.	.	10	2	28	1	165	.	68	.	233	.	14	1
20/5-26/5	3	.	.	.	1	1	.	.	18	4	21	.	249	.	147	.	269	.	15	2
27/5-2/6	4	.	.	.	3	6	33	.	141	.	81	.	225	.	13	2
3/6-9/6	2	.	.	.	12	1	46	1	204	.	105	.	265	.	24	1
10/6-16/6	1	.	.	.	1	1	.	.	19	.	36	1	164	.	106	.	229	.	11	.
17/6-23/6	.	.	2	19	2	26	1	155	.	81	.	170	.	13	2
24/6-30/6	1	.	.	.	2	2	.	.	18	.	24	.	100	.	71	.	138	.	8	.
1/7-7/7	1	1	2	.	1	.	.	.	6	.	31	.	143	.	94	.	203	.	5	.
8/7-14/7	.	.	4	13	1	31	.	85	.	67	.	147	.	4	.
9/7-15/7	1	.	5	.	1	.	.	.	12	.	21	.	72	.	69	1	123	.	7	1
22/7-25/7	1	11	2	27	.	53	.	66	.	115	.	11	.
28/7-4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.
5/8-11/8	.	.	1	8	1	28	.	63	.	78	.	136	.	6	.
12/8-18/8	.	1	4	1	8	1	.	31	.	86	.	173	.	11	.
19/8-25/8	.	1	.	1	.	.	.	4	2	.	36	.	40	.	88	.	149	.	13	.
26/8-1/9	1	.	2	.	1	.	.	12	.	5	.	.	56	.	134	.	259	.	10	1
2/9-8/9	1	15	.	6	.	.	31	.	144	.	239	.	13	.
9/9-15/9	1	1	.	13	1	5	1	.	46	.	203	.	285	.	11	1
16/9-20/9	3	1	.	25	6	2	.	.	32	.	45	.	158	1	313	9
23/9-29/9	1	1	.	8	1	6	.	.	50	.	23	.	332	.	10	.
30/9-6/10	.	.	1	.	.	.	10	1	9	.	52	.	47	.	174	.	390	.	16	1
7/10-13/10	2	.	9	1	9	1	37	.	31	.	176	1	388	.	20	1
14/10-20/10	1	.	1	.	1	.	9	.	8	1	47	.	34	.	163	.	393	.	26	1
21/10-27/10	1	.	1	.	1	.	4	.	12	2	50	.	50	.	149	.	448	.	16	.
28/10-3/11	.	.	1	.	1	1	.	4	9	4	38	.	39	.	137	.	303	.	21	1
4/11-10/11	3	.	8	.	36	.	39	.	160	.	376	1	20	.
11/11-17/11	3	.	20	.	46	.	28	.	145	1	408	.	16	1
18/11-24/11	1	.	.	.	3	2	.	4	.	1	43	.	42	1	154	1	507	.	16	.
25/11-1/12	2	.	.	.	13	.	30	1	33	.	137	1	544	.	22	.
2/12-8/12	2	.	.	.	1	.	1	.	4	1	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.
9/12-15/12	.	.	2	.	1	1	.	1	.	9	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1
16/12-22/12	.	1	2	.	3	.	3	.	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1
23/12-29/12	2	.	.	.	1	.	.	.	6	.	31	.	34	.	70	.	332	2	27	.
30/12-5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1
6/1-12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2
13/1-19/1	2	.	2	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	.	31	.
20/1-26/1	1	1	.	1	5	1	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.

Tab. 5. Fra 360 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 4213 nye Tilfælde i København (foruden 1935 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Fredriktsberg		København Amt nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	1	1	1	.	.	3	.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	4	
" " " aparalytica.....	1	.	1	1	" 5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	.	.	.	1	.	.	1	1	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	1	.	1	.	.	2	1	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark...	8	
" " " udef. Danm..	.	.	1	1	3	.	5	5	3	.	2	.	" 8	
8. Diphtheria.....	.	9	15	7	7	.	38	38	9	7	5	.	9	
9. Scarlatina.....	" 10	
10. Sepsis puerperalis post abortum	" 11	
" " " partum.	" 12	
11. Pemphigus neonat.....	3	3	3	13	
12. Tetanus neonat.....	7	101	91	1	.	.	200	11	30	52	71	.	14	
13. Morbilli.....	2	10	8	1	2	.	23	1	10	20	7	.	15	
14. Rubeolæ.....	7	38	56	3	1	.	105	10	21	34	10	.	16	
15. Varicellæ.....	18	81	62	3	2	.	166	5	35	45	30	.	17	
16. Tussis convulsiva.....	.	1	3	.	.	.	4	.	.	5	.	.	18	
17. Parotitis epidemica.....	12	50	114	469	358	17	21	1041	142	142	183	208	149	19
18. Influenza.....	28	114	154	244	237	5	2	784	45	9	101	121	101	20
19. Angina tonsillaris.....	29	67	42	64	92	17	28	339	5	1	71	140	43	21
20. Tracheo-Bronchitis.....	6	32	22	37	34	5	9	145	48	2	17	21	25	22
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	.	2	3	7	14	1	2	29	25	6	8	7	.	23
22. Pneumonia crouposa.....	27	63	45	89	105	6	5	340	27	2	47	91	64	24
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	.	3	10	24	20	.	2	59	22	3	4	5	3	25
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	1	3	9	1	1	15	4	.	1	.	2	26
25. Febris rheumatica.....	" a.
26. Erysipelas.....	" b.
" a. Febris undulans.....	" c.
" b. Myalgia epid.....	" d.
" c. Mb. Weillii.....
" d. Gastro-enteritis maligna.....	11	11	.	.	2	.	.	.
Sum	150	573	627	962	891	52	70	3325	412	159	541	762	522	.
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	140	105	.	.	245	42	11	6	4	.	27
28. Ulcus venereum " ".....	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	16	31	.	.	47	11	2	1	1	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	6	49	91	240	208	1	1	596	31	19	88	6	4	33
Ialt Total	156	622	718	1358	1235	53	71	4213	496	191	636	773	526	.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 5 - 1946.

Fra Søndag 27. Januar til Lørdag 2. Februar 1946 begge Dage inkl.

71. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1944: 720.200.

1944: Mortal.: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	1.0	2.1	1.5	1.4	+1.5	1	5.3	27	+3.0	4.0	5.3	2.7	90
Trekroner	5	751.5	1.5	2.0	2.2	1.9	+1.8	1	6.0	27, 28	+2.0	3.8	6.0	3.0	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
32.1	5	5	.	3	4	.	.	.	2	33	49	9	7	.	3.3	1.6	1.36

Anmærkning: Svag Vind til Blæst omkring Sydvest og Syd med ustadigt og temmeligt mildt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) Décès (Morts-nés excl.)										indenbys domi- ciliés	udenbys étran- gers	Deraf døde paa Hospit. tal dans les hôpit.
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0-1 i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total				
	Mandk. Masc.	137	27	164	4	2	6	11	1	4	.	9	19	32	15	91			
Kvindek. Fem.	116	17	133	1	1	2	1	2	.	6	14	41	23	87	82	5	53		
Ialt Total	253	44	297	5	3	8	12	3	4	.	15	33	73	38	178	167	11	122	

Ægteskaber Mariages: 140

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Født Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udent- Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1944 Decbr...	704	1223	188	20	723	60	50	41	10	28	26	117	40	726,000
1945 Januar	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	
— Februar	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	
— August	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	
— Septbr.	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr.	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr.	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospia. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza		Pneum. croup.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
28/1-3/2	4	3	.	.	38	5	22	.	139	1	101	.	763	1	26	1	
4/2-10/2	.	.	1	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33	4	
11/2-17/2	4	1	.	1	35	.	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1	
18/2-24/2	1	.	.	30	4	23	.	186	.	93	1	714	.	27	1	
25/2-3/3	3	.	.	.	37	.	20	.	168	1	113	.	668	.	31	1	
4/3-10/3	3	1	.	1	25	4	26	.	228	.	137	.	839	1	35	1	
11/3-17/3	1	1	.	.	31	1	40	.	227	.	102	.	764	.	35	1	
18/3-24/3	.	.	1	.	3	.	.	.	29	3	49	.	155	.	69	1	715	1	14	.	
25/3-31/3	1	.	.	.	26	.	40	.	248	.	106	.	522	.	26	.	
1/4-7/4	1	.	1	.	1	1	.	.	15	2	21	1	266	.	87	.	488	.	13	.	
8/4-14/4	.	.	1	28	3	37	.	251	.	108	.	449	.	23	.	
15/4-21/4	.	.	1	.	2	1	.	.	19	4	29	.	246	.	119	.	434	1	20	2	
22/4-28/4	.	.	1	.	1	2	1	.	16	3	27	.	175	.	89	1	330	.	17	1	
29/4-5/5	.	.	1	.	1	.	.	.	13	4	19	1	177	1	62	.	249	.	13	2	
6/5-12/5	3	.	.	.	11	.	19	.	209	2	86	.	228	1	16	.	
13/5-19/5	2	1	.	.	10	2	28	1	165	.	68	.	233	.	14	1	
20/5-26/5	3	.	.	.	1	1	.	.	18	4	21	.	249	.	147	.	269	.	15	2	
27/5-2/6	4	.	.	.	3	6	33	.	141	.	81	.	225	.	13	2	
3/6-9/6	2	.	.	.	12	1	46	1	204	.	105	.	265	.	24	1	
10/6-16/6	1	.	.	.	1	1	.	.	19	.	36	1	164	.	106	.	229	.	11	.	
17/6-23/6	.	.	2	19	2	26	1	155	.	81	.	170	.	13	2	
24/6-30/6	1	.	.	.	2	2	.	.	18	.	24	.	100	.	71	.	138	.	8	.	
1/7-7/7	1	1	2	.	1	.	.	.	6	.	31	.	143	.	94	.	203	.	5	.	
8/7-14/7	.	.	4	13	1	31	.	85	.	67	.	147	.	4	.	
9/7-15/7	1	.	5	.	1	.	.	.	12	.	21	.	72	.	69	1	123	.	7	1	
22/7-25/7	1	11	2	27	.	53	.	66	.	115	.	11	.	
23/7-4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.	
5/8-11/8	.	.	1	8	1	28	.	63	.	78	.	136	.	6	.	
12/8-18/8	.	1	4	1	8	1	31	.	36	.	86	.	173	.	11	.
19/8-25/8	.	.	1	.	1	.	.	4	2	.	36	.	40	.	88	.	149	.	13	.	
26/8-1/9	1	.	2	.	1	.	.	12	5	.	35	.	56	.	134	.	259	.	10	1	
2/9-8/9	1	15	6	.	41	.	31	.	144	.	239	.	13	.	
9/9-15/9	1	1	.	13	1	5	46	.	40	.	203	.	285	.	11	1	
16/9-20/9	3	1	.	25	6	2	32	.	45	.	158	1	313	.	9	.	
23/9-29/9	1	1	.	8	1	6	50	.	23	.	122	.	332	.	10	.	
30/9-6/10	.	.	1	.	.	.	10	1	9	.	52	.	47	.	174	.	390	.	16	1	
7/10-13/10	2	.	9	1	9	1	37	.	31	.	176	1	388	.	20	1	
14/10-20/10	1	.	1	.	1	.	9	.	8	1	47	.	34	.	163	.	393	.	26	1	
21/10-27/10	1	.	1	.	1	.	4	.	12	2	50	.	50	.	149	.	448	.	16	.	
28/10-3/11	.	.	1	.	1	1	.	9	4	.	38	.	39	.	137	.	303	.	21	1	
4/11-10/11	3	.	8	.	36	.	39	.	160	.	376	1	20	.	
11/11-17/11	3	.	20	.	46	.	28	.	145	1	408	.	16	1	
18/11-24/11	1	.	.	.	3	2	.	22	1	43	42	1	154	1	154	1	507	.	16	.	
25/11-1/12	2	.	.	13	.	30	1	33	.	137	1	137	1	544	.	22	.
2/12-8/12	2	.	.	.	1	.	.	1	4	1	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.	
9/12-15/12	.	.	2	.	1	1	.	1	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1	
16/12-22/12	.	1	2	.	3	.	.	3	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1	
23/12-29/12	2	.	.	.	1	.	.	6	.	.	31	.	34	.	70	.	332	2	27	.	
30/12-5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1	
6/1-12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2	
13/1-19/1	2	.	.	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	.	31	.	
20/1-26/1	1	1	.	1	5	.	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.	
27/1-2/2	4	.	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	1235	.	24	1	

Tab. 5. Fra 369 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 4469 nye Tilfælde i København (foruden 1551 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	3	4	.	.	.	1	.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	4
5. " " aparalytica.....	5
6. Encephalitis epidem. acuta.....	6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	.	.	2	1	.	1	4	2	.	.	.	1	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....	8
9. " " udef. Danm.....	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
11. " " partum.....	11
12. Pemphigus neonat.....	2	2	2	12
13. Tetanus neonat.....	13
14. Morbilli.....	11	113	146	7	3	.	.	280	15	.	12	71	43	14
15. Rubeolæ.....	.	17	13	1	1	.	.	32	4	.	5	12	1	15
16. Varicellæ.....	2	67	69	1	.	.	.	139	7	.	5	48	14	16
17. Tussis convulsiva.....	21	98	55	1	1	.	.	176	5	.	7	58	18	17
18. Parotitis epidemica.....	.	2	.	3	4	.	.	9	1	.	.	.	2	18
19. Influenza.....	9	65	159	469	498	18	17	1235	8	4	86	316	82	19
20. Angina tonsillaris.....	31	128	155	223	220	3	3	763	46	9	50	137	58	20
21. Tracheo-Bronchitis.....	41	69	48	101	118	19	20	415	3	1	25	113	51	21
22. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	12	29	18	30	41	8	14	152	53	3	12	51	19	22
23. Pneumonia crouposa.....	.	2	1	6	12	.	3	24	16	.	4	7	2	23
24. Gastro-enteritis ac. infect.....	19	53	44	84	112	4	13	329	34	1	10	60	61	24
25. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	6	20	17	2	3	48	27	4	2	15	.	25
26. Febris rheumatica.....	.	.	1	6	2	.	.	9	3	1	2	1	1	26
27. Erysipelas.....	.	.	.	5	6	.	.	11	1	.	.	1	2	27
28. " a. Febris undulans.....	" a.
29. " b. Myalgia epid.....	" b.
30. " c. Gastro-enteritis maligna.....	18	3	.	" c.
31. " d. Singultus epid.....	1	.	" d.
Sum	167	657	727	982	1050	54	74	3711	310	23	224	905	358	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	104	68	.	.	172	20	9	11	13	1	27
28. Ulcus venereum " ".....	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	22	17	.	.	39	4	3	2	1	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	1	1	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	3	41	77	206	232	.	.	553	20	11	8	26	2	33
Ialt Total	171	698	798	1314	1367	54	74	4476	355	46	245	945	361	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 6 – 1946.	Fra Søndag 3. Februar til Lørdag 9. Februar 1946 begge Dage inkl.	71. Aargang.
----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.
1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	3.4	4.0	2.9	3.3	+3.5	4, 8	6.9	7	÷1.4	3.9	6.9	1.5	90
Trekroner	5	748.0	3.6	4.1	2.7	3.4	+3.4	8	7.5	7	÷0.5	3.7	6.7	1.2	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
13.4	4	5	—	1	2	14	.	.	.	5	29	33	14	5	3.7	2.6	1.98

Anmærkning: Svag Vind til stiv Blæst overvejende fra Horisontens vestlige Halvdel med meget mildt Vejr, Regn den 3., 4., 7. og 8.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospit. tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Ægteskab légit.	uf. Ægteskab illégit.											
Mændk. <i>Masc.</i> . .	130	35	165	2	.	2	12	.	1	.	9	26	32	9	89	73	16	58	
Kvindek. <i>Fem.</i> . .	118	21	139	5	.	5	1	1	1	.	17	29	34	22	105	97	8	73	
Ialt <i>Total</i>	248	56	304	7	.	7	13	1	2	.	26	55	66	31	194	170	24	131	

Tab.3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaer Maris- ages	Fødte Nés vivants		Døds- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1945 Januar .	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	731,700
— Februar .	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts . .	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April . . .	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	
— August . .	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	
— Septbr. . .	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktober . .	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr. . .	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr. . .	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	
1946 Januar . .	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	4/2-10/2	.	.	1	.	4	3	.	.	45	3	25	.	106	.	94	.	645	.	33
11/2-17/2	4	1	.	1	35	.	29	.	137	.	87	.	651	4	30	1
18/2-24/2	1	.	.	30	4	23	.	186	.	93	1	714	.	27	1
25/2-3/3	3	.	.	.	37	.	20	.	168	1	113	.	668	.	31	.
4/3-10/3	3	1	.	1	25	4	26	.	228	.	137	.	839	1	35	1
11/3-17/3	1	1	.	.	31	1	40	.	227	.	102	.	764	.	35	1
18/3-24/3	.	.	1	.	3	.	.	.	29	3	49	.	155	.	69	1	715	1	14	.
25/3-31/3	1	.	.	.	26	.	40	.	248	.	106	.	522	.	26	.
1/4-7/4	1	.	1	.	1	1	.	.	15	2	21	1	266	.	87	.	488	.	13	.
8/4-14/4	.	.	1	28	3	37	.	251	.	108	.	449	.	23	.
15/4-21/4	.	.	1	.	2	1	.	.	19	4	29	.	246	.	119	.	434	1	20	2
22/4-28/4	.	.	1	.	1	2	1	.	16	3	27	.	175	.	89	1	330	.	17	1
29/4-5/5	.	.	1	.	1	.	.	.	13	4	19	1	177	1	62	.	249	.	13	2
6/5-12/5	3	.	.	.	11	.	19	.	209	2	86	.	228	1	16	.
13/5-19/5	2	1	.	.	10	2	28	1	165	.	68	.	233	.	14	1
20/5-26/5	3	.	.	.	1	1	.	.	18	4	21	.	249	.	147	.	269	.	15	2
27/5-2/6	4	.	.	.	3	6	33	.	141	.	81	.	225	.	13	2
3/6-9/6	2	.	.	.	12	1	46	1	204	.	105	.	265	.	24	1
10/6-16/6	1	.	.	.	1	1	.	.	19	.	36	1	164	.	106	.	229	.	11	.
17/6-23/6	.	.	2	19	2	26	1	155	.	81	.	170	.	13	2
24/6-30/6	1	.	.	.	2	2	.	.	18	.	24	.	100	.	71	.	138	.	8	.
1/7-7/7	1	1	2	.	1	.	.	.	6	.	31	.	143	.	94	.	203	.	5	.
8/7-14/7	.	.	4	13	1	31	.	85	.	67	.	147	.	4	.
9/7-15/7	1	.	5	.	1	.	.	.	12	.	21	.	72	.	69	1	123	.	7	1
22/7-28/7	1	11	2	27	.	53	.	66	.	115	.	11	.
28/7-4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.
5/8-11/8	.	.	1	8	1	28	.	63	.	78	.	136	.	6	.
12/8-18/8	.	1	4	1	8	1	31	.	36	.	86	.	173	.	11	.
19/8-25/8	.	.	1	.	1	.	4	.	2	.	36	.	40	.	88	.	149	.	13	.
26/8-1/9	1	.	2	.	1	.	12	.	5	.	35	.	56	.	134	.	259	.	10	1
2/9-8/9	1	15	.	6	.	41	.	31	.	144	.	239	.	13	.
9/9-15/9	1	1	13	1	5	1	46	.	40	.	203	.	285	.	11	1
16/9-22/9	3	1	25	6	2	.	32	.	45	.	158	1	313	.	9	.
23/9-29/9	1	1	8	1	6	.	50	.	23	.	122	.	332	.	10	.
30/9-6/10	.	.	1	.	.	.	10	1	9	.	52	.	47	.	174	.	390	.	16	1
7/10-13/10	2	.	9	1	9	1	37	.	31	.	176	1	388	.	20	1
14/10-20/10	1	.	1	.	1	.	9	.	8	1	47	.	34	.	163	.	393	.	26	1
21/10-27/10	1	.	1	.	1	.	4	.	12	2	50	.	50	.	149	.	448	.	16	.
28/10-3/11	.	.	1	.	1	1	4	.	9	4	38	.	39	.	137	.	303	.	21	1
4/11-10/11	3	.	8	.	36	.	39	.	160	.	376	1	20	.
11/11-17/11	3	.	20	.	46	.	28	.	145	1	408	.	16	1
18/11-24/11	1	.	.	.	3	2	4	.	22	1	43	.	42	1	154	1	507	.	16	.
25/11-1/12	2	.	13	.	13	.	30	1	33	.	137	1	544	.	22	.
2/12-8/12	2	.	.	.	1	.	1	.	4	1	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.
9/12-15/12	.	.	2	.	1	1	1	.	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1
16/12-22/12	.	1	2	.	3	.	3	.	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1
23/12-29/12	2	.	.	.	1	.	.	.	6	.	31	.	34	.	70	.	332	2	27	.
30/12-5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1
6/1-12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2
13/1-19/1	2	.	2	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	2	31	.
20/1-26/1	1	1	1	.	5	1	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.
27/1-2/2	4	.	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	1235	.	24	1
3/2-9/2	4	1	.	.	6	.	37	.	272	1	170	1	1484	.	30	.

Tab. 5. Fra 381 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 4770 nye Tilfælde i København
(foruden 1799 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	2	1	4	4	.	.	1	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
5. " " " aparalytica	5
6. Encephalitis epidem. acuta	1	.	.	1	1	6
7. Dysenteria (Paradysenteri)	1	.	.	.	1	1	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8
9. " " udenf. Danm.	2	4	.	.	6	6	.	1	2	1	8
10. Scarlatina	1	5	20	5	6	.	.	37	37	.	6	11	9	9
11. Sepsis puerperalis post abortum	10
12. " " partum.	1	.	11
13. Pemphigus neonat.	6	6	5	12
14. Tetanus neonat.	13
15. Morbilli	18	124	121	4	5	.	.	272	16	.	39	52	59	14
16. Rubeolæ	2	12	18	9	4	.	.	45	15	.	1	14	3	15
17. Varicellæ	8	79	95	5	7	.	.	194	17	.	18	29	16	16
18. Tussis convulsiva	20	95	52	1	2	.	.	170	6	.	25	39	26	17
19. Parotitis epidemica	1	2	5	7	.	.	15	.	.	3	.	1	18
20. Influenza	15	79	191	617	523	25	34	1484	76	5	232	268	157	19
21. Angina tonsillaris	29	148	171	237	204	6	4	799	63	9	144	103	90	20
22. Tracheo-Bronchitis	26	62	65	78	82	21	24	358	5	.	58	51	27	21
23. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	16	30	22	17	29	14	14	142	54	2	19	20	17	22
24. Pneumonia crouposa	1	14	10	4	1	30	13	.	8	15	5	23
25. Gastro-enteritis ac. infect.	14	56	43	82	99	4	12	310	20	1	33	40	75	24
26. Hepatitis epidemica acuta	1	7	30	22	2	1	63	12	2	2	11	3	25
27. Febris rheumatica	2	4	4	.	.	10	3	.	4	2	.	26
28. Erysipelas	3	4	.	.	7	5	.	1	.	2	27
29. " a. Febris undulans	" a.
30. " b. Myalgia epid.	" b.
31. " c. Gastro-enteritis maligna	7	7	7	.	.	5	.	" c.
32. " d. Singultus epid.	" d.
Sum	162	694	811	1114	1013	76	91	3961	366	19	590	664	491	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	113	92	.	.	205	49	8	13	7	3	27
28. Ulcus venereum " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	24	16	.	.	40	5	1	.	1	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	2	2	2	30
31. Lymphogranuloma ingvinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	5	52	67	224	214	.	.	562	28	23	20	9	1	33
Ialt Total	169	746	878	1475	1335	76	91	4770	450	51	623	681	495	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk.	5				1		1														1			3		1											1
0—1 Aar { udenf.	1																																				
1—5 Aar											1																									1	
5—15 Aar																																					
15—65 Aar { M.														3		1	1	10																	1		
15—65 Aar { K.													4			1	8	2	1	2	6	5	1					2						2	3		
Over 65 Aar { M.		4														1		6	2	1	6	5	1				1	8	2	1					1		
Over 65 Aar { K.		1															4	1	1	9	18	2	5				7								5		
Ialt Total	6	8			1		1				1			7		3	1	28	3	5	22	43	9	10		2	18	3	1		1	1		9	10	1	
Mandk. Mascul.	4	4			1		1				1			3		2	1	18		3	7	20	6	5		1	3	1					1	3	3	1	
Kvindek. Femin.	2	4											4			1	10	3	2	15	23	3	5		1	15	2	1					6	7			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	17. Nov.	24. Nov.	1. Dec.	8. Dec.	15. Dec.	22. Dec.	29. Dec.	5. Jan.	12. Jan.	19. Jan.	26. Jan.	2. Febr.	9. Febr.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1088	1103	1052	1069	1070	977	1038	1118	1145	1144	1123	1113	1128
Øresundshospitalet	331	334	342	336	326	318	322	338	332	338	344	341	332
Blegdamshospitalet	481	463	486	472	426	421	445	457	477	501	466	493	500
Rudolph Berghs Hospital	192	189	198	183	171	137	161	194	183	189	189	180	173
Sundby Hospital	454	456	458	443	434	355	385	403	416	433	405	442	431
Bispebjerg Hospital	1057	1049	1059	1016	1064	868	1007	1072	1129	1060	1125	1079	1050
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	146	156	148	143	136	134	142	149	158	152	152	160	154
Kbh's kommunale Børneafdeling paa Martinsvej	103	97	100	95	93	90	91	105	111	105	101	109	113
Nørre Hospital	224	240	244	252	251	232	233	250	261	275	277	269	286
Ialt	4076	4087	4087	4009	3971	3532	3824	4086	4212	4197	4182	4186	4167
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .								124	137	137	136	138	131
St. Josephs Hospital								324	337	324	219	225	313
St. Elisabeths Hospital								130	154	152	149	151	152
Finseninstitutet og Radiumst.								337	380	399	399	408	402
Ortopædisk Hospital								176	197	204	197	200	198
Ialt								1091	1205	1216	1100	1122	1196
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne . . .								948	954	997	992	931	966
„ Fødeafdelingerne								137	143	170	166	157	185
Militærhospitalet								547	565	552	574	574	553
Ialt								1632	1662	1719	1732	1662	1704

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 7 — 1946. Fra Søndag 10. Februar til Lørdag 16. Februar 1946 begge Dage inkl. **71. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.
1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid. del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	0.7	3.5	1.2	1.6	+1.7	15	10.1	14	+6.2	6.9	10.5	1.9	69
Trekroner	5	761.1	1.1	3.1	1.8	1.8	+1.7	15	9.0	13	+5.3	7.1	9.8	4.0	—

Nedbør Milli. meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.3	3	2		4	20	29					2	45	24		4.7	2.1	1.95

Anmærkning: Let Vind til Storm fra vestlige, nordvestlige og nordlige Retninger, den 13. med Frost i hele Døgnet, paa de øvrige Dage mildt Vejr, lidt Regn den 10., 14. og 16., nordvestlig Storm den 11. og 12.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indens bys <i>domi- ciles</i>	uden bys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	0—1 i Ægte- skab legit.	uf. Ægte- skab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
	Mandk. Masc.	159	32	191	6	2	8	4		2		13	33	36	4	92			
Kvindek. Fem.	164	22	186	3	2	5	5	2	1	11	23	38	19	100	96	4	67		
Ialt Total	323	54	377	9	4	13	9	2	3	1	24	56	74	23	192	180	12	121	

Ægteskaber *Mariages*: 153

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Døds- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab legit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1945 Januar	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	731,700
— Februar	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts	567	1391	225	36	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	
— August	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	
— Septbr.	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr.	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr.	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	
1946 Januar	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11/2-17/2					4	1		1	35		29		137		87		651	4	30	1
18/2-24/2						1			30	4	23		186		93	1	714		27	1
25/2-3/3					3	1			37		20		168	1	113		668		31	
4/3-10/3					3	1		1	25	4	26		228		137		839	1	35	1
11/3-17/3					1	1			31	1	40		227		102		764		35	1
18/3-24/3			1		3				29	3	49		155		69	1	715	1	14	
25/3-31/3					1				26		40		248		106		522		26	
1/4-7/4	1		1		1	1			15	2	21	1	266		87		488		13	
8/4-14/4			1						28	3	37		251		108		449		23	
15/4-21/4			1		2	1			19	4	29		246		119		434	1	20	2
22/4-28/4			1		1	2	1		16	3	27		175		89	1	330		17	1
29/4-5/5			1		1				13	4	19	1	177	1	62		249		13	2
6/5-12/5					3				11		19		209	2	86		228	1	16	
13/5-19/5					2	1			10	2	28	1	165		68		233		14	1
20/5-26/5	3				1	1			18	4	21		249		147		269		15	2
27/5-2/6					4				3	6	33		141		81		225		13	2
3/6-9/6					2				12	1	46	1	204		105		265		24	1
10/6-16/6	1				1	1			19		36	1	164		106		229		11	
17/6-23/6		2							19	2	26	1	155		81		170		13	2
24/6-30/6	1				2	2			18		24		100		71		138		8	
1/7-7/7	1	1	2		1				6		31		143		94		203		5	
8/7-14/7			4						13	1	31		85		67		147		4	
9/7-15/7	1		5		1				12		21		72		69	1	123		7	1
22/7-28/7	1								11	2	27		53		66		115		11	
28/7-4/8	2								8	2	27		63		57		125		6	
5/8-11/8			1						8	1	28		63		78		136		6	
12/8-18/8		1					4	1	8	1	31		36		86		173		11	
19/8-25/8			1		1		4		2		36		40		88		149		13	
26/8-1/9	1		2		1		12		5		35		56		134		259		10	1
2/9-8/9	1				1		15		6		41		31		144		239		13	
9/9-15/9					1	1	13	1	5	1	46		40		203		285		11	1
16/9-22/9					3	1	25	6	2		32		45		158	1	313		9	
23/9-29/9					1	1	8	1	6		50		23		122		332		10	
30/9-6/10			1				10	1	9		52		47		174		390		16	1
7/10-13/10					2		9	1	9	1	37		31		176	1	388		20	1
14/10-20/10	1		1		1		9		8	1	47		34		163		393		26	1
21/10-27/10	1		1		1	1	4		12	2	50		50		149		448		16	
28/10-3/11					1	1	4		9	4	38		39		137		303		21	1
4/11-10/11							3		8		36		39		160		376	1	20	
11/11-17/11							3		20		46		28		145	1	408		16	1
18/11-24/11	1				3	2	4		22	1	43		42	1	154	1	507		16	
25/11-1/12					2				13		30	1	33		137	1	544		22	
2/12-8/12	2				1		1		4	1	33		44		191		572		23	
9/12-15/12			2		1	1	1		9		34		47		157		543		36	1
16/12-22/12		1	2		3		3		5	1	57		27	1	85		340	1	21	1
23/12-29/12	2				1				6		31		34		70		332	2	27	
30/12-5/1	1		1		2		1		5	1	36		106		148	1	544		22	1
6/1-12/1	1				3		2		13	1	46		157		179		725		30	2
13/1-19/1					2		2		10		45		219		194		845	2	31	
20/1-26/1					1	1	1		5	1	38		200	1	166	1	1041		29	
27/1-2/2					4				9	2	52		280		176		1235		24	1
3/2-9/2					4	1			6		37		272	1	170	1	1484		30	
10/2-16/2					3				11	3	43		271		246	1	1429	2	23	

Tab. 5. Fra 350 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 4678 nye Tilfælde i København
(foruden 1913 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen							Comm. voisin						
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	København Amt nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds		
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....							3	3					1	
2. — paratyphoidea.....													2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..				3							1		3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....													4	
” ” ” aparalytica.....													5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....		1					1	1					6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....		1			1		2	1					7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....													8	
” ” ” udent. Danm..	1	1	1	6	2		11	11		1	1		9	
8. Diphtheria.....		14	19	1	9		43	43		14	10	6	10	
9. Scarlatina.....													11	
10. Sepsis puerperalis post abortum													12	
” ” partum.....													13	
11. Pemphigus neonat.....	2						2	1					14	
12. Tetanus neonat.....													15	
13. Morbilli.....	19	139	111		2		271	25		43	45	54	16	
14. Rubeolæ.....	1	15	25	2	7		50	22		10	7	7	17	
15. Varicellæ.....	2	68	107	2	3		182	11		11	32	13	18	
16. Tussis convulsiva.....	15	169	45	6	10		246	3		8	36	28	19	
17. Parotitis epidemica.....		1	2				3				4	2	20	
18. Influenza.....	11	76	217	506	571	24	1429	19	3	159	325	179	21	
19. Angina tonsillaris.....	29	128	193	255	203	1	813	55	3	100	131	90	22	
20. Tracheo-Bronchitis.....	19	38	54	90	104	30	364	7	2	35	96	59	23	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	14	27	22	23	37	4	139	44	3	14	38	18	24	
22. Pneumonia crouposa.....	1	1	1	10	8	2	23	23	2	6	4	4	25	
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	25	41	34	82	89	5	281	8		16	40	86	26	
24. Hepatitis epidemica acuta.....		1	3	22	20		47	23	2	3	2	4	27	
25. Febris rheumatica.....		1	1	4	4		10	10			1	3	28	
26. Erysipelas.....			1	3	4		8			1		1	29	
” a. Febris undulans.....													30	
” b. Myalgia epid.....													31	
” c. Gastro-enteritis maligna.....	11						11	11			6	2	32	
” d. Singultus epid.....													33	
Sum	150	722	836	1015	1074	66	76	3939	321	15	421	779	557	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..			1	88	78			167	27	12	16	6	5	27
28. Ulcus venereum ” ”.....														28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				18	21			39	4	2	1	1		29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.														30
31. Lymphogranuloma inguinale.....														31
32. Delirium tremens.....														32
33. Scabies.....	4	39	76	205	209			533	29	18	99	16	12	33
Ialt Total	154	761	913	1326	1382	66	76	4678	381	33	537	802	574	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 8 - 1946.

Fra Søndag 17. Februar til Lørdag 23. Februar 1946 begge Dage inkl.

71. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid ^s del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	÷0.8	+0.5	÷0.7	÷0.4	÷0.7	17	6.5	22	÷8.4	5.2	8.6	0.7	87
Trekroner	5	748.9	÷0.4	+0.3	0.1	0.0	÷0.4	17	6.3	22	÷7.0	4.1	7.3	1.6	—

Nedbør Milli ^s meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Snc. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
14.5	4	2		4	22	36	9		10	10	9	9	12	5	5.0	1.6	1.76

Anmærkning: Ugens 4 første Dage havde jævn Vind til haard Blæst overvejende mellem Nordvest og Nordøst med temmelig mildt Vejr, dens 3 sidste Dage jævn Vind til Storm fra nordøstlige og sydøstlige Retninger med Frost; Regn den 17., Sne den 19., 20. og 23.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden ^s bys	uden ^s bys	Deraf døde paa Hospital		
	i Ægte ^s skab légit.	uden ^s Ægte ^s skab illég.	Ialt total	i Ægte ^s skab légit.	uden ^s Ægte ^s skab illég.	Ialt total	0-1 uf. Ægte ^s teskab							Over 80	Ialt total	domi ^s ciliés				étran ^s gers	dans les hôpit.
							1-5	5-15	15-45	45-65	65-80										
Mandk. Masc. .	131	26	157	3	1	4	11	3	3		9	34	27	9	96	81	15	65			
Kvindek. Fem.	110	22	132	4	2	6	9	1		1	16	24	29	23	103	97	6	68			
Ialt Total	241	48	289	7	3	10	20	4	3	1	25	58	56	32	199	178	21	133			

Tab.3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1945 Januar .	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	731,700
— Februar .	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts . .	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April . . .	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	
— August . .	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	
— Septbr. . .	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktober . .	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr. . .	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr. . .	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	
1946 Januar . .	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/2-24/2						1			30	4	23		186		93	1	714		27	1
25/2-3/3					3				37		20		168	1	113		668		31	
4/3-10/3					3	1			25	4	26		228		137		839	1	35	1
11/3-17/3					1				31	1	40		227		102		764		35	1
18/3-24/3			1		3				29	3	49		155		69	1	715	1	14	
25/3-31/3					1				26		40		248		106		522		26	
1/4-7/4	1		1		1	1			15	2	21	1	266		87		488		13	
8/4-14/4			1						28	3	37		251		108		449		23	
15/4-21/4			1		2	1			19	4	29		246		119		434	1	20	2
22/4-28/4			1		1	2	1		16	3	27		175		89	1	330		17	1
29/4-5/5			1		1				13	4	19	1	177	1	62		249		13	2
6/5-12/5					3				11		19		209	2	86		228	1	16	
13/5-19/5					2	1			10	2	28	1	165		68		233		14	1
20/5-26/5	3				1	1			18	4	21		249		147		269		15	2
27/5-2/6					4				3	6	33		141		81		225		13	2
3/6-9/6					2				12	1	46	1	204		105		265		24	1
10/6-16/6	1				1	1			19		36	1	164		106		229		11	
17/6-23/6			2						19	2	26	1	155		81		170		13	2
24/6-30/6	1				2	2			18		24		100		71		138		8	
1/7-7/7	1	1	2		1				6		31		143		94		203		5	
8/7-14/7			4						13	1	31		85		67		147		4	
9/7-15/7	1		5		1				12		21		72		69	1	123		7	1
22/7-28/7									11	2	27		53		66		115		11	
28/7-4/8	2								8	2	27		63		57		125		6	
5/8-11/8			1						8	1	28		63		78		136		6	
12/8-18/8								4	1	8		31		36		86		173		11
19/8-25/8			1		1			4		2		36		40		88		149		13
26/8-1/9	1		2		1			12		5		35		56		134		259		10
2/9-8/9	1							15		6		41		31		144		239		13
9/9-15/9					1	1		13	1	5	1	46		40		203		285		11
16/9-20/9					3	1		25	6	2		32		45		158	1	313		9
23/9-29/9					1	1		8	1	6		50		23		122		332		10
30/9-6/10			1				10	1	9		52		47		174		390		16	1
7/10-13/10					2		9	1	9	1	37		31		176	1	388		20	1
14/10-20/10	1		1		1		9		8	1	47		34		163		393		26	1
21/10-27/10	1		1		1		4		12	2	50		50		149		448		16	
28/10-3/11			1		1	1		4	9	4	38		39		137		303		21	1
4/11-10/11							3		8		36		39		160		376	1	20	
11/11-17/11							3		20		46		28		145	1	408		16	1
18/11-24/11	1					2	4		22	1	43		42	1	154	1	507		16	
25/11-1/12					3				13		30	1	33		137	1	544		22	
2/12-8/12	2				1		1		4	1	33		44		191		572		23	
9/12-15/12			2		3	1		1	9		34		47		157		543		36	1
16/12-22/12		1	2		3		3		5	1	57		27	1	85		340	1	21	1
23/12-29/12	2				1				6		31		34		70		332	2	27	
30/12-5/1	1		1		2		1		5	1	36		106		148	1	544		22	1
6/1-12/1	1				3		2		13	1	46		157		179		725		30	2
13/1-19/1					2		2		10		45		219		194		845	2	31	
20/1-26/1					1	1			5	1	38		200	1	166	1	1041		29	
27/1-2/2					4				9	2	52		280		176		1235		24	1
3/2-9/2					4				6		37		272	1	170	1	1484		30	
10/2-16/2					3				11	3	43		271		246	1	1429	2	23	
17/2-23/2					5				13	2			252		134	1	1611	4	29	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 9 – 1946.

Fra Søndag 24. Februar til Lørdag 2. Marts 1946 begge Dage inkl.

71. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	÷ 3.8	÷ 1.4	÷ 3.3	÷ 3.0	÷ 3.8	2	2.3	26	÷ 7.6	5.1	7.9	2.1	84
Trekroner	5	754.7	÷ 3.0	÷ 1.9	÷ 2.5	÷ 2.6	÷ 3.4	2	2.1	28	÷ 6.5	4.1	6.5	2.3	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
12.0	4			7	13	24	19	26	14	7			10		4.0	0.2	1.27

Anmærkning: Let Vind til stærk Blæst overvejende fra Retninger omkring Nord, Nordøst og Øst;
Frost fra den 24. til den 1., Tøvejr den 2.; Sne den 24., 25. og 1., Regn den 2.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospit- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.											
Mandk. Masc. . . .	160	27	187				7	2	2	11	40	35	8	107	94	13	70		
Kvindek. Fem. . .	132	26	158				4	1	1	11	12	24	20	73	69	4	48		
Ialt Total	292	53	345				11	3	3	22	52	59	28	180	163	17	118		

Ægteskaber Mariages: 150

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab 6. 3-13, 16, 17	
								Ægte- skab légit.	uf. teskab illégit.					
1945 Januar .	378	1401	276	30	783	70	57	44	12	31	28	105	40	731,700
— Februar .	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	
— Marts . . .	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April . . .	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	
— August . . .	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	
— Septbr. . .	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktober . .	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr. . . .	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr. . . .	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	
1946 Januar . .	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25/3 - 3/3					3				37		20		168	1	113		668		31	
4/3 - 10/3					3	1		1	25	4	26		228		137		839	1	35	1
11/3 - 17/3					1	1			31	1	40		227		102		764		35	
18/3 - 24/3			1		3				29	3	49		155		69	1	715	1	14	
25/3 - 31/3					1				26		40		248		106		522		26	
1/4 - 7/4	1		1		1	1			15	2	21	1	266		87		488		13	
8/4 - 14/4			1		2	1			28	3	37		251		108		449		23	
15/4 - 21/4			1		1	2			19	4	29		246		119		434	1	20	2
22/4 - 28/4			1		1	1	1		16	3	27		175		89	1	330		17	1
29/4 - 5/5			1		1				13	4	19	1	177		62		249		13	2
6/5 - 12/5					3				11		19		209	2	86		228	1	16	
13/5 - 19/5					2	1			10	2	28	1	165		68		233		14	1
20/5 - 26/5	3				1	1			18	4	21		249		147		269		15	2
27/5 - 3/6					4				3	6	33		141		81		225		13	2
4/6 - 10/6					2				12	1	46	1	204		105		265		24	1
11/6 - 17/6	1				1	1			19		36	1	164		106		229		11	
18/6 - 24/6			2		2	2			19	2	26	1	155		81		170		13	2
25/6 - 30/6	1				2	2			18		24		100		71		138		8	
1/7 - 7/7	1	1	2		1				6		31		143		94		203		5	
8/7 - 14/7			4						13	1	31		85		67		147		4	
15/7 - 21/7	1		5		1				12		21		72		69	1	123		7	1
22/7 - 28/7	1								11	2	27		53		66		115		11	
29/7 - 4/8	2								8	2	27		63		57		125		6	
5/8 - 11/8			1						8	1	28		63		78		136		6	
12/8 - 18/8		1					4	1	8	1	31		36		86		173		11	
19/8 - 25/8			1		1		4		2		36		40		88		149		13	
26/8 - 1/9	1		2		1		12		5		35		56		134		259		10	1
2/9 - 8/9	1						15		6		41		31		144		239		13	
9/9 - 15/9					1	1	13	1	5	1	46		40		203		285		11	1
16/9 - 22/9					3	1	25	6	2		32		45		158	1	313		9	
23/9 - 29/9					1	1	8	1	6		50		23		122		332		10	
30/9 - 6/10			1				10	1	9		52		47		174		390		16	1
7/10 - 13/10					2		9	1	9		37		31		176	1	388		20	1
14/10 - 20/10	1		1		1		9		8	1	47		34		163		393		26	1
21/10 - 27/10	1		1		1		4		12	2	50		50		149		448		16	
28/10 - 3/11			1		1	1	4		9	4	38		39		137		303		21	1
4/11 - 10/11							3		8		36		39		160		376	1	20	
11/11 - 17/11							3		20		46		28		145	1	408		16	1
18/11 - 24/11	1				3	2	4		22	1	43		42	1	154	1	507		16	
25/11 - 1/12					2				13		30	1	33		137	1	544		22	
2/12 - 8/12	2				1		1		4	1	33		44		191		572		23	
9/12 - 15/12			2		1	1	1		9		34		47		157		543		36	1
16/12 - 22/12		1	2		3		3		5		57		27	1	85		340	1	21	1
23/12 - 29/12	2				1				6		31		34		70		332	2	27	
30/12 - 5/1	1		1		2		1		5	1	36		106		148	1	544		22	1
6/1 - 12/1					3		2		13	1	46		157		179		725		30	2
13/1 - 19/1					2		2		10		45		219		194		845	2	31	
20/1 - 26/1					1	1	1		5		38		200	1	166	1	1041		29	
27/1 - 2/2					4				9	2	52		280		176		1235		24	1
3/2 - 9/2					4	1			6		37		272	1	170	1	1484		30	
10/2 - 16/2					3				11		43		271		246	1	1429	2	23	
17/2 - 23/2					5	1			13	2	44		252		134	1	1611	4	29	
24/2 - 2/3	1				3				7		39		304		116		2539	1	24	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat.																																				Summa
	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in alitis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	3																																				11
0—1 Aar { udef.	1																																				3
1—5 Aar																																					3
5—15 Aar	1																																			2	
15—65 Aar { M.																																				51	
15—65 Aar { K.																																				23	
Over 65 Aar { M.	3																																			43	
Over 65 Aar { K.	8																																			44	
Ialt Total	5	11							1				3	2	2	5	20	2	5	19	45	18	15		2	12	5		1	1			2	4	180		
Mandk. Mascul.	4	3											2	1	1	5	15	2	3	12	32	8	7		1	4	2							2	2	107	
Kvindek. Femin.	1	8							1				1	1	1		5		2	7	13	10	8		1	8	3		1	1				2	2	73	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	8. Dec.	15. Dec.	22. Dec.	29. Dec.	5. Jan.	12. Jan.	19. Jan.	26. Jan.	2. Febr.	9. Febr.	16. Febr.	23. Febr.	2. Marts
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommuneskolen	1069	1070	977	1038	1118	1145	1144	1123	1113	1128	1158	1116	1151
Øresundshospitalet	336	326	318	322	338	332	338	344	341	332	338	343	353
Blegdamshospitalet	472	426	421	445	457	477	501	466	493	500	471	497	476
Rudolph Berghs Hospital	183	171	137	161	194	183	189	189	180	173	171	172	172
Sundby Hospital	443	434	355	385	403	416	433	405	442	431	444	437	448
Bispebjerg Hospital	1016	1064	868	1007	1072	1129	1060	1125	1079	1050	1139	1140	1140
Børnehospitalet paa Fuglebakken	143	136	134	142	149	158	152	152	160	154	151	143	140
Kbh's kommunale Børneafdeling paa Martinsvej	95	93	90	91	105	111	105	101	109	113	99	96	96
Nørre Hospital	252	251	232	233	250	261	275	277	269	286	283	294	289
Ialt	4009	3971	3532	3824	4086	4212	4197	4182	4186	4167	4254	4238	4265
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital					124	137	137	136	138	131	139	122	126
St. Josephs Hospital					324	337	324	219	225	313	335	333	318
St. Elisabeths Hospital					130	154	152	149	151	152	148	150	153
Finseninstitutet og Radiumst.					337	380	399	399	408	402	405	397	402
Ortopædisk Hospital					176	197	204	197	200	198	200	193	191
Ialt					1091	1205	1216	1100	1122	1196	1227	1195	1190
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne					948	954	997	992	931	966	966	981	975
" Fødeafdelingerne					137	143	170	166	157	185	180	180	170
Militærhospitalet					547	565	552	574	574	553	558	548	553
Ialt					1632	1662	1719	1732	1662	1704	1704	1709	1698

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 10 – 1946.

Fra Søndag 3. Marts til Lordag 9. Marts 1946 begge Dage inkl.

71. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelsen paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	÷0.3	÷0.7	÷0.1	0.0	÷1.3	5	2.1	7	÷4.2	3.0	5.3	1.5	90	
Trekroner	5	760.6	÷0.3	÷0.1	÷0.1	0.0	÷1.2	5	2.1	7	÷3.7	2.7	4.5	1.5	—	

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hegl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
3.0	2	1		6	0.3	14	19	26	41						4.3	0.5	0.95

Anmærkning: Svag Vind til stiv Blæst fra Horizontens østlige Halvdel med overskyet Himmel og Temperatursvingninger omkring Frysepunktet; Slud den 3. og Sne den 7.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total					
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illég.												
Mandk. Masc. .	168	31	199	5		5	9	3	3		9	28	37	16	105	98	7	65		
Kvindek. Fem.	147	21	168	3	1	4	3		2	1	7	29	41	20	103	100	3	65		
Ialt Total	315	52	367	8	1	9	12	3	5	1	16	57	78	36	208	198	10	130		

Ægteskaber *Mariages*: 173

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- født Morts nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illé- giti- mes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem- sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1945 Februar.	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	731,700
— Marts ..	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April ...	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	
— August ..	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	
— Septbr. .	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktober .	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr. .	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr. .	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	
1946 Januar .	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	
— Februar .	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pncum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4/3-10/3					3	1		1	25	4	26		228		137		839	1	35	1
11/3-17/3					1	1			31	1	40		227		102		764		35	
18/3-24/3			1		3				29	3	49		155		69	1	715	1	14	
25/3-31/3					1				26		40		248		106		522		26	
1/4-7/4	1		1		1	1			15	2	21	1	266		87		488		13	
8/4-14/4			1		2	1			28	3	37		251		108		449		23	
15/4-21/4			1		1	1			19	4	29		246		119		434	1	20	2
22/4-28/4			1		1	2		1	16	3	27		175		89	1	330		17	1
29/4-5/5			1		1				13	4	19	1	177	1	62		249		13	2
6/5-12/5					3				11		19		209	2	86		228	1	16	
13/5-19/5					2	1			10	2	28	1	165		68		233		14	1
20/5-26/5	3				1	1			18	4	21		249		147		269		15	2
27/5-2/6					4				3	6	33		141		81		225		13	2
3/6-9/6					2				12	1	46	1	204		105		265		24	1
10/6-16/6	1				1	1			19		36	1	164		106		229		11	
17/6-23/6			2						19	2	26	1	155		81		170		13	2
24/6-30/6	1				2	2			18		24		100		71		138		8	
1/7-7/7	1	1	2		1				6		31		143		94		203		5	
8/7-14/7			4						13	1	31		85		67		147		4	
9/7-15/7	1		5		1				12		21		72		69	1	123		7	1
22/7-28/7	1								11	2	27		53		66		115		11	
28/7-4/8	2								8	2	27		63		57		125		6	
5/8-11/8			1						8	1	28		63		78		136		6	
12/8-18/8		1					4	1	8	1	31		36		86		173		11	
19/8-25/8			1		1		4		8		36		40		88		149		13	
26/8-1/9	1		2		1		12		5		35		56		134		259		10	1
2/9-8/9	1				1		15		6		41		31		144		239		13	
9/9-15/9					1	1	13	1	5	1	46		40		203		285		11	1
16/9-22/9					3	1	25	6	2		32		45		158	1	313		9	
23/9-29/9					1	1	8	1	6		50		23		122		332		10	
30/9-6/10			1				10	1	9		52		47		174		390		16	1
7/10-13/10					2		9	1	9		37		31		176	1	388		20	1
14/10-20/10	1		1		1		9		8		47		34		163		393		26	1
21/10-27/10	1		1		1		4		12	2	50		50		149		448		16	
28/10-3/11			1		1	1	4		9	4	38		39		137		303		21	1
4/11-10/11							3		8		36		39		160		376	1	20	
11/11-17/11							3		8		46		28		145	1	408		16	1
18/11-24/11	1				3	2	4		22	1	43		42	1	154	1	507		16	
25/11-1/12					2				13		30	1	33		137	1	544		22	
2/12-8/12	2				1		1		4	1	33		44		191		572		23	
9/12-15/12			2		1	1	1		9		34		47		157		543		36	1
16/12-22/12		1	2		3		3		5	1	57		27	1	85		340		21	1
23/12-29/12	2				1				6		31		34		70		332	2	27	
30/12-5/1	1		1		2		1		5	1	36		106		148	1	544		22	1
6/1-12/1	1				3		2		13	1	46		157		179		725		30	2
13/1-19/1					2		2		10		45		219		194		845	2	31	
20/1-26/1					1	1	1		5	1	38		200	1	166	1	1041		29	
27/1-2/2					4	1			9	2	52		280		176		1235		24	1
3/2-9/2					4				6		37		272	1	170	1	1484		30	
10/2-16/2					3				11	3	43		271		216	1	1429		23	
17/2-23/2					5	1			13	2	44		252		134	1	1611	4	29	
24/2-30/2	1				3				7		39		304		116		2539	1	24	
3/3-9/3					1	1			7	2	27		302	1	118		4300	1	30	1

Tab. 5. Fra 374 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 7462 nye Tilfælde i København
(foruden 2640 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	København's Amt nordre Lægekreds	København's Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	1	1	.	1	.	.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	4	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	5	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	2	2	2	.	6	.	.	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	7	
8. Diphtheria.....	.	.	.	5	2	.	.	7	7	.	1	2	2	8	
9. Scarlatina.....	1	12	11	.	3	.	.	27	27	.	4	18	7	9	
10. Sepsis puerperalis post abortum	10	
11. Pemphigus neonat.....	1	1	1	.	1	.	1	11	
12. Tetanus neonat.....	12	
13. Morbilli.....	8	155	130	7	2	.	.	302	22	.	36	56	25	13	
14. Rubeolæ.....	2	22	17	13	7	.	.	61	10	.	4	16	3	14	
15. Varicellæ.....	4	62	67	7	3	.	.	143	8	.	26	37	12	15	
16. Tussis convulsiva.....	16	67	35	118	4	.	13	32	19	16	
17. Parotitis epidemica.....	.	6	7	13	.	.	431	1	1	17	
18. Influenza.....	25	227	697	1504	1689	77	81	4300	126	3	76	598	452	18	
19. Angina tonsillaris.....	42	149	233	250	259	4	5	942	68	11	47	136	125	19	
20. Tracheo-Bronchitis.....	31	45	52	80	96	17	29	350	11	.	12	110	25	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	9	27	24	33	49	10	11	163	56	4	4	42	27	21	
22. Pneumonia crouposa.....	.	.	3	13	10	1	3	30	24	2	23	7	3	22	
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	12	31	24	70	67	1	1	206	19	.	8	38	17	23	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	2	1	36	29	2	1	71	28	10	1	3	6	24	
25. Febris rheumatica.....	.	.	1	3	3	.	.	7	5	.	3	4	2	25	
26. Erysipelas.....	.	.	.	3	12	1	1	17	5	.	.	2	2	26	
a. Febris undulans.....	" a.	
b. Myalgia epid.....	" b.	
c. Gastro-enteritis maligna.....	2	2	2	.	.	3	.	" c.	
d. Singultus epid.....	" d.	
Sum	154	807	1302	2024	2231	113	132	6763	426	30	691	1113	729		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	118	77	.	.	195	27	4	16	1	1	27	
28. Ulcus venereum " ".....	44	4	1	4	.	.	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	19	25	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31	
32. Delirium tremens.....	32	
33. Scabies.....	3	31	40	209	177	.	.	460	33	25	52	15	7	33	
Ialt Total	157	838	1342	2370	2510	113	132	7462	490	60	773	1130	737		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebros-p. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancr et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. u opoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	7			1													1						3															12
0—1 Aar { udcnf. —	3																																					3
1—5 Aar							1			1				1										1														5
5—15 Aar																																					1	
15—65 Aar { M.								1						4				8	2	1	2	0		2			4	1							1	1	37	
15—65 Aar { K.														3				6	1	1	4	5	1	1			4	6						1	1	36		
Over 65 Aar { M.		3																12	1		1	19	7	1	1		1	6							1	1	53	
Over 65 Aar { K.		7																6			10	22	8	3			1				3					61		
Ialt Total	10	10		1		2	1	1		7	1	2	1	32	4	2	17	56	16	11	1	10	13	1	3						3	2	1		208			
Mandk. Mascul.	8	3		1		2	1			4	1			20	3	1	3	28	7	7	1		5	7										2	1	105		
Kvindek. Femin.	2	7					1			3		2	1	12	1	1	14	28	9	4		5	6		1	3							1	1	103			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	15. Dec.	22. Dec.	29. Dec.	5. Jan.	12. Jan.	19. Jan.	26. Jan.	2. Febr.	9. Febr.	16. Febr.	23. Febr.	2. Marts	9. Marts
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1070	977	1038	1118	1145	1144	1123	1113	1128	1158	1116	1151	1167
Øresundshospitalet	326	318	322	338	332	338	344	341	332	338	343	353	341
Bløgdamshospitalet	426	421	445	457	477	501	466	493	500	471	497	476	447
Rudolph Berghs Hospital	171	137	161	194	183	189	189	180	173	171	172	172	156
Sundby Hospital	434	355	385	403	416	433	405	442	431	444	437	448	463
Bispebjerg Hospital	1064	868	1007	1072	1129	1060	1125	1079	1050	1139	1140	1140	1164
Børnehospitalet paa Fuglebakken	136	134	142	149	158	152	152	160	154	151	143	140	141
Kbh's kommunale Børneafdeling paa Martinsvej	93	90	91	105	111	105	101	109	113	99	96	96	102
Nørre Hospital	251	232	233	250	261	275	277	269	286	283	294	289	277
Ialt	3971	3532	3824	4086	4212	4197	4182	4186	4167	4254	4238	4265	4258
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital				124	137	137	136	138	131	139	122	126	127
St. Josephs Hospital				324	337	324	219	225	313	335	333	318	332
St. Elisabeths Hospital				130	154	152	149	151	152	148	150	153	156
Finseninstitutet og Radiumst.				337	380	399	399	408	402	405	397	402	387
Ortopædisk Hospital				176	197	204	197	200	198	200	193	191	194
Ialt				1091	1205	1216	1100	1122	1196	1227	1195	1190	1196
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne				948	954	997	992	931	966	966	981	975	988
" Fødeafdelingerne				137	143	170	166	157	185	180	180	170	150
Militærhospitalet				547	565	552	574	574	553	558	548	553	550
Ialt				1632	1662	1719	1732	1662	1704	1704	1709	1698	1688

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 11 — 1946.	Fra Søndag 10. Marts til Lørdag 16. Marts 1946 begge Dage inkl.	71. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal (Superficie): 7394 Hect.
 Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.
 1945: Mortal.: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). Observations météorologiques.

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	—	÷2.5	÷0.6	÷2.7	÷2.1	÷3.9	10	1.7	16	÷9.6	3.8	11.2	1.1	89
Trekroner	5	766.1	÷2.2	÷1.0	÷1.7	÷1.7	÷3.4	10	1.2	16	÷6.6	2.6	6.8	0.9	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
1.0	4	1		6	14		19	43	19				12	7		4.5	0.4	0.88

Anmærkning: Den 10. til 15. havde jævn Vind til stiv Blæst omkring Øst, den 16. svag Vind fra Vest og Nordvest; Temperaturen var paa Ugens 3 første Dage $\frac{3}{4}^{\circ}$ til 2° under Normalen, paa dens 4 sidste Dage $4-\frac{7}{2}^{\circ}$ under Normalen; lidt Sne den 12., 13., 14. og 15.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) Décès (Morts-nés excl.)										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal dans les hôpit.
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) Décès (Morts-nés excl.)												
							0—1 i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés			
Mandk. Masc. .	168	30	198	3	2	5	12	4	3		9	21	30	10	89	81	8	59	
Kvindek. Fem.	153	20	173	3		3	5	2	2	2	14	21	34	25	105	99	6	75	
Ialt Total	321	50	371	6	2	8	17	6	5	2	23	42	64	35	194	180	14	134	

Ægteskaber Mariages: 148

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1945 Februar.	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	731,700
— Marts ..	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April ...	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	
— August ..	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	
— Septbr. .	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktober .	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr. .	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr. .	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	
1946 Januar ..	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	
— Februar .	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11/3-17/3	1	1	.	.	31	1	40	.	227	.	102	.	764	.	35	1
18/3-24/3	.	.	1	.	3	.	.	.	29	3	49	.	155	.	69	1	715	1	14	.
25/3-31/3	1	.	.	.	26	.	40	.	248	.	106	.	522	.	26	.
1/4-7/4	1	.	1	.	1	1	.	.	15	2	21	1	266	.	87	.	488	.	13	.
8/4-14/4	.	.	1	.	.	1	.	.	28	3	37	.	251	.	108	.	449	.	23	.
15/4-21/4	.	.	1	.	2	1	.	.	19	4	29	.	246	.	119	.	434	1	20	2
22/4-28/4	.	.	1	.	1	2	1	.	16	3	27	.	175	.	89	1	330	.	17	1
29/4-5/5	.	.	1	.	1	.	.	.	13	4	19	1	177	1	62	.	249	.	13	2
6/5-12/5	3	.	.	.	11	.	19	.	209	2	86	.	228	1	16	.
13/5-19/5	2	1	.	.	10	2	28	1	165	.	68	.	233	.	14	1
20/5-26/5	3	.	.	.	1	1	.	.	18	4	21	.	249	.	147	.	269	.	15	2
27/5-2/6	4	.	.	.	3	6	33	.	141	.	81	.	225	.	13	2
3/6-9/6	2	.	.	.	12	1	46	1	204	.	105	.	265	.	24	1
10/6-16/6	1	.	.	.	1	1	.	.	19	.	36	1	164	.	106	.	229	.	11	.
17/6-23/6	.	2	19	2	26	1	155	.	81	.	170	.	13	2
24/6-30/6	1	.	.	.	2	2	.	.	18	.	24	.	100	.	71	.	138	.	8	.
1/7-7/7	1	1	2	.	1	.	.	.	6	.	31	.	143	.	94	.	203	.	5	.
8/7-14/7	.	.	4	13	1	31	.	85	.	67	.	147	.	4	.
9/7-15/7	1	.	5	.	1	.	.	.	12	.	21	.	72	.	69	1	123	.	7	1
22/7-28/7	1	11	2	27	.	53	.	66	.	115	.	11	.
28/7-4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.
5/8-11/8	.	.	1	8	1	28	.	63	.	78	.	136	.	6	.
12/8-18/8	.	1	4	1	8	1	31	.	36	.	86	.	173	.	11	.
19/8-25/8	.	.	1	.	1	.	4	.	2	.	36	.	40	.	88	.	149	.	13	.
26/8-1/9	1	.	2	.	1	.	12	.	5	.	35	.	56	.	134	.	259	.	10	1
2/9-8/9	1	15	.	6	.	41	.	31	.	144	.	239	.	13	.
9/9-15/9	1	1	13	1	5	1	46	.	40	.	203	.	285	.	11	1
16/9-22/9	3	1	25	6	2	.	32	.	45	.	158	1	313	.	9	.
23/9-29/9	1	1	8	1	6	.	50	.	23	.	122	.	332	.	10	.
30/9-6/10	.	.	1	.	.	.	10	.	9	.	52	.	47	.	174	.	390	.	16	1
7/10-13/10	2	.	9	1	9	1	37	.	31	.	176	1	388	.	20	1
14/10-20/10	1	.	1	.	1	.	9	.	8	1	47	.	34	.	163	.	393	.	26	1
21/10-27/10	1	.	1	.	1	.	4	.	12	2	50	.	50	.	149	.	448	.	16	.
28/10-3/11	.	.	1	.	1	1	4	.	9	4	38	.	39	.	137	.	303	.	21	1
4/11-10/11	3	.	8	.	36	.	39	.	160	.	376	1	20	.
11/11-17/11	3	.	20	.	46	.	28	.	145	1	408	.	16	1
18/11-24/11	1	.	.	.	3	2	4	.	22	1	43	.	42	1	154	1	507	.	16	.
25/11-1/12	2	.	.	.	13	.	30	1	33	.	137	1	544	.	22	.
2/12-8/12	2	.	.	.	1	.	1	.	4	1	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.
9/12-15/12	.	.	2	.	1	1	1	.	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1
16/12-22/12	.	1	2	.	3	.	3	.	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1
23/12-29/12	2	.	.	.	1	.	.	.	6	.	31	.	34	.	70	.	332	2	27	.
10/1-5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1
6/1-12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2
13/1-19/1	2	.	.	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	2	31	.
20/1-26/1	1	1	1	.	5	1	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.
27/1-2/2	4	.	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	1235	.	24	1
3/2-9/2	4	1	.	.	6	.	37	.	272	1	170	1	1484	.	30	.
10/2-16/2	3	.	.	.	11	3	43	.	271	.	246	1	1429	2	23	.
17/2-23/2	5	1	.	.	13	2	44	.	252	.	134	1	1611	4	29	.
24/2-2/3	1	.	.	.	3	.	.	.	7	.	39	.	304	.	116	.	2539	1	24	.
3/3-9/3	1	1	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30	1
10/3-16/3	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1

Tab. 5. Fra 345 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 7911 nye Tilfælde i København (foruden 3375 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	2	2	.	.	.	1	.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	4
„ „ „ aparalytica.....	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	5
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	3	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark...	7
„ „ udenf. Danm..	8
8. Diphtheria.....	1	2	.	5	3	.	.	11	11	.	.	1	.	8
9. Scarlatina.....	.	12	13	2	3	.	.	30	28	.	7	4	2	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
„ „ partum.	11
11. Pemphigus neonat.....	11	11	11	11
12. Tetanus neonat.....	12
13. Morbilli.....	10	129	112	2	3	.	.	256	14	1	21	54	34	13
14. Rubeolæ.....	3	34	28	8	7	.	.	80	11	6	8	16	2	14
15. Varicellæ.....	10	60	63	4	5	.	.	142	7	.	9	49	22	15
16. Tussis convulsiva.....	10	50	37	1	1	.	.	99	6	.	12	45	16	16
17. Parotitis epidemica.....	1	3	2	6	.	.	.	7	.	17
18. Influenza.....	19	244	716	1772	2042	95	135	5023	.	.	502	1030	643	18
19. Angina tonsillaris.....	30	146	189	252	219	6	3	845	32	6	96	135	110	19
20. Tracheo-Bronchitis.....	18	39	50	79	74	17	17	294	7	4	70	167	39	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	10	22	21	39	43	6	11	152	46	4	16	45	19	21
22. Pneumonia crouposa.....	1	.	1	14	7	3	2	28	21	2	.	10	6	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	11	17	25	52	56	3	4	168	10	1	13	34	22	23
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	8	50	22	1	2	84	45	35	2	6	4	24
25. Febris rheumatica.....	.	.	1	.	2	.	.	3	3	.	.	.	1	25
26. Erysipelas.....	.	.	.	1	2	1	1	5	2	.	2	.	1	26
„ a. Febris undulans.....	a.
„ b. Myalgia epid.....	b.
„ c. Gastro-enteritis maligna.....	7	7	7	.	.	.	1	c.
„ d. Singultus epid.....	d.
Sum	142	761	1266	2281	2489	132	175	7246	263	59	758	1607	923	
27. Gonorrh. ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	114	95	.	.	209	22	3	8	4	1	27
28. Ulcus venereum „ „	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	20	6	.	.	26	4	2	4	.	1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	3	33	40	195	158	.	1	430	26	22	52	15	2	33
Ialt Total	145	794	1306	2610	2748	132	176	7911	315	86	822	1626	927	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	10																				2			5														17
0—1 Aar { udef.	4																																					6
1—5 Aar	1																			1																	5	
5—15 Aar																																						2
15—65 Aar { M.									1																													30
15—65 Aar { K.														4																								35
Over 65 Aar { M.		4																																				40
Over 65 Aar { K.		5		1										1																								59
Ialt Total	15	9		1				1						8	1		2	19	1	6	23	38	11	16	1	2	15	11		1	1			5	6	1	194	
Mandk. Mascul.	9	4						1						6		2	7	1	1	8	15	3	7	1	2	10	7							2	3		89	
Kvindek. Femin.	6	5		1										2	1		12			5	15	23	8	9		5	4		1	1				3	3	1	105	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	22. Dec.	29. Dec.	5. Jan.	12. Jan.	19. Jan.	26. Jan.	2. Febr.	9. Febr.	16. Febr.	23. Febr.	2. Marts	9. Marts	16. Marts
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	977	1038	1118	1145	1144	1123	1113	1128	1158	1116	1151	1167	1129
Øresundshospitalet	318	322	338	332	338	344	341	332	338	343	353	341	339
Blegdamshospitalet	421	445	457	477	501	466	493	500	471	497	476	447	428
Rudolph Berghs Hospital	137	161	194	183	189	189	180	173	171	172	172	156	171
Sundby Hospital	355	385	403	416	433	405	442	431	444	437	448	463	443
Bispebjerg Hospital	868	1007	1072	1129	1060	1125	1079	1050	1139	1140	1140	1164	1077
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	134	142	149	158	152	152	160	154	151	143	140	141	140
Kbh's kommunale Børneafdeling paa Martinsvej	90	91	105	111	105	101	109	113	99	96	96	102	108
Nørre Hospital	232	233	250	261	275	277	269	286	283	294	289	277	264
Ialt	3532	3824	4086	4212	4197	4182	4186	4167	4254	4238	4265	4258	4099
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .			124	137	137	136	138	131	139	122	126	127	127
St. Josephs Hospital			324	337	324	219	225	313	335	333	318	332	329
St. Elisabeths Hospital			130	154	152	149	151	152	148	150	153	156	154
Finseninstitutet og Radiumst.			337	380	399	399	408	402	405	397	402	387	402
Ortopædisk Hospital			176	197	204	197	200	198	200	193	191	194	192
Ialt			1091	1205	1216	1100	1122	1196	1227	1195	1190	1196	1204
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne . . .			948	954	997	992	931	966	966	981	975	988	931
" Fødeafdelingerne			137	143	170	166	157	185	180	180	170	150	162
Militærhospitalet			547	565	552	574	574	553	558	548	553	550	520
Ialt			1632	1662	1719	1732	1662	1704	1704	1709	1698	1688	1613

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 12 - 1946.	Fra Søndag 17. Marts til Lørdag 23. Marts 1946 begge Dage inkl.	71. Aargang.
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.
1945: Mortal: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.		
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	—	2.1	5.6	2.8	3.1	+0.5	20	12.3	17	÷5.6	6.6	10.1	2.5	88
Trekroner	5	762.8	2.2	4.8	3.6	3.3	+1.1	20	10.5	17	÷5.1	5.7	8.0	1.8	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
25.2	4	6		3	14	2			7	12	34	31	14		3.3	0.9	1.26

Anmærkning: Svag Vind til stiv Blæst overvejende fra Horizontens nordlige Halvdel de 2 første Dage i Ugen med koldt Vejr, i Resten af Ugen temmeligt mildt Vejr; Sne og Regn den 18., Regn den 19., 22. og 23.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indens bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospital
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	<i>Décès (Morts-nés excl.)</i>												
							0-1 i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illégit.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés			
Mandk. Masc. .	139	28	167	2	.	2	9	1	3	1	9	27	35	11	96	90	6	68	
Kvindek. Fem.	127	26	153	3	.	3	5	1	2	.	12	29	37	27	113	105	8	78	
Ialt Total	266	54	320	5	.	5	14	2	5	1	21	56	72	38	209	195	14	146	

Ægteskaber *Mariages*: 100

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Maris- ages	Fødte Nés vivants		Døds- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1945 Februar.	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	731,700
— Marts ..	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April ...	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	
— August ..	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	
— Septbr. .	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr. .	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr. .	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	
1946 Januar ..	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	
— Februar .	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/3—21/3			1		3				29	3	49		155		69	1	715	1	14	
25/3—31/3					1				26		40		248		106		522		26	
1/4—7/4	1		1		1	1			15	2	21	1	266		87		488		13	
8/4—14/4			1						28	3	37		251		108		449		23	
15/4—21/4			1		2	1			19	4	29		246		119		434	1	20	2
22/4—28/4			1		1	2	1		16	3	27		175		89	1	330		17	1
29/4—5/5			1		1				13	4	19	1	177	1	62		249		13	2
6/5—12/5					3				11		19		209	2	86		228	1	16	
13/5—19/5					2	1			10	2	28	1	165		68		233		14	1
20/5—26/5	3				1	1			18	4	21		249		147		269		15	2
27/5—2/6					4				3	6	33		141		81		225		13	2
3/6—9/6					2				12	1	46	1	204		105		265		24	1
10/6—16/6	1				1	1			19		36	1	164		106		229		11	
17/6—23/6			2						19	2	26	1	155		81		170		13	2
24/6—30/6	1				2	2			18		24		100		71		138		8	
1/7—7/7	1	1	2		1				6		31		143		94		203		5	
8/7—14/7			4						13	1	31		85		67		147		4	
9/7—15/7	1		5		1				12		21		72		69	1	123		7	1
22/7—28/7	1								11	2	27		53		66		115		11	
28/7—4/8	2								8	2	27		63		57		125		6	
5/8—11/8			1						8	1	28		63		78		136		6	
12/8—18/8		1					4	1	8	1	31		36		86		173		11	
19/8—25/8			1		1		4		2		36		40		88		149		13	
26/8—1/9	1		2		1		12		5		35		56		134		259		10	1
2/9—8/9	1						15		6		41		31		144		239		13	
9/9—15/9					1	1			13	1	46		40		203		285		11	1
16/9—22/9					3	1	25	6	2		32		45		158		313		9	
23/9—29/9					1	1	8	1	6		50		23		122		332		10	
30/9—6/10			1				10	1	9		52		47		174		390		16	1
7/10—13/10					2		9	1	9		37		31		176	1	388		20	1
14/10—20/10	1		1		1		9		8	1	47		34		163		393		26	1
21/10—27/10	1		1		1		4		12	2	50		50		149		448		16	
28/10—3/11			1		1	1	4		9	4	38		39		137		303		21	1
4/11—10/11							3		8		36		39		160		376	1	20	
11/11—17/11							3		20		46		28		145	1	408		16	1
18/11—24/11	1				3	2	4		22	1	43		42	1	154	1	507		16	
25/11—1/12					2				13		30	1	33		137	1	544		22	
2/12—8/12	2				1		1		4	1	33		44		191		572		23	
9/12—15/12			2		1	1			9	1	34		47		157		543		36	1
16/12—22/12		1	2		3		3		5		57		27	1	85		340	1	21	1
23/12—29/12	2				1				6		31		34		70		332	2	27	
30/12—5/1	1		1		2		1		5	1	36		106		148	1	544		22	1
6/1—12/1	1				3		2		13	1	46		157		179		725		30	2
13/1—19/1					2		2		10		45		219		194		845		31	
20/1—26/1					1	1			5		38		200	1	166	1	1041		29	
27/1—2/2					4		1		9	2	52		280		176		1235		24	1
3/2—9/2					4	1			6		37		272	1	170		1484		30	
10/2—16/2					3				11	3	43		271		246	1	1429	2	23	
17/2—23/2					5	1			13	2	44		252		134	1	1611	4	29	
24/2—2/3	1				3				7		39		304		116		2539	1	24	
3/3—9/3					1	1			7	2	27		302	1	118		4300	1	30	1
10/3—16/3					2	1			11	1	30		256		99		5023		28	1
17/3—23/3		1	1		3				8		30		319	1	107		4056		34	1

Tab. 5. Fra 365 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 6743 nye Tilfælde i København (foruden 2675 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisins					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Fredriksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	1	2	3	3	.	1	.	3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	4	
" " " aparalytica.....	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	.	1	1	1	.	1	.	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	7	
" " " udenf. Danm.....	8	
8. Diphtheria.....	.	.	1	3	4	.	.	8	8	.	1	2	1	8
9. Scarlatina.....	.	7	12	6	4	1	.	30	30	.	6	8	4	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	1	.	.	1	1	10
" " " partum.....	11
11. Pemphigus neonat.....	5	5	4	11
12. Tetanus neonat.....	12
13. Morbilli.....	11	158	149	1	.	.	.	319	15	.	32	69	36	13
14. Rubeolæ.....	3	20	14	2	8	.	.	47	5	5	10	15	4	14
15. Varicellæ.....	6	56	52	4	4	.	.	118	9	1	22	43	24	15
16. Tussis convulsiva.....	10	56	37	2	2	.	.	107	3	.	8	40	12	16
17. Parotitis epidemica.....	1	1	5	2	3	.	.	12	1	17
18. Influenza.....	24	233	607	1285	1744	60	99	4052	37	5	426	705	528	18
19. Angina tonsillaris.....	27	120	201	157	170	3	2	680	44	6	37	107	77	19
20. Tracheo-Bronchitis.....	20	57	34	39	80	11	22	263	1	.	51	78	38	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	11	22	21	40	48	6	23	171	47	1	14	35	16	21
22. Pneumonia crouposa.....	1	1	4	15	8	4	1	34	19	.	3	6	4	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	12	28	20	69	80	3	4	216	28	1	9	60	20	23
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	8	44	12	1	5	71	32	26	7	9	1	24
25. Febris rheumatica.....	.	1	1	3	6	.	.	11	9	1	2	3	1	25
26. Erysipelas.....	.	.	.	2	7	.	.	9	1	.	2	.	.	26
" a. Febris undulans.....	" a.
" b. Myalgia epid.....	" b.
" c. Gastro-enteritis maligna.....	5	5	5	.	.	3	.	" c.
" d. Singultus epid.....	" d.
Sum	136	762	1169	1671	2181	89	156	6164	303	46	632	1183	767	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	89	49	.	.	138	24	5	8	7	1	27
28. Ulcus venereum " ".....	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	16	15	.	.	31	4	2	1	1	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	.	30	48	180	150	2	.	410	27	22	68	5	2	33
Ialt Total	136	792	1216	1956	2395	91	156	6743	358	75	709	1196	770	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestions	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar (i Ægtesk. udenf.	8																																				14
1—5 Aar											1			1																							5
5—15 Aar																																				1	
15—65 Aar (M. K.			1											8		1	1	2	2	1	2	12	8	2	1	1	1	2	2			1				36	
Over 65 Aar (M. K.	5	1													1	4	6	2	17	15	18	4	6	3		2	1	1			1				41		
Ialt Total	13	1	1							1			9	2	5	19	6	23	30	54	14	16	1	6	11	7			4			3	4		209		
Mandk. Mascul.	5	1								1			9	1	3	6	2	1	9	28	4	10	1	3	3	5			2			1	1		96		
Kvindek. Femin.	8		1											1	2	13	4	12	26	10	6		3	8	2			2			2	3		113			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	29. Dec	5. Jan.	12. Jan.	19. Jan.	26. Jan.	2. Febr.	9. Febr.	16. Febr.	23. Febr.	2. Marts	9. Marts	16. Marts	23. Marts
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1038	1118	1145	1144	1123	1113	1128	1158	1116	1151	1167	1129	1068
Øresundshospitalet	322	338	332	338	344	341	332	338	343	353	341	339	332
Blegdamshospitalet	445	457	477	501	466	493	500	471	497	476	447	428	425
Rudolph Berghs Hospital	161	194	183	189	189	180	173	171	172	172	156	171	171
Sundby Hospital	385	403	416	433	405	442	431	444	437	448	463	443	425
Bispebjerg Hospital	1007	1072	1129	1060	1125	1079	1050	1139	1140	1140	1164	1077	1083
Børnehospitalet paa Fuglebakken	142	149	158	152	152	160	154	151	143	140	141	140	135
Kbh's kommunale Børneafdeling paa Martinsvej	91	105	111	105	101	109	113	99	96	96	102	108	98
Nørre Hospital	233	250	261	275	277	269	286	283	294	289	277	264	249
Ialt	3824	4086	4212	4197	4182	4186	4167	4254	4238	4265	4258	4099	3986
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital		124	137	137	136	138	131	139	122	126	127	127	126
St. Josephs Hospital		324	337	324	219	225	313	335	333	318	332	329	329
St. Elisabeths Hospital		130	154	152	149	151	152	148	150	153	156	154	153
Finseninstitutet og Radiumst.		337	380	399	399	408	402	405	397	402	387	402	395
Ortopædisk Hospital		176	197	204	197	200	198	200	193	191	194	192	188
Ialt		1091	1205	1216	1100	1122	1196	1227	1195	1190	1196	1204	1191
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'Etat</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne		948	954	997	992	931	966	966	981	975	988	931	950
" Fødeafdelingerne		137	143	170	166	157	185	180	180	170	150	162	157
Militærhospitalet		547	565	552	574	574	553	558	548	553	550	520	527
Ialt		1632	1662	1719	1732	1662	1704	1704	1709	1698	1688	1613	1634

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 13 — 1946.

Fra Søndag 24. Marts til Lørdag 30. Marts 1946 begge Dage inkl.

71. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midsdel	Størst		Mind.
Landbohøjskolen . . .	13	—	4.5	8.2	4.6	5.4	+2.0	30	12.7	30	0.2	7.6	12.5	4.3	85
Trekroner	5	766.5	4.0	6.7	4.8	4.9	+2.0	30	11.4	30	0.0	5.9	11.4	3.5	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
5.0	3	4			29		7	2	7	7	17	21	29	10	2.4	2.4	1.78

Anmærkning: Svag til frisk Vind fra Horizontens vestlige Halvdel med mildt Vejr; Regn den 25., 27. og 28.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	0—1													
							i Æg- teskab legit.	uf. Æg- teskab illeg.	Ialt total	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciltés			
Mandk. Masc. .	178	25	203	4	2	6	8	2	3		13	31	32	9	98	86	12	70		
Kvindek. Fem.	139	14	153	1		1	7	1	3		13	34	44	21	123	114	9	79		
Ialt Total . . .	317	39	356	5	2	7	15	3	6		26	65	76	30	221	200	21	149		

Ægteskaber *Mariages*: 151

Tab.3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée	
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17		
								i Ægte-skab légit.	uf. Ægte-skab illégit.						
1945 Februar.	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	731,700	
— Marts ..	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30		
— April ...	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24		
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30		
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22		
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18		
— August .	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13		
— Septbr. .	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20		
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16		
— Novbr. .	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28		
— Decbr. .	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23		
1946 Januar .	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26		
— Februar .	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere. brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25/3-31/3	1	.	.	.	26	.	40	.	248	.	106	.	522	.	26	.
1/4-7/4	1	.	1	.	1	1	.	.	15	2	21	1	266	.	87	.	488	.	13	.
8/4-14/4	.	.	1	28	3	37	.	251	.	108	.	449	.	23	.
15/4-21/4	.	.	1	.	2	1	.	.	19	4	29	.	246	.	119	.	434	1	20	2
22/4-28/4	.	.	1	.	1	2	1	.	16	3	27	.	175	.	89	1	330	.	17	1
29/4-5/5	.	.	1	.	1	.	.	.	13	4	19	1	177	1	62	.	249	.	13	2
6/5-12/5	3	.	.	.	11	.	19	.	209	2	86	.	228	1	16	1
13/5-19/5	2	1	.	.	10	2	28	1	165	.	68	.	233	.	14	1
20/5-26/5	3	.	.	.	1	1	.	.	18	4	21	.	249	.	147	.	269	.	15	2
27/5-2/6	4	.	.	.	3	6	33	.	141	.	81	.	225	.	13	2
3/6-9/6	2	.	.	.	12	1	46	1	204	.	105	.	265	.	24	1
10/6-16/6	1	.	.	.	1	1	.	.	19	.	36	1	164	.	106	.	229	.	11	.
17/6-23/6	.	.	2	19	2	26	1	155	.	81	.	170	.	13	2
24/6-30/6	1	.	.	.	2	2	.	.	18	.	24	.	100	.	71	.	138	.	8	.
1/7-7/7	1	1	2	.	1	.	.	.	6	.	31	.	143	.	94	.	203	.	5	1
8/7-14/7	.	.	4	13	1	31	.	85	.	67	.	147	.	4	.
15/7-21/7	1	.	5	.	1	.	.	.	12	.	21	.	72	.	69	1	123	.	7	1
22/7-28/7	1	11	2	27	.	53	.	66	.	115	.	11	.
29/7-4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.
5/8-11/8	.	.	1	8	1	28	.	63	.	78	.	136	.	6	.
12/8-18/8	.	1	4	1	8	1	31	.	36	.	86	.	173	.	11	.
19/8-25/8	.	.	1	.	1	.	4	.	2	2	36	.	40	.	88	.	149	.	13	.
26/8-1/9	1	.	2	.	1	.	12	.	5	.	35	.	56	.	134	.	259	.	10	1
2/9-8/9	1	.	.	.	1	.	15	.	6	.	41	.	31	.	144	.	239	.	13	.
9/9-15/9	1	1	13	1	5	1	46	.	40	.	203	.	285	.	11	1
16/9-20/9	3	1	25	6	2	.	32	.	45	.	158	.	313	.	9	.
21/9-27/9	1	1	8	1	6	.	50	.	23	.	122	.	332	.	10	.
30/9-6/10	.	.	1	.	.	.	10	1	9	.	52	.	47	.	174	.	390	.	16	1
7/10-13/10	2	.	9	1	9	1	37	.	31	.	176	1	388	.	20	1
14/10-20/10	1	.	1	.	1	.	9	.	8	1	47	.	34	.	163	.	393	.	26	1
21/10-27/10	1	.	1	.	1	1	4	.	12	2	50	.	50	.	149	.	448	.	16	.
28/10-3/11	.	.	1	.	1	1	4	.	9	4	38	.	39	.	137	.	303	.	21	1
4/11-10/11	3	.	8	.	36	.	39	.	160	.	376	1	20	1
11/11-17/11	3	.	20	.	43	.	28	.	145	1	408	.	16	1
18/11-24/11	1	.	.	.	3	2	4	.	22	1	46	.	42	1	154	1	507	.	16	.
25/11-1/12	2	.	.	.	13	.	30	1	33	.	137	1	544	.	22	.
2/12-8/12	2	.	.	.	1	1	1	.	4	1	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.
9/12-15/12	.	.	2	.	1	1	1	.	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1
16/12-22/12	.	1	2	.	3	3	3	.	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1
23/12-29/12	2	.	.	.	1	.	.	.	6	.	31	.	34	.	70	.	332	.	2	27
30/12-5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1
6/1-12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2
13/1-19/1	2	.	2	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	.	31	.
20/1-26/1	1	1	1	.	5	1	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.
27/1-2/2	4	.	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	1235	.	24	1
3/2-9/2	4	1	.	.	6	.	37	.	272	1	170	1	1484	.	30	.
10/2-16/2	3	.	.	.	11	3	43	.	271	.	246	1	1429	.	23	.
17/2-23/2	5	1	.	.	13	2	44	.	252	.	134	1	1611	4	29	.
24/2-2/3	1	.	.	.	3	.	.	.	7	.	39	.	304	.	116	.	2539	1	24	.
3/3-9/3	1	1	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30	1
10/3-16/3	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1
17/3-23/3	.	1	1	.	3	.	.	.	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1
24/3-30/3	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2

Tab. 5. Fra 354 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 5118 nye Tilfælde i København
(foruden 2407 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder		Mænd			Kvinder				
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	4	1	1	1	.	7	7	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4	
" " " aparyalytica.....	" 5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	.	1	1	1	.	1	.	.	" 6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	1	1	1	" 7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	" 8	
" " " udenf. Danm..	.	2	.	7	1	.	10	10	.	.	.	2	" 8	
8. Diphtheria.....	.	16	9	5	8	.	38	38	.	3	10	7	" 9	
9. Scarlatina.....	" 10	
10. Sepsis puerperalis post abortum	" 11	
" " " partum.	" 12	
11. Pemphigus neonat.....	9	9	8	.	1	1	1	" 11	
12. Tetanus neonat.....	" 12	
13. Morbilli.....	6	163	145	3	2	.	319	13	.	23	89	36	13	
14. Rubeolæ.....	3	28	29	18	13	.	91	19	16	14	27	10	14	
15. Varicellæ.....	6	62	53	6	.	.	127	10	2	13	53	25	15	
16. Tussis convulsiva.....	11	53	44	.	.	.	108	11	.	4	30	8	16	
17. Parotitis epidemica.....	.	.	5	1	.	.	6	.	.	2	.	1	17	
18. Influenza.....	21	153	386	830	1012	51	70	2523	70	19	337	684	356	
19. Angina tonsillaris.....	25	123	150	192	171	4	5	670	48	20	71	93	54	
20. Tracheo-Bronchitis.....	18	33	31	55	61	12	16	226	7	1	51	108	26	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	6	29	13	32	32	5	15	132	49	1	20	24	15	
22. Pneumonia crouposa.....	.	1	5	8	10	4	2	30	19	1	5	7	2	
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	7	13	25	41	55	1	2	144	12	1	16	44	23	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	9	22	21	2	1	56	14	1	5	4	6	
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	2	1	.	.	3	2	.	1	4	1	
26. Erysipelas.....	.	.	.	3	3	.	.	6	4	
" a. Febris undulans.....	" a.	
" b. Myalgia epid.....	" b.	
" c. Gastro-enteritis maligna.....	1	1	1	.	.	3	" c.	
" d. Singultus epid.....	" d.	
Sum	114	682	905	1226	1391	79	111	4508	344	62	568	1180	573	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	114	62	.	.	176	23	10	8	9	2	27
28. Ulcus venereum " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	25	17	.	.	42	11	8	2	1	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	4	31	50	137	170	.	.	392	21	18	43	7	13	33
Ialt Total	118	713	955	1502	1640	79	111	5118	399	98	622	1197	588	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diptheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægtesk. 8	1									1						2																						15	
1—5 Aar 1																2																							3
5—15 Aar						1										1				1																		6	
15—65 Aar { M.															6	1	8			1	5	6	1	3														44	
{ K.									2					5		7	1		5	5	3	1	1				7	1							2	2	47		
Over 65 Aar { M.	2								1							6	1	1	6	10	4	3	1				1	1					3			1	1	41	
{ K.	7															6	1	5	19	9	9	4	1			9	1							2	1	65			
Ialt Total	9	9				1			4				11			7	27	3	8	21	38	15	15	2	2	22	6				4			5	9	3	221		
Mandk. Mascul.	4	2						1					6			5	14	1	2	11	16	5	9	1	2	6	4					3			2	2	2	98	
Kvindek. Femin.	5	7				1		3					5			2	13	2	6	10	22	10	6	1	16	2					1			3	7	1	123		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	5. Jan.	12. Jan.	19. Jan.	26. Jan.	2. Febr.	9. Febr.	16. Febr.	23. Febr.	2. Marts	9. Marts	16. Marts	23. Marts	30. Marts
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1118	1145	1144	1123	1113	1128	1158	1116	1151	1167	1129	1068	1072
Øresundshospitalet	338	332	338	344	341	332	338	343	353	341	339	332	336
Blegdamshospitalet	457	477	501	466	493	500	471	497	476	447	428	425	438
Rudolph Berghs Hospital	194	183	189	189	180	173	171	172	172	156	171	171	164
Sundby Hospital	403	416	433	405	442	431	444	437	448	463	443	425	420
Bispebjerg Hospital	1072	1129	1060	1125	1079	1050	1139	1140	1140	1164	1077	1083	1068
Børnehospitalet paa Fuglebakken	149	158	152	152	160	154	151	143	140	141	140	135	153
Kbh's kommunale Børneafdeling paa Martinsvej	105	111	105	101	109	113	99	96	96	102	108	98	107
Nørre Hospital	250	261	275	277	269	286	283	294	289	277	264	249	258
Ialt	4086	4212	4197	4182	4186	4167	4254	4238	4265	4258	4099	3986	4016
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	124	137	137	136	138	131	139	122	126	127	127	126	129
St. Josephs Hospital	324	337	324	219	225	313	335	333	318	332	329	329	320
St. Elisabeths Hospital	130	154	152	149	151	152	148	150	153	156	154	153	160
Finseninstitutet og Radiumst.	337	380	399	399	408	402	405	397	402	387	402	395	389
Ortopædisk Hospital	176	197	204	197	200	198	200	193	191	194	192	188	188
Ialt	1091	1205	1216	1100	1122	1196	1227	1195	1190	1196	1204	1191	1186
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	948	954	997	992	931	966	966	981	975	988	931	950	916
" Fødeafdelingerne	137	143	170	166	157	185	180	180	170	150	162	157	166
Militærhospitalet	547	565	552	574	574	553	558	548	553	550	520	527	500
Ialt	1632	1662	1719	1732	1662	1704	1704	1709	1698	1688	1613	1634	1582

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsråge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 14 - 1946.

Fra Søndag 31. Marts til Lørdag 6. April 1946 begge Dage inkl.

71. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	7.3	14.4	7.5	8.8	+4.5	5	22.1	1	2.4	10.8	15.1	5.3	71
Trekroner	5	765.1	6.2	11.8	9.1	8.5	+4.8	5	20.5	31	2.6	9.6	14.5	4.2	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
0.0		3			61	7			5	5	12	42	24	5	2.5	3.8	1.01

Anmærkning: Svag til frisk Vind omkring Vest og Nordvest med tørt og meget mildt Vejr; aftagende Temperatur den 6.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indenbys	udenbys	Derat døde paa Hospital
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	Dødsfald efter Alder													
							0—1 i Ægteskab legit.	uf. Ægteskab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domicillés	étrangers			
Mandk. Masc. .	147	31	178	2	.	2	6	2	.	2	6	18	39	9	82	76	6	52		
Kvindek. Fem.	154	23	177	3	.	3	6	4	.	2	10	17	21	15	75	73	2	47		
Ialt Total	301	54	355	5	.	5	12	6	.	4	16	35	60	24	157	149	8	99		

Ægteskaber *Mariages*: 177

Tab.3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte-skab légit.	uf. Æg-teskab illégit.					
1945 Februar.	495	1256	205	36	741	79	68	51	17	27	25	97	26	731,700
— Marts ..	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	
— April ...	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	
— August ..	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	
— Septbr. .	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktober .	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr. .	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr. .	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	
1946 Januar ..	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	
— Februar .	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/4-7/4	1	.	1	.	1	1	.	.	15	2	21	1	266	.	87	.	488	.	13	.
8/4-14/4	.	.	1	28	3	37	.	251	.	108	.	449	.	23	.
15/4-21/4	.	.	1	.	2	1	.	.	19	4	29	.	246	.	119	.	434	1	20	2
22/4-28/4	.	.	1	.	1	2	1	.	16	3	27	.	175	.	89	1	330	.	17	1
29/4-5/5	.	.	1	.	1	.	.	.	13	4	19	1	177	1	62	.	249	.	13	2
6/5-12/5	3	.	.	.	11	.	19	.	209	2	86	.	228	1	16	.
13/5-19/5	2	1	.	.	10	2	28	1	165	.	68	.	233	.	14	1
20/5-26/5	3	.	.	.	1	1	.	.	18	4	21	.	249	.	147	.	269	.	15	2
27/5-2/6	4	.	.	.	3	6	33	.	141	.	81	.	225	.	13	2
3/6-9/6	2	.	.	.	12	1	46	1	204	.	105	.	265	.	24	1
10/6-16/6	1	.	.	.	1	1	.	.	19	.	36	1	164	.	106	.	229	.	11	.
17/6-23/6	.	.	2	19	2	26	1	155	.	81	.	170	.	13	2
24/6-30/6	1	.	.	.	2	2	.	.	18	.	24	.	100	.	71	.	138	.	8	.
1/7-7/7	1	1	2	.	1	.	.	.	6	.	31	.	143	.	94	.	203	.	5	.
8/7-14/7	.	.	4	13	1	31	.	85	.	67	.	147	.	4	.
9/7-15/7	1	.	5	.	1	.	.	.	12	.	21	.	72	.	69	1	123	.	7	1
22/7-28/7	1	11	2	27	.	53	.	66	.	115	.	11	.
28/7-4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.
5/8-11/8	.	.	1	8	1	28	.	63	.	78	.	136	.	6	.
12/8-18/8	.	1	4	1	8	1	31	.	36	.	86	.	173	.	11	.
19/8-25/8	.	.	1	.	1	.	4	.	2	.	36	.	40	.	88	.	149	.	13	.
26/8-1/9	1	.	2	.	1	.	12	.	5	.	35	.	56	.	134	.	259	.	10	1
2/9-8/9	1	15	.	6	.	41	.	31	.	144	.	239	.	13	.
9/9-15/9	1	.	13	.	5	1	46	.	40	.	203	.	285	.	11	1
16/9-22/9	3	1	25	6	2	.	32	.	45	.	158	1	313	.	9	.
23/9-29/9	1	1	8	1	6	.	50	.	23	.	122	.	332	.	10	.
30/9-6/10	.	.	1	.	.	.	10	1	9	.	52	.	47	.	174	.	390	.	16	1
7/10-13/10	2	.	9	1	9	1	37	.	31	.	176	1	388	.	20	1
14/10-20/10	1	.	1	.	1	.	9	.	8	1	47	.	34	.	163	.	393	.	26	1
21/10-27/10	1	.	1	.	1	.	4	.	12	2	50	.	50	.	149	.	448	.	16	.
28/10-3/11	.	.	1	.	1	1	4	.	9	4	38	.	39	.	137	.	303	.	21	1
4/11-10/11	3	.	8	.	36	.	39	.	160	.	376	1	20	.
11/11-17/11	3	.	20	.	46	.	28	.	145	1	408	.	16	1
18/11-24/11	1	.	.	.	3	2	4	.	22	1	43	.	42	1	154	1	507	.	16	.
25/11-1/12	2	.	.	.	13	.	30	1	33	.	137	1	544	.	22	.
2/12-8/12	2	.	.	.	1	.	1	.	4	1	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.
9/12-15/12	.	.	2	.	1	1	1	.	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1
16/12-22/12	.	1	2	.	3	.	3	.	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1
23/12-29/12	2	.	.	.	1	.	.	.	6	.	31	.	34	.	70	.	332	2	27	.
30/12-5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1
6/1-12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2
13/1-19/1	2	.	2	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	2	31	.
20/1-26/1	1	1	1	.	5	1	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.
27/1-2/2	4	.	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	1235	.	24	1
3/2-9/2	4	1	.	.	6	.	37	.	272	1	170	1	1484	.	30	.
10/2-16/2	3	.	.	.	11	3	43	.	271	.	246	1	1429	2	23	.
17/2-23/2	5	1	.	.	13	2	44	.	252	.	134	1	1611	4	29	.
24/2-2/3	1	.	.	.	3	.	.	.	7	.	39	.	304	.	116	.	2539	1	24	.
3/3-9/3	1	1	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30	1
10/3-16/3	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1
17/3-23/3	.	1	1	.	3	.	.	.	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1
24/3-30/3	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4	1	.	.	.	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1

Tab. 5. Fra 362 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3529 nye Tilfælde i København (foruden 1731 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Fredriktsberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	.	.	1	.	.	.	1	1	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4	
„ „ „ aparalytica.....	„	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	5	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	.	1	1	1	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....	7	
„ „ „ udenf. Danm..	1	.	.	„	
8. Diphtheria.....	.	2	.	1	3	.	.	6	6	.	.	1	1	8	
9. Scarlatina.....	.	4	10	1	9	.	.	24	24	.	10	4	3	9	
„ „ „ „	„	
10. Sepsis puerperalis post abortum	10	
„ „ „ partum.	„	
11. Pemphigus neonat.....	3	3	2	11	
12. Tetanus neonat.....	1	1	1	.	.	.	1	12	
13. Morbilli.....	7	112	101	3	1	.	.	224	10	.	28	57	36	13	
14. Rubeolæ.....	.	28	23	16	11	1	.	79	12	9	8	27	9	14	
15. Varicellæ.....	3	54	43	1	2	.	.	103	6	.	19	53	7	15	
16. Tussis convulsiva.....	13	63	42	.	1	.	.	119	10	.	3	51	20	16	
17. Parotitis epidemica.....	.	4	13	1	1	.	.	19	.	1	.	1	.	17	
18. Influenza.....	4	73	212	458	548	19	38	1352	15	6	260	370	191	18	
19. Angina tonsillaris.....	31	105	116	112	137	3	2	506	46	7	87	83	55	19	
20. Tracheo-Bronchitis.....	16	31	26	40	63	20	12	208	2	1	52	47	20	20	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	11	21	10	14	17	3	10	86	32	1	14	24	13	21	
22. Pneumonia crouposa.....	.	1	4	5	5	1	.	16	14	.	5	4	5	22	
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	19	25	23	37	57	4	7	172	8	.	6	39	16	23	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	2	13	20	.	.	35	8	1	6	10	1	24	
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	2	3	.	.	5	5	1	1	.	3	25	
26. Erysipelas.....	.	.	.	1	2	1	.	4	2	.	2	4	.	26	
„ a. Febris undulans.....	1	.	.	.	„ a.	
„ b. Myalgia epid.....	„ b.	
„ c. Gastro-enteritis maligna.....	8	.	„ c.	
„ d. Singultus epid.....	„ d.	
Sum	108	523	626	705	881	52	69	2964	205	27	503	783	382		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	110	74	.	.	184	34	9	3	4	3	27	
28. Ulcus venereum „ „	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	18	15	1	.	34	3	1	.	.	.	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	1	30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31	
32. Delirium tremens.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32	
33. Scabies.....	3	30	39	152	121	.	.	345	23	19	49	3	1	33	
Ialt Total	112	553	665	986	1091	53	69	3529	267	46	555	790	386		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk.	5													1			2							2													12
0—1 Aar { udenf.	2																4																				6
1—5 Aar																																					4
5—15 Aar										2																											4
15—65 Aar { M.						1								2				4	1		3	2	3	1											1	4	24
15—65 Aar { K.														1				8	1	3	6			1										1	2	27	
Over 65 Aar { M.																		4	1	5	19	1	4			2	1	6							3	48	
Over 65 Aar { K.																		6		2	12	4	4													36	
Ialt Total	7	7			1					2				4	1	6	22	1	3	13	39	8	11	1	4	8	7			1			2	9	157		
Mandk. Mascul.	4	1								1			2	1	1	8	1	1	8	21	4	6		4	4	7							1	7	82		
Kvindek. Femin.	3	6			1					1			2		5	14		2	5	18	4	5	1		4							1	2	75			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	12. Jan.	19. Jan.	26. Jan.	2. Febr.	9. Febr.	16. Febr.	23. Febr.	2. Marts	9. Marts	16. Marts	23. Marts	30. Marts	6. April
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1145	1144	1123	1113	1128	1158	1116	1151	1167	1129	1068	1072	1073
Øresundshospitalet	332	338	344	341	332	338	343	353	341	339	332	336	335
Blegdamshospitalet	477	501	466	493	500	471	497	476	447	428	425	438	422
Rudolph Berghs Hospital	183	189	189	180	173	171	172	172	156	171	171	164	166
Sundby Hospital	416	433	405	442	431	444	437	448	463	443	425	420	434
Bispebjerg Hospital	1129	1060	1125	1079	1050	1139	1140	1140	1164	1077	1083	1068	1062
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	158	152	152	160	154	151	143	140	141	140	135	153	135
Kbh's kommunale Børneafdeling paa Martinsvej	111	105	101	109	113	99	96	96	102	108	98	107	97
Nørre Hospital	261	275	277	269	286	283	294	289	277	264	249	258	252
Ialt	4212	4197	4182	4186	4167	4254	4238	4265	4258	4099	3986	4016	3976
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	137	137	136	138	131	139	122	126	127	127	126	129	126
St. Josephs Hospital	337	324	219	225	313	335	333	318	332	329	329	320	282
St. Elisabeths Hospital	154	152	149	151	152	148	150	153	156	154	153	160	149
Finseninstitutet og Radiumst.	380	399	399	408	402	405	397	402	387	402	395	389	383
Ortopædisk Hospital	197	204	197	200	198	200	193	191	194	192	188	188	186
Ialt	1205	1216	1100	1122	1196	1227	1195	1190	1196	1204	1191	1186	1126
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne . . .	954	997	992	931	966	966	981	975	988	931	950	916	962
„ Fødeafdelingerne	143	170	166	157	185	180	180	170	150	162	157	166	157
Militærhospitalet	565	552	574	574	553	558	548	553	550	520	527	500	495
Ialt	1662	1719	1732	1662	1704	1704	1709	1698	1688	1613	1634	1582	1614

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 15 - 1946.

Fra Søndag 7. April til Lørdag 13. April 1946 begge Dage inkl.

71. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid ^s del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	5.3	7.5	4.3	5.4	+0.2	9	10.1	11	0.4	6.0	7.3	3.0	82
Trekroner	5	758.8	4.9	6.8	5.3	5.5	+1.0	8	9.0	11	1.2	4.9	6.0	3.4	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
9.4	3	1	.	.	30	10	17	40	33	.	4.8	4.8	1.69

Anmærkning: Let Vind til stiv Blæst omkring Vest og Nordvest med Temperatur omkring Normalen; Regn d. 7., 8. og 11.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospital
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total				
							i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illég.											
Mandk. Masc. . .	119	21	140	.	.	2	6	2	1	.	11	20	27	9	76	64	12	55	
Kvindek. Fem.	126	21	147	2	.	2	2	1	.	.	11	20	30	17	81	75	6	51	
Ialt Total	245	42	287	2	.	2	8	3	1	.	22	40	57	26	157	139	18	106	

Ægteskaber Mariages: 147

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée	
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tuberc. ul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17		
								Ægte-skab légit.	uf. Ægteskab illégit.						
1945 Marts ..	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	731,700	
— April ...	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24		
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30		
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22		
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18		
— August .	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13		
— Septbr. .	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20		
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16		
— Novbr. .	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28		
— Decbr. .	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23		
1946 Januar ..	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26		
— Februar .	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27		
— Marts...	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København. Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
8/4-14/4			1						28	3	37		251		108		449		23	
15/4-21/4			1		2	1			19	4	29		246		119		434	1	20	2
22/4-28/4			1		1	2	1		16	3	27		175		89	1	330		17	1
29/4-5/5			1		1				13	4	19	1	177	1	62		249		13	2
6/5-12/5					3				11		19		209	2	86		228	1	16	
13/5-19/5					2	1			10	2	28	1	165		68		233		14	1
20/5-26/5	3				1	1			18	4	21		249		147		269		15	2
27/5-2/6					4				3	6	33		141		81		225		13	2
3/6-9/6					2				12	1	46	1	204		105		265		24	1
10/6-16/6	1				1	1			19		36	1	164		106		229		11	
17/6-23/6			2						19	2	26	1	155		81		170		13	2
24/6-30/6	1				2	2			18		24		100		71		138		8	
1/7-7/7	1	1	2		1				6		31		143		94		203		5	
8/7-14/7			4						13	1	31		85		67		147		4	
9/7-15/7	1		5		1				12		21		72		69	1	123		7	1
22/7-25/7	1								11	2	27		53		66		115		11	
28/7-4/8	2								8	2	27		63		57		125		6	
5/8-11/8			1						8	1	28		63		78		136		6	
12/8-18/8		1					4	1	8	1	31		36		86		173		11	
19/8-25/8			1		1		4		2		36		40		88		149		13	
26/8-1/9	1		2		1		12		5		35		56		134		259		10	1
2/9-8/9	1						15		6		41		31		144		239		13	
9/9-15/9					1	1	13	1	5	1	46		40		203		285		11	1
16/9-22/9					3	1	25	6	2		32		45		158	1	313		9	
23/9-29/9					1	1	8	1	6		50		23		122		332		10	
30/9-6/10			1				10	1	9		52		47		174		390		16	1
7/10-13/10					2		9	1	9	1	37		31		176	1	388		20	1
14/10-20/10	1		1		1		9		8	1	47		34		163		393		26	1
21/10-27/10	1		1		1		4		12	2	50		50		149		448		16	
28/10-3/11			1		1	1	4		9	4	38		39		137		303		21	1
4/11-10/11							3		8		36		39		160		376	1	20	
11/11-17/11							3		20		46		28		145	1	408		16	1
18/11-24/11	1				3	2	4		22	1	43		42	1	154	1	507		16	
25/11-1/12					2				13		30	1	33		137	1	544		22	
2/12-8/12	2				1		1		4	1	33		44		191		572		23	
9/12-15/12					1	1	1		9		34		47		157		543		36	1
16/12-22/12		1	2		3		3		5	1	57		27	1	85		340	1	21	1
23/12-29/12	2				1				6		31		34		70		332	2	27	
30/12-5/1	1		1		2		1		5	1	36		106		148	1	544		22	1
6/1-12/1	1				3		2		13	1	46		157		179		725		30	2
13/1-19/1					2		2		10		45		219		194		845	2	31	
20/1-26/1					1	1	1		5	1	38		200	1	166	1	1041		29	
27/1-2/2					4				9	2	52		280		176		1235		24	1
3/2-9/2					4	1			6		37		272	1	170	1	1484		30	
10/2-16/2					3				11	3	43		271		246	1	1429	2	23	
17/2-23/2					5	1			13	2	44		252		134	1	1611	4	29	
24/2-2/3	1				3				7		39		304		116		2539	1	24	
3/3-9/3					1	1			7	2	27		302	1	118		4300	1	30	1
10/3-16/3					2	1			11	1	30		256		99		5023		28	1
17/3-23/3		1	1		3				8		30		319	1	107		4056		34	1
24/3-30/3					7				10	3	38		319		108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4					1				6		24	1	224	2	119		1352		16	1
7/4-13/4					5				6	1	25		214		71		794	1	19	

Tab. 5. Fra 302 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2662 nye Tilfælde i København (foruden 1128 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	2	1	1	.	1	.	.	5	5	.	2	.	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4
5. " " " aparalytica.....	5
6. Encephalitis epidem. acuta.....	6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	2	2	2	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark...	8
9. " " udenf. Danm.....	.	1	.	2	3	.	.	6	6	.	.	1	3	9
10. Diphtheria.....	.	9	8	2	6	.	.	25	25	2	8	5	.	10
11. Scarlatina.....	11
12. Sepsis puerperalis post abortum	12
13. " " partum.....	13
14. Pemphigus neonat.....	5	5	5	14
15. Tetanus neonat.....	15
16. Morbilli.....	3	111	95	1	4	.	.	214	15	16	52	19	.	16
17. Rubeolæ.....	1	23	14	5	10	.	.	53	3	2	20	10	.	17
18. Varicellæ.....	.	43	43	.	5	.	.	91	6	3	33	5	.	18
19. Tussis convulsiva.....	4	47	20	71	7	10	27	11	.	19
20. Parotitis epidemica.....	.	3	8	2	4	.	.	17	.	1	2	1	.	20
21. Influenza.....	8	48	113	302	303	9	11	794	11	2	128	183	67	21
22. Angina tonsillaris.....	9	68	94	134	127	3	1	436	42	8	39	102	48	22
23. Tracheo-Bronchitis.....	22	21	19	48	44	8	14	176	5	1	13	85	14	23
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	5	8	9	14	11	4	8	59	36	3	12	17	11	24
25. Pneumonia crouposa.....	.	2	4	6	4	2	1	19	5	.	2	3	1	25
26. Gastroenteritis ac. infect.....	6	14	21	38	47	5	5	136	18	13	36	8	.	26
27. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	6	17	17	2	.	42	16	4	3	4	.	27
28. Febris rheumatica.....	.	1	.	2	2	.	.	5	3	.	.	2	1	28
29. Erysipelas.....	.	.	.	3	5	.	.	8	.	1	2	.	.	29
30. " a. Febris undulans.....	30
31. " b. Myalgia epid.....	1	1	31
32. " c. Mb. Weillii.....	32
33. " d. Gastroenteritis maligna.....	5	4	.	33
Sum	65	402	455	576	593	33	41	2165	210	18	247	579	213	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	105	67	.	.	172	25	6	11	7	2	27
28. Ulcus venereum " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	11	15	.	.	26	4	3	2	1	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	3	25	40	112	119	.	.	299	20	20	55	5	6	33
Ialt Total	68	427	495	804	794	33	41	2662	229	47	315	592	221	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk.	8																																				8
0—1 Aar { udef.	2																																				2
1—5 Aar																																					1
5—15 Aar																																					31
15—65 Aar { M.														2		1	9		1	1	5	1	2				2					1		1	1	31	
15—65 Aar { K.							1						2	2			9	1	2	3	7	5	3			2	6						1	5	31		
Over 65 Aar { M.	3												2	2			7		1	5	7	5	3			2	7	1							36		
Over 65 Aar { K.	1								1				2	2			2		1	7	15	4	4			1	7	3					1		47		
Ialt Total	10	4					1	1				6		1	27	1	3	15	30	10	9		3	17	4		1	1				3	8	2	157		
Mandk. Mascul.	8	3										4		1	16		2	6	12	6	5		2	4	1							2	2	1	76		
Kvindek. Femin.	2	1					1	1				2			11	1	1	9	18	4	4		1	13	3		1					1	6	1	81		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	19. Jan.	26. Jan.	2. Febr.	9. Febr.	16. Febr.	23. Febr.	2. Marts	9. Marts	16. Marts	23. Marts	30. Marts	6. April	13. April
Kommunale Hospitaler Hôpitaux municipaux													
Kommunehospitalet	1144	1123	1113	1128	1158	1116	1151	1167	1129	1068	1072	1073	1089
Øresundshospitalet	338	344	341	332	338	343	353	341	339	332	336	335	335
Blegdamshospitalet	501	466	493	500	471	497	476	447	428	425	438	422	397
Rudolph Berghs Hospital	189	189	180	173	171	172	172	156	171	171	164	166	158
Sundby Hospital	433	405	442	431	444	437	448	463	443	425	420	434	434
Bispebjerg Hospital	1060	1125	1079	1050	1139	1140	1140	1164	1077	1083	1068	1062	1070
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	152	152	160	154	151	143	140	141	140	135	153	135	136
Kbh's kommunale Børneafdeling paa Martinsvej	105	101	109	113	99	96	96	102	108	98	107	97	92
Nørre Hospital	275	277	269	286	283	294	289	277	264	249	258	252	246
Ialt	4197	4182	4186	4167	4254	4238	4265	4258	4099	3986	4016	3976	3957
Private Hospitaler Hôpitaux privés													
Dronning Louises Børnehospital . . .	137	136	138	131	139	122	126	127	127	126	129	126	125
St. Josephs Hospital	324	219	225	313	335	333	318	332	329	329	320	282	289
St. Elisabeths Hospital	152	149	151	152	148	150	153	156	154	153	160	149	149
Finsensinstitutet og Radiumst.	399	399	408	402	405	397	402	387	402	395	389	383	375
Ortopædisk Hospital	204	197	200	198	200	193	191	194	192	188	188	186	177
Ialt	1216	1100	1122	1196	1227	1195	1190	1196	1204	1191	1186	1126	1115
Statshospitaler Hôpitaux de l'État													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne . . .	997	992	931	966	966	981	975	988	931	950	916	962	930
" Fødeafdelingerne	170	166	157	185	180	180	170	150	162	157	166	157	147
Militærhospitalet	552	574	574	553	558	548	553	550	520	527	500	495	470
Ialt	1719	1732	1662	1704	1704	1709	1698	1688	1613	1634	1582	1614	1547

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 16 — 1946.

Fra Søndag 14. April til Lørdag 20. April 1946 begge Dage inkl.

71. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid ^s del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	7.9	11.4	7.0	8.3	+2.1	15	16.1	20	1.2	8.5	11.5	5.9	74
Trekroner	5	764.5	7.0	9.7	8.0	7.9	+2.4	17	13.4	14	3.2	6.5	8.2	4.2	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1.0	1	1	.	.	55	5	2	2	5	12	21	27	21	5	2.7	5.2	1.16

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende fra Horizontens vestlige Halvdel med temmelig mildt Vejr, en Regnbyge den 17., iøvrigt tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregne.) Décès (Morts-nés excl.)										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte- teskab legit.	uf. Ægte- teskab illeg.											
Mandk. Masc. . .	160	19	179	6	.	6	5	1	.	.	9	19	22	10	66	56	10	47	
Kvindek. Fém. .	136	23	159	2	.	2	3	1	.	1	10	13	28	16	72	67	5	46	
Ialt Total	296	42	338	8	.	8	8	2	.	1	19	32	50	26	138	123	15	93	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1945 Marts ..	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	731,700
— April ...	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	
— August ..	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	
— Septbr. .	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktober .	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr. .	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr. .	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	
1946 Januar ..	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	
— Februar .	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27	
— Marts... .	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	15/4-21/4			1		2	1			19	4	29		246		119		434	1	20
22/4-28/4			1		1	2		1	16	3	27		175		89		330		17	1
29/4-5/5			1		1				13	4	19	1	177	1	62		249		13	2
6/5-12/5					3				11		19		209	2	86		228	1	16	
13/5-19/5					2	1			10	2	28	1	165		68		233		14	1
20/5-26/5	3				1	1			18	4	21		249		147		269		15	2
27/5-2/6					4				3	6	33		141		81		225		13	2
3/6-9/6					2				12	1	46	1	204		105		265		24	1
10/6-16/6	1				1	1			19		36	1	164		106		229		11	
17/6-23/6			2						19	2	26	1	155		81		170		13	2
24/6-30/6	1				2	2			18		24		100		71		138		8	
1/7-7/7	1	1	2		1				6		31		143		94		203		5	
8/7-14/7			4						13	1	31		85		67		147		4	
9/7-15/7	1		5		1				12		21		72		69	1	123		7	1
22/7-25/7	1								11	2	27		53		66		115		11	
28/7-4/8	2								8	2	27		63		57		125		6	
5/8-11/8			1						8	1	28		63		78		136		6	
12/8-18/8		1					4	1	8	1	31		36		86		173		11	
19/8-25/8			1		1		2		2		36		40		88		149		13	
26/8-1/9	1		2		1		12		5		35		56		134		259		10	1
2/9-8/9	1						15		6		41		31		144		239		13	
9/9-15/9					1	1	13	1	5	1	46		40		203		285		11	1
16/9-22/9					3	1	25	6	2		32		45		158		313		9	
23/9-29/9					1	1	8	1	6		50		23		122	1	332		10	
30/9-6/10			1				10	1	9		52		47		174		390		16	1
7/10-13/10					2		9	1	9	1	37		31		176	1	388		20	1
4/10-20/10	1		1		1		9		8	1	47		34		163		393		26	1
21/10-27/10	1		1		1		4		12	2	50		50		149		448		16	
28/10-3/11			1		1	1	4		9	4	38		39		137		303		21	1
4/11-10/11							3		8		36		39		160		376	1	20	
11/11-17/11							3		20		46		28		145		408		16	1
18/11-24/11	1				3	2	4		22	1	43		42	1	154	1	507		16	
25/11-1/12					2				13		30	1	33		137	1	544		22	
2/12-8/12	2				1		1		4	1	33		44		191		572		23	
9/12-15/12			2		1	1	1		9		34		47		157		543		36	1
16/12-22/12		1	2		3		3		5	1	57		27	1	85		340	1	21	1
23/1-29/12	2				1				6		31		34		70		332	2	27	
30/12-5/1	1		1		2		1		5	1	36		106		148	1	544		22	1
6/1-12/1	1				3		2		13	1	46		157		179		725		30	2
13/1-19/1					2		2		10		45		219		194		845	2	31	
20/1-26/1					1	1	1		5	1	38		200	1	166	1	1041		29	
27/1-2/2					4				9	2	52		280		176		1235		24	1
3/2-9/2					4	1			6		37		272	1	170	1	1484		30	
10/2-16/2					3				11	3	43		271		246	1	1429	2	23	
17/2-23/2					5	1			13	2	44		252		134	1	1611	4	29	
24/2-2/3	1				3				7		39		304		116		2539	1	24	
3/3-9/3					1	1			7	2	27		302	1	118		4300	1	30	1
10/3-16/3					2	1			11	1	30		256		99		5023		28	1
17/3-23/3		1	1		3				8		30		319	1	107		4056		34	1
24/3-30/3					7				10	3	38		319		108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4					1				6		24	1	224	2	119		1352		16	1
7/4-14/4					5				6	1	25		214		71		794	1	19	
14/4-20/4					1				4		25		185		78		453		18	

Tab. 5. Fra 292 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2054 nye Tilfælde i København
(foruden 723 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. .	.	1	1	1	.	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4	
5. " " aparalytica.....	5	
6. Encephalitis epidem. acuta.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	1	.	.	5	
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	1	1	1	.	.	.	6	
8. Malaria, opstaaet i Danmark....	7	
9. " " udenf. Danm.	8	
10. Diphtheria.....	.	1	1	.	2	.	.	4	4	.	1	.	8	
11. Scarlatina.....	.	9	7	2	7	.	.	25	25	.	6	2	3	
12. Sepsis puerperalis post abortum	
13. " " partum.....	
14. Pemphigus neonat.....	9	9	9	.	1	.	.	
15. Tetanus neonat.....	1	.	.	1	1	.	.	2	.	
16. Morbilli.....	8	98	75	2	2	.	.	185	12	.	20	21	19	
17. Rubeolæ.....	2	20	15	6	7	.	.	50	.	.	10	17	3	
18. Varicellæ.....	3	40	42	1	1	.	.	87	5	.	6	13	2	
19. Tussis convulsiva.....	14	43	21	78	4	4	4	17	16	
20. Parotitis epidemica.....	.	8	5	5	4	.	.	22	
21. Influenza.....	2	22	67	163	184	4	11	453	4	.	56	69	49	
22. Angina tonsillaris.....	21	65	61	90	85	1	.	323	26	.	37	43	25	
23. Tracheo-Bronchitis.....	16	25	21	23	34	8	9	136	9	.	46	26	22	
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli."	5	15	8	9	17	3	4	61	20	.	15	19	7	
25. Pneumonia crouposa.....	.	.	4	7	6	.	1	18	18	1	1	2	.	
26. Gastro-enteritis ac. infect.	8	23	11	34	48	5	3	132	26	.	25	19	15	
27. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	1	15	10	1	.	28	17	2	7	2	1	
28. Febris rheumatica.....	.	.	1	.	7	.	.	8	5	.	2	.	1	
29. Erysipelas.....	.	.	.	1	3	.	1	5	4	
30. " a. Febris undulans.....	
31. " b. Myalgia epid.....	
32. " c. Mb. Weilli.....	
33. " d. Gastro-enteritis maligna.....	1	
Sum	88	372	340	359	418	22	29	1628	192	8	237	251	165	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	92	68	.	.	160	9	3	9	2	.	
28. Ulcus venereum " ".....	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	17	7	.	.	24	.	.	.	1	.	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	
32. Delirium tremens.....	
33. Scabies.....	.	17	30	93	102	.	.	242	10	9	52	4	2	
Ialt Total	88	389	370	561	595	22	29	2054	211	20	298	258	167	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv. endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	5																																				8	
1—5 Aar { udef.	2																																					2
5—15 Aar																																						1
15—65 Aar { M.														5	1																							28
{ K.														4	1																							23
Over 65 Aar { M.														1																								32
{ K.																																						44
Ialt Total	7	7												10	2					21	4	3	16	27	11	10		1	6	5			1			1	6	138
Mandk. Mascul.	3													6	1					11	2	6	10	6	8			3	4									66
Kvindek. Fémin.	4	7												4	1					10	2	3	10	17	5	2		1	3	1								72

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	26. Jan.	2. Febr.	9. Febr.	16. Febr.	23. Febr.	2. Marts	9. Marts	16. Marts	23. Marts	30. Marts	6. April	13. April	20. April
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1123	1113	1128	1158	1116	1151	1167	1129	1068	1072	1073	1089	1025
Øresundshospitalet	344	341	332	338	343	353	341	339	332	336	335	335	322
Blegdamshospitalet	466	493	500	471	497	476	447	428	425	438	422	397	384
Rudolph Berghs Hospital	189	180	173	171	172	172	156	171	171	164	166	158	158
Sundby Hospital	405	442	431	444	437	448	463	443	425	420	434	434	419
Bispebjerg Hospital	1125	1079	1050	1139	1140	1140	1164	1077	1083	1068	1062	1070	1033
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	152	160	154	151	143	140	141	140	135	153	135	136	125
Kbh's kommunale Børneafdeling paa Martinsvej	101	109	113	99	96	96	102	108	98	107	97	92	98
Nørre Hospital	277	269	286	283	294	289	277	264	249	258	252	246	244
Ialt	4182	4186	4167	4254	4238	4265	4258	4099	3986	4016	3976	3957	3808
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	136	138	131	139	122	126	127	127	126	129	126	125	106
St. Josephs Hospital	219	225	313	335	333	318	332	329	329	320	282	289	271
St. Elisabeths Hospital	149	151	152	148	150	153	156	154	153	160	149	149	145
Finseninstitutet og Radiumst.	399	408	402	405	397	402	387	402	395	389	383	375	310
Ortopædisk Hospital	197	200	198	200	193	191	194	192	188	188	186	177	138
Ialt	1100	1122	1196	1227	1195	1190	1196	1204	1191	1186	1126	1115	970
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne . . .	992	931	966	966	981	975	988	931	950	916	962	930	860
„ Fødeafdelingerne	166	157	185	180	180	170	150	162	157	166	157	147	142
Militærhospitalet	574	574	553	558	548	553	550	520	527	500	495	470	404
Ialt	1732	1662	1704	1704	1709	1698	1688	1613	1634	1582	1614	1547	1406

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 17 — 1946.	Fra Søndag 21. April til Lørdag 27. April 1946 begge Dage inkl.	71. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	8.4	12.6	8.1	9.2	+1.8	26	20.7	25	3.4	7.7	15.3	3.4	72
Trekroner	5	760.6	7.6	10.0	7.8	8.2	+1.6	26	18.0	25	3.4	6.2	13.4	2.8	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Tuuge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
6.7	4	3			29	10		5	17	16	14	18	10	10	2.3	5.9	1.00

Anmærkning: Ugens første 4 Dage havde svag til frisk Vind fra Retninger omkring Sydvest og Vest med noget over normal Temperatur, dens sidste 3 Dage Vindstille eller svage Vinde fra sydøstlige og østlige Retninger med mildt Vejr, Regn den 21., 24., 25. og 27.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illég.	lalt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	lalt total	Dødsfald efter Alder												
							0—1 i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt total	domi- ciliés			
Mandk. Masc. . .	130	27	157		1	1	6			2	16	25	34	7	90	77	13	62	
Kvindek. Fém. .	120	26	146	5	1	6	5	5	3	1	10	21	53	26	124	112	12	85	
lalt Total	250	53	303	5	2	7	11	5	3	3	26	46	87	33	214	189	25	147	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Døds- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée	
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunger- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17		
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.						
1945 Marts ..	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	731,700	
— April ...	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24		
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30		
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22		
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18		
— August ..	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13		
— Septbr. .	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20		
— Oktober .	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16		
— Novbr. .	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28		
— Decbr. .	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23		
1946 Januar ..	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26		
— Februar .	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27		
— Marts ...	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
22/4-28/4			1		1	2	1		16	3	27		175		89	1	330		17	1
20/4-5/5			1		1				13	4	19	1	177	1	62		249		13	2
8/5-12/5					3				11		19		209	2	86		228	1	16	
13/5-19/5					2	1			10	2	28	1	165		68		233		14	1
20/5-26/5	3				1	1			18	4	21		249		147		269		15	2
27/5-2/6					4				3	6	33		141		81		225		13	2
3/6-9/6					2				12	1	46	1	204		105		265		24	1
10/6-16/6	1				1	1			19		36	1	164		106		229		11	
17/6-23/6			2						19	2	26	1	155		81		170		13	2
24/6-30/6	1				2	2			18		24		100		71		138		8	
1/7-7/7	1	1	2		1				6		31		143		94		203		5	
8/7-14/7			4						13	1	31		85		67		147		4	
9/7-15/7	1		5		1				12		21		72		69	1	123		7	1
22/7-25/7	1								11	2	27		53		57		125		6	
28/7-4/8	2								8	2	27		63		57		125		6	
5/8-11/8			1						8	1	28		63		78		136		6	
12/8-18/8		1					4	1	8	1	31		36		86		173		11	
19/8-25/8			1		1		4		2		36		40		88		149		13	
26/8-1/9	1		2		1		12		5		35		56		134		259		10	1
2/9-8/9	1						15		6		41		31		144		239		13	
9/9-15/9					1	1	13	1	5	1	46		40		203		285		11	1
16/9-22/9					3	1	25	6	2		32		45		158	1	313		9	
23/9-29/9					1	1	8	1	6		50		23		122		332		10	
30/9-6/10			1				10	1	9		52		47		174		390		16	1
17/10-13/10					2		9	1	9	1	37		31		176	1	388		20	1
4/10-20/10	1		1		1		9		8	1	47		34		163		393		26	1
21/10-27/10	1		1		1		4		12	2	50		50		149		448		16	
28/10-3/11			1		1	1	4		9	4	38		39		137		303		21	1
4/11-10/11							3		8		36		39		160		376	1	20	
11/11-17/11							3		20		46		28		145	1	408		16	1
18/11-24/11	1				3	2	4		22	1	43		42	1	154	1	507		16	
25/11-1/12					2				13		30	1	33		137	1	544		22	
2/12-8/12	2				1		1		4	1	33		44		191		572		23	
9/12-15/12			2		1	1	1		9		34		47		157		543		36	1
16/12-22/12		1	2		3		3		5	1	57		27	1	85		340	1	21	1
23/1-29/12	2				1				6		31		34		70		332	2	27	
30/12-5/1	1		1		2		1		5	1	36		106		148	1	544		22	1
6/1-12/1	1				3		2		13	1	46		157		179		725		30	2
13/1-19/1					2		2		10		45		219		194		845	2	31	
20/1-26/1					1	1	1		5		38		200	1	166	1	1041		29	
27/1-2/2					4				9	2	52		280		176		1235		24	1
3/2-9/2					4	1			6		37		272	1	170	1	1484		30	
10/2-16/2					3				11	3	43		271		246	1	1429	2	23	
17/2-23/2					5	1			13	2	44		252		134	1	1611	4	29	
24/2-2/3	1				3				7		39		304		116		2539	1	24	
3/3-9/3					1	1			7	2	27		302	1	118		4300	1	30	1
10/3-16/3					2	1			11	1	30		256		99		5023		28	1
17/3-23/3		1	1		3				8		30		319	1	107		4056		34	1
24/3-30/3					7				10	3	38		319		108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4					1				6		24	1	224	2	119		1352		16	1
7/4-14/4					5				6	1	25		214		71		794	1	19	
14/4-20/4					1				4		25		185		78		453		18	
21/4-27/4					2				5		21		281		117		513		14	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Viia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	5															1				1				3														11
0—1 Aar { udenf. —	3															1				1																		5
1—5 Aar																	1							1														3
5—15 Aar																								1														3
15—65 Aar { M.																	9			2	6	2		1													41	
15—65 Aar { K.														4						3	4	1															31	
Over 65 Aar { M.		2												2			9	1		4	1																41	
Over 65 Aar { K.		4															13			2	14	15	12	3													79	
Ialt Total	8	6												7	2	2	35	2	3	26	36	18	8		1	27	15					2			9	7	214	
Mandk. Mascul.	1	2												6	1		13	1	1	9	17	5	3		1	9	8								6	6	90	
Kvindek. Fémin.	7	4												1	1	2	22	1	2	17	19	13	5			18	7							3	1	124		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	2. Febr.	9. Febr.	16. Febr.	23. Febr.	2. Marts	9. Marts	16. Marts	23. Marts	30. Marts	6. April	13. April	20. April	27. April
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospital	1113	1128	1158	1116	1151	1167	1129	1068	1072	1073	1089	1025	1040
Øresundshospitalet	341	332	338	343	353	341	339	332	336	335	335	322	336
Blegdamshospitalet	493	500	471	497	476	447	428	425	438	422	397	384	368
Rudolph Berghs Hospital	180	173	171	172	172	156	171	171	164	166	158	158	263
Sundby Hospital	442	431	444	437	448	463	443	425	420	434	434	419	423
Bispebjerg Hospital	1079	1050	1139	1140	1140	1164	1077	1083	1068	1062	1070	1033	1083
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	160	154	151	143	140	141	140	135	153	135	136	125	134
Kbh's kommunale Børneafdeling paa Martinsvej	109	113	99	96	96	102	108	98	107	97	92	98	105
Nørre Hospital	269	286	283	294	289	277	264	249	258	252	246	244	255
Ialt	4186	4167	4254	4238	4265	4258	4099	3986	4016	3976	3957	3808	4007
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	138	131	139	122	126	127	127	126	129	126	125	106	127
St. Josephs Hospital	225	313	335	333	318	332	329	329	320	282	289	271	288
St. Elisabeths Hospital	151	152	148	150	153	156	154	153	160	149	149	145	148
Finseninstitutet og Radiumst.	408	402	405	397	402	387	402	395	389	383	375	310	366
Ortopædisk Hospital	200	198	200	193	191	194	192	188	188	186	177	138	174
Ialt	1122	1196	1227	1195	1190	1196	1204	1191	1186	1126	1115	970	1103
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne . . .	931	966	966	981	975	988	931	950	916	962	930	860	927
" Fødeafdelingerne	157	185	180	180	170	150	162	157	166	157	147	142	146
Militærhospitalet	574	553	558	548	553	550	520	527	500	495	470	404	455
Ialt	1662	1704	1704	1709	1698	1688	1613	1634	1582	1614	1547	1406	1528

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsrådgivning ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 18 — 1946.	Fra Søndag 28. April til Lørdag 4. Maj 1946 begge Dage inkl.	71. Aargang.
----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.
1945: Mortal: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	10.0	13.7	9.2	10.4	+1.6	4	18.1	29	5.6	7.8	11.7	5.1	81
Trekroner	5	760.1	8.3	11.0	8.9	9.0	+1.3	29	16.1	1	5.0	7.3	10.4	5.6	—

Nedbør Milli-meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
20.1	3	6	1	.	27	2	7	19	22	15	2	7	7	19	1.3	6.8	0.89

Anmærkning: Svag til let Vind overvejende fra Horizontens østlige Halvdel med Temperatur noget over Normalen; Regn den 30., 1. og 3.; Torden den 1.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospital total <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægteskab legit.	uden. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	uden. Ægteskab illeg.	Ialt total	0—1 i Ægteskab legit.		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							uf. Ægteskab illeg.	uf. Ægteskab legit.											
Mandk. <i>Masc.</i>	154	25	179	7	1	8	9	.	2	.	14	22	33	13	92	80	12	56	
Kvindek. <i>Fém.</i>	136	27	163	5	.	5	2	1	2	.	7	21	29	17	79	71	8	56	
Ialt <i>Total</i>	290	52	342	12	1	13	11	1	2	1	21	43	62	30	171	151	20	112	

Ægteskaber *Mariages*: 217

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée	
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17		
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.						
1945 Marts ...	567	1391	225	26	793	70	59	41	18	35	31	121	30	731,700	
— April ...	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24		
— Maj ...	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30		
— Juni ...	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22		
— Juli ...	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18		
— August ...	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13		
— Septbr. ...	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20		
— Oktober ...	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16		
— Novbr. ...	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28		
— Decbr. ...	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23		
1946 Januar ..	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26		
— Februar ..	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27		
— Marts...	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
29/4-5/5			1		1				13	4	19	1	177	1	62		249		13	2
5/5-12/5					3				11		19		209	2	86		228	1	16	
18/5-19/5					2	1			10	2	28	1	165		68		233		14	1
20/5-26/5	3				1	1			18	4	21		249		147		269		15	2
27/5-2/6					4				3	6	33		141		81		225		13	2
8/6-9/6					2				12	1	46	1	204		105		265		24	1
10/6-16/6	1				1	1			19		36	1	164		106		229		11	
17/6-23/6			2						19	2	26	1	155		81		170		13	2
24/6-30/6	1				2	2			18		24		100		71		138		8	
1/7-7/7	1	1	2		1				6		31		143		94		203		5	
8/7-14/7			4						13	1	31		85		67		147		4	
9/7-18/7	1		5		1				12		21		72		69	1	123		7	1
22/7-25/7	1								11	2	27		53		66		115		11	
26/7-4/8	2								8	2	27		63		57		125		6	
5/8-11/8			1						8	1	28		63		78		136		6	
12/8-18/8		1					4	1	8	1	31		36		86		173		11	
19/8-25/8			1				4		2		36		40		88		149		13	
26/8-1/9	1		2		1		12		5		35		56		134		259		10	1
2/9-8/9	1						15		6		41		31		144		239		13	
9/9-15/9					1	1	13	1	5	1	46		40		203		285		11	1
16/9-23/9					3	1	25	6	2		32		45		158	1	313		9	
24/9-29/9					1	1	8	1	6		50		23		122		332		10	
30/9-6/10			1				10	1	9		52		47		174		390		16	1
7/10-13/10					2		9	1	9	1	37		31		176	1	388		20	1
14/10-20/10	1		1		1		9		8	1	47		34		163		393		26	1
21/10-27/10	1		1		1		4		12	2	50		50		149		448		16	
28/10-3/11			1		1	1	4		9	4	38		39		137		303		21	1
4/11-10/11							3		8		36		39		160		376	1	20	
11/11-17/11							3		20		46		28		145	1	408		16	1
18/11-24/11	1				3	2	4		22	1	43		42	1	154	1	507		16	
25/11-1/12					2				13		30	1	33		137	1	544		22	
2/12-8/12	2				1		1		4	1	33		44		191		572		23	
9/12-15/12			2		1	1	1		9		34		47		157		543		36	1
16/12-22/12		1	2		3		3		5	1	57		27	1	85		340	1	21	1
23/12-29/12	2				1				6		31		34		70		332	2	27	
30/12-5/1	1		1		2		1		5	1	36		106		148	1	544		22	1
6/1-12/1	1				3		2		13	1	46		157		179		725		30	2
13/1-19/1					2		2		10		45		219		194		845	2	31	
20/1-26/1					1	1			5	1	38		200	1	166	1	1041		29	
27/1-3/2					4				9	2	52		280		176		1235		24	1
4/2-10/2					4				6		37		272	1	170	1	1484		30	
11/2-17/2					3				11	3	43		271		246	1	1429	2	23	
18/2-24/2					5				13	2	44		252		134	1	1611	4	29	
25/2-3/3					3				7		39		304		116		2539	1	24	
4/3-10/3					1	1			7	2	27		302	1	118		4300	1	30	1
11/3-17/3					2	1			11	1	30		256		99		5023		28	1
18/3-24/3		1	1		3				8		30		319	1	107		4056		34	1
25/3-31/3					7				10	3	38		319		108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4					1				6		24	1	224	2	119		1352		16	1
7/4-14/4					5				6	1	25		214		71		794	1	19	
15/4-21/4					1				4		25		185		78		453		18	
22/4-27/4					2				5		21		281		117		513		14	
28/4-4/5					2				2		36		215		116		379		11	1

Tab. 5. Fra 359 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2312 nye Tilfælde i København
(foruden 847 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amt søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....															1
2. — paratyphoidea.....															2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1		1					2	2						3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....															4
” ” ” ” aparalytica.....															”
5. Encephalitis epidem. acuta.....			1					1	1						5
6. Dysenteria (Paradysenteri).....				1				1	1						6
7. Malaria, opstaaet i Danmark....															7
” ” ” udef. Danm.....															”
8. Diphtheria.....					2			2	2					1	8
9. Scarlatina.....		7	22	3	4			36	36		3	8	3		9
” ” ” ” ”.....															”
10. Sepsis puerperalis post abortum															10
” ” ” partum.....															”
11. Pemphigus neonat.....	10							10	7		1				11
12. Tetanus neonat.....															12
13. Morbilli.....	9	100	96	4	6			215	14		21	33	20		13
14. Rubeolæ.....	4	28	12	5	7			56	2		9	6	7		14
15. Varicellæ.....	1	40	54	1	3			99	2		12	21	14		15
16. Tussis convulsiva.....	15	68	33					116	6		13	33	19		16
17. Parotitis epidemica.....	1	6	13	1	2			23				10			17
18. Influenza.....	7	21	49	137	151	4	10	379	5		42	95	52		18
19. Angina tonsillaris.....	22	84	102	127	124		1	460	31	4	47	84	63		19
20. Tracheo-Bronchitis.....	19	27	18	33	66	7	8	178	2		24	50	39		20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	10	8	5	12	10	5	12	62	38	3	10	13	10		21
22. Pneumonia crouposa.....				6	3		2	11	10	1	2	2	1		22
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	15	23	18	46	49	3	3	157	16	1	9	34	15		23
24. Hepatitis epidemica acuta.....			6	13	17	1	3	40	11			7	6		24
25. Febris rheumatica.....				4	4			8	5		3		2		25
26. Erysipelas.....				2	3	1		6	3		1	2			26
” a. Febris undulans.....															” a.
” b. Myalgia epid.....															” b.
” c. Mb. Weilli.....															” c.
” d. Gastro-enteritis maligna.....															” d.
Sum	114	412	430	395	451	21	39	1862	194	9	196	397	254		
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				105	44			149	17	7	6	5			27
28. Ulcus venereum ” ” ”.....															28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				14	15			29	2	1			1		29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.															30
31. Lymphogranuloma inguinale.....															31
32. Delirium tremens.....															32
33. Scabies.....		21	43	114	93	1		272	20	10	57	9			33
Ialt Total	114	433	473	628	603	22	39	2312	233	27	259	411	255		

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 19 - 1946.	Fra Søndag 5. Maj til Lørdag 11. Maj 1946 begge Dage inkl.	71. Aargang.
----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.
1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	10.1	14.1	9.2	10.4	+0.4	7	17.7	7	4.2	9.6	13.5	7.5	42
Trekroner	5	764.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel
0.0	82	8.4	0.86

Anmærkning: Svag til jævn Vind fra skiftende Retninger med tørt Vejr og Temperatur omkring Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospit. tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	lalt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	lalt total	0—1 i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt total					
Mandk. <i>Masc.</i> . .	168	28	196	2	.	2	4	1	.	.	1	8	22	30	8	74	67	7	58	
Kvindek. <i>Fém.</i> .	151	28	179	3	.	3	2	.	1	.	10	20	30	25	88	79	9	61		
Ialt <i>Total</i>	319	56	375	5	.	5	6	1	1	1	18	42	60	33	162	146	16	119		

Ægteskaber *Mariages*: 162

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée	
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17		
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.						
1945 April ...	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	731,700	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30		
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22		
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18		
— August ...	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13		
— Septbr. .	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20		
— Oktober .	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16		
— Novbr. .	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28		
— Decbr. .	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23		
1946 Januar ..	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26		
— Februar .	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27		
— Marts ...	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36		
— April ...	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
6/5-12/5					3				11		19		209	2	86		228	1	16	
13/5-19/5					2	1			10	2	28	1	165		68		233		14	1
20/5-26/5	3				1	1			18	4	21		249		147		269		15	2
27/5-2/6					4				3	6	33		141		81		225		13	2
3/6-9/6					2				12	7	46	1	204		105		265		24	1
10/6-16/6	1				1	1			19		36	1	164		106		229		11	
17/6-23/6			2						19	2	26	1	155		81		170		13	2
24/6-30/6	1				2	2			18		24		100		71		138		8	
1/7-7/7	1	1	2		1				6		31		143		94		203		5	
8/7-14/7			4						13	1	31		85		67		147		4	
9/7-15/7	1		5		1				12		21		72		69	1	123		7	1
22/7-25/7	1								11	2	27		53		66		115		11	
28/7-4/8	2								8	2	27		63		57		125		6	
5/8-11/8			1						8	1	28		63		78		136		6	
12/8-18/8		1					4	1	8	1	31		36		86		173		11	
19/8-25/8			1		1		4		2		36		40		88		149		13	
26/8-1/9	1		2		1		12		5		35		56		134		259		10	1
2/9-8/9	1						15		6		41		31		144		239		13	
9/9-15/9					1	1	13	1	5	1	46		40		203		285		11	1
16/9-20/9					3	1	25	6	2		32		45		158	1	313		9	
23/9-29/9					1	1	8	1	6		50		23		122		332		10	
30/9-6/10			1				10	1	9		52		47		174		390		16	1
7/10-13/10					2		9	1	9	1	37		31		176	1	388		20	1
14/10-20/10	1		1		1		9		8	1	47		34		163		393		26	1
21/10-27/10	1		1		1		4		12	2	50		50		149		448		16	
28/10-3/11			1		1	1	4		9	4	38		39		137		303		21	1
4/11-10/11							3		8		36		39		160		376	1	20	
11/11-17/11							3		20		46		28		145	1	408		16	1
18/11-24/11	1				3	2	4		22	1	43		42	1	154	1	507		16	
25/11-1/12					2				13		30	1	33		137	1	544		22	
2/12-8/12	2				1		1		4	1	33		44		191		572		23	
9/12-15/12			2		1	1	1		9		34		47		157		543		36	1
16/12-22/12		1	2		3		3		5	1	57		27	1	85		340	1	21	1
23/12-29/12	2				1				6		31		34		70		332	2	27	
30/12-5/1	1		1		2		1		5	1	36		106		148	1	544		22	1
6/1-12/1	1				3		2		13	1	46		157		179		725		30	2
13/1-19/1					2		2		10		45		219		194		845	2	31	
20/1-26/1					1	1	1		5	1	38		200	1	166	1	1041		29	
27/1-2/2					4				9	2	52		280		176		1235		24	1
3/2-9/2					4	1			6		37		272	1	170	1	1484		30	
10/2-16/2					3				11	3	43		271		246	1	1429	2	23	
17/2-23/2					5	1			13	2	44		252		134	1	1611	4	29	
24/2-2/3	1				3				7		39		304		116		2539	1	24	
3/3-9/3					1	1			7	2	27		302	1	118		4300	1	30	1
10/3-16/3					2	1			11	1	30		256		99		5023		28	1
17/3-23/3		1	1		3				8		30		319	1	107		4056		34	1
24/3-30/3					7				10	3	38		319		108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4					1				6		24	1	224	2	119		1352		16	1
7/4-14/4					5				6	1	25		214		71		794	1	19	
14/4-20/4					1				4		25		185		78		453		18	
21/4-27/4					2				5		21		281		117		513		14	
28/4-4/5					2				2		36		215		116		379		11	1
5/5-11/5			1		1				2		10		263		120	1	404		22	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestions	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0-1 Aar (i Egtesk. udef.)	5	1					1																														6
1-5 Aar															1																						1
5-15 Aar															1																					1	
15-65 Aar (M. K.)														2	1		1	6			3	5	1	3				2	2					2	1	1	30
Over 65 Aar (M. K.)	4	11											1			1	7	6	3	2	6	12	4	3			2	2	2	1				2	1	1	38
Ialt Total	6	15					1					3	4		2	25	4	2	17	39	5	8		2	9	5		1				5	8	1	162		
Mandk. Mascul.	5	4										3	2		2	13			8	17	1	4				4	4						4	2	1	74	
Kvinder. Fémin.	1	11				1							2		12	4	2	9	22	4	4		2	5	1		1					1	6		88		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	16. Febr.	23. Febr.	2. Marts	9. Marts	16. Marts	23. Marts	30. Marts	6. April	13. April	20. April	27. April	4. Maj	11. Maj
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1158	1116	1151	1167	1129	1068	1072	1073	1089	1025	1040	1054	1090
Øresundshospitalet	338	343	353	341	339	332	336	335	335	322	336	340	350
Blegdamshospitalet	471	497	476	447	428	425	438	422	397	384	368	368	367
Rudolph Berghs Hospital	171	172	172	156	171	171	164	166	158	158	163	159	165
Sundby Hospital	444	437	448	463	443	425	420	434	434	419	423	432	426
Bispebjerg Hospital	1139	1140	1140	1164	1077	1083	1068	1062	1070	1033	1083	1073	1124
Børnehospitalet paa Fuglebakken	151	143	140	141	140	135	153	135	136	125	134	140	137
Kbh's kommunale Børneafdeling paa Martinsvej	99	96	96	102	108	98	107	97	92	98	105	95	82
Nørre Hospital	283	294	289	277	264	249	258	252	246	244	255	260	256
Ialt	4254	4238	4265	4258	4099	3986	4016	3976	3957	3808	3907	3921	3997
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	139	122	126	127	127	126	129	126	125	106	127	126	126
St. Josephs Hospital	335	333	318	332	329	329	320	282	289	271	288	300	291
St. Elisabeths Hospital	148	150	153	156	154	153	160	149	149	145	148	148	150
Finseninstitutet og Radiumst.	405	397	402	387	402	395	389	383	375	310	366	359	358
Ortopædisk Hospital	200	193	191	194	192	188	188	186	177	138	174	169	180
Ialt	1227	1195	1190	1196	1204	1191	1186	1126	1115	970	1103	1102	1105
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	966	981	975	988	931	950	916	962	930	860	927	1128	943
" Fødeafdelingerne	180	180	170	150	162	157	166	157	147	142	146	142	161
Militærhospitalet	558	548	553	550	520	527	500	495	470	404	455	411	409
Ialt	1704	1709	1698	1688	1613	1634	1582	1614	1547	1406	1528	1681	1513

Rettelse til Nr. 18, S. 4, nederste Linie; 2907, læs 3907.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 20 – 1946.	Fra Søndag 12. Maj til Lørdag 18. Maj 1946 begge Dage inkl.	71. Aargang.
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.
1945: Mortal: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	—	10.4	13.2	8.9	10.2	±1.1	14	15.7	17	3.8	8.4	11.1	5.2	67
Trekroner	5	759.2	9.4	11.6	9.6	9.9	±0.4	17	14.1	12	6.6	5.5	7.4	3.7	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
4.3	1	.	.	.	48	12	14	24	7	19	2	12	5	5	2.9	9.9	0.90

Anmærkning: Svag til frisk Vind fra skiftende Retninger med Temperatur under Normalen; Regn den 19.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	Dødsfald efter Alder												
							0—1 i Ægte- skab legit.	uf. Ægte- skab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domis- ciliés			
Mandk. Masc. .	156	17	173	6	3	9	5	1	1	2	6	29	31	7	82	73	9	58	
Kvindk. Fém.	143	20	163	2	.	2	4	2	1	.	9	20	28	17	81	75	6	58	
Ialt Total	299	37	336	8	3	11	9	3	2	2	15	49	59	24	163	148	15	116	

Ægteskaber *Mariages*: 190

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skæ- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée	
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17		
								Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.						
1945 April ...	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	731,700	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30		
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22		
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18		
— August .	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13		
— Septbr. .	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20		
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16		
— Novbr. .	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28		
— Decbr. .	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23		
1946 Januar ..	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26		
— Februar .	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27		
— Marts ...	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36		
— April ...	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pncum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
12/5-19/5					2	1			10	2	28	1	165		68		233		14	1
20/5-26/5	3				1	1			18	4	21		249		147		269		15	2
27/5-3/6					4				3	6	33		141		81		225		13	2
3/6-9/6					2				12	1	46	1	204		105		265		24	1
10/6-16/6	1				1	1			19		36	1	164		106		229		11	
17/6-23/6			2						19	2	26	1	155		81		170		13	2
24/6-30/6	1				2	2			18		24		100		71		138		8	
1/7-7/7	1	1	2		1				6		31		143		94		203		5	
8/7-14/7			4						13	1	31		85		67		147		4	
15/7-21/7	1		5		1				12		21		72		69	1	123		7	1
22/7-28/7	1								11	2	27		53		66		115		11	
29/7-5/8	2								8	2	27		63		57		125		6	
6/8-12/8			1						8	1	28		63		78		136		6	
13/8-19/8		1					4	1	8	1	31		36		86		173		11	
20/8-26/8			1		1		4		2		36		40		88		149		13	
27/8-3/9	1		2		1		12		5		35		56		134		259		10	1
4/9-10/9							15		6		41		31		144		239		13	
11/9-17/9	1				1	1	13	1	5	1	46		40		203		285		11	1
18/9-24/9					3	1	25	6	2		32		45		158	1	313		9	
25/9-1/10					1	1	8	1	6		50		23		122		332		10	
2/10-8/10			1				10	1	9		52		47		174		390		16	1
9/10-15/10					2		9	1	9	1	37		31		176	1	388		20	1
16/10-22/10	1				1		9		8	1	47		34		163		393		26	1
23/10-29/10			1		1		4		12	2	50		50		149		448		16	
30/10-6/11			1		1	1	4		9	4	38		39		137		303		21	1
7/11-13/11							3		8		36		39		160		376	1	20	
14/11-20/11							3		20		46		28		145	1	408		16	1
21/11-27/11	1				3	2	4		22	1	43		42	1	154	1	507		16	
28/11-4/12					2				13		30	1	33		137	1	544		22	
5/12-11/12	2				1		1		4	1	33		44		191		572		23	
12/12-18/12					1	1	1		9		34		47		157		543		36	1
19/12-25/12					3		3		5	1	57		27	1	85		340	1	21	1
26/12-1/1	2				1				6		31		34		70		332	2	27	
2/1-8/1	1		1		2		1		5	1	36		106		148	1	544		22	1
9/1-15/1					3		2		13	1	46		157		179		725		30	2
16/1-22/1					2		2		10		45		219		194		845	2	31	
23/1-29/1					1	1			5	1	38		200	1	166	1	1041		29	
30/1-6/2					4				9	2	52		280		176		1235		24	1
7/2-13/2					4	1			6		37		272	1	170	1	1484		30	
14/2-20/2					3				11	3	43		271		246	1	1429	2	23	
21/2-27/2					5	1			13	2	44		252		134	1	1611	4	29	
28/2-4/3					3				7		39		304		116		2539	1	24	
5/3-11/3	1				1	1			7	2	27		302	1	118		4300	1	30	1
12/3-18/3					2	1			11	1	30		256		99		5023		28	1
19/3-25/3					3				8		30		319	1	107		4056		34	1
26/3-1/4					7				10	3	38		319		108	1	2523	4	30	2
2/4-8/4					1				6		24	1	224	2	119		1352		16	1
9/4-15/4					5				6	1	25		214		71		794	1	19	
16/4-22/4					1				4		25		185		78		453		18	
23/4-29/4					2				5		21		281		117		513		14	
30/4-6/5					2				2		36		215		116		379		11	1
7/5-13/5					2				2		10		263		120	1	404		22	
14/5-20/5					5				5		19		195	1	100	1	299		14	

Tab. 5. Fra 333 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1995 nye Tilfælde i København
(foruden 895 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Legekreds	Københavns Amt søndre Legekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....														1
2. — paratyphoidea.....														2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	2	5						5	5					3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....														4
„ „ „ aparalytica.....														„ 5
5. Encephalitis epidem. acuta.....														„ 5
6. Dysenteria (Paradysenteri).....					1			1	1					6
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....														7
„ „ „ udenf. Danm.....														„ 8
8. Diphtheria.....		1		2	1		1	5	5					„ 8
9. Scarlatina.....		5	10	2	2			19	19		15	1		9
10. Sepsis puerperalis post abortum.....														10
„ „ „ partum.....														„ 11
11. Pemphigus neonat.....	6							6	5					11
12. Tetanus neonat.....														12
13. Morbilli.....	6	107	80	1	1			195	3		13	24	20	13
14. Rubeolæ.....		24	23	5	11			63	5		5	16	13	14
15. Varicellæ.....		26	39		2			67	2		5	33	12	15
16. Tussis convulsiva.....	11	58	30		1			100	2		4	26	20	16
17. Parotitis epidemica.....		3	11	2	2			18	2	1		12	1	17
18. Influenza.....	3	25	39	96	121	5	10	299			28	69	54	18
19. Angina tonsillaris.....	19	81	84	105	119	2	4	414	31	3	51	90	60	19
20. Tracheo-Bronchitis.....	25	32	22	27	33	10	14	163	1		30	70	26	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.....	5	13	6	12	18	8	7	69	15		3	26	16	21
22. Pneumonia crouposa.....			2	4	5	2	1	14	8		1	5	3	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	11	12	22	29	40	4	2	120	11	1	2	53	18	23
24. Hepatitis epidemica acuta.....		1	4	6	4	2	1	18	8		2	10	3	24
25. Febris rheumatica.....			2	1	3			6	5				1	25
26. Erysipelas.....				1	4	2	1	8	3		1	2	3	26
„ a. Febris undulans.....												1		„ a.
„ b. Myalgia epid.....														„ b.
„ c. Mb. Weilli.....														„ c.
„ d. Gastro-enteritis maligna.....	3							3	3			2	1	„ d.
Sum	91	391	374	293	368	35	41	1593	128	5	160	442	251	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.				88	48			136	35	5	5	8	5	27
28. Ulcus venereum „ „ „ „ „														28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				15	18			33	4	1				29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1							1	1					30
31. Lymphogranuloma inguinale.....														31
32. Delirium tremens.....														32
33. Scabies.....		15	29	95	93			232	10	8	14	10		33
Ialt Total	92	406	403	491	527	35	41	1995	178	19	179	460	256	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 21 — 1946.

Fra Søndag 19. Maj til Lørdag 25. Maj 1946 begge Dage inkl.

71. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	11.8	15.4	10.6	12.0	±0.5	21	17.7	23	7.2	7.8	10.3	5.1	73
Trekroner	5	765.9	10.3	13.2	10.7	11.0	±0.6	21	14.6	21	7.5	5.2	7.1	4.3	—

Nedbør Millis- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
6.7	3	2			54	5	5	64	16	5	5					3.7	10.1	0.87

Anmærkning: Let Vind til stiv Blæst omkring Øst med noget under normal Temperatur; Regn den 19., 24. og 25.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	Dødsfald efter Alder													
							0—1 i Ægte- teskab legit.	uf. Ægte- teskab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total					
Mandk. Masc. .	145	24	169	5	.	5	7	.	.	.	12	19	40	13	91	79	12	55		
Kvindek. Fé.m.	137	26	163	2	.	2	11	2	.	.	9	22	33	16	93	88	5	65		
Ialt Total	282	50	332	7	.	7	18	2	.	.	21	41	73	29	184	167	17	120		

Ægteskaber *Mariages*: 128

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée	
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17		
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.						
1945 April ...	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	731,700	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30		
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22		
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18		
— August .	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13		
— Septbr. .	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20		
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16		
— Novbr. .	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28		
— Decbr. .	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23		
1946 Januar ..	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26		
— Februar .	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27		
— Marts... .	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36		
— April ...	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20/5—26/5	3	.	.	.	1	1	.	.	18	4	21	.	249	.	147	.	269	.	15	2
27/5—2/6	4	.	.	.	3	6	33	.	141	.	81	.	225	.	13	2
3/6—9/6	2	.	.	.	12	1	46	1	204	.	105	.	265	.	24	1
10/6—16/6	1	.	.	.	1	1	.	.	19	.	36	1	164	.	106	.	229	.	11	.
17/6—23/6	.	.	2	19	2	26	1	155	.	81	.	170	.	13	2
24/6—30/6	1	.	.	.	2	2	.	.	18	.	24	.	100	.	71	.	138	.	8	.
1/7—7/7	1	1	2	.	1	.	.	.	6	.	31	.	143	.	94	.	203	.	5	.
8/7—14/7	.	.	4	13	1	31	.	85	.	67	.	147	.	4	.
15/7—21/7	1	.	5	.	1	.	.	.	12	.	21	.	72	.	69	1	123	.	7	1
22/7—28/7	1	11	2	27	.	53	.	66	.	115	.	11	.
29/7—4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.
5/8—11/8	.	.	1	8	1	28	.	63	.	78	.	136	.	6	.
12/8—18/8	.	1	4	1	8	1	31	.	36	.	86	.	173	.	11	.
19/8—25/8	.	.	1	.	1	.	4	.	2	.	36	.	40	.	88	.	149	.	13	.
26/8—1/9	1	.	2	.	1	.	12	.	5	.	35	.	56	.	134	.	259	.	10	1
2/9—8/9	1	15	.	6	.	41	.	31	.	144	.	239	.	13	.
9/9—15/9	1	1	13	1	5	1	46	.	40	.	203	.	285	.	11	1
16/9—20/9	3	1	25	6	2	.	32	.	45	.	158	1	313	.	9	.
23/9—29/9	1	1	8	1	6	.	50	.	23	.	122	.	332	.	10	.
30/9—6/10	.	.	1	.	.	.	10	1	9	.	52	.	47	.	174	.	390	.	16	1
7/10—13/10	2	.	9	1	9	1	37	.	31	.	176	1	388	.	20	1
14/10—20/10	1	.	1	.	1	.	9	.	8	1	47	.	34	.	163	.	393	.	26	1
21/10—27/10	1	.	1	.	1	.	4	.	12	2	50	.	50	.	149	.	448	.	16	.
28/10—3/11	.	.	1	.	1	1	4	.	9	4	38	.	39	.	137	.	303	.	21	1
4/11—10/11	3	.	8	.	36	.	39	.	160	.	376	1	20	.
11/11—17/11	3	.	20	.	46	.	28	.	145	.	408	.	16	1
18/11—24/11	1	.	.	.	3	2	4	.	22	1	43	.	42	1	154	1	507	.	16	.
25/11—1/12	2	.	.	.	13	.	30	1	33	.	137	1	544	.	22	.
2/12—8/12	2	.	.	.	1	.	1	.	4	1	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.
9/12—15/12	.	.	2	.	1	1	1	.	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1
16/12—22/12	.	1	.	.	3	.	3	.	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1
23/12—29/12	2	.	.	.	1	.	.	.	6	.	31	.	34	.	70	.	332	2	27	.
30/12—5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1
6/1—12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2
13/1—19/1	2	.	2	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	2	31	.
20/1—26/1	1	1	1	.	5	1	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.
27/1—2/2	4	.	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	1235	.	24	1
3/2—9/2	4	1	.	.	6	.	37	.	272	1	170	1	1484	.	30	.
10/2—16/2	3	.	.	.	11	3	43	.	271	.	246	1	1429	2	23	.
17/2—23/2	5	1	.	.	13	2	44	.	252	.	134	1	1611	4	29	.
24/2—2/3	1	.	.	.	3	.	.	.	7	.	39	.	304	.	116	.	2539	1	24	.
3/3—9/3	1	1	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30	1
10/3—16/3	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1
17/3—23/3	.	1	1	.	3	.	.	.	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1
24/3—30/3	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2
31/3—6/4	1	.	.	.	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1
7/4—14/4	5	.	.	.	6	1	25	.	214	.	71	.	794	1	19	.
14/4—20/4	1	.	.	.	4	.	25	.	185	.	78	.	453	.	18	.
21/4—27/4	2	.	.	.	5	.	21	.	281	.	117	.	513	.	14	.
28/4—4/5	2	.	.	.	2	.	36	.	215	.	116	.	379	.	11	1
5/5—11/5	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	10	.	263	.	120	1	404	.	22	.
12/5—18/5	5	.	.	.	5	.	19	.	195	1	100	1	299	.	14	.
19/5—25/5	4	1	.	.	1	.	12	.	179	.	83	1	262	.	9	.

Tab. 5. Fra 292 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1918 nye Tilfælde i København
(foruden 992 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhague								Comm. voisin				
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
			Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.													
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. .	3	.	1	4	4	.	1	.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
" " " " aparalytica	5
5. Encephalitis epidem. acuta.	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	1	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8
" " " udenf. Danm.	9
8. Diphtheria	1	5	3	3	.	.	12	12	2	3	.	10
9. Scarlatina	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	12
" " " partum.	13
11. Pemphigus neonat.	5	5	5	.	.	.	14
12. Tetanus neonat.	1	.	15
13. Morbilli	3	97	76	1	2	.	.	179	11	23	18	29	16
14. Rubeolæ	2	20	12	7	10	.	.	51	1	9	10	25	17
15. Varicellæ.....	3	34	23	60	4	2	16	7	18
16. Tussis convulsiva	13	50	20	83	.	11	24	18	19
17. Parotitis epidemica.....	.	6	17	3	2	.	.	28	.	1	18	1	20
18. Influenza	2	8	33	107	103	2	7	262	1	34	72	59	21
19. Angina tonsillaris.....	18	92	88	138	106	1	2	445	37	13	64	65	22
20. Tracheo-Bronchitis.....	19	39	24	26	29	6	16	159	2	46	84	45	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	3	7	4	13	15	3	8	53	16	10	38	17	24
22. Pneumonia crouposa	1	4	3	1	9	9	7	4	4	2	25
23. Gastroenteritis ac. infect.	12	14	6	36	46	2	3	119	12	1	7	35	26
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	2	7	5	.	2	16	12	2	2	.	27
25. Febris rheumatica	2	3	.	.	5	5	1	.	3	28
26. Erysipelas	3	5	.	1	9	2	.	.	4	29
" a. Febris undulans	30
" b. Myalgia epid.	31
" c. Mb. Weillii.....	32
" d. Gastroenteritis maligna	33
Sum	83	368	312	350	333	15	39	1500	132	19	215	389	306
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. .	.	1	.	101	50	.	.	152	33	11	12	7	27
28. Ulcus venereum " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	12	11	.	.	23	3	1	.	1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	1	1	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale....	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	2	15	19	106	99	.	1	242	16	12	52	4	33
Ialt Total	86	384	331	569	493	15	40	1918	185	43	279	401	312

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangy. endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0-1 Aar { i Ægtesk. udenf. —	11	2			1	1											2				1	1		1													18
1-5 Aar																																					2
5-15 Aar																																					
15-65 Aar { M. K.															2	1	1				4	4	7	5	1	1	1	1									31
Over 65 Aar { M. K.														2			12	1		1	1	1	2	3	1	1	3	4		1					1	3	31
														1			5			1	6	16	7	3	1	2	7							1	2	53	
														1			7			2	6	15	7	3		3								1		49	
Ialt Total	13	5			1	1								6	1	1	2	26	1	8	18	40	19	8	3	9	11		1	2			3	5	184		
Mandk. Mascul.	6	2				1								3	1	1	7			5	10	23	10	4	2	3	7						1		2	3	91
Kvinder. Fémin.	7	3			1									3			19			3	8	17	9	4	1	6	4		1	1			1	2		93	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	2. Marts	9. Marts	16. Marts	23. Marts	30. Marts	6. April	13. April	20. April	27. April	4. Maj	11. Maj	18. Maj	25. Maj
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1151	1167	1129	1068	1072	1073	1089	1025	1040	1054	1090	1056	1063
Øresundshospitalet	353	341	339	332	336	335	335	322	336	340	350	351	349
Blegdamshospitalet	476	447	428	425	438	422	397	384	368	368	367	352	355
Rudolph Berghs Hospital	172	156	171	171	164	166	158	158	163	159	165	164	165
Sundby Hospital	448	463	443	425	420	434	434	419	423	432	426	430	436
Bispebjerg Hospital	1140	1164	1077	1083	1068	1062	1070	1033	1083	1073	1124	1091	1112
Børnehospitalet paa Fuglebakken	140	141	140	135	153	135	136	125	134	140	137	143	148
Kbh's kommunale Børneafdeling paa Martinsvej	96	102	108	98	107	97	92	98	105	95	82	77	76
Nørre Hospital	289	277	264	249	258	252	246	244	255	260	256	263	265
Ialt	4265	4258	4099	3986	4016	3976	3957	3808	3907	3921	3997	3927	3969
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	126	127	127	126	129	126	125	106	127	126	126	123	121
St. Josephs Hospital	318	332	329	329	320	282	289	271	288	300	291	281	252
St. Elisabeths Hospital	153	156	154	153	160	149	149	145	148	148	150	148	157
Finseninstitutet og Radiumst.	402	387	402	395	389	383	375	310	366	359	358	365	360
Ortopædisk Hospital	191	194	192	188	188	186	177	138	174	169	180	183	183
Ialt	1190	1196	1204	1191	1186	1126	1115	970	1103	1102	1105	1100	1073
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	975	988	931	950	916	962	930	860	927	1128	943	1079	991
" Fødeafdelingerne	170	150	162	157	166	157	147	142	146	142	161	143	140
Militærhospitalet	553	550	520	527	500	495	470	404	455	411	409	402	425
Ialt	1698	1688	1613	1634	1582	1614	1547	1406	1528	1681	1513	1624	1556

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 22 - 1946.

Fra Søndag 26. Maj til Lørdag 1. Juni 1946 begge Dage inkl.

71. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid ^s del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	17.2	22.1	17.3	18.2	+4.7	30	27.1	26	11.0	10.1	13.3	4.1	67
Trekroner	5	757.8	14.8	18.0	16.4	16.0	+3.3	30	22.4	26	10.6	7.1	10.3	2.9	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vind- styrke. Skala 0-12 Midd.	Havets Overflade i Øresund			
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
7.0	3	.	1	.	80	2	2	35	24	7	10	10	.	10	2.6	12.0	0.85

Anmærkning: Fra den 26.—31. svag Vind til frisk Blæst overvejende fra østlige og sydøstlige Retninger med varmt Vejr, den 1. Juni let til frisk Vind fra vestlige Retninger med omtrent normal Temperatur; Regn den 30., 31. og 1., Torden den 30.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregne.)										indens- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	Nés vivants.			Morts-nés			Décès (Morts-nés excl.)												
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	0-1 i Ægte- skab légit.	uf. Ægte- skab illeg.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés			
Mandk. Masc. .	176	25	201	2	1	3	4	2	5	.	6	20	21	9	67	58	9	48	
Kvindek. Fé m.	149	24	173	1	.	1	5	1	1	1	10	17	30	18	83	76	7	62	
Ialt Total	325	49	374	3	1	4	9	3	6	1	16	37	51	27	150	134	16	110	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaer Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée	
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17		
								Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.						
1945 April ...	541	1507	251	33	815	74	62	44	18	44	37	107	24	731,700	
— Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30		
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22		
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18		
— August .	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13		
— Septbr.	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20		
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16		
— Novbr. .	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28		
— Decbr. .	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23		
1946 Januar ..	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26		
— Februar .	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27		
— Marts... .	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36		
— April ...	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
27/5-2/6					4				3	6	33		141		81		225		13	2
3/6-9/6					2				12	1	46	1	204		105		265		24	1
10/6-16/6	1				1	1			19	1	36	1	164		106		229		11	1
17/6-23/6			2						19	2	26	1	155		81		170		13	2
24/6-30/6	1				2	2			18		24		100		71		138		8	
1/7-7/7	1	1	2		1				6		31		143		94		203		5	
8/7-14/7			4						13	1	31		85		67		147		4	
15/7-21/7	1		5		1				12		21		72		69	1	123		7	1
22/7-28/7	1								11	2	27		53		66		115		11	
29/7-4/8	2								8	2	27		63		57		125		6	
5/8-11/8			1						8	1	28		63		78		136		6	
12/8-18/8		1					4	1	8	1	31		36		86		173		11	
19/8-25/8			1		1		4		2		36		40		88		149		13	
26/8-31/8	1		2		1		5		5		35		56		134		259		10	1
1/9-7/9	1				1		15		6		41		31		144		239		13	
8/9-14/9					1	1	13	1	5	1	46		40		203		285		11	1
15/9-21/9					3	1	25	6	2		32		45		158	1	313		9	
22/9-28/9					1	1	8	1	6		50		23		122		332		10	
30/9-6/10			1				10	1	9		52		47		174		390		16	1
7/10-13/10					2		9	1	9	1	37		31		176	1	388		20	1
14/10-20/10	1		1		1		9		8	1	47		34		163		393		26	1
21/10-27/10	1		1		1		4		12	2	50		50		149		448		16	
28/10-3/11			1		1	1			9	4	38		39		137		303		21	1
4/11-10/11							3		8		36		39		160		376	1	20	
11/11-17/11							3		20		46		28		145	1	408		16	1
18/11-24/11	1				3	2	4		22	1	43		42	1	154	1	507		16	
25/11-1/12					2				13		30	1	33		137	1	544		22	
2/12-8/12	2				1		1		4	1	33		44		191		572		23	
9/12-15/12			2		1	1			9		34		47		157		543		36	1
16/12-22/12		1	2		3		3		5	1	57		27	1	85		340	1	21	1
23/12-29/12	2				1				6		31		34		70		332	2	27	
30/12-5/1	1		1		2		1		5	1	36		106		148	1	544		22	1
6/1-12/1	1				3		2		13	1	46		157		179		725		30	2
13/1-19/1					2		2		10		45		219		194		845	2	31	
20/1-26/1					1	1	1		5	1	38		200	1	166	1	1041		29	
27/1-3/2					4				9	2	52		280		176		1235		24	1
4/2-10/2					4	1			6		37		272	1	170	1	1484		30	
11/2-17/2					3				11	3	43		271		246	1	1429	2	23	
18/2-24/2					5	1			13	2	44		252		134	1	1611	4	29	
25/2-3/3	1				3				7		39		304		116		2539	1	24	
4/3-10/3					1	1			7	2	27		302	1	118		4300	1	30	1
11/3-17/3					2	1			11	1	30		256		99		5023		28	1
18/3-24/3		1	1		3				8		30		319	1	107		4056		34	1
25/3-31/3					7				10	3	38		319		108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4					1				6		24	1	224	2	119		1352		16	1
7/4-13/4					5				6	1	25		214		71		794	1	19	
14/4-20/4					1				4		25		185		78		453		18	
21/4-27/4					2				5		21		281		117		513		14	
28/4-4/5					2				2		36		215		116		379		11	1
5/5-11/5			1		1				2		10		263		120	1	404		22	
12/5-18/5					5				5		19		195	1	100	1	299		14	
19/5-25/5					4	1			1		12		179		83	1	262		9	
26/5-1/6					2					1	5		195		73		275	1	17	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 23 - 1946.

Fra Søndag 2. Juni til Lørdag 8. Juni 1946 begge Dage inkl.

71. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	14.1	16.5	13.3	14.1	±0.2	7	19.5	5	8.0	7.8	9.9	5.5	78
Trekroner	5	757.3	13.5	15.2	13.8	13.9	±0.3	7	17.6	5	9.8	5.4	7.2	3.9	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
26.0	6	1	.	.	44	.	5	10	.	19	37	19	10	.	3.9	13.9	1.49

Anmærkning: Let til frisk Vind omkring Sydvest og Vest med Temperatur omkring det normale og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total					
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.												
Mandk. Masc. .	151	21	172	4	1	5	8	4	3	.	10	31	25	10	91	80	11	57		
Kvindek. Fé-m.	147	13	160	.	.	.	5	1	1	.	12	18	26	21	84	75	9	59		
Ialt Total	298	34	332	4	1	5	13	5	4	.	22	49	51	31	175	155	20	116		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								Ialt	uf. Ægteskab illégit.					
1945 Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	731,700
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	
— August	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	
— Septbr. . . .	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr. . . .	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr. . . .	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	
1946 Januar	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	
— Februar	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27	
— Marts	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36	
— April	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16	
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/5-9/5	2	.	.	.	12	1	46	1	204	.	105	.	265	.	24	1
10/6-16/6	1	.	.	.	1	1	.	.	19	.	36	1	164	.	106	.	229	.	11	.
17/6-23/6	.	.	2	19	2	26	1	155	.	81	.	170	.	13	2
24/6-30/6	1	.	.	.	2	2	.	.	18	.	24	.	100	.	71	.	138	.	8	.
1/7-7/7	1	1	2	.	1	.	.	.	6	.	31	.	143	.	94	.	203	.	5	.
8/7-14/7	.	.	4	13	1	31	.	85	.	67	.	147	.	4	.
9/7-15/7	1	.	5	.	1	.	.	.	12	.	21	.	72	.	69	1	123	.	7	1
22/7-28/7	1	11	2	27	.	53	.	66	.	115	.	11	.
29/7-4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.
5/8-11/8	.	.	1	8	1	28	.	63	.	78	.	136	.	6	.
12/8-18/8	.	1	4	1	8	1	31	.	36	.	86	.	173	.	11	.
19/8-25/8	.	.	1	.	1	.	4	.	2	.	36	.	40	.	88	.	149	.	13	.
26/8-1/9	1	.	2	.	1	.	12	.	5	.	35	.	56	.	134	.	259	.	10	1
2/9-8/9	1	15	.	6	.	41	.	31	.	144	.	239	.	13	.
9/9-15/9	1	1	13	1	5	1	46	.	40	.	203	.	285	.	11	1
16/9-22/9	3	1	25	6	2	.	32	.	45	.	158	1	313	.	9	.
23/9-29/9	1	1	8	1	6	.	50	.	23	.	122	.	332	.	10	.
30/9-6/10	.	.	1	.	.	.	10	1	9	.	52	.	47	.	174	.	390	.	16	1
7/10-13/10	2	.	9	1	9	1	37	.	31	.	176	1	388	.	20	1
14/10-20/10	1	.	1	.	1	.	9	.	8	1	47	.	34	.	163	.	393	.	26	1
21/10-27/10	1	.	1	.	1	.	4	.	12	2	50	.	50	.	149	.	448	.	16	.
28/10-3/11	.	.	1	.	1	1	4	.	9	4	38	.	39	.	137	.	303	.	21	1
4/11-10/11	3	.	8	.	36	.	39	.	160	.	376	1	20	.
11/11-17/11	3	.	20	.	46	.	28	.	145	1	408	.	16	1
18/11-24/11	1	.	.	.	3	2	4	.	22	1	43	.	42	1	154	1	507	.	16	.
25/11-1/12	2	.	.	.	13	.	30	1	33	.	137	1	544	.	22	.
2/12-8/12	2	.	.	.	1	.	1	.	4	1	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.
9/12-15/12	.	.	2	.	1	1	1	.	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1
16/12-22/12	.	1	2	.	3	.	3	.	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1
23/12-29/12	2	.	.	.	1	.	.	.	6	.	31	.	34	.	70	.	332	.	2	.
30/12-5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1
6/1-12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2
13/1-19/1	2	.	2	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	2	31	.
20/1-26/1	1	1	1	.	5	1	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.
27/1-2/2	4	.	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	1235	.	24	1
3/2-9/2	4	1	.	.	6	.	37	.	272	1	170	1	1484	.	30	.
10/2-16/2	3	.	.	.	11	3	43	.	271	.	246	1	1429	2	23	.
17/2-23/2	5	1	.	.	13	2	44	.	252	.	134	1	1611	4	29	.
24/2-2/3	1	.	.	.	3	.	.	.	7	.	39	.	304	.	116	.	2539	1	24	.
3/3-9/3	1	1	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30	1
10/3-16/3	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1
17/3-23/3	.	1	1	.	3	.	.	.	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1
24/3-30/3	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4	1	.	.	.	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1
7/4-13/4	5	.	.	.	6	1	25	.	214	.	71	.	794	1	19	.
14/4-20/4	1	.	.	.	5	.	25	.	185	.	78	.	453	.	18	.
21/4-27/4	2	.	.	.	4	.	21	.	281	.	117	.	513	.	14	.
28/4-4/5	2	.	.	.	2	.	36	.	215	.	116	.	379	.	11	1
5/5-11/5	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	10	.	263	.	120	1	404	.	22	.
12/5-18/5	5	.	.	.	5	.	19	.	195	1	100	1	299	.	14	.
19/5-25/5	4	1	.	.	1	.	12	.	179	.	83	1	262	.	9	.
26/5-1/6	2	.	.	.	1	1	5	.	195	.	73	.	275	1	17	.
2/6-8/6	4	.	.	.	3	.	13	.	105	2	58	.	146	.	23	1

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbiosium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Egtesk.	7																1						2														13
0—1 Aar { udenf. —	3																1																				5
1—5 Aar										2							2																				4
5—15 Aar																																					
15—65 Aar { M.														7	1						1	2	8	1	1		1										41
15—65 Aar { K.													3				8	3		3	2	1	1			1								4	3	30	
Over 65 Aar { M.	1													1			4			2	17	3	1	1		2										35	
Over 65 Aar { K.	6													1			5			8	16	3	5			1									1	47	
Ialt Total	10	7							2			11	1	1	4	28	3		1	15	43	8	10	1	2	7	4	1	1	1			6	6	2	175	
Mandk. Mascul.	6	1							1			8	1		3	15			1	4	25	4	3	1	1	4	3							5	3	2	91
Kvindek. Fémin.	4	6							1			3		1	1	13	3		11	18	4	7	1	1	3	1	1	1	1				1	3		84	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	16. Marts	23. Marts	30. Marts	6. April	13. April	20. April	27. April	4. Maj	11. Maj	18. Maj	25. Maj	1. Juni	8. Juni
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1129	1068	1072	1073	1089	1025	1040	1054	1090	1056	1063	1052	978
Øresundshospitalet	339	332	336	335	335	322	336	340	350	351	349	341	335
Blegdamshospitalet	428	425	438	422	397	384	368	368	367	352	355	385	369
Rudolph Berghs Hospital	171	171	164	166	158	158	163	159	165	164	165	147	143
Sundby Hospital	443	425	420	434	434	419	423	432	426	430	436	414	353
Bispebjerg Hospital	1077	1083	1068	1062	1070	1033	1083	1073	1124	1091	1112	1049	946
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	140	135	153	135	136	125	134	140	137	143	148	131	128
Kbh's kommunale Børneafdeling paa Martinsvej	108	98	107	97	92	98	105	95	82	77	76	70	75
Nørre Hospital	264	249	258	252	246	244	255	260	256	263	265	265	247
Ialt	4099	3986	4016	3976	3957	3808	3907	3921	3997	3927	3969	3854	3574
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	127	126	129	126	125	106	127	126	126	123	121	104	97
St. Josephs Hospital	329	329	320	282	289	271	288	300	291	281	252	278	269
St. Elisabeths Hospital	154	153	160	149	149	145	148	148	150	148	157	155	136
Finseninstitutet og Radiumst.	402	395	389	383	375	310	366	359	358	365	360	348	291
Ortopædisk Hospital	192	188	188	186	177	138	174	169	180	183	183	188	167
Ialt	1204	1191	1186	1126	1115	970	1103	1102	1105	1100	1073	1073	960
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne . . .	931	950	916	962	930	860	927	1128	943	1079	991	1051	828
" Fødeafdelingerne	162	157	166	157	147	142	146	142	161	143	140	134	123
Militærhospitalet	520	527	500	495	470	404	455	411	409	402	425	455	410
Ialt	1613	1634	1582	1614	1547	1406	1528	1681	1513	1624	1556	1640	1361

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 24 — 1946.

Fra Søndag 9. Juni til Lørdag 15. Juni 1946 begge Dage inkl.

71. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid ^s del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	13.4	14.4	12.0	13.0	÷2.0	10, 13	17.5	15	6.8	6.3	9.5	0.9	78
Trekroner	5	757.3	13.0	14.3	13.3	13.3	÷1.1	9, 12	16.5	15	7.5	4.6	7.1	1.0	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
51.2	5		1		25	23	5		10	10	25	12	10	5	4.3	13.4	1.57

Anmærkning: Ugens 4 første Dage havde jævn Vind til stiv Blæst overvejende omkring Sydvest og Vest, dens 3 sidste Dage jævn Vind til stiv Blæst omkring Nord og Nordvest. Den 9.—13. havde Temperatur lidt under Normalen, den 14. og 15. koldt Vejr. Regn den 9., 10., 12., 14. og 15., Torden den 9.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) Décès (Morts-nés excl.)										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte- teskab legit.	uf. Ægte- teskab illeg.											
Mandk. Masc. . .	142	31	173	3	2	5	5	1	3		8	21	23	9	70	62	8	48	
Kvindek. Fém.	130	22	152	3	4	7	5	2			8	15	29	19	78	75	3	54	
Ialt Total	272	53	325	6	6	12	10	3	3		16	36	52	28	148	137	11	102	

Ægteskaber Mariages: 166

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaer Mari- ages	Fødte Nés vivants			Døds- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uden- Ægte- skab illégi- times	Døds- fald		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17		
								Ægte- skab légit.	uf. teskab illégit.						
1945 Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	731,700	
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22		
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18		
— August ..	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13		
— Septbr. .	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20		
— Oktober .	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16		
— Novbr. .	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28		
— Decbr. .	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23		
1946 Januar ..	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26		
— Februar .	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27		
— Marts... .	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36		
— April	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16		
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
10/6-16/6	1	.	.	.	1	1	.	.	19	.	36	1	164	.	106	.	229	.	11	.
17/6-23/6	.	.	2	19	2	26	1	155	.	81	.	170	.	13	2
24/6-30/6	1	.	.	.	2	2	.	.	18	.	24	.	100	.	71	.	138	.	8	.
1/7-7/7	1	1	2	.	1	.	.	.	6	.	31	.	143	.	94	.	203	.	5	.
8/7-14/7	.	.	4	13	1	31	.	85	.	67	.	147	.	4	.
9/7-15/7	1	.	5	.	1	.	.	.	12	.	21	.	72	.	69	1	123	.	7	1
22/7-25/7	1	11	2	27	.	53	.	66	.	115	.	11	.
28/7-4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.
5/8-11/8	.	.	1	8	1	28	.	63	.	78	.	136	.	6	.
12/8-18/8	.	1	4	1	8	1	31	.	36	.	86	.	173	.	11	.
19/8-25/8	.	.	1	.	1	.	4	.	2	.	36	.	40	.	88	.	149	.	13	.
26/8-1/9	1	.	2	.	1	.	12	.	5	.	35	.	56	.	134	.	259	.	10	1
2/9-8/9	1	15	.	6	.	41	.	31	.	144	.	239	.	13	.
9/9-15/9	1	1	13	1	5	1	46	.	40	.	203	.	285	.	11	1
16/9-23/9	3	1	25	6	2	.	32	.	45	.	158	1	313	.	9	.
23/9-29/9	1	1	8	1	6	2	50	.	23	.	122	.	332	.	10	.
30/9-6/10	.	.	1	.	.	.	10	1	9	.	52	.	47	.	174	.	390	.	16	1
7/10-13/10	2	.	9	1	9	1	37	.	31	.	176	1	388	.	20	1
14/10-20/10	1	.	1	.	1	.	9	.	8	1	47	.	34	.	163	.	393	.	26	1
21/10-27/10	1	.	1	.	1	.	4	.	12	2	50	.	50	.	149	.	448	.	16	.
28/10-3/11	.	.	1	.	1	1	4	.	9	4	38	.	39	.	137	.	303	.	21	1
4/11-10/11	3	.	8	.	36	.	39	.	160	.	376	1	20	.
11/11-17/11	3	.	20	.	46	.	28	.	145	1	408	.	16	1
18/11-24/11	1	.	.	.	3	2	4	.	22	1	43	.	42	1	154	1	507	.	16	.
25/11-1/12	2	.	.	.	13	.	30	1	33	.	137	1	544	.	22	.
2/12-8/12	2	.	.	.	1	.	1	.	4	1	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.
9/12-15/12	.	.	2	.	1	1	1	.	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1
16/12-22/12	.	1	2	.	3	.	3	.	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1
23/12-29/12	2	.	.	.	1	.	.	.	6	.	31	.	34	.	70	.	332	2	27	.
30/12-5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1
6/1-12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2
13/1-19/1	2	.	2	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	2	31	.
20/1-26/1	1	1	1	.	5	1	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.
27/1-2/2	4	.	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	1235	.	24	1
3/2-9/2	4	1	.	.	6	.	37	.	272	1	170	1	1484	.	30	.
10/2-16/2	3	.	.	.	11	3	43	.	271	.	246	1	1429	2	23	.
17/2-23/2	5	1	.	.	13	2	44	.	252	.	134	1	1611	4	29	.
24/2-2/3	1	.	.	.	3	.	.	.	7	.	39	.	304	.	116	.	2539	1	24	.
3/3-9/3	1	1	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30	1
10/3-16/3	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1
17/3-23/3	.	1	1	.	3	.	.	.	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1
24/3-30/3	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4	1	.	.	.	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1
7/4-14/4	5	.	.	.	6	1	25	.	214	.	71	.	794	1	19	.
14/4-20/4	1	.	.	.	4	.	25	.	185	.	78	.	453	.	18	.
21/4-27/4	2	.	.	.	5	.	21	.	281	.	117	.	513	.	14	.
28/4-4/5	2	.	.	.	2	.	36	.	215	.	116	.	379	.	11	1
5/5-11/5	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	10	.	263	.	120	1	404	.	22	.
12/5-18/5	5	.	.	.	5	.	19	.	195	1	100	1	299	.	14	.
19/5-25/5	4	1	.	.	1	.	12	.	179	.	83	1	262	.	9	.
26/5-1/6	2	1	5	.	195	.	73	.	275	1	17	.
2/6-8/6	4	.	.	.	3	.	13	.	105	2	58	.	146	.	23	1
9/6-15/6	4	2	.	.	6	.	15	.	110	.	42	1	196	.	5	.

Tab. 5. Fra 367 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1705 nye Tilfælde i København (foruden 752 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin ^a					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederikshørg		Københavns Amt nordre Lægekræds	Københavns Amt søndre Lægekræds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	3	.	1	.	.	.	4	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	4
5. " " aparalytica.....	5
6. Encephalitis epidem. acuta.....	6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	1	.	.	7
8. Malaria, opstaet i Danmark...	8
9. " " udenf. Danm..	8
8. Diphtheria.....	.	2	2	1	1	.	.	6	6	8	.	.	.	9
9. Scarlatina.....	.	6	6	.	3	.	.	15	15	.	2	2	.	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
11. " " partum.	11
11. Pemphigus neonat.....	2	2	2	11
12. Tetanus neonat.....	12
13. Morbilli.....	6	63	39	.	2	.	.	110	7	9	23	23	.	13
14. Rubeolæ.....	1	12	6	1	4	.	.	24	1	3	9	4	.	14
15. Varicellæ.....	1	13	14	1	.	.	.	29	2	1	8	6	.	15
16. Tussis convulsiva.....	8	18	13	.	3	.	.	42	3	11	14	10	.	16
17. Parotitis epidemica.....	.	17	29	1	2	.	.	49	2	.	19	.	.	17
18. Influenza.....	1	9	25	84	73	1	3	196	2	15	48	38	.	18
19. Angina tonsillaris.....	25	84	81	98	95	1	.	384	21	67	95	36	.	19
20. Tracheo-Bronchitis.....	11	30	12	25	25	4	6	113	4	36	54	20	.	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	8	8	5	11	11	2	4	49	14	13	10	11	.	21
22. Pneumonia crouposa.....	.	1	1	.	2	1	.	5	5	.	3	1	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	18	35	20	37	45	1	2	158	8	11	47	28	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	6	20	22	.	.	48	5	5	10	1	.	24
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	1	4	.	.	5	5	25
26. Erysipelas.....	.	.	.	4	2	.	.	6	2	26
" a. Febris undulans.....	" a.
" b. Myalgia epid.....	" b.
" c. Mb. Weilli.....	" c.
" d. Gastro-enteritis maligna...	3	.	" d.
Sum	81	301	259	285	294	10	15	1245	108	7	180	343	183	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	115	91	.	.	206	22	11	23	8	.	27
28. Ulcus venereum " ".....	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	21	13	.	.	34	3	.	5	2	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	3	21	11	90	95	.	.	220	12	9	3	4	1	33
Ialt Total	84	322	270	511	493	10	15	1705	145	27	211	357	184	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innada et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	8						1																													1	10	
1—5 Aar { udenf. —	1																1																				3	3
5—15 Aar			2																																			
15—65 Aar { M.														2	1		2	1		2	4	7	2	1											1	3	29	
{ K.													2	1		5	1		1	1	4	1													1	1	23	
Over 65 Aar { M.	1															2	2		1	2	15	6	1														32	
{ K.	9															7	7		1	7	12	7					3									48		
Ialt Total	9	10	2			1							4	2	1	16	1		4	14	38	16	2		2	13	3				2			2	4	2	148	
Mandk. Mascul.	4	1		2									2	1		4	1		3	6	22	8	2		2	3	3							2	3	1	70	
Kvindek. Fémin.	5	9				1							2	1	1	12			1	8	16	8				10							1	1	1	78		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	23. Marts	30. Marts	6. April	13. April	20. April	27. April	4. Maj	11. Maj	18. Maj	25. Maj	1. Juni	8. Juni	15. Juni
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1068	1072	1073	1089	1025	1040	1054	1090	1056	1063	1052	978	985
Øresundshospitalet	332	336	335	335	322	336	340	350	351	349	341	335	350
Blegdamshospitalet	425	438	422	397	384	368	368	367	352	355	385	369	362
Rudolph Berghs Hospital	171	164	166	158	158	163	159	165	164	165	147	143	162
Sundby Hospital	425	420	434	434	419	423	432	426	430	436	414	353	384
Bispebjerg Hospital	1083	1068	1062	1070	1033	1083	1073	1124	1091	1112	1049	946	1023
Børnehospitalet paa Fuglebakken	135	153	135	136	125	134	140	137	143	148	131	128	138
Kbh's kommunale Børneafdeling paa Martinsvej	98	107	97	92	98	105	95	82	77	76	70	75	83
Nørre Hospital	249	258	252	246	244	255	260	256	263	265	265	247	243
Ialt	3986	4016	3976	3957	3808	3907	3921	3997	3927	3969	3854	3574	3730
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	126	129	126	125	106	127	126	126	123	121	104	97	89
St. Josephs Hospital	329	320	282	289	271	288	300	291	281	252	278	269	282
St. Elisabeths Hospital	153	160	149	149	145	148	148	150	148	157	155	136	133
Finseninstitutet og Radiumst.	395	389	383	375	310	366	359	358	365	360	348	291	299
Ortopædisk Hospital	188	188	186	177	138	174	169	180	183	183	188	167	167
Ialt	1191	1186	1126	1115	970	1103	1102	1105	1100	1073	1073	960	970
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	950	916	962	930	860	927	1128	943	1079	991	1051	828	924
Fødeafdelingerne	157	166	157	147	142	146	142	161	143	140	134	123	145
Militærhospitalet	527	500	495	470	404	455	411	409	402	425	455	410	442
Ialt	1634	1582	1614	1547	1406	1528	1681	1513	1624	1556	1640	1361	1511

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 25 - 1946.	Fra Søndag 16. Juni til Lørdag 22. Juni 1946 begge Dage inkl.	71. Aargang.
----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.
1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	13.3	16.1	12.9	13.5	+2.1	22	18.6	22	8.0	7.6	10.6	3.9	80
Trekroner	5	761.3	12.8	14.7	13.7	13.4	+1.7	17	17.1	16	8.4	5.7	7.7	3.4	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vindstyrke. Skala 0-12 Middel	Havets Overflade i Øresund			
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
12.0	4	1	.	.	60	5	5		12	14	40	14	.	10	2.9	13.2	1.44

Anmærkning: Svag Vind til Blæst overvejende omkring Sydvest med køligt Vejr; Regn den 18., 19., 20. og 21

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domi-</i> <i>ciliés</i>	udenbys <i>étran-</i> <i>gers</i>	Derai døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	0-1 i Ægteskab legit.	uf. Ægteskab illeg.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total				
	Mandk. Masc. . . .	181	33	214	7		7	7	4	1	.	12	28	34	5	91			
Kvindek. Fé.m. . .	154	33	187	3		3	3	1	1	.	7	20	27	13	72	64	8	37	
Ialt Total	335	66	401	10		10	10	5	2	.	19	48	61	18	163	149	14	105	

Ægteskaber Mariages: 134

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Døds- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1945 Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	731,700
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	
— August .	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	
— Septbr. .	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktober .	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr. .	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr. .	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	
1946 Januar ..	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	731,700
— Februar .	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27	
— Marts ...	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36	
— April ...	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16	
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17/6-23/6	1	.	2	.	2	.	.	.	19	2	26	1	155	.	81	.	170	.	13	2
24/6-30/6	2	.	.	18	.	24	.	100	.	71	.	138	.	8	.
1/7-7/7	1	1	2	.	1	.	.	.	6	.	31	.	143	.	94	.	203	.	5	.
8/7-14/7	.	.	4	13	1	31	.	85	.	67	.	147	.	4	.
9/7-15/7	1	.	5	.	1	.	.	.	12	.	21	.	72	.	69	1	123	.	7	1
22/7-25/7	1	11	2	27	.	53	.	66	.	115	.	11	.
28/7-4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.
5/8-11/8	.	.	1	8	1	28	.	63	.	78	.	136	.	6	.
12/8-18/8	.	1	4	1	8	1	31	.	36	.	86	.	173	.	11	.
19/8-25/8	.	.	1	.	1	.	4	.	2	.	36	.	40	.	88	.	149	.	13	.
26/8-1/9	1	.	2	.	1	.	12	.	5	.	35	.	56	.	134	.	259	.	10	1
2/9-8/9	1	15	.	6	.	41	.	31	.	144	.	239	.	13	.
9/9-15/9	1	1	13	1	5	1	46	.	40	.	203	.	285	.	11	1
16/9-20/9	3	1	25	6	2	.	32	.	45	.	158	1	313	.	9	.
23/9-29/9	1	1	8	1	6	.	50	.	23	.	122	.	332	.	10	.
30/9-6/10	.	.	1	.	.	.	10	1	9	.	52	.	47	.	174	.	390	.	16	1
7/10-13/10	2	.	9	1	9	1	37	.	31	.	176	1	388	.	20	1
14/10-20/10	1	.	1	.	1	.	9	.	8	1	47	.	34	.	163	.	393	.	26	1
21/10-27/10	1	.	1	.	1	.	4	.	12	2	50	.	50	.	149	.	448	.	16	.
28/10-3/11	.	.	1	.	1	1	4	.	9	4	38	.	39	.	137	.	303	.	21	1
4/11-10/11	3	.	8	.	36	.	39	.	160	.	376	1	20	.
11/11-17/11	3	.	20	.	46	.	28	.	145	1	408	.	16	1
18/11-24/11	1	.	.	.	3	2	4	.	22	1	43	.	42	1	154	1	507	.	16	.
25/11-1/12	2	.	13	.	13	.	30	1	33	.	137	1	544	.	22	.
2/12-8/12	2	.	.	.	1	.	1	.	4	1	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.
9/12-15/12	.	.	2	.	1	1	1	.	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1
16/12-22/12	.	1	2	.	3	.	3	.	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1
23/12-29/12	2	.	.	.	1	.	.	.	6	.	31	.	34	.	70	.	332	2	27	.
30/12-5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1
6/1-12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2
13/1-19/1	2	.	2	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	2	31	.
20/1-26/1	1	1	1	.	5	1	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.
27/1-2/2	4	.	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	1235	.	24	1
3/2-9/2	4	1	.	.	6	.	37	.	272	1	170	1	1484	.	30	.
10/2-16/2	3	.	.	.	11	3	43	.	271	.	246	1	1429	2	23	.
17/2-23/2	5	1	.	.	13	2	44	.	252	.	134	1	1611	4	29	.
24/2-2/3	1	.	.	.	3	.	.	.	7	.	39	.	304	.	116	.	2539	1	24	.
3/3-9/3	1	1	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30	1
10/3-16/3	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1
17/3-23/3	.	1	1	.	3	.	.	.	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1
24/3-30/3	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4	1	.	.	.	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1
7/4-14/4	5	.	.	.	6	1	25	.	214	.	71	.	794	1	19	.
14/4-20/4	1	.	.	.	4	.	25	.	185	.	78	.	453	.	18	.
21/4-27/4	2	.	.	.	5	.	21	.	281	.	117	.	513	.	14	.
28/4-4/5	2	.	.	.	2	.	36	.	215	.	116	.	379	.	11	1
5/5-11/5	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	10	.	263	.	120	1	404	.	22	.
12/5-18/5	5	.	.	.	5	.	19	.	195	1	100	1	299	.	14	.
19/5-25/5	4	1	.	.	1	.	12	.	179	.	83	1	262	.	9	.
26/5-1/6	2	1	5	.	195	.	73	.	275	1	17	.
2/6-8/6	4	.	.	.	3	.	13	.	105	2	58	.	146	.	23	1
9/6-15/6	4	2	.	.	6	.	15	.	110	.	42	1	196	.	5	.
16/6-22/6	.	.	1	5	.	24	.	95	.	69	.	198	.	13	.

Tab. 5. Fra 351 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1684 nye Tilfælde i København (foruden 619 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Legekreds	Københavns Amts søndre Legekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1	1	.	.	2	.	1	
2. — paratyphoidea.....	.	.	1	.	.	.	1	1	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4	
” ” ” aparalytica.....	”	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	5	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	1	6	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	7	
” ” ” udenf. Danm.....	”	
8. Diphtheria.....	.	2	1	2	.	.	5	5	8	
9. Scarlatina.....	.	6	15	2	2	.	1	24	24	.	7	4	2	
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
” ” ” partum.....	”
11. Pemphigus neonat.....	11
12. Tetanus neonat.....	12
13. Morbilli.....	3	56	35	.	1	.	.	95	3	.	10	18	15	13
14. Rubeolæ.....	.	18	4	.	3	.	.	25	2	.	1	9	3	14
15. Varicellæ.....	.	20	19	1	2	.	.	42	2	1	3	2	3	15
16. Tussis convulsiva.....	7	41	19	2	2	.	.	69	2	.	20	17	6	16
17. Parotitis epidemica.....	.	14	20	4	3	.	.	41	1	.	.	12	1	17
18. Influenza.....	1	19	28	72	68	6	4	198	3	3	17	27	13	18
19. Angina tonsillaris.....	10	72	79	95	96	1	.	353	32	6	40	72	31	19
20. Tracheo-Bronchitis.....	12	28	20	21	28	7	9	125	2	1	19	35	21	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	3	8	1	8	8	5	4	37	17	2	5	18	6	21
22. Pneumonia crouposa.....	.	.	.	5	8	.	.	13	9	.	2	1	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	17	36	12	47	40	2	5	159	11	.	15	35	14	23
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	4	16	13	.	.	34	9	.	7	6	.	24
25. Febris rheumatica.....	.	.	1	2	4	.	.	7	3	25
26. Erysipelas.....	.	.	1	2	1	.	3	7	1	.	3	5	4	26
” a. Febris undulans.....	1	” a.
” b. Myalgia epid.....	” b.
” c. Mb. Weillii.....	” c.
” d. Gastro-enteritis maligna....	2	2	2	.	5	2	.	” d.
Sum	55	321	260	275	279	21	26	1237	129	13	149	268	123	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	143	69	.	.	212	17	11	8	12	2	27
28. Ulcus venereum ” ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	15	11	.	.	26	2	2	.	1	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	.	.	.	1	.	.	.	1	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	2	14	23	82	85	1	1	208	17	17	33	11	12	33
Ialt Total	57	335	283	516	444	22	27	1684	165	43	190	292	137	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 26 – 1946.	Fra Søndag 23. Juni til Lørdag 29. Juni 1946 begge Dage inkl.	71. Aargang.
-----------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	15.3	17.5	15.4	15.7	±0.5	23	21.1	23	8.5	6.7	12.6	3.3	82
Trekroner	5	761.9	14.6	16.4	14.4	14.7	±1.1	26	18.5	23	11.0	4.8	6.4	2.5	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Snc. Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
18.2	4		1		25	10	21		2	14	17	26	5	5	2.2	13.9	0.98

Anmærkning: Svag til jævn Vind, det første Par Dage i Ugen overvejende fra nordøstlige og nordlige, i Resten af Ugen overvejende fra vestlige og sydvestlige Retninger; Temperaturen var hyppigst noget under Normalen; Regn den 24., 27., 28. og 29.; Torden den 29.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1 uf. Æg- teskab illégit.												
							1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hospit.			
Mandk. Masc. .	152	18	170	3	1	4	2	2	3	.	8	25	21	8	69	61	8	46	
Kvindek. Fém.	107	24	131	2	1	3	2	2	.	.	9	18	27	10	68	67	1	44	
Ialt Total	259	42	301	5	2	7	4	4	3	.	17	43	48	18	137	128	9	90	

Ægteskaber Mariages: 164

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								Ægte-skab légit.	uf. Ægteskab illégit.					
1945 Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	731,700
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	
— August .	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	
— Septbr. .	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr. .	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr. .	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	
1946 Januar ..	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	
— Februar .	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27	
— Marts ...	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36	
— April ...	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16	
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24/6-30/6	1	.	.	.	2	2	.	.	18	.	24	.	100	.	71	.	138	.	8	.
1/7-7/7	1	1	2	1	6	.	31	.	143	.	94	.	203	.	5	.
8/7-14/7	.	.	4	13	1	31	.	85	.	67	.	147	.	4	.
9/7-15/7	1	.	5	1	12	.	21	.	72	.	69	1	123	.	7	1
22/7-25/7	1	11	2	27	.	53	.	66	.	115	.	11	.
28/7-4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.
5/8-11/8	.	.	1	8	1	28	.	63	.	78	.	136	.	6	.
12/8-18/8	.	1	4	1	8	1	31	.	36	.	86	.	173	.	11	.
19/8-25/8	.	.	1	1	1	.	4	.	2	.	36	.	40	.	88	.	149	.	13	.
26/8-1/9	1	.	2	1	1	.	12	.	5	.	35	.	56	.	134	.	259	.	10	1
2/9-8/9	1	15	.	6	.	41	.	31	.	144	.	239	.	13	.
9/9-15/9	.	.	.	1	1	.	13	1	5	1	46	.	40	.	203	.	285	.	11	1
15/9-20/9	.	.	.	3	1	.	25	6	2	.	32	.	45	.	158	1	313	.	9	.
23/9-29/9	.	.	.	1	1	.	8	1	6	.	50	.	23	.	122	.	332	.	10	.
30/9-6/10	.	.	1	.	.	.	10	1	9	.	52	.	47	.	174	.	390	.	16	1
7/10-13/10	.	.	.	2	.	.	9	1	9	1	37	.	31	.	176	1	388	.	20	1
14/10-20/10	1	.	1	1	1	.	9	.	8	1	47	.	34	.	163	.	393	.	26	1
21/10-27/10	1	.	1	1	1	.	4	.	12	2	50	.	50	.	149	.	448	.	16	.
28/10-3/11	.	.	1	1	1	1	4	.	9	4	38	.	39	.	137	.	303	.	21	1
4/11-10/11	3	.	8	.	36	.	39	.	160	.	376	1	20	.
11/11-17/11	3	.	20	.	46	.	28	.	145	1	408	.	16	1
18/11-24/11	1	.	.	3	2	.	4	.	22	1	43	.	42	1	154	1	507	.	16	.
25/11-1/12	.	.	.	2	.	.	13	.	13	.	30	1	33	.	137	1	544	.	22	.
2/12-8/12	2	.	.	1	1	.	1	.	4	1	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.
9/12-15/12	.	.	2	1	1	.	1	.	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1
16/12-22/12	.	1	2	3	.	3	.	3	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1
23/12-29/12	2	.	.	1	6	.	31	.	34	.	70	.	332	.	2	.
30/12-5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1
6/1-13/1	1	.	.	3	.	2	.	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2
18/1-19/1	.	.	.	2	.	2	.	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	2	31	.
20/1-26/1	.	.	.	1	1	1	.	.	5	1	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.
27/1-2/2	.	.	.	4	1	.	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	1235	.	24	1
3/2-9/2	.	.	.	4	1	.	.	.	6	.	37	.	272	1	170	1	1484	.	30	.
10/2-16/2	.	.	.	3	11	3	43	.	271	.	246	1	1429	2	23	.
17/2-23/2	.	.	.	5	1	.	.	.	13	2	44	.	252	.	134	1	1611	4	29	.
24/2-2/3	1	.	.	3	7	.	39	.	304	.	116	.	2539	1	24	.
8/3-9/3	.	.	.	1	1	.	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30	1
10/3-16/3	.	.	.	2	1	.	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1
17/3-23/3	.	1	1	3	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1
24/3-30/3	.	.	.	7	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4	.	.	.	1	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1
7/4-14/4	.	.	.	5	6	1	25	.	214	.	71	.	794	1	19	.
14/4-20/4	.	.	.	1	4	.	25	.	185	.	78	.	453	.	18	.
21/4-27/4	.	.	.	2	5	.	21	.	281	.	117	.	513	.	14	.
28/4-4/5	.	.	.	2	2	.	36	.	215	.	116	.	379	.	11	1
5/5-11/5	.	.	1	1	10	.	10	.	263	.	120	.	404	.	22	.
12/5-18/5	.	.	.	5	5	.	19	.	195	1	100	1	299	.	14	.
19/5-25/5	.	.	.	4	1	.	.	.	1	.	12	.	179	.	83	1	262	.	9	.
26/5-1/6	.	.	.	2	2	1	5	.	195	.	73	.	275	1	17	.
2/6-8/6	.	.	.	4	3	.	13	.	105	2	58	.	146	.	23	1
9/6-15/6	.	.	.	4	2	.	.	.	6	.	15	.	110	.	42	1	196	.	5	.
16/6-22/6	.	.	1	5	2	24	.	95	.	69	.	198	.	13	.
23/6-29/6	.	.	2	.	2	1	.	.	4	.	20	.	65	.	50	.	141	.	9	.

Tab. 5. Fra 301 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1398 nye Tilfælde i København
(foruden 629 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen										Comm. voisin			
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	København, Amt nordre Lægekreds	København, Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	1	.	.	.	1	.	.	2	2	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	1	1	2	2	.	1	1	.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	4
" " " " aparalytica.....	1	.	.	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	1	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark...	8
" " " " udefn. Danm..	.	2	1	1	.	.	.	4	4	.	.	.	3	9
8. Diphtheria.....	.	8	7	3	2	.	.	20	20	.	3	3	2	10
9. Scarlatina.....	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	12
" " " " partum.	13
11. Pemphigus neonat.....	5	5	5	.	1	.	.	14
12. Tetanus neonat.....	.	.	1	1	.	.	.	2	2	15
13. Morbilli.....	1	38	25	.	1	.	.	65	6	.	5	7	18	16
14. Rubeolæ.....	1	15	10	.	2	.	.	28	1	.	2	13	4	17
15. Varicellæ.....	.	17	16	33	1	.	4	2	.	18
16. Tussis convulsiva.....	5	32	12	.	1	.	.	50	.	.	8	16	11	19
17. Parotitis epidemica.....	.	4	22	5	.	.	.	31	4	.	1	14	3	20
18. Influenza.....	1	14	17	56	47	2	4	141	4	2	12	33	40	21
19. Angina tonsillaris.....	14	61	55	89	72	1	3	295	51	12	40	72	43	22
20. Tracheo-Bronchitis.....	13	24	12	20	23	5	5	102	1	.	18	39	18	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	10	4	9	6	4	5	39	9	1	7	25	10	24
22. Pneumonia crouposa.....	.	1	1	3	4	.	.	9	5	2	1	1	2	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	11	19	7	35	38	3	6	119	18	.	14	38	32	26
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	1	7	12	1	4	25	10	2	3	8	5	27
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	1	3	.	.	4	2	.	2	2	.	28
26. Erysipelas.....	.	.	.	4	4	.	.	8	1	.	1	.	4	29
" a. Febris undulans.....	30
" b. Myalgia epid.....	31
" c. Mb. Weilli.....	32
" d. Gastro-enteritis maligna.....	7	7	7	.	.	1	.	33
Sum	60	246	192	234	216	16	27	991	155	19	119	278	197	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	1	.	120	86	.	.	207	13	7	5	4	1	27
28. Ulcus venereum " ".....	.	.	.	13	4	.	.	17	3	2	2	2	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	1	1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	1	1	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	.	18	14	76	69	4	1	182	18	16	17	4	.	33
Ialt Total	61	265	206	443	375	20	28	1398	190	44	143	288	198	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 27 - 1946.

Fra Søndag 30. Juni til Lørdag 7. Juli 1946 begge Dage inkl.

71. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	stand	Mid- del		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	—	18.7	21.7	17.5	18.6	+1.9	5	27.5	2	11.2	9.1	11.7	6.3	70
Trekroner	5	764.2	16.9	20.0	16.9	17.3	+1.0	5	25.0	2	12.2	6.4	8.5	3.8	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
7.1	2	.	1	.	72	.	.	7	24	12	21	26	10	.	2.6	15.6	1.01

Anmærkning: De 3 første og den sidste Dag i Ugen havde svag til frisk Vind fra vestlige Retninger med Temperatur i Nærheden af Normalen; Dagene den 3.—5. havde svage øvervejende sydøstlige Vinde og meget varmt Vejr; Regn den 30. og 5., Torden den 5.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indens bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpit.</i>	
	i Ægteskab <i>légit.</i>	uden- Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	uden- Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	0—1 uf. Ægteskab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>	<i>domi- ciliés</i>				<i>étran- gers</i>
Mandk. <i>Masc.</i>	159	22	181	4	1	5	8	2	1	.	12	23	22	8	76	67	9	48		
Kvindek. <i>Fém.</i>	156	34	190	1	2	3	5	2	1	.	12	12	29	16	77	74	2	55		
Ialt <i>Total</i>	315	56	371	5	3	8	13	4	2	.	24	35	51	24	153	141	12	103		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-s fødte Mort-s nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégi-times	Død-s fødte Mort-s nés		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13. 16, 17	
									Ægte-skab légit.	uf. Ægte-skab illégit.					
1945 Maj	596	1302	220	27	883	62	52	42	10	38	36	117	30	731,700	
— Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22		
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18		
— August	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13		
— Septbr. . . .	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20		
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16		
— Novbr. . . .	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28		
— Decbr. . . .	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23		
1946 Januar . .	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26		
— Februar . . .	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27		
— Marts	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36		
— April	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16		
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria.		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
	1/7-7/7	1	1	2		1				6		31		143		94		203		5
8/7-14/7			4						13	1	31		85		67		147		4	
9/7-15/7	1		5		1				12		21		72		69	1	123		7	1
22/7-25/7	1								11	2	27		53		66		115		11	
28/7-4/8	2								3	2	27		63		57		125		6	
5/8-11/8			1						8	1	28		63		78		136		6	
12/8-18/8		1					4	1	8	1	31		36		86		173		11	
19/8-25/8			1		1		4		2		36		40		88		149		13	
26/8-1/9	1		2		1		12		5		35		56		134		259		10	1
2/9-8/9	1						15		6		41		31		144		239		13	
9/9-15/9					1	1	13	1	5	1	46		40		203		285		11	1
16/9-23/9					3	1	25	6	2		32		45		158	1	313		9	
23/9-29/9					1	1	8	1	6		50		23		122		332		10	
30/9-6/10			1				10	1	9		52		47		174		390		16	1
7/10-13/10					2		9	1	9		37		31		176	1	388		20	1
14/10-20/10	1		1		1		9		8	1	47		34		163		393		26	1
21/10-27/10	1		1		1		4		12	2	50		50		149		448		16	
28/10-3/11			1		1	1	4		9	4	38		39		137		303		21	1
4/11-11/11							3		8		36		39		160		376	1	20	
11/11-17/11							3		20		46		28		145	1	408		16	1
18/11-24/11	1				3	2	4		22	1	43		42	1	154	1	507		16	
25/11-1/12					2				13		30	1	33		137	1	544		22	
2/12-8/12	2				1		1		4	1	33		44		191		572		23	
9/12-15/12			2		1	1	1		9		34		47		157		543		36	1
16/12-22/12		1	2		3		3		5	1	57		27		85		340	1	21	1
23/12-29/12	2				1				6		31		34		70		332	2	27	
30/12-5/1	1		1		2		1		5	1	36		106		148	1	544		22	1
6/1-12/1	1				3		2		13	1	46		157		179		725		30	2
13/1-19/1					2		2		10		45		219		194		845		31	
20/1-26/1					1	1	1		5		38		200	1	166	1	1041		29	
27/1-2/2					4				9	2	52		280		176		1235		24	1
3/2-9/2					3	1			6		37		272	1	170	1	1484		30	
10/2-16/2					4				11	3	43		271		246	1	1429		2	23
17/2-23/2					5	1			13	2	44		252		134	1	1611	4	29	
24/2-2/3	1				3				7		39		304		116		2539	1	24	
3/3-9/3					1	1			7	2	27		302	1	118		4300	1	30	1
10/3-16/3					2	1			11	1	30		256		99		5023		28	1
17/3-23/3		1	1		3				8		30		319	1	107		4076		34	1
24/3-30/3					7				10	3	38		319		108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4					1				6		24	1	224	2	119		1352		16	1
7/4-14/4					5				6	1	25		214		71		794	1	19	
14/4-20/4					1				4		25		185		78		453		18	
21/4-27/4					2				5		21		281		117		513		14	
28/4-4/5					2				2		36		215		116		379		11	1
5/5-11/5			1		1				2		10		263		120	1	404		22	
12/5-18/5					5				5		19		195	1	100	1	299		14	
19/5-25/5					4	1			1		12		179		83	1	262		9	
26/5-1/6					2					1	5		195		73		275	1	17	
2/6-8/6					4				3		13		105	2	58		146		23	1
9/6-15/6					4	2			6		15		110		42	1	196		5	
16/6-22/6			1						5	2	24		95		69		198		13	
23/6-29/6			2		2	1			4		20		65		50		141		9	
30/6-7/7											21		91		51		106		9	1

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. u. opoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoliolismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar	9	3														1				1							2										13	
1—5 Aar														1									1															4
5—15 Aar																																					2	
15—65 Aar														2		1	6			2	8	2						2							7	3	1	35
Over 65 Aar													2			1	7			3	1					1	6	3					2	1	1	24		
																10			1	8	10	6	2			1	4					3			1	30		
Ialt Total	12												4	1	3	28			1	18	30	11	4	1	1	12	5		1	2			13	4	2	153		
Mandk. Mascul.	7												2		2	11				6	19	5	2			2	5						9	3	2	76		
Kvindek. Fémin.	5												2	1	1	17			1	12	11	6	2	1	1	10		1	1			4	1		77			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	13. April	20. April	27. April	4. Maj	11. Maj	18. Maj	25. Maj	1. Juni	8. Juni	15. Juni	22. Juni	29. Juni	7. Juli
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1089	1025	1040	1054	1090	1056	1063	1052	978	985	955	928	948
Øresundshospitalet	335	322	336	340	350	351	349	341	335	350	331	343	341
Blegdamshospitalet	397	384	368	368	367	352	355	385	369	362	354	354	339
Rudolph Berghs Hospital	158	158	163	159	165	164	165	147	143	162	149	146	146
Sundby Hospital	434	419	423	432	426	430	436	414	353	384	364	352	333
Bispebjerg Hospital	1070	1033	1083	1073	1124	1091	1112	1049	946	1023	945	969	868
Børnehospitalet paa Fuglebakken	136	125	134	140	137	143	148	131	128	138	118	126	132
Kbh's kommunale Børneafdeling paa Martinsvej	92	98	105	95	82	77	76	70	75	83	90	84	83
Nørre Hospital	246	244	255	260	256	263	265	265	247	243	246	244	235
Ialt	3957	3808	3907	3921	3997	3927	3969	3854	3574	3730	3552	3546	3425
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	125	106	127	126	126	123	121	104	97	89	88	86	83
St. Josephs Hospital	289	271	288	300	291	281	252	278	269	282	288	273	265
St. Elisabeths Hospital	149	145	148	148	150	148	157	155	136	133	147	141	133
Finseninstitutet og Radiumst.	375	310	366	359	358	365	360	348	291	299	277	259	238
Ortopædisk Hospital	177	138	174	169	180	183	183	188	167	167	186	169	175
Ialt	1115	970	1103	1102	1105	1100	1073	1073	960	970	986	928	894
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	930	860	927	1128	943	1079	991	1051	828	924	1045	625	613
” Fødeafdelingerne	147	142	146	142	161	143	140	134	123	145	150	145	190
Militærhospitalet	470	404	455	411	409	402	425	455	410	442	470	468	441
Ialt	1547	1406	1528	1681	1513	1624	1556	1640	1361	1511	1665	1238	1244

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 28 – 1946. Fra Søndag 7. Juli til Lørdag 13. Juli 1946 begge Dage inkl. **71. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.
1945: Mortal: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	18.7	22.6	18.1	18.9	+1.7	13	26.1	7	11.4	10.1	11.5	7.2	61
Trekroner	5	765.6	17.2	20.2	18.6	18.2	+1.4	13	23.5	7	12.2	6.9	8.2	4.7	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel
0	101	33	7	.	10	.	5	45	.	3.5	17.2	0.98

Anmærkning: Let Vind. til stiv Blæst overvejende omkring Nordvest og Nord med tørt Vejr; den 7. og 10. var Temperaturen i Nærheden af Normalen, iøvrigt var Vejret gennemgaaende varmt.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) Décès (Morts-nés excl.)										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospit- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.											
Mandk. Masc. .	155	19	174	5	1	6	8	1	1	1	13	24	27	10	85	79	6	52	
Kvindek. Fé.m.	139	20	159	4	1	5	2	1	1	1	11	13	29	11	69	67	2	46	
Ialt Total	194	39	233	9	2	11	10	2	2	2	24	37	56	21	154	146	8	98	

Ægteskaber Mariages: 180

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opførelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants			Død- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégit- times	0-5 Aar		0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17			
							i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.							
1945 Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	731,700	
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18		
— August	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13		
— Septbr.	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20		
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16		
— Novbr.	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28		
— Decbr.	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23		
1946 Januar . .	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	731,700	
— Februar	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27		
— Marts	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36		
— April	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16		
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14		
— Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opførelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/7-14/7	.	.	4	13	1	31	.	85	.	67	.	147	.	4	.
9/7-15/7	1	.	5	.	1	.	.	.	12	.	21	.	72	.	69	1	123	.	7	1
22/7-25/7	1	11	2	27	.	53	.	66	.	115	.	11	.
28/7-4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.
5/8-11/8	.	.	1	8	1	28	.	63	.	78	.	136	.	6	.
12/8-18/8	.	1	4	1	8	1	31	.	36	.	86	.	173	.	11	.
19/8-25/8	.	.	1	.	1	.	4	.	2	.	36	.	40	.	88	.	149	.	13	.
26/8-1/9	1	.	2	.	1	.	12	.	5	.	35	.	56	.	134	.	259	.	10	1
2/9-8/9	1	15	.	6	.	41	.	31	.	144	.	239	.	13	.
9/9-15/9	1	1	13	1	5	1	46	.	40	.	203	.	285	.	11	1
16/9-23/9	3	1	25	6	2	.	32	.	45	.	158	1	313	.	9	.
23/9-29/9	1	1	8	1	6	.	50	.	23	.	122	.	332	.	10	.
30/9-6/10	.	.	1	.	.	.	10	1	9	.	52	.	47	.	174	.	390	.	16	1
7/10-13/10	2	.	9	1	9	1	37	.	31	.	176	1	388	.	20	1
14/10-20/10	1	.	1	.	1	.	9	.	8	1	47	.	34	.	163	.	393	.	26	1
21/10-27/10	1	.	1	.	1	.	4	.	12	2	50	.	50	.	149	.	448	.	16	.
28/10-3/11	.	.	1	.	1	1	4	.	9	4	38	.	39	.	137	.	303	.	21	1
4/11-10/11	3	.	8	.	36	.	39	.	160	.	376	1	20	.
11/11-17/11	3	.	20	.	46	.	28	.	145	1	408	.	16	1
18/11-24/11	1	.	.	.	3	2	4	.	22	1	43	.	42	1	154	1	507	.	16	.
25/11-1/12	2	.	.	.	13	.	30	1	33	.	137	1	544	.	22	.
2/12-8/12	2	.	.	.	1	.	1	.	4	1	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.
9/12-15/12	.	.	2	.	1	1	1	.	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1
16/12-22/12	.	1	2	.	3	.	3	.	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1
23/12-29/12	2	.	.	.	1	.	.	.	6	.	31	.	34	.	70	.	332	2	27	.
30/12-5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1
6/1-12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2
13/1-19/1	2	.	2	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	2	31	.
20/1-26/1	1	1	1	.	5	1	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.
27/1-2/2	4	.	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	1235	.	24	1
3/2-9/2	4	1	.	.	6	.	37	.	272	1	170	1	1484	.	30	.
10/2-16/2	3	.	.	.	11	3	43	.	271	.	246	1	1429	2	23	.
17/2-23/2	5	1	.	.	13	2	44	.	252	.	134	1	1611	4	29	.
24/2-2/3	1	.	.	.	3	.	.	.	7	.	39	.	304	.	116	.	2539	1	24	.
3/3-9/3	1	1	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30	1
10/3-16/3	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1
17/3-23/3	.	1	.	.	3	.	.	.	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1
24/3-30/3	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4	1	.	.	.	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1
7/4-14/4	5	.	.	.	6	1	25	.	214	.	71	.	794	1	19	.
14/4-20/4	1	.	.	.	4	.	25	.	185	.	78	.	453	.	18	.
21/4-27/4	2	.	.	.	5	.	21	.	281	.	117	.	513	.	14	.
28/4-4/5	2	.	.	.	2	.	36	.	215	.	116	.	379	.	11	1
5/5-11/5	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	10	.	263	.	120	1	404	.	22	.
12/5-18/5	5	.	.	.	5	.	19	.	195	1	100	1	299	.	14	.
19/5-25/5	4	1	.	.	1	.	12	.	179	.	83	1	262	.	9	.
26/5-1/6	2	1	5	.	195	.	73	.	275	1	17	.
2/6-8/6	4	.	.	.	3	.	13	.	105	2	58	.	146	.	23	1
9/6-15/6	4	2	.	.	6	.	15	.	110	.	42	1	196	.	5	.
16/6-22/6	.	.	1	5	2	24	.	95	.	69	.	198	.	13	.
23/6-29/6	.	.	2	.	2	1	.	.	4	.	20	.	65	.	50	.	141	.	9	.
30/6-7/7	21	.	91	.	51	.	106	.	9	1
8/7-14/7	1	1	.	.	3	1	10	1	56	.	19	.	88	.	9	.

Tab. 5. Fra 392 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1129 nye Tilfælde i København
(foruden 525 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhague								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amt søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
Morbi epidemici.														
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	.	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4
5. " " " aparalytica.....	5
6. Encephalitis epidem. acuta.....	6
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	1	1	1	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark....	8
9. " " udenf. Danm.....	9
10. Diphtheria.....	.	4	2	4	.	.	.	3	3	4	1	.	.	10
11. Scarlatina.....	10	10	2	7	12	.	11
12. Sepsis puerperalis post abortum	12
13. " " partum.....	13
14. Pemphigus neonat.....	5	5	4	14
15. Tetanus neonat.....	1	.	.	.	15
16. Morbilli.....	3	37	15	1	.	.	.	56	2	2	19	16	.	16
17. Rubeolæ.....	.	5	2	7	1	3	2	4	.	17
18. Varicellæ.....	1	15	9	1	.	.	.	26	.	2	3	4	.	18
19. Tussis convulsiva.....	4	10	5	19	.	6	13	4	.	19
20. Parotitis epidemica.....	.	6	14	2	3	.	.	25	.	1	5	.	.	20
21. Influenza.....	5	11	7	34	28	.	3	88	1	14	13	17	.	21
22. Angina tonsillaris.....	13	61	52	86	75	2	1	290	29	28	61	49	.	22
23. Tracheo-Bronchitis.....	10	8	4	7	2	2	3	36	.	19	34	13	.	23
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	2	10	2	9	3	4	3	33	13	6	4	3	.	24
25. Pneumonia crouposa.....	.	.	2	6	1	.	.	9	4	2	1	.	.	25
26. Gastro-enteritis ac. infect.....	13	22	12	36	44	1	4	132	25	6	30	14	.	26
27. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	3	6	12	.	2	24	10	2	9	2	.	27
28. Febris rheumatica.....	.	.	.	2	2	.	.	4	2	1	.	.	.	28
29. Erysipelas.....	.	1	.	.	6	1	2	10	2	3	1	.	.	29
30. " a. Febris undulans.....	30
31. " b. Myalgia epid.....	31
32. " c. Mb. Weilli.....	32
33. " d. Gastro-enteritis maligna.....	1	1	1	33
Sum	58	191	129	195	178	11	18	780	109	22	102	203	138	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	115	68	.	.	183	21	8	54	5	1	27
28. Ulcus venereum " ".....	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	17	7	.	.	24	5	4	1	.	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale....	31
32. Delirium tremens.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	32
33. Scabies.....	2	7	7	64	61	.	.	141	10	9	15	6	.	33
Ialt Total	60	198	136	392	314	11	18	1129	146	43	172	214	139	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa		
0—1 Aar { i Ægtesk.	9																						1																10
1—5 Aar { udenf.	1																																						2
5—15 Aar																																							2
15—65 Aar { M.						1								3	1			6	1	2	11					2										3	5	37	
{ K.							1							1			6	2	3	2	1						3	1						2	1	24			
Over 65 Aar { M.					1												6	6	2	7	8	1	3			2	3	1							1	1	37		
{ K.																	3	3	7	9	4	4				4	4							2	1	40			
Ialt Total	10				1	1	1							4	1		21	4	5	18	30	5	8			5	10	4						9	7	154			
Mandk. Mascul.	7				1	1								3	1		12	1	2	9	19	1	4			3	3	3							5	6	85		
Kvindek. Fémin.	3						1							1		1	9	3	3	9	11	4	4			2	7	1					1	4	1	69			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	20. April	27. April	4. Maj	11. Maj	18. Maj	25. Maj	1. Juni	8. Juni	15. Juni	22. Juni	29. Juni	6. Juli	13. Juli
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1025	1040	1054	1090	1056	1063	1052	978	985	955	928	948	884
Øresundshospitalet	322	336	340	350	351	349	341	335	350	331	343	341	345
Blegdams hospitalet	384	368	368	367	352	355	385	369	362	354	354	339	315
Rudolph Berghs Hospital	158	163	159	165	164	165	147	143	162	149	146	146	148
Sundby Hospital	419	423	432	426	430	436	414	353	384	364	352	333	328
Bispebjerg Hospital	1033	1083	1073	1124	1091	1112	1049	946	1023	945	969	868	902
Børnehospitalet paa Fuglebakken	125	134	140	137	143	148	131	128	138	118	126	132	130
Kbh's kommunale Børneafdeling paa Martinsvej	98	105	95	82	77	76	70	75	83	90	84	83	72
Nørre Hospital	244	255	260	256	263	265	265	247	243	246	244	235	230
Ialt	3808	3907	3921	3997	3927	3969	3854	3574	3730	3552	3546	3425	3354
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	106	127	126	126	123	121	104	97	89	88	86	83	82
St. Josephs Hospital	271	288	300	291	281	252	278	269	282	288	273	265	253
St. Elisabeths Hospital	145	148	148	150	148	157	155	136	133	147	141	133	129
Finseninstitutet og Radiumst.	310	366	359	358	365	360	348	291	299	277	259	238	234
Ortopædisk Hospital	138	174	169	180	183	183	188	167	167	186	169	175	168
Ialt	970	1103	1102	1105	1100	1073	1073	960	970	986	928	894	866
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	860	927	1128	943	1079	991	1051	828	924	1045	625	613	555
Fødeafdelingerne	142	146	142	161	143	140	134	123	145	150	145	190	112
Militærhospitalet	404	455	411	409	402	425	455	410	442	470	468	441	452
Ialt	1406	1528	1681	1513	1624	1556	1640	1361	1511	1665	1238	1244	1119

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 28 - 1946.	Fra Søndag 14. Juli til Lørdag 20. Juli 1946 begge Dage inkl.	71. Aargang.
----------------	---	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.
1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid ^s del	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	19.0	22.3	18.3	19.1	+1.6	14	25.1	16	12.4	7.6	10.0	4.1	67	
Trekroner	5	757.6	18.3	20.5	18.8	18.8	+1.7	14	23.7	16	12.5	6.1	7.8	3.5	—	

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
3.1	2	.	.	.	63	12	5	.	23	12	21	17	10	.	2.0	18.3	0.97

Anmærkning: Svag til jævn Vind fra skiftende Retninger, dog overvejende fra Horisontens sydlige Halvdel; den 16. var Vejret ret køligt, paa de øvrige Dage i Ugen gennemgaende varmt; Regn den 14., 15. og 16.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indens- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	Dødsfald efter Alder												
							0—1 i Ægte- skab legit.	uf. Ægte- skab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés			
Mandk. Masc. .	145	24	169	2	.	2	.2	1	2	.	12	20	37	7	81	71	10	58	
Kvindek. Fé.m.	117	17	134	3	.	3	3	.	3	4	15	26	10	61	54	7	44		
Ialt Total	262	41	303	5	.	5	5	1	2	3	16	35	63	17	142	125	17	102	

Ægteskaber *Mariages*: 137

Tab.3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaer ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Døds- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								Ægte- skab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.					
1945 Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	731,700
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	
— August	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	
— Septbr.	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr.	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr.	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	
1946 Januar . .	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	
— Februar	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27	
— Marts	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36	
— April	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16	
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	
— Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pncum. croup	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/7-15/7	1	.	5	.	1	.	.	.	12	.	21	.	72	.	69	1	123	.	7	1
22/7-25/7	11	2	27	.	53	.	66	.	115	.	11	.
28/7-4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.
5/8-11/8	.	.	1	8	1	28	.	63	.	78	.	136	.	6	.
12/8-18/8	.	1	4	1	8	1	31	.	36	.	86	.	173	.	11	.
19/8-25/8	.	.	1	.	1	.	4	.	2	.	36	.	40	.	88	.	149	.	13	.
26/8-1/9	1	.	2	.	1	.	12	.	5	.	35	.	56	.	134	.	259	.	10	1
2/9-8/9	1	15	.	6	.	41	.	31	.	144	.	239	.	13	.
9/9-15/9	1	1	13	1	5	1	46	.	40	.	203	.	285	.	11	1
16/9-22/9	3	1	25	6	2	.	32	.	45	.	158	1	313	.	9	.
23/9-29/9	1	1	8	1	6	.	50	.	23	.	122	.	332	.	10	.
30/9-6/10	.	.	1	.	.	.	10	1	9	.	52	.	47	.	174	.	390	.	16	1
7/10-13/10	2	.	9	1	9	1	37	.	31	.	176	1	388	.	20	1
14/10-20/10	1	.	1	.	1	.	9	.	8	1	47	.	34	.	163	.	393	.	26	1
21/10-27/10	1	.	1	.	1	.	4	.	12	2	50	.	50	.	149	.	448	.	16	.
28/10-3/11	.	.	1	.	1	1	4	.	9	4	38	.	39	.	137	.	303	.	21	1
4/11-10/11	3	.	8	.	36	.	39	.	160	.	376	1	20	.
11/11-17/11	3	.	20	.	46	.	28	.	145	1	408	.	16	1
18/11-24/11	1	.	.	.	3	2	4	.	22	1	43	.	42	1	154	1	507	.	16	.
25/11-1/12	2	.	.	.	13	.	30	1	33	.	137	1	544	.	22	.
2/12-8/12	2	.	.	.	1	.	1	.	4	1	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.
9/12-15/12	.	.	2	.	1	1	1	.	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1
16/12-22/12	.	1	2	.	3	.	3	.	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1
23/12-29/12	2	.	.	.	1	.	.	.	6	.	31	.	34	.	70	.	332	2	27	.
30/12-5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1
6/1-12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2
13/1-19/1	2	.	2	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	2	31	.
20/1-26/1	1	1	1	.	5	1	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.
27/1-2/2	4	.	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	1235	.	24	1
3/2-9/2	4	1	.	.	6	.	37	.	272	1	170	1	1484	.	30	.
10/2-16/2	3	.	.	.	11	3	43	.	271	.	246	1	1429	2	23	.
17/2-23/2	5	1	.	.	13	2	44	.	252	.	134	1	1611	4	29	.
24/2-2/3	1	.	.	.	3	.	.	.	7	.	39	.	304	.	116	.	2539	1	24	.
3/3-9/3	1	1	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30	1
10/3-16/3	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1
17/3-23/3	.	1	1	.	3	.	.	.	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1
24/3-30/3	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4	5	.	.	.	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1
7/4-14/4	5	.	.	.	6	1	25	.	214	.	71	.	794	1	19	.
14/4-20/4	1	.	.	.	4	.	25	.	185	.	78	.	453	.	18	.
21/4-27/4	2	.	.	.	5	.	21	.	281	.	117	.	513	.	14	.
28/4-4/5	2	.	.	.	2	.	36	.	215	.	116	.	379	.	11	1
5/5-11/5	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	10	.	263	.	120	1	404	.	22	.
12/5-18/5	5	.	.	.	5	.	19	.	195	1	100	1	299	.	14	.
19/5-25/5	4	1	.	.	1	.	12	.	179	.	83	1	262	.	9	.
26/5-1/6	2	.	.	.	5	1	5	.	195	.	73	.	275	1	17	.
2/6-8/6	4	.	.	.	3	.	13	.	105	2	58	.	146	.	23	1
9/6-15/6	4	2	.	.	6	.	15	.	110	.	42	1	196	.	5	.
16/6-22/6	.	.	1	5	2	24	.	95	.	69	.	198	.	13	.
23/6-29/6	.	.	2	.	2	1	.	.	4	.	20	.	65	.	50	.	141	.	9	.
30/6-6/7	21	.	91	.	51	.	106	.	9	1
7/7-13/7	.	.	.	1	1	.	.	.	3	1	10	1	56	.	19	.	88	.	9	.
14/7-20/7	1	1	.	.	2	.	4	.	41	.	30	.	90	.	12	.

Tab. 5. Fra 286 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1171 nye Tilfælde i København (foruden 448 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	1	1	1	
2. — paratyphoidea.....	.	.	1	1	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	1	1	4	
5. " " " aparalytica.....	.	.	1	1	1	.	.	1	.	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	1	1	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	1	1	1	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....	8	
8. " " udent. Danm.....	8	
8. Diphtheria.....	.	.	.	2	.	.	.	2	2	9	
9. Scarlatina.....	.	.	2	.	2	.	.	4	4	.	3	3	1	10	
10. Sepsis puerperalis post abortum.....	11	
" " " partum.....	1	.	12	
11. Pemphigus neonat.....	5	5	4	13	
12. Tetanus neonat.....	14	
13. Morbilli.....	1	27	12	.	1	.	.	41	1	.	.	13	19	15	
14. Rubeolæ.....	2	11	4	.	2	.	1	20	.	.	1	5	2	16	
15. Varicellæ.....	1	14	4	19	.	.	2	3	3	17	
16. Tussis convulsiva.....	3	18	9	30	2	.	5	12	4	18	
17. Parotitis epidemica.....	.	9	6	1	1	.	.	17	1	.	.	10	4	19	
18. Influenza.....	2	9	9	37	31	1	1	90	1	1	11	10	18	20	
19. Angina tonsillaris.....	6	40	62	92	83	2	3	288	23	6	34	75	38	21	
20. Tracheo-Bronchitis.....	.	10	4	12	13	3	6	48	1	1	11	12	9	22	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	4	4	3	6	6	5	1	29	5	2	4	3	5	23	
22. Pneumonia crouposa.....	.	.	.	8	.	2	2	12	4	2	13	1	1	24	
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	15	16	15	32	38	2	2	120	15	4	4	32	13	25	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	3	8	17	1	1	30	10	1	1	4	6	26	
25. Febris rheumatica.....	.	.	.	3	3	.	.	6	3	1	2	1	1	27	
26. Erysipelas.....	.	.	.	2	3	.	.	5	1	.	.	3	.	28	
" a. Febris undulans.....	1	.	.	1	1	29	
" b. Myalgia epid.....	30	
" c. Mb. Weillii.....	31	
" d. Gastro-enteritis maligna.....	1	1	1	32	
Sum	40	159	135	203	201	16	17	771	82	14	92	190	121	33	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	126	65	.	.	191	19	9	8	10	8	34	
28. Ulcus venereum " ".....	35	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	16	15	.	.	31	5	3	1	1	.	36	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	37	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	38	
32. Delirium tremens.....	39	
33. Scabies.....	1	19	14	64	80	.	.	178	8	6	.	10	7	40	
Ialt Total	41	178	149	409	361	16	17	1171	114	32	101	211	136		

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk.	3																																				5
1—5 Aar																																					1
5—15 Aar																																				2	
15—65 Aar { M.					1									2	1							2	6													32	
{ K.														1								4	5												19		
Over 65 Aar { M.	1													1								6	9	2											44		
{ K.	3													7								1	10	2											36		
Ialt Total	3	4		1								4	1		2	23	2	3	14	40	11	3	1	9	6		4				4	7		142			
Mandk. Mascul.	2	1		1								3	1		1	13		1	8	25	2	2	1	3	4		3					4	6	81			
Kvindek. Fémin.	1	3										1			1	10	2	2	6	15	9	1		6	2		1					1		61			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	27. April	4. Maj	11. Maj	18. Maj	25. Maj	1. Juni	8. Juni	15. Juni	22. Juni	29. Juni	6. Juli	13. Juli	21. Juli
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1040	1054	1090	1056	1063	1052	978	985	955	928	948	884	854
Øresundshospitalet	336	340	350	351	349	341	335	350	331	343	341	345	344
Blegdamshospitalet	368	368	367	352	355	385	369	362	354	354	339	315	267
Rudolph Berghs Hospital	163	159	165	164	165	147	143	162	149	146	146	148	157
Sundby Hospital	423	432	426	430	436	414	353	384	364	352	333	328	315
Bispebjerg Hospital	1083	1073	1124	1091	1112	1049	946	1023	945	969	868	902	890
Børnehospitalet paa Fuglebakken	134	140	137	143	148	131	128	138	118	126	132	130	112
Kbh's kommunale Børneafdeling paa Martinsvej	105	95	82	77	76	70	75	83	90	84	83	72	68
Nørre Hospital	255	260	256	263	265	265	247	243	246	244	235	230	227
Ialt	3907	3921	3997	3927	3969	3854	3574	3730	3552	3546	3425	3354	3234
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	127	126	126	123	121	104	97	89	88	86	83	82	82
St. Josephs Hospital	288	300	291	281	252	278	269	282	288	273	265	253	243
St. Elisabeths Hospital	148	148	150	148	157	155	136	133	147	141	133	129	140
Finseninstitutet og Radiumst.	366	359	358	365	360	348	291	299	277	259	238	234	266
Ortopædisk Hospital	174	169	180	183	183	188	167	167	186	169	175	168	169
Ialt	1103	1102	1105	1100	1073	1073	960	970	986	928	894	866	900
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	927	1128	943	1079	991	1051	828	924	1045	625	613	555	542
” Fødeafdelingerne	146	142	161	143	140	134	123	145	150	145	190	112	116
Militærhospitalet	455	411	409	402	425	455	410	442	470	468	441	452	452
Ialt	1528	1681	1513	1624	1556	1640	1361	1511	1665	1238	1244	1119	1110

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 30 - 1946.

Fra Søndag 21. Juli til Lørdag 27. Juli 1946 begge Dage inkl.

71. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	18.9	21.3	18.3	18.9	+1.5	25	26.6	22	12.4	7.7	9.1	6.3	74
Trekroner	5	762.9	17.9	20.2	19.1	18.7	+1.6	26	25.8	22	13.6	6.0	10.6	3.6	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0-12 Middelt	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt
10.8	3	.	1	.	45	7	2	17	12	27	33	2	.	2.5	18.6	0.94

Anmærkning: Svag til frisk Vind fra skiftende, dog overvejende vestlige og sydvestlige Retninger; de 3 første Dage i Ugen havde Temperatur i Nærheden af Normalen, Resten af Ugen varmt Vejr; Regn den 11., 22. og 25, Torden den 25. om Eftermiddagen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les hôpif.</i>
	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total				
							i Æg- teskab legit.	uf. Æg- teskab illeg.											
Mandk. Masc. .	121	14	135	.	.	.	2	1	.	.	6	23	23	5	60	58	2	40	
Kvindek. Fé- m.	111	26	137	1	.	1	2	.	.	1	10	16	23	13	65	61	4	49	
Ialt Total	232	40	272	1	.	1	4	1	.	1	16	39	46	18	125	119	6	89	

Ægteskaber Mariages: 138

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								Ægte-skab légit.	uf. Ægte-skab illégit.					
1945 Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	731,700
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	
— August	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	
— Septbr.	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr.	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr.	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	
1946 Januar	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	
— Februar	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27	
— Marts	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36	
— April	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16	
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	
— Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
22/7-25/7	1	11	2	27	.	53	.	66	.	115	.	11	.
28/7-4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.
5/8-11/8	.	.	1	4	1	8	1	31	.	36	.	86	.	173	.	11
12/8-18/8	8	1	8	.	36	.	86	.	173	.	11	.
19/8-25/8	.	.	1	.	1	.	.	4	.	2	.	36	.	40	.	88	.	149	.	13
26/8-1/9	1	.	2	.	1	.	.	12	.	5	.	35	.	56	.	134	.	259	.	10
2/9-8/9	1	15	.	6	.	41	.	31	.	144	.	239	.	13
9/9-15/9	1	1	.	13	1	5	1	46	.	40	.	203	.	285	.	11
16/9-23/9	3	1	.	25	6	2	.	32	.	45	.	158	1	313	.	9
23/9-29/9	1	1	.	8	1	6	.	50	.	23	.	122	.	332	.	10
30/9-6/10	.	.	1	.	.	.	10	1	9	.	52	.	47	.	174	.	390	.	16	1
7/10-13/10	2	.	9	1	9	1	37	.	31	.	176	1	388	.	20	1
4/10-20/10	1	.	1	.	1	.	9	.	8	1	47	.	34	.	163	.	393	.	26	1
21/10-27/10	1	.	1	.	1	.	4	.	12	2	50	.	50	.	149	.	448	.	16	1
28/10-3/11	.	.	1	.	1	1	4	.	9	4	38	.	39	.	137	.	303	.	21	1
4/11-10/11	3	.	8	.	36	.	39	.	160	.	376	1	20	.
11/11-17/11	3	.	20	.	46	.	28	.	145	1	408	.	16	1
18/11-24/11	1	.	.	.	3	2	4	.	22	1	43	.	42	1	154	1	507	.	16	.
25/11-1/12	2	.	.	.	13	.	30	1	33	.	137	1	544	.	22	.
2/12-8/12	2	.	.	.	1	.	.	.	4	1	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.
9/12-15/12	1	1	.	.	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1
16/12-22/12	.	1	2	.	3	.	3	.	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1
23/12-29/12	2	.	.	.	1	.	.	.	6	.	31	.	34	.	70	.	332	2	27	.
30/12-5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1
6/1-12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2
13/1-19/1	2	.	2	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	2	31	.
20/1-26/1	1	1	1	.	5	1	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.
27/1-2/2	4	.	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	1235	.	24	1
3/2-9/2	4	1	.	.	6	.	37	.	272	1	170	1	1484	.	30	.
10/2-16/2	3	.	.	.	11	3	43	.	271	.	246	1	1429	2	23	.
17/2-23/2	5	1	.	.	13	2	44	.	252	.	134	1	1611	4	29	.
24/2-2/3	1	.	.	.	3	.	.	.	7	.	39	.	304	.	116	.	2539	1	24	.
3/3-9/3	1	1	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30	1
10/3-16/3	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1
17/3-23/3	.	1	1	.	3	.	.	.	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1
24/3-30/3	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4	1	.	.	.	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1
7/4-14/4	5	.	.	.	6	1	25	.	214	.	71	.	794	1	19	.
14/4-20/4	1	.	.	.	4	.	25	.	185	.	78	.	453	.	18	.
21/4-27/4	2	.	.	.	5	.	21	.	281	.	117	.	513	.	14	.
28/4-4/5	2	.	.	.	2	.	36	.	215	.	116	.	379	.	11	1
5/5-11/5	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	10	.	263	.	120	1	404	.	22	.
12/5-18/5	5	.	.	.	5	.	19	.	195	1	100	1	299	.	14	.
19/5-25/5	4	1	.	.	1	.	12	.	179	.	83	1	262	.	9	.
26/5-1/6	2	1	5	.	195	.	73	.	275	1	17	.
2/6-8/6	4	.	.	.	3	.	13	.	105	2	58	.	146	.	23	1
9/6-15/6	4	2	.	.	6	.	15	.	110	.	42	1	196	.	5	.
16/6-22/6	.	.	1	5	2	24	.	95	.	69	.	198	.	13	.
23/6-29/6	.	.	2	.	2	1	.	.	4	.	20	.	65	.	50	.	141	.	9	.
30/6-6/7	1	1	.	.	.	1	21	.	91	.	51	.	106	.	9	1
7/7-13/7	1	1	.	1	.	1	10	.	56	.	19	.	88	.	9	.
14/7-20/7	2	.	4	.	41	.	30	.	90	.	12	.
21/7-27/7	4	.	9	.	37	.	33	.	98	.	9	.

Tab. 5. Fra 281 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1305 nye Tilfælde i København (foruden 422 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amt søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4
5. " " " aparalytica.....	5
6. Encephalitis epidem. acuta.....	5
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	1	.	.	1	.	.	2	2	6
8. Malaria, opstaet i Danmark.....	7
9. " " uident. Danm.	1	.	.	.	1	1	8
10. Diphtheria.....	.	.	.	3	1	.	.	4	4	9
11. Scarlatina.....	.	4	3	.	2	.	.	9	9	10
12. Sepsis puerperalis post abortum	11
13. " " partum.....	12
14. Pemphigus neonat.....	13	13	11	13
15. Tetanus neonat.....	14
16. Morbilli.....	1	25	11	37	3	.	1	8	3	15
17. Rubeolæ.....	1	4	1	6	16
18. Varicellæ.....	1	8	5	14	.	.	.	2	1	17
19. Tussis convulsiva.....	4	21	8	33	7	.	7	19	3	18
20. Parotitis epidemica.....	.	7	6	.	3	.	.	16	.	.	.	15	.	19
21. Influenza.....	6	12	14	38	25	2	1	98	1	1	7	11	11	20
22. Angina tonsillaris.....	14	49	46	117	97	2	3	328	24	14	25	63	44	21
23. Tracheo-Bronchitis.....	4	4	8	9	11	1	9	46	3	.	9	18	21	22
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	5	5	.	14	3	1	3	31	8	2	1	7	6	23
25. Pneumonia crouposa.....	1	.	2	2	2	.	2	9	2	.	.	7	3	24
26. Gastro-enteritis ac. infect.....	16	34	21	55	60	2	6	194	10	.	19	31	26	25
27. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	.	10	16	2	3	31	12	3	1	2	1	26
28. Febris rheumatica.....	.	.	.	1	3	.	.	4	2	.	1	1	.	27
29. Erysipelas.....	.	.	.	2	10	.	2	14	3	.	.	1	1	28
30. a. Febris undulans.....	29
31. b. Myalgia epid.....	30
32. c. Mb. Weilli.....	31
33. d. Gastro-enteritis maligna.....	32
Sum	66	174	125	252	234	10	29	890	102	20	71	188	121	33
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	134	67	.	.	201	16	11	24	5	2	27
28. Ulcus venereum " " " " " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	9	9	.	.	18	3	2	.	.	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	.	.	1	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	.	17	18	87	71	1	1	195	12	10	11	.	.	33
Ialt Total	66	191	143	482	382	11	30	1305	133	43	106	193	123	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 31 – 1946.	Fra Søndag 28. Juli til Lørdag 3. August 1946 begge Dage inkl.	71. Aargang.
----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.
1945: Mortal: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	16.7	18.6	15.7	16.5	±0.7	28	22.7	1	11.4	7.2	8.5	5.6	76
Trekroner	5	756.9	15.9	17.7	16.2	16.3	±0.6	28	21.5	1	12.5	4.9	6.4	3.9	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
9.8	6	.	.	.	47	2	.	.	.	2	38	53	5	.	4.8	17.5	1.48

Anmærkning: Let Vind til Blæst omkring Vest og Sydvest, overvejende med Temperatur noget under Normalen og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab légit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	Dødsfald efter Alder												
							0-1 i Ægteskab légit.	1-4 uden Ægteskab illeg.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total	domiciliés			
Mandk. Masc. .	128	27	155	2	2	4	4	2	1	.	7	17	20	4	55	48	7	41	
Kvindek. Fé.m.	112	26	138	3	3	3	1	.	1	1	8	14	29	17	71	66	5	54	
Ialt Total	240	53	293	5	2	7	5	2	2	1	15	31	49	21	126	114	12	95	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1945 Juni	676	1170	202	35	673	56	40	25	15	28	23	107	22	731,700
— Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	
— August	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	
— Septbr.	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr.	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr.	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	
1946 Januar . . .	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	
— Februar	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27	
— Marts	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36	
— April	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16	
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	
— Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28/7-4/8	2	8	2	27	.	63	.	57	.	125	.	6	.
5/8-11/8	.	.	1	8	1	28	.	63	.	78	.	136	.	6	.
12/8-18/8	.	1	4	1	8	1	31	.	36	.	86	.	173	.	11	.
19/8-25/8	.	.	1	.	1	.	4	.	2	.	36	.	40	.	88	.	149	.	13	.
26/8-1/9	1	.	2	.	1	.	12	.	5	.	35	.	56	.	134	.	259	.	10	1
2/9-8/9	1	15	.	6	.	41	.	31	.	144	.	239	.	13	.
9/9-15/9	1	1	13	1	5	1	46	.	40	.	203	.	285	.	11	1
16/9-22/9	3	1	25	6	2	.	32	.	45	.	158	1	313	.	9	.
23/9-29/9	1	1	8	1	6	.	50	.	23	.	122	.	332	.	10	.
30/9-5/10	.	.	1	.	.	.	10	1	9	.	52	.	47	.	174	.	390	.	16	1
7/10-13/10	2	.	9	1	9	1	37	.	31	.	176	1	388	.	20	1
14/10-20/10	1	.	1	.	1	.	9	.	8	1	47	.	34	.	163	.	393	.	26	1
21/10-27/10	1	.	1	.	1	.	4	.	12	2	50	.	50	.	149	.	448	.	16	.
28/10-3/11	.	.	1	.	1	1	4	.	9	4	38	.	39	.	137	.	303	.	21	1
4/11-10/11	3	.	8	.	36	.	39	.	160	.	376	1	20	.
11/11-17/11	3	.	20	.	46	.	28	.	145	1	408	.	16	1
18/11-24/11	1	.	.	.	3	2	4	.	22	1	43	.	42	1	154	1	507	.	16	.
25/11-1/12	2	.	.	.	13	.	30	1	33	.	137	1	544	.	22	.
2/12-8/12	2	.	.	.	1	.	1	.	4	1	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.
9/12-15/12	.	.	2	.	1	1	1	.	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1
16/12-22/12	.	1	2	.	3	.	3	.	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1
23/12-29/12	2	.	.	.	1	.	.	.	6	.	31	.	34	.	70	.	332	2	27	.
30/12-5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1
6/1-12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2
13/1-19/1	2	.	2	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	2	31	.
20/1-26/1	1	1	1	.	5	1	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.
27/1-2/2	4	.	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	1235	.	24	1
3/2-9/2	4	1	.	.	6	.	37	.	272	1	170	1	1484	.	30	.
10/2-16/2	3	.	.	.	11	3	43	.	271	.	246	1	1429	2	23	.
17/2-23/2	5	1	.	.	13	2	44	.	252	.	134	1	1611	4	29	.
24/2-2/3	1	.	.	.	3	.	.	.	7	.	39	.	304	.	116	.	2539	1	24	.
3/3-9/3	1	1	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30	1
10/3-16/3	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1
17/3-23/3	.	1	1	.	3	.	.	.	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1
24/3-30/3	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4	1	.	.	.	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1
7/4-14/4	5	.	.	.	6	1	25	.	214	.	71	.	794	1	19	.
14/4-20/4	1	.	.	.	4	.	25	.	185	.	78	.	453	.	18	.
21/4-27/4	2	.	.	.	5	.	21	.	281	.	117	.	513	.	14	.
28/4-4/5	2	.	.	.	2	.	36	.	215	.	116	.	379	.	11	1
5/5-11/5	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	10	.	263	.	120	1	404	.	22	.
12/5-18/5	5	.	.	.	5	.	19	.	195	1	100	1	299	.	14	.
19/5-25/5	4	1	.	.	1	.	12	.	179	.	83	1	262	.	9	.
26/5-1/6	2	.	.	.	1	1	5	.	195	.	73	.	275	1	17	.
2/6-8/6	4	.	.	.	3	.	13	.	105	2	58	.	146	.	23	1
9/6-15/6	4	2	.	.	6	.	15	.	110	.	42	1	196	.	5	.
16/6-22/6	.	1	5	2	24	.	95	.	69	.	198	.	13	.
23/6-29/6	.	2	.	.	2	1	.	.	4	.	20	.	65	.	50	.	141	.	9	.
30/6-6/7	21	.	91	.	51	.	106	.	9	1
7/7-13/7	1	1	.	.	3	1	10	1	56	.	19	.	88	.	9	.
14/7-20/7	1	.	.	2	.	4	.	41	.	30	.	90	.	12	.
21/7-27/7	4	.	9	.	37	.	33	.	98	.	9	.
28/7-3/8	1	.	.	.	3	.	2	.	22	.	49	.	116	1	7	.

Tab. 5. Fra 302 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1386 nye Tilfælde i København (foruden 450 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	1	1	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica....	4
" " " " aparalytica....	2	.	" 5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)....	.	1	1	1	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	8
" " " udenf. Danm..	" 8
8. Diphtheria.....	.	1	.	.	2	.	.	3	3	9
9. Scarlatina.....	2	.	.	2	2	.	6	13	3	.	" 9
"	"
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
" " " partum.	"
11. Pemphigus neonat.....	6	6	5	11
12. Tetanus neonat.....	12
13. Morbilli.....	.	15	7	22	2	.	2	14	4	.	13
14. Rubeolæ.....	1	9	1	.	.	.	1	12	2	.	1	.	.	.	14
15. Varicellæ.....	1	7	1	9	.	.	1	2	3	.	15
16. Tussis convulsiva.....	8	26	14	1	.	.	.	49	1	.	6	11	2	.	16
17. Parotitis epidemica.....	1	10	5	1	.	.	.	17	.	.	.	4	11	.	17
18. Influenza.....	7	6	11	56	29	4	3	116	1	.	15	18	43	.	18
19. Angina tonsillaris.....	12	45	48	103	97	4	1	310	36	9	37	67	.	.	19
20. Tracheo-Bronchitis.....	3	10	6	15	14	4	4	56	1	.	6	16	15	.	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	6	2	9	7	.	1	26	16	3	.	8	4	.	21
22. Pneumonia crouposa.....	.	1	1	2	3	.	.	7	2	.	2	4	1	.	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	19	45	24	69	84	1	7	249	21	2	16	55	10	.	23
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	1	20	17	4	3	46	17	1	7	6	4	.	24
25. Febris rheumatica.....	2	.	.	2	2	.	1	.	.	.	25
26. Erysipelas.....	4	1	.	5	2	.	.	1	2	.	26
" a. Febris undulans.....	1	.	.	1	1	" a.
" b. Myalgia epid.....	" b.
" c. Mb. Weillii.....	" c.
" d. Gastro-enteritis maligna.....	" d.
Sum	59	184	121	276	262	18	20	940	116	15	100	221	103	.	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	163	76	.	.	239	11	5	7	14	1	.	27
28. Ulcus venereum " " " "	.	.	.	1	.	.	.	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	13	6	.	.	19	1	1	.	2	1	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale....	.	.	.	2	.	.	.	2	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	.	11	13	95	65	.	1	185	10	8	.	1	.	.	33
Ialt Total	59	195	134	550	409	18	21	1386	138	29	107	238	105	.	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 32 - 1946.

Fra Søndag 4. August til Lørdag 10. August 1946 begge Dage inkl.

71. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	17.1	20.0	16.5	17.4	+0.5	7	22.3	4	11.5	8.0	9.5	6.5	72	
Trekroner	5	758.7	16.5	18.6	17.3	17.2	+0.6	10	20.8	4	12.0	5.5	6.9	4.1	—	

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
9.0	2	1	.	.	46	.	.	5	21	10	21	23	10	10	3.0	15.7	1.47

Anmærkning: Svag Vind til Blæst hyppigst fra Horizontens vestlige Halvdel med lidt over normal Temperatur; Regnbyger den 4. og 9.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) Décès (Morts-nés excl.)										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospit- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.								domi- cilies			
Mandk. Masc. . .	122	31	153	3	.	3	4	.	1	2	10	17	27	6	67	62	5	41	
Kvindek. Fé-m.	125	19	144	1	.	1	6	1	.	.	10	15	16	11	59	57	2	41	
Ialt Total	247	50	297	4	.	4	10	1	1	2	20	32	43	17	126	119	7	82	

Ægteskaber Mariages: 145

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaaber Mariages	Født Nés vivants		Dødsfødt Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægteskab illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægteskab légit.	uf. Ægteskab illégit.					
1945 Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	731,700
— August	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	
— Septbr.	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr.	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr.	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	
1946 Januar . . .	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	
— Februar	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27	
— Marts	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36	
— April	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16	
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	
— Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	
— Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrosprosin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5/8-11/8			1						8	1	28		63		78		136		6	
12/8-18/8		1					4		8	1	31		36		86		173		11	
19/8-25/8			1		1		4		2		36		40		88		149		13	
26/8-1/9	1		2		1		12		5		35		56		134		259		10	1
2/9-8/9	1						15		6		41		31		144		239		13	
9/9-15/9					1	1	13	1	5	1	46		40		203		285		11	1
16/9-20/9					3	1	25	6	2		32		45		158	1	313		9	
23/9-20/9					1	1	8	1	6		50		23		122		332		10	
30/9-6/10			1				10	1	9		52		47		174		390		16	1
7/10-13/10					2		9	1	9	1	37		31		176	1	388		20	1
4/10-20/10	1		1		1		9		8	1	47		34		163		393		26	1
1/10-27/10	1		1		1		4		12	2	50		50		149		448		16	
8/10-3/11			1		1	1	4		9	4	38		39		137		303		21	1
4/11-10/11							3		8		36		39		160		376	1	20	
11/11-17/11							3		20		46		28		145	1	408		16	1
18/11-24/11	1				3	2	4		22	1	43		42	1	154	1	507		16	
25/11-1/12					2		13		13		30	1	33		137	1	544		22	
2/12-8/12	2				1		1		4	1	33		44		191		572		23	
9/12-15/12			2		1	1	1		9		34		47		157		543		36	1
16/12-22/12		1	2		3		3		5	1	57		27	1	85		340	1	21	1
28/12-29/12	2				1				6		31		34		70		332	2	27	
30/12-5/1	1		1		2		1		5	1	36		106		148	1	544		22	1
6/1-12/1	1				3		2		13	1	46		157		179		725		30	2
13/1-19/1					2		2		10		45		219		194		845	2	31	
20/1-26/1					1	1	1		5	1	38		200	1	166	1	1041		29	
27/1-2/2					4				9	2	52		280		176		1235		24	1
3/2-9/2					4	1			6		37		272	1	170	1	1484		30	
10/2-16/2					3				11	3	43		271		246	1	1429	2	23	
17/2-23/2					5	1			13	2	44		252		134	1	1611	4	29	
24/2-2/3	1				3				7		39		304		116		2539	1	24	
3/3-9/3					1	1			7	2	27		302	1	118		4300	1	30	1
10/3-16/3					2	1			11	1	30		256		99		5023		28	1
17/3-23/3		1	1		3				8		30		319	1	107		4056		34	1
24/3-30/3					7				10		38		319		108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4					1				6		24	1	224	2	119		1352		16	1
7/4-14/4					5				6	1	25		214		71		794	1	19	
14/4-20/4					1				4		25		185		78		453		18	
21/4-27/4					2				5		21		281		117		513		14	
28/4-4/5					2				2		36		215		116		379		11	1
5/5-11/5			1		1				2		10		263		120	1	404		22	
12/5-18/5					5				5		19		195	1	100	1	299		14	
19/5-25/5					4	1			1		12		179		83	1	262		9	
26/5-1/6					2					1	5		195		73		275	1	17	
2/6-8/6					4				3		13		105	2	58		146		23	1
9/6-15/6					4	2			6		15		110		42	1	196		5	
16/6-22/6			1		3				5	2	24		95		69		198		13	
23/6-20/6			2		2	1			4		20		65		50		141		9	
30/6-6/7											21		91		51		106		9	1
7/7-13/7					1	1			3	1	10	1	56		19		88		9	
14/7-20/7						1			2		4		41		30		90		12	
21/7-27/7									4		9		37		33		98		9	
28/7-3/8					1				3		2		22		49		116	1	7	
4/8-20/8									1		15		23		54		95		4	1

Tab. 5. Fra 285 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1426 nye Tilfælde i København
(foruden 562 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Legekreds		Københavns Amts søndre Legekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....													1	
2. — paratyphoidea.....													2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..													3	
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....											1		4	
” ” ” ” aparalytica.....												2	” 5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....													6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....													7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....													” 8	
” ” ” ” udef. Danm..				1				1	1				” 9	
8. Diphtheria.....				2	1			15	15				” 10	
9. Scarlatina.....		5	7										” 11	
10. Sepsis puerperalis post abortum													” 12	
” ” ” partum.													” 13	
11. Pemphigus neonat.....	4							4	4	1			” 14	
12. Tetanus neonat.....	1							1	1				” 15	
13. Morbilli.....	1	16	5		1			23		1	6	7	” 16	
14. Rubeolæ.....	2	5	4		2			13			2	3	” 17	
15. Varicellæ.....		7	2					9		2	4	9	” 18	
16. Tussis convulsiva.....	10	35	8	1				54	5		8	21	” 19	
17. Parotitis epidemica.....		6	14	1	2			23	1	1	5	1	” 20	
18. Influenza.....	3	14	9	34	33	2		95		16	18	21	” 21	
19. Angina tonsillaris.....	2	48	53	110	83	2		298	35	11	86	68	” 22	
20. Tracheo-Bronchitis.....	2	12	13	9	21	2	2	61	1		5	24	” 23	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	6	4	8	5	2	4	30	11		3	4	” 24	
22. Pneumonia crouposa.....				3	1			4	2			4	” 25	
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	15	32	27	69	79	4	10	236	14		19	53	” 26	
24. Hepatitis epidemica acuta.....		2	6	15	6	4	1	34	11		4	4	” a.	
25. Febris rheumatica.....				2	2	1		5	4			1	” b.	
26. Erysipelas.....					2			2	2		2	1	” c.	
” a. Febris undulans.....													” d.	
” b. Myalgia epid.....														
” c. Mb. Weilli.....														
” d. Gastro-enteritis maligna.....														
Sum	41	188	152	255	238	17	17	908	107	11	71	217	217	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..			1	132	104			237	18	7	18	14	4	27
28. Ulcus venereum ” ” ” ”					1			1	1					28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				13	17			30	2	1				29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.														30
31. Lymphogranuloma inguinale.....														31
32. Delirium tremens.....														32
33. Scabies.....	1	16	31	97	99	3	3	250	5	4	20		1	33
Ialt Total	42	204	184	497	459	20	20	1426	133	23	109	231	222	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 33 — 1946. Fra Søndag 11. August til Lørdag 17. August 1946 begge Dage inkl. **71. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid. del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	15.9	19.2	15.3	16.2	÷0.2	11	22.3	17	7.6	7.9	12.1	4.7	72
Trekroner	5	758.6	15.6	17.6	16.1	16.1	0.0	13	20.9	17	11.5	5.3	7.9	3.3	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
8.9	4	.	1	.	42	2	.	7	10	12	26	28	5	10	2.7	15.1	1.12	

Anmærkning: Svag Vind til stiv Blæst overvejende fra Horizontens vestlige Halvdel, den 11.—13. med noget over normal Temperatur, den 14.—16. med temmelig køligt Vejr; Regn den 13., 15., 16. og 17.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	Dødsfald efter Alder													
							0—1 i Ægte- teskab legit.	uf. Ægte- teskab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés	étran- gers			
Mandk. <i>Masc.</i> . .	118	26	144	3	.	3	6	.	2	.	8	27	22	8	73	69	4	45		
Kvindek. <i>Fém.</i> .	101	23	124	2	.	2	.	1	.	1	4	22	16	16	60	55	5	34		
Ialt Total	219	49	268	5	.	5	6	1	2	1	12	49	38	24	133	124	9	79		

Ægteskaber *Mariages*: 151

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uden-Ægte-skab illégit- times	0-5 Aar		0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17			
							i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.							
							Ialt Total	0-5 Aar					0-1 Aar	i Ægte- skab légit.	
1945 Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	731,700	
— August	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13		
— Septbr.	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20		
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16		
— Novbr.	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28		
— Decbr.	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23		
1946 Januar	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26		
— Februar	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27		
— Marts	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36		
— April	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16		
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14		
— Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25		
— Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
12/8-18/8		1					4	1	8	1	31		36		86		173		11	
19/8-25/8			1		1		4	4	2		36		40		88		149		13	
28/8-1/9	1		2		1		12		5		35		56		134		259		10	1
2/9-8/9	1						15		6		41		31		144		239		13	
9/9-15/9					1	1	13	1	5	1	46		40		203		285		11	1
16/9-20/9					3	1	25	6	2		32		45		158	1	313		9	
23/9-29/9					1	1	8	1	6		50		23		122		332		10	
30/9-6/10			1				10	1	9		52		47		174		390		16	1
7/10-13/10					2		9	1	9	1	37		31		176	1	388		20	1
14/10-20/10	1		1		1		9		8	1	47		34		163		393		26	1
21/10-27/10	1		1		1		4		12	2	50		50		149		448		16	
28/10-3/11			1		1	1	4		9	4	38		39		137		303		21	1
4/11-10/11							3		8		36		39		160		376	1	20	
11/11-17/11							3		20		46		28		145	1	408		16	1
18/11-24/11	1				3	2	4		22	1	43		42	1	154	1	507		16	
25/11-1/12					2				13		30	1	33		137	1	544		22	
2/12-8/12	2				1		1		4	1	33		44		191		572		23	
9/12-15/12			2		1	1	1		9		34		47		157		543		36	1
16/12-22/12		1	2		3		3		5	1	57		27	1	85		340	1	21	1
23/12-29/12	2				1				6		31		34		70		332	2	27	
30/12-5/1	1		1		2		1		5	1	36		106		148	1	544		22	1
6/1-12/1	1				3		2		13	1	46		157		179		725		30	2
13/1-19/1					2		2		10		45		219		194		845	2	31	
20/1-26/1					1	1	1		5	1	38		200	1	166	1	1041		29	
27/1-2/2					4				9	2	52		280		176		1235		24	1
3/2-9/2					4	1			6		37		272	1	170	1	1484		30	
10/2-16/2					3				11	3	43		271		246	1	1429	2	23	
17/2-23/2					5	1			13	2	44		252		134	1	1611	4	29	
24/2-2/3	1				3				7		39		304		116		2539	1	24	
3/3-9/3					1	1			7	2	27		302	1	118		4300	1	30	1
10/3-16/3					2	1			11	1	30		256		99		5023		28	1
17/3-23/3		1	1		3				8		30		319	1	107		4056		34	1
24/3-30/3					7				10	3	38		319		108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4					1				6		24	1	224	2	119		1352		16	1
7/4-14/4					5				6	1	25		214		71		794	1	19	
14/4-20/4					1				4		25		185		78		453		18	
21/4-27/4					2				5		21		281		117		513		14	
28/4-4/5					2				2		36		215		116		379		11	1
5/5-11/5			1		1				2		10		263		120	1	404		22	
12/5-18/5					5				5		19		195	1	100	1	299		14	
19/5-25/5					4	1			1		12		179		83	1	262		9	
26/5-1/6					2				1	1	5		195		73		275	1	17	
2/6-8/6					4				3		13		105	2	58		146		23	1
9/6-15/6					4	2			6		15		110		42	1	196		5	
16/6-22/6			1						5	2	24		95		69		198		13	
23/6-29/6			2		2	1			4		20		65		50		141		9	
30/6-6/7											21		91		51		106		9	1
7/7-13/7					1	1			3	1	10	1	56		19		88		9	
14/7-20/7						1			2		4		41		30		90		12	
21/7-27/7									4		9		37		33		98		9	
28/7-3/8					1				3		2		22		49		116	1	7	
4/8-20/8									1		15		23		54		95		4	1
11/8-17/8			2				2		1		20		32		33		102		25	

Tab. 5. Fra 301 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1621 nye Tilfælde i København (foruden 595 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	2	2	1
2. — paratyphoidea.....	2	.	.	2	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	.	.	1	.	.	.	1	1	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	4
" " " " aparalytica.....	.	.	2	2	2	.	.	1	.	.	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	1	1	1	1	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	8
" " " " udent. Danm..	1	1	8
8. Diphtheria.....	1	.	.	1	1	9
9. Scarlatina.....	.	4	10	3	3	.	.	20	20	.	.	5	3	.	10
10. Sepsis puerperalis post abortum	11
" " " " partum.	12
11. Pemphigus neonat.....	13
12. Tetanus neonat.....	14
13. Morbilli.....	3	13	13	.	3	.	.	32	3	.	.	20	2	.	15
14. Rubeolæ.....	1	7	3	11	1	.	.	1	3	.	16
15. Varicellæ.....	.	6	4	.	1	.	.	11	.	1	.	1	5	.	17
16. Tussis convulsiva.....	7	17	9	33	4	.	.	6	26	.	18
17. Parotitis epidemica.....	.	5	9	2	2	.	.	18	1	3	9	.	.	.	19
18. Influenza.....	.	9	10	51	29	3	.	102	2	13	30	30	30	.	20
19. Angina tonsillaris.....	10	71	112	81	119	.	.	393	35	10	34	98	55	.	21
20. Tracheo-Bronchitis.....	7	7	8	15	15	3	7	62	2	7	39	14	20	.	22
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	5	7	4	4	3	3	.	26	14	4	8	5	21	.	23
22. Pneumonia crouposa.....	2	1	2	12	7	1	1	25	6	1	3	1	22	.	24
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	25	30	41	78	114	14	12	314	14	27	56	29	23	.	25
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	4	14	14	1	1	34	15	1	3	4	24	.	26
25. Febris rheumatica.....	3	.	.	3	3	27
26. Erysipelas.....	.	.	1	3	5	.	.	9	4	1	2	2	25	.	28
" a. Febris undulans.....	29
" b. Myalgia epid.....	30
" c. Mb. Weillii.....	31
" d. Gastro-enteritis maligna....	1	1	1	32
Sum	61	178	232	264	321	24	21	1101	132	12	95	280	179	.	33
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	134	93	.	.	227	6	5	5	7	.	.	27
28. Ulcus venereum " " " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	13	7	.	.	20	2	2	1	1	1	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	.	.	.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	2	21	48	93	108	.	1	273	13	11	16	1	8	.	33
Ialt Total	63	199	280	504	529	24	22	1621	153	30	117	290	188	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morb. ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægtesk. udenf. —	4																1																				1	6	
1—5 Aar																																						1	1
5—15 Aar																																						1	1
15—65 Aar { M. K.													1	2				9	3	2	1	5		2												3	5	35	
Over 65 Aar { M. K.	1												1				6	4	2	2	2	1	1				2	1							2	1	26		
Ialt Total	4	2										2	2			1	29	7	2	10	20	7	5		1	13	4		1	2				9	8	4	133		
Mandk. Mascul.	4	1										1	2			1	18	3	2	6	14	1	2		1	2	2							6	7	1	73		
Kvindek. Fémin.		1											1			11	4	2	4	6	6	3				11	2		1	1				3	1	3	60		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	25. Maj	1. Juni	8. Juni	15. Juni	22. Juni	29. Juni	6. Juli	13. Juli	21. Juli	27. Juli	3. Aug.	10. Aug.	17. Aug.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1063	1052	978	985	955	928	948	884	854	926	890	938	951
Øresundshospitalet	349	341	335	350	331	343	341	345	344	338	335	338	344
Blegdamshospitalet	355	385	369	362	354	354	339	315	267	253	270	255	276
Rudolph Berghs Hospital	165	147	143	162	149	146	146	148	157	168	166	153	143
Sundby Hospital	436	414	353	384	364	352	333	328	315	292	296	308	304
Bispebjerg Hospital	1112	1049	946	1023	945	969	868	902	890	894	890	930	982
Børnehospitalet paa Fuglebakken	148	131	128	138	118	126	132	130	112	113	114	120	124
Kbh's kommunale Børneafdeling paa Martinsvej	76	70	75	83	90	84	83	72	68	62	65	68	73
Nørre Hospital	265	265	247	243	246	244	235	230	227	218	221	229	220
Ialt	3969	3854	3574	3730	3552	3546	3425	3354	3234	3264	3247	3339	3417
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	121	104	97	89	88	86	83	82	82	83	80	90	90
St. Josephs Hospital	252	278	269	282	288	273	265	253	243	250	266	265	277
St. Elisabeths Hospital	157	155	136	133	147	141	133	129	140	135	149	136	151
Finseninstitutet og Radiumst.	360	348	291	299	277	259	238	234	266	263	288	268	300
Ortopædisk Hospital	183	188	167	167	186	169	175	168	169	168	165	165	163
Ialt	1073	1073	960	970	986	928	894	866	900	899	948	924	981
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	991	1051	828	924	1045	625	613	555	542	708	554	562	599
» Fødeafdelingerne	140	134	123	145	150	145	190	112	116	113	144	147	139
Militærhospitalet	425	455	410	442	470	468	441	452	452	430	425	411	410
Ialt	1556	1640	1361	1511	1665	1238	1244	1119	1110	1251	1123	1120	1148

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 34 - 1946.

Fra Søndag 18. August til Lørdag 24. August 1946 begge Dage inkl.

71. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	16.1	19.6	15.9	16.6	+0.7	24	23.6	21	11.0	8.0	11.6	5.0	78
Trekroner	5	760.9	15.6	17.9	16.7	16.4	+0.9	24	20.4	24	12.0	5.3	8.4	3.1	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.0		3			32	12	25	10	17	7	5		5	19	1.5	16.6	1.09

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Horizontens østlige Halvdel med tørt Vejr og noget over normal Temperatur; Morgentaage den 21., 22. og 24.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregne.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0-1 i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illégit.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total				
Mandk. Masc. .	146	20	166	1		1	1		1	1	10	20	23	9	65	59	6	47	
Kvindek. Fém.	113	18	131	1		1	1	1		13	10	24	10	60	56	4	38		
Ialt Total	259	38	297	2		2	2	1	2	1	23	30	47	19	125	115	10	85	

Ægteskaber Mariages: 131

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	1																																					1
0—1 Aar { udef.	1																																					2
1—5 Aar	1														1																						2	
5—15 Aar																																					1	
15—65 Aar { M.														4	1		10																				30	
														1			4	2																			23	
Over 65 Aar { M.																	12																					32
																	10	1																				34
Ialt Total	3	4											4	3		36	3	1	10	24	5	2		1	10	8		1					3	6	1	125		
Mandk. Mascul.	1											4	2		22				6	12	3	1	1	1	2	7								2	2	65		
Kvindk. Fémin.	2	4										1			14	3	1	4	12	2	1			8	1		1						1	4	1	60		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	1. Juni	8. Juni	15. Juni	22. Juni	29. Juni	6. Juli	13. Juli	21. Juli	27. Juli	3. Aug.	10. Aug.	17. Aug.	24. Aug.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1052	978	985	955	928	948	884	854	926	890	938	951	958
Øresundshospitalet	341	335	350	331	343	341	345	344	338	335	338	344	338
Blegdamshospitalet	385	369	362	354	354	339	315	267	253	270	255	276	328
Rudolph Berghs Hospital	147	143	162	149	146	146	148	157	168	166	153	143	133
Sundby Hospital	414	353	384	364	352	333	328	315	292	296	308	304	326
Bispebjerg Hospital	1049	946	1023	945	969	868	902	890	894	890	930	982	903
Børnehospitalet paa Fuglebakken	131	128	138	118	126	132	130	112	113	114	120	124	125
Kbh's kommunale Børneafdeling paa Martinsvej	70	75	83	90	84	83	72	68	62	65	68	73	76
Nørre Hospital	265	247	243	246	244	235	230	227	218	221	229	220	229
Ialt	3854	3574	3730	3552	3546	3425	3354	3234	3264	3247	3339	3417	3416
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	104	97	89	88	86	83	82	82	83	80	90	90	103
St. Josephs Hospital	278	269	282	288	273	265	253	243	250	266	265	277	289
St. Elisabeths Hospital	155	136	133	147	141	133	129	140	135	149	136	151	148
Finseninstitutet og Radiumst.	348	291	299	277	259	238	234	266	263	288	268	300	328
Ortopædisk Hospital	188	167	167	186	169	175	168	169	168	165	165	163	176
Ialt	1073	960	970	986	928	894	866	900	899	948	924	981	1044
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne	1051	828	924	1045	625	613	555	542	708	554	562	599	621
" Fødefdelingerne	134	123	145	150	145	190	112	116	113	144	147	139	142
Militærhospitalet	455	410	442	470	468	441	452	452	430	425	411	410	445
Ialt	1640	1361	1511	1665	1238	1244	1119	1110	1251	1123	1120	1148	1208

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 35 - 1946.	Fra Søndag 25. August til Lørdag 31. August 1946 begge Dage inkl.	71. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). Observations météorologiques.

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	15.5	18.6	16.1	16.3	+1.1	25	23.1	25	12.5	6.3	10.6	3.3	77
Trekroner	5	757.6	15.4	18.0	16.1	16.2	+1.2	25	21.6	28	12.9	5.2	7.6	2.8	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
1.8	4	2			23	7	22	14	24	24	2	2		5	2.4	16.5	0.94

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende fra Horizontens østlige Halvdel med noget over normal Temperatur; lette Regnbyger den 26., 28. og 31., Regn den 29.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital
	i Ægteskab légit.	uden Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab légit.	uden Ægteskab illeg.	Ialt total	Dødsfald efter Alder												
							0-1 i Ægteskab légit.	uf. Ægteskab illeg.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total	domiciliés			
Mandk. Masc. .	132	23	155	10		10	5	4	2		10	20	17	8	66	54	12	52	
Kvindek. Fém.	118	20	138	4	1	5	7	1		1	9	16	33	10	77	70	7	51	
Ialt Total	250	43	293	14	1	15	12	5	2	1	19	36	40	18	143	124	19	103	

Ægteskaber Mariages: 169

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Født Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
				Ægte- skab légit.				uf. Ægte- teskab illégit.						
1945 Juli	698	1252	178	23	645	69	60	49	11	32	29	113	18	731,700
— August	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	
— Septbr.	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr.	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr.	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	
1946 Januar	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	
— Februar	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27	
— Marts	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36	
— April	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16	
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	
— Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	
— Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
28/8-1/9	1	.	2	.	1	.	12	.	5	.	35	.	56	.	134	.	259	.	10	1
2/9-5/9	1	15	.	6	.	41	.	31	.	144	.	239	.	13	.
9/9-15/9	1	1	13	1	5	1	46	.	40	.	203	.	285	.	11	1
16/9-20/9	3	1	25	6	2	.	32	.	45	.	158	1	313	.	9	.
23/9-26/9	1	1	8	1	6	.	50	.	23	.	122	.	332	.	10	.
30/9-6/10	.	.	1	.	.	.	10	1	9	.	52	.	47	.	174	.	390	.	16	1
7/10-13/10	2	.	9	1	9	1	37	.	31	.	176	1	388	.	20	1
4/10-20/10	1	.	1	.	1	.	9	.	8	1	47	.	34	.	163	.	393	.	26	1
1/10-27/10	1	.	1	.	1	.	4	.	12	2	50	.	50	.	149	.	448	.	16	.
8/10-3/11	.	.	1	.	1	1	4	.	9	4	38	.	39	.	137	.	303	.	21	1
4/11-10/11	3	.	8	.	36	.	39	.	160	.	376	1	20	.
11/11-17/11	3	.	20	.	46	.	28	.	145	1	408	.	16	1
18/11-24/11	1	.	.	.	3	2	4	.	22	1	43	.	42	1	154	1	507	.	16	.
25/11-1/12	2	.	.	.	13	.	30	1	33	.	137	1	544	.	22	.
2/12-8/12	2	.	.	.	1	.	1	.	4	1	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.
9/12-15/12	.	.	2	.	1	1	1	.	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1
16/12-22/12	.	1	2	.	3	.	3	.	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1
23/12-29/12	2	.	.	.	1	.	.	.	6	.	31	.	34	.	70	.	332	2	27	.
30/12-5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1
6/1-12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2
13/1-19/1	2	.	2	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	.	31	.
20/1-26/1	1	1	1	.	5	1	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.
27/1-2/2	4	.	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	1235	.	24	1
3/2-9/2	4	1	.	.	6	.	37	.	272	1	170	1	1484	.	30	.
10/2-16/2	3	.	.	.	11	3	43	.	271	.	246	1	1429	2	23	.
17/2-23/2	5	1	.	.	13	2	44	.	252	.	134	1	1611	4	29	.
24/2-2/3	1	.	.	.	3	.	.	.	7	.	39	.	304	.	116	.	2539	1	24	.
3/3-9/3	1	1	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30	1
10/3-16/3	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1
17/3-23/3	.	1	1	.	3	.	.	.	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1
24/3-30/3	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4	1	.	.	.	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1
7/4-14/4	5	.	.	.	6	1	25	.	214	.	71	.	794	1	19	.
14/4-29/4	1	.	.	.	4	.	25	.	185	.	78	.	453	.	18	.
21/4-27/4	2	.	.	.	5	.	21	.	281	.	117	.	513	.	14	.
28/4-4/5	2	.	.	.	2	.	36	.	215	.	116	.	379	.	11	1
5/5-11/5	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	10	.	263	.	120	1	404	.	22	.
12/5-18/5	5	.	.	.	5	.	19	.	195	1	100	1	299	.	14	.
19/5-25/5	4	1	.	.	1	.	12	.	179	.	83	1	262	.	9	.
26/5-1/6	2	1	5	.	195	.	73	.	275	1	17	.
2/6-8/6	4	.	.	.	3	.	13	.	105	2	58	.	146	.	23	1
9/6-15/6	4	2	.	.	6	.	15	.	110	.	42	1	196	.	5	.
16/6-22/6	.	.	1	5	2	24	.	95	.	69	.	198	.	13	.
23/6-29/6	.	.	2	.	2	1	.	.	4	.	20	.	65	.	50	.	141	.	9	.
30/6-6/7	21	.	91	.	51	.	106	.	9	1
7/7-13/7	1	1	.	.	3	1	10	1	56	.	19	.	88	.	9	.
14/7-20/7	1	.	.	2	.	4	.	41	.	30	.	90	.	12	.
21/7-27/7	4	.	9	.	37	.	33	.	98	.	9	.
28/7-3/8	1	.	.	.	3	.	2	.	22	.	49	.	116	1	7	.
4/8-20/8	1	.	15	.	23	.	54	.	95	.	4	1
11/8-17/8	.	.	2	.	1	.	.	.	1	.	20	.	32	.	33	.	102	.	25	.
18/8-23/8	2	.	.	.	2	.	40	.	44	.	50	.	195	.	8	.
25/8-31/8	1	.	30	.	36	.	52	.	178	.	6	.

Tab. 5. Fra 303 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1982 nye Tilfælde i København (foruden 789 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		Københavns Amt nordre Lægkreds	Københavns Amts søndre Lægkreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....														1
2. — paratyphoidea.....														2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..														3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....														4
” ” ” aparalytica.....														” 5
5. Encephalitis epidem. acuta.....														6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....				1	1		2	2						7
7. Malaria, opstaaet i Danmark....														” 8
8. Diphtheria.....				1			1	1						” 9
9. Scarlatina.....	2	9	16	1	2		30	26		1	6	7		” 10
10. Sepsis puerperalis post abortum					1		1	1						” 11
” ” ” partum.....														” 12
11. Pemphigus neonat.....														13
12. Tetanus neonat.....														14
13. Morbilli.....		23	13				36	1		1	14	4		15
14. Rubeolæ.....		7	2		1	1	11	1				7		16
15. Varicellæ.....	1	6	4		1		12	1		1	4	8		17
16. Tussis convulsiva.....	6	32	14				52	3		1	4	25		18
17. Parotitis epidemica.....		14	17	4	9		45	4		1	12	1		19
18. Influenza.....	4	13	30	71	59		178	28		28	30	41		20
19. Angina tonsillaris.....	14	70	126	136	148		496	37	12	71	106	87		21
20. Tracheo-Bronchitis.....	20	27	22	12	20	5	115	6		19	27	21		22
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	1	13	2	7	6	2	38	16	1	4	13	12		23
22. Pneumonia crouposa.....		1	2	2	1		6	2	1	3	2			24
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	27	49	51	84	77	3	299	16	1	35	65	34		25
24. Hepatitis epidemica acuta.....		1	4	14	14		34	14	1	4	2	2		26
25. Febris rheumatica.....			1	5	6		12	11	1	2	1			” a.
26. Erysipelas.....				2	4	2	10	3			1			” b.
” a. Febris undulans.....				1			1				1			” c.
” b. Myalgia epid.....														” d.
” c. Mb. Weillii.....														
” d. Gastro-enteritis maligna.....														
Sum	75	265	304	339	351	14	31	1379	145	17	171	293	250	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				138	98			236	22	12	29	17		27
28. Ulcus venereum ” ” ”														28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				14	12	1		27	5	2	1	1		29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	2							2	2					30
31. Lymphogranuloma inguinale.....														31
32. Delirium tremens.....														32
33. Scabies.....	2	32	42	150	110	2		338	24	18	19	8		33
Ialt Total	79	297	346	641	578	17	31	1982	198	49	220	319	250	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 36 — 1946.

Fra Søndag 1. Septbr. til Lørdag 7. Septbr. 1946 begge Dage inkl.

71. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). Observations météorologiques.

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	14.9	17.3	13.3	14.7	+0.2	1	20.1	4	10.2	7.2	9.7	2.6	83
Trekroner	5	757.0	14.8	17.1	15.0	15.3	+0.9	6	18.6	3	11.8	4.1	5.7	1.8	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt		Saltholdighed Procent. Middelt	
42.4	6		4		43			5	14	2	26	41	2	10	2.8	16.2	1.01	

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende omkring Vest med ustadigt Vejr og hyppigst med Temperatur lidt over Normalen; Torden den 2., 3., 4. og 7.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital
	i Ægte-skab	udenf. Ægte-skab	lalt	i Ægte-skab	udenf. Ægte-skab	lalt	Dødsfald efter Alder												
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	0—1 uf. Ægte-skab	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	lalt total	domiciliés	étrangers			
Mandk. Masc. . .	100	23	123	4		4	4	2		1	12	21	19	7	66	59	7	44	
Kvindek. Fé.m.	98	18	116	2		2	3	1	2		13	18	19	17	73	65	8	52	
Ialt Total	198	41	239	6		6	7	3	2	1	25	39	38	24	139	124	15	96	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaaber Mariages	Fødte Nés vivants		Døds-fødte Mortés nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte-skab légit.	uf. Ægte-skab illégit.					
1945 August .	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	731,700
— Septbr.	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr.	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr.	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	
1946 Januar .	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	
— Februar	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27	
— Marts...	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36	
— April ...	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16	
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	
— Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	
— Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10	
— August .	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrosprosin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
2/9-8/9	1	.	.	.	1	1	15	.	6	.	41	.	31	.	144	.	239	.	13	.
9/9-15/9	3	1	13	1	5	1	46	.	40	.	203	.	285	.	11	1
16/9-21/9	1	1	25	6	2	.	32	.	45	.	158	1	313	.	9	.
22/9-29/9	1	1	8	1	6	.	50	.	23	.	122	.	332	.	10	.
30/9-6/10	.	.	1	.	.	.	10	1	9	.	52	.	47	.	174	.	390	.	16	1
7/10-13/10	2	.	9	1	9	1	37	.	31	.	176	1	388	.	20	1
14/10-20/10	1	.	1	.	1	.	9	.	8	1	47	.	34	.	163	.	393	.	26	1
1/10-27/10	1	.	1	.	1	.	4	.	12	2	50	.	50	.	149	.	448	.	16	.
8/10-3/11	.	.	1	.	1	1	4	.	9	4	38	.	39	.	137	.	303	.	21	1
4/11-10/11	3	.	8	.	36	.	39	.	160	.	376	1	20	.
11/11-17/11	3	.	20	.	46	.	28	.	145	1	408	.	16	1
18/11-24/11	1	.	.	.	3	2	4	.	22	1	43	.	42	1	154	1	507	.	16	.
25/11-1/12	2	.	1	.	13	.	30	1	33	.	137	1	544	.	22	.
2/12-8/12	2	.	.	.	1	.	1	.	4	1	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.
9/12-15/12	.	.	2	.	1	1	1	.	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1
16/12-22/12	.	1	2	.	3	.	3	.	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1
23/12-29/12	2	.	.	.	1	.	.	.	6	.	31	.	34	.	70	.	332	2	27	.
30/12-5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1
6/1-12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2
13/1-19/1	2	.	2	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	2	31	.
20/1-26/1	.	.	.	1	1	1	1	.	5	1	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.
27/1-2/2	4	.	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	1235	.	24	1
3/2-9/2	4	1	.	.	6	.	37	.	272	1	170	1	1484	.	30	.
10/2-16/2	3	.	.	.	11	3	43	.	271	.	246	1	1429	2	23	.
17/2-23/2	5	1	.	.	13	2	44	.	252	.	134	1	1611	4	29	.
24/2-2/3	1	.	.	.	3	.	.	.	7	.	39	.	304	.	116	.	2539	1	24	.
3/3-9/3	1	1	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30	1
10/3-16/3	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1
17/3-23/3	.	1	1	.	3	.	.	.	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1
24/3-30/3	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4	1	.	.	.	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1
7/4-14/4	5	.	.	.	6	1	25	.	214	.	71	.	794	1	19	.
14/4-20/4	1	.	.	.	4	.	25	.	185	.	78	.	453	.	18	.
21/4-27/4	2	.	.	.	5	.	21	.	281	.	117	.	513	.	14	.
28/4-4/5	2	.	.	.	2	.	36	.	215	.	116	.	379	.	11	1
5/5-11/5	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	10	.	263	.	120	1	404	.	22	.
12/5-18/5	5	.	.	.	5	.	19	.	195	1	100	1	299	.	14	.
19/5-25/5	4	1	.	.	1	.	12	.	179	.	83	1	262	.	9	.
20/5-1/6	2	.	.	.	1	1	5	.	195	.	73	.	275	1	17	.
2/6-8/6	4	.	.	.	3	.	13	.	105	2	58	.	146	.	23	1
9/6-15/6	4	2	.	.	6	.	15	.	110	.	42	1	196	.	5	.
16/6-22/6	.	1	5	2	24	.	95	.	69	.	198	.	13	.
23/6-29/6	.	2	.	.	2	1	.	.	4	.	20	.	65	.	50	.	141	.	9	.
30/6-6/7	21	.	91	.	91	.	51	.	106	.	9	1
7/7-13/7	1	1	.	.	3	1	10	1	56	.	19	.	88	.	9	.
14/7-20/7	1	.	.	2	.	4	.	41	.	30	.	90	.	12	.
21/7-27/7	4	.	9	.	37	.	33	.	98	.	9	.
28/7-3/8	1	.	.	.	3	.	2	.	22	.	49	.	116	1	7	.
4/8-20/8	1	.	15	.	23	.	54	.	95	.	4	1
11/8-17/8	.	.	2	.	1	.	.	.	2	.	20	.	32	.	33	.	102	.	25	.
18/8-23/8	2	40	.	44	.	50	.	195	.	8	.
25/8-31/8	1	.	30	.	36	.	52	.	178	.	6	.
1/9-7/9	.	.	3	.	1	1	.	.	2	.	25	.	36	.	48	.	257	.	8	.

Tab. 5. Fra 326 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2083 nye Tilfælde i København (foruden 703 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital			Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amt søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Derat paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	3	3	1
2. — paratyphoidea.....	.	.	2	1	.	.	.	3	3	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	.	1	1	1	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	4
” ” ” aparalytica.....	.	.	2	2	2	.	3	.	.	.	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	1	1	1	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark...	8
” ” ” udenf. Danm..	.	.	2	1	.	.	.	3	3	9
8. Diphtheria.....	.	9	13	2	1	.	.	25	19	.	8	2	5	.	10
9. Scarlatina.....	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	12
” ” ” partum.	13
11. Pemphigus neonat.....	1	1	14
12. Tetanus neonat.....	15
13. Morbilli.....	6	16	11	1	2	.	.	36	5	.	1	1	4	.	16
14. Rubeolæ.....	1	11	2	2	.	.	.	16	1	.	1	2	5	.	17
15. Varicellæ.....	.	11	4	.	2	.	.	17	.	.	.	3	4	.	18
16. Tussis convulsiva.....	6	27	14	.	1	.	.	48	7	.	4	1	16	.	19
17. Parotitis epidemica.....	.	18	30	2	4	.	.	54	3	.	2	4	8	.	20
18. Influenza.....	7	24	38	104	81	.	3	257	3	2	26	28	36	.	21
19. Angina tonsillaris.....	18	104	126	148	141	1	1	539	28	11	56	115	62	.	22
20. Tracheo-Bronchitis.....	9	25	25	18	20	9	4	110	.	.	15	29	14	.	23
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	4	10	7	7	14	2	1	45	9	1	6	6	6	.	24
22. Pneumonia crouposa.....	.	3	1	3	1	.	.	8	2	1	25
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	22	46	55	69	67	2	6	267	9	.	28	68	20	.	26
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	2	4	20	16	.	2	44	11	2	7	10	4	.	27
25. Febris rheumatica.....	.	.	1	3	3	.	.	7	1	.	2	1	1	.	28
26. Erysipelas.....	.	.	.	4	8	.	1	13	2	.	.	1	1	.	29
” a. Febris undulans.....	30
” b. Myalgia epid.....	31
” c. Mb. Weillii.....	32
” d. Gastro-enteritis maligna...	1	1	1	33
Sum	75	307	338	385	361	14	18	1498	111	16	159	271	186	.	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	1	1	165	98	.	.	265	25	14	4	12	.	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	1	.	.	1	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	14	13	.	.	27	2	1	.	2	.	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale...	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	1	24	45	118	104	.	.	292	18	18	51	15	3	.	33
Ialt Total	76	332	384	517	577	14	18	2083	157	50	214	300	189	.	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestiois	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk. 7	3																																				7	
1—5 Aar																																						3
5—15 Aar					1																																2	
15—65 Aar { M.																																					1	
{ K.																																					1	
Over 65 Aar { M.																																					33	
{ K.																																					31	
Ialt Total	10	6			1										6	1	1	25	3	4	16	30	8	2		1	6	3		1	4			2	7	2	139	
Mandk. Mascul.	6	3			1										4		1	13	1	1	5	12	5	2		1	3	2						5		66		
Kvindek. Fémin.	4	3													2	1	12	2	3	11	18	3				3	1						2	2	2	73		

Tab. 7. Patienter i Staders Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	15. Juni	22. Juni	29. Juni	6. Juli	13. Juli	21. Juli	27. Juli	3. Aug.	10. Aug.	17. Aug.	24. Aug.	31. Aug.	7. Aug.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	985	955	928	948	884	854	926	890	938	951	958	971	988
Øresundshospitalet	350	331	343	341	345	344	338	335	338	344	338	341	339
Blegdamshospitalet	362	354	354	339	315	267	253	270	255	276	328	352	367
Rudolph Berghs Hospital	162	149	146	146	148	157	168	166	153	143	133	149	156
Sundby Hospital	384	364	352	333	328	315	292	296	308	304	326	311	322
Bispebjerg Hospital	1023	945	969	868	902	890	894	890	930	982	903	907	943
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	138	118	126	132	130	112	113	114	120	124	125	133	137
Kbh's kommunale Børneafdeling paa Martinsvej	83	90	84	83	72	68	62	65	68	73	76	76	80
Nørre Hospital	243	246	244	235	230	227	218	221	229	220	229	225	210
Ialt	3730	3552	3546	3425	3354	3234	3264	3247	3339	3417	3416	3465	3542
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	89	88	86	83	82	82	83	80	90	90	103	97	104
St. Josephs Hospital	282	288	273	265	253	243	250	266	265	277	289	282	278
St. Elisabeths Hospital	133	147	141	133	129	140	135	149	136	151	148	141	149
Finseninstitutet og Radiumst.	299	277	259	238	234	266	263	288	268	300	328	330	351
Ortopædisk Hospital	167	186	169	175	168	169	168	165	165	163	176	197	197
Ialt	970	986	928	894	866	900	899	948	924	981	1044	1047	1079
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne . . .	924	1045	625	613	555	542	708	554	562	599	621	736	862
" Fødeafdelingerne	145	150	145	190	112	116	113	144	147	139	142	126	149
Militærhospitalet	442	470	468	441	452	452	430	425	411	410	445	468	489
Ialt	1511	1665	1238	1244	1119	1110	1251	1123	1120	1148	1208	1330	1500

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 37 — 1946.

Fra Søndag 8. Septbr. til Lørdag 14. Septbr. 1946 begge Dage inkl.

71. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	—	13.9	16.9	13.5	14.3	+0.7	8	19.7	13	8.2	6.6	9.7	2.9	80
Trekroner	5	758.2	14.3	16.3	14.5	14.7	+1.0	8	18.5	13	11.3	4.2	5.7	1.7	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
27.1	5	1			47				5	26	29	28	12		3.7	15.8	1.33

Anmærkning: Svag til frisk Vind fra sydlige, sydvestlige og vestlige Retninger, hyppigst med lidt over normal Temperatur og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indenbys <i>domiciliés</i>	udenbys <i>étrangers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hôpitaux</i>
	i Ægteskab <i>légit.</i>	uden Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægteskab <i>légit.</i>	uden Ægteskab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
							i Ægteskab <i>légit.</i>	uf. Ægteskab <i>illégit.</i>											
Mandk. <i>Masc.</i>	149	25	174				4	1		1	13	26	23	7	75	70	5	44	
Kvindek. <i>Fém.</i>	133	24	157	1		1				2	6	14	20	14	56	54	2	33	
Ialt <i>Total</i>	282	49	331	1		1	4	1		3	19	40	43	21	131	124	7	77	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Døds- født Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1945 August .	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	731,700
— Septbr. .	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr. .	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr. .	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	
1946 Januar .	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	
— Februar .	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27	
— Marts. .	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36	
— April . .	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16	
— Maj . . .	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	
— Juni . . .	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	
— Juli . . .	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10	
— August .	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/9-15/9	1	1	13	1	5	1	46	.	40	.	203	.	285	.	11	1
16/9-20/9	3	1	25	6	2	.	32	.	45	.	158	1	313	.	9	.
23/9-29/9	1	1	8	1	6	.	50	.	23	.	122	.	332	.	10	.
30/9-6/10	.	.	1	.	.	.	10	1	9	.	52	.	47	.	174	.	390	.	16	1
7/10-13/10	2	.	9	1	9	1	37	.	31	.	176	1	388	.	20	1
14/10-20/10	1	.	1	.	1	.	9	.	8	1	47	.	34	.	163	.	393	.	26	1
21/10-27/10	1	.	1	.	1	.	4	.	12	2	50	.	50	.	149	.	448	.	16	.
28/10-3/11	.	.	1	.	1	1	4	.	9	4	38	.	39	.	137	.	303	.	21	1
4/11-10/11	3	.	8	.	36	.	39	.	160	.	376	1	20	.
11/11-17/11	3	.	20	.	46	.	28	.	145	1	408	.	16	1
18/11-24/11	1	.	.	.	3	2	4	.	22	1	43	.	42	1	154	1	507	.	16	.
25/11-1/12	2	.	.	.	13	.	30	1	33	.	137	1	544	.	22	.
2/12-8/12	2	.	.	.	1	.	1	.	4	1	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.
9/12-15/12	.	.	2	.	1	1	1	.	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1
16/12-22/12	.	1	2	.	3	.	3	.	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1
23/12-29/12	2	.	.	.	1	.	.	.	6	.	31	.	34	.	70	.	332	2	27	.
30/12-5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1
6/1-12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2
13/1-19/1	2	.	2	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	2	31	.
20/1-26/1	1	1	1	.	5	1	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.
27/1-9/2	4	.	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	1235	.	24	1
10/2-16/2	4	1	.	.	6	.	37	.	272	1	170	1	1484	.	30	.
17/2-23/2	3	.	.	.	11	3	43	.	271	.	246	1	1429	2	23	.
24/2-2/3	1	.	.	.	5	1	.	.	13	2	44	.	252	.	134	1	1611	4	29	.
3/3-9/3	3	.	.	.	7	.	39	.	304	.	116	.	2539	1	24	.
10/3-16/3	1	1	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30	1
17/3-23/3	.	1	.	.	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1
24/3-30/3	3	.	.	.	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1
31/3-6/4	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2
7/4-14/4	1	.	.	.	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1
14/4-20/4	5	.	.	.	6	1	25	.	214	.	71	.	794	1	19	.
21/4-27/4	1	.	.	.	4	.	25	.	185	.	78	.	453	.	18	.
28/4-4/5	2	.	.	.	5	.	21	.	281	.	117	.	513	.	14	.
5/5-11/5	.	.	1	.	2	.	.	.	2	.	36	.	215	.	116	.	379	.	11	1
12/5-18/5	1	.	.	.	10	.	10	.	263	.	120	1	404	.	22	.
19/5-25/5	5	.	.	.	5	.	19	.	195	1	100	1	299	.	14	.
26/5-1/6	4	1	.	.	1	.	12	.	179	.	83	1	262	.	9	.
2/6-8/6	2	.	.	.	1	.	5	.	195	.	73	.	275	1	17	.
9/6-15/6	4	.	.	.	3	.	13	.	105	2	58	.	146	.	23	1
16/6-22/6	.	.	1	.	4	2	.	.	6	.	15	.	110	.	42	1	196	.	5	.
23/6-29/6	.	.	2	.	2	1	.	.	5	2	24	.	95	.	69	.	198	.	13	.
30/6-6/7	1	.	.	.	4	.	20	.	65	.	50	.	141	.	9	.
7/7-13/7	1	1	.	.	3	1	21	.	91	.	51	.	106	.	9	1
14/7-20/7	1	1	.	.	10	.	10	1	56	.	19	.	88	.	9	.
21/7-27/7	1	.	1	.	2	.	4	.	41	.	30	.	90	.	12	.
28/7-3/8	1	.	.	.	4	.	9	.	37	.	33	.	98	.	9	.
4/8-10/8	1	.	.	.	3	.	2	.	22	.	49	.	116	1	7	.
11/8-17/8	1	.	.	.	1	.	15	.	23	.	54	.	95	.	4	1
18/8-23/8	.	.	2	.	1	.	2	.	1	.	20	.	32	.	33	.	102	.	25	.
25/8-31/8	2	.	2	.	1	.	40	.	44	.	50	.	195	.	8	.
1/9-7/9	.	.	3	.	1	1	.	.	3	.	30	.	36	.	52	.	178	.	6	.
8/9-14/9	1	.	3	.	1	.	3	.	10	.	25	.	36	.	48	.	257	.	8	.
											42	.	13	.	61	.	230	.	12	1

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morb. ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	1																1																				4	
0—1 Aar { udef. —	1																																					1
1—5 Aar																																					3	
5—15 Aar																																					3	
15—65 Aar { M.															5																						39	
															2																						20	
Over 65 Aar { M.	4																																				30	
	3																																				34	
Ialt Total	2	7												7		2	25	4	2	12	22	3	4	1	4	12	10				1			6	6	1	131	
Mandk. Mascul.	2	4												5		2	12	1	2	6	13	1	2	1	4	4	7							4	3	1	75	
Kvinder. Fémin.	3													2		13	3	3	6	9	2	2				8	3						2	3		56		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	22. Juni	29. Juni	6. Juli	13. Juli	21. Juli	27. Juli	3. Aug.	10. Aug.	17. Aug.	24. Aug.	31. Aug.	7. Sept.	14. Sept.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	955	928	948	884	854	926	890	938	951	958	971	988	1011
Øresundshospitalet	331	343	341	345	344	338	335	338	344	338	341	339	341
Blegdamskospitalet	354	354	339	315	267	253	270	255	276	328	352	367	401
Rudolph Berghs Hospital	149	146	146	148	157	168	166	153	143	133	149	156	167
Sundby Hospital	364	352	333	328	315	292	296	308	304	326	311	322	347
Bispebjerg Hospital	945	969	868	902	890	894	890	930	982	903	907	943	945
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	118	126	132	130	112	113	114	120	124	125	133	137	128
Kbh's kommunale Børneafdeling paa Martinsvej	90	84	83	72	68	62	65	68	73	76	76	80	68
Nørre Hospital	246	244	235	230	227	218	221	229	220	229	225	210	222
Ialt	3552	3546	3425	3354	3234	3264	3247	3339	3417	3416	3465	3542	3630
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	88	86	83	82	82	83	80	90	90	103	97	104	111
St. Josephs Hospital	288	273	265	253	243	250	266	265	277	289	282	278	286
St. Elisabeths Hospital	147	141	133	129	140	135	149	136	151	148	141	149	160
Finseninstitutet og Radiumst.	277	259	238	234	266	263	288	268	300	328	330	351	346
Ortopædisk Hospital	186	169	175	168	169	168	165	165	163	176	197	197	195
Ialt	986	928	894	866	900	899	948	924	981	1044	1047	1079	1098
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne . . .	1045	625	613	555	542	708	554	562	599	621	736	862	835
„ Fødeafdelingerne	150	145	190	112	116	113	144	147	139	142	126	149	150
Militærhospitalet	470	468	441	452	452	430	425	411	410	445	468	489	489
Ialt	1665	1238	1244	1119	1110	1251	1123	1120	1148	1208	1330	1500	1474

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 38 – 1946. Fra Søndag 15. Septbr. til Lørdag 21. Septbr. 1946 begge Dage inkl. **71. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.
1945: Mortal: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	13.2	15.5	12.5	13.3	+0.6	17	18.3	20	9.0	6.2	9.1	2.5	83
Trekroner	5	753.5	13.6	14.8	14.2	14.1	+1.1	18	16.8	21	10.0	4.4	6.2	2.5	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sn. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt		Saltholdighed Procent. Middelt	
28.4	5	1	.	.	35	.	.	.	7	7	33	41	12	.	4.2	14.6	1.77	

Anmærkning: Jævn Vind til stiv Blæst omkring Vest og Sydvest med noget over normal Temperatur og ustadigt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indens bys <i>domi- cilles</i>	uden- bys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les hospit.</i>
	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit.</i>	Ialt <i>total</i>	Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>													
							0—1 i Ægte- teskab <i>légit.</i>	uf. Ægte- teskab <i>illégit.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>					
Mandk. Masc. .	182	24	206	5	2	7	3	1	.	.	7	18	23	3	55	45	10	36		
Kvindek. <i>Fém.</i>	150	21	171	5	1	6	4	2	1	.	9	19	30	10	75	75	.	44		
Ialt Total	332	45	377	10	3	13	7	3	1	.	16	37	53	13	130	120	10	80		

Ægteskaber *Mariages*: 136

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégi-times	Total		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17		
								i Ægte-skab légit.	uf. Ægte-skab illégit.						
1945 August	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	731,700	
— Septbr.	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20		
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16		
— Novbr.	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28		
— Decbr.	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23		
1946 Januar	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26		
— Februar	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27		
— Marts	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36		
— April	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16		
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14		
— Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25		
— Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10		
— August	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrosprosin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. group.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/9-24/9	3	1	25	6	2	.	32	.	45	.	158	1	313	.	9	.
23/9-29/9	1	1	8	1	6	.	50	.	23	.	122	.	332	.	10	.
30/9-6/10	.	.	1	.	.	.	10	1	9	.	52	.	47	.	174	.	390	.	16	1
7/10-13/10	2	.	9	1	9	1	37	.	31	.	176	1	388	.	20	1
14/10-20/10	1	.	1	.	1	.	9	.	8	1	47	.	34	.	163	.	393	.	26	1
21/10-27/10	1	.	1	.	1	.	4	.	12	2	50	.	50	.	149	.	448	.	16	.
28/10-3/11	.	.	1	.	1	1	4	.	9	4	38	.	39	.	137	.	303	.	21	1
4/11-10/11	3	.	8	.	36	.	39	.	160	.	376	1	20	.
11/11-17/11	3	.	20	.	46	.	28	.	145	1	408	.	16	1
18/11-24/11	1	.	.	.	3	2	4	.	22	1	43	.	42	1	154	1	507	.	16	.
25/11-1/12	2	.	.	.	13	.	30	1	33	.	137	1	544	.	22	.
2/12-8/12	2	.	.	.	1	.	1	.	4	1	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.
9/12-15/12	.	.	2	.	1	1	1	.	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1
16/12-22/12	.	1	2	.	3	.	3	.	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1
23/12-29/12	2	.	.	.	1	.	.	.	6	.	31	.	34	.	70	.	332	2	27	.
30/12-5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1
6/1-12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2
18/1-19/1	2	.	2	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	2	31	.
20/1-26/1	1	1	1	.	5	1	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.
27/1-2/2	4	.	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	1235	.	24	1
3/2-9/2	4	1	.	.	6	.	37	.	272	1	170	1	1484	.	30	.
10/2-16/2	3	.	.	.	11	3	43	.	271	.	246	1	1429	2	23	.
17/2-23/2	5	1	.	.	13	2	44	.	252	.	134	1	1611	4	29	.
24/2-2/3	1	.	.	.	3	.	.	.	7	.	39	.	304	.	116	.	2539	1	24	.
3/3-9/3	1	1	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30	1
10/3-16/3	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1
17/3-23/3	.	1	1	.	3	.	.	.	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1
24/3-30/3	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4	1	.	.	.	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1
7/4-13/4	5	.	.	.	6	1	25	.	214	.	71	.	794	1	19	.
14/4-20/4	1	.	.	.	4	.	25	.	185	.	78	.	453	.	18	.
21/4-27/4	2	.	.	.	5	.	21	.	281	.	117	.	513	.	14	.
28/4-4/5	2	.	.	.	2	.	36	.	215	.	116	.	379	.	11	1
5/5-11/5	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	10	.	263	.	120	1	404	.	22	.
12/5-18/5	5	.	.	.	5	.	19	.	195	1	100	1	299	.	14	.
19/5-25/5	4	1	.	.	1	.	12	.	179	.	83	1	262	.	9	.
26/5-1/6	2	.	.	.	1	1	5	.	195	.	73	.	275	1	17	.
2/6-8/6	4	.	.	.	3	.	13	.	105	2	58	.	146	.	23	1
9/6-15/6	4	2	.	.	6	.	15	.	110	.	42	1	196	.	5	.
16/6-22/6	.	.	1	.	3	.	.	.	5	2	24	.	95	.	69	.	198	.	13	.
23/6-29/6	.	.	2	.	2	1	.	.	4	.	20	.	65	.	50	.	141	.	9	.
30/6-6/7	21	.	91	.	51	.	106	.	9	1
7/7-13/7	.	.	.	1	1	.	.	.	3	1	10	1	56	.	19	.	88	.	9	.
14/7-20/7	1	.	.	2	.	4	.	41	.	30	.	90	.	12	.
21/7-27/7	4	.	9	.	37	.	33	.	98	.	9	.
28/7-3/8	.	.	.	1	3	.	2	.	22	.	49	.	116	1	7	.
4/8-10/8	1	.	15	.	23	.	54	.	95	.	4	1
11/8-17/8	.	.	2	.	1	.	2	.	1	.	20	.	32	.	33	.	102	.	25	.
18/8-24/8	.	.	.	2	.	.	2	.	.	.	40	.	44	.	50	.	195	.	8	.
25/8-31/8	1	.	30	.	36	.	52	.	178	.	6	.
1/9-7/9	.	3	.	1	1	.	2	.	3	.	25	.	36	.	48	.	257	.	8	.
8/9-14/9	1	3	.	1	.	.	3	.	10	.	42	.	13	.	61	.	230	.	12	1
15/9-21/9	.	.	.	2	10	.	39	.	30	.	58	.	300	.	6	.

Tab. 5. Fra 345 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2428 nye Tilfælde i København (foruden 972 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Comm. voisin			
	Alder — Age								Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.	Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 6—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar								
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	1	.	1	.	.	2	1	.	1	.	.	.	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica.....	4
” ” ” aparalytica.....	”
5. Encephalitis epidem. acuta.....	5
6. Dysenteria (Paradynteri).....	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	7
” ” ” udenf. Danm..	”
8. Diphtheria.....	1	6	27	4	.	1	39	37	.	5	6	6	.	8
9. Scarlatina.....	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	1	.	1	1	10
” ” ” partum.	”
11. Pemphigus neonat.....	1	.	.	.	11
12. Tetanus neonat.....	12
13. Morbilli.....	.	18	12	.	.	.	30	1	.	3	4	20	.	13
14. Rubeolæ.....	2	11	1	1	.	.	15	.	.	.	1	11	.	14
15. Varicellæ.....	.	8	7	.	.	.	15	.	.	2	4	12	.	15
16. Tussis convulsiva.....	8	36	14	.	.	.	58	2	.	8	4	24	.	16
17. Parotitis epidemica.....	.	43	52	2	14	.	111	1	.	7	11	6	.	17
18. Influenza.....	3	17	38	112	120	7	300	5	5	42	53	75	18	18
19. Angina tonsillaris.....	18	106	159	181	207	2	674	55	19	79	136	85	19	19
20. Tracheo-Bronchitis.....	28	45	31	28	41	9	192	6	1	34	46	13	20	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	4	13	10	7	8	1	44	15	.	15	9	12	21	21
22. Pneumonia crouposa.....	.	.	1	3	1	1	6	6	.	1	1	2	22	22
23. Gastro-enteritis ac. infect.	26	33	23	46	53	5	190	16	.	6	65	47	23	23
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	5	19	18	2	46	22	1	11	10	4	24	24
25. Febris rheumatica.....	.	.	1	3	2	.	6	6	.	1	1	.	25	25
26. Erysipelas.....	.	.	.	4	9	.	14	2	.	1	2	1	26	26
” a. Febris undulans.....	” a.	”
” b. Myalgia epid.....	” b.	”
” c. Mb. Weillii.....	” c.	”
” d. Gastro-enteritis maligna.....	1	.	.	.	3	.	” d.	”
Sum	90	339	382	416	474	28	24	1753	187	26	207	361	319	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	136	85	.	.	221	24	9	8	8	.	27
28. Ulcus venereum ” ”	.	.	.	1	.	.	.	1	.	2	.	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	19	11	.	.	30	3	3	1	1	1	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	7	30	69	164	151	.	2	423	24	20	37	16	11	33
Ialt Total	97	369	451	736	721	28	26	2428	238	58	255	386	331	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 39 – 1946.	Fra Søndag 22. Septbr. til Lørdag 28. Septbr. 1946 begge Dage inkl.	71. Aargang.
-----------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	13.2	17.0	13.1	13.9	+2.2	28	21.1	25	8.2	7.2	9.3	2.9	85
Trekroner	5	765.1	13.5	15.7	14.1	14.1	+2.1	28	18.2	25	9.6	5.3	6.4	3.8	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne, Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
10.4	4	3			35				12	24	33	21		10	2.8	14.0	1.82

Anmærkning: Svag til jævn Vind fra Syd, Sydvest eller Vest, paa Ugens 4 første Dage med noget over normal Temperatur, paa dens 3 sidste Dage med temmeligt varmt Vejr; Regn den 22, 23, 24 og 27.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indens- bys <i>domi- ciliés</i>	uden- bys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les hópit.</i>
	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	i Ægte- skab <i>légit.</i>	udenf. Ægte- skab <i>illég.</i>	Ialt <i>total</i>	0—1 i Æg- teskab <i>légit.</i>	uf. Æg- teskab <i>illég.</i>	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt <i>total</i>				
	Mandk. <i>Masc.</i> . .	158	25	183	6	2	8	3	1	1		6	25	23	8	67			
Kvindek. <i>Fém.</i> . .	118	27	145	4	2	6	6	1	1		6	17	21	3	55	50	5	33	
Ialt <i>Total</i>	276	52	328	10	4	14	9	2	2		12	42	44	11	122	111	11	72	

Ægteskaber *Mariages*: 167

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skæ- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégit. times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1945 August .	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	731,700
— Septbr. .	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktober .	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr. .	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr. .	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	
1946 Januar .	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	
— Februar .	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27	
— Marts . .	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36	
— April . .	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16	
— Maj . . .	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	
— Juni . . .	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	
— Juli . . .	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10	
— August .	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pncum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
28/9—29/9	1	1	8	1	6	.	50	.	23	.	122	.	332	.	10	.
30/9—6/10	.	.	1	.	.	.	10	1	9	.	52	.	47	.	174	.	390	.	16	1
7/10—13/10	2	.	9	1	9	1	37	.	31	.	176	1	388	.	20	1
14/10—20/10	1	.	1	.	1	.	9	.	8	1	47	.	34	.	163	.	393	.	26	1
21/10—27/10	1	.	1	.	1	.	4	.	12	2	50	.	50	.	149	.	448	.	16	.
28/10—3/11	.	.	1	.	1	1	4	.	9	4	38	.	39	.	137	.	303	.	21	1
4/11—10/11	3	.	8	.	36	.	39	.	160	.	376	1	20	.
11/11—17/11	3	.	20	.	46	.	28	.	145	1	408	.	16	1
18/11—24/11	1	.	.	.	3	2	4	.	22	1	43	.	42	1	154	1	507	.	16	.
25/11—1/12	2	.	.	.	13	.	30	1	33	.	137	1	544	.	22	.
2/12—8/12	2	.	.	.	1	.	1	.	4	1	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.
9/12—15/12	.	.	2	.	1	1	1	.	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1
16/12—22/12	.	1	2	.	3	.	3	.	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1
23/12—29/12	2	.	.	.	1	.	.	.	6	.	31	.	34	.	70	.	332	2	27	.
30/12—5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1
6/1—12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2
13/1—19/1	2	.	2	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	2	31	.
20/1—26/1	1	1	1	.	5	1	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.
27/1—2/2	4	.	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	1235	.	24	1
3/2—9/2	4	1	.	.	6	.	37	.	272	1	170	1	1484	.	30	.
10/2—16/2	3	.	.	.	11	3	43	.	271	.	246	1	1429	2	23	.
17/2—23/2	5	1	.	.	13	2	44	.	252	.	134	1	1611	4	29	.
24/2—2/3	1	.	.	.	3	.	.	.	7	.	39	.	304	.	116	.	2539	1	24	.
3/3—9/3	1	1	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30	1
10/3—16/3	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1
17/3—23/3	.	1	1	.	3	.	.	.	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1
24/3—30/3	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2
31/3—6/4	1	.	.	.	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1
7/4—13/4	5	.	.	.	6	1	25	.	214	.	71	.	794	1	19	.
14/4—20/4	1	.	.	.	4	.	25	.	185	.	78	.	453	.	18	.
21/4—27/4	2	.	.	.	5	.	21	.	281	.	117	.	513	.	14	.
28/4—4/5	2	.	.	.	2	.	36	.	215	.	116	.	379	.	11	1
5/5—11/5	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	10	.	263	.	120	1	404	.	22	.
12/5—18/5	5	.	.	.	5	.	19	.	195	1	100	1	299	.	14	.
19/5—25/5	4	1	.	.	1	.	12	.	179	.	83	1	262	.	9	.
26/5—1/6	2	.	.	.	1	.	5	.	195	.	73	.	275	1	17	.
2/6—8/6	4	.	.	.	3	.	13	.	105	2	58	.	146	.	23	1
9/6—15/6	4	2	.	.	6	.	15	.	110	.	42	1	196	.	5	.
16/6—22/6	.	.	1	5	2	24	.	95	.	69	.	198	.	13	.
23/6—29/6	.	.	2	.	2	1	.	.	4	.	20	.	65	.	50	.	141	.	9	.
30/6—6/7	21	.	91	.	51	.	106	.	9	1
7/7—13/7	1	1	.	.	3	1	10	1	56	.	19	.	88	.	9	.
14/7—20/7	1	.	.	2	.	4	.	41	.	30	.	90	.	12	.
21/7—27/7	4	.	9	.	37	.	33	.	98	.	9	.
28/7—3/8	1	.	.	.	3	.	2	.	22	.	49	.	116	1	7	.
4/8—10/8	1	.	15	.	23	.	54	.	95	.	4	1
11/8—17/8	.	.	2	.	1	.	2	.	1	.	20	.	32	.	33	.	102	.	25	.
18/8—24/8	2	.	2	.	2	.	40	.	44	.	50	.	195	.	8	.
25/8—31/8	1	.	30	.	36	.	52	.	178	.	6	.
1/9—7/9	.	.	3	.	1	1	2	.	3	.	25	.	36	.	48	.	257	.	8	.
8/9—14/9	1	.	3	.	1	.	3	.	10	.	42	.	13	.	61	.	230	.	12	1
15/9—21/9	2	.	.	.	10	.	39	.	30	.	58	.	300	.	6	.
22/9—28/9	.	.	1	.	.	.	2	.	1	.	52	.	22	.	47	.	339	1	8	.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 40 — 1946.

Fra Søndag 29. Septbr. til Lørdag 5. Oktbr. 1946 begge Dage inkl.

71. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.
1945: Mortal: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	9.9	12.5	9.6	10.4	±0.3	1	16.3	3	5.0	6.0	11.1	2.7	80
Trekroner	5	765.4	10.4	12.5	11.0	11.1	0.0	1	15.6	3	5.7	4.7	7.1	2.5	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
8.6	2	3	.	.	39	19	14	10	29	7	2	12	7	.	3.0	13.3	1.01	

Anmærkning: Svag Vind til Blæst overvejende fra sydøstlige, nordøstlige og nordlige Retninger, paa Ugens 3 første Dage med lidt over normal Temperatur, paa dens 4 sidste Dage med temmeligt køligt Vejr; Regn den 4 og 5.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab	udenf. Ægte- skab	Ialt	i Ægte- skab	udenf. Ægte- skab	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	i Ægteskab légit.	uf. Ægteskab illégit.							total				
Mandk. Masc. .	131	19	150	2	.	2	10	2	2	1	6	19	25	12	77	69	8	47	
Kvindek. Fém.	108	21	129	4	.	4	2	1	.	.	10	11	21	11	56	52	4	41	
Ialt Total	239	40	279	6	.	6	12	3	2	1	16	30	46	23	133	121	12	88	

Ægteskaber Mariages: 154

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégit-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte-skab légit.	uf. Ægteskab illégit.					
1945 August .	597	1288	195	16	679	62	52	41	11	22	18	128	13	731,700
— Septbr. .	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	
— Oktober .	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr. .	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr. .	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	
1946 Januar .	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	
— Februar .	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27	
— Marts . .	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36	
— April . .	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16	
— Maj . . .	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	
— Juni . . .	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	
— Juli . . .	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10	
— August .	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrosprosin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. group.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
30/9-6/10			1		2		10	1	9		52		47		174		390		16	1
7/10-13/10							9	1	9	1	37		31		176	1	388		20	1
14/10-20/10	1		1		1		9		8	1	47		34		163		393		26	1
21/10-27/10	1		1		1		4		12	2	50		50		149		448		16	
28/10-3/11			1		1	1	4		9	4	38		39		137		303		21	1
4/11-10/11							3		8		36		39		160		376	1	20	
11/11-17/11							3		20		46		28		145	1	408		16	1
18/11-24/11	1				3	2	4		22	1	43		42	1	154	1	507		16	
25/11-1/12					2				13		30	1	33		137	1	544		22	
2/12-8/12	2				1		1		4	1	33		44		191		572		23	
9/12-15/12			2		1	1	1		9		34		47		157		543		36	1
16/12-22/12		1	2		3		3		5	1	57		27	1	85		340	1	21	1
23/12-29/12	2				1				6		31		34		70		332	2	27	
30/12-5/1	1		1		2		1		5	1	36		106		148	1	544		22	1
6/1-12/1	1				3		2		13	1	46		157		179		725		30	2
13/1-19/1					2		2		10		45		219		194		845	2	31	
20/1-26/1					1	1	1		5	1	38		200	1	166	1	1041		29	
27/1-2/2					4				9	2	52		280		176		1235		24	1
3/2-9/2					4	1			6		37		272	1	170	1	1484		30	
10/2-16/2					3				11	3	43		271		246	1	1429		23	
17/2-23/2					5	1			13	2	44		252		134	1	1611	4	29	
24/2-2/3	1				3				7		39		304		116		2539	1	24	
3/3-9/3					1	1			7	2	27		302	1	118		4300	1	30	1
10/3-16/3					2	1			11	1	30		256		99		5023		28	1
17/3-23/3		1	1		3				8		30		319	1	107		4056		34	1
24/3-30/3					7				10	3	38		319		108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4					1				6		24	1	224	2	119		1352		16	1
7/4-13/4					5				6	1	25		214		71		794	1	19	
14/4-20/4					1				4		25		185		78		453		18	
21/4-27/4					2				5		21		281		117		513		14	
28/4-4/5					2				2		36		215		116		379		11	1
5/5-11/5			1		1				2		10		263		120	1	404		22	
12/5-18/5					5				5		19		195	1	100	1	299		14	
19/5-25/5					4	1			1		12		179		83	1	262		9	
26/5-1/6					2				1	1	5		195		73		275	1	17	
2/6-8/6					4				3		13		105	2	58		146		23	1
9/6-15/6					4	2			6		15		110		42	1	196		5	
16/6-22/6		1							5	2	24		95		69		198		13	
23/6-29/6		2			2	1			4		20		65		50		141		9	
30/6-6/7											21		91		51		106		9	1
7/7-13/7					1	1			3	1	10	1	56		19		88		9	
14/7-20/7						1			2		4		41		30		90		12	
21/7-27/7									4		4		37		33		98		9	
28/7-3/8					1				3		2		22		49		116	1	7	
4/8-10/8									1		15		23		54		95		4	1
11/8-17/8			2		1		2		1		20		32		33		102		25	
18/8-24/8					2		2				40		44		50		195		8	
25/8-31/8									1		30		36		52		178		6	
1/9-7/9			3		1	1	2		3		25		36		48		257		8	
8/9-14/9	1		3		1		3		10		42		13		61		230		12	1
15/9-21/9					2				10		39		30		58		300		6	
22/9-28/9			1				2		1		52		22		47		339	1	8	
29/9-5/10			2		2		2		3		42		46		61		532		13	

Tab. 5. Fra 325 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2864 nye Tilfælde i København (foruden 698 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhague								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
			Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....				1	1			2	2				1	
2. — paratyphoidea.....								2	2				2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem. .			1		1			2	2			1	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....						1							4	
” ” ” aparalytica.....			1					2	2				5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....						1		1	1			1	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....													7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....													8	
” ” ” udef. Danm.			1		2			3	3				9	
8. Diphtheria.....		8	26	2	6			42	40		4	13	4	9
9. Scarlatina.....														10
10. Sepsis puerperalis post abortum						1		1						11
” ” ” partum.....								1	1		1			12
11. Pemphigus neonat.	1													13
12. Tetanus neonat.								46	2			5	9	14
13. Morbilli.....		31	15					13	1			1	9	15
14. Rubecolæ.....	3	8	1		1			18	2		1	10	7	16
15. Varicellæ.....		6	12					61	3		4	5	12	17
16. Tussis convulsiva.....	3	31	27					171	2			14	13	18
17. Parotitis epidemica.....	2	53	105	4	6		1	532	9	8	43	64	64	19
18. Influenza.....	10	27	157	163	161	7	7	715	56	18	53	97	82	20
19. Angina tonsillaris.....	27	105	171	204	203	3		220	1		26	51	15	21
20. Tracheo-Bronchitis.....	24	44	41	46	43	8	14	58	17	1	6	11	12	22
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	3	13	9	12	7	6	8	13	8			2	1	23
22. Pneumonia crouposa.....		2	1	5	4			169	17	1	9	39	26	24
23. Gastro-enteritis ac. infect.	18	19	23	61	43	3	2	51	8	1	9	4	4	25
24. Hepatitis epidemica acuta.....		2	5	26	18			10	4		1	1	3	26
25. Febris rheumatica.....			2	4	4			16	4		3			a.
26. Erysipelas.....	1	1	1	3	7		3							b.
” a. Febris undulans.....														c.
” b. Myalgia epid.														d.
” c. Mb. Weillii.....												1		
” d. Gastro-enteritis maligna....														
Sum	92	350	599	531	510	27	36	2145	185	29	160	320	261	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic. .				132	96			228	36	11	10	7	3	27
28. Ulcus venereum ” ”.....				1				1						28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				22	12			34	14	2				29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.								1	1					30
31. Lymphogranuloma inguinale....				1										31
32. Delirium tremens.....														32
33. Scabies.....	7	36	78	161	169	2	2	455	26	21	136	9	25	33
Ialt Total	99	386	677	848	787	29	38	2864	262	63	306	336	289	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Cause of Death																																				Summa		
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestiois	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægtesk. udenf. —	12	3																																			12	3	
1—5 Aar															1																							2	1
5—15 Aar																																						1	1
15—65 Aar { M. K.														2				5		2	7																3	3	
																	10		2	1	2						1										3	21	
Over 65 Aar { M. K.	2													2			7		4	10	1	2															2	37	
	4															1	4		2	2	9						3	4						1		1	32		
Ialt Total	15	6												4	1	1	26	1	4	9	28	1	2			1	7	13		1	2				4	6	1	133	
Mandk. Mascul.	12	2												4	1		12	1		6	17	1	2				4	8							3	3	1	77	
Kvindek. Fémin.	3	4														1	14		4	3	11					1	3	5		1	2			1	3		56		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	13. Juli	21. Juli	27. Juli	3. Aug.	10. Aug.	17. Aug.	24. Aug.	31. Aug.	7. Sept.	14. Sept.	21. Sept.	28. Sept.	5. Oktb
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	884	854	926	890	938	951	958	971	988	1011	979	1026	1008
Øresundshospitalet	345	344	338	335	338	344	338	341	339	341	342	342	346
Blegdamshospitalet	315	267	253	270	255	276	328	352	367	401	409	434	444
Rudolph Berghs Hospital	148	157	168	166	153	143	133	149	156	167	173	170	151
Sundby Hospital	328	315	292	296	308	304	326	311	322	347	390	378	392
Bispebjerg Hospital	902	890	894	890	930	982	903	907	943	945	930	959	1001
Børnehospitalet paa Fuglebakken	130	112	113	114	120	124	125	133	137	128	132	133	134
Kbh's kommunale Børneafdeling paa Martinsvej	72	68	62	65	68	73	76	76	80	68	70	58	67
Nørre Hospital	230	227	218	221	229	220	229	225	210	222	222	235	234
Ialt	3354	3234	3264	3247	3339	3417	3416	3465	3542	3630	3647	3735	3777
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	82	82	83	80	90	90	103	97	104	111	116	121	125
St. Josephs Hospital	253	243	250	266	265	277	289	282	278	286	288	291	289
St. Elisabeths Hospital	129	140	135	149	136	151	148	141	149	160	155	163	164
Finseninstitutet og Radiumst.	234	266	263	288	268	300	328	330	351	346	328	350	358
Ortopædisk Hospital	168	169	168	165	165	163	176	197	197	195	197	190	197
Ialt	866	900	899	948	924	981	1044	1047	1079	1098	1084	1115	1133
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	555	542	708	554	562	599	621	736	862	835	875	909	953
" Fødeafdelingerne	112	116	113	144	147	139	142	126	149	150	150	147	159
Militærhospitalet	452	452	430	425	411	410	445	468	489	489	481	485	478
Ialt	1119	1110	1251	1123	1120	1148	1208	1330	1500	1474	1506	1541	1590

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 41 – 1946.	Fra Søndag 6. Oktbr. til Lørdag 12. Oktbr. 1946 begge Dage inkl.	71. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.
1945: Mortal: 11,3⁰/₀₀. — Natal: 21,6⁰/₀₀. — Nuptial: 11,1⁰/₀₀.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	7.8	12.9	8.6	9.2	÷0.4	10	15.8	10	2.2	7.5	13.6	3.5	79
Trekroner	5	766.9	8.7	12.5	10.2	10.1	0.0	11	15.2	6	5.0	6.2	8.9	3.6	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.
14.1	1	.	.	.	33	41	33	7	.	.	2	17	.	3.5	11.7	1.00

Anmærkning: Svag Vind til stiv Blæst fra Horisontens nordlige Halvdel, paa Ugens 5 første Dage med noget under, paa dens 2 sidste Dage med over normal Temperatur, Regn den 6.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) Décès (Morts-nés excl.)										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal		
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1 i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés				étran- gers	dans les hôpit.
	Mandk. Masc. .	127	15	142	4	.	4	3	1	.	1	14	18	28	4	69				62	7
Kvindek. Fém.	119	26	145	2	.	2	3	.	2	1	10	17	22	19	74	70	4	49			
Ialt Total	246	41	287	6	.	6	6	1	2	2	24	35	50	23	143	132	11	96			

Ægteskaber Mariages: 121

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Deces etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								Ægte-skab légit.	uf. Ægte-skab illégit.					
1945 Septbr. .	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	731,700
— Oktober .	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr. .	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr. .	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	
1946 Januar .	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	
— Februar .	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27	
— Marts . .	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36	
— April . .	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16	
— Maj . . .	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	
— Juni . . .	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	
— Juli . . .	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10	
— August .	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	
— Septbr. .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/10-13/10	2	.	9	1	9	1	37	.	31	.	176	1	388	.	20	1
14/10-20/10	1	.	1	.	1	.	9	.	8	1	47	.	34	.	163	.	393	.	26	1
21/10-27/10	1	.	1	.	1	.	4	.	12	2	50	.	50	.	149	.	448	.	16	.
28/10-3/11	.	.	1	.	1	1	4	4	9	4	38	.	39	.	137	.	303	.	21	1
4/11-10/11	3	.	8	.	36	.	39	.	160	1	376	1	20	.
11/11-17/11	3	.	20	.	46	.	28	.	145	1	408	.	16	1
18/11-24/11	1	.	.	.	3	2	4	.	22	1	43	.	42	1	154	1	507	.	16	.
25/11-1/12	2	.	.	.	13	.	30	1	33	.	137	1	544	.	22	.
2/12-8/12	2	.	.	.	1	.	1	.	4	1	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.
9/12-15/12	.	.	2	.	1	1	1	.	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1
16/12-22/12	.	1	2	.	3	.	3	.	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1
23/12-29/12	2	.	.	.	1	.	.	.	6	.	31	.	34	.	70	.	332	2	27	.
30/12-5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1
6/1-12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2
13/1-19/1	2	.	2	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	2	31	.
20/1-26/1	1	1	1	.	5	1	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.
27/1-2/2	4	.	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	1235	.	24	1
3/2-9/2	4	1	.	.	6	.	37	.	272	1	170	1	1484	.	30	.
10/2-16/2	3	.	.	.	11	3	43	.	271	.	246	1	1429	2	23	.
17/2-23/2	5	1	.	.	13	2	44	.	252	.	134	1	1611	4	29	.
24/2-2/3	1	.	.	.	3	.	.	.	7	.	39	.	304	.	116	.	2539	1	24	.
3/3-9/3	1	1	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30	1
10/3-16/3	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1
17/3-23/3	.	1	1	.	3	.	.	.	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1
24/3-30/3	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4	1	.	.	.	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1
7/4-13/4	5	.	.	.	6	1	25	.	214	.	71	.	794	1	19	.
14/4-20/4	1	.	.	.	4	.	25	.	185	.	78	.	453	.	18	.
21/4-27/4	2	.	.	.	5	.	21	.	281	.	117	.	513	.	14	.
28/4-4/5	2	.	.	.	2	.	36	.	215	.	116	.	379	.	11	1
5/5-11/5	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	10	.	263	.	120	1	404	.	22	.
12/5-18/5	5	.	.	.	5	.	19	.	195	1	100	1	299	.	14	.
19/5-25/5	4	1	.	.	1	.	12	.	179	.	83	1	262	.	9	.
26/5-1/6	2	1	5	.	195	.	73	.	275	1	17	.
2/6-8/6	4	.	.	.	3	.	13	.	105	2	58	.	146	.	23	1
9/6-15/6	4	2	.	.	15	.	15	.	110	.	42	1	196	.	5	.
16/6-22/6	.	.	1	5	2	24	.	95	.	69	.	198	.	13	.
23/6-29/6	.	.	2	.	2	1	.	.	4	.	20	.	65	.	50	.	141	.	9	.
30/6-6/7	21	.	91	.	51	.	106	.	9	1
7/7-13/7	1	1	.	.	3	1	10	1	56	.	19	.	88	.	9	.
14/7-20/7	1	.	.	2	.	4	.	41	.	30	.	90	.	12	.
21/7-27/7	4	.	9	.	37	.	33	.	98	.	9	.
28/7-3/8	1	.	.	.	3	.	2	.	22	.	49	.	116	1	7	.
4/8-10/8	1	.	15	.	23	.	54	.	95	.	4	1
11/8-17/8	.	.	2	.	1	.	.	.	1	.	20	.	32	.	33	.	102	.	25	.
18/8-24/8	2	.	.	.	2	.	40	.	44	.	50	.	195	.	8	.
25/8-31/8	1	.	30	.	36	.	52	.	178	.	6	.
1/9-7/9	.	.	3	.	1	1	.	.	2	.	25	.	36	.	48	.	257	.	8	.
8/9-14/9	1	.	3	.	1	.	.	.	3	.	42	.	13	.	61	.	230	.	12	1
15/9-21/9	2	.	.	.	10	.	39	.	30	.	58	.	300	.	6	.
22/9-28/9	.	.	1	1	.	52	.	22	.	47	.	339	1	8	.
29/9-5/10	.	.	2	.	2	.	.	.	3	.	42	.	46	.	61	.	532	.	13	.
6/10-12/10	4	.	56	.	24	.	55	.	502	.	13	.

Tab. 5. Fra 350 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2765 nye Tilfælde i København (foruden 698 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4	
5. " " " aparalytica.....	.	.	2	.	2	.	4	4	.	.	3	.	5	
6. Encephalitis epidem. acuta.....	1	.	6	
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....	.	.	.	1	.	.	1	1	8	
9. " " " udenf. Danm.	2	.	1	1	.	4	4	9	
10. Scarlatina.....	.	20	25	5	6	.	56	52	.	7	20	6	10	
11. Sepsis puerperalis post abortum.....	11	
12. " " " partum.....	12	
13. Pemphigus neonat.....	1	.	13	
14. Tetanus neonat.....	14	
15. Morbilli.....	2	11	10	.	1	.	24	2	.	4	6	9	15	
16. Rubeolæ.....	3	13	4	1	.	.	21	1	1	5	3	3	16	
17. Varicellæ.....	.	6	9	.	1	.	16	.	.	1	9	6	17	
18. Tussis convulsiva.....	4	36	15	.	.	.	55	3	.	2	13	4	18	
19. Parotitis epidemica.....	1	56	99	7	13	.	176	4	.	22	33	15	19	
20. Influenza.....	12	34	57	184	191	13	502	8	6	64	47	56	20	
21. Angina tonsillaris.....	22	88	145	170	204	1	633	36	14	55	114	95	21	
22. Tracheo-Bronchitis.....	31	53	45	39	52	21	254	.	.	33	45	24	22	
23. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.....	7	23	10	12	20	7	85	19	1	4	16	10	23	
24. Pneumonia crouposa.....	.	.	1	7	2	1	13	6	.	2	.	2	24	
25. Gastro-enteritis ac. infect.....	17	28	21	30	45	5	147	13	1	6	27	25	25	
26. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	10	30	26	.	66	18	1	6	6	3	26	
27. Febris rheumatica.....	.	.	.	4	3	1	8	4	1	3	3	2	27	
28. Erysipelas.....	.	2	.	3	5	1	12	2	.	1	1	1	28	
29. " a. Febris undulans.....	29	
30. " b. Myalgia epid.....	30	
31. " c. Mb. Weilli.....	31	
32. " d. Gastro-enteritis maligna.....	2	1	32	
Sum	99	372	453	494	572	50	37	2077	177	25	215	351	267	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.....	.	.	.	128	68	1	.	197	26	19	3	5	3	27
28. Ulcus venereum " ".....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde.....	.	.	.	18	9	.	.	27	4	2	.	.	.	29
30. Syphilis congenita, ikke tidl. diagn.....	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	3	36	80	172	173	.	.	463	20	19	10	8	18	33
Ialt Total	102	407	533	813	822	51	37	2765	228	65	228	364	288	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Sumam
	1. Vittia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk. udef. —	6																																				6
1—5 Aar							1													1																	2
5—15 Aar																				1																	2
15—65 Aar { M. K.																				2																	32
Over 65 Aar { M. K.		1																		1																	27
Ialt Total	6	1					1					1	3	1			27	1	6	12	28	9	6		3	17	7							6	7	1	143
Mandk. Mascul.	3												3	1			12	1	3	4	14	4	4		2	9	2							4	3		69
Kvinder. Fémin.	3	1					1										15		3	8	14	5	2		1	8	5						2	4	1	74	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	21. Juli	27. Juli	3. Aug.	10. Aug.	17. Aug.	24. Aug.	31. Aug.	7. Sept.	14. Sept.	21. Sept.	28. Sept.	5. Oktb.	12. Oktb.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	854	926	890	933	951	958	971	988	1011	979	1026	1008	1043
Øresundshospitalet	344	338	335	338	344	338	341	339	341	342	342	346	345
Blegdamshospitalet	267	253	270	255	276	328	352	367	401	409	434	444	446
Rudolph Berghs Hospital	157	168	166	153	143	133	149	156	167	173	170	151	168
Sundby Hospital	315	292	296	308	304	326	311	322	347	390	378	392	406
Bispebjerg Hospital	890	894	890	930	982	903	907	943	945	930	959	1001	990
Børnehospitalet paa Fuglebakken	112	113	114	120	124	125	133	137	128	132	133	134	146
Kbh's kommunale Børneafdeling paa Martinsvej	68	62	65	68	73	76	76	80	68	70	58	67	61
Nørre Hospital	227	218	221	229	220	229	225	210	222	222	235	234	230
Ialt	3234	3264	3247	3339	3417	3416	3465	3542	3630	3647	3735	3777	3835
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	82	83	80	90	90	103	97	104	111	116	121	125	132
St. Josephs Hospital	243	250	266	265	277	289	282	278	286	288	291	289	291
St. Elisabeths Hospital	140	135	149	136	151	148	141	149	160	155	163	164	159
Finseninstitutet og Radiumst.	266	263	288	268	300	328	330	351	346	328	350	358	381
Ortopædisk Hospital	169	168	165	165	163	176	197	197	195	197	190	197	203
Ialt	900	899	948	924	981	1044	1047	1079	1098	1084	1115	1133	1166
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	542	708	554	562	599	621	736	862	835	875	909	953	953
" Fødeafdelingerne	116	113	144	147	139	142	126	149	150	150	147	159	140
Militærhospitalet	452	430	425	411	410	445	468	489	489	481	485	478	481
Ialt	1110	1251	1123	1120	1148	1208	1330	1500	1474	1506	1541	1590	1574

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 42 - 1946.

Fra Søndag 13. Oktbr. til Lørdag 19. Oktbr. 1946 begge Dage inkl.

71. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	6.9	11.7	6.2	7.7	÷0.8	17	14.5	16	1.8	8.8	12.3	6.6	82
Trekroner	5	762.6	8.5	11.4	9.1	9.4	+0.4	17	14.5	17	5.5	6.0	9.0	3.9	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0-12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
0.0		4			25	17	2	2	7		5	27	21	19	2.2	10.7	1.04

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende omkring Vest og Nordvest hyppigst med noget under normal Temperatur; der faldt ingen Nedbør, men forekom Taage den 14, 17, 18 og 19, navnlig om Morgen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder <i>(Dødfødte ikke medregnede.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab legir.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab legir.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte- teskab legir.	uf. Ægte- teskab illeg.											
Mandk. Masc. . .	129	24	153	3	1	4	7	1		1	8	23	27	11	78	67	11	51	
Kvindek. Fém.	135	33	168	2	1	3	5		1		8	20	25	13	72	68	4	53	
Ialt Total	264	57	321	5	2	7	12	1	1	16	43	52	24	150	135	15	104		

Ægteskaber Mariages: 146

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber <i>Mari- ages</i>	Fødte Nés vivants		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kreft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17</i>	
								i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1945 Septbr. .	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	731,700
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr. .	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr. .	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	
1946 Januar .	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	
— Februar.	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27	
— Marts. .	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36	
— April . .	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16	
— Maj . . .	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	
— Juni . . .	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	
— Juli . . .	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10	
— August .	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	
— Septbr. .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14/10—20/10	1	.	1	.	1	.	9	.	8	1	.	34	.	163	.	393	.	26	1	
21/10—27/10	1	.	1	.	1	.	4	.	12	2	.	50	.	149	.	448	.	16	.	
28/10—3/11	.	.	1	.	1	1	4	.	9	4	.	38	.	137	.	303	.	21	1	
4/11—10/11	3	.	8	.	.	39	.	160	.	376	1	20	.	
11/11—17/11	3	.	20	.	.	28	.	145	1	408	.	16	1	
18/11—24/11	1	.	.	.	3	2	4	.	22	1	.	42	1	154	1	507	.	16	.	
25/11—1/12	2	.	1	.	13	.	1	33	.	137	1	544	.	22	.	
2/12—8/12	2	.	.	.	1	.	1	.	4	1	.	33	.	191	.	572	.	23	.	
9/12—15/12	.	.	2	.	1	1	1	.	9	.	.	34	.	157	.	543	.	36	1	
16/12—22/12	.	1	2	.	3	.	3	.	5	1	.	57	1	85	.	340	1	21	1	
23/12—29/12	2	.	.	.	1	.	.	.	6	.	.	31	.	70	.	332	2	27	.	
30/12—5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	.	36	.	148	1	544	.	22	1	
6/1—12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	.	46	.	179	.	725	.	30	2	
13/1—19/1	2	.	2	.	10	.	.	45	.	194	.	845	2	31	.	
20/1—26/1	1	1	1	.	5	1	.	38	.	200	1	1041	.	29	.	
27/1—2/2	4	.	.	.	9	2	.	52	.	176	.	1235	.	24	1	
3/2—9/2	4	1	.	.	6	.	.	37	.	272	1	1484	.	30	.	
10/2—16/2	3	.	.	.	11	3	.	43	.	271	.	1429	2	23	.	
17/2—23/2	5	1	.	.	13	2	.	44	.	252	.	1611	4	29	.	
24/2—2/3	1	.	.	.	3	.	.	.	7	.	.	39	.	304	.	2539	1	24	.	
3/3—9/3	1	1	.	.	7	2	.	27	.	302	1	4300	1	30	1	
10/3—16/3	2	1	.	.	11	1	.	30	.	256	.	5023	.	28	1	
17/3—23/3	.	1	1	.	3	.	.	.	8	.	.	30	.	319	1	4056	.	34	1	
24/3—30/3	7	.	.	.	10	3	.	38	.	319	.	2523	1	30	2	
31/3—6/4	1	.	.	.	6	.	1	24	.	224	2	1352	.	16	1	
7/4—13/4	5	.	.	.	6	1	.	25	.	214	.	794	1	19	.	
14/4—20/4	1	.	.	.	4	.	.	25	.	185	.	453	.	18	.	
21/4—27/4	2	.	.	.	5	.	.	21	.	281	.	513	.	14	.	
28/4—4/5	2	.	.	.	2	.	.	36	.	215	.	379	.	11	1	
5/5—11/5	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	.	10	.	263	.	404	.	22	.	
12/5—18/5	5	.	.	.	5	.	.	19	.	195	1	299	.	14	.	
19/5—25/5	4	1	.	.	1	.	.	12	.	179	.	262	.	9	.	
26/5—1/6	2	1	.	5	.	195	.	275	1	17	.	
2/6—8/6	4	.	.	.	3	.	.	13	.	105	2	146	.	23	1	
9/6—15/6	4	2	.	.	6	.	.	15	.	110	.	196	.	5	.	
16/6—22/6	.	.	1	5	2	.	24	.	95	.	198	.	13	.	
23/6—29/6	.	.	2	.	2	1	.	.	4	.	.	20	.	65	.	141	.	9	.	
30/6—6/7	1	1	.	.	3	1	.	21	.	91	.	106	.	9	1	
7/7—13/7	1	.	1	2	.	1	56	.	56	.	88	.	9	.	
14/7—20/7	1	.	2	.	.	4	.	41	.	90	.	12	.	
21/7—27/7	4	.	.	9	.	37	.	98	.	9	.	
28/7—3/8	1	.	.	.	3	.	.	2	.	22	.	116	1	7	.	
4/8—10/8	1	.	.	15	.	23	.	95	.	4	1	
11/8—17/8	.	.	2	.	1	.	2	.	1	.	.	20	.	32	.	102	.	25	.	
18/8—24/8	2	.	2	40	.	44	.	195	.	8	.	
25/8—31/8	1	.	.	30	.	36	.	178	.	6	.	
1/9—7/9	.	.	3	.	1	1	2	.	3	.	.	25	.	36	.	257	.	8	.	
8/9—14/9	1	.	3	.	1	.	3	.	10	.	.	42	.	13	.	230	.	12	1	
15/9—21/9	2	.	.	.	10	.	.	39	.	30	.	300	.	6	.	
22/9—28/9	.	.	1	.	.	.	2	.	1	.	.	52	.	22	.	339	1	8	.	
29/9—5/10	.	.	2	.	2	.	2	.	3	.	.	42	.	46	.	532	.	13	.	
6/10—12/10	4	.	4	1	.	56	.	24	.	502	.	13	.	
13/10—19/10	3	.	3	.	.	47	.	24	.	430	.	11	.	

Tab. 5. Fra 355 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2598 nye Tilfælde i København (foruden 698 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin						
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder								
1. Febris typhoidea.....	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica	4
” ” ” ” aparalytica	1	1	1	.	.	.	3	3	.	.	1	1	.	5
5. Encephalitis epidem. acuta	6
6. Dysenteria (Paradysenteri)	1	1	1	.	1	1	.	.	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark	8
8. Diphtheria	2	1	3	3	9
9. Scarlatina	1	18	16	6	6	.	.	47	45	.	2	15	5	.	10
10. Sepsis puerperalis post abortum	11
” ” ” partum	12
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	13
12. Tetanus neonat.	1	1	1	14
13. Morbilli	14	10	24	1	.	3	12	6	.	15
14. Rubeolæ	3	4	6	13	1	.	1	9	5	.	16
15. Varicellæ	8	7	15	4	.	8	7	4	.	17
16. Tussis convulsiva	3	38	12	53	9	.	7	8	10	.	18
17. Parotitis epidemica	62	121	9	6	.	.	198	4	.	14	37	10	.	19
18. Influenza	9	25	54	160	171	4	7	430	6	3	39	47	51	.	20
19. Angina tonsillaris	20	130	123	189	186	1	3	652	42	12	42	97	63	.	21
20. Tracheo-Bronchitis	32	76	42	38	59	11	17	275	5	1	23	52	19	.	22
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	10	26	9	9	12	4	4	74	29	1	6	10	14	.	23
22. Pneumonia crouposa	2	4	2	2	.	1	11	8	.	1	6	1	.	24
23. Gastroenteritis ac. infect.	13	12	22	44	36	5	3	135	13	3	6	25	17	.	25
24. Hepatitis epidemica acuta	1	1	7	22	9	1	5	46	23	3	2	8	11	.	26
25. Febris rheumatica	2	2	3	.	.	7	7	a.
26. Erysipelas	1	.	1	6	3	.	1	12	5	.	1	1	1	.	b.
” a. Febris undulans	c.
” b. Myalgia epid.	d.
” c. Mb. Weillii
” d. Gastroenteritis maligna
Sum	95	419	439	488	493	26	41	2001	210	20	156	336	218	.	27
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	2	1	1	94	60	.	.	158	25	10	12	4	2	.	28
28. Ulcus venereum ” ”	12	10	.	.	22	10	3	2	.	.	.	29
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	30
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	31
31. Lymphogranuloma inguinale	32
32. Delirium tremens	33
33. Scabies	4	38	75	155	145	.	.	417	18	14	93	5	12	.	
Ialt Total	101	458	515	749	708	26	41	2598	263	47	263	345	232	.	

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 43 - 1946.

Fra Søndag 20. Oktbr. til Lørdag 26. Oktbr. 1946 begge Dage inkl.

71. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid. del	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	4.4	7.2	3.4	4.6	÷2.9	20	10.3	25	÷4.0	6.1	10.9	3.1	77	
Trekroner	5	767.9	5.2	6.8	5.7	5.7	÷2.7	21	10.0	25	0.0	4.2	6.9	2.5	—	

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0-12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
0.0		2		3	30		24	33	24		2	7	5	5	3.1	9.4	0.99

Anmærkning: Svag til frisk Vind fra Sydøst, Øst eller Nordøst med tørt Vejr; de to første Dage i Ugen havde Temperatur i Nærheden af Normalen, Resten af Ugen koldt Vejr, Nattefrost den 24, 25 og 26.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indens- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab legit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	0-1 uf. Æg- teskab illeg.												
							1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpit.			
Mandk. Masc. .	115	23	138	1	1	2	1	1		1	14	27	17	10	71	67	4	46	
Kvindek. Fém.	133	25	158					1	1	9	22	31	9	74	67	7	54		
Ialt Total	248	48	296	1	1	2	1	2	1	2	23	49	48	19	145	134	11	100	

Ægteskaber *Mariages*: 164

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégitimes	Total		0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17		
								i Ægte-skab légit.	uf. Ægte-skab illégit.						
1945 Septbr. .	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	731,700	
— Oktober .	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16		
— Novbr. .	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28		
— Decbr. .	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23		
1946 Januar .	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26		
— Februar .	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27		
— Marts. .	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36		
— April .	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16		
— Maj . . .	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14		
— Juni . . .	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25		
— Juli . . .	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10		
— August .	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4		
— Septbr. .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. group.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
21/10-27/10	1	.	1	.	1	.	4	.	12	2	50	.	50	.	149	.	448	.	16	.
28/10-3/11	.	.	1	.	1	1	4	.	9	4	38	.	39	.	137	.	303	.	21	1
4/11-10/11	3	.	8	.	36	.	39	.	160	.	376	1	20	.
11/11-17/11	3	.	20	.	46	.	28	.	145	1	408	.	16	1
18/11-24/11	1	.	.	.	3	2	4	.	22	1	43	.	42	1	154	1	507	.	16	.
25/11-1/12	2	.	.	.	13	.	30	1	33	.	137	1	544	.	22	.
2/12-8/12	2	.	.	.	1	.	1	.	4	1	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.
9/12-15/12	.	.	2	.	1	1	1	.	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1
16/12-22/12	.	1	2	.	3	.	3	.	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1
23/12-29/12	2	.	.	.	1	.	.	.	6	.	31	.	34	.	70	.	332	2	27	.
30/12-5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1
6/1-12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2
13/1-19/1	2	.	2	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	2	31	.
20/1-26/1	1	1	1	.	5	1	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.
27/1-2/2	4	.	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	1235	.	24	1
3/2-9/2	4	1	.	.	6	.	37	.	272	1	170	1	1484	.	30	.
10/2-16/2	3	.	.	.	11	3	43	.	271	.	246	1	1429	2	23	.
17/2-23/2	5	1	.	.	13	2	44	.	252	.	134	1	1611	4	29	.
24/2-2/3	1	.	.	.	3	.	.	.	7	.	39	.	304	.	116	.	2539	1	24	.
3/3-9/3	1	1	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30	1
10/3-16/3	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1
17/3-23/3	.	1	1	.	3	.	.	.	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1
24/3-30/3	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4	1	.	.	.	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1
7/4-13/4	5	.	.	.	6	1	25	.	214	.	71	.	794	1	19	.
14/4-20/4	1	.	.	.	4	.	25	.	185	.	78	.	453	.	18	.
21/4-27/4	2	.	.	.	5	.	21	.	281	.	117	.	513	.	14	.
28/4-4/5	2	.	.	.	2	.	36	.	215	.	116	.	379	.	11	1
5/5-11/5	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	10	.	263	.	120	1	404	.	22	.
12/5-18/5	5	.	.	.	5	.	19	.	195	1	100	1	299	.	14	.
19/5-25/5	4	1	.	.	1	.	12	.	179	.	83	1	262	.	9	.
26/5-1/6	2	1	5	.	195	.	73	.	275	1	17	.
2/6-8/6	4	.	.	.	3	.	13	.	105	2	58	.	146	.	23	1
9/6-15/6	4	2	.	.	6	.	15	.	110	.	42	1	196	.	5	.
16/6-22/6	.	.	1	5	2	24	.	95	.	69	.	198	.	13	.
23/6-29/6	.	.	2	.	2	1	.	.	4	.	20	.	65	.	50	.	141	.	9	.
30/6-6/7	21	.	91	.	51	.	106	.	9	1
7/7-13/7	1	1	.	.	3	1	10	1	56	.	19	.	88	.	9	.
14/7-20/7	1	.	.	2	.	4	.	41	.	30	.	90	.	12	.
21/7-27/7	4	.	9	.	37	.	33	.	98	.	9	.
28/7-3/8	1	.	.	.	3	.	2	.	22	.	49	.	116	1	7	.
4/8-10/8	1	.	15	.	23	.	54	.	95	.	4	1
11/8-17/8	.	.	2	.	1	.	.	.	1	.	20	.	32	.	33	.	102	.	25	.
18/8-24/8	2	.	.	.	2	.	40	.	44	.	50	.	195	.	8	.
25/8-31/8	1	.	30	.	36	.	52	.	178	.	6	.
1/9-7/9	.	.	3	.	1	1	.	.	3	.	25	.	36	.	48	.	257	.	8	.
8/9-14/9	1	.	3	.	1	.	.	.	10	.	42	.	13	.	61	.	230	.	12	1
15/9-21/9	2	.	.	.	10	.	39	.	30	.	58	.	300	.	6	.
22/9-28/9	.	.	1	1	.	52	.	22	.	47	.	339	1	8	.
29/9-5/10	.	.	2	.	2	.	.	.	3	.	42	.	46	.	61	.	532	.	13	.
6/10-12/10	4	1	56	.	24	.	55	.	502	.	13	.
13/10-19/10	3	.	47	.	24	.	53	1	430	.	11	.
20/10-26/10	.	.	2	.	1	49	.	26	.	72	1	570	.	30	.

Tab. 5. Fra 366 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3244 nye Tilfælde i København (foruden 915 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt		Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	.	.	1	1	.	.	.	2	2	1
2. — paratyphoidea.....	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	1	1	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4
„ „ aparalytica.....	5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	7
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....	8
„ „ udenf. Danm.....	9
8. Diphtheria.....	.	1	7	8	8	10
9. Scarlatina.....	.	14	23	5	7	.	.	49	46	.	2	11	6	11
10. Sepsis puerperalis post abortum	12
„ „ partum.....	11
11. Pemphigus neonat.....	2	2	1	.	.	2	.	12
12. Tetanus neonat.....	1	7	6	13
13. Morbilli.....	.	16	10	26	1	.	.	7	6	14
14. Rubeolæ.....	1	10	3	1	.	.	.	15	1	1	2	5	3	15
15. Varicellæ.....	1	14	10	25	5	.	1	12	10	16
16. Tussis convulsiva.....	9	48	15	72	5	.	4	15	11	17
17. Parotitis epidemica.....	.	75	196	12	15	1	.	299	6	2	17	24	10	18
18. Influenza.....	11	38	71	227	192	9	22	570	3	3	55	86	55	19
19. Angina tonsillaris.....	32	126	192	220	204	4	6	784	40	13	45	81	81	20
20. Tracheo-Bronchitis.....	42	76	40	87	66	26	20	357	10	3	28	82	24	21
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	8	29	9	8	19	7	8	88	23	2	9	19	12	22
22. Pneumonia crouposa.....	1	3	.	13	10	3	.	30	3	.	4	4	2	23
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	21	36	30	29	44	1	1	162	19	2	5	30	12	24
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	2	14	24	22	.	.	63	14	.	6	7	4	25
25. Febris rheumatica.....	.	.	1	2	6	.	.	9	5	.	.	1	1	26
26. Erysipelas.....	.	1	.	5	12	2	4	24	2	.	3	1	.	27
„ a. Febris undulans.....	28
„ b. Myalgia epid.....	29
„ c. Mb. Weillii.....	1	.	30
„ d. Gastro-enteritis maligna.....	31
Sum	129	489	622	634	597	53	62	2586	190	26	189	387	239	32
27. Gonorrh. ikke tidl. diagnostic..	.	2	1	126	70	.	.	199	41	12	7	4	1	33
28. Ulcus venereum „ „	.	.	.	16	17	.	.	33	8	2	2	1	.	34
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	35
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	36
31. Lymphogranuloma inguinale.....	37
32. Delirium tremens.....	.	3	39	66	172	146	.	426	20	16	58	18	9	38
33. Scabies.....	39
Ialt Total	132	530	689	948	830	53	62	3244	259	56	256	410	249	40

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Sumam
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	
0—1 Aar { i Ægtesk.	1																																				1
0—1 Aar { udenf. —	2																																				2
1—5 Aar						1																															2
5—15 Aar															1																						41
15—65 Aar { M.													1	3	1	2	1	4		2	6	9	1				1									41	
15—65 Aar { K.													3	1	1	1	8	4	1	6	9	1					1									31	
Over 65 Aar { M.																	9		3	9	8					1	1	3								27	
Over 65 Aar { K.	4																5		1	6	12		3			1	5	1						1		40	
Ialt Total	3	4				1						1	6	3	3	1	27	4	4	20	32	1	5		1	8	9							3	8	1	145
Mandk. Mascul.	2											1	3	2	2	1	13		2	9	17	1	2			2	6							2	6		71
Kvindek. Fémin.	1	4				1							3	1	1		14	4	2	11	15		3		1	6	3						1	2	1	74	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	3. Aug.	10. Aug.	17. Aug.	24. Aug.	31. Aug.	7. Sept.	14. Sept.	21. Sept.	28. Sept.	5. Oktb.	12. Oktb.	19. Oktb.	26. Oktb.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	890	938	951	958	971	988	1011	979	1026	1008	1043	1047	1054
Øresundshospitalet	335	338	344	338	341	339	341	342	342	346	345	340	347
Blegdamshospitalet	270	255	276	328	352	367	401	409	434	444	446	407	371
Rudolph Berghs Hospital	166	153	143	133	149	156	167	173	170	151	168	169	173
Sundby Hospital	296	308	304	326	311	322	347	390	378	392	406	413	412
Bispebjerg Hospital	890	930	982	903	907	943	945	930	959	1001	990	1016	1016
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	114	120	124	125	133	137	128	132	133	134	146	137	142
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	65	68	73	76	76	80	68	70	58	67	61	64	71
Nørre Hospital	221	229	220	229	225	210	222	222	235	234	230	230	249
Hospitalet paa Forchammersvej . . .												29	30
Ialt	3247	3339	3417	3416	3465	3542	3630	3647	3735	3777	3835	3852	3865
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	80	90	90	103	97	104	111	116	121	125	132	127	130
St. Josephs Hospital	266	265	277	289	282	278	286	288	291	289	291	287	301
St. Elisabeths Hospital	149	136	151	148	141	149	160	155	163	164	159	159	159
Finseninstitutet og Radiumst.	288	268	300	328	330	351	346	328	350	358	381	370	377
Ortopædisk Hospital	165	165	163	176	197	197	195	197	190	197	203	185	187
Ialt	948	924	981	1044	1047	1079	1098	1084	1115	1133	1166	1128	1154
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne . . .	554	562	599	621	736	862	835	875	909	953	953	972	973
„ Fødeafdelingerne	144	147	139	142	126	149	150	150	147	159	140	151	146
Militærhospitalet	425	411	410	445	468	489	489	481	485	478	481	443	434
Ialt	1123	1120	1148	1208	1330	1500	1474	1506	1541	1590	1574	1566	1553

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 44 - 1946.	Fra Søndag 27. Oktbr. til Lørdag 2. Novbr. 1946 begge Dage inkl.	71. Aargang.
----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). Observations météorologiques.

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	5.9	6.9	6.2	6.2	÷0.5	2	8.3	1	3.6	2.9	4.0	1.7	89
Trekroner	5	763.7	6.3	6.9	6.6	6.6	÷0.3	2	8.3	29	4.3	2.6	3.3	1.3	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12 Midd.	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
3.3	4	1	.	.	0.8	12	12	31	26	7	2	.	5	5	3.9	8.1	0.98	

Anmærkning: Svag Vind til Blæst overvejende fra Horisontens østlige Halvdel med Temperatur i Nærheden af Normalen; Regn den 27, 28, 1 og 2.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances, Décès etc. de la semaine.

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) Décès (Morts-nés excl.)										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital		
	i Ægteskab legit.	uden. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	uden. Ægteskab illeg.	Ialt total	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total	domiciliés				étrangers	dans les hôpit.
							i Ægteskab legit.	uf. Ægteskab illeg.													
Mandk. Masc. .	126	21	147	3	.	3	13	2	2	.	7	22	25	8	79	65	14	58			
Kvindek. Fém.	104	18	122	2	1	3	8	1	1	15	15	34	12	87	79	8	60				
Ialt Total	230	39	269	5	1	6	21	3	3	22	37	59	20	166	144	22	118				

Ægteskaber Mariages: 150

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skæber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Døds-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								i Ægte-skab légit.	uf. Ægte-skab illégit.					
1945 Septbr.	552	1132	208	18	606	60	54	43	11	18	16	107	20	731,700
— Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	
— Novbr.	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr.	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	
1946 Januar	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	
— Februar	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27	
— Marts	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36	
— April	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16	
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	
— Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	
— Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10	
— August	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	
— Septbr.	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cerebrospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28/10-3/11	.	.	1	.	1	1	4	.	9	4	38	.	39	.	137	.	303	.	21	1
4/11-10/11	3	.	8	.	36	.	39	.	160	.	376	1	20	.
11/11-17/11	3	.	20	.	46	.	28	.	145	1	408	.	16	1
18/11-24/11	1	.	.	.	3	2	4	.	22	1	43	.	42	1	154	1	507	.	16	.
25/11-1/12	2	.	.	.	13	.	30	1	33	.	137	1	544	.	22	.
2/12-8/12	2	.	.	.	1	.	.	.	4	1	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.
9/12-15/12	.	.	2	.	1	1	1	.	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1
16/12-22/12	.	1	2	.	3	.	3	.	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1
23/12-29/12	2	.	.	.	1	.	.	.	6	.	31	.	34	.	70	.	332	2	27	.
30/12-5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1
6/1-12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2
13/1-19/1	2	.	2	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	2	31	.
20/1-26/1	1	1	1	.	5	1	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.
27/1-2/2	4	.	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	1235	.	24	1
3/2-9/2	4	1	.	.	6	.	37	.	272	1	170	1	1484	.	30	.
10/2-16/2	3	.	.	.	11	3	43	.	271	.	246	1	1429	2	23	.
17/2-23/2	5	1	.	.	13	2	44	.	252	.	134	1	1611	4	29	.
24/2-2/3	1	.	.	.	3	.	.	.	7	.	39	.	304	.	116	.	2539	1	24	.
3/3-9/3	1	1	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30	1
10/3-16/3	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1
17/3-23/3	.	1	1	.	3	.	.	.	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1
24/3-30/3	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4	1	.	.	.	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1
7/4-13/4	5	.	.	.	6	1	25	.	214	.	71	.	794	1	19	.
14/4-20/4	1	.	.	.	4	.	25	.	185	.	78	.	453	.	18	.
21/4-27/4	2	.	.	.	5	.	21	.	281	.	117	.	513	.	14	.
28/4-4/5	2	.	.	.	2	.	36	.	215	.	116	.	379	.	11	1
5/5-11/5	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	10	.	263	.	120	1	404	.	22	.
12/5-18/5	5	.	.	.	5	.	19	.	195	1	100	1	299	.	14	.
19/5-25/5	4	1	.	.	1	.	12	.	179	.	83	1	262	.	9	.
26/5-1/6	2	1	5	.	195	.	73	.	275	1	17	.
2/6-8/6	4	.	.	.	3	.	13	.	105	2	58	.	146	.	23	1
9/6-15/6	4	2	.	.	6	.	15	.	110	.	42	1	196	.	5	.
16/6-22/6	.	1	.	.	2	.	.	.	5	2	24	.	95	.	69	.	198	.	13	.
23/6-29/6	.	2	.	.	2	1	.	.	4	.	20	.	65	.	50	.	141	.	9	.
30/6-6/7	21	.	91	.	51	.	106	.	9	1
7/7-13/7	1	1	.	.	3	1	10	1	56	.	19	.	88	.	9	.
14/7-20/7	1	.	.	2	.	4	.	41	.	30	.	90	.	12	.
21/7-27/7	4	.	9	.	37	.	33	.	98	.	9	.
28/7-3/8	1	.	.	.	3	.	2	.	22	.	49	.	116	1	7	.
4/8-10/8	1	.	15	.	23	.	54	.	95	.	4	1
11/8-17/8	.	.	2	.	1	.	.	.	1	.	20	.	32	.	33	.	102	.	25	.
18/8-24/8	2	.	.	.	2	.	40	.	44	.	50	.	195	.	8	.
25/8-31/8	1	.	30	.	36	.	52	.	178	.	6	.
1/9-7/9	.	3	.	.	1	1	.	.	2	.	3	.	25	.	36	.	257	.	8	.
8/9-14/9	1	3	.	.	1	.	.	.	10	.	42	.	13	.	61	.	230	.	12	1
15/9-21/9	2	.	.	.	10	.	39	.	30	.	58	.	300	.	6	.
22/9-28/9	.	1	2	.	52	.	22	.	47	.	339	1	8	.
29/9-5/10	.	2	.	2	3	.	42	.	46	.	61	.	532	.	13	.
6/10-12/10	4	.	4	1	56	.	55	.	502	.	13	.
13/10-19/10	3	.	3	.	47	.	53	1	430	.	11	.
20/10-26/10	.	2	.	1	49	.	26	.	72	1	570	.	30	.
27/10-2/11	.	4	.	2	5	.	67	.	46	.	69	.	502	.	22	.

Tab. 5. Fra 345 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2990 nye Tilfælde i København
(foruden 980 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds		Københavns Amts søndre Lægekreds	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	4	4	.	.	1	1	2	
2. — paratyphoidea.....	.	1	.	1	2	.	4	4	3	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	1	2	2	4	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	.	.	.	1	1	.	2	2	4	
5. " " " aparalytica.....	5	
6. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
7. Dysenteria (Paradysenteri).....	7	
8. Malaria, opstaaet i Danmark.....	8	
9. " " udenf. Danm.....	9	
10. Diphtheria.....	2	20	27	4	14	.	67	63	5	.	6	5	10	
11. Scarlatina.....	11	
12. Sepsis puerperalis post abortum	1	.	1	1	12	
13. " " partum.....	3	.	.	.	1	.	3	3	13	
14. Pemphigus neonat.....	1	26	18	.	1	.	46	2	.	.	7	5	14	
15. Tetanus neonat.....	.	12	6	1	1	.	20	.	2	.	1	6	15	
16. Morbilli.....	.	12	15	.	1	.	29	5	1	7	3	3	16	
17. Rubeolæ.....	1	38	22	.	1	.	69	6	1	8	17	16	17	
18. Varicellæ.....	9	82	204	16	18	.	324	8	4	26	33	14	17	
19. Tussis convulsiva.....	13	28	69	172	202	9	502	1	52	54	84	18	18	
20. Parotitis epidemica.....	24	114	162	156	201	6	668	33	10	51	84	99	19	
21. Influenza.....	36	74	42	38	55	17	282	9	2	38	57	48	20	
22. Angina tonsillaris.....	11	23	15	14	18	10	100	24	.	14	34	12	21	
23. Tracheo-Bronchitis.....	.	2	2	10	5	1	22	22	.	1	4	4	22	
24. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	13	33	29	31	29	2	142	21	.	14	30	17	23	
25. Pneumonia crouposa.....	.	4	8	21	11	1	46	19	1	2	21	8	24	
26. Gastro-enteritis ac. infect.....	.	1	.	3	4	1	11	3	.	2	.	1	25	
27. Hepatitis epidemica acuta.....	26	
28. Febris rheumatica.....	a.	
29. Erysipelas.....	b.	
30. " a. Febris undulans.....	c.	
31. " b. Myalgia epid.....	d.	
32. " c. Mb. Weillii.....	1	1	1	.	.	3	.		
33. " d. Gastro-enteritis maligna.....	1	1	1		
Sum	117	473	622	468	571	47	55	2353	241	17	210	353	324	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	110	88	.	.	198	25	7	7	1	.	27
28. Ulcus venereum " ".....	21	3	1	1	.	.	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	11	10	.	.	1	1	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	3	34	61	166	152	1	.	417	19	15	52	14	18	33
Ialt Total	121	507	683	755	821	48	55	2990	289	40	270	368	342	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat. 2. Marasmus senilis 3. Febris typhoid. 4. Febris paratyphoid. 5. Meningit. cerebro-sp. epid. 6. Scarlatina 7. Tussis convulsiva 8. Diphtheria 9. Dysenteria 10. Influenza 11. Morbilli 12. Poliomyelitis ant. ac. 13. Encephalitis epidemic. 14. Tuberculosis pulmonum 15. Tuberculosis in aliis corp. partibus 16. Syphilis 17. Alii morbi infectionis 18. Cancer et Sarcoma 19. Alii tumores. 20. Morbi sangv., endocrin., Rheum. 21. Morbi system. nerv. et org. sens. 22. Morbus cordis 23. Alii morbi organ. circulat. 24. Bronchopneumonia 25. Pneumonia crouposa 26. Alii morbi organ. respirat. 27. Morbi organ. digestionis 28. Morbi organ. uropoet. et genital 29. Septicaemia puerperalis 30. Alii morbi gravidar. et puerp. 31. Morbi ossium, articul. et ext. part. 32. Alcoholismus chr. 33. Alii intoxicationes chr. 34. Casus mortiferi (incl. homicid.) 35. Suicidium 36. Causa mortis non indicata																																				Summa
	18 3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
0—1 Aar { i Ægtesk. { udef.	18 3																3																				21
1—5 Aar																																					3
5—15 Aar																																					1
15—65 Aar { M. { K.																																					29
Over 65 Aar { M. { K.		2																																			30
Ialt Total	21	4											8	1		7	18	3	4	15	36	7	4		3	16	4		3	1			2	9	166		
Mandk. Mascul.	12	2											5			3	8	2	3	8	18	1	1		2	6	3						1	4	79		
Kvindek. Fémin.	9	2											3	1		4	10	1	1	7	18	6	3		1	10	1		3	1			1	5	87		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	10. Aug.	17. Aug.	24. Aug.	31. Aug.	7. Sept.	14. Sept.	21. Sept.	28. Sept.	5. Oktb.	12. Oktb.	19. Oktb.	26. Oktb.	2. Novb.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	938	951	958	971	988	1011	979	1026	1008	1043	1047	1054	1054
Øresundshospitalet	338	344	338	341	339	341	342	342	346	345	340	347	353
Blegdamshospitalet	255	276	328	352	367	401	409	434	444	446	407	371	374
Rudolph Berghs Hospital	153	143	133	149	156	167	173	170	151	168	169	173	169
Sundby Hospital	308	304	326	311	322	347	390	378	392	406	413	412	406
Bispebjerg Hospital	930	982	903	907	943	945	930	959	1001	990	1016	1016	1062
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	120	124	125	133	137	128	132	133	134	146	137	142	146
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	68	73	76	76	80	68	70	58	67	61	64	71	82
Nørre Hospital	229	220	229	225	210	222	222	235	234	230	230	249	247
Hospitalet paa Forchhammersvej . . .											29	30	31
Ialt	3339	3417	3416	3465	3542	3630	3647	3735	3777	3835	3852	3865	3924
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	90	90	103	97	104	111	116	121	125	132	127	130	137
St. Josephs Hospital	265	277	289	282	278	286	288	291	289	291	287	301	300
St. Elisabeths Hospital	136	151	148	141	149	160	155	163	164	159	159	159	156
Finseninstitutet og Radiumst.	268	300	328	330	351	346	328	350	358	381	370	377	382
Ortopædisk Hospital	165	163	176	197	197	195	197	190	197	203	185	187	192
Ialt	924	981	1044	1047	1079	1098	1084	1115	1133	1166	1128	1154	1167
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne . . .	562	599	621	736	862	835	875	909	953	953	972	973	935
" Fødeafdelingerne	147	139	142	126	149	150	150	147	159	140	151	146	151
Militærhospitalet	411	410	445	468	489	489	481	485	478	481	443	434	410
Ialt	1120	1148	1208	1330	1500	1474	1506	1541	1590	1574	1566	1553	1496

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 45 — 1946.	Fra Søndag 3. Novbr. til Lørdag 9. Novbr. 1946 begge Dage inkl.	71. Aargang.
-----------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	—	3.9	5.3	4.2	4.4	÷1.3	6	7.3	8	1.0	3.4	5.5	0.7	89
Trekroner	5	769.3	4.2	4.9	4.5	4.5	÷1.5	4	7.6	8	1.0	3.7	5.9	1.2	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
9.2	1	4	.	.	8	21	28	10	2	10	29	.	.	.	1.9	7.2	0.98

Anmærkning: Svag til jævn Vind fra skiftende Retninger, dog hyppigst i Retninger omkring Nordøst med temmelig koldt Vejr; Regn den 3.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illeg.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illeg.											
Mandk. Masc. .	109	19	128	4	1	5	8	3	2	.	5	25	33	8	84	69	15	49	
Kvindek. Fém.	89	28	117	4	.	4	2	.	.	1	9	20	23	13	68	63	5	47	
Ialt Total	198	47	245	8	1	9	10	3	2	1	14	45	56	21	152	132	20	96	

Ægteskaber Mariages: 180

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								Ægte-skab légit.	uf. Ægte-skab illégit.					
1945 Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	731,700
— Novbr..	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr...	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	
1946 Januar ..	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	
— Februar	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27	
— Marts...	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36	
— April ...	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16	
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	
— Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	
— Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10	
— August .	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	
— Septbr. .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	
— Oktober	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. group.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
4/11-10/11	3	.	8	.	36	.	39	.	160	.	376	1	20	.
11/11-17/11	3	.	20	.	46	.	28	.	145	.	408	.	16	1
18/11-24/11	1	.	.	.	3	2	4	.	22	1	43	.	42	1	154	1	507	.	16	.	
25/11-1/12	2	.	.	.	13	.	30	1	33	.	137	1	544	.	22	.	
2/12-8/12	2	.	.	.	1	1	1	1	4	1	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.	
9/12-15/12	.	.	2	.	1	1	1	1	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1	
16/12-22/12	2	1	2	.	3	.	3	.	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1	
23/12-29/12	2	.	.	.	1	.	.	.	6	.	31	.	34	.	70	.	332	2	27	.	
30/12-5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1	
6/1-12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2	
13/1-19/1	2	.	2	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	2	31	.	
20/1-26/1	1	1	1	.	5	1	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.	
27/1-2/2	4	.	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	1235	.	24	1	
3/2-9/2	4	1	.	.	6	.	37	.	272	1	170	1	1484	.	30	.	
10/2-16/2	3	.	.	.	11	3	43	.	271	.	246	1	1429	2	23	.	
17/2-23/2	5	1	.	.	13	2	44	.	252	.	134	1	1611	4	29	.	
24/2-2/3	1	.	.	.	3	.	7	.	7	.	39	.	304	.	116	.	2539	1	24	.	
3/3-9/3	1	1	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30	1	
10/3-16/3	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1	
17/3-23/3	.	1	1	.	3	.	.	.	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1	
24/3-30/3	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2	
31/3-6/4	1	.	.	.	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1	
7/4-13/4	5	.	.	.	6	1	25	.	214	.	71	.	794	1	19	.	
14/4-20/4	1	.	.	.	4	.	25	.	185	.	78	.	453	.	18	.	
21/4-27/4	2	.	.	.	5	.	21	.	281	.	117	.	513	.	14	.	
28/4-4/5	2	.	.	.	2	.	36	.	215	.	116	.	379	.	11	1	
5/5-11/5	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	10	.	263	.	120	1	404	.	22	.	
12/5-18/5	5	.	.	.	5	.	19	.	195	1	100	1	299	.	14	.	
19/5-25/5	4	1	.	.	1	.	12	.	179	.	83	1	262	.	9	.	
26/5-1/6	2	1	5	.	195	.	73	.	275	1	17	.	
2/6-8/6	4	.	.	.	3	.	13	.	105	2	58	.	146	.	23	1	
9/6-15/6	4	2	.	.	6	.	15	.	110	.	42	1	196	.	5	.	
16/6-22/6	.	.	1	5	2	24	.	95	.	69	.	198	.	13	.	
23/6-29/6	.	.	2	.	2	1	.	.	4	.	20	.	65	.	50	.	141	.	9	.	
30/6-6/7	21	.	91	.	51	.	106	.	9	1	
7/7-13/7	1	1	.	.	3	1	10	1	56	.	19	.	88	.	9	.	
14/7-20/7	1	.	.	2	.	4	.	41	.	30	.	90	.	12	.	
21/7-27/7	4	.	9	.	37	.	33	.	98	.	9	.	
28/7-3/8	1	.	.	.	3	.	2	.	22	.	49	.	116	1	7	.	
4/8-10/8	1	.	15	.	23	.	54	.	95	.	4	1	
11/8-17/8	.	.	2	.	1	.	2	.	1	.	20	.	32	.	33	.	102	.	25	.	
18/8-24/8	2	.	2	.	.	.	40	.	44	.	50	.	195	.	8	.	
25/8-31/8	1	.	30	.	36	.	52	.	178	.	6	.	
1/9-7/9	.	.	3	.	1	1	2	.	3	.	25	.	36	.	48	.	257	.	8	.	
8/9-14/9	1	.	3	.	1	.	3	.	10	.	42	.	13	.	61	.	230	.	12	1	
15/9-21/9	2	.	.	.	10	.	39	.	30	.	58	.	300	.	6	.	
22/9-28/9	.	.	1	.	.	.	2	.	1	.	52	.	22	.	47	.	339	1	8	.	
29/9-5/10	.	.	2	.	2	.	2	.	3	.	42	.	46	.	61	.	532	.	13	.	
6/10-12/10	4	.	4	1	56	.	24	.	55	.	502	.	13	.	
13/10-19/10	3	.	3	.	47	.	24	.	53	1	430	.	11	.	
20/10-26/10	.	.	2	.	1	49	.	26	.	72	.	570	.	30	.	
27/10-2/11	.	.	4	.	2	.	2	.	5	.	67	.	46	.	69	.	502	.	22	.	
3/11-9/11	.	.	3	.	1	.	1	.	5	.	38	.	35	.	56	.	548	.	16	.	

Tab. 5. Fra 348 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3167 nye Tilfælde i København
(foruden 1209 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksborg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....				2				3	3				1	
2. — paratyphoidea.....	1												2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1							1	1				3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....			1					1	1				4	
” ” ” aparalytica.....													5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....													6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....													7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....													8	
” ” udenf. Danm.....													9	
8. Diphtheria.....		3			2			5	5				8	
9. Scarlatina.....		17	14	2	5			38	33	1	14	8	9	
10. Sepsis puerperalis post abortum													10	
” ” partum.....													11	
11. Pemphigus neonat.....	4							4	4				12	
12. Tetanus neonat.....													13	
13. Morbilli.....		18	16		1			35	5	4	28	6	14	
14. Rubeolæ.....	1	6	4	1				12		1	3	6	15	
15. Varicellæ.....	1	14	31	1	3			50	2	1	3	15	16	
16. Tussis convulsiva.....	9	28	18		1			56	6	4	22	15	17	
17. Parotitis epidemica.....	2	91	233	24	18			368	11	3	39	35	18	
18. Influenza.....	10	46	64	202	209	7	10	548	7	5	58	86	19	
19. Angina tonsillaris.....	33	137	157	214	220	3	10	774	46	8	99	108	20	
20. Tracheo-Bronchitis.....	38	81	68	53	69	21	24	354	7		55	96	21	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	9	32	17	17	24	9	11	119	29		16	31	22	
22. Pneumonia crouposa.....	1	2	3	6	2	2		16	10		6	2	23	
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	20	36	16	28	27	1	1	129	20	1	15	64	24	
24. Hepatitis epidemica acuta.....		1	15	23	23		2	64	19	1	11	10	25	
25. Febris rheumatica.....		1	2	1	3	1		8	6		4	1	26	
26. Erysipelas.....			1	3	4		2	10			3	3	27	
” a. Febris undulans.....													28	
” b. Myalgia epid.....													29	
” c. Mb. Weillii.....													30	
” d. Gastro-enteritis maligna.....											3		31	
Sum	130	513	660	577	611	44	60	2595	215	19	316	521	275	32
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..				106	60			166	17	3	9	5	6	33
28. Ulcus venereum ” ”.....														27
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde				16	7			23	7		2			28
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.														29
31. Lymphogranuloma inguinale.....														30
32. Delirium tremens.....														31
33. Scabies.....	2	26	66	137	148	3	1	383	15	13	40	18	17	32
Ialt Total	132	539	726	836	826	47	61	3167	254	35	367	544	298	33

Rettelse til Nr. 44, Tab. 5:

I Rubrikkerne: Ialt er opført 2 Tilfælde af Poliomy. ant. ac. paralytica; skal være: aparalytica.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa		
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægtesk.	5						1																															2	
0—1 Aar { udenf.	3																																						10
1—5 Aar							1												1																			2	
5—15 Aar																																						1	
15—65 Aar { M.														1			1	9	2	1	2	3	3	2	2	1	3	2								1	2	30	
15—65 Aar { K.														3	1		7	1	3	3	3	1	1	1	2	2	2	1								2	29		
Over 65 Aar { M.	3																7	7	7	12	12	3	3	1	1	1	1	2								3	41		
Over 65 Aar { K.	2																6	1	1	7	6	5	4	4	3	3	2									3	36		
Ialt Total	8	5					1	1					1	4	1	1	29	5	5	19	24	9	10		3	9	5					4			1	5	2	152	
Mandk. Mascul.	8	3					1	1					1	1		1	16	3	1	9	15	3	5		1	4	4								5	84			
Kvindek. Fémin.	2												3	1		13	2	4	10	9	6	5		2	5	1								1	2	68			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	17. Aug.	24. Aug.	31. Aug.	7. Sept.	14. Sept.	21. Sept.	28. Sept.	5. Okt.	12. Okt.	19. Okt.	26. Okt.	2. Nov.	9. Nov.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	951	958	971	988	1011	979	1026	1008	1043	1047	1054	1054	1065
Øresundshospitalet	344	338	341	339	341	342	342	346	345	340	347	353	348
Blegdamshospitalet	276	328	352	367	401	409	434	444	446	407	371	374	393
Rudolph Berghs Hospital	143	133	149	156	167	173	170	151	168	169	173	169	169
Sundby Hospital	304	326	311	322	347	390	378	392	406	413	412	406	390
Bispebjerg Hospital	982	903	907	943	945	930	959	1001	990	1016	1016	1062	1141
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	124	125	133	137	128	132	133	134	146	137	142	146	146
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	73	76	76	80	68	70	58	67	61	64	71	82	81
Nørre Hospital	220	229	225	210	222	222	235	234	230	230	249	247	236
Hospitalet paa Forchammersvej . . .										29	30	31	31
Ialt	3417	3416	3465	3542	3630	3647	3735	3777	3835	3852	3865	3924	4000
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital . . .	90	103	97	104	111	116	121	125	132	127	130	137	136
St. Josephs Hospital	277	289	282	278	286	288	291	289	291	287	301	300	280
St. Elisabeths Hospital	151	148	141	149	160	155	163	164	159	159	159	156	152
Finseninstitutet og Radiumst.	300	328	330	351	346	328	350	358	381	370	377	382	376
Ortopædisk Hospital	163	176	197	197	195	197	190	197	203	185	187	192	195
Ialt	981	1044	1047	1079	1098	1084	1115	1133	1166	1128	1154	1167	1139
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne . . .	599	621	736	862	835	875	909	953	953	972	973	935	957
„ Fødeafdelingerne	139	142	126	149	150	150	147	159	140	151	146	151	144
Militærhospitalet	410	445	468	489	489	481	485	478	481	443	434	410	407
Ialt	1148	1208	1330	1500	1474	1506	1541	1590	1574	1566	1553	1496	1508

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 46 – 1946.	Fra Søndag 10. Novbr. til Lørdag 16. Novbr. 1946 begge Dage inkl.	71. Aargang.
-----------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	3.5	5.5	3.7	4.0	±0.7	13	9.7	11	±1.0	5.5	8.3	1.3	83
Trekroner	5	756.9	4.5	5.6	4.7	4.8	±0.2	13	9.5	11	1.0	4.3	6.8	1.6	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed Procent. Middelt
2.8	2	2	.	3	12	9	5	19	19	.	19	17	7	5	4.0	6.6	1.4

Anmærkning: Ugens 4 første Dage havde svag Vind til stiv Blæst fra vestlige Retninger, dens 3 sidste Dage let til frisk Vind fra østlige Retninger, Temperaturen var under Normalen den 10, 11 og 14 og lidt over denne paa de øvrige Dage; Nattefrost den 11, 12 og 14; Regn den 12 og 13.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illég.	Ialt total	0—1 uf. Æg- teskab													
							i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illég.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total	domi- ciliés	étran- gers			
Mandk. Masc. .	125	24	149	2	1	3	7	1	1	.	12	30	30	10	91	80	11	61		
Kvindek. Fé-m.	95	24	119	2	.	2	3	1	.	2	7	22	31	17	83	72	11	55		
Ialt Total	220	48	268	4	1	5	10	2	1	2	19	52	61	27	174	152	22	116		

Ægteskaber Mariages: 163

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée				
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17					
								Ialt	uf. Ægte-skab illégit.						Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17
1945 Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	731,700				
— Novbr..	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28					
— Decbr...	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23					
1946 Januar ..	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26					
— Februar ..	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27					
— Marts...	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36					
— April ...	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16					
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14					
— Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25					
— Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10					
— August ..	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4					
— Septbr. .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10					
— Oktober	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19					

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11/11-17/11	3	.	20	.	46	.	28	.	145	1	408	.	16	1
18/11-24/11	1	.	.	.	3	2	4	.	22	1	43	.	42	1	154	1	507	.	16	.
25/11-1/12	2	.	.	.	13	.	30	1	33	.	137	1	544	.	22	.
2/12-8/12	2	.	.	.	1	.	1	.	4	1	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.
9/12-15/12	.	.	2	.	1	1	1	.	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1
16/12-22/12	.	1	2	.	3	.	3	.	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1
23/12-29/12	2	.	.	.	1	.	.	.	6	.	31	.	34	.	70	.	332	2	27	.
30/12-5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1
6/1-12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2
13/1-19/1	2	.	2	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	2	31	.
20/1-26/1	1	1	1	.	5	1	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.
27/1-2/2	4	.	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	1235	.	24	1
3/2-9/2	4	1	.	.	6	.	37	.	272	1	170	1	1484	.	30	.
10/2-16/2	3	.	.	.	11	3	43	.	271	.	246	1	1429	2	23	.
17/2-23/2	5	1	.	.	13	2	44	.	252	.	134	1	1611	4	29	.
24/2-2/3	1	.	.	.	3	.	.	.	7	.	39	.	304	.	116	.	2539	1	24	.
3/3-9/3	1	1	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30	1
10/3-16/3	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1
17/3-23/3	.	1	1	.	3	.	.	.	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1
24/3-30/3	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4	1	.	.	.	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1
7/4-13/4	5	.	.	.	6	1	25	.	214	.	71	.	794	1	19	.
14/4-20/4	1	.	.	.	4	.	25	.	185	.	78	.	453	.	18	.
21/4-27/4	2	.	.	.	5	.	21	.	281	.	117	.	513	.	14	.
28/4-4/5	2	.	.	.	2	.	36	.	215	.	116	.	379	.	11	1
5/5-11/5	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	10	.	263	.	120	1	404	.	22	.
12/5-18/5	5	.	.	.	5	.	19	.	195	1	100	1	299	.	14	.
19/5-25/5	4	1	.	.	1	.	12	.	179	.	83	1	262	.	9	.
26/5-1/6	2	.	.	.	1	1	5	.	195	.	73	.	275	1	17	.
2/6-8/6	4	.	.	.	3	.	13	.	105	2	58	.	146	.	23	1
9/6-15/6	4	2	.	.	6	.	15	.	110	.	42	1	196	.	5	.
16/6-22/6	.	1	.	.	3	.	.	.	5	2	24	.	95	.	69	.	198	.	13	.
23/6-29/6	.	2	.	.	2	1	.	.	4	.	20	.	65	.	50	.	141	.	9	.
30/6-6/7	21	.	91	.	51	.	106	.	9	1
7/7-13/7	1	1	.	.	3	1	10	1	56	.	19	.	88	.	9	.
14/7-20/7	1	.	.	2	.	4	.	41	.	30	.	90	.	12	.
21/7-27/7	4	.	9	.	37	.	33	.	98	.	9	.
28/7-3/8	1	.	.	.	3	.	2	.	22	.	49	.	116	1	7	.
4/8-10/8	1	.	15	.	23	.	54	.	95	.	4	1
11/8-17/8	.	2	.	.	1	.	2	.	1	.	20	.	32	.	33	.	102	.	25	.
18/8-24/8	2	.	2	.	.	.	40	.	44	.	50	.	195	.	8	.
25/8-31/8	1	.	30	.	36	.	52	.	178	.	6	.
1/9-7/9	.	3	.	.	1	1	2	.	3	.	25	.	36	.	48	.	257	.	8	.
8/9-14/9	1	3	.	.	1	.	3	.	10	.	42	.	13	.	61	.	230	.	12	1
15/9-21/9	2	.	.	.	10	.	39	.	30	.	58	.	300	.	6	.
22/9-28/9	.	1	2	.	1	.	52	.	22	.	47	.	339	1	8	.
29/9-5/10	.	2	.	2	.	2	.	.	3	.	42	.	46	.	61	.	532	.	13	.
6/10-12/10	4	.	.	4	1	56	.	24	.	55	.	502	.	13	.
13/10-19/10	3	.	3	.	47	.	24	.	53	1	430	.	11	.
20/10-26/10	.	2	.	1	49	.	26	.	72	1	570	.	30	.
27/10-2/11	.	4	.	2	.	2	.	.	5	.	67	.	46	.	69	.	502	.	22	.
3/11-9/11	.	3	.	1	.	1	.	.	5	.	38	.	35	.	56	.	548	.	16	.
10/11-16/11	.	.	.	1	.	1	.	.	3	.	45	.	41	.	71	.	485	.	26	.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 47 — 1946. Fra Søndag 17. Novbr. til Lørdag 23. Novbr. 1946 begge Dage inkl. **71. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst		Mind.
Landbohøjskolen	13	—	4.4	5.2	4.8	4.7	+0.8	22	9.3	19	0.8	3.4	4.9	1.1	89
Trekroner	5	752.3	4.8	5.3	5.1	5.1	+0.9	21	9.5	19	0.9	3.3	5.3	1.2	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.							Vind- styrke. Skala 0—12 Middelt	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.		NW.	Stille	Varme. Celsius. Middelt
11.3	5	2			5	5	12	45	17	12	7	2		4.3	6.5	1.05

Anmærkning: Ugens 4 første Dage havde jævn Vind til stiv Blæst fra østlige, dens 3 sidste Dage let Vind til stiv Blæst fra vestlige Retninger; Himlen var oftest overskyet; Vejret var ustadigt, temmelig koldt fra den 17.—19. og mildt Resten af Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.											
Mandk. Masc. .	115	34	149	2		2	5	2		1	11	29	23	10	81	76	5	55	
Kvindek. Fé-m.	118	29	147	2		2	3	1			12	13	26	14	69	67	2	49	
Ialt Total	233	63	296	4		4	8	3		1	23	42	49	24	150	143	7	104	

Ægteskaber Mariages: 161

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1945 Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	731,700
— Novbr.	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr.	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	
1946 Januar ..	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	
— Februar ..	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27	
— Marts...	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36	
— April ...	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16	
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	
— Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	
— Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10	
— August ..	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	
— Septbr. .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	
— Oktober	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/11—24/11	1	.	.	.	3	2	4	.	22	1	43	.	42	1	154	1	507	.	16	.
25/11—1/12	2	.	.	.	13	.	30	1	33	.	137	1	544	.	22	.
2/12—8/12	2	.	.	.	1	.	1	.	4	1	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.
9/12—15/12	.	.	2	.	1	1	1	.	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1
10/12—22/12	.	1	2	.	3	.	3	.	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1
23/12—20/12	2	.	.	.	1	.	.	.	6	.	31	.	34	.	70	.	332	2	27	.
30/12—5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1
6/1—12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2
13/1—19/1	2	.	2	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	2	31	.
20/1—26/1	1	1	1	.	5	1	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.
27/1—2/2	4	.	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	1235	.	24	1
3/2—9/2	4	1	.	.	6	.	37	.	272	1	170	1	1484	.	30	.
10/2—16/2	3	.	.	.	11	3	43	.	271	.	246	1	1429	2	23	.
17/2—23/2	5	1	.	.	13	2	44	.	252	.	134	1	1611	4	29	.
24/2—2/3	1	.	.	.	3	.	.	.	7	.	39	.	304	.	116	.	2539	1	24	.
3/3—9/3	1	1	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30	1
10/3—16/3	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1
17/3—23/3	.	1	1	.	3	.	.	.	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1
24/3—30/3	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2
31/3—6/4	1	.	.	.	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1
7/4—13/4	5	.	.	.	6	1	25	.	214	.	71	.	794	1	19	.
14/4—20/4	1	.	.	.	4	.	25	.	185	.	78	.	453	.	18	.
21/4—27/4	2	.	.	.	5	.	21	.	281	.	117	.	513	.	14	.
28/4—4/5	2	.	.	.	2	.	36	.	215	.	116	.	379	.	11	1
5/5—11/5	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	10	.	263	.	120	1	404	.	22	.
12/5—18/5	5	.	.	.	5	.	19	.	195	1	100	1	299	.	14	.
19/5—25/5	4	1	.	.	1	.	12	.	179	.	83	1	262	.	9	.
26/5—1/6	2	1	5	.	195	.	73	.	275	1	17	.
2/6—8/6	4	.	.	.	3	.	13	.	105	2	58	.	146	.	23	1
9/6—15/6	4	2	.	.	6	.	15	.	110	.	42	1	196	.	5	.
16/6—22/6	.	.	1	5	2	24	.	95	.	69	.	198	.	13	.
23/6—29/6	.	.	2	.	2	1	.	.	4	.	20	.	65	.	50	.	141	.	9	.
30/6—6/7	1	1	.	.	3	1	21	.	91	.	51	.	106	.	9	1
7/7—13/7	3	.	10	1	56	.	19	.	88	.	9	.
14/7—20/7	1	.	.	2	.	4	.	41	.	30	.	90	.	12	.
21/7—27/7	4	.	9	.	37	.	33	.	98	.	9	.
28/7—3/8	1	.	.	.	3	.	2	.	22	.	49	.	116	1	7	.
4/8—10/8	1	.	15	.	23	.	54	.	95	.	4	1
11/8—17/8	.	.	2	.	1	.	2	.	1	.	20	.	32	.	33	.	102	.	25	.
18/8—24/8	2	.	2	.	.	.	40	.	44	.	50	.	195	.	8	.
25/8—31/8	1	.	30	.	36	.	52	.	178	.	6	.
1/9—7/9	.	.	3	.	1	1	2	.	3	.	25	.	36	.	48	.	257	.	8	.
8/9—14/9	1	.	3	.	1	.	3	.	10	.	42	.	13	.	61	.	230	.	12	1
15/9—21/9	2	.	.	.	10	.	39	.	30	.	58	.	300	.	6	.
22/9—28/9	.	.	1	.	.	.	2	.	1	.	52	.	22	.	47	.	339	1	8	.
29/9—5/10	.	.	2	.	2	.	2	.	3	.	42	.	46	.	61	.	532	.	13	.
6/10—12/10	4	.	4	1	56	.	24	.	55	.	502	.	13	.
13/10—19/10	3	.	3	.	47	.	24	.	53	1	430	.	11	.
20/10—26/10	.	.	2	.	1	49	.	26	.	72	1	570	.	30	.
27/10—2/11	.	.	4	.	2	.	2	.	5	.	67	.	46	.	69	.	502	.	22	.
3/11—9/11	.	.	3	.	1	.	1	.	5	.	38	.	35	.	56	.	548	.	16	.
10/11—16/11	1	.	1	.	3	.	45	.	41	.	71	.	485	.	26	.
17/11—23/11	.	.	4	.	.	.	2	.	6	.	42	.	63	.	65	.	550	1	23	.

Tab. 5. Fra 348 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3215 nye Tilfælde i København (foruden 1180 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksherg		Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	.	.	.	1	.	.	2	4	4	1
2. — paratyphoidea.....	1	.	.	1	.	.	.	4	4	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	1	1	.	3
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	4
” ” ” aparalytica.....	.	.	.	1	.	.	.	1	1	” 5
5. Encephalitis epidem. acuta.....	” 5
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	.	3	3	3	.	.	1	.	6
7. Malaria, opstaaet i Danmark.....	1	.	7
” ” uident. Danm..	” 8
8. Diphtheria.....	1	1	1	.	3	.	.	6	6	8
9. Scarlatina.....	.	13	21	2	6	.	.	42	40	.	1	1	1	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	” 10
” ” partum.	” 11
11. Pemphigus neonat.....	2	2	2	.	.	2	.	” 12
12. Tetanus neonat.....	12
13. Morbilli.....	1	34	27	.	1	.	.	63	.	.	1	45	12	13
14. Rubeolæ.....	1	11	6	18	.	.	1	3	6	14
15. Varicellæ.....	.	12	11	.	1	.	.	24	2	.	7	4	13	15
16. Tussis convulsiva.....	7	42	15	.	1	.	.	65	2	.	5	17	6	16
17. Parotitis epidemica.....	2	131	355	21	26	.	1	536	19	5	57	62	24	17
18. Influenza.....	12	46	73	190	212	13	4	550	7	4	44	119	45	18
19. Angina tonsillaris.....	36	128	158	187	187	2	3	701	43	9	55	142	54	19
20. Tracheo-Bronchitis.....	31	68	49	67	63	18	33	329	3	.	53	117	27	20
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	7	10	8	20	18	7	6	76	36	2	6	50	15	21
22. Pneumonia crouposa.....	1	.	1	16	5	.	.	23	8	1	3	2	4	22
23. Gastroenteritis ac. infect.....	31	57	34	44	43	1	2	212	31	1	7	27	18	23
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	1	9	17	16	4	2	49	25	1	4	11	3	24
25. Febris rheumatica.....	.	.	1	3	5	.	.	9	3	.	1	2	.	25
26. Erysipelas.....	.	.	1	2	6	.	1	10	6	.	2	4	.	26
” a. Febris undulans.....	” a.
” b. Myalgia epid.....	.	.	2	2	” b.
” c. Mb. Weilii.....	” c.
” d. Gastroenteritis maligna.....	2	.	.	1	.	” d.
Sum	133	557	772	572	593	45	54	2726	242	23	248	612	228	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	95	60	.	.	155	14	10	5	2	4	27
28. Ulcus venereum ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	13	10	.	.	23	2	1	.	.	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	2	26	43	123	114	3	.	311	23	20	41	25	15	33
Ialt Total	135	583	815	803	777	48	54	3215	281	54	294	639	247	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata	Summa		
0—1 Aar { i Ægtesk.	4																1																						8
0—1 Aar { udef. —	3																																						5
1—5 Aar																																							1
5—15 Aar																																						40	
15—65 Aar { M.														3			1	14	2	1	1	7	3														25		
15—65 Aar { K.														1			8	2	1	2	3	3					5									2	33		
Over 65 Aar { M.														1			7	2	5	8	7	2					1										33		
Over 65 Aar { K.	5								1								9	1	8	7	2	4				3	1										40		
Ialt Total	7	5							1				4	1		3	38	5	5	16	25	8	6			9	3					1		6	7		150		
Mandk. Mascul.	4												4			2	21	2	3	6	15	6	2			4	1							5	5		81		
Kvindek. Fémin.	3	5							1					1		1	17	3	2	10	10	2	4			5	2						1	2		69			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	31. Aug.	7. Sept.	14. Sept.	21. Sept.	28. Sept.	5. Oktb.	12. Oktb.	19. Oktb.	26. Oktb.	2. Novb.	9. Novb.	16. Novb.	23. Novb.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	971	988	1011	979	1026	1008	1043	1047	1054	1054	1065	1041	1093
Øresundshospitalet	341	339	341	342	342	346	345	340	347	353	348	353	339
Blegdamshospitalet	352	367	401	409	434	444	446	407	371	374	393	391	432
Rudolph Berghs Hospital	149	156	167	173	170	151	168	169	173	169	169	156	161
Sundby Hospital	311	322	347	390	378	392	406	413	412	406	390	432	428
Bispebjerg Hospital	907	943	945	930	959	1001	990	1016	1016	1062	1141	1118	1121
Børnehospitalet paa Fuglebakken . . .	133	137	128	132	133	134	146	137	142	146	146	140	143
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej . .	76	80	68	70	58	67	61	64	71	82	81	84	87
Nørre Hospital	225	210	222	222	235	234	230	230	249	247	236	239	239
Hospitalet paa Forchhammersvej . . .								29	30	31	31	30	30
Ialt	3465	3542	3630	3647	3735	3777	3835	3852	3865	3924	4000	3984	4073
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	97	104	111	116	121	125	132	127	130	137	136	139	140
St. Josephs Hospital	282	278	286	288	291	289	291	287	301	300	280	286	310
St. Elisabeths Hospital	141	149	160	155	163	164	159	159	159	156	152	164	160
Finseninstitutet og Radiumst.	330	351	346	328	350	358	381	370	377	382	376	368	382
Ortopædisk Hospital	197	197	195	197	190	197	203	185	187	192	195	197	195
Ialt	1047	1079	1098	1084	1115	1133	1166	1128	1154	1167	1139	1154	1187
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne . . .	736	862	835	875	909	953	953	972	973	935	957	984	951
" Fødeafdelingerne	126	149	150	150	147	159	140	151	146	151	144	153	151
Militærhospitalet	468	489	489	481	485	478	481	443	434	410	407	452	433
Ialt	1330	1500	1474	1506	1541	1590	1574	1566	1553	1496	1508	1589	1535

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 48 — 1946.

Fra Søndag 24. Novbr. til Lørdag 30. Novbr. 1946 begge Dage inkl.

71. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	6.2	6.5	5.9	6.2	+3.0	25	9.9	30	3.4	2.5	4.5	0.9	87
Trekroner	5	758.1	6.4	6.6	6.7	6.6	+3.1	25	10.4	30	3.6	2.6	4.4	0.8	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
10.8	2	2			4.5				10	47	43				3.0	6.7	1.81

Anmærkning: Svag til frisk Vind omkring Syd og Sydvest med meget mildt Vejr; Regn den 26. og 30.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte Nés vivants.			Dødfødte Morts-nés			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) Décès (Morts-nés excl.)										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0—1 i Æg- teskab légit.	uf. Æg- teskab illégit.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
																domi- ciliés			
Mandk. Masc. . .	108	18	126	1		1	6	1		3	13	25	15	7	70	59	11	41	
Kvindek. Fé m.	123	15	138	1		1	4	1	2		2	21	37	17	84	79	5	46	
talt Total	231	33	264	2		2	10	2	2	3	15	46	52	24	154	138	16	87	

Ægteskaber Mariages: 168

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-sfødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte-skab illégi-times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
								Ægte-skab légit.	uf. Ægte-skab illégit.					
1945 Oktober	633	1203	204	26	689	68	62	47	15	30	28	133	16	731,700
— Novbr..	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	
— Decbr...	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	
1946 Januar ..	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	
— Februar ..	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27	
— Marts...	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36	
— April ...	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16	
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	
— Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	
— Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10	
— August ..	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	
— Septbr. .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	
— Oktober	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere-bröspin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. group.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25/11-1/12	2	.	.	.	2	.	.	.	13	.	30	1	33	.	137	1	544	.	22	.
2/12-8/12	1	.	.	1	4	1	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.
9/12-15/12	.	.	2	.	1	1	1	1	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1
16/12-22/12	.	1	2	.	3	.	3	.	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1
23/12-29/12	2	.	.	.	1	.	.	.	6	.	31	.	34	.	70	.	332	2	27	.
30/12-5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1
6/1-12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2
13/1-19/1	2	.	2	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	2	31	.
20/1-26/1	1	1	1	1	5	1	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.
27/1-2/2	4	.	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	1235	.	24	1
3/2-9/2	4	1	.	.	6	.	37	.	272	1	170	1	1484	.	30	.
10/2-16/2	3	.	.	.	11	3	43	.	271	.	246	1	1429	2	23	.
17/2-23/2	5	1	.	.	13	2	44	.	252	.	134	1	1611	4	29	.
24/2-2/3	1	.	.	.	3	.	.	.	7	.	39	.	304	.	116	.	2539	1	24	.
3/3-9/3	1	1	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30	1
10/3-16/3	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1
17/3-23/3	.	1	1	.	3	.	.	.	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1
24/3-30/3	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4	1	.	.	.	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1
7/4-13/4	5	.	.	.	6	1	25	.	214	.	71	.	794	1	19	.
14/4-20/4	1	.	.	.	4	.	25	.	185	.	78	.	453	.	18	.
21/4-27/4	2	.	.	.	5	.	21	.	281	.	117	.	513	.	14	.
28/4-4/5	2	.	.	.	2	.	36	.	215	.	116	.	379	.	11	1
5/5-11/5	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	10	.	263	.	120	1	404	.	22	.
12/5-18/5	5	.	.	.	5	.	19	.	195	1	100	1	299	.	14	.
19/5-25/5	4	1	.	.	1	.	12	.	179	.	83	1	262	.	9	.
26/5-1/6	2	.	.	.	5	1	5	.	195	.	73	.	275	1	17	.
2/6-8/6	4	.	.	.	3	.	13	.	105	2	58	.	146	.	23	1
9/6-15/6	4	2	.	.	6	.	15	.	110	.	42	1	196	.	5	.
16/6-22/6	.	.	1	.	3	.	.	.	5	2	24	.	95	.	69	.	198	.	13	.
23/6-29/6	.	.	2	.	2	1	.	.	4	.	20	.	65	.	50	.	141	.	9	.
30/6-6/7	21	.	91	.	51	.	106	.	9	1
7/7-13/7	1	1	.	.	3	1	10	1	56	.	19	.	88	.	9	.
14/7-20/7	1	1	.	2	.	4	.	41	.	30	.	90	.	12	.
21/7-27/7	4	.	9	.	37	.	33	.	98	.	9	.
28/7-3/8	1	.	.	.	3	.	2	.	22	.	49	.	116	1	7	.
4/8-10/8	1	.	15	.	23	.	54	.	95	.	4	1
11/8-17/8	.	.	2	.	1	.	2	.	1	.	20	.	32	.	33	.	102	.	25	.
18/8-24/8	2	.	2	.	.	.	40	.	44	.	50	.	195	.	8	.
25/8-31/8	1	.	30	.	36	.	52	.	178	.	6	.
1/9-7/9	.	.	3	.	1	1	.	2	3	.	25	.	36	.	48	.	257	.	8	.
8/9-14/9	1	.	3	.	1	.	3	.	10	.	42	.	13	.	61	.	230	.	12	1
15/9-21/9	2	.	.	.	10	.	39	.	30	.	58	.	300	.	6	.
22/9-28/9	.	.	1	.	.	.	2	.	1	.	52	.	22	.	47	.	339	1	8	.
29/9-5/10	.	.	2	.	2	.	.	.	3	.	42	.	46	.	61	.	532	.	13	.
6/10-12/10	4	.	4	1	56	.	24	.	55	.	502	.	13	.
13/10-19/10	3	.	3	.	47	.	24	.	53	1	430	.	11	.
20/10-26/10	.	.	2	.	1	49	.	26	.	72	1	570	.	30	.
27/10-2/11	.	.	4	.	2	.	.	.	5	.	67	.	46	.	69	.	502	.	22	.
3/11-9/11	.	.	3	.	1	.	1	.	5	.	38	.	35	.	56	.	548	.	16	.
10/11-16/11	1	.	1	.	3	.	45	.	41	.	71	.	485	.	26	.
17/11-23/11	.	.	4	.	.	.	2	.	6	.	42	.	63	.	65	.	550	1	23	.
24/11-30/11	2	.	.	.	2	.	44	.	76	.	65	1	451	.	26	.

Tab. 5. Fra 350 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 3219 nye Tilfælde i København (foruden 946 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age							Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg		København, Amt nordre Lægekreds	København, Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea	1
2. — paratyphoidea	2
3. Meningit. cerebrospin. epidem. .	1	1	2	2	3
4. Poliom. ant. ac. paralytica	4
5. " " " aparalytica	5
6. Encephalitis epidem. acuta	6
7. Dysenteria (Paradysenteri)	1	.	1	1	.	.	3	3	7
8. Malaria, opstaaet i Danmark	8
9. " " udenf. Danm.	9
10. Sepsis puerperalis post abortum	10
11. " " partum	11
12. Pemphigus neonat.	1	1	1	12
13. Tetanus neonat.	13
14. Morbilli	3	31	40	1	1	.	76	3	.	.	32	17	.	14
15. Rubeolæ	1	9	7	1	.	.	18	1	1	.	2	6	.	15
16. Varicellæ	3	23	32	3	1	.	62	9	1	3	16	17	.	16
17. Tussis convulsiva	6	36	22	1	.	.	65	3	.	4	9	14	.	17
18. Parotitis epidemica	5	128	295	35	38	.	502	15	1	33	59	20	.	18
19. Influenza	9	25	58	168	175	9	451	8	7	34	93	56	.	19
20. Angina tonsillaris	36	143	162	187	180	3	715	40	13	47	111	75	.	20
21. Tracheo-Bronchitis	32	69	40	51	58	8	277	7	.	32	65	27	.	21
22. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	17	37	9	25	23	6	123	28	1	7	14	14	.	22
23. Pneumonia crouposa	4	15	5	1	26	8	.	.	3	1	.	23
24. Gastro-enteritis ac. infect.	30	73	27	41	39	1	211	22	.	1	19	19	.	24
25. Hepatitis epidemica acuta	12	14	15	1	43	15	.	1	4	4	.	25
26. Febris rheumatica	1	.	2	2	.	5	5	.	1	1	1	.	26
27. Erysipelas	1	.	4	6	1	13	6	.	4	1	2	.	27
28. " a. Febris undulans	" a.
29. " b. Myalgia epid.	" b.
30. " c. Mb. Weillii	" c.
31. " d. Gastro-enteritis maligna	2	2	2	" d.
Sum	147	596	725	551	552	30	40	2641	223	25	167	439	276	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic.	117	62	.	.	179	21	8	7	.	.	27
28. Ulcus venereum " "	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	19	10	.	.	29	7	4	1	.	.	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn. .	1	1	1	30
31. Lymphogranuloma inguinale	31
32. Delirium tremens	32
33. Scabies	7	30	58	147	126	.	1	369	13	12	31	12	13	33
Ialt Total	155	626	783	834	750	30	41	3219	265	49	206	451	289	

Rettelse til Nr. 47, Tab. 5:

1 Tilfælde anmeldt af Malaria opstaaet i Danmark, skal være: udenfor Danmark.

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 49 - 1946.

Fra Søndag 1. Decbr. til Lørdag 7. Decbr. 1946 begge Dage inkl.

71. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme, Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middell.
			Middell					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middell	Størst	Mind.	
Landbohøjskolen	13	—	4.2	5.2	3.6	4.2	+1.6	2	7.5	7	0.8	2.5	4.1	1.1	89
Trekroner	5	753.7	4.6	5.5	4.8	4.9	+1.9	1	8.0	7	1.3	2.5	3.7	1.2	—

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Middell	Havets Overflade i Øresund	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middell		Saltholdighed Procent. Middell	
12.0	5	3	.	.	2	5	7	21	10	35	10	7	5	2.7	6.1	1.42		

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende fra Horisontens sydlige Halvdel med temmelig mildt Vejr; Regn den 1., 2., 4., 5. og 6.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										indens bys <i>domi- ciliés</i>	uden bys <i>étran- gers</i>	Deraf døde paa Hospital <i>dans les hospit.</i>
	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	i Ægteskab legit.	udenf. Ægteskab illeg.	Ialt total	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total				
							i Ægteskab	uf. Ægteskab											
Mandk. Masc.	126	21	147	4	2	6	6	2	1	.	12	27	25	19	92	81	11	58	
Kvindek. Fé.m.	112	17	129	2	.	2	3	.	.	1	10	12	37	18	81	77	4	49	
Ialt Total	238	38	276	6	2	8	9	2	1	1	22	39	62	37	173	158	15	107	

Ægteskaber Mariages: 182

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants			Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décés (mort-nés excl.)					Døde af Décés par				Befolkning Population calculée
		Ialt	udenf. Ægte- skab illégit- times	Total		Ialt	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
									Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
									Total	Total					
1945 Novbr. .	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	731,700	
— Decbr. .	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23		
1946 Januar .	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26		
— Februar .	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27		
— Marts . .	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36		
— April . .	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16		
— Maj . . .	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14		
— Juni . . .	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25		
— Juli . . .	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10		
— August .	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4		
— Septbr. .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10		
— Oktober	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19		
— Novbr. .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
2/12-8/12	2	.	.	.	1	.	1	.	4	1	33	.	44	.	191	.	572	.	23	.
9/12-15/12	.	.	2	.	1	1	1	.	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1
16/12-22/12	.	1	2	.	3	.	3	.	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1
23/12-29/12	2	.	.	.	1	.	.	.	6	.	31	.	34	.	70	.	332	2	27	.
30/12-5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1
6/1-12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2
13/1-19/1	2	.	2	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	2	31	.
20/1-26/1	1	1	1	.	5	1	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.
27/1-2/2	4	.	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	1235	.	24	1
3/2-9/2	4	1	.	.	6	.	37	.	272	1	170	1	1484	.	30	.
10/2-16/2	3	.	.	.	11	3	43	.	271	.	246	1	1429	2	23	.
17/2-23/2	5	1	.	.	13	2	44	.	252	.	134	1	1611	4	29	.
24/2-2/3	1	.	.	.	3	.	.	.	7	.	39	.	304	.	116	.	2539	1	24	.
8/3-9/3	1	1	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30	1
10/3-16/3	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1
17/3-23/3	.	1	1	.	3	.	.	.	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1
24/3-30/3	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4	5	.	.	.	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1
7/4-13/4	5	.	.	.	6	1	25	.	214	.	71	.	794	1	19	.
14/4-20/4	1	.	.	.	4	.	25	.	185	.	78	.	453	.	18	.
21/4-27/4	2	.	.	.	5	.	21	.	281	.	117	.	513	.	14	.
28/4-4/5	2	.	.	.	2	.	36	.	215	.	116	.	379	.	11	1
5/5-11/5	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	10	.	263	.	120	1	404	.	22	.
12/5-18/5	5	.	.	.	5	.	19	.	195	1	100	1	299	.	14	.
19/5-25/5	4	1	.	.	1	.	12	.	179	.	83	1	262	.	9	.
26/5-1/6	2	.	.	.	1	1	5	.	195	.	73	.	275	1	17	.
2/6-8/6	4	.	.	.	3	.	13	.	105	2	58	.	146	.	23	1
9/6-15/6	4	2	.	.	6	.	15	.	110	.	42	1	196	.	5	.
16/6-22/6	.	.	1	.	3	.	.	.	5	2	24	.	95	.	69	.	198	.	13	.
23/6-29/6	.	.	2	.	2	1	.	.	4	.	20	.	65	.	50	.	141	.	9	.
30/6-6/7	21	.	91	.	51	.	106	.	9	1
7/7-13/7	1	1	.	.	3	1	10	1	56	.	19	.	88	.	9	.
14/7-20/7	1	.	.	2	.	4	.	41	.	30	.	90	.	12	.
21/7-27/7	4	.	9	.	37	.	33	.	98	.	9	.
28/7-3/8	1	.	.	.	3	.	2	.	22	.	49	.	116	1	7	.
4/8-10/8	1	.	15	.	23	.	54	.	95	.	4	1
11/8-17/8	.	.	2	.	1	.	2	.	1	.	20	.	32	.	33	.	102	.	25	.
18/8-24/8	2	.	2	.	40	.	40	.	44	.	50	.	195	.	8	.
25/8-31/8	30	.	36	.	36	.	52	.	178	.	6	.
1/9-7/9	.	.	3	.	1	1	2	.	25	.	3	.	36	.	48	.	257	.	8	.
8/9-14/9	1	.	3	.	1	.	3	.	10	.	42	.	13	.	61	.	230	.	12	1
15/9-21/9	2	.	.	.	10	.	39	.	30	.	58	.	300	.	6	.
22/9-28/9	.	.	1	.	.	.	2	.	1	.	52	.	22	.	47	.	339	1	8	.
29/9-5/10	.	.	2	.	2	.	2	.	3	.	42	.	46	.	61	.	532	.	13	.
6/10-12/10	4	.	4	1	56	.	24	.	55	.	502	.	13	.
13/10-19/10	3	.	3	.	47	.	24	.	53	1	430	.	11	.
20/10-26/10	.	.	2	.	1	.	.	.	49	.	26	.	26	.	72	1	570	.	30	.
27/10-2/11	.	.	4	.	2	.	2	.	5	.	67	.	46	.	69	.	502	.	22	.
3/11-9/11	.	.	3	.	1	.	1	.	5	.	38	.	35	.	56	.	548	.	16	.
10/11-16/11	1	.	1	.	3	.	45	.	41	.	71	.	485	.	26	.
17/11-23/11	.	.	4	.	.	.	2	.	4	.	42	.	63	.	65	.	550	1	23	.
24/11-30/11	2	.	.	.	2	.	44	.	76	.	65	1	451	.	26	.
1/12-7/12	3	1	.	.	6	.	30	.	49	.	63	.	409	.	13	1

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestivis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Sepsichaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk. udenf. —	5	1												1			1																		1			9
1—5 Aar																																						2
5—15 Aar				1															1																		1	
15—65 Aar { M.														1	1			8			3	12			2	1	2	1	2						2	3	1	39
{ K.													5				6			1	6	3	1	2	1	1	1	2						1	1		22	
Over 65 Aar { M.		5												3			6			3	6	9	3	1	2	1	1	2	2						1	1		44
{ K.		3															7			6	19	4	2				4	2	4						6			55
Ialt Total	6	8		1									9	2		1	27	1	4	15	43	8	6	1	4	8	10					7			6	5	1	173
Mandk. Mascul.	5	5		1								4	2		1	14		3	9	21	3	3	1	2	3	6					1			3	4	1	92	
Kvindek. Fémin.	1	3										5				13	1	1	6	22	5	3		2	5	4					6			3	1		81	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	14. Sept.	21. Sept.	28. Sept.	5. Oktb.	12. Oktb.	19. Oktb.	26. Oktb.	2. Novb.	9. Novb.	16. Novb.	23. Novb.	30. Novb.	7. Decb.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunchospitalet	1011	979	1026	1008	1043	1047	1054	1054	1065	1041	1093	1074	1082
Øresundshospitalet	341	342	342	346	345	340	347	353	348	353	339	334	335
Blegdamshospitalet	401	409	434	444	446	407	371	374	393	391	432	428	404
Rudolph Berghs Hospital	167	173	170	151	168	169	173	169	169	156	161	150	164
Sundby Hospital	347	390	378	392	406	413	412	406	390	432	428	427	408
Bispebjerg Hospital	945	930	959	1001	990	1016	1016	1062	1141	1118	1121	1124	1095
Børnehospitalet paa Fuglebakken ...	128	132	133	134	146	137	142	146	146	140	143	142	145
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	68	70	58	67	61	64	71	82	81	84	87	96	104
Nørre Hospital	222	222	235	234	230	230	249	247	236	239	239	245	259
Hospitalet paa Forchhammersvej ..						29	30	31	31	30	30	30	43
Ialt	3630	3647	3735	3777	3835	3852	3865	3924	4000	3984	4073	4050	4039
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital ...	111	116	121	125	132	127	130	137	136	139	140	140	134
St. Josephs Hospital	286	288	291	289	291	287	301	300	280	286	310	308	301
St. Elisabeths Hospital	160	155	163	164	159	159	159	156	152	164	160	150	150
Finseninstitutet og Radiumst.	346	328	350	358	381	370	377	382	376	368	382	380	359
Ortopædisk Hospital	195	197	190	197	203	185	187	192	195	197	195	200	188
Ialt	1098	1084	1115	1133	1166	1128	1154	1167	1139	1154	1187	1178	1132
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet, Sygeafdelingerne ...	835	875	909	953	953	972	973	935	957	984	951	941	943
Fødeafdelingerne ...	150	150	147	159	140	151	146	151	144	153	151	157	138
Militærhospitalet	489	481	485	478	481	443	434	410	407	452	433	503	498
Ialt	1474	1506	1541	1590	1574	1566	1553	1496	1508	1589	1535	1601	1579

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 50 — 1946.

Fra Søndag 8. Decbr. til Lørdag 14. Decbr. 1946 begge Dage inkl.

71. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°,41' N. Br. — 12°,36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	1.6	2.3	1.7	1.8	±0.2	9	5.3	14	±3.0	2.1	3.5	0.9	90	
Trekroner	5	766.1	2.2	2.6	2.1	2.3	±0.1	9	5.8	14	±2.1	2.0	3.3	1.1	—	

Nedbør Milli-meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12 Midd.	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.		
0.3	4			2	0.3			14	86								5.3	5.2	1.01

Anmærkning: Svag Vind til stiv Blæst fra Sydøst og Øst med temmelig mildt Vejr den 8.—11.; derefter aftagende Temperatur; Frost den 13.—14.; lidt Regn den 10., 11. og 12., lidt Sne den 14.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>											indens bys <i>domi-cités</i>	uden bys <i>étran-gers</i>	Deraf døde paa Hospi-tal <i>dans les hôpit.</i>
	i Ægte-skab legit.	udenf. Ægte-skab illeg.	Ialt total	i Ægte-skab legit.	udenf. Ægte-skab illeg.	Ialt total	0—1 i Ægte-skab legit.	uf. Ægte-skab illeg.	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt total					
																domi-cités	étran-gers			
Mandk. Masc. .	130	20	150	6	.	6	6	1	4	3	11	27	29	9	90	80	10	64		
Kvindek. Fém.	109	15	124				8	2			8	18	21	19	76	70	6	57		
talt Total	239	35	274	6	.	6	14	3	4	3	19	45	50	28	166	150	16	121		

Ægteskaber *Mariages*: 197

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte-ska-ber Mari-ages	Fødte Nés vivants			Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uden. Ægte- skab illégi- times	Død- fødte Mort- nés		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
									Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1945 Novbr.	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	731,700	
— Decbr.	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23		
1946 Januar	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26		
— Februar	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27		
— Marts	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36		
— April	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16		
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14		
— Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25		
— Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10		
— August	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4		
— Septbr.	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10		
— Oktober	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19		
— Novbr.	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/12-15/12	.	.	2	.	1	1	1	.	9	.	34	.	47	.	157	.	543	.	36	1
16/12-22/12	.	1	2	.	3	.	3	.	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1
23/12-29/12	2	.	1	.	1	.	.	.	6	.	31	.	34	.	70	.	332	2	27	.
30/12-5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1
6/1-12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2
13/1-19/1	2	.	2	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	2	31	.
20/1-26/1	1	1	1	.	5	1	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.
27/1-2/2	4	.	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	1235	.	24	1
3/2-9/2	4	1	.	.	6	.	37	.	272	1	170	1	1484	.	30	.
10/2-16/2	3	.	.	.	11	3	43	.	271	.	246	1	1429	2	23	.
17/2-23/2	5	1	.	.	13	2	44	.	252	.	134	1	1611	4	29	.
24/2-2/3	1	.	.	.	3	.	.	.	7	.	39	.	304	.	116	.	2539	1	24	.
3/3-9/3	1	1	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30	1
10/3-16/3	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1
17/3-23/3	.	1	1	.	3	.	.	.	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1
24/3-30/3	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4	1	.	.	.	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1
7/4-13/4	5	.	.	.	6	1	25	.	214	.	71	.	794	1	19	.
14/4-21/4	1	.	.	.	4	.	25	.	185	.	78	.	453	.	18	.
21/4-27/4	2	.	.	.	5	.	21	.	281	.	117	.	513	.	14	.
28/4-4/5	2	.	.	.	2	.	36	.	215	.	116	.	379	.	11	1
5/5-11/5	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	10	.	263	.	120	1	404	.	22	.
12/5-18/5	5	.	.	.	5	.	19	.	195	1	100	1	299	.	14	.
19/5-25/5	4	1	.	.	1	.	12	.	179	.	83	1	262	.	9	.
26/5-1/6	2	.	.	.	1	1	5	.	195	.	73	.	275	1	17	.
2/6-8/6	4	.	.	.	3	.	13	.	105	2	58	.	146	.	23	1
9/6-15/6	4	2	.	.	6	.	15	.	110	.	42	1	196	.	5	.
16/6-22/6	.	.	1	.	3	.	.	.	5	2	24	.	95	.	69	.	198	.	13	.
23/6-29/6	.	.	2	.	2	1	.	.	4	.	20	.	65	.	50	.	141	.	9	.
30/6-6/7	21	.	91	.	51	.	106	.	9	1
7/7-13/7	1	1	.	.	3	1	10	1	56	.	19	.	88	.	9	.
14/7-20/7	1	.	.	2	.	4	.	41	.	30	.	90	.	12	.
21/7-27/7	4	.	9	.	37	.	33	.	98	.	9	.
28/7-3/8	1	.	.	.	3	.	2	.	22	.	49	.	116	1	7	.
4/8-10/8	1	.	15	.	23	.	54	.	95	.	4	1
11/8-17/8	.	.	2	.	1	.	2	.	1	.	20	.	32	.	33	.	102	.	25	.
18/8-24/8	2	.	2	.	1	.	40	.	44	.	50	.	195	.	8	.
25/8-31/8	1	.	30	.	36	.	52	.	178	.	6	.
1/9-7/9	.	.	3	.	1	1	2	.	3	.	25	.	36	.	48	.	257	.	8	.
8/9-14/9	1	.	3	.	1	.	3	.	10	.	42	.	13	.	61	.	230	.	12	1
15/9-21/9	2	.	.	.	10	.	39	.	30	.	58	.	300	.	6	.
22/9-28/9	.	.	1	.	.	.	2	.	1	.	52	.	22	.	47	.	339	1	8	.
29/9-5/10	.	.	2	.	2	.	2	.	3	.	42	.	46	.	61	.	532	.	13	.
6/10-12/10	4	.	4	1	56	.	24	.	55	.	502	.	13	.
13/10-19/10	3	.	3	.	47	.	24	.	53	1	430	.	11	.
20/10-26/10	.	.	2	.	1	.	.	.	49	.	69	.	26	.	72	1	570	.	30	.
27/10-2/11	.	.	4	.	2	.	2	.	5	.	47	.	46	.	69	.	502	.	22	.
3/11-9/11	.	.	3	.	1	.	1	.	5	.	38	.	35	.	56	.	548	.	16	.
10/11-16/11	1	.	1	.	3	.	45	.	41	.	71	.	485	.	26	.
17/11-23/11	.	.	4	.	.	.	2	.	6	.	42	.	63	.	65	.	550	1	23	.
24/11-30/11	2	.	.	.	2	.	44	.	76	.	65	1	451	.	26	.
1/12-7/12	3	1	.	.	6	.	30	.	49	.	63	.	409	.	13	1
8/12-14/12	.	.	2	.	4	2	.	.	3	.	34	.	77	.	88	.	449	.	22	.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa	
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebrosp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata		
0—1 Aar { i Ægtesk.	5			1													3			1				3														14
0—1 Aar { udenf.	2																1																					3
1—5 Aar				1											1																							4
5—15 Aar																																						3
15—65 Aar { M.															1	1		9		4	3	7	1	1		2	3	3	2	2							38	
15—65 Aar { K.															2		12		2	2	4	1			1	1	1	3	1	1							26	
Over 65 Aar { M.		2															8		2	6	12	3	1		1	1	3	1	1								38	
Over 65 Aar { K.		6															2		7	11	1	1	2		3	3	1	1									40	
Ialt Total	7	8		2										3	2		4	31		11	16	34	6	7		3	9	8							9	4	166	
Mandk. Mascul.	1	2		1										1	2		4	17		6	9	19	4	3		3	5	4							6	3	90	
Kvindek. Fémin.	6	6		1										2			14		5	7	15	2	4		4	4									3	1	76	

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	21. Sept.	28. Sept.	5. Oktb.	12. Oktb.	19. Oktb.	26. Oktb.	2. Novb.	9. Novb.	16. Novb.	23. Novb.	30. Novb.	7. Decb.	14. Decb.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospital	979	1026	1008	1043	1047	1054	1054	1065	1041	1093	1074	1082	1014
Øresundshospitalet	342	342	346	345	340	347	353	348	353	339	334	335	338
Blegdamshospitalet	409	434	444	446	407	371	374	393	391	432	428	404	414
Rudolph Berghs Hospital	173	170	151	168	169	173	169	169	156	161	150	164	141
Sundby Hospital	390	378	392	406	413	412	406	390	432	428	427	408	414
Bispebjerg Hospital	930	959	1001	990	1016	1016	1062	1141	1118	1121	1124	1095	1044
Børnehospitalet paa Fuglebakken	132	133	134	146	137	142	146	146	140	143	142	145	137
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	70	58	67	61	64	71	82	81	84	87	96	104	102
Nørre Hospital	222	235	234	230	230	249	247	236	239	239	245	259	230
Hospitalet paa Forchhammersvej					29	30	31	31	30	30	30	43	42
Balders Hospital													18
Ialt	3647	3735	3777	3835	3852	3865	3924	4000	3984	4073	4050	4039	3894
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	116	121	125	132	127	130	137	136	139	140	140	134	126
St. Josephs Hospital	288	291	289	291	287	301	300	280	286	310	308	301	310
St. Elisabeths Hospital	155	163	164	159	159	159	156	152	164	160	150	150	148
Finseninstitutet og Radiumst.	328	350	358	381	370	377	382	376	368	382	380	359	341
Ortopædisk Hospital	197	190	197	203	185	187	192	195	197	195	200	188	169
Ialt	1084	1115	1133	1166	1128	1154	1167	1139	1154	1187	1178	1132	1094
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	875	909	953	953	972	973	935	957	984	951	941	943	906
" Fødeafdelingerne	150	147	159	140	151	146	151	144	153	151	157	138	144
Militærhospitalet	481	485	478	481	443	434	410	407	452	433	503	498	503
Ialt	1506	1541	1590	1574	1566	1553	1496	1508	1589	1535	1601	1579	1553

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 51 - 1946.

Fra Søndag 15. Decbr. til Lørdag 21. Decbr. 1946 begge Dage inkl.

71. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal (Superficie): 7394 Hect.

Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.

1945: Mortal: 11,3‰. — Natal: 21,6‰. — Nuptial: 11,1‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midsdel	Størst	Mind.		
Landbohøjskolen	13	—	+1.8	+0.9	+2.8	+1.9	+3.4	16	1.1	18	+6.2	4.1	6.9	2.5	86	
Trekroner	5	778.6	+1.0	+0.2	+1.0	+0.8	+2.8	19	1.2	18	+4.0	3.1	5.0	1.5	—	

Nedbør Millimeter. Sum	Antal Dage med -				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-12 Middel	Havets Overflade i Øresund	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
3.0	2	4		7	13		10	19	24	12	12	7	2	14	2.0	2.7	1.01	

Anmærkning: Svag til frisk Vind overvejende fra Horisontens østlige Halvdel med koldt Vejr og Frost; Sne den 15. og 18.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospital	
	i Ægteskab	udenf. Ægteskab	Ialt	i Ægteskab	udenf. Ægteskab	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	domi- ciliés	étran- gers				dans les hôpital
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.						total						
Mandk. <i>Masc.</i> . .	128	18	146	1	.	1	8	1		1	9	24	38	14	95	85	10	61		
Kvindek. <i>Fém.</i> . .	94	21	115	4	.	4	7	.	5		8	18	36	14	88	81	7	61		
Ialt Total	222	39	261	5	.	5	15	1	5	1	17	42	74	28	183	166	17	122		

Ægteskaber *Mariages*: 166

Foreløbig Opførelse	Ægte- ska- ber <i>Mari- ages</i>	Fødte Nés vivants		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald Décès (<i>mort-nés excl.</i>)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt <i>Total</i>	udenf. Ægte- skab <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17</i>	
								Ægte- skab <i>légit.</i>	uf. Æg- teskab <i>illégit.</i>					
1945 Novbr.	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	731,700
— Decbr.	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23	
1946 Januar	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26	
— Februar	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27	
— Marts	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36	
— April	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16	
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14	
— Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25	
— Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10	
— August	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4	
— Septbr.	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10	
— Oktober	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19	
— Novbr.	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opførelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cere- brospin. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/12-22/12	.	1	2	.	3	.	3	.	5	1	57	.	27	1	85	.	340	1	21	1
23/12-29/12	2	.	.	.	1	.	.	.	6	.	31	.	34	.	70	.	332	2	27	.
30/12-5/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1
6/1-12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2
13/1-19/1	2	.	2	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	2	31	.
20/1-26/1	1	1	1	.	5	1	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.
27/1-2/2	4	.	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	1235	.	24	1
3/2-9/2	4	1	.	.	6	.	37	.	272	1	170	1	1484	.	30	.
10/2-16/2	3	.	.	.	11	3	43	.	271	.	246	1	1429	2	23	.
17/2-23/2	5	1	.	.	13	2	44	.	252	.	134	1	1611	4	29	.
24/2-2/3	1	.	.	.	3	.	.	.	7	.	39	.	304	.	116	.	2539	1	24	.
3/3-9/3	1	1	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30	1
10/3-16/3	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1
17/3-23/3	.	1	1	.	3	.	.	.	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1
24/3-30/3	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4	1	.	.	.	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1
7/4-13/4	5	.	.	.	6	1	25	.	214	.	71	.	794	1	19	.
14/4-20/4	1	.	.	.	4	.	25	.	185	.	78	.	453	.	18	.
21/4-27/4	2	.	.	.	5	.	21	.	281	.	117	.	513	.	14	.
28/4-4/5	2	.	.	.	2	.	36	.	215	.	116	.	379	.	11	1
5/5-11/5	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	10	.	263	.	120	1	404	.	22	.
12/5-18/5	5	.	.	.	5	.	19	.	195	1	100	1	299	.	14	.
19/5-25/5	4	1	.	.	1	.	12	.	179	.	83	1	262	.	9	.
26/5-1/6	2	1	5	.	195	.	73	.	275	1	17	.
2/6-8/6	4	.	.	.	3	.	13	.	105	2	58	.	146	.	23	1
9/6-15/6	4	2	.	.	6	.	15	.	110	.	42	1	196	.	5	.
16/6-22/6	.	1	5	2	24	.	95	.	69	.	198	.	13	.
23/6-29/6	.	2	.	2	1	.	.	.	4	.	20	.	65	.	50	.	141	.	9	.
30/6-6/7	21	.	91	.	51	.	106	.	9	1
7/7-13/7	1	1	.	.	3	1	10	1	56	.	19	.	88	.	9	.
14/7-20/7	1	.	.	2	.	4	.	41	.	30	.	90	.	12	.
21/7-27/7	4	.	9	.	37	.	33	.	98	.	9	.
28/7-3/8	1	.	.	.	3	.	2	.	22	.	49	.	116	1	7	.
4/8-10/8	1	.	15	.	23	.	54	.	95	.	4	1
11/8-17/8	.	.	2	.	1	.	2	.	1	.	20	.	32	.	33	.	102	.	25	.
18/8-24/8	2	.	2	.	.	.	40	.	44	.	50	.	195	.	8	.
25/8-31/8	1	.	30	.	36	.	52	.	178	.	6	.
1/9-7/9	.	.	3	.	1	1	2	.	3	.	25	.	36	.	48	.	257	.	8	.
8/9-14/9	1	.	3	.	1	.	3	.	10	.	42	.	13	.	61	.	230	.	12	1
15/9-21/9	2	.	.	.	10	.	39	.	30	.	58	.	300	.	6	.
22/9-28/9	.	1	2	.	1	.	52	.	22	.	47	.	339	1	8	.
29/9-5/10	.	.	2	.	2	.	2	.	3	.	42	.	46	.	61	.	532	.	13	.
6/10-12/10	4	.	4	1	56	.	24	.	55	.	502	.	13	.
13/10-19/10	3	.	3	.	47	.	24	.	53	1	430	.	11	.
20/10-26/10	.	.	2	.	1	49	.	26	.	72	1	570	.	30	.
27/10-2/11	.	.	4	.	2	.	2	.	5	.	67	.	46	.	69	.	502	.	22	.
3/11-9/11	.	.	3	.	1	.	1	.	5	.	38	.	35	.	56	.	548	.	16	.
10/11-16/11	1	.	1	.	3	.	45	.	41	.	71	.	485	.	26	.
17/11-23/11	.	.	4	.	.	.	2	.	6	.	42	.	63	.	65	.	550	1	23	.
24/11-30/11	2	.	.	.	2	.	44	.	76	.	65	1	451	.	26	.
1/12-7/12	3	1	.	.	6	.	30	.	49	.	63	.	409	.	13	1
8/12-14/12	.	2	.	.	4	2	.	.	3	.	34	.	77	.	88	.	449	.	22	.
15/12-21/12	.	2	.	2	1	.	.	.	1	1	34	.	48	.	49	.	388	.	15	.

Tab. 5. Fra 294 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 230 nye Tilfælde i København (foruden 664 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen										Comm. voisin			
	Alder — Age						Ialt Total	Indlagte paa Hospital		Frederiksberg	Københavns Amt nordre Lægekreds	Københavns Amts søndre Lægekreds		
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.					
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	2	2	1	
2. — paratyphoidea.....	.	.	.	1	1	.	2	2	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	.	1	1	2	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4	
” ” ” aparalytica.....	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark....	8	
” ” ” udenf. Danm..	9	
8. Diphtheria.....	.	1	1	1	10	
9. Scarlatina.....	.	14	14	.	6	.	34	32	1	.	.	.	11	
10. Sepsis puerperalis post abortum	12	
” ” ” partum.	1	.	1	1	13	
11. Pemphigus neonat.....	1	.	14	
12. Tetanus neonat.....	15	
13. Morbilli.....	2	21	24	1	.	.	48	4	2	54	12	.	16	
14. Rubeolæ.....	.	8	1	.	.	.	9	2	2	1	.	.	17	
15. Varicellæ.....	1	15	32	.	2	.	50	2	3	10	11	.	18	
16. Tussis convulsiva.....	10	29	9	.	.	1	49	8	4	1	10	.	19	
17. Parotitis epidemica.....	3	147	282	26	30	2	490	10	1	25	54	24	20	
18. Influenza.....	8	21	48	157	141	6	388	3	8	49	34	.	21	
19. Angina tonsillaris.....	17	91	98	121	109	1	437	36	4	18	85	47	22	
20. Tracheo-Bronchitis.....	35	74	30	34	42	7	235	4	23	71	24	.	23	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	13	26	8	7	10	4	72	40	3	13	16	.	24	
22. Pneumonia crouposa.....	.	1	2	5	5	1	15	13	.	1	1	.	25	
23. Gastro-enteritis ac. infect.....	24	34	14	35	24	3	137	13	1	12	19	.	26	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	4	8	16	1	29	16	.	2	.	.	27	
25. Febris rheumatica.....	.	.	1	.	4	.	5	3	28	
26. Erysipelas.....	.	.	.	2	6	.	8	3	1	1	.	.	29	
” a. Febris undulans.....	30	
” b. Myalgia epid.....	31	
” c. Mb. Weilli.....	32	
” d. Gastro-enteritis maligna.....	1	1	1	33	
Sum	114	483	568	397	397	24	30	2013	194	5	91	356	199	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	1	64	55	.	.	120	14	.	3	2	1	27
28. Ulcus venereum ” ” ”	28
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	8	7	.	.	15	3	29
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	1	1	30
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31
32. Delirium tremens.....	32
33. Scabies.....	2	5	20	71	60	1	1	160	2	.	2	4	6	33
Ialt Total	117	488	589	540	519	25	31	2309	214	5	96	362	206	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	Dødsårsager																																				Summa			
	1. Vitia innata et morbi neonat.	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestionis	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata				
0—1 Aar { i Ægtesk.	8					1	1													1	1																1	15		
0—1 Aar { udenf.	1																																						1	1
1—5 Aar					1																2																1	5		
5—15 Aar																																						1	1	
15—65 Aar { M.														4					7	1	2	10	1	1												1	33			
15—65 Aar { K.														1	1				4	1	6	1	1												3	26				
Over 65 Aar { M.		3																	14	6	13	5	2													1	52			
Over 65 Aar { K.		5																	9	1	4	15	8	2												1	50			
Ialt Total	9	8			1		1	1						5	1	1	1	34	3	4	15	44	15	7		4	7	9							7	4	1	183		
Mandk. Mascul.	6	3					1							4				21	2	2	9	23	6	3		2	3	5							4		95			
Kvindek. Fémin.	3	5			1									1	1	1	13	1	2	6	21	9	4		2	4	4							3	4	1	88			

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	28. Sept.	5. Okt.	12. Okt.	19. Okt.	26. Okt.	2. Novb.	9. Novb.	16. Novb.	23. Novb.	30. Novb.	7. Decb.	14. Decb.	21. Decb.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1026	1008	1043	1047	1054	1054	1065	1041	1093	1074	1082	1014	929
Øresundshospitalet	342	346	345	340	347	353	348	353	339	334	335	338	322
Blegdamshospitalet	434	444	446	407	371	374	393	391	432	428	404	414	437
Rudolph Berghs Hospital	170	151	168	169	173	169	169	156	161	150	164	141	94
Sundby Hospital	378	392	406	413	412	406	390	432	428	427	408	414	347
Bispebjerg Hospital	959	1001	990	1016	1016	1062	1141	1118	1121	1124	1095	1044	892
Børnehospitalet paa Fuglebakken	133	134	146	137	142	146	146	140	143	142	145	137	123
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	58	67	61	64	71	82	81	84	87	96	104	102	87
Nørre Hospital	235	234	230	230	249	247	236	239	239	245	259	230	218
Hospitalet paa Forchammersvej				29	30	31	31	30	30	30	43	42	36
Balders Hospital												18	25
Ialt	3735	3777	3835	3852	3865	3924	4000	3984	4073	4050	4039	3894	3510
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	121	125	132	127	130	137	136	139	140	140	134	126	111
St. Josephs Hospital	291	289	291	287	301	300	280	286	310	308	301	310	301
St. Elisabeths Hospital	163	164	159	159	159	156	152	164	160	150	150	148	126
Finseninstitutet og Radiumst.	350	358	381	370	377	382	376	368	382	380	359	341	209
Ortopædisk Hospital	190	197	203	185	187	192	195	197	195	200	188	169	116
Ialt	1115	1133	1166	1128	1154	1167	1139	1154	1187	1178	1132	1094	863
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	909	953	953	972	973	935	957	984	951	941	943	906	818
” Fødeafdelingerne	147	159	140	151	146	151	144	153	151	157	138	144	123
Militærhospitalet	485	478	481	443	434	410	407	452	433	503	498	503	354
Ialt	1541	1590	1574	1566	1553	1496	1508	1589	1535	1601	1579	1553	1295

UGENTLIG OVERSIGT

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 52 - 1946.	Fra Søndag 22. Decbr. til Lørdag 28. Decbr. 1946 begge Dage inkl.	71. Aargang.
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12°36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal (Superficie): 7394 Hect.
Folkemængde (Population calculée) Middeltal for 1945: 731,700.
1945: Mortal: 11,3‰. — Natal.: 21,6‰. — Nuptial.: 11,1‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Trekroner i København (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Mid- del		Størst	Mind.
Landbohøjskolen	13	—	÷0.8	0.2	÷0.4	÷0.4	÷1.6	27	3.9	22	÷7.2	4.1	5.5	1.5	89
Trekroner	5	759.3	÷0.3	0.5	0.4	+0.2	÷1.4	27	3.8	22	÷6.2	3.6	6.8	1.6	—

Nedbør Milli- meter. Sum	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—12 Middel	Havets Overflade i Øresund		
	Regn. Sne. Hagl	Taa- ge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1.2	4	6		5	0.0			2	10	38	50				2.7	2.5	2.05

Anmærkning: Svag til frisk Vind fra Horisontens sydlige Halvdel med overskyet Himmel og hyppigt Taage; de 4 første Dage i Ugen havde koldt Vejr og Frost, de 3 sidste Dage noget over normal Temperatur; Støvregn den 23., 25., 26. og 28.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc. de la semaine.*

	Levendefødte <i>Nés vivants.</i>			Dødfødte <i>Morts-nés</i>			Dødsfald efter Alder (Dødfødte ikke medregnede.) <i>Décès (Morts-nés excl.)</i>										inden- bys	uden- bys	Deraf døde paa Hospi- tal
	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	i Ægte- skab légit.	udenf. Ægte- skab illégit.	Ialt total	0-1 i Ægte- teskab légit.	uf. Ægte- teskab illégit.	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt total				
Mandk. <i>Masc.</i> . .	132	31	163	2		2	4		1	1	7	21	30	7	71	66	5	47	
Kvindek. <i>Fém.</i> .	118	20	138				2	1			6	18	30	7	66	60	6	41	
Ialt <i>Total</i>	250	51	301	2		2	6	1	3	1	13	39	60	14	137	126	11	88	

Ægteskaber *Mariages*: 200

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m.m. Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Ægte- ska- ber Mari- ages	Fødte Nés vivants			Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	udenf. Ægte- skab illégit- imes	Død- fødte Mort- nés		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6. 3-13, 16, 17	
									i Ægte- skab légit.	uf. Æg- teskab illégit.					
1945 Novbr. .	701	1133	210	22	701	65	59	47	12	29	28	121	28	731,700	
— Decbr. . .	748	1176	260	15	770	69	62	45	17	24	21	126	23		
1946 Januar .	502	1327	243	28	789	80	70	50	20	26	19	110	26		
— Februar . .	574	1301	209	32	765	74	63	53	10	21	18	118	27		
— Marts . . .	640	1564	218	30	905	101	79	63	16	39	37	106	36		
— April . . .	902	1379	205	27	717	62	57	42	15	31	29	117	16		
— Maj	734	1559	215	33	736	65	56	47	9	24	17	120	14		
— Juni	738	1465	210	36	666	72	59	40	19	35	29	99	25		
— Juli	730	1293	198	28	624	48	42	34	8	21	17	96	10		
— August . .	654	1281	203	29	581	49	41	32	9	22	18	127	4		
— Septbr. . .	698	1355	198	36	560	46	40	30	10	27	17	108	10		
— Oktober .	648	1295	203	23	652	58	51	43	8	27	22	110	19		
— Novbr. . .	715	1150	202	22	677	61	55	44	11	31	23	131	17		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidemiske Sygdomme i København.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. (Calcul provisoire).

Foreløbig Opgørelse	Fb. typh.		Fb. parat.		Mening. cereb. brosp. epid.		Poliomyelitis ant. acuta.		Diphtheria		Scarlatina		Morbilli		Tussis. conv.		Influenza.		Pneum. croup.	
	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.	Syge. Cas.	Døde. Décés.
	23/12-20/12	2	.	.	.	1	.	.	.	6	.	31	.	34	.	70	.	332	2	27
20/12-7/1	1	.	1	.	2	.	1	.	5	1	36	.	106	.	148	1	544	.	22	1
8/1-12/1	1	.	.	.	3	.	2	.	13	1	46	.	157	.	179	.	725	.	30	2
13/1-19/1	2	.	2	.	10	.	45	.	219	.	194	.	845	2	31	.
20/1-26/1	1	1	1	.	5	1	38	.	200	1	166	1	1041	.	29	.
27/1-2/2	4	.	.	.	9	2	52	.	280	.	176	.	1235	.	24	1
3/2-9/2	4	1	.	.	6	.	37	.	272	1	170	1	1484	.	30	.
10/2-16/2	3	.	.	.	11	3	43	.	271	.	246	1	1429	2	23	.
17/2-23/2	5	1	.	.	13	2	44	.	252	.	134	1	1611	4	29	.
24/2-2/3	1	.	.	.	3	.	.	.	7	.	39	.	304	.	116	.	2539	1	24	.
3/3-9/3	1	1	.	.	7	2	27	.	302	1	118	.	4300	1	30	1
10/3-16/3	2	1	.	.	11	1	30	.	256	.	99	.	5023	.	28	1
17/3-23/3	.	1	1	.	3	.	.	.	8	.	30	.	319	1	107	.	4056	.	34	1
24/3-30/3	7	.	.	.	10	3	38	.	319	.	108	1	2523	4	30	2
31/3-6/4	1	.	.	.	6	.	24	1	224	2	119	.	1352	.	16	1
7/4-13/4	5	.	.	.	6	1	25	.	214	.	71	.	794	1	19	.
14/4-20/4	1	.	.	.	4	.	25	.	185	.	78	.	453	.	18	.
21/4-27/4	2	.	.	.	5	.	21	.	281	.	117	.	513	.	14	.
28/4-4/5	2	.	.	.	2	.	36	.	215	.	116	.	379	.	11	1
5/5-11/5	.	.	1	.	1	.	.	.	2	.	10	.	263	.	120	1	404	.	22	.
12/5-18/5	5	.	.	.	5	.	19	.	195	1	100	1	299	.	14	.
19/5-25/5	4	1	.	.	1	.	12	.	179	.	83	1	262	.	9	.
26/5-1/6	2	.	.	.	1	1	5	.	195	.	73	.	275	1	17	.
2/6-8/6	4	.	.	.	3	.	13	.	105	2	58	.	146	.	23	1
9/6-15/6	4	2	.	.	6	.	15	.	110	.	42	1	196	.	5	.
16/6-22/6	.	1	.	.	2	.	.	.	5	2	24	.	95	.	69	.	198	.	13	.
23/6-29/6	.	2	.	.	2	1	.	.	4	.	20	.	65	.	50	.	141	.	9	.
30/6-6/7	1	1	.	.	3	1	10	1	56	.	19	.	88	.	9	1
7/7-13/7	1	1	1	.	2	.	4	.	41	.	30	.	90	.	12	.
14/7-20/7	4	.	9	.	37	.	33	.	98	.	9	.
21/7-27/7	1	.	.	.	3	.	2	.	22	.	49	.	116	1	7	.
28/7-3/8	1	.	15	.	23	.	54	.	95	.	4	1
4/8-10/8	2	.	.	.	1	.	20	.	32	.	33	.	102	.	25	.
11/8-17/8	2	40	.	44	.	50	.	195	.	8	.
18/8-24/8	1	.	30	.	36	.	52	.	178	.	6	.
25/8-31/8	3	.	25	.	36	.	48	.	257	.	8	.
1/9-7/9	.	3	.	.	1	1	.	.	2	.	3	.	36	.	36	.	230	.	12	1
8/9-14/9	1	3	.	.	1	.	.	.	10	.	42	.	13	.	61	.	230	.	12	1
15/9-21/9	2	.	.	.	10	.	39	.	30	.	58	.	300	.	6	.
22/9-28/9	.	1	1	.	52	.	22	.	47	.	339	1	8	.
29/9-5/10	.	2	.	.	2	.	.	.	3	.	42	.	46	.	61	.	532	.	13	.
6/10-12/10	4	1	56	.	24	.	55	.	502	.	13	.
13/10-19/10	3	.	47	.	24	.	53	1	430	.	11	.
20/10-26/10	.	2	.	.	1	49	.	26	.	72	1	570	.	30	.
27/10-2/11	.	4	.	.	2	.	.	.	5	.	67	.	46	.	69	.	502	.	22	.
3/11-9/11	.	3	.	.	1	.	.	.	5	.	38	.	35	.	56	.	548	.	16	.
10/11-16/11	1	.	.	.	3	.	45	.	41	.	71	.	485	.	26	.
17/11-23/11	.	4	6	.	42	.	63	.	65	.	550	1	23	.
24/11-30/11	2	.	.	.	2	.	44	.	76	.	65	1	451	.	26	.
1/12-7/12	3	1	.	.	6	.	30	.	49	.	63	.	409	.	13	1
8/12-14/12	.	2	.	.	4	2	.	.	3	.	34	.	77	.	88	.	449	.	22	.
15/12-21/12	.	2	.	.	2	1	.	.	1	1	34	.	48	.	49	.	388	.	15	.
22/12-28/12	2	.	.	.	1	.	25	.	42	.	34	.	362	.	25	1

Tab. 5. Fra 264 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2130 nye Tilfælde i København (foruden 1182 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne.)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

Morbi epidemici.	Copenhagen								Comm. voisin					
	Alder — Age								Indlagte paa Hospital		Frederiksborg		København Amt nordre Lægekreds	København Amts søndre Lægekreds
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total	Ialt	Deraf paa Milit. Hosp.				
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder							
1. Febris typhoidea.....	1	
2. — paratyphoidea.....	2	
3. Meningit. cerebrospin. epidem..	1	.	.	.	1	.	.	2	2	.	.	.	3	
4. Poliomy. ant. ac. paralytica.....	4	
„ „ „ aparalytica.....	5	
5. Encephalitis epidem. acuta.....	6	
6. Dysenteria (Paradysenteri).....	7	
7. Malaria, opstaaet i Danmark...	8	
„ „ „ udenf. Danm..	9	
8. Diphtheria.....	.	.	1	1	1	.	.	1	8	
9. Scarlatina.....	.	7	11	1	6	.	.	25	24	.	4	2	9	
10. Sepsis puerperalis post abortum	10	
„ „ „ partum.	1	.	.	1	11	
11. Pemphigus neonat.....	1	1	1	.	.	.	12	
12. Tetanus neonat.....	13	
13. Morbilli.....	.	21	19	1	1	.	.	42	6	.	4	40	9	
14. Rubeolæ.....	.	3	1	4	.	.	1	10	5	
15. Varicellæ.....	1	14	9	1	.	.	.	25	3	.	5	9	7	
16. Tussis convulsiva.....	7	20	7	34	6	.	9	9	11	
17. Parotitis epidemica.....	6	113	221	21	35	.	1	397	16	2	68	96	40	
18. Influenza.....	8	14	37	140	151	5	7	362	1	1	49	130	59	
19. Angina tonsillar.	22	84	75	107	114	1	3	406	34	9	55	108	64	
20. Tracheo-Bronchitis.....	26	62	33	45	47	13	19	245	4	.	35	65	17	
21. Bronchopneum. et Bronchi. capilli.	3	10	6	13	17	6	10	65	34	.	6	24	22	
22. Pneumonia crouposa.....	.	1	1	10	10	2	1	25	25	.	4	3	1	
23. Gastro-enteritis ac. infect.	33	24	9	46	45	1	.	158	16	.	13	32	49	
24. Hepatitis epidemica acuta.....	.	.	14	11	9	.	.	34	15	2	5	2	3	
25. Febris rheumatica.....	.	.	1	1	3	.	.	5	5	.	2	2	2	
26. Erysipelas.....	.	.	.	2	4	.	.	6	3	.	2	.	1	
„ a. Febris undulans.....	„ a.	
„ b. Myalgia epid.....	„ b.	
„ c. Mb. Weillii.....	„ c.	
„ d. Gastro-enteritis maligna.....	„ d.	
Sum	108	373	445	399	444	28	41	1838	196	14	262	533	290	
27. Gonorrh., ikke tidl. diagnostic..	.	.	.	74	48	.	.	122	7	3	5	4	27	
28. Ulcus venereum „ „	.	.	.	1	.	.	.	1	28	
29. Syphilis acquisita, friske Tilfælde	.	.	.	6	8	.	1	15	4	2	.	.	29	
30. Syphilis congenit., ikke tidl. diagn.	1	1	1	.	.	.	30	
31. Lymphogranuloma inguinale.....	31	
32. Delirium tremens.....	32	
33. Scabies.....	.	11	18	68	56	.	.	153	15	12	51	17	20	
Ialt Total	109	384	463	548	556	28	42	2130	223	31	318	554	310	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder	1. Vitia innata et morbi neonat.																																				Summa	
	2. Marasmus senilis	3. Febris typhoid.	4. Febris paratyphoid.	5. Meningit. cerebro-sp. epid.	6. Scarlatina	7. Tussis convulsiva	8. Diphtheria	9. Dysenteria	10. Influenza	11. Morbilli	12. Poliomyelitis ant. ac.	13. Encephalitis epidemic.	14. Tuberculosis pulmonum	15. Tuberculosis in aliis corp. partibus	16. Syphilis	17. Alii morbi infectionis	18. Cancer et Sarcoma	19. Alii tumores.	20. Morbi sangv., endocrin., Rheum.	21. Morbi system. nerv. et org. sens.	22. Morbus cordis	23. Alii morbi organ. circulat.	24. Bronchopneumonia	25. Pneumonia crouposa	26. Alii morbi organ. respirat.	27. Morbi organ. digestiois	28. Morbi organ. uropoet. et genital	29. Septicaemia puerperalis	30. Alii morbi gravidar. et puerp.	31. Morbi ossium, articul. et ext. part.	32. Alcoholismus chr.	33. Alii intoxicationes chr.	34. Casus mortiferi (incl. homicid.)	35. Suicidium	36. Causa mortis non indicata			
0—1 Aar { i Ægtesk.																					2		1															6
1—5 Aar { udef.																																						1
5—15 Aar																			1																			3
15—65 Aar { M.																																						1
{ K.																																						1
Over 65 Aar { M.	1																																					28
{ K.	3																																					24
Ialt Total	4										1	1	2	1	18	2	5	17	42	4	7	1	3	10	4												137	
Mandk. Mascul.	1										1		1	1	11	1	2	8	23	3	3		3	3	2											71		
Kvindek. Fémin.	3											1	1	1	7	1	3	9	19	1	4	1		7	2											66		

Tab. 7. Patienter i Stadens Hospitaler.
Malades dans les hôpitaux de la ville.

	5. Oktb.	12. Oktb.	19. Oktb.	26. Oktb.	2. Novb.	9. Novb.	16. Novb.	23. Novb.	30. Novb.	7. Decb.	14. Decb.	21. Decb.	28. Decb.
Kommunale Hospitaler <i>Hôpitaux municipaux</i>													
Kommunehospitalet	1008	1043	1047	1054	1054	1065	1041	1093	1074	1082	1014	929	976
Øresundshospitalet	346	345	340	347	353	348	353	339	334	335	338	322	330
Blegdamshospitalet	444	446	407	371	374	393	391	432	428	404	414	437	396
Rudolph Berghs Hospital	151	168	169	173	169	169	156	161	150	164	141	94	108
Sundby Hospital	392	406	413	412	406	390	432	428	427	408	414	347	361
Bispebjerg Hospital	1001	990	1016	1016	1062	1141	1118	1121	1124	1095	1044	892	1052
Børnehospitalet paa Fuglebakken	134	146	137	142	146	146	140	143	142	145	137	123	122
Kbh's komm. Børneafd., Martinsvej	67	61	64	71	82	81	84	87	96	104	102	87	86
Nørre Hospital	234	230	230	249	247	236	239	239	245	259	230	218	224
Hospitalet paa Forchhammersvej			29	30	31	31	30	30	30	43	42	36	32
Balders Hospital											18	25	24
Ialt	3777	3835	3852	3865	3924	4000	3984	4073	4050	4039	3894	3510	3711
Private Hospitaler <i>Hôpitaux privés</i>													
Dronning Louises Børnehospital	125	132	127	130	137	136	139	140	140	134	126	111	104
St. Josephs Hospital	289	291	287	301	300	280	286	310	308	301	310	301	305
St. Elisabeths Hospital	164	159	159	159	156	152	164	160	150	150	148	126	120
Finseninstitutet og Radiumst.	358	381	370	377	382	376	368	382	380	359	341	209	235
Ortopædisk Hospital	197	203	185	187	192	195	197	195	200	188	169	116	111
Ialt	1133	1166	1128	1154	1167	1139	1154	1187	1178	1132	1094	863	875
Statshospitaler <i>Hôpitaux de l'État</i>													
Rigshospitalet. Sygeafdelingerne	953	953	972	973	935	957	984	951	941	943	906	818	815
„ Fødeafdelingerne	159	140	151	146	151	144	153	151	157	138	144	123	126
Militærhospitalet	478	481	443	434	410	407	452	433	503	498	503	354	363
Ialt	1590	1574	1566	1553	1496	1508	1589	1535	1601	1579	1553	1295	1304

