



Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et medicale
de la ville de Copenhague.

1919.

Fireogfyrretyvende Aargang

Nr. 1—53.



København.

S. L. Møllers Bogtrykkeri

1920.

5
09.1014
Mg 27

1919

1918.

Oversigt over Befolknings-, Beboelses- og Dødelighedsforhold i ethvert af Stadens hygiejniske Kvarterer.

København. Ville de Copenhague.		Befolkning. Population.								Af 1000 Individer døde i 1918		Areal i ha.	
		Beregnet 1. Juli 1918	Af 1000 fandtes i	Af 1000 vare — 1. Febr. 1916 —					Af 1000 boede i 1 og 2 Værelsens Lejligheder		af epidemiske Sygdomme		af alle Dødsarsager tilsammen
				0-1 Aar	1-5 Aar	5-15 Aar	15-65 Aar	65 og derover	1. Februar 1911	1. Februar 1916			
Hele Byen. Total		539000	1000	18	73	176	676	57	416	423	4.8	14.1*)	6933
Quartiers	Kvarter I. Gamle Bys ældre Del .	10500	19	13	43	129	733	82	295	312	4.8	12.6	28
	— II. Gamle Bys yngre Del .	17200	32	14	48	124	728	86	287	301	4.1	15.0	88
	— III. Gammelholm.....	10000	11	9	34	106	770	81	103	116	3.1	15.0	17
	— IV. St. Annæ Øster.....	8700	16	11	38	113	771	67	149	160	4.7	12.1	44
	— V. St. Annæ Vester.....	20500	49	15	65	152	702	66	475	487	5.1	14.4	66
	— VI. Kristianshavn.....	38100	71	21	77	150	711	41	548	546	4.8	12.3	419
Indre By. — Ville centrale		107000	198	16	60	138	722	64	379	403	4.7	13.4	662
Quartiers	Kvarter VII. Voldkvarteret	44500	82	11	36	104	707	82	230	225	3.5	12.4	337
	— VIII. Østerbro	74300	138	18	77	180	677	48	385	283	4.2	11.0	502
	— IX. Blegdam.....	35600	66	22	66	158	679	75	481	495	5.0	14.7	138
	— X. Ydre Nørrebro	59200	110	21	89	202	631	57	540	557	5.4	16.6	342
	— XI. Blaagaard	37600	70	19	72	170	662	77	527	530	5.1	15.3	83
	— XII. Vesterbro.....	81500	151	19	76	187	669	49	463	471	4.5	12.3	281
Ydre By. — Ville extérieure		332700	617	18	71	172	678	61	439	444	4.9	13.4	1682
Quartiers	Kvarter XIII. Valby	22800	42	22	94	241	607	36	244	290	4.6	12.2	1155
	— XIV. Brønshøj.....	25500	47	22	87	243	612	36	323	309	3.7	10.9	2034
	— XV. Sundby	49000	91	23	94	226	624	33	428	430	4.3	11.2	1400
Forstæder. — Faubourgs		97300	180	23	92	234	617	35	364	368	4.2	11.3	4589
Havnen. — Le port		2000	5						Pour 1000 habitants logés en 1 ou 2 immeubles		Maladies épidémiques	Toutes les causes de décès	Superficie i ha. = 18198 Tdr. Land
*) I hele Byens Dødelighed ere indbefattede de udenbys hjemmehørende, der ere døde paa Byens Hospitaler. (Y compris les personnes domiciliées hors Copenhague).		Calculée le 1. juillet 1918	Proportion pour 1000	Proportion pour 1000 par âge — recensée 1. Fevr. 1916 —					le 1. Fevr. 1911	le 1. Fevr. 1916	Mortalité de l'an 1918 sur 1000 habitants		


1919.

Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødté Nés vivants		Død-fødté Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		lalt Total	uægté illégi-times		lalt Total	0-1 Aar	1-5 Aar	0-1 Aar ægte fødté légit. uægté fødté illégit.		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
Januar	278	969	274	32	961	133	100	71	55	90	71	77	461	
Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
Decbr.	574	1067	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	
Aaret	5577	10901	2642	341	7202	1297	953	658	295	729	545	882	2002	

5312

København—Copenhagen



Stadens hygiejniske Kvarterer:

Indre By.	Ydre By.	Forstæder.
I. Gamle Bys ældre Del.	VII. Voldkvarter.	XIII. Valby.
II. Gamle Bys yngre Del.	VIII. Østerbro.	XIV. Brønshøj.
III. Gammelholm.	IX. Blegdam.	XV. Sundby.
IV. St. Annæ Østre Kvarter.	X. Ydre Nørrebro.	
V. St. Annæ Vestre Kvarter.	XI. Blaagaard.	
VI. Kristianshavn.	XII. Vesterbro.	

Lægekredse. *)

1. Lægekreds: Gl. Bys ældre og yngre Del, Gammelholm samt en Del af Voldkvarteret, (I, II, III og delvis VII).
2. Lægekreds: St. Annæ Øster og Vester Kvarter samt en Del af Voldkvarteret (IV, V og delvis VII).
3. Lægekreds: Østerbro med Frihavskvarteret (VIII).
4. Lægekreds: Blegdam og Blaagaard (IX og XI).
5. Lægekreds: Vesterbro (XII).
6. Lægekreds: Ydre Nørrebro (X).
7. Lægekreds: Brønshøj (XIV).
8. Lægekreds: Valby (XIII).
9. Lægekreds: Kristianshavn og Sundbyerne (VI og XV).

*) Angaaende Kvarterinddelingen se især det vedføjede Oversigtskort.
Gothersgade danner Grænsen mellem 1' og 2' Lægekreds.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 1. — 1919.	Fra Søndag 29. Decbr., til Lørdag 4. Januar, begge Dage inkl.	44. Aargang.
-----------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539,000.
 1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22.2 ‰. — Nuptial.: 9.0 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	1.9	2.2	1.6	1.9	+ 2.1	5.1	5.3	1.2	— 1.7	3.5	6.2	1.8	92
Toldboden	5.	748.9	2.5	2.9	2.5	2.6	+ 2.2	3.	5.1	1.	— 1.8	2.7	5.4	0.3	91

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
	9.0	5	1	-		2	5	2	-	-	12	10	26	26	19		5	2.9

Anmærkning: Lavt Lufttryk; moderate Vinde overvejende fra Vest og Sydvest med mildt Vejr. Nedbør d. 30., 31., 2., 3. og 4. Nattefrost d. 1. og 2.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 ans				
							ægte	uægte																	
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	81	40	121	3	2	5	5	3	3	6	41	18	16	4	100	98	2	73	6	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	78	21	99	-	1	1	3	7	5	1	32	13	19	5	81	76	5	49	3	-	-				
Ialt <i>Total</i>	159	61	220	3	3	6	8	10	8	7	53	31	35	9	181	174	7	122	9	1	-				
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 65.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Total	uægte <i>illégitimes</i>		Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1917 Decbr.	484	892	256	24	448	81	64	43	21	60	45	69	60	539,000
1918 Januar	290	941	275	33	544	98	80	54	26	57	45	61	89	
— Februar	339	943	262	21	481	98	72	54	18	64	55	54	81	
— Marts	414	1056	297	33	553	103	81	55	26	88	65	73	99	
— April	427	1028	275	19	565	98	75	54	21	100	77	78	83	
— Maj	570	992	250	34	584	136	95	57	38	98	68	71	89	
— Juni	453	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	
— Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 30. Dec. 1917 4. Jan. 1919	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
6/12	150	-	30	-	41	1	4	-	1	1	54	2	-	-	18	1	1	-	55	1
12/12	147	1	19	-	47	1	9	-	2	-	64	5	-	-	24	5	1	-	79	-
18/12	115	1	20	-	30	-	9	1	1	-	74	3	1	-	20	3	1	-	61	-
24/12	131	2	29	-	28	1	10	-	-	1	94	3	-	-	18	6	4	6	73	-
30/12	124	1	24	-	32	1	16	-	-	-	75	1	1	-	18	4	3	4	63	1
6/1	139	3	17	-	36	1	7	1	-	-	70	1	-	-	10	4	3	4	95	-
12/1	150	1	29	-	44	-	18	-	1	1	75	4	-	1	15	3	1	1	69	-
18/1	157	1	17	-	44	2	7	1	-	-	68	2	1	-	25	4	2	-	71	-
24/1	150	1	16	-	20	1	13	-	-	-	71	-	1	1	24	4	3	1	58	-
30/1	132	1	21	1	38	1	18	-	-	1	56	1	-	2	25	4	5	1	62	-
6/2	161	1	15	-	34	2	10	-	3	-	58	-	1	-	35	4	1	2	63	1
12/2	129	-	12	1	36	-	6	-	-	-	61	1	-	-	26	5	1	1	49	-
18/2	139	1	11	-	21	-	12	-	-	-	63	3	1	1	31	4	3	1	41	-
24/2	139	1	11	-	31	-	12	-	1	-	63	2	1	-	21	4	3	2	47	-
30/2	153	-	15	-	24	-	12	2	-	-	80	2	-	-	20	4	2	2	48	-
6/3	141	-	13	-	32	1	18	-	3	-	77	2	1	-	22	3	2	2	47	-
12/3	132	1	10	-	13	-	14	-	1	1	63	2	-	-	12	4	4	2	26	1
18/3	169	-	12	-	21	1	14	1	3	1	50	4	1	-	12	2	5	5	16	-
24/3	142	-	15	-	16	-	15	-	1	1	73	1	1	-	25	1	2	2	22	-
30/3	153	3	12	-	26	2	11	1	1	-	59	3	-	-	21	2	2	3	17	-
6/4	152	1	10	-	38	2	8	-	-	-	87	3	-	-	32	4	4	2	10	-
12/4	181	-	10	-	24	1	14	-	-	-	80	4	-	-	17	6	4	2	17	-
18/4	128	-	13	-	18	1	14	-	-	-	76	1	-	1	33	9	2	2	10	2
24/4	141	1	9	-	26	1	13	1	3	1	104	3	-	-	16	9	1	1	17	-
30/4	114	-	18	-	36	-	9	-	-	-	103	-	-	-	29	2	1	1	13	-
6/5	102	1	16	1	31	2	8	-	-	-	92	2	-	-	19	3	-	-	15	-
12/5	90	1	15	-	20	-	9	-	1	2	98	1	1	-	20	4	3	1	14	-
18/5	92	-	12	-	15	-	12	-	2	-	133	3	-	1	12	3	2	1	68	-
24/5	78	-	13	-	7	2	16	-	-	-	153	4	-	-	32	3	1	1	846	1
30/5	40	-	11	-	11	-	20	-	-	-	121	5	-	-	57	12	-	-	3868	2
6/6	36	-	11	-	13	-	17	2	1	-	109	3	-	-	52	6	1	1	8514	3
12/6	17	-	7	-	15	-	4	-	1	1	158	6	-	1	24	5	6	3	6141	5
18/6	14	-	30	-	12	-	33	-	1	1	177	1	-	-	52	6	1	1	2961	4
24/6	12	-	24	1	17	2	18	-	1	1	177	2	-	-	17	2	1	4	1491	1
30/6	6	-	24	-	21	-	22	-	-	1	155	2	1	-	14	2	3	3	863	-
6/7	8	-	25	1	34	-	23	-	5	-	139	2	1	-	10	2	-	1	395	-
12/7	9	-	29	-	41	-	32	1	3	-	150	1	-	1	8	2	-	-	213	-
18/7	7	-	44	-	49	-	18	1	3	-	94	3	-	-	7	1	-	-	273	-
24/7	5	-	57	-	35	-	12	-	-	-	103	1	-	1	18	5	2	1	618	-
30/7	6	-	47	-	44	1	13	-	5	1	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-
6/8	3	-	50	-	41	2	11	1	-	-	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-
12/8	2	-	62	-	50	3	18	-	-	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7564	10
18/8	1	-	42	1	42	2	17	-	-	-	54	-	1	-	204	11	1	-	13786	11
24/8	1	-	43	-	40	1	17	1	-	-	74	-	-	-	177	10	-	1	1185	26
30/8	-	-	31	1	47	2	25	-	-	-	49	-	1	-	60	30	-	-	9412	15
6/9	-	-	24	1	42	-	23	2	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25
12/9	-	-	33	2	42	1	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8
18/9	-	-	22	1	65	-	18	2	-	-	59	3	-	-	11	4	-	-	1932	6
24/9	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	5	2	1	-	1855	6
30/9	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2746	7
6/10	1	-	25	-	58	2	22	1	-	-	44	1	-	1	16	4	3	-	2751	4
12/10	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
18/10	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	19	2	-	-	2330	4
24/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	8	-	-	3684	4

Tab. 5. Fra 400 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 4907 nye Tilfælde i København (foruden 1744 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																												
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Inlagte paa Hospitaler		Københavns Amts nordre Lægekreds																				
	Fra 15-65 Aar			Over 65 Aar			København												København	St. Margrethe		Frederiksberg																			
	Fra 5-15 Aar	Kvinder	Mænd	Fra 15-65 Aar	Kvinder	Mænd	Øst. Kvarter	Vest. Kvarter	Nørrebro	Blagard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Smørum	Reden og Havnen	Deat paa Hosp.	Garns. Hosp.																								
Fra 0-4 Aar	Kvinder	Mænd	Fra 0-4 Aar	Kvinder	Mænd	St. Annæ. Øst. Kvarter	St. Annæ. Vest. Kvarter	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamm	Nørrebro	Blagard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Smørum	København	Frederiksberg	St. Margrethe	Københavns Amts nordre Lægekreds																				
Ialt Totalt																																									
1. Febris typhoidea.....	69	399	937	1289	1670	31	39	4434	16	33	9	9	43	51	41	99	64	91	59	124	30	11	67	3	395	38	697	1008	1	21	25	26	27	28	29	30					
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																																									
3. Diptheria (incl. Group).....		25	29	7	9			70																																	
4. Scarlatina.....		7	20	1	1			28																																	
5. Morbilli.....			1					1																																	
6. Thesis convulsiva.....		11	11	2				24																																	
7. Angina paratidea.....		2	9	1	1			13																																	
8. Erysipelas.....		2	3	3	8			15																																	
9. Febris puerperalis.....																																									
10. Tetanus & Trismus neonat.																																									
11. Pemphigus neonat.																																									
12. Febris intermittens.....																																									
13. Febris rheumatica.....																																									
14. Pneumonia crouposa.....																																									
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																																									
16. Tracheo-Bronchitis.....		9	26	28	42	49		172																																	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.		7	5	6	26	35		84																																	
18. Influenza.....		19	57	78	1120	1471		3684																																	
19. Angina tonsillaris.....		2	36	49	63	69		230																																	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.		20	20	5	16	20		89																																	
21. Varticellæ.....			4	2				6																																	
22. Rubellæ.....																																									
23. Icterus epidemicus.....																																									
Sum	69	399	937	1289	1670	31	39	4434	16	33	9	9	43	51	41	99	64	91	59	124	30	11	67	3	395	38	697	1008	1	21	25	26	27	28	29	30					
24. Gonorrhœa.....																																									
25. Ulcus venereum.....																																									
26. Syphilis acquisit. (e. cont. imp.).....																																									
27. Syphilis (acquisit.) insons.....																																									
28. Syphilis congenita.....																																									
29. Scabies.....																																									
30. Delirium tremens.....																																									
Ialt Totalt	70	404	946	1601	1816	31	39	4907	16	33	9	9	43	51	41	99	64	91	59	124	30	11	67	3	464	72	733	1011	1	21	25	26	27	28	29	30					

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 2. — 1919. Fra Søndag 5. Januar, til Lørdag 11. Januar, begge Dage inkl. **44. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539,000.
1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22,2 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum					
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst			
Landbohøjskolen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldboden	5.	752.9	3.2	4.0	3.6	3.7	+ 3.4	8.	5.5	11.	— 0.6	2.2	3.0	0.9	—	—	94

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
-	-	5	-	1	15	-	2	24	26	12	24	7	-	5	2.4	4.5	0.95

Anmærkning: Svage Vinde omkring Øst og Syd med mildt Vejr. Nattefrost d. 11. Ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i>	83	35	118	4	1	5	11	6	3	4	60*	20	19	5	128	110	18	80	7	1	-	
Kvindek. <i>Fem.</i>	80	23	103	1	2	3	7	4	2	2	52	27	22	13	129	124	5	01	5	1	-	
Ialt <i>Total</i>	163	58	221	5	3	8	18	10	5	6	112	47	41	18	257	234	23	141	12	2	-	
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>										<i>domi- étran- dans les sine 0—1 an 1—14 ans</i>				<i>Enfants placés en pension</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>ciliés gers hôpit. médico</i>					

Ægteskaber *Mariages*: 61.

*) Heraf 15 fremmede Militærpersoner.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	i Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15		
						o-5	o-1.	o--1						
					ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.								
1917 Decbr.	484	892	256	24	448	81	04	43	21	60	45	69	60	539,000
1918 Januar	290	941	275	33	544	98	80	54	26	57	45	61	89	
— Februar	339	943	262	21	481	98	72	54	18	64	55	54	81	
— Marts	414	1056	297	33	553	103	81	55	26	88	65	73	99	
— April	427	1028	275	19	565	98	75	54	21	100	77	78	83	
— Maj	570	992	250	34	584	136	95	57	38	98	68	71	89	
— Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	
— Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilla		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb.puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.
	6. Jan. 1918	11. Jan. 1919	6. Jan. 1918	11. Jan. 1919	6. Jan. 1918	11. Jan. 1919	6. Jan. 1918	11. Jan. 1919	6. Jan. 1918	11. Jan. 1919	6. Jan. 1918	11. Jan. 1919	6. Jan. 1918	11. Jan. 1919	6. Jan. 1918	11. Jan. 1919	6. Jan. 1918	11. Jan. 1919	6. Jan. 1918	11. Jan. 1919
1-11	147	1	19	-	47	1	9	-	2	-	64	5	-	-	24	5	1	-	79	-
1-10	115	1	26	-	30	-	9	1	1	-	74	3	1	-	20	3	6	-	61	-
1-26	131	2	29	-	28	1	10	-	-	1	94	3	-	-	18	6	4	5	73	1
1-3	124	1	24	-	32	1	16	-	-	-	75	1	1	-	18	-	5	4	63	-
1-9	139	3	17	-	36	1	7	1	-	-	70	1	-	-	10	4	5	1	95	-
1-16	150	3	29	-	44	-	18	-	1	1	73	4	1	1	15	3	2	1	69	-
1-17	157	1	17	-	44	2	7	1	-	-	68	2	1	-	25	4	1	-	71	-
1-23	150	1	16	-	20	1	13	-	-	-	71	-	1	1	24	4	3	1	58	-
1-9	132	1	21	1	38	1	18	-	1	-	56	1	-	2	25	5	1	1	62	-
1-10	101	1	15	-	34	2	10	-	3	-	58	-	1	-	35	4	1	2	63	1
1-17	129	-	12	1	36	-	6	-	-	-	61	1	-	-	26	5	3	1	49	-
1-24	139	1	11	-	21	-	13	-	-	-	63	3	1	1	31	4	3	1	41	-
1-31	139	1	11	-	31	-	14	-	1	-	63	2	1	-	21	4	2	2	47	-
1-7	153	-	15	-	24	-	12	2	1	-	80	2	-	-	20	4	2	2	48	-
1-14	141	-	13	-	32	1	18	-	3	-	77	2	1	-	22	3	-	-	47	1
1-21	132	1	10	-	13	-	14	-	1	1	63	2	-	-	12	4	4	2	26	-
1-28	169	-	12	-	21	1	14	1	3	1	50	4	1	-	12	2	5	5	26	-
1-5	142	-	15	-	16	-	15	-	1	1	73	1	1	-	25	1	2	2	16	-
1-12	153	3	12	-	26	2	11	1	1	-	59	3	-	-	22	2	3	3	22	-
1-19	152	1	10	-	38	2	8	-	1	-	87	3	-	-	32	4	4	4	17	-
1-26	181	-	10	-	24	1	14	1	1	-	80	4	-	-	17	6	4	2	10	2
1-3	128	-	13	-	18	1	14	-	-	-	76	1	1	-	33	2	2	2	17	-
1-10	141	1	9	-	26	1	13	1	3	1	104	3	-	1	16	9	1	1	13	-
1-16	114	-	18	-	36	-	9	-	-	-	103	-	1	-	29	2	-	2	15	-
1-23	102	1	16	1	31	2	8	-	-	-	92	2	-	-	19	3	-	-	14	-
1-30	90	1	15	-	20	-	9	1	-	-	98	1	1	-	20	4	3	1	68	-
1-7	92	-	12	-	15	-	12	-	2	-	133	3	-	1	12	3	3	2	846	1
1-14	78	-	13	-	7	2	16	-	-	-	153	4	1	-	32	3	1	1	3868	2
1-21	40	-	11	-	11	-	20	-	-	-	121	5	-	-	57	12	-	-	8514	3
1-28	36	-	11	-	13	-	17	2	1	-	109	3	-	-	52	6	1	1	6141	5
1-5	17	-	7	-	15	-	4	-	1	1	158	6	-	1	24	5	6	3	2901	4
1-12	14	-	30	-	12	-	33	-	1	1	177	1	-	-	17	2	1	4	1491	1
1-18	12	-	24	1	17	2	-	-	1	1	155	2	1	-	14	-	3	3	863	-
1-25	6	-	24	-	21	-	22	-	1	-	139	2	1	-	10	2	-	1	395	-
1-1	8	-	23	1	34	-	23	-	5	-	130	1	-	1	8	2	-	-	213	-
1-8	9	-	29	-	41	-	32	1	3	-	94	3	-	-	7	1	-	-	273	-
1-15	7	-	44	-	49	-	18	1	2	-	103	1	-	1	18	5	2	1	618	-
1-22	5	-	57	-	35	-	12	-	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-
1-29	6	-	47	-	44	1	13	1	5	1	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-
1-6	3	-	50	-	41	2	11	1	-	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7564	10
1-13	2	-	62	-	50	3	18	-	-	-	54	-	1	-	204	11	1	-	13786	11
1-20	1	-	42	1	42	2	17	-	-	-	74	-	-	-	177	10	-	1	14185	26
1-27	1	-	43	-	40	1	17	1	-	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	15
1-4	-	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25
1-11	-	-	24	1	42	-	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	-	-	2924	8
1-18	-	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
1-25	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6
1-1	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	12	6	-	-	2746	7
1-8	-	-	42	-	69	1	13	2	1	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
1-15	-	-	25	-	58	2	22	2	-	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
1-22	-	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	-	-	-	19	2	-	-	2330	4
1-29	-	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	-	15	8	-	-	3684	4
1-6	-	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 3. — 1919.

Fra Søndag 12. Januar, til Lørdag 18. Januar, begge Dage inkl.

44. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.

1917: Mortal.: 13.9 ‰. — Natal.: 22,2 ‰. — Nuptial.: 9,0 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	2.2	2.7	2.5	2.5	+ 2.8	16.	6.3	14,15.	— 0.7	3.0	6.2	1.2	91
Toldboden	5.	757.6	2.8	3.5	3.3	3.2	+ 3.1	16.	6.8	15.	— 0.1	2.4	6.0	0.6	93

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
26.2	6	2	-	1	-	-	-	19	2	5	43	26	5	-	2.5	3.8	1.01	

Anmærkning: Svage til moderate Vinde, overvejende fra Sydvest og Vest med mildt Vejr. Rigelig Nedbør. Nattefrost d. 15.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	80	33	113	3	—	3	15	6	2	3	62*)	13	16	3	120	105	15	78	5	2	-				
K. indek. <i>Fem.</i> . . .	65	34	99	3	2	5	8	2	6	3	56	17	17	11	120	116	4	80	2	1	-				
Ialt <i>Total</i>	145	67	212	6	2	8	23	8	8	6	118	30	33	14	240	221	19	158	7	3	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 an. Enfants placés en pension	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>																					

Ægteskaber *Mariages*: 58.

*) Heraf 11 fremmede Militærpersoner.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedø *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	O--1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar					ægte fødte légit.	
1917 Decbr.	484	892	256	24	448	81	64	43	21	60	45	69	60	539,000
1918 Januar	290	941	275	33	544	98	80	54	26	57	45	61	89	
— Februar	339	943	262	21	481	98	72	54	18	64	55	54	81	
— Marts	414	1056	297	33	553	103	81	55	26	88	65	73	99	
— April	427	1028	275	19	565	98	75	54	21	100	77	78	83	
— Maj	570	992	250	34	584	136	95	57	38	98	68	71	89	
— Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	
— Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	

 Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
12. Jan. 1918 18. Jan. 1919	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/1-19/1	115	1	26	-	30	-	9	1	1	-	74	3	1	-	20	3	6	-	61	-
20/1-21/1	131	2	29	-	28	1	10	-	1	-	94	3	1	-	18	6	4	5	73	-
27/1-28/1	124	1	24	-	32	1	16	-	1	1	75	1	1	-	18	-	4	4	63	1
8/2-9/2	139	3	17	-	36	1	7	1	-	-	70	1	-	-	10	4	2	1	95	-
10/2-16/2	150	1	29	-	44	-	18	-	1	1	73	4	-	1	15	3	1	1	69	-
17/2-23/2	157	1	17	-	44	2	7	1	-	-	68	2	1	-	25	4	2	-	71	-
94/2-9/3	150	-	16	-	20	1	13	-	-	-	71	-	1	1	24	4	3	1	58	-
8/3-9/3	132	1	21	1	38	1	18	-	1	-	56	1	-	2	25	5	-	1	62	-
10/3-16/3	161	1	15	-	34	2	10	-	-	-	58	-	1	-	35	4	1	2	63	1
17/3-23/3	129	-	12	1	36	-	6	-	-	3	61	1	-	-	26	5	3	1	49	-
24/3-30/3	139	1	11	-	21	-	13	-	-	-	63	3	1	1	31	4	3	1	41	-
31/3-6/4	139	1	11	-	31	-	14	-	1	-	63	2	1	-	21	4	2	2	47	-
7/4-13/4	153	-	15	-	31	-	12	2	1	-	80	2	-	-	20	4	2	2	48	-
14/4-20/4	141	-	13	-	32	1	18	-	-	-	77	2	1	-	22	3	-	-	47	1
21/4-27/4	132	1	10	-	13	-	14	-	1	1	63	2	-	-	12	4	4	2	26	1
28/4-4/5	169	-	12	-	21	1	14	1	3	1	50	4	1	-	12	2	5	5	26	-
5/5-11/5	142	-	15	-	16	-	15	-	1	1	73	1	1	-	25	1	2	-	16	-
12/5-18/5	153	3	12	-	26	2	11	1	1	-	59	3	-	-	22	2	3	3	22	-
19/5-25/5	152	1	10	-	38	2	8	-	1	-	87	3	-	-	32	4	4	2	17	-
26/5-31/5	181	-	10	-	24	1	14	-	1	-	80	4	-	-	17	6	2	2	10	2
1/6-7/6	128	-	13	-	18	1	14	-	-	-	76	1	-	1	33	9	2	-	17	-
8/6-14/6	141	1	9	-	26	1	13	1	3	1	104	3	-	1	16	9	1	1	13	-
15/6-21/6	114	-	18	-	36	-	9	-	-	-	103	-	-	1	29	2	-	2	15	-
22/6-28/6	102	1	16	1	31	2	8	-	-	-	92	2	-	-	19	3	-	1	14	-
29/6-5/7	90	1	15	-	20	-	9	-	2	-	98	1	1	-	20	4	3	1	68	-
6/7-12/7	92	-	12	-	15	-	12	-	2	-	133	3	-	1	12	3	-	2	846	1
13/7-19/7	78	-	13	-	7	2	16	-	-	-	153	4	1	-	32	3	1	1	3868	2
20/7-26/7	40	-	11	-	11	-	20	-	-	-	121	5	-	-	57	12	-	-	8514	3
27/7-3/8	36	-	11	-	13	-	17	2	1	-	109	3	-	-	52	6	1	1	6141	5
4/8-10/8	17	-	7	-	15	-	4	-	1	1	158	6	-	1	24	5	6	3	2961	4
11/8-17/8	14	-	30	-	12	-	33	-	1	1	177	1	-	-	17	2	1	4	1491	1
18/8-24/8	12	-	24	1	17	2	18	-	1	1	155	2	1	-	14	-	3	3	863	-
25/8-31/8	6	-	24	-	21	-	22	-	1	-	139	2	1	-	10	2	-	1	395	-
1/9-7/9	8	-	23	1	34	-	23	-	5	-	130	1	-	1	8	2	-	-	213	-
8/9-14/9	9	-	29	-	41	-	32	1	3	-	94	3	-	-	7	1	-	-	273	-
15/9-21/9	7	-	44	-	49	-	18	1	-	-	103	1	-	1	18	5	2	1	618	-
22/9-28/9	5	-	57	-	35	-	12	-	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-
29/9-5/10	6	-	47	-	44	1	13	1	5	1	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-
6/10-12/10	3	-	50	-	41	2	11	1	-	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7504	10
13/10-19/10	2	-	62	-	50	3	18	-	-	-	54	-	1	-	204	11	1	-	13786	11
20/10-26/10	1	-	42	1	42	2	17	-	-	-	74	-	-	-	177	10	-	1	1485	26
27/10-3/11	1	-	43	-	40	1	17	1	-	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	15
4/11-10/11	-	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25
11/11-17/11	-	-	24	1	42	-	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8
18/11-24/11	-	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
25/11-1/12	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6
2/12-8/12	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2746	7
9/12-15/12	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
16/12-22/12	1	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
23/12-29/12	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4
30/12-5/1	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4
6/1-12/1	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
13/1-19/1	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 4. — 1919.	Fra Søndag 19. Januar, til Lørdag 25. Januar, begge Dage inkl.	44. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539,000.

1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	0.2	0.7	0.1	0.3	+ 0.7	19.	4.1	23,24.	— 2.1	1.6	2.4	1.0	86
Toldboden	5.	772.8	0.8	1.2	0.7	0.9	+ 0.8	19.	3.9	23.	— 1.5	0.9	1.3	0.3	82

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0.4	3	-	-	4	1	21	31	12	7	10	-	-	-	19	1.9	3.7	1.08	

Anmærkning: Højt Lufttryk med svage Vinde, overvejende omkring Nord og Nordøst. Vejret var mildt paa Ugens to første Dage, de øvrige Dage var Temperaturen omkring Normalen. Tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances. Décès. etc. de la semaine.

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14							
							ægte	uægte																				
Mandk. <i>Masc.</i>	85	36	121	2	2	4	11	5	4	1	49*)	17	8	5	100	77	23	74	3	-	-							
Kvindek. <i>Fem.</i>	73	26	99	2	1	3	4	3	2	8	42	20	19	12	110	107	3	63	5	2	-							
Ialt <i>Total</i>	158	62	220	4	3	7	15	8	6	9	91	37	27	17	210	184	26	137	8	2	-							
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.										total		domi-ciliés		étran-gers		dans les hôpit.		sine medico		0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																		Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 51.

*) Heraf 20 fremmede Militærpersoner.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i>		
						0—1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					1—5 Aar	
1917 Decbr.	484	892	256	24	448	81	64	43	21	60	45	69	60	539,000
1918 Januar	290	941	275	33	544	98	80	54	26	57	45	61	89	
— Februar	339	943	262	21	481	98	72	54	18	64	55	54	81	
— Marts	414	1056	297	33	553	103	81	55	26	88	65	73	99	
— April	427	1028	275	19	565	98	75	54	21	100	77	78	83	
— Maj	570	992	250	34	584	136	95	57	38	98	68	71	89	
— Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	
— Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 20. Jan. 1918 25. Jan. 1919	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb.puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-bropin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20/1-26/1	131	2	29	-	28	1	10	-	-	1	94	3	-	-	18	6	4	5	73	-
27/1-2/2	124	1	24	-	32	1	16	-	-	-	75	1	-	-	18	-	5	4	63	1
3/2-9/2	139	3	17	-	36	1	7	1	-	-	70	1	-	-	10	4	2	1	95	-
10/2-16/2	150	1	29	-	44	-	18	-	1	1	73	4	-	1	15	3	1	1	69	-
17/2-23/2	157	1	17	-	44	2	7	1	-	-	68	2	-	-	25	4	2	-	71	-
24/2-31/2	150	-	16	-	20	1	13	-	-	-	71	-	-	1	24	4	3	1	58	-
3/3-9/3	132	1	21	1	38	1	18	-	1	-	56	1	-	2	25	5	3	1	62	-
10/3-16/3	161	1	15	-	34	2	10	-	3	-	58	-	-	1	35	4	1	2	63	1
17/3-23/3	129	-	12	1	36	-	6	-	-	-	61	1	-	-	26	5	3	1	49	-
24/3-30/3	139	1	11	-	21	-	13	-	-	-	63	3	1	1	31	4	3	1	41	-
31/3-6/4	139	1	11	-	31	-	14	-	1	-	63	2	1	1	21	4	2	2	47	-
7/4-13/4	153	-	15	-	24	-	12	2	1	-	80	2	-	-	20	4	2	2	48	-
14/4-20/4	141	-	13	-	32	1	18	-	3	-	77	2	1	1	22	3	4	-	47	1
21/4-27/4	132	1	10	-	13	-	14	-	1	1	63	2	-	-	12	4	4	2	26	1
28/4-4/5	169	-	12	-	21	1	14	1	3	1	50	4	1	1	12	2	5	5	26	-
5/5-11/5	142	-	15	-	16	-	15	1	1	1	73	1	1	1	25	1	2	3	16	-
12/5-18/5	153	3	12	-	26	2	11	1	1	1	59	3	-	-	22	2	3	3	22	-
19/5-25/5	152	1	10	-	38	2	8	-	1	-	87	3	-	-	32	4	4	2	17	2
26/5-31/5	181	-	10	-	24	1	14	-	1	-	80	4	-	-	17	6	2	2	10	2
1/6-7/6	128	-	13	-	14	1	14	-	-	-	76	1	-	1	33	9	2	2	17	-
8/6-14/6	141	1	9	-	26	1	13	1	3	1	104	3	-	-	16	9	1	1	13	-
15/6-21/6	114	-	18	-	36	-	9	-	-	-	103	-	1	-	29	2	-	2	15	-
22/6-28/6	102	1	16	1	31	2	8	-	-	-	92	2	-	-	19	3	-	-	14	-
29/6-5/7	90	1	15	-	20	-	9	1	2	-	98	1	1	1	20	4	3	1	68	-
6/7-12/7	92	-	12	-	15	-	12	-	2	-	133	3	-	1	12	3	-	2	846	1
13/7-19/7	78	-	13	-	7	2	16	-	-	-	153	4	1	1	32	3	-	1	3868	2
20/7-26/7	40	-	11	-	11	-	20	-	-	-	121	5	-	-	57	12	1	-	8514	3
27/7-3/8	36	-	11	-	13	-	17	2	1	-	109	3	-	-	52	6	1	1	6141	5
4/8-10/8	17	-	7	-	15	-	4	-	1	1	158	6	1	1	24	5	6	3	2961	4
11/8-17/8	14	-	30	-	12	-	33	-	1	1	177	1	-	-	17	2	1	4	1491	1
18/8-24/8	12	-	24	1	17	2	18	-	1	1	155	2	1	1	14	2	3	3	863	-
25/8-31/8	6	-	24	-	21	-	22	-	1	-	139	2	1	-	10	2	-	-	395	-
1/9-7/9	8	-	23	1	34	-	23	-	5	-	150	1	-	1	8	2	-	-	213	-
8/9-14/9	9	-	29	-	41	-	32	1	3	-	94	3	-	-	7	1	-	-	273	-
15/9-21/9	7	-	44	-	49	-	18	1	3	-	103	1	-	1	18	5	2	1	618	-
22/9-28/9	5	-	57	-	35	-	12	-	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-
29/9-5/10	6	-	47	-	44	1	13	1	5	1	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-
6/10-12/10	3	-	50	-	41	2	11	-	-	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7564	10
13/10-19/10	2	-	62	-	50	3	18	-	-	-	54	-	1	-	204	11	1	-	13786	11
20/10-26/10	1	-	42	1	42	2	17	-	-	-	74	-	-	-	177	10	-	-	14185	26
27/10-3/11	1	-	43	-	40	1	17	1	-	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	15
4/11-10/11	-	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	-	5672	25
11/11-17/11	-	-	24	1	42	-	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8
18/11-24/11	-	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
25/11-31/11	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6
1/12-7/12	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	12	6	1	-	2746	7
8/12-14/12	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
15/12-21/12	1	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	2	-	2442	8
22/12-28/12	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4
29/12-4/1	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4
5/1-11/1	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
12/1-18/1	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5
19/1-25/1	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa		Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbili	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia imata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.					
0—1 Aar { ægte ...																																									
1—5 Aar { uægte ...																																									
5—15 Aar																																									
15—65 Aar { M.																																									
K.																																									
M.																																									
K.																																									
Over 65 Aar { M.																																									
K.																																									
ialt Total...																																									
Mandk. Mascul.																																									
Kvinder. Femm.																																									

*) Heraf tilsammen 69 tillige Influenza.

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarrafbr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønssekolera.	Rosen.	Nældsudet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stetin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York																			
For Ugen til.....	18/1		11/1	11/1	4/1	4/1			4/1	4/1		11/1	11/1	11/1	11/1	4/1																										
Pest																																										
Asiatisk Kolera																																										
Kopper																																										
Blodgang																																										
Eksant. Tyfus																																										
Tyfoïd Feber				1																																						
Difteri (og Croup)				1	7	2																																				
Skarlagensfeber	1			3	3					1	10																															
Mæslinger							1																																			
Kighoste						2																																				

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 5. — 1919.

Fra Søndag 26. Januar, til Lørdag 1. Februar, begge Dage inkl.

44. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.
1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	— 1.6	— 1.0	— 1.4	— 1.3	— 1.0	29.	1.3	1.	— 3.1	2.8	3.8	1.4	96
Toldboden	5.	767.9	— 1.1	— 0.5	— 0.6	— 0.7	— 0.9	27,28, 29,30.	0.9	1.	— 3.0	2.5	3.6	1.0	82

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sülle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
3.:	2	-	-	7	14	-	2	50	31	17	-	-	-	3.9	2.5	0.79		

Anmærkning: Friske Vinde, overvejende fra Øst og Sydøst. Temperaturen var de to Dage noget under, de øvrige Dage i Nærheden af det Normale. Tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14			
Mandk. <i>Masc.</i>	89	32	121	3	1	4	9	5	2	2	37*)	20	16	4	95	77	18	65	3	-	1		
Kvinderk. <i>Fem.</i>	72	29	101	2	1	3	1	1	2	4	35	17	15	6	81	78	3	51	3	1	-		
Ialt <i>Total</i>	161	61	222	5	2	7	10	6	4	6	72	37	31	10	176	155	21	116	6	1	1		
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>										<i>total</i>	<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dans les</i>	<i>sine</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>ciliés</i>	<i>gers</i>	<i>hôpit.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>		

Ægteskaber *Mariages*: 83.

*) Heraf 14 fremmede Militærpersoner.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- tudie <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>	
		alt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		alt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>ægte fødte légit.</i>	1-1 <i>uægte fødte illégit.</i>	Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercu- laires</i>	Lange- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>
1917 Decbr.	484	892	256	24	448	81	64	43	21	00	45	69	60	539.000
1918 Januar	290	941	275	33	544	98	80	54	26	57	45	61	89	
— Februar	339	943	262	21	481	98	72	54	18	64	55	54	81	
— Marts	414	1056	297	33	553	103	81	55	26	88	65	73	99	
— April	427	1028	275	19	565	98	75	54	21	100	77	78	83	
— Maj	570	992	250	34	584	136	95	57	38	98	68	71	89	
— Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	
— Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	51	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 27. Jan 1918 1. Feb. 1919	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza	
	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.	Syge, Cas.	Døde, Décès.
27. Jan 1918	124	1	24	-	31	1	16	-	-	-	15	1	1	-	18	-	5	4	05	1
28. Jan 1918	139	3	17	-	36	1	7	1	-	-	70	1	1	-	10	4	2	1	95	-
29. Jan 1918	150	1	29	-	44	-	18	-	1	1	73	4	-	1	15	2	1	1	69	-
30. Jan 1918	157	1	17	-	44	2	7	1	-	-	68	2	1	-	25	4	2	-	71	-
31. Jan 1918	150	-	16	-	20	1	13	-	-	-	71	-	1	-	22	4	1	1	58	-
1. Feb. 1919	132	1	21	1	38	1	18	-	1	-	56	1	1	2	25	5	-	1	62	-
2. Feb. 1919	161	1	15	-	34	2	10	-	3	-	58	-	1	-	35	1	1	2	63	1
3. Feb. 1919	139	-	12	1	36	-	6	-	-	-	61	1	-	-	26	5	3	1	49	-
4. Feb. 1919	139	1	11	-	21	-	13	-	-	-	63	3	1	1	31	4	3	1	41	-
5. Feb. 1919	139	1	11	-	21	-	12	-	1	-	63	2	1	-	21	4	2	2	41	-
6. Feb. 1919	153	-	15	-	24	-	12	2	1	-	80	2	1	-	20	4	2	2	47	-
7. Feb. 1919	141	-	13	-	32	1	18	-	3	-	71	2	1	-	22	3	-	-	48	-
8. Feb. 1919	132	1	10	-	32	-	14	-	1	1	63	2	1	-	12	4	-	2	47	1
9. Feb. 1919	169	-	12	-	21	1	14	1	5	1	50	4	1	-	12	2	4	5	20	1
10. Feb. 1919	142	-	15	-	16	-	15	-	1	1	73	1	1	-	25	1	2	5	26	-
11. Feb. 1919	153	3	12	-	25	2	11	1	1	1	59	1	-	-	21	2	2	3	16	-
12. Feb. 1919	152	1	10	-	38	2	8	-	1	-	87	3	-	-	32	4	3	2	12	-
13. Feb. 1919	181	-	10	-	24	-	14	-	1	-	80	4	-	-	17	6	2	2	17	-
14. Feb. 1919	128	-	13	-	18	1	14	-	-	-	76	1	-	1	17	9	2	-	10	2
15. Feb. 1919	141	1	9	-	26	1	13	1	3	1	104	3	-	-	35	9	1	1	17	-
16. Feb. 1919	114	-	18	-	36	-	9	-	-	-	103	-	1	-	16	9	1	1	13	-
17. Feb. 1919	102	1	16	1	31	2	8	-	-	-	92	2	-	-	19	2	-	-	14	-
18. Feb. 1919	90	1	15	-	20	-	9	1	2	-	98	1	1	-	20	4	-	1	68	-
19. Feb. 1919	112	-	12	-	15	-	12	-	2	-	133	3	-	1	12	3	3	-	840	1
20. Feb. 1919	78	-	13	-	7	2	16	-	-	-	153	4	1	-	30	3	1	1	3808	2
21. Feb. 1919	40	-	11	-	11	-	20	-	-	-	121	5	-	-	57	12	-	1	8514	3
22. Feb. 1919	30	-	11	-	13	-	17	2	1	1	109	3	-	-	52	6	1	1	6141	5
23. Feb. 1919	17	-	7	-	15	-	4	-	1	1	158	6	1	1	24	5	6	3	2604	4
24. Feb. 1919	14	-	30	-	-	-	33	-	1	1	177	1	-	-	17	2	1	4	1491	1
25. Feb. 1919	12	-	24	1	17	2	18	-	1	1	155	2	-	-	14	-	3	3	803	-
26. Feb. 1919	6	-	24	-	21	-	22	-	-	-	159	2	-	-	10	2	-	-	398	-
27. Feb. 1919	8	-	23	1	37	-	23	-	1	1	150	1	-	1	8	-	-	-	218	-
28. Feb. 1919	9	-	29	-	41	-	31	1	3	-	94	3	-	-	7	-	-	-	273	-
29. Feb. 1919	7	-	44	-	49	-	18	1	2	-	101	1	-	1	18	5	2	1	618	-
1. Mar. 1919	9	-	57	-	55	-	12	-	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-
2. Mar. 1919	9	-	57	-	44	1	13	1	5	1	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-
3. Mar. 1919	2	-	50	-	41	2	11	1	-	-	88	1	-	-	71	22	-	-	734	10
4. Mar. 1919	2	-	62	-	50	-	15	-	-	-	54	-	-	-	204	11	-	-	1878	11
5. Mar. 1919	11	-	42	1	42	2	17	-	-	-	74	-	1	-	177	10	-	1	1185	26
6. Mar. 1919	11	-	43	-	40	1	17	-	-	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	15
7. Mar. 1919	11	-	31	1	47	-	23	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	4072	25
8. Mar. 1919	11	-	24	1	42	-	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	-	2	2924	8
9. Mar. 1919	11	-	33	2	62	1	23	2	1	1	60	1	-	-	11	4	-	-	1982	6
10. Mar. 1919	11	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	-	1	1855	6
11. Mar. 1919	11	-	28	-	64	3	21	2	-	-	37	-	-	-	12	6	-	1	2716	7
12. Mar. 1919	11	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	-	-	16	4	-	-	1751	4
13. Mar. 1919	11	-	25	-	58	2	22	1	-	-	44	1	-	-	9	5	-	2	1412	8
14. Mar. 1919	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2530	4
15. Mar. 1919	11	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3084	4
16. Mar. 1919	11	-	33	-	71	-	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3486	10
17. Mar. 1919	11	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	-	-	27	6	-	-	2916	5
18. Mar. 1919	11	-	40	1	90	-	19	-	-	-	86	-	1	-	13	6	-	-	1961	15
19. Mar. 1919	11	-	28	-	62	-	39	-	1	-	57	1	-	2	15	7	-	-	1938	8

Tab. 5. Fra 398 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 2881 nye Tilfælde i København (foruden 1110 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen														Communes voisines													
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers										Inchagte paa Hospitaler		Communes voisines											
	Fra 15-65 Aar		Fra 5-15 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 0-1 Aar		Gamle Bys		Gamle Bys		Gamle Bys		Gamle Bys		Gamle Bys		Gamle Bys		Gamle Bys		Gamle Bys					
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder				
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2. Meningit. cerebrospin. epidem. . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. Diphtheria (incl. Croup)	4	15	30	6	7	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
4. Scarlatina	3	22	42	12	14	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
5. Morbilli	14	9	7	14	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
6. Tussis convulsiva	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
7. Angina parotidea *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8. Erysipelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11. Penphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
13. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
14. Pneumonia crouposa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
15. Tuberculosis pulm. & laryng. . .	21	54	40	31	59	13	19	27	4	12	2	9	8	20	14	40	15	23	24	35	11	20	3	11	3			
16. Tracheo-Bronchitis	12	17	5	15	18	3	1	69	4	3	1	4	5	3	9	2	0	3	14	2	2	10	16	4	16			
17. Bronchopneum. & Bronch. cap. .	7	133	339	464	642	5	5	1595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18. Influenza	2	23	63	56	71	1	1	216	4	9	3	3	16	22	18	25	12	30	10	29	4	20	1	17	15			
19. Angina tonsillaris	9	16	3	10	15	4	-	57	2	6	2	4	2	3	6	11	5	4	5	4	3	3	2	2	13			
20. Cholerae & Catarrh. int. acut. .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
21. Varicellæ	-	4	7	-	-	-	-	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
22. Rubellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
23. Icterus epidemicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Sum	72	277	532	610	843	27	25	2386	20	33	11	22	43	67	50	109	54	84	64	114	30	17	72	1	249	58	744	
24. Gonorrhoea	-	3	3	126	45	-	-	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	9	3
25. Ulcus venereum	-	-	-	8	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	1
26. Syphilis acquisit. (e cost. imp.) .	-	-	-	38	23	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	-
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Scabies	-	1	2	7	135	103	-	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	2
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt Total	74	282	542	917	1014	27	25	2881	1	2	3	4	7	11	14	27	33	44	58	64	114	30	17	72	1	249	58	744

Anmærkning: *) For 2 Uger.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 6. — 1919.	Fra Søndag 2. Februar , til Lørdag 8. Februar , begge Dage inkl.	44. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.
 1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,8 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Mittel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Mittel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	— 4.9	— 2.9	— 5.4	— 4.6	— 4.1	4.	1.1	8.	— 12.3	5.9	12.0	1.8	86
Toldboden	5.	763.0	— 3.8	— 2.7	— 4.3	— 3.5	— 3.5	3.	1.3	8.	— 10.7	5.2	10.3	0.7	76

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Mittel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Mittel	Saltholdighed Procent. Mittel
0.5	3	3	-	7	29	17	15	3	5	-	10	20	25	5	2.3	1.2	1.20

Anmærkning: Svage til moderate Vinde, overvejende omkring Nord og Nordvest. Den 3. og 4. var Temperaturen normal, de øvrige Dage noget under Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14		
Mandk. <i>Masc.</i>	77	30	107	4	-	4	16	5	2	1	32	22	12	2	92	86	6	51	3	3	-	
Kvindek. <i>Fem.</i>	65	24	89	1	2	3	7	2	6	2	23	22	21	6	89	85	4	42	5	-	2	
Ialt <i>Total</i>	142	54	196	5	2	7	23	7	8	3	55	44	33	8	181	171	10	93	8	3	2	
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total										domi- etran-		dansles sine		0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)										ciliés gers		hôpital médico		Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 75.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Marriages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancereuses</i>				
						0-5 Aar	0-1 Aar				ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>		
1917 Decbr.	484	892	256	24	448	81	64	43	21	60	45	69	60	539,000
1918 Januar	290	941	275	33	544	98	80	54	26	57	45	61	89	
— Februar	339	943	262	21	481	98	72	54	18	64	55	54	81	
— Marts	414	1056	297	33	553	103	81	55	26	88	65	73	99	
— April	427	1028	275	19	565	98	75	54	21	100	77	78	83	
— Maj	570	992	250	34	584	136	95	57	38	98	68	71	89	
— Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	
— Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebropin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
3. Feb. 1918	139	3	17	-	36	1	7	1	-	-	70	1	-	-	10	4	2	1	95	-
8. Feb. 1919	150	1	29	-	44	-	18	-	1	1	73	4	-	1	15	3	1	1	69	-
	157	1	17	-	44	2	7	1	-	-	68	2	1	1	25	4	2	-	71	-
	150	-	16	-	20	1	13	-	-	-	71	-	1	1	24	4	3	1	58	-
	132	1	21	1	38	1	18	-	1	-	36	1	2	25	6	5	1	1	62	-
	161	1	15	-	34	2	10	-	3	-	58	-	1	1	35	4	1	2	63	1
	129	-	12	1	36	-	6	-	-	-	61	1	-	-	26	5	3	1	49	-
	139	1	11	-	21	-	13	-	-	-	63	3	1	1	31	4	3	1	41	-
	139	1	11	-	31	-	14	-	1	-	63	2	1	-	21	4	2	2	47	-
	153	-	15	-	24	-	12	2	-	-	80	2	-	-	20	4	2	2	48	-
	141	-	13	-	32	1	18	-	3	-	77	2	1	-	22	3	-	-	47	1
	132	1	10	-	13	-	14	-	1	1	63	2	-	-	12	4	4	2	26	1
	169	-	12	-	21	1	14	1	3	1	50	4	1	-	12	2	5	5	26	-
	142	-	15	-	16	-	15	-	1	1	73	1	1	-	25	1	2	-	16	-
	153	3	12	-	26	2	11	1	1	-	59	3	-	-	22	2	3	3	22	-
	152	1	10	-	38	2	8	-	1	-	87	3	-	-	32	4	4	2	17	-
	181	-	10	-	24	1	14	-	1	-	80	4	-	-	17	6	2	2	10	2
	128	-	13	-	18	1	14	-	-	-	76	1	-	1	33	9	2	-	17	-
	141	1	9	-	26	1	13	1	3	1	104	3	-	-	16	9	1	1	13	-
	114	-	18	-	36	-	9	-	-	-	103	-	1	-	29	2	2	2	15	-
	102	1	16	1	31	2	8	-	-	-	92	2	-	-	19	3	-	-	14	-
	90	1	15	-	20	-	9	1	2	-	98	1	1	-	20	4	3	1	68	-
	92	-	12	-	15	-	12	-	2	-	133	3	-	1	12	3	2	2	840	1
	78	-	13	-	7	2	16	-	-	-	153	4	1	-	32	3	1	1	3868	2
	40	-	11	-	11	-	20	-	-	-	121	5	-	-	57	12	-	-	8514	3
	36	-	11	-	13	-	17	2	1	-	109	3	-	-	52	6	1	1	6141	5
	17	-	7	-	15	-	4	-	1	1	158	6	-	1	24	5	6	3	2961	4
	14	-	30	-	12	-	33	-	1	1	177	1	-	-	17	2	1	4	1491	1
	12	-	24	1	17	2	18	-	1	1	155	2	1	-	14	-	3	3	863	-
	6	-	24	-	21	-	22	-	1	-	139	2	1	-	10	2	-	1	395	-
	8	-	23	1	34	-	23	-	5	-	130	1	-	1	8	2	-	-	213	-
	9	-	29	-	41	-	32	1	3	-	94	3	-	-	7	1	-	-	273	-
	7	-	44	-	49	-	18	1	2	-	103	1	-	1	18	5	2	1	618	-
	5	-	57	-	35	-	12	-	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-
	0	-	47	-	44	1	13	1	5	1	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-
	3	-	50	-	41	2	11	1	-	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7504	10
	2	-	62	-	50	3	18	-	-	-	54	-	1	-	204	11	1	-	13786	11
	1	-	42	1	42	2	17	-	-	-	74	-	1	-	177	10	-	1	14185	26
	1	-	43	-	40	1	17	1	-	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	15
	-	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25
	-	-	24	1	42	-	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8
	-	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6
	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2746	7
	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	-
	-	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	2	2	2442	4
	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4
	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	-	-	2	15	8	-	-	3684	4
	-	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5
	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15
	-	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Cause de décès																																				Summa	A/ Nr. 15	A/ Nr. 16			
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Brouchopt. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.						
0—1 Aar { ægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	
1—5 Aar { uægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
15—65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	4	2
{ K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	1	4
Over 65 Aar { M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-
{ K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-
Ialt Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	6	7
Mandk. <i>Mascul.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	5	5	
Kvindek. <i>Femin.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	1	2

*) Heraf tilsammen 29 tillige Influenza.

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrhægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épidémiologiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snav og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsæknider.	Høusekolera.	Rosen.	Nældslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	16

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Grøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	1/2	25/1	1/2	25/1	1/2	18/1	18/1	18/1	11/1	18/1	-	25/1	25/1	25/1	25/1	25/1	-	-	-	-	-	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	1	1	-	-	1	1	-	-	-	5	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Difteri (og Croup)	-	1	-	2	5	2	2	2	2	7	-	10	1	1	4	2	-	-	-	-	-	-	
Skarlagensfeber	1	-	-	1	3	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
Mæslinger	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	
Kighoste	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	4	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 7. — 1919.	Fra Søndag 9. Februar, til Lørdag 15. Februar, begge Dage inkl.	44. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539,000. 1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	— 0.2	2.1	— 0.6	0.2	+ 0.7	12.	6.5	9.	— 6.3	5.0	8.2	1.4	88
Toldboden	5.	762.7	0.8	2.7	0.1	1.0	+ 1.2	12.	6.7	9.	— 4.9	4.2	6.4	0.7	82

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
0.5	2	5	-	4	17	7	-	-	-	-	10	40	43	-	2.1	0.3	1.86

Anmærkning: Svage Vinde, overvejende fra Nordvest og Vest med temmelig mildt Vejr. Ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde		Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospital	uden Læge-behdl.			0—1 Aar	1—14		
Mandk. <i>Masc.</i>	78	21	99	3	1	4	13	9	2	5	26	16	11	3	85	82	3	55	3	3	-	
Kvindek. <i>Fem.</i>	74	34	108	3	2	5	11	6	2	3	28	13	22	6	91	85	6	47	4	1	-	
Ialt <i>Total</i>	152	55	207	6	3	9	24	15	4	8	54	29	33	9	176	167	9	102	7	4	-	
	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>							<i>total</i>	<i>domi-cités</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension</i>		
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>															

Ægteskaber *Mariages*: 80.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedø *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégit- times		Ialt Total	o-1			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15		
						o-5 Aar	o-1 Aar	o-1 Aar						
1918 Januar	290	941	275	33	544	98	80	54	26	57	45	61	89	539,000
— Februar	339	943	262	21	481	98	72	54	18	64	55	54	81	
— Marts	414	1056	297	33	553	103	81	55	26	88	65	73	99	
— April	427	1028	275	19	565	98	75	54	21	100	77	78	83	
— Maj	570	992	250	34	584	136	95	57	38	98	68	71	89	
— Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	
— Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 10. Feb. 1918 16. Feb. 1919	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10-16	150	1	29	-	44	-	18	-	1	1	73	4	1	15	3	1	1	69	-	
17-23	157	1	17	-	44	2	7	1	1	1	68	3	1	25	4	2	1	71	-	
24-30	150	-	16	-	20	1	13	-	-	-	71	-	1	24	4	3	1	58	-	
31-7	132	1	21	1	38	1	18	-	-	-	56	1	2	25	5	1	2	62	-	
8-14	161	1	15	-	34	2	10	-	-	-	58	-	1	35	4	1	1	62	-	
15-21	129	-	12	1	36	-	6	-	3	-	61	1	-	35	5	1	2	63	1	
22-28	139	1	11	-	21	-	13	-	-	-	63	3	1	31	4	3	1	41	-	
29-5	139	1	11	-	31	-	14	-	1	-	63	3	1	31	4	3	1	41	-	
6-12	153	-	15	-	24	-	12	2	1	-	80	2	-	21	4	2	2	47	-	
13-19	141	-	13	-	32	1	18	-	3	-	77	2	-	20	4	2	2	48	-	
20-26	132	1	10	-	13	-	14	-	1	1	77	2	-	22	3	-	-	47	1	
27-3	169	-	12	-	21	1	14	-	1	1	63	2	-	12	4	4	2	26	1	
4-10	142	-	15	-	16	-	14	1	3	1	50	4	1	12	2	5	5	26	-	
11-17	153	3	12	-	26	2	11	-	1	1	73	1	1	25	1	2	-	16	-	
18-24	152	1	10	-	38	2	8	-	1	1	59	3	-	22	2	3	3	22	-	
25-31	181	-	10	-	24	1	14	-	1	-	87	3	-	32	4	4	2	17	-	
1-7	128	-	13	-	18	1	14	-	1	-	80	4	-	17	6	2	2	10	2	
8-14	141	1	9	-	26	1	13	1	3	1	76	1	1	33	9	2	1	17	-	
15-21	114	-	18	-	36	-	9	-	-	-	104	3	-	16	9	1	1	13	-	
22-28	102	1	16	1	31	2	8	-	-	-	103	-	1	29	2	-	2	15	-	
29-5	90	1	15	-	20	-	9	-	-	-	92	2	-	19	3	-	-	14	-	
6-12	92	-	12	-	15	-	12	-	2	-	98	1	-	20	4	3	1	68	-	
13-19	78	-	13	-	7	2	16	-	-	-	133	3	1	12	3	2	2	846	1	
20-26	40	-	11	-	11	-	20	-	-	-	153	4	1	32	3	1	1	3868	2	
27-3	36	-	11	-	13	-	17	2	1	-	121	5	-	57	12	-	-	8514	3	
4-10	17	-	7	-	15	-	17	-	1	-	109	3	-	52	6	1	1	6141	5	
11-17	14	-	30	-	12	-	4	-	1	1	158	6	1	24	5	6	3	2961	4	
18-24	12	-	24	1	17	2	18	-	1	1	177	1	-	17	2	1	4	1491	1	
25-31	6	-	24	-	21	-	22	-	1	1	155	2	1	14	-	3	3	803	-	
1-7	8	-	23	1	34	-	23	-	5	-	139	2	1	10	2	-	1	395	-	
8-14	9	-	29	-	41	-	32	1	3	-	94	3	-	7	1	-	-	213	-	
15-21	7	-	44	-	49	-	18	1	3	-	103	1	-	18	5	2	1	273	-	
22-28	5	-	-	-	35	-	12	-	-	-	101	2	-	18	6	-	-	618	-	
29-5	6	-	57	-	44	1	13	1	5	1	80	3	-	28	11	-	-	893	-	
6-12	5	-	50	-	41	2	11	1	-	-	88	1	-	74	22	-	-	2171	-	
13-19	2	-	62	-	50	3	18	-	-	-	54	-	1	204	11	1	-	7504	10	
20-26	1	-	42	1	42	2	17	-	-	-	74	-	-	177	10	-	1	18786	11	
27-3	1	-	43	-	40	1	17	-	1	-	49	1	-	60	30	-	-	1485	26	
4-10	-	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	67	15	-	1	9412	15	
11-17	-	-	24	1	42	2	23	2	-	-	60	1	-	10	10	2	-	5672	26	
18-24	-	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	1	-	11	4	-	-	2924	8	
25-31	-	-	28	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	5	2	1	-	1932	6	
1-7	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	57	-	-	12	6	-	1	1855	6	
8-14	-	-	25	-	58	2	22	1	-	-	52	2	1	16	4	3	-	2746	7	
15-21	-	-	-	-	-	-	18	1	1	-	44	1	-	9	5	-	2	2751	4	
22-28	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	19	2	-	-	2442	8	
29-5	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	15	8	-	-	2330	4	
6-12	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	27	8	-	-	3684	4	
13-19	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	-	27	6	-	-	3986	10	
20-26	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	27	6	1	-	2916	5	
27-3	-	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	13	5	-	-	1961	15	
4-10	-	-	37	-	79	-	31	2	-	-	60	2	-	15	7	-	-	1595	6	
11-17	-	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	12	7	-	-	1397	6	
18-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	11	-	-	1922	3	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge		1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris,	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atropia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	A/ Nr. 15	A/ Nr. 16			
0—1 Aar	{ ægte uægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	24	-	-			
1—5 Aar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	15	-	-				
5—15 Aar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-				
15—65 Aar	{ M. K.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	6	5	4	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	-	-			
Over 65 Aar	{ M. K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	6	5	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	5	1	14	-	-		
Ialt Total		-	-	1	-	-	3	-	1	-	-	11	38	5	6	17	14	-	-	5	2	5	4	17	2	2	1	1	8	5	2	3	11	1	7	6	176	3	-	11			
Mandk. Mascul.		-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	5	23	1	4	9	-	-	5	12	1	18	2	-	-	6	2	-	1	5	-	5	1	5	1	5	5	91	1	-	5
Kvindek. Femin.		-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	6	15	2	2	8	-	-	-	2	3	4	3	7	-	2	1	1	2	3	2	2	6	6	1	5	5	91	2	-	6	

*) Heraf tilsammen 25 tillige Influenza.

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Murd- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyg.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarrafbr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddet.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	17

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Litbeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	6/2	-	1/2	1/2	1/2	25/1	26/1	26/1	26/1	26/1	-	1/2	1/2	1/2	1/2	26/1	-	-	-	-	-	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoide Feber.	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	-	-	-	2	13	-	3	1	3	6	-	14	1	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	-	-	-	2	1	-	3	1	5	-	-	4	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 8. — 1919. Fra Søndag 16. Februar, til Lørdag 22. Februar, begge Dage inkl. **44. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.
1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	0.6	1.7	0.8	0.9	+ 1.0	21,22.	5.3	19,20.	— 2.9	3.4	5.2	1.6	93
Toldboden	5.	748.5	0.9	1.7	1.4	1.3	+ 1.2	21.	5.2	19.	— 2.4	2.6	5.0	0.8	91

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme, Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
9.0	5	3	—	4	7	10	14	10	21	21	14	—	—	10	2.1	1.3	1.23

Anmærkning: Lavt Lufttryk med svage, overvejende sydlige og sydøstlige Vinde og Temperaturer, der gennemgaende var noget over det normale.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Derat døde		Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar		
Mandk. <i>Masc.</i>	79	18	97	5	1	6	7	7	3	4	19	21	15	2	78	74	4	41	3	1	1	
Kvindek. <i>Fem.</i>	94	22	116	3	1	4	6	2	6	1	31	23	20	7	96	92	4	56	3	2	—	
Ialt <i>Total</i>	173	40	213	8	2	10	13	9	9	5	50	44	35	9	174	166	8	97	6	3	1	
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég. total										domi-	étran-	dansles	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.		Morts-nés.				Décès. (Morts-nés excl.)										ciliés	gers	hôpital.	medico	Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages:* 76.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedør *Natssances, Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>					ægte fødte <i>légit.</i>	
1918 Januar	290	941	275	33	544	98	80	54	26	57	45	61	89	539,000
— Februar	339	943	262	21	481	98	72	54	18	64	55	54	81	
— Marts	414	1056	297	33	553	103	81	55	26	88	65	73	99	
— April	427	1028	275	19	565	98	75	54	21	100	77	78	83	
— Maj	570	992	250	34	584	136	95	57	38	98	68	71	89	
— Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	
— Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 17. Feb. 1918 22. Feb. 1919	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.
17/2-23/2	157	1	17	-	44	2	7	1	-	-	68	2	1	-	25	4	2	-	71	-
24/2-8/3	150	-	16	-	20	1	13	-	-	-	71	-	-	-	24	4	3	-	58	-
9/3-16/3	132	1	21	1	38	1	18	-	1	-	56	1	2	-	25	5	1	1	62	-
17/3-23/3	161	1	15	-	34	2	10	-	3	-	58	-	1	-	35	4	1	2	63	1
24/3-30/3	129	-	12	1	36	-	6	-	-	-	61	1	-	-	26	5	3	1	49	-
31/3-6/4	139	1	11	-	21	-	13	-	-	-	63	3	1	1	31	4	3	1	41	-
7/4-13/4	139	1	11	-	31	-	14	-	1	-	63	2	-	-	21	4	2	2	47	-
14/4-20/4	153	-	15	-	24	-	12	2	-	-	80	2	-	-	20	4	2	2	48	-
21/4-27/4	141	-	13	-	32	1	18	-	3	-	77	2	1	-	22	3	-	-	47	1
28/4-4/5	132	1	10	-	13	-	14	-	1	1	63	2	-	-	12	4	4	2	26	1
5/5-11/5	169	-	12	-	21	1	14	1	3	1	50	4	1	-	12	2	5	5	26	-
12/5-18/5	142	-	15	-	16	-	15	-	1	1	73	1	1	-	25	1	2	2	16	-
19/5-25/5	153	3	12	-	26	2	11	1	1	-	59	3	-	-	22	2	3	3	22	-
26/5-1/6	152	1	10	-	38	2	3	-	1	-	87	3	-	-	32	4	4	2	17	-
2/6-8/6	181	-	10	-	24	1	14	-	1	-	80	4	-	-	17	6	4	2	10	2
9/6-15/6	128	-	13	-	18	1	14	-	-	-	76	1	-	1	33	9	2	-	17	-
16/6-22/6	141	1	9	-	26	1	13	1	3	1	104	3	-	-	16	9	1	1	13	-
23/6-29/6	114	-	18	-	36	-	9	-	-	-	103	-	1	-	29	2	1	2	15	-
30/6-6/7	102	1	16	1	31	2	8	-	-	-	92	2	-	-	19	3	-	-	14	-
7/7-13/7	90	1	15	-	20	-	9	1	2	-	98	1	1	-	20	4	3	1	68	-
14/7-20/7	92	-	12	-	15	-	12	-	2	-	133	3	-	1	12	3	2	2	846	1
21/7-27/7	78	-	13	-	7	2	16	-	-	-	153	4	1	-	32	3	1	1	3868	2
28/7-3/8	40	-	11	-	11	-	20	-	-	-	121	5	-	-	57	12	-	-	8514	3
4/8-10/8	36	-	11	-	13	-	17	2	1	-	109	3	-	-	52	6	1	1	6141	5
11/8-17/8	17	-	7	-	15	-	4	-	1	1	158	6	-	1	24	5	6	3	2961	4
18/8-24/8	14	-	30	-	12	-	33	-	1	1	177	1	-	-	17	2	1	4	1491	1
25/8-31/8	12	-	24	1	17	2	18	-	1	1	155	2	1	-	14	-	3	3	803	-
1/9-7/9	6	-	24	-	21	-	22	-	1	-	139	2	1	-	10	2	-	1	395	-
8/9-14/9	8	-	23	1	34	-	23	-	5	-	150	1	-	1	8	2	-	-	213	-
15/9-21/9	9	-	29	-	41	-	32	1	3	-	94	3	-	-	7	1	-	-	273	-
22/9-28/9	7	-	44	-	49	-	18	1	3	-	103	1	-	1	18	5	2	1	618	-
29/9-5/10	5	-	57	-	35	-	12	-	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-
6/10-12/10	6	-	47	-	44	1	13	1	5	1	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-
13/10-19/10	3	-	50	-	41	2	11	-	-	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7564	10
20/10-26/10	2	-	62	-	50	3	18	-	-	-	54	-	1	-	204	11	1	-	13786	11
27/10-3/11	1	-	42	1	42	2	17	-	-	-	74	-	1	-	177	10	-	1	11185	26
4/11-10/11	1	-	43	-	40	1	17	1	-	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	15
11/11-17/11	-	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25
18/11-24/11	-	-	24	1	42	-	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8
25/11-1/12	-	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
2/12-8/12	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6
9/12-15/12	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2746	7
16/12-22/12	1	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
23/12-29/12	1	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	2	-	2442	8
30/12-5/1	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4
6/1-12/1	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4
13/1-19/1	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
20/1-26/1	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5
27/1-3/2	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15
4/2-10/2	-	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
11/2-17/2	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
18/2-24/2	-	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
25/2-31/2	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2440	2

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 9. — 1919.	Fra Søndag 23. Februar, til Lørdag 1. Marts, begge Dage inkl.	44. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.</i> <i>1918: Mortal.: 14,0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	—	—	— 0.1	0.3	— 0.3	0.0	÷ 0.3	25.	2.9	28.	— 2.3	1.9	3.0	1.2	89	
Toldboden	5.	757.4	0.3	0.7	0.3	0.4	0.0	25.	2.5	28.	— 2.2	1.2	1.8	0.3	90	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
12.4	4	1	—	4	—	—	—	50	40	—	10	—	—	—	4.3	1.9	0.94

Anmærkning: Friske østlige og sydøstlige Vinde med en Temperatur, der gennemgaaende var i Nærheden af det normale. Nedbør særlig d. 23.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Derat døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	85	33	118	4	—	4	18	5	5	—	19	14	16	4	81	74	7	41	4	2	—				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	92	28	120	1	3	4	9	2	4	3	32	25	18	6	99	96	3	56	3	—	—				
Ialt <i>Total</i>	177	61	238	5	3	8	27	7	9	3	51	39	34	10	180	170	10	97	7	2	—				
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	<i>Décès. (Morts-nes excl.)</i>										total	domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>														ciliés	gers	hospit.	medico	<i>Enfants placés en pension</i>			

Ægteskaber *Mariages*: 65.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Født <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15		
						0-5	0-1	0-1 Aar						
1918 Januar	290	941	275	33	544	98	80	54	26	57	45	61	89	539,000
— Februar	339	943	262	21	481	98	72	54	18	64	55	54	81	
— Marts	414	1056	297	33	553	103	81	55	26	88	65	73	99	
— April	427	1028	275	19	565	98	75	54	21	100	77	78	83	
— Maj	570	992	250	34	584	136	95	57	38	98	68	71	89	
— Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	
— Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 24. Feb. 1918 1. Marts 1919	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24/2	150	16	20	1	13	-	-	-	71	-	1	1	24	4	3	1	58	-	-	-
3/3	132	1	21	1	18	-	-	-	56	1	2	25	5	1	1	62	-	-	-	
10/3	161	1	15	-	10	-	-	3	58	-	-	35	4	1	2	63	-	-	1	
17/3	129	-	12	1	6	-	-	-	61	1	-	26	5	3	1	49	-	-	-	
24/3	139	1	11	-	13	-	-	-	63	3	1	31	4	3	1	41	-	-	-	
31/3	139	1	11	-	14	-	-	1	63	2	1	21	4	2	2	47	-	-	-	
7/4	153	-	15	-	12	2	1	-	80	2	-	20	4	2	2	48	-	-	-	
14/4	141	-	13	-	18	-	-	3	77	2	1	22	3	-	-	47	-	-	1	
21/4	132	1	10	-	14	-	-	1	63	2	-	12	4	4	2	26	-	-	1	
28/4	169	-	12	-	14	1	3	1	50	4	1	12	2	5	5	26	-	-	-	
5/5	142	-	15	-	15	-	-	1	73	1	1	25	1	2	-	16	-	-	-	
12/5	153	3	12	-	11	1	1	-	59	3	-	22	2	3	3	22	-	-	-	
19/5	152	1	10	-	8	-	-	1	87	3	-	32	4	4	2	17	-	-	-	
26/5	181	-	10	-	14	-	-	1	80	4	-	17	6	2	2	10	-	-	2	
2/6	128	-	13	-	14	-	-	-	76	1	-	33	9	2	1	17	-	-	-	
9/6	141	1	9	-	13	1	3	1	104	3	-	16	9	1	1	13	-	-	-	
16/6	114	-	18	-	9	-	-	-	103	-	1	29	2	-	2	15	-	-	-	
23/6	102	1	16	1	8	-	-	-	92	2	-	19	3	-	-	14	-	-	-	
30/6	90	1	15	-	9	1	2	-	98	1	1	20	4	3	1	68	-	-	-	
7/7	92	-	12	-	12	-	2	-	133	3	-	12	3	-	2	846	-	-	1	
14/7	78	-	13	-	16	-	-	-	153	4	1	32	3	1	1	3868	-	-	2	
21/7	40	-	11	-	20	-	-	-	121	5	-	57	12	-	-	8514	-	-	3	
28/7	36	-	11	-	17	2	1	-	109	3	-	52	6	1	1	6141	-	-	5	
4/8	17	-	7	-	4	-	-	1	158	6	-	24	5	6	3	2961	-	-	4	
11/8	14	-	30	-	33	-	1	1	177	1	-	17	2	1	4	1491	-	-	1	
18/8	12	-	24	1	18	-	1	1	155	2	1	14	-	3	3	803	-	-	-	
25/8	6	-	24	-	22	-	1	-	139	2	1	10	2	-	1	395	-	-	-	
1/9	8	-	23	1	23	-	5	-	150	1	-	8	2	-	-	213	-	-	-	
8/9	9	-	29	-	32	1	3	-	94	3	-	7	1	-	-	273	-	-	-	
15/9	7	-	44	-	18	1	2	-	103	1	-	18	5	2	1	618	-	-	-	
22/9	5	-	57	-	12	-	-	-	101	2	-	18	6	-	-	893	-	-	-	
29/9	6	-	47	-	13	-	5	1	80	3	-	28	11	-	-	2171	-	-	-	
6/10	3	-	50	-	11	1	-	-	88	1	-	74	22	-	-	7504	-	-	10	
13/10	2	-	62	-	18	3	-	-	54	-	1	204	11	1	-	13786	-	-	11	
20/10	1	-	42	1	17	2	-	-	74	-	-	177	10	-	1	14185	-	-	26	
27/10	1	-	43	-	17	1	-	-	49	1	-	60	30	-	-	9412	-	-	15	
3/11	-	-	31	1	25	2	-	-	68	-	-	67	15	-	1	5672	-	-	26	
10/11	-	-	24	1	23	2	-	-	60	1	-	10	10	2	-	2924	-	-	8	
17/11	-	-	33	2	23	2	1	-	60	1	-	11	4	-	-	1932	-	-	6	
24/11	-	-	22	1	18	-	-	-	59	3	-	5	2	1	-	1855	-	-	6	
1/12	-	-	28	-	21	2	-	-	57	-	-	12	6	-	1	2740	-	-	7	
8/12	-	-	42	-	13	2	-	-	52	2	1	16	4	3	-	2751	-	-	4	
15/12	1	-	25	-	22	1	1	-	44	1	-	9	5	-	2	2442	-	-	8	
22/12	2	-	27	-	11	1	-	-	76	1	-	19	2	-	-	2330	-	-	4	
29/12	1	-	28	1	24	1	-	-	89	1	-	15	8	-	-	3684	-	-	4	
5/1	1	-	33	-	19	-	-	-	69	3	-	27	8	-	-	3986	-	-	10	
12/1	-	-	37	-	17	-	-	-	72	5	-	27	6	1	-	2916	-	-	5	
19/1	-	-	40	1	19	-	-	-	86	-	1	13	5	-	-	1961	-	-	15	
26/1	-	-	28	-	30	-	1	-	57	1	2	15	7	-	-	1595	-	-	6	
2/2	-	-	37	-	31	2	2	-	60	2	-	12	7	-	-	1397	-	-	6	
9/2	-	-	39	-	39	3	-	-	93	3	-	20	11	-	-	1922	-	-	3	
16/2	1	-	33	-	41	-	-	-	60	2	-	24	5	1	1	2446	-	-	2	
23/2	-	-	30	-	38	1	1	2	57	4	-	14	10	-	-	2418	-	-	6	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Cause de décès																																				A/ Nr. 15	A/ Nr. 16												
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopi. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vita innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa											
0—1 Aar { regte ... { uægte ...																																											27	1						
1—5 Aar																																														7				
5—15 Aar																																															9			
15—65 Aar { M. { K.																																																33	1	1
Over 65 Aar { M. { K.																																																57	1	1
Ialt Total																																																180	0	0
Mandk. Mascul.																																																81	2	5
Kvindk. Femin.																																																99	4	4

* Heraf tilsammen 35 tillige Influenza.

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportes de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældendstet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
														4					1			2		1					3		7			18

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	32/2		15/2	16/2	22/2	8/2	8/2	8/2	8/2	8/2		16/2	15/2	15/2	15/2	15/2	8/2						
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blødgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber				1			1			1													
Difteri (og Croup)			1		7		1		1	5		13				4							
Skarlagensfeber										1		6											
Mæslinger							1					8				6							
Kighoste					2					1		2											

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 10. — 1919.	Fra Søndag 2. Marts , til Lørdag 8. Marts , begge Dage inkl.	44. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000. 1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	0.3	2.8	0.2	0.8	+ 0.3	8.	5.7	7.	— 2.1	5.2	7.2	3.4	92
Toldboden	5.	757.5	1.0	2.3	1.5	1.5	+ 0.8	3.	5.9	2.	— 1.0	3.7	6.5	1.9	87

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn., Sne, Hagl.	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme, Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
2.0	3	-	-	5	13	12	12	-	-	10	21	21	10	14	2.3	1.5	1.10

Anmærkning: Svage, overvejende vestlige og sydvestlige Vinde med lidt over normal Temperatur og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14						
							ægte	uægte																			
Mandk. <i>Masc.</i>	76	24	100	5	2	7	14	5	4	1	33	17	18	5	97	91	6	59	3	2	-						
Kvindek. <i>Fem.</i>	75	30	105	2	1	3	10	1	6	3	18	18	26	14	96	86	10	55	4	-	1						
Ialt <i>Total</i>	151	54	205	7	3	10	24	6	10	4	51	35	44	19	193	177	16	114	7	2	1						
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>		<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											<i>total</i>		<i>domiciliés</i>	<i>étrangers</i>	<i>dans les hôpitaux</i>	<i>sine medico</i>	<i>0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>																							

Egteskaber *Mariages:* 89.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances. Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-tødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1918 Januar	290	941	275	33	544	98	80	54	26	57	45	61	89	539,000
— Februar	339	943	262	21	481	98	72	54	18	64	55	54	81	
— Marts	414	1056	297	33	553	103	81	55	26	88	65	73	99	
— April	427	1028	275	19	565	98	75	54	21	100	77	78	83	
— Maj	570	992	250	34	584	136	95	57	38	98	68	71	89	
— Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	
— Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 3. Marts 1918 8. Marts 1919	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/3	132	1	21	1	38	1	18	-	1	-	56	1	-	2	25	5	-	1	62	-
9/3	161	1	15	-	34	2	10	-	3	-	58	-	1	-	35	4	1	2	63	1
10/3	129	-	12	1	36	-	6	-	-	-	61	1	-	-	26	5	3	1	49	-
11/3	139	1	11	-	21	-	13	-	-	-	63	3	1	1	31	4	3	1	41	-
12/3	139	1	11	-	31	-	14	-	1	-	63	2	1	-	21	4	2	2	47	-
13/3	153	-	15	-	24	-	12	2	1	-	80	2	-	-	20	4	2	2	48	-
14/3	141	-	13	-	32	1	18	-	3	-	77	2	1	-	22	3	-	-	47	1
15/3	132	1	10	-	13	-	14	-	1	1	93	2	-	-	12	4	4	2	26	-
16/3	169	-	12	-	21	1	14	1	3	1	50	4	1	-	12	2	5	5	26	-
17/3	142	-	15	-	16	-	15	-	1	1	73	1	1	-	25	1	2	-	16	-
18/3	153	3	12	-	26	2	11	1	-	-	59	3	-	-	22	2	3	3	22	-
19/3	152	1	10	-	38	2	8	-	1	-	87	3	-	-	32	4	4	4	17	-
20/3	181	-	10	-	24	1	14	-	1	-	80	4	-	-	17	6	2	2	10	2
21/3	128	-	13	-	18	1	14	-	-	-	76	1	-	1	33	9	2	-	17	-
22/3	141	1	9	-	26	1	13	1	3	1	104	3	-	-	16	9	1	1	13	-
23/3	114	-	18	-	36	-	9	-	-	-	103	-	1	-	29	2	-	2	15	-
24/3	102	1	16	1	31	2	8	-	-	-	92	2	-	-	19	3	-	-	14	-
25/3	90	1	15	-	20	-	9	1	2	-	98	1	1	-	20	4	3	1	68	-
26/3	92	-	12	-	15	-	12	-	2	-	133	3	-	1	12	3	2	2	846	1
27/3	78	-	13	-	7	2	16	-	-	-	153	4	1	-	32	3	1	1	3868	2
28/3	40	-	11	-	11	-	20	-	-	-	121	5	-	-	57	12	-	-	8514	3
29/3	36	-	11	-	13	-	17	2	1	-	109	3	-	-	52	6	1	1	6141	5
30/3	17	-	7	-	15	-	4	-	1	1	158	6	-	1	24	5	6	3	2961	4
31/3	14	-	30	-	12	-	33	-	1	1	177	1	-	-	17	2	1	4	1491	1
1/4	12	-	24	1	17	2	18	-	1	1	155	2	1	-	14	-	3	3	863	-
2/4	6	-	24	-	21	-	22	-	1	-	139	2	1	-	10	2	-	1	395	-
3/4	8	-	23	1	34	-	23	-	5	-	150	1	-	1	8	2	-	-	213	-
4/4	9	-	29	-	41	-	32	1	3	-	94	3	-	-	7	1	-	-	273	-
5/4	7	-	44	-	49	-	18	1	2	-	103	1	-	1	18	5	2	1	618	-
6/4	5	-	57	-	35	-	12	-	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-
7/4	6	-	47	-	44	1	13	1	5	1	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-
8/4	3	-	50	-	41	2	11	1	-	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7564	10
9/4	2	-	62	-	50	3	18	-	-	-	54	-	-	-	204	11	1	-	18786	11
10/4	1	-	42	1	42	2	17	-	-	-	74	-	1	-	177	10	-	1	1185	26
11/4	1	-	43	-	40	1	17	1	-	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	15
12/4	-	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25
13/4	-	-	24	1	42	-	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8
14/4	-	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
15/4	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6
16/4	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2746	7
17/4	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	-	1	16	4	3	-	2751	4
18/4	1	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
19/4	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4
20/4	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4
21/4	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
22/4	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	-	-	27	6	-	-	2916	5
23/4	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15
24/4	-	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
25/4	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
26/4	-	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
27/4	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2
28/4	-	-	30	-	43	2	38	1	1	-	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
29/4	-	-	14	-	28	-	38	1	-	2	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Mens. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar	ægte uægte																																				24	1		
1—5 Aar																																					6			
5—15 Aar																																				10				
15—65 Aar	M.																																				4			
	K.																																				50			
	K.																																				23			
Over 65 Aar	K.																																				40			
Ialt Total																																				193	4		15	
Mandk. Mascul.																																				97			9	
Kvindek. Femin.																																				96	3		4	

*) Heraf tilsammen 37 tillige Influenza.

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épidémiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondart. Langes. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Langesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Besketersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsæknidder.	Hønssekolera.	Rosen.	Nældenslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	6	-	-	20

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	1/3			22/2	1/8	15/2	16/3	16/2	16/3	15/2		22/2	22/2	22/2	22/2		16/2						
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoid Feber																							
Difteri (og Croup)					9	2	1	1	1	12		11	1		4		4						
Skarlagensfeber												7		1	2								
Mæslinger												9			3								
Kighoste										4		4	1	2	1								

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 11. — 1919.	Fra Søndag 9. Marts, til Lørdag 15. Marts, begge Dage inkl.	44. Aargang.
------------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539,000.
1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	2.9	5.0	3.0	3.4	+ 2.7	12.	13.3	9.	— 2.1	5.0	9.4	1.2	91
Toldboden	5.	760.3	3.0	5.0	3.6	3.7	+ 2.8	12.	11.6	9.	— 2.3	4.3	8.5	0.5	88

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
18.8	6	4	—	2	—	2	7	32	7	—	26	7	5	14	2.9	2.7	1.53

Anmærkning: Moderate Vinde, overvejende fra Sydvest i Ugens første Del, fra Øst i den sidste Del. Den 11. og 12. var det meget mildt Vejr, de øvrige Dage var Temperaturen lidt over det normale.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14			
							ægte	uægte																
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	85	27	112	—	2	2	18	3	9	4	24	19	21	7	105	103	2	61	4	1	—			
K indek. <i>Fem.</i> . . .	67	29	96	3	—	3	8	6	6	2	29	17	21	15	104	100	4	55	5	—	—			
Ialt Total	152	56	208	3	2	5	24	9	15	6	53	36	42	22	209	203	6	116	9	1	—			
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domi-	étran-	dansles	sme	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)										ciliés	gers	hópi.	medico	Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages:* 76.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Født <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1918 Januar	290	941	275	33	544	98	80	54	26	57	45	61	89	539,000
— Februar	339	943	262	21	481	98	72	54	18	64	55	54	81	
— Marts	414	1056	297	33	553	103	81	55	26	88	65	73	99	
— April	427	1028	275	19	565	98	75	54	21	100	77	78	83	
— Maj	570	992	250	34	584	136	95	57	38	98	68	71	89	
— Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	
— Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cereb. epid.		Influenza.	
	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>
10. Marts 1918	161	1	15	-	34	2	10	-	3	-	58	-	1	-	35	4	1	2	63	1
17. 3	129	1	12	1	36	-	6	-	-	-	61	1	-	-	26	5	3	1	49	-
24. 4	139	1	11	-	21	-	13	-	-	-	63	3	1	1	31	4	3	1	41	-
31. 4	139	1	11	-	31	-	14	-	1	-	63	2	1	-	21	4	2	2	47	-
7. 5	153	-	15	-	24	-	12	2	1	-	80	2	-	-	20	4	2	2	48	-
14. 5	141	-	13	-	32	1	18	-	-	-	77	2	1	-	22	3	-	-	47	1
21. 5	132	1	10	-	13	-	14	-	1	1	63	2	-	-	12	4	4	2	26	1
28. 5	169	-	12	-	21	1	14	1	3	1	50	4	1	-	12	2	5	5	26	-
4. 6	142	-	15	-	16	-	15	-	1	1	73	1	-	-	25	1	2	-	16	-
11. 6	153	3	12	-	26	2	11	1	1	-	59	3	-	-	22	2	3	3	22	-
18. 6	152	1	10	-	38	2	8	-	-	-	87	3	-	-	32	4	4	2	17	-
25. 6	181	-	10	-	24	1	14	-	1	-	80	4	-	-	17	6	2	2	10	2
2. 7	128	-	13	-	18	1	14	-	-	-	76	1	-	1	33	9	2	-	17	-
9. 7	141	1	9	-	26	1	13	1	3	1	104	3	-	-	16	9	1	1	13	-
16. 7	114	-	18	-	36	-	9	-	-	-	103	-	1	-	29	2	-	2	15	-
23. 7	102	1	16	1	31	2	8	-	-	-	92	2	-	-	19	3	-	-	14	-
30. 7	90	1	15	-	20	-	9	1	-	-	98	1	1	-	20	4	3	1	68	-
6. 8	92	-	12	-	15	-	12	-	2	-	133	3	-	1	12	3	-	2	846	1
13. 8	78	-	13	-	7	2	16	-	-	-	153	4	1	-	32	3	1	1	3868	2
20. 8	40	-	11	-	11	-	20	-	-	-	121	5	-	-	57	12	-	-	8514	3
27. 8	36	-	11	-	13	-	17	2	1	-	109	3	-	-	52	6	1	1	6141	5
3. 9	17	-	7	-	15	-	4	-	1	1	158	6	-	1	24	5	6	3	2961	4
10. 9	14	-	30	-	12	-	33	-	1	1	177	1	-	-	17	2	1	4	1491	1
17. 9	12	-	24	1	17	2	18	-	1	1	155	2	1	-	14	-	5	-	863	-
24. 9	6	-	24	-	21	-	22	-	1	-	139	2	1	-	10	2	-	1	395	-
1. 10	8	-	23	1	34	-	23	-	5	-	150	1	-	1	8	2	-	-	213	-
8. 10	9	-	29	-	41	-	32	1	3	-	94	3	-	-	7	1	-	-	273	-
15. 10	5	-	44	-	49	-	18	1	2	-	103	1	-	1	18	5	2	1	618	-
22. 10	7	-	-	-	35	-	12	-	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-
29. 10	5	-	47	-	44	1	13	1	5	1	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-
5. 11	2	-	50	-	41	2	11	1	-	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7564	10
12. 11	2	-	62	-	50	3	18	-	-	-	54	-	1	-	204	11	1	-	13786	11
19. 11	1	-	42	1	42	2	17	-	-	-	74	-	1	-	177	10	-	1	14185	26
26. 11	1	-	43	-	40	1	17	1	-	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	15
3. 12	-	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25
10. 12	-	-	24	1	42	-	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8
17. 12	-	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
24. 12	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6
31. 12	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2746	7
7. 1	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
14. 1	-	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	2	-	2442	8
21. 1	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4
28. 1	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4
4. 2	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
11. 2	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5
18. 2	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15
25. 2	-	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
3. 3	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
10. 3	-	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
17. 3	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2440	2
24. 3	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
31. 3	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
7. 4	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbili	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Brønchopp. & Br. cup.	14. Cholær. & Cat. mt. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosi.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Uclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantili.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Af Nr. 15	Af Nr. 16								
																																									0—1 Aar	1—5 Aar	5—15 Aar	15—65 Aar	Over 65 Aar	lalt Total.	Mandk. Mascul.	Kvindek. Femin.
0—1 Aar	ægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	1	1					
1—5 Aar	uægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
5—15 Aar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
15—65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Over 65 Aar	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Over 65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Over 65 Aar	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
lalt Total.		-	1	3	1	1	-	2	1	-	-	39	3	12	20	18	2	4	1	1	1	8	7	18	1	3	3	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Mandk. Mascul.		-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	33	3	5	10	7	-	-	-	-	1	5	4	6	1	3	3	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Kvindek. Femin.		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	7	10	11	2	2	2	2	1	1	3	4	12	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

*) Heraf tilsammen 37 tillige Influenza.

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrlæggers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarrafbr.	Ondart. Luges. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsæknidder.	Hønskeolera.	Rosen.	Nældeslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Hjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Deccs par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	8/3	-	-	1/3	8/3	1/3	-	-	1/3	-	-	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	-	-	-	-	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Koiera.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber.	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Difteri (og Croup).	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	
Skarlagensfeber	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mæslinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kighoste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 12. — 1919. Fra Søndag 16. Marts, til Lørdag 23. Marts, begge Dage inkl. 44. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.
1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-grad. Procent. Middel.				
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum					
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldboden	5.	763.9	— 1.4	0.3	— 1.3	— 1.0	— 2.2	17.	3.5	19.	— 4.7	2.9	3.8	2.4	75		

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NR.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0.2	1	—	—	6	29	2	11	51	14	—	5	7	7	—	3.0	2.5	0.95	

Anmærkning: Moderate østlige og nordøstlige Vinde med Temperatur omkring det normale de tre første Dage og under Normalen de sidste; tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
							ægte	uægte																		
Mandk. <i>Masc.</i>	88	30	118	—	1	1	10	4	5	5	37	13	10	3	87	78	9	53	4	—	—					
Kvindek. <i>Fem.</i>	66	28	94	4	—	4	6	3	4	6	23	21	15	10	88	84	4	47	1	1	—					
Ialt Total	154	58	213	4	1	5	16	7	9	11	60	34	25	13	175	162	13	100	5	1	—					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôp.	sine medico	0—1 an	1—14 ans	Enfants placés en pension

Ægteskaber *Mariages:* 95.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 13. — 1919.	Fra Søndag 23. Marts, til Lørdag 29. Marts, begge Dage inkl.	44. Aargang.
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.
 1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	— 1.2	0.7	— 1.4	— 0.8	÷ 2.9	23,28.	4.5	25.	— 9.5	5.7	10.2	0.6	79
Toldboden	5.	752.0	— 0.9	0.8	— 0.2	— 0.3	— 1.2	23.	4.1	25.	— 7.0	4.3	6.9	0.3	75

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
1.5	4	-	-	6	37	10	7	5	17	12	27	17	5	-	3.1	2.0	1.14

Anmærkning: Moderate Vinde, overvejende omkring Syd og Sydvest. Vejret var koldt d. 24.—26., i Nærheden af det normale de øvrige Dage; ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	Plejebørn							
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14						
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	73	17	90	5	-	5	13	5	3	5	25	26	14	4	95	89	6	58	3	2	-						
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	67	29	96	2	2	4	6	2	2	19	18	24	13	86	83	3	52	-	-	-	1						
Ialt Total	140	46	186	7	2	9	19	7	5	44	44	38	17	181	172	9	110	3	2	1							
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)											total		domi-	étran-	dansles	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.																		cités	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages:* 72.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Født <i>Nés vivants</i>		Død- født <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uegte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pneumon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar					ægte født <i>légit.</i>	
1918 Februar	339	943	262	21	481	98	72	54	18	64	55	54	81	539,000
— Marts	414	1056	297	33	553	103	81	55	26	88	65	73	99	
— April	427	1028	275	19	565	98	75	54	21	100	77	78	83	
— Maj	570	992	250	34	584	136	95	57	38	98	68	71	89	
— Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	
— Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	60	71	77	401	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbilité et mortalité par les maladies épidémiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24 Marts 1918	139	1	11	-	21	-	13	-	-	-	63	3	1	1	31	4	3	1	41	-
29. Marts 1919	139	1	11	-	31	-	14	-	1	-	63	2	1	-	21	4	3	2	47	-
7/3-13/4	153	-	15	-	24	-	12	2	1	-	80	2	-	-	20	4	2	2	48	-
14/4-20/4	141	-	13	-	32	1	18	-	3	-	77	2	1	-	22	3	-	-	47	1
21/4-27/4	132	1	10	-	13	-	14	-	1	1	63	2	-	-	12	4	4	2	26	1
28/4-4/5	169	-	12	-	21	1	14	1	3	1	50	4	1	-	12	2	5	5	26	-
5/5-11/5	142	-	15	-	16	-	15	-	1	1	73	1	1	-	25	1	2	2	16	-
12/5-18/5	153	3	12	-	26	2	11	1	1	-	59	3	-	-	22	2	3	3	22	-
19/5-25/5	152	1	10	-	38	2	8	-	-	-	87	3	-	-	32	4	4	2	17	-
26/5-1/6	181	-	10	-	24	1	14	-	1	-	80	4	-	-	17	6	2	2	10	1
2/6-8/6	128	-	13	-	18	1	14	-	-	-	76	1	-	1	33	9	2	-	17	-
9/6-15/6	141	1	9	-	26	1	13	1	3	1	104	3	-	-	16	9	1	1	13	-
16/6-22/6	114	-	18	-	36	-	9	-	-	-	103	-	1	-	29	2	-	2	15	-
23/6-29/6	102	1	16	1	31	2	8	-	-	-	92	2	-	-	19	3	-	-	14	-
30/6-6/7	90	1	15	-	20	-	9	1	2	-	98	1	1	-	20	4	3	1	68	-
7/7-13/7	92	-	12	-	15	-	12	-	2	-	133	3	-	1	12	3	-	2	846	1
14/7-20/7	78	-	13	-	7	2	16	-	-	-	153	4	1	-	32	3	1	1	3808	2
21/7-27/7	40	-	11	-	11	-	20	-	-	-	124	5	-	-	57	12	-	-	8514	3
28/7-3/8	30	-	11	-	13	-	17	2	1	-	109	3	-	-	52	6	1	1	6141	5
4/8-10/8	17	-	7	-	15	-	4	-	1	1	158	6	-	1	24	5	6	3	2901	4
11/8-17/8	14	-	30	-	12	-	33	-	1	1	177	1	-	-	17	2	1	4	1491	1
18/8-24/8	12	-	24	1	17	2	18	-	1	1	155	2	1	-	14	-	3	3	863	-
25/8-31/8	6	-	24	-	21	-	22	-	1	-	139	2	-	-	10	2	-	1	395	-
1/9-7/9	8	-	23	1	34	-	23	-	5	-	130	1	-	1	8	2	-	-	213	-
8/9-14/9	9	-	29	-	41	-	32	1	3	-	94	3	-	-	7	1	-	-	273	-
15/9-21/9	7	-	44	-	49	-	18	1	2	-	103	1	-	1	18	5	2	1	618	-
22/9-28/9	5	-	57	-	35	-	12	-	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-
29/9-5/10	0	-	47	-	44	1	13	1	5	1	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-
6/10-12/10	3	-	50	-	41	2	11	1	-	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7504	10
13/10-19/10	2	-	62	-	50	3	18	-	-	-	74	-	-	-	204	11	1	-	13786	11
20/10-26/10	1	-	42	1	42	2	17	-	-	-	54	-	1	-	177	10	-	1	14185	26
27/10-3/11	1	-	43	-	40	1	17	1	-	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	15
4/11-10/11	-	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25
11/11-17/11	-	-	24	1	42	-	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8
18/11-24/11	-	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
25/11-1/12	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	-	1	-	1855	6
2/12-8/12	-	-	28	-	64	3	12	2	-	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2746	7
9/12-15/12	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
16/12-22/12	1	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
23/12-29/12	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2350	4
30/12-5/1	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3084	4
6/1-12/1	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
13/1-19/1	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5
20/1-26/1	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15
27/1-3/2	-	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
4/2-10/2	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
11/2-17/2	-	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
18/2-24/2	1	-	35	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2440	2
25/2-1/3	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
2/3-8/3	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
9/3-15/3	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6
16/3-22/3	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
23/3-29/3	2	-	22	-	53	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5

Tab. 5. Fra 401 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 2439 nye Tilfælde i København (foruden 723 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhague												Communes voisines																					
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg		Kødovre-Hvidovre	Taarby—St. Magleby	København Amts nordre Lægekreds															
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Bronshøj	Sundby	Reden og Havnem	helt	Garnis. Hosp.	Derat paa Hospitaler	Frederiksberg	Kødovre-Hvidovre	Taarby—St. Magleby	København Amts nordre Lægekreds					
1. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
3. Diphtherin (incl. Croup)	23	35	14	1	1	74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
4. Scarlatina	6	14	1	1	1	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
5. Morbilli	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
6. Tussis convulsiva	6	22	16	1	1	46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
7. Angina puerilis	9	55	11	5	1	80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
9. Febris puerilis	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
11. Febrilis neonat.	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13. Febris rheumatica	2	7	13	1	1	24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
14. Pneumonia crouposa	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16. Tracheo-Bronchitis	75	42	48	25	62	252	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
17. Bronchopneum. & Bronchl. cap.	7	19	10	23	23	82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18. Influenza	12	103	203	420	492	1230	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19. Angina tonsillaris	4	13	60	75	60	212	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	7	13	3	10	10	43	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
21. Varicella	1	2	9	1	1	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22. Rubella	1	2	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23. Icterus epidemicus	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Sum	53	255	453	580	691	2091	17	31	7	12	42	61	65	122	53	108	42	139	33	24	87	5	242	47	351	15	317	1	15	318	1			
24. Gonorrhoea	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25. Uleus venereum	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. Syphilis acquisit. (e col. imp.)	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. Syphilis (acquisit.) insous	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total	66	257	457	826	789	2439	61	116	17	216	34	61	65	122	53	108	42	139	33	24	87	5	292	61	390	15	318	1	15	318	1	15	318	

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt
 over
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
 KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 14. — 1919. Fra Søndag 30. Marts, til Lørdag 5. April, begge Dage inkl. **44. Aargang.**

*Beliggøhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539,000.
 1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagtagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	1.4	4.4	1.7	2.2	— 1.3	30.	7.7	4.	— 4.1	7.6	9.4	4.4	81
Toldboden	5.	756.6	1.5	4.3	2.6	2.5	— 0.6	5.	6.7	4.	— 2.5	5.2	7.2	2.7	78

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
14.9	5	-	-	4	38	5	-	2	7	-	29	35	17	5	2.8	2.9	1.36

Anmærkning: Vestlige og Sydvestlige Vinde med lidt under normal Temperatur paa Ugens 6 første Dage og mildt Vejr paa den sidste. Nedbør særlig d. 5.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14				
Mandk. <i>Masc.</i>	104	21	125	1	2	3	5	2	2	6	20	14	13	8	70	66	4	48	1	1	-	-			
Kvindek. <i>Fem.</i>	85	13	98	-	1	1	4	2	4	2	21	22	26	8	89	86	3	55	2	-	-	-			
Ialt <i>Total</i>	189	34	223	1	3	4	9	4	6	8	41	36	39	16	159	152	7	103	3	1	-	-			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	<i>Décès. (Morts-nes excl.)</i>										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 109.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedør *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies canocé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 ægte fødte <i>légit.</i>	0-1 uægte fødte <i>illégit.</i>					
1918 Februar	339	943	262	21	481	98	72	54	18	64	55	54	81	539,000
— Marts	414	1056	297	33	553	103	81	55	26	88	65	73	99	
— April	427	1028	275	19	565	98	75	54	21	100	77	78	83	
— Maj	570	992	250	34	584	136	95	57	38	98	68	71	89	
— Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	
— Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 31. Marts 1918 6. April 1919	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
31/3-1/4	139	1	11	-	1	-	14	-	1	-	63	2	1	-	21	4	2	2	47	-
1/4-5/4	153	-	15	-	24	-	12	2	1	-	80	1	1	-	20	4	2	2	48	-
5/4-9/4	141	-	13	-	32	1	18	-	3	-	77	2	1	-	22	3	-	-	47	1
9/4-13/4	132	1	10	-	13	-	14	-	1	1	63	2	-	-	12	4	4	2	26	1
13/4-17/4	169	-	12	-	21	1	14	1	1	1	50	4	1	-	12	2	5	5	26	-
17/4-21/4	142	-	15	-	16	-	15	-	3	1	73	1	1	-	25	1	2	-	16	-
21/4-25/4	153	3	12	-	26	2	11	1	1	-	59	3	-	-	22	2	3	3	22	-
25/4-29/4	152	1	10	-	38	2	8	-	-	-	87	3	-	-	32	4	4	2	17	-
29/4-3/5	181	-	10	-	24	1	14	-	1	-	80	4	-	-	17	6	2	2	10	1
3/5-7/5	128	-	13	-	18	1	14	-	-	-	76	1	-	1	33	9	2	-	17	-
7/5-11/5	141	1	9	-	26	1	13	1	3	1	104	3	-	16	9	9	1	1	13	-
11/5-15/5	114	-	18	-	36	-	9	-	-	-	103	-	1	-	29	2	-	2	15	-
15/5-19/5	102	1	16	1	31	2	8	-	-	-	92	2	-	-	19	3	-	-	14	-
19/5-23/5	90	1	15	-	20	-	9	1	2	-	98	1	1	-	20	4	3	1	68	-
23/5-27/5	92	-	12	-	15	-	12	-	-	-	133	3	-	1	12	3	-	2	846	1
27/5-31/5	78	-	13	-	7	2	16	-	-	-	153	4	1	-	32	3	1	1	3868	2
31/5-4/6	40	-	11	-	11	-	20	-	-	-	121	5	-	-	57	12	-	-	8514	3
4/6-8/6	36	-	11	-	13	-	17	2	1	-	109	3	-	-	52	6	1	1	6141	5
8/6-12/6	17	-	7	-	15	-	4	-	1	1	158	6	-	1	24	5	6	3	2961	4
12/6-16/6	14	-	30	-	12	-	33	-	1	1	177	1	-	-	17	2	1	4	1491	1
16/6-20/6	12	-	24	1	17	2	18	-	1	1	155	2	1	-	14	-	3	3	803	-
20/6-24/6	6	-	24	-	21	-	22	-	1	-	155	2	1	-	10	2	-	1	395	-
24/6-28/6	8	-	23	1	34	-	23	-	5	-	139	2	-	1	8	2	-	-	213	-
28/6-3/7	9	-	29	-	41	-	32	1	3	-	94	3	-	1	7	1	-	-	273	-
3/7-7/7	7	-	44	-	49	-	18	1	2	-	103	1	-	1	18	5	2	1	618	-
7/7-11/7	5	-	57	-	35	-	12	-	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-
11/7-15/7	6	-	47	-	44	1	13	1	5	1	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-
15/7-19/7	3	-	50	-	41	2	11	1	-	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7564	10
19/7-23/7	2	-	62	-	50	3	18	-	-	-	54	-	1	-	204	11	1	-	13786	11
23/7-27/7	1	-	42	1	42	2	17	-	-	-	74	-	1	-	177	10	-	1	1185	26
27/7-31/7	1	-	43	-	40	1	17	1	-	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	15
31/7-4/8	-	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25
4/8-8/8	-	-	24	1	42	-	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8
8/8-12/8	-	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
12/8-16/8	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6
16/8-20/8	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2746	7
20/8-24/8	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
24/8-28/8	1	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
28/8-31/8	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2350	4
31/8-3/9	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4
3/9-7/9	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
7/9-11/9	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5
11/9-15/9	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15
15/9-19/9	-	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
19/9-23/9	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
23/9-27/9	-	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
27/9-31/9	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2
31/9-3/10	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	4
3/10-7/10	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	6
7/10-11/10	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6
11/10-15/10	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
15/10-19/10	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
19/10-23/10	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-

Tab. 5. Fra 387 praktiserende Læger er i Børetningsugen anmeldt følgende 2425 nye Tilfælde i København (foruden 687 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

	Copenhagen												Communes voisines																		
	Alder — Age						Kvartier — Quarters						Inclagte paa Hospitalet		Frederiksberg		Rødovre-Hvidovre		Taastrup—St. Magleby		København Amts nordre Lægekreds										
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Total		Kvartier — Quarters		Inclagte paa Hospitalet		Frederiksberg		Rødovre-Hvidovre		København Amts nordre Lægekreds										
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Total		Kvartier — Quarters		Inclagte paa Hospitalet		Frederiksberg		Rødovre-Hvidovre		København Amts nordre Lægekreds										
Morbi epidemici.																															
1.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
2.	2	18	28	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8						
3.	1	10	11	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2						
4.	1	10	11	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2						
5.	10	27	19	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
6.	1	8	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7						
7.	1	8	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7						
8.	1	8	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7						
9.	1	8	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7						
10.	1	8	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7	15	7						
11.	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
12.	1	4	1	5	7	1	5	7	1	5	7	1	5	7	1	5	7	1	5	7	1	5	7	1	5						
13.	1	4	1	5	7	1	5	7	1	5	7	1	5	7	1	5	7	1	5	7	1	5	7	1	5						
14.	6	40	43	23	58	7	16	193	8	4	3	2	13	19	11	27	17	10	20	17	15	1	26	3	31						
15.	15	16	13	18	24	4	3	93	3	1	2	1	6	3	5	12	5	18	6	15	4	7	5	27	2						
16.	10	85	203	451	476	4	10	1239	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
17.	2	21	72	66	62	2	2	233	10	13	1	2	7	21	42	18	20	17	20	17	20	17	20	17	20						
18.	8	11	5	11	8	2	4	45	1	2	1	2	4	1	7	3	1	5	5	6	1	3	6	3	3						
19.	1	6	5	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
20.	1	6	5	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
21.	1	6	5	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
22.	1	6	5	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
23.	1	6	5	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
Sum	57	246	476	609	685	16	32	2121	27	32	10	10	35	67	66	148	61	86	61	112	46	32	88	1	339	96	309	2	30	238	
24.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Inkl. Total	58	249	479	843	747	17	32	2425	27	32	10	10	35	67	66	148	61	86	61	112	46	32	88	1	339	96	309	2	30	239	

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 15. — 1919.	Fra Søndag 6. April , til Lørdag 12. April , begge Dage inkl.	44. Aargang.
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539,000.</i> <i>1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	6.2	9.5	5.9	6.8	+ 2.0	7.	14.1	11.	1.1	7.1	10.2	2.8	82
Toldboden	5.	755.8	6.3	9.2	7.2	7.3	+ 3.1	7.	12.4	11.	2.4	5.5	7.8	3.4	80

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
20.5	3	3	-	-	17	5	2	5	7	-	24	43	14	-	3.0	2.9	1.12	

Anmærkning: Moderate vestlige og sydvestlige Vinde med mildt Vejr. Nedbør særlig d. 9.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Derat døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
							ægte	uægte																
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	75	17	92	3	1	4	12	7	4	2	22	21	15	6	89	85	4	52	2	1	-			
Kvindek. <i>Fem.</i> . .	54	19	73	3	-	3	5	4	7	-	23	15	23	7	84	78	6	49	4	-	-			
Ialt <i>Total</i>	129	36	165	6	1	7	17	11	11	2	45	36	38	13	173	163	10	101	6	1	-			
	<i>légit. illég. total Nés vivants.</i>			<i>légit. illég. total Morts-nés.</i>			<i>légit. illég. total Décès. (Morts-nés excl.)</i>											<i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine mé-dico</i>	<i>0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension</i>	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- tødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		lalt Total	uægte illégi- times		lalt Total	o—i Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15		
						o—5 Aar	o—1 Aar	o—1 Aar					ægte fødte légit.	
1918 Marts	414	1056	297	33	553	103	81	55	26	88	65	73	99	539,000
— April	427	1028	275	19	565	98	75	54	21	100	77	78	83	
— Maj	570	992	250	34	584	130	95	57	38	98	68	71	89	
— Juni	433	912	243	26	474	87	93	46	17	76	56	65	71	
— Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 7. April 1918 12. April 1919	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/4—13/4	153	-	15	-	24	-	12	2	1	-	80	2	-	-	20	4	2	2	48	-
14/4—20/4	141	-	13	-	32	1	18	-	3	-	77	2	1	-	22	3	4	2	47	1
21/4—27/4	132	1	10	-	13	-	14	-	1	1	63	2	-	-	12	4	4	2	26	1
28/4—4/5	169	-	12	-	21	1	14	1	3	1	50	4	1	-	12	2	5	5	26	-
5/5—11/5	142	-	15	-	16	-	15	-	1	1	73	1	1	-	25	1	2	3	16	-
12/5—18/5	153	3	12	-	26	2	11	1	1	-	59	3	-	-	22	2	3	3	22	-
19/5—25/5	152	1	10	-	38	2	8	-	1	-	87	3	-	-	32	4	4	4	17	-
26/5—1/6	181	-	10	-	24	1	14	-	1	-	80	4	-	-	17	6	2	2	10	1
2/6—8/6	128	-	13	-	18	1	14	-	-	-	76	1	-	1	33	9	2	2	17	-
9/6—15/6	141	1	9	-	26	1	13	1	3	1	104	3	-	-	16	9	1	1	13	-
16/6—22/6	114	-	18	-	36	-	9	-	-	-	103	-	1	-	29	2	-	2	15	-
23/6—29/6	102	1	16	1	31	2	8	-	-	-	92	2	-	-	19	3	-	-	14	-
30/6—6/7	90	1	15	-	20	-	9	1	-	-	98	1	1	-	20	4	3	1	68	-
7/7—13/7	92	-	12	-	15	-	12	-	2	-	133	3	-	1	12	3	3	2	846	1
14/7—20/7	78	-	13	-	7	2	16	-	-	-	153	4	1	-	32	3	1	1	3868	2
21/7—27/7	40	-	11	-	11	-	20	-	-	-	121	5	-	-	57	12	-	-	8514	3
28/7—3/8	36	-	11	-	13	-	17	2	1	-	109	3	-	-	52	6	1	1	6141	5
4/8—10/8	17	-	7	-	15	-	4	-	1	1	158	6	1	-	24	5	6	3	2961	4
11/8—17/8	14	-	30	-	12	-	33	-	1	1	177	1	-	-	17	2	1	4	1491	1
18/8—24/8	12	-	24	1	17	2	18	-	1	1	155	2	1	-	14	-	3	3	863	-
25/8—31/8	6	-	24	-	21	-	22	-	1	-	139	2	1	-	10	2	-	1	395	-
1/9—7/9	8	-	23	1	34	-	23	-	5	-	130	1	-	1	8	2	-	-	213	-
8/9—14/9	9	-	29	-	41	-	32	1	3	-	94	3	-	-	7	1	-	-	273	-
15/9—21/9	7	-	44	-	49	-	18	1	-	-	103	1	-	1	18	6	2	1	618	-
22/9—28/9	5	-	57	-	3	-	12	-	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-
29/9—5/10	6	-	47	-	44	1	13	1	5	1	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-
6/10—12/10	3	-	50	-	41	2	11	1	-	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7504	10
13/10—19/10	2	-	62	-	50	3	18	-	-	-	54	-	1	-	204	11	1	-	13786	11
20/10—26/10	1	-	42	1	42	2	17	-	-	-	74	-	1	-	177	10	-	1	4185	26
27/10—3/11	1	-	43	-	40	1	17	1	-	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	15
4/11—10/11	-	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25
11/11—17/11	-	-	24	1	42	-	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	-	-	2924	8
18/11—24/11	-	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
25/11—31/11	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6
1/12—7/12	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2746	7
8/12—14/12	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
15/12—21/12	1	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
22/12—28/12	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4
29/12—4/1	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4
5/1—11/1	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
12/1—18/1	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5
19/1—25/1	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15
26/1—2/2	-	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
3/2—9/2	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
10/2—16/2	-	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
17/2—23/2	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2
24/2—30/2	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
31/2—6/3	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
7/3—13/3	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6
14/3—20/3	4	-	29	1	62	1	35	-	-	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
21/3—27/3	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
28/3—4/4	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-
5/4—11/4	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 16. — 1919. Fra Søndag 13. April, til Lørdag 19. April, begge Dage inkl. **44. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.
1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	6.9	9.9	6.5	7.3	+ 1.6	19.	19.3	14.	0.9	7.3	13.4	3.0	83
Toldboden	5.	754.9	6.4	9.5	7.6	7.5	+ 2.2	19.	17.6	14.	3.0	6.0	11.6	1.9	83

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
	6.0	5	1	-		-	28	2	-	-	10	24	14	33		17	-

Anmærkning: Svage til moderate vestlige og sydvestlige Vinde med mildt Væjr og ringe Nedbør; d. 19. var Temperaturen meget over det normale.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 ans					
	Mandk. <i>Masc.</i>	79	27	106	4	-	4	13	3	5	4	17	14	5	4	65	62	3	39	2	-	1			
Kvindek. <i>Fem.</i>	61	18	79	-	-	-	4	2	4	1	11	15	25	6	68	65	3	34	3	-	-				
Ialt Total	140	45	185	4	-	4	17	5	9	5	28	29	30	10	133	127	6	73	5	-	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (<i>Morts-nés excl.</i>)										total	domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.														ciliés	gers	hopit.	medico	Enfants placés en pension			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-tødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar		6-14 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						0-1 Aar	1-5 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1918 Marts	414	1056	297	33	553	103	81	55	26	88	65	73	99	539,000
— April	427	1028	275	19	505	98	75	54	21	100	77	78	83	
— Maj	570	992	250	34	584	136	95	57	38	98	68	71	89	
— Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	
— Juli	348	982	204	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	28	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cereb. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
14. April 1918																					
19. April 1919																					
14. 20	41	-	13	-	32	1	18	-	3	-	77	2	-	-	22	3	-	-	47	1	
21. 27	132	1	10	-	13	-	14	-	1	1	93	2	-	-	12	4	4	2	26	1	
28. 4	169	-	12	-	21	1	14	1	3	1	50	4	1	1	12	2	5	5	26	-	
5. 11	142	-	15	-	16	-	15	-	1	1	73	1	-	-	25	1	2	2	16	-	
12. 18	153	3	12	-	26	2	11	1	1	1	59	3	-	-	22	2	3	3	22	-	
19. 25	152	1	10	-	38	2	8	-	-	-	87	3	-	-	32	4	4	4	17	-	
26. 1	181	-	10	-	24	1	14	-	1	-	80	4	-	-	17	6	2	2	10	1	
3. 8	128	-	13	-	18	1	14	-	-	-	76	1	1	-	33	9	2	2	17	-	
10. 15	141	1	9	-	26	1	13	1	3	1	104	3	-	-	16	9	1	1	15	-	
17. 22	114	-	18	-	36	-	9	-	-	-	103	-	1	-	29	2	-	2	15	-	
24. 29	102	1	16	1	31	2	8	-	-	-	92	2	-	-	19	3	-	-	14	-	
31. 6	90	1	15	-	20	-	9	1	2	-	98	1	1	-	20	4	3	1	68	-	
7. 13	92	-	12	-	15	-	12	-	2	-	133	3	-	1	12	3	-	2	846	1	
14. 20	78	-	13	-	7	2	16	-	-	-	153	4	1	-	32	3	1	1	3868	2	
21. 27	40	-	11	-	11	-	20	-	-	-	121	5	-	-	57	12	-	-	8514	3	
28. 4	36	-	11	-	13	-	17	2	1	-	109	3	-	-	52	6	1	1	6141	3	
5. 11	17	-	7	-	15	-	4	-	1	1	158	6	-	1	24	5	6	3	2961	4	
12. 18	14	-	30	-	12	-	33	-	1	1	177	1	-	-	17	2	1	4	1491	1	
19. 24	11	-	24	1	17	2	18	-	1	1	155	2	1	-	14	2	3	3	863	-	
26. 1	6	-	24	1	21	-	22	-	1	-	139	2	1	-	10	2	-	1	395	-	
3. 8	8	-	23	1	34	-	23	-	5	-	130	1	-	1	8	2	-	-	213	-	
10. 14	9	-	29	-	41	-	32	1	3	-	94	3	-	-	7	1	-	-	273	-	
17. 21	7	-	44	-	49	-	18	1	3	-	103	1	-	1	18	5	2	1	618	-	
24. 29	5	-	57	-	35	-	12	-	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-	
31. 6	6	-	47	-	44	1	13	1	5	1	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-	
7. 13	3	-	50	-	41	2	11	1	-	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7504	10	
14. 20	2	-	62	-	50	3	18	-	-	-	54	-	1	-	204	11	1	-	13786	11	
21. 27	1	-	42	1	42	2	17	-	-	-	74	-	1	-	177	10	-	1	1486	26	
28. 4	1	-	43	-	40	1	17	-	-	-	49	1	1	-	60	30	-	-	9412	15	
5. 11	-	-	31	1	47	2	15	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25	
12. 18	-	-	24	1	42	-	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8	
19. 24	-	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6	
26. 1	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6	
3. 8	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2746	7	
10. 14	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4	
17. 21	1	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8	
24. 29	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2350	4	
31. 6	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3084	4	
7. 13	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10	
14. 20	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5	
21. 27	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15	
28. 4	-	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6	
5. 11	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	8	
12. 18	-	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3	
19. 24	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2	
26. 1	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6	
3. 8	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4	
10. 14	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6	
17. 21	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4	
24. 29	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5	
31. 6	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-	
7. 13	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1	
14. 20	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	1	-	14	7	5	-	650	2	

Tab. 5. Fra 373 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1675 nye Tilfælde i København (foruden 291 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).*

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines												
	Alder — Age						Kvartierer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Københavns Amts nordre Lægekreds										
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		København		København										
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	København	København	Frederiksberg	St. Magleby	Rødovre-Hvidovre	St. Magleby							
1. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
3. Diphtheria (incl. Group.)	3	13	26	5	8	3	8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
4. Scarlatina	5	5	9	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
5. Morbilli	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
6. Tussis convulsiva	8	20	20	1	14	1	14	1	14	1	14	1	14	1	14	1	14	1							
7. Angina parotidea	16	16	63	7	14	1	14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
13. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
14. Pneumonia crouposa	1	3	1	5	4	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1							
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	19	46	42	25	25	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14							
16. Tracheo-Bronchitis	8	33	11	16	16	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	9	57	92	242	231	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11							
18. Influenza	2	31	45	32	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
19. Angina tonsillaris	10	13	1	5	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
21. Varicellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
22. Rubellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
23. Icterus epidemicus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
Sum	62	243	324	365	364	21	30	1409	15	34	4	14	38	51	77	127	50	94	54	86	39	16	67	118	
24. Gonorrhoea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25. Urticaria venerea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. Syphilis (acquisit.) insens.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total	62	245	331	542	444	21	30	1675	15	34	4	14	38	51	77	127	50	94	54	86	39	16	67	118	

Anmærkning: *) Anmeldelse for 2 Uger.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica,	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortifen.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	M. cer. ep. ep.	Tubercul. pulm.			
0—1 Aar { ægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	
1—5 Aar { uægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	
15—65 Aar { M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
15—65 Aar { K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	
15—65 Aar { M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	
15—65 Aar { K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	
Over 65 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Ialt Total ...	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	7	27	-	5	11	10	1	1	3	2	4	6	13	-	-	3	7	4	3	1	5	-	4	4	133	3	-	10				
Mandk. Mascul.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15	-	5	13	2	1	1	2	2	4	5	8	-	-	4	1	2	-	2	-	2	1	65	1	-	8					
Kvindek. Femin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	-	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	2	-	2					

*) Heraf tilsammen 11 tillige Influenza.

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarrafbr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Kingorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældendilet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fierkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	7	-	-	-	14

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	12/4	-	12/4	5/4	12/4	5/4	5/4	5/4	5/4	-	-	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4	-	-	-	-	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	13	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	
Skarlagensfeber	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
Mæslinger	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	7	4	-	-	-	-	-	
Kighoste	1	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	7	5	-	-	4	-	-	-	-	-	-	

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 17. — 1919.	Fra Søndag 20. April , til Lørdag 26. April , begge Dage inkl.	44. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539,000. 1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	5.4	9.1	4.8	5.9	— 0.2	24.	11.3	22.	— 1.3	7.8	12.6	4.2	—
Toldboden	5.	762.6	4.8	7.7	5.8	5.8	÷ 0.3	22,26.	9.3	22.	1.3	5.1	8.0	3.1	76

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
7.8	3	-	-	-	47	17	14	2	2	5	21	17	17	5	2.5	4.9	1.10	

Anmærkning: Moderate, overvejende vestlige og sydvestlige Vinde med omtrent normal Temperatur og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregne.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14				
Mandk. <i>Masc.</i>	80	25	105	2	1	3	11	5	5	—	20	19	14	1	77	69	8	46	5	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	47	19	66	4	1	5	2	3	5	3	13	16	14	12	71	67	4	35	3	-	-		
Ialt <i>Total</i>	127	44	171	6	2	8	13	8	10	5	33	38	28	13	148	136	12	81	8	1	-		
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>										<i>total</i>	<i>domi-cités</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>															<i>Enfants placés en pension</i>	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	o—i Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						o—5 Aar	o—1 Aar	o—1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>					o—1 Aar uægte fødte <i>illégit.</i>	
1918 Marts	414	1056	297	33	553	103	81	55	26	88	65	73	99	539,000
— April	427	1028	275	19	565	98	75	54	21	100	77	78	83	
— Maj	570	992	250	34	584	136	95	57	38	98	68	71	89	
— Juni	433	912	243	26	474	87	03	46	17	76	56	65	71	
— Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	240	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	00	71	77	401	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
21. April 1918	132	1	10	-	13	-	14	-	1	1	63	2	-	-	12	4	4	2	26	1
26. April 1919	169	-	12	-	21	1	14	1	3	1	50	4	1	-	12	2	5	5	26	-
27	142	-	15	-	16	-	15	-	1	1	73	1	1	-	25	1	2	-	16	-
28	153	3	12	-	26	2	11	1	1	-	59	3	-	-	22	2	3	3	22	-
29	152	1	10	-	38	2	8	-	1	-	87	3	-	-	32	4	4	2	17	-
30	181	-	10	-	24	1	14	-	1	-	80	4	-	-	17	6	2	2	10	1
31	128	-	15	-	18	1	14	-	-	-	76	1	-	1	33	9	2	-	17	-
1	141	1	9	-	26	1	13	1	3	1	104	3	-	-	29	9	1	1	13	-
2	114	-	18	-	36	-	9	-	-	-	103	-	1	-	16	2	-	2	15	-
3	102	1	16	1	31	2	8	-	-	-	92	2	-	-	19	3	-	-	14	-
4	90	1	15	-	20	-	9	1	2	-	98	1	1	-	20	4	3	1	68	-
5	92	-	12	-	15	-	12	-	2	-	133	3	-	1	12	3	3	2	846	1
6	78	-	13	-	7	2	16	-	-	-	153	4	1	-	32	3	1	1	3868	2
7	40	-	11	-	11	-	20	-	-	-	121	5	-	-	57	12	-	-	8514	3
8	36	-	11	-	13	-	17	2	1	-	109	3	-	-	52	6	1	1	6141	4
9	17	-	7	-	15	-	4	-	1	1	158	6	-	1	24	5	6	3	2961	5
10	14	-	30	-	12	-	33	-	1	1	177	1	-	-	17	2	1	4	1491	1
11	12	-	24	1	17	2	18	-	1	1	155	2	1	-	14	-	3	3	803	-
12	6	-	24	-	21	-	22	-	1	-	139	2	1	-	10	2	-	1	395	-
13	8	-	23	1	34	-	23	-	5	-	130	1	-	1	8	2	-	-	213	-
14	9	-	29	-	41	-	32	1	3	-	94	3	-	-	7	1	-	-	273	-
15	7	-	44	-	49	-	18	1	2	-	103	1	-	1	18	5	2	1	618	-
16	5	-	57	-	35	-	12	-	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-
17	6	-	47	-	44	1	13	1	5	1	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-
18	3	-	50	-	41	2	11	1	-	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7564	10
19	2	-	62	-	50	3	18	-	-	-	54	-	1	-	204	11	1	-	13786	11
20	1	-	42	1	42	2	17	-	-	-	74	-	-	-	177	10	-	1	1485	26
21	1	-	43	-	40	1	17	1	-	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	15
22	-	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25
23	-	-	24	1	42	-	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8
24	-	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
25	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6
26	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	2	-	-	12	6	-	1	2746	7
27	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
28	1	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
29	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4
30	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3084	10
31	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	4
1	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5
2	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15
3	-	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
4	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
5	-	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
6	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2
7	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
8	-	-	17	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
9	1	-	44	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6
10	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
11	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
12	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-
13	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1
14	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	1	-	14	7	5	-	650	2
15	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-

Tab. 5. Fra 386 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1901 nye Tilfælde i København (foruden 659 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen												Communes voisines																		
	Alder — Age						Kvarterer — Quarters						Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg		Rødovre-Hvidovre		Taastrup—St. Magleby		Københavns Amts nordre Lægekreds										
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		København		København		København		København		København										
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Valby	Brønshøj	Sundby	København	alt	Derat paa Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds									
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-									
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	6	16	12	4	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	1	-	-	-	-	2									
3. Diphtheria (incl. Group.)	-	4	13	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	2									
4. Scallatin	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5									
5. Morbilli	8	35	32	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	12									
6. Tussis convulsiva	20	91	15	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	31									
7. Angina parotidea	-	-	1	2	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	3									
8. Erysipelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10									
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
13. Febris rheumatica	-	7	10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	3									
14. Pneumonia tropica	-	2	6	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	2									
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	9	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	15									
16. Tracheo-Bronchitis	21	73	33	18	42	12	21	20	4	8	3	2	14	24	24	8	20	16	19	18	30	66									
17. Bronchopneum. & Bronch. emp.	19	24	13	5	15	4	7	87	1	3	15	4	3	15	4	11	6	11	2	3	10	14									
18. Influenza	8	52	99	270	230	4	11	674	-	-	-	-	-	-	-	137	87	113	1	20	125	17									
19. Angina tonsillaris	1	41	50	46	41	-	2	180	5	5	1	3	10	11	9	23	15	19	6	27	16	18									
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	9	12	8	7	12	-	2	50	2	-	-	-	-	-	-	11	10	39	1	39	1	39									
21. Varicellæ	3	8	-	-	-	-	-	11	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	23									
22. Rubellæ	4	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
23. Icterus epidemicus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
24. Gonorrhoea	-	-	-	138	34	2	-	174	-	-	-	-	-	-	-	26	21	5	-	-	-	3									
25. Ulcus venereum	-	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-									
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	-	-	-	33	26	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	10	1	-	-	-	-	1									
27. Syphilis acquisit. insons	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
28. Syphilis congenita	-	-	2	84	64	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-									
29. Scabies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Total	72	291	376	393	400	22	45	1599	15	25	8	17	53	64	45	149	62	94	45	150	34	50	112	2	279	101	283	2	34	326	

Anmærkning: *) Anmeldelse for 2 Uger.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 18. — 1919.

Fra Søndag 27. April, til Lørdag 3. Maj, begge Dage inkl.

44. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539,000.
1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	5.7	8.4	4.8	5.9	— 1.6	2.	11.1	1.	1.7	6.1	9.2	2.4	89
Toldboden	5.	751.9	5.7	7.9	5.8	6.2	— 0.7	2.	9.7	28.	2.4	4.3	6.7	1.1	80

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
9.8	4	1	-	-	23	5	5	10	14	28	16	10	12	-	3.0	4.8	1.11	

Anmærkning: Lavt Lufttryk med moderate, overvejende sydlige og sydvestlige Vinde og lidt under normal Temperatur.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Derat døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14			
Mandk. <i>Masc.</i>	71	26	97	1	1	2	12	6	3	1	12	12	15	2	63	55	8	38	2	2	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	68	25	93	1	-	1	8	3	2	-	13	15	11	8	60	59	1	27	5	1	-		
Ialt <i>Total</i>	139	51	190	2	1	3	20	9	5	1	25	27	26	10	123	114	9	65	7	3	-		
	légit. illeg. total			légit. illeg. total			légit. illeg.										total	domi-	étran-	dansles	sine	0—1 an, 1—14 ans	
	Nés vivants. ¹			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)										ciliés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension		

Ægteskaber *Mariages*: 132.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée	
		Ialt Total	uægte illégi-times		Ialt Total	o—5			o—1		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses		Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15
						o—5 Aar	o—1 Aar	o—1 Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1918 Marts	414	1056	297	33	553	103	81	55	26	88	65	73	99	539,000	
— April	427	1028	275	19	565	98	75	54	21	100	77	78	83		
— Maj	570	992	250	34	584	136	95	57	38	98	68	71	89		
— Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71		
— Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97		
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114		
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61		
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732		
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680		
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313		
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461		
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279		
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
28. April 1918																					
3. Maj 1919																					
28/4	169	-	12	-	21	1	14	1	3	1	50	4	1	-	12	2	5	5	26	-	
5/5	142	-	15	-	16	-	15	-	1	1	73	1	1	-	25	1	2	1	16	-	
12/5	153	3	12	-	26	2	11	1	1	1	59	3	-	-	22	2	3	3	22	-	
19/5	152	1	10	-	38	2	8	-	1	-	87	3	-	-	32	4	4	2	17	-	
26/5	181	-	10	-	24	1	14	-	-	-	80	4	-	-	17	6	2	2	10	1	
2/6	128	-	13	-	18	1	14	-	-	-	76	1	-	1	33	9	2	1	17	-	
9/6	141	1	9	-	26	1	13	1	3	1	104	3	-	-	16	9	1	1	13	-	
16/6	114	-	18	-	36	-	9	-	-	-	103	-	1	-	29	2	-	2	15	-	
23/6	102	1	16	1	31	2	8	-	-	-	92	2	-	-	19	3	-	-	14	-	
30/6	90	1	15	-	20	-	9	1	2	-	98	1	1	-	20	4	3	1	68	-	
7/7	92	-	12	-	15	-	12	-	2	-	133	3	1	1	12	3	3	1	846	1	
14/7	78	-	13	-	7	2	16	-	-	-	153	4	1	-	32	3	1	1	3868	2	
21/7	40	-	11	-	11	-	20	-	-	-	121	5	-	-	57	12	1	1	8514	3	
28/7	36	-	11	-	13	-	17	2	1	1	109	3	-	-	52	6	1	1	6141	5	
4/8	17	-	7	-	15	-	4	-	1	1	158	6	-	1	24	5	6	3	2961	4	
11/8	14	-	30	-	12	-	33	-	1	1	177	1	-	-	17	2	1	4	1491	1	
18/8	12	-	24	1	17	2	18	-	1	1	155	2	1	-	14	-	3	3	863	-	
25/8	6	-	24	-	21	-	22	-	1	-	139	2	1	-	10	2	-	1	395	-	
1/9	8	-	23	1	34	-	23	-	5	-	130	1	-	1	8	2	-	-	213	-	
8/9	9	-	29	-	41	-	32	1	3	-	94	3	-	-	7	1	-	-	273	-	
15/9	7	-	44	-	49	-	18	1	-	-	103	1	-	1	18	5	2	1	618	-	
22/9	5	-	57	-	35	-	12	-	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-	
29/9	6	-	47	-	44	1	13	1	5	1	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-	
6/10	3	-	50	-	41	2	11	1	-	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7564	10	
13/10	2	-	62	-	50	3	18	-	-	-	54	-	1	-	204	11	1	-	13786	11	
20/10	1	-	42	1	42	2	17	-	-	-	74	-	1	-	177	10	-	1	1485	26	
27/10	1	-	43	-	40	1	17	1	-	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	15	
3/11	-	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25	
10/11	-	-	24	1	42	-	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8	
17/11	-	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6	
24/11	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6	
1/12	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2746	7	
8/12	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4	
15/12	1	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	2	2	2442	8	
22/12	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4	
29/12	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4	
5/1	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10	
12/1	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	6	1	-	27	6	1	-	2916	5	
19/1	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15	
26/1	-	-	28	-	62	2	30	-	-	-	57	-	2	1	15	7	-	-	1595	6	
2/2	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6	
9/2	-	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3	
16/2	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2	
23/2	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6	
2/3	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4	
9/3	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6	
16/3	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4	
23/3	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5	
30/3	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-	
6/4	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1	
13/4	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	1	-	14	7	5	-	650	2	
20/4	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	-	674	-	
27/4	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2	

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 19. — 1919. Fra Søndag 4. Maj, til Lørdag 10. Maj, begge Dage inkl. **44. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539,000.
1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	10.0	14.4	8.9	10.3	+ 1.7	10.	21.3	4.	3.1	10.3	15.6	4.0	69
Toldboden	5.	770.6	8.2	12.0	9.2	9.3	+ 1.3	9.	17.0	4.	4.6	6.4	10.5	1.3	66

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
-	-	-	-	-	83	10	2	48	33	2	-	-	5	-	4.1	4.8	0.98	

Anmærkning: Højt Lufttryk med friske østlige og sydøstlige Vinde. Temperaturen var gennemgaende noget over det normale, særlig paa Ugens to sidste Dage. Ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Derat døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1										indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar	
							ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt								
Mandk. <i>Masc.</i>	87	19	106	1	-	1	4	2	3	-	19	11	13	5	57	53	4	37	1	-	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	76	21	97	-	2	2	4	2	4	4	14	19	17	12	76	71	5	39	-	1	-		
Ialt <i>Total</i>	163	40	203	1	2	3	8	4	7	4	33	30	30	17	133	124	9	76	1	1	-		
	legit. illeg. total <i>Nés vivants.</i>			legit. illeg. total <i>Morts-nés.</i>			legit. illeg. <i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hopit.	sive medico	0-1 an Enfants placés	1-14 ans en pension

Ægteskaber *Marriages*: 138.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- tødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>			
						0—5 Aar	0—1 Aar					ægte tødte <i>légit.</i>	uægte tødte <i>illégit.</i>	
1918 Marts	414	1056	297	33	553	103	81	55	26	88	65	73	99	539.000
— April	427	1028	275	19	505	98	75	54	21	100	77	78	83	
— Maj	570	992	250	34	584	136	95	57	38	98	68	71	89	
— Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	
— Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 5. Maj 1918 10. Maj 1919	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5/11	-	-	15	-	16	-	15	-	1	1	73	1	1	-	25	1	2	-	16	-
12/5	142	3	12	-	26	2	11	1	1	-	59	3	-	-	22	2	3	5	22	-
19/5	153	-	10	-	38	2	8	-	1	-	87	3	-	-	32	4	4	2	17	-
26/5	152	1	10	-	38	2	8	-	1	-	80	4	-	-	17	6	2	2	10	1
3/6	181	-	10	-	24	1	14	-	1	-	76	1	-	1	33	9	2	-	17	-
10/6	128	-	13	-	18	1	14	-	-	-	76	1	-	1	33	9	2	-	13	-
17/6	141	1	9	-	26	1	13	1	3	1	104	3	-	-	16	9	1	1	13	-
24/6	114	-	18	-	36	-	9	-	-	-	103	-	1	-	29	2	-	2	15	-
31/6	102	1	16	1	31	2	8	-	-	-	92	2	-	-	19	3	-	-	14	-
7/7	90	1	15	-	20	-	9	1	2	-	98	1	1	-	20	4	3	1	68	-
14/7	92	-	12	-	15	-	12	-	2	-	133	3	-	1	12	3	-	2	846	1
21/7	78	-	13	-	7	2	16	-	-	-	153	4	1	-	32	3	1	1	3868	2
28/7	40	-	11	-	11	-	20	-	-	-	121	5	-	-	57	12	-	-	8514	3
4/8	36	-	11	-	13	-	17	2	1	-	109	3	-	-	52	6	1	1	6141	5
11/8	17	-	7	-	15	-	4	-	1	1	158	6	-	1	24	5	6	3	2901	4
18/8	14	-	30	-	12	-	33	-	1	1	177	1	-	-	17	2	1	4	1491	1
25/8	12	-	24	1	17	2	18	-	1	1	155	2	-	-	14	-	3	3	863	-
1/9	6	-	24	-	21	-	22	-	1	-	139	2	1	-	10	2	-	1	395	-
8/9	8	-	23	1	34	-	23	-	5	-	150	1	-	1	8	2	-	-	213	-
15/9	9	-	29	-	41	-	32	1	3	-	94	3	-	1	7	1	-	-	273	-
22/9	7	-	44	-	49	-	18	1	2	-	103	1	-	1	18	5	2	1	618	-
29/9	5	-	57	-	35	-	12	-	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-
6/10	6	-	47	-	44	1	13	1	5	1	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-
13/10	3	-	50	-	41	2	11	1	-	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7564	10
20/10	2	-	62	-	50	3	18	-	-	-	54	-	1	-	204	11	1	-	13786	11
27/10	1	-	42	1	42	2	17	-	-	-	74	-	1	-	177	10	-	1	1485	26
3/11	1	-	43	-	40	2	17	1	-	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	15
10/11	-	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	1	67	15	-	1	5672	25
17/11	-	-	24	1	42	-	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8
24/11	-	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
1/12	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6
8/12	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	2	-	-	12	6	-	1	2746	7
15/12	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
22/12	1	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
29/12	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4
5/1	1	-	28	1	70	2	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4
12/1	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
19/1	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5
26/1	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1901	15
2/2	-	-	28	-	62	-	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
9/2	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
16/2	-	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
23/2	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2
3/3	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
10/3	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
17/3	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6
24/3	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
31/3	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
7/4	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	-	-	1239	-
14/4	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1
21/4	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	1	-	14	7	5	-	650	2
28/4	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	-	-	674	-
5/5	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
12/5	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	312	-

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 20. — 1919.	Fra Søndag 11. Maj, til Lørdag 17. Maj, begge Dage inkl.	44. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000. 1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,8 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	10.8	16.4	9.7	11.4	+ 1.6	11, 13.	21.7	17.	5.1	11.0	15.4	7.2	64
Toldboden	5.	767.1	9.5	13.2	11.0	10.8	+ 1.5	12.	19.1	17.	5.1	7.4	11.3	4.5	66

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
1.1	1	-	-	-	71	2	18	12	17	10	19	12	10	-	2.7	7.8	0.89	

Anmærkning: Højt Lufttryk med moderate skiftende Vinde, og Temperatur i Nærheden af det normale; ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Derat døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospit. tal	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14				
Mandk. <i>Masc.</i>	65	21	86	3	3	6	7	3	2	4	18	14	17	7	72	69	3	45	1	1	-				
Kvindk. <i>Fem.</i>	53	23	76	3	-	3	8	2	3	4	9	13	20	9	68	66	2	35	1	-	-				
Ialt <i>Total</i>	118	44	162	6	3	9	15	5	5	8	27	27	37	16	140	135	5	80	2	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medicó	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Ægteskaber *Mariages*: 118.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- tædte Mort- nés	Dødsfald Decès (mort-nés excl.)					Døde af Decès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. poumon.	Kraft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15		
						0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte légit.					uægte fødte illégit.	
1918 April	427	1028	275	19	565	98	75	54	21	100	77	78	83	539,000
— Maj	570	992	250	34	584	136	95	57	38	98	68	71	89	
— Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	50	65	71	
— Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 12. Maj 1918 17. Maj 1919	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.	Syge. Cas.	Døde. Decès.
12 — 18	153	3	12	-	26	2	11	1	1	-	59	3	-	-	22	2	3	3	22	-
19 — 25	152	1	10	-	38	2	8	-	1	-	87	3	-	-	32	4	4	2	17	1
26 — 1. 6	181	-	10	-	24	1	14	-	1	-	80	4	-	-	17	6	2	2	10	-
2 — 6	128	-	13	-	18	1	14	-	-	-	76	1	1	-	33	9	2	-	17	-
7 — 13	141	1	9	-	26	1	13	1	3	1	104	3	-	-	16	9	1	1	13	-
14 — 20	114	-	18	-	36	-	9	-	-	-	103	-	1	-	29	2	-	2	15	-
21 — 27	102	1	16	1	31	2	8	-	-	-	92	2	-	-	19	3	-	-	14	-
28 — 4. 6	90	1	15	-	20	-	9	1	2	-	98	1	1	-	20	4	3	1	68	-
5 — 11	92	-	12	-	15	-	12	-	2	-	133	3	1	-	12	3	2	1	846	1
12 — 18	78	-	13	-	7	2	16	-	-	-	153	4	-	-	32	3	-	-	3868	2
19 — 25	40	-	11	-	11	-	20	-	-	-	121	5	-	-	57	12	-	-	8514	3
26 — 1. 6	36	-	11	-	13	-	17	2	1	1	109	3	-	-	52	6	1	1	6141	5
2 — 6	17	-	7	-	15	-	4	-	-	-	158	6	1	1	24	5	6	3	2961	4
7 — 13	14	-	30	-	12	-	33	-	1	1	177	1	-	-	17	2	1	4	1491	1
14 — 20	12	-	24	1	17	2	18	-	1	1	155	2	1	-	14	-	3	3	863	-
21 — 27	6	-	24	-	21	-	22	-	1	-	139	2	1	-	10	-	-	-	395	-
28 — 4. 6	8	-	23	1	34	-	23	-	5	-	130	1	1	1	8	2	-	-	213	-
5 — 11	9	-	29	-	41	-	32	1	3	-	94	3	-	-	7	1	-	-	273	-
12 — 18	7	-	44	-	49	-	18	1	2	-	103	1	-	1	18	5	2	1	618	-
19 — 25	5	-	57	-	35	-	12	-	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-
26 — 1. 6	6	-	47	-	44	1	13	1	5	1	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-
2 — 6	3	-	50	-	41	2	11	1	-	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7564	10
7 — 13	2	-	62	-	50	3	18	-	-	-	54	-	-	-	204	11	1	-	13786	11
14 — 20	1	-	42	1	42	3	17	-	-	-	74	-	1	-	177	10	-	1	14185	26
21 — 27	1	-	43	-	40	1	17	1	-	-	49	1	1	-	60	30	-	-	9412	15
28 — 4. 6	-	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25
5 — 11	-	-	24	1	42	-	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8
12 — 18	-	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
19 — 25	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6
26 — 1. 6	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2746	7
2 — 6	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
7 — 13	1	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
14 — 20	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4
21 — 27	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4
28 — 4. 6	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
5 — 11	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5
12 — 18	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15
19 — 25	-	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
26 — 1. 6	-	-	37	-	79	-	31	2	2	2	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
2 — 6	-	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
7 — 13	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	-	2440	2
14 — 20	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
21 — 27	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
28 — 4. 6	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6
5 — 11	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
12 — 18	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
19 — 25	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-
26 — 1. 6	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1
2 — 6	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	1	-	14	7	5	-	650	2
7 — 13	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-
14 — 20	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	-	541	2
21 — 27	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	312	-
28 — 4. 6	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	7	1	2	348	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 21. — 1919.	Fra Søndag 18. Maj, til Lørdag 24. Maj, begge Dage inkl.	44. Aargang.
-----------------	--	--------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539,000.
1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	14.2	18.2	11.1	13.6	+ 2.5	22.	24.3	19.	0.7	13.4	16.0	9.2	59
Toldboden	5.	769.9	11.9	15.8	12.3	12.7	+ 2.1	22.	21.2	18.	4.2	8.1	9.9	5.3	61

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
	-	-	-	-		-	86	21	7	10	5	-	30	7	10		10	2.2

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Sydvest med varmt og tørt Vejr og meget Solskin.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Derat døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14				
Mandk. <i>Masc.</i>	60	28	88	6	1	7	10	1	4	1	19	21	19	2	77	72	5	49	3	-	1			
Kv. <i>Fem.</i>	72	21	93	1	-	1	5	1	3	2	12	13	21	9	66	60	6	37	-	-	-			
Ialt <i>Total</i>	132	49	181	7	1	8	15	2	7	3	31	34	40	11	143	132	11	86	3	-	1			
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>										<i>total</i>		<i>domi-ciliés étran-gers</i>		<i>dans les hôpít. sine medico</i>		<i>0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nes excl.)</i>																	

Ægteskaber *Mariages*: 128.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		* Død- tødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>	
		lakt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		lakt <i>Total</i>	0-5			0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>
						Aar	Aar	0-1	0-1	Aar					
1918 April	427	1028	275	19	565	98	75	54	21	100	77	78	83	539,000	
— Maj	570	992	250	34	584	136	95	57	38	98	68	71	89		
— Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71		
— Juli	348	982	204	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97		
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114		
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61		
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732		
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680		
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313		
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461		
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279		
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315		
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19. Maj 1918	152	1	10	-	38	2	8	-	1	-	87	3	-	-	32	4	4	2	17	-
20. Maj 1918	181	-	10	-	24	1	14	-	1	-	80	4	-	-	17	6	2	2	10	1
21. Maj 1918	128	-	13	-	18	1	14	-	-	-	76	1	-	1	33	9	2	1	17	-
22. Maj 1918	141	1	9	-	26	1	13	1	3	1	104	3	-	-	16	9	1	1	13	-
23. Maj 1918	114	-	18	-	36	-	9	-	-	-	103	-	1	-	29	2	-	2	15	-
24. Maj 1918	102	1	16	1	31	2	8	-	-	-	92	2	-	-	19	3	-	-	14	-
25. Maj 1918	90	1	15	-	20	-	9	1	1	1	98	1	1	-	20	4	3	1	68	1
26. Maj 1918	92	-	12	-	15	-	12	-	2	2	133	3	-	1	12	3	-	2	846	1
27. Maj 1918	78	-	13	-	7	2	16	-	-	-	153	4	1	-	32	3	1	1	3868	2
28. Maj 1918	40	-	11	-	11	-	20	-	-	-	121	6	-	-	57	12	-	-	8514	3
29. Maj 1918	36	-	11	-	13	-	17	2	1	1	109	3	-	-	52	6	1	1	6141	5
30. Maj 1918	17	-	7	-	15	-	4	-	1	1	158	6	-	1	24	5	6	3	2961	4
31. Maj 1918	14	-	30	-	12	-	33	-	1	1	177	1	-	-	17	2	1	4	1491	1
1. Juni 1918	12	-	24	1	17	2	18	-	1	1	155	2	1	-	14	-	3	3	863	-
2. Juni 1918	6	-	24	-	21	-	22	-	1	1	139	2	1	-	10	2	-	1	395	-
3. Juni 1918	8	-	23	1	34	-	23	-	3	3	130	1	-	1	8	2	-	-	213	-
4. Juni 1918	9	-	29	-	41	-	32	1	3	3	94	3	-	1	7	1	-	-	273	-
5. Juni 1918	7	-	44	-	49	-	18	1	1	1	103	1	-	1	18	5	2	1	618	-
6. Juni 1918	5	-	57	-	35	-	12	-	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-
7. Juni 1918	6	-	47	-	44	1	13	1	5	1	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-
8. Juni 1918	3	-	50	-	41	2	11	1	-	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7504	10
9. Juni 1918	2	-	62	-	50	3	18	-	-	-	54	-	1	-	204	11	1	-	13786	11
10. Juni 1918	1	-	42	1	42	2	17	-	-	-	74	-	1	-	177	10	-	1	1485	26
11. Juni 1918	1	-	43	-	40	1	17	1	-	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	16
12. Juni 1918	1	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25
13. Juni 1918	1	-	24	1	42	-	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8
14. Juni 1918	1	-	33	2	62	1	23	2	1	1	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
15. Juni 1918	1	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6
16. Juni 1918	1	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2746	7
17. Juni 1918	1	-	42	-	60	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
18. Juni 1918	1	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
19. Juni 1918	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4
20. Juni 1918	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4
21. Juni 1918	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
22. Juni 1918	1	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	6	1	-	27	6	1	-	2916	6
23. Juni 1918	1	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	-	13	5	-	-	1961	15
24. Juni 1918	1	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
25. Juni 1918	1	-	37	-	79	-	31	2	2	2	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
26. Juni 1918	1	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
27. Juni 1918	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2
28. Juni 1918	1	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
29. Juni 1918	1	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
30. Juni 1918	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6
1. Juli 1918	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
2. Juli 1918	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
3. Juli 1918	1	-	24	-	57	2	59	2	1	-	45	4	-	1	19	4	1	-	1239	-
4. Juli 1918	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1
5. Juli 1918	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	1	-	14	7	5	-	650	2
6. Juli 1918	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	-	-	-	19	1	1	4	674	-
7. Juli 1918	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
8. Juli 1918	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	312	-
9. Juli 1918	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	-	-	24	7	1	2	348	-
10. Juli 1918	13	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 22. — 1919.	Fra Søndag 25. Maj , til Lørdag 31. Maj , begge Dage inkl.	44. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539,000.</i> <i>1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afrigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	15.7	20.4	14.0	15.9	+ 3.6	31.	24.1	30.	7.5	12.0	14.6	9.0	57
Toldboden	5.	763.8	13.9	17.5	14.2	14.7	+ 2.6	31.	20.2	25.	10.2	7.1	8.3	5.5	65

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagi	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Middel		Celsius. Saltholdighed Procent. Middel	
-	-	-	-	-	80	12	-	2	10	12	10	10	34	10	2.3	11.8	0.98	

Anmærkning: Svage til moderate Vinde, overvejende omkring Vest og Nordvest med lidt over normal Temperatur og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14							
Mandk. <i>Masc.</i>	78	19	97	3	-	3	7	3	4	3	9	18	9	57	49	8	42	1	1	-							
Kvindek. <i>Fem.</i>	78	21	99	1	-	1	6	1	3	3	10	10	15	5	51	2	32	1	-	-							
Ialt <i>Total</i>	156	40	196	4	-	4	13	4	7	6	19	28	24	9	110	10	74	2	1	-							
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total											total		domi-ciliés		étran-gers		dans les hôpit. sine medico		0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	<i>Nés vivants.</i>		<i>Morts-nés.</i>		<i>Morts-nés.</i>		<i>Décès.</i>											<i>(Morts-nés excl.)</i>									

Ægteskaber *Mariages*: 155.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0--1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kæft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>			
						0--5 Aar	0--1 Aar					ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>	
1918 April	427	1028	275	19	565	98	75	54	21	100	77	78	83	539,000
= Maj	570	992	250	34	584	130	95	57	38	98	68	71	89	
= Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	
= Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	
= August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
= Septbr.	383	953	223	28	390	70	63	43	20	52	35	56	61	
= Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
= Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
= Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	50	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	100	71	35	90	71	77	401	
= Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	95	279	
= Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
= April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies épidémiques principales. 53 Semaines.

Uge	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
26. Maj 1918	181	-	10	-	24	2	14	-	1	-	80	4	-	-	17	6	12	2	10	1
31. Maj 1919	128	-	13	-	18	1	14	-	1	-	76	4	-	-	33	6	12	2	17	1
1. Juni	141	-	15	-	26	4	13	-	1	-	104	5	-	-	16	6	11	1	13	-
6. Juni	114	-	18	-	36	4	6	-	1	-	103	5	-	-	29	3	12	2	15	-
11. Juni	102	-	16	-	31	4	8	-	1	-	97	4	-	-	19	4	11	1	14	-
16. Juni	90	-	15	-	20	3	9	-	1	-	95	4	-	-	20	4	10	1	65	-
21. Juni	93	-	12	-	13	2	12	-	1	-	133	5	-	-	11	3	12	1	846	-
26. Juni	78	-	13	-	7	1	16	-	1	-	153	5	-	-	32	4	11	1	366	-
31. Juni	80	-	11	-	11	1	20	-	1	-	121	4	-	-	51	3	11	1	811	-
6. Juli	56	-	11	-	13	1	17	-	1	-	109	4	-	-	51	3	11	1	913	-
11. Juli	17	-	11	-	15	1	4	-	1	-	158	4	-	-	24	3	11	1	591	-
16. Juli	34	-	20	-	12	1	23	-	1	-	177	4	-	-	17	3	11	1	1491	-
21. Juli	12	-	24	-	17	1	18	-	1	-	155	4	-	-	14	3	11	1	563	-
26. Juli	8	-	24	-	21	1	22	-	1	-	130	4	-	-	10	3	11	1	395	-
31. Juli	8	-	23	-	24	1	25	-	1	-	120	4	-	-	8	3	11	1	213	-
5. August	10	-	23	-	24	1	22	-	1	-	120	4	-	-	11	3	11	1	273	-
10. August	10	-	24	-	20	1	16	-	1	-	103	4	-	-	18	3	11	1	815	-
15. August	10	-	24	-	25	1	12	-	1	-	101	4	-	-	18	3	11	1	595	-
20. August	10	-	27	-	44	1	15	-	1	-	80	4	-	-	21	3	11	1	2171	-
25. August	10	-	26	-	41	1	11	-	1	-	80	4	-	-	22	3	11	1	1594	-
30. August	10	-	26	-	36	1	16	-	1	-	74	4	-	-	24	3	11	1	1794	-
4. September	10	-	26	-	36	1	18	-	1	-	74	4	-	-	24	3	11	1	1778	-
9. September	10	-	26	-	36	1	18	-	1	-	74	4	-	-	24	3	11	1	1865	-
14. September	10	-	26	-	36	1	18	-	1	-	74	4	-	-	24	3	11	1	1812	-
19. September	10	-	26	-	36	1	18	-	1	-	74	4	-	-	24	3	11	1	1801	-
24. September	10	-	26	-	36	1	18	-	1	-	74	4	-	-	24	3	11	1	1857	-
29. September	10	-	26	-	36	1	18	-	1	-	74	4	-	-	24	3	11	1	1857	-
4. Oktober	10	-	26	-	36	1	18	-	1	-	74	4	-	-	24	3	11	1	1857	-
9. Oktober	10	-	26	-	36	1	18	-	1	-	74	4	-	-	24	3	11	1	1857	-
14. Oktober	10	-	26	-	36	1	18	-	1	-	74	4	-	-	24	3	11	1	1857	-
19. Oktober	10	-	26	-	36	1	18	-	1	-	74	4	-	-	24	3	11	1	1857	-
24. Oktober	10	-	26	-	36	1	18	-	1	-	74	4	-	-	24	3	11	1	1857	-
29. Oktober	10	-	26	-	36	1	18	-	1	-	74	4	-	-	24	3	11	1	1857	-
4. November	10	-	26	-	36	1	18	-	1	-	74	4	-	-	24	3	11	1	1857	-
9. November	10	-	26	-	36	1	18	-	1	-	74	4	-	-	24	3	11	1	1857	-
14. November	10	-	26	-	36	1	18	-	1	-	74	4	-	-	24	3	11	1	1857	-
19. November	10	-	26	-	36	1	18	-	1	-	74	4	-	-	24	3	11	1	1857	-
24. November	10	-	26	-	36	1	18	-	1	-	74	4	-	-	24	3	11	1	1857	-
29. November	10	-	26	-	36	1	18	-	1	-	74	4	-	-	24	3	11	1	1857	-
4. December	10	-	26	-	36	1	18	-	1	-	74	4	-	-	24	3	11	1	1857	-
9. December	10	-	26	-	36	1	18	-	1	-	74	4	-	-	24	3	11	1	1857	-
14. December	10	-	26	-	36	1	18	-	1	-	74	4	-	-	24	3	11	1	1857	-
19. December	10	-	26	-	36	1	18	-	1	-	74	4	-	-	24	3	11	1	1857	-
24. December	10	-	26	-	36	1	18	-	1	-	74	4	-	-	24	3	11	1	1857	-
29. December	10	-	26	-	36	1	18	-	1	-	74	4	-	-	24	3	11	1	1857	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 23. — 1919.

Fra Søndag 1. Juni, til Lørdag 7. Juni, begge Dage inkl.

44. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539,000.
1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	13.9	17.4	11.7	13.4	— 0.3	6.	22.1	6.	5.9	10.2	16.2	7.8	70
Toldboden	5.	757.5	12.4	15.1	13.0	13.0	— 0.2	7.	18.0	3.	7.4	6.2	7.8	4.7	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
7.7	3	-	-	-	59	26	7	7	2	-	5	17	36	-	2.7	12.6	1.10	

Anmærkning: Moderate Vinde omkring Nord og Nordvest med omtrent normal Temperatur og lidt Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregne.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	65	18	83	2	-	2	3	2	7	1	12	16	14	6	61	53	8	37	1	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	76	18	94	3	1	4	2	3	5	1	12	10	13	6	52	32	-	26	1	1	-				
Ialt Total	141	36	177	5	1	6	5	5	12	2	24	26	27	12	113	105	8	63	2	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpital.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 151.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Natssances, Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- iødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1918 April	427	1028	275	19	565	98	75	54	21	100	77	78	83	539,000
— Maj	570	992	250	34	584	136	95	57	38	98	68	71	89	
— Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	
— Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 2. Juni 1918 7. Juni 1919	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/6	128	-	13	-	18	1	14	-	-	76	1	-	1	33	9	2	-	17	-	
10/6	141	1	9	-	26	1	13	1	3	104	3	-	-	16	9	1	1	13	-	
11/6	114	-	18	-	36	-	9	-	-	103	-	1	-	29	2	-	-	15	-	
12/6	102	1	16	1	31	2	8	-	-	92	2	-	-	19	3	-	-	14	-	
13/6	90	1	15	-	20	-	9	1	2	98	1	1	-	20	4	3	1	68	-	
14/6	92	-	12	-	15	-	12	-	3	133	3	1	-	12	3	-	-	846	-	
15/6	78	-	13	-	7	2	16	-	-	153	4	-	1	32	3	1	1	2	2	
16/6	40	-	11	-	11	-	20	-	-	121	5	-	-	57	12	-	-	8514	3	
17/6	36	-	11	-	13	-	17	2	1	109	3	-	-	52	6	1	1	6141	5	
18/6	17	-	7	-	15	-	4	-	1	158	6	-	1	24	5	6	3	2961	4	
19/6	14	-	30	-	12	-	33	-	1	177	1	1	1	17	2	1	4	1491	1	
20/6	12	-	24	1	17	2	18	-	1	155	2	2	1	14	-	3	3	863	-	
21/6	6	-	24	-	21	-	22	-	-	139	2	1	-	10	2	-	-	395	-	
22/6	8	-	23	1	34	-	23	-	3	150	1	1	1	8	2	-	-	213	-	
23/6	9	-	29	-	41	-	32	1	3	94	3	-	-	7	1	-	-	273	-	
24/6	7	-	44	-	49	1	18	1	2	103	1	-	1	18	5	2	1	618	-	
25/6	5	-	57	-	35	-	12	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-	
26/6	6	-	47	-	44	1	13	1	5	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-	
27/6	3	-	50	-	41	2	11	1	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7504	10	
28/6	2	-	62	-	41	3	18	-	-	54	-	1	-	204	11	1	-	13786	11	
29/6	1	1	42	1	42	2	17	-	-	74	-	1	-	177	10	-	1	4185	26	
30/6	1	1	43	-	40	1	17	1	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	15	
31/6	1	1	31	1	47	2	25	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25	
1/7	1	1	24	1	42	2	23	2	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8	
2/7	1	1	33	2	62	1	23	2	1	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6	
3/7	1	1	22	1	65	1	18	2	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6	
4/7	1	1	28	1	64	3	21	2	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2746	7	
5/7	1	1	42	-	69	1	13	2	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4	
6/7	1	1	25	-	58	2	22	1	1	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8	
7/7	2	-	27	-	42	-	11	1	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2350	4	
8/7	1	-	28	1	70	-	24	1	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4	
9/7	1	-	33	-	71	2	19	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10	
10/7	1	-	37	-	95	4	17	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5	
11/7	1	-	40	1	91	-	19	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15	
12/7	1	-	28	-	62	2	30	-	1	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6	
13/7	1	-	37	-	79	-	34	2	2	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6	
14/7	1	-	39	-	63	1	39	3	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3	
15/7	1	-	33	-	66	2	41	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2	
16/7	1	-	30	-	43	2	38	1	1	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6	
17/7	1	-	14	-	28	-	38	1	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4	
18/7	1	-	47	1	73	4	31	2	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6	
19/7	4	-	20	1	62	1	35	-	2	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4	
20/7	2	-	22	-	58	2	46	3	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5	
21/7	1	-	24	-	57	-	59	2	1	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-	
22/7	3	-	25	-	70	1	47	3	-	53	4	-	1	19	10	2	3	1139	1	
23/7	3	-	16	-	55	1	49	3	1	44	-	1	-	14	7	5	-	650	2	
24/7	6	-	20	-	49	1	80	4	3	50	1	-	-	19	1	-	4	674	-	
25/7	5	-	14	-	22	1	57	1	5	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2	
26/7	9	-	11	-	40	-	65	2	7	36	1	1	1	23	2	-	2	312	-	
27/7	9	-	16	1	44	3	75	1	4	52	2	1	-	24	7	1	1	348	-	
28/7	15	-	23	-	27	1	89	1	-	53	1	-	-	22	7	1	1	201	-	
29/7	5	-	15	2	43	1	88	2	-	34	1	-	1	23	5	2	-	136	1	
30/7	10	-	5	1	14	1	89	4	2	42	1	-	-	23	4	-	-	71	1	

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	M. cer. sp. ep. 15	A/ Nr. 16
	1. Varicelæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vita innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar { ægte... { uægte... 1—5 Aar 5—15 Aar 15—65 Aar { M. { K. Over 65 Aar { M. { K.																																								
Ialt Total...																																								
Mandk. Mascui.																																								
Kvindelk. Femin. ...																																								

*) Heraf tilsammen 3 tillige Influenza.

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstufus.	
Snive og Springorm.	
Ondartet Katarrafbr.	
Ondart. Langes. li. Kvæg	
Kvægest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	1
Brandfeber.	
Influenza.	
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværke.	
Godartet Besketersyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	
Haarsækmiddel.	
Høsekolera.	
Rosen.	
Nældendilet.	
Katar.	1
Croup.	
Hundesyge.	6
Difteritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
Tilsammen.	8

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Libeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	31/5		31/5	31/5	31/5	31/5	31/5	31/5	31/5	31/5	31/5	31/5	31/5	31/5	31/5	31/5	31/5	31/5	31/5	31/5	31/5	31/5	31/5
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber																							
Difteri (og Croup)																							
Skarlagenfeber																							
Mæslinger																							
Kighøste																							

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 24. — 1919.	Fra Søndag 7. Juni, til Lørdag 14. Juni, begge Dage inkl.	44. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.</i> <i>1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel			
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum					
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest		
Landbohøjskolen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldboden	5.	765.9	15.3	17.7	15.5	15.8	+ 1.8	9.	22.1	11.	10.4	6.3	8.8	3.1	7.5		

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
22.2	4	-	2	-	62	12	5	2	5	10	32	13	21	-	2.9	12.9	1.23

Anmærkning: Vinde overvejende omkring Sydvest, noget over normal Varme; Regn d. 9., 13. og 14.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregne.)											Deraf døde		Plejebørn									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14									
Mandk. <i>Masc.</i>	56	36	92	-	2	2	8	1	4	4	10	17	13	3	60	56	4	24	3	-	-								
K. indek. <i>Fem.</i>	51	31	82	2	1	3	7	1	-	2	15	18	19	11	73	68	5	35	3	-	-								
Ialt <i>Total</i>	107	67	174	2	3	5	15	2	4	6	25	35	32	14	133	124	9	59	6	-	-								
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég.		Décess. (Morts-nés excl.)											total		étran-gers		dans les hôpit.		sine médeco		0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.		Morts-nés.																									Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 99.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Marriages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15	Befolkning <i>Population calculée</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar			0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>			Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>
						Aar	Aar	0-1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1918 April	427	1028	275	19	565	98	75	54	21	100	77	78	83	539,000	
— Maj	570	992	250	34	584	130	95	57	38	98	68	71	89		
— Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71		
— Juli	348	982	264	32	504	87	62	40	16	67	47	63	97		
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114		
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61		
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732		
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680		
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313		
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461		
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279		
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315		
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9. Juni 1918																				
14. Juni 1919																				
15	141	1	9	-	26	1	13	1	3	1	104	3	-	-	16	9	1	1	13	-
16	114	-	18	-	36	-	9	-	-	-	103	-	1	-	29	2	-	2	15	-
17	102	1	16	1	31	2	8	-	-	-	92	2	-	-	19	3	-	-	14	-
18	90	1	15	-	20	-	9	1	-	-	98	1	1	-	20	4	3	1	68	-
19	92	-	12	-	15	-	12	-	2	-	133	3	-	1	12	3	-	2	846	1
20	78	-	13	-	7	2	16	-	-	-	153	4	1	-	32	3	1	1	3868	2
21	40	-	11	-	11	-	20	-	-	-	121	5	-	-	57	12	-	-	8514	3
22	36	-	11	-	13	-	17	2	1	-	109	3	-	-	52	6	1	1	6141	5
23	17	-	7	-	15	-	4	-	1	1	158	6	-	1	24	5	6	3	2961	4
24	14	-	30	-	12	-	33	-	1	1	177	1	-	-	17	2	1	4	1491	1
25	12	-	24	1	17	2	18	-	1	1	155	2	1	-	14	-	3	3	863	-
26	6	-	24	-	21	-	22	-	1	-	139	2	1	-	10	2	-	1	395	-
27	8	-	23	1	34	-	23	-	5	-	130	1	-	1	8	2	-	-	213	-
28	9	-	29	-	41	-	32	-	3	-	94	3	-	-	-	1	-	-	273	-
29	7	-	44	-	49	-	18	1	-	-	103	1	-	1	18	5	2	1	618	-
30	5	-	57	-	35	-	12	-	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-
31	0	-	47	-	44	1	13	1	5	1	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-
1	3	-	50	-	41	2	11	1	-	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7564	10
2	2	-	62	-	50	3	18	-	-	-	54	-	1	-	204	11	1	-	13786	11
3	1	-	42	1	42	2	17	-	-	-	74	4	1	-	177	10	-	1	1185	26
4	1	-	43	-	40	1	17	-	1	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	15
5	-	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25
6	-	-	24	1	42	-	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8
7	-	-	33	1	62	1	23	2	-	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
8	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	7
9	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2746	6
10	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
11	-	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
12	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4
13	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3084	4
14	-	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
15	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5
16	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15
17	-	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
18	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
19	-	-	39	-	93	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
20	-	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2
21	1	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
22	-	-	14	-	28	3	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
23	-	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6
24	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
25	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
26	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	4	-	-	19	4	1	-	1239	-
27	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1
28	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	1	-	14	7	5	-	650	2
29	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	-	-	-	19	1	1	4	674	-
30	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
31	5	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	2	1	1	23	2	-	-	312	-
1	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	1	-	-	24	7	1	2	348	-
2	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-
3	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	-
4	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
5	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 25. — 1919. Fra Søndag 15. Juni, til Lørdag 21. Juni, begge Dage inkl. **44. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.
1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Minst	
Landbohøjskolen	—	—	17.6	22.4	16.2	17.6	+ 1.6	17.	27.9	15.	7.9	12.2	17.4	8.4	6.8	
Toldboden	5.	763.9	16.2	19.7	17.3	17.1	+ 2.1	17.	25.3	15.	9.7	7.7	11.5	4.9	7.1	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
-	-	-	-	-	67	10	12	-	2	2	12	21	41	-	2.6	15.0	1.05	

Anmærkning: Moderate, overvejende vestlige og nordvestlige Vinde med lidt over normal Temperatur og tørt Vejr

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14			
Mandk. <i>Masc.</i>	59	31	90	-	-	-	5	4	3	1	9	16	13	6	57	53	4	41	2	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	65	14	79	1	-	1	4	-	4	1	8	11	12	5	45	43	2	30	1	-	-		
Ialt <i>Total</i>	124	45	169	1	-	1	9	4	7	2	17	27	25	12	102	96	6	71	3	1	-		
	legit. illeg. total Nés vivants.			legit. illeg. total Morts-nés.			legit. illeg. total Décès. (Morts-nes excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpital.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages:* 99.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Dod- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies canos- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15		
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar					ægte fødte légit.	
1918 Maj	570	992	250	34	584	136	95	57	38	98	68	71	89	539.000
— Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	
— Juli	348	982	204	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	50	61	
— Oktbr.	461	987	240	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16. Juni 1918	114	-	18	-	36	-	9	-	-	-	103	-	1	-	29	2	-	2	15	-
21. Juni 1919	102	1	16	1	31	2	8	-	-	92	2	-	-	19	3	-	-	14	-	
16. Juni 1918	90	1	15	-	20	-	9	1	-	98	1	1	-	20	4	3	1	68	1	
21. Juni 1919	92	-	12	-	15	-	12	-	2	133	3	1	1	12	3	1	1	846	2	
16. Juni 1918	78	-	13	-	7	-	16	-	-	153	4	-	-	32	3	1	1	3868	3	
21. Juni 1919	40	-	11	-	11	-	20	-	-	121	5	-	-	57	12	1	1	8514	5	
16. Juni 1918	30	-	11	-	13	-	17	2	1	109	3	-	-	52	6	1	1	6141	3	
21. Juni 1919	17	-	7	-	15	-	4	1	1	158	6	-	1	24	5	6	3	2961	4	
16. Juni 1918	14	-	30	-	12	-	33	-	1	177	1	-	-	17	2	1	1	1491	1	
21. Juni 1919	12	-	24	1	17	2	18	-	1	155	2	1	-	14	2	3	3	803	3	
16. Juni 1918	6	-	24	-	21	-	22	-	-	139	2	1	-	10	2	-	-	395	-	
21. Juni 1919	8	-	23	1	34	-	23	-	5	150	1	-	1	8	2	-	-	213	-	
16. Juni 1918	9	-	29	-	41	-	32	1	3	94	3	-	1	7	1	-	-	273	-	
21. Juni 1919	7	-	44	-	49	-	18	1	3	103	1	-	1	18	5	2	1	618	-	
16. Juni 1918	5	-	57	-	35	-	12	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-	
21. Juni 1919	6	-	47	-	44	1	13	1	5	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-	
16. Juni 1918	3	-	50	-	41	2	11	1	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7504	10	
21. Juni 1919	2	-	62	-	50	3	18	-	-	54	-	1	-	204	11	1	-	1786	11	
16. Juni 1918	1	-	42	1	42	2	17	-	-	74	-	1	-	177	10	-	1	1185	26	
21. Juni 1919	1	-	43	-	40	1	17	1	-	49	1	1	-	60	30	-	-	9412	15	
16. Juni 1918	-	-	31	1	47	2	25	-	-	68	-	-	-	67	15	-	-	5672	25	
21. Juni 1919	-	-	24	1	42	-	23	2	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8	
16. Juni 1918	-	-	33	2	62	1	23	2	1	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6	
21. Juni 1919	-	-	22	1	65	3	21	2	-	57	2	-	-	12	6	-	1	1855	6	
16. Juni 1918	-	-	28	-	64	3	18	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	2746	7	
21. Juni 1919	-	-	42	-	69	1	13	2	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4	
16. Juni 1918	1	-	25	-	58	2	22	1	1	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8	
21. Juni 1919	2	-	27	-	42	-	11	1	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4	
16. Juni 1918	1	-	28	1	70	-	24	1	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3084	4	
21. Juni 1919	1	-	33	-	71	2	19	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10	
16. Juni 1918	-	-	37	-	65	4	17	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5	
21. Juni 1919	-	-	40	1	91	-	19	-	-	80	-	1	1	13	5	-	-	1961	15	
16. Juni 1918	-	-	28	-	62	2	30	-	1	57	2	2	1	15	7	-	-	1595	6	
21. Juni 1919	-	-	79	-	31	2	31	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6	
16. Juni 1918	-	-	39	-	63	1	39	3	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3	
21. Juni 1919	1	-	33	-	66	2	41	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2	
16. Juni 1918	-	-	30	-	43	2	38	1	1	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6	
21. Juni 1919	-	-	14	-	28	2	38	1	-	51	2	-	-	26	4	-	-	1986	4	
16. Juni 1918	-	-	47	1	73	4	31	2	-	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6	
21. Juni 1919	4	-	29	1	62	1	35	-	2	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4	
16. Juni 1918	2	-	22	-	58	2	46	3	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5	
21. Juni 1919	1	-	24	-	57	-	59	2	1	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-	
16. Juni 1918	7	-	25	-	70	1	47	3	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1	
21. Juni 1919	5	-	16	-	55	1	49	3	1	42	-	-	-	14	7	5	1	650	2	
16. Juni 1918	6	-	20	-	49	1	80	4	3	50	1	-	-	19	1	1	1	541	2	
21. Juni 1919	5	-	14	-	22	1	57	2	5	36	1	1	1	23	2	-	-	312	-	
16. Juni 1918	9	-	11	-	40	-	65	2	7	36	1	1	1	24	7	-	-	348	-	
21. Juni 1919	15	-	23	1	44	3	75	1	4	52	1	-	-	22	7	1	1	201	-	
16. Juni 1918	5	-	15	2	43	1	89	1	3	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1	
21. Juni 1919	10	-	5	1	14	1	89	2	2	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1	
16. Juni 1918	4	-	32	-	78	2	85	1	1	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-	
21. Juni 1919	7	-	38	-	33	1	96	1	3	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-	

Tab. 5. Fra 339 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 1103 nye Tilfælde i København (foruden 206 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligeatoire.)*

	Copenhague														Communes voisines			
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers								Indlagte paa Hospitalet		København Amt	
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		København Amt		København Amt			
	Indlagte paa Hospitalet	Tal	Indlagte paa Hospitalet	Tal	Indlagte paa Hospitalet	Tal	Indlagte paa Hospitalet	Tal	Indlagte paa Hospitalet	Tal	Indlagte paa Hospitalet	Tal	Indlagte paa Hospitalet	Tal	Indlagte paa Hospitalet	Tal		
1. Febris typhoidea	1	2	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3. Diphtheria (incl. Croup)	7	23	38	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
4. Scarlatina	3	4	7	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
5. Morbilli	11	44	55	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
6. Tussis convulsiva	10	35	45	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
7. Angina parotidea	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
8. Erysipelas	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
9. Febris puerperalis	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
11. Pemphigus neonat.	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
12. Febris intermittens	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
13. Febris rheumatica	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
14. Pneumonia crouposa	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
16. Tracheo-Bronchitis	5	11	16	9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	1	4	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
18. Influenza	1	3	4	20	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
19. Angina tonsillaris	2	25	27	59	33	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	8	13	21	17	14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
21. Varicellæ	1	1	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
22. Rubellæ	1	1	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
23. Poliom. ant. ac.	1	1	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Sum	31	127	158	161	131	8	13	710	710	710	710	710	710	710	710	710		
24. Gonorrhoea	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
25. Ulcus venereum	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
27. Syphilis (acquisit.) insens.	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
28. Syphilis congenita	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
29. Scabies	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
30. Delirium tremens	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Total	32	129	161	179	146	9	14	1103	1103	1103	1103	1103	1103	1103	1103	1103		

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaaarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder age	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diptheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantili.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.		
0-1 Aar { ægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
1-5 Aar { uægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	7	-	-	-	
5-15 Aar	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	
15-65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	8	
Over 65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25	-	-	
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	-	-		
lalt Total...	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	3	9	2	10	7	1	-	2	1	5	5	10	-	-	3	2	4	1	-	4	6	-	7	9	102	-	-	11	-	-	-
Mandk. <i>Mascul.</i>	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	4	1	-	9	4	-	2	-	2	2	6	-	-	1	1	2	-	-	2	5	-	3	6	57	-	-	8	-	-	-
Kvindek. <i>Femin.</i>	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	7	3	1	-	1	-	3	3	4	-	-	2	1	2	1	-	1	1	-	4	3	45	-	-	3	-	-	-

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportes de maladies epizootiques.

Hundegalskab.	-
Miltbrand.	-
Mund- og Klovesyge.	-
Faarekopplet.	-
Ondartet Klovesyge.	-
Skab hos Faar.	-
Rygmarvstyfus.	-
Snive og Springorm.	-
Ondartet katarralfbr.	-
Ondart. Lunges. h. Kvæg	-
Kvægpest.	-
Svinedifteri.	-
Rødsyge.	-
Tuberkulose.	-
Lungesyge hos Hesten.	4
Brandfeber.	-
Influenza.	-
Brandigt Emfysem.	-
Mundsyge.	-
Kværke.	-
Godartet Beskellersyge.	-
Kopper hos Kvæget.	-
Skab.	1
Ringorm.	-
Haarsekmidler.	1
Hønskekoleta.	-
Rosen.	-
Nældendiel.	-
Katar.	2
Croup.	-
Hundesyge.	4
Difteritis hos Fjerkræ.	-
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	-
Tilsammen.	13

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Litbeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	14/8	7/6	14/8	7/8	14/8	24/6	24/5	24/8	24/6			31/5	31/6	31/5	31/5	7/6	24/6						
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoid Feber	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Difteri (og Croup)	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skarlagenfeber	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	3	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mæslinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kvæghoste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 26. — 1919.	Fra Søndag 22. Juni , til Lørdag 28. Juni , begge Dage inkl.	44. Aargang.
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.
1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	14.5	17.5	12.5	14.0	— 1.7	27.	22.7	26.	7.9	9.9	14.0	6.4	7.7
Toldboden	5.	756.9	13.2	15.2	13.7	13.7	— 1.8	27.	18.7	23.	9.8	5.5	6.8	3.9	7.6

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	*egtl. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
13.3	4	-	-	-	53	7	-	-	5	-	31	31	21	5	3.0	15.1	1.05	

Anmærkning: Moderate Vinde omkring Vest med lidt under normal Temperatur; Nedbør særlig d. 25.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14				
Mandk. <i>Masc.</i>	71	34	105	2	-	2	8	4	2	1	7	11	10	6	49	47	2	28	3	-	-			
K. indek. <i>Fem.</i>	63	26	89	-	1	1	6	4	3	1	6	9	15	3	47	47	-	26	3	-	-			
Ialt <i>Total</i>	134	60	194	2	1	3	14	8	5	2	13	20	25	9	96	94	2	54	6	-	-			
	<i>légit. illég. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illég. total</i> Morts-nés.			<i>légit. illég.</i> Décès. (<i>Morts-nés excl.</i>)											<i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i> Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 88.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 18 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødtte Nés vivants		Død-fødtte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. poumon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1918 Maj	570	992	250	34	584	136	95	57	38	98	68	71	89	539,000
— Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	
— Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
23. Juni 1918																					
28. Juni 1919																					
29/6-29/6	102	1	16	1	31	2	8	-	-	-	92	2	-	-	19	3	-	-	14	-	
30/6-6/7	90	1	15	-	20	-	9	1	2	-	98	1	1	-	20	4	3	1	68	-	
7/7-13/7	92	-	12	-	15	-	12	-	-	-	133	3	-	1	12	3	-	2	846	1	
14/7-20/7	78	-	13	-	7	2	16	-	-	-	153	4	1	-	32	3	1	1	3868	2	
21/7-27/7	40	-	11	-	11	-	20	-	-	-	121	5	-	-	57	12	-	-	8514	3	
28/7-3/8	36	-	11	-	13	-	17	2	1	-	109	3	-	-	52	6	1	1	6141	5	
4/8-10/8	17	-	7	-	15	-	4	-	1	1	158	6	-	1	24	5	6	3	2961	4	
11/8-17/8	14	-	30	-	12	-	33	-	1	1	177	1	-	-	17	2	1	4	1491	1	
18/8-24/8	12	-	24	1	17	2	18	-	1	1	155	2	1	-	14	-	3	3	863	-	
25/8-31/8	6	-	24	-	21	-	22	-	1	-	139	2	1	-	10	2	-	1	395	-	
1/9-7/9	8	-	23	1	34	-	23	-	5	-	150	1	-	1	8	2	-	-	213	-	
8/9-14/9	9	-	29	-	41	-	32	1	3	-	94	3	-	-	7	1	-	-	273	-	
15/9-21/9	7	-	44	-	49	-	18	1	3	-	103	1	-	1	18	5	2	1	618	-	
22/9-28/9	5	-	57	-	35	-	12	-	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-	
29/9-5/10	6	-	47	-	44	1	13	1	5	1	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	10	
6/10-12/10	3	-	50	-	41	2	11	1	-	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7564	-	
13/10-19/10	2	-	62	-	50	3	18	-	-	-	54	-	1	-	204	11	1	-	13786	11	
20/10-26/10	1	-	42	1	42	2	17	-	-	-	74	-	1	-	177	10	-	1	1185	26	
27/10-3/11	1	-	43	-	40	1	17	1	-	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	15	
4/11-10/11	-	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25	
11/11-17/11	-	-	24	1	42	-	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8	
18/11-24/11	-	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6	
25/11-31/11	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6	
1/12-7/12	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2746	7	
8/12-14/12	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4	
15/12-21/12	1	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8	
22/12-28/12	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4	
29/12-4/1	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4	
5/1-11/1	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10	
12/1-18/1	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5	
19/1-25/1	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15	
26/1-2/2	-	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6	
3/2-9/2	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6	
10/2-16/2	-	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3	
17/2-23/2	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2	
24/2-30/2	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6	
1/3-7/3	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4	
8/3-14/3	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6	
15/3-21/3	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4	
22/3-28/3	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5	
29/3-4/4	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-	
5/4-11/4	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1	
12/4-18/4	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	1	-	14	7	5	-	650	2	
19/4-25/4	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	2	
26/4-2/5	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2	
3/5-9/5	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	312	-	
10/5-16/5	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	7	1	2	348	-	
17/5-23/5	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-	
24/5-30/5	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1	
1/6-7/6	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1	
8/6-14/6	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-	
15/6-21/6	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-	
22/6-28/6	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-	

Tab. 5. Fra 344 praktiserende Lægger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1004 nye Tilfælde i København (foruden 106 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhagen											Communes voisines																	
	Alder — Age							Kvarterer — Quartiers																					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristians-haan	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdamm	Nørrebro	Blagaardt	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Indlagte Hospitaler	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup	Københavns Amts nordre Lægekreds	
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder																						Mænd
Ialt Total																													
1. Febris typhoiden																													
2. Meningit. cerebrospina. epidem.																													
3. Diphtheria (incl. Group).																													
4. Scarlatina																													
5. Morbilli																													
6. Tussis convulsiva																													
7. Angina parotidea																													
8. Erysipelas																													
9. Febris puerperalis																													
10. Tetanus & Trismus neonat																													
11. Febrigus neonat																													
12. Febris intermittens																													
13. Febris rheumatica																													
14. Pneumonia crouposa																													
15. Tuberculosis pulm. & laryng																													
16. Tracheo-Bronchitis																													
17. Bronchopneum. & Bronch. cap																													
18. Influenza																													
19. Angina tonsillaris																													
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																													
21. Varicellæ																													
22. Rubellæ																													
23. Poliom. ant. ac.																													
Sum	34	157	240	118	127	3	16	695	9	20	6	2	32	49	31	105	35	91	43	91	33	20	83	—	112	16	85	—	—
Gonorrhoea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ulcus venereum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Syphilis (acquisit.) insens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Syphilis congenita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scabies	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ialt Total	36	160	241	330	216	5	16	1004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Anmærkning: *) ikke indgaaet.

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 27. — 1919.	Fra Søndag 29. Juni , til Lørdag 5. Juli , begge Dage inkl.	44. Aargang.
------------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539,000.
1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	14.0	16.3	13.3	14.0	— 2.1	2.	22.5	30.	8.7	7.1	12.6	2.0	81
Toldboden	5.	56.8	13.5	15.4	13.6	13.8	— 2.0	2.	19.3	30.	9.5	4.3	7.0	1.5	82

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
60.9	4	-	-	-	27	5	7	2	12	7	29	19	19	-	3.0	14.3	1.03	

Anmærkning: Vinde overvejende omkring Sydvest med temmelig køligt Væjr; Regn næsten hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i>	73	25	98	1	2	3	5	1	4	4	8	15	10	2	49	46	3	33	3	-	1				
Kvindek. <i>Fem.</i>	65	22	87	4	2	6	-	-	1	2	20	21	8	7	59	58	1	39	1	-	-				
Ialt <i>Total</i>	138	47	185	5	4	9	5	1	5	6	28	36	18	9	108	104	4	72	4	-	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants places en pension	

Ægteskaber *Marriages*: 100.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Natssances, Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15	Befolkning <i>Population</i> <i>calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	o—i Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>			
						o—5 Aar	6—10 Aar	11—15 Aar						
1918 Maj	570	992	250	34	584	136	95	57	38	98	68	71	89	539,000
— Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	
— Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbill		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30. Juni 1918	90	1	15	-	20	-	9	1	1	-	98	1	-	-	20	4	3	1	68	-
5. Juli 1919	92	-	12	-	15	-	12	-	1	-	133	3	-	1	12	3	-	2	846	1
7	78	-	13	-	7	-	16	-	2	-	153	4	-	1	32	3	-	1	3868	2
14	40	-	11	-	11	-	20	-	-	-	121	5	-	-	57	12	-	-	8514	3
21	36	-	11	-	13	-	17	2	1	-	109	3	-	-	52	6	1	1	6141	5
28	17	-	7	-	15	-	4	-	1	1	158	6	-	1	24	5	6	3	2961	4
4	14	-	30	-	12	-	33	-	1	1	177	1	-	-	17	2	1	4	1491	1
11	12	-	24	1	17	2	18	-	1	1	155	2	-	1	14	-	3	3	863	-
18	6	-	24	-	21	-	22	-	1	1	139	2	-	1	10	2	-	1	395	-
25	8	-	23	1	34	-	23	-	5	-	150	1	-	1	8	2	-	-	213	-
1	9	-	29	-	41	-	32	1	3	-	94	3	-	-	7	1	-	-	273	-
8	7	-	44	-	49	-	18	1	3	-	103	1	-	1	18	5	2	1	618	-
15	5	-	57	-	35	-	12	-	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-
22	6	-	47	-	44	1	13	1	5	1	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-
29	3	-	50	-	41	2	11	1	-	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7504	10
6	2	-	62	-	50	3	18	-	-	-	54	-	1	-	204	11	1	-	13786	11
13	1	-	42	1	42	2	17	-	-	-	74	-	1	-	177	10	-	1	14185	26
20	1	-	43	1	40	1	17	1	-	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	15
27	1	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25
4	-	-	24	2	42	-	23	-	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8
11	-	-	33	1	62	1	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
18	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6
25	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2740	7
1	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
8	-	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
15	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2350	4
22	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4
29	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
6	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	6
13	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	80	-	1	1	13	5	-	-	1961	15
20	-	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
27	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
4	-	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
11	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2
18	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
25	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
1	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6
8	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
15	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
22	1	-	24	-	57	-	59	1	-	-	45	1	-	-	19	4	-	-	1239	-
29	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1
6	5	-	16	-	55	1	49	3	-	-	42	-	1	-	14	7	5	-	650	2
13	6	-	20	-	49	1	80	4	1	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-
20	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
27	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	1	-	312	-
4	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	1	24	2	1	2	348	-
11	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-
18	5	-	15	2	43	1	88	1	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	-
25	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
1	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
8	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
15	14	-	24	-	37	1	127	-	-	-	60	-	-	-	15	-	1	-	47	-
22	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-

Tab. 5. Fra 300 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 875 nye Tilfælde i København (foruden 205 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration oblique).*

Morbi epidemiel.	Copenhague												Communes voisines																
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		København														
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar	Gamle Bys øldre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sandby	København	Læger paa Hospitaler	Fredensborg	Rødovre-Hvidovre	Jægersbo	St. Magleby	København Amts nordre Lægekreds	
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
3. Diphtheria (incl. Croup)	8	15	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
4. Scarlatina	3	12	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
5. Morbilli	5	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
6. Tussis convulsiva	19	48	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
7. Angina parotidea	6	14	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
8. Erysipelas	1	1	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
9. Febris puerperalis	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
13. Febris rheumatica	1	2	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
14. Pneumonia crouposa	4	1	8	3	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	2	4	10	13	1	3	5	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
16. Tracheo-Bronchitis	4	9	6	5	7	1	2	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	6	3	7	1	2	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
18. Influenza	4	2	17	12	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
19. Angina tonsillaris	1	17	41	39	33	-	1	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	13	6	3	7	6	1	2	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
21. Variellæ	2	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
22. Rubellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
23. Poliom. ant. ac.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Sum	40	123	144	101	105	11	16	540	7	20	1	3	33	26	29	79	34	89	24	68	26	14	54	1	134	16	66	126	
24. Gonorrhoea	-	1	2	147	31	-	-	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
25. Ulcus venereum	-	-	-	9	1	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	-	-	-	41	20	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
27. Syphilis (acquisit.) insous	-	-	-	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
29. Scabies	2	2	1	43	32	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ialt Total	42	126	147	343	190	11	16	875	7	20	1	3	33	26	29	79	34	89	24	68	26	14	54	1	134	16	66	126	

Anmærkning: *) udenbys, incl. paa Rigshosp.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa	Af Nr. 15 <i>Influenza</i>	Af Nr. 16 <i>Mem. cer. sp. ep.</i>	Af Nr. 16 <i>Tubercul. pulm.</i>			
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbili	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vita innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.							
0-1 Aar { ægte																																								5			
1-5 Aar { uægte																																									5		
5-15 Aar																																								6			
15-65 Aar { M.																																								23			
{ K.																																								41			
Over 65 Aar { M.																																								12			
{ K.																																								15			
Ialt Total...																																								108			
Mænd. Mascul.																																								59			
Kvindek. Femin.																																								49			

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épzootiques.

Hundegalskab.		
Miltbrand.		
Mund- og Klovesyge.		
Faarekopper.		
Ondartet Klovesyge.		
Skab hos Faar.		
Rygmarvstyfus.		
Snive og Springorm.		
Ondartet Katarralfbr.		
Ondart. Langes. h. Kvæg.		
Kvægpest.		
Svinedifteri.		
Rødsyge.		
Tuberkulose.		
Lungesyge hos Hesten.	6	
Brandfeber.		
Influenza.	7	
Brandigt Emflysem.		
Mundsyge.		
Kværke.	2	
Godartet Beskelsesyge.		
Kopper hos Kvæget.		
Skab.		
Ringorm.		
Haarsækmiddel.	5	
Hønskolera.		
Rosen.		
Nældenslet.		
Katar.	1	
Croup.		
Hundesyge.	4	
Difteritis hos Fjerkræ.		
Andre épzootiske og smitsomme Sygd.		
Tilsammen.	19	

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende épidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Deeds par maladies épidemiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til...	28/8		28/6	14/8	28/6										21/8	21/8							
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber																							
Difteri (og Croup)							5																
Skarlagenfeber					7																		
Mæslinger																							
Kighoste																							

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 28. — 1919.	Fra Søndag 6. Juli , til Lørdag 12. Juli , begge Dage inkl.	44. Aargang.
------------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.
1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	17.7	21.5	16.4	17.6	+ 1.1	11.	28.9	8.	10.3	10.3	14.0	5.4	76
Toldboden	5.	758.0	16.4	19.0	17.0	17.0	+ 0.7	11.	24.4	6.	12.2	5.9	8.7	3.3	85

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
11.9	5	-	-	-	58	34	19	-	-	-	-	7	21	19	1.6	15.6	0.90

Anmærkning: Vinde overvejende omkring Nord, varmt Vejr og hyppig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospital	uden Læge- behandl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i>	85	22	107	1	1	2	9	2	4	2	9	16	11	3	56	54	2	34	4	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	82	24	106	2	1	3	3	3	2	1	11	18	13	6	57	50	7	34	-	2	-				
Ialt <i>Total</i>	167	46	213	3	2	5	12	5	6	3	20	34	24	9	113	104	9	68	4	2	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domi- ciliés	étran- gers	dansies hôpital	sine medico	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)															Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 142.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>			Død- jødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>	Ialt <i>Total</i>		0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies canco- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						Aar	Aar	ægte jødte <i>légit.</i>	uægte jødte <i>illégit.</i>					Aar	
1918 Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	539,000	
— Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97		
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114		
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61		
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732		
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680		
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	50	83	313		
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461		
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279		
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315		
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208		
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133		
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 7. Juli 1918 12. Juli 1919	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarr. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14	92	-	12	-	15	-	12	-	-	-	133	3	-	1	12	3	-	2	846	1
15	78	-	13	-	7	-	16	-	-	-	153	4	-	-	32	3	-	1	3868	2
16	40	-	11	-	11	-	20	-	-	-	121	5	-	-	57	12	-	1	8514	3
17	36	-	11	-	13	-	17	-	2	-	109	3	-	-	52	6	-	1	6141	5
18	17	-	7	-	15	-	4	-	1	-	158	6	-	1	24	5	-	6	2961	4
19	14	-	30	-	12	-	35	-	1	1	177	1	-	-	17	2	-	1	1491	1
20	14	-	30	-	12	-	18	-	1	1	155	2	-	-	14	-	-	3	863	-
21	12	-	24	-	17	-	18	-	-	-	139	2	-	-	10	-	-	-	395	-
22	6	-	24	-	21	-	22	-	-	-	139	1	-	-	8	-	-	-	213	-
23	8	-	23	-	34	-	23	-	5	-	94	3	-	-	7	-	-	-	273	-
24	9	-	29	-	41	-	32	-	3	-	103	1	-	1	18	-	-	2	618	-
25	7	-	44	-	49	-	18	-	3	-	101	2	-	-	18	-	-	-	893	-
26	5	-	57	-	35	-	12	-	-	-	80	3	-	-	28	-	-	-	2171	-
27	6	-	47	-	44	-	13	-	5	1	88	1	-	-	11	-	-	-	7564	10
28	3	-	50	-	41	-	11	-	-	-	88	1	-	-	22	-	-	-	13786	11
29	3	-	62	-	50	-	18	-	-	-	54	-	-	-	74	-	-	-	14185	26
30	2	-	62	-	50	-	18	-	-	-	74	-	-	-	204	-	-	-	9412	15
31	1	-	42	-	42	-	17	-	-	-	74	-	-	-	177	-	-	-	5672	25
32	1	-	43	-	40	-	17	-	-	-	49	-	-	-	60	-	-	-	2924	8
33	1	-	31	-	47	-	25	-	-	-	60	-	-	-	67	-	-	-	1932	6
34	1	-	24	-	42	-	23	-	-	-	60	-	-	-	10	-	-	-	1855	6
35	1	-	33	-	62	-	18	-	-	-	59	-	-	-	5	-	-	-	2746	7
36	1	-	22	-	65	-	18	-	-	-	57	-	-	-	12	-	-	-	2751	4
37	1	-	28	-	64	-	21	-	-	-	52	-	-	-	16	-	-	-	2442	8
38	1	-	42	-	69	-	13	-	-	-	44	-	-	-	9	-	-	-	2320	4
39	1	-	25	-	58	-	22	-	1	-	76	-	-	-	19	-	-	-	3684	4
40	2	-	27	-	42	-	11	-	-	-	89	-	-	2	15	-	-	-	3986	10
41	1	-	28	-	70	-	24	-	-	-	69	-	-	-	8	-	-	-	2916	5
42	1	-	33	-	71	-	19	-	-	-	72	-	-	-	6	-	-	-	1961	15
43	1	-	37	-	65	-	17	-	-	-	86	-	-	1	13	-	-	-	1595	6
44	1	-	40	-	91	-	19	-	-	-	57	-	-	1	7	-	-	-	1397	6
45	1	-	28	-	62	-	30	-	1	-	60	-	-	2	12	-	-	-	1922	3
46	1	-	37	-	79	-	31	-	2	-	93	-	-	-	20	-	-	-	2440	2
47	1	-	39	-	63	-	39	-	3	-	60	-	-	-	24	-	-	-	2418	6
48	1	-	39	-	66	-	41	-	-	-	57	-	-	-	14	-	-	-	1986	4
49	1	-	33	-	45	-	38	-	1	-	51	-	-	-	20	-	-	-	1879	6
50	1	-	30	-	28	-	38	-	-	-	79	-	-	-	21	-	-	-	1263	4
51	1	-	47	-	73	-	31	-	2	-	58	-	-	-	12	-	-	-	1246	5
52	4	-	20	-	62	-	35	-	-	-	43	-	-	-	11	-	-	-	1239	1
53	2	-	22	-	58	-	46	-	3	-	45	-	-	-	19	-	-	-	1139	1
54	1	-	24	-	57	-	59	-	1	-	53	-	-	-	19	-	-	-	650	2
55	7	-	25	-	70	-	47	-	-	-	42	-	-	-	14	-	-	-	674	2
56	3	-	16	-	55	-	49	-	3	-	50	-	-	-	19	-	-	-	541	2
57	6	-	20	-	49	-	80	-	4	-	41	-	-	-	10	-	-	-	312	-
58	5	-	14	-	22	-	57	-	1	-	36	-	-	-	23	-	-	-	348	-
59	9	-	11	-	40	-	65	-	2	-	52	-	-	-	24	-	-	-	201	-
60	9	-	16	-	44	-	75	-	1	-	53	-	-	-	22	-	-	-	156	-
61	15	-	23	-	27	-	89	-	3	-	24	-	-	-	23	-	-	-	71	-
62	5	-	13	-	43	-	88	-	2	-	42	-	-	-	23	-	-	-	78	-
63	10	-	5	-	14	-	84	-	4	-	39	-	-	-	28	-	-	-	52	-
64	7	-	22	-	78	-	85	-	6	-	60	-	-	-	22	-	-	-	47	-
65	4	-	38	-	35	-	96	-	1	-	60	-	-	-	15	-	-	-	55	-
66	14	-	24	-	37	-	127	-	1	-	38	-	-	-	24	-	-	-	28	-
67	11	-	16	-	28	-	101	-	1	-	52	-	-	-	15	-	-	-	-	-
68	12	-	20	-	24	-	116	-	2	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	1. Variolæ 2. Dysenteria 3. Febr. typhoidæ 4. Diphtheria 5. Croup 6. Scarlatina 7. Morbilli 8. Tussis convuls. 9. Febr. ptergeral. 10. Erysipelas 11. Febr. rheumatica. 12. Pneum. crouposa. 13. Bronchopn. & Br. cap. 14. Cholera & Cat. int. acut. 15. Alii morb. epidemici 16. Tuberculosis. 17. Cancer 18. Syphilis 19. Alcoholismus 20. Alii morbi constituti 21. Eclampsia 22. Apoplexia 23. Al. morb. cer. & m. spin. 24. Morbus cordis 25. Pleuritis 26. Alii morb. pectoris. 27. Peritonit. (puerp. excl.) 28. Nephritis 29. Alii morb. abdom. 30. Morbi extern. parti. 31. Suicidium 32. Alii casus mortiferi. 33. Vita imbla 34. Atrophia infantil. 35. Marasmus senilis 36. Causa mort. non ind.	Summa		47 Nr. 15	47 Nr. 16
					<i>Influenza</i>
— 1 Aar { ægte { uægte					
1—5 Aar					
5—15 Aar					
15—65 Aar { M. { K.					
Over 65 Aar { M. { K.					
Ialt Total					
Mandk. <i>Mascul.</i>					
Kvindek. <i>Femin.</i>					

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportes de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekøpser.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarraibr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelsyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Høsekoleræ.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
																																	13

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	5/7	26/8	5/7		5/7	28/6	28/6	28/6	28/6	28/6		28/6	28/6	28/6	28/6	21/6							
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber												13											
Difteri (og Croup)												2											
Skarlagensfeber												5											
Mæslinger												5	1										
Kiehoste												5											

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 29. — 1919. Fra Søndag 13. Juli, til Lørdag 19. Juli, begge Dage inkl. **44. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539,000.
1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.			
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum					
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst		
Landbohøjskolen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldboden	5.	758.5	14.4	16.5	14.0	14.8	— 1.8	19.	21.4	15.	9.1	5.6	7.3	4.3			76

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
4.1	3	-	-	-	47	-	5	5	-	-	12	28	40	10	2.6	16.0	1.02

Anmærkning: Moderate Vinde omkring Vest og Nordvest og temmelig køligt Væjr; Regn d. 14. og 15.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											inden- bys	uden- bys	Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5 uægte	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospi- tal	uden Læge- behandl.	0—1 Aar			1—14									
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	60	24	84	3	1	4	4	4	3	-	9	13	15	5	53	49	4	30	2	-	-								
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	68	18	86	-	-	-	5	6	2	2	7	11	10	6	49	49	-	28	3	-	-								
Ialt <i>Total</i>	128	42	170	3	1	4	9	10	5	2	16	24	25	11	102	98	4	58	5	-	-								
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total											total		domi- cilies		étran- gers		dansles hôpital		sine medico		0—1 an 1—14 ans Enfants places en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.											(Morts-nés excl.)											

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedre *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancereuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1918 Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	539,000
— Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cere- brospin. epid.	Influenza.									
											Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.
14. Juli 1918	78	-	13	-	7	2	16	-	-	153	4	1	-	32	3	1	1	3868	2
19. Juli 1919	40	-	11	-	11	-	20	-	-	121	5	-	-	57	12	-	-	8514	3
14/7-27/7	36	-	11	-	13	-	17	2	1	109	3	-	-	52	6	1	1	6141	5
27/7-3/8	17	-	7	-	15	-	4	-	1	158	6	-	1	24	5	6	3	2961	4
3/8-10/8	14	-	30	-	12	-	33	-	1	177	1	-	-	17	2	1	4	1491	1
10/8-17/8	12	-	24	1	17	-	18	-	1	155	2	1	-	14	-	3	3	863	-
17/8-24/8	6	-	24	-	21	-	22	-	1	139	2	1	-	10	2	2	1	395	-
24/8-31/8	8	-	23	1	34	-	23	-	5	130	1	-	1	8	2	2	-	213	-
31/8-7/9	9	-	29	-	41	-	32	1	3	94	3	-	-	7	1	-	-	273	-
7/9-14/9	7	-	44	-	49	-	18	1	3	103	1	-	1	18	5	2	1	618	-
14/9-21/9	5	-	57	-	35	-	12	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-
21/9-28/9	6	-	47	-	44	1	13	1	5	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-
28/9-5/10	3	-	50	-	41	2	11	1	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7564	10
5/10-12/10	2	-	62	-	50	3	18	-	-	54	-	1	-	204	11	1	-	13786	11
12/10-19/10	1	-	42	1	42	2	17	-	-	74	-	1	-	177	10	-	1	4185	26
19/10-26/10	1	-	43	-	40	1	17	1	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	15
26/10-2/11	-	-	31	1	47	2	25	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25
2/11-9/11	-	-	24	1	42	-	23	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	-
9/11-16/11	-	-	33	2	62	1	23	2	1	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
16/11-23/11	-	-	22	1	65	-	18	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6
23/11-30/11	-	-	28	-	64	3	21	2	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2746	7
30/11-7/12	-	-	42	-	69	1	13	2	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
7/12-14/12	1	-	25	-	58	2	22	1	1	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
14/12-21/12	2	-	27	-	42	-	11	1	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4
21/12-28/12	1	-	28	1	70	-	24	1	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4
28/12-4/1	1	-	33	-	71	2	19	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
4/1-11/1	-	-	37	-	65	4	17	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5
11/1-18/1	-	-	40	1	91	-	19	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15
18/1-25/1	-	-	28	-	62	2	30	-	1	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
25/1-2/2	-	-	37	-	79	-	31	2	2	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
2/2-9/2	-	-	39	-	63	1	39	3	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
9/2-16/2	1	-	33	-	66	2	41	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2
16/2-23/2	-	-	30	-	43	2	38	1	1	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
23/2-30/2	-	-	14	-	28	-	38	1	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1086	4
30/2-6/3	1	-	47	1	73	4	31	2	-	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6
6/3-13/3	4	-	29	1	62	1	35	-	2	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
13/3-20/3	2	-	22	-	58	2	46	3	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
20/3-27/3	1	-	24	-	57	-	59	2	1	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-
27/3-4/4	7	-	25	-	70	1	47	3	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1
4/4-11/4	5	-	16	-	55	1	49	3	1	42	-	1	-	14	7	5	-	650	2
11/4-18/4	6	-	20	-	49	1	80	4	3	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-
18/4-25/4	5	-	14	-	22	1	57	1	5	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
25/4-2/5	9	-	11	-	40	-	65	2	7	36	1	1	1	23	2	-	-	312	-
2/5-9/5	9	-	16	1	44	3	75	1	4	52	2	1	-	24	7	1	2	348	-
9/5-16/5	15	-	23	-	27	1	89	1	3	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-
16/5-23/5	5	-	15	2	43	1	88	-	2	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1
23/5-30/5	10	-	5	1	14	1	89	4	2	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
30/5-6/6	4	-	32	-	78	2	85	6	1	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
6/6-13/6	7	-	38	-	33	1	96	1	3	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
13/6-20/6	14	-	24	-	37	1	127	-	1	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-
20/6-27/6	11	-	16	-	28	1	101	1	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-
27/6-4/7	12	-	20	-	24	1	116	2	2	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-
4/7-11/7	9	-	12	-	22	-	95	1	2	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-

Tab. 5. Fra 285 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 838 nye Tilfælde i København (foruden 265 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																			
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		København Ams																	
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		København Ams		Communes voisines																	
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Total	Gamle Bys øldre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamm	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	alt	Dødt paa Hospitaler	Garns. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby	nordre Lægekreds			
1. Febris typhoiden	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
2. Meningit. cerebrospina. epidem.	1	8	8	1	4	22	1	2	-	-	-	-	1	1	2	4	1	7	-	2	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	2	
3. Diphtheria (incl. Group.)	-	3	7	2	-	12	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	4	1	-	3	-	9	-	-	-	-	-	-	-	3	
4. Scarlatina	-	8	1	1	-	10	-	-	-	-	-	-	3	6	4	27	2	7	20	-	10	-	12	-	-	18	-	-	-	-	41	
5. Morbilli	11	56	26	1	1	95	3	2	1	4	1	1	3	6	4	5	1	3	-	5	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	5	
6. Tussis convulsiva	-	4	7	6	1	18	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	7	
7. Angina parotidea	-	-	1	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
8. Erysipelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
10. Tetanus & Trismus neonat.	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
11. Febris intermitens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
13. Febris rheumatica	-	-	1	6	3	10	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	1	2	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	14	
14. Pneumonia cronposa	-	1	1	4	3	11	1	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2	2	1	-	2	-	8	-	-	-	-	-	-	-	15	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	2	8	9	12	31	1	1	1	3	1	3	-	12	2	4	2	2	1	-	4	-	13	-	-	-	-	-	-	-	16	
16. Tracheo-Bronchitis	2	8	9	12	10	43	1	1	1	5	1	5	-	12	2	3	5	10	1	-	2	-	4	-	-	4	4	4	4	31	17	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	2	4	4	3	14	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3	-	1	-	-	2	-	4	-	-	4	4	4	4	3	17	
18. Influenza	1	8	5	25	14	54	-	-	-	-	-	-	-	17	4	26	10	20	4	-	-	-	10	-	6	8	8	8	8	3	18	
19. Angina tonsillaris	2	10	18	28	45	110	4	-	1	5	5	-	5	17	4	26	10	20	4	2	8	1	12	-	8	15	37	19	37	19	19	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	24	21	10	6	10	78	3	3	4	6	6	3	17	13	5	5	5	11	-	-	8	-	9	-	1	7	38	20	38	20	20	
21. Varicellæ	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	6	6	6	21	
22. Rubæolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
23. Poliomy. ant. ac.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
Sum	43	135	100	107	106	505	13	9	4	3	19	17	15	72	28	83	28	72	27	7	53	1	118	20	59	-	-	-	-	183	24	
24. Gonorrhœa	-	1	1	140	34	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	13	4	-	-	-	-	-	7	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e. coat. imp.)	-	-	-	32	19	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	3	2	-	-	-	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	-	1	4	40	36	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	4	4	-	-	-	-	-	6	28
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
alt Total	43	137	105	341	195	838	13	9	4	3	19	17	15	72	28	83	28	72	27	7	53	1	118	20	59	-	-	-	-	196		

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 30. — 1919.

Fra Søndag 20. Juli, til Lørdag 26. Juli, begge Dage inkl.

44. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.
1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.				
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum					
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldboden	5.	758.7	16.2	19.0	16.4	16.6	± 0.1	24.	22.0	23.	12.3	4.9	9.5	2.0			83

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
4.4	4	-	-	-	27	10	-	5	19	11	14	10	21	10	2.4	16.4	0.90	

Anmærkning: Svage til moderate Vinde overvejende omkring Nordvest med Temperatur omkring det normale og lidt Regn de sidste Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tal	uden Læge- behdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i>	67	22	89	2	-	2	1	-	3	3	11	13	10	7	48	44	4	35	1	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	59	28	87	3	2	5	6	2	2	-	9	13	11	10	53	46	7	33	1	-	-				
Ialt Total	126	50	176	5	2	7	7	2	5	3	20	26	21	17	101	90	11	68	2	-	-				
	<i>légit. illég. total</i> Nés vivants.			<i>légit. illég. total</i> Morts-nés.			<i>légit. illég.</i>		<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>	<i>domi- ciliés</i>	<i>étran- gers</i>	<i>dans les hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i> Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 94.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Natssances, Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés virants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Decès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Decès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	o—i Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>			
						o—5 Aar	o—1 Aar	o—1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>				uægte fødte <i>illégit.</i>		
1918 Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	539,000
— Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cereb. epid.		Influenza.	
	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Decès.</i>
21. Juli 1918	40	-	11	-	11	-	20	-	-	-	121	5	-	-	57	12	-	-	8514	3
26. Juli 1919	36	-	11	-	13	-	17	2	1	1	109	3	-	-	52	6	1	1	6141	5
1/7	17	-	7	-	15	-	4	-	1	1	158	6	1	1	24	5	6	3	2961	4
8/7	14	-	30	-	12	-	33	-	1	1	177	1	-	-	17	2	1	4	1491	1
15/7	12	-	24	1	17	2	18	-	1	1	155	2	1	-	14	-	3	3	863	-
22/7	6	-	24	-	21	-	22	-	1	-	139	2	1	-	10	2	-	1	395	-
29/7	8	-	23	1	34	-	23	-	5	-	130	1	-	1	8	2	-	-	213	-
5/8	9	-	29	-	41	-	32	1	3	-	94	3	-	-	7	1	-	-	273	-
12/8	7	-	44	-	49	-	18	1	3	-	103	1	-	1	18	5	2	1	618	-
19/8	5	-	57	-	35	-	12	-	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-
26/8	6	-	47	-	44	1	13	1	5	1	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-
2/9	3	-	50	-	41	2	11	1	-	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7564	10
9/9	2	-	62	-	50	3	18	-	-	-	54	-	-	-	204	11	1	-	13786	11
16/9	1	-	42	1	42	2	17	-	-	-	74	-	1	-	177	10	-	1	14186	26
23/9	1	-	43	-	40	1	17	1	-	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	15
30/9	3	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25
7/10	-	-	24	1	42	-	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8
14/10	-	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
21/10	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6
28/10	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2746	7
4/11	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
11/11	1	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
18/11	2	-	27	-	42	-	11	-	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4
25/11	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4
2/12	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
9/12	-	-	40	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5
16/12	-	-	37	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15
23/12	-	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
30/12	-	-	39	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
6/1	-	-	37	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
13/1	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2
20/1	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
27/1	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
3/2	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	4
10/2	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	6
17/2	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
24/2	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-
3/3	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	-
10/3	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	-	-	14	7	5	-	650	2
17/3	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-
24/3	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
31/3	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	312	-
7/4	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	7	1	2	348	-
14/4	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-
21/4	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1
28/4	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
5/5	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
12/5	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
19/5	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-
26/5	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-
2/6	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-
9/6	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
16/6	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-

Tab. 5. Fra 297 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 789 nye Tilfælde i København (foruden 211 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen												Communes voisines																						
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitalet		Communes voisines																				
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		Kæden og Havnen	Sundby	Børnshøj	Valby	Vesterbro	Blaagaard	Nørrebro	Blegdamm	Østerbro	Vold-kvarteret	Kristians-havn	St. Annæ Kv.	St. Annæ-holm	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Dødt paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby—St. Margreby	Københavns Amts nordre Lægekreds			
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	alt	alt																							
1. Febris typhoida	27	113	109	80	98	5	16	448	12	18	30	44	22	51	21	59	32	10	73	2	98	17	80	-	-	-	-	-	-	-	-	131			
2. Meningit. cerebrospina, epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	-	-	149	38	-	-	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25		
4. Scarlatina	11	6	3	11	1	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26		
5. Morbilli	-	-	-	32	21	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27		
6. Tussis convulsiva	8	37	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28		
7. Angina parotidea	7	4	2	3	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29		
8. Erysipelas	3	2	3	5	1	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30		
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13. Febris rheumatica	-	-	-	2	6	1	1	10	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14. Pneumonia cronposa	-	-	-	7	2	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	1	7	7	2	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16. Tracheo-Bronchitis	5	4	9	7	2	3	30	30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	4	4	2	3	2	2	17	17	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
18. Influenza	-	-	-	3	14	13	1	32	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19. Angina tonsillaris	-	-	-	11	31	22	35	99	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	15	17	4	7	12	-	-	59	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
21. Variællæ	-	-	-	1	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22. Rubæolæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23. Poliomy. aut. ac.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sum	27	113	109	80	98	5	16	448	12	18	30	44	22	51	21	59	32	10	73	2	98	17	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131		
24. Gonorrhœa	-	-	-	149	38	-	-	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
25. Ulcus venereum	-	-	-	11	1	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e cont. imp.)	-	-	-	32	21	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insous	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	2	2	3	41	38	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
alt Total	29	115	112	315	196	6	16	789	12	18	30	44	22	51	21	59	32	10	73	2	179	41	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134	

Anmærkning:

Adresse postale:
Stadslægen,
København K.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 31. — 1919.	Fra Søndag 27. Juli, til Lørdag 2. August, begge Dage inkl.	44. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000. 1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	15.3	18.8	14.4	15.4	— 1.3	29.	23.1	29.	10.9	7.6	12.2	3.2	78
Toldboden	5.	760.8	14.8	17.1	15.0	15.1	— 1.4	29.	19.7	28.	12.7	4.3	6.2	1.2	79

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	fonden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
4.0	4	-	-	-	21	-	2	5	2	2	10	48	7	24	2.2	15.5	0.96	

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Vest. Temperaturen lidt under Normalen. Ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medreguede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14			
Mandk. <i>Masc.</i>	74	28	102	2	3	5	7	5	-	1	8	8	11	2	42	40	2	26	2	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	72	23	95	2	1	3	2	4	1	1	12	5	15	6	46	41	5	31	1	-	-		
Ialt <i>Total</i>	146	51	197	4	4	8	9	9	1	2	20	13	26	8	88	81	7	57	3	1	-		
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>										<i>total</i>	<i>domiciliés</i>	<i>étrangers</i>	<i>dans les hôpitaux</i>	<i>sine medico</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>															<i>Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 94.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Natssances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kreft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1918 Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	539,000
— Juli	348	982	264	32	504	87	62	40	16	67	47	63	97	
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	100	71	35	90	71	77	401	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Mars	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 28. Juli 1918 2. Aug. 1919	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cereb. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/7	36	-	11	-	13	-	17	2	1	-	109	3	-	-	52	6	1	1	6141	5
8/7	17	-	7	-	15	-	4	-	1	1	158	6	-	1	24	5	6	3	2961	4
11/7	14	-	30	-	12	-	33	-	1	1	177	1	-	-	17	2	1	4	1491	1
15/7	12	-	24	1	17	2	18	-	1	1	155	2	1	-	14	-	3	3	863	-
18/7	6	-	24	-	21	-	22	-	1	-	139	2	1	-	10	2	-	1	395	-
19/7	8	-	23	1	34	-	23	-	5	-	130	1	-	1	8	2	-	-	213	-
20/7	9	-	29	-	41	-	32	1	3	-	94	3	-	-	7	1	-	-	273	-
21/7	7	-	44	-	49	-	18	1	3	-	103	1	-	1	18	5	2	1	618	-
22/7	5	-	57	-	35	-	12	-	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-
23/7	0	-	47	-	44	1	13	1	5	1	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-
24/7	3	-	50	-	41	2	11	1	-	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7564	10
25/7	2	-	62	-	50	3	18	-	-	-	54	-	1	-	204	11	1	-	13786	11
26/7	1	-	42	1	42	2	17	-	-	-	74	-	1	-	177	10	-	1	1185	26
27/7	1	-	43	-	40	1	17	1	-	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	15
28/7	-	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25
29/7	-	-	24	1	42	2	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8
30/7	-	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
31/7	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6
1/8	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2746	7
2/8	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
3/8	1	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
4/8	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4
5/8	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4
6/8	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
7/8	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5
8/8	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1901	15
9/8	-	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
10/8	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
11/8	-	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
12/8	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2
13/8	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
14/8	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
15/8	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6
16/8	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
17/8	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
18/8	1	-	24	-	57	3	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-
19/8	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1
20/8	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	1	-	14	7	5	-	650	2
21/8	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-
22/8	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
23/8	4	-	10	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	312	-
24/8	9	-	11	-	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	7	1	2	348	-
25/8	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	1
26/8	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1
27/8	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
28/8	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
29/8	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
30/8	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-
31/8	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-
1/9	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-
2/9	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
3/9	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
4/9	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-

Tab. 5. Fra 271 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 954 nye Tilfælde i København (foruden 325 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen															Communes voisines																										
	Alder — Age										Kvartierer — Quartiers					Inlagt paa Hospitaler		Fredensberg	Rødovre-Hvidovre	Tårnby — St. Margreby	København Amts nordre Lægekreds																					
	Fra 0—5 Aar			Fra 5—15 Aar			Fra 15—65 Aar			Over 65 Aar		Totalt	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ Øster Kv.	St. Annæ Vester Kv.					Kristianshavn	Voldskvarteret	Østerbo	Blegdamm	Nørrebro	Riisgaard	Vesterbo	Valby	Brønshøj	Sindby	København Havn	Ialt	Derat paa Gæstehosp.								
	Mænd	Kvinder	Totalt	Mænd	Kvinder	Totalt	Mænd	Kvinder	Totalt	Mænd	Kvinder							Totalt																								
Morbi epidemici.																																										
1. Febris typhoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Diptheria (incl. Group.)	2	9	16	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Scarlatina	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Morbilli	18	94	112	34	1	35	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Tussis convulsiva	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Angina parotidea	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Erysipelas	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Febris puerperalis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Pemphigus neonat.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Febris intermittens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Febris rheumatica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. Pneumonia crouposa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Tracheo-Bronchitis	3	7	10	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	3	4	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. Influenza	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Angina tonsillaris	2	23	25	30	37	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	16	35	51	16	14	30	3	8	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. Variællæ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Rubellæ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Folioim. ant. ac.	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sum	46	190	236	124	108	232	5	14	19	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24. Gonorrhœa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. Ulcus venereum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. Syphilis acquisit. (e coh. imp.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Syphilis (acquisit.) insens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. Syphilis congenita	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Scabies	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. Delirium tremens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ialt. Totalt	47	190	237	124	366	490	6	14	20	954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Anmærkning:

Adresse postale:
Stadslæggen,
København K.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 32. — 1919. Fra Søndag **3. August**, til Lørdag **9. August**, begge Dage inkl. **44. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.
1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	13.8	17.4	13.1	14.2	— 2.3	8.	21.5	5., 6.	8.9	8.8	11.4	4.4	75
Toldboden	5.	756.8	13.2	16.5	14.1	14.2	— 2.1	8., 9.	18.2	5.	10.3	5.7	6.9	3.3	75

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
4.9	4	-	-	-	41	-	-	-	-	-	5	64	31	-	3.5	15.3	0.69

Anmærkning: Moderate til friske Vinde, overvejende fra Vest, med temmelig køligt Vejr og lidt Regn paa de fleste Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14				
							ægte	uægte																	
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	74	24	98	1	-	1	6	2	-	1	12	17	10	3	51	46	5	30	5	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . .	67	28	95	2	-	2	4	1	5	-	7	9	22	3	51	47	4	34	2	-	-				
Ialt <i>Total</i>	141	52	193	3	-	3	10	3	5	1	19	26	32	6	102	93	9	64	7	-	-				
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit. illeg.		total											domicilsés	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)													Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 120.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- tødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-5 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. poumon.	Kræft Maladies cancer- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte tødte légit.	uægte tødte illégit.					
1918 Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	539,000
— Juli	348	982	204	32	504	87	62	40	16	67	47	63	97	
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	240	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	100	71	35	90	71	77	401	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	595	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dodelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 4. Aug. 1918 9. Aug. 1919	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4/10	17	-	7	-	15	-	4	-	1	1	158	6	-	1	24	5	6	3	2961	4
11/17	14	-	30	-	12	-	33	-	1	1	177	1	-	-	17	2	1	4	1491	1
18/24	12	-	24	1	17	2	18	-	1	1	155	2	1	-	14	-	3	3	863	-
25/31	6	-	24	-	21	-	22	-	1	-	139	2	1	-	10	2	-	1	395	-
1/7	8	-	25	1	34	-	23	-	5	-	150	1	-	1	8	2	-	-	213	-
8/14	9	-	29	-	41	-	32	1	3	-	94	3	-	-	7	1	-	-	273	-
15/21	7	-	44	-	49	-	18	1	3	-	103	1	-	1	18	5	2	1	618	-
22/28	5	-	57	-	35	-	12	-	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-
29/5/30	0	-	47	-	44	1	13	1	5	1	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-
6/12	3	-	50	-	41	2	11	1	-	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7564	10
13/19	2	-	62	-	50	3	18	-	-	-	54	-	1	-	204	11	1	-	18786	11
20/26	1	-	42	1	42	2	17	-	-	-	74	-	1	-	177	10	-	1	1185	26
27/3/11	1	-	43	-	40	1	17	1	-	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	15
3/9	-	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25
10/16	-	-	24	1	42	-	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8
17/23	-	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
24/30	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6
1/7	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2746	7
8/14	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
15/21	1	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	-	-	2442	8
22/28	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2350	4
29/5/11	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4
6/12	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
13/19	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5
20/26	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	80	-	1	1	13	5	-	-	1961	15
27/3/9	-	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
3/9	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
10/16	-	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
17/23	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2
24/30	-	-	50	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
1/7	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
8/14	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6
15/21	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
22/28	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
29/5/11	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-
6/12	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1
13/19	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	1	-	14	7	5	-	650	2
20/26	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-
27/3/9	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	-
3/9	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	312	-
10/16	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	7	1	2	348	-
17/23	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-
24/30	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1
1/7	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
8/14	4	-	32	-	78	2	85	1	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
15/21	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
22/28	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-
29/5/11	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-
6/12	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	-	-	15	1	1	-	28	-
13/19	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
20/26	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
27/3/9	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	-	-	3	1	2	1	36	-
3/9	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	3	67	-

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Aldersklasser																																				Total	Mandk. Mascul.	Kvindel. Femin.												
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.															
0-1 Aar { ægte																																																			
1-5 Aar { uægte																																																			
5-15 Aar																																																			
15-65 Aar { M.																																																			
Over 65 Aar { K.																																																			
Over 65 Aar { M.																																																			
Over 65 Aar { K.																																																			
Ialt Total...																																																	102	51	51
Mandk. Mascul.																																																	51	51	51
Kvindel. Femin.																																																	51	51	51

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 13 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies epizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Farekoptet.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondart. Langes. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Eimfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Besketersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1	-	5	-	5	-	-	1	15

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

For Ugen til	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest	2/8	-	2/8	-	2/8	26/7	-	26/7	26/7	26/7	-	20/7	26/7	20/7	26/7	26/7	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoide Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	-	-	2	-	3	-	-	-	1	2	-	6	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Skarlagensfeber	-	-	-	-	3	-	-	-	1	3	-	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	-	5	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsråde ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 33. — 1919. Fra Søndag 10. August, til Lørdag 16. August, begge Dage inkl. **44. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.
1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindest
Landbohøjskolen	—	—	15.0	19.5	13.5	15.2	— 1.2	13.	24.3	10.16.	9.7	8.7	12.4	4.8	73.5
Toldboden	5.	700.9	14.2	17.4	15.0	15.1	— 1.2	13.	22.1	15.16.	11.1	6.5	9.1	4.0	73.4

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
1.1	3	-	-	-	54	5	-	-	-	-	2	26	67	-	4.0	—	—	

Anmærkning: Friske Vinde overvejende fra Nordvest med Temperatur noget under Normalen. Lidt Regn faldt den 11., 13. og 14.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Derat døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14			
Mandk. <i>Masc.</i>	88	24	112	6	2	8	6	2	4	1	6	22	10	1	52	45	7	36	2	-	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	64	23	87	-	2	2	4	1	1	1	11	12	6	7	43	41	2	26	1	-	-		
Ialt <i>Total</i>	152	47	199	6	4	10	10	3	5	2	17	34	16	8	95	86	9	62	3	-	-		
	legit. illeg. total Nés vivants.			legit. illeg. total Morts-nés.			legit. illeg. Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- cilies	étran- gers	dansles hôpital	sine medico	0—1 an 1—14 an. Enfants place en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 88.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0—5 <i>Aar</i>	6—1 <i>Aar</i>	ægte fødte <i>légit.</i>					uægte fødte <i>illégit.</i>	
1918 Juni	433	912	243	26	474	87	63	46	17	76	56	65	71	539,000
— Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	100	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cerebrospin. epid.	Influenza.				
11. Aug. 1918	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.				
16. Aug. 1919	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.				
11/8-17/8	14	30	12	33	1	1	177	1	17	2	1	4	1491	1
18/8-24/8	12	24	17	18	1	1	155	2	14	3	3	3	803	-
25/8-31/8	6	24	21	22	1	1	139	2	10	2	1	1	395	-
1/9-7/9	8	25	34	23	1	1	150	1	8	2	1	1	213	-
8/9-14/9	9	29	41	32	1	3	94	3	7	1	1	1	273	-
15/9-21/9	9	44	49	18	1	3	103	1	18	5	2	1	618	-
22/9-28/9	5	57	35	12	1	1	101	2	18	6	1	1	893	-
29/9-5/10	6	47	44	13	1	5	80	3	28	11	1	1	2171	-
6/10-12/10	3	50	41	11	1	1	88	1	74	22	1	1	7504	10
13/10-19/10	2	62	50	18	1	1	54	1	204	11	1	1	13186	11
20/10-26/10	1	42	42	17	1	1	74	1	177	10	1	1	14185	26
27/10-3/11	1	43	40	17	1	1	40	1	60	30	1	1	9412	15
4/11-10/11	1	31	47	25	1	1	68	1	67	15	1	1	5672	26
11/11-17/11	1	24	42	23	2	1	60	1	10	4	2	1	2924	8
18/11-24/11	1	33	62	23	2	1	60	1	11	4	1	1	1932	6
25/11-31/11	1	22	65	18	1	1	59	3	5	2	1	1	1855	6
1/12-7/12	1	28	64	21	2	1	57	1	12	6	1	1	2746	7
8/12-14/12	1	42	69	13	2	2	52	2	16	4	3	1	2751	4
15/12-21/12	1	25	58	22	1	1	44	1	9	5	1	2	2442	8
22/12-28/12	2	27	42	11	1	1	76	1	19	2	1	1	2350	4
29/12-5/1	1	28	70	24	1	1	89	1	15	8	1	1	3684	4
6/1-12/1	1	33	71	19	1	1	69	3	27	8	1	1	3986	10
13/1-19/1	1	37	95	17	1	1	72	5	27	6	1	1	2916	5
20/1-26/1	1	40	91	19	1	1	86	1	13	5	1	1	1961	15
27/1-3/2	1	28	62	30	1	1	57	1	15	7	1	1	1595	6
4/2-10/2	1	37	79	31	2	2	60	2	12	7	1	1	1397	6
11/2-17/2	1	39	63	39	3	1	93	3	20	11	1	1	1922	3
18/2-24/2	1	33	66	41	1	1	60	2	24	5	1	1	2446	2
25/2-3/3	1	30	43	38	1	1	57	4	14	10	1	1	2418	6
4/3-10/3	1	14	28	38	1	1	51	2	20	4	1	1	1986	4
11/3-17/3	1	47	73	31	2	1	79	3	21	6	1	1	1879	6
18/3-24/3	4	29	62	35	2	2	58	2	12	8	1	1	1263	4
25/3-31/3	2	22	58	46	3	1	43	1	11	9	2	1	1246	5
1/4-7/4	1	24	57	59	2	1	45	1	19	4	1	1	1239	-
8/4-14/4	7	25	70	47	3	1	53	4	14	7	2	3	1139	1
15/4-21/4	5	16	55	49	3	1	42	1	19	10	5	1	650	2
22/4-28/4	6	20	49	80	4	3	50	1	19	1	1	4	674	2
29/4-5/5	5	14	22	57	1	5	41	3	10	2	1	1	541	-
6/5-12/5	9	11	40	65	2	7	36	1	23	2	1	1	312	-
13/5-19/5	9	16	44	75	1	4	52	2	24	7	1	2	348	-
20/5-26/5	15	23	27	89	1	3	53	1	22	7	1	1	201	-
27/5-3/6	5	15	43	88	1	2	34	1	23	5	2	3	136	1
4/6-10/6	10	5	14	89	4	2	42	1	23	4	1	1	71	1
11/6-17/6	4	32	78	85	6	1	39	3	38	4	1	1	78	-
18/6-24/6	7	38	33	96	1	3	60	2	22	3	1	1	52	-
25/6-31/6	14	24	37	127	1	1	60	1	15	3	1	1	47	-
1/7-7/7	11	16	28	101	1	1	38	2	24	4	1	1	35	-
8/7-14/7	12	20	24	116	2	2	52	3	15	1	1	1	28	-
15/7-21/7	9	12	22	95	1	2	78	4	11	3	1	1	54	-
22/7-28/7	18	14	26	80	3	1	59	1	12	1	1	1	32	-
29/7-5/8	15	22	19	149	1	1	122	4	3	1	2	1	36	-
6/8-12/8	23	18	26	158	2	1	134	3	8	2	2	3	67	-
13/8-19/8	17	32	31	172	7	6	86	2	11	3	1	1	57	-

Tab. 5. Fra 294 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1116 nye Tilfælde i København (foruden 172 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbis epidemici:	Copenhague														Communes voisines													
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler		Københavns Amts nordre Lægekreds											
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Over 15 Aar		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvartel	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard		Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	København Havn	Derat paa Garns. Hosp.	Bredenskiøld	Rødovre-Hvidovre	Taastrup	St. Magleby	
				Mænd	Kvinder												Mænd											Kvinder
Total																												
1. Febris typhoides	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Meningit. cerebrosp. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3. Diphtheria (incl. Croup.)	9	19	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. Scarlatina	5	25	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5. Morbilli	0	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6. Typhus convulsiva	29	85	37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7. Angina paratidea	3	6	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8. Erysipelas	2	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13. Febris rheumatica	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. Pneumonia crouposa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16. Tracheo-Bronchitis	4	7	11	10	22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	4	1	7	20	22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18. Influenza	6	7	20	22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19. Angina tonsillaris	17	72	37	57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	9	20	14	13	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21. Varicellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22. Rubellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23. Poliomy. ant. ac.	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sum	45	172	230	112	165	6	14	744	13	25	2	5	30	48	37	111	44	99	47	99	32	23	72	142	15	99	166	166
24. Gonorrhœa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25. Ulcus venereum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. Syphilis acquisit. (e. coal. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. Syphilis (acquisit.) insons	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total	45	175	239	359	277	6	15	1116	13	25	2	5	30	48	37	111	44	99	47	99	32	23	72	142	15	99	166	166

Annærkning:

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 34. — 1919. Fra Søndag 17. August, til Lørdag 23. August, begge Dage inkl. **44. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.
1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	14.7	17.8	13.1	14.6	— 1.3	17.	25.3	20.	8.8	8.3	12.6	6.0	76
Toldboden	5.	700.1	14.3	17.4	13.7	14.6	— 1.4	17.	22.2	22.	10.2	5.9	9.1	3.3	81

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
28.4	6	-	1	-	37	-	5	-	7	2	22	52	12	-	2.7	13.6	0.87	

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende fra Vest med køligt Vejr og Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i>	88	29	117	3	1	4	8	3	4	-	17	10	11	4	57	55	2	35	1	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	82	23	105	-	1	1	4	3	5	4	12	7	14	6	55	53	2	33	1	-	-				
Ialt <i>Total</i>	170	52	222	3	1	4	12	6	9	4	29	17	25	10	112	108	4	68	2	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domici-les	étran-gers	dans les hôpiti.	sine médico	(Enfants placés en pension.)	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Ægteskaber *Mariages*: 81.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	nægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Rpidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1918 Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	03	97	539,000
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Eb. typh.		Catar. int. ac.		Eb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18. Aug. 1918	12	-	24	1	17	2	18	-	1	1	155	2	1	-	14	-	3	3	863	-
23. Aug. 1919	6	-	24	1	21	-	22	-	1	-	139	2	1	-	10	2	-	1	395	-
	8	-	23	1	34	-	23	-	5	-	150	1	-	1	8	2	-	-	213	-
	9	-	29	-	41	-	32	1	3	-	94	3	-	-	7	1	-	-	273	-
	7	-	44	-	49	-	18	1	3	-	103	1	-	1	18	5	2	1	618	-
	5	-	57	-	35	-	12	-	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-
	6	-	47	-	44	1	13	1	5	1	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-
	3	-	50	-	41	2	11	1	-	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7504	10
	2	-	62	-	50	3	18	-	-	-	54	-	-	-	204	11	1	-	13786	11
	1	-	42	1	42	2	17	-	-	-	74	-	-	1	177	10	-	1	1185	26
	1	-	43	-	40	1	17	1	-	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	15
	-	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25
	-	-	24	1	42	-	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8
	-	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6
	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2746	7
	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
	1	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2350	4
	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4
	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	-	-	27	6	1	-	2916	5
	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15
	-	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
	-	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2
	-	-	30	-	43	-	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6
	-	-	29	1	62	1	35	-	-	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
	4	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-
	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1
	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	-	-	14	7	5	-	650	2
	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-
	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	-
	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	312	-
	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	7	1	1	348	-
	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-
	5	-	15	2	43	-	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1
	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-
	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-
	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-
	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
	15	-	22	-	19	-	149	2	1	-	122	4	-	-	3	1	-	1	36	-
	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	-	3	67	-
	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	1	61	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 35. — 1919.	Fra Søndag 24. August , til Lørdag 30. August , begge Dage inkl.	44. Aargang.
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.
1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	13.7	17.3	12.9	14.0	— 1.8	29.	23.5	26.	4.7	7.6	10.9	3.5	74
Toldboden	5.	754.0	13.9	16.6	13.3	14.1	— 1.2	29.	22.8	26.	8.1	5.8	9.1	2.2	80

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
16.4	6	1	-	-	46	-	-	-	10	5	43	26	16	-	3.0	—	—	

Anmærkning: Lavt Lufttryk med moderate Vinde, overvejende omkring Sydvest. Temperaturen var gennemgaaende under Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14			
Mandk. <i>Masc.</i>	87	17	104	3	1	4	4	-	4	3	8	13	15	3	50	45	5	33	2	-	1		
Kvindek. <i>Fem.</i>	89	22	111	2	-	2	2	3	2	4	15	9	14	4	53	51	2	36	1	-	-		
Ialt <i>Total</i>	176	39	215	5	1	6	6	3	6	7	23	22	29	7	103	96	7	69	3	-	1		
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>										<i>total</i>	<i>domi-ciliiés</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dansles hôpit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0—1 an 1—14 an. Enfants placéés en pension</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès.</i>																

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Befolkning <i>Population calculée</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	o-5 <i>Aar</i>		o-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. poumon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>
						ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>	o-1 <i>Aar</i>	o-5 <i>Aar</i>					
1918 Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	539,000
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Mars	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18. Aug. 1918	6	-	24	-	21	-	22	-	1	-	139	2	1	-	10	2	-	1	395	-
30. Aug. 1919	8	-	23	1	34	-	23	-	5	-	150	1	-	1	8	2	-	-	213	-
1	9	-	29	-	41	-	32	1	3	-	94	3	-	7	1	-	-	-	273	-
8	7	-	44	-	49	-	18	1	3	-	103	1	-	1	18	5	2	1	618	-
15	5	-	57	-	35	-	12	-	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-
22	6	-	47	-	44	-	13	1	5	1	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-
29	3	-	50	-	41	-	11	1	-	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7564	10
6	2	-	62	-	50	-	18	-	-	-	54	-	-	1	204	11	1	-	13786	11
13	1	-	42	1	42	2	17	-	-	-	74	1	1	-	177	10	-	1	1185	26
20	1	-	43	-	40	1	17	1	-	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	15
27	1	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25
3	-	-	24	1	42	-	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8
10	-	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
17	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6
24	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2746	7
31	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
7	1	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
14	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4
21	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4
28	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
4	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	1	27	6	1	-	2916	5
11	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15
18	-	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
25	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
1	-	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
8	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2
15	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
22	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
29	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6
5	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
12	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
19	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-
26	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1
2	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	-	-	14	7	5	-	650	2
9	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-
16	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
23	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	312	-
30	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	7	1	2	348	-
6	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-
13	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1
20	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
27	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
3	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
10	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-
17	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-
24	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-
31	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
7	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
14	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	30	-
21	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	3	67	-
28	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
4	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	-	61	-
11	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	-	66	-

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsarsager																																				Summa	Influenza	Af Nr. 15 Men. oer. sp. ep.	Af Nr. 16 Tubercul. pulm.								
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbill	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemic	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortifieri.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.												
0—1 Aar	ægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-							
1—5 Aar	uægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5—15 Aar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15—65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Over 65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ialt Total		-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	4	1	2	12	22	-	-	2	-	7	4	12	-	2	1	3	7	3	1	2	4	-	2	7	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Mandk. Mascul.		-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	7	9	-	-	1	-	3	2	7	-	2	1	3	2	1	1	1	3	-	1	1	3	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kvindek. Femin.		-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	1	1	5	13	-	-	1	-	4	2	5	-	-	1	4	5	2	-	1	1	1	4	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 13 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarrafbr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	15

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Dees par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Steitin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.	23/8	-	28/8	-	28/8	16/8	16/8	16/8	16/8	16/8	-	28/8	25/8	23/8	25/8	16/8	-	-	-	-	-	-	-
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoide Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	1	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Skartagensfeber	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	-	9	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Mæslinger	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kighoste	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 36. — 1919.	Fra Søndag 31. August , til Lørdag 6. Septbr. , begge Dage inkl.	44. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.</i> <i>1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	15.1	20.2	15.0	16.1	+ 1.5	5.	24.0	2.	8.4	7.3	11.2	2.5	71
Toldboden	5.	764.7	14.3	18.2	14.8	15.3	+ 0.6	5.	21.9	1.	10.7	6.3	7.8	4.3	83

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
1.0	1	-	-	-	60	-	-	5	26	21	24	10	-	14	2.1	13.5	0.97

Anmærkning: Svage Vinde overvejende omkring Syd med Temperatur i Nærheden af Normalen. Ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
							ægte	uægte																	
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	81	21	102	2	4	6	5	2	2	1	16	17	12	1	56	51	5	31	-	1	-				
Kvindk. <i>Fem.</i> . . .	82	17	99	5	2	7	6	1	4	1	11	15	12	9	59	56	3	37	1	-	-				
Ialt <i>Total</i>	163	38	201	7	6	13	11	3	6	2	27	32	24	10	115	107	8	68	1	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-	étran-	dans les	sive	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.													ciliés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension				

Ægteskaber *Marriages*: 107.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- tødté Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	o—1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. puimon.	Kraft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15		
						o—5 Aar	o—1 Aar	o—1 Aar					ægte fødte légit.	
1918 Juli	348	982	264	32	504	87	62	46	16	67	47	63	97	539,000
— August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	240	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 1. Sept. 1918 6. Sept. 1919	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/9	8	-	23	1	34	-	23	-	5	-	150	1	-	1	8	2	-	-	213	-
2/9	9	-	29	-	41	-	32	1	3	-	94	3	-	-	7	1	-	-	273	-
3/9	7	-	44	-	49	-	18	1	3	-	103	1	-	1	18	5	2	1	618	-
4/9	5	-	57	-	35	-	12	-	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-
5/9	0	-	47	-	44	1	13	1	5	1	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-
6/9	3	-	50	-	41	2	11	1	-	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7504	10
7/9	2	-	62	-	50	3	18	-	-	-	54	-	1	-	204	11	1	-	13788	11
8/9	1	-	42	1	42	2	17	-	-	-	74	-	1	-	177	10	-	1	1485	26
9/9	1	-	43	-	40	1	17	1	-	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	15
10/9	-	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25
11/9	-	-	24	1	42	2	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8
12/9	-	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
13/9	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6
14/9	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2746	7
15/9	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
16/9	1	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
17/9	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4
18/9	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4
19/9	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
20/9	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5
21/9	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	-	1	13	5	-	-	1961	15
22/9	-	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
23/9	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
24/9	-	-	39	-	93	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
25/9	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	6	1	1	2446	2
26/9	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
27/9	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
28/9	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6
29/9	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
30/9	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
1/10	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-
2/10	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1
3/10	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	-	-	14	7	5	-	650	2
4/10	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-
5/10	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
6/10	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	312	-
7/10	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	7	7	1	2	348	-
8/10	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	24	7	1	1	201	-
9/10	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1
10/10	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
11/10	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
12/10	4	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
13/10	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-
14/10	11	-	16	-	28	1	101	-	-	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-
15/10	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-
16/10	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
17/10	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
18/10	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-
19/10	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	3	67	-
20/10	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
21/10	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	1	61	-
22/10	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-
23/10	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	51	2	2	-	14	6	-	-	61	-

Tab. 5. Fra 358 praktiserende Læger er 1 Beretningsagen anmeldt følgende 1271 nye Tilfælde i København (foruden 331 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne) *Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)*

Morbi epidemici.	Copenhague															Communes voisines																						
	Alder — Age								Kvarterer — Quartiers							Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg	Rødovre-Hvirlove	Taastrup— St. Margreby	Københavns Amts nordre Lægekreds																	
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel- holm	St. Anne- Kv.	St. Anne- Kv.	Kristians- havn	Vold- kvarteret	Østerbro	Blegdam					Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Kæden og Havnen	Ialt	Derat paa Garnis, Hosp.								
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar	Mænd	Kvinder																														
			Mænd	Kvinder																																		
1. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2. Meningit, cerebrospina, epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3. Diphtheria (incl. Croup).....	7	34	4	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4. Scarlatina	16	30	5	4	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5. Morbilli	6	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6. Tussis convulsiva	12	93	52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7. Angina paratidea	1	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10. Tetanus & Trismus neonat.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11. Pemphigus neonat.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13. Febris rheumatica	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
14. Pneumonia crouposa.....	1	2	8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15. Tuberculosis pulmon. & laryng.....	2	7	11	9	16	1	4	5	6	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
16. Tracheo-Bronchitis	1	8	6	5	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	4	8	6	6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18. Influentza	3	43	81	72	77	2	22	22	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
19. Angina tonsillarlis	10	20	11	16	24	10	16	24	10	16	24	10	16	24	10	16	24	10	16	24	10	16	24	10	16	24	10	16	24	10	16	24	10	16	24	10	16	24
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
21. Variçellæ.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22. Rubelolæ.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23. Poliom, ant. ac.....	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sum	30	211	260	162	181	1	18	181	1	18	181	1	18	181	1	18	181	1	18	181	1	18	181	1	18	181	1	18	181	1	18	181	1	18	181	1	18	181
24. Gonorrhœa.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Ulcus venereum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Syphilis acquisit. (e cost. imp.)..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29. Scabies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ialt Total	31	213	267	427	313	1	19	313	1	19	313	1	19	313	1	19	313	1	19	313	1	19	313	1	19	313	1	19	313	1	19	313	1	19	313	1	19	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm. 16
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diptheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar { ægte ... { uægte ...																																								
1—5 Aar																																								
5—15 Aar																																								
15—65 Aar	M.																																							
	K.																																							
Over 65 Aar	M.																																							
	K.																																							
Ialt Total...																																								
Mandk. Mascul.																																								
Kvindk. Femin.																																								

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 13 Dyrslægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarraff br.	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskelsesyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmidder.	Hønskolera.	Roseu.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.				
																																					12

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	30/8	31/8	30/8	29/8	29/8	29/8	29/8	29/8	29/8	29/8	29/8	29/8	29/8	29/8	29/8	29/8	29/8	29/8	29/8	29/8	29/8	29/8	29/8
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blødgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoid Feber																							
Difteri (og Croup)																							
Skarlagensfeber																							
Mæslinger																							
Kighoste																							

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 37. — 1919.	Fra Søndag 7. Septbr., til Lørdag 13. Septbr., begge Dage inkl.	44. Aargang.
------------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.
1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	—	—	15.1	20.6	15.1	16.1	+ 3.1	11.	26.0	8.	10.5	9.0	12.3	6.3	78	
Toldboden	5	765.8	15.2	18.9	16.0	16.7	+ 2.8	11.	24.0	8.	11.5	6.4	10.5	4.3	83	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW	W	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
1.2	1	-	-	-	44	4	4	4	3	-	4	46	20	15	2.2	14.7	1.05	

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Vest med Temperatur over Normalen og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i>	94	27	121	-	1	1	6	3	4	-	11	14	10	4	52	49	3	32	2	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	84	24	108	2	-	2	5	1	2	1	17	10	14	5	61	54	7	40	3	1	-				
Ialt <i>Total</i>	178	51	229	2	1	3	11	4	6	1	28	30	24	9	113	103	10	72	5	1	-				
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.											total	domi-cités	étran-gers	dans les hopit.	sine medico	0—1 an 1—14 an. Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																		

Ægteskaber *Mariages*: 110.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1918 August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	539.000
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	240	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	23	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8 Sept. 1918	9	-	29	-	41	-	32	1	6	-	94	3	-	-	7	1	-	-	273	-
13 Sept. 1919	7	-	44	-	49	-	18	1	3	-	103	1	-	1	18	5	2	1	618	-
14	5	-	57	-	35	-	12	-	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-
15	6	-	47	-	44	1	13	1	-	1	86	3	-	-	28	11	-	-	2171	-
16	5	-	50	-	41	2	11	1	-	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7504	10
17	2	-	62	-	50	3	18	-	-	-	54	-	-	-	204	11	1	-	13786	11
18	1	-	42	1	42	2	17	-	-	-	74	-	1	-	177	10	-	-	14185	26
19	1	-	43	-	40	1	17	1	-	-	49	1	-	1	60	30	-	1	9412	15
20	1	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	-	5672	25
21	-	-	24	1	42	-	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8
22	-	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
23	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6
24	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2746	7
25	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	-	1	16	4	-	1	2751	4
26	1	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
27	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4
28	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	-	15	8	-	-	3684	4
29	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	2	27	8	-	-	3986	10
30	1	-	37	-	95	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	-	-	2916	5
31	1	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15
1	-	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
2	-	-	37	-	79	-	31	2	-	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
3	-	-	39	-	63	1	39	3	2	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
4	-	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2
5	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
6	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
7	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	-	-	1879	6
8	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
9	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
10	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	-	-	1239	-
11	1	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	1	3	1139	1
12	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	-	-	14	7	5	-	650	2
13	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	-	4	674	-
14	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
15	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	-	-	-	23	2	-	-	312	-
16	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	1	24	7	1	-	348	-
17	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-
18	5	-	15	2	43	1	88	-	-	-	34	1	1	-	23	5	2	3	136	1
19	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
20	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
21	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
22	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-
23	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-
24	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-
25	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
26	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
27	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	8	2	2	1	36	-
28	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	3	3	-	-	67	-
29	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	2	1	57	-
30	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	1	61	-
31	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	-	66	-
1	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	51	2	-	-	14	-	-	-	61	-
2	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	-	-	60	-

Tab. 5. Fra 359 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1341 nye Tilfælde i København (foruden 322 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbiditet	Copenhagen														Communes voisines												
	Alder — Age							Kvarterer — Quartiers							Indlaegre paa Hospitaler		Communes voisines										
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvinder		Mænd		Kvinder	Mænd	Total	København	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder									Mænd	Kvinder	Mænd	Indlaegre paa Hospitaler	København
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-				
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-				
3. Diphtheria (incl. Croup.)	-	13	36	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	63	-	-	-	-	-				
4. Scarlatina	-	7	44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	-	-	-	-	-				
5. Morbilli	1	9	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26	-	-	-	-	-				
6. Tussis convulsiva	22	75	57	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157	157	-	-	-	-	-				
7. Angina parotidea	-	2	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	-	-	-				
8. Erysipelas	-	-	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	-	-	-	-	-				
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
11. Febris intermitrens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12. Febris intermitrens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
13. Febris rheumatica	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17	-	-	-	-	-				
14. Pneumonia crouposa	-	1	2	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	-	-	-				
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	-	-	-	-	-				
16. Tracheo-Bronchitis	5	17	18	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	-	-	-	-	-				
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	4	6	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	32	-	-	-	-	-				
18. Influenza	3	13	23	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-				
19. Angina tonsillaris	-	44	113	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308	308	-	-	-	-	-				
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	11	14	11	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	72	-	-	-	-	-				
21. Varicellæ	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-				
22. Rubellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
23. Folio, aut. ac.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-				
Sum	44	191	335	155	177	8	12	922	922	18	29	4	11	40	59	42	144	35	114	41	134	47	56	88	105	105	105
24. Gonorrhoea	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Virus venereum	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Scabies	-	2	3	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Delirium tremens	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt Total	45	194	341	443	298	8	12	1341	1341	18	29	4	11	40	59	42	144	35	114	41	134	47	56	88	105	105	105

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 38. — 1919.	Fra Søndag 14. Septbr., til Lørdag 20. Septbr., begge Dage inkl.	44. Aargang.
------------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539,000.
1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	12.4	16.1	10.6	12.4	— 0.3	16,18.	18.5	16.	5.8	5.9	9.9	2.5	80
Toldboden	5	761.3	13.1	15.0	12.6	13.3	+ 0.5	16.	16.9	17.	8.7	4.7	7.5	1.4	83

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
28.0	3	-	-	-	37	2	7	-	-	17	38	17	19	2.0	14.2	1.03		

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Vest med Temperatur omkring Normalen. Rigelig Nedbør, særlig d. 19. og 20.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14		
Mandk. <i>Masc.</i>	92	27	119	-	1	1	2	-	1	2	9	12	9	1	36	33	3	26	-	-	-	
Kvindek. <i>Fem.</i>	67	21	88	2	1	3	7	2	-	-	11	22	7	7	56	53	3	36	-	1	-	
Ialt <i>Total</i>	159	48	207	2	2	4	9	2	1	1	20	34	16	8	92	86	6	62	-	1	-	
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total										total				Plejebørn	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)										domiciliés étrangers dans les hôp. sans médecin				0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Aegteskaber *Mariages*: 110.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- lødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1918 August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	539,000
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	240	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cere- brospin. epid.	Influenza.									
15. Sept. 1918	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.	Syge. Cas.									
20. Sept. 1919	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	Døde. Décès.									
15/9-21/9	7	-	44	-	49	-	18	1	-	103	1	-	1	18	5	2	1	618	-
22/9-28/9	5	-	57	-	35	-	12	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-
29/9-5/10	6	-	47	-	44	-	13	-	-	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-
6/10-12/10	5	-	50	-	41	-	11	-	5	1	1	-	-	74	22	-	-	7564	10
13/10-19/10	2	-	62	-	50	-	18	-	-	-	-	-	-	204	11	-	-	18786	11
20/10-26/10	1	-	42	1	42	2	17	-	-	54	-	-	-	177	10	-	-	14185	26
27/10-3/11	1	-	43	-	40	1	17	1	-	74	-	-	1	60	30	-	-	9412	15
4/11-10/11	-	-	31	1	47	2	25	-	-	49	-	-	-	68	15	-	1	5672	25
11/11-17/11	-	-	24	1	42	2	23	2	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8
18/11-24/11	-	-	33	2	62	1	23	2	1	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
25/11-1/12	-	-	22	1	65	-	18	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6
2/12-8/12	-	-	28	-	64	3	21	2	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2746	7
9/12-15/12	-	-	42	-	69	1	13	2	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
16/12-22/12	1	-	25	-	58	2	22	1	1	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
23/12-29/12	2	-	27	-	42	-	11	1	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4
30/12-5/1	1	-	28	1	70	-	24	1	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4
6/1-12/1	1	-	33	-	71	2	19	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
13/1-19/1	-	-	37	-	65	4	17	-	-	72	5	1	1	27	6	1	-	2916	5
20/1-26/1	-	-	40	1	91	-	19	-	-	86	-	-	1	13	5	-	-	1961	15
27/1-3/2	-	-	28	-	62	2	30	-	1	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
4/2-10/2	-	-	37	-	79	-	31	2	2	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
11/2-17/2	-	-	39	-	63	1	39	3	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
18/2-24/2	1	-	33	-	66	2	41	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2
25/2-3/3	-	-	30	-	43	2	38	1	1	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
4/3-10/3	-	-	14	-	28	-	38	1	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
11/3-17/3	-	-	47	1	73	4	31	2	-	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6
18/3-24/3	4	-	29	1	62	1	35	-	2	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
25/3-31/3	2	-	22	-	58	2	46	3	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
1/4-7/4	1	-	24	-	57	2	59	2	1	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-
8/4-14/4	7	-	25	-	70	1	47	3	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1
15/4-21/4	5	-	16	-	55	1	49	3	1	42	-	-	-	14	7	5	-	650	2
22/4-28/4	6	-	20	-	49	1	80	4	3	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-
29/4-5/5	4	-	14	-	22	1	57	1	5	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
6/5-12/5	9	-	11	-	40	3	65	2	7	36	1	1	1	23	2	-	-	312	-
13/5-19/5	9	-	16	1	44	3	75	1	4	52	2	1	1	24	7	1	2	348	-
20/5-26/5	15	-	23	-	27	1	89	1	3	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-
27/5-3/6	5	-	15	2	43	1	88	-	2	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1
4/6-10/6	10	-	5	1	14	1	89	4	2	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
11/6-17/6	4	-	32	-	78	2	85	6	1	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
18/6-24/6	7	-	38	-	33	1	96	1	3	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
25/6-1/7	14	-	24	-	37	1	127	-	1	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-
2/7-8/7	11	-	16	-	28	1	101	1	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-
9/7-15/7	12	-	20	-	24	1	116	2	2	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-
16/7-22/7	9	-	12	-	22	-	95	1	2	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
23/7-29/7	18	-	14	-	26	-	80	3	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
30/7-5/8	15	-	22	-	19	-	149	4	1	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-
6/8-12/8	3	-	18	-	26	-	158	2	-	134	3	-	-	8	2	2	3	67	-
13/8-19/8	23	-	32	-	31	-	172	7	6	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
20/8-26/8	17	-	30	-	40	1	209	4	2	117	3	-	2	8	2	-	-	61	-
27/8-3/9	15	1	30	-	36	1	169	4	1	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-
4/9-10/9	19	-	37	-	48	2	163	7	2	51	2	2	-	14	6	-	-	61	-
11/9-17/9	17	-	52	-	63	-	157	4	1	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
18/9-24/9	26	-	53	1	63	-	157	4	1	72	1	-	-	12	2	-	-	69	-
25/9-1/10	25	-	40	-	45	1	149	2	1	82	-	-	-	21	1	-	-	-	-

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16		
	1. Varolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scartatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa	
0—1 Aar	ægte																																			9				
		uægte																																			2			
1—5 Aar																																					1			
5—15 Aar																																					1			
15—65 Aar	M.																																				21			
	K.																																					21		
	K.																																					21		
Over 65 Aar	M.																																					10		
	K.																																					10		
	K.																																					14		
Ialt Total																																					92			
Mandk. Mascul.																																						36		6
Kvindek. Femin.																																						56		5

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 13 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emlfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fierkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.			
																																				23

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décess par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	18/9	18/9	18/9		18/9	6/9	6/9	6/9	6/9	6/9		6/9	6/9	6/9	6/9	6/9							
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoïd Feber					1											1	2						
Difteri (og Croup)					2					4		12											
Skarlagensfeber												4											
Mæslinger					1					1		4	2		6								
Kighøste					4					1	2	2	2		2	3							

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 39. — 1919.

Fra Søndag 21. Septbr., til Lørdag 27. Septbr., begge Dage inkl.

44. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.
1918: Mortal.: 14.0 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	—	—	11.5	13.6	10.2	11.4	— 0.1	26.	15.7	21.	6.0	5.0	6.8	4.5	80	
Toldboden	5	752.0	11.4	13.3	11.9	12.0	+ 0.2	26.	15.4	21.	7.6	4.3	5.4	2.1	81	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
16.8	3	1	-	-	21	-	-	-	-	-	33	62	-	5	3.8	12.7	1.52

Anmærkning: Lave Lufttryk med friske vestlige Vinde. Temperatur omkring Normalen undtagen d. 24. og 25., da den var et Par Grader for høj.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Derat døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14			
Mandk. <i>Masc.</i>	98	24	122	1	-	1	2	3	1	-	12	13	13	7	51	43	8	26	3	-	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	93	26	119	5	-	5	6	2	3	2	8	14	17	7	55	51	4	39	3	-	-		
Ialt Total	191	50	241	6	-	6	8	5	4	2	20	27	30	10	106	94	12	65	6	-	-		
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpiti.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 120.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mori-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi-times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar					ægte fødte <i>légit.</i>	
1918 August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	541,000
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
22. Sept. 1918	5	-	57	-	35	-	12	-	-	-	101	2	-	-	18	6	-	-	893	-
27. Sept. 1919	3	-	50	-	44	1	13	1	5	1	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-
22. Sept. 1918	3	-	62	-	41	2	11	1	-	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7564	10
27. Sept. 1919	1	-	42	1	50	3	18	-	-	-	54	-	1	-	204	11	1	-	13786	11
22. Sept. 1918	1	-	43	-	42	2	17	-	-	-	74	-	1	-	177	10	-	1	14185	26
27. Sept. 1919	1	-	40	-	40	1	17	1	-	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	15
22. Sept. 1918	1	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25
27. Sept. 1919	1	-	24	1	42	-	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8
22. Sept. 1918	1	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
27. Sept. 1919	1	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	7
22. Sept. 1918	1	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2746	7
27. Sept. 1919	1	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
22. Sept. 1918	1	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
27. Sept. 1919	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4
22. Sept. 1918	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4
27. Sept. 1919	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
22. Sept. 1918	1	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5
27. Sept. 1919	1	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15
22. Sept. 1918	1	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
27. Sept. 1919	1	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
22. Sept. 1918	1	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
27. Sept. 1919	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2
22. Sept. 1918	1	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
27. Sept. 1919	1	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
22. Sept. 1918	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6
27. Sept. 1919	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
22. Sept. 1918	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
27. Sept. 1919	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-
22. Sept. 1918	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1
27. Sept. 1919	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	-	-	14	7	5	-	650	2
22. Sept. 1918	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-
27. Sept. 1919	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
22. Sept. 1918	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	312	-
27. Sept. 1919	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	7	1	2	348	-
22. Sept. 1918	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-
27. Sept. 1919	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1
22. Sept. 1918	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
27. Sept. 1919	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
22. Sept. 1918	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
27. Sept. 1919	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	00	-	-	-	15	3	1	-	47	-
22. Sept. 1918	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-
27. Sept. 1919	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-
22. Sept. 1918	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
27. Sept. 1919	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
22. Sept. 1918	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-
27. Sept. 1919	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	3	67	-
22. Sept. 1918	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
27. Sept. 1919	15	1	30	-	49	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	1	61	-
22. Sept. 1918	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-
27. Sept. 1919	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-
22. Sept. 1918	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
27. Sept. 1919	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
22. Sept. 1918	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-

Tab. 5. Fra 363 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1249 nye Tilfælde i København (foruden 363 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen												Communes voisines																							
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler																	
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvartier — Quartiers												Gammelt og yngre Del		Gammelt og yngre Del		Gammelt og yngre Del		Gammelt og yngre Del							
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Kv.	Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvartel	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Biagarf	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Indlagt paa Hospitaler	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby—St. Margreth	Københavns Amts nordre Lægekreds				
1. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3. Diphtheria (incl. Croup)	13	29	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	
4. Scarlatina	15	35	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6	3	
5. Morbilli	18	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6. Tussis convulsiva	17	57	31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
7. Angina parotidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8. Erysipelas	1	2	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13. Febris rheumatica	1	2	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
14. Pneumonia crouposa	1	1	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
16. Tracheo-Bronchitis	5	14	20	19	27	8	7	100	1	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	6	4	7	12	3	1	34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18. Influenza	1	1	1	16	26	1	1	70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19. Angina tonsillar.	2	38	102	70	86	1	1	298	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	7	11	7	6	14	1	1	47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
21. Varicellae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22. Rubellae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23. Poliomi. ant. ac.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Sum	33	175	277	151	211	12	11	870	11	15	7	8	53	58	48	116	39	88	53	129	35	26	110	4	4	156	19	132	168	170	196	28	155	170		
24. Gonorrhoea	2	2	2	118	43	1	1	165	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25. Ulcus venereum	1	1	1	19	2	1	1	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26. Syphilis acquisit. (e. cof. imp.)	1	1	1	39	18	1	1	57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
27. Syphilis (acquisit.) insens.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
28. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
29. Scabies	1	1	1	7	68	59	1	135	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
30. Delirium tremens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Ialt Total	34	177	286	395	333	12	12	1249	11	15	7	8	53	58	48	116	39	88	53	129	35	26	110	4	4	156	19	132	168	170	196	28	155	170		

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	M. cer. sp. ep. 15	Tubercul. pulm. 16							
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbili	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cup.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spm.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi exteri, part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.											
0—1 Aar	ægte						1								1				1																4			8									
1—5 Aar	uægte						1					2																							2			5									
5—15 Aar	M.														2																					2			2								
15—65 Aar	K.														1																											2					
Over 65 Aar	M.												1																																2		
	K.												1																																		
Ialt Total							2				3	4		2	7	17			1	1	15	5	10		3		4	10	1	1	1	1		6		5	8	106				5					
Mandk. Mascul.											2	1		1	3	9				1	3	3	2		2		3	7		1	1	3		3	6	51				3							
Kvindk. Femin.							2				1	3		1	4	8					12	2	8		1		3	1				3		2	2	55				2							

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 13 Dyrilæggers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstyfus.	
Snive og Springorm.	
Ondartet Katarralbr.	
Ondart. Linges. h. Kvæg	
Kvægpest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	
Brandfeber.	
Influenza.	
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværke.	4
Godartet Besketersyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	
Haarsekmidet.	
Høsekolera.	
Rosen.	
Nældeudslet.	
Katar.	
Croup.	
Hundesyge.	16
Difteritis hos Fjerkre.	
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
Tilsammen.	23

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Liibeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Javerpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	20/9	20/9	20/9	18/9	20/9	15/9		15/9	18/9	18/9		15/9	18/9	18/9	18/9	18/9	18/9						
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus											7												
Tyfoid Feber																							
Difteri (og Croup)																							
Skarlagensfeber		4			4	1			2	4		9		1	2								
Mæslinger												2		3									
Kighoste					1	1						7	1										

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 40. — 1919.	Fra Søndag 28. Septbr., til Lørdag 4. Oktbr., begge Dage inkl.	44. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.</i> <i>1918: Mortal.: 14.1 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middell.	
			Middell					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middell	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	10.4	13.9	10.2	11.0	+ 0.6	2., 4.	18.0	1.	5.4	7.1	9.9	4.2	82
Toldboden	5	764.0	10.7	13.2	11.6	11.5	+ 0.6	2.	16.0	28.	6.3	4.5	6.3	1.9	85

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middell.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middell.		Saltholdighed Procent. Middell.	
1.9	3	-	-	-	30	19	7	3	9	5	14	31	7	5	2.3	12.6	1.40	

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Vest, Temperatur omkring det normale og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14			
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	113	36	149	3	-	3	4	3	2	-	6	13	16	5	49	47	2	25	2	-	-		
Kvindek. <i>Fem.</i> . .	102	23	125	2	1	3	7	1	2	-	10	25	10	6	61	54	7	34	4	1	-		
Ialt <i>Total</i>	215	59	274	5	1	6	11	4	4	-	16	38	26	11	110	101	9	59	6	1	-		
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sme medico	0—1 an	1—14 ans
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>															<i>Enfants placés en pension</i>	

Egteskaber *Mariages*: 132.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Føreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies canocé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>					0-1 Aar uægte fødte <i>illégit.</i>	
1918 August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	541,000
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	240	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	100	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
29. Sept. 1918																					
4. Okt. 1919																					
10/9	6	-	47	-	44	1	13	1	5	1	80	3	-	-	28	11	-	-	2171	-	
11/9	3	-	50	-	41	2	11	1	-	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7564	10	
12/9	2	-	62	-	50	3	18	-	-	-	54	-	1	-	204	11	1	-	13786	11	
13/9	1	-	42	1	42	2	17	-	-	-	74	-	1	-	177	10	-	1	14185	26	
14/9	1	-	43	-	40	1	17	1	-	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	15	
15/9	-	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25	
16/9	-	-	24	1	42	2	23	-	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8	
17/9	-	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6	
18/9	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6	
19/9	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	3	-	-	12	6	-	1	2746	7	
20/9	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4	
21/9	1	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8	
22/9	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4	
23/9	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4	
24/9	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10	
25/9	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5	
26/9	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15	
27/9	-	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6	
28/9	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6	
29/9	-	-	39	-	93	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3	
30/9	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2	
1/10	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6	
2/10	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4	
3/10	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6	
4/10	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4	
5/10	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5	
6/10	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-	
7/10	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1	
8/10	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	-	-	14	7	5	-	650	2	
9/10	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-	
10/10	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2	
11/10	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	312	-	
12/10	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	7	1	2	348	-	
13/10	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-	
14/10	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1	
15/10	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1	
16/10	4	-	32	-	78	2	85	1	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-	
17/10	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-	
18/10	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-	
19/10	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-	
20/10	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-	
21/10	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-	
22/10	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-	
23/10	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	2	2	1	36	-	
24/10	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	3	67	-	
25/10	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-	
26/10	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	1	61	-	
27/10	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-	
28/10	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-	
29/10	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-	
30/10	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-	
31/10	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-	
1/11	39	-	60	-	3	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-	

Tab. 5. Fra 376 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1079 nye Tilfælde i København (foruden 295 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																	
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg		København Amt													
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		København Amt		Frederiksberg		København Amt													
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Total	St. Magleby	Frederiksberg	Total	St. Magleby	København Amt												
1. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
2. Meningit. cerebrospina. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
3. Diphtheria (incl. Group.)	10	33	7	2	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2												
4. Scatlatina	15	38	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
5. Morbilli	18	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
6. Tussis convulsiva	57	25	4	1	2	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3												
7. Angina parotidea	1	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
8. Erysipelas	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
13. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
14. Pneumonia crouposa	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
16. Tracheo-Bronchitis	3	11	23	21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5												
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	3	1	6	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
18. Influenza	3	15	27	27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
19. Angina tonsillarit.	3	35	97	66	68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	8	8	6	10	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
21. Varicellae	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
22. Rubellae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
23. Poliomy. ant. ac.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
Summ	31	164	266	169	171	8	11	820	12	26	5	12	48	35	40	88	52	124	51	126	34	22	71	2	134	14	142	120	129	
24. Gonorrhoea	1	1	1	137	30	1	1	170	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25. Ulcus venereum	1	1	1	9	1	1	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26. Syphilis acquisit. (e colit. imp.)	1	1	1	33	17	1	1	50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
27. Syphilis (acquisit.) insons	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ialt Total	32	167	274	361	266	8	11	1079	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	180	21	172	123	

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 41. — 1919.	Fra Søndag 5. Oktbr., til Lørdag 11. Oktbr., begge Dage inkl.	44. Aargang.
------------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539,000.
1918: Mortal.: 14.1 ‰. — Natal.: 21.7 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	7.7	10.0	6.7	7.8	— 1.7	5., 7.	14.5	11.	— 0.7	6.3	7.7	3.9	76
Toldboden	5	763.7	7.8	9.8	7.4	8.0	— 1.9	7.	13.0	11.	2.2	3.4	4.7	1.5	82

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.8	4	2	-	-	29	14	12	-	-	-	5	19	17	33	1.9	11.8	1.09	

Anmærkning: Svage Vinde omkring W. og NW. med omtrent normal Temperatur i Ugens første Halvdel, kølrig Vejr i Resten. Ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14			
							ægte	uægte																
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	86	32	118	4	1	5	4	1	2	1	13	12	21	2	56	49	7	40	1	-	-			
Kvindk. <i>Fem.</i> . . .	69	19	88	5	2	7	4	3	2	1	8	10	17	10	55	53	2	33	3	1	-			
Ialt Total	155	51	206	9	3	12	8	4	4	2	21	22	38	12	111	102	9	73	4	1	-			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.		total										domi-cilies	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)														Enfants placés en pension			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1918 August	329	1005	261	29	500	75	61	39	22	52	40	65	114	541,000
— Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 6. Okt. 1918 til 11. Okt. 1919	Morbilla		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
6/10 - 12/10	3	-	50	-	41	3	11	1	-	-	88	1	-	-	74	22	-	-	7564	10
13/10 - 19/10	2	-	62	-	50	3	18	-	-	-	54	-	-	-	204	11	1	-	13786	11
20/10 - 26/10	1	-	42	1	42	2	17	-	-	-	74	-	1	-	177	10	-	1	14185	26
27/10 - 3/11	1	-	43	-	40	1	17	1	-	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	15
4/11 - 10/11	-	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25
11/11 - 17/11	-	-	24	1	42	-	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8
18/11 - 24/11	-	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
25/11 - 1/12	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6
2/12 - 8/12	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2746	7
9/12 - 15/12	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
16/12 - 22/12	1	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
23/12 - 29/12	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4
30/12 - 5/1	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4
6/1 - 12/1	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
13/1 - 19/1	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5
20/1 - 26/1	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15
27/1 - 3/2	-	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
4/2 - 10/2	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
11/2 - 17/2	-	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
18/2 - 24/2	-	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2
25/2 - 3/3	1	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
4/3 - 10/3	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
11/3 - 17/3	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6
18/3 - 24/3	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
25/3 - 31/3	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
1/4 - 7/4	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-
8/4 - 14/4	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1
15/4 - 21/4	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	-	-	14	7	5	-	650	2
22/4 - 28/4	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-
29/4 - 5/5	4	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
6/5 - 12/5	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	312	-
13/5 - 19/5	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	7	1	2	348	-
20/5 - 26/5	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-
27/5 - 3/6	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1
4/6 - 10/6	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
11/6 - 17/6	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
18/6 - 24/6	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
25/6 - 1/7	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-
2/7 - 8/7	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-
9/7 - 15/7	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-
16/7 - 22/7	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
23/7 - 29/7	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
30/7 - 5/8	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-
6/8 - 12/8	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	3	67	-
13/8 - 19/8	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
20/8 - 26/8	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	-	61	-
27/8 - 3/9	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-
4/9 - 10/9	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-
11/9 - 17/9	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
18/9 - 24/9	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
25/9 - 1/10	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-
2/10 - 8/10	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
9/10 - 15/10	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	1	-	79	-

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 42. — 1919.	Fra Søndag 12. Oktbr., til Lørdag 18. Oktbr., begge Dage inkl.	44. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539,000.</i> <i>1918: Mortal.: 14.1 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	4.3	7.7	5.6	5.6	— 2.8	18.	10.9	17.	— 2.0	7.0	10.5	4.5	84
Toldboden	5	756.1	4.6	7.8	6.6	6.0	— 2.8	18.	9.8	12.	1.3	5.4	6.8	3.3	84

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
16.6	5	-	-	-	27	10	-	-	-	4	34	38	14	-	3.3	9.9	1.07

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende fra Sydvest og Vest med køligt Vejr og rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke mædregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospital	uden Lægebehdl.			0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i>	110	25	135	2	-	2	3	3	1	3	11	16	10	10	57	53	4	36	2	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	86	32	118	2	-	2	10	1	2	3	12	23	15	6	72	68	4	34	6	-	-				
Ialt Total	196	57	253	4	-	4	13	4	3	6	23	39	25	16	129	121	8	70	8	1	-				
	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>Décès.</i>										<i>total</i>	<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dans les</i>	<i>sine</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>					<i>(Morts-nés excl.)</i>											<i>ciliés</i>	<i>gers</i>	<i>hospit.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancer- reuses</i>			
						0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 ægte fødte <i>légit.</i>				0-1 uægte fødte <i>illégit.</i>		
1918 Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	541,000
— Oktbr.	461	987	240	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	100	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	460	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 13. Okt. 1918 18. Okt. 1919	Morbilli Syge- Cas. Døde. Décès.	Scarlatina Syge- Cas. Døde. Décès.	Diphth. & Cr. Syge- Cas. Døde. Décès.	Tussis conv. Syge- Cas. Døde. Décès.	Fb. typh. Syge- Cas. Døde. Décès.	Catar. int. ac. Syge- Cas. Døde. Décès.	Fb. puërp. Syge- Cas. Døde. Décès.	Pneum. croup. Syge- Cas. Døde. Décès.	Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
									Syge- Cas.	Døde. Décès.	Syge- Cas.	Døde. Décès.
18/10	2	62	50	3	18	54	1	204	11	1	13786	11
19/10	1	42	42	2	17	74	1	177	10	1	11855	26
20/10	1	43	40	1	17	49	1	60	30	1	9412	15
21/10	1	31	47	2	25	68	1	67	15	1	5672	26
22/10	1	24	42	2	23	60	1	10	10	2	2924	8
23/10	1	33	62	1	23	60	1	11	4	1	1932	6
24/10	1	22	65	3	18	59	3	5	2	1	1855	6
25/10	1	28	64	3	21	57	1	12	6	1	2746	7
26/10	1	42	69	1	13	52	2	16	4	3	2751	4
27/10	1	25	58	2	22	44	1	9	5	2	2442	8
28/10	1	27	42	1	11	76	1	19	2	1	2330	4
29/10	1	28	70	1	24	89	1	15	8	1	3684	4
30/10	1	33	71	2	19	69	3	27	8	1	3986	10
31/10	1	37	95	4	17	72	5	27	6	1	2916	6
1/11	1	40	91	1	19	86	1	13	5	1	1961	16
2/11	1	28	62	2	30	57	1	15	7	1	1595	6
3/11	1	37	79	1	31	60	2	12	7	1	1397	6
4/11	1	39	63	1	39	93	3	20	11	1	1922	3
5/11	1	33	66	2	41	60	2	24	5	1	2446	3
6/11	1	30	43	2	38	57	1	14	10	1	2418	6
7/11	1	14	28	1	38	51	2	20	4	1	1986	4
8/11	1	47	73	4	31	79	3	21	6	1	1879	4
9/11	4	29	62	1	35	58	2	12	8	1	1263	4
10/11	2	22	58	2	46	43	1	11	9	2	1246	5
11/11	1	24	57	1	59	45	1	19	4	1	1239	1
12/11	7	25	70	1	47	53	4	19	10	2	1139	1
13/11	5	16	55	1	49	42	1	14	7	5	650	2
14/11	6	20	49	1	80	50	1	19	1	1	674	2
15/11	5	14	22	1	57	41	3	10	2	1	541	2
16/11	9	11	40	3	65	36	1	23	2	1	312	1
17/11	9	16	44	3	75	52	2	24	7	1	348	1
18/11	15	23	27	1	89	53	1	22	7	1	201	1
19/11	5	15	43	1	88	34	1	23	5	2	136	1
20/11	10	5	14	1	89	42	1	23	4	1	71	1
21/11	4	32	78	2	85	39	1	38	4	1	78	1
22/11	7	38	33	1	96	60	2	22	3	1	52	1
23/11	14	24	37	1	127	00	1	15	3	1	47	1
24/11	11	16	28	1	101	38	2	24	4	1	35	1
25/11	12	20	24	1	116	52	2	15	3	1	28	1
26/11	9	12	22	1	95	78	4	11	3	1	54	1
27/11	18	14	26	1	80	59	1	12	1	1	32	1
28/11	15	22	19	1	149	122	4	3	1	2	36	1
29/11	23	18	26	1	158	134	2	8	2	2	67	1
30/11	17	32	31	1	172	86	7	11	3	1	57	1
1/12	15	30	49	1	209	117	4	8	2	1	61	1
2/12	19	37	36	2	169	107	1	14	2	1	66	1
3/12	17	52	48	2	163	91	2	14	6	2	61	1
4/12	26	53	63	1	157	72	1	12	2	2	60	1
5/12	25	40	45	1	149	82	2	21	1	1	69	1
6/12	34	59	50	1	111	47	1	9	5	1	70	1
7/12	39	60	53	1	98	45	1	10	2	1	72	1
8/12	73	77	49	1	91	13	2	13	1	1	79	1
9/12	64	102	57	2	91	42	2	18	2	1	85	1

Adresse postale:
Stadslæggen,
København K.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 43. — 1919.	Fra Søndag 19. Oktbr., til Lørdag 25. Oktbr., begge Dage inkl.	44. Aargang.
<p>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000. 1918: Mortal.: 14.1 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.</p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Degn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	5.7	8.1	6.7	6.6	— 0.6	19.	14.0	25.	1.9	5.0	8.9	2.3	87
Toldboden	5	771.8	7.0	8.9	7.4	7.6	0.0	19.	12.6	25.	3.0	3.6	7.2	2.3	90

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
—	—	1	—	—	12	4	2	10	10	12	21	10	12	19	1.5	9.4	1.10	

Anmærkning: Højt Lufttryk med svage skiftende Vinde og tørt Vejr. Mildt Vejr d. 19., de øvrige Dage havde omkring Normaltemperatur.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospital	uden Læge-behdl.			0—1 Aar	1—14					
Mandk. Masc.	105	25	130	5	1	6	6	1	1	1	10	18	15	2	54	47	38	—	—						
Kvindek. Fem.	102	21	123	4	—	4	8	1	—	7	10	13	16	19	76	73	42	1	—						
Ialt Total	207	46	253	9	1	10	14	2	5	2	20	31	31	21	130	120	80	1	—						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																	Enfants placés en pension				

Ægteskaber Mariages: 116.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Egteskaber Mariages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1918 Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	50	61	541,000
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20. Okt. 1918	1	-	42	1	42	2	17	-	-	-	74	-	1	-	177	10	-	1	1185	26
25. Okt. 1919	1	-	43	-	40	1	17	1	-	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	15
10/10	-	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25
11/10	-	-	24	1	42	-	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8
17/10	-	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
24/10	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6
1/11	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	2	6	-	1	2746	7
8/11	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
15/11	1	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
22/11	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4
29/11	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4
6/12	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
13/12	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	-	-	27	6	1	-	2916	5
20/12	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15
27/12	-	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
3/1	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
10/1	-	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
17/1	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2
24/1	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
31/1	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
7/2	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6
14/2	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
21/2	2	-	22	-	58	2	46	-	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
28/2	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-
6/3	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1
13/3	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	-	-	14	7	5	-	650	2
20/3	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-
27/3	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
4/4	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	312	-
11/4	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	7	1	2	348	-
18/4	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-
25/4	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1
2/5	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
9/5	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
16/5	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
23/5	14	-	24	-	37	1	127	-	-	-	00	-	-	-	15	3	1	-	47	-
30/5	11	-	16	-	28	1	101	1	1	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-
6/6	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-
13/6	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
20/6	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
27/6	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-
4/7	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	3	67	-
11/7	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
18/7	15	1	30	-	49	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	1	61	-
25/7	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	-	66	-
1/8	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-
8/8	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
15/8	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
22/8	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-
29/8	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
5/9	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	15	-	-	-	13	1	1	-	79	-
12/9	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	1
19/9	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	-	1	103	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 44. — 1919.	Fra Søndag 26. Oktbr., til Lørdag 1. Novbr., begge Dage inkl.	44. Aargang.
------------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.
1918: Mortal.: 14.1 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	3.0	5.4	3.3	3.6	— 2.3	29.	9.0	27.	— 2.1	5.1	9.1	1.7	81
Toldboden	5	763.2	4.4	5.6	4.2	4.5	— 1.9	29.	8.7	1.	— 0.7	3.2	6.1	0.3	80

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
6.5	4	2	—	1	10	5	36	24	7	2	2	14	—	10	3.8	8.7	0.98	

Anmærkning: Friske Vinde overvejende fra Nordøst og Øst med omtrent normal Temperatur paa Ugens fire første Dage og køligt Vejr de sidste. Nattefrost d. 1.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar				
							ægte	uægte																	
Mandk. <i>Masc.</i>	79	29	108	2	1	3	3	6	2	1	13	12	19	6	62	59	3	32	1	2	—				
Kvindek. <i>Fem.</i>	71	19	90	3	—	3	3	—	5	2	13	21	17	10	69	66	3	37	3	—	—				
Ialt Total	150	48	198	5	1	6	6	6	5	3	26	33	36	16	131	125	6	69	4	2	—				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.		total										domi-	étran-	dansles	sine	0—1 an		1—14 an
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>ciens</i>	<i>gers</i>	<i>hopit.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>				

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar		6-14 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kraft <i>Maladies cancer- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						0-1	1-5	1-5	6-14					
1918 Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	541,000
— Oktbr.	461	987	240	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	820	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 27. Okt. 1918 1. Nov. 1919	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. purp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>	Syge. <i>Cas.</i>	Døde. <i>Décès.</i>
27/10 - 2/11	1	-	43	-	40	1	17	1	-	-	49	1	-	1	60	30	-	-	9412	15
3/11 - 9/11	-	-	31	1	47	-	25	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25
10/11 - 16/11	-	-	24	1	42	-	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2924	8
17/11 - 23/11	-	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	-	-	-	11	4	-	-	1932	6
24/11 - 30/11	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6
1/12 - 7/12	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2746	7
8/12 - 14/12	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
15/12 - 21/12	1	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
22/12 - 28/12	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4
29/12 - 4/1	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4
5/1 - 11/1	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
12/1 - 18/1	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5
19/1 - 25/1	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	-	1	13	5	-	-	1961	15
26/1 - 2/2	-	-	28	-	62	3	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
3/2 - 9/2	-	-	37	-	79	2	31	2	-	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
10/2 - 16/2	-	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
17/2 - 23/2	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2
24/2 - 3/3	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
4/3 - 10/3	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
11/3 - 17/3	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6
18/3 - 24/3	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	3	-	-	12	8	-	1	1263	4
25/3 - 31/3	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
1/4 - 7/4	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-
8/4 - 14/4	5	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	-
15/4 - 21/4	7	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	-	-	14	7	5	-	650	2
22/4 - 28/4	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-
29/4 - 5/5	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
6/5 - 12/5	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	312	-
13/5 - 19/5	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	-	-	24	7	1	2	348	-
20/5 - 26/5	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-
27/5 - 3/6	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1
4/6 - 10/6	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
11/6 - 17/6	8	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
18/6 - 24/6	4	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
25/6 - 1/7	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-
2/7 - 8/7	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	3	1	1	24	4	1	-	35	-
9/7 - 15/7	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	2	-	-	15	1	1	1	28	-
16/7 - 22/7	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
23/7 - 29/7	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
30/7 - 5/8	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-
6/8 - 12/8	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	3	67	-
13/8 - 19/8	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	3	-	-	11	3	1	1	57	-
20/8 - 26/8	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	2	-	2	8	2	-	-	61	-
27/8 - 3/9	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-
4/9 - 10/9	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-
11/9 - 17/9	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
18/9 - 24/9	14	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
25/9 - 1/10	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-
2/10 - 8/10	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
9/10 - 15/10	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	1	-	79	-
16/10 - 22/10	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	1
23/10 - 29/10	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	-	3	15	2	-	-	103	-
30/10 - 5/11	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	-	1	7	3	-	1	108	1

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbili	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	At	At								
																																								Nr.	Nr.								
0—1 Aar { ægte ...													1	1																																			
1—5 Aar { uægte ...																																																	
5—15 Aar																																																	
15—65 Aar { M. ...																																																	
{ K. ...																																																	
Over 65 Aar { M. ...																																																	
{ K. ...																																																	
Ialt Total ...																																																	
Mandk. Mascul.																																																	
Kvindelk. Femin.																																																	

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 13 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportes de maladies epizootiques.

Hundegalskab,	Milbrand,	Mund- og Klovesyge,	Faarekopper,	Ondartet Klovesyge,	Skæb hos Faar,	Rygmarvstytus,	Snive og Springorm,	Ondartet Katarralfbr,	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest,	Svinedifteri.	Rødsyge,	Tuberkulose,	Lungesyge hos Hesten,	Brandfeber,	Influenza.	Brandigt Emfysem,	Mundsyge,	Kværke,	Godartet Beskelesyge,	Kopper hos Kvæget,	Skab.	Ringorm,	Haarsækmiddel,	Hønskolera,	Rosen,	Nældeudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ,	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Libeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til,	25/10	25/10	18/10	25/10	18/10	18/10	18/10	18/10	18/10	18/10	18/10	25/10	25/10	25/10	25/10	18/10	18/10						
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber																							
Difteri (og Croup)																							
Skarlagensieber																							
Mæslinger																							
Kighoste																							

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 45. — 1919.	Fra Søndag 2. Novbr. , til Lørdag 8. Novbr. , begge Dage inkl.	44. Aargang.
------------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.
1918: Mortal.: 14.1 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.				
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum					
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Dægn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldboden	5	761.7	1.9	2.8	2.0	2.1	— 3.3	5.	4.3	8.	— 2.0	2.7	3.8	1.6			78

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagi	Taae	Torden	Frost		N.	NR.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.		
4.6	3	—	—	2	4	—	29	61	10	—	—	—	—	—	—	—	4.8	6.7	0.84

Anmærkning: Friske til stive østlige Vinde med koldt Væjr og ringe Nedbør. Frost d. 2. og 8.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødt			Dødfødt			Dødsfald efter Alder. (Dødfødt ikke medregnet.)											Deraf døde		Plejbørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
							ægte	uægte																		
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	90	20	110	2	1	3	5	2	4	1	9	16	10	5	52	45	7	29	3	—	—					
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	90	31	121	1	1	2	3	4	1	4	26	17	9	64	58	6	30	1	—	—						
Ialt <i>Total</i>	180	51	231	3	2	5	8	6	5	5	42	27	14	116	103	13	63	4	—	—						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	<i>Décès.</i> (Morts-nés excl.)											total	domi-	étran-	dans les	sine	0-1 an 1-14 ans	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>															ciliés	gers	hospit.	medico	<i>Enfants placés en pension</i>			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Født <i>Nés vivants</i>		Død- født <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tuberoul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0-5	0-1	0-1					ægte født légit.	
1918 Septbr.	383	953	223	28	390	79	63	43	20	52	35	56	61	541,000
— Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
3. Nov. 1918	-	-	31	1	47	2	25	-	-	-	68	-	-	-	67	15	-	1	5672	25
8. Nov. 1919	-	-	24	1	42	-	23	-	-	-	60	1	-	-	10	10	-	-	2924	8
11	-	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
14	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6
17	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2746	7
20	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
23	-	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
26	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4
29	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	2	2	15	8	-	-	3684	4
32	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
35	1	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	1	27	6	1	-	2916	5
38	1	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15
41	1	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
44	2	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
47	2	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
50	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2
53	1	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	2
56	1	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
59	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	4
62	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	6
65	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
68	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-
71	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	3	-	1139	1
74	5	-	16	-	55	1	49	3	-	-	42	-	-	-	14	7	5	-	650	2
77	6	-	20	-	49	1	80	4	1	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-
80	4	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	-
83	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	312	-
86	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	7	1	2	348	-
89	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-
92	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1
95	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
98	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
101	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
104	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	00	-	-	-	15	3	1	-	47	-
107	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-
110	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-
113	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
116	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
119	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-
122	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	3	67	-
125	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
128	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	1	61	-
131	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	66	-
134	26	-	53	1	63	2	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
137	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
140	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	5	-	-	70	-
143	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
146	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	15	-	-	-	13	1	1	-	79	-
149	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	1
152	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	-	1	103	-
155	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	-	7	3	-	-	1	108	-
158	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	1	26	2	-	-	77	-

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 46. — 1919.	Fra Søndag 9. Novbr., til Lørdag 15. Novbr., begge Dage inki.	44. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.		
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)		
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 539.000.		
1918: Mortal.: 14.1 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afrigelse fra det normale	Dag	Stund	Dag	Stund	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	— 2.1	— 0.4	— 1.7	— 1.5	— 5.1	1.1	0.6	15.	— 4.3	2.8	4.9	1.8	86
Toldboden	5	760.0	— 1.4	— 0.1	— 1.0	— 0.9	— 5.2	9.	0.4	15.	— 3.9	1.8	3.6	1.3	79

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Hayets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
0.6	3	—	—	7	10	5	64	29	2	—	—	—	—	—	—	4.2	4.3	0.79

Anmærkning: Friske nordvestlige Vinde med meget koldt Vejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde paa Hospital		Plejebørn 0-1 Aar 1-14 Aar				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)												paa Hospital	uden behndl.					
							0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt											
Mandk. Masc.	108	28	136	2	3	5	4	3	9	2	14	9	13	1	55	51	4	37	2	—	—				
Kvindek. Fem.	90	19	109	3	1	4	2	1	3	13	20	10	6	57	56	1	35	—	—	—					
Ialt Total	198	47	245	5	4	9	6	5	10	5	27	29	23	7	112	107	5	72	2	—	—				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès.										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hopi- tal	sine medio	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.													Morts-nés exact.				Enfants placés en pension				

Ægteskaber Mariages: 132.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig (Opførelse)	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- tøtte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
						Aar	Aar	0-1	Aar					
1918 Oktbr.	461	987	240	29	1123	121	71	52	19	03	49	67	732	541,000
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	09	44	25	52	42	71	080	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	100	71	35	90	71	77	401	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	04	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 10. Nov. 1918 15. Nov. 1919	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenz.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10	-	-	24	1	42	-	23	2	-	-	60	1	-	-	10	10	2	-	2024	8
11	-	-	33	2	62	-	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
12	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6
13	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	12	6	-	1	2746	7
14	-	-	42	-	09	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
15	1	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
16	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4
17	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	2	2	15	8	-	-	3684	4
18	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
19	-	-	37	-	95	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5
20	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15
21	-	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
22	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	00	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
23	-	-	39	-	03	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
24	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2
25	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
26	-	-	14	-	28	-	31	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
27	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	0
28	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
29	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
30	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-
31	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1
32	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	-	-	14	7	5	-	650	2
33	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	-	-	-	19	1	1	1	674	-
34	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
35	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	312	-
36	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	1	24	7	1	1	348	-
37	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-
38	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1
39	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
40	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
41	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
42	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	00	-	-	-	15	3	1	-	47	-
43	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-
44	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-
45	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
46	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
47	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-
48	23	-	18	-	26	-	158	2	2	-	134	3	-	-	8	-	2	3	67	-
49	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
50	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	1	61	-
51	19	-	37	-	36	2	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-
52	17	-	52	-	48	1	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-
53	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
54	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
55	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	5	-	-	70	-
56	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
57	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	1	-	79	-
58	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	1
59	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	-	1	103	-
60	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	-	1	7	3	-	1	108	1
61	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	-	26	2	-	-	77	-
62	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	-	2	21	2	-	-	59	1

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 47. — 1919. Fra Søndag 16. Novbr., til Lørdag 22. Novbr., begge Dage inkl. **44. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 552.000.
1918: Mortal.: 14.1 ‰. — Natal.: 21.7 ‰. — Nuptial.: 9.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	— 0.5	0.7	— 0.3	— 0.1	— 2.9	20.	3.6	17.	— 7.7	4.4	9.1	2.1	93
Toldboden	5	753.9	0.2	1.0	0.2	0.4	— 3.1	20.	3.8	17.	— 6.5	4.2	7.8	2.0	88

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
26.1	5	4	—	4	4	2	5	7	7	7	39	15	9	9	2.0	3.9	0.84

Anmærkning: Svage sydvestlige og vestlige Vinde med koldt Vejr paa Ugens 3 første Dage; de sidste Dage havde Temperatur omkring Normalen. Rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-05	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14					
Mandk. <i>Masc.</i>	97	28	125	1	1	2	3	1	7	1	9	15	12	8	56	52	4	34	2	—	—				
Kvindelk. <i>Fem.</i>	83	31	114	2	1	3	1	—	4	4	8	20	20	13	70	68	2	35	1	—	—				
Ialt <i>Total</i>	180	59	239	3	2	5	4	1	11	5	17	35	32	21	126	120	6	69	3	—	—				
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.											total	domi-cilés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès.</i> (<i>Morts-nés excl.</i>)																<i>Enfants placés en pension</i>		

Ægteskaber *Mariages*: 116.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-tødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0--1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15		
						0-5 Aar	0-1 Aar	0--1 Aar					ægte fødte <i>légit.</i>	
1918 Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	552,000
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	100	71	35	90	71	77	401	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.
17. Nov. 1918	-	-	33	2	62	1	23	2	1	-	60	1	-	-	11	4	-	-	1932	6
22. Nov. 1919	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	7
17. 11	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	-	-	-	12	6	-	-	2746	6
18. 11	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
15. 12	1	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
22. 12	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2350	4
29. 12	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4
5. 1	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
12. 1	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5
19. 1	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15
26. 1	-	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
2. 2	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
9. 2	-	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
16. 2	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2
23. 2	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
30. 2	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
6. 3	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6
13. 3	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
20. 3	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
27. 3	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-
3. 4	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1
10. 4	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	-	-	14	7	5	-	650	2
17. 4	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-
24. 4	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
1. 5	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	312	-
8. 5	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	7	1	2	348	-
15. 5	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-
22. 5	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	-
29. 5	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
5. 6	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
12. 6	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
19. 6	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-
26. 6	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-
3. 7	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-
10. 7	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
17. 7	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
24. 7	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-
31. 7	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	-	2	3	67	-
7. 8	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
14. 8	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	1	61	-
21. 8	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-
28. 8	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-
4. 9	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
11. 9	25	-	45	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
18. 9	34	-	59	-	50	-	111	2	-	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-
25. 9	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
2. 10	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	1	-	79	-
9. 10	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	1
16. 10	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	-	1	103	-
23. 10	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	-	1	7	3	-	1	108	1
30. 10	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	-	-	-	26	2	-	-	77	-
6. 11	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	-	2	21	2	-	-	59	1
13. 11	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	1	-	18	5	1	1	87	-

Tab. 5. Fra 397 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 384 Tilfælde i København (foruden 384 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration oblique.)

	Copenhagen												Communes voisines				
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		København Amt		
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		København Amt		København Amt		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	alt	Male	Female	Frederiksberg	Taarneb— Kødovre-Hvidovre	St. Margreby	nordre Lægekreds
1. Febris typhoides	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-
3. Diptheria (incl. Group.)	4	21	31	4	7	-	-	-	-	103	-	-	-	-	-	-	17
4. Scarlatina	-	18	72	6	6	1	-	-	-	329	-	-	-	-	-	-	10
5. Morbilli	9	155	159	3	3	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	8
6. Tussis convulsiva	11	37	16	3	4	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	18
7. Angina parotidea	-	4	7	2	1	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	7
8. Erysipelas	-	1	5	9	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
11. Pemphigus neonat.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-
13. Febris rheumatica	-	4	6	12	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-
14. Pneumonia crouposa	-	1	3	8	3	-	-	-	-	142	-	-	-	-	-	-	-
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	1	3	11	10	4	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-
16. Tracheo-Bronchitis	8	10	25	42	43	4	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	8	6	7	11	2	-	-	-	350	-	-	-	-	-	-	-
18. Influenza	1	2	12	31	37	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-
19. Angina tonsillaris	2	40	133	87	91	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	9	15	5	7	3	-	-	-	-	1338	-	-	-	-	-	-	-
21. Varicellae	1	1	1	-	-	-	-	-	-	18	50	14	13	52	81	72	198
22. Rubellae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	11	11	11	11	11	11
23. Poliomy. ant. ac.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	11	11	11	11	11	11
Summ	50	314	477	223	241	10	23	1338	143	18	50	14	13	52	81	72	198
24. Gonorrhoea	-	1	1	119	22	-	-	-	-	1	11	11	11	11	11	11	11
25. Ulcus venereum	-	-	-	15	2	-	-	-	-	1	11	11	11	11	11	11	11
26. Syphilis acquisit. (e. colt. imp.)	-	-	-	32	14	-	-	-	-	1	11	11	11	11	11	11	11
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	1	1	3	-	-	-	-	-	1	11	11	11	11	11	11	11
28. Syphilis congenita	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	11	11	11	11	11	11	11
29. Scabies	1	2	7	74	48	-	-	-	-	1	11	11	11	11	11	11	11
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	11	11	11	11	11	11
alt Total	51	318	486	466	327	10	23	1681	143	18	50	14	13	52	81	72	198

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. emp.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. parit.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar { ægte																																					4			
1—5 Aar { uægte																																					11			
5—15 Aar																																					5			
15—65 Aar { M.																																				24				
																																				28				
																																				30				
Over 65 Aar { M.																																				30				
																																				33				
lalt Total.																																				126				
Mandk. <i>Mascul.</i>																																				56				
Kvindek. <i>Femin.</i>																																				70				

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 13 Dyræggers Praksis.
Cas rapportes de maladies epizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skæb hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snuve og Springorm.	Ondartet Katarrafibr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg.	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsekmidder.	Høsekolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
																																			34

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Dees par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.	16/11		18/11	8/11	8/11	8/11	8/11	8/11	8/11	8/11	8/11	16/11	16/11	16/11	16/11	8/11	8/11						
Pest																							
Asiatisk Kolera.																							
Kopper																							
Blodgang											2												
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber																							
Difteri (og Croup).			1	2	5	1	1	2	1	14		24			7		1						
Skarlagensfeber				2	1		2		1	5		2		2	2								
Mæslinger				3			1					7		2	5								
Kighoste			1	1	2					8		7	1		1								

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 48. — 1919. Fra Søndag **23. Novbr.**, til Lørdag **29. Novbr.**, begge Dage inkl. **44. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (*Superficie:* 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 552.000.
1918: Mortal.: 14.1 ‰. — *Natal.:* 21,7 ‰. — *Nuptial.:* 9,3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum					
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst			
Landbohøjskolen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldboden	5	752.1	3.1	3.9	3.9	3.6	+ 0.8	24.	8.9	28.	- 0.8	3.6	6.7	1.2			92

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
6.9	3	6	-	2	-	2	-	7	7	17	24	26	12	5	2.4	5.4	1.56

Anmærkning: Svage vestlige og sydvestlige Vinde med Temperatur lidt over Normalen og ringe Nedbør. Storm d. 24. Nattefrost d. 28. og 29.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14				
							ægte	uægte																	
Mandk. <i>Masc.</i>	109	24	133	2	-	2	3	5	3	6	9	22	22	2	72	68	4	39	5	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	90	32	122	-	-	-	2	4	6	-	10	10	24	12	68	61	4	36	4	-	-				
Ialt <i>Total</i>	199	56	255	2	-	2	5	9	9	19	32	46	34	140	132	8	75	9	1	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nes excl.)										total	domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.														ciliés	gers	hopit.	medico	Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages:* 113.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Deces etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-tødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pauimon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte Iødte légit.	uægte Iødte illégit.					
1918 Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	552,000
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Fussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24. Nov. 1918	-	-	22	1	65	-	18	-	-	-	59	3	-	-	5	2	1	-	1855	6
29. Nov. 1919	-	-	28	-	64	3	21	2	-	-	57	2	-	-	12	6	-	1	2746	7
1/11	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
8/11	1	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
15/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/11	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	3	-	-	2330	4
29/11	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4
6/12	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
13/12	-	-	-	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5
20/12	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15
27/12	-	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
3/1	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
10/1	-	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	11	-	-	-	1922	3
17/1	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2
24/1	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
31/1	-	-	14	-	28	3	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
7/2	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6
14/2	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
21/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/2	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
5/3	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-
12/3	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1
19/3	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	-	-	14	7	5	-	650	2
26/3	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-
2/4	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
9/4	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	312	-
16/4	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	2	1	1	348	-
23/4	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-
30/4	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1
7/5	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
14/5	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
21/5	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
28/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/6	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-
11/6	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-
18/6	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	1	15	1	1	1	28	-
25/6	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
2/7	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
9/7	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-
16/7	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	2	67	-
23/7	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
30/7	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	1	61	-
6/8	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	6	-	4	66	-
13/8	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-
20/8	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
27/8	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
3/9	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-
10/9	39	-	60	-	53	-	98	2	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
17/9	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	15	-	-	-	13	1	1	1	79	-
24/9	64	-	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	-
1/10	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	-	1	103	-
8/10	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	1	1	7	3	-	1	108	1
15/10	199	3	61	-	76	-	42	-	2	-	38	1	-	-	26	2	-	-	77	-
22/10	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	-	-	21	2	-	-	59	1
29/10	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	1	-	18	5	1	1	87	-
5/11	407	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	1	-	33	1	-	-	89	-

Tab. 5. Fra 400 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 1912 nye Tilfælde i København (foruden 480 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemiel.	Copenhague												Communes voisines																				
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines																		
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		Reden og Havnen		Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines																
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys øldre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kv.	St. Anne Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Derat paa Hosp.	Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarndy	Københavns Amts nordre Lægekreds		
1. Febris typhoida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2. Meningit. cerebrosph. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Diphtheria (incl. Croup.)	1	15	44	4	5	1	6	6	10	6	3	3	-	1	1	6	6	10	5	11	2	2	7	8	4	45	2	13	-	-	-	-	
4. Scarlatina	1	17	58	5	15	2	4	5	10	5	2	2	-	1	4	6	5	10	19	7	7	10	8	7	5	78	31	47	-	-	-	-	
5. Morbilli	14	176	260	8	0	2	8	17	18	95	34	119	49	77	10	17	9	3	7	4	7	7	4	19	7	22	63	-	17	-	-	-	
6. Tussis convulsiva	8	36	19	2	3	0	2	8	1	11	7	9	3	7	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	7	10	27	-	-	-	
7. Angina parotidea	-	6	8	1	3	13	4	1	1	2	-	-	1	2	1	1	1	2	3	1	1	2	-	3	4	7	1	1	5	-	-	-	
8. Erysipelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Eruentia crouposa	-	1	4	5	8	8	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	4	3	1	1	2	2	6	1	2	2	2	2	2	2
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	1	2	12	7	4	1	3	3	7	3	4	3	2	4	3	2	2	6	2	2	2	1	1	4	21	1	4	-	-	-	-	-
16. Tracheo-Bronchitis	2	9	29	29	50	4	6	129	2	6	1	1	2	2	2	2	2	2	6	14	15	18	3	2	9	15	3	3	25	34	-	-	-
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	4	4	6	10	15	3	3	38	3	2	6	2	1	1	1	15	18	17	8	14	15	18	3	2	9	5	3	6	6	4	4	4	4
18. Influenza	4	10	43	31	1	1	3	89	3	2	1	1	3	4	2	2	2	3	7	5	7	5	1	2	1	10	1	13	22	22	22	22	22
19. Angina tonsillaris	3	40	129	100	127	1	1	401	10	9	3	3	27	25	76	33	40	24	69	6	32	6	32	6	32	22	21	66	50	50	50	50	
20. Cholerae & Caturri. int. acut.	17	14	4	8	7	3	5	53	2	2	2	2	10	4	6	3	9	3	3	3	3	3	3	3	2	5	15	12	12	12	12	12	12
21. Varticellæ	2	4	8	3	-	-	-	17	-	-	-	-	1	2	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22. Rubellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Poliom. ant. ac.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	47	326	586	254	298	7	21	1539	25	37	13	14	47	103	85	242	117	240	116	209	60	53	85	4	243	59	246	-	-	-	-	184	
Gonorrhoeæ	-	2	-	122	23	-	-	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	7	3	-	-	-	-	24
Ulcus venereum	-	-	-	17	2	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	25
Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	-	-	-	40	21	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	3	-	-	-	-	-	26
Syphilis acquisit. insens.	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
Syphilis congenita	3	6	15	70	49	1	-	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	2	-	-	-	-	28
Scabies	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	29
Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Total	50	334	601	504	394	8	21	1912	25	37	13	14	47	103	85	242	117	240	116	209	60	53	85	4	243	59	246	-	-	-	-	184	
Total	300	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 49. — 1919.	Fra Søndag 24. Novbr. , til Lørdag 6. Decbr. , begge Dage inkl.	44. Aargang.
------------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 552.000.
1918: Mortal.: 14.1 ‰. — Natal.: 21.7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	4.3	5.3	3.8	4.4	+ 3.1	3.	7.4	1.	1.3	3.9	4.7	2.9	90
Toldboden	5	754.1	4.4	5.2	4.4	4.6	+ 2.6	4.	7.3	30.	1.3	3.5	3.9	2.8	90

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
11.8	6	3	-	-	1	-	-	-	5	7	38	45	5	-	3.0	5.5	1.29

Anmærkning: Moderate Vinde fra Vest og Sydvest med mildt Vejr og Nedbør næsten hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Derat døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
							ægte	uægte																	
Mandk. <i>Masc.</i>	87	23	110	2	-	2	3	3	3	1	19	6	11	7	53	50	3	30	4	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	98	37	135	4	2	6	6	1	5	5	13	15	24	9	78	75	3	50	-	-	1				
Ialt Total	185	60	245	6	2	8	9	4	8	6	32	21	35	16	131	125	6	80	4	1	1				
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>		<i>Décès. (Morts-nes excl.)</i>										<i>total</i>	<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dans les</i>	<i>sine</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>																<i>ci-tés</i>	<i>gers</i>	<i>hospit.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages:* 124.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 50. — 1919. Fra Søndag 7. Decbr., til Lørdag 13. Decbr., begge Dage inkl. **44. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 552.000.
1918: Mortal.: 14.1 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	— 0.5	0.6	— 1.1	— 0.4	— 1.2	8.	3.5	11.	— 6.4	2.7	6.6	0.5	87
Toldboden	5	760.6	— 0.1	0.8	— 0.2	0.3	— 1.2	8.	3.7	11.	— 4.5	2.3	4.3	0.7	88

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
10.7	3	1	-	4	9	26	14	-	14	10	10	-	12	14	2.1	4.2	1.15	

Anmærkning: Svage skiftende Vinde med Temperatur i Nærheden af det normale.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde		Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospital	uden Lægebehdl.			0—1 Aar	1—14		
	ægte	uægte	total	ægte	uægte	total	ægte	uægte	total	ægte	uægte	total	ægte	uægte	total	domiciliés			étrangers	dans les hôpit.	sans médico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension
Mandk. <i>Masc.</i>	88	28	116	-	1	1	4	1	1	4	13	12	13	6	54	51	3	37	1	-	-	
Kvinderk. <i>Fem.</i>	78	24	102	5	1	6	3	1	5	2	12	18	17	11	69	66	3	33	-	-	-	
Ialt <i>Total</i>	166	52	218	5	2	7	7	2	6	6	25	30	30	17	123	117	6	70	1	-	-	
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. total Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.	sans médico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension

Egteskaber *Mariages*: 138.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Marriages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	o—5		o—1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15	
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1918 Oktbr.	461	987	246	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 8. Dec. 1918 13. Dec. 1919	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/13-14/12	-	-	42	-	69	1	13	2	-	-	52	2	1	1	16	4	3	-	2751	4
15/12-21/12	1	-	25	-	58	2	22	1	-	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
22/12-28/12	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4
29/12-4/1	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4
5/1-11/1	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
12/1-18/1	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5
19/1-25/1	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15
26/1-2/2	-	-	28	-	62	2	30	-	-	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
3/2-9/2	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
10/2-16/2	-	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
17/2-23/2	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2
24/2-30/2	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	1	-	2418	6
31/2-6/3	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
7/3-13/3	1	-	47	1	73	4	31	-	1	-	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	4
14/3-20/3	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
21/3-27/3	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
28/3-4/4	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-
5/4-11/4	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1
12/4-18/4	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	-	-	14	7	5	-	650	2
19/4-25/4	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-
26/4-2/5	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
3/5-9/5	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	312	-
10/5-16/5	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	1	24	7	1	2	348	-
17/5-23/5	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-
24/5-30/5	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1
31/5-6/6	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
7/6-13/6	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
14/6-20/6	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
21/6-27/6	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-
28/6-4/7	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-
5/7-11/7	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-
12/7-18/7	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
19/7-25/7	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
26/7-31/7	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-
1/8-7/8	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	3	67	-
8/8-14/8	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
15/8-21/8	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	1	61	-
22/8-28/8	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-
29/8-4/9	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-
5/9-11/9	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
12/9-18/9	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
19/9-25/9	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-
26/9-2/10	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	-	-	-	10	2	-	-	72	-
3/10-9/10	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	1	-	79	-
10/10-16/10	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	-
17/10-23/10	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	2	1	103	-
24/10-30/10	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	-	1	7	3	-	1	108	-
31/10-6/11	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	-	26	2	-	-	77	-
7/11-13/11	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	-	2	21	2	-	-	59	-
14/11-20/11	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	1	-	18	5	1	1	87	-
21/11-27/11	467	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	-	1	33	1	-	-	89	-
28/11-4/12	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	-	2	15	7	-	-	71	-
5/12-11/12	535	2	104	1	60	6	56	-	-	-	83	-	-	-	12	2	2	2	74	1

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 51. — 1919. Fra Søndag 14. Decbr., til Lørdag 20. Decbr., begge Dage inkl. **44. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 552.000.
1918: Mortal.: 14.1 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	—0.2	0.6	—0.5	—0.3	—0.1	18.	3.9	17.,18	—2.5	2.8	6.4	0.6	92
Toldboden	5	764.7	—0.1	0.7	—0.8	0.5	—0.5	18.	3.5	18.	—2.7	2.7	6.2	0.4	89

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
9.6	5	4	-	4	7	7	2	7	33	14	17	10	5	5	2.6	3.3	0.91	

Anmærkning: Svage til moderate Vinde, overvejende fra Sydøst, med Temperatur omkring Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—05	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i>	76	31	107	8	-	8	8	3	6	3	15	16	15	3	69	64	5	45	2	1	-				
Kvindk. <i>Fem.</i>	74	34	108	5	1	6	6	1	3	1	12	20	16	12	71	70	1	34	3	-	-				
Ialt Total	150	65	215	13	1	14	14	4	9	4	27	36	31	15	140	134	6	79	5	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hopit.	sine médico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedøer *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreiøbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	o—i Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						o—5 <i>Aar</i>	o—1 <i>Aar</i>	o—1 ægte fødte <i>légit.</i>					uægte fødte <i>illégit.</i>	
1918 Oktbr.	461	987	240	29	1123	121	71	52	19	63	49	67	732	552,000
— Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15/12—31/12	1	-	25	-	58	2	22	1	1	-	44	1	-	-	9	5	-	2	2442	8
23/12—28/12	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4
29/12—4/1	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4
5/1—11/1	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10
12/1—18/1	-	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5
19/1—25/1	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15
26/1—1/2	-	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6
2/2—8/2	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6
9/2—15/2	-	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3
16/2—22/2	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2440	2
23/2—1/3	-	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6
2/3—8/3	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4
9/3—15/3	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6
16/3—22/3	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4
23/3—29/3	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5
30/3—5/4	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-
6/4—12/4	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1
13/4—19/4	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	1	-	14	7	5	-	650	2
20/4—26/4	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-
27/4—3/5	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2
4/5—10/5	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	312	-
11/5—17/5	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	7	1	2	348	-
18/5—24/5	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-
25/5—31/5	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1
1/6—7/6	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1
8/6—14/6	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-
15/6—21/6	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-
22/6—28/6	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-
29/6—5/7	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	1	35	-
6/7—12/7	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	1	15	1	1	1	28	-
13/7—19/7	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-
20/7—26/7	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-
27/7—3/8	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-
4/8—10/8	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	3	67	-
11/8—17/8	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-
18/8—24/8	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	3	-	1	61	-
25/8—31/8	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-
1/9—7/9	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-
8/9—14/9	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-
15/9—21/9	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-
22/9—28/9	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-
29/9—5/10	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-
6/10—12/10	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	1	-	79	-
13/10—19/10	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	1
20/10—26/10	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	-	1	103	-
27/10—3/11	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	-	1	7	3	-	1	108	1
4/11—10/11	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	-	26	2	-	-	77	-
11/11—17/11	243	3	87	-	88	-	67	3	1	-	42	-	-	2	21	2	-	-	59	-
18/11—24/11	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	1	-	18	5	1	1	87	-
25/11—31/11	467	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	-	1	33	1	-	-	89	-
1/12—7/12	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	-	15	7	-	-	71	-
8/12—14/12	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	83	-	-	-	12	2	2	2	74	1
15/12—21/12	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	2	-	12	2	-	1	67	-

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 52. — 1919. Fra Søndag **21. Decbr.**, til Lørdag **27. Decbr.**, begge Dage inkl. **44. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 552.000.
1918: Mortal.: 14.1 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.			
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum					
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst		
Landbohøjskolen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldboden	5	745.1	— 1.4	— 0.6	— 1.1	— 0.9	— 1.5	21.	3.3	27.	— 7.7	3.3	5.5	1.0	—	—	91

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Forden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
29.5	6	3	-	6		21	-	7	10	2	12	27	21	-	3.0	3.1	1.93	

Anmærkning Lavt Lufttryk med moderate Vinde omkring Vest og Nordvest. Temperatur i Nærheden af det normale paa Ugens 5 første Dage, koldt Vejr de to sidste. Rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14									
Mandk. <i>Masc.</i>	76	31	107	4	-	4	6	4	-	3	12	9	12	5	51	46	5	30	2	1	-								
Kvindek. <i>Fem.</i>	74	34	108	2	-	2	9	1	4	3	11	8	13	6	55	51	4	35	2	-	-								
Ialt <i>Total</i>	150	65	215	6	-	6	15	5	4	6	23	17	25	11	106	97	9	65	4	1	-								
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>											<i>total</i>		<i>domi-cilies</i>		<i>étran-gers</i>		<i>dans les hopit.</i>		<i>size medico</i>		<i>0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>																						

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Marriages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Decès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Decès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	O--1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. poumon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						o--5 Aar	o--1 Aar	o--1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>					o--1 Aar uægte fødte <i>illégit.</i>	
1918 Novbr.	522	889	218	41	1091	107	69	44	25	52	42	71	680	
— Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	30	37	74	90	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
22. Dec. 1918																					
27. Dec. 1919																					
28/12-28/12	2	-	27	-	42	-	11	1	-	-	76	1	-	-	19	2	-	-	2330	4	
29/12-29/12	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4	
30/12-30/12	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10	
31/12-31/12	1	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5	
1/1-1/1	-	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15	
2/1-2/1	-	-	28	-	62	2	30	-	-	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6	
3/1-3/1	-	-	37	-	79	-	31	2	2	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6	
4/1-4/1	-	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3	
5/1-5/1	-	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2	
6/1-6/1	1	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6	
7/1-7/1	-	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4	
8/1-8/1	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6	
9/1-9/1	4	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	2	-	-	12	8	-	1	1263	4	
10/1-10/1	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5	
11/1-11/1	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-	
12/1-12/1	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1	
13/1-13/1	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	-	1	-	14	7	5	-	650	2	
14/1-14/1	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	1	674	-	
15/1-15/1	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2	
16/1-16/1	9	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	212	-	
17/1-17/1	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	7	1	2	348	-	
18/1-18/1	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-	
19/1-19/1	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1	
20/1-20/1	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1	
21/1-21/1	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	-	-	-	38	4	1	-	78	-	
22/1-22/1	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-	
23/1-23/1	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	60	-	-	-	15	3	1	-	47	-	
24/1-24/1	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-	
25/1-25/1	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-	
26/1-26/1	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-	
27/1-27/1	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-	
28/1-28/1	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-	
29/1-29/1	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	3	67	-	
30/1-30/1	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-	
31/1-31/1	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	1	61	-	
1/2-1/2	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-	
2/2-2/2	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-	
3/2-3/2	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-	
4/2-4/2	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-	
5/2-5/2	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-	
6/2-6/2	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-	
7/2-7/2	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	1	1	79	-	
8/2-8/2	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	1	
9/2-9/2	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	3	1	15	2	-	-	103	-	
10/2-10/2	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	-	1	7	3	-	1	108	1	
11/2-11/2	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	-	26	2	-	-	77	-	
12/2-12/2	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	2	-	21	2	-	-	59	1	
13/2-13/2	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	1	-	18	5	1	1	87	-	
14/2-14/2	467	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	1	-	33	1	-	-	89	-	
15/2-15/2	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	-	15	7	-	-	71	-	
16/2-16/2	535	2	104	1	60	5	56	-	-	-	83	-	-	-	12	2	2	2	74	1	
17/2-17/2	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	2	-	12	2	-	1	67	-	
18/2-18/2	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	5	1	46	1	

Tab. 5. Fra 398 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 1407 nye Tilfælde i København (foruden 529 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen														Communes voisines																			
	Alder — Age						Kvartier — Quartiers								Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines																	
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		København		København		København																	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-Kv.	St. Anne-Kv.	Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagartorv	Vesterbro	Vallø	Brønshøj	Sundby	København	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarndy-St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds		
1. Febris typhoidæa	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Meningit. cerebrospina. epidem.	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3. Diphtheria (incl. Group)	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4. Scarlatina	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5. Morbilli	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6. Tussis convulsiva	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7. Angina parotidea	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8. Erysipelas	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9. Febris puerperalis	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11. Febrigus neonat.	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12. Febris intermittens	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13. Febris rheumatica	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14. Pneumonia crouposa	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16. Tracheo-Bronchitis	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18. Influenza	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19. Angina tonsillaris	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
21. Variellæ	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22. Rubellæ	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23. Foliole, ant. ac.	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Sum	38	323	453	145	188	8	15	1170	106	15	40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24. Gonorrhoea	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25. Ulcus venereum	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. Syphilis (acquisit.) insons	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total	39	329	461	144	187	8	15	1170	106	15	40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Anmærkning: *) Anmeldelse for 2 Uger.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbill	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. cronosa.	13. Bronchopn. & Br. cup.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Añi morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Añi morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Añi morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Añi morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Añi casus mortiferi.	33. Vita innata.	34. Atrophia infantili.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Influenza	M. cer. ep. ep.	Tubercal. pulm.	Af Nr. 15	Af Nr. 16				
0—1 Aar																																														
1—5 Aar																																														
5—15 Aar																																														
15—65 Aar																																														
Over 65 Aar																																														
Ialt Total...																																														
Mandk. Mascul.																																														
Kvindek. Femin.																																														

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 13 Dyrplægers Praksis.
Cas rapportés de maladies epizootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekoptet.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Kataralfbr.	Ondart. Langes. h. Kvæg	Kvægest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Langesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Besketersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddet.	Hønskolera.	Rosen.	Neideudslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Hjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.			
																																				55

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies epidemiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York																									
For Ugen til.....	20/12	27/12	20/12	13/12	20/12							20/12	20/12	20/12	20/12	11/12	11/12																															
Pest.....																																																
Asiatisk Kolera.....																																																
Kopper.....																																																
Blodgang.....																																																
Eksant Tyfus.....																																																
Tyfoïd Feber.....																																																
Difteri (og Croup).....																																																
Skarlagensfeber.....																																																
Mæslinger.....																																																
Kighoste.....																																																

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 53. — 1919. Fra Søndag 28. Decbr., til Lørdag 3. Januar, begge Dage inkl. **44. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1918: 552.000.
1918: Mortal.: 14.1 ‰. — Natal.: 21,7 ‰. — Nuptial.: 9,3 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.			
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum					
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest		
Landbohøjskolen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldboden	5	754.6	— 0.4	0.4	0.3	0.1	— 0.3	31.	3.5	28.	— 6.7	3.4	6.9	1.0	—	—	91

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
16.7	4	3	—	4	7	—	2	12	17	15	21	31	2	—	3.0	1.9	1.05	

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende fra Vest og Sydvest med koldt Ver paa Ugens 2 første Dage og omkring Normaltemperaturen paa de øvrige Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Derat døde paa Hospital		uden Lægebehdl.	Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	tal	tal			0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i>	104	27	131	1	1	3	19	2	9	3	10	21	5	4	79	71	8	42	3	—	—				
Kvindek. <i>Fem.</i>	87	29	116	1	—	1	5	2	3	6	11	20	15	9	71	67	4	40	5	—	—				
Ialt <i>Total</i>	191	56	247	3	1	4	24	4	12	9	27	41	20	13	150	138	12	82	8	—	—				
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-	étran-	dans les	sine	(-) on 1-14 ans Enfants place en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.														ciliés	gers	hospit.	medico				

Ægteskaber *Mariages*: 92.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Egte-skaber Mari-ages	Født Nés vivants		Død-tødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1918 Decbr.	493	1005	248	25	751	113	80	49	31	63	56	83	313	552,000
1919 Januar	278	969	274	32	961	133	106	71	35	90	71	77	461	
— Februar	299	852	210	34	710	152	122	84	38	49	33	98	279	
— Marts	372	910	233	31	829	162	121	90	31	82	58	82	315	
— April	509	789	178	24	638	134	97	65	32	68	46	59	208	
— Maj	596	823	195	25	579	107	78	59	19	75	54	58	133	
— Juni	466	767	222	18	475	93	64	45	19	58	42	60	83	
— Juli	469	832	207	28	456	83	62	38	24	60	46	66	69	
— August	390	885	205	25	437	83	58	40	18	55	39	84	74	
— Septbr.	504	995	212	29	473	78	59	37	22	57	45	77	73	
— Oktbr.	566	1039	229	34	545	81	64	46	18	46	41	89	87	
— Novbr.	554	1033	229	23	532	84	48	25	23	39	31	74	90	
— Decbr.	574	1007	248	38	567	107	74	58	16	50	39	58	130	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Fussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
28. Dec. 1918																					
3. Jan. 1920																					
99	1	-	28	1	70	-	24	1	-	-	89	1	-	2	15	8	-	-	3684	4	
12	1	-	33	-	71	2	19	-	-	-	69	3	-	-	27	8	-	-	3986	10	
15	1	-	37	-	65	4	17	-	-	-	72	5	1	-	27	6	1	-	2916	5	
19	1	-	40	1	91	-	19	-	-	-	86	-	1	1	13	5	-	-	1961	15	
26	1	-	28	-	62	2	30	-	1	-	57	1	2	1	15	7	-	-	1595	6	
29	2	-	37	-	79	-	31	2	-	-	60	2	-	-	12	7	-	-	1397	6	
31	2	-	39	-	63	1	39	3	-	-	93	3	-	-	20	11	-	-	1922	3	
10	1	-	33	-	66	2	41	-	-	-	60	2	-	-	24	5	1	1	2446	2	
13	1	-	30	-	43	2	38	1	1	2	57	4	-	-	14	10	-	-	2418	6	
16	1	-	14	-	28	-	38	1	-	-	51	2	-	-	20	4	-	-	1986	4	
18	1	-	47	1	73	4	31	2	-	1	79	3	-	-	21	6	1	-	1879	6	
21	1	-	29	1	62	1	35	-	2	-	58	3	-	-	12	8	-	1	1263	4	
24	2	-	22	-	58	2	46	3	-	-	43	1	1	-	11	9	2	-	1246	5	
27	1	-	24	-	57	-	59	2	1	-	45	1	-	-	19	4	1	-	1239	-	
30	7	-	25	-	70	1	47	3	-	-	53	4	1	1	19	10	2	3	1139	1	
1	5	-	16	-	55	1	49	3	1	-	42	4	-	-	14	7	5	-	650	2	
4	6	-	20	-	49	1	80	4	3	-	50	1	-	-	19	1	1	4	674	-	
7	5	-	14	-	22	1	57	1	5	-	41	3	-	-	10	2	1	1	541	2	
10	5	-	11	-	40	-	65	2	7	-	36	1	1	1	23	2	-	-	312	-	
13	9	-	16	1	44	3	75	1	4	-	52	2	1	-	24	7	1	2	348	-	
16	15	-	23	-	27	1	89	1	3	-	53	1	1	-	22	7	1	1	201	-	
19	5	-	15	2	43	1	88	-	2	-	34	1	-	1	23	5	2	3	136	1	
22	10	-	5	1	14	1	89	4	2	-	42	1	-	1	23	4	-	-	71	1	
25	4	-	32	-	78	2	85	6	1	-	39	3	-	-	38	4	1	-	78	-	
28	7	-	38	-	33	1	96	1	3	-	60	2	-	-	22	3	1	-	52	-	
31	14	-	24	-	37	1	127	-	1	-	00	-	-	-	15	3	1	-	47	-	
3	11	-	16	-	28	1	101	1	-	-	38	2	1	1	24	4	1	-	35	-	
6	12	-	20	-	24	1	116	2	2	-	52	3	1	-	15	1	1	1	28	-	
9	9	-	12	-	22	-	95	1	2	-	78	4	-	-	11	3	-	-	54	-	
12	18	-	14	-	26	-	80	3	-	-	59	-	-	1	12	1	-	-	32	-	
15	15	-	22	-	19	-	149	4	1	-	122	4	1	-	3	1	2	1	36	-	
18	23	-	18	-	26	-	158	2	-	-	134	3	-	-	8	2	2	3	67	-	
21	17	-	32	-	31	-	172	7	6	1	86	2	-	-	11	3	1	1	57	-	
24	15	1	30	-	40	1	209	4	2	1	117	3	-	2	8	2	-	1	61	-	
27	19	-	37	-	36	1	169	4	1	-	107	1	-	-	14	-	-	4	66	-	
30	17	-	52	-	48	2	163	7	2	-	91	2	2	-	14	6	-	-	61	-	
1	26	-	53	1	63	-	157	4	1	-	72	1	-	1	12	2	2	-	60	-	
4	25	-	40	-	45	1	149	2	1	-	82	-	-	-	21	1	-	-	69	-	
7	34	-	59	-	50	-	111	2	1	-	47	-	-	-	9	3	-	-	70	-	
10	39	-	60	-	53	-	98	-	2	-	45	1	-	-	10	2	-	-	72	-	
13	73	-	77	-	49	1	91	2	2	-	13	-	-	-	13	1	1	-	79	-	
16	64	2	102	-	57	2	91	3	1	-	42	2	-	-	18	2	2	1	85	1	
19	135	1	72	-	52	2	84	1	1	-	43	-	5	1	15	2	-	1	103	-	
22	147	-	85	-	63	2	76	1	1	1	29	1	-	1	7	3	-	1	108	1	
25	199	3	61	2	76	-	42	-	2	-	38	1	-	-	26	2	-	-	77	-	
28	243	3	87	-	88	2	67	3	1	-	42	-	2	-	21	2	-	-	59	1	
31	329	3	103	-	67	4	71	1	-	-	41	1	1	-	18	5	1	1	87	-	
3	467	5	95	-	70	3	68	-	1	-	53	-	1	-	33	1	-	-	89	-	
6	468	2	94	2	81	5	50	2	1	-	74	-	2	-	15	7	-	-	71	-	
9	535	2	104	2	60	5	56	-	-	-	93	-	-	-	12	2	2	2	74	1	
12	523	3	69	2	88	-	25	2	-	-	68	5	2	-	12	2	-	1	67	-	
15	532	3	70	1	49	2	23	1	-	-	48	4	2	1	21	3	5	1	46	1	
18	456	3	59	3	64	1	22	1	-	-	35	6	-	1	13	5	-	2	56	2	

