



# Ugentlige Oversigter

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

Kø b e n h a v n .



Bulletin ~~hebdomadaire~~ de statistique démographique et médicale.

Ville de Copenhague.

---

**1903.**

Otteogtyvende Aargang.

Nr. 1—52.



09.614  
Ug 27

1903  
Aug 28

## Stadens hygiejniske Kvarterer.

Kvarter I.: St. Peders, Bispegaardens, Universitetets og Synagogens Rode samt Frimands Kvarter.  
Kvarter II.: Nikolaj, Gammelstrands, Slotsholms, Raadhusets, Kalvebodernes, Pilestrædes, Hovedvagtens, Trinitatis og Reformert Kirkes Rode, samt Snarens Kvarter.  
Kvarter III.: Gammelholms Rode (1 & 2).  
Kvarter IV.: Nyhavns, Marmorkirkens, Amalienborgs og Fr. Hospitals Rode.  
Kvarter V.: Gothersgades, Frimurerlogens, Kongens Haves, Garnisons Hospitals og Nyboders Rode (1 & 2) samt Nyboder.  
Kvarter VI.: Frederiks Kirkes, Frelsers Kirkes, Amagerbro og Nyholms Rode.  
Kvarter VII.: Tivolis Rode, Reventlovsgades, Vandværkets, Ørstedsparkens, Peblingesøens, Frederiksborggades, Kommunehospitalets, Sølv-gades, Børnehospitalets, Classens og Kastellet's Roder.

Kvarter VIII.: Østerbros (1 & 2), Kalkbrænderiets, Øresunds, St. Jacobs og Strandvejens Rode samt Frihavnskvarteret.  
Kvarter IX.: Ravnsborgs, St. Hans og Blegdams Rode (1 & 2).  
Kvarter X.: Havremarkens, Lersøens og Fælled Rode.  
Kvarter XI.: Blaagaards (1 & 2) og Kirkegaards (1 & 2) Rode.  
Kvarter XII.: Gl. Kongevejs, Gasværkets (1 & 2), Skydebanens, Istedgades, Sorte Hests (1 & 2), Enghavevejs, Kaalundsgades, St. Matthæus, Vesterfælled og Kvægtorvets Rode.  
Kvarter XIII.: Valby, Vigerslev, Kongens Enghave.  
Kvarter XIV.: Brønshøj, Emdrup, Husum, Utterslev By og Mark, Vanløse.  
Kvarter XV.: Sundbyerne.

## Lægekredse.

1. Lægekreds: Gl. Bys ældre og yngre Del, Gammelholm (I, II & III).
2. Lægekreds: Voldkvarteret (VII), samt Frihavnen.
3. Lægekreds: Østerbro, Blegdamskvarteret (VII & IX).
4. Lægekreds: St. Annæ østre og vestre Kvarter, Kristianshavn (IV, V & VI).
5. Lægekreds: Vesterbro (XII).
6. Lægekreds: Ørrebro, Blaagaardskvarter (X & XI).
7. Lægekreds: Brønshøjkvarteret (XIV).
8. Lægekreds: Valbykvarteret (XIII).
9. Lægekreds: Sundbykvarteret (XV).

23595



Oversigt over Befolknings-, Beboelses- og Dødelighedsforhold i ethvert af Stadens hygiejniske Kvarterer i Aaret 1902.

København. Ville de Copenhague.		Befolkning. Population							Af 1000 Individer døde i 1902		Areal i Tdr. Land	
		Beregnet 1. Juli 1902	Af 1000 fandtes i	Af 100 vare — 1. Febr. 1901 —					1. Jan. 1902. Beboelses- tæthed: paa 100 □ Al. Etageareal boede	af epide- miske Sygdomme		af alle Døds- aarsager tilsammen
				0-1 Aar	1-5 Aar	5-15 Aar	15-65 Aar	over 65 Aar				
<b>Hele Byen. Total.</b> . . . . . Rhød og Havn (la rade et le port) incl.		411000	1000	2.4	8.2	18.4	65.7	5.3	2.0	3.5	15.0 *)	12569
Quartiers	Kvarter I. Gamle Bys ældre Del	13600	33	1.3	5.0	13.4	<b>72.4</b>	<b>7.9</b>	1.3	2.6	14.0	50
	— II. Gamle Bys yngre Del	26800	65	1.5	5.4	15.0	<b>70.2</b>	<b>7.9</b>	1.3	3.3	16.4	160
	— III. Gammelholm . . . . .	7000	17	1.1	4.1	13.1	<b>74.9</b>	6.8	1.2	2.3	11.4	30
	— IV. St. Annæ Øster . . . . .	10500	26	1.6	4.3	12.4	<b>75.0</b>	<b>6.7</b>	1.0	2.3	16.1	80
	— V. St. Annæ Vester . . . . .	29000	71	2.1	7.1	17.6	<b>76.6</b>	<b>5.6</b>	<b>2.8</b>	3.4	16.7	120
	— VI. Christianshavn . . . . .	20100	49	2.1	7.9	19.8	64.4	5.8	2.3	4.1	16.1	760
Indenfor gamle Voldlinie. La ville . . .		107000	260	1.7	6.1	16.0	<b>69.5</b>	<b>6.7</b>	1.6	3.2	15.8	1200
Quartiers	Kvarter VII. Voldkvarteret . . . . .	45000	109	1.7	5.2	13.3	<b>73.5</b>	<b>6.3</b>	1.7	1.6	10.5	610
	— VIII. Østerbro . . . . .	38500	94	2.6	9.6	20.1	63.7	4.0	2.0	2.9	10.5	910
	— IX. Blegdam . . . . .	36000	88	2.6	8.9	18.6	64.5	5.4	2.5	3.8	13.9	250
	— X. Ydre Nørrebro . . . . .	34500	84	3.1	10.5	22.2	58.2	6.0	2.7	4.6	20.5	620
	— XI. Blaagaard . . . . .	38000	92	2.5	8.5	18.8	64.8	5.4	2.7	4.0	15.7	150
	— XII. Vesterbro . . . . .	67400	164	2.7	9.2	20.0	64.0	4.1	2.6	3.9	13.4	510
Udenfor gamle Voldlinie. Les faubourgs		259400	630	2.5	8.6	18.7	65.1	5.1	2.3	3.4	13.8	3050
Quartiers	Kvarter XIII Valby . . . . .	8500	21	3.0	12.1	23.3	57.7	3.9	1.5	2.7	12.2	2093
	— XIV. Brønshøj . . . . .	11200	27	3.2	12.4	23.3	57.6	3.5	1.9	4.0	14.7	3688
	— XV. Sundbyerne . . . . .	24300	59	3.6	12.0	23.2	57.9	3.3	—	3.5	14.0	2538
Nyindlemmede Bydele Quartiers incorporés		44000	107	3.4	12.1	23.2	57.8	3.5	1.7	3.5	13.8	8319
* I hele Byens Dødelighed ere indbefattede de udenbys boende Personer, der ere døde paa Hospitalerne — Y compris les personnes transportés des autres communes aux hôpitaux).		Calculée le 1. Juillet 1902.	Proportion pour 100	0-1	1-5	5-15	15-65	65-	Densité de la population (habitants par 40 mètres carrés de l'aire des logements)	Maladies épidémiques	Toutes les causes de décès	Superficie
				Proportion pour 100 par âge — recensé 1. Fevr. 1901 —						Mortalité de l'an 1902		



# General Ledger

For the year ending 31st Dec 1880

Balance forward 1st Jan 1880

To Sales

To Cash

To Bank

To Other

Total

By Balance

By Cash

By Bank

By Other

Total

1880		1879		1878		1877		1876	
Dr	Cr	Dr	Cr	Dr	Cr	Dr	Cr	Dr	Cr
1000		1000		1000		1000		1000	
	1000		1000		1000		1000		1000
2000		2000		2000		2000		2000	
	2000		2000		2000		2000		2000
3000		3000		3000		3000		3000	
	3000		3000		3000		3000		3000
4000		4000		4000		4000		4000	
	4000		4000		4000		4000		4000
5000		5000		5000		5000		5000	
	5000		5000		5000		5000		5000
6000		6000		6000		6000		6000	
	6000		6000		6000		6000		6000
7000		7000		7000		7000		7000	
	7000		7000		7000		7000		7000
8000		8000		8000		8000		8000	
	8000		8000		8000		8000		8000
9000		9000		9000		9000		9000	
	9000		9000		9000		9000		9000
10000		10000		10000		10000		10000	
	10000		10000		10000		10000		10000

# Ugentlig Oversigt

København.

Ville de  
Copenhague.

Areal: 12459 Tdr. Land  
(6873 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
Nordl. Bredde: . . 55° 41'  
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde  
(Population recensée)  
1. Febr. 1901 . . . 400,570  
(deraf Brønsbjerg 9964, Valby  
7484, Sundbyerne 22340).  
Af 1000 Indbyggere i 1901  
Dødsfald (décès): . . . 17.8  
(étrangers compris).  
Fødsler (naissances): . 28.7  
Ægteskaber (mariages): 7.7

1903. Nr. 1.

Ugen fra Søndag d. 4. Januar til Lørdag d. 10. Januar begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødsfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfalds excl.)								Deraf døde					måde femelle						
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid- hospita- ler		Uden Løge- beholdt	Plejebørn.				
							ægte	uægte													0-1 Aar	1-14 Aar				
34	Mandkøn	83	15	98	8	1	9	9	6	5	5	11	17	12	3	68	66	2	33	4	6	2	-			
	Kvindkøn	80	22	103	5	-	3	7	8	7	2	9	18	13	6	70	69	1	26	1	6	3	-			
	Tilsammen	163	38	201	11	1	12	16	14	12	7	20	35	25	9	138	135	3	59	5	12	5	-			
Maria- ges.	légit	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém	sine medico	0-1 ans	1-14 ans		
		Nés vivants.		Morts-nés																				Enfants placés en pension		

Anm:

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillemrum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Vindst
Landbohøjskolen	7.00	-	3.5	4.3	3.7	3.8	+4.0	10.	6.9	8.	-0.4	3.7	5.7	2.1	93
Toldboden	2.60	749.5	4.2	4.8	4.6	4.5	+4.2	10.	7.6	8.	0.9	3.6	5.4	1.9	99

Anmærkning:

Lavt Barometer og overvejende sydvestlige  
Vinde med meget mildt og taget Vejr og  
hyppige Regnbyger.

Nedbør. Millime- ter Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.
11.6	6	6	-	1	-	-	-	5	12	66	17	-	-	1.9	2.4	1.26

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lubeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York	
For Ugen til	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	27/12	3/1	3/1	27/12	27/12	27/12	27/12	27/12	3/1	27/12	27/12	3/1	3/1	27/12	27/12	*	27/12	27/12	3/1	*	20/12	
Pest																											
Asiatisk Kolera																											
Kopper			3							2												2		3			
Blodgang																											
Exanthem. Typhus																											
Typhoid Feber	14	5					1		9	3							1	8	1	4		1	1			18	
Diphtheritis og Croup	29	4		2	1	2			15	6		3		7	3		6	13	2							44	
Skarlagensfeber	12	7	1				3		14		4	2	1	14	5		1	7	8		12					11	
Mæslinger	54	14		36	27	7			14	1		*	*	15	9		2	18	7		3	2				7	
Kighoste	61	2	1	1	1			2	2	*	*	*	*	8	*	2	2	4	4	1						6	

Anmærkning:

\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.  
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 5. Oktober til 3. Januar	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tus. is conv.		Fb. typh		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.
12/10-18/10	107	3	38	-	25	1	28	1	3	-	98	3	8	-	1	-	14	4	-	-	48	1
18/10-25/10	49	2	27	1	20	1	24	-	6	-	77	8	5	-	1	-	14	3	-	-	50	-
25/10-1/11	134	2	24	1	21	1	28	2	4	-	85	4	10	-	1	2	16	6	-	-	38	-
1/11-8/11	180	1	26	1	10	-	23	1	3	1	89	10	13	-	-	-	10	3	-	-	60	-
8/11-15/11	164	1	19	2	14	1	29	2	3	1	160	7	12	-	2	-	16	1	1	1	46	-
15/11-22/11	179	2	36	-	17	-	26	1	3	-	94	3	14	1	3	-	14	1	1	1	34	-
22/11-29/11	219	7	29	-	28	2	31	1	4	-	87	4	11	1	1	1	11	4	1	1	73	-
29/11-6/12	239	4	26	-	30	2	31	4	3	-	63	2	8	-	2	-	20	2	-	-	68	-
6/12-13/12	218	5	40	-	27	-	24	-	3	-	67	7	5	-	4	1	27	7	-	-	94	-
13/12-20/12	247	9	31	-	32	1	27	2	1	-	72	3	11	1	2	-	21	6	1	1	95	-
20/12-27/12	213	4	22	-	16	-	14	1	1	1	48	3	11	-	-	-	25	2	-	-	90	-
27/12-3/1	223	3	58	-	22	3	18	1	1	-	72	3	12	-	1	-	29	3	-	-	108	3
3/1-10/1	287	5	45	-	27	2	13	2	3	-	58	-	11	-	2	-	23	6	-	-	164	-



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 12459 Tdr. Land  
(6873 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
Nordl. Bredde: . . 55° 41'  
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde  
(Population recensée)  
1. Febr. 1901 . . 400,570  
(deraf Brønshøj 9964, Valby  
7484, Sundbyerne 22340).  
Af 1000 Indbyggere i 1901  
Dødsfald (décès): . . . 17.8  
(étrangers compris).  
Fødsler (naissances): . 28.7  
Ægteskaber (mariages): 7.7

1903. Nr. 2.

Ugen fra Søndag d. 11. Januar til Lørdag d. 17. Januar begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfalds exol.)							Deraf døde					måde femelle				
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospi- tallerne		Uden Læge- behndl.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar	
38	Mandkøn	100	30	130	1	-	1	20	7	6	2	10	10	6	2	62	1	24	2	8	1	-	
	Kvindkøn	96	26	122	-	-	-	6	4	7	3	11	15	18	8	70	2	31	3	9	1	-	
	Tilsammen	196	56	252	1	-	1	26	11	13	5	21	25	14	132	3	55	5	17	2	-		
Maria- ges.		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total									domici- liés	étran- gers	total sans les hôpitaux	épidém. sans hôpitaux	sine medic.	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans		
		Nés vivants.		Morts-nés																			total

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Windst	
Landbohøjskolen	7.00	-	÷3.6	÷2.0	÷4.8	÷3.6	÷2.3	11.	2.9	13.	÷10.4	4.7	9.1	2.0	91
Toldboden	2.60	773.4	÷2.5	÷1.6	÷3.2	÷2.5	÷2.6	11.	3.3	13.	÷7.0	4.2	8.5	2.5	79

Anmærkning:  
Nordlige til østlige Vinde, højt Barometer  
koldt og tørt Vejr.

Nedbør. Millime- ter Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
0.4	1	2	-	7	5	41	7	19	14	-	-	7	7	5	1.6	0.6	1.14

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmo	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
For Ugen til	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	10/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	10/1	10/1	3/1	3/1	*	3/1	27/12	10/1	*	27/12	
Pest																										
Asiatisk Kolera																										
Kopper		1	6																					1		
Blodgang																										
Exanthem. Typhus																										
Typhoid Feber	10	4			1				12						1		2	5	1	1			1			18
Diphtheritis og Croup	18	2	1	2	1	1	2	1	10	3			1	7	3		2	9	15	6		2		1		43
Skarlagensfeber	13	8					1		7	1	4	1		14	8		2	3	3	3		3				4
Mæslinger	37	19	2	13	16	1			11					15	12	3	11	4	18	5		2		4		10
Kighoste	59	3		1	5		1		6	*	*	*	*	8	*	2	1	1	3	1						2

Anmærkning:  
\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.  
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 19. Oktober til 17. Januar	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tus. in conv.		Fb typh		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cere- brospin. epid		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19/10-25/10	99	2	27	1	20	1	24	-	6	-	77	8	5	-	1	-	14	3	-	-	50	-
26/10-1/11	134	2	24	1	21	-	28	2	4	-	85	4	10	-	1	2	16	6	-	-	38	-
2/11-8/11	130	1	26	1	10	-	23	1	3	1	89	10	13	-	-	-	10	3	-	-	80	-
9/11-15/11	164	1	19	2	14	-	23	2	3	1	100	7	12	-	2	-	16	1	-	1	45	-
16/11-22/11	179	2	36	-	17	-	26	1	4	-	94	3	14	1	3	-	14	1	-	-	84	-
23/11-29/11	219	7	29	-	28	2	31	1	4	-	87	4	11	1	1	1	11	4	-	-	73	-
30/11-6/12	239	4	26	-	30	2	31	4	3	-	63	2	9	-	-	-	20	2	-	-	68	-
7/12-13/12	218	5	40	-	27	-	24	3	3	-	67	7	5	-	4	1	27	7	-	-	94	-
14/12-20/12	245	9	31	-	22	1	27	2	1	-	72	3	11	1	-	2	21	6	1	-	95	1
21/12-27/12	213	4	22	-	16	-	14	1	1	1	48	3	11	-	-	-	25	2	1	-	90	-
28/12-3/1	223	3	52	-	22	-	18	1	-	-	72	3	12	-	1	-	29	3	-	-	108	3
4/1-10/1	287	5	48	-	27	2	13	2	3	-	58	-	11	-	2	-	23	6	-	-	164	-
11/1-17/1	240	7	31	1	33	2	25	-	5	-	83	5	20	-	-	-	17	2	-	-	163	-





# Ugentlig Oversigt

København.

Ville de  
Copenhague.

Areal: 12459 Tdr. Land  
(6873 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
Nordl. Bredde: . . 55° 41'  
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde  
(Population recensée)  
1. Febr. 1901 . . 400,570  
(deraf Brønshøj 9964, Valby  
7484, Sundbyerne 22340).  
Af 1000 Indbyggere i 1901  
Dødsfald (décès): . . . 17.8  
(étrangers compris).  
Fødsler (naissances): . . 28.7  
Ægteskaber (mariages): 7.7

1903. Nr. 3.

Ugen fra Søndag d. 18. Januar til Lørdag d. 24. Januar begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte			Dødsfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfødte excl.)								Deraf døde						mÅle femelle		
		søgte	u- søgte	Ialt	søgte	u- søgte	Ialt	Dødsfald efter Alder. (Dødsfødte excl.)								inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behold.	Plejebørn.			
								0-1 søgte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt						0-1 Aar		1-14 Aar	
33	Mandkøn	75	23	98	-	-	-	14	5	3	3	12	15	12	5	69	68	1	29	-	6	1	-	total
	Kvindkøn	65	26	91	5	1	6	9	5	4	2	13	8	11	10	62	62	-	23	3	6	1	-	
	Tilsammen	140	49	189	5	1	6	23	10	7	5	25	23	23	15	131	130	1	52	3	12	2	-	
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)								total	domi- ciliés	étran- gers	total lanales hôpitaux	épidém sine medico	0-1 ans 1-14 ans	Enfants placés en pension					

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Middelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Møter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Vindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷3.2	÷1.6	÷2.0	÷2.4	÷2.0	24.	1.3	22.	÷6.8	2.2	4.3	2.0	94
Toldboden	2.60	771.2	÷2.3	÷1.3	÷1.4	÷1.7	÷1.8	21.	2.1	22.	÷5.6	2.8	3.6	1.9	87

Anmærkning:  
Overvejende sydøstlige og østlige Vinde  
med højt Barometer og overvejende koldt  
og skyet Vejr. Nedbør, dels Sne, dels Regn  
d. 23de til 24de.

Nedbør. Millime- ter Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
4.1	2	3	-	7	3	-	3	31	33	7	19	5	2	-	1.7	0.1	0.90	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
For Ugen til	17/1	17/1	17/1	17/1	17/1	10/1	17/1	17/1	17/1	10/1	10/1	19/1	10/1	17/1	10/1	10/1	17/1	17/1	10/1	10/1	*	10/1	10/1	17/1	*	8/1
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	1	1	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Typhoid Feber	7	3	-	-	-	-	-	-	23	6	-	-	-	-	4	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	
Diphtheritis og Croup	20	2	2	-	1	3	-	1	10	4	1	2	-	2	2	1	1	11	12	-	2	1	1	-	18	
Skarlagensfeber	7	7	1	-	-	-	-	-	6	-	1	3	1	5	10	1	2	2	13	-	-	9	-	-	10	
Mæslinger	40	11	2	7	10	6	-	1	14	2	-	-	9	11	2	6	5	18	6	-	-	-	2	-	8	
Righoste	41	4	-	1	1	-	-	1	3	*	-	-	-	2	-	-	-	1	9	-	-	1	-	-	6	

Anmærkning:  
\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 19. Oktober til 17. Januar	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
26/10-1/11	134	2	24	1	21	1	28	2	4	-	85	4	10	-	1	2	16	6	-	-	88	-
2/11-8/11	130	1	26	1	10	-	23	2	3	1	89	10	13	-	-	-	10	3	-	-	80	-
9/11-15/11	164	1	19	1	14	-	29	1	3	-	100	7	12	-	2	-	16	1	1	1	46	-
16/11-22/11	179	2	36	-	17	-	26	1	3	-	94	3	14	-	3	-	14	1	-	-	34	-
23/11-29/11	219	7	29	-	28	2	31	1	4	-	87	4	11	-	1	1	11	4	-	-	73	-
30/11-6/12	239	4	26	-	30	2	31	4	3	-	63	2	2	-	2	-	20	2	-	-	68	1
7/12-13/12	218	5	40	-	27	-	24	-	3	-	67	7	5	-	4	1	27	7	-	-	94	-
14/12-20/12	245	9	31	-	32	1	27	2	1	-	72	3	11	-	2	-	21	6	1	-	95	1
21/12-27/12	213	4	22	-	16	-	14	1	1	1	48	3	11	-	-	-	25	2	1	-	80	-
28/12-3/1	223	3	38	-	22	3	18	1	1	-	72	3	12	-	1	-	29	3	-	-	108	3
4/1-10/1	287	5	45	-	27	2	13	2	3	-	58	-	11	-	2	-	23	6	-	-	162	-
11/1-17/1	240	7	31	1	33	2	25	2	5	-	83	-	20	-	-	-	17	2	-	-	163	-
18/1-24/1	265	4	32	-	33	2	26	1	3	-	72	-	15	-	1	-	20	4	-	-	267	4

Tab. 5. Fra 348 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1597 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 457 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins.)

Morbi epidemici.	Copenhagen															Communes voisines															
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																						
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa Garmshosp.	Kvarterer (Quartiers)																				
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Deraf paa Garmshosp.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blagåmskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Vaiby	Børneshøj	Sundbyerne	Rueden og Havnen	Frederiksborg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup-St. Magleby	Gentofte, Lyngby, Søllerød	Strandvejen	Vestl. Del	
1. Variolæ																															
2. Dysenteria																															
3. Cholera asiatica																															
4. Typhus exanthematicus																															
5. Febris typhoidea																															
6. Meningit. cerebrospin epidem.																															
7. Diphtheria																															
8. Croup																															
9. Scarlatina																															
10. Morbilli																															
11. Viricellæ																															
12. Influenza																															
13. Tussis convulsiva																															
14. Angina parotidea																															
15. Febris intermittens																															
16. Febris puerperalis																															
17. Erysipelas																															
18. Febris rheumatica																															
19. Pneumonia crouposa																															
20. Tracheo-Bronchitis																															
21. Bronchopneum & Bronch cap.																															
22. Angina tonsillaris																															
23. Cholérine & Catarrh int acut.																															
Sum	76	257	383	299	331	12	27	1426	187	61	37	50	16	31	56	83	105	133	118	74	102	186	23	29	72	4	251	5	10	38	49
24. Gonorrhoea								97	28	5																					
25. Ulcus venereum								11	4																						
26. Syphilis acquisit (e colt. imp.)								25	9																						
27. Syphilis (acquisit) insons								1																							
28. Syphilis congenita								2																							
29. Scabies								24	15	1																					
30. Delirium tremens								11	7																						
Total	79	299	391	420	368	12	27	1597	200	37	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	4	355	5	10	38	49

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Répartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capill.	14. Cholérine & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa.	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort non indic.	Summa		
C-1 Aar																																							
1-5 Aar																																							
5-15 Aar																																							
15-65 Aar																																							
Over 65 Aar																																							
Tilsammen																																							
Mændkøn																																							
Kvindelkøn																																							

\* Influenza 4 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 26 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthra	Rosen. Erysipelas.	Nældeudslæt. Urticaria.	Ringorm. Herpes tonsuraus.	Katarrh bronchitis acuta.	Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	Suive og Springorm. Malieus humidus & farcimib.	Brandfeber.	Morbis maculosus.	Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	Kværte. Adentis equi.	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinae.	Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungesygge hos Kvæget.	Croup	Rødsygge.	Erysipelas carbuncul. suis.	Svinepest.	Diphtheritis suis.	Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab. Hydrophobis.	Haarsækmiddel. Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning
1				1					11	67	1										14		1			96		



# Ugentlig Oversigt

København.

Ville de  
Copenhague.

Areal: 12459 Tdr. Land  
(6873 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
Nordl. Bredde: . . 55° 41'  
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde  
(Population recensée)  
1. Febr. 1901 . . . 400,570  
(deraf Brønhøj 9964, Valby  
7484, Sundbyerne 22340).  
Af 1000 Indbyggere i 1901  
Dødsfald (décès): . . . 17.8  
(étrangers compris).  
Fødsler (naissances): . . 28.7  
Ægteskaber (mariages): 7.7

1903. Nr. 3.

Ugen fra Søndag d. 25. Januar til Lørdag d. 31. Januar begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Epid- hospital	Uden Læge- behdl.	Plejeøørn. 0-1 Aar   1-14 Aar				
34	Mandkøn .	74	28	102	7	2	9	17	8	5	2	13	13	16	3	77	76	1	30	4	7	3	-	måle femelle
	Kvindkøn .	64	28	93	4	1	5	10	9	1	1	12	8	10	5	56	54	2	16	1	12	4	-	
Tilsammen .	138	57	195	11	3	14	27	17	6	3	25	21	26	8	133	130	3	46	5	19	7	-		
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)				Domici- liés				étran- gers		total dans les hôpitaux		épidém sine medico		0-1 ans   1-14 ans Enfants placés en pension						

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Middelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	3.9	4.6	4.2	4.2	+4.5	30.	6.7	25.	0.1	2.2	4.7	1.9	93
Toldboden . . .	2.80	758.8	4.4	5.0	4.7	4.7	+4.5	30.	7.3	25.	0.4	3.4	5.0	2.1	88

Anmærkning:  
Blæsende vestlige og sydvestlige Vinde med  
skyet og meget mildt Vejr og med Regn  
paa de fleste Dage.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
12.5	5	4	-	-	0	-	-	-	-	2	50	48	-	-	2.5	2.2	1.85

Anmærkning:  
\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.  
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 2. Novbr. til 31. Januar	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
2/11-8/11	130	1	26	1	10	-	23	1	3	1	89	10	13	-	-	-	-	10	3	-	-	60	-
9/11-15/11	164	1	19	2	14	1	29	2	3	1	100	7	13	-	-	-	-	16	1	1	1	46	-
16/11-22/11	179	2	36	-	17	-	26	1	3	3	94	3	14	-	-	-	-	14	1	-	-	34	-
23/11-29/11	219	7	29	-	28	2	31	1	4	-	87	4	11	-	-	-	-	11	4	-	-	73	-
30/11-6/12	239	4	26	-	30	2	31	4	3	-	63	2	2	-	-	-	-	20	2	-	-	68	-
7/12-13/12	218	5	40	-	27	-	24	-	3	-	67	7	5	-	-	-	-	27	7	-	-	94	-
14/12-20/12	245	9	31	-	22	1	27	2	1	-	72	3	11	-	-	2	-	21	6	1	-	95	-
21/12-27/12	213	4	22	-	16	-	14	1	-	-	48	3	11	-	-	-	-	25	3	1	-	90	-
28/12-3/1	223	3	58	-	22	3	18	1	1	-	72	3	12	-	-	1	-	29	3	-	-	108	3
4/1-10/1	287	5	45	-	27	2	13	2	3	-	58	-	11	-	-	2	-	23	6	-	-	164	-
11/1-17/1	240	7	31	1	33	2	25	5	5	-	83	5	20	-	-	-	-	17	2	-	-	163	-
18/1-24/1	265	4	32	-	33	2	26	1	3	-	72	4	15	-	-	1	-	20	4	-	-	267	4
25/1-31/1	153	4	31	1	32	2	32	1	2	-	57	6	15	-	-	2	-	21	4	-	-	486	2

Tab. 5. Fra 353 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1755 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 470 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins.)

Morbi epidemici.	Copenhagen																				Communes voisines									
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Gentofte, Lyngby, Søllerød			
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar				Ialt	Dersaf paa Garnis Hosp	Garnis Bys ældre Del	Garnis Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj			Sundbyerne	Rheden og Havnen		
	Mend	Kvinder	Mend	Kvinder		Ialt	Ialt																							
1. Variolæ . . . . .																														1.
2. Dysenteria . . . . .																														2.
3. Cholera asiatica . . . . .																														3.
4. Typhus exanthematicus . . . . .																														4.
5. Febris typhoidea . . . . .				1	1	2	2																							5.
6. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .																														6.
7. Diphtheria . . . . .	1	7	9	5	1	23	11	2							3		4	3	3	1	4									7.
8. Croup . . . . .	1	6	2			9	8															2								8.
9. Scarlatina . . . . .		6	20	2	3	31	19	1		1					3		2	2	1	3	2	1								9.
10. Morbilli . . . . .	6	68	76	2	1	153	4		5	4	3		5	12	19	17	27	8	7	22	4	6								10.
11. Varicellæ . . . . .	1	2	9			12																								11.
12. Influenza . . . . .	2	32	60	145	215	486	8	6																						12.
13. Tussis convulsiva . . . . .		5	15	10		32	4																							13.
14. Angina parotidea . . . . .				9	1	11																								14.
15. Febris intermittens . . . . .																														15.
16. Febris puerperalis . . . . .																														16.
17. Erysipelas . . . . .	3	1	1	4	4	15	5	1							1	1	1	2	1	1	1									17.
18. Febris rheumatica . . . . .			4	15	11	30	8			1					2	2	1	2	5		11	1								18.
19. Pneumonia crouposa . . . . .		3	5	9	2	21	11	2							1	1	4	2	2	1	4									19.
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .	32	67	95	67	92	369	17	7	18	25	3		8	39	13	38	49	47	21	24	64	3	1	16						20.
21. Bronchopneum & Bronch. cap. . . . .	14	21	4	6	15	62	7	1	5	5	1			5	10	6	5	4	5	9	1			1	12					21.
22. Angina tonsillaris . . . . .		22	92	71	63	250	37	30	12	11	1		6	23	24	39	33	16	6	17	38	2	2	17	3					22.
23. Cholerae & Catarrh. int. acut. . . . .	17	13	3	11	4	57			3	3	1		2	9	2	6	4		9											23.
Sum . . . . .	82	285	399	339	419	20	43	1567	140	51			49	52	12	22	104	75	129	145	110	54	83	152	14	10	68	4	268	
24. Gonorrhoea . . . . .				81	17			98	39	18																				24.
25. Ulcus venereum . . . . .				7				8	1	1																				25.
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.) . . . . .				24	8			32	15	3																				26.
27. Syphilis (acquisit.) insons . . . . .																														27.
28. Syphilis congenita . . . . .	1							1																						28.
29. Scabies . . . . .		6	7	21	13			47	31	2																				29.
30. Delirium tremens . . . . .				1				2	1																					30.
Total . . . . .	83	271	406	473	457	22	43	1755	227	75			1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Répartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa.	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
C-1 Aar . . . . .												10	4																										
1-5 Aar . . . . .																																							
5-15 Aar . . . . .																																							
15-65 Aar . . . . .																																							
Over 65 Aar . . . . .																																							
Tilsammen . . . . .																																							
Mændkøn . . . . .																																							
Kvindkøn . . . . .																																							

\* Influenza 2 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskole's Klinikker samt i 29 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthra	Rosen. Erysipelas.	Nældedalet. Urticaria.	Ringorm.	Herpes tonsuraus.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	Brandfeber.	Morbis maculosus.	Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mundsyge. Stomatitis pastul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	Croup	Rødsyge. Erysipelas carbuncul. suis.	Svinepest. Diphtheritis suis.	Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab. Hydrophobia.	Haarsækkmidder. Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkra.	Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning
2	1				4			1	11	35	1						1			13		2		1	75		

# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 12459 Tdr. Land  
(6873 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
Nordl. Bredde: . . 55° 41'  
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde  
(Population recensée)  
1. Febr. 1901 . . 400,570  
(deraf Brønsøj 9964, Valby  
7484, Sundbyerne 22340).  
Af 1000 Indbyggere i 1901  
Dødsfald (décès): . . . 17.8  
(étrangers compris).  
Fødsler (naissances): . 28.7  
Ægteskaber (mariages): 7.7

1903. Nr. 5.

Ugen fra Søndag d. 1. Februar til Lørdag d. 7. Februar begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødsfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfalds exel.)										Deraf døde					måle femelle			
	ægte	n- ægte	Ialt	ægte	n- ægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne ialt	Epid.- hospi- tal	Uden Læge- behandl.	Plejebørn.			total		
							ægte	uægte												0-1 Aar	1-14 Aar				
41	Mandkøn .	87	29	116	1	1	2	10	4	8	-	15	13	13	2	65	63	2	26	2	3	1	-		
	Kvindelkøn .	56	20	76	1	-	1	12	2	8	1	9	10	23	12	77	74	3	34	1	-	-			
	Tilsammen .	143	49	192	2	1	3	22	6	16	1	24	23	36	14	142	137	5	60	3	3	2	-		
Maria- ges.	læggit. illæg. total				læggit. illæg. total												domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	Enfants placés en pension		
	Nés vivants.				Morts-nés																				
							Décès. (Morts-nés exo'l.)																		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	8.0	4.5	3.8	3.7	+4.1	5.	6.5	1.	0.6	2.4	6.3	2.3	95	
Toldboden . .	2.60	759.8	3.5	4.7	4.3	4.1	+4.1	5.	6.8	1.	1.3	2.3	6.0	2.2	89	

Anmærkning:  
Friske sydvesterlige Vind; meget mildt Vejr,  
endog uden Nattefrost; overtrukket Him-  
mel; en Del Tugse og lidt Regn.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
4.7	4	4	-	-	6	-	-	-	-	5	67	21	7	-	2.1	2.3	2.17	

Anmærkning:  
Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.  
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 9. Novbr. til 7. Februar	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/11-16/11	164	1	19	2	14	1	28	2	3	1	100	7	12	-	2	-	16	1	1	1	46	-
16/11-22/11	179	2	36	-	17	-	26	1	3	-	94	3	14	3	3	-	14	1	-	-	34	-
22/11-29/11	219	7	29	-	28	2	31	1	4	-	87	4	11	1	1	-	11	4	-	-	73	-
29/11-6/12	239	4	26	-	30	2	31	4	3	-	63	2	8	2	2	-	20	2	-	-	68	1
6/12-13/12	218	5	40	-	27	-	24	-	3	-	67	7	5	4	1	-	27	7	-	-	94	1
13/12-20/12	245	9	31	-	22	1	27	2	1	-	72	3	11	1	1	-	21	6	1	-	95	1
20/12-27/12	212	4	22	-	16	-	14	1	1	1	48	3	11	-	-	-	25	2	1	-	90	-
27/12-3/1	223	3	58	-	22	3	18	1	1	-	72	3	12	-	1	-	29	3	-	-	108	3
3/1-10/1	287	5	45	-	27	2	13	2	3	-	58	-	11	-	-	-	23	6	-	-	164	-
10/1-17/1	240	7	31	1	33	2	25	-	5	-	83	5	20	-	-	-	17	2	-	-	163	-
17/1-24/1	265	4	32	-	33	2	26	1	3	-	72	4	15	-	1	-	20	4	-	-	267	4
24/1-31/1	153	4	31	1	32	2	32	1	2	-	57	6	15	-	2	-	21	4	-	-	486	4
31/1-7/2	189	4	42	-	22	1	27	2	2	2	72	2	14	-	-	-	21	5	1	-	719	3



Tab. 5. Fra 357 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1923 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 596 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins.)

Morbi epidemici.	Copenhagen															Communes voisines											
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																		
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar																					
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Dersaf paa (Garnis Hospit.)	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Dater Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christiane-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaard-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Rheden og Havnen	Frederiksborg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup-St. Møgelby	Gentofte, Lyngby, Søllerød	
1. Variolæ																											
2. Dysenteria																											
3. Cholera asiatica																											
4. Typhus exanthematicus																											
5. Febris typhoidea																											
6. Meningit. cerebrospin epidem.																											
7. Diphtheria	2	2	6	3	3	16	12																				
8. Croup		5	1			6	6																				
9. Scarlatina		9	29	2	2	42	32																				
10. Morbilli	8	81	78	2		169	3																				
11. Varicellæ		2	2			4	5																				
12. Influenza		33	92	250	311	12	21																				
13. Tussis convulsiva		7	16	4		27	3																				
14. Angina parotidea			2			2	3																				
15. Febris intermittens																											
16. Febris puerperalis																											
17. Erysipelas		2	1	3	5	1	2																				
18. Febris rheumatica		1	3	22	14		40		2	1	1	2	3	6	4	1	6	9	1	1							
19. Pneumonia crouposa			5	8	4	1	21																				
20. Tracheo-Bronchitis	34	62	56	61	76	4	12	305	8	3	10	19	32	22	26	21	21	7	14	9	2	16	1	88	9		
21. Bronchopneum & Bronch cap.	16	17	9	7	6		3	58	4			2	3	2	2	16	6	51	13	18	1	16	1	88	9		
22. Angina tonsillar		32	74	44	56		206	17	12	14	13	3	2	17	11	22	25	18	7	26	24	1	3	17	3	49	
23. Cholera & Catarrh int acut	10	18	6	16	17	1	4	72	1																		
Sum	77	264	371	420	497	19	43	1711	128	30	39	53	22	14	79	49	101	140	88	62	97	125	27	22	69	4	
24. Gonorrhoea				78	28		106	89	6																		
25. Ulcus venereum				7			7	3																			
26. Syphilis acquisit. (e coct. imp.)				28	14		42	19																			
27. Syphilis (acquisit) insons	1						1																				
28. Syphilis congenita	3						3	2																			
29. Scabies		5	16	14	5		40	27																			
30. Delirium tremens				11	2		13	10																			
Total	81	269	387	558	546	19	43	1923	228	38	1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa.	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
C-1 Aar																																							
1-5 Aar																																							
5-15 Aar																																							
15-65 Aar																																							
Over 65 Aar																																							
Tilsammen																																							
Mændkøn																																							
Kvindekøn																																							

\* Influenza 3 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinik og samt i 30 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthra	Rosen. Erysipelas.	Nældeudslæt. Urticaria.	Ringorm.	Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	Snav og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	Brandfeber.	Morbis maculosus.	Lungesygge hos Hesten.	Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hesten.	Influenza erythemat.	Kvækte. Adenitis equi.	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcopica.	Kopper hos Kvæget.	Variolæ bovinae.	Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungesygge hos Kvæget.	Croup	Rødsyge.	Erysipelas carbuncul. suis.	Svinepest.	Diphtheritis suis.	Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab.	Hydrophobia.	Haarsækmiddler.	Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjærkræ.	Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning					
1	1	1			3				9	28																													

# Ugentlig Oversigt

København.

Ville de  
Copenhague.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde  
(Population recensée)  
1. Febr. 1901 . . . 400,570  
(deraf Brøusboj 9964, Valby  
7484, Sundbyerne 22340).  
Af 1000 Indbyggere i 1901  
Dødsfald (décès): . . . 17.8  
(étrangers compris).  
Fødsler (naissances): . 28.7  
Ægteskaber (mariages): 7.7

Areal: 12459 Tdr. Land  
(6873 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
Nordl. Bredde: . . 55° 41'  
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1903. Nr. 6.

Ugen fra Søndag d. 8. Februar til Lørdag d. 14. Februar begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødt. excl.)							Deraf døde															
		ægte	u- ægte	alt	ægte	u- ægte	alt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	alt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne alt	Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.	Plejebørn.									
		Nés vivants.			Morts-nés			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)							domici- liés		étran- gers		total		épide- m		sine medico		0-1 ans 1-14 ans			
49	Mandkøn	67	29	96	2	1	3	11	4	9	1	20	9	8	5	67	64	3	30	1	10	1	-	måle						
	Kvindkøn	70	24	94	5	-	5	7	7	4	5	7	15	17	8	70	68	2	27	1	5	2	1	femelle						
	Tilsammen	137	53	190	7	1	8	18	11	13	6	27	24	25	13	137	132	5	57	2	15	3	1	total						
Maria- ges		légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.								total	domici- liés	étran- gers		total	épide- m	sine medico		0-1 ans	1-14 ans				

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Middelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spilium			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	2.1	2.7	0.7	1.7	+2.2	8.	7.9	14.	+6.2	5.7	8.9	3.1	84
Toldboden	2.60	758.8	2.8	2.8	1.7	2.3	+2.5	8.	8.3	14.	+5.0	5.0	8.0	2.6	80

Anmærkning:  
Friske vestlige Vinde med mildt Vejr, smaa  
Regn- og Snebyger; den sidste Dag dog kø-  
lig med en Del Sne.

Nedbør. Millime- ter Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sülle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
13.0	6	1	-	5	5	7	5	5	5	-	16	26	26	-	2.4	2.4	2.84

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
For Ugen til	7/2	7/2	7/2	7/2	7/2	31/1	14/1	7/2	7/2	31/1	31/1	31/1	31/1	7/2	31/1	31/1	7/2	7/2	31/1	31/1	*	31/1	31/1	7/2	*	24/1
Pest																										
Asiatisk Kolera																										
Kopper																										
Blodgang																										
Exanthem. Typhus																										
Typhoid Feber	12	4		1		1	2		13	2		1			4		2	6	4				3			5
Diphtheritis og Croup	15	6	1	4	3	2			15	3	2	1		2	9	1	2	14	13	15			3			46
Skarlagensfeber	8	6	2	1		1			3		2	1		13	4	1	2	3	3	2		11				17
Mæslinger	28	12	5	4	4	2			8		1	1		13	2	1	1	2	9	2		2	1	1		7
Kighoste	75	3	1	2	2	1			11	*	*	*	*	3	12	2	4	3	4			1	1	1		5

Anmærkning:  
\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 16. Novbr. til 14. Februar	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tus-sis conv.		Fb typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		M-ning. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/11-22/11	179	2	36	-	17	-	26	1	3	-	94	3	14	1	3	-	14	1	-	-	34	-
23/11-29/11	219	7	29	-	28	-	31	1	4	-	87	4	11	1	1	-	11	4	-	-	73	-
30/11-6/12	239	4	26	-	30	-	31	4	3	-	63	2	8	-	2	-	20	2	-	-	88	-
7/12-13/12	218	5	40	-	27	-	24	-	3	-	67	7	5	-	4	-	27	7	-	-	94	-
14/12-20/12	245	9	31	-	32	-	27	2	1	-	72	3	11	1	-	-	21	6	-	-	95	-
21/12-27/12	213	4	22	-	16	-	14	1	-	1	48	3	11	-	-	-	25	2	-	-	80	-
28/12-3/1	223	3	58	-	22	-	18	1	1	-	72	3	12	-	1	-	29	3	-	-	108	3
4/1-10/1	287	5	45	-	27	-	13	2	3	-	58	-	11	-	2	-	23	6	-	-	162	-
11/1-17/1	240	7	31	1	33	2	25	-	5	-	83	5	20	-	-	-	17	2	-	-	163	-
18/1-24/1	265	4	32	-	33	2	26	1	3	-	72	4	15	-	1	-	20	4	-	-	267	4
25/1-31/1	153	4	31	1	32	2	32	1	2	-	57	6	15	1	2	-	21	4	-	-	486	2
1/2-7/2	169	4	42	-	22	1	27	2	2	2	72	2	14	1	-	-	21	5	1	-	719	3
8/2-14/2	125	2	23	-	48	1	22	1	2	-	61	5	6	1	-	-	15	6	-	-	716	6





# Ugentlig Oversigt

København.

Ville de  
Copenhague.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde

(Population recensée)

1. Febr. 1901 . . 400,575

(deraf Brønshøj 9964, Valby

7484, Sundbyerne 22340).

Af 1000 Indbyggere i 1901

Dødsfald (décès): . . . 17.8

(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 28.7

Ægteskaber (mariages): 7.7

1903. Nr. 7.

Ugen fra Søndag d. 15. Februar til Lørdag d. 21. Februar begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødts excl.)										Deraf døde						
	søgte	n-søgte	Ialt	søgte	n-søgte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne/ Epid.- hospital	Uden Løge- behandl.	Plejebørn.			
62	Mandkøn .	79	32	111	8	1	9	18	13	7	2	18	11	10	3	82	81	1	36	2	12	2	-
	Kvindkøn .	87	24	111	1	3	4	7	4	5	2	14	10	14	13	68	67	2	21	1	10	-	-
Tilsammen .		166	56	222	9	4	12	25	17	12	4	32	21	24	16	151	148	3	57	3	22	2	-
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)										domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém	sine médeco	0-1 ans	1-14 ans		
		Nés vivants.	Morts-nés.																	Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Vindst
Landbohøjskolen	7.00	-	0.5	3.0	0.7	1.2	+1.4	21.	9.1	16.	+9.0	5.5	8.1	2.5	93
Toldboden . .	2.60	763.9	1.4	2.3	2.0	2.0	+2.0	21.	9.4	16.	+5.9	4.8	5.7	3.8	81

Anmærkning:

Ugens to første Dage bleve kolde med nordlige Vinde, de øvrige Dage milde med friske sydvestlige og vestlige Vinde og diset og taaget Vejr. Sidst i Ugen Regn.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
13.0	4	4	-	5	9	12	-	-	-	-	26	33	19	-	2.1	1.4	1.59

Anmærkning:

\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 23. Novbr. til 21. Februar	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
23/11-20/11	219	7	23	-	28	2	31	1	4	-	87	4	11	1	1	1	11	4	-	-	73	-
20/11-17/11	239	4	26	-	39	2	31	4	3	-	63	2	8	-	2	2	20	2	-	-	68	-
17/11-14/11	218	5	40	-	27	-	24	-	3	-	67	7	5	-	4	1	27	7	-	-	94	-
14/11-11/11	245	9	31	-	22	-	27	-	1	-	72	3	11	-	2	2	21	6	-	-	95	-
11/11-8/11	213	4	22	-	16	-	14	-	-	-	48	3	11	-	-	-	25	2	-	-	90	-
8/11-5/11	223	3	38	-	22	-	18	-	1	-	72	3	12	-	-	-	29	3	-	-	108	3
5/11-2/11	287	5	45	-	27	-	13	-	3	-	58	-	11	-	2	-	23	6	-	-	164	-
2/11-30/10	240	7	31	-	33	-	25	-	5	-	83	5	20	-	-	-	17	2	-	-	163	-
30/10-27/10	265	4	32	-	33	-	26	-	3	-	72	4	15	-	1	-	20	4	-	-	267	4
27/10-24/10	153	4	31	-	32	-	27	-	2	-	57	6	15	-	2	-	21	4	-	-	486	2
24/10-21/10	189	4	42	-	22	-	27	-	2	-	72	2	14	-	-	-	21	5	-	-	719	3
21/10-18/10	125	2	23	-	48	-	22	-	2	-	64	5	6	-	-	-	15	6	-	-	716	6
18/10-15/10	97	5	40	-	23	-	15	-	-	-	45	4	10	-	1	-	20	4	-	-	845	5





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde  
(Population recensée)

1. Febr. 1901 . . . 400,576  
(deraf Brønshøj 9964, Valby  
7484, Sundbyerne 22340).

Af 1000 Indbyggere i 1901  
Dødsfald (décès): . . . 17.8  
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . . 28.7

Ægteskaber (mariages): . . . 7.7

1903. Nr. 8.

Ugen fra Søndag d. 22. Februar til Lørdag d. 28. Februar begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde										
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.	Plejebørn.						
76	Mandkøn .	105	36	141	1	1	2	14	2	3	3	14	9	8	1	54	53	1	29	5	8	-	-				
	Kvindelkøn .	51	27	78	-	1	1	2	2	6	2	5	13	15	4	49	47	2	18	2	4	1	1				
Tilsammen .		196	63	259	1	2	3	16	4	9	5	19	22	23	5	103	100	3	47	7	12	1	2				
Maria- ges		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)										domici- liés	étran- gers	total	épidém ianales	hospitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans			
		Nés vivants.		Morts-nés.																							

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Windst	
Landbohøjskolen	7.10	-	3.6	5.8	3.7	4.2	+3.9	23.	7.9	28.	0.5	4.3	6.2	3.3	84
Toldboden . .	2.60	753.6	4.4	6.0	5.0	5.0	+4.7	23.	8.5	28.	1.1	4.7	6.1	3.3	81

Anmærkning:  
Friske rydige til vestlige Vinde med lavt  
Barometer, meget mildt, temmelig regnfuldt  
Vejr.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
10.5	5	1	-	-	4	-	-	-	-	14	52	33	-	-	2.5	1.9	1.29

Anmærkning:  
\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 30. Novbr. til 28. Februar	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30/11-6/12	239	4	26	-	30	2	31	4	3	-	63	2	2	-	2	-	20	2	-	-	68	1
7/12-18/12	218	5	40	-	27	-	24	-	3	-	67	7	5	-	4	-	27	7	-	-	94	-
14/12-20/12	245	9	31	-	32	1	27	-	1	-	72	3	11	-	1	-	21	6	-	-	95	1
21/12-27/12	212	4	22	-	16	-	14	-	-	-	48	3	11	-	-	-	25	2	-	-	80	-
28/12-3/1	223	3	58	-	22	3	18	-	1	-	72	3	12	-	1	-	29	3	-	-	108	3
4/1-10/1	287	5	45	-	27	2	13	-	2	-	58	-	11	-	2	-	23	3	-	-	164	-
11/1-17/1	240	7	31	-	33	2	25	-	5	-	83	5	20	-	-	-	17	2	-	-	163	-
18/1-24/1	265	4	32	-	33	2	26	-	3	-	72	4	15	-	1	-	20	4	-	-	267	4
25/1-31/1	153	4	31	-	32	2	32	-	2	-	57	6	15	-	-	-	21	4	-	-	486	2
1/2-7/2	189	4	42	-	22	1	27	-	2	2	72	2	14	-	-	-	21	5	-	-	719	3
8/2-14/2	125	2	23	-	48	1	22	-	2	-	64	5	6	-	-	-	15	6	-	-	716	6
15/2-21/2	97	5	40	-	23	2	15	-	-	-	45	4	10	-	-	-	20	4	-	-	845	5
22/2-28/2	187	1	27	3	27	1	19	-	1	-	49	1	11	-	2	-	20	3	-	-	834	7





# Ugentlig Oversigt

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde  
(Population recensée)

1. Febr. 1901 . . 400,575

(deraf Brøushøj 9964, Valby 7484, Sundbyerne 22340).

Af 1000 Indbyggere i 1901

Dødsfald (décès): . . . 17.8

(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 28.7

Ægteskaber (mariages): 7.7

Ville de  
Copenhague.

Areal: 12569 Tdr. Land  
(6873 Hect.)

Beliggenhed (Situation):

Nordl. Bredde: . . 55° 41'

Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1903. Nr. 9.

Ugen fra Søndag d. 1. Marts til Lørdag d. 6. Marts begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde					Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar	måde femelle
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epidem- hospital	Uden Læge- behdl.				
41	Mandkøn .	76	34	110	3	-	3	12	4	9	5	12	17	11	1	71	70	1	33	2	9	2	-
	Kvindkøn .	72	29	101	2	-	2	11	2	8	2	9	18	14	8	72	72	-	32	2	6	1	-
	Tilsammen .	148	63	211	5	-	5	23	6	17	7	21	35	25	9	143	142	1	65	4	15	3	-
Maria- ges.		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total									domici- lles	étran- gers	total	épidém hospitaux	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	Enfants placés en pension
		Nés vivants.		Morts-nés.		Décès. (Morts-nés excl.)																	

Tab. 2.\*) Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	3.6	5.8	3.7	4.2	+3.9	23.	7.9	28.	0.5	4.8	6.2	3.3	84
Toldboden . .	2.60	753.6	4.4	6.0	5.0	5.0	+4.7	23.	8.5	28.	1.1	4.7	6.1	3.3	81

Anmærkning:  
\*) Denne Tabel er ikke indløbet.

Nedbør. Millime- ter Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
10.5	5	1	-	-	4	-	-	-	-	14	52	33	-	-	2.5	1.9	1.28

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersborg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
For Ugen til	28/2	28/2	28/2	28/2	28/2	21/2	28/2	28/2	28/2	21/2	21/2	21/2	21/2	28/2	21/2	21/2	28/2	28/2	21/2	21/2	*	21/2	21/2	28/2	*	14/2
Pest . . . . .																										
Asiatisk Kolera . . . . .																										
Kopper . . . . .									2																	
Blodgang . . . . .																										
Exanthem. Typhus . . . . .																										
Typhoid Feber . . . . .	11	2							10	2						1		4					4			11
Diphtheritis og Croup . . . . .	15	5	1	2	3	1			11		2	1		1	9	1	2	14	14	5						6
Skarlagensfeber . . . . .	6	2	1		1		1		8				11	8	8		3	3	2	8		4	1			23
Mæslinger . . . . .	57	2		1	1	1			21				4	8	1	2	11	5	2			4	2			17
Kighoste . . . . .	43	3		1	2	1			4	*	*	*	*	*	1			4	7	4						45

Anmærkning:  
\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.  
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 7. Decbr. til 6. Marts	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup.		Mening. cerebrospinal. epid.		Influenza	
	Syge. Oms.	Døde. Décès.	Syge. Oms.	Døde. Décès.	Syge. Oms.	Døde. Décès.	Syge. Oms.	Døde. Décès.	Syge. Oms.	Døde. Décès.	Syge. Oms.	Døde. Décès.	Syge. Oms.	Døde. Décès.	Syge. Oms.	Døde. Décès.	Syge. Oms.	Døde. Décès.	Syge. Oms.	Døde. Décès.	Syge. Oms.	Døde. Décès.
7/12-13/12	218	5	40	-	27	-	24	-	3	-	67	7	5	-	4	1	27	7	-	-	94	-
14/12-20/12	245	9	31	-	22	1	27	2	1	-	72	3	11	1	-	2	21	6	1	-	95	1
21/12-27/12	218	4	22	-	16	-	14	1	-	1	48	3	11	-	-	-	25	2	1	-	90	-
28/12-3/1	223	3	38	-	22	3	18	1	1	-	72	3	12	-	1	-	29	3	-	-	108	3
4/1-10/1	287	5	45	-	27	2	13	2	3	-	58	-	11	-	2	-	23	6	-	-	164	-
11/1-17/1	240	7	31	1	33	2	25	-	5	-	83	5	20	-	-	-	17	2	-	-	163	-
18/1-24/1	265	4	32	-	33	2	26	1	3	-	72	4	15	-	1	-	20	4	-	-	267	4
25/1-31/1	153	4	31	1	32	2	32	1	2	-	57	6	15	1	2	-	21	4	-	-	486	2
1/2-7/2	189	4	42	-	22	1	27	2	2	2	72	2	14	1	-	-	21	5	1	-	719	3
8/2-14/2	125	2	23	-	48	1	22	1	2	-	64	5	6	1	-	-	15	6	-	-	716	6
15/2-21/2	97	5	40	1	23	2	15	1	-	2	45	4	10	-	1	-	20	4	-	-	845	5
22/2-28/2	137	1	27	3	27	1	19	2	1	-	49	1	11	-	2	-	20	3	-	-	884	7
1/3-6/3	64	-	22	-	25	2	18	2	1	-	52	4	19	1	1	-	16	1	1	1	594	1

Tab. 5. Fra 367 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1589 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 503 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins.)

Morbi epidemici.	Copenhagen														Communes voisines																
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																						
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar		Over 15 Aar				Ialt	Deraf paa Garnis Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																				
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys indre Del	Gamle Bys ydre Del			Gammelholmen	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegvands-kvarteret	Nordrebro	Blagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Rheden og Havnen	Fredensborg	Rødovre-Hvidovre	Taarnbymagleby	Gentofte, Lyngby, Søllerød	Strandvejen	Vestl. Del	
1. Variolæ . . . . .																														1	
2. Dysenteria . . . . .																														2	
3. Cholera asiatica . . . . .																														3	
4. Typhus exanthematicus . . . . .																														4	
5. Febris typhoidea . . . . .																														5	
6. Meningit cerebrospin. epidem. . . . .																														6	
7. Diphtheria . . . . .																														7	
8. Croup . . . . .																														8	
9. Scarlatina . . . . .																														9	
10. Morbilli . . . . .																														10	
11. Varicellæ . . . . .																														11	
12. Influenza . . . . .																														12	
13. Tussis convulsiva . . . . .																														13	
14. Angina parotidea . . . . .																														14	
15. Febris intermittens . . . . .																														15	
16. Febris puerperalis . . . . .																														16	
17. Erysipelas . . . . .																														17	
18. Febris rheumatica . . . . .																														18	
19. Pneumonia crouposa . . . . .																														19	
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .																														20	
21. Bronchopneum. & Bronch. cap. . . . .																														21	
22. Angina tonsillaris . . . . .																														22	
23. Cholerae & Catarrh. int. acut. . . . .																														23	
Sum . . . . .	61	188	301	323	459	16	58	1407	103	15	55	58	12	23	55	34	89	100	66	52	71	138	13	10	57	2	345	-	12	26	57
24. Gonorrhoea . . . . .																														24	
25. Ulcus venereum . . . . .																														25	
26. Syphilis acquisit. (e. colt. imp.) . . . . .																														26	
27. Syphilis (acquisit.) insons . . . . .																														27	
28. Syphilis congenita . . . . .																														28	
29. Scabies . . . . .																														29	
30. Delirium tremens . . . . .																														30	
Total . . . . .	65	191	301	447	508	16	58	1589	172	21	1	11	13	23	55	34	89	100	66	52	71	138	13	10	57	2	348	-	12	26	57

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Répartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa.	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
C-1 Aar . . . . .																																							
1-5 Aar . . . . .																																							
5-15 Aar . . . . .																																							
15-65 Aar } M.																																							
} K.																																							
Over 65 Aar } M.																																							
} K.																																							
Tilsammen . . . . .																																							
Mændkøn . . . . .																																							
Kvindkøn . . . . .																																							

\* Meningitis cerebro-spinalis 1, Influenza 1 i Dødstald.

Tab. 7. I Landbohøjskoleens Klinikker samt i 29 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthra	1
Rosen. Erysipelas.	11
Neldandslet. Urticaria.	
Ringo's. Herpes tor. uraus.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	
Rymmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Snive og Springorm. Mal-leus harnidis & farcinum.	
Brandfeber.	
Morbus maculosus.	
Langeeyge hos Hesten.	11
Pneumonia epizootica equi.	10
Influenza hos Hesten.	
Influenza erythemat.	
Kværte. Adenitis equi.	
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcopfica.	
Kopper hos Kvæget.	
Variolæ bovinae.	
Mund- og Klovesyge.	
Aphthe epizoot.	
Ondartet Langeeyge hos Kvæget.	
Croup	
Rødsyge.	
Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest.	
Diphtheritis suis.	
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	17
Hundegalskab.	
Hydrophobia.	
Haarsækmidler.	1
Acarus folliculorum.	
Diphtheritis hos Fjerkræ.	1
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	53
Anmærkning	

# Ugentlig Oversigt

OVER

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde  
(Population recensée)

1. Febr. 1901 . . . 400,575

(deraf Brønshøj 9964, Valby 7484, Sundhyerne 22340).

Af 1000 Indbyggere i 1901

Dødsfald (décès): . . . 17.8

(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . . 28.7

Ægteskaber (mariages): 7.7

Ville de  
Copenhague.

Areal: 12569 Tdr. Land  
(6923 Hect.)

Beliggenhed (Situation):  
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'  
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1903. Nr. 10.

Ugen fra Søndag d. 8. Marts til Lørdag d. 14. Marts begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf døde					måle femelle				
	ægte	u-ægte	Ialt	ægte	u-ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.		Plejebørn.			
46	Mandkøn	94	26	120	2	-	2	10	5	4	2	20	22	6	2	71	68	2	35	-	7	1	-
	Kvindkøn	104	27	131	4	-	4	11	9	6	3	10	13	15	9	76	75	1	20	2	8	2	1
Tilsammen	198	53	251	6	-	6	21	14	10	5	30	35	21	11	147	143	4	65	2	15	3	1	total

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-graden. Procent. Midd.			
			Midd.					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	1.5	3.5	1.1	1.8	+1.1	9.	6.7	11.	13.	+0.4	2.6	6.4	1.7	80
Toldboden	2.60	769.0	1.8	3.3	1.7	2.1	+1.3	9.	5.5	10.	0.5	2.8	4.8	1.0	89	

Anmærkning:  
Sydøstlige Vinde; højt Barometer; temmelig mildt og tørt Vejr; flere Gange svag Nattefrost.

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins-timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vindstyrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
0.1	1	-	-	3	11	-	-	12	64	12	5	-	-	-	1.6	2.1	1.00	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
For Ugen til	7/3	7/3	7/3	7/3	7/3	28/2	7/3	7/3	28/2	25/2	26/2	24/2	28/2	7/3	28/2	29/2	7/3	7/3	23/2	25/2	*	25/2	25/2	7/3	*	21/2
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber	5	3	1	-	-	1	-	-	10	1	-	-	1	1	-	-	-	9	-	-	-	3	1	-	-	7
Diphtheritis og Croup	17	6	-	2	2	1	-	-	11	1	1	1	1	2	2	1	1	13	11	7	-	4	1	-	-	45
Skarlagensfeber	-	-	7	1	-	-	1	-	8	-	-	1	-	5	11	-	-	2	2	8	-	-	-	-	-	18
Mæslinger	68	2	-	2	2	-	-	-	21	1	-	3	-	2	8	1	4	9	13	5	-	2	1	-	-	7
Kighoste	65	3	3	1	1	1	1	-	4	-	-	-	-	2	-	-	1	2	5	-	-	-	1	-	-	4

Anmærkning:  
\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 14. Decbr. til 14. Marts	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup		Mening. cerebrospir. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14/12-20/12	245	9	31	-	22	1	27	2	1	-	72	3	11	1	-	2	21	6	1	-	95	1
21/12-27/12	213	4	22	-	16	-	14	1	-	-	48	3	11	-	-	-	25	2	1	-	80	-
28/12-31/12	223	3	58	-	22	3	18	1	1	-	72	3	12	-	1	-	29	3	-	-	108	3
1/1-10/1	287	5	45	-	27	2	13	2	3	-	58	11	11	-	2	-	23	3	-	-	164	-
11/1-17/1	240	7	31	-	33	2	25	-	5	-	83	5	20	-	-	-	17	2	-	-	163	-
18/1-24/1	265	4	32	-	33	2	26	-	3	-	72	4	15	-	1	-	20	4	-	-	267	4
25/1-31/1	153	4	31	-	32	2	32	-	2	-	57	6	15	-	2	-	21	5	-	-	486	2
1/2-7/2	169	4	42	-	22	1	27	-	2	-	72	2	14	-	-	-	21	5	1	-	719	3
8/2-14/2	125	2	23	-	48	1	22	-	2	-	64	5	6	-	-	-	15	6	-	-	716	5
15/2-21/2	97	5	40	-	23	2	15	-	-	2	45	4	10	-	-	1	20	4	-	-	845	6
22/2-28/2	127	1	27	3	27	1	19	2	1	-	49	1	11	-	2	-	20	3	-	-	834	7
1/3-7/3	94	-	27	2	25	2	18	2	1	-	52	4	12	-	1	-	16	1	1	1	594	1
8/3-14/3	77	3	21	-	26	1	16	-	3	-	63	5	12	-	4	-	13	2	2	2	508	1







# Ugentlig Oversigt

København.

Ville de  
Copenhague.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde

(Population recensée)

1. Febr. 1901 . . . 400,575

(deraf Brønshøj 9964, Valby 7484, Sundbyerne 22340).

Af 1000 Indbyggere i 1901

Dødsfald (décès): . . . 17.8

(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . . 28.7

Ægteskaber (mariages): . . . 7.7

Areal: 12569 Tdr. Land  
(6923 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'  
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1903. Nr. 11.

Ugen fra Søndag d. 15. Marts til Lørdag d. 21. Marts begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf døde					Plejebørn.		måde femelle total						
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospita- lerne Ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- betænf.		0-1 Aar	1-14 Aar				
							ægte	u- ægte																domi- cili- lés	étran- gers	total	épidém- iques
53	Mandkøn	96	34	130	4	1	5	13	2	15	1	17	19	11	4	82	10	2	31	4	7	1	-	male femelle total			
	Kvindekøn	87	26	113	2	-	2	9	3	7	3	10	11	12	2	57	55	2	23	2	6	-	-				
	Tilsammen	183	60	243	6	1	7	22	5	22	4	27	30	23	6	139	135	4	54	6	13	1	-				
Maria- ges	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)							total	domi- cili- lés	étran- gers	total	épidém- iques	sine medic	0-1 ans	1-14 ans				
		Nés vivants.		Morts-nés.																							

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Arvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	3.7	5.7	3.9	4.2	+3.2	21.	10.7	15.	0.4	3.5	5.2	2.5	88
Toldboden	2.60	763.5	4.0	5.7	4.8	4.6	+3.5	21.	10.7	15.	1.2	3.1	4.7	1.6	81

Anmærkning:  
Friske sydvestlige og sydøstlige til østlige  
Vinde med mildt og skyet Vejr; i Ugens 3  
sidste Dage endog meget mildt Vejr. Regn  
i Ugens sidste Halvdel.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
7.7	3	2	-	-	2	-	-	19	32	-	48	-	-	-	2.3	2.3	0.91

Anmærkning:  
\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 21. Decbr. til 21. Marts	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
21/12-27/12	213	4	22	-	16	-	14	1	-	1	48	3	11	-	-	-	25	2	1	-	90	-
28/12-3/1	228	3	38	-	22	3	18	1	1	-	72	3	12	-	-	1	29	3	-	-	108	3
4/1-10/1	287	5	45	-	27	2	13	2	3	-	58	-	11	-	2	-	23	6	-	-	184	-
11/1-17/1	240	7	31	-	33	2	25	2	5	-	83	5	20	-	-	-	17	2	-	-	163	-
18/1-24/1	265	4	32	-	33	2	26	1	3	-	72	4	15	-	-	1	20	4	-	-	267	-
25/1-31/1	153	4	31	-	22	2	32	1	2	-	57	6	15	-	2	-	21	5	-	-	486	-
1/2-7/2	189	4	42	-	22	1	27	2	2	-	72	2	14	-	-	-	21	5	1	-	719	-
8/2-14/2	125	2	23	-	48	1	22	1	2	-	64	5	6	-	-	-	15	6	-	-	716	-
15/2-21/2	97	5	40	-	23	2	15	1	-	-	45	4	10	-	-	-	20	4	-	-	845	-
22/2-28/2	137	1	27	3	23	1	19	2	1	-	49	1	11	-	2	-	20	3	-	-	834	-
1/3-7/3	94	-	22	-	25	2	18	2	1	-	52	4	19	-	1	-	16	1	1	-	594	-
8/3-14/3	77	3	21	-	26	1	16	1	3	-	63	5	12	-	4	-	19	2	2	-	508	-
15/3-21/3	72	-	38	-	25	2	20	3	1	-	50	-	12	-	1	-	26	6	-	-	272	-

Tab. 5. Fra 357 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1388 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 459 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins.)

Morbi epidemici.	Copenhagen																	Communes voisines													
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.		Kvarterer (Quartiers)																					
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar			Ialt	Deraf paa (Garnis Hoop)																						
				Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder			Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blegdams-kvarteret	Vesterbro	Valby	Bjornshøj	Sundbyerne	Rheden og Havnen	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Tårnby - St. Magleby	Gentofte, Lyngby, Søllerød		
1. Variolæ . . . . .							1	2																							1.
2. Dysenteria . . . . .																															2.
3. Cholera asiatica . . . . .																															3.
4. Typhus exanthematicus . . . . .																															4.
5. Febris typhoidea . . . . .																															5.
6. Meningit cerebrospin. epidem.																															6.
7. Diphtheria . . . . .		10	7	3	3		23	13	2																						7.
8. Croup . . . . .		1	1				2	2																							8.
9. Scarlatina . . . . .	1	12	21	3	1		38	28		1	4	1	2	4	4	7	1	2	2	3	3	1	1	3						9.	
10. Morbilli . . . . .	2	28	34	1	7		72	72		1	7	1	7	1	2	12	12	5	2	9	12	3	1	1	3					10.	
11. Varicellæ . . . . .		11	8				19	5																							11.
12. Influenza . . . . .	4	20	26	127	162	6	372	4	4																					12.	
13. Tussis convulsiva . . . . .	2	14	4				20			1		2		6			1	1	4											13.	
14. Angina parotidea . . . . .					4		4			1																				14.	
15. Febris intermittens . . . . .				1			1			1																				15.	
16. Febris puerperalis . . . . .					1		1																							16.	
17. Erysipelas . . . . .				5	4		9	5		1																				17.	
18. Febris rheumatica . . . . .				14	7		21	24		1																				18.	
19. Pneumonia crouposa . . . . .		5	5	8	6	1	26	8			2																			19.	
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .	25	72	47	48	84	3	222	6	2	14	15	3	6	20	26	35	29	16	15	58	5	7	27		66		8	16	20.		
21. Bronchopneum & Bronch cap.	12	7	10	6	12		48	3			1	1	1	3	2	4	4	3	3	6	13	1	1	4		10			2	21.	
22. Angina tonsillaris . . . . .		19	48	26	54		158	10	5	5	11	5	7	17	14	25	12	10	15	11	13					33			26	22.	
23. Cholerae & Catarrh int acut	9	3	2	12	22		50				2		4	3	8	2					7								3	23.	
Sum	55	203	229	264	267	10	1176	94	16	28	43	16	29	48	45	100	101	78	48	56	122	14	14	58	2	287		12	98	59	
24. Gonorrhoea . . . . .				82	35		117	58	6																					24.	
25. Ulcus venereum . . . . .				6			6	3	1																					25.	
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)				22	14		36	20																						26.	
27. Syphilis (acquisit) insons																														27.	
28. Syphilis congenita . . . . .	3						3	3																						28.	
29. Scabies . . . . .	1	3	10	12	9		35	23	3																					29.	
30. Delirium tremens . . . . .				11	4		15	2																						30.	
Total	59	206	239	397	429	10	1388	202	26	1	11	16	29	48	45	100	101	78	48	56	122	14	14	58	2	290		12	98	59	

\*) Anmeldelse for 2 Uger.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Répartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. act.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa.	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia imata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa			
C-1 Aar . . . . .								1							1																									27
1-5 Aar . . . . .															2																									22
5-15 Aar . . . . .															6																								4	
15-65 Aar } M.															1																							36		
} K.															1																							21		
Over 65 Aar } M.															1																							15		
} K.															1																							14		
Tilsammen . . . . .								3					6	14	6	18	12	2		3	3	4	6	12	2	5	3	7	3	2	4	5	9		2	4	139			
Mændkøn . . . . .								3				3	8		4	11	5		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	82		
Kvindkøn . . . . .															1	7	7																					57		

\* Influenza 4 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 29 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthra	Rosøn. Erysipelas.	Nældeblot. Urticaria.	Ringorm. Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarvstypus. Febris typh. paralyt. equi.	Suive og Springorm. Mal-leus humilis & farcimim.	Brandfeber. Morbus maculosus.	Lungeøge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	Kværke. Aadenitis equi.	Mundøge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungeøge hos Kvæget.	Croup	Rødeyge. Erysipelas carbuncul. suis.	Svinepest. Diptheritis suis.	Hundeøge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab. Hydrophobia.	Hærsæknitter. Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning
2				11				14	10	1														55	

# Ugentlig Oversigt

København.

Ville de  
Copenhague.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde  
(Population recensée)  
1. Febr. 1901 . . . 400,575  
(deraf Brønshøj 9964, Valby  
7484, Sundbyerne 22240).  
Af 1000 Indbyggere i 1901  
Dødsfald (décès): . . . 17.8  
(étrangers compris).  
Fødsler (naissances): . 28.7  
Ægteskaber (mariages): 7.7

Areal: 12569 Tdr. Land  
(6923 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'  
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1903. Nr. 12.

Ugen fra Søndag d. 22. Marts til Lørdag d. 28. Marts begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte exol.)								Deraf døde						måde femelle	
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospi- tals	Uden Læge- behdl.		Plejebørn.
							ægte	uægte													0-1 Aar	1-14 Aar
46	Mændkøn .	97	24	121	-	2	15	2	4	3	14	14	6	2	62	62	-	24	3	8	1	-
	Kvindekøn .	91	24	115	-	1	12	11	8	2	12	22	11	11	86	3	42	2	3	3	1	-
	Tilsammen .	188	48	236	-	3	27	13	12	5	28	36	17	13	148	3	66	5	11	2	-	
Maria- ges.		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total									domici- liés	étran- gers	total sans les hôpitaux	épidém iques	sans médic	0-1 ans	1-14 ans	
		Nés vivants.		Morts-nés.		Décès. (Morts-nés exol.)															Enfants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Windst
Landbohøjskolen	7.00	-	7.1	12.5	8.2	6.8	+6.6	23. 27.	15.3	24.	1.2	7.9	10.1	5.5	74
Toldboden . .	2.60	756.8	6.9	11.5	9.3	8.8	+7.0	23.	15.3	24.	2.9	6.9	8.4	4.3	74

Anmærkning:  
Friske sydvestlige Vinde, ualmindelig mildt  
og tørt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
-	-	1	-	-	26	2	2	-	7	26	49	14	-	-	2.1	3.8	1.44	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
For Ugen til	21/3	21/3	21/3	21/3	21/3	14/3	21/3	21/3	21/3	14/3	14/3	14/3	14/3	21/3	14/3	14/3	21/3	14/3	14/3	*	14/3	14/3	21/3	*	7/3	
Pest . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kopper . . . . .	-	6	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Exanthem. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
Typhoid Feber . . . . .	4	3	-	-	-	-	1	-	13	2	-	1	-	3	-	2	-	6	-	-	-	1	2	-	42	
Diphtheritis og Croup . . . . .	24	4	2	1	3	2	-	2	11	4	-	2	1	3	-	3	10	8	8	-	-	-	-	-	19	
Skarlagensfeber . . . . .	2	2	-	-	1	-	-	-	11	-	3	2	4	4	-	-	5	9	5	-	-	5	-	-	6	
Mæslinger . . . . .	62	4	1	2	4	2	2	-	18	-	2	1	6	4	-	-	19	11	3	-	-	1	2	-	6	
Kighoste . . . . .	38	3	1	-	-	-	-	2	5	-	*	*	*	*	*	2	6	8	-	-	-	-	-	-	6	

Anmærkning:  
\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.  
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 28. Decbr. til 28. Marts	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. oere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28-31/1	223	3	58	-	22	3	18	1	1	-	72	3	12	-	1	-	29	3	-	-	108	3
1-10/2	287	5	45	-	27	2	13	2	3	-	58	-	11	-	2	-	23	6	-	-	164	-
11-20/2	240	7	31	1	33	2	25	5	5	-	83	5	20	-	-	-	17	2	-	-	163	-
21-31/2	265	4	32	-	33	2	26	2	2	-	72	4	15	-	1	-	20	4	-	-	267	4
1-10/3	153	4	31	1	32	2	32	1	2	-	57	6	15	-	2	-	21	4	-	-	486	2
11-20/3	169	4	42	-	22	1	27	2	2	2	72	2	14	-	-	-	21	5	-	-	719	3
21-31/3	125	2	33	-	48	1	22	1	2	-	64	5	6	-	-	-	15	6	-	-	716	6
1-10/4	97	5	40	1	23	2	15	1	-	2	45	4	10	-	-	-	20	4	-	-	845	5
11-20/4	187	1	27	3	27	1	19	2	1	-	49	1	11	-	2	-	20	3	-	-	834	7
21-31/4	94	1	21	-	25	2	18	2	1	-	52	4	19	1	1	-	16	1	1	1	594	1
1-10/5	77	3	22	-	26	1	16	-	3	-	63	5	12	-	4	-	13	2	2	-	506	1
11-20/5	72	-	38	1	25	2	20	3	1	-	50	-	13	-	1	-	26	6	2	-	272	4
21-31/5	78	1	33	1	30	1	31	3	2	-	55	4	21	2	2	1	22	3	-	-	268	3





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

OVER

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde  
(Population recensée)  
1. Febr. 1901 . . . 400,575  
(deraf Brønshøj 9964, Valby  
7484, Sundbyerne 22340).  
Af 1000 Indbyggere i 1901  
Dødsfald (décès): . . . 17.8  
(étrangers compris).  
Fødsler (naissances): . . . 28.7  
Ægteskaber (mariages): 7.7

1903. Nr. 13.

Ugen fra Søndag d. 29. Marts til Lørdag d. 4. April begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødsfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsårs. excl.)							Deraf døde					måde femelle				
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne	Epid.- hospital		Uden Læge- beholdt.	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar	total
59	Mandkøn	94	30	124	1	-	1	14	7	2	4	17	16	7	68	65	3	24	2	6	2	-	
	Kvindelkøn	72	25	97	2	1	3	12	5	2	3	8	4	20	6	59	1	22	-	9	1	-	
	Tilsammen	166	55	221	3	1	4	26	12	4	7	25	20	27	7	124	4	46	2	15	3	-	
Maria- ges.	légit. illég. total	Nés vivants.	Morts-nés.	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)							domici- liés	étran- gers	total lans les hôpitaux	épidém hospital	sine medic	0-1 ans	1-14 ans	Enfants placés en pension				

Tab. 2.\*) Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Vindst
Landbohøjskolen	7.00	-	7.1	12.5	8.2	8.8	+6.5	23. 27.	15.3	24.	1.2	7.9	10.1	5.5	74
Toldboden	2.60	756.8	6.9	11.5	9.3	8.8	+7.0	23.	15.3	24.	2.9	6.9	8.4	4.3	74

Anmærkning:  
\*) Denne Tabel er ikke indløbet.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.
-	-	2	-	-	26	2	2	-	7	26	49	14	-	2.1	3.8	1.44

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

For Ugen til	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
	Pest	28/3	28/3	28/3	28/3	28/3	31/3	28/3	21/3	21/3	21/3	21/3	21/3	21/3	25/3	31/3	21/3	28/3	28/3	21/3	21/3	*	21/3	21/3	28/3	*
Asiatisk Koleræ																	4					1				
Kopper		7							3																	
Blodgang									2																	
Exanthen. Typhus							1		7																	
Typhoid Feber		5							1						1								1	1		8
Diphtheritis og Croup	27	2			8	1			11	1			1	4	10				5	8		3		1		17
Skarlagensfeber	5	2	1	1	1				11		2	1		6	10				5	11		8		1		13
Mæslinger	74	3		3					18		*	*	*	4	*			8	9	4			1	1		3
Kighoste.	46	7	1		1				5	*	*	*	*		*			10	11	1			1			3

Anmærkning:  
\*) Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.  
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 4. Januar til 4. April	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cerebrospinal. epid.		Influenza	
	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.
4/1-10/1	287	5	45	-	27	2	13	2	3	-	58	-	11	-	2	-	23	6	-	-	164	-
11/1-17/1	240	7	31	-	33	2	25	-	5	-	83	5	20	-	-	-	17	2	-	-	163	-
18/1-24/1	265	4	32	-	33	2	26	1	3	-	72	4	15	-	1	-	20	4	-	-	267	4
25/1-31/1	153	4	31	1	32	2	32	1	2	-	57	6	15	-	3	-	21	4	-	-	486	2
1/2-7/2	189	4	42	-	22	1	27	2	2	-	72	2	14	1	-	-	21	5	1	-	719	3
8/2-14/2	125	2	33	-	48	1	22	1	2	-	64	5	6	1	-	-	15	6	-	-	746	6
15/2-21/2	97	5	40	1	23	2	15	1	1	-	45	4	10	-	-	-	20	4	-	-	845	5
22/2-28/2	127	1	27	3	27	1	19	2	1	-	49	1	11	-	2	-	20	3	-	-	834	7
1/3-7/3	94	-	22	-	25	2	18	2	1	-	52	4	19	1	-	-	16	1	1	1	594	1
8/3-14/3	77	3	21	-	26	1	16	3	3	-	63	5	12	-	-	-	19	2	2	2	508	1
15/3-21/3	72	-	38	-	25	2	20	3	1	-	60	-	12	-	1	-	26	6	-	-	272	4
22/3-28/3	72	1	33	1	30	1	31	3	2	-	55	4	21	2	2	1	32	3	-	-	269	3
29/3-4/4	78	-	58	-	25	1	16	-	1	2	82	7	11	-	-	-	16	4	-	-	161	-

Tab. 5. Fra 347 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1148 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 226 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins.)

Morbi epidemici.	Copenhagen															Communes voisines														
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																					
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-85 Aar	Over 85 Aar																									
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder		ialt	Dorset paa Garnis Hosp.	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Bjornshøj	Sundbyerne	Rheden og Havnen	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup - St. Møgeløb	Gentofte, Lyngby, Søllerød			
1. Variolæ																														
2. Dysenteria																														
3. Cholera asiatica																														
4. Typhus exanthematicus																														
5. Febris typhoidea																														
6. Meningit. cerebrospin. epidem.																														
7. Diphtheria																														
8. Croup																														
9. Scarlatina																														
10. Morbilli																														
11. Varicellæ																														
12. Influenza																														
13. Tussis convulsiva																														
14. Angina parotidea																														
15. Febris intermittens																														
16. Febris puerperalis																														
17. Erysipelas																														
18. Febris rheumatica																														
19. Pneumonia crouposa																														
20. Tracheo-Bronchitis																														
21. Bronchopneum. & Brouch cap.																														
22. Angina tonsillar.																														
23. Cholera & Catarrh int. acut.																														
Sum	86	197	210	169	261	15	31	959	85	10	59	59	9	23	56	23	71	112	72	47	74	140	11	8	52	2	219	1	5	-
24. Gonorrhoea																														
25. Ulcus venereum																														
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)																														
27. Syphilis (acquisit) insons																														
28. Syphilis congenita																														
29. Scabies																														
30. Delirium tremens																														
Total	87	201	224	291	299	15	31	1148	164	22	1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	220	1	5	-

\*) Anmeldelsen udebleven.

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Répartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronchit. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa.	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
C-1 Aar																																							
1-5 Aar																																							
5-15 Aar																																							
15-65 Aar																																							
Over 65 Aar																																							
Tilsammen																																							
Mændkøn																																							
Kvindkøn																																							

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 28 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthra	Rosen. Erysipelas.	Nældeudslæt. Urticaria.	Ringorm.	Herpes tonsurans.	Katarrh Bronchitis acuta.	Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	Saive og Springorm. Mal-leus humidis & farcimiu.	Brandfeber.	Morbus maculosus.	Lungesygge hos Hesten.	Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hesten.	Influenza erythemat.	Kværke. Adentis equi.	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinae.	Mund- og Klovesygge. Aphthas epizoot.	Ondartet Lungesygge hos Kvæget.	Croup	Rødsyge.	Erysipelas carbuncul. suis.	Svinepest.	Diphtheritis suis.	Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab. Hydrophobia.	Haar-ækmiddel. Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning
2					6					9	7	4		1										17		1			47		



# Ugentlig Oversigt

København.

Ville de  
Copenhague.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde  
(Population recensée)

1. Febr. 1901 . . . 400,575  
(deraf Brøshøj 9964, Valby  
7484, Sundbyerne 22340).

Af 1000 Indbyggere i 1901  
Dødsfald (décès): . . . 17.8  
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 28.7  
Ægteskaber (mariages): 7.7

1903. Nr. 14.

Ugen fra Søndag d. 5. April til Lørdag d. 11. April begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødsfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfaldt exel.)							Deraf døde											
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Epid- hospital.	Uden Læge- beholdt.	Plejebørn.					
																				0-1 Aar	1-14 Aar				
83	Mandkøn	95	20	115	5	1	6	17	4	5	3	16	13	11	1	70	68	2	33	1	9	-	-	måle	
	Kvindekøn	94	29	123	-	1	1	9	4	8	2	10	11	20	2	72	68	4	32	4	8	-	1	femelle	
	Tilsammen	189	49	238	5	2	7	26	8	13	5	26	24	31	9	142	136	6	65	5	17	-	1	total	
Maria- ges.		légit.   illég.   total		légit.   illég.   total		légit.   illég.   total	Décès. (Morts-nés exel.)								domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém	sine medico	0-1 ans	1-14 ans				
		Nés vivants.		Morts-nés.																		Enfants placés en pension			

Tab. 2.\*) Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	4.5	7.1	2.5	4.4	-0.2	10.	9.7	10.	-1.4	6.8	11.1	4.8	31
Toldboden	2.60	756.4	4.6	6.2	4.2	4.8	+0.7	11.	9.2	5.	1.2	5.1	7.2	3.4	78

Anmærkning:  
Variable, dog mest sydvestlige Vinde;  
omtrunt normal Varme; Ugens Begyndelse  
regnfuld.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed, Procent. Middel
15.1	4	-	-	1	22	12	7	-	3	14	26	14	19	5	1.6	4.6	1.13

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
For Ugen til	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	28/3	11/4	4/4	4/4	28/3	28/3	28/3	28/3	28/3	28/3	28/3	4/4	4/4	28/3	28/3	*	28/3	28/3	4/4	*	21/4
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber	3	4	-	1	-	-	1	11	3	-	1	1	-	-	1	4	-	7	2	1	-	1	1	-	13	
Diphtheritis og Croup	15	3	-	7	4	1	1	15	1	2	4	4	-	4	5	-	10	10	8	3	-	-	2	1	42	
Skarlagensfeber	5	2	1	-	-	-	-	19	1	5	1	1	-	6	12	1	1	12	2	3	-	5	1	1	17	
Mæslinger	73	3	1	6	-	1	3	21	1	4	3	3	-	4	10	1	2	18	12	3	-	1	1	2	10	
Kighoste	60	5	1	-	-	2	-	2	*	*	*	*	-	-	*	3	1	3	5	-	-	2	-	-	14	

Anmærkning:  
\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.  
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 11. Januar til 11. April	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cerebrosp. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11/1-17/1	240	7	31	1	33	2	25	-	5	-	83	5	20	-	-	-	17	2	-	-	163	-
18/1-24/1	265	4	32	-	33	2	26	-	3	-	72	4	15	-	1	-	20	4	-	-	267	4
25/1-31/1	153	4	31	-	32	2	32	-	2	-	57	6	15	-	2	-	21	4	-	-	486	2
1/2-7/2	169	4	42	-	22	2	27	-	2	-	72	2	14	-	-	-	21	5	1	-	719	3
8/2-14/2	125	2	23	-	48	1	22	-	2	-	64	5	6	-	-	-	15	6	-	-	716	6
15/2-21/2	97	5	40	-	23	2	15	-	1	-	45	4	10	-	-	-	20	4	-	-	845	5
22/2-28/2	127	1	27	3	27	1	19	-	1	-	49	1	11	-	-	-	16	1	1	1	594	1
1/3-7/3	94	-	22	-	25	2	18	-	2	-	52	4	19	-	-	-	19	2	2	2	508	1
8/3-14/3	77	3	21	-	26	1	16	-	3	-	83	5	12	-	4	-	26	6	-	-	272	4
15/3-21/3	72	-	38	-	25	2	20	-	1	-	60	4	13	-	1	-	33	3	-	-	268	3
22/3-28/3	73	-	33	-	30	1	31	-	3	-	55	-	21	-	2	-	33	3	-	-	161	-
29/3-4/4	78	-	38	-	25	1	16	-	1	-	82	7	11	-	-	-	16	4	-	-	95	3
5/4-11/4	55	-	32	-	20	2	25	-	2	-	79	5	14	-	4	-	35	5	-	-	-	-





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde  
(Population recensée)  
1. Febr. 1901 . . . 400,575  
(deraf Brønshøj 9964, Valby  
7484, Sundbyerne 22840).  
Af 1000 Indbyggere i 1901  
Dødsfald (décès): . . . 17.8  
(étrangers compris).  
Fødsler (naissances): . 28.7  
Ægteskaber (mariages): 7.7

Areal: 12569 Tdr. Land  
(6923 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
Nordl. Bredde: . . 55° 41'  
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1903. Nr. 15.

Ugen fra Søndag d. 12. April til Lørdag d. 18. April begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendesfødte			Dødsfødte			Dødsfald efter Alder. (Dédécès axel.)								Deraf døde					måde femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behold.		Plejebørn.		
																				0-1 Aar	1-14 Aar		
49	Mandkøn	87	30	117	3	-	3	8	7	5	1	15	17	12	7	72	68	4	39	-	4	1	-
	Kvindekøn	115	20	135	2	1	3	9	8	8	2	7	15	16	9	74	73	1	29	2	9	3	1
	Tilsammen	202	50	252	5	1	6	17	15	13	3	22	32	28	16	146	141	5	68	2	13	4	1
Maria- ges.	1égit.   illég.   total	Nés vivants.			1égit.   illég.   total	Morts-nés.			1égit.   illég.   total	Décès. (Morts-nés exp.)			total	domici- liés	étran- gers	total	épidém dans les hôpitaux	sine medic	0-1 ans   1-14 ans Enfants placés ou pension				

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	3 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	3.1	5.3	1.8	3.2	÷2.4	12.	8.7	17.	÷1.2	7.5	9.7	6.2	82
Toldboden	2.60	753.8	3.2	4.7	3.7	3.8	÷1.3	12.	8.6	17.	0.5	5.3	7.8	8.3	78

Anmærkning:  
Vestlige til sydlige Vinde, lavt Barometer,  
køligt Vejr, hver Dag Regn- og Snebyger.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
15.0	7	1	-	4	22	2	-	7	17	7	31	24	12	-	1.6	4.7	1.06

Anmærkning:  
\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i de sidste 13 Uger.  
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 18. Januar til 18. April	Morbili		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup.		Mening. oere- brosp. epid.		Influenza	
	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.
18/1-24/1	265	4	32	-	33	2	26	1	3	-	73	4	15	-	1	-	20	4	-	-	267	4
25/1-31/1	153	4	31	-	32	2	32	1	2	-	57	6	15	-	2	-	21	4	-	-	486	2
1/2-7/2	189	4	42	-	22	1	27	2	2	2	72	2	14	-	-	-	21	5	1	-	719	3
8/2-14/2	125	2	33	-	48	1	22	1	2	-	64	5	6	-	-	-	15	6	-	-	716	6
15/2-21/2	97	5	40	-	23	2	15	1	1	2	45	4	10	-	1	-	20	4	-	-	845	5
22/2-28/2	137	1	27	3	27	1	19	2	1	-	49	1	11	-	2	-	20	3	-	-	834	7
1/3-7/3	94	-	23	-	25	2	18	2	1	-	52	4	19	-	1	-	16	1	1	1	594	1
8/3-14/3	77	3	21	-	26	1	16	3	3	-	63	5	12	-	4	-	13	2	2	2	506	1
15/3-21/3	72	-	38	-	25	2	20	3	1	1	50	-	12	-	1	-	26	6	-	-	272	4
22/3-28/3	73	1	33	-	30	1	31	3	2	2	55	4	21	2	2	-	33	3	-	-	269	3
29/3-4/4	78	-	38	-	25	2	16	1	1	2	82	7	11	-	1	-	16	4	-	-	161	-
5/4-11/4	55	-	32	-	20	2	25	-	2	-	79	5	14	-	4	-	35	5	-	-	86	3
12/4-18/4	62	1	39	-	27	2	11	1	8	-	104	5	14	-	3	-	33	5	1	1	135	2

Tab. 5. Fra 344 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 1147 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 240 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins.)

Morbi epidemici.	Copenhagen															Communes voisines																
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																							
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Ialt paa Garnis-Hosp.	Kvarterer (Quartiers)																					
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys søndre Del	Gamle Bys ydre Del			Gammelholm	St. Annæ-Oster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Rheden og Havnen	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarup - St. Magleby	Gentofte, Lyngby, Søllerød				
1. Variolæ																												1.				
2. Dysenteria																												2.				
3. Cholera asiatica																												3.				
4. Typhus exanthematicus																												4.				
5. Febris typhoidea																												5.				
6. Meningit cerebrospin epidem.																												6.				
7. Diphtheria																												7.				
8. Croup																												8.				
9. Scarlatina																												9.				
10. Morbilli																												10.				
11. Varicellæ																												11.				
12. Influenza																												12.				
13. Tussis convulsiva																												13.				
14. Angina parotidea																												14.				
15. Febris intermittens																												15.				
16. Febris puerperalis																												16.				
17. Erysipelas																												17.				
18. Febris rheumatica																												18.				
19. Pneumonia crouposa																												19.				
20. Tracheo-Bronchitis																												20.				
21. Bronchopneum & Bronch cap.																												21.				
22. Angina tonsillaris																												22.				
23. Cholérine & Catarrh int acut																												23.				
Sum	55	199	172	198	244	20	47	936	115	12	26	61	17	26	46	27	94	115	72	48	72	123	6	11	54	2	187	-	8	28	13	
24. Gonorrhœa								115	44	7																			24.			
25. Ulcus venereum								8	3	2																			25.			
26. Syphilis acquisit (e cont. imp)								46	26	4																			26.			
27. Syphilis (acquisit) insons								2	2	-																			27.			
28. Syphilis congenita								2	1	-																			28.			
29. Scabies								23	21	2																			29.			
30. Delirium tremens								10	10	-																			30.			
Total	57	202	184	347	290	20	47	1147	220	28	1	11	13	17	26	46	27	94	115	72	48	72	123	6	11	54	2	187	-	8	28	13

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronchit. capillar.	14. Cholérine & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa.	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
C-1 Aar																																							
1-5 Aar																																							
5-15 Aar																																							
15-65 Aar																																							
Over 65 Aar																																							
Tilsammen	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	5	7	15	15	3	1	3	4	1	14	8	2	2	11	5	3	4	6	4	7	9	146		
Mændkøn															3	2	2	1	1	1	1	4	1	4	4	4	4	8	3	3	3	3	3	4	4	4	7		
Kvindkøn															4	3	1	2	2	2	2	1	10	4	4	4	4	3	8	2	2	2	2	3	3	5	7		

\*) Influenza 2, Meningitis cerebro-spinalis 1 Dødsfald.

Tab. 7. I Landbohøjskolen Klinikker samt i 27 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthra	4
Rosen. Erysipelas.	
Neldendalet. Urticaria.	
Ringorm.	
Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	5
Rygmarvstryphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Snive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	
Brandfeber.	
Morbus maculosus.	
Lungesyge hos Hesten.	17
Pneumonia epizootica equi.	8
Influenza hos Hesten.	
Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	4
Mandsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget.	
Variolæ bovinae.	
Mand- og Klovesyge.	
Apthæ epizoot.	
Ondartet Lungesyge hos Kvæget.	
Croup	
Rødsyge.	
Erysipelas carbuncul. suis.	
Svingpest.	
Diphtheritis suis.	
Handsyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	13
Hundegalakab.	
Hydrophobia.	
Haarskæmider.	
Acarus folliculorum.	
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	51
Anmærkning	



# Ugentlig Oversigt

København.

Ville de  
Copenhague.

Areal: 12569 Tdr. Land  
(6923 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
Nordl. Bredde: . . 55° 41'  
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde  
(Population recensée)  
1. Febr. 1901 . . 400,575  
(deraf Brønsøhøj 9964, Valby  
7484, Sundbyerne 22340).  
Af 1000 Indbyggere i 1901  
Dødsfald (décès): . . . 17.8  
(étrangers compris).  
Fødsler (naissances): . 28.7  
Ægteskaber (mariages): 7.7

1903. Nr. 16.

Ugen fra Søndag d. 19. April til Lørdag d. 25. April begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)							Deraf døde					måde femelle						
		søgte	u- søgte	lalt	søgte	u- søgte	lalt	0-1 søgte	1-5 usøgte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital		Uden Læge- behold.	Uden Læge- behold.	0-1 Aar	1-14 Aar		
58	Mandkøn . . .	93	31	124	-	-	-	12	5	2	3	19	16	5	-	63	61	2	32	2	9	1	-			
	Kvindkøn . . .	115	31	146	2	1	3	4	6	7	4	9	13	18	9	70	67	2	20	3	2	3	-			
	Tilsammen . . .	208	62	270	2	1	3	16	11	10	7	28	29	23	9	133	128	5	52	5	17	4	-			
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total							total					domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém	sine medico	0-1 ans	1-14 ans			
		Nés vivants.	Morts-nés.	Décès. (Morts-nés excl.)																						

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	Anmærkning:	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst			Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	3.3	5.4	3.3	3.8	+2.7	25.	12.3	22.	+1.4	5.6	8.9	1.5	32	Friske nordvestlige til nordlige og østlige Vinde og lavt Barometer med køligt Vejr i Ugens 5 første Dage og temmelig mildt i de 2 sidste. Den 19de til 20de meget stærkt Snefald
Toldboden	2.60	748.5	3.1	4.9	3.9	3.8	+2.2	25.	11.4	20.	+0.2	4.5	6.6	1.5	82	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
	5	4	-	4	18	12	17	14	12	5	7	12	21	-	2.2	3.6	1.06

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 25. Januar til 25. April	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. oere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.
25/1-31/1	153	4	31	1	32	2	32	1	2	-	57	6	15	1	2	-	21	4	-	-	486	2
1/2-7/2	189	4	42	-	22	1	27	2	2	2	72	2	14	1	-	-	21	5	1	-	719	3
8/2-14/2	125	2	23	-	48	1	22	1	2	-	64	5	6	1	-	-	15	6	-	-	716	6
15/2-21/2	97	5	40	1	23	2	15	2	2	-	45	4	10	-	-	1	20	4	-	-	845	5
22/2-28/2	137	1	27	3	27	1	19	2	1	-	49	1	11	-	2	-	20	3	-	-	834	7
1/3-7/3	94	-	22	-	25	2	12	2	1	-	52	4	19	1	1	-	16	1	1	1	594	1
8/3-14/3	77	3	21	-	26	1	16	3	3	-	63	5	12	-	4	-	19	2	2	2	508	1
15/3-21/3	72	-	38	1	25	2	20	3	1	1	60	-	12	-	1	-	26	6	-	-	372	4
22/3-28/3	73	1	33	1	30	1	31	3	2	-	55	4	21	2	1	-	32	3	-	-	269	3
1/4-7/4	78	-	58	-	25	1	16	1	1	2	82	7	11	-	-	-	16	4	-	-	161	-
8/4-14/4	55	1	32	1	20	2	25	1	2	-	79	5	14	-	4	-	35	5	-	-	95	3
15/4-21/4	62	1	39	1	27	2	11	1	8	-	104	5	14	-	3	1	32	5	1	1	135	2
22/4-28/4	25	-	25	3	18	-	10	-	1	-	65	5	11	1	4	1	27	4	-	-	94	3



# Ugentlig Oversigt

København.

Ville de  
Copenhague.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde  
(Population recensée)  
1. Febr. 1901 . . 400,575  
(deraf Brønshøj 9964, Valby  
7484, Sundbyerne 22340).  
Af 1000 Indbyggere i 1901  
Dødsfald (décès): . . . 17.8  
(étrangers compris).  
Fødsler (naissances): . 28.7  
Ægteskaber (mariages): 7.7

1903. Nr. 17.

Ugen fra Søndag d. 26. April til Lørdag d. 2. Maj begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle						
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.		Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar				
85	Mandkøn .	100	28	128	2	-	2	11	11	9	1	15	15	10	1	67	65	2	29	-	9	2	-			
	Kvindkøn .	89	22	111	4	1	5	12	5	3	1	10	12	19	6	74	71	2	30	1	4	-	-			
	Tilsammen .	189	50	239	6	1	7	23	16	12	2	25	27	29	7	141	136	5	59	1	13	2	-			
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)													domi- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém	sine medico	0-1 ans	1-14 ans			
	Nés vivants.	Morts-nés.																				Enfants placés en pension				

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			9 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	6.9	12.5	6.6	8.2	+0.8	29.	15.7	26.	1.6	2.6	10.1	5.2	86
Toldboden . .	2.60	757.1	6.2	10.2	7.6	7.6	+0.9	1.	13.0	26.	2.3	6.8	8.0	4.2	86

Anmærkning:  
Overvejende østlige Vinde med roligt Luft-  
tryk og mildt Vejr. Enkelte ubetydelige  
Regnbyger

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sülle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
1.4	2	4	-	-	26	14	17	26	22	2	14	-	2	-	1.3	5.5	0.96

Anmærkning:  
Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.  
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 1. Februar til 2. Maj	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/2 - 7/2	189	4	42	-	22	1	27	2	2	2	72	2	14	1	-	-	21	5	1	-	719	3
8/2 - 14/2	125	5	23	-	48	1	22	1	1	1	64	5	6	1	-	-	15	6	-	-	716	6
15/2 - 21/2	97	2	40	1	23	2	15	1	-	2	45	4	10	-	-	1	20	4	-	-	845	5
22/2 - 28/2	127	1	27	3	27	1	18	2	1	-	49	1	11	-	-	-	20	3	-	-	834	7
1/3 - 7/3	94	-	22	-	25	2	18	1	-	-	52	4	19	1	-	-	16	1	1	1	594	1
8/3 - 14/3	77	3	21	-	26	1	16	3	3	-	63	5	12	4	-	-	19	2	2	2	508	4
15/3 - 21/3	72	-	38	1	25	2	20	3	1	1	50	-	13	-	-	-	26	6	-	-	272	3
22/3 - 28/3	73	1	33	1	30	1	31	2	2	-	55	4	21	2	2	1	33	3	-	-	268	3
1/4 - 7/4	78	-	38	-	25	1	16	-	2	2	62	7	11	-	-	-	16	4	-	-	161	1
8/4 - 14/4	55	1	33	1	20	2	25	1	1	-	79	5	14	-	-	-	35	5	-	-	95	3
15/4 - 21/4	62	-	39	1	27	2	11	1	1	-	104	5	14	-	-	1	33	5	1	1	185	2
22/4 - 28/4	25	-	25	3	18	-	10	-	-	-	65	5	11	1	-	-	27	4	-	-	94	3
1/5 - 7/5	48	1	22	1	30	-	13	2	5	-	73	2	12	-	-	1	40	4	-	-	71	2





# Ugentlig Oversigt

København.

Ville de  
Copenhague.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Areal: 12569 Tdr. Land  
(6923 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
Nordl. Bredde: . . 55° 41'  
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

Folkemængde  
(Population recensée)  
1. Febr. 1901 . . 400,575  
(deraf Brønshøj 9964, Valby  
7484, Sundbyerne 22340).  
Af 1000 Indbyggere i 1901  
Dødsfald (décès): . . . 17.8  
(étrangers compris).  
Fødsler (naissances): . 28.7  
Ægteskaber (mariages): 7.7

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

1903. Nr. 18.

Ugen fra Søndag d. 3. Maj til Lørdag d. 9. Maj begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald excl.)							Deraf døde					måde femelle					
		søgte	u- søgte	Ialt	søgte	u- søgte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid- hospital		Uden Læge- behandl.	Plejebørn.			
		légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total							domici- liés	étran- gers	total	épidém	sine medico	0-1 Aar	1-14 Aar		
106	Mandkøn	88	31	120	2	-	2	9	4	10	5	12	11	14	5	70	68	2	36	5	6	3	-		
	Kvindkøn	88	44	132	1	1	2	9	8	2	1	11	11	16	10	68	65	2	30	1	4	1	1		
	Tilsammen	176	75	252	3	1	4	18	12	12	6	23	22	30	15	138	133	5	66	6	10	4	1	total	
Mariages		légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.							total	domici- liés	étran- gers	total	épidém	sine medico	0-1 Aar	1-14 Aar			
		Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Vindst
Landbohøjskolen	7.00	-	10.4	14.9	9.2	11.0	+2.6	4.	22.7	8.	5.6	2.3	12.9	3.9	81
Toldboden	2.60	753.4	9.7	13.0	10.5	10.7	+2.9	4.	17.7	8.	6.0	6.3	9.5	3.3	81

Anmærkning:

Temmelig lavt Barometer og overvejende sydvestlige og østlige til nordlige Vinde med mildt Vejr; d. 4de til 6te endog meget mildt.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
0.9	2	1	1	-	29	10	19	21	7	7	24	12	-	-	1.6	7.0	0.84	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
For Ugen til	2/5	1/5	2/5	2/5	2/5	25/4	9/5	2/5	2/5	25/4	25/4	25/4	25/4	9/5	25/4	25/4	2/5	25/4	25/4	*	25/4	25/4	2/6	*	15/4	
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	4	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	1	
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Typhoid Feber	3	3	-	-	-	-	-	-	13	2	-	-	-	1	-	-	1	8	-	-	-	1	-	-	5	
Diphtheritis og Croup	15	1	1	2	2	4	2	2	10	3	1	2	1	3	2	3	-	12	9	2	3	-	-	-	51	
Skarlagensfeber	9	5	1	-	-	-	-	-	11	-	-	2	-	4	8	-	-	2	3	10	4	-	-	-	28	
Mæslinger	67	-	-	-	-	1	17	-	16	-	1	-	-	6	7	-	1	16	17	14	-	1	-	5	1	
Kighoste	52	6	1	1	1	1	-	-	7	*	*	*	*	4	*	2	1	6	8	-	-	-	-	-	4	

Anmærkning:

\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.  
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 8. Februar til 9. Maj	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cere- brospinal. epid.		Influenza	
	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.
8/2-14/3	125	2	23	-	48	1	22	1	2	-	64	5	6	1	-	-	15	6	-	-	716	6
15/3-21/3	97	5	40	1	23	2	15	1	-	2	45	4	10	-	-	1	20	4	-	-	845	5
22/3-28/3	137	1	27	3	27	1	19	2	1	-	49	1	11	-	2	-	20	3	-	-	834	7
1/4-7/4	94	-	22	-	25	2	18	2	1	-	52	4	19	1	1	-	16	1	1	1	594	1
8/4-14/4	77	3	21	-	26	1	16	-	3	-	63	5	12	-	4	-	19	2	2	2	508	1
15/4-21/4	72	-	38	1	25	2	20	3	1	1	50	-	12	-	1	-	26	6	-	-	272	4
22/4-28/4	73	1	33	-	30	1	31	3	2	-	55	4	21	2	2	1	33	3	-	-	262	3
1/5-7/5	78	-	38	-	25	1	16	-	1	2	82	7	11	-	-	-	16	4	-	-	161	-
8/5-14/5	55	1	32	1	20	2	25	1	1	-	79	5	14	-	4	-	35	5	-	-	65	3
15/5-21/5	62	1	29	1	27	2	11	1	8	-	104	5	14	-	3	1	33	5	1	1	135	2
22/5-28/5	25	-	25	3	18	-	10	-	1	-	65	5	11	1	4	1	27	4	-	-	94	3
1/6-7/6	48	1	22	1	30	-	13	2	5	-	73	2	12	-	1	-	40	4	-	-	71	2
8/6-14/6	31	2	31	-	23	2	12	2	-	2	66	4	16	-	1	1	21	4	-	-	61	2





# Ugentlig Oversigt

København.

Ville de  
Copenhague.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde  
(Population recensée)  
1. Febr. 1901 . . . 400,575  
(deraf Brønshøj 9984, Valby  
7484, Sundbyerne 22340).  
Af 1000 Indbyggere i 1901  
Dødsfald (décès): . . . 17.8  
(étrangers compris).  
Fødsler (naissances): . . . 28.7  
Ægteskaber (mariages): 7.7

Areal: 12569 Tdr. Land  
(6923 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'  
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1903. Nr. 19.

Ugen fra Søndag d. 10. Maj til Lørdag d. 16. Maj begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde					måde femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospita- lerne Epid- hospital	Uden Læge- behdl.	Plejebørn.						
																			0-1 Aar	1-14 Aar					
97	Mandkøn .	89	29	118	2	-	2	17	5	12	2	18	15	11	2	82	81	1	40	1	18	1	1		
	Kvindkøn .	90	24	114	2	1	3	10	2	6	3	10	20	18	9	73	69	4	32	2	10	1	-		
	Tilsammen .	179	53	232	4	1	5	27	7	18	5	28	35	24	11	155	150	5	72	2	28	2	1		
Maria- ges	légit. illég. total				légit. illég. total		légit. illég. total										domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém	sine medico	0-1 Aar	1-14 Aar		
	Nés vivants.				Morts-nés.																	Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Windet
Landbohøjskolen	7.00	-	9.5	12.9	7.8	9.7	+0.1	16.	16.1	12.	3.0	7.6	11.1	4.8	69
Toldboden . .	2.60	758.8	9.1	12.0	10.0	10.0	+0.8	15.	15.1	12.	4.6	6.0	2.1	4.6	69

Anmærkning:

Svage, overvejende vestlige og sydvestlige  
Vinde med ontrent normal Temperatur i  
Ugens 4 første Dage, men i de 3 sidste  
Dage meget mildere Vejr. Af og til mindre  
Regnlyger.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Middel	
3.1	4	-	-	-	21	2	7	10	-	-	32	38	10	-	1.5	8.0	0.82	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

For Ugen til	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
	9/5	9/5	9/5	9/5	9/5	9/5	9/5	9/5	9/5	9/5	9/5	9/5	9/5	9/5	9/5	9/5	9/5	9/5	9/5	9/5	9/5	9/5	9/5	9/5	9/5	9/5
Pest . . . . .																										
Asiatisk Kolera . . . . .																										
Kopper . . . . .		4																								
Blodgang . . . . .																										
Exanthem. Typhus . . . . .																										
Typhoid Feber . . . . .	4	3							17		1			2	3				1	4		2			3	
Diphtheritis og Croup . . . . .	14	4			2	1		1	9	4	1			2	2							2		1	45	
Skarlagensfeber . . . . .	10	3							7	1				4	1					4		4			24	
Mæslinger . . . . .	64	1		1			17		17		1			4	4					12		1		5	7	
Kighoste . . . . .	39	4	1						7	*	*	*	*	3	*	1									8	

Anmærkning:

\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.  
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 15. Februar til 16. Maj	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15/2-21/2	97	5	40	1	23	2	15	1	-	2	45	4	10	-	-	1	20	4	-	-	845	5
21/2-28/2	187	1	27	3	27	1	19	2	1	-	49	1	11	-	-	-	20	3	-	-	834	7
1/3-7/3	94	-	22	-	25	2	18	2	1	-	52	4	19	-	-	1	16	1	-	-	594	1
8/3-14/3	77	3	21	-	26	1	16	1	3	-	63	5	12	-	-	4	13	2	-	2	506	1
15/3-21/3	72	-	38	1	25	2	20	3	1	1	60	-	12	-	-	1	26	6	-	-	272	4
22/3-28/3	73	1	33	-	30	1	31	3	2	-	55	4	21	-	2	2	33	3	-	-	269	3
29/3-4/4	78	-	38	-	25	1	16	1	1	2	62	7	11	-	-	1	16	4	-	-	161	-
5/4-11/4	55	1	32	1	20	2	25	-	2	-	79	5	14	-	-	4	35	5	-	-	85	3
12/4-18/4	62	1	39	1	27	2	11	1	8	-	104	5	14	-	-	3	33	5	-	-	135	2
19/4-25/4	25	-	25	3	18	-	10	2	5	-	65	5	11	-	1	4	27	4	-	-	94	3
26/4-2/5	48	1	22	1	20	-	13	2	5	-	73	2	12	-	-	1	40	4	-	-	71	2
3/5-9/5	31	2	31	-	23	2	12	2	-	2	66	4	16	-	-	1	21	4	-	-	61	2
10/5-16/5	36	-	20	-	27	2	18	3	2	-	66	5	17	-	-	1	14	2	-	-	25	-



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde  
(Population recensée)

1. Febr. 1901 . . . 400,575  
(deraf Brønsbjerg 9964, Valby 7484, Sundbyerne 22340).  
Af 1000 Indbyggere i 1901  
Dødsfald (décès): . . . 17.8  
(étrangers compris).  
Fødsler (naissances): . 28.7  
Ægteskaber (mariages): 7.7

1903. Nr. 20.

Ugen fra Søndag d. 17. Maj til Lørdag d. 23. Maj begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfalds excl.)								Deraf døde					måle femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Epid- hospital	Uden Læge- behandl.		Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar	
84	Mandkøn .	76	32	108	2	1	3	22	8	5	-	17	11	8	-	71	69	2	33	1	7	1	-
	Kvindekøn .	79	36	115	1	-	1	10	3	5	1	8	8	9	7	51	51	-	19	-	2	1	-
	Tilsammen .	155	68	223	3	1	4	32	11	10	1	25	19	17	7	122	120	2	52	1	10	2	-
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.			
		Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillertum				
		8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Vindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	11.1	14.0	8.2	10.7	±0.3	23.	20.7	18.	2.4	9.3	13.3	5.1	72
Toldboden	2.60	761.7	9.9	13.0	9.7	10.4	0.0	23.	19.3	18.	3.7	6.7	2.0	4.7	71

Anmærkning:  
Overvejende sydvestlige Vinde med temmelig  
kølbt Vejr og enkelte mindre Regnbyger i  
Ugens 4 første Dage og mildt Vejr i de 3  
sidste Dage.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

For Ugen til	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
	Pest	16/5	16/5	16/5	16/5	16/5	9/5	16/5	16/5	16/5	9/5	9/5	9/5	9/5	16/5	9/5	9/5	16/5	9/5	9/5	9/5	*	9/5	9/5	16/5	*
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	8	1	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Typhoid Feber	4	6	-	-	-	-	-	-	14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	16	
Diphtheritis og Croup	12	2	1	-	2	1	-	-	18	-	1	1	-	3	4	-	2	11	5	3	2	1	2	-	45	
Skarlagensfeber	7	8	1	-	1	-	2	-	9	-	1	1	-	11	4	-	4	4	4	12	2	1	1	-	30	
Mæslinger	56	1	-	2	-	-	9	-	26	-	1	-	-	4	5	1	2	9	17	7	2	1	7	-	20	
Kighoste.	33	4	-	1	-	1	-	-	3	*	*	*	*	2	*	1	-	10	6	3	-	-	1	-	9	

Anmærkning:  
\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.  
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 22. Februar til 23. Maj	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.
23/2-28/2	137	1	27	3	27	1	19	2	1	-	49	1	11	-	2	-	20	3	-	-	834	7
1/3-7/3	94	-	22	-	25	2	18	2	1	-	52	4	19	1	1	-	16	1	-	-	594	1
8/3-14/3	77	3	21	-	26	1	16	-	3	-	63	5	12	-	4	-	19	2	2	2	506	1
15/3-21/3	72	-	38	1	25	2	20	3	1	1	50	-	13	-	1	-	26	6	-	-	272	4
22/3-28/3	73	1	33	1	30	1	31	3	2	-	55	4	21	2	2	-	32	3	-	-	268	3
29/3-4/4	78	-	38	-	25	1	16	-	1	2	82	7	11	-	1	-	16	4	-	-	161	-
5/4-11/4	55	-	33	1	20	2	25	-	2	-	79	5	14	-	4	-	35	5	-	-	85	3
12/4-18/4	62	1	39	1	27	2	11	1	8	-	104	5	14	-	3	-	33	5	1	1	135	2
19/4-25/4	25	-	25	3	18	-	10	-	5	-	65	5	11	-	4	-	27	4	-	-	94	3
26/4-3/5	48	-	32	1	30	-	13	-	5	-	73	2	12	-	1	-	40	4	-	-	71	2
4/5-9/5	81	2	31	-	23	2	12	2	-	2	86	4	16	-	1	-	21	4	-	-	61	2
10/5-16/5	36	-	20	-	27	2	18	3	-	-	66	5	17	-	1	-	14	2	2	2	35	-
17/5-23/5	26	2	15	1	18	-	14	2	3	-	96	5	18	-	2	-	21	2	-	-	27	-











# Ugentlig Oversigt

København.

Ville de  
Copenhague.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde  
(Population recensée)  
1. Febr. 1901 . . . 400,575  
(deraf Brønshøj 9964, Valby  
7484, Sundbyerne 22240).  
Af 1000 Indbyggere i 1901  
Dødsfald (décès): . . . 17.8  
(étrangers compris).  
Fødsler (naissances): . . 28.7  
Ægteskaber (mariages): 7.7

1903. Nr. 22.

Ugen fra Søndag d. 31. Maj til Lørdag d. 6. Juni begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde								
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid- - hospital	Uden Læge- behold.	Plejebørn.			
																				0-1 Aar	1-14 Aar		
66	Mandkøn .	92	21	113	3	-	3	17	12	11	5	17	15	11	1	89	88	1	41	4	11	4	
	Kvindkøn .	86	23	109	-	-	-	10	1	10	2	13	11	11	3	51	59	2	30	1	6	-	
	Tilsammen .	178	44	222	3	-	3	27	13	21	7	30	26	22	4	150	147	3	71	5	17	4	
Maria- ges.		légit. illég. total			légit. illég. total		légit. illég. total										domici- liés	étran- gers	total sans les hôpitaux	épidém - - -	sine medic - -	0-1 ans Eufants placés en pension	1-14 ans
		Nés vivants.		Morts-nés.													Décès. (Morts-nés excl.)						

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spilium			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Vindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	17.9	21.1	13.4	16.9	+3.4	1.	28.1	3.	8.6	12.8	17.8	8.9	62	
Toldboden . .	2.60	761.4	15.7	18.8	15.3	16.0	+3.0	1.	25.3	2.	10.4	7.8	11.0	4.5	65	

Anmærkning:  
Vestlige til nordlige Vinde, varmt og tørt  
Vejr; dog Regnbyge og Torden d. 2den.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
1.0	1	-	1	-	62	24	5	2	2	5	24	7	31	-	1.4	11.8	0.88

Anmærkning:  
\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.  
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 8. Marts til 6. April	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cere- brospia. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/3-14/3	77	3	21	-	26	1	16	-	2	-	63	5	12	-	4	-	19	2	2	2	506	1
15/3-21/3	72	-	38	-	25	2	20	3	1	1	60	-	12	-	1	-	26	6	-	-	372	4
22/3-28/3	73	1	33	1	30	1	31	3	2	2	55	4	21	2	2	1	23	3	-	-	269	3
29/3-4/4	78	-	38	-	25	1	16	-	1	2	82	7	11	-	-	-	16	4	-	-	161	-
5/4-11/4	55	1	32	1	20	2	25	1	2	-	79	5	14	-	4	-	35	5	-	-	95	3
12/4-18/4	62	1	39	1	27	2	11	1	8	-	104	5	14	-	3	1	33	5	1	1	135	2
19/4-25/4	25	-	25	3	18	-	10	-	1	-	65	5	11	1	4	1	27	4	-	-	94	3
26/4-2/5	48	1	32	1	30	-	13	2	5	-	73	2	12	-	1	-	40	4	-	-	71	2
3/5-9/5	31	2	31	-	23	2	12	2	2	-	66	4	16	-	1	1	21	4	-	-	61	2
10/5-16/5	36	-	20	-	27	2	18	3	2	-	66	5	17	-	1	-	14	2	2	2	25	-
17/5-23/5	26	2	15	1	16	-	14	2	3	-	96	5	18	-	2	1	21	2	-	-	27	-
24/5-30/5	24	1	21	-	25	2	18	1	3	-	118	11	12	3	1	-	22	7	1	1	15	-
31/5-6/6	42	-	16	1	17	3	5	1	2	-	157	9	17	2	2	-	18	3	-	-	10	-



# Ugentlig Oversigt

København.

Ville de  
Copenhague.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde  
(Population recensée)  
1. Febr. 1901 . . . 400,575  
(deraf Brønshøj 9964, Valby  
7484, Sundbyerne 22340).  
Af 1000 Indbyggere i 1901  
Dødsfald (décès): . . . 17.8  
(étrangers compris).  
Fødsler (naissances): . . . 28.7  
Ægteskaber (mariages): 7.7

1903. Nr. 23.

Ugen fra Søndag d. 7. Juni til Lørdag d. 13. Juni begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte	Dødfødte	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde					Plejebørn. 0-1 Aar 1-14 Aar	måde femelle	total						
			ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitaler Ialt				Epid- hospital	Uden Læge- betændl.				
51	Mandkøn	95	26	121	1	3	4	16	5	9	1	15	11	14	1	76	73	3	22	2	12	1	-			
	Kvindkøn	83	28	110	2	-	2	11	5	4	3	14	13	5	6	61	59	2	24	-	3	1	-			
	Tilsammen	177	54	231	3	3	6	27	14	13	4	29	24	19	7	137	122	5	52	2	15	2	-			
Maria- ges.	læggit Nés vivants.	illég. Nés vivants.	total	læggit. Morts-nés.	illég. Morts-nés.	total	læggit. Décès.	illég. (Morts-nés excl.)											domici- liés	étran- gers	total lansles hôpitaux	épidém	sine medic.	0-1 aar 1-14 aar Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Vindst
Landbohøjskolen	7.00	-	15.5	18.8	13.9	15.7	+1.4	10.	22.7	13.	10.5	7.2	10.5	2.6	74
Toldboden	2.60	761.7	14.5	16.9	15.0	15.1	+1.2	11.	21.0	12.	10.6	4.9	6.2	2.5	75

Anmærkning:  
Østlige til nordlige Vinde; temmelig mildt  
Vejr; Regnbyger i Ugens sidste Halvdel.

Nedbør. Millime- ter. Sum	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel	
10.7	3	2	-	-	32	19	36	29	2	5	5	2	2	-	1.5	13.3	0.87	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York	
For Ugen til	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	30/6	6/6	6/6	6/6	30/6	30/6	30/6	30/6	6/6	30/6	6/6	6/6	30/6	30/6	*	30/6	30/6	6/6	*	33/6		
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Exanthem. Typhus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Typhoid Feber	2	2	.	.	.	.	.	.	17	.	.	.	.	.	3	.	.	9	1	1	.	1	.	.	.	12	
Diphtheritis og Croup	12	2	.	1	1	2	.	.	11	2	1	.	.	5	3	.	4	10	9	1	2	.	2	.	55		
Skarlagensfeber	4	2	2	1	.	19	.	.	6	1	1	.	.	2	5	.	14	7	15	.	2	1	1	.	27		
Mæslinger	65	2	.	1	.	1	.	.	38	.	1	.	.	2	5	.	14	7	15	.	2	1	1	.	15		
Kighoste	32	5	.	3	.	1	.	.	3	*	*	*	*	1	*	.	6	11	.	.	.	.	.	.	6		

Anmærkning:  
\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.  
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 15. Marts til 13. April	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.
	72	-	33	1	25	2	20	3	1	1	10	-	12	-	1	-	26	6	-	-	272	4
15/3-21/3	73	-	33	1	30	1	31	3	2	1	55	4	21	2	2	1	33	3	-	-	269	3
22/3-25/3	78	-	58	-	25	1	16	-	1	2	82	7	11	-	1	1	16	4	-	-	161	-
26/3-4/4	55	1	33	1	20	2	25	1	1	1	79	5	14	-	4	-	35	5	-	-	95	3
5/4-11/4	62	1	39	1	27	2	11	1	8	-	104	5	14	-	3	1	33	5	1	1	135	2
12/4-19/4	25	-	25	3	18	-	10	-	1	-	65	5	11	1	4	1	27	4	-	-	94	2
20/4-26/4	48	-	22	1	30	-	13	2	5	-	73	2	12	-	1	-	40	4	-	-	71	2
27/4-2/5	31	1	31	-	23	-	12	2	2	-	86	4	16	-	1	1	21	4	-	-	61	2
3/5-9/5	36	-	20	-	27	-	18	3	2	-	66	5	17	-	1	-	14	2	-	-	25	-
10/5-16/5	26	2	15	-	16	-	14	2	3	-	96	5	18	-	2	1	21	2	-	-	27	-
17/5-23/5	24	1	21	-	25	-	18	1	3	-	118	11	12	3	1	-	22	7	-	-	15	-
24/5-30/5	42	-	16	-	17	-	5	1	2	-	151	9	17	2	-	-	12	3	-	-	10	-
31/5-6/6	29	-	20	-	28	-	15	-	5	1	140	9	15	2	-	-	15	3	-	-	7	-





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 12569 Tdr. Land  
(6923 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
Nordl. Bredde: . . 55° 41'  
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde  
(Population recensée)  
1. Febr. 1901 . . 400,575  
(deraf Brønshøj 9964, Valby  
7484, Sundbyerne 22340).  
Af 1000 Indbyggere i 1901  
Dødsfald (décès): . . . 17.8  
(étrangers compris).  
Fødsler (naissances): . 28.7  
Ægteskaber (mariages): 7.7

1903. Nr. 24.

Ugen fra Søndag d. 14. Juni til Lørdag d. 20. Juni begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte	Dødfødte	Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde														
			ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Epid- hospital	Uden Læge- behold.	Pløjebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar						
63	Mandkøn .	111	29	140	1	-	1	8	8	5	1	15	16	14	4	71	69	2	35	-	8	-	1	måle			
	Kvindkøn .	79	28	107	1	-	1	11	6	3	2	7	6	11	5	51	51	-	22	1	5	-	-	femelle			
	Tilsammen .	190	57	247	2	-	2	19	14	8	3	22	22	25	9	122	120	2	57	1	13	-	1	total			
Maria- ges.	légit. illég. total	Nés vivants.		légit. illég. total	Morts-nés.		légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										domici- liés	étran- gers	total	épidém ianales	hospitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Vindet
Landbohøjskolen	7.00	-	13.2	16.3	13.0	12.8	+1.2	20.	21.9	18.	2.5	6.2	9.7	2.5	82
Toldboden . . .	2.60	756.0	13.1	15.2	14.2	13.9	+0.6	20.	20.6	18.	10.8	4.1	7.0	1.6	80

Anmærkning:

Tennelig lavt Barometer og overvejende østnordøstlige og sydvestlige Vinde med omtrent normal Varme og en Del skyet Vejr. Den maalte Regn faldt hovedsageligt d. 16de.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
29.3	4	-	-	-	23	7	29	24	-	7	29	2	2	-	1.7	13.1	0.84

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

For Ugen til	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lubeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
	Pest . . . . .	13/6	13/6	13/6	10/6	13/6	6/6	13/6	13/6	13/6	6/6	6/6	6/6	6/6	13/6	6/6	6/6	13/6	13/6	6/6	6/6	*	6/6	6/6	13/6	*
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper . . . . .	-	3	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	1	-	
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Exanthem. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Typhoid Feber . . . . .	1	3	-	-	-	-	-	-	10	1	1	-	-	2	2	1	3	-	-	-	-	-	2	-	10	
Diphtheritis og Croup . . . . .	12	1	-	-	9	-	-	1	9	-	-	-	-	2	4	1	1	9	10	10	-	-	1	-	42	
Skarlagensfeber . . . . .	11	2	-	-	1	-	-	4	4	-	-	-	-	10	5	1	1	3	15	-	-	-	-	-	14	
Mæslinger . . . . .	22	2	-	4	-	-	26	34	2	2	2	2	6	5	-	2	16	10	11	-	1	-	8	-	13	
Kighoste . . . . .	23	3	-	1	-	1	-	10	*	*	*	*	2	2	*	2	4	6	1	-	-	-	-	-	6	

Anmærkning:

\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.  
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 22. Marts til 20. Juni	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup		Mening. cere- brospia. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
22/3-26/3	73	1	33	1	30	1	31	3	2	-	55	4	21	2	2	1	23	3	-	-	268	3
29/3-4/4	78	-	38	-	25	1	16	-	1	2	82	7	11	-	4	1	16	4	-	-	161	-
5/4-11/4	55	1	33	-	20	2	25	-	2	-	78	5	14	-	-	-	35	5	-	-	66	3
12/4-18/4	62	1	39	-	27	2	11	1	8	-	104	5	14	-	3	1	33	5	1	1	135	2
19/4-25/4	25	-	25	3	18	-	10	-	1	-	65	5	11	1	4	1	27	4	-	-	94	3
26/4-31/4	48	1	32	-	20	-	13	2	5	-	73	2	12	-	1	1	40	4	-	-	71	2
3/5-9/5	31	2	31	-	23	-	12	2	2	2	66	4	16	-	1	1	21	4	-	-	61	2
10/5-16/5	36	-	20	-	27	2	18	3	2	-	66	5	17	-	1	1	14	2	2	2	25	-
17/5-23/5	26	2	15	-	16	-	14	2	3	-	96	5	18	-	2	1	21	2	-	-	27	-
24/5-30/5	24	1	21	-	25	2	18	1	3	-	118	11	12	3	1	-	28	7	1	1	15	-
31/5-6/6	42	-	16	1	17	3	5	1	2	1	151	9	17	2	2	-	18	3	-	-	10	-
7/6-13/6	29	-	20	-	28	-	15	-	-	-	140	9	15	2	-	-	15	3	-	-	7	-
14/6-20/6	41	-	23	1	21	-	11	-	-	-	152	8	19	-	2	-	9	2	-	-	11	-





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde  
(Population recensée)

1. Febr. 1901 . . . 400,575

(deraf Brønshøj 9964, Valby  
7484, Sundbyerne 22340).

Af 1000 Indbyggere i 1901

Dødsfald (décès): . . . 17.8

(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 28.7

Ægteskaber (mariages): 7..

1903. Nr. 25.

Ugen fra Søndag d. 21. Juni til Lørdag d. 27. Juni begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødsfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsårs eksel.)							Deraf døde					måde femelle				
	ægte	n- ægte	Ialt	ægte	n- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt		Epid- hospital	Uden Læge- behold.	Plejebørn.	
45	Mandkøn	23	36	119	2	-	2	14	3	3	-	13	21	6	3	62	59	3	30	1	7	1	-
	Kvindkøn	77	34	111	1	1	2	13	4	7	2	5	5	10	5	51	50	1	18	1	2	-	-
Tilsammen		160	70	230	3	1	4	27	7	10	2	17	26	8	113	109	4	48	2	9	1	-	total

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	3 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.60	-	15.6	19.8	12.8	15.5	+1.4	26.	25.2	23.	7.4	11.0	15.9	6.7	66
Toldboden	2.60	765.5	14.0	16.8	14.7	14.7	-0.5	26.	21.2	23.	9.2	6.7	8.9	5.1	71

Anmærkning:  
Temmelig højt Barometer med overvejende  
nordvestlige til nordlige og østlige Vinde og  
Temperaturen omkring Normalen. Tørt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
0.0	-	-	-	-	55	19	17	12	2	2	12	10	26	-	1.5	14.0	0.87

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
For Ugen til	30/6	20/6	20/6	20/6	20/6	15/6	20/6	20/6	13/6	13/6	13/6	13/6	13/6	20/6	15/6	12/6	20/6	20/6	13/6	13/6	*	13/6	15/6	20/6	*	6/6
Pest	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Asiatisk Koleræ	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Kopper	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Blodgang	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Exanthem. Typhus	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Typhoid Feber	4	1	1	..	..	..	..	..	10	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10	
Diphtheritis og Croup	12	5	3	3	8	..	1	..	9	..	..	1	..	..	..	..	..	..	10	4	..	..	..	..	..	52
Skarlagensfeber	3	..	3	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	10	..	..	..	..	15	..	..	..	..	..	29
Mæslinger	52	..	..	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	..	..	..	..	..	18
Kighoste	30	6	..	..	1	1	..	..	10	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	5

Anmærkning:  
\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.  
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 29. Marts til 27. Juni	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup		Mening. cerebrospinal. epid.		Influenza		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
29. 3-4/4	78	-	58	-	25	1	16	-	1	2	82	7	11	-	-	-	-	-	-	-	-	161	-
5-11/4	55	-	33	-	20	2	25	-	2	-	79	5	14	-	4	-	35	5	-	-	95	3	
12-18/4	62	1	39	1	27	2	11	1	8	-	104	5	14	-	3	1	33	5	1	1	185	2	
19-25/4	35	-	25	3	18	-	10	-	1	-	65	5	11	-	4	-	27	4	-	-	94	3	
26-2/5	48	1	22	1	20	-	13	2	5	-	73	2	12	-	1	-	40	4	-	-	71	2	
3-9/5	31	2	31	-	23	2	12	2	-	2	86	4	16	-	1	1	21	4	-	-	61	2	
10-16/5	36	-	20	-	27	2	18	3	-	-	66	5	17	-	1	-	14	2	-	-	25	-	
17-23/5	26	2	15	-	13	-	14	2	3	-	96	5	18	-	2	-	21	2	-	-	27	-	
24-30/5	24	1	21	-	25	2	18	1	3	-	118	11	12	3	1	-	22	7	1	-	15	-	
31-6/6	42	-	16	1	17	3	5	1	-	-	151	9	17	-	2	-	15	3	-	-	7	-	
7-13/6	29	-	20	-	28	-	11	-	-	-	140	9	15	-	-	-	9	2	-	-	11	-	
14-20/6	41	-	23	-	21	-	11	-	-	-	152	8	19	-	2	-	8	2	-	-	7	-	
21-27/6	88	1	21	1	25	1	7	-	-	-	137	15	6	-	-	-	8	3	-	-	7	-	

Tab. 5. Fra 320 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 685 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 174 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins.)

Morbi epidemici.	Copenhagen															Communes voisines																
	Alder (âge)								Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																					
	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar		Over 15-65 Aar				Ialt	Deraf paa gamle Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																			
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys indre Del	Gamle Bys ydre Del			Gammelholm	St. Annegøster Kv.	St. Annegøster Kv. Vester Kv.	Christianshavn	Voldskvarteret	Osterbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Valby	Bronøshøj	Sundbyerne	Rueden og Havnen	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup-St. Magleby	Gentofte, Lyngby, Søllerød		
1. Variolæ . . . . .																																
2. Dysenteria . . . . .																																
3. Cholera asiatica . . . . .																																
4. Typhus exanthematicus . . . . .																																
5. Febris typhoidea . . . . .																																
6. Meningit. cerebrospin epidem.																																
7. Diphtheria . . . . .	1	8	10				2		21	17			2	1																		
8. Croup . . . . .		4							4	4																						
9. Scarlatina . . . . .	1	8	8				3		21	13																						
10. Morbilli . . . . .	1	15	21				1		38	1		1																				
11. Varicellæ . . . . .			3						3																							
12. Influenza . . . . .		1		4					5																							
13. Tussis convulsiva . . . . .	1	4	2						7	7																						
14. Angina parotidea . . . . .		13	1	4					18	3		3																				
15. Febris intermittens . . . . .				1					1																							
16. Febris puerperalis . . . . .																																
17. Erysipelas . . . . .				2					2	5																						
18. Febris rheumatica . . . . .			2	15					17	24																						
19. Pneumonia crouposa . . . . .			3	1			3		7	8																						
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .																																
21. Bronchopneum & Brouch cap.	6	9	5	9	18		3	3	53	53																						
22. Angina tonsillaris . . . . .	3	1	5	1					10	10																						
23. Cholerae & Catarrh int acut.	35	31	11	25	30		8	2	137	4																						
Sum	48	111	121	88	142		8	6	524	69	6	20	28	4	8	48	27	52	46	34	33	46	111	3	11	46	2	117	-	4	36	15
24. Gonorrhoea . . . . .				85	24				109	41	7																					
25. Ulcus venereum . . . . .				7	1				8																							
26. Syphilis acquisit (e colt. imp.)				20	9				29	11	2																					
27. Syphilis (acquisit) insons . . . . .																																
28. Syphilis congenita . . . . .	1								1																							
29. Scabies . . . . .				4					4	3	1																					
30. Delirium tremens . . . . .				10					10	6																						
Total	49	111	121	214	176		8	6	685	130	16	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV		118	-	4	37	15

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsårsager og Aldersklasser (Répartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronchit. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa.	29. Alii morbi abdominalis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vita innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar . . . . .																																							
1-5 Aar . . . . .																																							
5-15 Aar . . . . .																																							
15-65 Aar } M.																																							
} K.																																							
Over 65 Aar } M.																																							
} K.																																							
Tilsammen . . . . .																																							
Mændkøn . . . . .																																							
Kvindkøn . . . . .																																							

Tab. 7. I Landbohøjskolen Klinikker samt i 25 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthra	Bosen. Erysipelas.	Neldandalet. Urticaria.	Ringorm. Herpes tonsureus.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Rygmarvtyphus. Febris typh. paralyt. equi.	Suive og Springorm. Mal-leus humidus & farcimim.	Brandfeber. Morbus maculosus.	Lungesygge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	Kværke. Adentis equi.	Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget. Variolæ bovineae.	Mund- og Klovesygge. Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungesygge hos Kvæget.	Croup	Rødsyge. Erysipelas carbuncul. suis.	Svinpest. Diphtheritis suis.	Hundesygge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalskab. Hydrophobia.	Haarskæmmedet. Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning
1				5				5	1	8														31	

# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde  
(Population recensée)

1. Febr. 1901 . . . 400,575  
(deraf Brønsbjerg 9964, Valby  
7484, Sundbyerne 22340).  
Af 1000 Indbyggere i 1901  
Dødsfald (décès): . . . 17.8  
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . . 28.7  
Ægteskaber (mariages): 7..

Areal: 12569 Tdr. Land  
(6923 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'  
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

1903. Nr. 26.

Ugen fra Søndag d. 28. Juni til Lørdag d. 4. Juli begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					Plejebørn.		måle femelle	total
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne Ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar		
61	Mandkøn	92	24	116	1	-	1	12	7	8	1	18	15	8	4	73	65	8	29	2	7	1	-	total
	Kvindkøn	70	26	96	2	-	2	5	4	4	1	9	10	8	6	51	49	2	20	-	3	-	-	
	Tilsammen	162	50	212	3	-	3	17	11	12	2	27	25	16	10	124	114	10	49	2	10	1	-	
Maria- ges.		lægit. illæg. total	lægit. illæg. total	lægit. illæg. total	lægit. illæg. total	lægit. illæg. total	Décès. (Morts-nés excl.)								domi- cili- lés	étran- gers	total dans les hôpitaux	épidém	sine medic	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans			

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Windet
Landbohøjskolen	7.00	-	17.7	21.3	15.2	17.5	+1.4	3.	24.5	30.	10.5	9.7	13.1	8.7	66
Toldboden	2.80	765.3	16.6	19.4	17.4	17.3	+1.6	3.	22.2	30.	11.7	6.7	8.6	5.0	68

Anmærkning:  
Overvejende vestlige Vinde med temmelig  
varmt og omtrunt tørt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Salle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
0.2	1	-	-	-	47	5	2	-	10	21	12	32	17	-	1.6	15.4	0.82

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
For Ugen til	27/6	27/6	27/6	27/6	27/6	20/6	4/7	27/6	27/6	20/6	20/6	20/6	20/6	27/6	20/6	20/6	27/6	27/6	20/6	20/6	*	20/6	20/6	20/6	*	13/6
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	1	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	-	-	-	-	1	6	
Typhoid Feber	3	2	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	44	
Diphtheritis og Croup	14	1	-	-	8	1	-	-	12	-	1	-	-	3	1	-	1	5	5	-	-	-	1	1	15	
Skarlagensfeber	5	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	3	-	-	1	4	11	-	-	-	-	-	16	
Mæslinger	51	3	-	-	-	-	5	-	23	-	-	-	-	2	8	1	2	10	13	12	-	-	2	1	17	
Kighoste	28	1	-	-	1	1	-	-	6	*	*	*	*	3	*	-	1	4	12	1	-	-	1	-	7	

Anmærkning:  
\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.  
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 5. April til 4. Juli	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.
5/4-11/4	55	1	33	1	20	2	25	1	2	-	79	5	14	-	4	-	35	5	-	-	95	3
12/4-18/4	62	1	39	1	27	2	11	1	8	-	104	5	14	-	3	1	5	5	1	1	185	2
19/4-25/4	35	-	25	3	18	-	10	1	5	-	65	5	11	-	4	-	4	4	-	-	94	3
26/4-2/5	48	1	32	1	30	-	13	2	1	-	73	2	12	-	1	-	40	4	-	-	71	2
3/5-9/5	81	2	51	-	23	2	12	2	-	2	86	4	16	-	1	-	21	4	-	-	61	2
10/5-16/5	36	-	20	-	27	2	18	3	-	-	66	5	17	-	2	-	14	2	-	-	25	-
17/5-23/5	26	2	15	1	16	-	14	2	-	-	96	5	18	-	2	-	21	2	-	-	27	-
24/5-30/5	24	1	21	-	25	2	18	1	-	-	118	11	12	3	1	-	7	7	1	-	15	-
31/5-6/6	42	-	16	1	17	3	5	2	-	-	151	9	17	2	2	-	3	3	-	-	7	-
7/6-13/6	29	-	10	-	28	-	15	1	-	-	140	9	15	2	-	-	2	2	-	-	11	-
14/6-20/6	41	-	33	-	21	-	11	-	-	-	152	8	19	-	2	-	9	2	-	-	7	-
21/6-27/6	58	1	21	1	25	-	7	-	-	-	137	15	5	-	-	-	3	3	-	-	7	-
28/6-4/7	28	2	34	-	23	-	15	1	3	-	142	10	17	-	2	-	14	2	1	-	11	-





# Ugentlig Oversigt

København.

Ville de  
Copenhague.

Areal: 12569 Tdr. Land  
(6923 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
Nordl. Bredde: . . 55° 41'  
Lgd. f. Greenw.: 12° 36'

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Følkemængde  
(Population recensée)  
1. Febr. 1901 . . 400,575  
(deraf Brønnehøj 9964, Vålby  
7484, Sundbyerne 22340).  
Af 1000 Indbyggere i 1901  
Dødsfald (décès) . . . 17.8  
(étrangers compris).  
Fødsler (naissances) : . 28.7  
Ægteskaber (mariages) : 7.

1903. Nr. 27.

Ugen fra Søndag d. 5. Juli til Lørdag d. 11. Juli begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte	Dødfødte	Dødsfald efter Alder. (Dødsfalds excl.)											Deraf døde					Plejebørn.		møle femelle		
			søgte	u- søgte	Ialt	søgte	u- søgte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Epid- hospitalet	Uden Læge- behandl.		0-1 Aar	1-14 Aar
60	Mandkøn .	78	28	107	4	2	6	17	14	5	3	10	19	13	5	86	85	1	48	2	9	2	-
	Kvindkøn .	64	18	82	1	-	1	13	6	8	3	12	12	7	4	65	63	2	31	-	8	-	-
	Tilsammen .	143	46	189	5	2	7	20	20	13	6	22	31	20	9	151	148	3	79	2	17	3	-
Maria- ges.	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total											domiel- liés	étran- gers	total tous hôpitaux	épidém hospitaux	sine medico	0-1 ans 1-14 ans	Enfants placés en pension		
	Nés vivants.	Morts-nés.	Décès. (Morts-nés excl.)																				

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.									
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum											
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afgivelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst								
Landbohøjskolen	7.00	-																					
Toldboden . .	2.60	759.7	15.5	17.8	16.4	16.2	0.0	10.	22.5	11.	11.5	6.1	7.9	2.9									74

Anmærkning:  
Vestlige Vinde med normal Varme. Regn-  
byger først i Ugen.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel
4.3	2	-	-	-	35	7	2	7	2	12	24	12	29	5	1.2	15.7	1.12

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
For Ugen til	4/7	4/7	4/7	4/7	4/7	27/6	4/7	4/7	4/7	27/6	27/6	27/6	27/6	4/7	27/6	27/6	4/7	4/7	27/6	27/6	*	27/6	27/6	4/7	*	20/6
Pest . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper . . . . .	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	4	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Exanthem. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Typhoid Feber . . . . .	3	3	-	-	-	-	-	-	20	2	-	2	1	3	-	1	1	5	-	1	-	-	1	1	7	
Diphtheritis og Croup . . . . .	10	3	-	-	2	1	-	-	9	3	-	1	-	2	6	1	1	10	8	4	-	3	2	-	53	
Skarlagensfeber . . . . .	3	2	-	-	3	-	-	-	6	1	-	-	-	10	4	-	6	2	13	-	-	-	-	-	19	
Mæslinger . . . . .	39	4	-	-	-	-	5	-	38	-	1	1	-	5	12	1	2	22	10	6	-	-	3	-	18	
Kighoste . . . . .	26	8	1	1	-	-	-	-	9	*	*	*	*	2	*	-	1	5	7	-	-	1	-	-	13	

Anmærkning:  
\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.  
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 12. April til 11. Juli	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.
12/4-18/4	62	1	39	1	27	2	11	1	8	-	104	5	14	-	3	1	33	5	1	1	185	2
19/4-25/4	25	-	25	3	18	-	10	-	1	-	65	5	11	1	4	1	27	4	-	-	94	3
26/4-2/5	48	-	22	1	20	-	13	-	5	-	73	2	12	-	1	-	40	4	-	-	71	2
3/5-9/5	31	2	31	-	23	2	12	2	2	2	66	4	16	-	1	-	21	4	-	-	61	2
10/5-16/5	36	-	20	-	27	-	18	-	2	-	66	5	17	-	1	-	14	2	2	1	25	-
17/5-23/5	26	2	15	1	14	2	14	2	3	-	96	5	18	-	2	-	21	2	-	-	27	-
24/5-30/5	24	1	21	-	18	2	18	1	3	-	118	11	12	3	1	-	22	7	1	-	15	-
31/5-6/6	42	-	16	-	15	3	15	5	5	-	151	9	17	2	2	-	12	3	-	-	10	-
7/6-13/6	29	-	20	-	15	-	15	-	5	-	140	8	15	2	-	-	15	3	-	-	7	-
14/6-20/6	41	-	23	-	11	-	11	-	-	-	152	8	18	-	2	-	9	2	-	-	11	-
21/6-27/6	38	1	21	-	7	-	7	-	-	-	137	5	5	-	-	-	8	3	-	-	7	-
28/6-4/7	28	2	54	-	15	1	15	2	2	-	142	10	17	-	2	-	14	2	1	-	11	-
5/7-11/7	30	1	28	-	22	2	9	2	2	-	131	12	21	-	-	-	12	3	-	-	9	-





# Ugentlig Oversigt

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde  
(Population recensée)

1. Juli 1902 . . . 411,000  
(deraf Brønshøj 11200, Valby 8500, Sundbyerne 24300).  
Af 1000 Indbyggere i 1901  
Dødsfald (décès): . . . 17.8  
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 28.7  
Ægteskaber (mariages): 7.

Ville de  
Copenhague.

Areal: 12569 Tdr. Land  
(6923 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
Nordl. Bredde: . . 55° 41'  
Lgd. ø. f. Greenw.: 12° 36'

1903. Nr. 28.

Ugen fra Søndag d. 12. Juli til Lørdag d. 18. Juli tolv Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødføds ekscl.)								Deraf døde					måde femelle			
	søgte	u- søgte	Ialt	søgte	n- søgte	Ialt	0-1 søgte	1-5 usøgte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- talerne	Epid.- hospital	Uden Læge- behandl.		Plejebørn.		
69	Mandkøn .	104	27	131	5	-	5	16	1	4	-	8	18	16	1	64	63	1	22	1	9	1	-
	Kvindkøn .	80	49	129	1	-	1	6	7	2	1	10	7	6	2	50	48	2	28	3	6	-	-
Tilsammen .		184	76	250	6	-	6	25	8	12	1	18	25	22	3	114	111	3	50	4	15	1	-
Maria- ges.		légit. illég. total			légit. illég. total		légit. illég. total										domici- liés	étran- gers	total (épidém.) dans les hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans	
		Nés vivants.			Morts-nés.																Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Midd.	Anmærkning: Stærk Vestlige Vinde med køligt Vejr. Regn d. 17. og paafølgende Nat.		
			Midd.					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.			Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	15.2	17.8	13.0	14.9	±1.9	12.	21.1	13.	7.8	7.4	10.7	3.9	80	
Toldboden	2.60	756.4	14.3	16.6	14.4	14.6	±2.0	16.	18.5	13.	9.4	5.1	7.1	2.8	77	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed. Procent. Midd.	
Nedbør. Millime- ter. Sum.	5	-	-	-	26	5	5	7	12	2	7	45	17	-	1.6	15.6	1.37	

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 19. April til 18. Juli	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19/4-25/4	25	-	25	3	18	-	10	-	1	-	65	5	11	1	4	1	27	4	-	-	94	3
20/4-26/4	48	-	22	1	30	-	13	2	5	-	73	2	12	-	1	-	40	4	-	-	71	2
21/4-27/4	31	2	21	-	23	2	12	2	5	2	86	4	16	-	1	1	21	4	2	-	61	2
22/4-28/4	36	-	20	-	27	2	18	3	2	-	66	5	17	-	1	-	14	2	-	-	35	-
23/4-29/4	26	2	15	1	16	2	14	2	2	-	96	5	18	-	2	1	21	2	-	-	27	-
24/4-30/4	24	1	21	-	25	2	18	1	3	-	118	11	12	3	1	-	22	7	1	-	15	-
25/4-31/4	42	-	16	1	17	3	5	5	2	-	151	9	17	2	2	-	18	3	-	-	10	-
26/4-1/5	29	-	26	-	28	-	15	-	5	-	140	9	15	2	-	-	15	3	-	-	7	-
27/4-2/5	41	-	23	1	21	-	11	-	-	-	162	8	19	-	2	-	9	2	-	-	11	-
28/4-3/5	38	1	21	1	25	1	7	-	-	-	137	5	5	-	1	1	8	3	-	-	7	-
29/4-4/5	28	2	54	-	23	-	15	1	2	-	142	10	17	-	2	-	14	2	1	-	11	-
30/4-5/5	30	1	28	-	22	2	9	-	2	-	131	12	21	-	1	1	12	3	-	-	8	-
31/4-6/5	29	-	34	1	11	1	7	-	2	-	149	13	14	2	-	-	7	1	-	-	3	-









# Ugentlig Oversigt

København.

Ville de  
Copenhague.

Areal: 12569 Tdr. Land  
(6933 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
Nordl. Bredde: . . 55° 41'  
Lgd. ø. f. Greenw.: 12° 36'

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde  
(Population recensée)  
1. Juli 1902 . . . 411,000  
(deraf Brønshøj 11200, Valby  
8500, Sundhyerne 24300).  
Af 1000 Indbyggere i 1901  
Dødsfald (décès): . . . 17.8  
(étrangers compris).  
Fødsler (naissances): . . 28.7  
Ægteskaber (mariages): 7.7

1903. Nr. 30.

Ugen fra Søndag d. 26. Juli til Lørdag d. 1. August begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde					måde femelle					
	ægte	n- ægte	Ialt	ægte	n- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne			Uden Læge- behold.	Plejebørn.			
							ægte	uægte										total	Epid.- hospital			0-1 Aar	1-14 Aar		
48	Mandkøn .	83	38	121	4	-	4	14	3	5	4	8	12	5	5	56	52	4	27	2	9	-	-		
	Kvindkøn .	77	19	96	1	-	1	11	6	5	-	8	6	7	4	47	47	-	15	-	8	1	-		
	Tilsammen .	160	57	217	5	-	5	25	9	10	4	16	18	12	9	103	99	4	42	2	17	1	-		
Maria- ges.		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		Décès. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total (épidém.) sans les hôpitaux	sans medico	0-1 ans	1-14 ans	
		Nés vivants.		Morts-nés.																		Enfants placés en pension			

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spilenum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Vindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	16.7	19.4	15.0	16.5	÷0.2	26.	23.9	29.	12.5	7.2	10.1	4.9	83
Toldboden . .	2.60	754.5	16.4	18.4	16.3	16.6	÷0.1	27.	21.3	1.	12.9	4.8	7.7	2.9	78

Anmærkning:  
Overvejende sydvestlige Vinde og Tempe-  
ratur omkring Normalen. Regnbyger af og  
til de fleste Dage.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed, Procent. Middel	
11.3	5	-	-	-	14	2	2	2	10	14	50	17	3	-	1.8	16.4	0.84	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

For Ugen til	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
	Pest . . . . .	25/7	25/7	25/7	25/7	25/7	18/7	18/7	18/7	18/7	18/7	18/7	18/7	18/7	25/7	18/7	18/7	25/7	18/7	18/7	18/7	*	18/7	18/7	25/7	*
Asiatisk Kolera . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper . . . . .	-	1	1	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber . . . . .	4	5	-	-	-	-	1	-	18	1	1	-	-	-	1	1	-	4	2	2	1	1	-	-	13	
Diphtheritis og Croup . . . . .	13	1	-	-	-	-	1	1	16	-	1	1	1	1	4	2	-	9	8	4	-	1	1	-	36	
Skarlagenfeber . . . . .	9	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	10	4	-	-	6	1	10	-	8	-	-	16	
Mæslinger . . . . .	36	-	-	1	1	-	1	2	22	-	-	-	-	2	9	2	4	10	6	8	-	-	4	-	21	
Kighoste . . . . .	19	1	2	1	-	1	-	2	9	*	*	*	*	2	*	-	1	2	5	-	-	1	4	-	7	

Anmærkning:  
\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.  
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 3. Maj til 1. August	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebro- spin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
3/5-9/5	31	2	31	-	23	2	13	2	-	2	66	4	16	-	1	1	21	4	-	-	61	2
10/5-16/5	36	-	20	-	27	2	18	3	2	-	66	5	17	-	1	1	14	2	-	-	35	-
17/5-23/5	26	2	15	-	16	-	14	2	3	-	96	5	18	-	2	1	21	2	-	-	37	-
24/5-30/5	24	1	21	-	25	2	18	1	3	-	118	11	12	3	1	-	23	7	1	-	15	-
31/5-6/6	43	-	16	-	17	3	5	1	2	-	151	9	17	2	2	-	18	3	-	-	10	-
7/6-13/6	29	-	20	-	28	-	15	-	5	-	140	9	15	2	-	-	15	3	-	-	7	-
14/6-20/6	41	-	33	-	21	-	11	-	-	-	152	8	19	-	2	-	9	2	-	-	11	-
21/6-27/6	38	1	21	-	25	-	7	-	-	-	137	5	5	-	-	-	8	3	-	-	7	-
28/6-4/7	28	2	34	-	23	-	15	-	3	-	142	10	17	-	2	1	14	2	1	-	11	-
5/7-11/7	30	1	29	-	22	2	9	1	2	-	131	12	21	-	-	1	7	3	-	-	9	-
12/7-18/7	29	-	34	-	11	-	7	-	2	-	149	13	14	2	-	-	1	1	-	-	8	-
19/7-25/7	12	-	43	-	21	-	7	-	1	-	163	12	14	-	-	-	13	1	-	-	8	-
26/7-1/8	10	-	36	-	13	-	10	-	6	-	204	16	17	2	1	-	5	-	-	-	7	-

Tab. 5. Fra 262 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 703 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 199 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins.)

Morbi epidemici.	Copenhagen																	Communes voisines												
	Alder (âge)								Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																			
	Fra 0-1 Aar		Fra 1-5 Aar		Fra 5-15 Aar		Over 65 Aar				Ialt	Deraf paa Gerni Hosp.	Kvarterer (Quartiers)																	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del			Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Rheden og Havnen	Frederiksborg	Rødovre-Hvidovre	Taarup-St. Magleby	Gentofte, Lyngby, Søllerød
1. Variolæ . . . . .																														
2. Dysenteria . . . . .																														
3. Cholera asiatica . . . . .																														
4. Typhus exanthematicus . . . . .																														
5. Febris typhoidea . . . . .			1	1	1	2		6	4								1	1	1	1										
6. Meningit. cerebrospin. epidem. . . . .																														
7. Diphtheria . . . . .			5	5	2	1		13	13	1																				
8. Croup . . . . .																														
9. Scarlatina . . . . .			15	15	2	4		36	30																					
10. Morbilli . . . . .			4	5	1	1		10	10																					
11. Varicellæ . . . . .				1				1																						
12. Influenza . . . . .					2	3		7																						
13. Tussis convulsiva . . . . .			2	4				10																						
14. Angina parotidea . . . . .					1	5		6	5	5																				
15. Febris intermittens . . . . .																														
16. Febris puerperalis . . . . .																														
17. Erysipelas . . . . .	1	1	1	1	1	9		17	8		1	4		1			1		2	2	2	2	1	1	1	1	1	1		
18. Febris rheumatica . . . . .				2	13	12		27	7	2		2		1			2	2	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1		
19. Pneumonia crouposa . . . . .				1	2	2		5																						
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .	6	8	2	14	11			47	3	1	2	2		1	5	4	2	3	4	1	4	10	3	5	1	5	8	2		
21. Bronchopneum & Bronch. cap. . . . .	1	3	2	1				8	1			1																		
22. Angina tonsillaris . . . . .	3	31	30	27	40	1	1	133	7	6	3	10	1	3	11	7	10	10	17	3	13	29	3	2	11	39	12	9		
23. Cholérine & Catarrh. int. acut. . . . .	84	38	11	28	32	3	8	204	7		5	11	4	3	9	7	15	17	19	18	14	35	2	12	33	48	1	16	13	
Sum . . . . .	97	110	81	98	118	5	22	531	87	15	16	32	6	10	38	24	38	36	53	37	48	98	6	20	61	1109	1	47	28	
24. Gonorrhoea . . . . .				87	25			112	35	6																				
25. Ulcus venereum . . . . .				10	1			11	6	1																				
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.) . . . . .				16	3			19	4																					
27. Syphilis (acquisit.) insons . . . . .																														
28. Syphilis congenita . . . . .	1							1																						
29. Scabies . . . . .		2		8	3			13	1	1																				
30. Delirium tremens . . . . .				13	2			16	10																					
Total . . . . .	98	112	81	232	152	5	23	703	143	23	1	11	11	10	38	24	38	36	53	37	48	98	6	20	61	1109	1	47	28	

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelte efter Dødsarsager og Aldersklasser (Répartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholérine & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa.	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vicia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar . . . . .																																							
1-5 Aar . . . . .																																							
5-15 Aar . . . . .																																							
15-65 Aar . . . . .																																							
Over 65 Aar . . . . .																																							
Tilsammen . . . . .																																							
Mandkøn . . . . .																																							
Kvindkøn . . . . .																																							

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 27 praktiserende Dyrlæggers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	1
Roscn. Erysipelas.	
Nældedalet. Urticaria.	
Ringorm. Herpes tonsurans.	1
Katarrh. Bronchitis acuta.	11
Rygmarvstyphus. Febris typh. paralyt. equi.	
Snive og Springorm. Malileus humidus & farcim. Brandfeber.	
Morbis maculosus. Langesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	4
Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	2
Mandsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	
Mand- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	
Ondartet Langesyge hos Kvæget.	
Croup	
Rødsyge. Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest. Diphtheritis suis.	
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	12
Handgalskab. Hydrophobia.	
Haarsækmider. Acarus folliculorum.	
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen.	32
Anmærkning	



# Ugentlig Oversigt

København.

Ville de  
Copenhague.

OVER

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde  
(Population recensée)  
1. Juli 1902 . . . 411,000  
(deraf Brønshøj 11200, Valby 8500, Sundbyerne 24300).  
Af 1000 Indbyggere i 1901  
Dødsfald (décès): . . . 17.8  
(étrangers compris).  
Fødsler (naissances): . . 28.7  
Ægteskaber (mariages): 7.7

1903. Nr. 31.

Ugen fra Søndag d. 2. August til Lørdag d. 8. August tolv Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødt: excl.)										Deraf døde					måle femelle
		ægte	u- ægte	ialt	ægte	u- ægte	ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid- hospital	Uden Læge- behold	Plejhøvn. 0-1 Aar	1-14 Aar	
71	Mandkøn	115	36	151	1	1	2	17	8	5	2	10	13	11	1	67	63	4	29	1	5	2	-
	Kvindkøn	96	32	128	4	1	5	10	9	3	2	8	6	9	5	52	51	1	25	1	5	2	-
	Tilsammen	211	68	279	5	2	7	27	17	8	4	18	19	20	6	119	114	5	54	2	10	4	-
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés exc.)										domi- ciliés	étran- gers	total (épidém.) dans les hôpitaux	sine medio	0-1 ans	1-14 ans	
		Nés vivants.	Morts-nés.	Décès. (Morts-nés exc.)															Enfants placés en pension				

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel	Luftens Varme. Celsius										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spilium			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	14.3	17.5	12.6	14.4	+2.1	8.	20.0	8.	9.2	7.0	10.8	4.5	73
Toldboden	2.60	755.5	13.7	16.5	14.0	14.3	+2.0	4.	18.3	5.	11.3	4.9	64.	3.6	72

Anmærkning:  
Vestlige og sydvestlige Vinde med køligt  
Vejr og at til Regnbyger.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel.
6.5	5	-	-	-	33	-	-	-	-	-	43	55	2	-	2.1	15.6	1.57

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
For Ugen til	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	25/7	1/8	1/8	25/7	25/7	25/7	25/7	25/7	1/8	25/7	25/7	1/8	1/8	25/7	25/7	*	25/7	25/7	1/8	*	15/7
Pest	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asiatisk Kolera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kopper	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blodgang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Exanthem. Typhus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typhoid Feber	8	7	7	7	7	7	7	7	10	6	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
Diphtheritis og Croup	16	7	7	7	7	7	7	7	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	43
Skarlagensfeber	7	5	1	1	1	1	1	1	7	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Mæslinger	14	2	1	1	1	1	1	1	25	4	1	1	1	7	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
Kighoste	11	3	1	1	1	1	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2

Anmærkning:  
\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.  
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 10. Maj til 8. August	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup.		Mening. oere- brospir. epid.		Influenza	
	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.
10/5-18/5	36	-	20	-	27	2	18	3	2	-	66	5	17	-	1	-	14	2	2	1	35	-
17/5-25/5	26	2	15	1	16	2	14	2	3	-	96	5	18	-	2	1	21	2	1	1	27	-
24/5-30/5	24	1	21	1	25	2	18	1	3	-	118	11	12	3	1	-	23	7	1	1	15	-
31/5-6/6	43	-	16	1	17	3	5	1	2	-	151	9	17	2	2	-	18	3	-	-	10	-
7/6-13/6	29	-	20	1	28	-	15	-	5	1	140	9	15	2	2	-	15	3	-	-	7	-
14/6-20/6	41	-	33	1	21	-	11	-	-	-	152	8	19	-	2	-	9	2	-	-	11	-
21/6-27/6	38	-	21	1	25	-	7	-	-	-	137	15	5	-	2	-	8	3	-	-	7	-
28/6-4/7	28	2	34	-	23	-	15	1	3	-	142	10	17	-	2	-	14	2	1	-	11	-
5/7-11/7	30	1	29	-	22	2	9	-	2	-	131	12	21	-	2	-	7	1	-	-	9	-
12/7-18/7	29	-	34	1	11	-	7	-	1	-	149	13	14	2	-	-	7	1	-	-	3	-
19/7-25/7	12	-	43	-	21	1	8	-	1	-	163	12	14	-	-	-	13	1	-	-	8	-
26/7-1/8	10	-	36	-	13	-	10	-	5	-	204	16	17	-	2	1	5	-	-	-	7	-
2/8-8/8	12	-	43	-	16	2	17	-	1	-	240	27	8	-	2	2	9	1	-	-	5	-















# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

ØVER

København.

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde  
(Population recensée)  
1. Juli 1902 . . . 411,000  
(deraf Brønsbjerg 11200, Valby  
8500, Sundbyerne 24300).  
Af 1000 Indbyggere i 1901  
Dødsfald (décès) : . . . 17.8  
(étrangers compris).  
Fødsler (naissances) : . 28.7  
Ægteskaber (mariages) : 7.7

1903. Nr. 34.

Ugen fra Søndag d. 23. August til Lørdag d. 29. August begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødføds ekscl.)								Deraf døde					måle femelle			
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid- hospital	Uden Læge- behold.		Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar	
42	Mandkøn	77	22	99	-	-	-	13	11	5	2	13	11	11	2	68	67	1	21	-	11	2	-
	Kvindkøn	62	20	82	-	1	1	14	2	5	-	7	10	11	3	52	51	1	22	1	4	1	-
	Tilsammen	139	42	181	-	1	1	27	13	10	2	20	21	22	5	120	118	2	43	1	15	3	-
Maria- ges.		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)								total	domici- liés	étran- gers	total (épide- m.)	sine medicis	0-1 aar	1-14 aar	Eufants placés en pension	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Meddeelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Vindst
Landbohøjskolen	7.00	-	14.2	15.9	12.6	13.9	+1.4	23. 28.	19.3	26. 29.	9.5	5.7	7.7	2.5	88
Toldboden	2.60	758.0	14.0	15.3	13.9	14.2	+1.2	28.	18.7	29.	10.5	4.3	5.6	2.3	86

Anmærkning:  
Overvejende sydvestlige Vinde med køligt og regnfuldt Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
43.8	7	1	-	-	12	2	5	7	12	2	41	19	12	-	1.4	14.6	1.18

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odesa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
For Ugen til	23/8	22/8	22/8	22/8	22/8	15/8	22/8	22/8	15/8	15/8	15/8	15/8	15/8	15/8	15/8	22/8	22/8	15/8	15/8	15/8	*	15/8	15/8	22/8	*	8/8
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exanthem. Typhus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typhoid Feber	9	3	1	-	-	-	-	-	18	2	-	1	-	3	3	-	1	2	1	1	-	3	4	-	-	-
Diphtheritis og Croup	8	2	1	-	1	1	-	-	15	3	-	1	-	3	2	-	1	2	2	2	-	3	-	-	-	-
Skarlagensfeber	4	8	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	2	2	-	9	4	16	16	-	2	1	12	-	7
Mæslinger	22	12	-	-	-	-	-	-	22	-	1	-	-	2	2	-	9	4	16	16	-	2	1	12	-	10
Kighoste	8	8	-	-	1	1	-	-	11	-	*	*	*	2	*	1	1	4	4	3	-	2	3	-	-	10

Anmærkning:  
\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.  
Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 31. Maj til 29. August	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
31/5 - 6/6	43	-	16	1	17	3	5	1	2	-	151	9	17	2	2	-	18	3	-	-	10	-
7/6 - 13/6	29	-	20	-	28	-	15	-	5	1	140	9	15	2	-	-	15	3	-	-	7	-
14/6 - 20/6	41	-	33	1	21	-	11	-	-	-	152	8	19	-	2	-	9	2	-	-	11	-
21/6 - 27/6	38	-	21	1	25	-	7	-	-	-	137	15	5	-	-	1	8	3	-	-	7	-
28/6 - 4/7	28	2	34	-	23	-	15	1	3	-	142	10	17	-	2	-	14	2	-	1	11	-
5/7 - 11/7	30	1	29	-	22	2	9	1	2	-	131	12	21	-	-	-	12	3	-	-	9	-
12/7 - 18/7	29	-	34	1	11	-	7	-	-	-	149	13	14	2	-	-	7	1	-	-	3	-
19/7 - 25/7	12	-	43	-	21	-	8	-	1	-	163	12	14	-	-	-	13	1	-	-	8	-
26/7 - 1/8	10	-	36	-	13	-	10	-	6	-	204	16	17	2	1	-	5	-	-	-	7	-
2/8 - 8/8	12	-	43	-	16	2	17	-	1	-	240	27	8	-	2	1	9	1	-	-	5	1
9/8 - 15/8	11	-	43	1	22	-	23	-	3	-	199	24	11	-	1	-	10	-	-	-	5	-
16/8 - 22/8	10	-	62	-	25	-	20	-	7	1	244	15	11	-	1	-	5	2	-	-	9	-
23/8 - 29/8	7	-	41	-	28	-	34	1	1	1	244	18	12	-	1	-	6	2	-	-	15	-



# Ugentlig Oversigt

København.

Ville de  
Copenhague.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde  
(Population recensée)  
1. Juli 1902 . . . 411,000  
(deraf Brønshøj 11200, Valby  
8500, Sundbyerne 24800).  
Af 1000 Indbyggere i 1901  
Dødsfald (décès): . . . 17.8  
(étrangers compris).  
Fødsler (naissances): . . 28.7  
Ægteskaber (mariages): 7.7

1903. Nr. 35.

Ugen fra Søndag d. 30. August til Lørdag d. 5. September tolv Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde								
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Epid- hospital	Uden Læge- behold.	Plejebørn.					
62	Mandkøn	97	33	130	4	1	5	16	5	3	2	8	17	8	2	61	59	2	24	-	6	2	1		
	Kvindekøn	76	21	97	-	-	-	18	8	4	2	10	7	11	5	65	63	2	29	2	7	1	1		
Tilsammen	173	54	227	4	1	5	34	13	7	4	18	24	19	7	126	122	4	53	2	13	3	2			
Maria- ges.	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domici- liés	étran- gers	total (épidém.) dans les hôpitaux	sine medico	0-1 Aar   1-14 Aar		måle femelle
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)														Enfants placés en pension		total		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Windst	
Landbohøjskolen	7.00	-	14.0	19.0	13.0	14.6	±0.1	3.	25.1	30.	8.8	8.5	13.7	5.5	85
Toldboden	2.60	762.8	13.8	17.5	14.2	14.7	±0.1	3.	23.0	30.	9.8	5.7	10.5	3.6	80

Anmærkning:  
Overvejende vestlige og sydvestlige Vinde  
med Temperatur omkring Normalen.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
1.2	3	-	-	-	33	7	5	7	10	14	19	21	17	-	1.9	14.4	1.54

Anmærkning:  
\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.  
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 7. Juni til 6. Setbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup.		Mening. cerebro- spin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/6-13/6	29	-	20	-	28	-	15	-	5	1	140	9	15	2	-	-	15	9	-	-	-	7
14/6-20/6	41	-	33	-	21	-	11	-	-	-	152	8	19	-	-	-	9	9	-	-	-	11
21/6-27/6	38	1	21	1	25	1	7	-	-	-	137	5	5	-	-	-	8	8	-	-	-	7
28/6-4/7	28	2	34	-	23	-	15	1	3	-	142	10	17	-	-	-	14	14	1	-	-	11
5/7-11/7	30	1	29	-	22	2	9	-	2	-	131	12	21	-	-	-	12	12	-	-	-	9
12/7-18/7	29	-	34	-	11	1	7	-	2	-	149	13	14	2	-	-	7	7	-	-	-	3
19/7-25/7	12	-	43	-	21	1	8	-	1	-	163	12	14	-	-	-	13	13	-	-	-	8
26/7-1/8	10	-	36	-	13	1	10	-	6	-	204	16	17	2	1	-	5	5	-	-	-	7
2/8-8/8	12	-	43	-	16	2	17	-	1	-	240	16	17	-	-	-	9	9	-	-	-	5
9/8-15/8	11	-	43	-	22	1	23	-	3	-	199	24	11	-	-	-	10	10	-	-	-	5
16/8-22/8	10	-	62	-	25	1	20	-	7	1	244	15	11	-	-	-	5	5	-	-	-	9
23/8-29/8	7	-	41	-	28	1	34	-	1	1	244	18	12	-	-	-	6	6	-	-	-	15
30/8-5/9	11	-	49	-	23	1	14	2	8	1	205	27	14	2	2	-	16	16	-	-	-	16



Tab. 5. Fra 320 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 793 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 159 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins.)

Morbi epidemici.	Copenhagen															Communes voisines															
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																						
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar			Ialt	Dersaf paa Garnis Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																				
				Mænd	Kvinder		Gamle Bys side Del	Gamle Bys ydre Del			Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavn	Void-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Rueden og Havnen	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup St. Magleby	Gentofte, Lyngby, Søllerød			
1. Variolæ																															
2. Dysenteria																															
3. Cholera asiatica																															
4. Typhus exanthematicus																															
5. Febris typhoidea																															
6. Meningit cerebrospin epidem.																															
7. Diphtheria	2	6	9	1	4		22	19	1																						
8. Croup		1					1	1																							
9. Scarlatina		14	31	1	3		49	34	1																						
10. Morbilli	2	6	3				11	3																							
11. Varicellæ	1	1	1				3	3																							
12. Influenza			2	5	9		15	15																							
13. Tussis convulsiva		10	4				14	8																							
14. Angina parotidea					8		8	8																							
15. Febris intermittens																															
16. Febris puerperalis																															
17. Erysipelas					7	7	14	6																							
18. Febris rheumatica					7	5	12	7																							
19. Pneumonia crouposa	1	1	4	9	1		16	4																							
20. Tracheo-Bronchitis	7	11	12	15	19	3	71	4																							
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	3	4	3	1	5	1	19	1																							
22. Angina tonsillaris	23	69	28	35	1		159	11																							
23. Cholera & Catarrh int acut	65	48	20	27	37	3	205	5																							
Sum	84	125	162	110	131	8	631	102	18	18	25	15	15	46	28	48	58	52	46	53	117	13	20	58	3	118		8	27	5	
24. Gonorrhoea					99	13	112	32	6																					24.	
25. Ulcus venereum					10	1	11	6	1																					25.	
26. Syphilis acquisit. (e cott. imp.)					19	9	28	15																						26.	
27. Syphilis (acquisit) insons					1		1																							27.	
28. Syphilis congenita																														28.	
29. Scabies		1	1	6			8	3	1																					29.	
30. Delirium tremens					2		2	1																						30.	
Total	84	126	163	247	154	8	793	159	26	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV		119		8	27	5	

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Répartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. chit. capillar.	14. Cholera & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclempsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa.	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa			
0-1 Aar					1			2					1	26	1																									47
1-5 Aar																																								7
5-15 Aar																																								4
15-65 Aar																																								25
Over 65 Aar																																								17
Tilsammen																																								10
Mandkøn																																								61
Kvindkøn																																								65

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 28 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	
Rosen. Erysipelas.	
Neidendalet. Urticaria.	
Ringorm. Herpes tonsuraris.	
Katarrh Bronchitis acuta.	5
Rygmarvsophus. Febris typh. paralyt. equi.	
Snive og Springorm. Mal-leus lumbicus & farcinii.	
Brandfeber. Morbus maculosus	
Lungesyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	2
Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	
Kværke. Aderitis equi.	
Mundsyge. Stomatitis pustul. contagios	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinæ.	
Mund- og Klovsyge. Aphthæ epizoot.	
Øndartet Lungesyge hos Kvæget.	
Croup	
Rødsyge. Erysipelas carbuncul suis.	
Svinpest. Diphtheritis suis.	
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	9
Hundegalskab. Hydrophobia.	
Haar-sekmidler. Acarus folliculorum.	2
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen	18
Antallet	

# Ugentlig Oversigt

København.

Ville de  
Copenhague.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde  
(Population recensée)  
1. Juli 1902 . . . 411,000  
(deraf Brønshøj 11200, Valby  
8500, Sundbyerne 24300).  
Af 1000 Indbyggere i 1901  
Dødsfald (décès) . . . 17.8  
(étrangers compris).  
Fødsler (naissances) . . 28.7  
Ægteskaber (mariages) : 7.7

1903. Nr. 36.

Ugen fra Søndag d. 6. September til Lørdag d. 12. September 10 dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde					måde femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tals- alt	Epid.- hospi- tal	Uden Læge- behandl.	Plejebørn.				
																				0-1 Aar	1-14 Aar			
53	Mandkøn	90	22	112	3	-	3	22	3	6	3	8	13	8	4	67	62	5	31	3	7	-	-	
	Kvindekøn	81	35	116	-	-	-	10	6	1	1	10	9	7	4	48	43	5	19	-	3	2	-	
	Tilsammen	171	57	228	3	-	3	32	9	7	4	18	22	15	8	115	105	10	50	3	10	2	-	
Maria- ges.		légit. Néés vivants.	illégit. Néés vivants.	total	légit. Morts-nés.	illégit. Morts-nés.	total	légit. Décès.	illégit. Décès.	total	(Morts-nés excl.)						total	domi- cili- lés	étran- gers	total (épidém.) dans les hôpitaux	sine medico	0-1 ans Enfants placés en pension	1-14 ans	

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter Middel.	Luftens Varme. Celsius											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel						Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillium			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	12.5	14.5	10.1	12.0	÷2.0	6.	21.7	11.	5.5	7.0	8.8	4.5	87	
Toldboden	2.60	753.4	12.7	14.3	11.8	12.6	÷1.4	6.	20.7	11.	7.3	5.2	6.7	3.6	82	

Anmærkning:  
Friske sydvestlige Vinde, køligt og regnfuldt  
Vejr.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
27.2	5	1	-	-	12	12	2	7	-	10	43	19	2	5	2.0	13.7	1.20	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York	
For Ugen til	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9	20/8	5/9	5/9	5/9	29/8	29/8	29/8	29/8	5/9	29/8	29/8	5/9	5/9	29/8	29/8	*	29/8	22/8	5/9	*	29/8	
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Exanthem. Typhus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Typhoid Feber	6	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	5	.	.	2	1	1	7	3	4	.	.	.	1	.	19	
Diphtheritis og Croup	14	5	1	12	1	2	.	1	10	2	3	1	1	3	2	.	.	7	6	2	.	.	3	.	24		
Skarlagensfeber	3	3	1	12	1	.	.	.	6	1	3	1	.	6	2	.	.	7	6	2	.	.	5	.	4		
Mæslinger	12	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	2	12	1	.	10	7	13	.	.	1	.	.	3	
Kighoste.	12	3	4	.	.	.	.	.	11	*	*	*	*	1	*	4	1	4	3	1	.	.	.	.	.	10	

Anmærkning:  
\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.  
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 14. Juni til 12. Setbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza	
	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.
14/6-20/6	41	-	33	1	21	-	11	-	-	-	152	8	19	-	2	-	9	2	-	-	11	-
21/6-27/6	38	1	21	1	25	1	7	-	-	-	137	15	5	-	1	1	8	3	-	-	7	-
28/6-4/7	28	2	34	-	23	-	15	1	3	-	142	10	17	-	2	-	14	2	-	-	11	-
5/7-11/7	30	1	29	-	22	-	9	-	2	-	131	12	21	-	-	-	12	3	-	-	9	-
12/7-18/7	29	-	34	1	11	1	7	-	2	-	149	13	14	2	-	-	7	1	-	-	3	-
19/7-25/7	12	-	43	-	21	1	8	-	1	-	163	12	14	-	-	-	13	1	-	-	8	-
26/7-1/8	10	-	36	-	13	1	10	-	6	-	204	16	17	2	1	-	5	-	-	-	7	-
2/8-8/8	12	-	43	-	16	2	17	-	1	-	240	27	8	-	2	1	9	1	-	-	5	1
9/8-15/8	11	-	43	1	22	1	23	-	3	-	199	24	11	-	1	-	10	-	-	-	5	-
16/8-22/8	10	-	62	-	25	1	20	-	7	-	244	15	11	-	-	-	5	2	-	-	9	-
23/8-29/8	7	-	41	-	28	1	34	1	1	1	244	18	12	-	1	-	6	2	-	-	15	-
30/8-5/9	11	-	49	-	23	1	14	2	8	1	205	27	14	2	2	-	16	1	-	-	16	-
6/9-12/9	4	-	41	2	25	1	13	1	5	-	239	20	10	-	2	-	10	-	-	-	6	-









# Ugentlig Oversigt

København.

Ville de  
Copenhague.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde  
(Population recensée)  
1. Juli 1902 . . . 411,000  
(deraf Brønshøj 11200, Valby  
8500, Sundbyerne 24300).  
Af 1000 Indbyggere i 1901  
Dødsfald (décès): . . . 17.8  
(étrangers compris).  
Fødsler (naissances): . 28.7  
Ægteskaber (mariages): 7.7

1903. Nr. 38.

Ugen fra Søndag d. 20. September til Lørdag d. 26. September begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødsels exel.)								Deraf døde								
	ægte	u-ægte	ialt	ægte	u-ægte	ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behndl.	Plejebørn.		
47	Mandkøn	84	28	112	4	-	4	13	6	2	3	8	11	13	2	58	55	3	22	-	5	3	1
	Kvindkøn	76	30	106	-	1	1	6	5	3	1	8	8	8	2	41	40	1	23	3	-	1	-
Tilsammen		160	58	218	4	1	5	19	11	5	4	16	19	21	4	99	95	4	45	3	5	4	1
Maria- ges		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	total	domici- liés	étran- gers	total (épidém.)	lans los hôpitaux	sine medicos	0-1 ans	1-14 ans	
		Nés vivants.	Morts-nés.	Décès. (Morts-nés exel.)																	Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middelt.				
			Middelt					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum					
			8 a. m.	9 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt		Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	7.00	-	9.8	17.3	8.8	11.1	±0.6	24.	20.3	23.	5.0	24.	24.	11.2	15.3	6.9	85
Toldboden	2.60	773.0	9.9	14.3	11.4	11.4	±0.5	24.	16.7	21.	6.9	21.	21.	6.8	8.6	4.9	89

Anmærkning:  
Svage, variable Vinde med meget højt Barometer, omtrينت normal Varme og taaget Vejr. Den anførte Nedbør henhører fra Taagen.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.									Vind- styrken. Skala 0-6. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulte		Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed. Procent. Middelt.
0.5	-	5	-	-	38	12	14	17	17	5	17	9	-	9	1.0	12.1	0.85

Anmærkning:  
\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 28. Juni til 26. Septbr.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelaa		Fb. puerp.		Pneum croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28 6-4/7	28	2	34	-	23	-	15	1	3	-	142	10	17	-	2	1	14	2	1	-	11	-
5 7-11/7	30	1	29	-	22	2	9	1	2	-	131	12	21	-	-	-	12	3	-	-	9	-
12 7-18/7	29	-	34	1	11	1	7	1	1	-	149	13	14	2	-	-	7	1	-	-	3	-
19 7-25/7	12	-	43	-	21	1	8	1	1	-	163	12	14	-	-	-	13	-	-	-	8	-
26 7-1/8	10	-	36	-	18	1	10	6	1	-	204	16	17	2	1	1	5	-	-	-	7	-
2 8-8/8	12	-	43	-	16	2	17	3	3	-	240	27	8	-	2	1	9	-	-	-	5	-
9 8-15/8	11	-	43	1	22	1	23	3	1	-	199	24	11	-	1	1	10	-	-	-	9	-
16 8-22/8	10	-	62	-	25	1	20	7	7	-	244	15	11	-	1	1	6	2	-	-	15	-
23 8-29/8	7	-	41	-	28	1	34	1	1	-	244	18	12	-	1	1	16	-	-	-	16	-
30 8-5/9	11	-	49	-	23	1	14	2	8	-	205	27	14	2	2	2	10	-	-	-	6	-
6 9-12/9	4	-	41	2	25	1	13	5	5	-	239	20	10	-	2	1	14	-	-	-	11	-
13 9-19/9	3	-	52	1	15	-	12	1	1	-	200	22	14	-	1	1	6	-	-	-	12	-
20 9-26/9	-	-	50	1	19	-	19	-	6	-	190	14	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-



















Tab. 5. Fra 344 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 820 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 227 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen															Communes voisines																	
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																								
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar				Ialt	Deres paa Garnis Hosp.	Gaas Hys sidre Del	Gaas Bys yngre Del	Gaas Bys ældre Del	Gaas Bys yngre Del	Gaas Bys ældre Del	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Rueden og Havnen	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup St. Magleby	Gentofte, Lyngby, Søllerød	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt	Ialt
1. Variolæ . . . . .																																	
2. Dysenteria . . . . .																																	
3. Cholera asiatica . . . . .																																	
4. Typhus exanthematicus . . . . .																																	
5. Febris typhoidea . . . . .																																	
6. Meningit cerebrospin. epidem.																																	
7. Diphtheria . . . . .																																	
8. Croup . . . . .																																	
9. Scarlatina . . . . .																																	
10. Morbilli . . . . .																																	
11. Varicellæ . . . . .																																	
12. Influenza . . . . .																																	
13. Tussis convulsiva . . . . .																																	
14. Angina parotidea . . . . .																																	
15. Febris intermittens . . . . .																																	
16. Febris puerperalis . . . . .																																	
17. Erysipelas . . . . .																																	
18. Febris rheumatica . . . . .																																	
19. Pneumonia crouposa . . . . .																																	
20. Tracheo-Bronchitis . . . . .																																	
21. Bronchopneum & Bronch. cap.																																	
22. Angina tonsillar. . . . .																																	
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																	
Sum . . . . .	56	120	175	119	152	9	16	647	71	2	20	32	8	12	46	36	67	63	45	38	49	128	10	20	43	2	170	-	18	25	9		
24. Gonorrhoea . . . . .																																	
25. Ulcus venereum . . . . .																																	
26. Syphilis acquisit. (e. colt. imp.)																																	
27. Syphilis (acquisit) insons . . . . .																																	
28. Syphilis congenita . . . . .																																	
29. Scabies . . . . .																																	
30. Delirium tremens . . . . .																																	
Total . . . . .	59	126	184	250	176	9	16	820	148	12	1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	175	-	18	25	9		

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa.	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar . . . . .																																							
1-5 Aar . . . . .																																							
5-15 Aar . . . . .																																							
15-65 Aar . . . . .																																							
Over 65 Aar . . . . .																																							
Tilsammen . . . . .																																							
Mandkøn . . . . .																																							
Kvindelkøn . . . . .																																							

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 26 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épi-zootiques):

Miltbrand, Anthrax.	1
Rosæu, Erysipelas.	1
Nældendelet, Urticaria.	
Ringorm, Herpes tonsurans.	
Katarrh. Bronchitis acuta.	12
Kygnarvstypus, Febris typh. paralyt. equi.	
Snive og Springorm, Mal-leus hemidis & farcinin.	1
Brandfeber.	
Morbis maculosus.	1
Langesyge hos Hesten.	6
Pneumonia epizootica equi.	
Influenza hos Hesten.	
Influenza erythemat.	
Kysærke, Adenitis equi.	2
Mundsyge, Stomatitis pustul. contagios.	
Skab, Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvsæget.	
Variolæ bovinae.	
Mand- og Klovesyge.	
Aphthæ epizoot.	
Ondartet Langesyge hos Kvsæget.	
Croup	
Rødsyge.	
Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest.	
Diphtheritis suis.	
Hundesyge, Febris catarrh. epizoot. canum.	20
Hinddegalskab.	
Hydrophobia.	
Haarsækmidder.	5
Acarus folliculorum.	
Diphtheritis hos Fjætkræ.	
Andre epizootiske og smit-somme Sygdomme, Alii morbi. epiz. et contagiosi.	1
Tilsammen.	50







# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 12569 Tdr. Land  
(6933 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
Nordl. Bredde: . . 55° 41'  
Lgd. ø. f. Greenw.: 12° 36'

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde  
(Population calculée)  
1. Juli 1903 . . . 416,000  
(deraf Brønshøj 11200, Valby  
8500, Sundbyerne 24300).  
Af 1000 Indbyggere i 1902  
Dødsfald (décès): . . . 14.5  
(étrangers compris).  
Fødsler (naissances): . 29.3  
Ægteskaber (mariages): 7.6

1903. Nr. 43.

Ugen fra Søndag d. 25. Oktober til Lørdag d. 31. Oktober begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)								Deraf døde									
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Uden Læge- behold.	Plejebørn.					
																			0-1 Aar	1-14 Aar				
74	Mandkøn .	100	17	117	1	-	1	9	1	-	10	14	12	1	62	60	2	27	1	4	-	-	måle	
	Kvindkøn .	84	22	106	-	-	-	4	3	4	4	7	11	5	48	45	3	20	-	4	2	-	femelle	
	Tilsammen .	184	39	223	1	-	1	13	4	4	14	21	23	6	110	105	5	47	1	8	2	-	total	
Maria- ges.	légit. illég. total				légit. illég. total		légit. illég.							total	domici- liés	étran- gers	total (épitém.) dans les hôpitaux	sine medico	0-1 ans	1-14 ans			Enfants placés en pension	
	Nés vivants.				Morts-nés.																			

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- graden. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	7.8	10.1	7.9	8.4	+2.3	27.	11.5	29.	6.0	3.7	4.7	2.7	95
Toldboden . .	2.60	758.2	8.4	10.1	8.9	8.9	+2.3	27.	11.9	27.	6.9	3.0	5.0	2.5	90

Anmærkning:  
Sydlige til østlige Vinde med mildt og  
taaget Vejr, lidt Regn den sidste Dag.

Nedbør. Millime- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed. Procent. Middel
1.3	1	4	-	-	8	-	2	26	10	31	24	7	-	-	1.6	9.5	1.08

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Schavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
For Ugen til	24/10	24/10	24/10	24/10	24/10	17/10	24/10	17/10	24/10	17/10	17/10	17/10	17/10	24/10	17/10	17/10	24/10	24/10	17/10	17/10	*	17/10	17/10	24/10	*	3/10
Pest . . . . .																										
Asiatisk Koiera . . . . .									1																	
Kopper . . . . .									3																	
Blodgang . . . . .																										
Exanthem. Typhus . . . . .									12	4																
Typhoid Feber . . . . .	14	4							18	1																
Diphtheritis og Croup . . . . .	12	4	1	2					10																	
Skarlagensfeber . . . . .	7	7							6		1															
Mæslinger . . . . .	18								*		*		*													
Kighoste . . . . .	10	4							7		*		*													

Anmærkning:  
\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.  
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 2. August. til 31. Oktober.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
2/8 - 8/8	12	-	43	-	16	2	17	-	1	-	240	27	8	-	2	-	9	-	-	-	5	1
9/8 - 15/8	11	-	43	1	22	1	23	-	3	-	199	24	11	-	1	-	10	-	-	-	5	9
16/8 - 22/8	10	-	62	-	25	1	20	-	7	-	244	15	11	-	1	-	5	-	-	-	2	15
23/8 - 29/8	7	-	41	-	28	1	34	1	1	1	244	18	12	-	1	-	6	-	-	-	1	16
30/8 - 6/9	11	-	49	-	23	1	14	2	8	1	205	27	14	2	2	-	16	-	-	-	-	6
6/9 - 12/9	4	-	41	2	25	1	13	1	5	1	239	20	10	-	1	-	10	-	-	-	-	11
13/9 - 19/9	3	-	52	1	15	-	12	1	5	-	200	22	14	-	1	-	14	-	-	-	-	6
20/9 - 26/9	-	-	50	1	19	-	19	1	6	-	190	14	11	1	1	-	11	-	-	-	-	30
27/9 - 3/10	-	-	55	1	17	1	39	1	15	-	198	16	19	-	1	-	11	-	-	-	-	28
4/10 - 10/10	3	-	43	-	24	1	23	1	15	-	186	17	7	-	1	-	7	-	-	-	-	28
11/10 - 17/10	4	-	47	-	20	-	16	-	21	1	140	11	12	-	1	-	9	-	-	-	-	32
18/10 - 24/10	3	-	49	-	22	4	56	-	41	2	133	12	12	-	1	-	7	-	-	-	-	48
24/10 - 31/10	7	-	62	-	19	-	22	-	16	2	129	9	15	-	-	-	11	-	-	-	-	-









# Ugentlig Oversigt

København.

Ville de  
Copenhague.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde  
(Population calculée)  
1. Juli 1903 . . . 416,000  
(deraf Brønsbjerg 11200, Valby 8500, Sundbyerne 24300).  
Af 1000 Indbyggere i 1902  
Dødsfald (décès): . . . 14.5  
(étrangers compris).  
Fødsler (naissances): . 29.3  
Ægteskaber (mariages): 7.6

Areal: 12569 Tdr. Land  
(6933 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
Nordl. Bredde: . . 55° 41'  
Lgd. ø. f. Greenw.: 12° 36'

1903. Nr. 45.

Ugen fra Søndag d. 8. November til Lørdag d. 14. November togtte Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødsfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfalds exel.)								Deraf døde					mÅle femelle				
	sgte	u- sgte	Ialt	sgte	u- sgte	Ialt	0-1 sgte	1-5 u- sgte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Epid.- hospital	Uden Læge- behold	Plejebørn.					
	1-1 Aar	1-14 Aar	0-1 Aar		1-14 Aar	Décès. (Morts-nés exel.)		domici- liés		étran- gers		total (épidém.) sans les hôpitaux		sans médec.		0-1 Aar		1-14 Aar						
112	Mandkøn	84	24	108	2	1	3	12	8	8	1	13	11	7	2	62	62	-	25	2	11	1	1	
	Kvindkøn	62	25	87	-	-	-	10	4	2	4	10	14	16	4	64	60	4	28	3	6	1	-	
	Tilsammen	146	49	195	2	1	3	22	12	10	5	23	25	23	6	126	122	4	53	5	17	2	1	
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	Nés vivants.		Morts-nés		légit. illég.		Décès. (Morts-nés exel.)		total		domici- liés		étran- gers		total (épidém.) sans les hôpitaux		sans médec.		0-1 Aar		1-14 Aar	

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afrigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	4.4	6.5	4.7	5.1	+1.3	11.	8.3	11.	-0.5	4.5	8.8	2.6	83
Toldboden	2.60	763.5	5.3	7.0	5.6	5.9	+1.4	11.	8.8	11.	2.4	3.4	6.4	2.3	80

Anmærkning:  
Variable Vind; temmelig mildt Vejr; af og  
til lidt Regn.

Nedbør. Millim. eter Sum	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
5.7	3	-	-	1	10	12	5	12	14	7	26	12	12	-	1.4	8.4	1.70

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i indenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Bristania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
For Ugen til	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11	31/10	7/11	7/11	7/11	31/10	31/10	31/10	31/10	7/11	31/10	24/10	31/10	31/10	24/10	24/10	*	31/10	24/10	31/10	*	17/10
Pest																										
Asiatisk Kolera																										
Kopper																										
Blodgang																										
Exanthem, Typhus																										
Typhoid Feber	18	3							14	1					2	1	1	11		7		7				16
Diphtheritis og Croup	18	4			1	2		1	9	2				4	10			6	5	3		8		1		33
Skarlagensfeber	13	2				1			12		3			7	4			2	2	16		32				6
Mæslinger	15	7				2			9		*	*	*	3	6			6	6			6		1		2
Kighoste	11	7	1	1					8	*	*	*	*	1	*	1	1	1	3			1		2		1

Anmærkning:  
\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.  
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 16. August. til 14. November	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.
16/8 - 22/8	10	-	62	-	25	1	20	-	7	1	244	15	11	-	1	-	5	2	1	-	9	-
23/8 - 29/8	7	-	41	-	28	1	34	-	1	1	244	18	12	-	1	-	6	2	1	-	15	-
30/8 - 5/9	11	-	49	-	23	1	14	2	8	1	205	27	14	2	2	-	16	1	1	-	16	-
6/9 - 12/9	4	-	41	2	25	1	13	1	5	1	239	20	10	-	-	-	10	1	-	-	6	-
13/9 - 19/9	3	-	52	1	15	-	12	-	5	-	200	22	14	-	-	-	14	-	-	-	11	-
20/9 - 26/9	-	-	50	1	19	-	19	-	6	-	190	14	11	1	1	-	6	1	-	-	12	-
27/9 - 3/10	-	-	55	1	17	-	39	-	11	-	198	16	10	-	-	-	11	2	-	-	28	-
4/10 - 10/10	3	-	43	1	24	1	23	-	15	-	186	17	7	-	1	1	7	-	-	-	28	-
11/10 - 17/10	4	-	47	-	20	-	16	-	21	1	140	11	12	-	2	-	9	2	-	-	28	-
18/10 - 24/10	3	-	49	-	22	4	56	-	41	2	133	14	12	-	1	-	7	-	-	-	32	-
25/10 - 31/10	7	-	62	-	19	-	22	-	16	2	129	9	15	-	-	-	11	-	-	1	48	-
1/11 - 7/11	10	-	71	3	25	1	33	-	15	-	145	7	11	1	-	-	10	1	-	-	38	1
8/11 - 14/11	6	-	47	4	26	2	38	2	9	1	129	3	13	-	1	-	8	2	-	-	34	-

Tab. 5. Fra 352 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 906 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 221 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins.)

Morbi epidemici.	Copenhagen																	Communes voisines												
	Alder (âge)						Ialt (Total)	Ialt paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																					
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar	Over 65 Aar				Gamle By og ældre Del	Gamle By og yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Christianshavn	Voldskvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Valby	Brønnevej	Sundbyerne	Rheden og Havnen	Frederiksberg	Rødovre-Evidovre	Taastrup - St. Magleby	Gentofte, Lyngby, Søllerød		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	ialt	ialt	Heraf paa Gamle Hospit.																					
1. Variolæ																												1.		
2. Dysenteria																												2.		
3. Cholera asiatica																												3.		
4. Typhus exanthematicus																												4.		
5. Febris typhoidea																												5.		
6. Meningit cerebrospin. epidem.																												6.		
7. Diphtheria																												7.		
8. Croup																												8.		
9. Scarlatina																												9.		
10. Morbilli																												10.		
11. Varicellæ																												11.		
12. Influenza																												12.		
13. Tussis convulsiva																												13.		
14. Angina parotidea																												14.		
15. Febris intermittens																												15.		
16. Febris puerperalis																												16.		
17. Erysipelas																												17.		
18. Febris rheumatica																												18.		
19. Pnemonie crouposa																												19.		
20. Tracheo-Bronchitis																												20.		
21. Bronchopneum & Bronch. cap.																												21.		
22. Angina tonsillaris																												22.		
23. Cholerae & Catarrh. int. acut.																												23.		
Sum	74	152	182	107	172	14	20	721	99	4	27	37	4	20	52	21	70	92	48	51	58	118	19	10	60	168		16	22	11
24. Gonorrhoea								98	43	4																		24.		
25. Ulcus venereum								9	3	3																		25.		
26. Syphilis acquisit. (e. colt. imp.)								29	9																			26.		
27. Syphilis (acquisit.) insons																												27.		
28. Syphilis congenita								3	1																			28.		
29. Scabies								30	24																			29.		
30. Delirium tremens								16	11																			30.		
Total	75	155	192	231	219	14	20	906	190	11	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	171	1	16	22	11

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Répartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. capillar.	14. Cholerae & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Ecclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa.	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophia infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa		
0-1 Aar					1								4	3	2					1																			34
1-5 Aar						1										1				1																			10
5-15 Aar				1																																			5
15-65 Aar													1																										24
Over 65 Aar													1																										9
Tilsammen				1	1	4		2				2	9	3	2	7	11	3	2	4		3	10	16		4	1	4	11	5		2	6	3	2	7	126		
Mandkøn				1	1	1		1					7		1	5	3			1		2	5	4		3	1	1	5	2		2	3	2	1	5	62		
Kvindkøn													2	3	1	2	8					1	5	12				3	6	3			3	1	1	2	64		

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 24 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épizootiques):

Miltbrand. Anthrax.	
Rosen. Erysipelas.	
Nældeudslæt. Urticaria.	
Ringorm.	2
Kataral. Bronchitis acuta.	
Kygnsvattpilus. Febris typh. paralyt. equi.	5
Sulve og Springorm. Mal-leus humilis & farsimin.	
Brandfeber.	
Morbis maculosus.	
Langesyge hos Hesten.	
Pneumonia epizootica equi.	5
Influenza hos Hesten.	
Influenza erythemat.	
Kværke. Adenitis equi.	1
Mandsyge. Stomatitis pustul. contagios.	
Skab. Scabies equi sarcoptica.	
Kopper hos Kvæget.	
Variolæ bovinae.	
Mund- og Klovesyge.	
Aphthæ epizoot.	
Ondartet Langesyge hos Kvæget.	
Group	
Kødsyge.	
Erysipelas carbuncul. suis.	
Svinepest.	
Diphtheritis .nis.	
Hundesyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	18
Hundegalakab.	
Hydrophobia.	
Haarsækmider.	2
Acarus folliculorum.	
Diphtheritis hos Fjerkræ.	
Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	
Tilsammen.	33
Anmærkning	



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

Areal: 12569 Tdr. Land  
(6933 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
Nordl. Bredde: . . 55° 41'  
Lgd. ø. f. Greenw.: 12° 36'

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde  
(Population calculée)  
1. Juli 1903 . . . 416,000  
(deraf Brønde høj 1200, Valby  
8500, Sundbyerne 24300).  
Af 1000 Indbyggere i 1902  
Dødsfald (décès): . . . 14.5  
(étrangers compris).  
Fødsler (naissances): . . 29.3  
Ægteskaber (mariages): 7.6

1903. Nr. 46.

Ugen fra Søndag d. 15. November til Lørdag d. 21. November begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber		Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde					mâle femelle total		
		ægte	u- ægte	lalt	ægte	u- ægte	lalt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	lalt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tallerne lalt	Epid.- hospi- tal	Uden Læge- behold	Plejebørn. 1-1 Aar   1-14 Aar			
89	Mandkøn	84	31	115	3	-	3	10	5	2	1	7	13	11	3	52	51	1	30	2	5	1	-		
	Kvindekøn	76	21	97	4	1	5	4	9	4	1	7	7	15	6	53	51	2	22	1	4	2	-		
	Tilsammen	160	52	212	7	1	8	14	14	6	2	14	20	26	9	105	102	3	52	3	9	3	-		
Maria- ges		légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- cili- lés	étran- gers	total (épidém.) tans les hôpitaux	sine medio	0-1 ans   1-14 ans Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillium			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Arvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	vindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	1.2	2.4	1.1	1.5	÷1.4	15.	4.5	18.	÷2.4	3.4	5.1	2.0	93
Toldboden	2.80	755.5	2.2	3.4	2.0	2.4	÷1.2	20.	4.8	18.	÷0.7	3.5	5.1	2.3	90

Anmærkning:  
Variable Vind; temmelig lavt Barometer;  
køligt, taaget Vejr, svag Natterfrost; stærk  
Regn d. 15, forøvrigt Smaabyger.

Nedbør. Millim. eter Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Midde	
23.2	6	3	-	4	1	2	9	26	10	12	24	7	10	-	1.5	7.3	0.93	

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York	
For Ugen til	14/11	14/11	14/11	14/11	14/11	7/11	21/11	14/11	14/11	7/11	7/11	7/11	7/11	14/11	7/11	7/11	14/11	14/11	7/11	7/11	*	31/10	7/11	14/11	*	31	10
Pest																											
Asiatisk Kolera																											
Kopper	1																										
Blodgang																											
Exanthem. Typhus																											
Typhoid Feber	17	9					1		11	2		1	1	1	3	1	2	8	7	7		7				25	
Diphtheritis og Croup	11	5		2	3	1		1	17	3		1		2	6	1	1	8	1	9		8				42	
Skarlagensfeber	7	4			1	1	1		6	1				10	4			4	1	1		6	1			5	
Mæslinger	31			1		1			6	1					4			4	1	1		6				5	
Kighoste	8	7		2					8	*	*	*	*	1	*				4			1				5	

Anmærkning:  
\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.  
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 23. August. til 21. November	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28/8-29/8	7	-	41	-	28	1	34	1	1	1	244	18	12	-	1	-	6	2	-	-	15	-
30/8-5/9	11	-	49	-	23	1	14	2	8	1	205	27	14	2	2	-	16	1	-	-	16	-
6/9-12/9	4	-	41	2	25	1	13	1	5	1	239	20	10	-	2	-	10	-	-	-	6	-
13/9-19/9	3	-	52	-	15	-	12	-	5	-	200	22	14	-	-	-	14	-	-	-	11	-
20/9-26/9	-	-	50	-	19	-	19	-	6	-	190	14	11	-	1	-	6	-	-	-	12	-
27/9-3/10	-	-	55	-	17	-	39	-	11	-	198	16	10	-	1	-	11	-	-	-	28	-
4/10-10/10	3	-	43	-	24	-	23	-	15	-	186	17	7	-	1	-	7	-	-	-	28	-
11/10-17/10	4	-	47	-	20	-	16	-	21	-	140	11	12	-	2	-	9	-	-	-	28	-
18/10-24/10	3	-	49	-	22	4	56	-	41	2	133	14	12	-	1	-	11	-	-	1	48	-
24/10-31/10	7	-	62	-	19	-	22	-	15	-	145	7	11	-	-	-	10	-	-	-	38	-
1/11-7/11	10	-	71	3	25	-	33	-	15	-	129	9	15	-	-	-	8	-	-	-	34	-
8/11-14/11	6	-	47	4	26	2	38	2	9	1	129	3	13	-	1	-	10	-	-	-	47	-
15/11-21/11	16	-	54	-	28	2	32	-	5	-	109	7	16	-	1	-	10	-	-	-	-	-



# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde  
(Population calculée)

1 Juli 1903 . . . 416,000  
(deraf Brøndhøj 11200, Valby 8500, Sundbyerne 24300).

Af 1000 Indbyggere i 1902  
Dødsfald (décès): . . . 14.5  
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . . 29.3

Ægteskaber (mariages): 7.6

1903. Nr. 47.

Ugen fra Søndag d. 22. November til Lørdag d. 28. November (7 Dage inkl.)

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægteskaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde								
	ægte	u-ægte	totalt	ægte	u-ægte	totalt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	totalt	inden-bys	uden-bys	paa Hospitalerne	uden Læge-behold	Plejebørn.					
84	Mandkøn	106	32	138	2	1	3	7	3	1	1	13	14	5	1	45	43	2	19	-	7	1	-		
	Kvindkøn	71	31	102	2	-	2	6	5	5	3	7	13	7	6	52	49	3	20	2	5	1	-		
Tilsammen	177	63	240	4	1	5	13	8	6	4	20	27	12	7	97	92	5	39	2	12	2	-			
Mariages	légit. illég. total	Nés vivants.		légit. illég. total	Morts-nés.		légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										domi-liés	étran-gers	total (épido-m.)	lans hos hôpitaux	sine méde-	0-1 ans	1-14 ans

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds-graden Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	0.7	2.5	1.4	1.4	-0.8	24.	9.5	27.	-10.4	7.2	11.3	3.1	85
Toldboden	2.60	751.4	2.3	3.2	2.8	2.7	-0.2	24.	9.8	27.	-5.1	5.4	7.0	2.3	82

Anmærkning:  
De 4 første Dage mildt med vestlige Vinde, de 3 sidste Dage køligt, med Frost og nord-østlige Vinde. En Del Regn- og Snebyger; taaget Vejr; lavt Barometer.

Nedbør. Millimeter Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins-timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vindstyrken. Skala 0-6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed. Procent. Midd.
19.8	5	5	-	4	4	2	12	7	2	-	34	31	12	-	1.8	6.3	1.87

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Brukselles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Friest	Antwerpen	Lissabon	New-York
For Ugen til	21/11	21/11	21/11	21/11	21/11	14/11	21/11	21/11	21/11	14/11	14/11	14/11	14/11	21/11	14/11	7/11	14/11	14/11	7/11	7/11	*	31/10	7/11	14/11	*	31/10
Pest																					1					
Asiatisk Kolera																										
Kopper																										
Rødgang																										
Exanthem. Typhus																										
Typhoid Feber	12	3					1		8	1	3		1	1	2	1	2	8	7	9		7				
Diphtheritis og Croup	2	4	2	2	1	2			19	1	1	1	1	1	2	1	1	8	1	9		8				
Skarlagensfeber	4	6	2	1			1		8			5		5	7			4	1	8		32		1		
Mæslinger	36	2							13		4			4	2	3		4	1	1		6				
Kighoste	13	9	3				1		3	*	*	*	*	2	*	3			4			1				

Anmærkning:  
\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 30. August. til 28. November	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp		Pneum croup.		M m m m		cere		Influenza	
	Syge. Uas.	Døde. Décès.	Syge. Uas.	Døde. Décès.	Syge. Uas.	Døde. Décès.	Syge. Uas.	Døde. Décès.	Syge. Uas.	Døde. Décès.	Syge. Uas.	Døde. Décès.	Syge. Uas.	Døde. Décès.	Syge. Uas.	Døde. Décès.	Syge. Uas.	Døde. Décès.	Syge. Uas.	Døde. Décès.	Syge. Uas.	Døde. Décès.	Syge. Uas.	Døde. Décès.
30/8 - 5/9	11	-	49	-	23	1	14	2	8	1	205	27	14	2	2	-	16	1	-	-	-	-	16	-
6/9 - 12/9	4	-	41	2	25	1	13	1	5	1	239	20	10	-	2	-	10	-	-	-	-	-	6	-
13/9 - 19/9	3	-	52	1	15	-	12	1	5	-	200	22	14	-	-	-	14	-	-	-	-	-	11	-
20/9 - 26/9	-	-	50	1	19	-	19	-	6	-	190	14	11	-	1	-	6	-	-	-	-	-	12	-
27/9 - 3/10	-	-	55	-	17	-	39	-	11	-	198	16	10	-	1	-	11	-	-	-	-	-	28	-
4/10 - 10/10	3	-	43	1	24	-	23	-	15	-	186	17	7	-	1	-	7	-	-	-	-	-	28	-
11/10 - 17/10	4	-	47	-	20	-	16	-	21	-	140	11	12	-	2	-	9	-	-	-	-	-	28	-
18/10 - 24/10	3	-	49	-	22	4	56	-	41	2	133	14	12	-	1	-	7	-	-	-	-	-	48	-
24/10 - 31/10	7	-	62	-	19	-	22	1	16	2	129	7	11	-	-	-	10	-	-	-	-	-	38	-
1/11 - 7/11	10	-	71	3	25	1	33	-	15	-	145	7	11	-	1	-	8	-	-	-	-	-	34	-
8/11 - 14/11	6	-	47	4	26	2	38	2	9	1	129	3	13	-	1	-	10	-	-	-	-	-	47	-
15/11 - 21/11	16	-	54	-	28	2	32	-	5	-	109	7	16	-	1	-	19	-	-	-	-	-	43	-
22/11 - 28/11	14	-	52	-	18	1	50	-	-	-	89	4	9	-	2	-	19	-	-	-	-	-	-	-



Tab. 5. Fra 360 praktiserende Læger er af nedenstaaende Sygdomme anmeldt ialt 988 nye Tilfælde i København; desuden anmeldtes 242 Tilfælde fra Nabo-Kommuner. (Maladies épidémiques et contagieuses; Cas notifiés par les médecins)

Morbi epidemici.	Copenhagen																	Communes voisines												
	A'lder (âge)							Ialt (Total)	Indlagte paa Hospit.	Kvarterer (Quartiers)																				
	Fra 0-1 Aar	Fra 1-5 Aar	Fra 5-15 Aar	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar	Ialt			Kvarterer (Quartiers)																				
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder		Heraf paa (Garm-Hosp)	Gaude Bye ældre Del	Gaude Bye yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Oster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Christiane-bavn	Vold-kvarteret	Osterbro	Bugumskvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Bromsø	Sundbyerne	Rheden og Havnen	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup St. Magleby	Gentofte, Lyngby, Søllerød		
1. Variolæ																														
2. Dysenteria																														
3. Cholera asiatica																														
4. Typhus exanthematicus																														
5. Febris typhoidea																														
6. Meningit cerebrospin. epidem.																														
7. Diphtheria	2	1	8			3	14	9																						
8. Croup	1	1	2				4	3																						
9. Scarlatina	1	19	24	4	4		52	34	3																					
10. Morbilli		7	7				14																							
11. Varicellæ		2	4	1			7																							
12. Influenza		4	7	8	21	1	43																							
13. Tussis convulsiva	9	29	11		1		50	4																						
14. Angina parotidea		1		1			2																							
15. Febris intermittens			1				1																							
16. Febris puerperalis				1	1		2																							
17. Erysipelas		1	1	1	5		8	6																						
18. Febris rheumatica			5	8	6		19	3																						
19. Pneumon. crouposa			3	7	5	3	19	8	1																					
20. Tracheo-Bronchitis	12	41	55	48	58	9	237	5	3																					
21. Bronchopneum & Bronch. cap.	1	10	7	10	6	1	36	4																						
22. Angina tonsillaris	4	22	83	47	52	1	210	21	10																					
23. Cholera & Catarrh. int. acut.	19	20	9	11	21	6	89																							
Sum	49	158	227	146	183	21	807	97	18	17	46	11	23	36	44	88	90	65	70	59	132	14	8	52	9	181	1	17	21	17
24. Gonorrhoea				71	35		106	42	2																					
25. Ulcus venereum				5			5	2																						
26. Syphilis acqui. it. (e. colt. imp.)				18	11		29	13																						
27. Syphilis (acquisit) insons	1	1					2																							
28. Syphilis congenita	2						2	2																						
29. Scabies		1	4	13	5	1	24	14																						
30. Delirium tremens				11	2		13	10																						
Total	52	160	231	264	236	22	988	180	20	1	11	11	23	36	44	88	90	65	70	59	132	14	8	52	9	186	1	17	21	17

Tab. 6. Samtlige Dødsfald, fordelt efter Dødsårsager og Aldersklasser (Repartition des décès par cause et par âge).

	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Fb. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsiva	9. Fb. puerperalis	10. Erysipelas	11. Fb. rheumatica	12. Pneumonia crouposa	13. Bronchopn. & Bronch. cap.	14. Cholera & Catarrh. intestinalis. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia cerebri	23. Alii mb. cerebri & med. spinal.	24. Mb. cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi pectoris.	27. Peritonitis (puerperal. exclus.)	28. Nephritis albuminosa.	29. Alii morbi abdominis.	30. Morbi externar. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi	33. Vitia innata	34. Atrophis infantilis	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non indic.	Summa			
0-1 Aar																																								
1-5 Aar																																								
5-15 Aar																																								
15-65 Aar																																								
Over 65 Aar																																								
Tilsammen	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	5	4	2	15	13	1	1	1	3	3	3	4	3	1	2	5	2	2	1	4	4	5	6	97				
Mandkøn																																							45	
Kvindelkøn																																						52		

Tab. 7. I Landbohøjskolens Klinikker samt i 26 praktiserende Dyrlægers Praksis forekom følgende nye Tilfælde af (Maladies épi-zootiques):

Miltbrand. Anthrax.	Rosen. Erysipelas.	Neldandslet. Urticaria.	Røngorm.	Herpes tonsurans.	Katarrh. Bronchitis acuta.	Kygnarvsyphus. Febris typh. paralyt. equi.	Sniive og springorm. Malfeus hemidus & farcim. brandteber.	Morbus maculosus.	Lungeeyge hos Hesten. Pneumonia epizootica equi.	Influenza hos Hesten. Influenza erythemat.	Kværke. Adenitis equi.	Mandsyge. Stomatitis pastul. contagios.	Skab. Scabies equi sarcoptica.	Kopper hos Kvæget. Variolæ bovinae.	Mund- og Klovesyge. Aphthæ epizoot.	Ondartet Lungeeyge hos Kvæget.	Croup	Rødsyge. Erysipelas caruncul. suis.	Svinepest.	Diphtheritis suis.	Hundsyge. Febris catarrh. epizoot. canum.	Hundegalekab. Hydrophobia.	Haarsækmidder. Acarus folliculorum.	Diphtheritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smittomme Sygdomme. Alii morbi. epiz. et contagiosi.	Tilsammen.	Anmærkning
			1		7				8	1	1									17		4		1	40		

# Ugentlig Oversigt

København.

Ville de  
Copenhague.

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde  
(Population calculée)

1. Juli 1903 . . . 416,000

(deraf Brøtthøj 11200, Valby 8500, Sundbyerne 24300).

Af 1000 Indbyggere i 1902

Dødsfald (décès): . . . 14.5

(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . . . 29.8

Ægteskaber (mariages): 7.6

Areal: 12569 Tdr. Land  
(6933 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
Nordl. Bredde: . . . 55° 41'  
Lgd. ø. f. Greenw.: 12° 36'

1903. Nr. 48.

Ugen fra Søndag d. 29. November til Lørdag d. 5. December begge Dage inkl.

28 Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægteskaber		Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødt excl.)							Deraf døde					måde femelle				
		ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne Ialt	Epid- hospital		Uden Læge- beholdt	Plejebørn. 0-1 Aar	1-14 Aar	
80	Mandkøn	97	25	117	4	1	5	10	4	3	1	10	22	9	-	59	57	2	24	-	6	1	-	
	Kvindkøn	78	33	111	2	-	2	5	8	7	1	11	9	14	7	62	60	2	25	-	5	2	-	
	Tilsammen	175	53	228	6	1	7	15	12	10	2	21	31	23	7	121	117	4	49	-	11	3	-	
Mariages		légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total							domici- liés	étran- gers	total (épidém.) dans les hôpitaux	sans médecin	0-1 ans	1-14 ans		
		Nés vivants.			Morts-nés			Décès. (Morts-nés excl.)																

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Middelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius										Fugtigheds- graden Procent. Middelt.		
			Middelt					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt		Størst	Vindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷1.6	÷0.3	÷1.6	÷1.3	÷2.7	4.	1.5	29.	÷8.8	4.3	7.1	1.9	92
Toldboden	2.60	750.1	÷0.4	0.3	÷0.4	÷0.2	÷2.3	4.	2.1	30.	÷4.3	3.3	5.6	2.0	83

Anmærkning:  
Variable Vind; lavt Barometer; køligt Vejr;  
med Frost om Natten, Tø om Dagen; smaa  
Snebyger flere Gange.

Nedbør. Millim- eter Sum	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken Skala 0-6. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle	Varme. Celsius. Middelt	Saltholdighed. Procent. Middelt
4.4	3	-	-	7	3	31	19	-	12	14	12	5	7	-	1.7	4.1	0.99

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Schavne.

	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lübeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odessa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
For Ugen t.)	28/11	28/11	28/11	28/11	28/11	21/11	28/11	28/11	28/11	21/11	21/11	21/11	21/11	21/11	21/11	21/11	28/11	28/11	21/11	21/11	*	31/10	31/10	28/11	*	14/11
Pest	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asiatisk Kolera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kopper	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blodgang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Exanthem. Typhus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typhoid Feber	14	5	1	1	1	1	1	1	12	2	1	1	1	1	3	1	1	7	1	3	7	1	1	1	14	
Diphtheritis og Croup	9	4	1	1	2	1	2	1	10	4	1	1	1	5	5	1	1	4	10	5	8	1	1	1	28	
Skarlagensfeber	6	3	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	2	4	1	1	3	1	6	32	3	2	1	5	
Mæslinger	37	1	1	1	1	1	1	1	13	1	1	1	1	1	4	1	1	2	3	2	6	3	2	1	9	
Kighoste	17	14	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	

Anmærkning:  
\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.  
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 6. September til 5 December.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum croup.		Mening cerebrospinal. epid.		Influenza	
	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.
6/9-12/9	4	-	41	2	25	1	13	1	5	1	239	20	10	-	2	-	10	-	-	-	-	6
13/9-19/9	3	-	52	1	15	-	12	1	5	-	200	22	14	-	1	1	14	-	-	-	-	11
20/9-26/9	-	-	50	1	19	-	19	-	6	-	190	14	11	-	1	-	6	-	-	-	-	12
27/9-3/10	-	-	55	-	17	-	39	-	11	-	198	16	10	-	1	-	11	-	-	-	-	30
4/10-10/10	3	-	43	1	24	-	23	-	15	-	186	17	7	-	1	1	7	-	-	-	-	28
11/10-17/10	4	-	47	-	20	-	16	-	21	1	140	11	12	-	2	-	9	-	-	-	-	28
18/10-24/10	3	-	49	-	22	4	56	-	41	2	133	14	12	-	-	-	11	-	-	1	-	32
24/10-31/10	7	-	62	-	19	-	22	1	16	2	129	9	15	-	-	-	11	-	-	-	-	48
1/11-7/11	10	-	71	3	25	1	33	-	15	-	145	7	11	-	1	-	10	1	-	-	-	38
8/11-14/11	6	-	47	4	26	2	38	2	9	-	129	3	13	-	1	-	8	2	-	-	-	34
15/11-21/11	16	-	54	-	28	2	32	-	5	-	109	7	16	-	1	1	10	1	-	-	-	47
22/11-28/11	14	-	52	-	18	1	50	1	-	-	89	4	9	-	1	-	19	2	-	-	-	43
29/11-5/12	24	-	59	1	24	-	31	4	1	1	90	7	11	-	4	-	16	3	-	-	-	60





# Ugentlig Oversigt

Ville de  
Copenhague.

OVER

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

København.

Folkemængde  
(Population calculée)

1. Juli 1903 . . . 416,000  
(deraf Brøshøj 11200, Valby  
8500, Sundbyerne 24300).

Af 1000 Indbyggere i 1902  
Dødsfald (décès): . . . 14.5  
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 29.3  
Ægteskaber (mariages): 7.6

Areal: 12569 Tdr. Land  
(6933 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
Nordl. Bredde: . . 55° 41'  
Lgd. ø. f. Greenw.: 12° 36'

1903. Nr. 49.

Ugen fra Søndag d. 6. December til Lørdag d. 12. December begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde					måde femelle			
	ægte	u- ægte	ialt	ægte	u- ægte	ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospitalerne ialt	Epid.- hospital	Uden Læge- behdl.	Plejebørn.				
							ægte	uægte													0-1 Aar	1-14 Aar			
99	Mandkøn	68	41	109	7	-	7	12	10	5	2	16	14	9	2	70	66	4	43	1	7	2	-		
	Kvindekøn	69	26	95	5	-	5	6	3	4	3	13	16	9	7	61	57	4	33	1	5	-	-		
	Tilsammen	137	67	204	12	-	12	18	13	9	5	29	30	18	9	131	123	8	76	2	12	2	-	total	
Maria- ges	légit. Nés	illég. Nés	total Nés vivants.	légit. Morts-nés.	illég. Morts-nés.	total Morts-nés.	légit. Décès.	illég. Décès.	total Décès. (Morts-nés excl.)							domici- liés	étran- gers	total (épidém.) dans les hôpitaux	sine medico	0-1 ans 1-14 ans Enfants placés en pension					

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	-	2.1	2.5	2.3	2.3	+1.5	9.	3.9	6.	0.4	1.6	2.5	1.1	91
Toldboden	2.60	755.1	2.6	2.9	2.8	2.8	-1.4	9.	4.6	6.	0.9	1.7	2.1	1.1	90

Anmærkning:  
Sydlige til østlige Vinde; temmelig mildt  
og taaget Vejr uden Natterfrost; en Del Regn  
sidst i Ugen.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

Nedbør. Millim e- ter Sum	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed. Procent. Middel.	
12.9	5	4	-	-	-	2	22	38	21	17	-	-	-	1.6	4.6	0.90		

Anmærkning:  
\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.  
Morbidity et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 13. September til 12 December.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/9-19/9	3	-	52	1	15	-	12	1	5	-	200	22	14	-	-	1	14	-	-	-	11	-
20/9-26/9	-	-	50	1	19	-	19	-	6	-	190	14	11	1	1	-	6	1	-	-	12	-
27/9-3/10	-	-	55	-	17	1	39	1	11	-	198	16	10	-	1	-	11	2	-	-	30	-
4/10-10/10	3	-	43	1	24	-	23	1	15	-	186	17	7	-	1	-	7	-	-	-	28	-
11/10-17/10	4	-	47	-	20	-	16	-	21	1	140	11	12	-	2	-	9	2	-	-	28	-
18/10-24/10	3	-	49	-	22	4	56	-	41	2	133	14	12	-	1	-	7	2	-	-	32	-
25/10-31/10	7	-	62	-	19	-	22	1	16	2	129	9	15	-	-	-	11	-	-	1	48	-
1/11-7/11	10	-	71	3	25	-	33	-	15	-	145	7	11	-	-	-	10	1	-	-	38	1
8/11-14/11	6	-	47	4	26	2	38	2	9	1	129	3	13	-	1	-	8	2	-	-	31	-
15/11-21/11	16	-	54	-	28	2	32	-	5	-	109	7	16	-	1	-	10	1	-	-	47	-
22/11-28/11	14	-	52	-	18	1	50	1	-	1	89	4	9	-	2	-	19	2	-	-	43	-
29/11-5/12	24	-	59	1	24	-	31	4	1	1	90	7	11	-	4	-	16	3	-	-	60	1
6/12-12/12	11	-	49	1	20	-	48	-	7	2	81	6	11	-	2	-	18	1	-	-	40	-









# Ugentlig Oversigt

København.

Ville de  
Copenhague.

Areal: 12569 Tdr. Land  
(6983 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
Nordl. Bredde: . . 55° 41'  
Lgd. ø. f. Greenw.: 12° 36'

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde  
(Population calculée)  
1. Juli 1903 . . . 416,000  
(deraf Brønshøj 11200, Valby  
8500, Sundbyerne 24300).  
Af 1000 Indbyggere i 1902  
Dødsfald (décès): . . . 14.5  
(étrangers compris).  
Fødsler (naissances): . 29.3  
Ægteskaber (mariages): 7.6

1903. Nr. 51.

Ugen fra Søndag d. 20. December til Lørdag d. 26. December begge Dage inkl.

28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levedefødte	Dødfødte	Dødsfald efter Alder. (Dødsårs. excl.)										Deraf døde					måde femelle							
			søgte	u- søgte	Ialt	søgte	u- søgte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys		uden- bys	paa Hospitalerne Epid.- hospital	uden Læge- behold.	Plejebørn. -1 Aar	1-14 Aar		
86	Mandkøn	70	18	88	-	2	2	6	3	1	2	12	9	7	2	42	41	1	15	-	3	1	-		
	Kvindkøn	68	22	90	-	1	1	3	2	2	6	6	8	9	2	38	36	2	16	-	4	1	-		
	Tilsammen	138	40	178	-	3	3	9	5	3	8	18	17	16	4	80	77	3	31	-	7	2	-		
Maria- ges	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ci- liés	étran- gers	total (épidém.) sans les hôpitaux	sine medic.	0-1 ans	1-14 ans					
	Nés vivants.	Morts-nés.																							

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.  
Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spillium			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Vindst
Landbohøjskolen	7.00	-	1.1	1.5	1.4	1.3	+1.2	21.	2.5	23. 26.	0.0	1.2	1.9	0.5	91
Toldboden	2.60	769.6	1.6	1.9	1.9	1.8	+1.1	21.	3.3	26.	0.2	1.7	2.4	0.9	88

Anmærkning:  
Østlige til sydlige Vinde; højt Barometer;  
temmelig mildt og tørt Vejr uden Nætefrost.

Nedbør. Millim e- ter Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.								Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed. Procent. Middel
0.7	1	1	-	-	-	2	21	29	26	17	5	-	-	-	1.4	4.2	0.92

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Søhavne.

For Ugen til	London	Liverpool	Newcastle	Hull	Kristiania	Stockholm	Göteborg	Malmö	St. Petersburg	Königsberg	Danzig	Stettin	Lubeck	Hamburg	Berlin	Amsterdam	Bruxelles	Paris	Wien	Buda-Pesth	Rom	Odesa	Triest	Antwerpen	Lissabon	New-York
	19/12	19/12	19/12	19/12	19/12	19/12	19/12	19/12	19/12	19/12	19/12	19/12	19/12	19/12	19/12	5/12	12/12	5/12	5/12	5/12	5/12	5/12	5/12	5/12	5/12	18/11
Pest	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Asiatisk Kolera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Kopper	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Blodgang	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Exanthen. Typhus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Typhoid Feber	8	3	.	.	1	.	.	.	10	2	1	2	.	.	1	1	3	7	4	1	.	.	.	.	.	17
Diphtheritis og Croup	15	1	.	2	2	.	.	1	11	7	1	1	.	4	5	1	.	10	4	4	6	1	4	.	.	36
Skarlagensfeber	5	1	.	.	1	.	.	.	10	.	.	.	.	4	8	.	.	2	8	.	.	19	1	1	.	13
Mæslinger	41	.	.	.	.	.	.	.	19	.	1	.	.	.	4	13	.	7	1	1	.	4	2	1	.	8
Kighoste	22	26	.	.	.	.	.	1	10	.	.	.	.	.	.	2	1	3	3	.	.	.	1	.	.	4

Anmærkning:  
\* Ikke anmeldt.

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger.  
Morbidity et mortality des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 27. September til 26 December.	Morbilli.		Scarlatina.		Diphth. & Croup.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas.		Fb. puerp.		Pneum croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.
27/9-8/10	-	-	55	-	17	1	39	1	11	-	198	16	10	-	1	-	11	2	-	-	-	30
4/10-10/10	3	-	43	1	24	1	23	1	15	-	186	17	7	-	1	1	7	-	-	-	-	28
11/10-17/10	4	-	47	-	20	-	26	-	21	1	140	11	12	-	2	-	9	-	-	-	-	28
18/10-24/10	3	-	49	-	22	4	56	-	41	2	133	14	12	-	1	-	7	-	-	-	-	32
24/10-31/10	7	-	62	-	19	-	22	1	16	2	129	9	15	-	-	-	11	-	-	1	-	48
1/11-7/11	10	-	71	3	25	-	33	-	15	-	145	7	11	-	1	-	10	-	-	-	-	38
8/11-14/11	6	-	47	4	26	2	38	2	9	1	129	3	13	-	1	-	8	-	-	-	-	34
15/11-21/11	16	-	54	-	28	2	32	-	5	-	109	7	16	-	1	-	10	-	-	-	-	47
22/11-28/11	14	-	52	-	18	1	50	-	1	-	89	4	9	-	1	-	19	-	-	-	-	43
29/11-5/12	24	-	59	1	24	-	31	4	1	1	90	7	11	-	4	-	16	-	-	-	-	60
6/12-12/12	11	-	49	1	20	-	48	-	7	2	81	6	11	-	2	-	18	-	-	-	-	40
13/12-19/12	12	-	49	-	17	-	44	5	1	-	58	3	17	-	2	-	17	-	-	-	-	67
20/12-26/12	21	-	39	-	17	-	25	1	-	-	76	3	8	-	2	-	5	-	-	-	-	49





# Ugentlig Oversigt

København.

Ville de  
Copenhague.

Areal: 12569 Tdr. Land  
(6933 Hect.)  
Beliggenhed (Situation):  
Nordl. Bredde: . . 55° 41'  
Lgd. ø. f. Greenw.: 12° 36'

over

## Fødsler, Sygdomme og Dødsfald.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Folkemængde  
(Population calculée)

1. Juli 1903 . . . 416,000  
(deraf Brøshøj 11200, Valby 8500, Sundbyerne 24300).

Af 1000 Indbyggere i 1902  
Dødsfald (décès): . . . 14.5  
(étrangers compris).

Fødsler (naissances): . 29.3  
Ægteskaber (mariages): 7.6

1903. Nr. 52. Ugen fra Søndag d. 27. December 1903 til Lørdag d. 2. Januar 1904 begge Dage inkl. 28. Aargang.

Tab. 1. Ægteskaber, Fødsler og Dødsfald m. m. Mariages, Naissances, Décès etc.

Ægte- skaber	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte excl.)										Deraf døde					måde femelle		
	ægte	u- ægte	Ialt	ægte	u- ægte	Ialt	0-1 ægte uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bya	uden- bya	paa Hospitalerne Ialt	Uden Læge- bøndl	Plejebørn. 1-1 Aar 1-14 Aar					
40	Mandkøn .	90	36	126	4	-	4	16	5	3	3	11	15	15	-	68	67	1	29	2	10	1	-	total
	Kvindkøn .	74	23	97	1	2	3	5	6	6	-	12	8	17	5	59	57	2	32	-	5	1	-	
	Tilsammen .	164	59	223	5	2	7	21	11	9	3	23	23	32	5	127	124	3	61	2	15	2	-	
Maria- ges	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. total Décès. (Morts-nés excl.)										domici- liés étranger total (épitém.) sans hôpitaux					Uden Læge- bøndl 0-1 aar 1-14 aar Enfants placés en pension		

Tab. 2. Vejrforholdene efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. Observations météorologiques. (Meddelt fra det meteorologiske Institut.)

	Højde over Havet i Meter	Lufttrykket ved Havets Overflade Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- graden. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut Højest		Absolut Lavest		Dagligt Spilenum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgnet	Afvigelse fra det Normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	-	÷1.0	÷0.1	÷1.1	÷0.8	÷0.7	27.	1.1	28.	÷3.4	2.4	4.3	1.1	86
Toldboden	2.60	770.6	÷0.5	0.2	÷0.4	÷0.3	÷0.8	1.	1.4	28.	÷2.2	2.4	3.3	1.3	84

Anmærkning:  
Østlige til nordlige Vinde, højt Barometer,  
temmelig koldt og tørt Vejr.

Tab. 3. Oversigt over anmeldte Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i udenlandske større Byer og Schavne.

Nedbør. Millim e- ter. Sum.	Antal Dage med				Antal af Solskins- timer i Ugen	Vindretningen. Procent.										Vind- styrken. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Fald	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed. Procent. Midde	
0.1	1	3	-	7	3	12	41	26	2	-	-	7	12	-	1.5	3.4	0.81	

Tab. 4. Oversigt over Sygeligheden og Dødeligheden af epidemiske Sygdomme i København i de sidste 13 Uger. Morbidité et mortalité des 13 dernières semaines (Maladies zymotiques principales).

Fra 4. Ok ober til 2. Januar.	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Croup		Tussis conv.		Fb. typh.		Catarrh. int. acut.		Erysipelas		Fb. puerp		Pneum croup.		M-nin-g. oere- brosp. epid.		Influenza	
	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.	Syge. Oas.	Døde. Décès.
4/10-10/10	3	-	43	1	24	1	23	1	15	-	186	17	7	-	1	7	-	-	-	-	28	-
11/10-17/10	4	-	47	-	20	-	16	-	21	-	140	11	12	-	2	9	-	-	-	-	28	-
18/10-24/10	3	-	49	-	22	4	56	-	41	2	133	14	12	-	1	7	-	-	-	32	-	
24/10-31/10	7	-	62	-	19	-	22	1	16	2	129	9	15	-	-	11	-	-	-	48	-	
1/11-7/11	10	-	71	3	25	-	33	-	15	-	145	7	11	-	-	10	-	-	-	38	-	
8/11-14/11	6	-	47	4	26	2	38	2	9	1	129	3	13	-	1	8	-	-	-	34	-	
15/11-21/11	16	-	54	-	28	2	32	-	5	-	109	7	16	-	1	10	-	-	-	47	-	
22/11-28/11	14	-	52	-	18	1	50	-	1	1	89	4	9	-	1	19	-	-	-	43	-	
29/11-5/12	24	-	59	-	24	-	31	4	1	1	90	7	11	-	4	16	-	-	-	60	-	
6/12-12/12	11	-	49	-	20	-	48	-	7	2	81	6	11	-	2	18	-	-	-	40	-	
13/12-19/12	12	-	49	-	17	-	44	-	1	-	58	3	17	-	2	17	-	-	-	67	-	
20/12-26/12	21	-	39	-	17	-	25	-	1	-	76	3	8	-	2	5	-	-	-	49	-	
27/12-2/1	24	-	31	-	15	-	37	-	1	-	76	10	5	-	6	10	-	-	-	59	2	



