



Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de Copenhague.

1907

Toogtredivte Aargang

Nr. 1—52.



København.

P. M. Kellers Bogtrykkeri.

1908.

5
09.614
Ug 27
1907

1906.

Oversigt over Befolknings-, Beboelses- og Dødelighedsforhold i ethvert af Stadens hygiejniske Kvarterer i Aaret 1906.

København. Ville de Copenhague.	Befolkning. Population.								Af 1000 Individder døde i 1906		Areal i Tdr. Land
	Beregnet 1. Juli 1906	Af 1000 fandtes i	Af 100 vare — 1. Febr. 1901 —					Beboelses- tæthed. Paa 100 Al. Etageareal boede	af epide- miske Sygdomm.	af alle Dødsaar- sager tilsammen	
			0-1 Aar	1-5 Aar	5-15 Aar	15-65 Aar	over 65 Aar				
Hele Byen. Total Rhed og Havn (la rade et le port) incl.	432000	1000	2.4	8.2	18.4	65.7	5.3	1.9	3.8	15.36	12569
I. Gamle Bys ældre Del . . .	11300	26	1.3	5.0	13.4	72.4	7.9	1.1	2.3	13.2	50
II. Gamle Bys yngre Del. . .	21200	51	1.5	5.4	15.0	70.2	7.9	1.0	3.0	16.8	160
III. Gammelholm.	6500	14	1.1	4.1	15.1	74.9	6.8	1.1	1.2	9.2	30
IV. St. Annæ Øster	9500	21	1.6	4.3	12.4	75.0	6.7	0.8	1.7	18.0	80
V. St. Annæ Vester.	25200	59	2.1	7.1	17.6	76.6	5.6	2.5	3.5	17.5	120
VI. Christianshavn.	19700	47	2.1	7.9	19.8	64.4	5.8	2.0	4.9	15.7	760
Indenfor gamle Voldlinie. La ville	93400	218	1.7	6.1	16.0	69.5	6.7	1.4	3.3	15.9	1200
VII. Voldkvarteret	41800	98	1.7	5.2	13.3	73.5	6.3	1.5	2.0	10.6	190
VIII. Østerbro.	56000	125	2.6	9.6	20.1	63.7	4.0	1.9	3.1	11.1	910
IX. Blegdam	32200	75	2.6	8.9	18.6	64.5	5.4	2.2	3.5	14.9	250
X. Ydre Nørrebro	46000	103	3.1	10.5	22.2	58.2	6.0	2.5	4.5	18.7	620
XI. Blaagaard	35000	82	2.5	8.5	18.8	64.8	5.4	2.3	4.9	17.2	150
XII. Vesterbro	68000	159	2.7	9.2	20.0	64.0	4.1	2.2	4.3	14.9	510
Udenfor gl. Voldl. Les faubourgs	279000	642	2.5	8.6	18.7	65.1	5.1	2.0	3.7	14.4	3050
XIII. Valby	11800	28	3.0	12.1	23.3	57.7	3.9	1.7	3.1	11.9	2093
XIV. Brønshøj	14500	33	3.2	12.4	23.3	57.6	3.5	1.9	5.2	15.3	3688
XV. Sundby	32500	77	3.6	12.0	23.2	57.9	3.3	2.6	4.4	13.2	2538
Nyindl. Byd. Quartiers incorporés	58800	138	3.4	12.1	23.2	57.8	3.5	2.1	4.4	13.5	8319
*) I hele Byens Dødelighed ere indbefattede de udenbys boende Personer, der ere døde paa Hospitalerne. (Y compris les personnes transportées des autres communes aux hôpitaux).	Calculée le 1. Juillet 1906.	Proportion pour 1000	0-1	1-5	5-15	15-65	65-	Habitants par 40 M. C de l'aire des logements	Maladies épidémi- ques	Toutes les causes de décès	Superficie
			Proportion pour 100 par âge — recensé 1. Fevr. 1901 —						Mortalité de l'an 1906 sur 1000 habitants		

1907.

Fødsler, Dødsfald m. m. i Aarets Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. poumon.	Kreft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15			
						0-5 Aar	0-1 Aar					ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	438000
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	152	126	78	48	58	6	58	112	
— Decbr.	450	1209	290	31	542	167	127	87	40	40	34	71	112	

5300

København—Copenhagen.



Stadens hygiejniske Kvarterer:

- | | |
|--|---|
| <p>I.: St. Peders, Bispegaardens, Universitetets og Synagogens Rode samt Frimands Kvarter.</p> <p>II.: Nikolaj, Gammelstrands, Slotsholms, Raadhusets, Kalvebodernes, Pilestrædes, Hovedvagtens, Trinitatis og Reformert Kirkes Rode, samt Snarens Kvarter.</p> <p>III.: Gammelholms Rode (1 & 2).</p> <p>IV.: Nyhavns, Marmorkirkens, Amalienborgs og Fr. Hospitals Rode.</p> <p>V.: Gothersgades, Frimurerlogens, Kongens Haves, Garnisons Hospitals og Nyboders Rode (1 & 2) samt Nyboder.</p> <p>VI.: Kristians Kirkes, Frelser Kirkes, Amagerbro og Nyholms Rode.</p> <p>VII.: Tivolis Rode, Reventlovsgades, Vandværkets, Ørstedsparkens, Peblingesøens, Frederiksborggades, Kommunehospitalets, Sølv-gades, Børnehospitalets, Classens og Kastellet's Rode.</p> | <p>VIII.: Østerbros (1 & 2), Kalkbrænderiets, Øresunds, St. Jakobs og Strandvejens Rode samt Frihavnskvarteret.</p> <p>IX.: Ravnsborgs, St. Hans og Blegdams Rode (1 & 2).</p> <p>X.: Havremarkens, Lersøens og Fælled Rode.</p> <p>XI.: Blaagaards (1 & 2) og Kirkegaards (1 & 2) Rode.</p> <p>XII.: Gl. Kongevejs, Gasværkets (1 & 2), Skydebanens, Istedgades, Sorte Hests (1 & 2), Enghavevejs, Kaalundsgades, St. Matthæus, Vesterfælled og Kvægtorvets Rode.</p> <p>XIII.: Valby, Vigerslev, Kongens Enghave.</p> <p>XIV.: Brønshøj, Emdrup, Husum, Utterslev By og Mark, Vanløse</p> <p>XV.: Sundbyerne.</p> |
|--|---|

Lægekredse.

1. Lægekreds: Gl. Bys ældre og yngre Del, Gammelholm (I, II & III).
2. Lægekreds: Voldkvarteret (VII), samt Frihavnen
3. Lægekreds: Østerbro, Blegdamskvarteret (VIII & IX).
4. Lægekreds: St. Annæ østre og vestre Kvarter, Kristianshavn (IV, V & VI).
5. Lægekreds: Vesterbro (XII).
6. Lægekreds: Nørrebro, Blaagaardskvarter (X & XI).
7. Lægekreds: Brønshøjkvarteret (XIV).
8. Lægekreds: Valbykvarteret (XIII).
9. Lægekreds: Sundbykvarteret (XV).

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadsløge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 1 — 1907.	Fra Søndag 30. Decbr. , til Lørdag 5. Januar. , begge Dage inkl.	32. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000. 1905: Mortal.: 16.3 ‰ — Natal.: 28.1 ‰ — Nuptial.: 8.3 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	—	÷ 3.6	÷ 2.3	÷ 2.8	÷ 3.0	÷ 2.8	2.	3 3	31.	÷ 12 0	5.7	10.2	2.3	87
Toldboden	2.60	752.7	÷ 2.5	÷ 1.6	÷ 1.8	÷ 2.1	÷ 2.5	2.	3.9	31	÷ 8.8	5 0	6.9	2.4	87

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
14.0	4	-	-	6	3	12	10	14	9	5	21	12	17	-	1.9	0.9	0.95	

Anmærkning: Friske variable Vinde med koldt Vejr undtagen Dagen 2den til 4de, som vare lidt varmere end Normalen. Sne og Regn navnlig d. 2den.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregrede.)										Deraf døde				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.	
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar
Mandk. Masc...	84	42	126	1	-	1	16	4	3	-	19	18	9	-	69	66	3	30	9	2	-
Kvindek. Fem...	99	32	131	1	-	1	6	3	1	5	13	10	13	9	60	57	3	25	9	2	-
Ialt Total	183	74	257	2	-	2	22	7	4	5	32	28	22	9	129	123	6	55	18	4	-
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total										deraf døde				
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)										domi-ciliés étran-gers dans les hôpit. sine medico 0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension				

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Cicul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1—15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1905 Decbr.	325	955	252	20	510	126	101	66	40	79	60	56	92	427000
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	30	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	524	161	114	75	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	527	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	637	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	545	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	521	174	149	97	53	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	483	126	111	71	39	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	510	126	101	61	40	79	60	56	92	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 31. Dbr. 1906 5. Jan. 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
31/12—1/1	69	18	20	-	46	4	1	-	75	4	-	1	19	3	-	-	-	-	90	-
1/1—13/1	75	20	-	-	39	4	2	-	66	4	2	2	18	4	-	-	-	-	106	-
13/1—20/1	57	9	23	2	48	1	-	-	73	1	4	-	22	5	-	-	-	-	131	2
20/1—27/1	77	24	29	-	34	3	-	-	55	6	-	3	17	1	-	-	-	-	91	3
27/1—3/2	78	21	19	1	41	-	1	-	71	3	1	-	20	5	-	-	-	-	100	-
3/2—10/2	70	19	13	1	29	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	-	-	76	-
10/2—17/2	113	13	16	-	36	3	4	-	71	4	2	-	15	3	-	-	-	-	78	-
17/2—24/2	125	12	14	-	41	1	-	-	59	4	3	1	22	3	1	-	-	-	57	1
24/2—3/3	94	21	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	-	-	55	2
3/3—10/3	130	8	25	-	25	7	3	-	64	8	-	-	25	4	-	-	-	-	87	1
10/3—17/3	83	15	35	-	67	1	1	-	77	4	3	-	31	1	1	-	-	-	55	3
17/3—24/3	178	14	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	1	-	-	-	-	68	2
24/3—31/3	151	12	7	-	41	8	2	-	45	1	-	-	20	5	-	-	-	-	68	1
1/4—7/4	196	17	7	1	46	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	-	-	48	1
7/4—14/4	155	15	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	32	3	1	1	-	-	45	1
14/4—21/4	170	10	16	3	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	-	-	35	-
21/4—28/4	204	14	10	-	38	5	1	-	64	8	2	-	20	11	-	-	-	-	46	-
28/4—5/5	161	11	12	-	18	6	3	-	74	5	2	-	18	4	1	-	-	-	19	-
5/5—12/5	212	14	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	-	-	-	-	17	-
12/5—19/5	196	10	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	-	-	14	-
19/5—26/5	179	13	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	-	-	12	-
26/5—3/6	178	20	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	-	-	7	-
3/6—10/6	199	16	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	-	-	6	1
10/6—17/6	196	13	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	-	-	7	-
17/6—24/6	139	18	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	-	-	7	-
24/6—1/7	139	14	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	-	-	8	-
1/7—7/7	102	16	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	-	-	9	-
7/7—14/7	97	9	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	-	-	3	-
14/7—21/7	113	5	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	-	-	1	-
21/7—28/7	80	13	7	2	33	4	-	-	212	17	-	-	13	3	-	-	-	-	5	-
28/7—4/8	54	5	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	3	-	-	-	-	2	-
4/8—11/8	45	6	8	-	23	5	1	1	707	45	2	2	17	2	-	-	-	-	4	-
11/8—18/8	22	13	16	-	28	3	9	1	580	50	1	1	11	1	-	-	-	-	2	-
18/8—25/8	35	21	12	-	19	2	5	2	539	38	2	-	11	-	-	-	-	-	2	-
25/8—1/9	21	21	11	1	20	2	4	-	352	38	2	1	12	5	-	-	-	-	8	-
1/9—8/9	20	14	8	-	25	6	1	-	358	44	1	-	17	1	-	-	-	-	4	-
8/9—15/9	18	16	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	-	-	12	-
15/9—22/9	16	18	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	-	-	12	-
22/9—29/9	20	13	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	-	-	11	-
29/9—6/10	10	19	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	-	-	19	-
6/10—13/10	15	21	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	-	-	10	-
13/10—20/10	23	34	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	-	-	16	-
20/10—27/10	23	15	13	1	14	4	1	-	87	13	-	-	17	3	-	-	-	-	24	-
27/10—3/11	32	19	13	-	8	1	3	1	95	5	1	-	8	1	-	-	-	-	27	-
3/11—10/11	36	16	16	-	19	-	2	-	109	8	1	-	14	1	-	-	-	-	19	-
10/11—17/11	21	23	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	19	5	-	-	-	-	37	-
17/11—24/11	19	28	10	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	-	-	47	1
24/11—1/12	24	12	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	-	-	35	-
1/12—8/12	13	15	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	-	-	53	1
8/12—15/12	11	8	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	-	-	67	-
15/12—22/12	15	11	20	1	14	1	3	-	60	3	-	2	21	4	-	-	-	-	53	-
22/12—29/12	17	11	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	-	-	65	-
29/12—6/1	17	18	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	-	-	79	1

Tab. 5. Fra 380 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 112 nye Tilfælde i København (foruden 405 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague												Communes voisines																
	Alder — Age						Kvartierer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Rødovre-Hvidovre		Taastrup — St. Magleby		Københavns Amts nordre Lægedistrikt										
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total		Reden og Havnen		Ialt		Gærns. Hosp.												
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder									
1. Febris typhoides	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
3. Diphtheria (incl. Group)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
4. Scarlatina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
5. Morbilli	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
6. Tussis convulsiva	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
7. Angina parotidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
10. Tetanus & Triemus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
13a. Febris rheumatica 1 Anfald.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
13b. — — — — — Genl. Anf.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
14. Pneumonia crouposa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
16. Tracheo-Bronchitis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
17. Bronchopneum. & Bronchl. cap.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
18. Influenza	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
19. Angina tonsillaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
21. Variocellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
22.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
23.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Sum	99	186	129	195	264	16	47	936	29	51	4	24	43	49	83	101	58	78	59	138	29	30	74	1	87	10	258	16	110
24. Gonorrhoea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25. Ulcus venereum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. Syphilis (acquisit.) insons ..	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ialt Total	100	189	133	333	293	17	47	1112	29	51	4	24	43	49	83	101	58	78	59	138	29	30	74	1	87	10	267	16	122

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 2 — 1907	Fra Søndag 6. Januar, til Lørdag 12. Januar, begge Dage inkl.	32. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55°. 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000. 1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 28.1 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	2.5	3.4	2.3	2.6	+2.8	12.	5.6	10.	+0.9	3.1	5.2	1.4	91
Toldboden	2.50	763.8	3.0	3.8	2.6	3.0	+2.8	12.	5.9	10.	+0.4	2.8	4.9	1.0	92

Nedbør, Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
4.5	5	4	-	3	3	5	-	5	-	2	12	36	40	-	1.5	2.0	1.84	

Anmærkning: Overvejende vestlige og nordvestlige Vinde med mildt, diset Vejr og lidt Regn af og til. Kun enkelte Gange ubetydelig Nattefrost.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Læsebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar							
Mandk. Masc.	80	32	112	2	1	3	21	6	5	1	11	20	8	3	75	71	4	34	8	2	1							
Kvindek. Fem.	105	27	132	4	2	6	11	11	4	4	13	16	17	16	92	88	4	44	9	3	-							
Ialt Total	185	59	244	6	3	9	32	17	9	5	24	36	25	19	167	159	8	78	17	5	1							
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.										total		domi-ciliés		étran-gers		dans les hôpit.		sine medico		0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																		Enfants placés en pension			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Født Nés vivants		Død-født Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1905 Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110	427000
1906 Jan	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	105	
— Juni	264	933	236	17	524	161	114	75	39	70	50	51	118	
— Juli	278	1008	247	24	527	179	136	88	48	77	59	49	258	
— August	268	1015	259	19	637	300	268	168	100	50	36	58	179	
— Septbr.	259	985	249	28	545	241	220	132	88	57	47	41	105	
— Oktbr.	402	1060	249	25	521	174	149	97	53	58	46	56	85	
— Novbr.	406	1020	276	24	483	126	111	71	39	61	50	58	92	
— Decbr.	372	1019	259	17	510	126	101	61	40	79	60	56	92	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 6. Jan. 1906 12. Jan. 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		cerebr. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/1-13/1	75	2	20	-	33	1	39	4	-	-	66	4	2	-	18	4	-	-	-	-	106	2
14/1-20/1	57	-	9	-	23	2	48	1	-	-	73	1	4	-	22	5	-	-	-	-	131	2
21/1-27/1	77	-	24	-	29	-	34	3	1	-	55	3	1	3	17	5	-	-	-	-	91	3
28/1-3/2	78	1	21	-	19	1	41	3	1	-	71	3	1	1	20	5	-	-	-	-	100	-
4/2-10/2	76	2	19	1	13	1	29	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	-	-	76	-
11/2-17/2	113	2	13	-	10	1	36	3	4	-	71	4	2	1	15	3	-	-	-	-	78	-
18/2-24/2	125	2	12	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	3	-	-	-	-	57	1
25/2-3/3	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	-	-	55	2
4/3-10/3	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	2	-	23	4	-	-	-	-	87	1
11/3-17/3	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	3	-	31	1	-	-	-	-	55	2
18/3-24/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	1	-	-	-	-	68	1
25/3-31/3	51	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	-	-	68	-
1/4-7/4	196	5	17	-	7	1	46	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	-	-	48	1
8/4-14/4	155	6	15	-	15	1	35	1	-	-	57	3	1	-	32	3	-	-	1	-	45	1
15/4-21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	-	-	35	-
22/4-28/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	2	-	29	11	-	-	-	-	46	-
29/4-5/5	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	-	-	-	-	19	-
6/5-12/5	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	-	-	-	-	17	-
13/5-19/5	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	-	-	14	-
20/5-26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	-	-	12	-
27/5-3/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	-	-	7	-
4/6-10/6	199	6	16	1	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	-	-	6	1
11/6-17/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	-	-	7	-
18/6-24/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	-	-	7	-
25/6-30/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	-	-	8	-
1/7-7/7	102	-	16	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	-	-	9	-
8/7-14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	108	8	1	-	15	3	-	-	-	-	3	-
15/7-21/7	113	-	5	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	-	-	1	-
22/7-28/7	80	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	-	-	5	-
29/7-4/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	3	-	-	-	-	2	-
5/8-11/8	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	2	2	17	2	-	-	-	-	4	-
12/8-18/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	2	580	50	-	1	11	1	-	-	-	-	2	-
19/8-25/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	-	539	38	2	2	11	-	-	-	-	-	2	-
26/8-31/8	21	-	21	-	11	1	20	2	4	-	352	38	2	1	12	5	-	-	-	-	8	-
1/9-8/9	20	1	14	-	8	-	25	-	6	1	358	44	1	-	17	-	-	-	-	-	4	-
9/9-15/9	18	-	16	-	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	-	-	12	-
16/9-22/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	-	-	12	-
23/9-29/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	-	-	11	-
30/9-6/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	-	1	1	-	19	-
7/10-13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	-	-	10	-
14/10-20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	-	-	16	-
21/10-27/10	23	2	15	-	13	1	14	-	4	-	87	13	-	-	17	3	-	-	-	-	24	-
28/10-3/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	1	-	8	1	-	-	-	-	27	-
4/11-10/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	-	109	8	1	-	14	1	-	-	-	-	19	-
11/11-17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	19	5	-	-	-	-	47	1
18/11-24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	-	-	47	1
25/11-1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	-	-	35	-
2/12-8/12	13	-	15	-	18	-	12	1	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	-	-	53	1
9/12-15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	-	-	67	-
16/12-22/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	3	2	-	21	4	-	-	-	-	53	-
23/12-29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	-	-	65	-
30/12-6/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	-	-	79	1
7/1-13/1	23	1	27	-	18	-	13	2	3	-	62	8	1	-	20	4	-	-	-	-	160	1

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 3 — 1907.	Fra Søndag 13. Januar, til Lørdag 19. Januar, begge Dage inkl.	32. Aargang.
<p>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000. 1905: Mortal.: 16.3 ‰ — Natal.: 28.1 ‰ — Nuptial.: 8.3 ‰</p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stund	Dag	Stund	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	2.1	4.3	1.9	2.7	+3.1	16.	6.1	17.	÷2.6	4.8	7.4	3.2	88
Toldboden	2.60	769.1	2.8	4.5	3.2	3.4	+3.3	14.	6.4	17.	÷1.6	4.1	6.2	2.2	92

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
4.7	2	4	•	3	10	12	2	-	-	-	-	26	50	10	1.6	2.5	1.82	

Anmærkning: Vestlige til nordlige Vinde; højt Lufttryk; mildt Vejr, og lidt Nattefrost; ringe Nedbør, men taaget eller diset Luft.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levedefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald ikke medregnede.)										Deraf døde									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.							
Mandk. Masc.	87	26	113	1	-	1	18	6	2	1	11	13	16	3	70	65	5	37	10	2	-					
Kvindek. Fem.	89	27	116	2	-	2	12	4	2	1	12	14	20	14	79	78	1	30	6	-	-					
Ialt Total	176	53	229	3	-	3	30	10	4	2	23	27	25	17	149	143	6	67	16	2	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domicillés	étrangers	dans les hôpitaux	sine medicis	0—1 an	1—14 ans	
	Nés vivants.	Morts-nés.																	Enfants placés en pension							

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Caucul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse.	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubereul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i>		
						0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>					uægte fødte <i>illégit.</i>	
1905 Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	50	57	110	427000
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	30	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	55	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	66	48	65	50	55	176	
— Maj.	389	925	234	18	602	198	148	95	53	66	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	524	101	114	75	39	70	50	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	527	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	637	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	545	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	240	25	521	174	149	97	55	58	40	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	483	126	111	71	39	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	510	126	101	61	40	79	60	56	92	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosprin. epid.		Influenza		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
13. Jan. 1906																					
19. Jan. 1907																					
14/1—20/1	57	1	9	1	23	2	48	1	1	1	73	1	4	1	22	5	1	1	131	2	
21/1—27/1	77	1	24	1	29	1	34	3	1	1	55	6	1	1	17	5	1	1	91	3	
28/1—3/2	78	2	21	1	10	1	41	3	1	1	71	3	1	1	20	3	1	1	100	1	
4/2—10/2	70	2	19	1	13	1	20	3	1	1	51	4	1	1	20	1	1	1	76	1	
11/2—17/2	113	2	13	1	10	1	36	3	4	1	71	4	2	1	15	3	1	1	78	1	
18/2—24/2	125	1	12	1	14	1	41	1	1	1	59	4	3	1	22	3	1	1	57	2	
25/2—3/3	94	2	21	1	10	1	44	1	1	1	65	3	2	1	23	5	1	1	55	1	
4/3—10/3	130	6	8	1	25	1	25	7	3	1	64	8	1	1	25	4	1	1	87	3	
11/3—17/3	83	1	13	1	35	1	67	1	1	1	77	4	3	1	31	1	1	1	55	2	
18/3—24/3	178	7	14	1	13	1	45	8	2	1	50	6	1	1	25	5	1	1	68	1	
25/3—31/3	151	4	12	1	7	1	41	8	1	1	45	1	1	1	20	5	1	1	48	1	
1/4—7/4	196	5	17	1	7	1	40	3	1	1	55	6	1	1	33	5	1	1	45	1	
8/4—14/4	155	6	15	1	15	3	35	1	1	1	37	3	1	1	32	3	1	1	35	1	
15/4—21/4	170	6	10	1	16	3	41	4	3	1	73	9	2	1	25	10	1	1	46	1	
22/4—28/4	204	4	14	1	10	1	38	5	3	1	64	8	2	1	20	11	1	1	19	1	
29/4—5/5	161	3	11	1	12	1	18	6	1	1	74	5	2	1	18	4	1	1	17	1	
6/5—12/5	212	4	14	1	13	1	25	3	1	1	80	9	1	1	20	9	1	1	14	1	
13/5—19/5	196	2	10	1	12	1	45	2	1	1	104	5	2	1	29	4	1	1	12	1	
20/5—26/5	179	3	15	1	11	1	27	3	2	1	88	7	1	1	20	4	1	1	7	1	
27/5—3/6	178	1	20	1	6	1	23	3	2	1	66	7	3	1	24	9	1	1	6	1	
4/6—10/6	199	6	16	1	4	1	23	2	2	1	75	10	1	1	24	4	1	1	7	1	
11/6—17/6	190	2	13	1	10	1	38	3	1	1	102	7	2	1	30	3	1	1	7	1	
18/6—24/6	139	3	18	1	15	1	39	1	1	1	144	10	1	1	19	4	1	1	7	1	
25/6—30/6	139	1	14	1	11	1	38	2	2	1	134	7	1	1	20	2	1	1	8	1	
1/7—7/7	102	1	16	1	7	1	28	3	1	1	115	6	1	1	13	4	1	1	9	1	
8/7—14/7	97	3	9	1	11	1	30	4	1	1	168	8	1	1	15	3	1	1	5	1	
15/7—21/7	113	1	5	1	13	1	36	2	2	1	182	11	1	1	16	3	1	1	1	1	
22/7—28/7	80	3	13	1	7	2	35	4	3	1	212	17	1	1	13	3	1	1	5	1	
29/7—5/8	54	4	5	1	13	1	27	3	3	1	488	32	1	1	23	3	1	1	2	1	
6/8—12/8	45	3	6	1	8	1	23	5	9	1	707	45	2	2	17	2	1	1	2	1	
13/8—19/8	22	3	13	1	16	1	28	3	6	1	580	50	1	1	11	1	1	1	2	1	
20/8—26/8	35	1	21	1	12	1	19	2	5	1	559	38	2	1	11	1	1	1	8	1	
27/8—3/9	21	1	21	1	11	1	20	2	4	1	352	38	2	1	12	5	1	1	4	1	
4/9—10/9	20	1	14	1	8	1	25	1	6	1	358	44	1	1	17	1	1	1	4	1	
11/9—17/9	18	1	16	1	11	1	18	1	14	1	329	36	2	1	18	1	1	1	12	1	
18/9—24/9	16	1	18	1	11	1	23	1	6	1	213	36	2	1	7	1	1	1	12	1	
25/9—30/9	20	1	13	1	18	1	18	1	11	1	150	15	1	1	12	3	1	1	11	1	
1/10—7/10	10	1	19	1	21	1	14	3	1	1	103	24	1	1	11	1	1	1	19	1	
8/10—14/10	15	1	21	1	17	1	15	1	3	1	124	12	1	1	25	1	1	1	10	1	
15/10—21/10	23	1	34	1	13	1	19	2	4	1	109	10	3	1	17	2	1	1	16	1	
22/10—28/10	23	2	15	1	13	1	14	1	4	1	87	13	1	1	17	3	1	1	24	1	
29/10—5/11	32	1	19	1	13	1	8	1	3	1	95	5	1	1	8	1	1	1	27	1	
6/11—12/11	36	1	16	1	16	1	19	1	2	1	109	8	1	1	14	1	1	1	19	1	
13/11—19/11	21	1	23	1	17	1	16	1	2	1	78	6	1	1	19	5	1	1	37	1	
20/11—26/11	19	1	28	1	16	1	23	1	3	1	78	6	1	1	17	1	1	1	47	1	
27/11—3/12	24	1	12	1	17	1	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	1	1	35	1	
4/12—10/12	13	1	15	1	18	1	12	1	3	1	55	4	1	1	7	2	1	1	53	1	
11/12—17/12	11	1	8	1	17	1	17	1	2	1	56	8	3	1	17	6	1	1	97	1	
18/12—24/12	15	1	11	1	20	1	14	1	3	1	60	3	2	1	21	4	1	1	53	1	
25/12—31/12	17	1	11	1	8	1	12	1	2	1	65	5	1	1	25	5	1	1	65	1	
1/1—7/1	17	1	18	1	20	1	12	1	3	1	80	7	1	1	20	5	1	1	79	1	
8/1—14/1	23	1	27	1	18	1	13	2	1	1	62	8	1	1	20	4	1	1	160	1	
15/1—21/1	12	1	22	1	23	1	25	1	1	1	61	3	1	1	19	7	1	1	205	1	

Ugentlig Oversigt
 over
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 4 — 1907.	Fra Søndag 20. Januar, til Lørdag 26. Januar, begge Dage inkl.	32. Aargang.
---------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.
 1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 28.1 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havel i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	÷ 4.3	÷ 3.1	÷ 4.5	÷ 4.1	÷ 3.7	20.	2.7	24.	÷ 10.1	5.0	6.6	3.1	80
Toldboden	2.60	778.8	÷ 3.3	÷ 2.8	÷ 3.4	÷ 3.2	÷ 3.3	20.	2.9	24.	÷ 8.6	4.0	5.7	2.3	85

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
2.4	4	2	-	7	16	5	7	19	26	2	14	12	10	5	2.0	0.5	0.92	

Anmærkning: Variable Vinde, dog flest østlige til sydlige og meget højt Barometer, navnlig i Dagene 21—23 med for de fleste Dages Vedkommende, koldt Vejr. Kun lidt Nedbør enkelte Gange.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde								
	ægte	usægte	Ialt	ægte	usægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	Plejebørn.					
							ægte	usægte												0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. Masc...	96	43	139	6	2	8	10	4	-	1	11	17	10	2	55	50	5	30	7	-	-				
Kvindek. Fem...	85	30	115	3	-	3	15	1	1	1	16	13	18	6	71	70	1	28	9	-	-				
Ialt Total	181	73	254	9	2	11	25	5	1	2	27	30	28	8	126	120	6	58	16	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ellies	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. puimon.	Kræft Maladies cancer- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidem. Tab. 6 No. 1—15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1905 Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110	427000
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	30	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	66	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	103	55	71	55	71	169	
— April	373	902	230	10	621	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	524	161	114	75	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	527	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	637	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	545	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	521	174	149	96	53	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	483	126	111	72	39	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	510	126	101	61	40	79	60	56	92	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
21. Jan. 1906	77	1	24	-	29	-	34	3	1	-	55	6	-	3	17	1	-	-	91	3
26. Jan. 1907	78	1	21	-	19	1	41	-	1	-	71	3	1	-	20	5	-	-	100	-
1/2-10/2	70	2	19	1	13	1	29	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	76	-
11/2-17/2	113	2	13	-	16	1	36	3	4	-	71	4	2	2	15	3	-	-	78	-
18/2-24/2	125	-	12	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	3	1	-	57	1
25/2-3/3	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	53	2
4/3-10/3	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	2	2	25	4	-	-	87	1
11/3-17/3	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	3	1	31	1	1	-	55	3
18/3-24/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	1	-	-	88	2
25/3-31/3	51	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	68	1
1/4-7/4	190	5	17	-	7	1	46	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	48	1
8/4-14/4	155	6	15	-	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	32	3	1	1	45	1
15/4-21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	35	-
22/4-28/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	2	-	29	11	-	-	40	-
29/4-5/5	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	1	-	19	-
6/5-12/5	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	-	-	17	-
13/5-19/5	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	14	-
20/5-26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	12	-
27/5-3/6	178	1	20	-	6	1	25	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	7	-
4/6-10/6	199	6	16	1	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	6	1
10/6-16/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	7	-
17/6-23/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	7	-
24/6-30/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	8	-
1/7-7/7	102	-	10	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	9	-
8/7-14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	3	-
15/7-21/7	113	-	5	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	1	-
22/7-28/7	80	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	5	-
29/7-5/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	5	-	-	2	-
6/8-12/8	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	2	2	17	2	-	-	4	-
13/8-19/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	-	1	11	1	-	-	2	-
20/8-26/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	2	2	11	-	-	-	2	-
27/8-3/9	21	-	21	-	11	1	20	2	4	-	352	38	2	1	12	5	-	-	8	-
4/9-10/9	20	1	14	-	8	-	25	-	6	1	358	44	1	-	17	-	-	-	4	-
11/9-17/9	18	-	10	-	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	12	-
18/9-24/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	12	-
25/9-31/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	11	-
1/10-7/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	19	-
8/10-14/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	10	-
15/10-21/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	16	-
22/10-28/10	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	24	-
29/10-5/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	1	-	8	1	-	-	27	-
6/11-12/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	-	109	8	1	-	14	1	-	-	19	-
13/11-19/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	19	5	-	-	37	-
20/11-26/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1
27/11-3/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-
4/12-10/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	53	1
11/12-17/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	67	-
18/12-24/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	3	-	2	21	4	-	-	54	-
25/12-31/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-
1/1-7/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
8/1-14/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1
15/1-21/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4
22/1-28/1	19	-	10	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	204	2

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge iølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 5 — 1907	Fra Søndag 27. Januar, til Lørdag 2. Februar, begge Dage inkl.	32. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.</i> <i>1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 28.1 ‰. — Naftial.: 8.3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	÷3.9	÷1.4	÷3.0	÷2.9	÷2.6	28.	33	27.	÷9.9	6.1	10.2	4.2	83
Toldboden	2.60	756.4	÷2.7	÷1.5	÷1.9	÷2.1	÷2.3	28.	3.0	31.	÷7.2	4.6	7.1	2.9	85

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-umer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
7.2	4	-	-	7	15	33	14	2	2	-	12	22	10	5	1.5	0.2	1.20

Anmærkning: Nordlige og vestlige Vinde med overvejende koldt Vejr. Den maalte Nedbør faldt hovedsagelig d. 27de til 28de som Sne.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregrede.)										Deraf døde								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.					
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. Masc.	93	31	124	-	-	-	8	5	4	-	12	17	13	4	63	57	6	30	7	1	1				
Kvindek. Fem.	85	32	117	3	1	4	4	9	2	2	13	20	18	7	75	72	3	32	16	3	-				
Ialt Total	178	63	241	3	1	4	12	14	6	2	25	37	31	11	138	129	9	62	23	4	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hopit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.										(Morts-nés excl.)								

Egteskaber Mariages: 55.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. poumon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>			
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>				0—1 Aar uægte fødte <i>illégit.</i>		
1905 Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	71	56	57	110	427000
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	66	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	103	55	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	170	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	524	161	114	75	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	527	179	136	88	48	77	59	40	118	
— August	268	1015	259	19	637	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	545	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	521	174	149	96	53	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	483	126	111	72	39	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	510	126	101	61	40	79	60	56	92	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 28. Jan. 1906 2. Febr. 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28/1—31/2	78	1	21	-	19	1	41	-	1	-	71	3	1	-	20	5	-	-	100	-
4/2—10/2	76	2	19	1	13	1	29	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	76	-
11/2—17/2	113	2	13	-	16	1	36	3	4	-	71	4	2	-	15	3	-	-	78	-
18/2—24/2	125	-	12	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	3	1	-	57	1
25/2—3/3	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	55	1
4/3—10/3	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	2	-	25	4	-	-	87	1
11/3—17/3	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	3	-	31	1	1	-	55	1
18/3—24/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	1	-	-	68	1
25/3—31/3	51	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	68	-
1/4—7/4	196	5	17	-	7	1	46	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	48	1
8/4—14/4	155	6	15	-	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	32	3	-	1	45	1
15/4—21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	35	-
22/4—28/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	2	-	20	11	-	-	40	-
29/4—5/5	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	1	-	19	-
6/5—12/5	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	-	-	17	-
13/5—19/5	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	14	-
20/5—26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	12	-
27/5—3/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	7	1
4/6—10/6	199	6	16	1	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	6	-
11/6—17/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	7	-
18/6—24/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	7	-
25/6—30/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	8	-
1/7—7/7	102	-	16	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	0	-
8/7—14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	5	-
15/7—21/7	113	-	5	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	5	-
22/7—28/7	80	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	5	-
29/7—5/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	3	-	-	2	-
6/8—12/8	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	2	2	17	2	-	-	4	-
13/8—19/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	-	1	11	1	-	-	2	-
20/8—26/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	2	-	11	-	-	-	2	-
27/8—3/9	21	-	21	-	11	1	20	2	4	-	352	38	2	1	12	5	-	-	8	-
4/9—10/9	20	1	14	-	8	-	25	-	6	1	358	44	1	-	17	-	-	-	4	-
11/9—17/9	18	-	16	-	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	12	-
18/9—24/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	12	-
25/9—30/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	11	-
30/9—6/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	19	-
7/10—13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	10	-
14/10—20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	16	-
21/10—27/10	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	24	-
28/10—3/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	1	-	8	1	-	-	27	-
4/11—10/11	36	-	16	-	10	-	19	-	2	-	109	8	1	-	14	1	-	-	19	-
11/11—17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	19	5	-	-	37	-
18/11—24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1
25/11—1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-
2/12—8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	53	1
9/12—15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	67	-
16/12—22/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	3	-	2	21	4	-	-	53	-
23/12—29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-
30/12—5/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
6/1—12/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1
13/1—19/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4
20/1—26/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	2
27/1—2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	558	3

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 6 — 1907.	Fra Søndag 3. Februar , til Lørdag 9. Februar , begge Dage inkl.	32. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000. 1905: Mortal.: 16.3 ‰ — Natal.: 28.1 ‰ — Nuptial.: 8.3 ‰		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

Nedbør. Milli- meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
																		Middel
8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	Fugtigheds- grad. Procent. Middel.						
Landbohøjskolen.	7.00	—	÷3.2	÷1.3	÷2.1	÷2.3	÷1.8	3.	0.9	8.	÷7.6	4.0	6.3	1.9	87			
Toldboden.	2.60	768.4	÷2.2	÷1.3	÷1.8	÷1.9	÷1.8	3. 5.	0.6	5. 7.	÷4.6	2.8	5.2	1.2	88			
4.0	2	3	·	7	8	9	5	19	24	5	24	5	5	4	1.4	÷0.3	0.90	

Anmærkning: Flest Vinde fra Sydøst og Øst med højt Barometer og temmelig koldt Vejr. Sne især d. 6.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tal	Uden Læge- behandl.	Plejebørn.					
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. Masc.	76	20	105	1	—	1	16	9	7	1	17	26	10	5	91	85	6	38	8	1	1				
Kvindek. Fem.	79	28	107	1	—	1	10	7	4	—	12	15	14	10	72	60	3	36	7	2	—				
Ialt Total	155	57	212	2	—	2	26	16	11	1	29	41	24	15	163	154	9	74	15	3	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciles	étran- gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.; (Caucul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar		6—14 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercu- l.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cance- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidem. Tab. 6 No. 1—15</i>	
						0—1 Aar	2—5 Aar	6—14 Aar	15—19 Aar					
1905 Decbr.	325	955	252	20	542	153	107	62	45	7	50	57	110	427000
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	66	42	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	103	55	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	66	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	230	17	524	161	114	75	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	527	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	637	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	545	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	521	174	149	96	53	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	483	126	111	72	39	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	516	126	101	61	40	79	60	56	92	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines*

Fra 4. Febr. 1906 9. Febr. 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/2-10/2	70	2	19	1	13	1	29	3	1	-	51	4	1	1	20	1	-	-	76	-
11/2-17/2	113	2	15	-	10	1	36	3	4	-	71	4	2	-	15	3	-	-	78	1
18/2-24/2	125	-	12	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	3	-	-	81	2
25/2-3/3	94	2	21	-	10	-	44	7	1	-	95	3	1	1	23	5	-	-	85	1
4/3-10/3	130	6	8	-	25	-	25	7	2	-	64	8	2	-	25	4	-	-	87	3
11/3-17/3	83	1	13	1	33	-	67	1	1	-	77	4	3	1	31	1	-	-	88	4
18/3-24/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	-	25	1	-	-	88	4
25/3-31/3	331	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	7	-	-	20	5	-	-	68	1
1/4-7/4	150	5	17	-	7	1	46	3	1	1	55	6	1	-	33	6	-	-	48	1
8/4-14/4	155	6	15	-	15	-	35	1	-	-	27	3	1	-	32	3	-	1	45	1
15/4-21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	35	-
22/4-28/4	104	4	14	-	10	-	38	5	2	-	64	8	2	-	20	11	-	-	40	-
29/4-5/5	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	-	-	19	-
6/5-12/5	212	4	14	-	13	1	25	5	1	-	80	9	1	1	20	9	-	-	17	-
13/5-19/5	196	2	10	-	12	-	45	3	1	-	104	5	2	1	20	4	-	-	14	-
20/5-26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	7	-
27/5-3/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	4	-	-	0	1
4/6-10/6	199	6	16	1	4	-	23	3	1	-	75	10	2	-	24	4	-	-	7	-
11/6-17/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	7	-
18/6-24/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	7	-
25/6-30/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	26	2	-	-	8	-
1/7-7/7	102	-	10	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	9	-
8/7-14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	5	-
15/7-21/7	115	-	5	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	10	3	-	-	1	-
22/7-28/7	20	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	2	-
29/7-5/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	485	32	-	-	23	2	-	-	4	-
6/8-12/8	45	3	9	-	8	-	23	5	0	1	797	45	-	-	17	2	-	-	2	-
13/8-19/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	-	1	11	1	-	-	2	-
20/8-26/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	2	1	11	-	-	-	8	-
27/8-3/9	21	-	21	-	11	1	20	2	4	1	352	38	-	-	12	5	-	-	4	-
4/9-10/9	20	1	14	-	8	-	25	-	6	1	338	44	1	-	17	-	-	-	13	-
11/9-17/9	18	-	16	-	11	-	18	1	14	2	320	36	2	-	18	1	-	-	12	-
18/9-24/9	16	-	18	-	11	-	23	1	0	-	213	36	2	-	7	-	-	-	11	-
25/9-30/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	-	-
1/10-7/10	10	-	10	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	19	-
8/10-14/10	15	-	21	-	15	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	10	-
15/10-21/10	23	-	34	-	13	-	10	2	4	-	109	10	-	3	17	2	-	-	10	-
22/10-28/10	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	24	-
29/10-5/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	1	-	8	1	-	-	27	-
6/11-12/11	36	-	16	-	10	-	19	-	2	-	109	8	1	1	14	1	-	-	19	-
13/11-19/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	10	5	-	-	37	-
20/11-26/11	19	-	28	-	10	1	23	-	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1
27/11-3/12	24	-	12	-	17	-	13	2	3	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-
4/12-10/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	2	55	4	1	-	7	2	-	-	53	-
11/12-17/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	67	-
18/12-24/12	15	-	11	-	20	1	14	1	3	-	60	3	2	-	21	4	-	-	53	-
25/12-31/12	17	-	11	-	8	-	12	-	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-
1/1-7/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
8/1-14/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	100	1
15/1-21/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	1	19	7	-	-	205	4
22/1-28/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	14	6	-	-	264	2
29/1-5/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	558	4
6/2-12/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 7 — 1907.	Fra Søndag 10. Februar, til Lørdag 16. Februar, begge Dage inkl.	32. Aargang.
----------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.

1905: Mortal.: 16.3 ‰ — Natal.: 28.1 ‰ — Nuptial.: 8.3 ‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Støret		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	÷2.1	÷0.3	÷1.4	÷1.4	÷1.0	16.	4.1	14.	÷5.5	3.4	5.2	1.3	86
Toldboden	2.60	758.9	÷1.7	÷0.3	÷0.8	÷1.0	÷0.8	16.	3.8	14.	÷4.0	2.7	4.5	1.1	87

Nedbør, Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
1.7	2	-	-	6	5	-	-	5	33	17	31	12	2	-	2.0	÷0.3	0.92

Anmærkning: Friske sydlige Vinde med temmelig koldt Vejr. Regu d. 15de—16de.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances. Décès. etc. de la semaine.

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald ikke medregnede.)										Deraf døde					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.		
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar	
Mandk. <i>Masc.</i>	99	33	132	4	3	7	11	5	2	1	14	15	10	4	71	68	3	35	9	1	-	
Kvindek. <i>Fem.</i>	99	30	129	4	-	4	10	4	4	1	16	19	16	13	83	81	2	39	6	1	-	
Ialt Total	198	63	261	8	3	11	21	9	6	2	30	34	35	17	154	149	5	74	15	2	-	
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)							total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine médeico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.	Morts-nés.																				

Ægteskaber *Mariages:* 61.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>			
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar				ægte fødte <i>légit.</i>		
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	30	82	67	58	115	427000
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	41	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	230	168	102	66	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	524	161	114	75	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	527	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	637	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	545	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	240	25	521	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	483	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	510	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	287	28	633	180	159	112	47	83	62	64	164	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales, 53 Semaines.*

Fra 11. Febr. 1906 16. Febr. 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosp.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11/2—17/2	113	2	13	-	16	1	36	3	4	-	71	4	2	-	15	3	-	-	78	-
18/2—24/2	125	-	12	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	3	1	-	57	1
25/2—3/3	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	55	2
4/3—10/3	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	2	-	25	4	-	-	87	1
11/3—17/3	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	3	-	31	1	1	-	55	3
18/3—24/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	1	-	-	68	2
25/3—31/3	151	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	68	1
1/4—7/4	196	5	17	-	7	1	40	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	48	1
8/4—14/4	155	6	15	-	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	32	3	1	1	43	1
15/4—21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	5	2	-	25	10	-	-	55	-
22/4—28/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	2	-	20	11	-	-	40	-
29/4—5/5	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	1	-	19	-
6/5—12/5	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	-	-	17	-
13/5—19/5	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	14	-
20/5—26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	12	-
27/5—3/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	7	-
3/6—9/6	199	6	16	1	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	6	1
10/6—16/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	7	-
17/6—23/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	7	-
24/6—30/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	8	-
1/7—7/7	102	-	16	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	9	-
8/7—14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	3	-
15/7—21/7	113	-	5	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	1	-
22/7—28/7	80	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	5	-
29/7—4/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	3	-	-	2	-
5/8—11/8	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	2	2	17	2	-	-	4	-
12/8—18/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	1	1	11	1	-	-	2	-
19/8—25/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	2	-	11	-	-	-	2	-
26/8—1/9	21	-	21	-	11	1	20	2	4	-	352	38	2	1	12	5	-	-	8	-
2/9—8/9	20	1	14	-	8	-	25	-	6	1	358	44	1	-	17	-	-	-	4	-
9/9—15/9	18	-	16	-	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	12	-
16/9—22/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	12	-
23/9—29/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	11	-
30/9—6/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	19	-
7/10—13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	10	-
14/10—20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	16	-
21/10—27/10	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	24	-
28/10—3/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	1	-	8	1	-	-	27	-
4/11—10/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	-	100	8	1	-	14	1	-	-	19	-
11/11—17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	19	5	-	-	37	-
18/11—24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1
25/11—1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-
2/12—8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	53	1
9/12—15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	2	2	56	8	3	-	17	6	-	-	67	-
16/12—22/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	3	-	2	21	4	-	-	53	-
23/12—29/12	17	-	11	-	8	-	12	-	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-
30/12—5/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
6/1—12/1	23	1	27	-	18	-	13	-	2	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1
13/1—19/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4
20/1—26/1	19	-	16	-	27	-	21	-	1	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	2
27/1—2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	553	3
3/2—9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
10/2—16/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8

Adresse postale
Stadslægen,
København B.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 8 — 1907.	Fra Søndag 17. Februar, til Lørdag 23. Februar, begge Dage inkl.	32. Aargang.
---------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.
1905: Mortal.: 16.3 ‰ — Natal.: 28.1 ‰ — Nuptial.: 8.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	0.8	3.0	0.9	1.4	+1.4	19.	4.9	23.	÷2.1	4.7	6.6	3.6	80
Toldboden	2.60	739.0	1.5	3.3	1.6	1.9	+1.8	19.	4.9	23.	÷1.6	3.9	5.1	3.0	81

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Tuuge	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
20.6	4	2		4	20	2		-	-	-	31	45	22	-	2.3	0.0	1.15

Anmærkning: Friske vestlige Vinde og lavt Barometer navnlig 20de til 21de med mildt Vejr og rigelig Nedbør 17de til 20de.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar					
							ægte	uægte														total	domicilies	étrangers	dans les hôpit.	sine medico
Mandk. Masc.	105	26	131	1	-	1	7	8	4	3	17	21	26	4	90	86	4	49	9	1	2					
Kvindek. Fem.	83	24	107	1	1	2	8	3	8	4	10	23	31	10	97	94	3	47	7	-	-					
Ialt Total	188	50	238	2	1	3	15	11	12	7	27	44	57	14	187	180	7	96	16	1	2					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.		illégit.		total										domicilies	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)										Enfants placés en pension									

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 5 No. 1-15	
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	30	82	97	58	115	427000
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	41	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	66	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	90	48	65	50	55	170	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	935	236	17	524	161	114	75	30	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	527	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	637	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	545	241	220	132	88	57	47	41	170	
— Oktbr.	402	1060	240	25	521	174	149	97	52	58	46	50	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	483	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	510	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	287	28	633	180	150	112	47	83	62	64	104	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 18. Fbr. 1906 23. Fbr. 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosp. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/2-21/2	125	-	12	-	14	-	41	1	1	-	59	4	3	1	22	5	1	-	57	1
25/2-3/3	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	65	3	2	1	23	5	-	-	55	2
4/3-10/3	130	6	8	-	25	-	25	2	2	-	64	8	2	-	25	4	-	-	87	5
11/3-17/3	83	1	15	1	35	-	67	1	3	-	77	4	3	-	31	1	1	-	55	2
18/3-24/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	15	1	-	-	68	1
25/3-31/3	151	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	68	1
1/4-7/4	196	5	17	-	7	1	46	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	48	1
8/4-14/4	155	6	15	-	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	32	5	1	1	45	-
15/4-21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	3	73	8	2	-	25	10	-	-	35	-
22/4-28/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	2	-	20	11	-	-	40	-
29/4-5/5	161	3	11	-	12	-	18	6	3	3	74	5	2	-	18	4	1	-	19	-
6/5-12/5	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	5	1	1	29	9	-	-	17	-
13/5-19/5	196	2	10	-	12	-	45	2	1	-	104	5	2	1	29	4	-	-	14	-
20/5-26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	12	-
27/5-3/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	2	66	7	3	-	24	9	-	-	7	-
3/6-9/6	199	6	16	1	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	6	1
10/6-16/6	196	6	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	7	-
17/6-23/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	7	-
24/6-30/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	8	-
1/7-7/7	102	-	16	-	-	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	9	-
8/7-14/7	97	3	9	1	7	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	3	-
15/7-21/7	113	-	5	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	1	-
22/7-28/7	80	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	5	-
29/7-4/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	3	-	-	2	-
5/8-11/8	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	2	2	17	1	-	-	4	-
12/8-18/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	-	1	11	1	-	-	2	-
19/8-25/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	2	1	11	5	-	-	2	-
26/8-1/9	21	-	21	-	11	1	20	2	4	1	352	38	2	1	12	5	-	-	4	-
2/9-8/9	20	1	14	-	8	-	25	-	6	1	358	44	1	-	17	-	-	-	4	-
9/9-15/9	18	-	16	-	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	12	-
16/9-22/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	12	-
23/9-29/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	11	-
30/9-6/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	19	-
7/10-13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	10	-
14/10-20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	10	-
21/10-27/10	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	24	-
28/10-4/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	1	-	8	1	-	-	27	-
5/11-11/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	-	100	8	1	-	14	1	-	-	19	-
12/11-18/11	21	-	23	-	16	-	16	-	2	-	78	3	1	-	10	5	-	-	37	-
19/11-25/11	19	-	28	-	17	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1
26/11-1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-
2/12-8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	3	2	55	8	1	-	7	2	-	-	53	1
9/12-15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	67	-
16/12-22/12	15	-	11	-	20	1	14	1	3	-	60	3	2	-	21	4	-	-	53	-
23/12-29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-
30/12-6/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
7/1-13/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1
14/1-20/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	17	7	-	-	205	4
21/1-27/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	10	6	-	-	264	2
28/1-3/2	14	-	18	-	20	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	558	3
4/2-10/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
11/2-17/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8
18/2-24/2	36	-	15	1	23	-	40	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 9 — 1907.	Fra Søndag 24. Februar, til Lørdag 2. Marts, begge Dage inkl.	32. Aargang.
----------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areai: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.
1905: Mortal.: 16.3 ‰₁₀₀ — Natal.: 28.1 ‰₁₀₀ — Nuptial.: 8.3 ‰₁₀₀.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	0.1	4.2	0.9	1.3	+0.9	1.	7.5	24.	+4.7	7.1	9.0	4.5	80
Toldboden	2.60	764.6	0.8	3.5	1.9	1.9	+1.4	26.	6.8	24.	+3.3	5.3	7.7	3.2	82

Nedbør, Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Silla	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	1			6	34	10	2	-	-	-	7	36	40	5	1.4	1.2	1.44	

Anmærkning: Friske Vinde fra Vest og Nordvest med tørt og temmelig mildt Vejr; dog Frost om Natten.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.					
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. Masc...	89	20	109	3	-	3	12	3	8	2	15	30	24	4	98	95	3	44	7	1	1				
Kvindek. Fem...	94	35	129	2	*	2	13	4	5	2	17	14	21	0	82	80	2	38	7	*	*				
Ialt Total	183	55	238	5	-	5	25	7	13	4	32	44	45	10	180	175	5	82	14	1	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 50.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødté Nés vivants		Død-fødté Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.	
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cancéreuses		Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	427000
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	41	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	66	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	524	101	114	75	39	70	50	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	527	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	637	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	545	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	521	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	483	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	510	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	287	28	633	180	159	112	47	83	62	64	164	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies épidémiques principales. 53 Semaines.*

Fra 25. Fbr. 1906 2. Mts. 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25/2-3/3	94	2	21	-	10	-	44	1	1	-	95	3	2	1	23	5	-	-	55	2
4/3-10/3	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	2	-	25	4	-	-	87	1
11/3-17/3	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	2	-	31	1	1	-	55	3
18/3-24/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	1	-	-	68	3
25/3-31/3	151	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	68	1
1/4-7/4	196	5	17	-	7	1	40	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	48	1
8/4-14/4	155	6	15	-	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	32	3	-	1	45	1
15/4-21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	35	1
22/4-28/4	304	4	14	-	10	-	38	5	5	1	64	8	2	-	29	11	-	-	40	1
29/4-5/5	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	1	18	4	1	-	19	1
6/5-12/5	212	4	14	-	13	1	25	3	2	-	80	9	1	1	29	9	-	-	17	-
13/5-19/5	196	2	10	-	12	-	45	3	1	-	104	5	2	1	29	4	-	-	14	-
20/5-26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	12	-
27/5-3/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	7	-
4/6-10/6	199	6	16	1	4	-	23	2	2	-	75	10	2	-	24	4	-	-	6	1
10/6-16/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	1	-
17/6-23/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	8	-
24/6-30/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	8	-
1/7-7/7	102	-	10	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	9	-
8/7-14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	3	-
15/7-21/7	113	-	5	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	3	-
22/7-28/7	80	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	5	-
29/7-4/8	54	4	5	-	7	-	27	3	3	1	488	32	2	2	23	3	-	-	2	-
5/8-11/8	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	2	1	17	1	-	-	2	-
12/8-18/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	2	-	11	-	-	-	2	-
19/8-25/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	-	539	38	2	-	11	-	-	-	8	-
26/8-1/9	21	-	21	-	11	1	20	2	4	-	352	38	2	1	12	5	-	-	4	-
2/9-8/9	20	1	14	-	8	-	25	-	6	-	358	44	1	-	17	-	-	-	4	-
9/9-15/9	18	-	10	-	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	12	-
16/9-22/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	12	-
23/9-29/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	11	-
30/9-6/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	19	-
7/10-13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	10	-
14/10-20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	16	-
21/10-27/10	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	24	-
28/10-3/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	1	-	8	1	-	-	27	-
4/11-10/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	-	109	8	1	-	14	1	-	-	19	-
11/11-17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1
18/11-24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	2	-	78	6	1	-	17	1	-	-	35	-
25/11-1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	53	1
2/12-8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	67	-
9/12-15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	2	-	56	8	3	-	17	6	-	-	53	-
16/12-22/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	3	2	-	21	4	-	-	65	-
23/12-29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	69	-
30/12-6/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
6/1-12/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1
13/1-19/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4
20/1-26/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	2
27/1-2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	558	3
3/2-9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
10/2-16/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	3	1	-	33	6	-	-	1432	8
17/2-23/2	36	-	15	1	23	-	46	3	-	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
24/2-3/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9

Tab. 5. Fra 375 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1564 nye Tilfælde i København (foruden 572 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																							
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indngte paa Hospitalet		Communes voisines																					
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total		Reden og Havnen		Indngte paa Hospitalet		Communes voisines																			
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	(Jammelholm)	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Nørrebro	Blegvamskvarteret	Østerbro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Valby	Bronshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen	Ialt	Læger paa Hospitalet	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarndy — St. Møgelby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt			
1. Febris typhoidea	50	173	214	389	443	34	58	1307	26	25	6	10	39	57	59	62	41	68	40	141	25	24	57	4	85	33	362	1	26	179	1	2	3	3		
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																																				
3. Diphtheria (incl. Croup)																																				
4. Scarlatina																																				
5. Morbilli																																				
6. Tussis convulsiva																																				
7. Angina parotidea																																				
8. Erysipelas																																				
9. Febris puerperalis																																				
10. Tetanus & Trismus neonat.																																				
11. Febris neonat.																																				
12. Febris intermittens																																				
13. Febris rheumatica																																				
14. Pneumonia crouposa																																				
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																																				
16. Tracheo-Bronchitis																																				
17. Bronchopneum. & Brouch, cap.																																				
18. Influenza																																				
19. Angina tonsillaris																																				
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																				
21. Varicellæ																																				
22.																																				
23.																																				
24. Gonorrhoea																																				
25. Ulcus venereum																																				
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.)																																				
27. Syphilis (acquisit.) insens.																																				
28. Syphilis congenita																																				
29. Scabies																																				
30. Delirium tremens																																				
Ialt Total	58	183	222	527	481	34	58	1504	26	25	6	10	39	57	59	62	41	68	40	141	25	24	57	4	85	33	362	1	26	179	1	2	3	3		

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 10 — 1907.	Fra Søndag 3. Marts , til Lørdag 9. Marts , begge Dage inkl.	32. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.</i> <i>1905: Mortal.: 16.3 ‰ — Natal.: 28.1 ‰ — Nuptial.: 8.3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stund	Dag	Stund	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	—	÷ 0.9	3.8	÷ 0.4	0.5	+ 1.0	3.	7 1	3.	÷ 5.5	6 9	12.6	2.4	87
Toldboden	2.60	764.9	0.0	2.7	1.1	1.1	+ 1.2	3.	5.3	3.	÷ 3.9	4 9	9.2	1.9	80

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
5.2	3	2		7	20	12	-	-	2	10	31	26	14	5	1.7	1.2	1.17	

Anmærkning: Friske overvejende sydvestlige og vestlige Vinde med forholdsvis mildt Vejr. Den maalte Nedbør faldt d. 8de til 9de.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald ikke medregnede.)										Deraf døde									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.							
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans	
Mandk. <i>Masc.</i>	80	29	109	5	-	5	13	8	5	1	17	24	12	2	82	80	2	38	12	-	1					
Kvindek. <i>Fem.</i>	88	23	111	3	-	3	11	5	5	3	13	9	15	8	69	67	2	33	11	-	-					
Ialt <i>Total</i>	168	52	220	8	-	8	24	13	10	4	30	33	27	10	151	147	4	71	23	-	1					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans	
	Nés vivants.	Morts-nés.																						Enfants placés en pension		

Ægteskaber *Mariages*: 67.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Cicul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1—15		
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar					ægte fødte <i>légit.</i>	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	427000
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	41	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	66	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	524	161	114	75	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	527	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	637	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	545	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	240	25	521	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	483	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	510	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	287	28	633	180	159	112	47	83	62	64	164	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 4. Mts. 1906 9. Mts. 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosprin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4/3—10/3	130	6	8	-	25	-	25	7	3	-	64	8	2	-	25	4	-	-	87	1
11/3—17/3	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	3	-	31	1	1	-	55	3
18/3—24/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	1	-	-	68	2
25/3—31/3	51	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	68	1
1/4—7/4	196	5	17	-	7	1	46	3	-	1	55	6	1	-	33	5	-	-	48	1
8/4—14/4	155	6	15	-	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	32	3	1	-	43	1
15/4—21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	35	-
22/4—28/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	04	8	2	-	29	11	-	-	40	-
29/4—5/5	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	1	-	10	-
6/5—12/5	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	-	-	17	-
13/5—19/5	196	2	10	-	12	-	45	3	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	14	-
20/5—26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	12	-
27/5—2/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	7	-
3/6—9/6	199	6	16	1	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	6	1
10/6—16/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	7	-
17/6—23/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	7	-
24/6—30/6	139	-	14	-	11	1	38	2	-	-	134	7	-	-	20	2	-	-	8	-
1/7—7/7	102	-	16	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	9	-
8/7—14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	3	-
15/7—21/7	113	-	5	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	1	-
22/7—28/7	80	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	5	-
29/7—4/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	3	-	-	2	-
5/8—11/8	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	2	2	17	2	-	-	4	-
12/8—18/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	-	1	11	1	-	-	2	-
19/8—25/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	2	-	11	-	-	-	2	-
26/8—1/9	21	-	21	-	11	1	20	2	4	-	352	38	2	1	12	5	-	-	8	-
2/9—8/9	20	1	14	-	8	-	25	-	6	1	358	44	1	-	17	-	-	-	4	-
9/9—15/9	18	-	16	-	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	12	-
16/9—22/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	12	-
23/9—29/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	11	-
30/9—6/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	19	-
7/10—13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	10	-
14/10—20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	16	-
21/10—27/10	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	24	-
28/10—3/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	1	-	8	1	-	-	27	-
4/11—10/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	-	109	8	1	-	14	1	-	-	19	-
11/11—17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	8	-	-	19	5	-	-	37	-
18/11—24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1
25/11—1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-
2/12—8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	53	1
9/12—15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	67	-
16/12—22/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	3	-	2	21	4	-	-	53	-
23/12—29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-
30/12—6/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
7/1—13/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1
14/1—20/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4
21/1—27/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	2
28/1—2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	558	3
3/2—9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
10/2—16/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8
17/2—23/2	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
24/2—2/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9
3/3—9/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8

Tab. 5. Fra 368 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1535 nye Tilfælde i København (foruden 489 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).

Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen											Communes voisines					Ialt Total															
	Alder — Age				Kvartaler — Quartiers													Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines												
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar		Kvartaler	Kris-tians-havn	Vest-er K.v.	St. Anne K.v.	Øst-er K.v.	St. Anne-holm	Gammel-lyngre Del	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Vold-kvartet	Østerbro kvartet		Blegdams-kvartet	Nørrebro kvartet	Blaagaards-kvartet	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen	talt	Derst paa Garns. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Margreby	København Amt nordre Lægedistrikt.	
				Mænd	Kvinder																											Mænd
1. Febris typhoidea	59	162	179	381	474	21	66	1342	20	49	5	13	30	43	86	99	63	74	42	131	27	15	51	2	122	36	296	-	26	158	1	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
3. Diphtheria (incl. Group)	1	9	11	2	1	-	-	24	4	1	1	1	1	1	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	17	2	4	-	-	-	3	
4. Scarlatina	3	15	12	1	1	-	-	10	3	1	1	1	1	1	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1	4	-	-	-	4	
5. Morbilli	9	27	5	-	-	-	-	41	1	1	1	1	1	1	2	14	2	6	4	3	4	3	3	3	4	-	8	-	-	3		
6. Tussis convulsiva	1	1	-	-	-	-	-	4	1	1	1	1	1	1	7	1	2	6	4	1	1	1	1	1	1	4	-	-	-	2		
7. Angina parotidea	-	-	-	-	-	-	-	18	1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	-	-	-	8		
8. Erysipelas	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	9	
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	10	
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	11	
11. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	12	
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	13	
13. Febris rheumatica	-	-	2	13	5	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
14. Pneumonia crouposa	-	-	3	9	4	1	1	18	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	15	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	19	28	20	49	73	9	31	37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	
16. Tracheo-Bronchitis	9	18	6	10	10	2	3	58	12	9	7	13	19	34	28	22	18	11	30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	17
17. Bronchopneum. & Brouch. cap.	4	23	39	209	286	7	24	592	3	14	2	4	9	15	18	25	19	12	13	23	8	3	16	1	20	14	167	12	36	35	18	
18. Influenza	1	25	57	51	50	-	-	185	3	14	2	4	9	15	18	25	19	12	13	23	8	3	16	1	18	15	36	12	36	80	19	
19. Angina tonsillaris	11	13	7	15	14	1	3	64	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	
21. Varicellæ	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
Sum	59	162	179	381	474	21	66	1342	20	49	5	13	30	43	86	99	63	74	42	131	27	15	51	2	122	36	296	-	26	158	24	
24. Gonorrhoea	-	-	-	-	-	-	-	98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25
25. Ulcus venereum	-	-	-	-	-	-	-	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	26
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	-	-	-	-	27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27
27. Syphilis (acquisit.) insons	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28
28. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29
29. Scabies	1	9	9	18	9	-	-	46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Ialt Total	61	171	188	515	513	21	66	1535	61	171	188	515	513	21	66	1535	61	171	188	515	513	21	66	1535	61	171	188	515	513	21	66	1535

Anmærkning: Anmeldelse fra Kommunehospitalet 4de Afd. udebleven.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Af Nr. 15	Af Nr 16			
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicideum	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa		
0—1 Aar			
1—5 Aar		
5—15 Aar		
15—65 Aar	M. K. M. K.		
Over 65 Aar			
Ialt Total		
Mandk. Mascul.	
Kvindek. Femin.

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 21 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épiéozootiques.

Hundegalskab.	Tilfælde	
Miltbrand.		
Mund- og Klovesyge.		
Faarekopper.		
Ondartet Klovesyge.		
Skab hos Faar.		
Rygmarvslytus.		
Snive og Springorm.		
Ondartet Katarralibr.		
Ondat. Lunges. l. Kvæg.		
Kvægpest.		
Svinedifteri.		
Rødsyge.		
Tuberculose.		
Lungesyge hos Hesten.	5	
Brandfeber.		
Influenza.	9	
Brandigt Emlfysem.		
Mundsyge.	1	
Kværke.	3	
Gødtartet Beskælersyge.		
Kopper hos Kvæget.		
Skab.		
Ringorm.	1	
Haarsækniddet.		
Hønssekolera.		
Rosen.		
Nældeudslæt.		
Katar.	4	
Croup.		
Hødsyge.	7	
Difteritis hos Hækre.		
Andre epizootiske og smitsomme Syg.		
Tilaaumet.	33	

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmö	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	² / ₅	² / ₃	¹ / ₂	¹ / ₂	² / ₃	² / ₃	² / ₃	² / ₃	² / ₃	² / ₃	² / ₃	² / ₃	² / ₃	² / ₃	² / ₃	² / ₃	² / ₃	² / ₃	² / ₃	² / ₃	² / ₃	² / ₃	² / ₃	² / ₃	
Pest																									
Asiatisk Kolera																									
Kopper																									
Blodgang																									
Eksant. Tyfus																									
Tyfoid Feber											21	6													12
Difteri (og Croup)											22	16													52
Skarlagensfeber			3		4		4	1	1	5	17	6										4			21
Mæslinger				1	1		1	1	1	2	16	35										4	3		6
Kighoste				1		5	3	2		4	6	45	3										3		6

Anm.

Ugentlig Oversigt
 over
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
 København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 11 — 1907.	Fra Søndag 10. Marts, til Lørdag 16. Marts, begge Dage inkl.	32. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.</i> <i>1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 28.1 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	÷ 1.5	1.7	÷ 0.2	÷ 0.3	÷ 1.0	16.	5.9	10.	÷ 7.1	5.9	9.0	1.8	79
Toldboden	2.60	758.3	÷ 1.3	1.1	0.5	÷ 0.1	÷ 1.0	16.	6.0	10.	÷ 5.4	4.1	5.1	2.1	83

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
8.2	4	1	—	6	27	29	5	—	—	2	33	12	19	—	1.6	0.9	1.21

Anmærkning: Sydvestlige til vestlige og nordlige Vinde med Temperatur omkring Normalen. Den maalte Nedbør faldt i Dagene 13de til 16de.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregede.)										Deraf døde								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	Plejebørn.					
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. Masc.	90	34	124	2	1	3	7	5	4	5	13	19	9	7	69	67	2	33	3	1	—				
Kvindek. Fem.	91	34	125	4	—	4	9	5	4	1	12	13	15	15	74	73	1	33	4	1	—				
Ialt Total	181	68	249	6	1	7	16	10	8	6	25	32	24	22	143	140	3	66	7	2	—				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.	Morts-nés.		Décès.	(Morts-nés excl.)											ciliés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension					

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	O—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercui.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						O—5 <i>Aar</i>	O—1 <i>Aar</i>	O—1 ægte fødte <i>légit.</i>					O—1 uægte fødte <i>illégit.</i>	
1906 Jan.	178	974	247	20	564	141	114	78	36	82	67	58	115	427000
— Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	41	78	62	48	99	
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	66	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	524	161	114	75	39	70	50	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	527	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	637	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	545	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	240	25	521	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	483	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	510	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	287	28	633	180	159	112	47	83	62	64	164	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 11. Mts. 1906 16. Mts. 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11/3—17/3	83	1	15	1	35	-	67	1	1	-	77	4	3	-	31	1	1	-	55	3
18/3—24/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	1	-	-	68	2
25/3—31/3	51	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	68	1
1/4—7/4	196	5	17	-	7	1	46	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	48	1
8/4—14/4	155	6	15	-	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	32	3	-	1	43	1
15/4—21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	3	73	9	2	-	25	10	-	-	35	-
22/4—28/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	2	-	29	11	-	-	46	-
29/4—5/5	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	1	-	19	-
6/5—12/5	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	-	-	17	-
13/5—19/5	196	4	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	14	-
20/5—26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	12	-
27/5—3/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	7	-
4/6—10/6	199	6	16	1	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	6	1
11/6—17/6	196	2	15	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	7	-
18/6—24/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	7	-
25/6—30/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	8	-
1/7—7/7	102	-	16	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	9	-
8/7—14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	3	-
15/7—21/7	113	-	5	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	1	-
22/7—28/7	80	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	5	-
29/7—5/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	3	-	-	2	-
6/8—12/8	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	2	2	17	2	-	-	4	-
13/8—19/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	-	1	11	1	-	-	2	-
20/8—26/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	2	-	11	-	-	-	2	-
27/8—3/9	21	-	21	-	11	1	20	2	4	-	352	38	2	1	12	5	-	-	8	-
4/9—10/9	20	-	14	-	8	-	25	-	6	1	358	44	1	-	17	-	-	-	4	-
11/9—17/9	18	-	10	-	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	12	-
18/9—24/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	12	-
25/9—30/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	11	-
30/9—6/10	10	-	10	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	19	-
7/10—13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	10	-
14/10—20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	16	-
21/10—27/10	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	24	-
28/10—3/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	1	-	8	1	-	-	27	-
4/11—10/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	-	109	8	1	-	14	1	-	-	19	-
11/11—17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	19	5	-	-	37	-
18/11—24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1
25/11—1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-
2/12—8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	53	1
9/12—15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	67	-
16/12—22/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	5	-	2	21	4	-	-	53	-
23/12—29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-
30/12—5/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
6/1—12/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	4
13/1—19/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4
20/1—26/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	2
27/1—3/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	558	3
4/2—10/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
11/2—17/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8
18/2—24/2	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
25/2—3/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9
4/3—10/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
11/3—17/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 12 — 1907.	Fra Søndag 17. Marts, til Lørdag 23. Marts, begge Dage inkl.	32. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000. 1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 28.1 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			Sa. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	—	2.8	5.0	2.0	3.0	+1.8	17.	7.3	23.	÷0.5	6.0	7.0	4.9	75
Toldboden	2.60	753.1	3.1	4.4	3.0	3.3	+2.1	17.	7.1	22.	0.4	4.5	6.3	3.5	76

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
12.1	5	1	—	2	40	12	-	-	-	5	19	33	31	-	2.5	2.1	1.57	

Anmærkning: Friske vestlige til nordlige Vinde og forholdsvis mildt Vejr med Nedbør, navnlig i Ugens 3 første Dage

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregede.)										Deraf døde					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	Plejebørn.		
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar	
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	88	35	123	-	-	-	10	2	5	3	23	14	16	2	75	74	1	36	10	1	-	
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	96	31	127	1	-	1	8	5	9	1	6	12	12	13	66	66	-	29	6	-	-	
Ialt Total	184	66	250	1	-	1	18	7	14	4	29	26	28	15	141	140	1	65	16	1	-	
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.		illégit.		total					domi-	étran-	dans les	sine	O-1 an		1-14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)					ciliés	gers	hospit.	medico	Enfant's placés en pension						

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kæft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidem. Tab. 6 No. 1—15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1906 Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	41	78	62	48	99	427000
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	66	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	524	101	114	75	39	70	56	51	103	
— Juli	278	1008	247	24	527	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	637	300	208	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	545	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	521	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	483	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	510	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	287	28	633	180	159	112	47	83	62	64	164	
— Febr.	235	950	223	21	672	213	138	83	45	87	72	51	215	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 18. Mts. 1906 23. Mts. 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19/2—24/3	178	6	14	-	13	-	45	8	2	-	50	6	1	1	25	1	-	-	68	2
26/3—31/3	51	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	68	1
1/4—7/4	190	5	17	-	7	1	46	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	48	1
8/4—14/4	155	6	15	-	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	32	3	-	1	43	1
15/4—21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	35	-
22/4—28/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	04	8	2	-	29	11	-	-	46	-
29/4—5/5	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	1	-	19	-
6/5—12/5	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	20	9	-	-	17	-
13/5—19/5	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	14	-
20/5—26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	12	-
27/5—3/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	7	-
3/6—9/6	199	6	16	1	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	6	1
10/6—16/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	7	-
17/6—23/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	7	-
24/6—30/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	8	-
1/7—7/7	102	-	10	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	9	-
8/7—14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	3	-
15/7—21/7	113	5	1	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	1	-
22/7—28/7	80	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	5	-
29/7—4/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	3	-	-	2	-
5/8—11/8	45	3	6	-	8	-	23	5	0	1	707	45	2	2	17	2	-	-	4	-
12/8—18/8	22	3	13	-	10	-	28	3	6	1	580	50	-	1	11	1	-	-	2	-
19/8—25/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	2	-	11	-	-	-	2	-
26/8—1/9	21	1	21	-	11	1	20	2	4	-	352	38	2	1	12	5	-	-	8	-
2/9—8/9	20	1	14	-	8	-	25	-	6	1	358	44	1	-	17	1	-	-	4	-
9/9—15/9	18	-	16	-	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	12	-
16/9—22/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	12	-
23/9—30/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	11	-
30/9—6/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	19	-
7/10—13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	10	-
14/10—20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	16	-
21/10—27/10	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	24	-
28/10—3/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	-	-	8	1	-	-	27	-
4/11—10/11	36	-	16	-	10	-	19	2	2	-	109	8	1	-	14	1	-	-	19	-
11/11—17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	10	5	-	-	37	-
18/11—24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	2	-	17	1	-	-	47	1
25/11—1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	1	1	17	5	-	-	35	-
2/12—8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	53	1
9/12—15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	2	-	-	67	-
16/12—22/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	3	-	2	21	4	-	-	53	-
23/12—29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	-	-	25	5	-	-	65	-
30/12—6/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
7/1—13/1	23	1	27	-	13	-	13	2	-	-	62	8	-	-	20	4	-	-	160	1
14/1—20/1	12	1	22	-	18	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4
21/1—27/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	2
28/1—2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	558	3
3/2—9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
10/2—16/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8
17/2—23/2	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
24/2—30/2	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	-	-	26	2	-	-	697	9
31/2—6/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
7/3—13/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	3	-	-	487	8
14/3—20/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 13 — 1907.

Fra Søndag **24. Marts.** til Lørdag **31. Marts,** begge Dage inkl.

32. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.
1905: Mortal.: 16.3 ‰ — Natal.: 28.1 ‰ — Nuptial.: 8.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	7.00	—	2.7	10.9	3.4	4.9	+2.6	29.	15.3	30.	÷0.4	10.9	15.2	8.7	74	
Toldboden	2.60	769.5	3.0	7.6	4.4	4.5	+2.4	28.	12.0	30.	÷0.4	7.6	11.5	5.4	82	

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	-	1		2	46	9	7	2	-	10	5	24	33	10	1.1	3.0	1.29	

Anmærkning: Svage vestlige Vinde; mildt Vejr; højt Barometer; tørt og klart Vejr, dog diset om Natten.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregrede.)										Deraf døde						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.			
	legit.	illégit.	total	legit.	illégit.	total	legit.	illégit.	total										domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an
Mandk. Masc.	90	32	122	1	-	1	13	5	7	1	18	16	17	6	83	78	5	27	9	1	-		
Kvindek. Fem.	83	31	114	2	3	5	7	4	3	2	18	11	13	8	66	63	3	26	6	1	-		
Ialt Total	173	63	236	3	3	6	20	9	10	3	36	27	30	14	149	141	8	53	15	2	-		
	Nes vivants.		Morts-nés.		Décès. (Morts-nés excl.)																		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1906 Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	41	78	62	48	99	427000
— Marts.	287	1029	267	21	629	230	168	102	66	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	66	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	524	161	114	75	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	527	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	637	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	545	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	521	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	483	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	510	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	287	28	633	180	159	112	47	83	62	64	104	
— Febr.	235	950	223	21	672	213	138	83	45	87	72	51	215	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i Købennavn i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin.		Influenza		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
25. Mts. 1906																				68	1
30. Mts. 1907																					
26/3-31/3	51	4	12	-	7	-	41	8	1	-	45	1	-	-	20	5	-	-	-	48	1
1/4-7/4	196	5	17	-	7	1	46	3	1	1	55	6	-	-	33	5	-	-	-	43	1
8/4-14/4	155	6	15	-	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	32	3	-	1	-	35	-
15/4-21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	-	46	-
22/4-28/4	304	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	2	-	29	11	-	-	-	19	-
29/4-5/5	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	1	-	-	17	-
6/5-12/5	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	-	-	-	14	-
13/5-19/5	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	-	12	-
20/5-26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	-	7	-
27/5-3/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	-	6	1
4/6-10/6	193	6	16	1	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	-	7	-
11/6-17/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	-	7	-
18/6-24/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	-	7	-
25/6-30/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	-	8	-
1/7-7/7	102	-	10	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	-	9	-
8/7-14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	-	3	-
15/7-21/7	113	-	5	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	-	1	-
22/7-28/7	20	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	-	5	-
29/7-5/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	3	-	-	-	2	-
6/8-12/8	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	4	2	17	2	-	-	-	4	-
13/8-19/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	1	1	11	1	-	-	-	2	-
20/8-26/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	2	-	11	-	-	-	-	8	-
27/8-3/9	21	-	21	-	11	1	20	2	4	-	352	38	2	1	12	5	-	-	-	4	-
4/9-10/9	20	1	14	-	8	-	25	6	1	1	358	44	-	-	17	-	-	-	-	12	-
11/9-17/9	18	-	10	-	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	-	12	-
18/9-24/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	-	12	-
25/9-30/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	-	11	-
30/9-6/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	-	19	-
7/10-13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	-	10	-
14/10-20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	-	16	-
21/10-27/10	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	-	24	-
28/10-3/11	32	-	19	-	13	-	8	-	1	-	95	5	1	-	8	1	-	-	-	27	-
4/11-10/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	-	109	8	1	-	14	1	-	-	-	19	-
11/11-17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	3	-	78	6	1	-	19	5	-	-	-	37	-
18/11-24/11	19	-	28	-	16	1	23	-	2	-	78	6	1	-	17	1	-	-	-	47	1
25/11-1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	-	35	-
2/12-8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	-	55	4	-	-	7	2	-	-	-	53	-
9/12-15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	-	67	-
16/12-22/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	3	2	-	21	4	-	-	-	53	-
23/12-29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	-	1	25	5	-	-	-	65	-
30/12-5/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	-	79	1
6/1-12/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	-	160	1
13/1-19/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	-	205	4
20/1-26/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	-	264	2
27/1-2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	-	553	3
3/2-9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	-	1015	4
10/2-16/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	-	1432	8
17/2-23/2	36	-	15	1	-	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	-	1121	13
24/2-3/3	44	1	11	-	23	-	27	6	7	-	51	2	2	-	26	2	-	-	-	697	9
4/3-10/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	-	592	8
11/3-17/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	-	487	8
18/3-24/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	-	365	5
25/3-31/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	-	232	2

Tab. 5. Fra 344 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1021 nye Tilfælde i København (foruden 415 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines											
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Fredenksberg		Rødovre-Hvidovre		Taastrup — St. Magleby		Københavns Amts-nordre Lægedistrikt.			
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total		Kv. havn		Kv. vest		Kv. øst		Kv. nord		Kv. syd		Ialt	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder
1. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3. Diphtheria (incl. Group)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. Scarlatina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5. Morbilli	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6. Tussis convulsiva	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7. Angina parotidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. Pneumonia crouposa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16. Tracheo-Bronchitis	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18. Influenza	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
19. Angina tonsillar.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
21. Varicellæ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
22.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sum	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
24. Gonorrhoea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25. Ulcus venereum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. Syphilis acquisit. (e. cont. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. Syphilis (acquisit.) insens.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ialt Total	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Anmærkning: *) Anmeldelse fra Kommunehospitalets 6te Afdeling udebleven.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stads læge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 14 — 1907.	Fra Søndag 31. Marts , til Lørdag 6. April , begge Dage inkl.	32. Aargang.
-----------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.
1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 28.1 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds- grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	—	3.7	8.4	3.1	4.7	+1.0	2.	11.5	31.	0.7	7.2	10.0	2.4	75
Toldboden	2.60	760.7	3.1	6.7	4.0	4.2	+0.9	1.	9.4	31.	0.8	4.9	7.4	2.3	85

Nedbør, Milli- meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vind- styrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme, Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	-	2	-	-	38	-	-	55	33	2	-	-	-	10	2.0	3.3	0.86	

Anmærkning: Friske østlige til sydlige Vinde med temmelig mildt Væjr uden Nattefrost. Ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospit- tal	Uden Læge- behandl.	Plejebørn.	
																				0—1 Aar	1—14 Aar
Mandk. <i>Masc.</i>	117	36	153	1	1	2	12	6	4	-	15	20	14	6	77	74	3	27	12	1	-
Kvindek. <i>Fem.</i>	98	38	136	4	1	5	8	8	5	4	16	13	20	17	91	89	2	41	11	1	1
Ialt <i>Total</i>	215	74	289	5	2	7	20	14	9	4	31	33	34	23	168	163	5	68	23	2	1
	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>total</i>	<i>légit.</i>	<i>illégit.</i>	<i>Décès.</i>						<i>total</i>	<i>domi- ciliés</i>	<i>étran- gers</i>	<i>dans les hospit.</i>	<i>sine medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 88.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1—15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1906 Febr.	199	918	242	19	503	144	108	67	41	78	62	48	99	427000
— Marts.	287	1029	267	21	629	236	168	102	66	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	621	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	602	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	524	161	114	75	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	527	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	637	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	545	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	521	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	483	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	510	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	287	28	633	180	159	112	47	83	62	64	164	
— Febr.	235	950	223	21	672	213	138	83	45	87	72	51	215	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 1. Apr. 1906 6. Apr. 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. roup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza	
	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.
1/4—7/4	196	5	17	-	7	1	46	3	1	1	55	6	1	-	33	5	-	-	48	1
8/4—14/4	155	6	15	-	15	-	35	1	-	-	57	3	1	-	32	3	-	1	43	1
15/4—21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	35	-
22/4—28/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	2	-	29	11	-	-	46	-
29/4—5/5	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	1	-	19	-
6/5—12/5	212	4	14	-	13	-	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	-	-	17	-
13/5—19/5	196	3	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	14	-
20/5—26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	12	-
27/5—3/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	7	-
4/6—10/6	199	6	16	1	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	6	1
11/6—17/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	7	-
18/6—24/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	7	-
25/6—30/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	8	-
1/7—7/7	102	-	16	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	9	-
8/7—14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	3	-
15/7—21/7	113	-	5	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	1	-
22/7—28/7	80	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	5	-
29/7—5/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	3	-	-	2	-
6/8—12/8	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	2	2	17	2	-	-	4	-
13/8—19/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	-	1	11	1	-	-	2	-
20/8—26/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	2	-	11	-	-	-	2	-
27/8—3/9	21	-	21	-	11	1	20	2	4	-	352	38	2	1	12	5	-	-	8	-
4/9—10/9	20	1	14	-	8	-	25	-	6	1	358	44	1	-	17	-	-	-	4	-
11/9—17/9	18	-	16	-	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	12	-
18/9—24/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	12	-
25/9—30/9	20	-	13	-	18	-	19	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	11	-
30/9—6/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	19	-
7/10—13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	10	-
14/10—20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	16	-
21/10—27/10	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	24	-
28/10—3/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	1	-	8	1	-	-	27	-
4/11—10/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	-	109	8	1	-	14	1	-	-	19	-
11/11—17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	19	5	-	-	37	-
18/11—24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1
25/11—1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-
2/12—8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	53	1
9/12—15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	67	-
16/12—22/12	15	-	11	-	20	1	14	1	3	-	60	3	-	2	21	4	-	-	53	-
23/12—29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-
30/12—5/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
6/1—12/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1
13/1—19/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4
20/1—26/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	2
27/1—2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	558	3
3/2—9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
10/2—16/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8
17/2—23/2	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
24/2—2/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9
3/3—9/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
10/3—16/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
17/3—23/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	305	5
24/3—30/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
31/3—6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	196	3

Ugentlig Oversigt
 over
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 15 — 1907.

Fra Søndag 7. April, til Lørdag 13. April, begge Dage inkl.

32. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.

1905: Mortal.: 16.3 ‰ — Natal.: 28.1 ‰ — Nuptial.: 8.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	3.7	6.6	2.9	4.1	± 0.8	11.	11.0	13.	÷ 1.1	5.9	10.1	1.6	82
Toldboden	2.60	760.5	3.6	5.8	4.0	4.3	÷ 0.1	11.	7.9	13.	÷ 1.0	4.4	6.9	1.4	88

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
11.2	3	3		1	22	-	10	40	24	7	7	10	2	-	1.8	4.0	0.78	

Anmærkning: Friske østlige Vinde; temmelig koldt Vejr de 2 sidste Dage med let Nattefrost d. 13.; Regnbyger d. 7.—9

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar				
							ægte	uægte																	
Mandk. Masc...	84	25	109	4	1	5	6	7	9	3	18	26	6	5	80	79	1	35	8	2	1				
Kvindek. Fem...	69	44	113	1	-	1	10	5	6	4	12	21	18	6	82	78	4	28	9	-	-				
Ialt Total	153	69	222	5	1	6	16	12	15	7	30	47	24	11	162	157	5	53	17	2	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Déces. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hopit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.	Morts-nés.																						Enfants placés en pension	

Egteskaber Mariages: 61.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidem. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1906 Febr.	199	918	242	19	491	144	108	67	41	78	62	48	99	427000
— Marts.	287	1029	267	21	631	236	168	102	66	71	55	71	169	
— April	373	902	230	19	615	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	574	198	148	95	33	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	516	161	114	73	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	550	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	623	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	558	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	502	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	49	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	287	28	633	180	150	112	47	83	62	64	164	
— Febr.	235	950	223	21	672	213	138	83	45	87	72	51	215	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales, 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
8. Apr. 1906																					
13. Apr. 1907																					
8/4-14/4	155	6	15	-	15	-	35	1	-	-	57	3	-	-	32	3	-	-	43	1	
15/4-21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	9	1	-	25	10	-	-	35	-	
22/4-28/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	1	-	20	11	-	-	46	-	
29/4-5/5	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	1	-	19	-	
6/5-12/5	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	-	-	17	-	
13/5-19/5	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	14	-	
20/5-26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	-	-	20	4	-	-	12	-	
27/5-2/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	7	-	
3/6-9/6	199	6	16	1	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	6	1	
10/6-16/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	-	-	30	3	-	-	7	-	
17/6-23/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	7	-	
24/6-30/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	8	-	
1/7-7/7	102	-	10	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	9	-	
8/7-14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	3	-	
15/7-21/7	113	-	5	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	10	3	-	-	1	-	
22/7-28/7	80	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	5	-	
29/7-4/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	-	488	32	-	-	23	3	-	-	2	-	
5/8-11/8	45	3	6	-	8	-	23	5	1	1	707	45	2	2	17	2	-	-	4	-	
12/8-18/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	-	1	11	1	-	-	2	-	
19/8-25/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	-	-	11	-	-	-	2	-	
26/8-1/9	21	-	21	-	11	1	20	2	4	-	352	38	2	1	12	5	-	-	8	-	
2/9-8/9	20	1	14	-	8	-	25	-	6	1	358	44	1	-	17	-	-	-	4	-	
9/9-15/9	18	-	16	-	11	-	18	1	14	2	320	36	-	-	18	-	-	-	12	-	
16/9-22/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	12	-	
23/9-29/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	11	-	
30/9-6/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	19	-	
7/10-13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	10	-	
14/10-20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	10	-	
21/10-27/10	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	24	-	
28/10-3/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	-	-	8	1	-	-	27	-	
4/11-10/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	-	100	8	1	-	14	1	-	-	19	-	
11/11-17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	-	-	78	3	1	-	19	5	-	-	37	-	
18/11-24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1	
25/11-1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-	
2/12-8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	53	1	
9/12-15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	67	-	
16/12-22/12	15	-	11	-	20	-	14	-	3	-	60	3	-	2	21	4	-	-	53	-	
23/12-29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-	
30/12-6/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1	
6/1-12/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1	
13/1-19/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4	
20/1-26/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	2	
27/1-2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	1	14	4	-	-	558	3	
3/2-9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	34	3	1	1	15	4	-	-	1015	4	
10/2-16/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8	
17/2-23/2	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13	
24/2-2/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9	
3/3-9/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8	
10/3-16/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8	
17/3-23/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5	
24/3-31/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2	
31/3-6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	196	3	
7/4-13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2	

Ugentlig Oversigt
 over
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 16 — 1907.

Fra Søndag 14. April, til Lørdag 20. April, begge Dage inkl.

32. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.

1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 28.1 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havel i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen	7.00	—	3.5	7.7	2.6	4.2	÷ 1.7	14.	11.3	10.	÷ 0.7	7.4	11.0	4.0	68
Toldboden	2.60	756.3	3.1	6.3	4.2	4.2	÷ 1.2	20.	9.5	14.	0.3	5.0	7.7	2.5	74

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
7.5	3	-	-	2	36	31	5	19	7	-	12	21	5	1.9	4.7	0.92		

Anmærkning: Friske nordlige til østlige og vestlige Vinde med køligt Vejr. Den maalte Regn faldt navnlig d. 16de og 17de.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfødte ikke medregnede.)										Deraf døde								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. Masc.	77	33	110	4	2	6	9	6	3	2	16	17	19	8	80	77	3	33	14	-	-				
Kvindek. Fem.	93	34	127	1	2	3	9	3	6	4	9	16	11	5	63	63	-	27	5	-	-				
Ialt Total	170	67	237	5	4	9	18	9	9	6	25	33	30	13	143	140	3	60	19	-	-				
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total							domi-ciliés		étran-gers		dans les hôpit.		sine medico		0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)													Enfant. places en pension			

Ægteskaber Mariages: 89.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Befolkning Population calculée.	
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. Malaadies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. puimon.	Kreft Malaadies cance- reuses		Epidem. Sygd. Malaadies épidém. Tab. 6 No. 1—15
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1906 Marts.	287	1029	267	21	631	236	168	102	66	71	55	71	169	427000
— April	373	902	230	19	615	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	574	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	516	161	114	75	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	550	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	623	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	558	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	502	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	51	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 15. Apr. 1906 20. Apr. 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. brosp.		cere. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15/4—21/4	170	6	10	-	16	3	41	4	3	-	73	9	2	-	25	10	-	-	-	-	35	-
22/4—28/4	204	4	14	-	10	-	38	3	3	1	64	8	2	-	20	11	-	-	-	-	46	-
29/4—5/5	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	2	-	18	4	1	-	-	-	19	-
6/5—12/5	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	20	9	-	-	-	-	17	-
13/5—19/5	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	-	-	14	-
20/5—26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	-	-	12	-
27/5—2/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	-	-	7	-
3/6—9/6	199	6	16	1	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	-	-	6	1
10/6—16/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	-	-	7	-
17/6—23/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	-	-	7	-
24/6—30/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	-	-	8	-
1/7—7/7	102	-	16	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	-	-	9	-
8/7—14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	-	-	3	-
15/7—21/7	113	-	5	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	-	-	1	-
22/7—28/7	80	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	-	-	5	-
29/7—4/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	3	-	-	-	-	2	-
5/8—11/8	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	2	2	17	2	-	-	-	-	4	-
12/8—18/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	-	1	11	1	-	-	-	-	2	-
19/8—25/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	530	38	2	-	11	-	-	-	-	-	2	-
26/8—1/9	21	-	21	-	11	1	20	2	4	-	352	38	2	1	12	5	-	-	-	-	8	-
2/9—8/9	20	1	14	-	8	-	25	-	6	1	358	44	1	-	17	-	-	-	-	-	4	-
9/9—15/9	18	-	16	-	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	-	-	12	-
16/9—22/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	-	-	12	-
23/9—29/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	-	-	11	-
30/9—6/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	-	-	10	-
7/10—13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	-	-	10	-
14/10—20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	-	-	10	-
21/10—27/10	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	-	-	24	-
28/10—3/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	1	-	8	1	-	-	-	-	27	-
4/11—10/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	-	109	8	1	-	14	1	-	-	-	-	19	-
11/11—17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	19	5	-	-	-	-	37	-
18/11—24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	-	-	47	1
25/11—1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	-	-	35	-
2/12—8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	-	-	53	1
9/12—15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	5	2	56	8	3	-	17	6	-	-	-	-	67	-
16/12—22/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	3	-	2	21	4	-	-	-	-	53	-
23/12—29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	-	-	65	-
30/12—6/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	-	-	79	1
7/1—13/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	-	-	160	1
14/1—20/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	-	-	205	4
21/1—27/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	-	-	264	2
28/1—2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	-	-	558	3
3/2—9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	-	-	1015	4
10/2—16/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	-	-	1432	8
17/2—23/2	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	-	-	1121	18
24/2—2/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	-	-	697	9
3/3—9/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	-	-	592	8
10/3—16/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	-	-	487	8
17/3—23/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	-	-	335	5
24/3—30/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	-	-	202	2
31/3—6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	-	-	196	3
7/4—13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	-	-	139	2
14/4—20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	-	-	149	2

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 17 — 1907.	Fra Søndag 21. April, til Lørdag 27. April, begge Dage inkl.	32. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000. 1905: Mortal.: 16.3 ‰ — Natal.: 28.1 ‰ — Nuptial.: 8.3 ‰		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen.....	7.00	—	5.8	9.7	4.7	6.3	±0.4	24.	12.9	27.	±0.4	7.8	9.7	5.8	72	
Toldboden.....	2.60	757.9	5.7	8.9	6.1	6.5	+0.3	24.	12.6	27.	0.7	6.1	7.7	4.2	76	

Nedbør, Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
12.1	7	-	1	1	29	12	-	-	-	-	21	26	41	-	2.1	5.7	1.69	

Anmærkning: Friske vestlige til nordlige Vinde; omtrent normal Varme; smaa Regnbyger hver Dag; Sne, Hagl og Torden d. 27de.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	1-5 uægte	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	Plejeøvrn. 0-1 Aar 1-14 Aar		
Mandk. Masc...	75	30	105	-	2	2	13	7	4	1	21	18	11	5	80	79	1	29	9	-	-
Kvindek. Fem...	92	28	120	4	2	6	15	1	2	2	16	15	18	6	75	72	3	33	9	1	-
Ialt Total.....	167	58	225	4	4	8	28	8	6	3	37	33	29	11	155	151	4	63	18	1	-
	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cités	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.	Morts-nés.																	Enfant placés en pension		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødté		Død-fødté Mort-nés	Dødsfald				Døde af				Befolkning Population calculée.	
		Nés vivants			Décés (mort-nés excl.)				Décés par					
		Ialt Total	uægté illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar ægté fødte légit.	0-1 Aar uægté fødte illégit.	Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses		Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15
1906 Marts.	287	1029	267	21	631	236	168	102	66	71	55	71	169	427000
— April	373	902	230	19	615	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	574	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	516	161	114	75	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	550	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	623	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	558	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	502	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb.puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosprin. epid.		Influenza		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
22. Apr. 1906																					
27. Apr. 1907																					
29/4-28/4	204	4	14	-	10	-	38	5	3	1	64	8	2	-	20	11	-	-	46	-	
30/4-5/5	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	1	-	18	4	1	-	19	-	
6/5-12/5	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	20	9	-	-	17	-	
13/5-19/5	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	14	-	
20/5-26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	12	-	
27/5-2/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	7	-	
3/6-9/6	199	6	16	1	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	6	1	
10/6-16/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	7	-	
17/6-23/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	7	-	
24/6-30/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	8	-	
1/7-7/7	102	-	16	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	9	-	
8/7-14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	3	-	
15/7-21/7	113	-	5	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	1	-	
22/7-28/7	80	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	5	-	
29/7-4/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	3	-	-	2	-	
5/8-11/8	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	2	2	17	2	-	-	4	-	
12/8-18/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	-	1	11	1	-	-	2	-	
19/8-25/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	2	-	11	-	-	-	2	-	
26/8-1/9	21	-	21	-	11	1	20	2	4	-	352	38	2	1	12	5	-	-	8	-	
2/9-8/9	20	1	14	-	8	-	25	-	6	1	358	44	1	-	17	-	-	-	4	-	
9/9-15/9	18	-	16	-	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	12	-	
16/9-22/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	12	-	
23/9-29/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	11	-	
30/9-6/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	19	-	
7/10-13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	10	-	
14/10-20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	16	-	
21/10-27/10	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	24	-	
28/10-3/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	-	-	8	1	-	-	27	-	
4/11-10/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	-	100	8	1	-	14	1	-	-	19	-	
11/11-17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	19	5	-	-	37	-	
18/11-24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1	
25/11-1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-	
2/12-8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	53	1	
9/12-15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	67	-	
16/12-22/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	3	-	2	21	4	-	-	53	-	
23/12-29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-	
30/12-5/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1	
6/1-12/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1	
13/1-19/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4	
20/1-26/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	2	
27/1-2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	558	3	
3/2-9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4	
10/2-16/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8	
17/2-23/2	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13	
24/2-3/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9	
4/3-10/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8	
10/3-16/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8	
17/3-23/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5	
24/3-30/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2	
31/3-6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	106	3	
7/4-13/4	71	4	14	-	24	-	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2	
14/4-20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2	
21/4-27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5	

Tab. 5. Fra 366 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1116 nye Tilfælde i København (foruden 290 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague														Communes voisines																						
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers								Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines																				
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Talt Total		Reden og Havnen		Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines																				
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Kv.	Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Krystianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro-kvarteret	Blegdams-kvarteret	Nørrebro-kvarteret	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen	Ler af paa Hosp.	Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt				
1. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3. Diphtheria (incl. Croup)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4. Scarlatina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5. Morbilli	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6. Tussis convulsiva	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7. Angina parotidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11. Periphligus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. Pneumonia crouposa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16. Tracheo-Bronchitis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18. Influenza	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19. Angina tonsillaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21. Varicellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sum	74	187	176	226	223	13	44	943	24	30	14	11	45	48	81	105	71	70	43	186	37	23	58	3	138	58	160	17	120	160	17	123	160	17	123		
24. Gonorrhoea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25. Ulcus venereum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. Syphilis (acquisit.) insons	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ialt Total	76	196	186	344	254	15	45	1116	24	30	14	11	45	48	81	105	71	70	43	186	37	23	58	3	138	58	160	17	120	160	17	123	160	17	123		

Anmærkning: Anmeldelse fra Kommunehospitalets 6te Afdeling udebleven.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 18 — 1907.	Fra Søndag 28. April, til Lørdag 4. Maj, begge Dage inkl.	32. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000. 1905: Mortal.: 16.3 ‰ — Natal.: 28.1 ‰ — Nuptial.: 8.3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	6.2	8.9	5.9	6.7	± 0.9	1.	11.3	28.	3.5	5.8	7.6	4.9	77
Toldboden	2.60	750.8	6.0	8.7	6.6	6.7	± 0.3	1.	10.3	28.	3.3	4.3	5.0	3.2	82

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
	14.8	6	-	-		-	19	-	-	-	-	12	60	26		2	-

Anmærkning: Friske sydvestlige til vestlige Vinde med Temperatur omkring Normalen, skyet Himmel og en Del Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension
Mandk. Masc...	78	31	109	2	-	2	17	2	3	2	25	18	15	5	87	84	3	40	6	1	1			
Kvindek. Fem..	74	28	102	2	1	3	13	2	8	3	11	13	22	9	81	81	-	32	5	-	-			
Ialt Total	152	59	211	4	1	5	30	4	11	5	36	31	37	14	168	165	3	72	21	1	1			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- født <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Befolkning <i>Population calculée.</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies épidem. Tab. 6 No. 1—15</i>
								ægte født <i>légit.</i>	uægte født <i>illégit.</i>					
1906 Marts.	287	1029	267	21	631	236	168	102	66	71	55	71	169	427000
— April	373	902	230	19	615	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	574	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	516	161	114	75	39	70	50	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	550	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	623	300	268	168	100	50	30	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	558	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	240	25	502	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	150	112	47	83	66	64	140	
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	40	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 29. Apr. 1906 4. Maj 1907	Morbilla		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.
4/5	161	3	11	-	12	-	18	6	1	-	74	5	1	-	18	4	1	-	19	-
5/5	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	29	4	-	-	17	-
6/5	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	14	-
7/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	12	-
8/5	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	7	-
9/5	199	6	16	1	4	-	21	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	6	1
10/5	196	12	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	1	30	5	-	-	7	-
11/5	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	7	-
12/5	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	8	-
13/5	102	-	10	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	9	-
14/5	97	3	9	1	7	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	3	-
15/5	113	-	5	1	13	-	30	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	1	-
16/5	80	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	5	-
17/5	54	4	3	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	3	-	-	2	-
18/5	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	2	2	17	2	-	-	4	-
19/5	22	3	13	-	10	-	28	3	6	1	580	50	-	1	11	1	-	-	2	-
20/5	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	2	-	11	-	-	-	2	-
21/5	21	-	21	-	11	1	20	2	4	-	352	38	2	1	12	5	-	-	8	-
22/5	20	1	14	-	8	-	25	1	6	1	358	44	1	-	17	-	-	-	4	-
23/5	18	-	10	-	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	12	-
24/5	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	12	-
25/5	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	11	-
26/5	10	-	10	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	19	-
27/5	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	10	-
28/5	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	16	-
29/5	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	24	-
30/5	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	1	-	8	1	-	-	27	-
31/5	30	-	16	-	10	-	19	-	2	-	100	8	1	-	14	1	-	-	19	-
1/6	21	-	23	-	17	-	16	-	2	2	78	3	1	-	19	5	-	-	37	-
2/6	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1
3/6	24	-	12	-	17	-	13	2	2	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-
4/6	13	-	15	-	18	-	18	-	5	5	55	4	1	-	7	2	-	-	53	-
5/6	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	67	-
6/6	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	3	-	2	21	4	-	-	53	-
7/6	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-
8/6	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
9/6	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1
10/6	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4
11/6	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	2
12/6	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	558	3
13/6	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
14/6	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	4
15/6	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	7
16/6	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9
17/6	31	2	10	1	24	-	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
18/6	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
19/6	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
20/6	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
21/6	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	196	3
22/6	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
23/6	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
24/6	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
25/6	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-

Ugentlig Oversigt
 over
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 19 — 1907.	Fra Søndag 5. Maj, til Lørdag 11. Maj, begge Dage inkl.	32. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000. 1905: Mortal.: 16.3 ‰ — Natal.: 28.1 ‰ — Nuptial.: 8.3 ‰		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havel i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	7.00	—	11.7	16.7	10.0	12.2	+3.4	11.	19.8	5.	3.9	10.0	11.8	8.2	67
Toldboden.....	2.60	764.2	10.2	14.7	11.2	11.4	+3.2	10.	18.3	5.	5.9	7.2	9.6	5.3	78

Nedbør, Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Sulle	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
2.5	3	-	2	-	58	-	7	31	19	9	5	12	7	10	1.5	6.9	0.93

Anmærkning: Roligt Lufttryk og overvejende østlige til sydlige Vinde med forholdsvis varmt Vejr. Mindre Regnbyger og Torden d. 8de og 9de.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebør m.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	i den-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. Masc...	75	98	173	5	2	7	13	6	5	2	17	14	15	3	75	74	1	35	7	-	-				
Kvindek. Fem...	35	33	68	-	-	-	10	5	7	3	12	13	15	9	74	70	4	36	5	-	-				
Ialt Total.....	110	131	241	5	2	7	23	11	12	5	29	27	30	12	149	144	5	71	12	-	-				
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nes excl.)										total	domi-ciiés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.			Morts-nes.											Décès.	(Morts-nes excl.)	total	domi-ciiés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans		
	Enfants placés en pension																								

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15	Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>		
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1906 Marts.	287	1029	267	21	631	236	168	102	66	71	55	71	169	427000
— April	373	902	230	19	615	203	144	96	48	65	50	55	176	
— Maj	389	925	234	18	574	108	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	516	161	114	75	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	550	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	623	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	558	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	502	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 6. Maj 1906 11. Maj 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosprosin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
6/5-12/5	212	4	14	-	13	1	25	3	1	-	80	9	1	1	29	9	-	-	17	-
13/5-19/5	196	3	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	14	-
20/5-26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	12	-
27/5-3/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	7	-
3/6-9/6	199	6	16	1	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	6	1
10/6-16/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	7	-
17/6-23/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	7	-
24/6-30/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	8	-
1/7-7/7	102	-	16	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	9	-
8/7-14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	3	-
15/7-21/7	113	-	5	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	1	-
22/7-28/7	80	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	5	-
29/7-4/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	3	-	-	2	-
5/8-11/8	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	2	2	17	2	-	-	4	-
12/8-18/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	-	1	11	1	-	-	2	-
19/8-25/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	2	-	11	-	-	-	2	-
26/8-1/9	21	-	21	-	11	1	20	2	4	-	352	38	2	1	12	5	-	-	8	-
2/9-8/9	20	1	14	-	8	-	25	-	6	1	358	44	1	-	17	-	-	-	4	-
9/9-15/9	18	-	16	-	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	12	-
16/9-22/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	12	-
23/9-29/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	11	-
30/9-6/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	10	-
7/10-13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	19	-
14/10-20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	16	-
11/10-27/10	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	24	-
28/10-3/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	1	-	8	1	-	-	27	-
4/11-10/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	-	100	8	1	-	14	1	-	-	19	-
11/11-17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	19	5	-	-	37	-
18/11-24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1
25/11-1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-
2/12-8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	53	1
9/12-15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	67	-
16/12-22/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	3	-	2	21	4	-	-	53	-
23/12-29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-
30/12-6/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
6/1-12/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1
13/1-19/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4
20/1-26/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	2
27/1-2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	54	3	1	-	14	4	-	-	558	3
3/2-9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
10/2-16/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8
17/2-23/2	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
24/2-2/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9
3/3-9/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
10/3-16/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
17/3-23/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
24/3-30/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
31/3-6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	196	3
7/4-13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
14/4-20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
21/4-27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
28/4-4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
5/5-11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1

Tab. 5. Fra 363 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 946 nye Tilfælde i København (foruden 244 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines												
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines										
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total		Reden og Haven		Deraf paa Garns. Hosp.		Frederiksberg		Rødovre-Hvidovre		Taastrup — St. Magleby		Københavns Amts nordre Lægedistrikt.		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	
1. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3. Diphtheria (incl. Croup)	8	11	4	6	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4. Scarlatina	4	37	56	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5. Morbilli	12	36	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6. Tussis convulsiva	3	4	2	0	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7. Angina parotidea	3	4	2	0	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12. Febris intermittens	4	12	7	16	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13. Febris rheumatica	4	7	16	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14. Pneumonia crouposa	1	1	1	10	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	19	34	21	32	47	3	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16. Tracheo-Bronchitis	6	12	2	4	3	2	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
17. Bronchopneum. & Brouch. cap.	6	12	2	4	3	2	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18. Influenza	13	11	9	28	31	5	97	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19. Angina tonsillar.	24	38	49	43	1	1	154	4	10	2	2	18	13	21	22	0	10	5	20	8	11	2	23	21	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	13	11	9	28	31	5	97	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
21. Varicellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Sum	56	180	178	176	175	3	794	15	29	11	6	42	44	76	93	57	74	40	142	40	40	40	45	6	111
24. Gonorrhoea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25. Ulcus venereum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26. Syphilis acquisit. (e colit. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
27. Syphilis (acquisit.) insons	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
28. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
29. Scabies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
30. Delirium tremens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Ialt Total	57	181	181	295	292	3	946	15	29	11	6	42	44	76	93	57	74	40	142	40	40	40	45	6	160

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 20 — 1907.	Fra Søndag 12. Maj, til Lørdag 18. Maj, begge Dage inkl.	32. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000. 1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 28.1 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	11.9	16.5	9.2	11.9	+1.9	13.	26.7	17.	1.9	11.0	18.6	6.6	63
Toldboden	2.60	757.8	10.9	15.3	10.7	11.6	+2.1	14.	24.2	17.	3.0	8.6	15.5	3.7	73

Nedbør, Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
4.4	2	-	-	-	35	5	14	14	5	14	19	19	10	-	1.8	8.1	0.95	

Anmærkning: De 4 første Dage meget varme, forøvrigt køligt. Variable Vinde. Regnbyger d. 17 og 18.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar							
Mandk. <i>Masc.</i>	93	30	123	3	2	5	10	6	6	4	19	12	12	6	81	80	1	40	3	2	-							
Kvindek. <i>Fem.</i>	73	30	103	1	-	1	10	5	8	1	16	14	14	12	80	76	4	44	8	-	2							
Ialt Total	166	60	226	4	2	5	26	11	14	5	35	26	26	18	161	156	5	84	11	2	2							
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.										total		domi-ciliés		étran-gers		dans les hôpít.		sine medico		0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																		Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 108.

Anm.: I sidste Ugeberetning ere de levendefødte fejlagtig anførte. Der fødtes 173 ægte og 68 uægte Børn, 110 Drengbørn og 131 Pigebørn.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>		
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1906 April	373	902	230	19	615	203	144	06	48	65	50	55	176	427000
— Maj	389	925	234	18	574	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	516	161	114	75	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	550	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	623	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	558	241	220	132	88	37	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	240	25	502	174	140	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	270	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines*

Fra 13. Maj 1906 12. Maj 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
13/5-19/5	196	2	10	-	12	-	45	2	-	-	104	5	2	1	29	4	-	-	14	-
20/5-26/5	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	12	-
27/5-3/6	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	5	-	24	9	-	-	7	-
4/6-9/6	199	6	16	1	4	-	33	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	6	1
10/6-16/6	196	2	13	-	10	-	28	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	-	-
17/6-23/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	7	-
24/6-30/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	7	-
1/7-7/7	102	-	10	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	5	-
8/7-14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	9	-
15/7-21/7	113	-	5	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	11	-
22/7-28/7	80	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	11	-
29/7-4/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	3	-	-	15	-
5/8-11/8	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	2	2	17	2	-	-	4	-
12/8-18/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	-	1	11	1	-	-	4	-
19/8-25/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	2	-	11	-	-	-	2	-
26/8-1/9	21	-	21	-	11	1	20	2	4	-	352	38	2	1	12	5	-	-	8	-
2/9-8/9	20	1	14	-	8	-	25	6	1	-	358	44	1	-	17	-	-	-	4	-
9/9-15/9	18	-	16	-	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	11	-
16/9-22/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	12	-
23/9-29/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	11	-
30/9-6/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	19	-
7/10-13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	10	-
14/10-20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	16	-
21/10-27/10	23	-	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	24	-
28/10-3/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	1	-	8	1	-	-	27	-
4/11-10/11	36	-	16	-	10	-	19	-	2	-	100	8	-	-	14	1	-	-	19	-
11/11-17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	19	5	-	-	37	-
18/11-24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1
25/11-1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-
2/12-8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	53	1
9/12-15/12	11	-	8	-	17	-	17	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	67	-
16/12-22/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	3	-	2	21	4	-	-	53	-
23/12-29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-
30/12-5/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
6/1-12/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1
13/1-19/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4
20/1-26/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	2
27/1-2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	358	3
3/2-9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
10/2-16/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8
17/2-23/2	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
24/2-3/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9
4/3-10/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
10/3-16/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
17/3-23/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
24/3-30/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
31/3-6/4	59	-	9	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	-	1	196	3
7/4-13/4	71	1	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
14/4-20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
21/4-27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
28/4-4/5	61	2	18	-	13	1	40	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
5/5-11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
12/5-18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadsløge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 21 — 1907.	Fra Søndag 19. Maj, til Lørdag 25. Maj, begge Dage inkl.	32. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.
1905: Mortal.: 16.3 ‰ — Natal.: 28.1 ‰ — Nuptial.: 8.3 ‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over flavel i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds- grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	—	9.4	12.8	7.9	9.6	+1.7	25.	18.4	20. 22.	3.7	9.5	13.6	5.4	72
Toldboden	2.60	762.0	8.7	11.2	9.1	9.3	÷1.5	25.	16.1	20.	4.9	5.8	7.9	3.4	82

Nedbør, Milli- meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vind- styrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Fagl	Taae	Forden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
12.7	3	-	1	-	43	10	22	21	2	12	26	2	-	5	1.4	8.7	0.92

Anmærkning: Skiftende Vinde med koldt og skyet Vejr i Ugens 3 første Dage og omtrent normal Temperatur i de 4 sidste. Den maalte Nedbør faldt d. 20. og 21.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospit- tal	Uden Læge- behdl.	0-1 Aar		1-14 Aar				
													ægte	uægte												
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	86	30	116	2	1	3	20	2	4	4	6	15	10	5	66	63	3	32	10	-	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	86	21	107	1	2	3	11	5	6	-	11	11	12	6	62	61	1	25	6	-	-	-				
Ialt Total	172	51	223	3	3	6	31	7	10	4	17	26	22	11	128	124	4	57	16	-	-	-				
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		Décès. (Morts-nes excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpital.	sine medico	0-1 an		1-14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																				Enfants placés en pension		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kreft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i>	
						0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1906 April	373	902	230	19	615	203	144	96	48	65	50	55	176	427000
— Maj	389	925	234	18	574	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	516	161	114	75	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	550	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	623	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	558	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	502	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20. Maj 1906	179	3	13	-	11	-	27	3	1	-	88	7	1	-	20	4	-	-	12	-
25. Maj 1907	178	1	20	-	6	1	23	3	2	-	66	7	3	-	24	9	-	-	7	-
30/5-20/6	199	6	16	1	4	-	23	3	2	-	75	10	2	-	24	4	-	-	6	1
3/6-9/6	196	2	13	-	10	-	28	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	7	-
10/6-16/6	139	2	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	7	-
17/6-23/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	8	-
24/6-30/6	102	-	9	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	9	-
1/7-7/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	3	-
8/7-14/7	113	-	5	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	1	-
15/7-21/7	80	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	5	-
22/7-28/7	54	4	3	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	3	-	-	2	-
29/7-4/8	45	3	5	-	8	-	23	5	0	1	707	45	2	2	17	1	-	-	4	-
5/8-11/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	1	1	11	1	-	-	2	-
12/8-18/8	35	1	21	1	12	1	19	2	5	2	530	38	2	1	11	-	-	-	2	-
19/8-25/8	21	-	21	-	11	-	20	2	4	1	352	38	2	1	12	5	-	-	4	-
26/8-1/9	20	1	14	-	8	-	25	6	6	1	358	44	1	-	17	-	-	-	12	-
2/9-8/9	18	-	16	-	11	-	18	1	14	2	320	36	2	-	18	1	-	-	12	-
9/9-15/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	12	-
16/9-22/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	1	1	12	3	-	-	11	-
23/9-29/9	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	19	-
30/9-6/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	10	-
7/10-13/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	16	-
14/10-20/10	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	24	-
21/10-27/10	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	1	-	8	1	-	-	27	-
28/10-3/11	36	-	16	-	10	-	19	-	2	-	109	8	1	-	14	1	-	-	19	-
4/11-10/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	10	5	-	-	37	-
11/11-17/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	1	17	1	-	-	47	1
18/11-24/11	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-
25/11-1/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	53	1
2/12-8/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	97	-
9/12-15/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	3	2	-	21	4	-	-	53	-
16/12-22/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-
23/12-29/12	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
30/12-6/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1
7/1-13/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	139	2
14/1-20/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	7	2	1	19	6	-	-	205	4
21/1-27/1	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	264	2
28/1-2/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	558	3
3/2-9/2	46	1	12	-	18	-	29	2	1	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1015	4
10/2-16/2	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1432	8
17/2-23/2	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	1121	13
24/2-30/2	31	2	10	1	24	1	41	2	4	1	64	3	-	-	18	3	-	-	697	9
31/2-6/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	592	8
7/3-13/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	487	5
14/3-20/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	365	8
21/3-27/3	59	-	29	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	232	2
28/3-4/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	1	100	2	2	-	24	9	-	-	196	3
5/4-11/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	24	8	-	-	139	2
12/4-18/4	66	-	17	-	18	1	67	2	2	1	118	9	-	2	32	3	-	-	149	2
19/4-25/4	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	93	5
26/4-2/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	90	1
3/5-9/5	98	2	18	1	22	-	54	4	1	-	112	3	1	-	30	3	-	-	34	-
10/5-16/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	30	-

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 22 — 1907.	Fra Søndag 26. Maj, til Lørdag 1. Juni, begge Dage inkl.	32. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.

1905: Mortal.: 16.3 ‰ — Natal.: 28.1 ‰ — Nuptial.: 8.3 ‰

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.	7.00	—	10.5	13.2	7.1	9.9	±2.8	26.	20.7	29.	2.0	9.4	13.4	4.7	52
Toldboden.	2.60	760.6	9.4	11.7	8.7	9.5	±2.7	26.	18.4	29.	4.2	6.4	10.0	3.8	65

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
2.1	2	-	-	-	64	7	-	15	-	-	-	33	40	5	1.9	9.8	1.04

Anmærkning: Friske vestlige til nordlige Vinde og, med Undtagelse af den 26., der var mild, forholdsvis køligt Vejr. Enkelte smaa Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
Mandk. Masc.	68	27	95	4	1	5	10	5	3	2	8	14	14	5	61	57	4	28	10	-	-				
Kvindek. Fem.	78	32	110	2	-	2	9	4	8	3	12	26	9	8	79	78	1	36	8	-	1				
Ialt Total	146	59	205	6	1	7	19	9	11	5	20	40	23	13	140	135	5	64	18	-	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine mé-dico	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																Enfants placés en pension					

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kreft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1906 April	373	902	230	19	615	203	144	96	48	65	50	55	176	427000
— Maj	389	925	234	18	574	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	516	161	114	75	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	550	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	623	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	558	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	502	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales, 53 Semaines*

Fra 27. Maj 1906 1. Juni 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
27/5-31/5	178	1	20	6	1	23	3	2	2	66	7	3	24	9	1	1	7	6	1	1
31/5-5/6	199	6	16	4	1	23	2	2	2	75	10	2	24	4	1	1	6	6	1	1
5/6-9/6	196	2	13	10	1	38	3	1	1	102	7	2	30	3	1	1	7	7	1	1
9/6-13/6	139	3	18	15	1	30	1	1	1	144	10	1	19	4	1	1	7	7	1	1
13/6-17/6	139	3	14	11	1	38	2	2	2	134	7	1	20	2	1	1	8	8	1	1
17/6-21/6	102	3	16	7	1	28	3	1	1	115	6	1	13	4	1	1	9	9	1	1
21/6-25/6	97	3	0	11	1	30	4	1	1	168	8	1	15	3	1	1	3	3	1	1
25/6-29/6	113	3	5	13	1	36	2	2	2	182	11	1	16	3	1	1	5	5	1	1
29/6-3/7	80	3	13	7	2	33	4	3	3	212	17	1	13	3	1	1	2	2	1	1
3/7-7/7	54	4	5	13	1	27	3	3	3	488	32	1	23	3	1	1	4	4	1	1
7/7-11/7	45	3	6	8	1	23	5	9	1	707	45	2	17	2	2	1	2	2	1	1
11/7-15/7	22	3	13	16	1	28	3	6	1	580	50	1	11	1	1	1	2	2	1	1
15/7-19/7	35	1	21	12	1	19	2	5	2	530	38	2	11	1	1	1	8	8	1	1
19/7-23/7	21	1	21	11	1	20	2	4	2	352	38	2	12	5	1	1	4	4	1	1
23/7-27/7	20	1	14	8	1	25	2	6	1	358	44	1	17	1	1	1	12	12	1	1
27/7-31/7	18	1	16	11	1	18	1	14	2	329	36	2	18	1	1	1	11	11	1	1
31/7-4/8	16	1	18	11	1	23	1	6	2	213	36	2	7	1	1	1	12	12	1	1
4/8-8/8	20	1	13	18	1	18	1	11	1	150	15	1	12	3	1	1	11	11	1	1
8/8-12/8	10	1	19	21	1	14	3	1	1	103	24	1	11	1	1	1	19	19	1	1
12/8-16/8	15	1	21	17	1	13	1	3	1	124	12	1	25	1	1	1	10	10	1	1
16/8-20/8	23	1	34	13	1	19	2	4	1	109	10	3	17	2	1	1	16	16	1	1
20/8-24/8	23	2	15	13	1	14	1	4	1	87	13	1	17	3	1	1	24	24	1	1
24/8-28/8	32	1	10	8	1	8	1	3	1	95	5	1	8	1	1	1	27	27	1	1
28/8-31/8	36	1	16	10	1	19	2	2	2	100	8	1	14	1	1	1	19	19	1	1
31/8-3/9	21	1	23	17	1	16	2	2	2	78	3	1	10	5	1	1	37	37	1	1
3/9-7/9	19	1	28	16	1	23	1	3	1	78	6	1	17	1	1	1	47	47	1	1
7/9-11/9	19	1	28	16	1	23	2	3	1	78	6	1	17	5	1	1	35	35	1	1
11/9-15/9	24	1	15	17	1	13	1	5	1	83	7	1	17	2	1	1	53	53	1	1
15/9-19/9	13	1	15	18	1	18	1	5	1	55	4	1	7	6	1	1	67	67	1	1
19/9-23/9	11	1	8	17	1	12	1	3	2	56	8	3	17	1	1	1	53	53	1	1
23/9-27/9	15	1	11	20	1	14	1	3	2	60	3	2	21	4	1	1	65	65	1	1
27/9-30/9	17	1	11	8	1	12	1	2	1	65	5	1	25	5	1	1	65	65	1	1
30/9-3/10	17	1	18	20	1	12	1	3	1	80	7	1	20	5	1	1	79	79	1	1
3/10-7/10	23	1	27	18	1	15	2	1	1	62	8	1	20	4	1	1	160	160	1	1
7/10-11/10	12	1	22	23	1	25	1	1	1	61	3	1	19	7	1	1	205	205	1	1
11/10-15/10	19	1	16	27	1	21	1	1	1	53	1	2	19	6	1	1	204	204	1	1
15/10-19/10	14	1	18	26	1	30	1	1	1	51	3	1	14	4	1	1	558	558	1	1
19/10-23/10	20	1	13	19	1	33	4	4	1	54	3	1	15	4	1	1	1015	1015	1	1
23/10-27/10	46	1	12	18	1	29	2	1	1	63	5	2	33	6	1	1	1432	1432	1	1
27/10-31/10	30	1	15	23	1	46	3	1	1	47	5	2	32	2	1	1	1121	1121	1	1
31/10-4/11	44	1	11	20	1	27	6	4	1	51	2	1	26	3	1	1	607	607	1	1
4/11-8/11	31	2	10	24	1	41	2	4	1	64	3	1	18	3	1	1	592	592	1	1
8/11-12/11	58	3	12	22	2	50	4	3	1	57	5	3	23	5	1	1	487	487	1	1
12/11-16/11	53	3	22	18	1	52	4	3	1	61	5	1	31	3	1	1	365	365	1	1
16/11-20/11	64	1	6	21	1	35	3	4	1	47	4	3	43	12	1	1	232	232	1	1
20/11-24/11	59	1	19	17	1	66	2	1	1	55	2	1	20	11	1	1	196	196	1	1
24/11-28/11	71	4	14	24	1	51	4	1	1	100	5	2	24	9	1	1	139	139	1	1
28/11-31/11	66	3	10	20	1	45	1	2	1	77	5	1	22	8	1	1	149	149	1	1
1/12-4/12	66	1	17	18	1	67	2	1	1	118	9	2	32	3	1	1	93	93	1	1
4/12-7/12	61	2	18	13	1	46	1	2	1	102	6	1	26	15	1	1	90	90	1	1
7/12-10/12	98	1	13	20	2	62	4	1	1	97	6	1	33	5	1	1	34	34	1	1
10/12-13/12	98	2	18	22	1	54	1	1	1	112	3	1	30	3	1	1	30	30	1	1
13/12-16/12	110	1	10	5	1	56	4	1	1	126	3	1	27	6	1	1	35	35	1	1
16/12-19/12	158	2	13	28	1	96	4	1	1	87	5	2	22	3	1	1	23	23	1	1

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 23 — 1907	Fra Søndag 2. Juni , til Lørdag 8. Juni , begge Dage inkl.	32. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000. 1905: Mortal.: 16.3 ‰ — Natal.: 28.1 ‰ — Nuptial.: 8.3 ‰</i>		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindest
Landbohøjskolen	7.00	—	11.9	14.0	9.9	11.7	± 2.1	7.	20.1	5.	6.7	8.3	11.2	5.0	78
Toldboden	2.60	758.0	11.0	13.0	11.3	11.4	± 1.9	7.	17.3	2.	7.7	5.0	7.1	3.8	85

Nedbør, Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
	11.6	3	2	.		-	36	2	2	17	19	.	31	7	12		10	1.5

Anmærkning: Temmelig variable Vinde og køligt Væjr i Ugens 4 første Dage, omtrent normal Varme i de 3 sidste. Den maatte Regn faldt navnlig i Begyndelsen af Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indon-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar	
	Mandk. <i>Masc.</i>	91	40	131	1	.	1	17	8	2	2	11	10	14	3	67	67	.	25	12	1	.
Kvindek. <i>Fem.</i>	106	25	131	7	.	7	11	4	6	1	8	11	16	12	69	65	4	28	5	.	.	
Ialt <i>Total</i>	197	65	262	8	.	8	28	12	8	3	19	21	30	15	136	132	4	53	17	1	.	
	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cilés	étran-gers	dans les hôpit.	sine médeco	0—1 an	1—14 ans		
	Nés vivants.	Morts-nés.																	Enfants placés en pension			

Egteskaber *Mariages:* 79.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée.	
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kreft Maladies cancé-reuses				
						0-5 Aar	0-1 Aar				ægte fødte légit.			uægte fødte illégit.
1906 April	373	902	230	19	615	203	144	06	48	65	50	55	176	427000
— Maj	389	925	234	18	574	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	516	161	114	75	39	70	56	51	103	
— Juli	278	1008	247	24	550	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	623	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	558	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	502	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. mt. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
3. Juni 1906	199	6	16	1	4	-	23	2	2	-	75	10	-	-	24	4	-	-	-	6	1
10/6-10/6	196	3	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	-	7	-
17/6-23/6	139	-	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	-	7	-
24/6-30/6	139	-	14	-	11	7	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	-	8	-
1/7-7/7	102	-	10	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	-	9	-
8/7-14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	-	1	-
15/7-21/7	113	-	3	-	13	-	30	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	-	3	-
22/7-28/7	80	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	-	2	-
29/7-3/8	54	4	5	-	13	-	27	5	4	1	488	32	-	-	23	5	-	-	-	4	-
4/8-10/8	45	3	6	-	8	-	23	5	0	1	707	45	2	2	17	2	-	-	-	2	-
11/8-17/8	22	3	13	-	10	-	28	3	6	2	580	50	-	1	11	1	-	-	-	2	-
18/8-24/8	35	1	21	-	12	-	19	2	5	2	530	38	2	2	11	-	-	-	-	8	-
25/8-31/8	21	-	21	-	11	7	20	2	4	1	352	38	2	1	12	5	-	-	-	4	-
1/9-7/9	20	1	14	-	8	-	25	6	6	2	358	44	1	-	17	-	-	-	-	12	-
8/9-14/9	18	-	16	-	11	-	18	1	14	2	320	36	2	-	18	1	-	-	-	12	-
15/9-21/9	10	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	-	11	-
22/9-28/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	-	-	-
30/9-6/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	-	19	-
7/10-13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	-	10	-
14/10-20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	-	10	-
21/10-27/10	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	-	24	-
28/10-3/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	1	-	8	1	-	-	-	27	-
4/11-10/11	36	-	16	-	10	-	19	-	2	-	100	8	1	-	14	1	-	-	-	19	-
11/11-17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	19	5	-	-	-	37	-
18/11-24/11	19	-	28	-	10	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	-	47	1
25/11-1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	-	35	1
2/12-8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	3	1	55	4	1	-	17	2	-	-	-	53	1
9/12-15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	-	67	-
16/12-22/12	15	-	11	-	20	1	14	-	5	-	90	5	2	-	21	4	-	-	-	53	-
23/12-29/12	17	-	11	-	8	-	11	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	-	95	-
30/12-5/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	-	79	1
6/1-12/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	-	160	1
13/1-19/1	12	1	22	-	25	-	23	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	-	205	4
20/1-26/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	3	-	-	10	6	-	-	-	204	2
27/1-2/2	14	-	18	-	20	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	-	558	3
3/2-9/2	20	-	13	-	10	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	-	1015	4
10/2-16/2	46	1	12	-	18	-	20	2	2	-	63	5	2	-	33	6	-	-	-	1432	8
17/2-23/2	36	-	15	1	23	-	40	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	-	1121	13
24/2-3/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	-	607	9
4/3-10/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	94	3	-	-	18	3	-	-	-	592	8
11/3-17/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	-	487	8
18/3-24/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	-	365	5
25/3-31/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	7	-	-	-	232	2
1/4-7/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	20	11	-	-	-	190	3
8/4-14/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	-	139	2
15/4-21/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	-	22	8	-	-	-	149	2
22/4-28/4	60	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	-	93	5
29/4-5/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	-	-	-	90	-
6/5-12/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	-	34	1
13/5-19/5	98	2	18	1	22	-	54	1	1	-	112	3	1	-	30	3	-	-	-	30	-
20/5-26/5	110	1	10	1	22	-	56	4	1	-	120	8	-	-	27	6	-	-	-	35	-
27/5-3/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	-	-	-	23	-
4/6-10/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	-	-	-	34	-

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16
	1. Vartolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphteria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Hr. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculos.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi, pectoris.	27. Peritonit. (perp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morbi, abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vita innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		
0—1 Aar																																					40	
1—5 Aar																																					20	
5—15 Aar																																					21	
15—65 Aar																																					10	
Over 65 Aar																																					17	
Ialt Total...																																					136	
Mandk. Mascul....																																					67	
Kvindek. Femin....																																					69	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 20 Dyrilægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Sniive og Springorm.	Ondartet Katarraalfbr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinelifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Køllysem.	Mundsyge.	Kværve.	Godartet Bøstetersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmødder.	Hønskolerø.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hindesyge.	Difteris hos Fjækræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
														12	1	3			2							2		3		13				38

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	1/6	1/6	1/6	25/5	1/6	25/5	25/5	25/5	25/5	25/5	25/5	1/6	1/6	1/6	1/6	25/5	1/6	1/6	1/6	25/5	*	25/5	25/5	*	18/5
Pest																									
Asiatisk Kolera																									
Kopper																									
Blodgang																									
Eksant. Tyfus																									
Tyfoïd Feber																									
Difteri (og Croup)	2		3		1		1			4	5	14	2	1	2	1	1			5		2		22	
Skarlagensfeber					1		2		2		3	13			4	4				5				21	
Mæslinger									1		5	2			0	1			10		27			10	
Kighoste					1		1				3	30	1		1				4					7	

Anm.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 24 — 1907.	Fra Søndag 9. Juni, til Lørdag 15. Juni, begge Dage inkl.	32. Aargang.
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areai: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.</i> <i>1905: Mortal.: 16.3 ‰ — Natal.: 28.1 ‰ — Nuptial.: 8.3 ‰</i></p>		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	—	15.4	21.1	14.5	16.4	+1.9	12.	24.7	9.	8.3	10.3	12.4	6.4	70
Toldboden	2.60	761.8	13.9	17.0	15.7	15.2	+1.1	10.	20.8	9.	10.0	6.1	7.0	3.7	84

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Froat		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
	4.3	5	-	-		-	48	21	3	10	7	2	12	16		19	14

Anmærkning: Svage vestlige til nordlige Vinde; temmelig mildt Væjr; Regnbyger paa 5 Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar							
	Mandk. <i>Masc.</i>	90	32	122	-	2	2	17	6	5	3	7	12	16	4	70	68	2	30	12	-	-						
Kvindek. <i>Fem.</i>	92	36	128	2	-	2	11	3	3	-	7	12	14	10	60	59	1	33	7	2	-							
Ialt Total	182	68	250	2	2	4	28	9	8	3	14	24	30	14	130	127	3	63	19	2	-							
	<i>légit., illég., total</i>			<i>légit., illég., total</i>			<i>légit., illég.</i>										<i>total</i>				<i>total</i>							
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)																					
																	domi-cilia				étran-gers		dans les hôpitt.		sine medico		0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 71.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances. Décès etc.: (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						Q—5 Aar	0—1 Aar	0—1 ægte fødte <i>légit.</i>					0—1 uægte fødte <i>illégit.</i>	
1906 April	373	902	230	19	615	203	144	96	48	65	50	55	176	427000
— Maj	389	925	234	18	574	198	148	95	53	90	63	59	135	
— Juni	264	933	236	17	516	161	114	75	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	550	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	623	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	558	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	240	25	502	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 9. Juni 1906 15. Juni 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10/6—16/6	196	2	13	-	10	-	38	3	1	-	102	7	2	-	30	3	-	-	7	-
17/6—23/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	7	-
24/6—30/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	8	-
1/7—7/7	102	-	16	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	9	-
8/7—14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	1	-	15	3	-	-	3	-
15/7—21/7	113	-	5	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	1	-
22/7—28/7	80	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	5	-
29/7—5/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	3	-	-	2	-
6/8—11/8	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	-	2	17	2	-	-	4	-
12/8—18/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	-	1	11	1	-	-	2	-
19/8—25/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	2	-	11	-	-	-	2	-
26/8—1/9	21	-	21	-	11	1	20	2	4	-	352	38	2	1	12	5	-	-	8	-
2/9—8/9	20	1	14	-	8	-	25	-	6	1	358	44	1	-	17	-	-	-	4	-
9/9—15/9	18	-	16	-	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	12	-
16/9—22/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	12	-
23/9—29/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	11	-
30/9—6/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	19	-
7/10—13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	10	-
14/10—20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	16	-
21/10—27/10	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	24	-
28/10—3/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	1	-	8	1	-	-	27	-
4/11—10/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	-	109	8	1	-	14	1	-	-	19	-
11/11—17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	19	5	-	-	37	-
18/11—24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1
25/11—1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-
2/12—8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	53	1
9/12—15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	67	-
16/12—22/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	5	-	2	21	4	-	-	53	-
23/12—29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-
30/12—5/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
6/1—12/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1
13/1—19/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4
20/1—26/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	2
27/1—2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	558	3
3/2—9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
10/2—16/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8
17/2—23/2	36	-	15	1	23	-	46	3	-	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
24/2—30/2	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9
31/2—6/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
7/3—13/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
14/3—20/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
21/3—27/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
28/3—4/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	196	3
5/4—11/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
12/4—18/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
19/4—25/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
26/4—2/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
3/5—9/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
10/5—16/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
17/5—23/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
24/5—30/5	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
31/5—6/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
7/6—13/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-

Ugentlig Oversigt
 over
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 25 — 1907.	Fra Søndag 16. Juni, til Lørdag 22. Juni, begge Dage inkl.	32. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000. 1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 28.1 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havel i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	7.00	—	13.4	21.1	14.5	16.4	+1.9	12.	24.7	9.	8.3	10.3	12.4	6.4	70
Toldboden.....	2.60	761.8	13.9	17.9	15.7	15.2	+1.1	10.	20.8	9.	10.0	6.1	7.6	3.7	84

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	sulle		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
143	5	-	-	-	48	21	5	10	7	2	12	10	19	14	1.0	13.0	0.80

Anmærkning: Svage vestlige til nordlige Vinde; temmelig mildt Vejr; Regnbyger paa 5 Dage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	usægte	Ialt	ægte	usægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
							ægte	usægte																	
Mandk. Masc...	52	38	90	1	-	1	0	5	3	1	19	20	12	3	72	67	5	31	6	2	-				
Kvindek. Fem...	75	36	111	-	-	-	8	2	5	-	4	12	14	4	49	46	3	21	8	-	-				
Ialt Total.....	127	74	201	1	-	1	17	7	8	1	23	32	26	7	121	113	8	52	14	2	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.	Morts-nés.																							

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald					Døde af				Befolkning Population calculée.
		Nés vivants			Décès (mort-nés excl.)					Décès par				
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.	Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	
1906 Maj	389	925	234	18	574	198	148	95	53	90	63	59	135	427000
— Juni	264	933	236	17	516	161	114	75	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	550	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	623	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	558	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	502	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines*

Fra 17. Juni 1906 22. Juni 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17/6-23/6	139	3	18	-	15	-	39	1	1	-	144	10	1	1	19	4	-	-	-	-
24/6-30/6	139	-	14	-	11	-	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	-	-
1/7-7/7	102	-	16	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	-	-
8/7-14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	-	-	15	3	-	-	-	-
15/7-21/7	113	-	5	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	-	-
22/7-28/7	80	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	-	-
29/7-4/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	3	-	-	-	-
5/8-11/8	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	-	2	17	3	-	-	-	-
12/8-18/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	-	1	11	1	-	-	-	-
19/8-25/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	-	-	11	-	-	-	-	-
26/8-1/9	21	-	21	-	11	-	20	2	4	-	352	38	2	1	12	-	-	-	-	-
2/9-8/9	20	1	14	-	8	-	25	4	6	1	352	44	1	-	17	5	-	-	-	-
9/9-15/9	18	-	16	-	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	-	-
16/9-22/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	-	-
23/9-29/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	-	-	-	-	-
30/9-6/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	19	-
7/10-13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	10	-
14/10-20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	-	-	17	2	-	-	16	-
1/11-7/11	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	3	-	17	3	-	-	24	-
8/11-14/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	-	-	8	1	-	-	27	-
15/11-21/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	-	109	8	1	-	14	1	-	-	19	-
22/11-28/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	19	5	-	-	37	-
29/11-5/12	19	-	28	-	17	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1
6/12-12/12	24	-	12	-	16	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-
13/12-19/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	53	-
20/12-26/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	67	-
27/12-3/1	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	3	2	-	21	4	-	-	53	-
4/1-10/1	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-
11/1-17/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
18/1-24/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1
25/1-31/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4
1/2-7/2	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	2
8/2-14/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	558	3
15/2-21/2	20	-	13	-	19	-	33	4	-	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
22/2-28/2	46	1	12	-	18	-	29	2	4	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8
29/2-5/3	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
6/3-12/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	-	-	26	2	-	-	697	9
13/3-19/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	2	-	18	3	-	-	592	8
20/3-26/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
27/3-3/4	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
4/4-10/4	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
11/4-17/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	196	3
18/4-24/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
25/4-31/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
1/5-7/5	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
8/5-14/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
15/5-21/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
22/5-28/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
29/5-5/6	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	55	-
6/6-12/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	3	2	-	22	3	1	-	23	-
13/6-19/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
20/6-26/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
27/6-3/7	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1

Tab. 5. Fra 334 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 885 nye Tilfælde i København (foruden 148 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																								
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines																		
	Fra 15-65 Aar		Over 65 Aar		Fra 3-15 Aar		Fra 1-3 Aar		Fra 0-1 Aar		lalt Total		Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines												
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	lalt	lalt Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen	Dersl paa Hosp.	Garns. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.			
1. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3. Diphtheria (incl. Croup)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4. Scarlatina	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5. Morbilli	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
6. Tussis convulsiva	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
7. Angina parotidea	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
8. Erysipelas	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
9. Febris puerperalis	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
10. Tetanus & Trismus neonat.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
11. Pemphigus neonat.	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
12. Febris intermittens	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13. Febris rheumatica	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14. Pneumonia crouposa	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
16. Tracheo-Bronchitis	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
18. Influenza	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19. Angina tonsillaris	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20. Cholerae & Calarrh. int. acut.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
21. Variocellæ	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
22.	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
23.	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
Sum	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	
24. Gonorrhoea	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
25. Ulcus venereum	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	
27. Syphilis (acquisit.) insons	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	
28. Syphilis congenita	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
29. Scabies	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	
30. Delirium tremens	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Ialt Total	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	
Ialt Total	178	178	171	287	100	6	10	885	107	10	16	50	86	53	65	75	118	38	22	39	4	80	15	122	1	19	1	19	1	19	1	19	1	19	1		

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt
 over
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 26 — 1907.	Fra Søndag 23. Juni, til Lørdag 29. Juni, begge Dage inkl.	32. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000. 1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 28.1 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	14.5	17.1	11.8	14.1	÷ 1.7	28.	23.3	25.	7.7	8.2	10.2	6.2	77
Toldboden	2.60	757.9	13.8	16.4	13.5	14.1	÷ 1.2	28.	21.3	25.	8.7	5.8	8.4	3.9	84

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skaala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
20.8	5	-	3	-	38	10	2	-	-	2	60	19	2	5	2.0	13.0	1.53

Anmærkning: Friske sydvestlige til vestlige Vinde med overvejende køligt og regnfuldt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehd.	0-1 Aar	1-14 Aar								
Mandk. Masc.	102	26	128	4	2	6	10	5	5	1	12	10	14	3	60	55	5	33	6	-	-							
Kvindk. Fem.	73	31	104	3	-	3	4	2	4	1	8	15	11	8	53	51	2	32	4	1	-							
Ialt Total	175	57	232	7	2	9	14	7	9	2	20	25	25	11	113	106	7	65	10	1	-							
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domi-		étran-		dans les		sine		0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés exci.)										cités		gers		hôpital.		medico		Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par				Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. poumon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1906 Maj	389	925	234	18	574	198	148	95	53	90	63	59	135	427,000
— Juni	264	933	236	17	516	161	114	75	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	550	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	623	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	558	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	502	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 24. Juni 1906 29. Juni 1907	Morbili		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24/6-30/6	139	-	14	-	11	1	38	2	2	-	134	7	-	-	20	2	-	-	3	-
1/7-7/7	102	-	16	-	7	-	28	3	1	-	115	6	-	-	13	4	-	-	0	-
8/7-14/7	97	5	9	1	11	-	30	4	1	-	168	8	-	-	15	3	-	-	0	-
15/7-21/7	113	-	5	1	13	-	36	2	2	-	182	11	-	-	16	3	-	-	1	-
22/7-28/7	80	5	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	3	-	-	1	-
29/7-4/8	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	13	3	-	-	5	-
5/8-11/8	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	2	2	23	3	-	-	12	-
12/8-18/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	-	1	11	1	-	-	4	-
19/8-25/8	35	1	21	1	12	-	19	2	2	2	539	38	2	-	11	1	-	-	4	-
26/8-1/9	21	-	21	-	11	1	20	2	5	2	352	38	2	1	12	5	-	-	2	-
2/9-8/9	20	1	14	-	8	-	25	6	6	1	358	44	1	-	17	-	-	-	4	-
9/9-15/9	18	-	16	-	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	12	-
16/9-22/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	12	-
23/9-29/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	11	-
30/9-6/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	19	-
7/10-13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	10	-
14/10-20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	16	-
21/10-27/10	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	24	-
28/10-3/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	-	-	8	1	-	-	27	-
4/11-10/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	-	100	8	1	-	14	1	-	-	19	-
11/11-17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	19	5	-	-	37	-
18/11-24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1
25/11-1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-
2/12-8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	53	1
9/12-15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	67	-
16/12-22/12	15	-	11	-	20	1	14	3	3	-	60	3	-	2	21	4	-	-	53	-
23/12-29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-
30/12-6/1	17	1	18	-	20	-	13	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
7/1-13/1	23	1	27	-	18	-	12	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1
14/1-20/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4
21/1-27/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	2
28/1-2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	558	3
3/2-9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
10/2-16/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8
17/2-23/2	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
24/2-2/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9
3/3-9/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
10/3-16/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	-	-	23	5	-	-	487	8
17/3-23/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
24/3-30/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
31/3-6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	-	-	196	3
7/4-13/4	71	4	14	-	24	-	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
14/4-20/4	66	3	19	-	20	-	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
21/4-27/4	66	-	17	-	18	-	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
28/4-4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	-	-	90	-
5/5-11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
12/5-18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5-25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5-1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	-	-	23	-
2/6-8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	-	-	34	-
9/6-15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6-22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6-29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-

Tab. 5. Fra 330 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 776 nye Tilfælde i København (foruden 254 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague												Communes voisines																					
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines													
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder											
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Gamle Dels ældre Dels	Gammel-bohm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler	Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby—St. Margreby	København's Amts nordre Lægedistrikt.		
1. Febris typhoidea.....	60	166	131	100	97	10	13	577	13	31	4	13	38	34	40	67	41	57	55	75	37	17	45	4	78	17	124	15	111	1	1	1		
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																																		
3. Diphtheria (incl. Croup).....																																		
4. Scarlatina.....																																		
5. Morbilli.....																																		
6. Tussis convulsiva.....																																		
7. Angina parotidea.....																																		
8. Erysipelas.....																																		
9. Febris puerperalis.....																																		
10. Tetanus & Trismus neonat.																																		
11. Pemphigus neonat.....																																		
12. Febris intermitteus.....																																		
13. Febris rheumatica.....																																		
14. Pneumonia crouposa.....																																		
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																																		
16. Tracheo-Bronchitis.....																																		
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.																																		
18. Influenza.....																																		
19. Angina tonsillaris.....																																		
20. Cholerae & Gastric. int. acut.																																		
21. Varicellæ.....																																		
22.																																		
23.																																		
Sum	60	166	131	100	97	10	13	577	13	31	4	13	38	34	40	67	41	57	55	75	37	17	45	4	78	17	124	15	111	1	1	1		
24. Gonorrhoea.....																																		
25. Ulcus venereum.....																																		
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)																																		
27. Syphilis (acquisit.) usons ..																																		
28. Syphilis congenita.....																																		
29. Scabies.....																																		
30. Delirium tremens.....																																		
Ialt Total	62	171	136	247	130	11	13	776	13	31	4	13	38	34	40	67	41	57	55	75	37	17	45	4	78	17	124	15	111	1	1	1		

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Aldersklasser																																				Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulmon.
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitæ mutata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
6—1 Aar																																								
1—5 Aar																																								
5—15 Aar																																								
15—65 Aar																																								
Over 65 Aar	M.																																							
	R.																																							
	M.																																							
	K.																																							
Ialt Total...																																								
Mandk. Mascul....																																								
Kvindek. Femin....																																								

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 22 Dyrlæggers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Dyresygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstyfus.	
Snive og Springorm.	
Ondartet Katarral/br.	
Ondar. Lunges. h. Kvæg.	
Kvægpast.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	16
Brandteber.	
Influenza.	14
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kvænte.	2
Godartet Beskælsyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	
Haarsekmidder.	
Hønssekolera.	
Rosen.	
Nældenstet.	
Katar.	9
Croup.	
Hundesyge.	11
Difteria hos Fjækræ.	1
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	
Tilsammen.	53

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	21/6	22/6	22/6	15/6	22/6	12/6	18/6	16/6	5/6	15/6	22/6	22/6	22/6	22/6	15/6	22/6	21/6	22/6	16/6	*	16/6	16/6	*	6/6	
Pest																									
Asiatisk Kolera																									
Kopper																									
Blodgang																									
Eksant. Tyfus																									
Tyfoide Feber																									
Difteri (og Croup)																									
Skarlagensfeber	1		4		2		1		1		1	10	4			1			11			1	1		
Mæslinger									4		5	20	4			1			9			2			
Kighoste				1							3	48	1	2	2				15						

Anm.

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 27 — 1907.	Fra Søndag 30. Juni , til Lørdag 6. Juli , begge Dage inkl.	32. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.</i> <i>1905: Mortal.: 16.3 ‰ — Natal.: 28.1 ‰ — Nuptial.: 8.3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen	7.00	—	13.9	16.7	12.2	13.8	÷ 2.4	5.6	21.3	3.	8.4	7.6	10.4	4.1	81
Toldboden	2.60	757.1	13.6	15.9	13.3	13.8	÷ 2.1	6.	19.7	3.	9.2	5.1	8.1	2.9	86

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
35.6	7	-	-	-	21	17	5	-	5	5	40	7	21	-	1.7	13.6	1.17	

Anmærkning: Friske sydvestlige til vestlige Vinde med køligt og regnfuldt Vejr. Navnlig d. 3die regnede det meget stærkt og vedholdende.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances. Décès. etc. de la semaine.

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar							
Mandk. Masc.	87	26	113	2	1	3	7	11	2	-	13	15	9	8	65	63	2	32	8	1	-							
Kvindek. Fem.	89	35	124	-	3	3	4	5	4	1	7	10	8	6	45	45	-	20	5	-	-							
Ialt Total	176	61	237	2	4	6	11	16	6	1	20	25	17	14	110	108	2	52	13	1	-							
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.										total		domi-		étran-		dans les		sine		0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)										ciés		gers		hôpital.		medico		Enfant placés en pension			

Ægteskaber Mariages: 70.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedr. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Forelobig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte illégi- times		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kreft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1906 Maj	389	925	234	18	574	198	148	95	53	90	63	59	135	427000
— Juni	264	933	236	17	516	161	114	75	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	550	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	623	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	558	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	502	174	140	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1. Juli 1906																				
6. Juli 1907																				
2/7—7/7	102	3	16	1	7	1	28	3	1	115	6	-	-	13	4	-	-	-	9	
8/7—14/7	97	3	9	1	11	-	30	4	1	168	8	-	-	15	3	-	-	-	3	
15/7—21/7	113	5	5	1	13	-	36	2	2	182	11	-	-	16	3	-	-	-	1	
22/7—28/7	80	3	13	-	7	2	33	4	3	212	17	-	-	13	3	-	-	-	5	
29/7—1/8	54	4	5	-	13	-	27	3	2	488	32	-	-	23	3	-	-	-	2	
5/8—11/8	45	3	6	-	8	-	23	5	9	707	45	2	2	17	2	-	-	-	4	
12/8—18/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	580	50	-	1	11	1	-	-	-	2	
19/8—25/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	539	38	2	2	11	1	-	-	-	2	
26/8—1/9	21	-	21	-	11	1	20	2	4	352	38	2	1	12	5	-	-	-	8	
2/9—8/9	20	1	14	-	8	-	25	6	1	358	44	1	-	17	-	-	-	-	4	
9/9—15/9	18	-	16	-	11	-	18	1	14	329	36	2	-	18	1	-	-	-	12	
16/9—22/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	213	36	2	-	7	-	-	-	-	12	
23/9—29/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	150	15	-	1	12	3	-	-	-	11	
30/9—6/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	103	24	-	-	11	-	1	1	-	19	
7/10—13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	124	12	-	-	25	1	-	-	-	10	
14/10—20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	109	10	3	-	17	2	-	-	-	16	
21/10—27/10	23	2	15	-	13	1	14	-	4	87	13	-	-	17	3	-	-	-	24	
28/10—3/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	95	5	1	-	8	1	-	-	-	27	
4/11—10/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	100	8	1	-	14	1	-	-	-	19	
11/11—17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	78	3	1	-	19	5	-	-	-	37	
18/11—24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	78	6	1	-	17	1	-	-	-	47	
25/11—1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	83	7	2	1	17	5	-	-	-	35	
2/12—8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	55	4	1	-	7	2	-	-	-	53	
9/12—15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	56	8	3	-	17	6	-	-	-	67	
16/12—22/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	60	5	-	2	21	4	-	-	-	53	
23/12—29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	65	5	1	-	25	5	-	-	-	65	
30/12—5/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	80	7	-	-	20	5	-	-	-	79	
6/1—12/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	62	8	1	-	20	4	-	-	-	160	
13/1—19/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	-	205	
20/1—26/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	53	1	2	1	19	6	-	-	-	264	
27/1—2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	-	558	
3/2—9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	54	3	1	1	15	4	-	-	-	1015	
10/2—16/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	63	5	2	-	33	6	-	-	-	1432	
17/2—23/2	36	-	15	1	23	-	46	3	-	47	5	1	1	32	9	-	-	-	1121	
24/2—2/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	51	2	2	-	26	2	-	-	-	697	
3/3—9/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	64	3	-	-	18	3	-	-	-	592	
10/3—16/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	57	3	3	-	23	5	-	-	-	487	
17/3—23/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	61	5	1	-	31	3	-	-	-	365	
24/3—30/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	47	4	3	1	43	12	-	-	-	232	
31/3—6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	55	1	-	-	29	11	1	-	-	196	
7/4—13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	100	2	2	-	24	9	-	-	-	139	
14/4—20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	77	5	1	1	22	8	-	-	-	149	
21/4—27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	118	9	-	2	32	3	-	-	-	93	
28/4—4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	102	6	-	-	26	15	-	-	-	90	
5/5—11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	97	6	-	-	33	5	-	-	-	34	
12/5—18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	112	3	1	-	30	3	-	-	-	30	
19/5—25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	126	8	-	-	27	6	-	-	-	55	
26/5—1/6	138	2	13	-	28	1	96	4	-	87	5	2	-	22	3	1	-	-	23	
2/6—8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	90	8	1	1	32	6	1	-	-	34	
9/6—15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	118	3	1	-	28	5	-	-	-	21	
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	98	5	3	-	17	4	-	-	-	6	
23/6—29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	92	3	2	-	19	4	-	-	-	6	
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	93	9	1	-	10	5	-	-	-	8	

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havel i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afrigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindest	
Landbohøjskolen.	7.00	—	13.1	15.6	12.0	13.3	÷ 2.0	16.	20.1	19.	8.3	7.5	10.1	5.4	80
Toldboden.	2.60	757.4	13.1	15.1	13.1	13.4	÷ 1.3	21.	18.4	19.	9.4	5.3	8.0	3.2	85

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn. Sne. Hæz	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
27.5	6	-	1	-	16	-	-	-	2	2	67	29	-	-	2.0	12.7	1.07

Anmærkning: Friske sydvestlige og vestlige Vinde med køligt og regnfuldt Vejr.

Ved en Forsinkelse kom Beretningen fra meteorologisk Institut ikke med til 25de Beretningslisten den medfølger derfor her.

Tab. 5. Fra 312 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 697 nye Tilfælde i København (foruden 186 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen													Communes voisines																						
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers							Indlagte paa Hospitalet		Communes voisines																				
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total							Ialt																		
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne Øster Kv.	St. Anne Vester Kv.	Kristianshavn	Voldkvarteret	Østerbro	Bløgdamskvarteret	Nørrebro	Blaagaardskvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen	Ialt	Deraf paa Garns. Hosp.	Frederiksbjerg	Rødovre-Hvidovre	Taarby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.				
1. Febris typhoidea	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2. Meni-git, cerebrosopin, epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3. Diphtheria (incl. Group)	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4. Scarlatina	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5. Morbilli	42	29	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6. Tussis convulsiva	33	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7. Angina parotidea	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13. Febris rheumatica	2	8	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14. Pneumonia croniosa	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	12	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16. Tracheo-Bronchitis	4	15	7	16	14	2	5	63	3	2	1	2	1	9	8	7	4	4	4	4	6	10	3	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	9	9	3	4	1	2	28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18. Influenza	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19. Angina tonsillaris	12	18	30	21	1	1	8	3	8	1	8	4	3	9	9	2	5	11	16	13	11	16	6	2	9	2	3	2	2	2	2	2	2	2		
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	31	16	3	23	15	1	4	93	1	3	2	2	5	5	12	9	13	11	11	11	11	16	6	2	5	2	3	2	2	2	2	2	2	2		
21. Varicellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
22.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
23.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Sum	63	136	95	106	75	6	14	495	8	21	3	7	17	23	41	67	43	52	53	62	30	15	32	13	68	14	77	10	93	93	10	93	93	93		
24. Gonorrhoea																																				
25. Ulcus venereum																																				
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)																																				
27. Syphilis (acquisit.) insens.																																				
28. Syphilis congenita																																				
29. Scabies																																				
30. Delirium tremens																																				
Ialt Total	63	136	99	263	113	6	14	697	8	21	3	7	17	23	41	67	43	52	53	62	30	15	32	13	139	23	80	10	93	93	10	93	93	93		

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Ialt					
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. esp.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vicia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus sculis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Summa	Summa			
0—1 Aar							1	2								1																					3	27				
1—5 Aar								2																															6	1		
5—15 Aar												2																												1	6	
15—65 Aar	M.											2				2			3																				28			
		K.														1	2																							17		
Over 65 Aar	M.												1												1																17	
		K.																																							14	
Ialt Total...			1				1	4				5	5	9	1	12	16	1	2	3			2	7		8		2	3	2	1	4	2	2	7	9	110		7			
Mandk. <i>Mascul.</i> ...						1	1					4	4	8	1	9	9	1	3	1			1	5		4			2	1	3		2	3	2	6	65		6			
Kvindek. <i>Femin.</i> ...		1					3				1	1	1		3	7			2				1	2		4		2	3		1	2		4	4	7	45		1			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 21 Dyriæggers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Dyresygdom	Tilfælde	Tilfælde	Tilfælde	Tilfælde
Hundegalskab.				
Miltbrand.				
Mund- og Klovesyge.				
Faarekopper.				
Ondartet Klovesyge.				
Skab hos Faar.				
Rygmarsvsyfus.				
Snive og Springorm.				
Ondartet Kataralfbr.				
Ondar. Lunges. h. Kvæg.				
Kvægpest.				
Svinedifteri.				
Rødsyge.				
Tuberkulose.				
Lungesyge hos Høsten.		13		
Brandfeber.		2		
Influenza.		8		
Brandigt Emfysem.				
Mundsyge.				
Kværke.		5		
Godartet Beskelsesyge.				
Kopper hos Kvæget.				
Skab.				
Ringorm.				
Haarsækmiddel.				
Hønskeolera.				
Rosen.		3		
Nældeudslet.				
Katar.		20		
Croup.				
Hundesyge.				
Difteritis hos Fjerkræ.		15		
Andre epizootiske og smitsomme Sygd.				
Til sammen.				67

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	23/6	29/6	20/6	12/6	20/6	12/6	23/6	22/6	22/6	22/6	22/6	23/6	20/6	20/6	20/6	20/6	22/6	20/6	20/6	22/6	*	22/6	22/6	*	15/6
Pest																									
Asiatisk Kolera																									
Kopper																									
Blodgang																									
Eksant. Tyfus																									
Tyfoïd Feber										2	11	2													9
Difteri (og Croup)										7	5	13	1		1										48
Skarlagensfeber		3									10	13	1	2	3								4		28
Mæslinger		4	1				1		5	7	23	66	2	1	11	1			1	19			2		26
Kighoste		2					1				10	3	45	3	2	4	4								12

Anm.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 28 — 1907.	Fra Søndag 7. Juli, til Lørdag 13. Juli, begge Dage inkl.	32. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000. 1905: Mortal.: 16.3 ‰ — Natal.: 28.1 ‰ — Nuptial.: 8.3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Iøjte over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- grad Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen	7.00	—	15.9	18.1	13.7	15.4	÷ 1.1	9.	21.0	11.	10.0	7.6	9.9	5.2	75
Toldboden	2.60	763.4	15.2	16.6	15.2	15.4	÷ 1.0	13.	19.0	11.	11.7	4.3	6.4	3.0	82

Nedbør. Milli- meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vind- styrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle		Varme. Celsius. Middel.	Saltboldighed Procent. Middel
2.2	2	-	-	-	33	5	-	-	5	-	45	9	31	5	1.6	14.5	0.98

Anmærkning: Vestlige Vinde; temmeligt køligt Vejr; lidt Regn et Par Gange.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tal	Uden Læge- behold.	0—1 Aar	1—14 Aar						
							ægte	uægte														indeni	uden	indeni	uden		
Mandk. Masc.	81	28	109	3	1	4	6	4	1	2	16	15	7	2	53	51	2	26	7	-	-						
Kvindek. Fem.	82	23	105	1	-	1	8	3	3	-	12	13	13	6	58	56	2	28	8	1	-						
Ialt Total	163	51	214	4	1	5	14	7	4	2	28	28	20	8	111	107	4	54	15	1	-						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.		illégit.		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																							

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kreft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1906 Maj	389	925	234	18	574	198	148	95	53	90	63	59	135	427000
— Juni	264	933	236	17	516	161	114	75	39	70	56	51	105	
— Juli	278	1008	247	24	550	170	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	623	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	558	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	502	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 8. Juli 1906 13. Juli 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		cereb. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/7	97	3	1	1	11	1	30	4	1	1	168	8	1	1	15	3	1	1	1	1	3	1
2/7	113	3	1	1	13	1	36	3	1	1	182	11	1	1	16	3	1	1	1	1	5	1
3/7	80	3	1	1	7	1	33	4	1	1	212	17	1	1	13	3	1	1	1	1	2	1
4/7	54	4	1	1	13	1	27	3	1	1	488	32	1	1	23	3	1	1	1	1	4	1
5/7	45	3	1	1	8	1	23	3	1	1	707	45	1	1	17	2	1	1	1	1	2	1
6/7	22	3	1	1	16	1	28	3	1	1	560	50	1	1	11	1	1	1	1	1	2	1
7/7	22	13	1	1	12	1	19	2	1	1	539	38	1	1	11	1	1	1	1	1	8	1
8/7	35	1	1	1	11	1	20	2	1	1	352	38	1	1	12	5	1	1	1	1	4	1
9/7	21	21	1	1	11	1	25	2	1	1	358	44	1	1	17	1	1	1	1	1	12	1
10/7	20	1	1	1	8	1	18	1	1	1	320	36	1	1	18	1	1	1	1	1	12	1
11/7	18	1	1	1	11	1	23	1	1	1	213	36	1	1	17	1	1	1	1	1	12	1
12/7	16	1	1	1	11	1	18	1	1	1	150	15	1	1	12	3	1	1	1	1	11	1
13/7	20	1	1	1	18	1	14	3	1	1	103	24	1	1	11	1	1	1	1	1	19	1
14/7	10	1	1	1	17	1	15	1	1	1	124	12	1	1	25	1	1	1	1	1	10	1
15/7	15	1	1	1	13	1	19	2	1	1	109	10	1	1	17	2	1	1	1	1	16	1
16/7	23	1	1	1	13	1	14	1	1	1	87	13	1	1	17	3	1	1	1	1	24	1
17/7	23	1	1	1	13	1	8	1	1	1	95	5	1	1	8	1	1	1	1	1	27	1
18/7	32	1	1	1	13	1	19	1	1	1	100	8	1	1	14	1	1	1	1	1	19	1
19/7	36	1	1	1	16	1	16	1	1	1	78	3	1	1	19	5	1	1	1	1	37	1
20/7	21	1	1	1	17	1	17	1	1	1	78	6	1	1	17	1	1	1	1	1	47	1
21/7	19	1	1	1	16	1	23	1	1	1	83	7	1	1	17	5	1	1	1	1	35	1
22/7	21	1	1	1	17	1	13	2	1	1	83	4	1	1	17	2	1	1	1	1	37	1
23/7	24	1	1	1	18	1	18	1	1	1	55	4	1	1	7	2	1	1	1	1	53	1
24/7	13	1	1	1	17	1	12	1	1	1	56	8	1	1	17	6	1	1	1	1	67	1
25/7	11	1	1	1	8	1	17	1	1	1	60	3	1	1	21	4	1	1	1	1	53	1
26/7	15	1	1	1	20	1	14	1	1	1	65	5	1	1	25	5	1	1	1	1	65	1
27/7	17	1	1	1	11	1	12	1	1	1	80	7	1	1	20	5	1	1	1	1	79	1
28/7	17	1	1	1	18	1	12	2	1	1	62	8	1	1	20	4	1	1	1	1	160	1
29/7	23	1	1	1	27	1	13	1	1	1	61	3	1	1	19	7	1	1	1	1	205	1
30/7	12	1	1	1	23	1	25	1	1	1	53	1	1	1	19	6	1	1	1	1	264	1
31/7	19	1	1	1	10	1	21	1	1	1	51	3	1	1	14	4	1	1	1	1	558	1
1/8	14	1	1	1	18	1	30	1	1	1	54	3	1	1	15	4	1	1	1	1	1015	1
2/8	14	1	1	1	18	1	33	4	1	1	63	5	1	1	33	6	1	1	1	1	1432	1
3/8	20	1	1	1	12	1	29	2	1	1	47	5	1	1	32	9	1	1	1	1	1121	1
4/8	46	1	1	1	12	1	18	3	1	1	47	5	1	1	26	2	1	1	1	1	697	1
5/8	36	1	1	1	15	1	23	6	1	1	51	2	1	1	18	3	1	1	1	1	592	1
6/8	44	1	1	1	11	1	20	4	1	1	64	3	1	1	23	5	1	1	1	1	487	1
7/8	31	2	1	1	10	1	24	2	1	1	57	3	1	1	23	3	1	1	1	1	365	1
8/8	58	1	1	1	12	1	22	4	1	1	61	5	1	1	31	3	1	1	1	1	232	1
9/8	53	3	1	1	22	1	18	4	1	1	47	4	1	1	43	12	1	1	1	1	196	1
10/8	53	3	1	1	22	1	18	4	1	1	55	1	1	1	29	11	1	1	1	1	139	1
11/8	64	1	1	1	6	1	21	3	1	1	100	2	1	1	24	9	1	1	1	1	149	1
12/8	59	1	1	1	19	1	17	4	1	1	77	5	1	1	22	8	1	1	1	1	93	1
13/8	71	4	1	1	14	1	24	1	1	1	118	9	1	1	32	3	1	1	1	1	90	1
14/8	66	3	1	1	19	1	20	2	1	1	102	6	1	1	26	15	1	1	1	1	34	1
15/8	66	2	1	1	17	1	18	1	1	1	97	6	1	1	33	5	1	1	1	1	30	1
16/8	61	2	1	1	18	1	13	4	1	1	112	3	1	1	30	3	1	1	1	1	35	1
17/8	98	1	1	1	13	1	20	1	1	1	126	8	1	1	27	6	1	1	1	1	23	1
18/8	98	2	1	1	18	1	22	4	1	1	87	5	1	1	22	3	1	1	1	1	34	1
19/8	110	1	1	1	10	1	5	4	1	1	90	8	1	1	32	6	1	1	1	1	21	1
20/8	158	2	1	1	13	1	28	5	1	1	118	3	1	1	28	5	1	1	1	1	6	1
21/8	126	1	1	1	18	1	12	3	1	1	98	3	1	1	17	4	1	1	1	1	6	1
22/8	103	1	1	1	14	1	14	4	1	1	92	3	1	1	19	4	1	1	1	1	8	1
23/8	135	1	1	1	15	1	26	5	1	1	93	9	1	1	10	5	1	1	1	1	8	1
24/8	89	2	1	1	4	1	16	4	1	1	69	8	1	1	11	1	1	1	1	1	8	1
25/8	80	1	1	1	9	1	7	3	1	1	93	9	1	1	10	5	1	1	1	1	8	1
26/8	94	1	1	1	13	1	16	2	1	1	69	8	1	1	11	1	1	1	1	1	8	1

Tab. 5. Fra 312 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 697 nye Tilfælde i København (foruden 153 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen													Communes voisines				Ialt Total														
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers							Indlagte paa Hospital		Fredrikssberg	Rødovre-Hvidovre		Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts-nordre Lægedistrikt.												
	Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Gamlere Bys Del		Gamlere Bys Del		Kvarterer — Quartiers			Røden og Havnen	Ialt						Deraf paa Garnis. Hosp.											
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar	Mænd	Kvinder	Gamlere Bys Del	Gamlere Bys Del	Kristianshavn	Voldshavn	Østerbro			Blegdamskvarteret	Nørrebro		Blaagardskvarteret	Vesterbro		Valby	Brønshøj	Sundbyerne								
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar	Mænd	Kvinder	Gamlere Bys Del	Gamlere Bys Del	Kristianshavn	Voldshavn	Østerbro	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blaagardskvarteret	Vesterbro		Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Røden og Havnen	Ialt	Deraf paa Garnis. Hosp.								
1. Febris typhoidea	58	132	107	60	87	5	6	455	7	20	2	9	31	24	41	83	35	40	33	75	15	16	13	2	83	15	74	17	61	1		
2. Meningit. cerebrospini. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. Diphtheria (incl. Group)	-	3	8	3	2	-	-	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4. Scarlatina	-	0	6	1	1	-	-	13	1	1	3	2	3	3	3	9	16	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5. Morbilli	-	31	37	-	-	-	-	94	1	5	2	8	2	3	10	13	9	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
6. Tussis convulsiva	-	20	15	-	-	-	-	57	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7. Angina parotidea	-	1	2	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Erysipelas	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13. Pneumonia crupposa	-	1	2	2	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14. Angina tonsillaris	-	4	4	2	2	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	2	7	13	13	-	-	22	-	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16. Tracheo-Bronchitis	6	14	9	7	22	3	2	63	3	3	3	1	4	3	8	14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	4	1	1	3	3	-	-	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	81	-	6	1	2	3	4	13	19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19. Angina tonsillaris	1	13	16	24	27	-	-	81	-	6	1	2	3	4	13	19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	27	13	5	9	12	-	-	69	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21. Varicellæ	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	61	134	107	218	130	5	6	661	7	20	2	9	31	24	41	83	35	40	33	75	15	16	13	2	83	15	74	17	61	1		
24. Gonorrhoea	-	-	-	100	19	-	-	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Ulcus venereum	-	-	-	17	1	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	23	9	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Syphilis (acquisit.) insons ..	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Scabies	2	2	-	6	12	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Delirium tremens	-	-	-	12	1	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt Total	61	134	107	218	130	5	6	661	7	20	2	9	31	24	41	83	35	40	33	75	15	16	13	2	83	15	74	17	61	1		

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt
over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 29 — 1907.

Fra Søndag 14. Juli, til Lørdag 20. Juli, begge Dage inkl.

32. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.

1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 28.1 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	17.2	21.9	15.2	17.3	+0.5	16.	28.8	19.	10.1	10.6	14.5	6.8	65
Toldboden	2.60	760.9	16.2	19.6	16.6	16.8	+0.2	16.	25.7	19.	11.2	6.9	11.5	3.8	77

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
4.9	2	-	-	-	60	40	12	2	-	-	-	7	29	10	1.7	15.7	0.92	

Anmærkning: Nordlige til vestlige Vinde med varmt Vejr i Ugens 3 første Dage og køligt i de 4 sidste. Den maalte Regn faldt omtrent udelukkende d. 14de til 15de.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn.						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i>	77	32	109	5	2	7	15	7	3	2	6	24	10	4	71	69	2	33	7	2	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	62	24	88	3	1	4	6	2	3	4	10	10	12	6	53	52	1	21	8	-	-				
Ialt <i>Total</i>	139	56	197	8	3	11	21	9	6	6	16	34	22	10	124	121	3	54	15	2	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Nuissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødtte		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald				Døde af				Befolkning Population calculée.	
		Nés vivants			Décès (mort-nés excl.)				Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15		
		Ialt Total	uægte illégit- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.			Kræft Maladies cancé- reuses
							ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.						
1906 Juni	264	933	236	17	516	161	114	75	39	70	56	51	105	432000
— Juli	278	1008	247	24	550	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	623	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	558	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	502	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales, 53 Semaines.*

Fra 15. Juli 1906 20. Juli 1907	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cere- brospin. epid.	Influenza						
	Syge. Cas.	Dødt. Décès.	Syge. Cas.	Dødt. Décès.	Syge. Cas.	Dødt. Décès.	Syge. Cas.	Dødt. Décès.	Syge. Cas.	Dødt. Décès.						
15/7-21/7	113	3	5	1	13	2	182	11						1		
22/7-29/7	50	3	13		7	4	212	17						2		
30/7-4/8	54	4	5		13	27	488	32						4		
5/8-11/8	45	3	6		8	23	707	45						2		
12/8-18/8	22	3	13		16	28	580	50						2		
19/8-25/8	35	1	21	1	12	19	539	38						8		
26/8-1/9	21		21		11	20	352	38						4		
2/9-8/9	20	1	14		8	25	358	44						12		
9/9-15/9	18		16		11	18	329	36						12		
16/9-22/9	16		18		11	23	213	36						11		
23/9-29/9	20		13		18	18	150	15								
30/9-6/10	10		19		21	14	103	24						19		
7/10-13/10	15		21		17	15	124	12						10		
14/10-20/10	23		34		13	19	109	10						16		
21/10-27/10	23	2	15		13	14	87	13						24		
28/10-3/11	32		19		13	8	95	5						27		
4/11-10/11	36		16		16	19	100	8						19		
11/11-17/11	24		23		17	16	78	3						37		
18/11-24/11	19		28		16	23	78	6						47	1	
25/11-1/12	24		12		17	13	83	7						35		
2/12-8/12	13		15		18	18	55	4						53	1	
9/12-15/12	11		8		17	12	56	8						67		
16/12-22/12	15		11		20	14	60	3						53		
23/12-29/12	17		11		8	12	65	5						65		
30/12-5/1	17	1	18		20	12	80	7						79	1	
6/1-12/1	23	1	27		18	13	62	8						160	1	
13/1-19/1	12	1	22		23	25	61	3						205	4	
20/1-26/1	19		16		27	21	53	1						264	2	
27/1-2/2	14		18		26	30	51	3						558	3	
3/2-9/2	20		13		19	33	54	3						1015	4	
10/2-16/2	46	1	12		18	20	63	5						1432	8	
17/2-23/2	36		15	1	23	46	47	5						1121	13	
24/2-2/3	44	1	11	1	20	27	51	2						697	9	
3/3-9/3	31	2	10	1	24	41	04	3						592	8	
10/3-16/3	58		12		22	50	57	3						487	8	
17/3-23/3	53	3	22		18	52	61	5						365	5	
24/3-31/3	64		6		21	35	47	4						232	2	
31/3-6/4	59		19	1	17	66	2	1						196	3	
7/4-13/4	71	4	14		24	51	100	2						139	2	
14/4-20/4	66		19		20	45	77	3						149	2	
21/4-27/4	66		17		18	67	118	9						93	5	
28/4-4/5	61	2	18		13	46	102	6						90		
5/5-11/5	98		13		20	62	97	6						34	1	
12/5-18/5	98	2	18	1	22	54	112	3						30		
19/5-25/5	110	1	10	1	5	56	126	8						35		
26/5-1/6	158	2	13		28	99	87	5						23		
2/6-8/6	126		18		12	76	90	8						34		
9/6-15/6	103		14		14	78	118	3						21		
16/6-22/6	135		15	1	26	48	98	3						6	1	
23/6-29/6	89	2	4		16	64	92	3						6		
30/6-6/7	80	1	9		7	62	4	1						8		
7/7-13/7	94		13		16	57	1	1								
14/7-20/7	131	1	11		11	35	6	1						6		

Tab. 5. Fra 291 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 715 nye Tilfælde i København (foruden 178 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Alder — Age						Copenhague													Communes voisines																
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvarteter — Quartiers													Indtagne Hospitalet		Københavns Amts										
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Kv.	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Voidkvarteret	Østerbrokvarteret	Blegdamskvarteret	Nørrebro	Blagaardskvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen	alt	Deraf paa Gærms. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby — St. Magleby	nordre Lægedistrikt.				
1. Febris typhoidea	62	146	110	83	80	4	12	497	8	10	1	4	31	28	31	62	32	58	30	76	16	33	61	4	60	14	70	9	96	1	1	1	1			
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	-	-	3	3	-	-	-	-	131	1	1	8	5	7	13	9	14	7	22	4	16	24	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
4. Scarlatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	1	1	2	2	1	7	1	4	2	10	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5. Morbilli	13	71	44	3	3	-	-	-	-	4	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
6. Tussis convulsiva	6	21	8	-	-	-	-	-	-	4	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
7. Angina parotidea	-	-	-	2	2	1	1	6	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8. Erysipelas	1	-	-	2	2	1	1	6	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9. Febris puerperalis	-	-	-	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13. Febris rheumatica	-	-	-	3	3	1	1	9	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14. Pneumonia crouposa	-	-	-	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16. Tracheo-Bronchitis	6	8	9	10	9	2	5	49	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	5	8	2	3	2	2	2	1	1	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18. Influenza	-	-	-	4	1	-	-	0	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19. Angina tonsillaris	-	-	-	27	29	-	2	94	1	3	-	-	8	4	6	13	9	10	5	16	1	3	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	30	16	8	10	14	-	-	79	-	4	1	2	6	7	7	10	3	7	11	9	2	2	3	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
21. Varicellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sum	62	146	110	83	80	4	12	497	8	10	1	4	31	28	31	62	32	58	30	76	16	33	61	4	60	14	70	9	96	1	1	1	1			
24. Gonorrhoea	-	-	18	83	22	-	-	123	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25. Ulcus venereum	-	-	-	15	-	-	-	15	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. Syphilis acquisit. (e cost. imp.)	-	-	-	31	12	-	-	44	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita	2	1	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies	1	2	4	4	6	-	-	17	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens	-	-	-	15	1	-	-	16	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
alt Total	65	150	132	231	121	4	12	715	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerpera.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchiopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morbi epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morbi. pectoris.	27. Peritonit. (puery, excl.)	28. Nephritis	29. Alii morbi. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia imata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	A/ Nr. 16				
0—1 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1—5 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6—15 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15—65 Aar	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	
Over 65 Aar	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	
Ialt Total...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Mandk. Mascul. ...																																											
Kvindek. Femin. ...																																											

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 19 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épizootiques.

Hundegalskab.	Milbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hestev.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emlyseem.	Mundsyge.	Kværte.	Godartet Beskælersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjækræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
13	2	10																																	50

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmö	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	13/7	13/7	13/7	6/7	13/7	6/7	8/7	6/7	6/7	6/7	18/7	7/7	6/7	6/7	6/7	29/6	6/7	6/7	6/7	6/7	*	29/6	23/6	*	21/6
Pest																									
Asiatisk Kolera																									
Kopper																									
Blodgang																									
Eksant. Tyfus																									
Tyfoïd Feber																									
Difteri (og Croup)																									
Skarlagensfeber																									
Mæslinger																									
Kighoste																									

Anm.

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 30 — 1907.	Fra Søndag 21. Juli, til Lørdag 27. Juli, begge Dage inkl.	32. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areai: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.
1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 28.1 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	15.7	18.5	13.8	15.5	±1.4	24.	21.0	23.	7.6	8.2	12.9	4.6	73
Toldboden	2.60	758.6	14.7	16.8	15.2	15.2	±1.5	22	18.6	22.	11.0	4.7	7.6	2.7	83

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel
10.5	3	-	-	-	40	-	3	7	2	5	38	45	-	1.3	15.9	0.90

Anmærkning: Svage vestlige og nordvestlige Vinde med køligt Væjr; den maalte Regn faldt omtrent udelukkende d. 26de til 27de.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar							
							ægte	uægte																				
Mandk. Masc.	88	35	123	4	-	4	7	6	3	-	10	14	6	1	47	45	2	28	4	2	-							
Kvindek. Fem.	83	22	105	1	1	2	5	4	6	1	9	7	13	8	53	51	2	23	4	-	-							
Ialt Total	171	57	228	5	1	6	12	10	9	1	19	21	19	9	100	96	4	51	8	2	-							
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég.		total										domi-ciliés		étran-gers		dans les hôpit.		sine medico		0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.		Morts-nes.		Morts-nes.		Décès.		(Morts-nes excl.)																Enfants placés en pension			

Ægteskaber Mariages: 74.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i>	
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1906 Juni	264	933	236	17	516	161	114	75	30	70	56	51	105	432000
— Juli	278	1008	247	24	550	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	623	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	558	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	240	25	502	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
22. Juli 1906																					
27. Juli 1907																					
28/7	80	3	13	-	7	2	33	4	3	-	212	17	-	-	13	5	-	-	-	-	
29/7	54	4	5	-	13	-	27	3	3	1	488	32	-	-	23	3	-	-	-	-	
30/7	45	3	5	-	8	-	23	5	9	1	707	45	-	-	17	2	-	-	-	-	
31/7	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	380	50	-	-	11	1	-	-	-	-	
1/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	330	38	-	-	11	-	-	-	-	-	
2/8	21	-	21	-	11	1	20	2	4	1	352	38	-	-	12	5	-	-	-	-	
3/8	20	1	14	-	8	-	25	-	6	1	358	44	-	-	17	-	-	-	-	-	
4/8	18	-	16	-	11	-	18	1	14	2	320	36	-	-	18	-	-	-	-	-	
5/8	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	-	-	7	-	-	-	-	-	
6/8	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	-	12	3	-	-	-	-	
7/8	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	10	-	
8/8	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	-	-	-	10	-	
9/8	23	-	34	-	13	1	19	2	4	4	109	10	3	-	17	2	-	-	10	-	
10/8	23	2	15	-	13	-	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	24	-	
11/8	23	-	19	-	13	-	8	1	3	1	93	5	1	-	8	1	-	-	27	-	
12/8	32	-	19	-	19	-	10	-	2	-	100	8	1	-	14	1	-	-	19	-	
13/8	36	-	16	-	16	-	16	-	2	-	78	3	1	-	19	5	-	-	37	-	
14/8	21	-	23	-	17	-	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1	
15/8	19	-	28	-	16	1	23	-	3	-	83	7	2	1	17	5	-	-	35	1	
16/8	24	-	12	-	17	-	13	2	5	5	83	4	1	-	7	2	-	-	53	1	
17/8	13	-	15	-	18	-	18	-	3	3	53	4	1	-	7	-	-	-	67	-	
18/8	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	53	-	
19/8	15	-	11	-	20	1	14	-	3	3	60	3	-	-	21	4	-	-	53	-	
20/8	15	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-	
21/8	17	-	11	-	-	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1	
22/8	17	1	18	-	20	-	12	-	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1	
23/8	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	61	3	-	-	20	7	-	-	205	4	
24/8	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	55	1	2	1	19	6	-	-	264	2	
25/8	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	51	3	-	-	14	4	-	-	558	3	
26/8	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	54	2	1	1	15	4	-	-	6013	4	
27/8	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8	
28/8	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13	
29/8	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	51	2	-	-	26	2	-	-	607	9	
30/8	44	1	11	-	20	-	27	6	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8	
31/8	31	2	10	1	24	1	41	2	4	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8	
1/9	58	-	12	-	22	2	50	4	3	3	61	5	1	-	31	3	-	-	365	3	
2/9	53	3	22	-	18	-	32	4	4	-	47	4	3	-	43	12	-	-	232	3	
3/9	64	-	6	-	21	-	35	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4/9	59	-	29	1	17	-	60	2	1	-	55	1	-	-	20	11	1	-	190	3	
5/9	71	4	14	-	24	1	51	4	1	1	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2	
6/9	66	3	19	-	20	1	45	1	2	1	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2	
7/9	66	-	17	-	18	1	67	2	2	1	118	9	-	2	32	5	-	-	93	5	
8/9	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-	
9/9	98	1	13	-	20	2	62	4	1	1	97	3	-	-	33	5	-	-	54	1	
10/9	98	2	18	1	22	-	54	1	1	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-	
11/9	110	7	10	1	5	-	50	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	25	-	
12/9	158	2	13	-	28	1	96	4	1	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-	
13/9	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-	
14/9	103	-	14	-	14	-	78	3	3	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-	
15/9	135	-	15	1	20	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1	
16/9	80	2	4	-	16	1	64	5	3	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-	
17/9	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-	
18/9	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	60	8	-	1	11	1	-	-	6	-	
19/9	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	-	9	1	-	-	-	-	
20/9	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	-	-	

Tab. 5. Fra 272 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 607 nye Tilfælde i København (foruden 122 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
 Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhague										Communes voisines																							
	Alder — Age			Kvarterer — Quartiers														Indlagte på Hospitaler																
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar	Mænd	Kvinder	Talt Total	Gamle Bys øldre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Void-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen	talt	Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarubj—St. Magleby	København Amts nordre Lægedistrikt		
1. Febris typhoidea	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3. Diphtheria (incl. Croup)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4. Scarlatina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5. Morbilli	4	40	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
6. Tussis convulsiva	8	26	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7. Angina parotidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14. Pneumonia crouposa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16. Tracheo-Bronchitis	4	10	5	14	11	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
17. Bronchopneum. & Bronch. emp.	3	8	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18. Influenza	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19. Angina tonsillar.	2	11	17	22	21	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	27	14	8	13	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
21. Variellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Sum	51	121	68	69	80	6	6	4	390	12	12	4	2	28	20	29	35	64	21	46	18	60	16	13	29	4	51	10	7	58	50	5		
24. Gonorrhoea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25. Ulcus venereum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26. Syphilis acquist. (e colt. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
27. Syphilis (acquist.) fusca	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
28. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
29. Scabies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
30. Delirium tremens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Ialt Total	55	126	71	227	118	6	6	4	607	12	12	4	2	28	29	35	64	21	46	18	60	16	13	29	4	117	10	7	58	50	5			

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 31 — 1907.

Fra Søndag 28. Juli, til Lørdag 3. August, begge Dage inkl.

32. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.
1905: Mortal.: 16.3 ‰ — Natal.: 28.1 ‰ — Nuptial.: 8.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtigheds- grad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afrigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindest
Landbohøjskolen.....	7.00	—	14.4	17.7	13.5	14.7	÷1.9	28.	22.3	31.	7.9	8.1	10.4	6.1	73
Toldboden.....	2.60	755.5	13.9	16.5	14.4	14.4	÷2.1	28	20.2	31.	9.8	5.3	7.1	3.8	84

Nedbør, Milli- meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Shille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
2.4	3	-	-	-	25	-	-	-	2	2	31	60	5	-	2.1	15.6	1.08

Anmærkning: Friske vestlige til sydlige Vinde med forholdsvis køligt og skyet Vejr. Mindre Regnbyger d. 30te og 31te.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospit- tal	Uden Læge- behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. <i>Masc.</i> ...	112	23	135	-	-	-	8	3	-	1	13	8	10	2	45	44	1	25	10	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> ...	107	26	133	2	1	3	5	4	4	1	8	6	10	4	42	41	1	19	3	1	-				
Ialt Total.....	219	49	268	2	1	3	13	7	4	2	21	14	20	6	87	85	2	44	13	2	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hopit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 5. Fra 284 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 626 nye Tilfælde i København (foruden 116 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines				Københavns Amts nordre Lægedistrikt																
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre		Taarnby — St. Magleby	1														
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total		Ialt	Deraf paa Garns. Hosp.																			
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del			Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.		St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Void-kvarteret	Østerbro kvarteret	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blagårdskvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen				
1. Febris typhoidea	46	95	64	95	78	9	10	397	7	15	5	9	21	36	25	50	17	40	32	59	17	7	43	5	67	10	32	4	79	1	2		
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																																	
3. Diphtheria (incl. Croup)																																	
4. Scarlatina																																	
5. Morbilli																																	
6. Tussis convulsiva																																	
7. Angina parotidea																																	
8. Erysipelas																																	
9. Febris puerperalis																																	
10. Tetanus & Trismus neonat.																																	
11. Pemphigus neonat.																																	
12. Febris intermitens																																	
13. Febris rheumatica																																	
14. Pneumonia crouposa																																	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																																	
16. Tracheo-Bronchitis																																	
17. Bronchopneum. & Bronch. asp.																																	
18. Influenza																																	
19. Angina tonsillaris																																	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																																	
21. Varicellæ																																	
22.																																	
23.																																	
Sum	46	95	64	95	78	9	10	397	7	15	5	9	21	36	25	50	17	40	32	59	17	7	43	5	67	10	32	4	79	1	2		
24. Gonorrhoea																																	
25. Ulcus venereum																																	
26. Syphilis acquisit. (e coli. imp.)																																	
27. Syphilis (acquisit.) insens.																																	
28. Syphilis congenita																																	
29. Scabies																																	
30. Delirium tremens																																	
Ialt Total	49	96	70	265	126	9	11	626	14	23																145	14	32	4	80	1	30	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Brouchopt. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non iud.			Summa
0—1 Aar													2	8		1																						20	
1—5 Aar																2																							4
5—15 Aar																3																							21
15—65 Aar	M.															1																						21	
		K.														4																						14	
Over 65 Aar	M.															1																						12	
		K.														1																						14	
Ialt Total...													2	8		19	6	2	1	2	2	2	4	5		3	1	2	4	1	2	2	3		4	11	87		
Mandk. Mascul....													2	3		11	1	1	1	1	1	1	2	2		1	1	1	3	1	2	2	1		1	7	45		
Kvindelk. Feminin...													5	8		8	5			2	1	1	2	3		2		1						3	4	42			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 19 Dyræggers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	
Miltbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Farekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstyfnis.	
Saue og Springorm.	
Ondartet Katarralfbr.	
Ondar. Lunges, h. Kvæg.	
Kvægest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hestlen.	10
Brandfeber.	
Influenza.	23
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværke.	2
Godartet Beskelsesyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	1
Haarsækmiddet.	1
Hønskekolera.	
Rosen.	6
Nælteudslæt.	2
Katar.	5
Croup.	
Haudesyge.	12
Difteritis hos Fjerkræ.	1
Andre epizootiske og smitsomme Sygt.	
Tilsammen.	63

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	27/7	27/7	27/7	20/7	27/7	20/7	20/7	20/7	20/7	20/7	20/7	27/7	27/7	27/7	27/7	20/7	27/7	27/7	20/7	20/7	*	23/7	20/7	*	13/7
Pest																									
Asiatisk Kolera																									
Kopper																	1			4					
Blodgang																									
Eksant. Tyfus																									
Tyfoide Feber					1							14	2			2			1	9					12
Difteri (og Croup)				2	2		4	1	1	9	7	10			4	1				4					31
Skarlagensfeber				4	1	1	1	4	4	2	10	0			3				3						15
Mæslinger				1	2		1			21	13	40	1	1		5	1		14	9		4			29
Kighoste				1	1		1			8	1	33	2	3	7	1			8				4		5

Anm.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 32 — 1907.	Fra Søndag 4. August, til Lørdag 10. August, begge Dage inkl.	32. Aargang.
----------------	---	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.

1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 28.1 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afrivelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	7.00	—	16.0	18.1	14.1	15.8	+0.7	5.	24.7	6.7.	10.9	7.6	12.0	4.6	83
Toldboden	2.60	756.4	15.4	17.2	15.2	15.6	÷0.7	5	21.6	7.	12.0	4.8	8.7	2.3	91

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
17.9	4	-	I	-	16	-	-	2	19	2	29	43	-	5	1.8	15.2	1.35

Anmærkning: Friske vestlige til sydlige Vinde; temmelig køligt Vejr; Regnbyger, især d. 7.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar	
							ægte	uægte														
Mandk. Masc.	79	30	109	5	3	8	6	1	2	1	16	15	9	-	50	47	3	26	8	1	-	
Kvindek. Fem.	71	35	106	1	1	2	1	4	4	1	19	7	13	4	53	48	5	31	7	1	-	
Ialt Total	150	65	215	6	3	9	7	5	6	2	35	22	22	4	103	95	8	57	15	2	-	
	légit. Né vivants.	illégit. Né vivants.	total	légit. Morts-nés.	illégit. Morts-nés.	total	légit. Décès.	illégit. (Morts-nés excl.)						total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico		0—1 an	1—14 ans	

Ægteskaber Mariages: 74.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 No. 1—15		
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar					ægte fødte <i>légit.</i>	
1906 Juli	278	1008	247	24	550	179	136	88	48	77	59	49	118	432000
— August	268	1015	259	19	623	300	268	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	558	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	502	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	63	85	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 5. Aug. 1906 10. Aug. 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.
5/8—11/8	45	3	6	-	8	-	23	5	9	1	707	45	2	2	17	2	-	-	4	-
12/8—18/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	1	1	11	1	-	-	2	-
19/8—25/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	2	-	11	-	-	-	2	-
26/8—1/9	21	-	21	-	11	1	20	2	4	-	352	38	2	1	12	5	-	-	8	-
2/9—8/9	20	1	14	-	8	-	23	-	6	1	358	44	1	-	17	-	-	-	4	-
9/9—15/9	18	-	16	-	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	12	-
16/9—22/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	12	-
23/9—29/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	11	-
30/9—6/10	10	-	10	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	19	-
7/10—13/10	15	-	21	-	17	-	13	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	10	-
14/10—20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	16	-
21/10—27/10	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	24	-
28/10—3/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	1	-	8	1	-	-	27	-
4/11—10/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	-	109	8	1	-	14	1	-	-	19	-
11/11—17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	19	5	-	-	37	-
18/11—24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1
25/11—1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-
2/12—8/12	13	-	15	-	18	-	18	2	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	53	1
9/12—15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	67	-
16/12—22/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	3	-	2	21	4	-	-	53	-
23/12—29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-
30/12—5/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
6/1—12/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1
13/1—19/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4
20/1—26/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	2
27/1—2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	558	3
3/2—9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
10/2—16/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8
17/2—23/2	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
24/2—3/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9
4/3—10/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
11/3—17/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
18/3—24/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
25/3—31/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
31/3—6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	196	3
7/4—13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
14/4—20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
21/4—27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	5	-	-	93	5
28/4—4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
5/5—11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	-
12/5—18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5—25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5—1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
2/6—8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
9/6—15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	-
23/6—29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—5/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—4/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
5/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Aldersklasser																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsa.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morbi. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata.	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non iud.			Summa
0—1 Aar	12	.	.
1—5 Aar	6	.	.
5—15 Aar	2	.	.	
15—65 Aar	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	31	.	7		
Over 65 Aar	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	26	.	9		
	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	9	.	.		
Ialt Total...	103	.	18	
Mandk. Mascul...	59	.	7	
Kvindek. Femin...	53	.	11	

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 21 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Farekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstytus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralibr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emtlysem.	Mundsyge.	Kvætte.	Godartet Beskoleersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel	Hønskolera.	Rosen.	Nældendstet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygl.	Tilsammen			
.	45

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	3/8	3/8	3/8	27/7	3/8	27/7	27/7	27/7	27/7	27/7	27/7	3/8	3/8	3/8	3/8	27/7	3/8	27/7	27/7	*	27/7	27/7	*	20/7	
Pest
Asiatisk Kolera
Kopper
Blodgang
Eksant. Tyfus
Tyfoïd Feber
Difteri (og Croup)	.	.	3	.	1	.	2	.	.	3	10	2	.	.	2	1	.	1	8	.	.	4	.	9	
Skarlagensfeber	14	10	.	.	4	.	.	.	2	3	.	.	.	29	
Mæslinger	.	.	.	1	2	4	8	19	.	.	3	1	1	11	.	8	.	.	.	14	
Kighoste	.	.	.	1	2	1	1	1	.	10	22	40	1	1	7	2	1	16	8	3	.	1	.	24	
	.	.	.	1	2	1	1	1	.	8	3	35	2	3	7	2	3	7	3	6	

Anm.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 33 — 1907.	Fra Søndag 11. August, til Lørdag 17. August, begge Dage inkl.	32. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000. 1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 28.1 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindest	
Landbohøjskolen,	7.00	—	15.1	17.8	12.8	14.8	+1.6	11.	21.2	15.	6.9	8.2	10.9	5.2	80
Toldboden,	2.60	757.2	14.9	17.0	14.6	15.2	+1.0	11.	19.9	16.	9.4	5.6	7.8	2.9	87

Nedbør, Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
15.5	5	-	1	-	27	-	-	-	-	5	45	48	2	-	2.1	14.9	1.59

Anmærkning: Friske vestlige og sydvestlige Vinde med forholdsvis køligt Vejr og en Del Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregne.)										Deraf døde				Plejebørn.	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar		
Mandk. Masc.	90	32	122	2	1	3	10	2	4	3	10	16	5	6	56	54	2	24	14	-	-	
Kvindek. Fem.	74	21	95	-	3	3	4	2	2	-	9	11	14	7	49	44	5	22	4	-	-	
Ialt Total	164	53	217	2	4	6	14	4	6	3	19	27	19	13	105	98	7	46	18	-	-	
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)						total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans	Enfant placés en pension

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies epidem.</i> Tab. 6 No. 1-15	Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>		
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1906 Juli	278	1008	247	24	550	179	136	88	48	77	59	49	118	
— August	268	1015	259	19	623	300	268	168	100	50	30	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	558	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	502	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	432000

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 12. Aug. 1906 17. Aug. 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza			
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Døde. Décès.	
12/8-18/8	22	3	13	-	16	-	28	3	6	1	580	50	1	1	11	1	-	-	-	-	2	-
19/8-25/8	35	1	21	1	12	-	19	2	5	2	539	38	-	-	11	-	-	-	-	-	2	-
26/8-1/9	21	-	21	-	11	1	20	2	4	-	352	38	2	1	12	5	-	-	-	-	8	-
2/9-8/9	20	1	14	-	8	-	25	-	6	1	358	44	1	-	17	-	-	-	-	-	4	-
9/9-16/9	18	-	16	-	11	-	18	1	14	2	320	36	2	-	18	1	-	-	-	-	12	-
16/9-22/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	-	-	12	-
23/9-29/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	-	-	11	-
30/9-6/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	-	-	10	-
7/10-13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	-	-	10	-
14/10-20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	-	-	-	-	-	10	-
21/10-27/10	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	-	-	24	-
28/10-3/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	3	95	5	1	-	8	1	-	-	-	-	27	-
4/11-10/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	2	100	8	1	-	14	-	-	-	-	-	19	-
11/11-17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	2	78	3	1	-	19	5	-	-	-	-	37	-
18/11-24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	3	78	6	1	1	17	1	-	-	-	-	47	1
25/11-1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	5	83	7	2	1	17	5	-	-	-	-	35	-
2/12-8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	5	55	4	1	1	7	2	-	-	-	-	53	-
9/12-15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	3	56	8	3	-	17	6	-	-	-	-	07	-
16/12-22/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	3	60	3	2	2	21	4	-	-	-	-	53	-
23/12-29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	-	-	65	-
30/12-5/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	-	-	79	1
6/1-12/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	-	-	160	1
13/1-19/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	-	-	205	4
20/1-26/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	-	-	264	2
27/1-2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	1	14	4	-	-	-	-	558	3
3/2-9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	-	-	1015	4
10/2-16/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	-	-	1432	8
17/2-23/2	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	-	-	1121	13
24/2-3/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	-	-	697	9
4/3-10/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	4	64	3	-	-	18	3	-	-	-	-	592	8
11/3-17/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	-	-	487	8
18/3-24/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	-	-	365	5
25/3-31/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	-	-	232	2
31/3-6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	-	-	196	3
7/4-13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	2	24	9	-	-	-	-	139	2
14/4-20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	-	-	149	2
21/4-27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	-	-	93	5
28/4-4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	-	-	90	-
5/5-11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	-	-	34	-
12/5-18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	-	-	30	-
19/5-25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	-	-	35	-
26/5-1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	2	22	3	1	-	-	-	23	-
2/6-8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	-	-	34	-
9/6-15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	-	-	21	-
16/6-22/6	135	5	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	-	-	6	1
23/6-29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	-	-	6	-
30/6-6/7	80	1	9	-	7	-	52	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	-	-	8	-
7/7-13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-	6	-
14/7-20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	-	-	-	-	-	6	-
21/7-27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	-	-	6	-
28/7-3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	-	-	8	-
4/8-10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	-	-	-	-	-	8	-
11/8-17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	-	-	2	-

Tab. 5. Fra 312 praktiserende Læger er i Beregningsugen anmeldt følgende 589 nye Tilfælde i København (foruden 166 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen																		Communes voisines															
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines													
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvartaler						Reden og Havnen		Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines													
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammel-holm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvartaret	Østerbro kvartaret	Blegdams-kvartaret	Nørrebro kvartaret	Blaagaards-kvartaret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerde	Reden og Havnen	Ialt	Garns. Hosp.	Derat paa Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.	
1. Febris typhoidea	37	96	74	75	92	5	9	388	8	19	6	8	18	16	34	50	19	27	21	83	16	12	41	2	61	7	69	9	83	1	1	1	1	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Diphtheria (incl. Group)	-	4	3	3	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Scarlatina	-	15	6	1	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Morbilli	3	15	8	1	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Tussis convulsiva	4	24	10	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Angina parotidea	-	-	2	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Erysipelas	-	-	1	2	4	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14. Pneumonia crouposa	-	1	2	6	2	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	1	14	14	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16. Tracheo-Bronchitis	1	10	5	8	4	3	4	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	1	-	7	2	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18. Influenza	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Angina tonsillaris	1	21	26	20	28	-	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	25	15	10	7	23	2	3	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21. Vauicellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	37	96	74	75	92	5	9	388	8	19	6	8	18	16	34	50	19	27	21	83	16	12	41	2	61	7	69	9	83	1	1	1	1	
24. Gonorrhoea	-	-	-	105	16	-	-	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Ulcus venereum	-	-	-	13	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	23	7	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Scabies	-	3	2	9	4	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Delirium tremens	-	-	-	17	1	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt Total	37	100	76	242	120	5	9	589	8	19	6	8	18	16	34	50	19	27	21	83	16	12	41	2	61	7	69	9	83	1	1	1	1	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constat.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Alii morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia imata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16	
0—1 Aar	18
1—5 Aar	6
5—15 Aar	26	
15—65 Aar	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	20		
Over 65 Aar	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	11		
Ialt Total...	105	
Mandk. Mascul....	56	
Kvindek. Femín...	49		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 20 Dyrpægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Sniive og Springorm.	Ondartet Katarrafibr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kvænke.	Godartet Beskedersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Kvæget.	Andre epizootiske og smitsomme Sygl.	Tilsammen.			
.	40

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	10/8	10/8	10/8	3/8	10/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	10/8	10/8	10/8	10/8	10/8	3/8	10/8	10/8	3/8	3/8	*	3/8	3/8	*	27/7
Pest
Asiatisk Kolera
Kopper
Blodgang
Eksant. Tyfus
Tyfoide Feber	1	1	.	.	.	1	3	1	4	1	.	.
Difteri (og Croup)	1	.	.	.	3	.	1	.	.	3	15	11	1	1	3	2	2	1	1	.	
Skarlagensfeber	8	3	15	16	.	1	2	2	3	8	.	.	
Mæslinger	9	17	17	36	.	1	6	1	1	.	.	.	5	8	.	.	
Kighoste	.	.	.	1	2	2	2	1	.	11	6	24	2	2	5	5	2	1	

Anm.

Ugentlig Oversigt
 over
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 34 — 1907.	Fra Søndag 18. August, til Lørdag 24. August, begge Dage inkl.	32. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000. 1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 28.1 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	—	13.0	16.7	11.9	13.5	-2.3	19.	20.0	21.	7.3	7.3	9.8	4.8	76
Toldboden	2.60	756.9	12.8	15.7	12.8	13.4	-2.5	19.	18.4	21.	9.5	5.1	6.7	3.9	80

Nedbør, Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sulle		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
16.6	6	-	-	-	35	5	-	-	-	-	24	52	19	-	1.9	14.4	1.38

Anmærkning: Friske vestlige Vinde; køligt og regnfuldt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14 Aar										
Mandk. Masc.	86	18	104	2	3	5	9	5	3	1	10	10	6	4	48	46	2	24	7	-	-									
Kvindek. Fem.	90	26	116	-	-	-	2	1	3	1	8	5	10	6	36	36	-	15	6	-	-									
Ialt Total	176	44	220	2	3	5	11	6	6	2	18	15	16	10	84	82	2	37	13	-	-									
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		légit. illég.										total		domi- ciliés		étran- gers		dans les hôpit.		sine medico		0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)																		Enfants placés en pension			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illegi-times		Ialt Total	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1—15		
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar					ægte fødte légit.	
1906 Juli	278	1008	247	24	550	179	136	88	48	77	59	49	118	432000
— August	268	1015	259	19	623	300	208	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	538	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	240	25	502	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	51	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19. Aug. 1906	35	1	21	1	12	1	19	2	5	2	539	38	2	1	11	5	1	1	2	2
24. Aug. 1907	21	1	21	1	11	1	20	2	4	1	352	38	2	1	12	5	1	1	8	1
1/8—25/8	20	1	14	1	8	1	25	1	6	1	358	44	1	1	17	1	1	1	4	1
3/8—9/8	18	1	16	1	11	1	18	1	14	2	329	36	2	1	18	1	1	1	12	1
9/8—16/8	16	1	18	1	11	1	23	1	6	1	213	36	2	1	7	1	1	1	12	1
16/8—22/8	20	1	13	1	18	1	18	1	11	1	150	15	1	1	12	3	1	1	11	1
23/8—29/8	10	1	19	1	21	1	14	3	1	1	103	24	1	1	11	1	1	1	19	1
30/8—6/9	15	1	21	1	17	1	15	1	3	1	124	12	1	1	25	1	1	1	10	1
7/9—13/9	23	1	34	1	43	1	19	2	4	1	109	10	3	1	17	2	1	1	16	1
14/9—20/9	23	1	15	1	13	1	14	1	4	1	87	13	1	1	17	3	1	1	24	1
1/10—27/10	32	1	19	1	13	1	8	1	3	1	95	5	1	1	8	1	1	1	27	1
28/10—3/11	36	1	16	1	10	1	19	1	2	1	100	8	1	1	14	1	1	1	19	1
4/11—10/11	21	1	23	1	17	1	16	1	2	1	78	3	1	1	19	5	1	1	37	1
11/11—17/11	19	1	28	1	16	1	23	1	2	1	78	6	1	1	17	1	1	1	47	1
18/11—24/11	24	1	12	1	17	1	13	2	3	1	83	7	2	1	17	5	1	1	35	1
25/11—1/12	13	1	15	1	18	1	18	1	5	1	55	4	1	1	7	2	1	1	53	1
2/12—8/12	11	1	8	1	17	1	12	1	3	2	56	8	3	1	17	6	1	1	67	1
9/12—15/12	15	1	11	1	20	1	14	1	3	1	60	5	3	2	21	4	1	1	53	1
16/12—22/12	17	1	11	1	8	1	12	1	2	1	65	5	1	1	25	5	1	1	65	1
23/12—29/12	17	1	11	1	8	1	12	1	2	1	65	5	1	1	25	5	1	1	65	1
30/12—5/1	17	1	18	1	20	1	12	1	3	1	80	7	1	1	20	5	1	1	70	1
6/1—12/1	23	1	27	1	18	1	13	1	1	1	62	8	1	1	20	4	1	1	160	1
13/1—19/1	12	1	22	1	23	1	25	1	1	1	61	3	1	1	19	7	1	1	205	4
20/1—26/1	19	1	16	1	27	1	21	1	1	1	53	1	2	1	19	6	1	1	264	2
27/1—2/2	14	1	18	1	26	1	30	1	1	1	51	3	1	1	14	4	1	1	558	3
3/2—9/2	20	1	13	1	19	1	33	1	4	1	54	3	1	1	15	4	1	1	1015	4
10/2—16/2	46	1	12	1	18	1	29	2	1	1	63	5	2	1	33	6	1	1	1432	8
17/2—23/2	36	1	15	1	23	1	46	3	1	1	47	5	2	1	32	9	1	1	1121	13
24/2—3/3	44	1	11	1	20	1	27	6	1	1	51	2	2	1	26	2	1	1	697	9
4/3—10/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	1	64	3	1	1	18	3	1	1	502	8
11/3—17/3	58	1	12	1	22	2	50	4	3	1	57	3	3	1	23	5	1	1	487	8
18/3—24/3	53	3	22	1	18	2	52	4	4	1	61	5	1	1	31	3	1	1	365	5
25/3—31/3	64	1	6	1	21	1	35	3	3	1	47	4	3	1	43	12	1	1	232	2
31/3—6/4	59	1	19	1	17	1	66	2	1	1	55	1	1	1	29	11	1	1	196	3
7/4—13/4	71	4	14	1	24	1	51	4	1	1	100	2	2	1	24	9	1	1	139	2
14/4—20/4	66	3	19	1	20	1	45	1	2	1	77	5	1	1	22	8	1	1	149	2
21/4—27/4	66	1	17	1	18	1	67	2	1	1	118	9	2	1	32	3	1	1	93	5
28/4—4/5	61	2	18	1	13	1	46	1	2	1	102	6	1	1	26	15	1	1	90	1
5/5—11/5	98	1	13	1	20	2	62	4	1	1	97	6	1	1	33	5	1	1	34	1
12/5—18/5	98	2	18	1	22	1	54	1	1	1	112	3	1	1	30	3	1	1	30	1
19/5—25/5	110	1	10	1	5	1	56	4	1	1	126	8	1	1	27	6	1	1	35	1
26/5—1/6	158	2	13	1	28	1	96	4	1	1	87	5	2	1	22	3	1	1	23	1
2/6—8/6	126	1	18	1	12	1	76	5	1	1	90	8	1	1	32	6	1	1	34	1
9/6—15/6	103	1	14	1	14	1	78	3	1	1	118	3	1	1	28	5	1	1	21	1
16/6—22/6	135	1	15	1	26	1	48	4	1	1	98	3	3	1	17	4	1	1	6	1
23/6—29/6	89	2	4	1	16	1	64	5	1	1	92	3	2	1	19	4	1	1	6	1
30/6—6/7	80	1	9	1	7	1	62	4	3	1	93	9	1	1	10	5	1	1	8	1
7/7—13/7	94	1	13	1	16	1	57	2	1	1	69	8	1	1	11	1	1	1	6	1
14/7—20/7	131	1	11	1	11	1	35	6	1	1	79	6	4	1	9	1	1	1	6	1
21/7—27/7	72	1	18	1	5	1	37	2	1	1	84	8	1	1	7	3	1	1	8	1
28/7—4/8	56	1	22	1	10	1	34	1	2	1	56	8	3	1	6	1	1	1	8	1
5/8—11/8	37	1	13	1	11	1	40	1	2	1	57	3	1	1	10	2	1	1	8	1
12/8—17/8	25	1	13	1	10	1	38	2	2	1	85	3	1	1	11	5	1	1	2	1
18/8—24/8	36	1	19	1	8	1	31	3	1	1	81	6	1	1	8	1	1	1	4	1

Tab. 5. Fra 328 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 629 nye Tilfælde i København (foruden 160 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines													
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers										Indlagt paa Hospital		Communes voisines							
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Gamle Bys		Gamle Bys		Gamle Bys		Gamle Bys		Gamle Bys		Gamle Bys		Gamle Bys		Gamle Bys		Gamle Bys		Gamle Bys	
	Indlagt paa Hospital	Reden og Hædden	Indlagt paa Hospital	Reden og Hædden	Indlagt paa Hospital	Reden og Hædden	Indlagt paa Hospital	Reden og Hædden	Indlagt paa Hospital	Reden og Hædden	Indlagt paa Hospital	Reden og Hædden	Indlagt paa Hospital	Reden og Hædden	Indlagt paa Hospital	Reden og Hædden	Indlagt paa Hospital	Reden og Hædden	Indlagt paa Hospital	Reden og Hædden	Indlagt paa Hospital	Reden og Hædden	Indlagt paa Hospital	Reden og Hædden	Indlagt paa Hospital	Reden og Hædden
1. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3. Diphtheria (incl. Group)	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
4. Scarlatina	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
5. Morbilli	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
6. Tussis convulsiva	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7. Angina parotidea	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10. Tetanus & Trismus neonat. . .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11. Pemphigus neonat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13. Febris rheumatica	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
14. Pneumonia crouposa	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
15. Tuberculosis pulm. & laryng. . .	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
16. Tracheo-Bronchitis	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
17. Bronchopneum. & Bronch. cap. .	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
18. Influenza	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19. Angina tonsillar.	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
20. Cholerae & Otarrah. int. acut. .	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
21. Varicellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22. Poliomyel. acut. aut.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sum	35	78	89	65	92	6	4	369	144	17	46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
24. Gonorrhoea	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
25. Ulcus venereum	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26. Syphilis acquisit. (e colt. imp.) .	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
27. Syphilis (acquisit.) insons ..	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
30. Delirium tremens	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ialt Total	37	87	100	250	138	6	5	629	144	17	46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vibra innata	34. Atrypbia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Af	Af
																																						Nr.	Nr.
0—1 Aar	17	15	16
1—5 Aar	12	.	.
6—15 Aar	20	.	.
15—65 Aar	120	.	3
Over 65 Aar	110	.	1	
Ialt Total...			3	1	3	6	13	16	.	1	1	.	1	1	5	.	2	.	4	4	3	.	1	7	1	6	84	.	.	
Mandk. Mascul.	1	1	6	.	6	7	.	1	1	.	1	1	4	.	1	.	3	3	.	.	1	9	1	2	48	.	.	
Kvindek. Femin.	2	2	.	.	7	9	1	1	.	.	.	2	2	2	36	.	.		
			4	.	.		

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 21 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarsstyfus.	Sniive og Springorm.	Ondartet Kataralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægspest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emlysem.	Mandsyge.	Kværke.	Godartet Bestalersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmider.	Hønssekolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjækræ.	Andre épi-zootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
.	17	.	5	.	.	3	1	7	.	9	.	.	41

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	17/8	17/8	17/8	10/8	17/8	10/8	10/8	10/8	10/8	10/8	17/8	17/8	17/8	17/8	17/8	10/8	17/8	17/8	17/8	10/8	*	10/8	10/8	*	9/8
Pest
Asiatisk Kolera	
Kopper	
Blodgang	
Eksant. Tyfus	
Tyfoïd Feber	.	.	1	.	.	.	1	.	.	2	24	7	.	1	6	.	9	
Difteri (og Croup)	.	2	.	.	1	2	.	.	.	4	19	10	1	3	.	2	.	26	
Skarlagensfeber	.	.	1	1	1	2	1	3	8	3	10	8	.	.	.	1	.	.	4	.	3	.	13		
Mæslinger	.	.	3	9	9	9	43	.	4	5	.	.	6	.	.	.	39		
Kighoste	1	1	1	3	2	.	.	2	.	7	8	20	4	6	2	.	1	1	6	.	.	.	12		

Anm.

Ugentlig Oversigt
 over
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
 København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 35 — 1907.	Fra Søndag 25. August, til Lørdag 31. August, begge Dage inkl.	32. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000. 1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 28.1 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	7.00	—	12.4	15.8	11.1	12.7	-2.4	29.	19.2	30.	4.8	8.7	11.4	4.2	81
Toldboden	2.60	762.3	12.1	14.9	12.4	12.7	+2.5	29.	17.3	30.	8.4	5.2	6.9	3.2	81

Nedbør, Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
	8.0	2	-	-		-	43	-	-	-	2	7	38	29		19	5

Anmærkning: Vestlige til sydlige og nordlige Vinde med forholdsvis køligt Vejr. Den maalte Regn faldt hovedsageligt d. 25de til 26de.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nes excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hopit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension
Mandk. Masc.	87	38	125	-	2	2	8	4	2	5	5	13	6	3	46	39	7	25	6	1	-			
Kvindek. Fem.	67	18	85	-	-	-	6	5	1	4	6	9	13	9	53	50	3	27	7	-	1			
Ialt Total	154	56	210	-	2	2	14	9	3	9	11	22	19	12	99	89	10	52	13	1	1			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald					Døde af				Befolkning Population calculée.
		Nés vivants			Décès (mort-nés excl.)					Décès par				
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.	Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. puimon.	Kraft Maladies cancer- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidem. Tab. 6 No. 1-15	
1906 Juli	278	1008	247	24	550	179	136	88	48	77	59	49	118	432000
— August	268	1015	259	19	623	300	208	168	100	50	36	58	258	
— Septbr.	259	985	249	28	558	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	240	25	502	174	149	97	32	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales, 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
26. Aug. 1906	21	-	21	-	11	1	20	2	4	-	352	38	2	1	12	5	-	-	8	-
31. Aug. 1907	20	1	14	-	8	-	25	-	6	1	358	44	1	-	17	-	-	-	4	-
1/9	18	-	16	-	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	12	-
2/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	12	-
3/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	11	-
4/9	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	34	-	-	11	-	1	1	19	-
5/9	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	10	-
6/9	23	-	34	-	13	-	10	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	16	-
7/9	23	2	13	-	13	1	14	-	4	-	87	15	-	-	17	3	-	-	24	-
8/9	32	-	10	-	13	-	8	1	3	1	95	5	1	-	8	1	-	-	27	-
9/9	36	-	16	-	10	-	19	-	2	-	100	8	1	-	14	1	-	-	19	-
10/9	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	10	5	-	-	37	-
11/9	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1
12/9	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-
13/9	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	8	-	-	7	2	-	-	53	1
14/9	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	67	-
15/9	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	3	2	-	21	4	-	-	53	-
16/9	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-
17/9	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
18/9	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1
19/9	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4
20/9	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	204	2
21/9	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	558	3
22/9	20	-	13	-	10	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
23/9	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	3	2	-	33	6	-	-	1432	8
24/9	36	1	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
25/9	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	20	2	-	-	697	9
26/9	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
27/9	58	3	22	-	18	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
28/9	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
29/9	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	1	-	43	12	-	-	232	2
30/9	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	196	3
1/10	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
2/10	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
3/10	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
4/10	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
5/10	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
6/10	98	2	18	1	22	-	56	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
7/10	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
8/10	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	-	-	23	-
9/10	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
10/10	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
11/10	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
12/10	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
13/10	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
14/10	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	6	-
15/10	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	3	-	-	6	-
16/10	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	-	-	7	-	-	-	8	-
17/10	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	36	3	3	-	6	-	-	-	8	-
18/10	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
19/10	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
20/10	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
21/10	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Totalt		Mandk. Mascul.		Kvindk. Femin.												
	1. Vartolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal,	10. Erysipelas	11. Febr. pneumoniaica.	12. Pneum. crouposa,	13. Bronchopi. & Br. cap.	14. Cholera. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia imata	34. Atrophia infantili.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.	Summa	Iyfluenza	Men, cer. sp. ep.	Tuberc. pulm.													
0-1 Aar				
1-5 Aar	
5-15 Aar	
15-65 Aar	M.		
Over 65 Aar	K.		
Ialt Total
Mandk. Mascul.
Kvindk. Femin.

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolen Kliniker og i 21 Dyrlægers Praktis.
Cas rapportés de maladies épiéiétiques.

Hundegalskab.	Tilfælde
Milbrand.	
Mund- og Klovesyge.	
Faarekopper.	
Ondartet Klovesyge.	
Skab hos Faar.	
Rygmarvstyfus.	
Snive og Springorm.	
Ondartet Katarral/br.	
Ondar. Lunges. b. Kvæg.	
Kvægpest.	
Svinedifteri.	
Rødsyge.	
Tuberkulose.	
Lungesyge hos Hesten.	
Brandfeber.	
Influenza.	14
Brandigt Emfysem.	
Mundsyge.	
Kværke.	
Godartet Beskedersyge.	
Kopper hos Kvæget.	
Skab.	
Ringorm.	5
Haarsækmødder	2
Hønskekolera.	
Rosen.	
Nældenslet.	
Katar.	
Croup.	1
Hundesyge.	7
Difterili hos Kvæget.	1
Andre épiéiëtiske og smitsomme Sygd.	
Tilsæmmet.	40

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende épiéiëtiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épiéiëtiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Göteborg	Kristiania	Stöckholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York	
For Ugen til	24/8	24/8	24/8	17/8	21/8	17/8	17/8	17/8	17/8	17/8	21/8	24/8	24/8	24/8	21/8	17/8	21/8	24/8	24/8	17/8	*	17/8	17/8	*	10/8	
Pest
Asiatisk Kolera
Kopper
Blodgang
Eksant. Tyfus
Tyfoide Feber
Difteri (og Croup)		1	
Skarlagensfeber	
Mæslinger	
Kighoste	

Anm.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 36 — 1907.	Fra Søndag 1. Septbr., til Lørdag 7. Septbr., begge Dage inkl.	32. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areai: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.</i> <i>1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 28.1 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havel i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	7.00	—	12.2	16.0	11.2	12.6	+1.9	7.	19.7	4.	3.9	8.9	12.4	5.8	78
Toldboden.....	2.60	760.7	12.0	15.1	12.4	12.8	+1.8	7	17.7	4.	6.8	6.4	9.9	4.3	77

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
4.5	5	-	1	-	31	5	-	-	5	12	38	26	14	-	1.6	13.3	1.03	

Anmærkning: Sydvestlige Vinde med nærmest køligt Vejr og mindre Regnbyger.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar									
							ægte	uægte																						
Mandk. <i>Masc...</i>	105	34	139	2	1	3	7	8	1	2	10	12	5	-	45	45	-	19	3	1	-									
Kvindek. <i>Fem...</i>	84	28	112	2	2	4	6	1	-	7	9	4	7	34	34	-	15	2	-	-										
Ialt <i>Total</i>	189	62	251	4	3	6	13	9	1	2	17	21	9	7	79	79	-	34	5	1	-									
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		Décès. (Morts-nés excl.)										total		domi-ciliés		étran-gers		dans les hôpit.		sine mé-dico		0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.		Morts-nés.																								Enfant* placés en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 45.

Tab. 5. Fra 353 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 702 nye Tilfælde i København (foruden 143 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines								
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines						
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total		Reden og Havnen		Derat paa Hosp.		Communes voisines				
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt	Kvinder	Mænd	Garns. Hosp.	Ialt	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarub—St. Magleby	Københavns Amts Nordre Lægedistrikt.		
1. Febris typhoidea	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3. Diphtheria (incl. Group)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4. Scarlatina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Morbilli	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6. Tussis convulsiva	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7. Angina parotidea	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14. Pneumonia crocospa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16. Tracheo-Bronchitis	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
18. Influenza	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19. Angina tonsillaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	
21. Variole	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22. Poliomyel. acut. ant.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
24. Gonorrhoea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25. Ulcus venereum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26. Syphilis acquisit. (e cont. hosp.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
27. Syphilis (acquisit.) insans	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
28. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
29. Scabies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
30. Delirium tremens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Ialt Total	49	114	146	246	132	5	10	702	111	6	32	1	23	19	49	114	146	246	132	5	10
Sum	48	112	140	87	108	5	10	510	111	6	32	1	23	19	49	114	146	246	132	5	10

Anmærkning: Anmeldelse fra Kommunehospitalets 4de Afd. er udebleven.

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera. & Cal. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi, part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vicia imbuta	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causæ mort. non ind.			Summa
0—1 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
1—5 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5—15 Aar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15—65 Aar	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	23		
Over 65 Aar	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	23		
Ialt Total	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	79		
Mandk. Mascul.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45			
Kvindek. Femin.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34			

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 21 Dyrilægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Dyrsygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	1
Milbrand.	1
Mund- og Klovesyge.	1
Faarekopper.	1
Ondartet Klovesyge.	1
Skab hos Faar.	1
Rygmarvstyfus.	1
Suive og Springorm.	1
Ondartet Kataral/br.	1
Ondar. Lunges. h. Kvæg.	1
Kvægpest.	1
Svinedifteri.	1
Rølsyge.	1
Tuberkulose.	1
Lungesyge hos Hesten.	8
Brandfeber.	4
Influenza.	12
Brandigt Emfysem.	1
Mundsyge.	1
Kværke.	9
Godartet Beskælersyge.	1
Kopper hos Kvæget.	1
Skab.	1
Engorm.	4
Haarsækmiddel.	4
Hønskolera.	1
Rosen.	1
Nædeudstet.	1
Katar.	1
Croup.	1
Hundesyge.	9
Difteritis hos Fjertræ.	1
Andre epizootiske og smitsomme Sygt.	1
Tilsammen.	51

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmö	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	31/8	31/8	31/8	24/8	31/8	21/8	21/8	31/8	21/8	24/8	31/8	31/8	31/8	31/8	31/8	31/8	31/8	31/8	21/8	*	24/8	21/8	*	17/8	
Pest	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Asiatisk Kolera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Kopper	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Blodgang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Eksant. Tyfus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Tyfoïd Feber	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Difteri (og Croup)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skarlagensfeber	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Mæslinger	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Kighoste	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Anm.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 37 — 1907.	Fra Søndag 8. Septbr., til Lørdag 14. Septbr., begge Dage inkl.	32. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55°. 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000. 1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 28.1 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	7.00	—	12.7	16.7	11.3	13.1	-0.6	11.	20.4	8.	7.6	8.5	11.7	3.3	82
Toldboden.....	2.60	769.2	12.4	15.3	12.9	13.1	+0.7	14	18.0	8.	9.0	5.7	8.7	3.2	86

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-umer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
0.5	2	2	-	-	36	12	5	-	17	7	5	28	26	-	1.3	13.5	0.95

Anmærkning: Svage Vinde fra Vest og Nordvest; højt Barometer; omtrent normal Varme; ubetydelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Løge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar			
	legit.	illég.	total	legit.	illég.	total	legit.	illég.	Décès. (Morts-nés exci.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an
Mandk. Masc...	86	28	114	3	5	8	13	6	3	1	9	16	10	1	59	59	-	17	18	1	-			
Kvindek. Fem...	77	25	102	-	-	-	7	2	3	-	12	8	15	1	48	47	1	18	10	1	-			
Ialt Total.....	163	53	216	3	5	8	20	8	6	1	21	24	25	2	107	106	1	35	28	2	-			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Nuissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kreft Maladies cancéreuses		
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1906 August	268	1015	259	19	623	300	268	168	100	50	36	58	258	432000
— Septbr.	259	985	249	28	558	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	502	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales, 53 Semaines.*

Fra 2. Sept. 1906 7. Sept. 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/9-16/9	18	-	16	-	11	-	18	1	14	2	329	36	2	-	18	1	-	-	12	-
16/9-23/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	12	-
23/9-30/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	11	-
30/9-6/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	-	19	-
7/10-13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	10	-
14/10-20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	16	-
21/10-27/10	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	24	-
28/10-3/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	1	-	8	1	-	-	27	-
4/11-10/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	-	100	8	1	-	14	1	-	-	19	-
11/11-17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	19	5	-	-	37	-
18/11-24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1
25/11-1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-
2/12-8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	53	1
9/12-15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	67	-
16/12-22/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	3	-	2	21	4	-	-	53	-
23/12-29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-
30/12-6/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
7/1-13/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1
14/1-20/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4
21/1-27/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	2
28/1-3/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	558	3
4/2-10/2	20	-	13	-	10	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
11/2-17/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8
18/2-24/2	36	-	15	1	23	-	46	3	-	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
25/2-3/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9
4/3-10/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
11/3-17/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
18/3-24/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
25/3-31/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
31/3-6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	196	3
7/4-13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
14/4-20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
21/4-27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
28/4-4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
5/5-11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
12/5-18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5-25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5-1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
2/6-8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
9/6-15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6-22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6-29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6-6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7-13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7-20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7-27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7-3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8-10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8-17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8-24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8-31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9-7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9-14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-

Tab. 5. Fra 342 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 835 nye Tilfælde i København (foruden 180 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen													Communes voisines																					
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers							Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines																			
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total							Ialt		Communes voisines															
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro-kvarteret	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen	Ialt	Dødt paa Garns. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarubj — St. Magleby	Københavns Amts-nordre Lægedistrikt.			
1. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3. Diphtheria (incl. Group)	3	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4. Scarlatina	4	26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5. Morbilli	7	23	13	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6. Tussis convulsiva	11	44	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7. Angina parotidea	1	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8. Erysipelas	1	1	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11. Pemphigus neonat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12. Febris intermitteus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14. Pneumonia crouposa	3	3	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16. Tracheo-Bronchitis	8	13	10	12	23	3	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	4	4	1	3	4	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18. Influenza	3	15	60	36	42	3	6	4	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19. Angina tonsillaris	30	29	9	30	15	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
21. Varicellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22. Poliomyel. acut. ant.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Sum	63	148	153	120	111	10	9	614	9	20	2	9	29	49	50	79	42	69	39	103	28	15	54	6	95	10	108	15	50	15	50	15	50		
24. Gonorrhoea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25. Ulcus venereum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26. Syphilis acquisit. (e. coit. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
27. Syphilis (acquisit.) insens.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
28. Syphilis congenita	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
29. Scabies	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ialt Total	67	154	157	281	157	10	9	835	9	20	2	9	29	49	50	79	42	69	39	103	28	15	54	6	138	21	109	16	55	16	55	16	55		

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 38 — 1907	Fra Søndag 15. Septbr., til Lørdag 21. Septbr., begge Dage inkl.	32. Aargang.
----------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425.000.
1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 28.1 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttageiser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). Observations météorologiques.

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtigheds-grad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	7.00	—	11.3	14.9	10.1	11.6	+0.9	20.	18.8	21.	0.2	9.1	15.0	6.2	76
Toldboden.....	2.60	766.6	11.4	14.1	11.5	11.9	+0.7	20	17.3	21.	4.8	6.0	8.7	4.1	77

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
1.2	1	-	-	-	39	2	-	-	-	-	2	41	55	-	1.9	13.2	1.28

Anmærkning: Friske Vinde fra Nordvest og Vest; højt Barometer; temmelig køligt Vejr; lidt Regn d. 16.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. Naissances. Décès. etc. de la semaine.

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar	
							ægte	uægte														
Mandk. Masc...	75	26	101	2	1	3	4	5	2	-	7	16	6	1	41	38	3	20	16	-	-	
Kvindek. Fem...	103	28	131	2	-	2	7	1	4	-	9	8	14	7	50	49	1	26	7	1	-	
Ialt Total.....	178	54	232	4	1	5	11	7	6	-	16	24	20	8	91	87	4	46	23	1	-	
	légit. Nés vivants.	illégit. Nés vivants.	total	légit. Morts-nés.	illégit. Morts-nés.	total	légit. Décès.	illégit. (Morts-nés excl.)	total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans	Ernfants placés en pension						

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. poumon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1906 August	268	1015	259	19	623	300	208	168	100	50	36	58	258	432000
— Septbr.	259	985	249	28	558	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	240	25	502	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	

 Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 9. Sept. 1906 14. Sept. 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16/9—22/9	16	-	18	-	11	-	23	1	6	-	213	36	2	-	7	-	-	-	12	-
23/9—29/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	1	-	12	-	-	-	11	-
30/9—6/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	19	-
7/10—13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	-	-	-	10	-
14/10—20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	-	-	-	16	-
21/10—27/10	23	10	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	-	-	-	24	-
28/10—3/11	32	-	10	-	13	-	8	-	1	1	95	5	-	-	8	-	-	-	27	-
4/11—10/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	-	100	8	1	-	14	-	-	-	19	-
11/11—17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	-	-	78	3	1	-	19	-	-	-	37	-
18/11—24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	-	-	-	47	1
25/11—1/12	24	-	12	-	17	-	13	-	5	1	83	7	2	1	17	-	-	-	35	-
2/12—8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	-	-	-	53	1
9/12—15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	-	-	-	67	-
16/12—22/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	3	2	-	21	-	-	-	53	-
23/12—29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	-	-	-	65	-
30/12—6/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	-	-	-	79	1
7/1—13/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	-	-	-	160	1
14/1—20/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	-	-	-	205	4
21/1—27/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	-	-	-	264	2
28/1—4/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	-	-	-	558	3
5/2—11/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	-	-	-	1015	4
12/2—18/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	-	-	-	1432	8
19/2—25/2	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	-	-	-	1121	13
26/2—3/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	-	-	-	697	9
4/3—10/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	-	-	-	592	8
11/3—17/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	-	-	-	487	8
18/3—24/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	-	-	-	365	5
25/3—31/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	-	-	-	232	2
31/3—6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	-	-	-	196	3
7/4—13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	-	-	-	139	2
14/4—20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	-	-	-	149	2
21/4—27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	-	-	-	93	5
28/4—4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	-	-	-	90	-
5/5—11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	-	-	-	34	1
12/5—18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	-	-	-	30	-
19/5—25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	-	-	-	35	-
26/5—31/5	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	-	-	-	23	-
1/6—7/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	-	-	-	34	-
8/6—14/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	-	-	-	21	-
15/6—21/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	-	-	-	6	1
22/6—28/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	-	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	-	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	-	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	-	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	-	-	-	6	-
28/7—4/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
5/8—11/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	-	-	-	8	-
12/8—18/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	-	-	-	2	-
19/8—25/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	-	-	-	4	-
26/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	-	-	-	9	-
1/9—7/9	47	-	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	-	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	-	-	-	11	-
15/9—21/9	48	-	54	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	-	-	-	15	-

Tab. 5. Fra 351 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 850 nye Tilfælde i København (foruden 195 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhague											Communes voisines																					
	Alder — Age						Lale Total																										
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Lale Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blagårdskvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler	Kommunes voisines									
																								Deraf paa Garnis. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt					
1. Febris typhoidea	1	1	2	7	2	11	1	2	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	1	9	1	1	1	1	1	1	1			
2. Meningit. cerebrospin. epidem.						14																	10										
3. Diphtheria (incl. Croup)	3	6	5	1	1	34		3	1	3	7	1	1	4	5	11	1	1	3	1	2	17	3	3	3	3							
4. Scarlatina		12	21	1	1	48	1	1	2	2	4	5	6	15	1	5	1	3	3	3	6	5	1	1	1	2	1	1	1	1			
5. Morbilli	6	27	13	1	1	31		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
6. Tussis convulsiva	10	16	5	1	1	33																											
7. Angina parotidea						82																											
8. Erysipelas						2																											
9. Febris puerperalis						1																											
10. Tetanus & Trismus neonat.	2					2																											
11. Pemphigus neonat.	1					1																											
12. Febris intermittens						15	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
13. Febris rheumatica						11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
14. Pneumonia crouposa		1	1	6	7	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
15. Tuberculosis pulm. & laryng.		2	13	11	3	32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
16. Tracheo-Bronchitis	4	15	16	22	26	88	6	3	3	3	0	8	11	3	3	3	3	3	3	4	3	18	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	4	5	1	5	2	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18. Influenza		1	1	8	2	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19. Angina tonsillar.	2	29	62	33	36	160	5	7	2	4	10	10	13	29	9	10	16	28	1	11	11	8	6	1	2	2	2	2	2	2	2	2	
20. Cholera & Calarrit. int. acut.	21	23	12	22	23	108	6	2	2	4	1	3	12	18	5	6	8	23	1	8	8	1	2	2	18	18	4	4	4	4	4	4	
21. Varicellæ						1																											
22. Poliomyel. acut. ant.						1																											
23.						1																											
Sum	50	136	138	126	127	601	19	16	11	15	23	27	63	99	34	48	44	98	13	27	48	3	78	11	83	11	90	94	94	94	94		
24. Gonorrhœa	3	3	2	105	33	146																											
25. Ulcus venereum				20	1	21																											
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)				26	15	41																											
27. Syphilis (acquisit.) insosa	1					1																											
28. Syphilis congenita	1					1																											
29. Scabies	1	2	2	13	3	21																											
30. Delirium tremens				18	0	18																											
Lale Total	56	141	142	358	178	850																	164	28	94	11	90	94	94	94	94	94	

Anmærkning:

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsaarsager og Aldersklasser
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsårsager																																				Af Nr. 15	Af Nr. 16														
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convulsa	9. Febr. quærceral.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Gut. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morb. constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Alii morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puer. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdoin.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia infantia	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.			Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.										
0—1 Aar					
1—5 Aar		
5—15 Aar
15—65 Aar																																					M.	...														
Over 65 Aar																																																				
Ialt Total...																																																				
Mandk. <i>Mascul.</i> ...																																					41	4														
Kvindek. <i>Femin.</i> ...																																					50	7														

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolen Kliniker og i 21 Dyr lægers Praktis.
Cas rapportés de maladies épidémiques.

Sygdom	Tilfælde
Hundegalskab.	...
Miltbrand.	...
Mund- og Klovesygge.	...
Farekopper.	...
Ondartet Klovesygge.	...
Skab hos Faar.	...
Rygmarvslus.	...
Suive og Springorm.	...
Ondartet Katarralfbr.	...
Ondar. Langes. i. Kvæg.	...
Kvægest.	...
Svinedifteri.	...
Bødsyge.	...
Tuberkulose.	...
Langesyge hos Hesten.	...
Brandfeber.	...
Influenza.	...
Brandigt Æmfysem.	...
Mundsyge.	...
Kvenke.	...
Godartet Beskeersyge.	...
Kopper hos Kvæget.	...
Skab.	...
Ringorm.	...
Haarsækmiddler	...
Hønskolera.	...
Rosen.	...
Nældendstel.	...
Katar.	...
Croup.	...
Hundesygge.	...
Difteritis hos Fjerkræ.	...
Andre epizootiske og smitsomme Sygl.	...
Tilsammen.	35

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

Sygdom	Malmö	Göteborg	Kristiania	Stockholm	Hamburg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersborg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	14/9	14/9	11/9	7/9	14/9	7/9	7/9	7/9	7/9	7/9	14/9	14/9	14/9	14/9	7/9	7/9	14/9	14/9	14/9	7/9	*	7/9	7/9	*	31/8
Pest	1																								
Asiatisk Koiera																									
Kopper																									
Blodgang																									
Eksant. Tyfus					2																				
Tyfoide Feber																									
Difteri (og Croup)		1	1	1			3	1	1	5	2	3	1		2					4	2	6			
Skarlagensfeber										5	1	2			2						2	2			28
Mæslinger									2	3	1	10	1		2				4	4		1	1		10
Kighoste				1					1	9	5	25	2	3	7	3		2	4	2		2			9

Anm.

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 39 — 1907	Fra Søndag 22. Septbr. til Lørdag 28. Septbr., begge Dage inkl.	32. Aargang.
----------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areai: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.
1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 28.1 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds- grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Støret		Mindest
Landbohøjskolen.	7.00	—	9.6	15.2	9.2	10.7	+0.6	25.	18.7	25.	3.9	8.8	14.8	3.5	79
Toldboden.	2.60	765.4	10.3	13.8	11.3	11.4	÷0.3	25.	16.5	22.	6.5	5.0	7.9	2.6	82

Nedbør. Milli- meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins- timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vind- styrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.
.	.	2	.	.	3'	7	36	2	2	22	19	7	5	1.4	12.5	1.29

Anmærkning: Først vestlige, senere østlige Vinde; omtrent normal Temperatur; tørt, men tildels diset og taagt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden- bys	uden- bys	paa Hospi- tal	Uden Læge- behandl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
							ægte	uægte																	
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	94	34	128	.	1	1	13	3	2	1	8	14	7	2	50	48	2	24	5	.	.				
Kvindek. <i>Fem.</i> . .	97	26	123	2	.	2	6	2	3	1	12	12	16	3	55	52	3	31	1	1	.				
Ialt Total	191	60	251	2	1	3	19	5	5	2	20	26	23	5	105	100	5	55	6	1	.				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hospit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.	Morts-nés.																		Enfants placés en pension					

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 <i>Aar</i>	0—1 <i>Aar</i>	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidem.</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1906 August	268	1015	259	19	623	300	268	168	100	50	36	58	258	432 000
— Septbr.	259	985	240	28	558	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	502	174	149	97	57	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	250	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	30	60	104	
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 23. Sept. 1906 28. Sept. 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-bröspin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
23/9—29/9	20	-	13	-	18	-	18	-	11	-	150	15	-	1	12	3	-	-	11	-
30/9—6/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	19	-
7/10—13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	10	-
14/10—20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	16	-
21/10—27/10	23	-	15	-	13	1	14	4	1	1	87	13	-	-	17	3	-	-	24	-
28/10—3/11	32	-	19	-	13	-	8	1	5	1	95	5	1	-	8	1	-	-	27	-
4/11—10/11	36	-	16	-	10	-	19	2	2	-	100	8	1	-	14	1	-	-	19	-
11/11—17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	19	5	-	-	37	-
18/11—24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	-
25/11—1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-
2/12—8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	33	1
9/12—15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	67	-
16/12—22/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	3	-	2	21	4	-	-	33	-
23/12—29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-
30/12—6/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
7/1—13/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1
14/1—20/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4
21/1—27/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	2
28/1—4/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	558	3
5/2—11/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
12/2—18/2	40	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8
19/2—25/2	36	-	15	1	23	-	46	3	-	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
26/2—1/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9
2/3—8/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
9/3—15/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
16/3—22/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
23/3—29/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
30/3—6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	196	3
7/4—13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
14/4—20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
21/4—27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
28/4—4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
5/5—11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
12/5—18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5—25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5—1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
2/6—8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
9/6—15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	-	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6—29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	10	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	0	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	4	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	-	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—4/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
5/8—11/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
12/8—18/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
19/8—25/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
26/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	2	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	-	54	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser¹
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercut. pulm.
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.				
0—1 Aar																																					24			
1—5 Aar																																					51			
5—15 Aar																																				22				
15—65 Aar	M.																																			22				
	K.																																			24				
	K.																																			9				
Over 65 Aar	M.																																			19				
Ialt Total																																				105				
Mandk. Mascul.																																				50				
Kvindek. Femin.																																				55				
																																				4				

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Kliniker og i 21 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Milbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvsløst.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Lunges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hestlen.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emflysem.	Mundsyge.	Kværte.	Godartet Besketersyge.	Kopper hos Kvægel.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønscholera.	Rosen.	Nældenstet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjætkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygl.	Tilsammen.		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Rom	Odessa	Triest	Lissabon	New-York
For Ugen til	21/9	21/9	21/9	14/9	11/9	14/9	14/9	14/9	14/9	14/8	14/9	21/9	21/9	21/9	21/9	14/9	21/9	21/9	21/9	14/9	*	14/9	21/9	*	7/9
Pest																									
Asiatisk Kolera																									
Kopper																									
Blodgang																									
Eksant. Tyfus																									
Tyfoide Feber																									
Difteri (og Croup)	1	1	2		1			1		7	20	15	2	1	2	3					3	4	1		11
Skarlagensfeber						2			3		7	33	2		2	3						4	2		5
Mæslinger						2				6	6	11	7	6	5	1						5	1		5
Kighoste		1		1	1	1				15	3	30			3								2		10

Anm.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 40 — 1907.	Fra Søndag 29. Septbr. til Lørdag 5. Oktbr., begge Dage inkl.	32. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.</i> <i>1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 28.1 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.	13.	—	12.2	16.7	11.6	13.1	+2.8	1.	19.9	2.	6.1	7.9	11.0	3.8	88
Toldboden.	5.	759.8	12.4	15.2	13.0	13.2	+2.4	5.	16.7	2.	10.0	4.3	6.3	1.7	90

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0.3	2	4	-	-	24	-	14	40	14	7	10	10	-	5	1.2	12.7	0.85	

Annærmkning: Svage, overvejende østlige Vinde, mildt Vejr og omtrent ingen Regn.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.											
							ægte	uægte												total	total									
Mandk. <i>Masc...</i>	97	34	131	1	1	2	4	1	2	1	11	18	11	4	52	49	3	27	3	-	-									
Kvindek. <i>Fem...</i>	90	29	119	2	-	2	8	2	2	2	8	17	15	6	60	58	2	27	6	-	1									
Ialt Total	187	63	250	3	1	4	12	3	4	3	19	35	26	10	112	107	5	54	9	-	1									
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domi-ciliés		étran-gers		dans les hôpit.		sine medico		0-1 an		1-14 ans	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>																		<i>Enfants placés en pension</i>					

Ægteskaber *Mariages:* 84.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i>		
						0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>					uægte fødte <i>illégit.</i>	
1906 August	268	1015	259	19	623	300	268	168	100	50	36	58	258	432000
— Septbr.	259	985	249	28	558	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	502	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 30. Sept. 1906 5. Okt. 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30/9 - 6/10	10	-	19	-	21	1	14	3	1	1	103	24	-	-	11	-	1	1	19	-
7/10 - 13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	-	-	-	10	-
14/10 - 20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	2	-	-	16	-
21/10 - 27/10	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	24	-
28/10 - 3/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	1	-	8	1	-	-	27	-
4/11 - 10/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	-	109	8	1	-	14	1	-	-	19	-
11/11 - 17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	19	5	-	-	37	-
18/11 - 24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1
25/11 - 1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-
2/12 - 8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	53	-
9/12 - 15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	67	-
16/12 - 22/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	3	2	-	21	4	-	-	53	-
23/12 - 29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-
30/12 - 6/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
7/1 - 13/1	23	1	27	-	18	-	15	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1
14/1 - 20/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4
21/1 - 27/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	2
28/1 - 4/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	558	3
5/2 - 11/2	20	-	13	-	19	-	33	2	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
12/2 - 18/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8
19/2 - 25/2	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
26/2 - 3/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9
4/3 - 10/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
11/3 - 17/3	58	-	12	-	22	2	50	2	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
18/3 - 24/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
25/3 - 31/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
31/3 - 6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	-	-	196	3
7/4 - 13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
14/4 - 20/4	66	3	19	-	20	-	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
21/4 - 27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
28/4 - 4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	-	-	90	-
5/5 - 11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
12/5 - 18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5 - 25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5 - 1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	-	-	23	-
2/6 - 8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	-	-	34	-
9/6 - 15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6 - 22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6 - 29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6 - 6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	-	-	10	5	-	-	8	-
7/7 - 13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7 - 20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7 - 27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	-	-	7	3	-	-	6	-
28/7 - 3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8 - 10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8 - 17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8 - 24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8 - 31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9 - 7/9	47	-	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9 - 14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9 - 21/9	48	2	34	-	14	1	31	1	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9 - 28/9	57	-	31	-	9	-	37	1	2	-	143	-	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9 - 5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsårsager og Aldersklasser^a
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsårsager																																				Summa	Af			
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Cholera & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut.	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi extern. part.	31. Suicidium	32. Alii casus morbiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.		Influenza	Men. cer. sp. ep.	Tubercul. pulm.	
0—1 Aar							1	2						2	1																								15		
1—5 Aar							1							1	1																									4	
6—15 Aar							1							1	1																								29		
15—65 Aar							1							1	1																								25		
Over 65 Aar							1							1	1																								15		
Ialt Total...							1	2	1				2	4	2	2	8	21	2	1	3	1	9	3	15		3	2	7	7	1	2	4	3		3	3	112			7
Mandk. Mascul...							1						2	1			3	13		1	2	1	4	8					2	4			4	1		1	2	52			2
Kvindek. Femin...							1	1	1				2	1	1		5	8			1		5	3	7		3	2	5	3			2	2		1	2	60			5

Tab. 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i Landbohøjskolens Klinikker og i 20 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Stab hos Faar.	Rygnarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondar. Luges. h. Kvæg.	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lugesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emlfysem.	Mundsyge.	Kværte.	Godartet Besketersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmilder.	Lønskolera.	Rosen.	Nældendstet.	Katar.	Croup.	Handesyge.	Difteritis hos Fjerkrae.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.		
.	8	2	7	6	2	10	.	.	.	37

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer.
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangeres.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	St. Petersburg	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
Pest																							
Asiatisk Kolera																							
Kopper																							
Blodgang																							
Eksant. Tyfus																							
Tyfoide Feber	1			2	3					2	17	6	1		1	1	1	1	2	4	3	1	18
Difteri (og Croup)	1		1		1		5	1	1	10	18	25	1	3	3			3	2	4	4	1	20
Skarlagensfeber									3	3	9	14			2			1	2	2	5	4	4
Mæslinger									3	3	10	9			5	3	2	2	3		5	1	4
Kighoste		1		2	4	2		1		13	7	20	5	3	6		2	1	6	2		2	6

Anm.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 41 — 1907.	Fra Søndag 6. Oktbr. til Lørdag 12. Oktbr., begge Dage inkl.	32. Aargang.
----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.

1905: Mortal.: 16.3 ‰. — Natal.: 28.1 ‰. — Nuptial.: 8.3 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	9 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	12.1	15.3	12.0	12.8	+3.5	9.	18.7	12.	7.3	5.7	10.5	3.0	91
Toldboden	5.	760.5	12.6	14.7	12.8	13.2	+3.4	12.	16.7	6. 12.	10.8	3.1	5.9	1.7	92

Nedbør, Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
6.1	3	1	-	-	13	2	7	22	10	7	29	2	2	19	1.3	13.1	0.84

Anmærkning: Svage omskiftende Viude med forholdsvis varmt og tildels skyet Vejr. Den maalte Regn faldt omtrent udelukkende d. 7de til 8de.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levdefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn.							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar						
Mandk. Masc.	88	33	121	2	2	4	10	6	1	1	13	13	9	2	55	52	3	27	3	2	-					
Kvindek. Fem.	86	27	113	-	-	-	3	5	5	1	15	12	10	6	57	55	2	29	2	-	-					
Ialt Total	174	60	234	2	2	4	13	11	6	2	28	25	19	8	112	107	5	56	5	2	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-cités	étran-gers	dans les hôpit.	sine mé-dico	0-1 an	1-14 ans	Enfants placés en pension

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kreft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1906 August	268	1015	259	19	623	300	268	168	100	50	36	58	258	432000
— Septbr.	259	985	249	28	558	241	220	132	88	57	47	41	179	
— Oktbr.	402	1060	249	25	502	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	30	60	104	
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 7.Oktb.1906 12.Oktb.1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb.puerp.		Pneum.croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/10-13/10	15	-	21	-	17	-	15	1	3	-	124	12	-	-	25	1	-	-	10	-
14/10-20/10	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	-	-	17	2	-	-	16	-
21/10-27/10	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	24	-
28/10-3/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	1	-	8	1	-	-	27	-
4/11-10/11	36	-	16	-	10	-	19	-	2	-	109	8	1	-	14	1	-	-	19	-
11/11-17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	12	-	78	3	1	-	19	1	-	-	37	-
18/11-24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1
25/11-1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-
2/12-8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	53	1
9/12-15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	2	-	17	6	-	-	67	-
16/12-22/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	2	60	3	2	2	21	4	-	-	33	-
23/12-29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-
30/12-5/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
6/1-12/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1
13/1-19/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4
20/1-26/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	2
27/1-2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	558	3
3/2-9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
10/2-16/2	46	1	12	-	18	-	29	-	-	-	63	5	2	2	33	6	-	-	1432	8
17/2-23/2	36	1	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
24/2-2/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9
3/3-9/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	4	64	3	7	-	23	3	-	-	592	8
10/3-16/3	58	3	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
17/3-23/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
24/3-30/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
31/3-6/4	59	1	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	196	3
7/4-13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
14/4-20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
21/4-27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
28/4-4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
5/5-11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	-
12/5-18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5-25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5-1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
2/6-8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
9/6-15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6-22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6-29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6-6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7-13/7	94	-	13	-	16	1	57	1	-	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7-20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7-27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	-	-	7	3	-	-	6	-
28/7-3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8-10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8-17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8-24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8-31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	1	8	2	-	-	9	-
1/9-7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9-14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9-21/9	48	2	54	-	14	1	31	-	11	1	108	-	-	-	11	1	-	-	13	-
22/9-28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	-	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9-5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10-12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-

Tab. 5. Fra 371 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 856 nye Tilfælde i København (foruden 219 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen												Communes voisines																									
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg		Rødovre-Hvidovre		Taastrup — St. Magleby		Københavns Amts-nordre Lægedistrikt.																	
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total		Kvartaler		Kvartaler		Kvartaler		Kvartaler		Kvartaler		Kvartaler															
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Ialt Total	gamle Bys ældre Del	gamle Bys yngre Del	Sammel-bohm	St. Anne-Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristians-havn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen	Ialt	Deraf paa Hosp.	Garns. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taastrup — St. Magleby	Københavns Amts-nordre Lægedistrikt.				
1. Febris typhoidea	71	140	168	123	109	7	16	640	2	2	10	18	5	10	37	31	43	85	39	68	42	138	23	15	49	4	81	4	124	7	72	1	1	1	1			
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	5	8	1	1	1	1	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3. Diphtheria (incl. Group)	4	41	33	3	1	1	1	82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4. Scarlatina	14	23	19	1	1	1	1	43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5. Morbilli	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6. Tussis convulsiva	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7. Angina parotidea	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. Pneumonia crouposa	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	1	1	1	1	1	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16. Tracheo-Bronchitis	9	16	22	29	29	3	9	117	5	5	5	5	2	1	1	1	13	16	5	3	3	6	24	2	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	6	2	3	3	3	2	2	16	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18. Influenza	1	1	1	1	1	1	1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19. Angina tonsillaris	1	29	62	28	33	1	1	153	5	7	5	7	2	4	11	11	13	23	10	7	7	11	31	7	4	6	1	4	3	33	4	1	1	1	1	1	1	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	32	21	6	20	20	3	3	102	3	2	3	2	2	4	4	7	10	9	6	12	4	20	2	3	10	1	2	2	24	1	1	1	1	1	1	1	1	
21. Varicellæ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22. Poliomyel. acut. ant.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
24. Gonorrhœa	1	1	1	1	1	1	1	116	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25. Ulcus venereum	1	1	1	1	1	1	1	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. Syphilis acquisit. (e. coil. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. Syphilis (acquisit.) insosus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies	1	1	1	1	1	1	1	31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens	1	1	1	1	1	1	1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ialt Total	72	148	175	282	156	7	16	856	17	17	10	18	5	10	37	31	43	85	39	68	42	138	23	15	49	4	81	4	124	7	72	1	1	1	1			

Anmærkning: *) Ugen fra 29de Septbr. til 5de Oktbr.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 42 — 1907.

Fra Søndag 13. Oktbr. til Lørdag 19. Oktbr., begge Dage inkl.

32. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.

1906: Mortal.: 15.4 ‰. — Natal.: 27.8 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	11.5	15.3	12.3	12.7	+4.4	14.	17.3	19.	6.2	6.4	8.9	3.4	88
Toldboden	5.	755.9	12.0	14.5	13.5	13.1	+4.4	14.	16.6	19.	9.7	4.2	5.7	2.4	90

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
2.2	1	-	-	-	21	-	-	7	21	19	41	7	-	5	1.3	12.9	0.98	

Anmærkning: Sydlige Vinde med meget mildt Vejr. Lidt Regn d. 18de.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar					
Mandk. Masc. . .	105	30	135	-	-	-	4	4	3	1	9	20	9	2	52	45	7	26	7	1	-				
Kvindek. Fem. . .	81	34	115	-	1	1	5	6	3	-	5	9	11	2	41	38	3	18	2	1	1				
Ialt Total	186	64	250	-	1	1	9	10	6	1	14	29	20	4	93	83	10	44	9	2	1				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.	Morts-nés.																							

Ægteskaber Mariages: 84.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15		
							ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.						
1906 Septbr.	259	985	249	28	558	241	220	132	88	57	47	41	179	435000
— Oktbr.	402	1060	249	25	502	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	438000
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb.puerp.		Pneum.croup.		Mening. cere-bros-pin. epid.		Influenza		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
14.Oktb.1906	23	-	34	-	13	-	19	2	4	-	109	10	3	-	17	3	-	-	-	16	-
21/10-27/10	23	2	15	-	13	1	14	1	4	1	87	13	-	-	17	1	-	-	-	24	-
28/10-3/11	32	-	19	-	13	-	8	1	4	1	95	5	1	-	8	1	-	-	-	27	-
4/11-10/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	-	100	8	1	-	14	1	-	-	-	19	-
11/11-17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	1	-	78	3	-	-	19	5	-	-	-	37	-
18/11-24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	-	47	1
25/11-1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	2	1	83	7	2	1	17	5	-	-	-	35	-
2/12-8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	1	1	55	4	-	-	7	2	-	-	-	53	1
9/12-15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	-	67	-
16/12-23/12	15	-	11	-	20	1	14	1	3	-	60	5	2	-	21	4	-	-	-	83	-
23/12-31/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	-	65	-
30/12-5/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	-	79	1
6/1-12/1	23	1	27	-	18	-	13	2	1	-	62	8	1	-	20	4	-	-	-	160	1
13/1-19/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	-	205	4
20/1-26/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	7	2	1	19	6	-	-	-	264	2
27/1-2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	-	558	3
3/2-9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	-	1015	4
10/2-16/2	46	1	12	-	18	-	29	2	2	-	63	5	2	-	33	6	-	-	-	1432	8
17/2-23/2	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	-	1121	13
24/2-3/3	44	1	11	-	20	-	27	6	2	-	51	2	2	-	26	2	-	-	-	697	9
4/3-10/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	4	64	3	-	-	18	3	-	-	-	592	8
10/3-16/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	-	487	8
17/3-23/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	-	365	5
24/3-31/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	-	232	2
31/3-6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	20	11	-	-	-	196	3
7/4-13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	-	139	2
14/4-20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	-	149	2
21/4-27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	-	93	5
28/4-5/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	-	90	-
6/5-12/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	-	34	1
13/5-19/5	98	2	18	1	22	-	54	1	1	-	112	3	1	-	30	3	-	-	-	30	-
19/5-25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	-	35	-
26/5-1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	-	23	-
2/6-8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	-	34	-
9/6-15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	-	21	-
16/6-22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	-	6	1
23/6-30/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	-	6	-
30/6-6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	2	1	-	10	5	-	-	-	8	-
7/7-13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-	-
14/7-20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	-	6	-
21/7-27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	-	6	-
28/7-3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	-	8	-
4/8-10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	-	8	-
11/8-17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	-	2	-
18/8-24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	-	4	-
25/8-31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	-	9	-
1/9-7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	-	8	-
8/9-14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	-	11	-
15/9-21/9	48	2	54	-	14	1	31	-	1	1	108	-	1	-	11	1	-	-	-	13	-
22/9-28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	-	-	-	-	20	-
29/9-5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	-	22	-
6/10-12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	-	17	-
13/10-19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	-	17	-

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 43 — 1907.	Fra Søndag 20. Oktbr. til Lørdag 26. Oktbr., begge Dage inkl.	32. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.</i> <i>1906: Mortal.: 15.4 ‰ — Natal.: 27.8 ‰ — Nuptial.: 8.7 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	9.9	13.1	9.9	10.7	+3.7	20.	17.9	26.	3.7	6.2	9.4	2.3	89
Toldboden	5.	763.3	10.7	12.7	11.1	11.3	+3.9	20.	15.6	25.	5.2	4.1	7.6	1.9	93

Nedbør, Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
2.9	5	4	-	-	12	9	5	12	31	7	17	9	-	10	1.2	12.4	0.89	

Anmærkning: Svage overvejende sydøstlige Vinde og meget mildt Vejr. Megen Dis og Taaqe og ofte Regn af ringe Betydning.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar		
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total										domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medio	Enfants placés en pension
Mandk. <i>Masc.</i>	86	35	121	2	-	2	10	6	1	2	9	10	10	3	51	51	-	19	5	-	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	82	21	103	-	-	-	8	3	5	1	12	9	9	1	48	48	-	21	3	1	-		
Ialt <i>Total</i>	168	56	224	2	-	2	18	9	6	3	21	19	19	4	99	99	-	40	8	1	-		
<i>Nés vivants. Morts-nés. Décès. (Morts-nés excl.)</i>																							

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaned. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kraft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar					ægte fødte <i>légit.</i>	
1906 Septbr.	259	985	249	28	558	241	220	132	88	57	47	41	179	435000
— Oktbr.	402	1060	240	25	502	174	140	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	51	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	438000
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	30	60	104	
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 21. Oktb. 1906 26. Oktb. 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
21/10-27/10	23	2	15	-	13	1	14	-	4	1	87	13	-	-	17	3	-	-	24	-
28/10-3/11	32	-	19	-	13	-	8	-	3	1	95	5	-	-	8	1	-	-	27	-
4/11-10/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	-	100	8	1	-	14	1	-	-	19	-
11/11-17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	19	5	-	-	37	-
18/11-24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1
25/11-1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-
2/12-8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	53	1
9/12-15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	67	-
16/12-23/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	3	-	2	21	4	-	-	53	-
23/12-29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	-	-	-	57	-
30/12-5/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
6/1-12/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	-	-	20	4	-	-	160	1
13/1-19/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4
20/1-26/1	19	-	16	-	27	-	21	-	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	2
27/1-3/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	558	3
4/2-9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
10/2-16/2	46	1	12	-	18	-	20	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8
17/2-23/2	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
24/2-3/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9
4/3-9/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
10/3-16/3	38	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
17/3-23/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
24/3-30/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
31/3-6/4	59	-	19	1	17	-	60	2	1	-	55	1	-	-	29	11	-	-	196	3
7/4-13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
14/4-20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
21/4-27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
28/4-4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
5/5-11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
12/5-18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	1	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5-25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5-1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
2/6-8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
9/6-15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6-22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6-29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6-6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7-13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7-20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7-27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7-3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8-10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8-17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8-24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8-31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9-7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9-14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9-21/9	48	2	54	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9-28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	-	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9-5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10-12/10	82	-	20	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10-19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10-26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-

Tab. 5. Fra 369 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 1005 nye Tilfælde i København (foruden 219 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen														Communes voisines																				
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines																		
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total										Læger paa Hospitaler		Communes voisines												
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder											Læger paa Hospitaler		Communes voisines												
											Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Kv.	St. Annæ-Kv.	Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro-kvarteret	Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Bjærgaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne	Reden og Havnen	Ialt	Læger paa Hospitaler	Fredriksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnbj — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.		
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	6	19	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
3. Diphtheria (incl. Croup)	-	5	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4. Scarlatina	7	72	51	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
5. Morbilli	14	17	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
6. Tussis convulsiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
7. Angina parotidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
8. Erysipelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
10. Tetanus & Trismus neonat.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
11. Pemphigus neonat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
13. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14. Pneumonia crouposa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16. Tracheo-Bronchitis	11	17	15	18	29	3	8	101	34	101	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	7	5	5	6	1	1	27	1	27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
18. Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
19. Angina tonsillaris	2	21	78	35	39	-	-	175	6	4	3	4	13	7	11	28	12	10	11	30	9	3	5	15	1	13	12	44	3	3	3	15	19		
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	42	32	21	23	24	-	-	146	8	9	-	-	11	6	14	25	12	13	7	22	6	3	9	1	6	12	20	33	1	1	1	12	20		
21. Varicellae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
22. Polomyel. acut. ant.	1	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Sum	83	182	223	128	134	6	16	772	21	25	9	12	34	39	66	135	53	68	47	135	37	16	44	1	11	17	145	4	7	46	7	46			
24. Gonorrhoea	-	2	-	90	15	-	-	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	18	1	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (o coit. imp.)	-	-	-	26	8	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
28. Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
29. Scabies	-	8	10	15	4	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
30. Delirium tremens	-	-	-	30	2	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Ialt Total	84	192	233	307	190	6	16	1004	1	11	25	9	12	34	39	66	135	53	68	47	135	37	16	44	1	11	17	145	4	7	46	7	46		

Anmærkning: *) Ann. fra Komm. Hosp. 6te Afdeling for 2 Uger.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 44 — 1907.	Fra Søndag 27. Oktbr. til Lørdag 2. Novbr., begge Dage inkl.	32. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.
1906: Mortal.: 15.4 ‰. — Natal.: 27.8 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	8.4	10.0	8.2	8.7	+3.0	27.	13.1	2.	1.9	5.0	8.3	2.0	89
Toldboden	5.	758.8	9.3	10.2	9.6	9.6	+3.3	27.	12.5	2.	4.0	3.4	5.2	1.8	91

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Salle	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
11.5	4	-	-	-	6	-	31	31	19	-	12	5	2	-	1.6	11.3	0.93	

Anmærkning: Overvejende østlige til nordlige Vinde med meget mildt Vejr i Ugens 5 første Dage; i de 2 sidste var Temperaturen lavere, kun lidt over Normalen. Himlen var skyet. Den maalte Regn faldt omtrent udelukkende d. 31te Oktober til 1ste November.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.									
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar										
Mandk. Masc.	77	29	106	6	-	6	11	6	6	4	17	6	9	1	60	55	5	28	5	2	-									
Kvindek. Fem.	71	20	91	3	1	4	13	-	6	-	10	8	11	2	50	48	2	23	4	-	-									
Ialt Total	148	49	197	9	1	10	24	6	12	4	27	14	20	3	110	103	7	51	9	2	-									
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total		domiciliés		étrangers		dans les hôpit.		sine medico		0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.																							Enfants placés en pension			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødtte Nés vivants		Død- fødtte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par				Befolkning Population calculée.	
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0—5 Aar		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. puimon.	Kræft Maladies cancé- reuses		Epidem. Sygd. Maladies epidem. Tab. 6 No. 1—15
						0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1906 Septbr.	259	985	249	28	558	241	220	132	88	57	47	41	179	435000
— Oktbr.	402	1060	249	25	502	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	51	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	438000
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	40	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 28.Oktb.1906 2.Nbr.1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb.puerp.		Pneum.croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Dødt. Décès.	Syge. Cas.	Dødt. Décès.	Syge. Cas.	Dødt. Décès.	Syge. Cas.	Dødt. Décès.	Syge. Cas.	Dødt. Décès.	Syge. Cas.	Dødt. Décès.	Syge. Cas.	Dødt. Décès.	Syge. Cas.	Dødt. Décès.	Syge. Cas.	Dødt. Décès.	Syge. Cas.	Dødt. Décès.
30/10-3/11	32	-	19	-	13	-	8	1	3	1	95	5	1	-	8	1	-	-	27	-
4/11-10/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	-	100	8	1	-	14	1	-	-	19	-
11/11-17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	19	5	-	-	37	-
18/11-24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1
25/11-1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-
2/12-8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	53	1
9/12-15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	1	-	17	6	-	-	67	-
16/12-22/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	3	3	-	21	4	-	-	53	-
23/12-29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-
30/12-5/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
6/1-12/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1
13/1-19/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4
20/1-26/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	2
27/1-2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	558	3
3/2-9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
10/2-16/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8
17/2-23/2	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
24/2-3/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9
4/3-10/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
10/3-16/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
17/3-23/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
24/3-30/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
31/3-6/4	59	-	9	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	196	3
7/4-13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
14/4-20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
21/4-27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
28/4-4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
5/5-11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
12/5-18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	-	-	30	3	-	-	30	-
19/5-25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5-1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	-	-	25	-
2/6-8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	-	-	33	-
9/6-15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	34	-
16/6-22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	21	-
23/6-29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	1
30/6-6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7-13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7-20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7-27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7-3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8-10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8-17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8-24/8	30	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8-31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9-7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9-14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9-21/9	48	2	34	-	14	1	31	1	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9-28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	-	-	-	20	-
29/9-5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	12	-
6/10-12/10	82	-	20	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10-19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10-26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	-	-	2	-	-	-	31	-
27/10-3/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	3	1	9	1	-	-	29	1

Tab. 5. Fra 387 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1005 nye Tilfælde i København (foruden 238 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen											Communes voisines																			
	Alder — Age			Kvartaler — Quartiers								Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines																	
	Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Ialt Total								Reden og Havnen	Lerat paa Garns. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarnby — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt									
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro							Blegdams-kvarteret	Nørrebro	Blaagaards-kvarteret	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundbyerne		
Morbi epidemici.																															
1. Febris typhoidea	57	197	332	122	136	8	10	762	17	28	31	40	33	64	130	58	60	60	60	125	27	19	37	2	89	0	144	-	4	81	
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Diphtheria (incl. Group).....	2	14	9	1	1	-	-	27	2	2	-	-	-	2	1	6	8	3	3	2	2	-	-	-	28	-	1	-	-	0	
4. Scarlatina	13	80	66	1	2	-	-	18	1	4	1	5	3	10	57	9	9	17	17	21	5	12	1	2	14	-	1	-	-	1	
5. Morbilli	9	23	12	-	-	-	-	44	2	2	1	2	-	4	3	8	10	3	6	6	3	-	-	-	5	-	10	-	-	8	
6. Tussis convulsiva.....	6	2	11	1	1	-	-	15	2	2	-	-	-	4	4	2	1	5	5	2	-	-	-	2	-	2	-	-	4		
7. Angina parotidea.....	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8. Erysipelas.....	-	-	-	1	2	5	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9. Febris puerperalis.....	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Febris intermitteus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Febris intermitteus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14. Pneumonia crouposa.....	1	-	2	3	3	-	-	9	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	1	2	-	-	-	5	-	2	-	-	13	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	7	17	26	26	24	4	0	29	2	2	2	4	3	4	1	2	3	3	4	4	4	-	-	-	19	-	3	-	-	14	
16. Tracheo-Bronchitis	1	4	1	3	2	-	-	12	1	1	-	-	-	15	10	4	6	6	6	23	3	2	1	0	-	1	-	37	-	17	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	2	5	14	8	8	-	-	29	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	4	-	-	-	-	1	-	5	-	16		
18. Influenza	-	28	73	30	43	-	-	174	3	6	1	4	6	18	32	10	12	12	12	33	7	7	11	-	1	1	12	-	6	18	
19. Angina tonsillaris.....	22	17	8	23	30	4	3	107	2	3	4	3	2	12	13	8	14	11	11	20	5	3	2	-	7	5	47	-	20	10	
20. Cholerae & Calarrh. int. acut.	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	24	-	16	20	
21. Variellæ	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
22. Poliomyel. acut. ant.....	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sum	58	204	243	262	180	8	10	1005	17	28	31	40	33	64	130	58	60	60	60	125	27	19	37	2	89	0	144	-	4	81	
24. Gonorrhoeæ	-	-	-	111	21	-	-	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3	1	-	-	24
25. Ulcus venereum	-	-	-	22	1	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	25
26. Syphilis acquisit. (e cost. imp.)	-	-	-	35	11	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	1	3	-	-	26
27. Syphilis (acquisit.) insens ..	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Scabies	-	6	11	7	8	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30. Delirium tremens	-	-	-	4	2	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	29
Ialt Total	58	204	243	262	180	8	10	1005	17	28	31	40	33	64	130	58	60	60	60	125	27	19	37	2	89	0	144	-	4	81	

Anmærkning: *) Anmeldelsen fra Komm. Hosp. 6te Afd. udebleven.

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 45 — 1907.	Fra Søndag 3. Novbr. til Lørdag 9. Novbr., begge Dage inkl.	32. Aargang.
<p>Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000. 1906: Mortal.: 15.4 ‰ — Natal.: 27.8 ‰ — Nuptial.: 8.7 ‰</p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen.....	13.	—	5.0	7.7	5.7	5.9	+1.4	4.	9.9	8.	-0.6	5.1	8.1	2.8	86
Toldboden.....	5.	768.5	6.2	7.9	7.0	9.6	+1.6	5.	9.7	8.	3.7	3.3	4.9	1.5	88

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
-	-	-	-	1	14	-	-	33	41	24	2	-	-	-	1.6	10.2	0.79	

Anmærkning: Friske østlige til sydlige Vinde; højt Barometer; tørt, men diset, temmelig mildt Vejr, dog svag Nattefrost d. 8.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar		
Mandk. Masc...	85	31	116	4	1	5	15	4	4	9	14	6	2	58	55	3	30	3	1	-		
Kvindek. Fem...	97	36	133	2	1	3	11	5	6	4	10	12	11	5	62	6	29	3	-	-		
Ialt Total.....	182	67	249	6	2	8	26	9	10	6	19	26	17	7	120	117	3	59	6	1	-	
	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	légit. illég. total	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0—1 an	1—14 ans	
	Nés vivants.	Morts-nés.																		Enfants placés en pension		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 <i>Aar</i>	0—1 <i>Aar</i>	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1—15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1906 Septbr.	259	985	249	28	558	241	220	132	88	57	47	41	179	435000
— Oktbr.	402	1060	249	25	502	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	438000
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 4. Nbr. 1906 9. Nbr. 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4/11—16/11	36	-	16	-	16	-	19	-	2	-	109	8	1	-	14	1	-	-	19	-
11/11—17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	19	5	-	-	37	-
18/11—24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1
25/11—1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-
2/12—8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	53	1
9/12—15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	67	-
16/12—23/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	3	-	2	21	4	-	-	53	-
23/12—29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-
30/12—5/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
6/1—12/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1
13/1—19/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4
20/1—26/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	2
27/1—2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	1	14	4	-	-	558	3
3/2—9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
10/2—16/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	2
17/2—23/2	36	-	15	1	23	-	46	3	-	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
24/2—2/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9
3/3—9/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
10/3—16/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
17/3—23/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
24/3—30/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
31/3—6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	196	3
7/4—13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
14/4—20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
21/4—27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
28/4—4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
5/5—11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
12/5—18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5—25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5—1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
2/6—8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
9/6—15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6—29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	34	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	20	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—11/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-

Tab. 5. Fra 373 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 1114 nye Tilfælde i København (foruden 299 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines																	
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg		Rødovre-Hvidovre		Taarby — St. Margreby		Københavns Amts nordre Lægedistrikt									
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd					
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd					
1. Febris typhoidea																														
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																														
3. Diphtheria (incl. Group)																														
4. Scarlatina																														
5. Morbilli																														
6. Tussis convulsiva																														
7. Angina parotidea																														
8. Erysipelas																														
9. Febris puerperalis																														
10. Tetanus & Trismus neonat. . .																														
11. Pemphigus neonat.																														
12. Febris intermittens																														
13. Febris rheumatica																														
14. Pneumonia crouposa																														
15. Tuberculosis pulm. & laryng. . .																														
16. Tracheo-Bronchitis																														
17. Bronchopneum. & Bronch. cap. .																														
18. Influenza																														
19. Angina tonsillaris																														
20. Cholerae & Otarrah. int. acut. .																														
21. Varicellae																														
22. Poliomyel. acut. ant.																														
23.																														
Sum	85	208	268	122	138	13	21	855	29	30	10	11	47	36	57	146	64	83	65	124	29	39	56	3	103	8	188	2	9	98
24. Gonorrhoea																														
25. Ulcus venereum																														
26. Syphilis acquisit. (e coh. imp.)																														
27. Syphilis (acquisit.) insons . . .																														
28. Syphilis congenita																														
29. Scabies																														
30. Delirium tremens																														
Sum	88	217	279	303	193	13	21	1114	29	30	10	11	47	36	57	146	64	83	65	124	29	39	56	3	103	8	188	2	9	98

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 46 — 1907.	Fra Søndag 10. Novbr til Lørdag 16. Novbr., begge Dage inkl.	32. Aargang.
----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1905: 425,000.

1906: Mortal.: 15.4 ‰. — Natal.: 27.8 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	4.8	7.4	5.1	5.6	+2.1	11.	9.7	15.	1.1	5.0	6.2	3.0	90
Toldboden	5.	761.5	5.8	7.7	6.5	6.6	+2.4	11.	9.3	15.	3.7	3.5	4.0	2.6	91

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sülle	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
2.0	2	3	-	-	4	10	9	7	5	2	29	21	7	10	1.1	8.7	1.22	

Anmærkning: Vestlige til nordlige Vinde med svag Kuling; mildt, diset Vejr; Regn d. 13.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn.						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. Masc.	97	40	137	2	2	4	5	10	4	3	11	10	11	6	60	57	3	30	4	1	-				
Kvindek. Fem.	96	26	122	1	-	1	6	4	3	-	11	5	14	6	49	47	-	23	2	-	-				
Ialt Total	193	66	259	3	2	5	11	14	7	3	22	15	25	12	109	104	5	53	6	1	-				
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excé.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1—15	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1906 Septbr.	259	985	249	28	558	241	220	132	88	57	47	41	179	435000
— Oktbr.	402	1060	249	25	502	174	149	97	52	58	46	56	105	
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	438000
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales, 53 Semaines.*

Fra 11.Nbr. 1906 16.Nbr. 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11/11—17/11	21	-	23	-	17	-	16	-	2	-	78	3	1	-	19	5	-	-	37	-
18/11—24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1
25/11—1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-
2/12—8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	53	1
9/12—15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	67	-
16/12—22/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	3	-	2	21	4	-	-	53	-
23/12—29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-
30/12—5/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
6/1—12/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1
13/1—19/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	10	7	-	-	205	4
20/1—26/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	2
27/1—2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	558	3
3/2—9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
10/2—16/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8
17/2—23/2	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
24/2—30/2	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9
31/2—6/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
7/3—13/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
14/3—20/3	53	-	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
21/3—27/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
31/3—6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	-	-	196	3
7/4—13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	-	-	24	9	-	-	139	2
14/4—20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
21/4—27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
28/4—4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	-	-	90	-
5/5—11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
12/5—18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5—25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5—31/5	158	2	13	-	28	1	76	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
1/6—7/6	126	-	18	-	12	-	96	5	1	-	90	8	1	1	32	6	-	-	34	-
8/6—14/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
15/6—21/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
22/6—28/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	-	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	-	54	-	14	1	31	-	11	1	108	-	-	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
30/9—6/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
7/10—13/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
14/10—20/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
21/10—27/10	133	4	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
28/10—3/11	162	1	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
4/11—10/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
11/11—17/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 47 — 1907.	Fra Søndag 17. Novbr. til Lørdag 23. Novbr., begge Dage inkl.	32. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55°, 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 438,000. 1906: Mortal.: 15.4 ‰. — Natal.: 27.8 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	3.0	3.5	2.8	3.1	+0.4	17.	7.7	19.	÷0.6	3.6	5.9	2.6	81
Toldboden	5.	772.7	3.7	4.1	3.3	3.6	+0.2	17.	7.5	19.23.	0.7	2.7	4.3	1.4	83

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0.0	2	.	.	1	3	.	.	29	40	17	14	.	.	.	1.9	7.5	1.01	

Anmærkning: Friske østlige til sydlige Vinde; højt Barometer; normal Varme, lidt Nattefrost; ubetydelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødsfald ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Løgebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar			
	legit.	illég.	total	legit.	illég.	total	legit.	illég.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an
Mandk. Masc.	86	32	118	1	.	1	6	4	3	2	13	15	12	3	58	56	2	28	4	.	.			
Kvindek. Fem.	84	25	109	4	.	4	8	5	4	.	9	6	14	5	51	48	3	26	6	3	.			
Ialt Total	170	57	227	5	.	5	14	9	7	2	22	21	26	8	109	104	5	54	10	3	.			
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)														Enfants placés en pension			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercui.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1—15	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1906 Oktbr.	402	1060	249	25	502	174	149	97	52	58	46	56	105	435000
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	438000
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales, 53 Semaines.*

Fra 18.Nbr. 1906 23.Nbr. 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.
18/11—24/11	19	-	28	-	16	1	23	1	3	-	78	6	1	-	17	1	-	-	47	1
25/11—1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	1	1	17	5	-	-	35	-
2/12—8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	53	1
9/12—15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	67	-
16/12—22/12	15	-	11	-	20	1	14	1	3	-	60	3	-	2	21	4	-	-	53	-
23/12—29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-
30/12—6/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
7/1—13/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1
14/1—19/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4
20/1—26/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	2
27/1—2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	558	3
3/2—9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	-	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
10/2—16/2	46	1	12	-	18	-	29	2	4	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8
17/2—23/2	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
24/2—3/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9
4/3—9/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
10/3—16/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
17/3—23/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
24/3—30/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
31/3—7/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	196	3
8/4—13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
14/4—20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
21/4—27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
28/4—4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
5/5—11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
12/5—18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5—25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5—31/5	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
1/6—7/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
8/6—14/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
15/6—21/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	-	-	17	4	-	-	6	1
22/6—28/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	54	-	14	1	31	1	11	1	108	-	-	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
30/9—6/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
7/10—13/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
14/10—20/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
21/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
3/11—9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	15	4	-	-	63	-

Tab. 5. Fra 381 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1167 nye Tilfælde i København (foruden 374 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen												Communes voisines																									
	Alder — Age						Quartiers						Indlaagte pas Hospitaler		Rødovre-Evidovre	Frederiksberg	Taaenby — St. Magleby	København Amts Nordre Lægedistrikt																				
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvinder		Mænd						Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd																
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder					Mænd															
Morbi epidemici.																																						
1. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
3. Diphtheria (incl. Croup)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
4. Scarlatina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
5. Morbilli	11	71	99	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																		
6. Tussis convulsiva	3	29	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
7. Angina parotidea	2	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
11. Pemphigus neonat.	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
13. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
14. Pneumonia crouposa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
16. Tracheo-Bronchitis	19	28	33	50	77	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7																		
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	4	5	5	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3																		
18. Influenza	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
19. Angina tonsillaris	2	22	72	20	39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	40	18	7	35	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
21. Varicellae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
22. Poliomyel. acut. ant.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
23.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
Sum	85	182	284	164	191	15	29	950	21	41	4	10	51	57	91	144	78	55	47	150	33	19	70	1	92	6	215	3	7	145								
24. Gonorrhoea																																						
25. Uicus venereum																																						
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)																																						
27. Syphilis (acquisit.) insens																																						
28. Syphilis congenita																																						
29. Scabies	1	5	7	15	4																																	
30. Delirium tremens																																						
Ialt Total	86	188	291	334	224	15	29	1167	21	41	4	10	51	57	91	144	78	55	47	150	33	19	70	1	92	6	218	3	7	146								

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 48 — 1907.

Fra Søndag 24. Novbr til Lørdag 30. Novbr., begge Dage inkl.

32. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 438,000.
1906: Mortal.: 15.4 ‰ — Natal.: 27.8 ‰ — Nuptial.: 8.7 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havel i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.													Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindet		
Landbohøjskolen	13.	—	4.1	4.5	3.2	3.8	+1.8	27.	10.5	30.	-6.6	4.7	8.6	2.0	87	
Toldboden	5.	756.6	4.6	4.8	4.0	4.5	+1.8	27.	10.9	30.	+2.6	3.8	7.6	1.3	88	

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Midde
22.0	6	3	-	2	4	7	-	-	5	7	48	19	14	-	1.7	6.6	1.33

Anmærkning: Friske, overvejende sydvestlige Vinde med mildt og regnfuldt Vejr. Den 30te Frost med Sne.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances, Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar				
	legit.	illég.	total	legit.	illég.	total	legit.	illég.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hopit.	sine medico	0-1 an
Mandk. <i>Masc.</i>	82	43	125	1	-	1	13	7	5	1	8	17	2	3	56	52	4	28	7	2	1			
Kvindek. <i>Fem.</i>	88	29	117	1	-	1	7	7	4	1	12	15	18	4	68	66	-	31	6	-	-			
Ialt Total	170	72	242	2	-	2	20	14	9	2	20	32	20	7	124	118	6	59	13	2	1			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances. Décès etc.: (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1906 Oktbr.	402	1060	240	25	502	174	149	97	52	58	46	56	105	435000
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	51	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	438000
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 25.Nbr. 1906 30.Nbr. 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
25/11—1/12	24	-	12	-	17	-	13	2	5	1	83	7	2	1	17	5	-	-	35	-
2/12—8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	53	1
9/12—15/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	67	-
16/12—22/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	3	2	-	21	4	-	-	53	-
23/12—29/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-
30/12—5/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
6/1—12/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1
13/1—19/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4
20/1—26/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	1	1	19	6	-	-	157	9
27/1—2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	1	14	4	-	-	558	3
3/2—9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
10/2—16/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8
17/2—23/2	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
24/2—3/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	697	9
4/3—10/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
11/3—17/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
18/3—24/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	395	5
25/3—31/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
31/3—6/4	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	196	3
7/4—13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
14/4—20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
21/4—27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	2	-	32	3	-	-	93	5
28/4—4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
5/5—11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
12/5—18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
19/5—25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5—1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
2/6—8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
9/6—15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
23/6—29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	7	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	9	3	-	-	6	-
28/7—4/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
5/8—11/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
12/8—18/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
19/8—25/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
26/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	54	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—3/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	1	-	9	1	-	-	29	1
4/11—10/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
11/11—17/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
18/11—24/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	13	4	-	-	63	-
25/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1

Tab. 5. Fra 382 praktiserende Læger er i Beretningsagen anmeldt følgende 1284 nye Tilfælde i København (foruden 380 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne).
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarées par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbidi	Copenhagen											Communes voisines																			
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers							Indlagte paa Hospitaler		Rødovre-Hvidovre		Taastrup — St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægedistrikt.														
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar	Kvinder	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Tælt	Læger paa Hosp.	Garnis. Hosp.	Frederiksberg	10	123														
1. Febris typhoidea																															
2. Meningit. cerebrospinal. epidem.																															
3. Diphtheria (incl. Group)																															
4. Scarlatina																															
5. Morbilli																															
6. Tussis convulsiva																															
7. Angina parafoides																															
8. Erysipelas																															
9. Febris puerperalis																															
10. Tetanus & Trismus neonat.																															
11. Pemphigus neonat																															
12. Febris intermitens																															
13. Febris rheumatica																															
14. Pneumonia cronposa																															
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																															
16. Tracheo-Bronchitis																															
17. Bronchopneum. & Bronch. crit.																															
18. Influenza																															
19. Angina tonsillar.																															
20. Cholerae & Catarrh. acut. scut.																															
21. Variellae																															
22. Poliomyel. acut. ant.																															
23.																															
Sum	68	271	294	173	216	14	29	1065	30	45	21	27	40	82	100	170	48	80	71	151	36	23	64	2	100	11	240	9	119		
24. Gonorrhoea																															
25. Ulcus venereum																															
26. Syphilis acquisit. (a coct. imp.)																															
27. Syphilis (acquisit.) insons . . .																															
28. Syphilis congenita																															
29. Scabies																															
30. Delirium tremens																															
Tælt Totalt	69	274	304	146	248	14	29	1284	31	46	22	28	40	84	101	170	48	80	71	151	36	23	64	2	100	11	248	9	123		

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 49 — 1907	Fra Søndag 1. Decbr til Lørdag 7. Decbr., begge Dage inkl.	32. Aargang.
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 438,000.</i> <i>1906: Mortal.: 15.4 ‰. — Natal.: 27.8 ‰. — Nuptial.: 8.7 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen.....	13.	—	1.9	3.1	2.7	2.6	+1.4	4.	5.3	1.	+3.5	3.5	6.2	2.5	85
Toldboden.....	5.	757.3	2.6	3.7	3.7	3.3	+1.5	4.	5.1	1.	+1.3	2.7	4.4	1.6	91

Nedbør, Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-6, Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Midde	
6.5	2	2	-	1	3	-	-	-	12	31	36	12	-	9	1.4	5.6	1.56	

Anmærkning: Overvejende sydlige til vestlige Vinde med mildt og skyet Vejr. Mindre Regnbyger d. 4de til 6te.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn.						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14 Aar					
Mandk. <i>Masc...</i>	57	30	87	2	2	4	13	5	6	1	7	15	13	2	62	58	4	6	-	1					
Kvindek. <i>Fem...</i>	67	28	95	2	2	4	11	1	2	2	7	15	12	6	56	53	3	28	1	1					
Ialt <i>Total</i>	124	58	182	4	4	8	24	6	8	3	14	30	25	8	118	111	7	63	1	2					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.											total	domi-cilés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medio	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.	Morts-nés.		Morts-nés.			Décès.	(Morts-nés excl.)																Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Dod-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 No. 1-15	Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar		0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>		
						0—5 Aar	0—1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1906 Oktbr.	402	1060	249	25	502	174	149	97	52	58	46	51	105	435000
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	438000
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 2. Dbr. 1906 7. Dbr. 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-bros-pin.		influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
2/12—8/12	13	-	15	-	18	-	18	-	5	1	55	4	1	-	7	2	-	-	53	1
9/12—15/12	11	-	8	-	17	-	12	-	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	67	-
16/12—22/12	15	-	11	-	20	-	14	-	3	-	60	5	2	-	21	4	-	-	53	-
23/12—29/12	17	-	11	-	8	-	12	-	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-
30/12—6/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
7/1—13/1	23	1	27	-	18	-	13	-	2	-	62	8	1	-	20	4	-	-	160	1
14/1—20/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	4
21/1—27/1	19	-	16	-	27	-	21	-	1	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	2
28/1—3/2	14	-	18	-	26	-	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	558	3
4/2—10/2	20	-	13	-	19	-	33	-	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
11/2—17/2	46	1	12	-	18	-	29	-	2	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8
18/2—24/2	36	-	15	1	23	-	46	-	3	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
25/2—3/3	44	1	11	-	20	-	27	-	6	-	51	2	-	-	26	2	-	-	697	9
4/3—10/3	31	2	10	1	24	-	41	-	2	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
11/3—17/3	58	-	12	-	22	-	50	-	4	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
18/3—24/3	53	3	22	-	18	-	52	-	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
25/3—31/3	64	-	6	-	21	-	35	-	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
31/3—7/4	59	-	19	1	17	-	66	-	2	-	55	1	-	-	29	11	-	-	196	3
8/4—14/4	71	4	14	-	24	-	51	-	4	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
15/4—21/4	66	3	19	-	20	-	45	-	1	2	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
22/4—28/4	66	-	17	-	18	-	47	-	2	1	118	9	2	-	32	3	-	-	93	5
29/4—5/5	61	2	18	-	13	-	67	-	1	2	102	6	-	-	26	15	-	-	90	-
6/5—12/5	98	1	13	-	20	-	62	-	4	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
13/5—19/5	98	2	18	1	22	-	54	-	1	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
20/5—26/5	110	1	10	1	5	-	56	-	4	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
27/5—3/6	158	2	13	-	28	-	96	-	4	-	87	5	2	-	22	3	-	-	23	-
4/6—10/6	126	-	18	-	12	-	76	-	5	-	90	8	1	1	32	6	-	-	34	-
11/6—17/6	103	-	14	-	14	-	78	-	3	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
18/6—24/6	135	-	15	1	26	-	48	-	4	-	98	5	3	-	17	4	-	-	6	1
25/6—31/6	89	-	4	-	16	-	64	-	5	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	-	4	1	93	9	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	-	57	-	2	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	-	6	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	-	2	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	-	2	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	-	1	2	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	-	2	2	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	-	3	1	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	-	5	1	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	-	2	2	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	-	68	-	3	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
15/9—21/9	48	2	54	-	14	-	31	-	-	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	-	37	-	1	2	143	-	-	-	4	-	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	-	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	26	-	15	-	43	-	2	2	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	-	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	-	39	-	3	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
27/10—3/11	162	4	18	1	27	-	44	-	4	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
4/11—10/11	198	6	23	-	26	-	51	-	5	1	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
11/11—17/11	189	5	25	-	32	-	47	-	3	2	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
18/11—24/11	185	5	21	-	16	-	49	-	1	4	106	2	-	-	15	4	-	-	63	-
25/11—31/11	236	5	32	-	30	-	49	-	2	1	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
1/12—7/12	29	5	23	-	29	-	39	-	5	6	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-

Adresse postale
Stadslægen,
København B.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i København.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 50 — 1907.	Fra Søndag 8. Decbr. til Lørdag 14. Decbr., begge Dage inkl.	32. Aargang.
-----------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 438,000.
1906: Mortal.: 15.4 ‰ — Natal.: 27.8 ‰ — Nuptial.: 8.7 ‰*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a.m.	2 p.m.	8 p.m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	4.1	5.0	4.0	4.3	+3.6	9.	7.5	14.	0.5	3.1	4.6	2.6	92
Toldboden	5.	747.8	4.6	5.5	5.1	5.0	+3.7	9.	7.7	14.	1.4	2.7	3.9	1.7	94

Nedbør. Milli-meter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—6. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl.	Taaget	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sølle		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midde
47.3	6	3	-	-	0	-	3	12	20	14	33	12	-	-	1.9	6.1	1.47

Anmærkning: Friske østlige til sydlige Vinde; lavt Barometer; meget mildt og regnfuldt, tildels taaget Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn.			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	Uden Lægebehdl.						
							ægte	uægte																	
Mandk. Masc.	97	44	141	2	2	4	6	15	7	1	12	18	10	2	71	66	5	39	10	5	1				
Kvindek. Fem.	93	30	123	2	4	6	11	3	3	2	14	12	7	15	67	59	8	31	9	1	1				
Ialt Total	190	74	264	4	6	10	17	18	10	3	26	30	17	17	138	125	13	70	19	6	1				
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total											domi-cilés	étran-gers	dans les hopit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)															Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 86.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nes</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illegi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1—15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1906 Oktbr.	402	1060	240	25	502	174	140	97	52	38	46	56	105	435000
— Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	61	50	58	85	
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	438000
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 9. Dbr. 1906 14. Dbr. 1907	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. brospin.		cere. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/12—10/12	11	-	8	-	17	-	12	1	3	2	56	8	3	-	17	6	-	-	-	-	67	-
16/12—19/12	15	-	11	-	20	1	14	-	3	-	60	3	2	-	21	4	-	-	-	-	53	-
23/12—23/12	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	-	-	65	-
30/12—5/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	-	-	79	1
6/1—12/1	23	1	27	-	18	-	13	2	-	-	62	8	1	-	20	4	-	-	-	-	160	1
13/1—19/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	-	-	205	4
20/1—20/1	19	-	16	-	27	-	21	1	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	-	-	264	2
27/1—2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	-	14	4	-	-	-	-	558	3
3/2—9/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	-	-	1015	4
10/2—16/2	46	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	-	-	1432	8
17/2—22/2	36	-	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	-	-	1121	13
24/2—2/3	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	2	-	-	-	-	697	9
3/3—9/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	04	3	-	-	18	3	-	-	-	-	592	8
10/3—16/3	58	3	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	-	-	487	8
17/3—23/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	-	-	365	5
24/3—30/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	-	-	231	2
31/3—6/4	59	-	9	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	-	-	196	3
7/4—18/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	-	-	139	2
14/4—20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	-	-	149	2
21/4—27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	-	-	93	5
28/4—4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	-	-	90	-
5/5—11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	-	-	34	1
12/5—12/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	-	-	30	-
19/5—25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	-	-	35	-
26/5—1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	-	-	23	-
2/6—8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	-	-	34	-
9/6—15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	-	-	21	-
16/6—22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	-	-	6	1
23/6—29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	-	-	6	-
30/6—6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	1	-	10	5	-	-	-	-	8	-
7/7—13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-	-	-
14/7—20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	-	-	6	-
21/7—27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	-	-	6	-
28/7—3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	-	-	8	-
4/8—10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	-	-	8	-
11/8—17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	-	-	2	-
18/8—24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	-	-	4	-
25/8—31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	-	-	9	-
1/9—7/9	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	-	-	8	-
8/9—14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	-	-	11	-
15/9—21/9	48	-	34	-	14	1	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	-	-	13	-
22/9—28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	-	-	20	-
29/9—5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	-	-	22	-
6/10—12/10	82	-	20	-	15	-	43	2	2	-	102	6	3	1	12	2	-	-	-	-	17	-
13/10—19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	1	-	8	1	-	-	-	-	17	-
20/10—26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	-	-	31	-
27/10—2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	-	-	29	1
3/11—11/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	-	-	26	-
16/11—16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	1	-	-	-	-	67	-
17/11—23/11	185	5	21	-	16	-	49	2	1	1	106	2	-	-	13	4	-	-	-	-	63	-
24/11—30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	-	-	75	1
1/12—7/12	2.9	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	-	-	71	-
8/12—14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	-	-	85	1

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 51 — 1907	Fra Søndag 15. Decbr. til Lørdag 21. Decbr., begge Dage inkl.	32. Aargang.
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 438.000. 1906! Mortal.: 15.4 ‰ — Natal.: 27.8 ‰ — Nuptial.: 8.7 ‰		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn.	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	0.7	1.4	1.4	1.2	+0.9	21.	7.5	17.	÷ 2.6	3.4	7.6	1.9	85
Toldboden	5.	763.3	1.6	1.9	1.9	1.8	+0.9	21.	7.9	16.	÷ 2.0	3.1	7.5	1.5	87

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Spille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
12.1	4	3	-	5	3	2	21	2	7	5	31	12	10	10	1.4	4.3	0.91	

Anmærkning: Overvejende sydvestlige Vinde — Vinden var forøvrigt en Del skiftende — og mildt Vejr undtagen d. 16de og 17de, der havde let Frost. Himlen skyet og i Ugens 3 sidste Dage Regnbyger, Dis og Taage.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	Uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. Masc.	76	29	105	2	1	3	11	4	0	1	17	12	11	5	67	64	3	40	8	1	-				
Kvindek. Fem.	70	31	101	-	1	1	6	3	2	1	8	14	11	3	48	45	3	19	4	-	-				
Ialt Total	146	60	206	2	2	4	17	7	8	2	25	26	22	8	115	109	6	59	12	1	-				
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég.		total										domi-citiés	étran-gers	dans les hopit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans		Enfants placés en pension
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés exci.)																

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedere. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. puimon.</i>	Kreft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i>		
						0—5 Aar	0—1 Aar	0—1 Aar					ægte fødte <i>légit.</i>	
1906 Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	61	50	58	85	435000
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	438000
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	140	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	30	60	104	
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	162	126	78	48	58	46	58	112	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines*

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.	Tussis conv.	Fb. typh.	Catar. int. ac.	Fb. puerp.	Pneum. croup.	Mening. cere- brospin. epid.	Influenza							
16. Dbr. 1906	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.							
21. Dbr. 1907	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.							
16/12-22/12	15	-	11	-	20	1	14	-	60	5	2	21	4	-	-	53	-
23/12-30/12	17	-	11	-	8	-	12	1	65	5	-	25	5	-	-	65	-
30/12-5/1	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	-	20	5	-	-	79	1
6/1-13/1	23	1	27	-	18	-	13	2	62	8	1	20	4	-	-	160	1
13/1-19/1	12	1	22	-	23	-	25	-	61	3	-	19	7	-	-	205	4
20/1-26/1	19	-	16	-	27	-	21	1	53	1	2	19	6	-	-	264	2
27/1-2/2	14	-	18	-	26	1	30	-	51	3	1	14	4	-	-	558	3
3/2-9/2	20	-	13	-	19	-	33	-	54	3	1	15	4	-	-	1015	4
10/2-16/2	40	1	12	-	18	-	29	-	63	5	2	33	6	-	-	1432	8
17/2-23/2	36	-	15	1	23	-	26	-	47	5	1	52	9	-	-	1121	13
24/2-3/3	44	1	11	-	20	-	27	6	51	2	2	26	2	-	-	697	9
3/3-9/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	5	-	18	3	-	-	592	8
10/3-16/3	58	-	12	-	22	2	50	4	3	1	-	23	5	-	-	487	8
17/3-23/3	53	3	22	-	18	-	52	4	61	5	3	31	3	-	-	365	5
24/3-30/3	64	-	6	-	21	1	35	3	47	4	1	43	12	-	-	232	2
31/3-6/4	59	-	9	1	17	-	66	2	1	-	-	29	11	1	-	196	3
7/4-13/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	2	24	9	-	-	139	2
14/4-20/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	1	22	8	-	-	149	2
21/4-27/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	2	32	3	-	-	93	5
28/4-4/5	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	-	26	15	1	-	90	1
5/5-11/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	-	33	5	-	-	34	-
12/5-18/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	1	30	3	-	-	30	-
19/5-25/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	-	27	6	-	-	35	-
26/5-1/6	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	2	22	3	1	-	23	-
2/6-8/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	1	32	6	1	-	34	-
9/6-15/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	1	28	5	-	-	21	-
16/6-22/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	3	17	4	-	-	6	1
23/6-29/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	2	19	4	-	-	6	-
30/6-6/7	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	-	10	5	-	-	8	-
7/7-13/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	-	11	1	-	-	-	-
14/7-20/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	4	1	1	-	-	6	-
21/7-27/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	1	9	3	-	-	6	-
28/7-3/8	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	-	6	-	-	-	8	-
4/8-10/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	-	10	2	-	-	8	-
11/8-17/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	1	11	5	-	-	2	-
18/8-24/8	36	-	19	-	8	-	31	3	1	-	1	8	1	-	-	4	-
25/8-31/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	-	8	2	-	-	9	-
1/9-7/9	47	2	21	-	17	-	37	3	2	-	1	8	5	-	-	8	-
8/9-14/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	1	15	3	-	-	11	-
15/9-21/9	48	2	34	-	14	1	31	-	11	1	-	11	1	-	-	13	-
22/9-28/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	-	4	4	-	-	20	-
29/9-5/10	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	3	13	2	-	-	22	-
6/10-12/10	82	-	26	-	15	-	43	2	2	-	3	12	2	-	-	17	-
13/10-19/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	1	8	1	-	-	17	-
20/10-26/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	3	2	-	-	-	31	-
27/10-2/11	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	-	9	1	-	-	20	1
3/11-9/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	1	11	1	-	-	26	-
10/11-16/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	3	13	-	-	-	67	-
17/11-23/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	-	13	4	-	-	63	-
24/11-30/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	4	11	3	-	-	75	1
1/12-7/12	29	5	23	-	29	-	39	5	6	-	1	19	1	-	-	71	-
8/12-14/12	249	5	36	-	23	1	78	5	3	2	-	15	4	-	-	85	1
15/12-21/12	187	1	27	-	27	-	40	3	6	-	1	11	2	-	-	99	-

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 52 — 1907	Fra Søndag 22. Decbr. til Lørdag 28. Decbr. , begge Dage inkl.	32. Aargang.
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12.569 Tdr. Land — (Surface: 6873 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1907: 438.000.</i> <i>1906: Mortal.: 15.4 ‰₀₀. — Natal.: 27.8 ‰₀₀. — Nuptial.: 8.7 ‰₀₀.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13	—	0.0	+0.1	+1.2	+0.4	+0.4	23.	6.7	28.	+5.1	3.9	6.4	1.2	89
Toldboden	5.	766.3	+0.5	+0.5	+0.5	+0.2	+0.5	23.	7.0	28.	+4.3	3.5	5.5	1.5	86

Nedbør. Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0-6. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn. Sne. Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
9.0	3	2	-	6	-	17	43	12	5	2	5	2	5	9	2.3	4.3	1.08	

Anmærkning: De 4 første Dage milde med skiftende Vinde og en Del Regn; de 3 sidste kolde med stærke nordøstlige Vinde og ubetydelig Sne.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn.					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	Uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14 Aar						
Mandk. Masc.	105	30	135	2	-	2	5	3	5	1	14	14	5	2	49	46	3	25	4	-	-					
Kvindek. Fem.	76	41	117	3	-	3	12	3	5	2	9	13	15	5	64	62	2	29	6	-	-					
Ialt Total	181	71	252	5	-	5	17	6	10	3	23	27	20	7	113	108	5	54	10	1	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nes excl.)										total	domi-cités	étran-gers	dans les hopit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans	Plejebørn. Enfant placés en pension

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder. *Naissances, Décès etc.: (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse.	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald					Døde af				Befolkning <i>Population calculée.</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		<i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
					Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar						
1906 Novbr.	406	1020	276	24	482	126	111	71	40	61	50	58	85	435000
— Decbr.	372	1019	259	17	520	126	101	61	40	79	60	56	92	
1907 Jan.	195	1083	283	28	633	180	159	112	47	83	66	64	140	438000
— Febr.	235	950	227	21	672	168	128	83	45	87	71	49	163	
— Marts	330	1064	276	24	659	178	131	88	43	91	74	58	177	
— April	351	1022	282	31	676	177	135	92	43	84	63	53	146	
— Maj	420	987	264	27	654	204	152	113	39	94	68	67	137	
— Juni	313	1008	281	24	536	166	130	92	38	50	36	60	104	
— Juli	322	995	244	29	479	134	107	63	44	60	44	65	85	
— August	301	977	239	23	428	101	79	52	27	56	41	63	53	
— Septbr.	241	1021	247	23	414	115	96	66	30	30	21	56	72	
— Oktbr.	440	1028	260	17	463	132	102	66	36	37	31	67	85	
— Novbr.	422	1033	276	23	493	152	126	78	48	58	46	58	112	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
23. Dbr. 1906	17	-	11	-	8	-	12	1	2	-	65	5	1	-	25	5	-	-	65	-
28. Dbr. 1907	17	1	18	-	20	-	12	-	3	-	80	7	-	-	20	5	-	-	79	1
30/12-6/1	23	1	27	-	18	-	13	-	-	-	62	8	-	-	20	4	-	-	160	1
1/1-13/1	12	1	22	-	23	-	25	-	-	-	61	3	-	-	19	7	-	-	205	2
15/1-19/1	19	-	16	-	27	-	21	-	-	-	53	1	2	1	19	6	-	-	264	4
20/1-26/1	14	-	18	-	26	1	30	-	-	-	51	3	1	1	14	4	-	-	558	3
27/1-2/2	20	-	13	-	19	-	33	4	4	-	54	3	1	1	15	4	-	-	1015	4
8/2-9/2	40	1	12	-	18	-	29	2	-	-	63	5	2	-	33	6	-	-	1432	8
10/2-16/2	36	1	15	1	23	-	46	3	1	-	47	5	1	1	32	9	-	-	1121	13
17/2-23/2	44	1	11	-	20	-	27	6	-	-	51	2	2	-	26	3	-	-	697	9
24/2-2/3	31	2	10	1	24	1	41	2	4	-	64	3	-	-	18	3	-	-	592	8
3/3-9/3	58	3	12	-	22	2	50	4	3	1	57	3	3	-	23	5	-	-	487	8
10/3-16/3	53	3	22	-	18	-	52	4	4	-	61	5	1	-	31	3	-	-	365	5
17/3-23/3	64	-	6	-	21	1	35	3	3	-	47	4	3	1	43	12	-	-	232	2
24/3-30/3	59	-	19	1	17	-	66	2	1	-	55	1	-	-	29	11	1	-	196	3
31/3-6/4	71	4	14	-	24	1	51	4	1	-	100	2	2	-	24	9	-	-	139	2
7/4-13/4	66	3	19	-	20	1	45	1	2	-	77	5	1	1	22	8	-	-	149	2
14/4-20/4	66	-	17	-	18	1	67	2	1	1	118	9	-	2	32	3	-	-	93	5
21/4-27/4	61	2	18	-	13	1	46	1	2	-	102	6	-	-	26	15	1	-	90	-
28/4-4/5	98	1	13	-	20	2	62	4	1	-	97	6	-	-	33	5	-	-	34	1
5/5-11/5	98	2	18	1	22	-	54	1	-	-	112	3	1	-	30	3	-	-	30	-
12/5-18/5	110	1	10	1	5	-	56	4	1	-	126	8	-	-	27	6	-	-	35	-
19/5-25/5	158	2	13	-	28	1	96	4	-	-	87	5	2	-	22	3	1	-	23	-
26/5-1/6	126	-	18	-	12	-	76	5	1	-	90	8	1	1	32	6	1	-	34	-
2/6-8/6	103	-	14	-	14	-	78	3	-	-	118	3	1	-	28	5	-	-	21	-
9/6-15/6	135	-	15	1	26	-	48	4	1	-	98	3	3	-	17	4	-	-	6	1
16/6-22/6	89	2	4	-	16	1	64	5	-	-	92	3	2	-	19	4	-	-	6	-
23/6-29/6	80	1	9	-	7	-	62	4	3	1	93	9	-	-	10	5	-	-	8	-
30/6-6/7	94	-	13	-	16	1	57	2	1	-	69	8	-	-	11	1	-	-	-	-
7/7-13/7	131	1	11	-	11	-	35	6	1	-	79	6	4	1	9	1	-	-	6	-
14/7-20/7	72	-	18	-	5	-	37	2	-	-	84	8	1	-	7	3	-	-	6	-
21/7-27/7	56	1	22	-	10	-	34	-	2	-	56	8	3	-	6	-	-	-	8	-
28/7-3/8	37	-	13	-	11	-	40	1	2	-	57	3	-	-	10	2	-	-	8	-
4/8-10/8	25	1	13	-	10	-	38	2	2	-	85	3	1	-	11	5	-	-	2	-
11/8-17/8	36	-	19	-	8	-	31	2	1	-	81	6	1	-	8	1	-	-	4	-
18/8-24/8	35	-	27	1	11	-	43	5	1	-	98	2	-	-	8	2	-	-	9	-
25/8-31/8	47	2	21	-	17	-	37	2	2	-	94	2	1	1	8	5	-	-	8	-
1/9-7/9	47	-	33	-	15	1	68	3	1	-	118	4	1	-	15	3	-	-	11	-
8/9-14/9	48	2	14	-	1	-	31	-	11	1	108	-	1	-	11	1	-	-	13	-
15/9-21/9	57	-	31	-	9	1	37	1	2	-	143	9	-	-	4	4	-	-	20	-
22/9-28/9	58	1	25	-	15	-	36	2	2	-	106	2	3	1	13	2	-	-	22	-
29/9-5/10	82	-	26	-	15	-	43	2	-	-	102	6	3	1	12	2	-	-	17	-
6/10-12/10	116	1	27	-	35	-	37	2	3	-	143	3	-	-	8	1	-	-	17	-
13/10-19/10	133	1	17	-	31	2	39	3	-	-	146	7	3	-	2	-	-	-	31	-
20/10-26/10	162	4	18	1	27	1	44	4	1	1	107	12	-	1	9	1	-	-	29	1
27/10-2/11	198	6	23	-	26	4	51	5	1	-	107	8	-	1	11	1	-	-	26	-
3/11-9/11	189	5	25	-	32	1	47	3	2	-	91	6	3	-	13	-	-	-	67	-
10/11-16/11	185	5	21	-	16	-	49	1	4	1	106	2	-	-	15	4	-	-	63	-
17/11-23/11	236	5	32	-	30	1	49	2	1	-	92	7	4	-	11	3	-	-	75	1
24/11-30/11	229	5	23	-	29	-	39	5	6	-	83	5	1	1	19	1	-	-	71	-
1/12-7/12	249	5	27	-	23	1	78	5	3	2	79	6	2	-	15	4	-	-	85	1
8/12-14/12	187	1	36	-	27	-	40	3	6	-	89	4	1	-	11	2	-	-	99	-
15/12-21/12	161	4	24	-	33	3	42	5	1	-	62	2	1	-	21	2	2	-	93	-

