

Ugentlige Oversigter

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et medicale
de la ville de Copenhague.

1917.

Toogfyrretyvende Aargang

Nr. 1—52.



København.

S. L. Møllers Bogtrykkeri.

1918.

09.614
Ug 29 1917

1916.

Øversigt over Befolknings-, Beboelses- og Dødelighedsforhold i ethvert af Stadens hygiejniske Kvarterer i Aaret 1916.

København. Ville de Copenhague.		Befolkning. Population.								Af 1000 Individer døde i 1916		Areal i ha.	
		Beregnet 1. Juli 1916	Af 1000 fandtes	Af 1000 vare — 1. Febr. 1911 —					Af 1000 boede i 1 og 2 Værelses Lejligheder		af epidemiske Sygdomme		af alle Dødsarsager tilsammen
				0-1 Aar	1-5 Aar	5-15 Aar	15-65 Aar	65 og derover	1. Februar 1906	1. Februar 1911			
Hele Byen. Total		511000	1000	21	80	177	662	60	439	416	3.2	15.2*)	6933
Quartiers	Kvarter I. Gamle Bys ældre Del .	10400	20	10	46	125	722	97	281	295	2.6	14.6	28
	— II. Gamle Bys yngre Del .	17100	33	14	43	118	723	102	323	287	2.7	17.9	88
	— III. Gammelholm	6000	12	7	42	111	756	84	117	103	1.7	10.8	17
	— IV. St. Annæ Øster	8600	17	11	35	116	767	71	173	149	2.1	11.7	44
	— V. St. Annæ Vester	26000	51	16	65	154	695	70	498	475	5.6	19.7	66
	— VI. Kristianshavn	34000	67	22	76	161	688	53	591	548	2.7	12.4	419
Indre By. — Ville centrale		102100	200	16	57	139	712	76	388	379	3.3	15.2	662
Quartiers	Kvarter VII. Voldkvarteret	43300	85	12	43	115	749	81	248	230	1.9	11.7	337
	— VIII. Østerbro	69000	135	23	87	188	656	46	408	385	2.3	10.7	502
	— IX. Blegdam	35200	69	21	74	168	659	78	493	481	3.3	17.7	138
	— X. Ydre Nørrebro	56500	111	25	99	204	613	59	578	546	5.1	18.9	342
	— XI. Blaagaard	36700	72	22	77	168	658	75	538	527	3.5	16.4	83
	— XII. Vesterbro	77400	151	24	86	184	657	49	499	463	3.3	13.5	281
Ydre By. — Ville extérieure		318100	622	22	80	175	662	61	390	439	3.2	14.4	1682
Quartiers	Kvarter XIII. Valby	20500	40	26	98	243	594	39	271	244	2.7	12.7	1155
	— XIV. Brønshøj	22300	44	27	116	249	570	38	361	323	1.6	12.0	2034
	— XV. Sundby	46000	90	26	107	233	599	35	474	428	3.5	12.4	1400
Forstæder. — Faubourgs		88800	174	26	108	239	590	37	405	364	3.0	12.4	4589
Havnen. — Le port		2000	4						Pour 1000 habitants logés en 1 ou 2 immeubles		Maladies épidémiques	Toutes les causes de décès	Superficie 1 ha. = 1.8128 Tdr. Land
*) I hele Byens Dødelighed ere indbefattede de udenbys hjemmehørende, der ere døde paa Byens Hospitaler. (Y compris les personnes domiciliées hors Copenhague).		Calculée le 1. Juillet 1916	Proportion pour 1000	Proportion pour 1000 par âge — recensée 1. Fevr. 1911 —					le 1. Fevr. 1906 le 1. Fevr. 1911		Mortalité de l'an 1916 sur 1000 habitants		


1917.

Fødsler, Dødsfald m. m. *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		lalt Total	uægte illégitimes		lalt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses		
						ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.							
Januar	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	524,000
Februar	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	
Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	
August	344	980	238	23	531	123	100	66	34	74	65	71	108	
Septbr.	353	967	263	26	429	88	77	46	31	40	32	61	63	
Oktbr.	460	1004	274	32	454	80	65	33	32	60	50	66	56	
Novbr.	467	868	240	29	440	85	67	43	24	61	48	63	54	
Decbr.	484	892	256	24	448	81	64	43	21	60	45	69	60	
Aaret	4709	11419	3127	329	7303	1469	1133	701	430	1029	814	863	1391	

3310

København—Copenhagen



Stadens hygiejniske Kvarterer:

- | Indre By. | Ydre By. | Forstæder. |
|-----------------------------|-------------------|----------------|
| I. Gamle Bys ældre Del. | VII. Voldkvarter. | XIII. Valby. |
| II. Gamle Bys yngre Del. | VIII. Østerbro. | XIV. Brønshøj. |
| III. Gammelholm. | IX. Blegdam. | XV. Sundby. |
| IV. St. Annæ Østre Kvarter. | X. Ydre Nørrebro. | |
| V. St. Annæ Vestre Kvarter. | XI. Blaagaard. | |
| VI. Kristianshavn. | XII. Vesterbro. | |



Lægekredse. *)

1. Lægekreds: Gl. Bys ældre og yngre Del, Gammelholm samt en Del af Voldkvarteret, (I, II, III og delvis VII).
2. Lægekreds: St. Annæ Øster og Vester Kvarter samt en Del af Voldkvarteret (IV, V og delvis VII).
3. Lægekreds: Østerbro med Frihavskvarteret (VIII).
4. Lægekreds: Blegdam og Blaagaard (IX og XI).
5. Lægekreds: Vesterbro (XII).
6. Lægekreds: Ydre Nørrebro (X).
7. Lægekreds: Brønshøj (XIV).
8. Lægekreds: Valby (XIII).
9. Lægekreds: Kristianshavn og Sundbyerne (VI og XV).

*) Angaaende Kvarterinddelingen se iøvrigt det vedføjede Oversigtskort. Gothersgade danner Grænsen mellem 1' og 2' Lægekreds.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 1. — 1917.	Fra Søndag 31. Decbr., til Lørdag 6. Januar, begge Dage inkl.	42. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 512,000.</i> <i>1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter, Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13.	—	1.4	2.4	0.0	1.2	+ 1.4	4.	7.5	6.	— 7.7	3.8	7.4	0.7	89	
Toldboden	5.	752.7	2.2	2.7	1.8	2.1	+ 1.8	3., 4.	7.3	6.	— 6.7	3.9	6.7	0.9	88	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
23.2	6	1	-	2	3	24	2	2	5	-	2	41	19	5	2.7	4.3	2.01

Anmærkning: Moderate Vinde overvejende omkring Vest og Nordvest, Temperatur omkring det normale de 5 første Dage; Frostvejr de to sidste.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospital	uden Læge-behdl.			0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	71	30	101	1	-	1	7	3	3	2	15	25	19	8	82	76	6	48	9	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . .	66	35	101	-	-	-	5	4	-	-	10	26	19	11	75	71	4	33	0	1	-				
Ialt <i>Total</i>	137	65	202	1	-	1	12	7	3	2	25	51	38	19	157	147	10	81	15	1	-				
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domici-lités	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Marriages*: 76.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1915 Decbr.	414	941	268	22	597	119	96	62	34	64	53	75	113	512,000
1916 Jan.	230	979	293	31	665	104	128	80	48	75	67	71	130	
— Feb.	283	980	284	33	619	168	118	77	41	81	73	59	133	
— Marts	309	1080	296	20	889	230	156	104	52	113	89	75	259	
— April	384	1102	328	28	1006	330	221	141	80	94	66	64	389	
— Maj	665	1026	286	21	837	222	152	109	43	96	69	82	234	
— Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
2. Jan. 1916	107	1	22	-	36	1	156	6	1	1	65	3	1	-	24	4	-	-	107	2
6. Jan. 1917	171	-	18	1	33	1	165	9	6	-	57	-	1	-	15	5	1	-	64	1
9. Jan. 1917	146	3	21	-	40	-	173	4	-	-	59	4	1	1	12	6	-	-	86	-
16. Jan. 1917	158	2	22	-	33	-	181	4	-	-	58	1	-	-	25	2	-	-	92	-
23. Jan. 1917	168	2	20	-	25	-	176	7	2	-	46	2	-	-	21	4	-	-	105	-
30. Jan. 1917	180	1	30	1	37	-	182	10	-	-	40	3	-	-	24	7	-	-	126	1
6. Feb. 1917	221	3	18	-	33	-	176	2	-	-	39	1	-	-	22	7	-	-	210	-
13. Feb. 1917	205	3	35	-	24	-	195	6	-	-	44	2	1	-	32	3	-	-	323	1
20. Feb. 1917	208	4	32	-	32	2	199	9	-	-	50	1	-	-	31	5	2	1	492	1
27. Feb. 1917	197	5	29	-	26	1	147	7	-	-	41	1	-	-	44	8	4	-	683	1
6. Mar. 1917	187	4	28	1	16	-	137	7	1	-	41	2	1	-	37	9	1	-	999	2
13. Mar. 1917	178	5	23	2	24	2	122	12	3	-	34	1	-	1	34	13	-	-	1048	9
20. Mar. 1917	161	7	21	-	23	2	137	10	1	-	32	3	1	-	41	6	2	1	1003	10
27. Mar. 1917	125	7	30	-	37	1	173	13	1	-	35	5	1	-	58	8	2	1	724	4
4. Apr. 1917	109	9	13	1	17	1	129	13	-	1	48	1	1	-	39	10	3	2	579	10
11. Apr. 1917	140	2	28	-	22	1	97	8	2	-	38	1	-	-	40	5	3	1	238	7
18. Apr. 1917	166	3	44	1	24	1	139	13	3	-	48	5	-	-	51	11	3	2	247	8
25. Apr. 1917	154	7	29	-	19	1	90	11	2	-	50	5	-	-	44	10	4	3	200	3
2. Maj 1917	160	6	26	-	17	-	65	6	1	1	70	10	1	-	27	10	5	3	142	2
9. Maj 1917	152	4	31	-	14	-	57	1	3	-	48	2	1	-	13	5	2	3	106	-
16. Maj 1917	158	5	20	1	15	-	75	3	1	-	65	2	-	1	25	5	6	1	109	4
23. Maj 1917	170	2	25	-	23	-	50	3	3	-	36	1	-	1	25	6	2	2	84	-
30. Maj 1917	159	4	21	-	19	-	47	6	2	1	33	2	-	-	23	5	1	1	63	1
6. Jun. 1917	100	2	18	-	7	-	51	4	-	-	50	-	2	-	19	4	2	-	51	-
13. Jun. 1917	134	2	28	-	14	-	60	3	1	-	61	-	-	1	20	3	1	-	54	1
20. Jun. 1917	128	-	26	-	14	-	56	5	-	-	51	2	-	-	21	2	2	1	46	2
27. Jun. 1917	103	1	22	-	20	-	43	1	1	1	46	-	-	1	11	2	1	-	28	-
4. Jul. 1917	93	2	14	-	14	-	52	2	-	-	48	5	-	-	24	3	2	2	17	-
11. Jul. 1917	90	2	23	-	11	-	20	-	1	-	62	2	-	-	17	4	3	2	13	-
18. Jul. 1917	47	1	10	-	10	-	21	2	-	-	78	4	-	-	18	5	1	-	6	-
25. Jul. 1917	51	2	12	-	11	-	39	1	2	1	112	3	-	-	7	1	1	-	9	-
1. Aug. 1917	34	-	15	-	7	-	49	1	2	-	145	3	-	-	8	3	-	-	11	-
8. Aug. 1917	17	-	26	1	14	-	25	3	4	-	173	6	-	-	12	2	2	2	11	-
15. Aug. 1917	18	-	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	6	1	-	11	-
22. Aug. 1917	24	-	29	-	11	2	33	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	1	16	-
29. Aug. 1917	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	-	10	-
5. Sep. 1917	9	-	19	-	19	-	33	-	3	-	164	3	-	-	19	1	1	1	20	-
12. Sep. 1917	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	-	1	12	-
19. Sep. 1917	22	-	29	-	23	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
26. Sep. 1917	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
3. Okt. 1917	18	-	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
10. Okt. 1917	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
17. Okt. 1917	26	1	35	-	29	-	16	-	-	-	72	-	-	-	13	4	-	-	50	-
24. Okt. 1917	18	-	30	-	22	1	6	-	4	-	85	-	1	-	23	9	-	1	69	-
31. Okt. 1917	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	-	54	-
7. Nov. 1917	16	-	40	-	38	-	6	-	-	-	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-
14. Nov. 1917	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
21. Nov. 1917	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
28. Nov. 1917	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
5. Dec. 1917	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
12. Dec. 1917	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
19. Dec. 1917	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
26. Dec. 1917	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 2. — 1917.	Fra Søndag 7. Januar, til Lørdag 13. Januar, begge Dage inkl.	42. Aargang.
-----------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 512.000.
1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen	13.	—	-0.1	0.2	-0.2	0.0	+0.2	8.	2.0	7.	-5.6	2.9	6.7	1.0	87
Toldboden	5.	753.3	-0.4	0.6	0.2	0.4	+0.2	13.	1.5	7.	-4.2	2.4	5.3	0.9	87

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
8.7	5	-	-	5	-	2	19	29	26	7	10	7	-	-	3.2	3.6	1.08	

Anmærkning: Lavt Lufttryk med moderate Vinde overvejende fra Øst og Sydøst. Temperatur i Nærheden af Nør-malen undtagen den 11., der var noget under. Nedbør særlig d. 9.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14
Mandk. <i>Masc.</i>	75	23	98	2	4	6	7	2	2	2	11	27	14	4	69	64	5	49	4	1	-
Kvindek. <i>Fem.</i>	85	22	107	2	-	2	2	2	5	2	15	20	21	6	73	68	5	38	1	-	-
Ialt Total	160	45	205	4	4	8	9	4	7	4	26	47	35	10	142	132	10	87	5	1	-
	légit. Néés vivants.	illég. Néés vivants.	total	légit. Morts-nés.	illég. Morts-nés.	total	légit. Décès.	illég. (Morts-nés excl.)	total	total	domi-cilités	étran-gers	dan-sles hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans	Enfants placés en pension				

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Dod-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar		6-15 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15	
						0-1	1-5	0-1	1-5					
1915 Decbr.	414	941	268	22	597	119	96	62	34	64	53	75	113	512,000
1916 Jan.	230	979	293	31	665	164	128	80	48	75	67	71	130	
— Feb.	283	980	284	33	619	168	118	77	41	81	73	59	135	
— Marts	309	1080	296	20	889	230	156	104	52	113	89	75	259	
— April	384	1102	328	28	1006	330	221	141	80	94	66	64	389	
— Maj	665	1026	286	21	837	222	152	109	43	96	69	82	234	
— Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dodelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilla		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebropin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9. Jan. 1916	171	3	18	1	33	1	165	9	6	-	57	-	1	-	15	5	1	-	64	1
13. Jan. 1917	146	2	21	-	40	-	173	4	-	-	59	4	1	-	12	6	-	-	86	-
16	158	2	22	-	33	-	181	4	-	-	58	1	-	-	25	2	-	-	92	-
19	168	2	20	-	25	-	176	7	2	-	46	2	-	-	21	4	-	-	105	-
22	180	1	30	1	37	-	182	10	-	-	40	3	-	-	24	7	-	-	126	1
25	221	3	18	-	33	-	176	2	-	-	39	1	3	-	22	7	-	-	210	-
28	205	3	35	-	24	-	195	6	-	-	44	2	1	-	32	3	-	-	323	1
31	208	4	32	-	32	2	199	9	-	-	50	1	-	-	31	5	2	1	492	1
3	197	5	29	-	26	1	147	7	-	-	41	1	-	-	44	8	4	-	683	1
6	187	4	28	1	16	-	137	7	1	-	41	2	1	-	37	9	1	-	999	2
9	178	5	23	2	24	2	122	12	3	-	34	1	-	1	34	13	-	-	1048	9
12	161	7	21	-	33	2	137	10	1	-	32	3	1	-	41	6	2	1	1003	10
15	125	7	30	-	37	1	173	13	1	-	35	5	1	-	58	8	2	1	724	4
18	109	9	15	1	17	1	129	13	-	1	48	1	1	-	39	10	3	2	579	10
21	140	9	28	-	22	1	97	8	2	-	38	1	-	-	40	5	3	1	238	7
24	166	3	44	1	24	1	139	13	3	-	48	5	-	-	51	11	3	2	247	8
27	154	7	29	-	19	1	90	11	2	-	50	5	-	-	44	10	4	3	200	3
30	160	6	26	-	17	-	65	6	1	1	70	10	1	-	27	10	5	3	142	2
1	152	4	31	-	14	-	57	1	3	-	48	2	1	-	17	5	2	3	106	-
4	158	5	20	1	15	-	75	3	1	-	65	2	-	1	25	5	6	1	109	4
7	170	2	25	-	23	-	50	3	3	-	36	1	-	1	25	6	2	2	84	-
10	159	4	21	-	19	-	47	6	2	1	33	2	-	-	23	5	1	1	63	1
13	100	2	18	-	7	-	51	4	-	-	50	-	2	-	19	4	2	-	51	-
16	134	2	28	-	14	-	60	3	1	-	61	-	-	1	20	3	1	-	54	1
19	128	-	26	-	14	-	56	5	-	-	51	2	-	-	21	2	2	1	46	2
22	103	1	22	-	20	-	43	1	1	1	46	-	-	1	11	2	1	-	28	-
25	93	2	14	-	14	-	52	2	-	-	48	5	-	-	24	3	2	2	17	-
28	90	2	23	-	11	-	20	-	1	-	62	2	-	-	17	4	3	2	13	-
31	47	-	10	-	10	-	21	2	-	-	78	4	1	-	18	5	1	-	6	-
3	51	-	12	-	11	-	39	1	2	1	112	3	-	-	7	1	1	-	9	-
6	34	-	13	-	7	-	49	1	2	-	145	3	-	-	8	3	-	1	11	-
9	17	-	26	1	14	-	25	3	4	-	175	6	-	-	12	2	-	2	11	-
12	18	-	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	6	1	-	11	-
15	24	-	29	-	11	2	-	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	1	16	-
18	12	-	28	-	22	-	33	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	-	10	-
21	9	-	19	-	19	-	33	-	3	-	164	3	-	-	19	1	1	1	20	-
24	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	-	1	12	-
27	22	-	29	-	23	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
30	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
1	29	-	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
4	18	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
7	26	-	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
10	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	69	-
13	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
16	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-
19	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
22	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
25	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
28	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
31	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
3	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
6	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2
9	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6

København B.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 3. — 1917.	Fra Søndag 14. Januar , til Lørdag 20. Januar , begge Dage inkl.	42. Aargang
Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 512,000. 1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	— 2.4	— 1.3	— 2.1	— 2.0	— 1.6	17.	1.2	20.	— 4.2	2.3	3.9	0.2	82
Toldboden	5.	763.8	— 1.6	— 1.0	— 1.1	— 1.2	— 1.3	17.	1.4	20.	— 3.9	2.1	3.6	0.6	84

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
5.1	3	-	-	7	15	5	33	52	10	-	-	-	-	-	3.4	2.6	0.80	

Anmærkning: Moderate — friske østlige Vinde; Temperaturen lidt under det normale og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Derat døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14						
Mandk. Masc.	90	37	127	2	2	4	3	3	2	2	19	22	18	5	74	72	2	48	2	-	1					
Kvindek. Fem.	99	41	140	1	-	1	7	3	1	4	16	22	25	7	85	81	4	41	4	2	-					
Ialt Total	189	78	267	3	2	5	10	6	3	6	35	44	43	12	159	153	6	89	6	2	1					
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)											total	domi-ciliés	étran-gers	dansles hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 56.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Dod- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5			Aar <i>ægte fødte légit.</i>	Aar <i>uægte fødte illégit.</i>	Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. poumon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>
						0-1	1-2	2-5							
1915 Decbr.	414	941	208	22	597	119	90	62	34	64	53	75	113	512,000	
1910 Jan.	230	979	293	31	665	104	128	80	48	75	67	71	130		
— Feb.	283	980	284	33	619	168	118	77	41	81	73	59	133		
— Marts	309	1080	296	20	889	230	156	104	52	113	89	75	259		
— April	384	1102	328	28	1006	330	221	141	80	94	66	94	389		
— Maj	665	1026	286	21	837	222	152	109	43	96	69	82	234		
— Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103		
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92		
— August	327	964	267	29	474	110	87	67	20	69	47	95	79		
— Septbr.	301	986	291	19	430	99	60	34	26	59	51	55	51		
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84		
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75		
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin.		influenza.	
	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.	Syge- Cas.	Døde- Décès.
16. Jan. 1916	146	3	21	-	40	-	173	4	-	-	59	4	1	1	12	6	-	-	86	-
20. Jan. 1917	158	2	22	-	33	-	181	4	-	-	58	1	-	-	25	2	-	-	92	-
18. Jan. 1916	168	2	20	-	25	-	170	7	2	-	46	2	-	-	21	4	-	-	105	-
22. Jan. 1916	180	1	30	1	37	-	182	10	-	-	40	3	-	-	24	7	-	-	126	1
26. Jan. 1916	221	3	18	-	33	-	176	2	-	-	39	1	3	-	22	7	-	-	210	-
30. Jan. 1916	205	3	35	-	24	-	195	6	-	-	44	2	1	-	32	3	-	-	323	1
3. Feb. 1916	208	4	32	-	32	2	199	9	-	-	50	1	-	-	31	5	2	1	492	1
7. Feb. 1916	197	5	29	-	26	1	147	7	-	-	41	1	-	-	44	8	4	-	683	1
11. Feb. 1916	187	4	28	1	16	-	137	7	1	-	41	2	1	-	37	9	1	-	999	2
15. Feb. 1916	178	5	23	2	24	2	122	12	3	-	34	1	-	1	34	13	-	-	1048	9
19. Feb. 1916	161	7	21	-	23	2	137	10	1	-	32	3	1	-	41	6	2	1	1003	10
23. Feb. 1916	125	7	30	-	37	1	173	13	1	-	35	5	1	-	58	8	2	1	724	4
27. Feb. 1916	109	9	15	1	17	1	129	13	1	1	48	1	1	-	39	10	3	2	579	10
3. Mar. 1916	140	2	28	-	22	1	97	8	2	-	38	1	-	-	40	5	3	1	238	7
7. Mar. 1916	166	3	44	1	24	1	139	13	3	-	48	5	-	-	51	11	3	2	247	8
11. Mar. 1916	154	7	29	-	19	1	90	11	2	-	50	5	-	-	44	10	4	5	200	3
15. Mar. 1916	160	6	26	-	17	-	65	6	1	1	70	10	1	-	27	10	5	3	142	2
19. Mar. 1916	152	4	31	-	14	-	57	1	3	-	48	2	1	-	13	5	2	3	106	-
23. Mar. 1916	158	5	20	1	15	-	75	3	1	-	65	2	-	1	25	5	6	1	109	4
27. Mar. 1916	170	2	25	-	23	-	50	3	3	-	36	1	-	1	25	6	2	2	84	-
31. Mar. 1916	159	4	21	-	19	-	47	6	2	1	33	2	-	1	23	5	1	1	63	1
4. Apr. 1916	100	2	18	-	7	-	51	4	-	-	50	-	2	-	19	4	2	-	51	-
8. Apr. 1916	134	2	28	-	14	-	60	3	1	-	61	-	-	1	20	3	1	-	54	1
12. Apr. 1916	128	-	26	-	14	-	56	5	-	-	51	2	-	-	21	2	2	1	46	2
16. Apr. 1916	103	1	22	-	20	-	43	1	1	1	46	-	-	1	11	2	1	-	28	-
20. Apr. 1916	93	2	14	-	14	-	52	2	-	-	48	5	-	-	24	3	2	2	17	-
24. Apr. 1916	90	2	23	-	11	-	20	2	-	1	62	2	-	-	17	4	3	2	13	-
28. Apr. 1916	47	-	10	-	10	-	21	2	-	-	78	4	1	-	18	5	1	-	6	-
1. Maj 1916	51	2	12	-	11	-	39	1	2	1	112	3	-	-	7	1	1	-	9	-
5. Maj 1916	34	-	15	-	7	-	49	1	2	-	145	3	-	-	8	3	-	1	11	-
9. Maj 1916	17	-	26	1	14	-	25	3	4	-	173	6	-	-	12	2	-	2	11	-
13. Maj 1916	18	-	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	6	1	-	11	-
17. Maj 1916	24	-	29	-	11	2	33	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	1	16	-
21. Maj 1916	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	-	10	-
25. Maj 1916	9	-	19	-	19	-	33	-	3	-	164	3	-	-	19	1	1	1	20	-
29. Maj 1916	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	-	1	12	-
31. Maj 1916	22	-	29	-	23	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
3. Jun. 1916	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
7. Jun. 1916	18	-	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
11. Jun. 1916	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
15. Jun. 1916	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
19. Jun. 1916	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	69	-
23. Jun. 1916	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
27. Jun. 1916	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-
1. Jul. 1916	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
5. Jul. 1916	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
9. Jul. 1916	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
13. Jul. 1916	23	-	29	-	17	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
17. Jul. 1916	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
21. Jul. 1916	18	1	23	1	29	1	16	-	-	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
25. Jul. 1916	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2
29. Jul. 1916	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
31. Jul. 1916	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 4. — 1917.	Fra Søndag 21. Januar , til Lørdag 27. Januar , begge Dage inkl.	42. Aargang.
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 512,000.</i> <i>1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	— 4.2	— 2.3	— 3.3	— 3.4	— 3.0	22.	— 0.4	24.	— 9.0	4.9	7.6	2.2	87
Toldboden	5.	772.8	— 3.6	— 2.3	— 2.4	— 2.9	— 3.0	21,22.	— 0.3	25.	— 6.7	3.8	4.6	1.5	85

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
-	-	1	-	7	15	22	50	26	-	-	-	-	2	-	2.7	1.3	0.79	

Anmærkning: Højt Luftryk med moderate, nordøstlige Vinde; koldt og og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14			
Mandk. <i>Masc.</i>	77	31	108	1	-	1	8	3	2	2	15	20	8	6	64	62	2	35	5	-	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	92	28	120	-	1	1	6	3	6	2	19	18	28	8	89	84	5	47	7	-	-		
Ialt <i>Total</i>	169	59	228	1	1	2	14	5	8	4	34	38	36	14	153	146	7	82	12	-	-		
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>										<i>total</i>	<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dans les</i>	<i>sine</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>ciliés</i>	<i>gers</i>	<i>hospit.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>		

Ægteskaber *Mariages:* 49.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Dod- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0-5	0-1	0-1					ægte fødte <i>légit.</i>	
1915 Decbr.	414	941	208	22	597	119	96	62	34	64	53	75	113	512,000
1916 Jan.	230	979	293	31	665	104	128	80	48	75	67	71	130	
— Feb.	283	980	284	33	619	168	118	77	41	81	73	59	133	
— Marts	309	1080	296	20	889	230	156	104	52	113	89	75	259	
— April	384	1102	328	28	1006	330	221	141	80	94	66	64	389	
— Maj	665	1026	286	21	837	222	152	109	43	96	69	82	234	
— Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	99	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	201	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dodelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
23. Jan. 1916	158	2	22	-	33	-	181	4	-	-	58	1	-	-	25	2	-	-	92	-
27. Jan. 1917	168	2	20	-	25	-	176	7	2	-	46	2	-	-	21	4	-	-	105	-
1	180	1	30	1	37	-	182	10	-	-	40	3	-	-	24	7	-	-	126	1
5	221	3	18	-	33	-	176	2	-	-	39	1	3	-	22	7	-	-	210	-
9	205	3	35	-	24	-	195	6	-	-	44	2	1	-	32	3	-	-	323	1
13	208	4	32	-	32	2	199	9	-	-	50	1	-	-	31	5	2	-	492	1
17	197	5	29	-	26	1	147	7	-	-	41	1	-	-	44	8	4	-	683	1
21	187	4	28	1	16	-	137	7	1	-	41	2	1	-	37	9	1	-	999	2
25	178	5	23	2	24	2	122	12	3	-	34	1	1	1	34	13	-	-	1048	9
29	161	7	21	-	23	2	137	10	1	-	32	3	1	-	41	6	2	1	1003	10
31	125	7	30	-	37	1	173	13	1	-	35	5	1	-	58	8	2	1	724	4
1	109	9	15	1	17	1	129	13	-	1	48	1	1	-	39	10	3	2	579	10
5	140	2	28	-	22	1	97	8	2	-	38	1	-	-	40	5	3	1	238	7
9	166	3	44	1	24	1	139	13	3	-	48	5	-	-	51	11	3	2	247	8
13	154	7	29	-	19	1	90	11	2	-	50	5	-	-	44	10	4	3	200	3
17	160	6	26	-	17	-	65	6	1	1	70	10	1	-	27	10	5	3	142	2
21	152	4	31	-	14	-	57	1	5	-	48	2	1	-	13	5	2	3	106	-
25	158	5	20	1	15	-	75	3	1	-	65	2	1	-	25	5	6	2	109	4
29	170	2	25	-	23	-	50	3	3	-	36	1	-	1	25	6	6	1	84	-
31	159	4	21	-	19	-	47	6	2	1	33	2	-	-	23	5	1	1	63	1
1	100	2	18	-	7	-	51	4	-	-	50	-	2	-	19	4	2	-	51	-
5	134	2	28	-	14	-	60	3	1	-	61	-	-	1	20	3	-	-	54	1
9	128	-	26	-	14	-	56	5	-	-	51	2	-	-	21	2	2	1	46	2
13	103	1	22	-	20	-	43	1	1	1	46	-	-	1	11	2	1	-	28	-
17	93	2	14	-	14	-	52	2	-	-	48	5	-	-	24	3	2	2	17	-
21	90	2	23	-	11	-	20	-	1	-	62	2	-	-	17	4	3	2	13	-
25	47	-	10	-	10	-	21	2	-	-	78	4	1	-	18	5	1	-	6	-
29	51	2	12	-	11	-	39	1	2	1	112	3	-	-	7	1	1	-	9	-
31	34	-	15	-	7	-	49	1	2	-	145	3	-	-	8	3	-	1	11	-
1	17	-	20	1	14	-	25	3	4	-	175	6	-	-	12	2	-	2	11	-
5	18	-	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	6	1	1	11	-
9	24	-	29	-	11	2	33	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	1	16	-
13	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	-	10	-
17	9	-	19	-	19	-	33	-	3	-	164	3	-	-	19	1	1	1	20	-
21	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	-	1	12	-
25	22	-	29	-	23	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
29	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
31	18	-	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
1	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
5	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
9	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	69	-
13	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
17	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-
21	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
25	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
29	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
31	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
1	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
5	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
9	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2
13	38	-	30	-	37	1	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
17	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
21	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	625	6

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 5. — 1917. Fra Søndag **28. Januar**, til Lørdag **3. Februar**, begge Dage inkl. **42. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 512,000.
 1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afrivelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Storst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	+ 5.0	+ 2.8	+ 4.6	+ 3.9	— 3.5	30.	+ 1.1	1.	+ 11.5	4.7	8.3	1.3	88
Toldboden	5.	761.8	+ 4.1	+ 2.6	+ 3.6	+ 3.3	— 3.4	30.	+ 1.6	1.	+ 7.7	3.0	4.6	1.3	86

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
2.0	4	-	-	7	9	19	24	12	25	10	-	-	5	5	2.1	0.1	0.88

Anmærkning: Svage, overvejende østlige Vinde med koldt og tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14				
							ægte	uægte																	
Mandk. Masc.	85	35	120	1	-	1	10	8	4	1	19	22	20	8	92	86	6	50	1	1	-				
Kvindelk. Fem.	87	25	112	1	-	1	5	-	3	1	11	21	27	19	87	79	8	40	1	-	-				
Ialt Total	172	60	232	2	-	2	15	8	7	2	30	43	47	27	179	165	14	90	2	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.		total											domi-	étran-	dansles	sine	0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.	Nés vivants.	Morts-nés.	Morts-nés.		Morts-nés.		Décès. (Morts-nés excl.)											ciliés	gers	hópti.	medico	Enfants placés en pension		

Ægteskaber *Mariages:* 86.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1915 Decbr.	414	941	268	22	597	119	96	62	34	64	53	75	113	512,000
1916 Jan.	230	979	293	31	665	164	128	80	48	75	67	71	130	
— Feb.	283	980	284	33	619	168	118	77	41	81	73	59	133	
— Marts	309	1080	296	20	889	230	156	104	52	113	89	75	259	
— April	384	1102	328	28	1006	330	221	141	80	94	66	64	389	
— Maj	665	1026	286	21	837	222	152	109	43	96	99	82	234	
— Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	110	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 30. Jan. 1916 3. Febr. 1917	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30/1-5/2	168	2	20	-	25	-	176	7	2	-	46	2	-	-	21	4	-	-	105	-
6/2-12/2	180	1	30	1	37	-	182	10	-	-	40	3	-	-	24	7	-	-	126	1
13/2-19/2	221	3	18	-	33	-	176	2	-	-	39	1	3	-	22	7	-	-	210	-
20/2-26/2	205	3	35	-	24	-	195	6	-	-	44	2	1	-	32	3	-	-	323	1
27/2-4/3	208	4	32	-	32	2	199	9	-	-	50	1	-	-	31	5	2	1	492	1
5/3-11/3	197	5	29	-	26	1	147	7	-	-	41	1	-	-	44	8	4	-	683	1
12/3-18/3	187	4	28	1	16	-	137	7	1	-	41	2	1	-	37	9	1	-	999	2
19/3-25/3	178	5	23	2	24	2	122	12	3	-	34	1	-	1	34	13	-	-	1048	9
26/3-1/4	161	7	21	-	23	2	137	10	1	-	32	3	1	-	41	6	2	1	1003	10
2/4-8/4	125	7	30	-	37	1	173	13	1	-	35	5	1	-	58	8	2	2	724	4
9/4-15/4	109	9	15	1	17	1	129	13	-	-	48	1	1	-	39	10	3	3	579	10
16/4-22/4	140	2	28	-	22	1	97	8	2	-	38	1	-	-	40	5	3	1	238	7
23/4-29/4	166	3	44	1	24	1	139	13	3	-	48	5	-	-	51	11	3	2	247	8
30/4-6/5	154	7	29	-	19	1	90	11	2	-	50	5	-	-	44	10	4	5	200	3
7/5-13/5	160	6	26	-	17	-	65	6	1	1	70	10	1	-	27	10	5	3	142	2
14/5-20/5	152	4	31	-	14	-	57	1	3	-	48	2	1	-	13	5	2	3	106	-
21/5-27/5	158	5	20	1	15	-	75	3	1	-	65	2	-	1	25	5	6	1	109	4
28/5-4/6	170	2	25	-	23	-	50	3	3	-	36	1	-	1	25	6	2	2	84	-
5/6-11/6	159	4	21	-	19	-	47	6	2	1	33	2	-	-	23	5	1	1	63	1
12/6-18/6	100	2	18	-	7	-	51	4	-	-	50	-	2	-	19	4	2	2	51	-
19/6-24/6	134	2	28	-	14	-	60	3	1	-	61	-	-	1	20	3	1	-	54	1
25/6-1/7	128	-	26	-	14	-	56	5	-	-	51	2	-	-	21	2	2	1	46	2
2/7-8/7	103	1	22	-	20	-	43	1	1	1	46	3	-	1	11	2	1	1	28	-
9/7-15/7	93	2	14	-	14	-	52	2	-	-	48	5	-	-	24	3	2	2	17	-
16/7-22/7	90	2	23	-	11	-	20	-	1	-	02	2	-	-	17	4	3	2	13	-
23/7-29/7	47	-	10	-	10	-	21	2	-	-	78	4	1	-	18	5	1	-	6	-
30/7-5/8	51	2	12	-	11	-	39	1	2	1	112	3	-	-	7	1	1	-	9	-
6/8-12/8	34	-	15	-	7	-	49	1	2	-	145	3	-	-	8	3	-	-	11	-
13/8-19/8	17	-	26	1	14	-	25	3	4	-	173	6	-	-	12	2	2	2	11	-
20/8-26/8	18	-	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	6	1	-	11	-
27/8-3/9	24	-	29	-	11	2	33	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	1	16	-
4/9-10/9	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	-	10	-
11/9-17/9	9	-	19	-	19	-	33	-	3	-	164	3	-	-	19	1	1	1	20	-
18/9-24/9	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	1	1	12	-
25/9-1/10	22	-	29	-	23	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
2/10-8/10	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
9/10-15/10	19	-	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
16/10-22/10	28	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
23/10-29/10	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
30/10-6/11	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	69	-
7/11-13/11	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
14/11-20/11	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-
21/11-27/11	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
28/11-4/12	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
5/12-11/12	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
12/12-18/12	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
19/12-25/12	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
26/12-1/1	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
2/1-8/1	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2
9/1-15/1	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
16/1-22/1	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
23/1-29/1	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	625	6
30/1-6/2	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	6

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 6. — 1917.	Fra Søndag 4. Februar, til Lørdag 10. Februar, begge Dage inkl.	42. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 512.000. 1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	— 7.9	— 2.6	— 5.5	— 5.7	— 5.2	10.	3.8	7., 8.	— 16.1	9.9	15.7	3.5	87
Toldboden	5.	766.9	— 5.7	— 2.4	— 3.9	— 4.2	— 4.1	10.	3.7	8.	— 11.0	6.3	11.3	2.3	86

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
0.9	2	2	-	7	17	14	10	2	10	-	5	26	19	14	2.4	— 0.1	1.27	

Anmærkning: Svage Vinde, overvejende omkring Vest og Nordvest med koldt Vejr i Ugens 5 første Dage og mildt Vejr de 2 sidste; næsten ingen Nedbør. Solskin i 17 Timer.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.					
Mandk. <i>Masc.</i> . .	79	32	111	2	2	4	10	6	5	3	22	19	21	8	94	88	6	54	5	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i> . .	61	33	94	-	3	3	5	4	2	1	17	13	21	20	83	80	3	39	8	1	-		
Ialt Total	140	65	205	2	5	7	15	10	7	4	39	32	42	28	177	168	9	93	13	2	-		
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total											domi- étran- dansles sine				0-1 an 1-14 ans	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Morts-nés excl.)											cités gers hospít. medico				Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 70.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		6-14		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1916 Jan.	230	979	293	31	665	164	128	80	48	75	67	71	130	512,000
— Feb.	283	980	284	33	619	168	118	77	41	81	73	59	133	
— Marts	309	1080	296	20	889	230	156	104	52	113	89	75	259	
— April	384	1102	328	28	1006	330	221	141	80	94	66	64	389	
— Maj	665	1026	286	21	837	222	152	109	43	96	69	82	234	
— Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 6. Febr. 1916 to. Febr. 1917	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/2-12/2	180	1	30	1	37	-	182	10	-	-	40	3	-	-	24	7	-	-	126	1
13/2-19/2	221	3	18	-	33	-	176	2	-	-	39	1	3	-	22	7	-	-	210	-
20/2-26/2	205	3	35	-	24	-	195	6	-	-	44	2	1	-	32	3	-	-	323	1
27/2-3/3	208	4	32	-	32	2	199	9	-	-	50	1	-	-	31	5	2	1	492	1
4/3-11/3	197	5	29	-	26	1	147	7	-	-	41	1	-	-	44	8	4	-	683	1
12/3-18/3	187	4	28	1	16	-	137	7	1	-	41	2	1	-	37	9	1	-	999	2
19/3-25/3	178	5	23	2	24	2	122	12	3	-	34	1	1	1	34	13	-	-	1048	9
26/3-1/4	161	7	21	-	23	2	137	10	1	-	32	3	1	-	41	6	2	1	1003	10
2/4-8/4	125	7	30	-	37	1	173	13	1	-	35	5	1	-	58	8	2	1	724	4
9/4-15/4	109	9	15	1	17	1	129	13	-	1	48	1	1	-	39	10	3	2	579	10
16/4-22/4	140	2	28	-	22	1	97	8	2	-	38	1	-	-	40	5	3	1	238	7
23/4-29/4	166	3	44	1	24	1	139	13	3	-	48	5	-	-	51	11	3	2	247	8
30/4-6/5	154	7	29	-	19	1	90	11	2	-	50	5	-	-	44	10	4	5	200	3
7/5-13/5	160	6	26	-	17	-	65	6	1	1	70	10	1	-	27	10	5	3	142	2
14/5-20/5	152	4	31	-	14	-	57	1	3	-	48	2	1	-	13	5	2	3	106	-
21/5-27/5	158	5	20	1	15	-	75	3	1	-	65	2	-	1	25	5	6	1	109	4
28/5-4/6	170	2	25	-	23	-	50	3	3	-	36	1	-	1	25	6	2	2	84	-
5/6-11/6	159	4	21	-	19	-	47	6	2	1	33	2	-	-	23	5	1	1	63	1
12/6-18/6	100	2	18	-	7	-	51	4	-	-	50	-	2	-	19	4	2	-	51	-
19/6-25/6	134	2	28	-	14	-	60	3	1	-	61	-	-	1	20	3	1	-	54	1
26/6-2/7	128	-	26	-	14	-	56	5	-	-	51	2	-	-	21	2	2	1	46	2
3/7-9/7	103	1	22	-	20	-	43	1	1	1	46	-	-	1	11	2	1	-	28	-
10/7-16/7	93	2	14	-	14	-	52	2	-	-	48	5	-	-	24	3	2	2	17	-
17/7-23/7	90	2	23	-	11	-	20	-	1	-	02	2	-	-	17	4	3	2	13	-
24/7-30/7	47	-	10	-	10	-	21	2	-	-	78	4	1	-	18	5	1	-	6	-
31/7-6/8	51	2	12	-	11	-	39	1	2	1	112	3	-	-	7	1	1	-	9	-
7/8-13/8	34	-	15	-	7	-	49	1	2	-	145	3	-	-	8	3	-	1	11	-
14/8-20/8	17	-	26	1	14	-	25	3	4	-	173	6	-	-	12	2	-	2	11	-
21/8-27/8	18	-	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	6	1	-	11	-
28/8-4/9	24	-	29	-	11	2	33	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	1	16	-
5/9-11/9	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	-	10	-
12/9-18/9	9	-	19	-	19	-	33	-	3	-	164	3	-	-	19	1	1	1	20	-
19/9-25/9	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	-	1	12	-
26/9-2/10	22	-	29	-	25	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
3/10-9/10	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
10/10-16/10	18	-	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
17/10-23/10	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
24/10-30/10	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
31/10-6/11	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	69	-
7/11-13/11	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
14/11-20/11	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-
21/11-27/11	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
28/11-4/12	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
5/12-11/12	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
12/12-18/12	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
19/12-25/12	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
26/12-1/1	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
2/1-8/1	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2
9/1-15/1	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
16/1-22/1	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
23/1-29/1	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	1	-	19	4	-	-	625	6
30/1-5/2	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
6/2-12/2	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3

Tab. 5. Fra 377 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1736 nye Tilfælde i København (foruden 430 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhague												Communes voisines																
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines														
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		Reden og Havnen		Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines												
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Kv.	Øster Kv.	St. Anne-Vester Kv.	Kristianshavn	Vold-kvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Reden og Havnen	Garns, Hosp.	Deraf paa Hospitaler	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	'Taarnby—St. Magleby	Københavns Amts nordre Lægekreds
1. Febris typhoidea	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	2	10	16	1	4	33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3. Diphtheria (incl. Croup)	2	8	19	2	1	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. Scarlatina	22	30	2	1	1	52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5. Morbilli	2	10	2	1	1	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6. Tussis convulsiva	7	16	13	5	1	41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7. Angina parotidea	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9. Febris puerperalis	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10. Tetanus & Trismus neonat.	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. Febris intermitiens	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. Pneumonia crouposa	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	3	4	24	5	1	37	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
16. Tracheo-Bronchitis	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	12	33	62	70	83	260	10	16	2	8	12	12	12	24	45	26	19	18	36	36	28	1	39	4	2	62	2	10	24
18. Influenza	6	19	43	202	205	504	3	2	3	12	12	12	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
19. Angina tonsillaris	1	30	48	70	51	203	5	5	1	4	8	15	15	34	6	30	6	30	11	22	11	6	26	4	36	29	39	2	8
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	4	5	3	5	10	31	2	3	1	3	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
21. Varicellæ	2	3	3	3	3	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22. Rubellæ	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23. Dysenteria	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sum	41	171	265	432	407	1399	25	33	4	19	43	50	67	131	59	121	53	111	49	33	93	4	215	68	272	3	21	115	118
24. Gonorrhoea	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25. Ulcus venereum	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27. Syphilis (acquisit.) insons	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28. Syphilis congenita	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29. Scabies	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. Delirium tremens	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ialt Total	42	186	282	643	500	1736	25	33	4	19	43	50	67	131	59	121	53	111	49	33	93	4	215	68	272	3	21	115	118

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 7. — 1917.	Fra Søndag 11. Februar, til Lørdag 17. Februar, begge Dage inkl.	42. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 512,000. 1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	— 2.0	1.9	— 1.4	— 0.8	— 0.4	14.	4.1	13, 14.	— 6.3	7.0	10.4	4.2	83
Toldboden	5.	763.9	— 0.7	1.7	— 0.1	0.1	+ 0.3	14.	3.9	13.	— 4.8	5.0	8.5	2.8	83

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
0.2	1	-	-	7	34	21	5	7	2	9	5	17	24	10	2.5	0.4	1.47	

Anmærkning: Moderate Vinde, overvejende omkring Nord og Nordvest. Tørt Vejr med meget Solskin og Temperatur omkring Normalen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. Masc.	89	43	132	3	1	4	7	9	4	2	15	20	15	5	77	73	4	43	10	1	-				
Kvindk. Fem.	86	25	111	3	2	5	7	3	4	3	9	18	26	16	86	84	2	42	2	2	-				
Ialt Total	175	68	243	6	3	9	14	12	8	5	24	38	41	21	163	157	6	85	12	3	-				
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 61.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedre *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1916 Jan.	230	979	293	31	665	164	128	80	48	75	67	71	130	512,000
— Feb.	283	980	284	33	619	168	118	77	41	81	73	59	133	
— Marts	309	1080	296	20	889	230	156	104	52	113	89	75	259	
— April	384	1102	328	28	1006	330	221	141	80	94	66	64	389	
— Maj	665	1026	286	21	837	222	152	109	43	96	69	82	234	
— Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 13. Febr. 1916 17. Febr. 1917	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebropin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18/2-19/2	221	3	18	-	33	-	176	2	-	-	39	1	3	-	22	7	-	-	210	-
19/2-20/2	205	3	35	-	24	-	195	6	-	-	44	2	1	-	32	3	-	-	323	1
20/2-21/2	208	4	32	-	32	2	199	9	-	-	50	1	-	-	31	5	2	1	492	1
21/2-22/2	197	5	29	-	26	1	147	7	-	-	41	1	-	-	44	8	4	4	683	1
22/2-23/2	187	4	28	1	16	-	137	7	1	-	41	2	1	-	37	9	1	-	999	2
23/2-24/2	178	5	23	2	24	2	122	12	3	-	34	1	1	1	34	13	-	-	1048	9
24/2-25/2	161	7	21	-	23	2	137	10	1	-	32	3	1	-	41	6	2	1	1003	10
25/2-26/2	125	7	30	-	37	1	173	13	1	-	35	5	1	-	58	8	2	1	724	4
26/2-27/2	109	9	15	1	17	1	129	13	-	1	48	1	1	-	39	10	3	2	579	10
27/2-28/2	140	2	28	-	22	1	97	8	2	-	38	1	-	-	40	5	3	3	238	7
28/2-29/2	166	3	44	1	24	1	139	13	3	-	48	5	-	-	51	11	3	2	247	8
29/2-30/2	154	7	29	-	19	1	90	11	2	-	50	5	-	-	44	10	4	3	200	3
30/2-31/2	160	6	26	-	17	-	65	6	1	1	70	10	1	-	27	10	5	5	142	2
1/3-2/3	152	4	31	-	14	-	57	1	3	-	48	2	1	-	13	5	2	3	106	-
2/3-3/3	158	5	20	1	15	-	75	3	1	-	65	2	-	1	25	5	6	6	109	4
3/3-4/3	170	2	25	-	23	-	50	3	3	-	36	1	-	1	25	6	2	2	84	-
4/3-5/3	159	4	21	-	19	-	47	6	2	1	33	2	-	-	23	5	1	1	63	1
5/3-6/3	100	2	18	-	7	-	51	4	-	-	50	-	2	-	19	4	2	-	51	-
6/3-7/3	134	2	28	-	14	-	60	3	1	-	61	-	-	1	20	3	1	-	54	1
7/3-8/3	128	-	26	-	14	-	56	5	-	-	51	2	-	-	21	2	2	1	46	2
8/3-9/3	103	1	22	-	20	-	43	1	1	1	46	-	1	-	11	2	1	-	28	-
9/3-10/3	93	2	14	-	14	-	52	2	-	-	48	5	-	-	24	3	2	2	17	-
10/3-11/3	90	2	23	-	11	-	20	-	-	-	62	2	-	-	17	4	3	2	13	-
11/3-12/3	47	-	10	-	10	-	21	2	1	-	78	4	1	-	18	5	1	-	6	-
12/3-13/3	51	2	12	-	11	-	39	1	2	1	112	3	-	-	7	1	1	-	9	-
13/3-14/3	34	-	15	-	7	-	49	1	2	-	145	3	-	-	8	3	-	1	11	-
14/3-15/3	17	-	26	1	14	-	25	3	4	-	173	6	-	-	12	2	-	2	11	-
15/3-16/3	18	-	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	6	1	-	11	-
16/3-17/3	24	-	29	-	11	2	33	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	1	16	-
17/3-18/3	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	-	10	-
18/3-19/3	9	-	19	-	19	-	33	-	3	-	164	3	-	-	19	1	1	1	20	-
19/3-20/3	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	-	1	12	-
20/3-21/3	22	-	29	-	23	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	-	-	21	-
21/3-22/3	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
22/3-23/3	18	-	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
23/3-24/3	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
24/3-25/3	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
25/3-26/3	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	69	-
26/3-27/3	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	-	3	13	3	-	1	54	-
27/3-28/3	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	1	2	17	2	-	1	88	-
28/3-29/3	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
29/3-30/3	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
30/3-31/3	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
1/4-2/4	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
2/4-3/4	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
3/4-4/4	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
4/4-5/4	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	302	2
5/4-6/4	38	-	40	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
6/4-7/4	54	-	36	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
7/4-8/4	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	625	6
8/4-9/4	40	-	32	-	44	1	15	-	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
9/4-10/4	52	1	30	-	33	-	15	-	1	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
10/4-11/4	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	-	-	394	3

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 8. — 1917. Fra Søndag 18. Februar, til Lørdag 24. Februar, begge Dage inkl. **42. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 512.000.
1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag.	Stand	Middel	Storst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	— 3.5	0.5	— 2.4	— 2.1	— 2.1	2.4	2.5	21, 22.	— 6.9	6.2	8.9	3.5	84
Toldboden	5.	766.7	— 2.5	0.2	— 1.7	— 1.5	— 1.7	2.4	2.4	22.	— 5.0	4.4	6.0	2.9	83

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
1.1	1	1	-	7	33	-	-	5	31	2	14	19	19	10	2.4	0.5	0.91	

Anmærkning: Højt Barometer og moderate, overvejende sydøstlige Vinde med ringe Nedbør og 33 Timers Solskin; Lørdagen havde temmelig mildt, de øvrige Dage temmelig koldt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14						
Mandk. Masc.	71	44	115	2	2	4	7	5	3	12	20	23	8	77	71	6	38	6	1	-	-						
Kvindek. Fem.	74	31	105	2	2	4	7	4	3	5	16	26	24	12	97	90	7	48	4	-	-						
Ialt Total	145	75	220	4	4	8	14	9	6	5	28	46	46	20	174	101	13	86	10	1	-						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension		
	Nés vivants.			Morts-nés.															ciliés	gers	hôpit.	medico					

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Total	uægte <i>illégitimes</i>		Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé-reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1916 Jan.	230	979	293	31	665	164	128	80	48	75	67	71	130	512,000
— Feb.	283	980	284	33	619	168	118	77	41	81	73	59	133	
— Marts	309	1080	296	20	889	230	156	104	52	113	89	75	259	
— April	384	1102	328	28	1006	330	221	141	80	94	66	64	389	
— Maj	665	1026	286	21	837	222	152	109	43	96	69	82	234	
— Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 20. Febr. 1916 24. Febr. 1917	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum croup.		Mening. cere-brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20/2-26/3	205	3	35	-	24	-	195	6	-	-	44	2	1	-	32	3	-	-	323	1
27/2-4/3	208	4	32	-	32	-	199	9	-	-	50	1	-	-	31	5	-	-	492	1
3/2-11/3	197	5	29	-	26	1	147	7	-	-	41	1	-	-	44	8	4	-	683	1
12/2-18/3	187	4	28	1	16	-	137	7	1	-	41	2	1	-	37	9	-	-	999	2
19/2-25/3	178	5	23	2	24	-	122	12	3	-	34	1	-	1	34	13	-	-	1048	9
20/2-1/4	161	7	21	-	23	2	137	10	1	-	32	3	1	-	41	6	2	1	1003	10
2/2-8/4	125	7	30	-	37	1	173	13	1	-	35	5	1	-	58	8	2	1	724	4
9/2-17/4	109	9	15	1	17	1	129	13	-	1	48	1	1	-	39	10	3	2	579	10
16/2-22/4	140	2	28	-	22	1	97	8	2	-	38	1	-	-	40	5	3	1	238	7
28/2-4/4	166	3	44	1	24	1	139	13	3	-	48	5	-	-	51	11	3	2	247	8
30/2-6/4	154	7	29	-	19	1	90	11	2	-	50	5	-	-	41	10	4	3	200	3
7/2-18/5	160	6	26	-	17	-	65	6	1	1	70	10	1	-	27	10	5	5	142	2
14/2-20/5	152	4	31	-	14	-	57	1	3	-	48	2	1	-	13	5	2	3	106	-
21/2-27/5	158	5	20	1	15	-	75	3	1	-	65	2	-	1	25	5	6	6	109	4
28/2-3/6	170	2	25	-	23	-	50	3	3	-	36	1	-	-	25	6	2	2	84	-
4/2-10/6	159	4	21	-	19	-	47	6	2	1	33	2	-	-	23	5	1	1	63	1
11/2-17/6	100	2	18	-	7	-	51	4	-	-	50	-	2	-	19	4	2	-	51	-
18/2-24/6	134	2	28	-	14	-	60	3	1	-	61	-	-	1	20	3	1	-	54	1
26/2-1/7	128	-	26	-	14	-	56	5	-	-	51	2	-	-	21	2	2	1	46	2
2/2-8/7	103	1	22	-	20	-	43	1	1	1	40	-	-	1	11	2	1	-	28	-
9/2-15/7	93	2	14	-	14	-	52	2	-	-	48	5	-	-	24	3	2	2	17	-
16/2-22/7	90	2	23	-	11	-	20	-	1	-	62	2	-	-	17	4	3	2	13	-
23/2-29/7	47	-	10	-	10	-	21	2	-	-	78	4	1	-	18	5	1	-	6	-
30/2-5/8	51	2	12	-	11	-	39	1	2	1	112	3	-	-	7	1	1	-	9	-
6/2-12/8	34	-	13	-	7	-	49	1	2	-	145	3	-	-	8	3	-	1	11	-
13/2-19/8	17	-	26	1	14	-	25	3	4	-	173	6	-	-	12	2	-	2	11	-
20/2-26/8	18	-	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	6	1	-	11	-
27/2-3/9	24	-	29	-	11	2	33	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	1	16	-
4/2-10/9	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	-	10	-
11/2-16/9	9	-	19	-	19	-	33	-	3	-	164	3	-	-	19	1	1	1	20	-
17/2-23/9	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	-	1	12	-
24/2-30/9	22	-	29	-	23	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
1/10-7/10	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	10	1	-	-	33	-
8/10-14/10	18	-	32	1	29	-	25	1	2	-	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
15/10-21/10	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
22/10-28/10	26	1	35	-	29	-	16	-	-	-	72	-	-	-	13	4	1	-	50	-
29/10-4/11	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	3	-	1	69	-
5/11-11/11	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
12/11-18/11	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	-	88	-
19/11-25/11	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
26/11-2/12	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	-	5	28	4	-	-	67	2
3/12-9/12	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	10	6	1	1	176	-
10/12-16/12	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	3	-	-	192	-
17/12-23/12	33	1	37	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	8	-	-	124	-
24/12-30/12	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
31/12-6/1	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	20	5	-	-	302	2
7/1-13/1	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	-	-	-	322	6
14/1-20/1	54	-	46	-	35	1	15	-	-	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
21/1-27/1	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	625	6
28/1-3/2	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
4/2-10/2	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
11/2-17/2	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	2	2	-	394	3
18/2-24/2	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 9. — 1917. Fra Søndag **25. Februar**, til Lørdag **3. Marts**, begge Dage inkl. **42. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 512,000.
1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	— 0.1	2.0	— 0.5	0.3	— 0.1	28.	4.5	2.	— 3.9	4.4	6.2	2.7	85
Toldboden	5.	763.7	0.3	2.0	—	—	—	26,27.	3.6	4.	— 5.7	3.5	4.7	2.3	86

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
4.3	4	2	-	5	20	19	5	7	19	5	2	19	19	5	2.9	0.7	1.19	

Anmærkning: Moderate, skiftende Vinde med Temperatur i Nærheden af Normalen og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14			
Mandk. <i>Masc.</i>	86	31	117	4	3	7	6	8	1	3	22	30	24	8	102	96	6	59	8	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	90	28	118	1	-	1	12	2	7	3	13	12	19	9	77	73	4	45	5	1	-		
Ialt <i>Total</i>	176	59	235	5	1	8	18	10	9	6	35	42	43	17	179	169	10	104	13	2	-		
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. total Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Egteskaber *Mariages*: 72.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 No. 1-15	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	o-5 Aar		o-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>		
						o-5 Aar	o-1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1916 Jan.	230	979	293	31	665	164	128	80	48	75	67	71	130	512,000
— Feb.	283	980	284	33	619	168	118	77	41	81	73	59	133	
— Marts	309	1080	296	20	889	230	156	104	52	113	89	75	259	
— April	384	1102	328	28	1006	330	221	141	80	94	66	64	389	
— Maj	665	1026	286	21	837	222	152	109	43	96	69	82	234	
— Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli	Scarlatina	Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza.		
			Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.
27. Febr. 1916																			
5. Marts 1917																			
27/2	208	4	32	-	32	2	199	9	-	50	1	-	-	31	5	2	1	492	1
5/3	197	5	29	-	26	1	147	7	-	41	1	-	-	44	8	4	-	683	1
12/3	187	4	28	1	16	-	137	7	1	41	2	1	-	37	9	-	-	999	2
19/3	178	5	23	2	24	-	122	12	3	34	1	-	1	34	13	-	-	1048	9
26/3	161	7	21	-	23	2	137	10	1	32	3	1	-	41	6	2	1	1003	10
2/4	125	7	30	-	37	1	173	13	1	35	5	1	-	58	8	2	1	724	4
9/4	109	9	15	1	17	1	129	13	-	48	1	1	-	39	10	3	2	579	10
16/4	140	2	28	-	22	1	97	8	2	38	1	-	-	40	5	3	1	238	7
23/4	166	3	44	1	24	1	139	13	3	48	5	-	-	51	11	3	2	247	8
29/4	154	7	29	-	19	1	90	11	2	50	5	-	-	44	10	4	3	200	3
7/5	160	6	26	-	17	-	65	6	1	70	10	1	-	27	10	5	3	142	2
14/5	152	4	31	-	14	-	57	1	3	48	2	1	-	13	5	2	3	106	-
21/5	158	5	20	1	15	-	75	3	1	65	2	-	1	25	5	6	1	109	4
28/5	170	2	25	-	23	-	50	3	3	36	1	-	1	25	6	2	2	84	-
4/6	159	4	21	-	19	-	47	6	2	33	2	-	-	23	5	1	1	63	1
11/6	100	2	18	-	7	-	51	4	-	50	-	2	-	19	4	2	-	51	-
18/6	134	2	28	-	14	-	60	3	1	61	-	-	1	20	3	1	-	54	1
25/6	128	-	26	-	14	-	56	5	-	51	2	-	-	21	2	2	1	46	2
2/7	103	1	22	-	20	-	43	1	1	46	-	-	1	11	2	1	-	28	-
9/7	93	2	14	-	14	-	52	2	-	48	5	-	-	24	3	2	2	17	-
16/7	90	2	23	-	11	-	20	-	1	62	2	-	-	17	4	3	2	13	-
23/7	47	-	10	-	10	-	21	2	-	78	4	1	-	18	5	1	-	6	-
29/7	51	2	12	-	11	-	39	1	2	112	3	-	-	7	1	1	-	9	-
6/8	34	-	15	-	7	-	49	1	2	145	3	-	-	8	3	-	1	11	-
13/8	17	-	26	1	14	-	25	3	4	173	6	-	-	12	2	-	2	11	-
20/8	18	-	21	-	20	-	24	4	1	166	10	-	-	11	6	1	1	11	-
27/8	24	-	29	-	11	2	33	-	-	159	10	1	-	8	2	1	1	16	-
3/9	12	-	28	-	22	-	40	-	1	196	5	-	-	12	1	1	-	10	-
10/9	9	-	19	-	19	-	33	-	3	164	3	-	-	19	1	1	1	20	-
17/9	16	-	37	-	18	-	24	-	4	101	7	-	1	14	-	-	1	12	-
24/9	22	-	29	-	23	-	19	1	1	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
1/10	18	1	38	-	23	-	10	1	4	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
8/10	18	-	32	1	29	1	25	-	1	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
15/10	29	1	39	-	27	1	19	2	2	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
22/10	26	1	35	-	29	-	16	-	4	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
29/10	18	-	30	-	22	1	6	-	3	85	-	-	-	23	3	-	-	69	-
5/11	20	-	40	-	27	-	14	-	1	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
12/11	16	-	40	-	38	-	6	-	2	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-
19/11	38	-	39	1	46	-	11	-	2	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
26/11	20	1	42	-	31	-	11	-	2	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
3/12	29	-	27	-	20	1	14	-	1	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
10/12	23	-	29	-	29	1	17	-	1	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
17/12	33	1	30	-	25	-	6	-	1	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
24/12	18	1	23	1	29	1	16	-	2	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
31/12	48	-	31	-	33	1	19	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2
7/1	38	-	30	-	37	2	10	1	1	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
14/1	54	-	46	-	35	1	15	-	1	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
21/1	54	-	35	1	21	2	16	-	1	34	-	-	1	19	4	-	-	625	6
28/1	40	-	32	-	44	1	15	2	2	52	3	1	-	30	4	-	-	549	3
4/2	52	1	30	-	33	-	15	1	-	31	1	-	-	37	9	2	2	504	3
11/2	55	1	25	2	36	1	26	2	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3
18/2	67	-	39	-	21	-	18	-	-	49	3	-	-	38	9	-	1	399	3
25/2	51	-	26	1	32	1	8	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 10. — 1917. Fra Søndag **4. Marts**, til Lørdag **10. Marts**, begge Dage inkl. **42. Aargang**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 512,000.
1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindest
Landbohøjskolen	13.	—	— 5.3	— 3.4	— 5.5	— 4.9	÷ 5.5	10.	— 0.3	7., 8.	— 9.8	4.6	8.2	1.9	81
Toldboden	5.	759.0	— 4.9	— 3.6	— 4.5	— 4.4	— 5.2	10.	— 1.2	7.	— 9.8	3.9	7.8	1.4	83

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Sille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
19.9	7	-	-	7	11	-	34	52	14	-	-	-	-	-	5.7	0.3	0.78	

Anmærkning: Stærke, overvejende østlige Vinde med koldt Vejr, særlig d. 7. Sne hver Dag, særlig d. 8. og 9.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn								
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14							
Mandk. <i>Masc.</i>	81	37	118	2	2	4	9	7	4	5	14	25	21	3	88	80	8	44	7	-	-						
Kvindek. <i>Fem.</i>	76	29	105	1	-	1	10	8	7	4	17	15	21	6	88	85	3	42	8	2	-						
Ialt <i>Total</i>	157	66	223	3	2	5	19	15	11	9	31	40	42	9	176	165	11	86	15	2	-						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine mé-dico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension			
	Nés vivants.			Morts-nés.																							

Egteskaber *Mariages*: 68.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>				Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1916 Jan.	230	979	293	31	665	104	128	80	48	75	67	71	130	512,000
— Feb.	283	980	284	33	619	168	118	77	41	81	73	59	133	
— Marts	309	1080	296	20	889	230	156	104	52	113	89	75	259	
— April	384	1102	328	28	1006	330	221	141	80	94	66	64	389	
— Maj	665	1026	286	21	837	222	152	109	43	96	69	82	234	
— Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 5. Marts 1916 10. Marts 1917	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/3-11/3	197	5	29	-	26	1	147	7	-	-	41	1	-	-	44	8	4	-	683	1
12/3-18/3	187	4	28	1	16	-	137	7	1	-	41	2	1	-	37	9	1	-	999	2
19/3-25/3	178	5	23	2	24	2	122	12	3	-	34	1	1	1	34	13	-	-	1048	9
26/3-1/4	161	7	21	-	23	2	137	10	1	-	32	3	1	-	41	6	2	1	1003	10
2/4-8/4	125	7	30	-	37	1	173	13	1	-	35	5	1	-	38	8	2	1	724	4
9/4-15/4	109	9	15	1	17	1	129	13	-	1	48	1	1	-	39	10	3	2	579	10
16/4-22/4	140	2	23	-	22	1	97	8	2	-	38	1	-	-	40	5	3	3	238	7
23/4-29/4	166	3	44	1	24	1	139	13	3	-	48	5	-	-	51	11	3	2	247	8
30/4-6/5	154	7	29	-	19	1	90	11	2	-	50	5	-	-	44	10	4	3	200	3
7/5-13/5	160	6	26	-	17	-	65	6	1	1	70	10	1	-	27	10	5	5	142	2
14/5-20/5	152	4	31	-	14	-	57	1	3	-	48	2	1	-	13	5	2	3	106	-
21/5-27/5	158	5	20	1	15	-	75	3	1	-	65	2	-	1	25	5	6	1	109	4
28/5-3/6	170	2	25	-	23	-	50	3	3	-	36	1	-	1	25	6	2	2	84	-
4/6-10/6	159	4	21	-	19	-	47	6	3	1	33	2	-	-	23	5	1	1	63	1
11/6-17/6	100	2	18	-	7	-	51	4	-	-	50	2	-	2	19	4	2	-	51	-
18/6-24/6	134	2	28	-	14	-	60	3	1	-	61	-	-	1	20	3	1	-	54	1
25/6-1/7	128	-	26	-	14	-	56	5	-	-	51	2	-	-	21	2	2	1	46	2
2/7-8/7	103	1	22	-	20	-	43	1	1	1	46	-	-	1	11	2	1	-	28	-
9/7-15/7	93	2	14	-	14	-	52	2	-	-	48	5	-	-	24	3	2	2	17	-
16/7-22/7	90	2	23	-	11	-	20	2	1	-	02	2	-	-	17	4	3	2	13	-
23/7-29/7	47	-	10	-	10	-	21	2	-	-	78	4	1	-	18	5	1	-	6	-
30/7-5/8	51	2	12	-	11	-	39	1	2	1	112	3	-	-	7	1	1	-	9	-
6/8-12/8	34	-	15	-	7	-	49	1	2	-	145	3	-	-	8	3	-	-	1	-
13/8-19/8	17	-	26	1	14	-	25	3	4	-	173	6	-	-	12	2	-	-	11	-
20/8-26/8	18	-	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	6	1	-	11	-
27/8-2/9	24	-	29	-	11	2	33	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	1	16	-
3/9-9/9	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	-	10	-
10/9-16/9	9	-	19	-	19	-	33	-	3	-	164	3	-	-	19	1	1	1	20	-
17/9-23/9	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	-	-	12	-
24/9-30/9	22	-	29	-	23	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
1/10-7/10	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
8/10-14/10	18	-	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
15/10-21/10	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
22/10-28/10	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
29/10-4/11	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	69	-
5/11-11/11	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
12/11-18/11	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	-	88	-
19/11-25/11	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
26/11-2/12	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
3/12-9/12	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
10/12-16/12	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
17/12-23/12	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
24/12-30/12	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
31/12-6/1	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2
7/1-13/1	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
14/1-20/1	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
21/1-27/1	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	625	6
28/1-3/2	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	-	-	30	4	2	-	549	5
4/2-10/2	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
11/2-17/2	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3
18/2-24/2	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
25/2-3/3	51	-	26	1	32	1	8	-	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
4/3-10/3	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 11. — 1917.	Fra Søndag 11. Marts, til Lørdag 17. Marts, begge Dage inkl.	42. Aargang.
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 512,000.
 1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	—2.7	0.6	—2.3	—1.7	—2.5	17.	3.2	11.	—8.8	6.8	9.4	2.0	82
Toldboden	5.	761.6	—2.1	0.0	—1.3	—1.3	—2.2	17.	2.4	11.	—7.2	5.0	6.7	1.3	80

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
5.1	2	1	-	7	20	22	2	-	29	5	2	21	14	5	3.0	0.4	0.79

Anmærkning: Moderate, skiftende Vinde med overvejende køligt Vejr og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14				
							ægte	uægte																	
Mandk. <i>Masc.</i>	79	33	112	1	-	1	19	12	3	2	17	25	17	4	99	94	5	61	7	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	75	30	105	2	-	2	7	4	3	3	11	13	35	12	88	85	3	40	7	-	-				
Ialt <i>Total</i>	154	63	217	3	-	3	26	16	6	5	28	38	52	16	187	179	8	101	14	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpít.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 67.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0—5 <i>Aar</i>	0—1 <i>Aar</i>	0—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1916 Febr.	283	980	284	33	619	168	118	77	41	81	73	59	133	512,000
— Marts	309	1080	296	20	889	230	156	104	52	113	89	75	259	
— April	384	1102	328	28	1006	330	221	141	80	94	66	64	389	
— Maj	665	1026	286	21	837	222	152	109	43	96	69	82	234	
— Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
12. Marts 1916	187	4	28	1	16	-	137	7	1	-	41	2	1	-	37	9	1	-	999	2
17. Marts 1917	178	5	23	2	24	2	122	12	3	-	34	1	-	1	34	13	-	-	1048	9
18/3-18/3	161	7	21	-	23	2	137	10	1	-	32	3	1	-	41	6	2	1	1003	10
19/3-19/3	125	7	30	-	37	1	173	13	1	-	35	5	1	-	58	8	2	1	724	4
20/3-20/3	109	9	15	1	17	1	129	13	-	1	48	1	1	-	39	10	3	2	579	10
21/3-21/3	140	2	28	-	22	1	97	8	2	-	38	1	-	-	40	5	3	1	238	7
22/3-22/3	166	3	44	1	24	1	139	13	3	-	48	5	-	-	51	11	3	2	247	8
23/3-23/3	154	7	29	-	19	1	90	11	2	-	50	5	-	-	44	10	4	5	200	3
24/3-24/3	160	6	26	-	17	-	65	6	1	1	70	10	1	-	27	10	5	3	142	2
25/3-25/3	152	4	31	-	14	-	57	1	3	-	48	2	1	-	13	5	2	3	106	-
26/3-26/3	158	5	20	1	15	-	75	3	1	-	65	2	-	1	25	5	6	1	109	4
27/3-27/3	170	2	25	-	23	-	50	3	3	-	36	1	-	1	25	6	2	2	84	-
28/3-28/3	159	4	21	-	19	-	47	6	2	1	33	2	-	-	23	5	1	1	63	1
29/3-29/3	100	2	18	-	7	-	51	4	-	-	50	-	2	-	19	4	2	-	51	-
30/3-30/3	134	2	28	-	14	-	60	3	1	-	61	-	-	1	20	3	1	-	54	1
31/3-31/3	128	-	26	-	14	-	56	5	-	-	51	2	-	-	21	2	2	1	46	2
1/4-1/4	103	1	22	-	20	-	43	1	1	1	46	-	-	1	11	2	1	1	28	-
2/4-2/4	93	2	14	-	14	-	52	2	-	-	48	5	-	-	24	3	2	2	17	-
3/4-3/4	90	2	23	-	11	-	20	2	1	-	62	2	-	-	17	4	3	2	13	-
4/4-4/4	47	-	10	-	10	-	21	2	-	-	78	4	1	-	18	5	1	-	6	-
5/4-5/4	51	2	12	-	11	-	39	1	2	1	112	3	-	-	7	1	1	-	9	-
6/4-6/4	34	-	15	-	7	-	49	1	2	1	145	3	-	-	8	3	-	1	11	-
7/4-7/4	17	-	26	1	14	-	25	3	4	-	173	6	-	-	12	2	-	2	11	-
8/4-8/4	18	-	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	6	1	-	11	-
9/4-9/4	24	-	29	-	11	2	33	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	1	16	-
10/4-10/4	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	-	10	-
11/4-11/4	9	-	19	-	19	-	33	-	3	-	164	3	-	-	19	1	1	1	20	-
12/4-12/4	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	-	1	12	-
13/4-13/4	22	-	29	-	23	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
14/4-14/4	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
15/4-15/4	18	-	32	1	29	1	25	1	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
16/4-16/4	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
17/4-17/4	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
18/4-18/4	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	09	-
19/4-19/4	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
20/4-20/4	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-
21/4-21/4	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	4	-	12	4	4	-	90	-
22/4-22/4	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	4	-	67	2
23/4-23/4	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
24/4-24/4	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
25/4-25/4	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
26/4-26/4	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
27/4-27/4	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2
28/4-28/4	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
29/4-29/4	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
30/4-30/4	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	625	6
31/4-31/4	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
1/5-1/5	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
2/5-2/5	55	1	25	2	30	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3
3/5-3/5	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
4/5-4/5	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
5/5-5/5	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
6/5-6/5	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 12. — 1917. Fra Søndag **18. Marts**, til Lørdag **24. Marts**, begge Dage inkl. **42. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 512,000.
1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	— 2.8	— 0.6	— 2.8	— 2.4	— 3.7	19.	5.6	23.	— 8.5	5.0	10.4	0.1	81
Toldboden	5.	759.1	— 2.5	— 1.2	— 2.0	— 2.0	— 3.3	19.	5.1	21.	— 8.3	4.0	9.6	0.2	75

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
8.1	4	1	-	5	35	-	19	28	-	-	7	31	10	5	2.8	0.7	1.24	

Anmærkning: 1 Ugens første 2 Dage vestlige Vinde med mildt Vejr, de øvrige Dage østlige Vinde med Frost finge Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødt ikke medregnet.)										Derat døde							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden- by	uden- bys	paa Hospital	uden Læge- behandl.	ikke be- rørt					
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	90	25	115	1	2	3	14	6	3	1	15	19	10	6	80	73	7	42	7	1				
Kvindek. <i>Fem.</i> . .	65	34	99	4	1	5	10	3	9	1	14	23	23	14	97	94	3	48	4	1				
Ialt <i>Total</i>	155	59	214	5	3	8	24	9	12	2	29	42	39	20	177	167	10	90	11	2				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès.										total	inden- bys	uden- bys	paa Hospital	uden Læge- behandl.	ikke be- rørt
	Nés vivants.			Morts-nés.																				

Egteskaber *Mariages*: 91.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	o—1			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>			
						o—5 <i>Aar</i>	o—1 <i>Aar</i>	o—1 <i>Aar</i>				ægte fødte <i>légit.</i>		
1916 Febr.	283	980	284	33	619	168	118	77	41	81	73	59	133	512,000
— Marts	309	1080	296	20	889	230	156	104	52	113	89	75	259	
— April	384	1102	328	28	1006	330	221	141	80	94	66	94	389	
— Maj	665	1026	286	21	837	222	152	109	43	96	69	82	234	
— Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	95	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dodelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 19. Marts 1916 24. Marts 1917	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19	178	5	23	2	24	2	122	12	3	-	34	1	-	1	34	13	-	-	1048	9
20	161	7	21	-	23	2	137	10	1	-	32	3	1	-	41	6	2	1	1003	10
21	125	7	30	-	37	1	173	13	1	-	35	5	1	-	58	8	2	1	724	4
22	109	9	15	1	17	1	129	13	-	1	48	1	1	-	39	10	5	2	579	10
23	140	2	28	-	22	1	97	8	2	-	38	1	-	-	40	5	3	3	238	7
24	166	3	44	1	24	1	139	13	1	-	48	5	-	-	51	11	3	3	247	8
25	154	7	24	-	19	1	90	11	2	-	50	5	-	-	44	10	4	4	200	3
26	160	6	26	-	17	-	65	6	1	1	70	10	1	-	27	10	5	5	142	2
27	152	4	31	-	14	-	57	1	3	-	48	2	1	-	13	5	2	2	106	-
28	158	5	20	1	15	-	75	3	1	-	65	2	-	1	25	5	6	6	109	4
29	170	2	25	-	23	-	50	3	3	-	36	1	-	1	25	6	2	2	84	-
30	159	4	21	-	19	-	47	6	2	1	33	2	-	-	23	5	1	1	63	1
31	100	2	18	-	7	-	51	4	-	-	50	-	2	-	19	4	2	-	51	-
32	134	2	28	-	14	-	60	3	1	-	61	-	-	1	20	3	1	-	54	1
33	128	-	26	-	14	-	56	5	-	-	51	2	-	-	21	2	2	1	46	2
34	103	1	22	-	20	-	43	1	1	1	46	-	-	1	11	2	1	-	28	-
35	93	2	14	-	14	-	52	2	-	-	48	5	-	-	24	3	2	2	17	-
36	90	2	23	-	11	-	20	-	1	-	62	2	-	-	17	4	3	2	13	-
37	47	-	10	-	10	-	21	2	-	-	78	4	1	-	18	5	1	1	6	-
38	51	2	12	-	11	-	39	1	2	1	112	3	-	-	7	1	1	-	9	-
39	34	-	13	-	7	-	49	1	2	-	145	3	-	-	8	3	-	-	11	-
40	17	-	26	1	14	-	25	3	4	-	173	6	-	-	12	2	-	1	11	-
41	18	-	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	6	1	-	11	-
42	24	-	29	-	11	2	33	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	1	16	-
43	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	-	10	-
44	9	-	19	-	19	-	33	-	3	-	164	3	-	-	19	1	1	1	20	-
45	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	-	1	12	-
46	22	-	29	-	23	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
47	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
48	18	-	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
49	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
50	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
51	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	99	-
52	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	-	13	3	-	1	54	-
53	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	2	1	88	-
54	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
55	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	2	5	28	4	4	-	67	2
56	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
57	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	3	-	-	192	-
58	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	8	-	-	124	-
59	18	1	23	1	29	1	10	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
60	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2
61	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
62	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
63	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	625	6
64	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	2	2	-	549	5
65	52	1	30	-	33	-	15	1	1	-	31	1	1	-	37	4	4	2	504	3
66	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3
67	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
68	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
69	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
70	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
71	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder åge	Dødsarsager																Summa	Af Nr. 15	Af Nr. 16																	
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cap.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.				17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbi constitut	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. part.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata
0—1 Aar { ægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	24	
1—5 Aar { uægte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
5—15 Aar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12		
15—65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	12	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	8	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4		
	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3		
Over 65 Aar	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37		
	K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22		
Ialt Total...	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	26	3	6	23	17	1	1	2	6	6	3	20	4	4	8	3	3	11	11	10	13	177	2	19		
Mandk. <i>Mascul.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	2	5	13	6	-	-	1	3	1	2	5	2	2	2	5	1	-	1	8	2	9	80	1	12
Kvindek. <i>Femin.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	16	1	1	10	11	1	1	1	3	5	1	15	2	2	3	2	2	3	2	2	3	8	4	97	1	7

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportés de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarrafbr.	Ondart. Lunges. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Rødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emfysem.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskekolera.	Rosen.	Nældenslet.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjærkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	28

Tab. 8. Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stetin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til.....	17/8	17/8	10/8	10/8	17/8	10/8	10/8	10/8	10/8	10/8	10/8	10/8	10/8	10/8	10/8	10/8	10/8	10/8	10/8	10/8	10/8	10/8	10/8
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difteri (og Croup)	-	3	-	-	12	2	-	1	-	14	-	14	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	
Skarlagensfeber	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Mæslinger	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	8	7	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
Kighoste	1	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	11	3	1	2	6	-	-	-	-	-	-	

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 13. — 1917. Fra Søndag 25. Marts, til Lørdag 31. Marts, begge Dage inkl. 42. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 512.000.
1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	0,5	2,7	0,6	1,1	— 1,4	26.	6,6	25.	— 3,1	4,7	6,5	1,6	83
Toldboden	5.	750,5	0,8	2,6	1,5	1,4	— 0,9	26,31.	5,5	25.	— 2,6	3,8	5,2	1,1	81

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
	6.4	4	2	-		2	13	5	5	3	2	7	41	37		-	-

Anmærkning: Lavt Lufttryk med moderate Vinde overvejende omkring Sydvest og Vest. Temperaturen var over Normalen d. 26. og 31., de øvrige Dage lidt under; ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											indenbys	udenbys	Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar			1-14						
	Mandk. <i>Masc.</i> . . .	98	25	123	-	1	1	14	4	5	3	18	28	14	6	92	88			4	58	7	-	1		
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	93	48	141	6	3	9	11	1	2	-	18	24	24	13	93	87	6	53	6	1	-					
Ialt <i>Total</i>	191	73	264	6	4	10	25	5	7	3	36	52	38	19	185	175	10	111	13	1	1					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>	
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15</i>			
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar							
1910 Febr.	283	980	284	33	619	168	118	77	41	81	73	59	133	512,000	
— Marts	309	1080	296	20	889	230	156	104	52	113	89	75	259		
— April	384	1102	328	28	1006	330	221	141	86	94	66	64	389		
— Maj	665	1026	286	21	837	222	152	109	43	96	69	82	234		
— Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103		
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92		
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79		
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51		
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84		
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75		
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84		
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151		512,000
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis couv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
26. Marts 1916	161	7	21	-	23	2	137	10	1	-	32	3	1	-	41	6	2	1	1003	10
27. Marts 1916	125	9	30	-	37	1	173	13	1	-	35	5	1	-	58	8	2	1	724	4
28. Marts 1916	109	15	15	1	17	1	129	13	1	1	48	1	1	-	39	10	3	2	579	10
29. Marts 1916	140	2	28	-	22	1	97	8	2	-	38	1	-	-	40	5	3	1	238	7
30. Marts 1916	166	3	44	1	24	1	139	13	3	-	48	5	-	-	51	11	3	2	247	8
31. Marts 1916	154	7	29	-	19	1	90	11	2	-	50	5	-	-	44	10	4	3	200	3
1. April 1916	160	6	26	-	17	-	65	6	1	1	70	10	1	-	27	10	5	3	142	2
2. April 1916	152	4	31	-	14	-	57	1	3	-	48	2	1	-	13	5	2	3	106	-
3. April 1916	158	5	20	1	15	-	75	3	3	-	65	2	-	1	25	6	6	1	109	4
4. April 1916	170	2	25	-	23	-	50	3	1	-	36	1	-	1	25	6	2	2	84	-
5. April 1916	159	4	21	-	19	-	47	6	2	1	33	2	-	-	23	5	1	1	63	1
6. April 1916	100	2	18	-	7	-	51	4	1	-	50	-	2	-	19	4	2	-	51	-
7. April 1916	134	2	28	-	14	-	60	3	1	-	61	-	-	1	20	3	1	-	54	1
8. April 1916	128	-	26	-	14	-	56	5	-	-	51	2	-	-	21	2	2	1	46	2
9. April 1916	103	1	22	-	20	-	43	1	1	1	46	-	-	1	11	2	1	-	28	-
10. April 1916	93	2	14	-	14	-	52	2	-	-	48	5	-	-	24	3	2	2	17	-
11. April 1916	90	2	23	-	11	-	20	2	1	-	62	2	-	-	17	4	3	2	13	-
12. April 1916	47	-	10	-	10	-	21	2	-	-	78	4	-	-	18	5	1	-	6	-
13. April 1916	51	2	12	-	11	-	39	1	2	1	112	3	-	-	7	1	1	-	9	-
14. April 1916	34	-	15	-	7	-	49	1	2	-	145	3	-	-	8	3	-	1	11	-
15. April 1916	17	-	26	1	14	-	25	3	4	-	173	6	-	-	12	2	-	2	11	-
16. April 1916	18	-	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	6	1	-	11	-
17. April 1916	24	-	29	-	11	2	33	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	1	16	-
18. April 1916	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	-	10	-
19. April 1916	9	-	19	-	19	-	33	-	3	-	164	3	-	-	19	1	1	1	20	-
20. April 1916	16	-	37	-	19	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	-	1	12	-
21. April 1916	22	-	29	-	23	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
22. April 1916	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
23. April 1916	18	-	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
24. April 1916	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
25. April 1916	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
26. April 1916	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	69	-
27. April 1916	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
28. April 1916	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-
29. April 1916	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
30. April 1916	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
31. April 1916	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
1. Maj 1916	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
2. Maj 1916	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
3. Maj 1916	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
4. Maj 1916	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	-	-	26	5	-	-	362	-
5. Maj 1916	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
6. Maj 1916	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
7. Maj 1916	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	625	6
8. Maj 1916	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
9. Maj 1916	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
10. Maj 1916	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3
11. Maj 1916	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
12. Maj 1916	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
13. Maj 1916	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
14. Maj 1916	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
15. Maj 1916	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
16. Maj 1916	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 14. — 1917.

Fra Søndag 1. April, til Lørdag 7. April, begge Dage inkl.

42. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 512,000.

1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	0.9	4.1	0.5	1.4	— 2.5	7.	8.5	3.	— 3.5	6.1	8.0	4.7	82
Toldboden	5.	754.8	0.8	2.9	1.2	1.4	— 2.0	5.	5.9	3.	— 3.1	4.3	5.6	3.3	86

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
13.9	7	1	-	3	26	9	2	10	21	17	17	12	7	5	2.4	1.7	1.14

Anmærkning: Lavt Lufttryk med svage, skiftende Vinde og noget under normal Temperatur.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde paa Hospi-tal		uden Læge-behdl.	Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.			0-1 an	1-14 ans					
Mandk. <i>Masc.</i>	89	25	114	3	4	7	11	4	7	3	19	18	23	10	95	90	5	50	7	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	79	32	111	3	1	4	4	6	4	3	16	25	21	6	85	84	1	43	6	3	-				
Ialt <i>Total</i>	168	57	225	6	5	11	15	10	11	6	35	43	44	16	180	174	6	93	13	4	-				
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.											total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hopit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.		(Morts-nés excl.)															Enfant en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 124.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Dod-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>					uægte fødte <i>illégit.</i>	
1916 Febr.	283	980	284	33	619	168	118	77	41	81	73	59	133	512,000
— Marts	309	1080	296	20	889	230	156	104	52	113	89	75	259	
— April	384	1102	328	28	1006	330	221	141	80	94	66	64	389	
— Maj	665	1026	286	21	837	222	152	109	43	96	69	82	234	
— Juni	352	928	207	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosph.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
2. April 1916	125	7	30	-	37	1	173	13	1	-	35	5	1	-	58	8	2	1	724	4
9. April 1916	109	9	15	1	17	1	129	13	-	1	48	1	1	-	39	10	3	3	579	10
16. April 1916	140	2	28	-	22	1	97	8	2	-	38	1	-	-	40	5	3	2	238	7
23. April 1916	166	3	44	1	24	1	139	13	3	-	48	5	-	-	51	11	3	2	247	8
30. April 1916	154	7	29	-	19	1	90	11	2	-	50	5	-	-	44	10	4	3	200	3
7. Maj 1916	160	6	26	-	17	-	65	6	1	1	70	10	1	-	27	10	5	3	142	2
14. Maj 1916	152	4	31	-	14	-	57	1	3	-	48	2	1	-	13	5	2	3	106	-
21. Maj 1916	158	5	20	1	15	-	75	3	1	-	65	2	-	1	25	5	6	1	109	4
28. Maj 1916	170	2	25	-	23	-	50	3	3	-	36	1	1	-	25	6	2	2	84	-
4. Juni 1916	159	4	21	-	19	-	47	6	2	1	33	2	-	-	23	5	1	1	63	1
11. Juni 1916	100	2	18	-	7	-	51	4	-	-	50	-	2	-	19	4	2	-	51	-
18. Juni 1916	134	2	28	-	14	-	60	3	1	-	61	-	-	1	20	3	1	-	54	1
25. Juni 1916	128	-	26	-	14	-	56	5	-	-	51	2	-	-	21	2	2	1	46	2
2. Juli 1916	103	1	22	-	20	-	43	1	1	1	46	-	-	1	11	2	1	-	28	-
9. Juli 1916	93	2	14	-	14	-	52	2	-	-	48	5	-	-	24	3	2	2	17	-
16. Juli 1916	90	2	23	-	11	-	20	-	1	-	62	2	-	-	17	4	3	2	13	-
23. Juli 1916	47	-	10	-	10	-	21	2	-	-	78	4	1	-	18	5	1	-	0	-
30. Juli 1916	47	-	10	-	10	-	21	2	-	-	78	4	1	-	18	5	1	-	0	-
6. August 1916	51	2	12	-	11	-	39	1	2	1	112	3	-	-	7	1	1	-	9	-
13. August 1916	34	-	15	-	7	-	49	1	2	1	145	3	-	-	8	3	-	1	11	-
20. August 1916	17	-	26	1	14	-	25	3	4	-	175	6	-	-	12	2	-	2	11	-
27. August 1916	18	-	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	6	1	-	11	-
3. September 1916	24	-	29	-	11	2	33	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	1	16	-
10. September 1916	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	-	10	-
17. September 1916	9	-	19	-	19	-	33	-	3	-	164	3	-	-	19	1	1	1	20	-
24. September 1916	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	-	1	12	-
1. Oktober 1916	22	-	29	-	25	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
8. Oktober 1916	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
15. Oktober 1916	18	-	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
22. Oktober 1916	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
29. Oktober 1916	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
5. November 1916	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	69	-
12. November 1916	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
19. November 1916	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-
26. November 1916	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
3. December 1916	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	40	2	-	-	28	4	-	-	67	2
10. December 1916	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	5	-	16	6	1	1	170	-
17. December 1916	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
24. December 1916	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
31. December 1916	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
7. Januar 1917	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2
14. Januar 1917	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
21. Januar 1917	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	6
28. Januar 1917	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	625	6
4. Februar 1917	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
11. Februar 1917	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
18. Februar 1917	55	1	25	2	30	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3
25. Februar 1917	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
3. Marts 1917	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	399	1
10. Marts 1917	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
17. Marts 1917	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
24. Marts 1917	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	-	-	229	2
31. Marts 1917	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
7. April 1917	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1

Tab. 5. Fra 347 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1200 nye Tilfælde i København (foruden 416 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen												Communes voisines															
	Kvarterer — Quartiers												Kæden og Havnen	Indlagt paa Hospitaler	Frederiksberg	København	St. Margit	København Amts nordre Iægekreds										
	Alder — Age																											
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Mænd	Kvinder	Gamle Bys	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Annæ-Øster Kv.	St. Annæ-Vester Kv.	Kristianshavn	Voldskvarteret	Østerbro	Blegdamm	Nørrebro	Blaagaard	Vesterbro	Valby	Brønshøj	Sundby	Lægefpaar	Frederiksberg	København	St. Margit	København Amts nordre Iægekreds	
Morbi epidemici.																												
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Diphtheria (incl. Group)	3	11	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Scarlatina	4	27	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Morbilli	4	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Tussis convulsiva	4	4	10	23	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Angina parotidea	1	-	-	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Erysipelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Febris intermitens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Febris rheumatica	3	-	3	11	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Pneumonia crouposa	-	-	-	5	14	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	-	18	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Tracheo-Bronchitis	24	48	43	35	75	8	18	251	5	7	1	2	12	23	36	22	25	24	40	11	3	29	-	32	7	40	16	
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	28	21	10	12	13	2	6	92	1	2	2	6	9	10	9	5	12	4	8	3	5	5	2	10	6	10	17	
18. Influenza	3	10	11	47	41	6	7	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Angina tonsillaris	1	27	35	41	54	1	1	160	4	4	1	12	16	11	21	7	24	6	17	2	8	25	2	17	17	32	1	
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	13	11	4	13	14	1	3	59	2	3	1	1	4	7	12	10	3	2	5	1	1	6	2	25	24	45	2	
21. Varticellæ	-	1	4	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Rubellæ	-	6	20	12	2	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Poliomyelitis ant. ac.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	81	162	202	227	240	21	37	970	14	25	7	14	48	71	62	136	59	104	48	101	25	21	100	10	152	189	17	194
24. Gonorrhœa	-	-	-	70	9	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Ulcus venereum	-	-	-	11	1	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Syphilis acquisit. (e. cont. imp.)	-	-	-	23	6	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Syphilis (acquisit.) insens.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Syphilis congenita	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Scabies	1	6	26	52	23	-	-	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt Total	84	168	228	383	279	21	37	1200	14	25	7	14	48	71	62	136	59	104	48	101	25	21	100	10	152	189	17	194

Anmærkning:

Adresse postale:
Stadslægen,
København B.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 15. — 1917.	Fra Søndag 8. April, til Lørdag 14. April, begge Dage inkl.	42. Aargang.
------------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée): 1. Juli 1916: 512,000.
1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	2.1	5.7	2.3	3.0	— 2.1	14.	9.3	9.	— 1.3	6.9	8.6	5.3	76
Toldboden	5.	751.6	2.0	4.5	3.0	2.9	— 1.7	14.	7.4	9.	— 0.9	4.9	6.9	3.5	82

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
7.1	5	1	—	2	26	2	—	5	17	14	19	36	2	5	2.7	2.6	1.05	

Anmærkning: Lavt Luftryk med moderate Vinde overvejende omkring Vest og Sydvest. Temperaturen var normal d. 14., ellers et Par Grader under; ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5 uægte	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i>	84	28	112	3	2	5	12	4	13	4	19	32	21	7	112	103	9	64	5	—	—				
Kvindek. <i>Fem.</i>	61	26	87	4	3	7	13	6	7	5	14	26	33	15	119	107	12	65	4	1	—				
Ialt Total	145	54	199	7	5	12	25	10	20	9	33	58	44	22	231	210	21	129	9	1	—				
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>		<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>	<i>domiciliés</i>	<i>étrangers</i>	<i>dans les hôp.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>																					

Egteskaber *Mariages*: 68.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		lalt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		lalt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1916 Marts	309	1080	296	20	889	230	156	104	52	113	89	75	259	512.000
— April	384	1102	328	28	1006	330	221	141	80	94	66	64	389	
— Maj	665	1026	286	21	837	222	152	109	43	96	69	82	234	
— Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	528	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 9. April 1916 14. April 1917	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
15/4	109	9	15	1	17	1	129	13	-	1	48	1	-	-	39	10	3	2	579	10
16/4	140	2	28	-	22	1	97	8	2	-	38	1	-	-	40	5	3	1	238	7
17/4	166	3	44	1	24	1	139	13	3	-	48	5	-	-	51	11	3	2	247	8
18/4	154	7	29	-	19	1	90	11	2	-	50	5	-	-	44	10	4	3	200	3
19/4	160	6	26	-	17	-	65	6	1	1	70	10	-	-	27	10	5	3	142	2
20/4	152	4	31	-	14	-	57	1	3	-	48	2	-	-	13	5	2	3	106	6
21/4	158	5	20	1	15	-	75	3	1	-	65	2	-	1	25	5	6	1	109	4
22/4	170	2	25	-	23	-	50	3	3	-	36	1	-	1	25	6	2	2	84	-
23/4	159	4	21	-	19	-	47	6	2	1	33	2	-	-	23	5	1	1	63	1
24/4	100	2	18	-	7	-	51	4	2	-	50	2	-	-	19	4	2	-	51	-
25/4	134	2	28	-	14	-	60	3	1	-	61	-	-	1	20	3	1	-	54	1
26/4	128	-	26	-	14	-	56	5	-	-	51	2	-	-	21	2	2	1	46	2
27/4	103	1	22	-	20	-	43	1	1	1	46	-	-	1	11	2	1	-	28	-
28/4	93	2	14	-	14	-	52	2	-	-	48	5	-	-	24	3	2	2	17	-
29/4	90	2	23	-	11	-	20	-	1	-	62	2	-	-	17	4	3	2	13	-
30/4	47	10	10	-	10	-	21	2	-	-	78	4	-	1	18	5	1	-	6	-
31/4	51	2	12	-	11	-	39	1	2	1	112	3	-	-	7	1	1	-	9	-
1/5	34	-	15	-	7	-	49	1	2	-	145	3	-	-	8	3	-	1	11	-
2/5	17	-	26	1	14	-	25	3	4	-	175	6	-	-	12	2	-	2	11	-
3/5	18	-	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	6	1	-	11	-
4/5	24	-	29	-	11	2	33	-	-	-	159	10	-	1	8	2	1	1	16	-
5/5	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	-	10	-
6/5	9	-	19	-	19	-	33	-	3	-	164	3	-	-	19	1	1	1	20	-
7/5	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	-	1	12	-
8/5	22	-	29	-	23	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
9/5	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
10/5	18	-	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
11/5	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
12/5	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	-	1	13	4	1	-	50	-
13/5	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	69	-
14/5	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	-	3	13	3	-	1	54	-
15/5	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-
16/5	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
17/5	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	-	5	28	4	-	-	67	2
18/5	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
19/5	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
20/5	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
21/5	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
22/5	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	-	-	26	5	-	-	362	2
23/5	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
24/5	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	-	-	32	9	-	-	617	6
25/5	54	-	35	-	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	625	6
26/5	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	-	1	30	4	2	-	549	5
27/5	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
28/5	55	1	25	2	30	1	26	2	-	-	39	3	-	1	25	3	-	-	394	3
29/5	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
30/5	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
31/5	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
1/6	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
2/6	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
3/6	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	-	1	31	10	2	2	221	1
4/6	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
5/6	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	-	2	51	7	13	5	171	2

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 16. — 1917. Fra Søndag 15. April, til Lørdag 21. April, begge Dage inkl. 42. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55°41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 512.000.
1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	4.4	8.0	3.1	4.7	— 1.3	19.	11.3	19.	0.1	7.3	11.2	4.8	74
Toldboden	5.	755.1	3.7	6.4	4.0	4.4	— 1.1	19.	8.5	17,18,19.	1.0	4.9	7.5	3.3	75

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sue, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
1.9	2	-	-	-	42	36	5	-	9	10	12	7	21	-	3.0	4.2	1.19	

Anmærkning: Moderate, overvejende nordlige og nordvestlige Vinde, lidt under normal Temperatur og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde		Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospital	uden Lægebehdl.			0—1 Aar	1—14		
Mandk. <i>Masc.</i>	97	34	131	2	1	3	12	4	8	3	29	22	14	5	97	93	4	51	8	-	-	
Kvindek. <i>Fem.</i>	88	29	117	3	1	4	6	6	6	1	19	19	14	11	82	76	6	43	7	3	-	
Ialt Total	185	63	248	5	2	7	18	10	14	4	48	41	28	16	179	169	10	94	15	3	-	
	légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total		légit. illég. total										total		domi- étran- dans les sine		0—1 an 1—14 ans	
	Nés vivants.		Morts-nés.		Morts-nés.		Décès. (Morts-nés excl.)												ciliés gers hôpital. medico		Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 68.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Decès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Decès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Decès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Total	uægte <i>illégi- times</i>		Total	0-1			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						alt	0-5	0-1					0-1	
1916 Marts	309	1080	296	20	889	230	156	104	52	113	89	75	259	512,000
— April	384	1102	328	28	1006	330	221	141	80	94	66	64	389	
— Maj	665	1026	286	21	837	222	152	109	43	96	69	82	234	
— Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	528	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cus.	Døde. Decès.	Syge. Cus.	Døde. Decès.	Syge. Cus.	Døde. Decès.	Syge. Cus.	Døde. Decès.	Syge. Cus.	Døde. Decès.	Syge. Cus.	Døde. Decès.	Syge. Cus.	Døde. Decès.	Syge. Cus.	Døde. Decès.	Syge. Cus.	Døde. Decès.	Syge. Cus.	Døde. Decès.
16. April 1916	140	2	28	-	22	1	97	8	2	-	38	1	-	-	40	5	3	1	238	7
23 4/4	166	3	44	1	24	1	139	13	3	-	48	5	-	-	51	11	3	2	247	8
30 4/4	154	7	29	-	19	1	90	11	2	-	50	5	-	-	44	10	4	3	200	3
7 5/5	160	6	26	-	17	-	65	6	1	1	70	10	1	-	27	10	5	3	142	2
14 5/5	152	4	31	-	14	-	57	1	3	-	48	2	1	-	13	5	2	3	106	-
21 5/5	158	5	20	1	15	-	75	3	1	-	65	2	-	1	25	5	6	1	109	4
28 5/5	170	2	25	-	23	-	50	3	3	-	36	1	-	1	25	6	2	2	84	-
4 6/6	159	4	21	-	19	-	47	6	2	1	33	2	-	-	23	5	1	1	63	1
11 6/6	100	2	18	-	7	-	51	4	-	-	50	-	2	-	19	4	2	-	51	-
18 6/6	134	2	28	-	14	-	60	3	1	-	61	-	-	1	20	3	1	-	54	1
25 6/6	128	-	26	-	14	-	56	5	-	-	51	2	-	-	21	2	2	1	46	2
2 7/7	103	1	22	-	20	-	43	1	1	1	46	-	-	1	11	2	1	-	28	-
9 7/7	93	2	14	-	14	-	52	2	-	-	48	5	-	-	24	3	2	2	17	-
16 7/7	90	2	23	-	11	-	20	-	1	-	02	2	-	-	17	4	3	2	13	-
23 7/7	47	-	10	-	10	-	21	2	-	-	78	4	1	-	18	5	1	-	6	-
30 7/7	51	2	12	-	11	-	39	1	2	1	112	3	-	-	7	1	1	-	9	-
6 8/8	34	-	15	-	7	-	49	1	2	-	145	3	-	-	8	3	-	-	11	-
13 8/8	17	-	26	1	14	-	25	3	4	-	173	6	-	-	12	2	-	2	11	-
20 8/8	18	-	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	6	1	-	11	-
27 8/8	24	-	29	-	11	2	33	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	1	16	-
3 9/9	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	1	10	-
10 9/9	9	-	19	-	19	-	33	-	3	-	164	3	-	-	19	1	1	1	20	-
17 9/9	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	-	1	12	-
24 9/9	22	-	29	-	23	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
1 10/10	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
8 10/10	18	-	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
15 10/10	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
22 10/10	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	-	1	13	4	1	-	50	-
29 10/10	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	69	-
5 11/11	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
12 11/11	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-
19 11/11	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
26 11/11	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
3 12/12	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
10 12/12	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
17 12/12	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
24 12/12	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
31 12/12	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	-	-	26	5	-	-	362	2
7 1/1	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
14 1/1	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
21 1/1	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	625	6
28 1/1	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
4 2/2	55	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
11 2/2	52	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	2	2	-	394	3
18 2/2	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
25 2/2	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
3 3/3	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
10 3/3	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
17 3/3	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
24 3/3	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
1 4/4	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
8 4/4	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
15 4/4	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 17. — 1917.	Fra Søndag 22. April , til Lørdag 28. April , begge Dage inkl.	42. Aargang.
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 512.000.
 1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	5.6	9.4	4.8	6.1	— 0.8	24.	13.7	26.	0.1	8.2	11.0	4.7	58
Toldboden	5.	763.0	4.8	7.8	5.5	5.7	— 0.6	23.	10.2	26.	1.6	5.2	8.0	3.3	59

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
	0.6	2	-	-		-	63	40	17	-	-	-	-		17	26	-

Anmærkning: Moderate Vinde omkring Nord og Nordvest med Temperatur omkring det normale i Ugens seks første Dage, og køligt Vejr d. 28. Rigelig Solskin og næsten ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i>	78	38	116	-	1	1	11	10	11	5	25	17	19	7	105	94	11	62	7	2	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	86	31	117	2	-	2	6	3	7	5	18	11	39	11	100	95	5	54	9	-	-				
Ialt Total	164	69	233	2	1	3	17	13	18	10	43	28	58	18	205	189	16	116	16	2	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 86.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15		
						0-5	0-1	0-1 Aar					ægte fødte légit.	
1916 Marts	309	1080	296	20	889	230	156	104	52	113	89	75	259	512.000
— April	384	1102	328	28	1006	330	221	141	80	94	66	64	389	
— Maj	665	1026	286	21	837	222	152	109	43	96	69	82	234	
— Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	528	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
23. April 1916	166	3	44	1	24	1	139	13	3	-	48	5	-	-	51	11	3	2	247	8
28. April 1917	154	7	29	-	19	1	90	11	2	-	50	5	-	-	44	10	4	3	200	3
	160	6	26	-	17	-	65	6	1	1	70	10	1	-	27	10	5	5	142	-
	152	4	31	-	14	-	57	1	3	1	48	2	1	-	13	5	2	3	106	-
	158	5	20	1	15	-	75	3	1	-	65	2	-	1	25	5	6	6	109	4
	170	2	25	-	23	-	50	3	3	1	36	1	1	-	25	6	1	2	84	-
	159	4	21	-	19	-	47	6	2	1	33	2	-	-	23	5	1	1	63	1
	100	2	18	-	7	-	51	4	-	-	50	-	2	-	19	4	2	-	51	-
	134	2	28	-	14	-	60	3	1	-	61	-	1	-	20	3	1	-	54	1
	128	-	26	-	14	-	56	5	-	-	51	2	-	-	21	2	2	1	46	2
	103	1	22	-	20	-	43	1	1	1	46	-	1	-	11	2	1	-	28	-
	93	2	14	-	14	-	52	2	-	-	48	5	-	-	24	3	2	2	17	-
	90	2	23	-	11	-	20	-	1	-	62	2	-	-	17	4	3	2	13	-
	47	10	10	-	10	-	21	2	-	-	78	4	1	-	18	5	1	-	6	-
	51	2	12	-	11	-	39	1	2	1	112	3	-	-	7	1	1	-	9	-
	34	-	15	-	7	-	49	1	2	1	145	3	-	-	8	3	-	1	11	-
	17	-	26	1	14	-	25	3	4	-	173	6	-	-	12	2	-	2	11	-
	18	-	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	6	1	-	11	-
	24	-	29	-	11	2	33	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	1	16	-
	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	-	10	-
	9	-	19	-	19	-	33	-	3	-	164	3	-	-	19	1	1	1	20	-
	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	1	-	1	12	-
	22	-	29	-	23	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
	18	-	32	1	29	1	25	1	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	3	-	1	09	-
	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-
	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
	18	1	23	1	29	1	10	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	-	-	26	5	-	-	362	2
	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	1
	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	625	5
	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	3
	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3
	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
	54	-	33	-	18	1	15	1	-	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	123	1
	47	-	32	-	24	-	13	-	-	-	49	1	-	-	51	7	13	5	171	2
	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 18. — 1917. Fra Søndag **29. April**, til Lørdag **5. Maj**, begge Dage inkl. **42. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 512.000.
1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.			
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum					
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst		
Landbohøjskolen	13.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldboden	5.	763.1	6.7	12.1	8.0	8.2	+ 1.1	5.	18.4	30.	1.3	9.2	11.8	7.5	—	—	67

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel
10.0	4	-	-	-	64	14	-	-	-	7	12	19	48	-	2.9	6.3	1.12

Anmærkning: Moderate Vinde omkring Vest og Nordvest; Temperaturen var nogle Grader under det normale i de to første Dage og over Normalen i de 4 sidste. Rigelig Solskin.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde		Plejebørn	
	ægte	usægte	Ialt	ægte	usægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospital	uden Lægebehdl.			0—1 Aar	1—14		
Mandk. <i>Masc.</i>	72	39	111	-	-	-	14	8	5	3	17	18	17	3	85	82	3	54	4	1	-	
Kvindek. <i>Fem.</i>	70	40	110	1	1	2	10	3	6	5	18	20	18	11	91	86	5	49	2	1	-	
Ialt Total	142	79	221	1	1	2	24	11	11	8	35	38	35	14	176	168	8	103	6	2	-	
	légit. Néés vivants.	illégit. Néés vivants.	total	légit. Morts-nés.	illégit. Morts-nés.	total	légit. Décès.	illégit. Décès.	total	(Morts-nés excl.)					total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an	1-14 ans	Enfants placés en pension

Egteskaber *Mariages*: 159.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Total	uægte illégitimes		Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc- pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15		
						lalt	0-5 Aar	0-1 Aar					0-1 Aar	
1916 Marts	309	1080	296	20	889	230	156	104	52	113	89	75	259	512,000
— April	384	1102	328	28	1006	330	221	141	80	94	66	64	389	
— Maj	665	1026	286	21	837	222	152	109	43	96	69	82	234	
— Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	99	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Dechr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 30. April 1916 5. Maj 1917	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
80/6	154	7	29	-	19	1	90	11	2	-	50	5	-	-	44	10	4	3	200	3
7/5	160	6	26	-	17	-	65	6	1	1	70	10	-	-	27	10	5	3	142	2
14/5	152	4	31	-	14	-	57	1	3	-	48	2	1	-	13	5	2	3	106	-
21/5	158	5	20	1	15	-	75	3	1	-	65	2	-	1	25	5	6	1	109	4
28/5	170	2	25	-	23	-	50	3	3	-	36	1	-	1	25	6	2	2	84	-
4/6	159	4	21	-	19	-	47	6	2	1	33	2	-	-	23	5	1	1	63	1
11/6	100	2	18	-	7	-	51	4	-	-	50	-	2	-	19	4	2	2	51	-
18/6	134	2	28	-	14	-	60	3	1	-	61	-	-	1	20	3	1	-	54	1
25/6	128	-	26	-	14	-	56	5	-	-	51	2	-	-	21	2	2	1	46	2
2/7	103	1	22	-	20	-	43	1	1	1	46	-	-	1	11	2	1	-	28	-
9/7	93	2	14	-	14	-	52	2	-	-	48	5	-	-	24	3	2	2	17	-
16/7	90	2	23	-	11	-	52	-	1	-	62	2	-	-	17	4	3	2	13	-
23/7	47	-	10	-	10	-	21	2	-	-	78	4	1	-	18	5	1	-	6	-
30/7	51	2	12	-	11	-	39	1	2	1	112	3	-	-	7	1	1	-	9	-
6/8	34	-	15	-	7	-	49	1	2	1	145	3	-	-	8	3	-	1	11	-
13/8	17	-	26	1	14	-	25	3	4	-	173	6	-	-	12	2	-	2	11	-
20/8	18	-	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	6	1	-	11	-
27/8	24	-	29	-	11	2	33	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	1	10	-
3/9	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	-	10	-
10/9	9	-	19	-	19	-	33	-	3	-	164	3	-	-	19	1	1	1	20	-
17/9	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	1	1	12	-
24/9	22	-	29	-	23	-	19	1	1	-	112	6	-	-	14	6	2	-	21	-
1/10	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
8/10	18	-	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
15/10	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
22/10	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
29/10	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	1	-	-	23	9	-	1	69	-
5/11	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	-	3	13	3	-	1	54	-
12/11	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-
19/11	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
26/11	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
3/12	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
10/12	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
17/12	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
24/12	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
31/12	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	-	-	26	5	-	-	362	2
7/1	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
14/1	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
21/1	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	625	6
28/1	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
4/2	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
11/2	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	2	-	-	394	3
18/2	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
25/2	51	-	26	1	32	1	8	-	1	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
3/3	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
10/3	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
17/3	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
24/3	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
31/3	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
7/4	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	6	171	2
14/4	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
21/4	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
28/4	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 19. — 1917. Fra Søndag 6. Maj, til Lørdag 12. Maj, begge Dage inkl. **42. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 512.000.
1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst		
Landbohøjskolen	13.	—	7.7	10.9	5.3	7.3	— 1.6	12.	14.9	9.	0.1	10.4	13.3	7.2	52	
Toldboden	5.	76.6	6.3	8.9	6.1	6.7	— 1.7	10.	11.1	7.	2.4	6.2	7.4	3.9	58	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
0.0	-	-	-	-	79	14	12	19	19	5	7	-	24	-	3.9	7.1	0.93	

Anmærkning: Højt Lufttryk med friske Vinde, overvejende omkring Nord og Øst; Temperaturen noget under det normale, tørt Vejr og rigelig Solskin.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde		Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospital	uden Lægebehdl.			0—1 Aar	1—14		
Mandk. <i>Masc.</i>	84	34	118	2	2	4	8	2	4	9	27	16	16	5	87	81	6	53	1	1	-	
Kvindk. <i>Fem.</i>	95	29	124	2	2	4	8	7	5	6	18	19	30	17	110	102	8	60	2	-	-	
Ialt <i>Total</i>	179	63	242	4	4	8	16	9	9	15	45	35	46	22	197	183	14	113	3	1	-	
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès. (Morts-nés excl.)						total	domi-	étran-	dans les	sine	0—1 an 1—14 ans		
	Nés vivants.			Morts-nés.									ciliés	gers	hospit.	medico	Enfants placés en pension					

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedre *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Dod- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tubere- pulmon.	Kræft Maladies cancer- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15		
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar ægte fødte légit.					uægte fødte illégit.	
1916 Marts	309	1080	296	20	889	230	156	104	52	113	89	75	259	512,000
— April	384	1102	328	28	1006	330	221	141	80	94	66	64	389	
— Maj	665	1026	286	21	837	222	152	109	43	96	69	82	234	
— Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	143	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 7. Maj 1916 12. Maj 1917	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
7/5-18/5	160	6	26	-	17	-	65	6	1	1	70	10	1	-	27	10	5	3	142	2
14/5-20/5	152	4	31	-	14	-	57	1	3	-	48	2	1	-	13	5	2	3	106	-
21/5-27/5	158	5	20	1	15	-	75	3	1	-	65	2	-	1	25	5	6	1	109	4
28/5-3/6	170	2	25	-	23	-	50	3	3	-	36	1	-	1	25	6	2	2	84	-
4/6-10/6	159	4	21	-	19	-	47	6	2	1	33	2	-	-	23	5	1	1	63	1
11/6-17/6	100	2	18	-	7	-	51	4	-	-	50	-	-	2	19	4	2	-	51	-
18/6-24/6	134	2	28	-	14	-	60	3	1	-	61	-	-	1	20	3	1	-	54	1
25/6-1/7	128	-	26	-	14	-	56	5	-	-	51	2	-	-	21	2	2	1	46	2
2/7-8/7	103	1	22	-	20	-	43	1	1	1	46	-	-	1	11	2	1	-	28	-
9/7-15/7	93	2	14	-	14	-	52	2	-	-	48	5	-	-	24	3	2	2	17	-
16/7-22/7	90	2	23	-	11	-	20	-	1	-	62	2	-	-	17	4	3	2	13	-
23/7-29/7	47	-	10	-	10	-	21	2	-	-	78	4	1	-	18	5	1	-	6	-
30/7-6/8	51	2	12	-	11	-	39	1	2	1	112	3	-	-	7	1	1	1	9	-
6/8-12/8	34	-	15	-	7	-	49	1	2	-	145	3	-	-	8	3	-	-	11	-
13/8-19/8	17	-	26	1	14	-	25	3	4	-	173	6	-	-	12	2	-	2	11	-
20/8-26/8	18	-	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	6	1	-	11	-
27/8-2/9	24	-	29	-	11	2	33	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	1	16	-
3/9-9/9	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	-	10	-
10/9-16/9	9	-	19	-	19	-	33	-	3	-	164	3	-	-	19	1	1	1	20	-
17/9-23/9	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	-	1	12	-
24/9-30/9	22	-	29	-	25	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
1/10-7/10	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
8/10-14/10	18	-	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
15/10-21/10	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
22/10-28/10	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
29/10-4/11	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	69	-
5/11-11/11	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	-	54	-
12/11-18/11	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-
19/11-25/11	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
26/11-2/12	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
3/12-9/12	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
10/12-16/12	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	3	-	-	192	-
17/12-23/12	33	1	37	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	8	-	-	124	-
24/12-30/12	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
31/12-6/1	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2
7/1-13/1	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
14/1-20/1	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
21/1-27/1	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	625	6
28/1-3/2	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
4/2-10/2	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
11/2-17/2	55	1	25	2	30	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	-	-	394	3
18/2-24/2	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
25/2-5/3	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
6/3-12/3	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
13/3-19/3	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	1
18/3-24/3	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
25/3-31/3	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
1/4-7/4	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
8/4-14/4	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
15/4-21/4	46	1	19	-	20	1	9	-	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
22/4-28/4	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
29/4-5/5	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	55	2	1	-	41	10	11	6	102	-
6/5-12/5	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	77	-

Tab. 5. Fra 370 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1562 nye Tilfælde i København (foruden 203 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen												Communes voisines																							
	Alder — Age						Kvartaler — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		Frederiksberg		Rødovre-Hvidovre		Thaarby—St. Margby		Københavns Amts nordre Lægekreds															
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Total		Kvartaler — Quartiers		Keden og Havnen		Derat paa Hospitaler		Frederiksberg		Rødovre-Hvidovre		Thaarby—St. Margby		Københavns Amts nordre Lægekreds											
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Mænd	Kvinder	Fra 15—65 Aar	Mænd	Kvinder	Over 65 Aar	Mænd	Kvinder	Total	Gamle Bys ældre Del	Gamle Bys yngre Del	Gammelholm	St. Anne-Kv.	St. Anne-Kv.	Vester Kv.	Kristianshavn	Voldskvarteret	Østerbro	Blegdam	Nørrebro	Blagaard	Vesterbro	Vally	Brønshøj	Sundby	Keden og Havnen	Indlagte paa Hospitaler	Derat paa Hospitaler	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Thaarby—St. Margby	Københavns Amts nordre Lægekreds	
1. Febris typhoidea	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	
3. Diptheria (incl. Croup.)	-	8	7	1	5	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	16	
4. Scarlatina	1	7	13	2	3	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20	
5. Morbilli	1	25	53	2	3	-	-	-	-	-	83	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	22	-	-	-	1	
6. Jussis convulsiva	1	4	2	1	1	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	16	
7. Angina parotidea	-	1	16	19	3	-	-	-	-	-	39	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6	
8. Erysipelas	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
9. Febris puerperalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6	
12. Febris intermitens	-	-	4	19	6	-	-	-	-	-	30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	
13. Febris rheumatica	-	5	8	20	9	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	15	
14. Pneumonia crouposa	-	-	1	4	26	12	-	-	-	-	44	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	14	39	33	26	59	12	19	202	-	-	202	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16. Tracheo-Bronchitis	11	16	10	12	10	1	10	70	-	-	77	2	5	2	5	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	17	-	-	-	-	-	-	17	
17. Bronchopneum. & Bronchi. cap.	2	45	62	60	47	-	-	216	-	-	216	1	4	1	4	11	23	12	41	11	24	16	23	10	2	29	4	32	27	30	1	4	-	-	19	
18. Influenza	32	104	75	36	82	1	8	338	-	-	338	1	6	3	7	6	15	7	43	13	52	20	44	49	19	53	-	11	-	39	-	-	-	20		
19. Angina tonsillaris	-	1	5	7	32	28	1	3	77	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
20. Choterine & Catarrh. int. acut.	-	1	3	8	5	-	-	47	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	
21. Varicellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	
22. Rubellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	
23. Poliomylætitis ant. ac.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sum	62	265	329	276	282	15	47	1276	10	23	10	24	53	73	64	187	85	155	83	102	92	43	130	5	128	53	177	1	13	-	-	-	-	-		
24. Gonorrhœa	-	-	-	88	22	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	8	-	-	-	-	-	24	
25. Ulcus venereum	-	-	-	4	2	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
26. Syphilis acquisit. (e. colit. imp.)	-	-	-	16	14	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	-	-	-	-	-	6	
27. Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
28. Syphilis congenita	1	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
29. Scabies	1	12	18	60	43	-	-	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	22	3	-	-	-	-	25	
30. Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ialt Total	64	280	347	445	304	15	47	1562	10	23	10	24	53	73	64	187	85	155	83	102	92	43	130	5	128	53	177	1	13	-	-	-	-	-		

Anmærkning: *) Ikke anmeldt.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 20. — 1917. Fra Søndag **13. Maj**, til Lørdag **19. Maj**, begge Dage inkl. **42. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 511,000.
1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	11.2	17.2	9.5	11.6	+ 1.1	19.	20.2	18.	4.3	12.3	14.9	9.6	67
Toldboden	5.	763.4	9.3	13.9	10.5	11.2	+ 0.9	14.	16.5	18.	4.8	8.1	11.3	5.5	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
7.5	2	2	-	-	67	7	7	24	36	12	7	2	5	-	2.8	7.7	0.80	

Anmærkning: Moderate Vinde omkring Sydøst; Temperaturen lidt under det normale d. 18., men ellers gennemgaaende noget over. Regn, særlig d. 14.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14	
	ægte	uægte	total	ægte	uægte	total	ægte	illég.	total	ægte	illég.	total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension				
Mandk. <i>Masc.</i>	76	29	105	2	-	2	11	8	4	2	17	13	20	9	84	80	4	49	4	2	-
Kvindelk. <i>Fem.</i>	71	45	116	1	-	1	7	1	5	4	18	19	29	13	96	90	6	56	3	-	-
Ialt Total	147	74	221	3	-	3	18	9	9	6	35	32	49	22	180	170	10	105	7	2	-
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension				
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.			(Morts-nés excl.)											

Ægteskaber *Mariages*: 125.

Tab. 3. Fødsler, Dødstald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Marriages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1916 Marts	309	1080	296	20	889	230	156	104	52	113	89	75	259	511,000
— April	384	1102	328	28	1006	330	221	141	80	94	66	64	389	
— Maj	665	1026	286	21	837	222	152	109	43	96	69	82	234	
— Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
14. Maj 1916	152	4	31	-	14	-	57	1	3	-	48	2	1	-	13	5	2	3	106	-
19. Maj 1917	158	5	20	1	15	-	75	3	1	-	65	2	-	1	25	5	6	1	109	4
14/5-20/5	170	2	25	-	23	-	50	3	3	-	36	1	-	1	25	6	2	2	84	-
21/5-27/5	159	4	21	-	19	-	47	6	2	1	33	2	-	-	23	5	1	1	63	1
28/5-3/6	100	2	18	-	7	-	51	4	-	-	50	-	2	-	19	4	2	-	51	-
4/6-10/6	134	2	28	-	14	-	60	3	1	-	61	-	-	1	20	3	1	-	54	1
11/6-17/6	128	-	26	-	14	-	56	5	-	-	51	2	-	-	21	2	2	1	46	2
18/6-24/6	103	1	22	-	20	-	43	1	1	1	46	-	-	1	11	2	1	-	28	-
1/7-7/7	93	2	14	-	14	-	52	2	-	-	48	5	-	-	24	3	2	2	17	-
8/7-14/7	90	2	23	-	11	-	20	-	1	-	62	2	-	-	17	4	3	2	13	-
15/7-21/7	47	-	10	-	10	-	21	2	-	-	78	4	1	-	18	5	1	-	6	-
22/7-28/7	51	2	12	-	11	-	39	1	2	1	112	3	-	-	7	1	1	-	9	-
29/7-4/8	34	-	15	-	7	-	49	1	2	2	145	3	-	-	8	3	-	1	11	-
5/8-11/8	17	-	26	1	14	-	25	3	4	-	173	6	-	-	12	2	-	2	11	-
12/8-18/8	18	-	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	6	1	-	11	-
19/8-25/8	24	-	29	-	11	2	33	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	1	16	-
26/8-31/8	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	-	10	-
1/9-7/9	9	-	19	-	19	-	33	-	3	-	164	3	-	-	19	1	1	1	20	-
8/9-14/9	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	-	1	12	-
15/9-21/9	22	-	29	-	23	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
22/9-28/9	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
29/9-5/10	18	-	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
6/10-12/10	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
13/10-19/10	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
20/10-26/10	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	69	-
27/10-3/11	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
4/11-10/11	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-
11/11-17/11	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
18/11-24/11	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
25/11-31/11	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
1/12-7/12	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
8/12-14/12	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
15/12-21/12	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
22/12-28/12	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2
29/12-5/1	38	-	30	-	37	2	10	-	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
6/1-12/1	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
13/1-19/1	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	625	6
20/1-26/1	40	-	32	-	44	1	15	-	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
27/1-3/2	52	1	30	-	33	-	15	-	1	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
4/2-10/2	55	1	25	2	36	1	26	-	2	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3
11/2-17/2	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
18/2-24/2	51	-	26	1	32	1	8	-	1	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
25/2-3/3	54	-	33	-	18	1	15	-	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
4/3-10/3	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
11/3-17/3	77	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
18/3-24/3	73	2	29	-	26	2	18	-	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
25/3-31/3	57	1	15	-	19	2	11	-	1	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	-
1/4-7/4	46	-	32	-	24	2	13	-	1	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
8/4-14/4	47	1	19	-	20	1	9	-	1	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
15/4-21/4	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
22/4-28/4	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-
29/4-5/5	83	-	24	-	21	-	9	-	1	-	33	3	1	-	46	5	5	7	77	-
6/5-12/5	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	48	1

Tab. 5. Fra 362 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 1106 nye Tilfælde i København (foruden 587 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

	Copenhagen														Communes voisines										
	Alder — Age				Kvarterer — Quartiers										Indlagte paa Hospitaler		København Amts nordre Lægekreds								
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvinder		Mænd		København Amts nordre Lægekreds										
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder		Mænd	Fra 175—200	Fra 200—225	Fra 225—250	Fra 250—300					
1. Febris typhoidea																									
2. Meningit. cerebrospin. epidem.																									
3. Diphtheria (incl. Group)																									
4. Scarlatina																									
5. Morbilli																									
6. Tussis convulsiva																									
7. Angina parotidea																									
8. Erysipelas																									
9. Febris puerperalis																									
10. Tetanus & Trismus neonat.																									
11. Pemphigus neonat.																									
12. Febris intermittens																									
13. Febris rheumatica																									
14. Pneumonia crouposa																									
15. Tuberculosis pulm. & laryng.																									
16. Tracheo-Bronchitis																									
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.																									
18. Influenza																									
19. Angina tonsillaris																									
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.																									
21. Varicellæ																									
22. Rubellæ																									
23. Poliomyelitis ant. ac.																									
Sum	44	163	200	208	186	12	22	835	14	25	9	8	36	58	59	118	60	94	62	93	42	27	76	6	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	HR	
24. Gonorrhoea																									
25. Ulcus venereum																									
26. Syphilis acquisit. (e coit. imp.)																									
27. Syphilis (acquisit.) insons																									
28. Syphilis congenita																									
29. Scabies																									
30. Delirium tremens																									
Ialt Total	47	173	216	385	251	12	22	1106																	
									210	95	177	2	7	344											

Anmærkning: *) For to Uger.

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 21. — 1917. Fra Søndag **20. Maj**, til Lørdag **26. Maj**, begge Dage inkl. **42. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 511.000.
1916: Mortal.: 15,2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	12.7	18.2	10.6	12.8	+ 1.3	24.	24.3	21.	2.1	13.3	17.1	7.3	61
Toldboden	5.	767.2	10.7	15.0	11.3	11.7	+ 0.7	24.	21.7	21.	2.6	8.8	11.4	3.9	65

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
1.4	1	-	-	-	85	2	5	5	28	24	2	7	27	-	3.2	8.8	0.80

Anmærkning: Højt Lufttryk med moderate Vinde overvejende omkring Sydøst; den 20. Storm fra denne Retning. Temperaturen gennemgaaende noget over det normale. Ringe Nedbør og rigeligt Solskin.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14						
Mandk. <i>Masc.</i>	77	24	101	4	1	5	11	9	5	4	16	14	21	1	81	73	8	54	4	3	-					
Kvindek. <i>Fem.</i>	70	31	101	1	-	1	5	5	7	5	18	16	24	16	96	86	10	51	8	1	-					
Ialt <i>Total</i>	147	55	202	5	1	6	16	14	12	9	34	30	45	17	177	159	18	105	12	4	-					
	légit. illég. total			légit. illég. total			légit. illég. total										domi-ciliés		étran-gers		dans les hôpiti.		sine mé-dico		0-1 an 1-14 års	
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès. (Moris-nés excl.)																		Enfants placés en pension	

Egteskaber *Mariages:* 48.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>			
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>				uægte fødte <i>illégit.</i>		
1916 Marts	309	1080	296	20	889	230	156	104	52	113	89	75	259	511,000
— April	384	1102	328	28	1006	330	221	141	80	94	66	64	389	
— Maj	665	1026	286	21	837	222	152	109	43	96	69	82	234	
— Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza.	
	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.	Syge. Cus.	Døde. Décès.
21. Maj 1916																				
26. Maj 1917																				
21/5-27/5	158	5	20	1	15	-	75	3	1	-	65	2	1	-	25	5	6	1	109	4
28/5-3/6	170	2	25	-	23	-	50	3	3	-	36	1	-	1	25	6	2	2	84	-
4/6-10/6	159	4	21	-	19	-	47	6	2	1	33	2	-	-	23	5	1	1	63	1
11/6-17/6	100	2	18	-	7	-	51	4	-	-	50	-	2	-	19	4	2	-	51	-
18/6-24/6	134	2	28	-	14	-	60	3	1	-	61	-	-	1	20	3	1	-	54	1
25/6-1/7	128	-	26	-	14	-	56	5	-	-	51	2	-	-	21	2	2	1	46	2
2/7-8/7	103	1	22	-	20	-	43	1	1	1	46	-	-	1	11	2	1	-	28	-
9/7-15/7	93	2	14	-	14	-	52	2	-	-	48	5	-	-	24	3	2	2	17	-
16/7-22/7	90	2	23	-	11	-	20	-	-	-	02	2	-	-	17	4	3	2	13	-
23/7-29/7	47	-	10	-	10	-	21	2	2	-	78	4	1	-	18	5	1	-	6	-
30/7-5/8	51	2	12	-	11	-	39	1	2	1	112	3	-	-	7	1	-	-	9	-
6/8-12/8	34	-	15	-	7	-	49	1	2	-	145	3	-	-	8	3	-	1	11	-
13/8-19/8	17	-	26	1	14	-	25	3	4	-	173	6	-	-	12	2	2	2	11	-
20/8-26/8	18	-	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	1	-	-	11	-
27/8-2/9	24	-	29	-	11	2	33	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	1	16	-
3/9-9/9	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	1	10	-
10/9-16/9	9	-	19	-	19	-	33	-	3	-	164	3	-	-	19	1	1	1	20	-
17/9-23/9	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	-	1	12	-
24/9-30/9	22	-	29	-	23	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
1/10-7/10	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
8/10-14/10	18	-	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
15/10-21/10	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
22/10-28/10	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
29/10-4/11	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	69	-
5/11-11/11	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
12/11-18/11	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-
19/11-25/11	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
26/11-2/12	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
3/12-9/12	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
10/12-16/12	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
17/12-23/12	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
24/12-30/12	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
31/12-6/1	48	-	31	-	33	1	10	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2
7/1-13/1	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
14/1-20/1	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
21/1-27/1	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	625	5
28/1-3/2	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	6
4/2-10/2	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
11/2-17/2	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	9	2	2	394	3
18/2-24/2	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
25/2-3/3	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
4/3-10/3	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
11/3-17/3	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
18/3-24/3	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
25/3-31/3	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
1/4-7/4	57	-	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
8/4-14/4	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
15/4-21/4	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
22/4-28/4	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	6	145	-
29/4-5/5	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	5	102	-
6/5-12/5	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	77	-
13/5-19/5	74	1	11	-	18	-	9	1	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	48	1
20/5-26/5	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslægge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 22. — 1917.	Fra Søndag 27. Maj , til Lørdag 2. Juni , begge Dage inkl.	42. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich. Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.) Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 511.000. 1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	17.2	22.1	15.2	17.3	+ 4.4	29.	27.2	1.	8.2	12.8	15.3	9.3	61
Toldboden	5.	764.0	14.7	19.0	15.4	15.8	+ 3.4	29.	22.5	1.	11.3	8.0	10.2	4.6	66

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taage	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
-	-	-	-	-	80	-	2	24	12	26	9	12	10	5	2.6	11.8	0.92

Anmærkning: Svage, skiftende Vinde med varmt og tørt Vejr og rigeligt Solskin.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14					
							ægte	uægte																		
Mandk. <i>Masc.</i>	78	33	111	1	-	1	8	7	5	4	25	19	14	4	86	75	11	59	7	2	-					
Kvindelk. <i>Fem.</i>	88	25	113	4	1	5	7	6	8	1	17	12	23	15	89	82	7	45	6	2	-					
Ialt <i>Total</i>	166	58	224	5	1	6	15	13	13	5	42	31	37	19	175	157	18	104	13	4	-					
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég.</i>		<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>		<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dans les</i>	<i>sine</i>	<i>0—1 an 1—14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>															<i>cités</i>	<i>gers</i>	<i>hôpitaux.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedre *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15		
						0-3 Aar	0-1 Aar	ægte fødte légit.					uægte fødte illégit.	
1916 April	384	1102	328	28	1006	330	221	141	80	94	66	64	389	511,000
— Maj	665	1026	286	21	837	222	152	109	43	96	69	82	234	
— Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	95	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	50	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28. Maj 1916	170	2	25	-	23	-	50	3	3	-	36	1	-	1	25	6	2	2	84	-
1. Juni 1916	159	4	21	-	19	-	47	6	2	1	33	2	-	-	23	5	1	1	63	1
4. Juni 1916	100	2	18	-	7	-	51	4	2	-	50	-	2	-	19	4	2	-	51	-
7. Juni 1916	134	2	28	-	14	-	60	3	1	-	61	-	1	-	20	3	1	-	54	1
10. Juni 1916	128	-	26	-	14	-	56	5	-	-	51	2	-	-	21	2	2	1	46	2
13. Juni 1916	103	1	22	-	20	-	43	1	1	1	46	-	-	1	11	2	1	1	28	-
16. Juni 1916	93	2	14	-	14	-	52	2	-	-	48	5	-	-	24	3	2	2	17	-
19. Juni 1916	90	2	23	-	11	-	20	2	1	-	62	2	-	-	17	4	3	2	13	-
22. Juni 1916	47	2	10	-	10	-	21	2	1	-	78	4	1	-	18	5	1	-	6	-
25. Juni 1916	51	2	12	-	11	-	39	1	2	1	112	3	-	-	7	1	1	-	9	-
28. Juni 1916	34	-	15	-	7	-	49	1	2	-	145	3	-	-	8	3	-	1	11	-
1. Juli 1916	17	-	26	1	14	-	25	3	4	-	173	6	-	-	12	2	-	2	11	-
4. Juli 1916	18	-	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	6	1	1	11	-
7. Juli 1916	24	-	29	-	11	2	33	-	-	1	159	10	1	-	8	2	1	1	16	-
10. Juli 1916	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	-	10	-
13. Juli 1916	9	-	19	-	19	-	33	-	3	1	164	3	-	-	19	1	1	1	20	-
16. Juli 1916	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	1	1	12	-
19. Juli 1916	22	-	29	-	23	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
22. Juli 1916	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
25. Juli 1916	18	-	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
28. Juli 1916	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
31. Juli 1916	26	1	35	-	29	-	16	2	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
3. August 1916	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	69	-
6. August 1916	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
9. August 1916	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-
12. August 1916	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
15. August 1916	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	-	5	18	4	-	-	67	2
18. August 1916	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
21. August 1916	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
24. August 1916	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
27. August 1916	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
30. August 1916	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	-
3. September 1916	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
6. September 1916	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
9. September 1916	54	-	35	1	21	2	16	-	1	1	34	-	-	1	19	4	-	-	625	6
12. September 1916	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
15. September 1916	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
18. September 1916	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3
21. September 1916	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	-	1	399	3
24. September 1916	51	-	26	1	32	1	8	-	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
27. September 1916	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
30. September 1916	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
3. Oktober 1916	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
6. Oktober 1916	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
9. Oktober 1916	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
12. Oktober 1916	46	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	-	171	1
15. Oktober 1916	47	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	-	182	1
18. Oktober 1916	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	-	145	1
21. Oktober 1916	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-
24. Oktober 1916	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	-	77	-
27. Oktober 1916	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	48	1
30. Oktober 1916	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2
3. November 1916	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 23. — 1917. Fra Søndag **3. Juni**, til Lørdag **9. Juni**, begge Dage inkl. **42. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 511.000.
1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	13.	—	14.9	19.8	13.6	15.0	+ 1.1	5.	25.0	7.	8.3	11.7	15.5	7.4	67
Toldboden	5.	767.2	13.8	17.4	14.1	14.4	+ 1.0	5.	22.5	4.	9.8	7.3	10.1	4.0	70

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
5.2	1	-	2	-	68	12	7	2	11	2	21	38	7	-	3.0	13.2	1.17

Anmærkning: Højt Lufttryk med moderate Vinde, overvejende omkring Vest og Sydvest, noget over normal Temperatur og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Derat døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14				
							ægte	uægte																	
Mandk. <i>Masc.</i>	78	35	113	3	1	4	3	8	7	1	25	15	8	7	74	67	5	50	3	1	1				
Kvindek. <i>Fem.</i>	83	27	110	-	-	-	6	2	1	1	13	21	18	7	69	67	2	36	4	-	-				
Ialt <i>Total</i>	161	62	223	3	1	4	9	10	8	2	38	36	26	14	143	136	7	86	7	1	1				
	<i>légit. illég. total Nés vivants.</i>			<i>légit. illég. total Morts-nés.</i>			<i>légit. illég.</i>		<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>	<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dans les</i>	<i>sine</i>	<i>0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension</i>	
																				<i>ciliés</i>	<i>gers</i>	<i>hospit.</i>	<i>medico</i>		

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 15 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>		
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1916 Maj	665	1026	286	21	837	222	152	109	43	96	69	82	234	511.000
— Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	05	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 4. Juni 1916 9. Juni 1917	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4/6	159	4	21	-	19	-	47	6	2	1	33	2	-	-	23	5	1	1	63	1
11/6	100	2	18	-	7	-	51	4	-	-	50	-	2	-	19	4	2	-	51	-
18/6	134	2	28	-	14	-	60	3	1	-	01	-	-	1	20	3	1	-	54	1
25/6	128	1	26	-	14	-	56	5	-	-	51	2	-	-	21	2	2	1	46	2
2/7	103	1	22	-	20	-	43	1	1	1	40	-	1	-	11	2	1	-	28	-
9/7	95	2	14	-	14	-	52	2	-	-	48	5	-	-	24	3	2	2	17	-
16/7	90	2	23	-	11	-	20	-	1	-	02	2	-	-	17	4	3	2	13	-
23/7	47	2	10	-	10	-	21	2	-	-	78	4	1	-	18	5	1	-	6	-
30/7	51	2	12	-	11	-	39	1	2	1	112	3	-	-	7	1	1	-	9	-
6/8	34	-	15	-	7	-	49	1	2	-	145	3	-	-	8	3	-	1	11	-
13/8	17	-	26	1	14	-	25	3	4	-	175	6	-	-	12	2	-	2	11	-
20/8	18	-	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	6	1	-	11	-
27/8	24	-	29	-	11	2	33	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	1	16	-
3/9	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	1	10	-
10/9	9	-	19	-	19	-	33	-	3	1	164	3	-	-	19	1	1	1	20	-
17/9	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	-	1	12	-
24/9	22	-	29	-	25	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
1/10	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
8/10	18	-	32	1	29	1	25	1	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
15/10	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
22/10	26	1	35	-	29	-	16	-	-	4	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
29/10	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	69	-
5/11	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
12/11	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-
19/11	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
26/11	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
3/12	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
10/12	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
17/12	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
24/12	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
31/12	48	-	31	-	33	-	19	-	-	-	74	1	-	-	26	5	-	-	362	2
7/1	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
14/1	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
21/1	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	625	6
28/1	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
4/2	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
11/2	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3
18/2	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
25/2	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
3/3	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
10/3	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
17/3	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
24/3	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
31/3	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
7/4	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
14/4	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
21/4	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
28/4	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-
5/5	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	77	-
12/5	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	1	48	1
19/5	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	1	45	2
26/5	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1
31/5	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 24. — 1917. Fra Søndag 10. Juni, til Lørdag 16. Juni, begge Dage inkl. **42. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 511,000.
1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	19.6	24.8	17.4	19.4	+ 4.8	16.	28.3	10.	8.5	14.5	17.0	12.3	59
Toldboden	5.	769.1	16.4	22.1	18.0	17.8	+ 3.6	16.	27.1	10.	9.5	9.2	10.0	7.9	63

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
-	-	-	-	-	104	-	2	19	19	7	17	17	-	19	1.6	14.5	0.94

Anmærkning: Højt Lufttryk med svage, skiftende Vinde, varmt og tørt Vejr; rigeligt Solskin.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14 Aar				
Mandk. <i>Masc.</i>	73	30	103	2	3	5	9	5	3	2	22	28	14	3	86	83	3	48	3	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	74	28	102	3	-	3	5	2	4	7	20	22	6	67	66	1	37	2	-	-					
Ialt <i>Total</i>	147	58	205	5	3	8	14	7	7	3	29	48	36	9	153	149	4	85	5	-	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décess. (Morts-nés excl.)										total	domi-cités	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 100

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedre *Natssances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Dod- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-1			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses			
						0-5	0-1	0-1 Aar						
1910 Maj	665	1026	286	21	837	222	152	109	43	96	69	82	234	511,000
— Juni	352	928	207	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	
— Juli	320	998	290	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	207	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dodelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 11. Juni 1916 16. Juni 1917	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11-17	100	2	18	-	7	-	51	4	-	-	50	-	2	-	19	4	2	-	51	-
18-24	134	2	28	-	14	-	60	3	-	-	61	-	1	-	20	3	1	-	54	1
25-1/7	128	-	26	-	14	-	56	5	-	-	51	2	-	-	21	2	2	1	46	2
8-1/7	103	1	22	-	20	-	43	1	1	1	46	-	-	1	11	2	1	-	28	-
9-15	93	2	14	-	14	-	52	2	-	-	48	5	-	-	24	3	2	2	27	-
16-22	90	2	23	-	11	-	20	-	1	-	62	2	-	-	17	4	3	2	13	-
23-29	47	-	10	-	10	-	21	2	-	-	78	4	-	-	18	5	1	-	6	-
30-5/7	51	2	12	-	11	-	39	1	2	1	112	3	-	-	7	1	1	-	9	-
6-12	34	-	15	-	7	-	49	1	2	2	145	3	-	-	8	3	-	1	11	-
13-19	17	-	20	1	14	-	25	3	4	-	173	6	-	-	12	2	-	2	11	-
20-26	18	-	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	6	1	-	11	-
27-3/8	24	-	29	-	11	2	55	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	1	16	-
4-10	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	-	10	-
11-17	9	-	19	-	19	-	33	-	3	-	164	3	-	-	19	1	1	1	20	-
18-24	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	-	1	12	-
25-1/8	22	-	29	-	23	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
2-8	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
9-15	29	-	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
16-22	18	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
23-29	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
30-5/8	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	69	-
6-12	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
13-19	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	2	-	17	2	-	1	88	-
20-26	38	3	39	1	46	-	11	-	2	2	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
27-3/8	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
4-10	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
11-17	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
18-24	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
25-1/9	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
2-8	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	-	-	26	5	-	-	362	2
9-15	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
16-22	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
23-29	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	625	6
30-5/9	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
6-12	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
13-19	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3
20-26	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
27-3/9	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
4-10	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
11-17	74	-	29	1	21	1	11	2	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
18-24	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
25-1/10	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
2-8	57	1	15	-	19	1	11	1	-	-	59	2	-	-	31	4	2	2	125	1
9-15	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
16-22	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
23-29	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
30-5/10	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-
6-12	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	77	-
13-19	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	48	1
20-26	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2
27-3/10	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	2	27	1
4-10	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-
11-17	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	-	25	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 25. — 1917. Fra Søndag 17. Juni, til Lørdag 23. Juni, begge Dage inkl. **42. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 511,000.

1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	21.7	26.3	19.2	21.3	+ 6.0	21.	31.2	23.	12.4	11.6	15.6	5.5	65
Toldboden	5.	757.9	19.9	24.0	20.3	20.6	+ 5.8	18.	28.1	23.	12.6	7.3	10.8	2.4	63

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskintimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Middel		Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel	
17.5	2	-	1	-	64	7	-	-	2	10	36	38	7	-	2.4	17.7	1.00		

Anmærkning: Svage til moderate Vinde overvejende omkring Vest og Sydvest. Temperaturen var over Normalen hver Dag undtagen de to sidste, da den var omtrent normal. Nedbør særlig d. 22. og 23.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14			
Mandk. <i>Masc.</i>	79	21	100	2	1	3	12	4	5	4	21	12	15	7	80	76	4	36	4	2	-		
Kvindk. <i>Fem.</i>	72	23	95	3	1	4	10	3	3	5	16	24	28	11	100	93	7	61	3	-	1		
Ialt Total	151	44	195	5	2	7	22	7	8	9	37	36	43	18	180	169	11	97	7	2	1		
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. total Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hospit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Egteskaber *Mariages:* 74

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	o—5 Aar		o—1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém.</i> Tab. 6 No. 1-15	
						o—5 Aar	o—1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1916 Maj	665	1026	286	21	837	222	152	109	43	96	69	82	234	511,000
— Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	50	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbilité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
18. Juni 1916	134	2	28	-	14	-	60	3	1	-	61	-	1	20	3	1	-	54	1	
23. Juni 1917	128	1	22	-	14	-	43	1	1	1	46	2	1	21	2	2	1	46	2	
1/7	103	1	14	-	14	-	52	2	-	-	48	5	-	24	3	2	-	28	-	
8/7	93	2	23	-	11	-	20	2	1	-	62	2	-	17	4	3	2	17	-	
15/7	90	2	10	-	10	-	21	2	-	-	78	4	-	18	5	1	-	13	-	
22/7	47	2	12	-	11	-	39	1	2	1	112	3	-	7	1	1	-	6	-	
29/7	51	2	15	-	7	-	49	1	2	-	145	3	-	8	3	-	1	9	-	
5/8	34	-	26	1	14	-	25	3	4	-	173	6	-	12	2	-	1	11	-	
12/8	17	-	20	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	11	6	1	2	11	-	
19/8	18	-	11	-	2	-	33	-	-	-	159	10	-	8	2	1	1	11	-	
26/8	24	-	22	-	-	-	40	-	1	1	196	5	-	12	1	1	1	16	-	
2/9	12	-	19	-	-	-	33	-	3	-	164	3	-	19	1	1	1	10	-	
9/9	9	-	18	-	-	-	24	-	4	1	101	7	-	14	-	-	1	20	-	
16/9	16	-	25	-	-	-	19	1	1	-	112	5	-	1	-	-	1	12	-	
23/9	22	-	23	-	-	-	10	1	4	1	103	7	-	14	6	2	-	21	-	
30/9	18	1	29	-	1	-	25	-	2	2	94	5	-	16	1	-	-	33	-	
7/10	18	-	27	-	1	-	19	2	-	-	75	3	-	19	3	-	-	30	-	
14/10	29	1	22	-	1	-	16	-	4	-	72	-	-	15	4	-	-	30	-	
21/10	26	1	6	-	1	-	6	-	3	1	85	-	1	13	4	1	-	50	-	
28/10	18	-	14	-	-	-	14	-	1	-	93	-	-	23	9	-	1	69	-	
4/11	20	-	6	-	-	-	11	-	2	-	112	1	3	13	3	-	1	54	-	
11/11	16	-	38	-	-	-	6	-	2	-	112	2	2	17	2	-	1	88	-	
18/11	38	-	46	-	-	-	11	-	2	-	60	4	2	12	4	-	-	90	-	
25/11	20	1	31	-	-	-	11	-	2	1	46	2	5	28	4	-	-	67	2	
2/12	20	-	20	-	1	-	14	-	1	-	72	3	-	16	6	1	1	176	-	
9/12	23	-	29	-	1	-	17	-	1	-	61	-	-	23	8	-	-	192	-	
16/12	33	1	25	-	-	-	6	-	1	-	36	4	-	12	3	-	-	124	-	
23/12	18	1	29	-	1	-	16	-	2	-	53	1	-	28	3	1	-	255	1	
30/12	48	-	33	-	1	-	19	-	1	-	74	1	-	26	5	-	-	362	1	
6/1	38	-	37	-	2	-	10	1	1	-	92	3	-	44	4	-	-	322	6	
13/1	54	-	35	-	1	-	15	-	1	-	62	-	1	32	9	-	-	617	5	
20/1	54	-	21	-	2	-	16	-	1	-	34	-	1	19	4	-	-	625	8	
27/1	40	-	44	-	1	-	15	2	2	-	52	3	-	30	4	2	-	549	5	
3/2	52	1	33	-	-	-	15	1	-	-	31	1	-	37	9	4	2	504	3	
10/2	55	1	36	-	1	-	26	2	-	-	39	1	1	25	-	2	-	394	3	
17/2	67	-	21	-	-	-	18	-	-	-	49	3	-	38	9	2	1	399	3	
24/2	51	-	32	-	1	-	8	1	-	-	50	2	-	32	7	-	-	339	1	
3/3	54	-	18	-	1	-	15	1	1	-	49	3	-	40	13	1	2	247	1	
10/3	74	-	21	-	1	-	11	-	2	-	61	2	-	43	7	-	-	238	2	
17/3	67	-	21	-	-	-	12	-	-	-	59	3	-	35	6	4	-	229	2	
24/3	73	2	26	-	2	-	18	1	-	-	47	1	1	31	10	2	2	221	2	
31/3	57	1	19	-	-	-	11	1	-	-	59	3	-	31	4	2	3	125	1	
7/4	47	-	24	-	2	-	13	1	-	-	49	1	2	51	7	13	5	171	2	
14/4	46	1	20	-	1	-	9	1	-	-	50	5	-	52	6	11	7	182	1	
21/4	60	-	21	-	1	-	7	-	-	-	47	4	-	43	8	6	5	145	1	
28/4	66	1	19	-	2	-	5	-	-	-	155	2	1	41	10	11	6	102	-	
5/5	83	-	21	-	-	-	9	1	1	-	338	3	1	46	5	5	7	77	1	
12/5	74	1	18	-	-	-	9	-	-	-	139	2	-	39	8	1	-	48	1	
19/5	93	1	25	-	4	-	2	1	-	-	98	4	-	23	5	1	4	45	2	
26/5	89	-	14	-	1	-	7	-	4	-	121	9	-	29	9	2	2	27	1	
2/6	100	-	19	-	-	-	3	1	2	-	148	1	1	21	4	4	4	15	-	
9/6	80	2	11	-	1	-	1	1	3	1	106	3	1	21	2	2	2	25	-	
16/6	80	-	35	-	1	-	1	1	3	1	177	1	1	19	-	3	1	10	-	

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale

de la ville de

Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 26. — 1917.

Fra Søndag 24. Juni, til Lørdag 30. Juni, begge Dage med.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 511.000.

1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.				
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum					
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst			
Landbohøjskolen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldboden	5.	63.8	17.3	20.4	18.3	18.2	+ 2.8	29.	25.4	24.	12.2	6.3	9.3	4.8	69°		

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
2.6	2	—	—	—	59	5	5	—	21	17	24	21	4	—	2.6	16.4	1.15

Anmærkning: Temperaturen over det normale, moderate Vinde, overvejende omkring Syd og Sydvest og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										inden- bys	uden- bys	Deraf døde		Plejebørn	
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder.												paa Hospi- tal	uden Læge- behndl.	0-1 Aar	1-24
							0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt								
Mandk. <i>Masc.</i>	92	26	118	4	2	6	6	3	1	1	10	11	15	3	50	47	3	31	1	—	—	
Kvindek. <i>Fem.</i>	86	26	112	1	2	3	4	2	1	2	12	19	19	12	71	66	5	48	—	—	—	
Ialt <i>Total</i>	178	52	230	5	4	9	10	5	2	3	22	30	34	15	121	113	8	79	1	—	—	
	legit. illeg. total Nés vivants.			legit. illeg. total Morts-nés.			legit. illeg. Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	mansles hôpit.	sine medico	0-1 an 1-24 ans Enfants placés en pension

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 26. — 1917. Fra Søndag 24. Juni, til Lørdag 30. Juni, begge Dage inkl. **42. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 511,000.
 1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum				
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stund	Dag	Stund	Middel	Størst		Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldboden	5.	63.8	17.3	20.4	18.5	18.2	+ 2.8	29.	25.4	24.	12.2	6.3	9.3	4.8	69	

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW	W.	NW.	Sølle	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
2.6	2	-	-	-	59	5	5	-	24	17	24	21	4	-	2.6	16.4	1.15	

Anmærkning: Temperaturen over det normale, moderate Vinde, overvejende omkring Syd og Sydvest og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—24						
Mandk. Mase.	92	26	118	4	2	6	6	3	1	10	11	15	3	50	47	3	31	1	-	-						
Kvindek. Fem.	86	20	112	1	2	3	4	2	1	2	12	19	12	71	66	5	48	-	-	-						
Ialt Total	178	52	230	5	4	9	10	5	2	3	22	30	15	121	113	8	79	1	-	-						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès.										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpít.	sine meoico	0—1 an	1—24 ans	Enfants placés en pension

Egteskaber *Marriages*: 106

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1916 Maj	665	1026	286	21	837	222	152	109	43	96	69	82	234	511,000
— Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbill		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb.purp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
25. Juni 1916																					
30. Juni 1917																					
26. 1-7	128	-	26	-	14	-	56	5	-	-	51	2	-	-	21	2	2	1	46	2	
27. 8-14	103	1	22	-	20	-	43	1	1	1	46	-	-	1	11	2	1	-	28	-	
28. 15-21	93	2	14	-	14	-	52	2	-	-	48	5	-	-	24	3	2	2	17	-	
29. 22-28	90	2	23	-	11	-	20	-	1	-	62	2	-	-	17	4	2	2	13	-	
30. 29-5	47	-	10	-	10	-	21	2	-	-	78	4	1	-	18	5	3	-	6	-	
31. 6-12	51	2	12	-	11	-	39	1	2	1	112	3	-	-	7	1	1	-	9	-	
1. 13-19	34	-	13	-	7	-	49	1	2	-	145	3	-	-	8	3	-	1	11	-	
2. 20-26	17	-	26	1	14	-	25	3	4	-	173	6	-	-	12	2	-	2	11	-	
3. 27-3	18	-	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	6	1	-	11	-	
4. 4-10	24	-	29	-	11	2	33	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	1	16	-	
5. 11-17	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	1	10	-	
6. 18-24	9	-	19	-	19	-	33	-	3	-	164	3	-	-	19	1	1	1	20	-	
7. 25-1	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	-	1	12	-	
8. 2-8	22	-	29	-	25	-	19	1	1	-	112	6	-	-	14	6	2	-	21	-	
9. 9-15	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-	
10. 16-22	18	-	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-	
11. 23-29	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-	
12. 30-6	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	-	1	13	4	1	-	50	-	
13. 7-13	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	69	-	
14. 14-20	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-	
15. 21-27	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-	
16. 28-4	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-	
17. 5-11	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2	
18. 12-18	20	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	67	-	
19. 19-25	29	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	176	-	
20. 26-1	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-	
21. 2-8	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-	
22. 9-15	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1	
23. 16-22	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2	
24. 23-29	38	-	39	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6	
25. 30-6	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	-	1	32	9	-	-	617	5	
26. 7-13	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	625	6	
27. 14-20	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5	
28. 21-27	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3	
29. 28-4	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3	
30. 5-11	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3	
31. 12-18	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	3	
32. 19-25	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1	
33. 26-1	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2	
34. 2-8	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	-	-	229	2	
35. 9-15	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2	
36. 16-22	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1	
37. 23-29	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	40	1	2	-	51	7	13	5	171	2	
38. 30-6	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1	
39. 7-13	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1	
40. 14-20	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-	
41. 21-27	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	77	-	
42. 28-4	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	48	1	
43. 5-11	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2	
44. 12-18	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1	
45. 19-25	89	-	8	-	12	-	7	-	1	2	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-	
46. 26-1	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	-	25	-	
47. 2-8	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-	
48. 9-15	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-	

Tab. 5. Fra 331 praktiserende Læger er i Beretningsugen anmeldt følgende 888 nye Tilfælde i København (foruden 249 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire.)

Morbi epidemici.	Copenhagen												Communes voisines												
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers												Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines				
	Fra 15—65 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 0—1 Aar		Fra 15—65 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 0—1 Aar		Indlagte paa Hospitaler		Communes voisines						
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	alt	Dersk. Hosp.	Garns. Hosp.	Frederiksberg	Rødovre-Hvidovre	Taarubj	St. Magdeby	København's Amts nordre I ægtekreds	
1. Febris typhoidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Meningit, cerebrospin. epidem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Diphtheria (incl. Croup.)	6	11	23	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Scarlatina	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Morbilli	2	31	52	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Tussis convulsiva	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Angina parotidea	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Erysipelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Febris puerperalis	-	-	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Tetanus & Trismus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Pemphigus neonat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Febris intermittens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Febris rheumatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Pneumonia cronposa	1	6	4	11	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	-	-	7	19	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Tracheo-Bronchitis	6	5	8	3	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	3	3	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18. Influenza	-	-	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Angina tonsillaris	-	-	14	37	62	34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	29	30	20	30	40	9	12	170	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
21. Variellæ	-	-	2	6	3	2	2	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22. Rubellæ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Poliomyelitis ant. ac.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	42	108	167	173	115	16	20	641	11	20	3	2	36	35	42	103	44	104	43	8	34	7	59	4	
Gonorrhoea	-	-	-	101	22	-	-	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulcus venereum	-	-	-	10	1	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis acquisit. (e coit. imp.)	-	-	-	23	14	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis (acquisit.) insons	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis congenita	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scabies	1	7	3	35	19	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Delirium tremens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt Total	45	115	170	350	172	16	20	888	11	20	3	2	36	35	42	103	44	104	43	8	34	7	59	4	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIII	XIV	XV	III		
									179	78	121	19	95	131	103	21	97								

Anmærkning:

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 27. — 1917.

Fra Søndag 1. Juli, til Lørdag 7. Juli, begge Dage inkl.

42. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 511,000.
1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	17.6	21.4	16.8	17.7	+ 1.5	4.	24.8	6., 7.	10.0	10.6	12.3	6.5	60
Toldboden	5.	763.9	16.6	19.3	16.7	17.0	+ 1.0	4.	22.5	7.	11.5	6.6	8.3	4.7	90

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
-	-	-	-	-	88	26	14	7	10	-	-	5	38	-	3.0	17.1	0.87

Anmærkning: Temperaturen omkring det normale, moderate Vinde, overvejende omkring Nord og ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14					
							ægte	uægte																		
Mandk. <i>Masc.</i>	62	31	93	3	-	3	3	9	2	2	13	14	14	8	65	63	2	36	8	3	-					
Kvindek. <i>Fem.</i>	67	27	94	4	-	4	5	-	-	4	13	11	18	7	58	55	3	36	2	-	-					
Ialt Total	129	58	187	7	-	7	8	9	2	6	26	25	32	15	123	118	5	72	10	3	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)											total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																						

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber <i>Mari-ages</i>	Fødté <i>Nés vivants</i>		Død-fødté <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægté <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>			
								ægté <i>légit.</i>	uægté <i>illégit.</i>						
1916 Maj	665	1026	286	21	837	222	153	109	43	96	69	82	234	511,000	
— Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103		
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92		
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79		
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51		
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84		
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75		
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84		
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151		
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148		
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186		
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229		
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb.puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
2. Juli 1916																					
7. Juli 1917																					
8/7	103	1	22	-	20	-	43	1	1	1	46	-	-	1	11	2	1	-	28	-	
9/7	93	2	14	-	14	-	52	2	-	-	48	5	-	-	24	3	2	2	17	-	
10/7	90	2	13	-	11	-	20	-	1	-	62	2	-	-	17	4	3	2	13	-	
11/7	47	-	10	-	10	-	21	2	-	-	78	4	1	-	18	5	1	-	6	-	
12/7	51	2	12	-	11	-	39	1	2	1	112	3	-	-	7	1	1	-	9	-	
13/7	34	-	15	-	7	-	49	1	2	-	145	3	-	-	8	3	-	1	11	-	
14/7	17	-	20	1	14	-	25	3	4	-	173	6	-	-	12	2	-	2	11	-	
15/7	18	-	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	6	1	-	11	-	
16/7	24	-	29	-	11	2	33	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	-	16	-	
17/7	12	-	28	-	22	-	30	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	-	10	-	
18/7	9	-	19	-	19	-	33	-	3	-	164	3	-	-	19	1	1	-	20	-	
19/7	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	-	1	12	-	
20/7	22	-	29	-	23	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-	
21/7	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-	
22/7	18	-	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-	
23/7	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-	
24/7	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-	
25/7	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	69	-	
26/7	20	-	40	-	27	-	14	-	-	-	93	1	-	3	13	3	-	1	54	-	
27/7	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-	
28/7	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-	
29/7	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2	
30/7	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-	
31/7	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-	
1/8	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-	
2/8	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1	
3/8	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2	
4/8	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6	
5/8	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5	
6/8	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	625	6	
7/8	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5	
8/8	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3	
9/8	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3	
10/8	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3	
11/8	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1	
12/8	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1	
13/8	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2	
14/8	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2	
15/8	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2	
16/8	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1	
17/8	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2	
18/8	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	6	-	-	52	6	11	7	182	1	
19/8	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1	
20/8	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-	
21/8	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	77	-	
22/8	74	1	11	-	18	-	9	1	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	48	1	
23/8	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2	
24/8	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1	
25/8	89	-	8	-	12	-	7	1	-	-	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-	
26/8	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	-	25	-	
27/8	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-	
28/8	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-	
29/8	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	1	-	13	-	-	1	10	-	

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 28. — 1917.

Fra Søndag 8. Juli, til Lørdag 14. Juli, begge Dage inkl.

42. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 511,000.
1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23.1 ‰. — Nuptial.: 9.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middelt.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middelt.	
			Middelt					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afrigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middelt	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	17.5	22.1	15.9	17.4	+ 0.8	14.	26.6	13.	10.6	11.1	14.6	6.4	57
Toldboden	5.	764.1	16.0	19.7	17.0	16.8	+ 0.4	14.	23.5	8.	11.2	7.3	9.1	5.6	62

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middelt.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middelt.	Saltholdighed Procent. Middelt.
-	-	-	-	-	78	10	5	36	7	2	5	7	24	4	2.7	17.2	0.86

Anmærkning: Temperaturen omkring det normale, moderate, skiftende Vinde og ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14 Aar		
							ægte	uægte															
Mandk. Masc.	84	29	113	1	-	1	10	3	2	3	13	15	7	5	58	54	4	40	8	1	-		
Kvindk. Fem.	81	30	111	3	2	5	2	1	1	-	8	10	10	8	40	38	2	26	-	-	-		
Ialt Total	165	59	224	4	2	6	12	4	3	3	21	25	17	13	98	92	6	66	8	1	-		
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. total Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpít.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 84.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1916 Maj	665	1026	286	21	837	222	152	109	43	96	69	82	234	511,000
— Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 9. Juli 1916 14. Juli 1917	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/7	93	2	14	-	14	-	52	2	-	-	48	5	-	-	24	3	2	3	17	-
10/7	90	2	23	-	11	-	20	-	1	-	62	2	-	-	17	4	3	2	13	-
11/7	47	-	10	-	10	-	21	2	-	-	78	4	1	-	18	5	1	-	6	-
12/7	51	2	12	-	11	-	39	1	2	1	112	3	-	-	7	1	1	-	9	-
13/7	34	-	15	-	7	-	49	1	2	1	145	3	-	-	8	3	-	1	11	-
14/7	17	-	26	1	14	-	25	3	4	-	173	6	-	-	12	2	2	2	11	-
15/7	18	-	21	-	20	-	24	4	1	1	166	10	-	-	11	6	1	-	11	-
16/7	24	-	29	-	11	2	33	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	1	16	-
17/7	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	-	10	-
18/7	9	-	19	-	19	-	33	-	3	4	164	3	-	-	19	1	1	1	20	-
19/7	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	-	1	12	-
20/7	22	-	29	-	23	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
21/7	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
22/7	18	-	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
23/7	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
24/7	26	1	35	-	29	-	16	-	-	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
25/7	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	69	-
26/7	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
27/7	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-
28/7	38	-	39	1	46	-	11	-	2	2	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
29/7	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
30/7	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
31/7	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
1/8	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
2/8	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
3/8	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	-	-	26	5	-	-	362	2
4/8	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
5/8	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
6/8	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	625	6
7/8	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
8/8	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
9/8	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	2	2	-	394	3
10/8	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
11/8	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
12/8	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
13/8	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
14/8	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
15/8	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
16/8	57	1	15	-	19	1	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
17/8	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
18/8	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
19/8	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
20/8	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-
21/8	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	77	-
22/8	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	48	1
23/8	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2
24/8	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	1	-	-	29	9	2	-	27	1
25/8	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	9	-	-	21	4	4	4	15	-
26/8	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	-	25	-
27/8	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-
28/8	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
29/8	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	1	-	13	-	-	1	10	-
30/8	51	-	12	-	16	1	5	-	1	-	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-

Ugentlig Oversigt

• over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 29. — 1917.

Fra Søndag 15. Juli, til Lørdag 21. Juli, begge Dage inkl.

42. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 511.000.
1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	18.8	22.0	17.0	18.5	+ 1.7	15.	26.3	15.	11.7	16.7	14.6	7.4	75
Toldboden	5.	758.1	17.4	20.7	17.6	17.9	+ 1.3	15,16.	23.1	17.	13.6	6.8	8.8	4.7	76

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
27.8	4	-	-	-	45	7	-	-	7	7	26	24	19	10	2.8	18.0	1.04	

Anmærkning: Temperaturen over det normale, moderate Vinde, overvejende omkring Vest, rigelig Nedbør de sidste 4 Dage af Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospital	uden Lægebehdl.			0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	84	33	117	2	2	4	10	7	5	1	10	9	17	-	59	53	6	34	3	4	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	86	20	106	2	-	2	8	1	2	3	21	13	20	7	75	72	3	43	1	-	-				
Ialt <i>Total</i>	70	53	223	4	2	6	18	8	7	4	31	22	37	7	134	125	9	77	4	4	-				
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.											total	domi-ciliés	étran-gers	dansles hôpit.	sine medico	0—1 an	1—14 ans
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>															<i>Enfants placés en pension</i>			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedr *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par				Befolkning Population calculée	
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar		0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercu.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancer- reuses		Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1916 Maj	665	1026	286	21	837	222	152	109	43	96	69	82	234	511,000
— Juni	352	928	207	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	
— Juli	320	998	290	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	280	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
16. Juli 1916	90	2	23	-	11	-	20	-	1	-	62	2	-	-	17	4	3	2	13	-
21. Juli 1917	47	1	10	-	10	-	21	2	-	-	78	4	1	-	18	5	1	-	6	-
	51	1	12	-	11	-	39	1	2	1	112	3	-	-	7	1	1	-	9	-
	34	1	13	-	7	-	49	1	2	1	145	3	-	-	8	3	-	1	11	-
	17	1	26	1	14	-	25	3	4	-	175	6	-	-	12	2	-	2	11	-
	18	1	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	6	1	-	11	-
	24	1	29	-	11	2	33	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	1	16	-
	12	1	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	-	10	-
	9	1	19	-	19	-	33	-	3	-	164	3	-	-	19	1	1	-	20	-
	16	1	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	-	1	12	-
	22	1	29	-	23	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
	18	1	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
	18	1	30	-	22	1	6	-	-	1	85	-	-	-	23	9	-	1	09	-
	20	1	40	-	27	-	14	-	3	1	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
	16	1	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-
	38	1	39	1	46	-	11	-	-	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	40	2	5	-	28	4	-	-	67	2
	29	1	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
	23	1	29	-	29	1	17	-	1	-	61	3	-	-	23	8	-	-	192	-
	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
	48	1	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	-	-	26	5	-	-	362	2
	38	1	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
	54	1	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
	54	1	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	1	-	19	4	-	-	625	6
	40	1	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3
	67	1	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
	51	1	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
	54	1	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
	74	1	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
	67	1	23	-	21	-	12	-	-	-	39	3	-	-	35	6	4	-	229	2
	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
	47	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
	47	1	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
	60	1	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	55	2	1	-	41	10	11	6	102	-
	83	1	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	77	-
	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	48	1
	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2
	95	1	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1
	89	1	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-
	100	1	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	2	25	-
	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-
	87	1	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
	66	1	16	-	16	-	2	-	2	1	122	3	1	-	13	-	-	1	10	-
	51	1	12	-	16	1	5	-	1	-	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-
	50	1	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	-	-	10	1

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 30. — 1917.

Fra Søndag 22. Juli, til Lørdag 28. Juli, begge Dage inkl.

42. Aargang.

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 511,000.
 1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Storst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	17.7	21.8	16.9	17.9	+ 1.1	28.	25.9	24.	9.9	9.0	11.4	6.4	77
Toldboden	5.	762.1	16.8	20.1	17.8	17.6	+ 1.0	27.	23.4	24.25.	13.0	6.0	7.7	2.7	79

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
5.3	2	1	-	-	51	9	5	2	2	-	17	29	36	-	2.1	17.6	1.45	

Anmærkning: Svage og moderate Vinde overvejende omkring Vest og Nordvest, Temperaturen over det normale, Regn om Søndagen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Læge-behdl.	0—1 Aar	1—14					
							ægte	uægte																		
Mandk. <i>Masc.</i>	09	20	89	3	4	7	6	3	3	2	15	10	17	5	61	56	5	46	3	1	-					
Kvindek. <i>Fem.</i>	69	29	98	2	1	3	6	3	1	1	9	12	14	8	54	50	4	25	2	-	-					
Ialt Total	138	49	187	5	5	10	12	6	4	3	24	22	31	13	115	106	9	71	5	1	-					
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total		domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 63.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)				Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée	
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.			Kræft Maladies cancé- reuses
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1916 Maj	665	1026	286	21	837	222	152	109	43	96	69	82	234	511,000
— Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	
— Juli	320	998	290	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 23. Juli 1916 28. Juli 1917	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28	47	-	10	-	10	-	21	2	-	-	78	4	-	-	18	5	1	-	6	-
29	51	2	12	-	11	-	39	1	2	1	112	3	1	-	7	1	1	-	9	-
30	34	-	15	-	7	-	49	1	2	-	145	3	-	-	8	3	-	1	11	-
31	17	-	26	1	14	-	25	3	4	-	173	6	-	-	12	2	-	2	11	-
1	18	-	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	6	1	-	11	-
2	24	-	29	-	11	2	33	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	1	16	-
3	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	-	10	-
4	9	-	19	-	19	-	33	-	3	3	164	3	-	-	19	1	1	1	20	-
5	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	1	1	12	-
6	22	-	29	-	25	-	19	1	1	1	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
7	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
8	18	-	32	1	29	1	25	1	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
9	29	-	39	-	27	1	19	2	2	2	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
10	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	-	-	50	-
11	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	1	1	69	-
12	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
13	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-
14	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
15	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
16	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
17	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
18	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
19	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
20	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	-	-	26	5	-	-	362	2
21	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
22	54	-	40	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
23	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	625	6
24	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
25	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
26	55	1	25	2	30	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	-	-	394	3
27	67	-	39	-	21	-	18	-	1	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
28	51	-	26	1	32	1	8	-	1	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
29	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	-	2	247	1
30	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	1	1	238	2
31	97	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	-	-	229	2
1	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
2	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
3	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
4	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
5	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
6	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-
7	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	77	-
8	74	1	11	-	18	-	9	1	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	48	1
9	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	1	45	2
10	95	-	8	-	14	1	7	1	4	-	121	9	-	-	29	9	2	4	27	1
11	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	-	15	-
12	100	-	11	-	19	-	3	1	9	-	106	3	1	-	21	2	2	4	25	-
13	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-
14	87	-	15	-	42	-	2	-	1	-	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
15	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	1	-	13	-	-	1	10	-
16	51	-	12	-	16	1	5	1	1	-	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-
17	50	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	-	-	10	-
18	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	3	-	18	1	2	2	8	-

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 31. — 1917.	Fra Søndag 29. Juli , til Lørdag 4. August , begge Dage inkl.	42. Aargang
------------------------	---	--------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12.569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 511.000.
1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	19.8	23.7	18.2	19.9	+ 3.3	4.	27.5	3.	12.4	9.7	13.1	6.8	76
Toldboden	5.	758.6	18.8	21.0	19.0	19.4	+ 3.0	2., 4.	24.0	30., 3.	15.5	5.0	7.1	3.5	82

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
6.9	3	-	-	-	44	-	5	26	29	7	2	2	5	24	2.0	18.3	0.97

Anmærkning: Svage Vinde overvejende fra Øst og Sydøst med varmt Vejr. Nedbør Tirsdag og Onsdag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											inden-bys	uden-bys	Deraf døde		Plejebørn			
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	Dødsfald efter Alder.													paa Hospital	uden Læge-behdl.				
							0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	1—14	15—14									
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	81	29	110	4	-	4	5	5	3	1	15	9	18	1	55	51	4	34	2	2	-				
Kvindek. <i>Fem.</i> . .	82	24	106	3	2	5	4	5	2	2	16	11	11	5	56	51	5	37	3	-	-				
Ialt <i>Total</i>	163	53	216	7	2	9	9	10	5	3	29	20	29	6	111	102	9	71	5	2	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit. illég.											total	domi-ciles	étran-gers	dans les hôpít.	sine medico	0-1 an [1-14 ans Enfants placés en pension		
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.											(Morts-nés excl.)							

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedre *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Total	uægte illégitimes		Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancereuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15		
						lalt	o-5	o-1					ægte fødte légit.	
1916 Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	511,000
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	110	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
30. Juli 1916	51	2	12	-	11	-	39	1	2	1	112	3	-	-	7	1	-	-	9	-
4. Aug. 1917	34	-	15	-	7	-	49	1	2	-	145	3	-	-	8	3	-	-	11	-
7	17	-	20	1	14	-	25	3	4	-	173	6	-	-	12	2	-	2	11	-
10	18	-	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	6	1	-	11	-
13	24	-	29	-	11	2	33	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	-	16	-
16	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	-	10	-
19	9	-	19	-	19	-	33	-	3	3	164	3	-	-	19	1	1	-	20	-
22	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	-	1	12	-
25	22	-	29	-	23	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
28	18	1	38	1	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
31	18	-	32	1	29	1	25	1	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
3	29	1	39	-	27	1	19	2	2	2	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
6	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
9	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	69	-
12	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
15	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-
18	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
21	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
24	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
27	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
30	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
1	18	1	23	1	29	1	10	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
4	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	-	-	26	5	-	-	362	2
7	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
10	54	-	46	-	35	1	15	1	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
13	54	-	35	-	21	2	16	1	1	-	34	-	1	-	19	4	-	-	625	6
16	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
19	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
22	55	1	25	2	30	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3
25	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	-	1	399	3
28	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
31	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
3	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
6	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	55	6	4	-	229	2
9	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
12	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	51	4	2	3	125	1
15	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
18	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
21	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
24	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-
27	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	77	-
30	74	1	11	-	18	-	9	1	-	-	139	2	2	-	39	8	1	-	48	1
1	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2
4	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1
7	89	-	8	-	12	-	7	1	-	-	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-
10	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	2	25	-
13	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-
16	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
19	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	1	-	13	-	-	1	10	-
22	51	-	12	-	16	1	5	-	1	-	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-
25	50	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	-	-	10	1
28	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	3	-	18	1	2	2	8	-
31	33	-	175	-	8	-	3	-	1	-	239	6	-	-	12	2	2	-	16	-

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
 i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 32. — 1917. Fra Søndag 5. August, til Lørdag 11. August, begge Dage inkl. **42. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 511,000.
1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	18.4	23.7	17.4	18.9	+ 2.4	5.	30.3	7.	10.9	9.9	13.3	6.4	69
Toldboden	5.	758.4	17.6	20.7	18.7	18.6	+ 2.3	5.	25.5	7.	13.5	5.9	7.8	3.1	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Midd.	Saltholdighed Procent. Midd.
6.9	1	-	-	-	01	5	19	19	21	12	10	-	-	14	2.2	18.5	0.82

Anmærkning: Moderate Vinde, overvejende omkring Øst og Syd, med Temperatur over det normale og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14				
							ægte	uægte																	
Mandk. Masc.	93	27	120	2	2	4	7	6	2	3	14	19	12	3	66	62	4	40	3	1	-				
Kvindek. Fem.	62	32	94	3	-	3	9	2	2	1	11	12	12	6	55	53	2	30	2	1	-				
Ialt Total	155	59	214	5	2	7	16	8	4	4	25	31	24	9	121	115	6	70	5	2	-				
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hópti.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber Mariages: 88.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Dod- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		lalt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		lalt <i>Total</i>	o-5 o-1			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>			
						o-5 <i>Aar</i>	o-1 <i>Aar</i>	ægte fødte <i>légit.</i>				uægte fødte <i>illégit.</i>		
1916 Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	511,000
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 6. Aug. 1916 11. Aug. 1917	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/8-18/8	34	-	15	-	7	-	49	1	2	-	145	3	-	-	8	3	-	1	11	-
15/8-18/8	17	-	26	1	14	-	25	3	4	-	173	6	-	-	12	2	-	2	11	-
22/8-26/8	18	-	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	6	1	-	11	-
29/8-30/8	24	-	29	-	11	2	33	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	1	16	-
6/9-9/9	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	-	10	-
10/9-16/9	9	-	19	-	19	-	33	-	3	-	164	3	-	-	19	1	1	1	20	-
17/9-23/9	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	1	1	12	-
24/9-30/9	22	-	29	-	23	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
1/10-7/10	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
8/10-14/10	18	-	32	1	29	1	25	1	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
15/10-21/10	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
22/10-28/10	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
29/10-4/11	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	69	-
5/11-11/11	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
12/11-18/11	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-
19/11-25/11	38	-	39	1	46	-	11	-	-	-	66	4	-	-	12	4	-	-	90	-
26/11-2/12	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	40	2	5	-	28	4	-	-	67	2
3/12-9/12	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
10/12-16/12	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
17/12-23/12	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
24/12-30/12	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
31/12-6/1	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2
7/1-13/1	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
14/1-20/1	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
21/1-27/1	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	625	6
28/1-3/2	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
4/2-10/2	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
11/2-17/2	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3
18/2-24/2	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
25/2-3/3	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
4/3-10/3	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
11/3-17/3	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	1
18/3-24/3	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
25/3-31/3	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
1/4-7/4	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	123	1
8/4-14/4	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	1
15/4-21/4	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
22/4-28/4	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	143	1
29/4-5/5	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	107	1
6/5-12/5	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	11	5	7	-
13/5-19/5	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	7	-
20/5-26/5	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	-	45	1
27/5-3/6	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1
4/6-10/6	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	-	-	21	4	4	4	15	-
11/6-17/6	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	2	25	-
18/6-24/6	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	10	-	3	1	10	-
25/6-31/6	87	-	15	-	42	-	2	-	1	-	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
1/7-7/7	66	-	16	-	16	1	5	-	2	1	122	3	1	-	13	-	1	1	10	-
8/7-14/7	51	-	12	-	16	2	9	1	2	-	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-
15/7-21/7	50	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	-	-	10	1
22/7-28/7	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	161	5	3	-	18	1	2	2	8	-
29/7-4/8	33	-	75	-	8	-	3	-	1	-	239	6	-	-	12	2	2	2	16	-
5/8-11/8	46	-	12	3	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	1	6	-

Ugentlig Oversigt
 over
 Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 33. — 1917.

Fra Søndag 12. August, til Lørdag 18. August, begge Dage inkl.

42. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 511.000.
 1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Luftryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	18.4	20.1	16.8	18.0	+ 1.7	18.	29.1	13.	11.1	9.2	14.4	5.7	83
Toldboden	5.	757.8	17.9	19.3	18.0	18.2	+ 2.0	18.	22.2	16.	14.2	4.9	7.0	2.1	81

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
26.7	4	1	2	-	42	5	-	-	17	9	29	21	5	14	2.1	18.8	0.93	

Anmærkning: Svage Vinde omkring Syd og Vest med Nedbør og Temperatur over det normale.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospital	uden Lægebehdl.			0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i>	89	30	119	2	-	2	7	2	1	2	17	16	15	1	61	54	7	37	1	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	95	25	120	1	-	1	9	6	3	2	7	18	11	7	63	58	5	38	4	2	-				
Ialt <i>Total</i>	184	55	239	3	-	3	16	8	4	4	24	34	26	8	124	112	12	75	5	2	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpi-tal	sine médeco	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Marriages*: 78.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1916 Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	511,000
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza.		
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	
13. Aug. 1916	17	-	26	1	14	-	25	3	4	-	173	6	-	-	12	2	-	-	2	11	-
14. Aug. 1916	18	-	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	6	1	-	-	11	-
15. Aug. 1916	24	-	29	-	11	2	33	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	-	1	16	-
16. Aug. 1916	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	-	-	10	-
17. Aug. 1916	9	-	19	-	19	-	33	-	3	-	164	3	-	-	19	1	1	-	1	20	-
18. Aug. 1916	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	-	-	1	12	-
19. Aug. 1916	22	-	29	-	23	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	-	21	-
20. Aug. 1916	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	-	33	-
21. Aug. 1916	18	-	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	-	30	-
22. Aug. 1916	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	-	30	-
23. Aug. 1916	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	-	50	-
24. Aug. 1916	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	-	1	69	-
25. Aug. 1916	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	-	1	54	-
26. Aug. 1916	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	-	17	2	-	-	1	88	-
27. Aug. 1916	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	-	90	-
28. Aug. 1916	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	-	67	2
29. Aug. 1916	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	-	1	176	-
30. Aug. 1916	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	-	192	-
31. Aug. 1916	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	-	124	-
1. Sept. 1916	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	-	255	1
2. Sept. 1916	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	-	362	2
3. Sept. 1916	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	-	522	6
4. Sept. 1916	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	-	617	5
5. Sept. 1916	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	-	625	6
6. Sept. 1916	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	-	549	5
7. Sept. 1916	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	-	504	3
8. Sept. 1916	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	-	394	3
9. Sept. 1916	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	-	399	3
10. Sept. 1916	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	-	339	1
11. Sept. 1916	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	-	247	1
12. Sept. 1916	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	-	238	2
13. Sept. 1916	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	-	229	2
14. Sept. 1916	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	-	221	2
15. Sept. 1916	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	-	125	1
16. Sept. 1916	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	-	171	2
17. Sept. 1916	46	1	19	-	20	1	9	-	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	-	182	1
18. Sept. 1916	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	-	145	1
19. Sept. 1916	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	-	102	-
20. Sept. 1916	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	-	77	-
21. Sept. 1916	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	-	48	1
22. Sept. 1916	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	-	45	2
23. Sept. 1916	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	-	27	1
24. Sept. 1916	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	4	-	15	-
25. Sept. 1916	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	2	-	25	-
26. Sept. 1916	80	2	11	-	35	1	1	-	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	-	10	-
27. Sept. 1916	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	-	9	-
28. Sept. 1916	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	1	-	13	-	-	1	-	10	-
29. Sept. 1916	51	-	12	-	16	1	5	-	1	-	107	4	2	-	10	1	1	-	-	12	-
30. Sept. 1916	50	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	-	-	-	10	1
31. Sept. 1916	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	3	-	18	1	2	2	-	8	-
1. Okt. 1916	33	-	175	-	8	-	3	-	1	-	239	6	-	-	12	2	2	-	-	16	-
2. Okt. 1916	36	-	112	3	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	-	-	6	-
3. Okt. 1916	20	-	56	4	28	-	11	-	1	-	327	14	1	-	14	-	1	-	-	9	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 34. — 1917. Fra Søndag 19. August, til Lørdag 25. August, begge Dage inkl. **42. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 511.000.
 1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	17.7	21.3	15.9	17.5	1.8	24.	24.3	22.	10.4	10.0	12.5	6.8	77
Toldboden	5.	761.7	17.2	20.5	17.3	17.8	0.6	19.	22.0	21.	13.5	6.2	9.5	3.9	73

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
14.2	4	-	1	-	56	-	-	-	17	7	42	24	-	10	2.6	18.3	1.22	

Anmærkning: Vestlige og sydvestlige Vinde med noget over normal Temperatur. Nedbør særlig d. 24.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14			
Mandk. <i>Masc.</i>	73	22	95	1	-	1	12	4	3	3	15	14	11	5	67	65	2	42	3	-	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	75	33	108	2	-	2	9	4	5	2	11	8	15	11	65	51	4	30	2	1	1		
Ialt <i>Total</i>	148	55	203	3	-	3	21	8	8	5	26	22	26	16	132	126	6	72	5	1	1		
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. total Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 80.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar ægte fødte <i>légit.</i>					0-1 Aar uægte fødte <i>illégit.</i>	
1916 Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	511,000
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 20. Aug. 1916 25. Aug. 1917	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
20/8-26/8	18	-	21	-	20	-	24	4	1	-	166	10	-	-	11	6	1	-	11	-
27/8-2/9	24	-	29	-	11	2	33	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	1	16	-
3/9-9/9	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	-	10	-
10/9-16/9	9	-	19	-	19	-	33	-	3	-	164	3	-	-	19	1	1	1	20	-
17/9-23/9	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	-	1	12	-
24/9-30/9	22	-	29	-	25	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
1/10-7/10	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
8/10-14/10	18	-	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
15/10-21/10	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
22/10-28/10	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	30	-
29/10-4/11	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	69	-
5/11-11/11	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
12/11-18/11	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	-	17	2	-	1	88	-
19/11-25/11	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	2	12	4	-	-	90	-
26/11-2/12	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
3/12-9/12	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
10/12-16/12	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
17/12-23/12	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
24/12-30/12	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
31/12-6/1	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2
7/1-13/1	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
14/1-20/1	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
21/1-27/1	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	635	6
28/1-3/2	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
4/2-10/2	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
11/2-17/2	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3
18/2-24/2	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
25/2-3/3	51	-	26	1	32	1	8	1	1	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
4/3-10/3	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
11/3-17/3	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
18/3-24/3	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
25/3-31/3	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
1/4-7/4	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
8/4-14/4	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
15/4-21/4	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
22/4-28/4	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
29/4-5/5	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-
6/5-12/5	83	-	24	-	21	-	9	1	-	-	338	3	1	-	46	5	5	7	7	-
13/5-19/5	74	1	11	-	18	-	9	1	1	-	139	2	-	-	39	8	1	1	1	1
20/5-26/5	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2
27/5-2/6	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1
3/6-9/6	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	-	15	-
10/6-16/6	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	-	25	-
17/6-23/6	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-
24/6-30/6	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
1/7-7/7	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	1	-	13	-	-	1	10	-
8/7-14/7	51	-	12	-	16	1	5	-	1	-	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-
15/7-21/7	50	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	-	-	10	1
22/7-28/7	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	3	-	18	1	2	2	8	-
29/7-4/8	33	-	175	-	8	-	3	-	1	-	239	6	-	-	12	2	2	-	16	-
5/8-11/8	36	-	112	3	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	-	6	-
12/8-18/8	26	-	56	4	28	-	11	-	1	-	327	14	1	-	14	-	1	-	9	-
19/8-26/8	14	-	53	2	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	3	1	-	12	-

Tab. 6. Dødsfaldenes Fordeling paa Dødsarsager og Aldersklasser.
Répartition des décès de la semaine par cause et par âge.

Alder âge	Dødsarsager																																				Summa	Influenza	Men. cer. ep. ep.	Tubercul. pulm. 16						
	1. Variolæ	2. Dysenteria	3. Febr. typhoidea	4. Diphtheria	5. Croup	6. Scarlatina	7. Morbilli	8. Tussis convuls.	9. Febr. puerperal.	10. Erysipelas	11. Febr. rheumatica.	12. Pneum. crouposa.	13. Bronchopn. & Br. cup.	14. Chol. & Cat. int. acut.	15. Alii morb. epidemici	16. Tuberculosis.	17. Cancer	18. Syphilis	19. Alcoholismus	20. Alii morbii constituti	21. Eclampsia	22. Apoplexia	23. Al. morb. cer. & m. spin.	24. Morbus cordis	25. Pleuritis	26. Alii morb. pectoris.	27. Peritonit. (puerp. excl.)	28. Nephritis	29. Alii morb. abdom.	30. Morbi externi. pari.	31. Suicidium	32. Alii casus mortiferi.	33. Vitia innata	34. Atrophia infantil.	35. Marasmus senilis	36. Causa mort. non ind.										
0—1 Aar	ægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-							
1—5 Aar	uægte ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-						
5—15 Aar		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-						
15—65 Aar	M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-						
	K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-					
	M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-					
	K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-				
Over 65 Aar	M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-				
	M. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
	K. ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Ialt Total...		-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	3	6	15	3	16	15	-	-	-	-	7	2	8	5	9	2	1	-	5	7	4	1	1	10	-	4	5	132	-	-	14
Mandk. <i>Mascul.</i> ...		-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	3	7	3	8	7	-	-	1	-	1	3	4	1	-	-	4	5	2	1	1	7	-	3	2	67	-	-	8	-	-				
Kvindek. <i>Femin.</i> ...		-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	8	-	8	6	-	-	6	2	7	2	5	1	1	-	1	2	2	-	-	2	-	2	-	3	1	3	65	-	-	6	-	-		

Tabel 7. Tilfælde af smitsomme Dyresygdomme i 18 Dyrlægers Praksis.
Cas rapportes de maladies épi-zootiques.

Hundegalskab.	Miltbrand.	Mund- og Klovesyge.	Faarekopper.	Ondartet Klovesyge.	Skab hos Faar.	Rygmarvstyfus.	Snive og Springorm.	Ondartet Katarralfbr.	Ondart. Langes. h. Kvæg	Kvægpest.	Svinedifteri.	Kødsyge.	Tuberkulose.	Lungesyge hos Hesten.	Brandfeber.	Influenza.	Brandigt Emløsen.	Mundsyge.	Kværke.	Godartet Beskellersyge.	Kopper hos Kvæget.	Skab.	Ringorm.	Haarsækmiddel.	Hønskolera.	Rosen.	Nældeudslæt.	Katar.	Croup.	Hundesyge.	Difteritis hos Fjerkræ.	Andre epizootiske og smitsomme Sygd.	Tilsammen.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	9	-	-	17

Tab. 8 Dødsfald af fremherskende epidemiske Sygdomme i en Del udenlandske Byer
Décès par maladies épidémiques dans quelques villes étrangères.

	Malmø	Gøteborg	Kristiania	Stockholm	Hamborg	Lübeck	Stettin	Danzig	Königsberg	Berlin	Petrograd	London	Hull	Newcastle	Liverpool	Amsterdam	Antwerpen	Bruxelles	Paris	Wien	Odessa	Triest	New-York
For Ugen til	11/8	11/8	11/8	4/8	28/7	28/7	28/7	28/7	28/7	28/7	28/7	28/7	28/7	28/7	28/7	28/7	28/7	28/7	28/7	28/7	28/7	28/7	28/7
Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiatisk Kolera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodgang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksant. Tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoïd Feber	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Difteri (og Croup)	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Skarlagensfeber	-	-	-	-	4	-	1	-	1	1	-	2	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	
Mæslinger	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	12	1	-	4	1	-	-	-	-	-	-	
Kighoste	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	9	2	3	2	3	-	-	-	-	-	-	

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 35. — 1917. Fra Søndag 26. August, til Lørdag 1. Septbr., begge Dage inkl. **42. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1916: 511,000.
1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	14.6	16.4	14.1	14.6	— 0.4	26.	21.5	28.	7.4	7.2	13.1	3.6	79
Toldboden	5.	753.3	15.0	16.2	15.7	15.5	0.4	26.	19.2	28.	11.3	4.2	7.7	1.7	82

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Sne. Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Middel	Procent. Middel
35	5	-	-	-	24	-	-	5	5	7	48	26	-	9	2.7	16.7	1.28

Anmærkning: Lavt Lufttryk med vestlige og sydvestlige Vinde, rigelig Nedbør, og Temperatur i Nærheden af det normale.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1		1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domi-cilites	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	Enfants placés en pension
Mandk. Masc.	101	20	121	3	-	3	4	1	2	3	17	15	7	5	54	51	3	37	1	-	-				
Kvindek. Fem.	87	26	113	1	2	3	5	4	3	3	8	9	13	7	52	49	3	27	1	-	-				
Ialt Total	188	46	234	4	2	6	9	5	5	6	25	24	20	12	106	100	6	64	2	-	-				

Ægteskaber Mariages: 69.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. puimon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15		
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte légit.					uægte fødte illégit.	
1916 Juni	352	928	267	31	635	122	81	60	21	101	81	51	103	511,000
— Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	
— August	327	964	267	29	474	110	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 27. Aug. 1916 1. Sep. 1917	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
27. 8/9	24	-	29	-	11	2	33	-	-	-	159	10	1	-	8	2	1	1	16	-
28. 9/9	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	-	10	-
29. 10/9	9	-	19	-	19	-	33	-	3	-	164	5	-	-	19	1	1	1	20	-
30. 11/9	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	-	1	12	-
31. 12/9	22	-	29	-	23	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
1. 1/10	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
2. 2/10	18	-	32	1	29	1	25	1	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
3. 3/10	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
4. 4/10	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
5. 5/10	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	69	-
6. 6/10	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
7. 7/10	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-
8. 8/10	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	2	12	4	-	-	90	-
9. 9/10	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
10. 10/10	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
11. 11/10	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	3	-	-	23	8	-	-	192	-
12. 12/10	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
13. 1/11	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
14. 2/11	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2
15. 3/11	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	422	6
16. 4/11	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
17. 5/11	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	1	-	19	4	-	-	625	6
18. 6/11	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	1	30	4	2	-	549	5
19. 7/11	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
20. 8/11	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3
21. 9/11	67	-	39	-	21	-	8	-	-	-	49	3	-	-	38	9	-	1	299	3
22. 10/11	51	-	26	1	32	1	18	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
23. 11/11	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	5	-	-	40	13	1	2	247	1
24. 12/11	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
25. 1/12	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
26. 2/12	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
27. 3/12	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
28. 4/12	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
29. 5/12	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
30. 6/12	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	2	-	-	43	8	6	5	145	1
31. 7/12	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	101	-
1. 8/12	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	7	-
2. 9/12	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	4	55	1
3. 10/12	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	25	5	1	-	55	2
4. 11/12	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1
5. 12/12	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	-	-	21	4	4	4	15	-
6. 1/13	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	2	25	-
7. 2/13	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-
8. 3/13	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
9. 4/13	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	-	-	13	-	-	1	10	-
10. 5/13	51	-	12	-	16	1	5	-	1	-	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-
11. 6/13	50	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	-	-	10	1
12. 7/13	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	3	-	18	1	2	2	8	-
13. 8/13	33	-	175	-	8	-	3	-	1	-	239	6	-	-	12	2	2	-	16	-
14. 9/13	36	-	112	3	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	1	6	-
15. 10/13	26	-	56	4	28	-	11	-	1	-	327	14	1	-	14	-	-	-	9	-
16. 11/13	14	-	53	2	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	3	1	-	12	-
17. 12/13	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	359	8	1	1	9	2	-	-	16	-

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 36. — 1917. Fra Søndag 2. Septbr., til Lørdag 8. Septbr., begge Dage inkl. **42. Åargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524,000.
1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	13.	—	14.5	18.3	12.9	14.6	+ 0.2	8.	20.7	6.	8.9	7.9	11.4	5.9	83
Toldboden	5.	762.0	14.5	16.8	14.3	14.9	+ 0.4	8.	18.7	6.	12.0	4.7	6.0	3.9	83

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
11.8	2	1	1	-	54	-	-	10	21	2	17	21	19	10	3.1	15.3	1.49	

Anmærkning: Temperaturen lidt over det normale, moderate Vinde, overvejende omkring Øst og Vest med 2 Dages Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde				Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0-1 Aar	1-14				
Mandk. <i>Masc.</i>	88	32	120	-	3	3	10	3	-	5	4	22	8	1	53	52	1	28	1	-	-			
Kvindek. <i>Fem.</i>	76	24	100	-	2	2	3	6	1	2	10	10	16	9	57	54	3	30	3	-	-			
Ialt <i>Total</i>	164	56	220	-	5	5	13	9	1	7	14	32	24	10	110	106	4	58	4	1	-			
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég. Décès. (Morts-nés excl.)											total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Egteskaber *Mariages*: 84.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægteskaber <i>Mariages</i>	Fødté <i>Nés vivants</i>		Dødfødté <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægté <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15		
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar ægté fødte <i>légit.</i>					0-1 Aar uægté fødte <i>illégit.</i>	
1916 Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	511,000
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	
— Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
3. Sep. 1916	12	-	28	-	22	-	40	-	1	1	196	5	-	-	12	1	1	-	10	-
8. Sep. 1917	9	-	19	-	19	-	33	-	3	-	164	3	-	-	19	1	1	-	20	-
10 9/9	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	-	1	12	-
10 9/9	22	-	29	-	23	-	19	-	1	1	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
1 10/10	18	1	38	-	23	-	10	-	1	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
8 10/10	18	-	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
15 10/10	29	1	39	-	27	1	19	-	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
23 10/10	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
30 10/10	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	3	-	1	69	-
6 11/11	20	-	40	-	27	-	14	-	-	1	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
13 11/11	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-
19 11/11	38	-	39	1	46	-	11	-	2	2	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
26 11/11	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
3 12/12	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
10 12/12	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	1	192	-
17 12/12	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
24 12/12	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
31 12/12	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2
7 1/1	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
14 1/1	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
21 1/1	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	625	6
28 1/1	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
4 2/2	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
11 2/2	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	9	2	-	394	3
18 2/2	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
25 2/2	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
3 3/3	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
10 3/3	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
17 3/3	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
24 3/3	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
31 3/3	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
7 4/4	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
14 4/4	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
21 4/4	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
28 4/4	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	1
5 5/5	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	7	-
12 5/5	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	1	-
19 5/5	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2
26 5/5	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1
3 6/6	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-
10 6/6	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	2	25	-
17 6/6	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-
24 6/6	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
31 6/6	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	-	-	13	-	-	1	10	-
7 7/7	51	-	12	-	16	1	5	-	1	-	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-
14 7/7	50	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	-	-	10	1
21 7/7	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	3	-	12	1	2	2	8	-
28 7/7	33	-	175	-	8	-	3	-	1	-	239	6	-	-	18	2	2	-	16	-
4 8/8	36	-	112	3	1	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	1	6	-
11 8/8	26	-	56	4	28	-	11	-	1	-	327	14	1	-	14	-	1	-	9	-
18 8/8	14	-	53	2	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	3	1	-	12	-
25 8/8	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	339	8	1	1	9	2	-	-	16	-
31 8/8	10	-	34	-	21	1	7	-	17	-	227	9	1	1	13	2	-	-	14	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 37. — 1917.	Fra Søndag 9. Septbr., til Lørdag 15. Septbr., begge Dage inkl.	42. Aargang.
------------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000.
1916: Mortal.: 15,2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.			
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum					
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Minst		
Landbohøjskolen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldboden	5	758.1	13.4	15.2	12.6	13.4	± 0.2	9.	18.9	13.	9.6	4.7	6.9	3.2	—	—	78

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
13.8	2	-	-	-	38	-	-	-	-	-	21	50	24	5	3.5	14.5	1.69	

Anmærkning: Temperaturen omkring det normale, Vinde overvejende omkring Vest med moderat til frisk Kuling og 2 Dages Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	(Dødfødte ikke medregnede.)												paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14			
							0-1 ægte	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt										
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	95	33	128	3	2	5	5	4	1	4	7	8	10	10	1	40	37	3	29	1	1	-			
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	68	33	101	1	-	1	4	3	2	2	13	10	15	10	10	59	56	3	27	7	-	-			
Ialt <i>Total</i>	163	66	229	4	2	6	9	7	3	6	20	18	25	11	99	93	6	56	8	1	-	-			
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.																					

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Dod-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi-times		Ialt Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé-reuses	Epidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15		
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar					ægte fødte légit.	
1916 Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	511,000
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	99	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	524,000
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	805	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	842	192	120	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	
— Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere-bröopin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10. Sep. 1916	9	-	19	-	19	-	33	-	3	-	164	3	-	-	19	1	1	1	20	-
15. Sep. 1917	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	1	1	12	-
17	22	-	29	-	23	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
18	1	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
19	18	-	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
20	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
21	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
22	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	69	-
23	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
24	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	2	-	17	2	2	1	88	-
25	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
26	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
27	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
28	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
29	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
30	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
31	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2
1	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
2	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
3	54	-	35	1	21	2	16	-	-	-	34	-	-	1	19	4	-	-	625	6
4	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
5	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
6	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3
7	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
8	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
9	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
10	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
11	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
12	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
13	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
14	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
15	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
16	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
17	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-
18	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	77	-
19	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	4	1
20	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2
21	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1
22	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-
23	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	-	25	-
24	80	2	-	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-
25	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
26	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	1	-	13	-	-	1	10	-
27	51	-	12	-	16	1	5	-	1	-	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-
28	50	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	-	-	10	1
29	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	-	-	18	1	2	2	8	-
30	33	-	175	-	8	-	3	-	1	-	239	6	3	-	12	2	2	2	16	-
31	36	-	112	3	12	1	4	-	-	-	335	11	1	1	7	3	-	-	6	-
1	26	-	56	4	28	-	11	-	1	-	327	14	-	-	14	-	1	-	9	-
2	14	-	53	2	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	3	1	-	12	-
3	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	339	8	1	1	9	2	-	-	16	-
4	10	-	34	-	21	1	7	-	17	-	227	9	1	1	13	2	-	-	14	-
5	7	-	52	-	35	-	5	-	7	2	151	3	-	-	11	1	1	-	34	-

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 38. — 1917.	Fra Søndag 16. Septbr. , til Lørdag 22. Septbr. , begge Dage inkl.	42. Aargang.
<p><i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000.</i> <i>1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.</i></p>		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	12.9	15.0	12.3	13.1	+ 0.8	17.	18.3	10.	8.1	6.3	9.6	3.2	91
Toldboden	5.	757.7	13.1	15.1	13.6	13.7	+ 1.2	17.	16.9	10.	9.8	4.0	5.7	1.5	87

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
19.3	3	1	-	-	16	-	-	-	-	-	31	52	7	10	3.0	14.3	2.02

Anmærkning: Temperaturen var noget over det normale; Vindstyrken overvejende moderat Kuling omkring Vest, med Nedbør Mandag, Onsdag og Fredag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14			
Mandk. <i>Masc.</i>	94	34	128	4	-	4	7	4	2	-	10	19	16	3	61	56	5	29	3	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i>	88	36	124	2	1	3	4	2	2	-	9	13	12	5	47	45	2	32	2	-	-		
Ialt <i>Total</i>	182	70	252	6	1	7	11	6	4	-	19	32	28	8	108	101	7	61	5	1	-		
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>										<i>total</i>	<i>domi-</i>	<i>étran-</i>	<i>dans les</i>	<i>sine</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>											<i>ciés</i>	<i>gers</i>	<i>hôpit.</i>	<i>medico</i>	<i>Enfants placés en pension</i>	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		lalt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		lalt <i>Total</i>	0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>			
1916 Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	511,000	
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79		
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51		
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84		
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	50	75		
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84		
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	524,000	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148		
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186		
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229		
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169		
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	80	99		
— Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68		

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 17. Sep. 1916 22. Sep. 1917	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospit. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17-18	16	-	37	-	18	-	24	-	4	1	101	7	-	1	14	-	-	1	12	-
18-19	22	-	29	-	23	-	19	1	1	1	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
19-20	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
20-21	18	-	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
21-22	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
22-23	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
23-24	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	69	-
24-25	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
25-26	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	2	-	17	2	-	1	88	-
26-27	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	2	12	4	-	-	90	-
27-28	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
28-29	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
29-30	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
30-31	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
31-1	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
1-2	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2
2-3	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
3-4	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
4-5	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	1	1	19	4	-	-	625	6
5-6	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
6-7	52	1	30	-	33	1	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
7-8	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	2	-	-	394	3
8-9	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
9-10	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
10-11	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
11-12	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
12-13	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
13-14	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
14-15	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
15-16	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
16-17	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
17-18	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
18-19	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-
19-20	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	77	-
20-21	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	1	1
21-22	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2
22-23	95	-	8	-	14	1	7	1	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1
23-24	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-
24-25	100	-	11	-	19	3	3	-	3	-	106	3	1	-	21	2	2	-	25	-
25-26	80	2	11	-	35	1	1	1	9	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-
26-27	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
27-28	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	1	-	13	-	-	1	10	-
28-29	51	-	12	-	16	1	5	1	-	-	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-
29-30	50	-	14	-	16	2	9	1	-	-	150	4	1	-	10	4	-	-	10	1
30-31	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	3	-	18	1	2	2	8	-
1-2	33	-	175	-	8	-	3	-	1	-	239	6	-	-	12	2	2	-	16	-
2-3	36	-	112	-	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	1	6	-
3-4	26	-	56	4	28	-	11	-	1	-	327	14	1	-	14	-	1	-	9	-
4-5	14	-	53	2	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	3	1	-	12	-
5-6	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	359	6	1	1	9	2	-	-	16	-
6-7	10	-	34	-	21	1	7	-	17	-	227	9	1	1	13	2	-	-	14	-
7-8	7	-	52	-	35	-	5	-	7	-	151	3	-	-	11	1	1	1	34	-
8-9	12	-	34	-	23	1	7	-	7	1	113	3	2	-	10	-	-	1	27	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 39. — 1917. Fra Søndag **23. Septbr.**, til Lørdag **29. Septbr.**, begge Dage inkl. **42. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000.
 1916: Mortal.: 15,2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst	Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	12,5	16,0	11,5	12,7	+ 1,5	25.	20,4	25.	8,8	6,9	11,6	4,4	82
Toldboden	5.	763,0	12,9	16,0	13,3	13,7	+ 2,2	26.	19,4	24.	10,3	4,6	8,2	3,0	77

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Begn. Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel	
1.1	2	-	-	-	43	-	-	-	-	-	36	52	12	-	3,4	13,6	1,93	

Anmærkning: Moderate til friske vestlige Vinde med tørt Vejr og Temperatur lidt over det normale.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14				
Mandk. <i>Masc.</i>	73	29	102	3	1	4	9	4	1	1	10	9	8	4	46	42	4	27	7	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	76	23	99	2	1	3	2	3	1	2	9	8	6	5	36	33	3	21	1	1	-				
Ialt Total	149	52	201	5	2	7	11	7	2	3	19	17	14	9	82	75	7	48	8	2	-				
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hôpital.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 90.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0--1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém.</i> Tab. 6 No. 1-15		
						0--5 Aar	0--1 Aar	ægte fødte <i>légit.</i>					uægte fødte <i>illégit.</i>	
1916 Juli	320	998	296	25	613	104	79	50	29	77	61	84	92	511,000
— August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79	
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	524,000
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	80	99	
— Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24. Sep. 1916	22	-	29	-	25	-	19	1	1	-	112	5	-	-	14	6	2	-	21	-
29. Sep. 1917	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
1	18	1	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
8	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
16	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
23	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	-	69	-
30	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
7	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-
14	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
21	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
28	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
5	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
12	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
19	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
26	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2
3	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
10	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
17	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	1	-	19	4	-	-	625	6
24	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
31	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
7	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3
14	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
21	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	2	-	32	7	-	-	339	1
28	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
5	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
12	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
19	73	2	29	-	26	2	18	-	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
26	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
3	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
10	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
17	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
24	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-
31	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	77	-
7	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	46	1
14	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2
21	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1
28	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-
5	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	-	25	-
12	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-
19	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
26	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	1	-	15	-	-	1	10	-
3	51	-	12	-	16	1	5	-	1	-	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-
10	50	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	-	-	10	1
17	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	3	-	18	1	2	2	8	-
24	33	-	175	-	8	-	3	-	1	-	239	6	-	-	12	2	2	-	16	-
31	36	-	112	-	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	1	6	-
7	26	-	56	4	28	-	11	-	1	-	327	14	1	-	14	-	1	-	9	-
14	14	-	53	-	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	3	1	-	12	-
21	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	359	8	1	1	2	-	-	-	16	-
28	10	-	34	-	21	1	7	-	17	-	227	9	1	1	13	2	-	-	14	-
5	7	-	52	-	35	-	5	-	7	2	151	3	-	-	11	1	1	1	34	-
12	12	-	34	-	23	1	7	-	7	1	113	3	2	-	10	-	-	-	27	-
19	6	-	60	-	22	1	8	-	7	1	120	3	-	-	10	1	-	-	26	1

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
 Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 40. — 1917. Fra Søndag **30. Septbr.**, til Lørdag **6. Oktbr.**, begge Dage inkl. **42. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
 Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
 Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000.
 1916: Mortal.: 15,2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
 (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	10,5	14,0	10,2	11,1	+ 1,0	4.	19,3	6.	4,4	7,7	9,7	5,2	87
Toldboden	5.	756,7	11,2	13,6	11,5	11,8	+ 1,2	3.	17,5	6.	6,1	4,7	6,6	3,1	85

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
11,3	5	-	-	-	27	-	-	-	4	2	41	41	12	-	3,0	12,9	1,47	

Anmærkning: Temperaturen var over det normale de fleste Dage; de sidste Dage var kølige. Vindene var moderate, overvejende omkring Vest og bragte Nedbør de fleste Dage i Ugen.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14				
							ægte	uægte																	
Mandk. <i>Masc.</i>	68	45	113	-	1	1	5	5	2	2	8	16	13	-	51	48	3	26	-	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	74	39	113	2	-	2	1	3	1	2	13	15	14	6	55	51	4	34	3	-	-				
Ialt <i>Total</i>	142	84	226	2	1	3	6	8	3	4	21	31	27	6	106	99	7	60	3	-	-				
	légit. illég. total Nés vivants.			légit. illég. total Morts-nés.			légit. illég.		Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi- ciliés	étran- gers	dans les hopit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>			Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>			
						0-5	0-1	0-1				ægte fødte <i>légit.</i>		
1916 August	327	964	267	29	474	116	87	67	20	69	47	65	79	524,000
— Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	
— Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	
— August	344	980	238	23	531	123	100	66	34	74	65	71	108	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 1. Okt. 1916 6. Okt. 1917	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrosp. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
1/10-7/10	18	1	38	-	23	-	10	1	4	1	103	7	-	-	16	1	-	-	33	-
8/10-14/10	18	-	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
15/10-21/10	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
22/10-28/10	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
29/10-4/11	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	69	-
5/11-11/11	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
12/11-18/11	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-
19/11-25/11	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
26/11-3/12	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
4/12-10/12	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
11/12-17/12	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
18/12-24/12	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
25/12-31/12	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
1/1-6/1	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2
7/1-13/1	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
14/1-20/1	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
21/1-27/1	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	625	6
28/1-3/2	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
4/2-10/2	32	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
11/2-17/2	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3
18/2-24/2	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
25/2-3/3	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
4/3-10/3	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
11/3-17/3	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
18/3-24/3	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
25/3-31/3	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
1/4-7/4	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
8/4-14/4	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
15/4-21/4	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
22/4-28/4	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
29/4-5/5	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-
6/5-12/5	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	77	-
13/5-19/5	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	48	1
20/5-26/5	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2
27/5-3/6	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1
4/6-10/6	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-
11/6-17/6	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	-	25	-
18/6-24/6	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-
25/6-31/6	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
1/7-7/7	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	1	-	13	-	-	1	10	-
8/7-14/7	51	-	12	-	16	1	5	-	1	-	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-
15/7-21/7	50	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	1	-	10	1
22/7-28/7	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	3	-	18	1	2	2	8	-
29/7-4/8	33	-	175	-	8	-	3	-	1	-	239	6	-	-	12	2	2	-	16	-
5/8-11/8	30	-	112	3	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	1	6	-
12/8-18/8	26	-	56	4	28	-	11	-	1	-	327	14	1	-	14	-	1	-	9	-
19/8-25/8	14	-	53	2	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	3	1	-	12	-
26/8-31/8	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	359	8	1	1	9	2	-	-	16	-
1/9-7/9	10	-	34	-	21	1	7	-	17	-	227	9	1	1	13	2	-	-	14	-
8/9-14/9	7	-	52	-	35	-	5	-	7	2	151	3	-	-	11	1	1	1	34	-
15/9-21/9	12	-	34	-	23	1	5	-	7	1	113	3	2	-	10	-	-	1	27	-
22/9-28/9	6	-	60	-	22	1	8	-	7	1	120	3	-	-	10	1	-	-	26	1
29/9-6/10	33	-	56	-	29	1	16	-	5	2	112	1	-	-	0	1	-	-	21	-

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort at Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 41. — 1917.	Fra Søndag 7. Oktbr. , til Lørdag 13. Oktbr. , begge Dage inkl.	42. Aargang.
------------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000.
1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	6.9	9.9	7.1	7.6	÷ 1.6	13.	12.8	12.	3.4	6.4	8.4	3.2	85
Toldboden	5.	744.3	7.8	10.1	8.0	8.3	÷ 1.3	13.	12.4	7.	5.0	4.2	6.4	2.5	82

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
	20.3	7	-	-		-	26	2	2	14	15	-	48		19	-	-

Anmærkning: Lavt Lufttryk med Temperaturen under det normale; Vinde hovedsagelig omkring Sydvest med moderat til frisk Kuling og Nedbør hver Dag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospital	uden Lægebehdl.			0—1 Aar	1—14			
	Mandk. <i>Masc.</i>	101	29	130	4	1	5	7	8	-	5	9	12	9	4	54			48	6	29	4	-
Kvindek. <i>Fem.</i>	97	25	122	3	2	5	2	4	3	1	10	12	20	7	59	57	2	32	4	1	-		
Ialt <i>Total</i>	198	54	252	7	3	10	9	12	3	6	19	24	29	11	113	105	8	61	8	1	-		
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.						total	domi-cilés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans		Enfants placés en pension		
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>																

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		lalt Total	uægte illégitimes		lalt Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kraft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1916 Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	524,000
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	
— Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	
— August	344	980	238	23	531	123	100	66	34	74	65	71	108	
— Septbr.	353	967	263	26	429	88	77	46	31	40	32	61	63	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidité et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 8. Okt. 1916 13. Okt. 1917	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
8/10-14/10	18	-	32	1	29	1	25	-	1	2	94	5	-	-	19	3	-	-	30	-
15/10-21/10	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
22/10-28/10	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	-	-	50	-
29/10-4/11	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	69	-
5/11-11/11	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
12/11-18/11	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	2	-	17	2	-	1	88	-
19/11-25/11	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
26/11-2/12	29	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
3/12-9/12	20	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
10/12-16/12	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
17/12-23/12	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
24/12-30/12	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
31/12-6/1	48	-	31	-	33	1	19	-	1	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2
7/1-13/1	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
14/1-20/1	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
21/1-27/1	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	625	6
28/1-3/2	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
4/2-10/2	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
11/2-17/2	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3
18/2-24/2	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
25/2-3/3	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
4/3-10/3	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
11/3-17/3	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
18/3-24/3	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
25/3-31/3	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
1/4-7/4	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
8/4-14/4	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
15/4-21/4	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
22/4-28/4	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
29/4-5/5	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-
6/5-12/5	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	77	-
13/5-19/5	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	4	1
20/5-26/5	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2
27/5-3/6	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1
4/6-10/6	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-
11/6-17/6	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	-	25	-
18/6-24/6	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-
25/6-31/6	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
1/7-7/7	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	1	-	13	1	-	-	10	-
8/7-14/7	51	-	12	-	16	1	5	-	1	-	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-
15/7-21/7	50	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	1	-	10	1
22/7-28/7	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	3	-	18	1	2	2	8	-
29/7-4/8	33	-	175	-	8	-	3	-	1	-	239	6	-	-	12	2	2	-	16	-
5/8-11/8	36	-	112	3	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	1	6	-
12/8-18/8	26	-	56	4	28	-	11	-	1	-	327	14	1	-	14	-	1	-	9	-
19/8-25/8	14	-	53	2	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	3	1	-	12	-
26/8-31/8	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	339	8	1	1	9	2	-	-	16	-
1/9-7/9	10	-	34	-	21	1	7	-	17	-	227	9	1	1	13	2	-	-	14	-
8/9-14/9	7	-	52	-	35	-	5	-	7	2	151	3	-	-	11	1	1	1	34	-
15/9-21/9	12	-	34	-	23	1	7	-	7	1	113	3	2	-	10	-	-	1	27	-
22/9-28/9	6	-	60	-	22	1	8	-	7	1	120	3	-	-	10	1	-	-	26	1
29/9-5/10	33	-	56	-	29	1	16	-	5	2	112	1	-	-	10	1	-	-	21	-
6/10-12/10	41	-	51	-	49	2	5	-	3	2	92	1	-	-	10	1	-	-	19	-

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 42. — 1917.	Fra Søndag 14. Oktbr. , til Lørdag 20. Oktbr. , begge Dage inkl.	42. Aargang.
<i>Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.</i> <i>Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)</i> <i>Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000.</i> <i>1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.</i>		

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.												Fugtighedsgrad. Procent. Middel.
			Middel						Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum		
			8 a. m.	10 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Sterst	Mindst	
Landbohøjskolen	—	—	7.9	10.5	7.0	8.1	0.0	14.15	12.5	16.	2.9	6.3	8.0	3.6	88
Toldboden	5.	762.9	8.7	10.4	8.9	9.1	+ 0.7	15.	11.7	16.	6.3	3.2	4.2	2.1	84

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middel	Saltholdighed Procent. Middel
-	-	3	-	-	21	-	-	2	2	7	45	15	-	29	2.3	10.5	1.03

Anmærkning: Temperaturen omkring det normale, moderate Vinde overvejende omkring Vest og ingen Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14						
Mandk. <i>Masc.</i>	93	32	125	3	-	3	6	5	3	2	10	6	8	4	44	41	3	19	4	-	-					
Kvindek. <i>Fem.</i>	71	29	100	4	-	4	4	1	2	2	10	17	14	11	61	56	5	38	4	1	-					
Ialt <i>Total</i>	164	61	225	7	-	7	10	6	5	4	20	23	22	15	105	97	8	57	8	1	-					
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	<i>Décès.</i> (Morts-nés excl.)											total	domi-culés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Egteskaber *Mariages*: 103.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégit- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies canocé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
						Aar	Aar	ægte fødte <i>légit.</i>	uægte fødte <i>illégit.</i>					
1916 Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	524,000
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	
— Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	
— August	344	980	238	23	531	123	100	66	34	74	65	71	108	
— Septbr.	353	967	263	26	429	88	77	46	31	40	32	61	63	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dodelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortalité par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 15. Okt. 1916 20. Okt. 1917	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brosp. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
21/10	29	1	39	-	27	1	19	2	2	-	75	3	-	-	15	4	-	-	30	-
22/10	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
23/10	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	69	-
24/10	20	-	40	-	27	-	14	-	-	-	93	1	3	-	13	3	-	-	54	-
25/10	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	2	-	17	2	-	-	88	-
26/10	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
27/10	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
28/10	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
29/10	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
30/10	33	1	29	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
31/10	18	1	23	1	29	1	10	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
1/11	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	302	2
2/11	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
3/11	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
4/11	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	1	-	19	4	-	-	625	6
5/11	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
6/11	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
7/11	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3
8/11	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
9/11	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
10/11	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
11/11	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
12/11	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
13/11	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
14/11	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
15/11	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
16/11	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
17/11	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
18/11	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-
19/11	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	7	-
20/11	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	4	1
21/11	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2
22/11	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1
23/11	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-
24/11	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	-	25	-
25/11	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-
26/11	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
27/11	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	1	-	13	-	-	1	10	-
28/11	50	-	12	-	16	1	5	1	1	-	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-
29/11	51	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	-	-	10	1
30/11	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	3	-	18	1	2	2	8	-
1/12	33	-	175	-	8	-	3	-	1	-	239	6	-	-	12	2	2	-	6	-
2/12	36	-	112	3	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	-	16	-
3/12	26	-	56	4	28	-	11	-	1	-	327	14	1	-	14	-	1	-	9	-
4/12	14	-	53	2	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	3	1	-	12	-
5/12	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	359	8	1	1	9	2	-	-	16	-
6/12	10	-	34	-	21	1	7	-	17	-	227	9	1	1	13	2	-	-	14	-
7/12	7	-	52	-	35	-	5	-	7	2	151	3	-	-	11	1	1	1	34	-
8/12	12	-	34	-	23	1	7	-	7	1	113	3	2	-	10	-	-	-	27	-
9/12	6	-	60	-	22	1	8	-	7	1	120	3	-	-	10	1	-	-	26	1
10/12	33	-	56	-	29	1	16	-	5	2	112	1	-	-	10	1	-	-	21	-
11/12	41	-	51	-	49	2	5	-	3	2	92	1	-	-	10	1	-	-	19	-
12/12	25	-	72	-	32	1	5	-	5	-	99	5	1	-	9	3	-	-	26	-

Ugentlig Oversigt
 over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
 de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 43. — 1917. Fra Søndag 21. Oktbr., til Lørdag 27. Oktbr., begge Dage inkl. **42. Aargang.**

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000.
1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	6.2	7.9	6.2	6.6	÷ 0.2	21.	11.5	27.	1.9	3.9	5.4	1.6	89
Toldboden	5.	753.1	7.0	8.5	7.2	7.4	0.0	21.	10.6	27.	2.6	2.9	4.3	1.0	87

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.								Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.		
	Begn. Sne, Hagi	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		Stille	Varme. Celsius. Middel.	Saltholdighed Procent. Middel.
34.5	5	2	1	—	11	2	—	—	—	5	50	30	2	5	4.0	9.8	1.16

Anmærkning: Temperaturen omkring det normale. Frisk Kuling overvejende fra Sydvest og Vest med Storm fra Vest Torsdag Aften. Rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1 ægte	0-1 uægte	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0-1 Aar	1-14				
Mandk. <i>Masc.</i>	84	23	107	3	3	6	3	3	2	—	12	14	15	4	54	52	2	29	3	—	—				
Kvindek. <i>Fem.</i>	63	29	92	3	—	3	4	2	—	11	15	9	—	46	41	5	25	3	—	—					
Ialt <i>Total</i>	147	52	199	6	3	9	7	5	2	1	23	29	24	9	100	93	7	54	5	—	—				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	<i>Décès.</i> (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sans soins médicaux	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>																					

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opførelse	Ægte- skaber <i>Mari- ages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancer- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar ægte fødte légit.					uægte fødte illégit.	
1916 Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	524,000
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	143	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	
— Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	
— August	344	980	238	23	531	123	100	66	34	74	65	71	108	
— Septbr.	353	967	263	26	429	88	77	46	31	40	32	61	63	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 22. Okt. 1916 27. Okt. 1917	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
28/10	26	1	35	-	29	-	16	-	4	-	72	-	1	-	13	4	1	-	50	-
29/10	18	-	30	-	22	1	6	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	1	69	-
30/10	20	-	40	-	27	-	14	-	11	-	93	1	-	-	13	3	-	1	54	-
31/10	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	-	17	2	-	1	88	-
1/11	38	1	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
2/11	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	-	-	28	4	-	-	67	2
3/11	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	5	16	6	1	1	176	-
4/11	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	3	-	-	192	-
5/11	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	8	-	-	124	-
6/11	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
7/11	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2
8/11	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
9/11	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
10/11	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	625	6
11/11	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
12/11	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
13/11	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	4	-	394	3
14/11	07	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
15/11	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
16/11	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
17/11	74	-	29	-	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
18/11	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
19/11	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
20/11	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
21/11	47	-	32	-	24	-	13	-	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
22/11	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
23/11	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
24/11	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-
25/11	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	-	-	46	5	5	7	7	-
26/11	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	1	1	1
27/11	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2
28/11	95	-	3	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1
29/11	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-
30/11	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	2	25	-
1/12	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-
2/12	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
3/12	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	1	-	13	-	4	1	10	-
4/12	51	-	12	-	16	1	5	-	1	-	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-
5/12	50	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	-	-	10	1
6/12	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	3	-	18	1	2	2	8	-
7/12	33	-	175	-	8	-	3	-	1	-	239	6	-	-	12	2	2	-	16	-
8/12	36	-	112	3	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	1	6	-
9/12	26	-	56	4	28	-	11	-	1	-	327	14	1	-	14	-	1	-	9	-
10/12	14	-	53	2	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	3	1	-	12	-
11/12	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	339	8	1	1	9	2	-	-	16	-
12/12	10	-	34	-	21	1	7	-	17	2	227	9	1	1	13	2	-	-	14	-
13/12	7	-	32	-	35	-	5	-	7	2	151	3	-	-	11	1	1	1	34	-
14/12	12	-	34	-	23	1	7	-	7	1	113	3	2	-	10	-	-	1	27	-
15/12	6	-	60	-	22	1	8	-	7	1	120	3	-	-	10	1	-	-	26	1
16/12	33	-	56	-	29	1	16	-	5	2	112	1	-	-	10	1	-	-	21	-
17/12	41	-	51	-	49	2	5	-	3	2	92	1	-	-	10	1	-	-	19	-
18/12	25	-	72	-	32	1	5	-	5	-	99	5	1	-	9	3	-	-	20	-
19/12	33	1	64	-	36	-	9	-	3	-	94	3	4	-	22	2	-	-	38	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 44. — 1917.

Fra Søndag 28. Oktbr., til Lørdag 3. Novbr., begge Dage inkl.

42. Aargang.

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000.

1916: Mortal.: 15,2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtigheds-grad. Procent. Midd.	
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	4.4	6.2	4.4	4.8	÷ 0.8	1.	8.5	29.	÷ 1.1	5.7	8.6	2.4	90
Toldboden	5.	762.6	5.8	6.6	5.8	6.0	÷ 0.1	1.	7.8	30.	1.0	3.8	5.9	1.8	90

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
36.5	6	6	-	-	7	10	7	2	10	12	26	19	9	5	2.0	8.4	1.45	

Anmærkning: Temperaturen omkring det normale, svage skiftende Vinde overvejende omkring Syd og Sydvest med Nedbør de fleste Dage; der faldt megen Regn Mandag d. 29/10.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14					
Mandk. <i>Masc.</i>	88	29	117	1	-	1	3	3	1	4	5	7	11	6	40	38	2	20	3	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	84	33	117	4	1	5	1	1	1	-	4	19	10	3	39	37	2	23	1	-	-				
Ialt <i>Total</i>	172	62	234	5	1	6	4	4	2	4	9	26	21	9	79	75	4	43	4	1	-				
	légit.	illég.	total	légit.	illég.	total	légit.	illég.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	demi-citoyés	étran-gers	danstes hôpit.	sine médico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Ægteskaber *Mariages*: 126.

Tab. 3. Fodsler. Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død-fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	o—1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kraft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidem. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						o—5 Aar	o—1 Aar	o—1 Aar						
1916 Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	31	55	51	524,000
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	201	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	80	99	
— Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	
— August	344	980	238	23	531	123	100	66	34	74	65	71	108	
— Septbr.	353	967	263	26	429	88	77	46	31	40	32	61	63	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 29. Okt. 1916 3. Nvb. 1917	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
4/11	18	-	30	-	22	1	-	-	3	1	85	-	-	-	23	9	-	-	1	69
5/11	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	-	3	13	3	-	-	1	54
11/11	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	-	1	88
18/11	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	-	90
25/11	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	-	-	28	4	-	-	-	67
2/12	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	5	16	6	1	1	-	176
9/12	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	-	192
16/12	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	-	124
23/12	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	-	-	-	255
30/12	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	-	362
6/1	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	-	522
13/1	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	-	1	32	9	-	-	-	617
20/1	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	-	625
27/1	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	2	-	549
3/2	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	-	504
10/2	55	1	25	2	36	1	25	2	-	-	39	1	1	-	25	9	4	2	-	394
17/2	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	7	2	1	-	399
24/2	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	9	2	1	-	339
3/3	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	-	247
10/3	74	-	29	-	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	-	238
17/3	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	-	229
24/3	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	-	221
31/3	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	-	125
7/4	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	-	171
14/4	46	1	19	-	20	1	9	-	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	-	182
21/4	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	-	145
28/4	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	-	102
5/5	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	-	77
12/5	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	-	48
19/5	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	-	45
26/5	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	2	-	27
2/6	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	4	-	15
9/6	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	2	-	23
16/6	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	-	10
23/6	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	-	2	-	9
30/6	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	1	-	13	-	-	1	-	10
7/7	51	-	12	-	16	1	5	-	1	-	107	4	2	-	10	1	1	-	-	12
14/7	50	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	-	-	-	10
21/7	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	3	-	18	1	2	2	-	8
28/7	33	-	175	-	8	-	3	-	1	-	239	6	-	-	12	2	2	2	-	16
4/8	36	-	112	3	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	1	-	6
11/8	26	-	56	4	28	-	11	-	1	-	327	14	1	-	14	-	1	-	-	9
18/8	14	-	53	2	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	3	1	-	-	12
25/8	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	339	8	1	1	9	2	-	-	-	16
1/9	10	-	34	-	21	1	7	-	-	17	227	9	1	1	13	2	-	-	-	14
8/9	7	-	52	-	35	-	5	-	7	2	151	3	-	-	11	1	1	1	-	34
15/9	12	-	34	-	23	1	7	-	7	1	113	3	2	-	10	-	-	1	-	27
22/9	6	-	60	-	22	1	8	-	7	1	120	3	-	-	10	1	-	-	-	26
29/9	33	-	56	-	29	1	16	-	5	2	112	1	-	-	10	1	-	-	-	21
6/10	41	-	51	-	49	2	5	-	3	2	92	1	-	-	10	1	-	-	-	19
13/10	25	-	72	-	32	1	5	-	5	-	99	5	1	-	9	3	-	-	-	26
20/10	33	1	64	-	36	-	9	-	3	-	94	3	4	-	22	2	-	-	-	38
27/10	25	1	65	-	48	-	9	-	2	-	91	3	1	-	7	2	1	-	-	31

Tab. 5. Fra 375 praktiserende Læger er 1 Beretningsugen anmeldt følgende 1068 nye Tilfælde i København (foruden 244 Tilfælde fra Nabo-Kommunerne)
Cas de maladies épidémiques et contagieuses de la semaine déclarés par les médecins — (Déclaration obligatoire).

	Copenhagen												Communes voisines												
	Alder — Age						Kvarterer — Quartiers						Indlagte paa Hospitaler		København Amt										
	Fra 0—1 Aar		Fra 1—5 Aar		Fra 5—15 Aar		Fra 15—65 Aar		Over 65 Aar		Kvinder		Mænd		Kvinder		Mænd								
	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Fra 15—65 Aar	Over 65 Aar	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Fra 0—1 Aar	Fra 1—5 Aar	Fra 5—15 Aar	Over 65 Aar						
1. Febris typhoidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
2. Meningit. cerebrospin. epidem.	10	32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
3. Diptheria (incl. Croup.)	22	37	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
4. Scarlatina	2	9	14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
5. Morbilli	6	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
6. Tussis convulsiva	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
7. Angina parotidea	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
8. Erysipelas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
9. Febris paraperalis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
10. Tetanus & Trismus neonat.	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
11. Pemphigus neonat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
12. Febris intermittens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
13. Febris rheumatica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
14. Pneumonia crouposa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
15. Tuberculosis pulm. & laryng.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
16. Tracheo-Bronchitis	3	9	25	25	8	7	100	3	4	4	8	7	5	9	6	17	12	13	3	1					
17. Bronchopneum. & Bronch. cap.	1	1	2	7	5	1	16	3	1	1	3	3	1	1	1	4	4	4	4	4					
18. Influenza	1	1	9	8	10	3	31	1	3	2	17	12	17	29	10	46	19	16	10	11					
19. Angina tonsillaris	2	16	96	82	46	2	244	2	8	3	2	3	2	12	5	10	9	18	2	1					
20. Cholerae & Catarrh. int. acut.	20	12	18	19	17	2	91	1	5	3	2	1	3	11	12	10	9	18	2	1					
21. Varicellæ	4	10	1	1	1	1	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
22. Rubellæ	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
23. Poliomyelitis ant. ac.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Sum	31	93	258	164	128	11	15	700	8	22	8	13	36	35	51	82	38	103	51	88	36	24	70	4	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	HR	
24. Gonorrhoea	2	2	119	23	1	1	144	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25. Ulcus venereum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26. Syphilis acquisit. (e. coit. imp.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
27. Syphilis (acquisit.) insens.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
28. Syphilis congenita	3	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
29. Scabies	23	35	59	42	1	1	159	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
30. Delirium tremens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Sum	34	120	293	383	212	11	1068	8	22	8	13	36	35	51	82	38	103	51	88	36	24	70	4	4	
									I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	HR	
									182	56	114	4	10	87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
									11	5	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
									14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
									15	11	9	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
									223	73	132	5	15	92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Anmærkning:

Adresse postale:
Stadslægen,
København K.

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 45. — 1917.	Fra Søndag 4. Novbr., til Lørdag 10. Novbr., begge Dage inkl.	42. Aargang.
------------------------	---	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000.
1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23.1 ‰. — Nuptial.: 9.1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	4.8	5.9	5.2	5.2	+ 0.8	7.	8.3	4.	— 0.1	3.4	6.1	1.0	91
Toldboden	5.	757.2	5.8	6.3	6.4	6.2	+ 1.1	7.	8.4	5.	2.1	2.7	5.1	0.6	89

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
14.2	3	3	-	-	3	-	-	4	29	9	54	4	-	-	3.1	7.9	1.04	

Anmærkning: Temperaturen var paa Ugens første Dag under Normalen, paa dens 6 sidste Dage noget over Normalen. Vindene var moderate, overvejende omkring Sydost og Sydvest med Nedbør Tirsdag, Onsdag og Fredag.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	Plejebørn	
							ægte	uægte												0—1 Aar	1—14 Aar
Mandk. Masc.	82	25	107	4	-	4	2	5	2	1	6.	15	12	3	46	44	2	29	1	-	-
Kvindek. Fem.	80	22	102	1	1	2	7	3	1	2	8	10	15	8	54	53	1	30	5	1	-
Ialt Total	162	47	209	5	1	6	9	8	3	3	14	25	27	11	100	97	3	59	6	1	-
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	0—1		1—5		15—45		65—80		total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0—1 an 1—14 ans Enfants placés en pension	
	Nés vivants.			Morts-nés.			légit.		illégit.		Décès. (Morts-nés excl.)										

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Total	uægte illégitimes		Total	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge-tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancéreuses	Epidem. Sygd. Maladies epidem. Tab. 6 No. 1-15	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1916 Septbr.	301	986	291	19	430	69	60	34	26	59	51	55	51	524,000
— Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	20	54	41	61	84	
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	80	99	
— Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	
— August	344	980	238	23	531	123	100	66	34	74	65	71	108	
— Septbr.	353	967	263	26	429	88	77	46	31	40	32	61	63	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 5. Nvb. 1916 10. Nvb. 1917	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebropin. epid.		Influenza	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
5	20	-	40	-	27	-	14	-	1	-	93	1	1	3	13	3	-	1	54	-
11	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	2	-	2	17	2	-	1	88	-
18	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	2	12	4	-	-	90	-
26	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	-	5	28	4	-	-	67	2
8	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
17	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
10	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
24	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
31	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2
7	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
14	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	-	1	32	9	-	-	617	5
21	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	1	-	19	4	-	-	625	6
28	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
4	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
11	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3
18	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	-	-	-	38	9	2	1	399	3
25	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
2	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
9	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
16	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
23	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
30	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
6	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	-	-	51	7	13	5	171	2
13	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
20	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
27	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-
4	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	77	-
11	74	1	11	-	18	-	9	1	-	-	139	2	-	-	39	8	1	-	48	1
18	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2
25	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1
2	89	-	8	-	12	-	7	1	-	-	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-
9	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	-	-	21	2	2	2	25	-
16	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-
23	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
30	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	1	-	13	-	-	1	10	-
6	51	-	12	-	16	1	5	-	1	-	107	4	2	-	10	1	-	-	12	-
13	50	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	1	-	10	1
20	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	3	-	18	1	2	2	8	-
27	33	-	175	-	8	-	3	-	1	-	239	6	-	-	12	2	2	2	16	-
4	36	-	112	-	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	1	6	-
11	26	-	56	4	28	-	11	1	1	-	327	14	1	-	14	3	1	-	9	-
18	14	-	53	2	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	3	1	-	12	-
25	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	339	8	1	1	9	2	-	-	16	-
2	10	-	34	-	21	1	7	-	17	-	227	9	1	1	13	2	-	-	14	-
9	7	-	52	-	35	-	5	-	7	2	151	3	-	-	11	1	1	1	34	-
16	12	-	34	-	23	1	7	-	7	1	113	3	2	-	10	-	-	1	27	-
23	6	-	60	-	22	1	8	-	7	1	120	3	-	-	10	1	-	-	26	1
30	33	-	56	-	29	1	16	-	5	2	112	1	-	-	10	1	-	-	21	-
6	41	-	51	-	49	2	5	-	3	2	92	1	-	-	10	1	-	-	19	-
13	25	-	72	-	32	1	5	-	5	-	99	5	1	-	9	3	-	-	26	-
20	33	1	64	-	36	-	5	-	3	-	94	3	4	-	22	2	-	-	38	-
27	25	1	65	-	48	-	9	-	2	-	91	3	1	-	7	2	1	-	31	-
4	57	-	69	-	55	1	13	-	5	-	96	4	-	-	11	2	-	-	35	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 46. — 1917.	Fra Søndag 11. Novbr., til Lørdag 17. Novbr., begge Dage inkl.	42. Aargang.
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524,000.
1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Midd.		
			Midd.					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Midd.		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	4.8	6.7	4.7	5.2	+ 1.8	17.	8.9	16.	— 0.0	4.7	9.0	2.1	91
Toldboden	5.	703.4	5.5	7.2	6.0	6.1	+ 2.0	17.	8.7	16.	1.2	3.3	7.1	1.0	90

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NR.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
7.3	3	4	-	-	19	2	-	-	-	-	17	55	26	-	2.3	7.5	1.10	

Anmærkning: Temperaturen lidt over det normale, svage Vinde overvejende omkring Vest, med Dis, Taage og lidt Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naisances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										inden-bys	uden-bys	Deraf døde		Plejebørn					
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0-1	1-5	5-15	15-45	45-65	65-80	Over 80	Ialt	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.			0-1 Aar	1-14						
	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	total	legit.	illeg.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpi-tal	sine medico	0-1 an	1-14 ans	
Mandk. <i>Masc.</i>	71	39	110	1	1	2	5	2	2	4	14	15	9	4	55	49	6	34	2	-	-					
Kvindek. <i>Fem.</i>	72	34	106	1	3	4	8	1	3	1	14	12	12	4	55	51	4	30	3	-	-					
Ialt Total	143	73	216	2	4	6	13	3	5	5	28	27	21	8	110	100	10	70	5	-	-					
	Nés vivants.			Morts-nés.			Décès.																			

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar					ægte fødte <i>légit.</i>	
1916 Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	524,000
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	60	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	
— Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68.	
— August	344	980	238	23	531	123	100	66	34	74	65	71	108	
— Septbr.	353	967	263	26	429	88	77	46	31	40	32	61	63	
— Oktbr.	460	1004	274	32	454	80	65	33	32	60	50	66	56	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 12. Nvb. 1916 17. Nvb. 1917	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
12/11-18/11	16	-	40	-	38	-	6	-	2	-	112	13	-	2	17	2	-	1	88	-
18/11-25/11	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
25/11-2/12	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
2/12-9/12	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
9/12-16/12	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	4	-	-	23	8	-	-	192	-
16/12-23/12	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
23/12-30/12	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
30/12-6/1	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	1
6/1-13/1	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
13/1-20/1	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
20/1-27/1	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	1	1	19	4	-	-	625	6
27/1-3/2	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
3/2-10/2	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	-	-	-	37	9	4	2	504	3
10/2-17/2	55	1	25	2	36	1	25	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3
17/2-24/2	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
24/2-3/3	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
3/3-10/3	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	2	-	-	40	13	1	2	247	1
10/3-17/3	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
17/3-24/3	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
24/3-31/3	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	-	-	31	10	2	2	221	2
31/3-7/4	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	1	-	31	4	2	3	125	1
7/4-14/4	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
14/4-21/4	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
21/4-28/4	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
28/4-5/5	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-
5/5-12/5	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	77	-
12/5-19/5	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	1	-	39	8	1	-	48	1
19/5-26/5	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2
26/5-3/6	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1
3/6-10/6	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-
10/6-17/6	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	-	25	-
17/6-24/6	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-
24/6-31/6	87	-	15	-	42	-	2	-	1	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
31/6-7/7	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	1	-	13	-	-	1	10	-
7/7-14/7	51	-	12	-	16	1	5	-	1	-	107	4	2	-	10.	1	1	-	12	-
14/7-21/7	50	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	1	-	10	1
21/7-28/7	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	-	-	18	1	2	2	8	-
28/7-4/8	33	-	175	-	8	-	3	-	-	-	239	6	3	-	12	2	2	-	16	-
4/8-11/8	36	-	112	3	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	-	6	-
11/8-18/8	26	-	56	4	28	-	11	-	1	-	327	14	1	1	7	3	1	1	9	-
18/8-25/8	14	-	53	2	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	9	3	1	-	12	-
25/8-31/8	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	339	8	1	1	9	2	-	-	16	-
31/8-7/9	10	-	34	-	21	1	7	-	17	-	227	9	1	1	13	2	-	-	14	-
7/9-14/9	7	-	52	-	35	-	5	-	7	-	151	3	-	-	11	1	1	1	34	-
14/9-21/9	12	-	34	-	23	1	7	-	7	1	113	3	2	-	10	-	-	-	27	-
21/9-28/9	6	-	60	-	22	1	8	-	7	1	120	3	-	-	10	-	-	-	26	1
28/9-5/10	33	-	56	-	29	1	16	-	5	2	112	1	-	-	10	1	-	-	21	-
5/10-12/10	41	-	51	-	49	2	5	-	3	2	92	1	-	-	10	1	-	-	19	-
12/10-19/10	25	-	72	-	32	1	5	-	5	-	99	5	1	-	9	3	-	-	26	-
19/10-26/10	33	1	64	-	36	-	9	-	3	-	94	3	4	-	22	2	-	-	38	-
26/10-3/11	25	1	65	-	48	-	9	-	2	-	91	3	1	-	7	2	1	-	31	-
3/11-10/11	57	-	69	-	55	1	13	-	5	-	96	4	-	-	11	2	-	-	35	-
10/11-17/11	55	-	66	-	45	1	3	-	2	-	83	3	-	-	16	2	-	-	44	-

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 47. — 1917.	Fra Søndag 18. Novbr., til Lørdag 24. Novbr., begge Dage inkl.	42. Aargang.
-----------------	--	--------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000.
1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Midd.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Midd.	
			Middel					Absolut højst		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	5.4	7.6	5.9	6.1	+ 3.5	18.24	9.5	22.	0.5	5.4	8.0	3.6	89
Toldboden	5.	756.6	6.4	8.0	7.1	7.0	+ 3.7	24.	9.8	22.	2.5	4.1	6.7	2.6	86

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Midd.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Midd.		Saltholdighed Procent. Midd.	
5.9	5	-	-	-	12	5	-	-	-	-	5	64	26	-	4.4	7.6	1.99	

Anmærkning: Meget mildt Vejr med friske Vinde, hovedsagelig fra Vest og Nordvest, med ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										indenbys	udenbys	Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte	1—5 uægte	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	paa Hospital	uden Lægebehdl.			0—1 Aar	1—14					
Mandk. <i>Masc.</i>	67	31	98	-	2	2	7	3	3	3	9	11	9	3	48	47	1	33	1	-	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	62	22	84	4	-	4	2	3	3	-	11	13	19	3	54	49	5	34	2	-	-				
Ialt Total	129	53	182	4	2	6	9	6	6	3	20	24	28	6	102	96	6	67	3	1	-				
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)										total	domiciliés	étrangers	dans les hôp.	sine medico	0—1 an	1—14 ans
	Nés vivants.			Morts-nés.																		Enfants placés en pension			

Ægteskaber *Mariages*: 101.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort- nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégi- times</i>		Ialt <i>Total</i>	0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar		Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>	
								ægte fødte légit.	uægte fødte illégit.					
1916 Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	524,000
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	
— Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	
— August	344	980	238	23	531	123	100	66	34	74	65	71	108	
— Septbr.	353	967	263	26	429	88	77	46	31	40	32	61	63	
— Oktbr.	460	1004	274	32	454	80	65	33	32	60	50	66	56	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 19. Nvb. 1916 24. Nvb. 1917	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
19/11	38	-	39	1	46	-	11	-	2	-	60	4	-	-	12	4	-	-	90	-
20/11	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
21/11	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
22/11	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
23/11	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
24/11	18	1	23	1	29	1	10	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
25/11	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2
26/11	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
27/11	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
28/11	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	1	1	19	4	-	-	625	6
29/11	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
30/11	52	1	30	-	33	1	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
31/11	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	9	2	2	394	3
1/12	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
2/12	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
3/12	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
4/12	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
5/12	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
6/12	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
7/12	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
8/12	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
9/12	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
10/12	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
11/12	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-
12/12	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	77	-
13/12	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	1	48	1
14/12	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	6	1	4	45	2
15/12	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1
16/12	89	-	8	-	12	1	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-
17/12	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	2	25	-
18/12	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-
19/12	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
20/12	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	1	-	13	-	-	1	10	-
21/12	51	-	12	-	16	1	5	-	1	-	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-
22/12	50	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	-	-	10	1
23/12	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	3	-	18	1	2	2	8	-
24/12	33	-	175	-	8	-	3	-	1	-	239	6	-	-	12	2	2	-	16	-
25/12	36	-	112	3	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	1	6	-
26/12	26	-	56	4	28	-	11	-	1	-	327	14	1	-	14	-	1	-	9	-
27/12	14	-	53	2	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	3	1	-	12	-
28/12	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	359	8	1	1	9	2	-	-	16	-
29/12	10	-	34	-	21	1	7	-	17	-	227	9	1	1	13	2	-	-	14	-
30/12	7	-	52	-	35	-	5	-	7	2	151	3	-	-	11	1	1	1	34	-
31/12	12	-	34	-	23	1	7	-	7	1	113	3	2	-	10	-	-	1	27	-
1/1	6	-	60	-	22	1	8	-	7	1	120	3	-	-	10	1	-	-	26	1
2/1	33	-	56	-	29	1	16	-	5	2	112	1	-	-	10	1	-	-	21	-
3/1	41	-	51	-	49	2	5	-	3	2	92	1	-	-	10	1	-	-	19	-
4/1	25	-	72	-	32	1	5	-	5	-	99	5	1	-	9	3	-	-	26	-
5/1	33	1	64	-	36	-	9	-	3	-	94	3	4	-	22	2	-	-	38	-
6/1	25	1	65	-	48	-	9	-	2	2	91	3	1	-	7	2	1	-	31	-
7/1	57	-	69	-	55	1	13	-	5	-	96	4	-	-	11	2	-	-	35	-
8/1	55	-	66	-	45	1	3	-	2	-	83	3	-	-	16	2	-	-	44	-
9/1	93	1	40	1	48	-	3	-	-	-	81	1	2	1	2	2	2	2	34	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 48. — 1917. Fra Søndag 25. Novbr., til Lørdag 1. Decbr., begge Dage inkl. **42. Aargang.**

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524,000.
1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København. (Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middell.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middell.	
			Middell					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middell	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	4.1	5.1	5.1	4.8	+ 2.9	29,30. 1.	11.3	26.	÷ 3.3	6.9	11.8	1.8	92
Toldboden	5.	750.0	5.0	6.2	6.0	5.6	+ 3.0	29.	11.1	26.	÷ 1.7	5.2	10.6	0.8	88

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskins-timer i Ugen	Vindretning. Procent.									Vindstyrke. Skala 0—12. Middell.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille		Varme. Celsius. Middell	Saltholdighed Procent. Middell
52.4	6	1	-	2	6	10	2	-	2	2	22	43	14	5	4.0	7.1	2.26

Anmærkning: Lavt Lufttryk med friske Vinde, overvejende omkring Vest. Temperaturen var under det normale paa Ugens to første Dage, medens de øvrige var meget milde. Rigelig Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès, etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospi-tal	uden Læge-behdl.	0-1 Aar	1-14			
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	73	18	91	4	3	7	6	4	2	1	11	8	9	1	42	41	1	23	3	1	-		
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	68	29	97	-	2	2	6	2	4	11	15	17	11	68	65	3	32	8	1	-			
Ialt <i>Total</i>	141	47	188	4	5	9	12	6	4	5	22	23	26	12	110	106	4	55	11	2	-		
	<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>			<i>légit. illég. total</i>										<i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dansles hôpit.</i>	<i>sine mé dico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans Enfants places en pension</i>	
	<i>Nés vivants.</i>			<i>Morts-nés.</i>			<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>																

Ægteskaber *Mariages*: 96.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maanedøer *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Død- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégi- times		Ialt Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. poumon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15		
						0-5 Aar	0-1 Aar	0-1 Aar					ægte fødte légit.	
1916 Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	524,000
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	
— Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	
— August	344	980	238	23	531	123	100	66	34	74	65	71	108	
— Septbr.	353	967	263	26	429	88	77	46	31	40	32	61	63	
— Oktbr.	460	1004	274	32	454	80	65	33	32	60	50	66	56	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 26. Nvb. 1916 1. Dec. 1917	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospit. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
11-12	20	1	42	-	31	-	11	-	2	1	46	2	5	-	28	4	-	-	67	2
12-13	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
13-14	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
14-15	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
15-16	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
16-17	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2
17-18	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
18-19	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
19-20	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	1	1	19	4	-	-	625	6
20-21	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
21-22	52	-	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
22-23	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	9	2	-	394	3
23-24	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
24-25	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
25-26	54	-	33	-	18	1	15	1	-	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
26-27	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
27-28	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
28-29	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
29-30	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
30-31	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
31-1	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
1-2	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
2-3	66	-	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-
3-4	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	77	-
4-5	74	1	11	-	18	-	9	1	-	-	139	2	-	-	39	8	1	-	48	1
5-6	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2
6-7	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1
7-8	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-
8-9	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	-	25	-
9-10	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-
10-11	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
11-12	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	-	-	13	-	-	1	10	-
12-13	51	-	12	-	16	1	5	-	1	-	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-
13-14	50	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	-	-	10	1
14-15	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	3	-	18	1	2	2	8	-
15-16	33	-	175	-	8	-	3	-	1	-	239	6	-	-	12	2	2	-	16	-
16-17	36	-	112	3	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	1	6	-
17-18	26	-	56	4	28	-	11	-	1	-	327	14	1	1	14	7	1	-	9	-
18-19	14	-	53	2	14	1	6	-	5	1	390	16	-	-	7	3	1	-	12	-
19-20	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	359	8	1	1	9	2	-	-	16	-
20-21	10	-	34	-	21	1	7	-	17	-	227	9	1	1	13	2	-	-	14	-
21-22	7	-	52	-	35	-	5	-	7	2	151	3	-	-	11	1	1	1	34	-
22-23	12	-	34	-	23	1	7	-	7	1	113	3	2	-	10	-	-	1	27	-
23-24	6	-	60	-	22	1	8	-	7	1	120	3	-	-	10	1	-	-	26	1
24-25	33	-	56	-	29	1	16	-	5	2	112	1	-	-	10	1	-	-	21	-
25-26	41	-	51	-	49	2	5	-	3	2	92	1	-	-	10	1	-	-	19	-
26-27	25	-	72	-	32	1	5	-	5	-	99	5	1	-	9	3	-	-	26	-
27-28	33	1	64	-	36	-	9	-	3	-	94	3	4	-	22	2	-	-	38	-
28-29	25	1	65	-	48	-	9	-	2	2	91	3	1	-	7	2	1	-	31	-
29-30	57	-	69	-	55	1	13	-	5	-	96	4	-	-	11	2	-	-	35	-
30-31	55	-	66	-	45	1	3	-	2	-	83	3	-	-	16	2	-	-	44	-
1-2	93	1	40	1	48	-	3	-	-	-	81	1	2	1	2	2	2	-	34	-
2-3	74	-	39	-	44	2	2	-	1	2	65	4	-	-	11	2	-	-	30	-

Ugentlig Oversigt
over
Fødsler, Sygdomme og Dødsfald
i
KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 49. — 1917.	Fra Søndag 2. Decbr. , til Lørdag 8. Decbr. , begge Dage inkl.	42. Aargang.
------------------------	--	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.

Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)

Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524,000.

1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Væjrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	1.4	2.8	1.3	1.7	+ 0.6	7., 8.	6.3	5.	— 8.1	5.3	10.9	1.7	86
Toldboden	5.	758.7	2.8	3.8	2.7	3.0	+ 1.3	7., 8.	6.5	5.	— 4.7	4.0	8.4	1.4	86

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
1.8	2	4	—	4	10	19	—	—	—	—	35	36	9	5	3.1	5.5	1.90	

Anmærkning: Vindstyrken: moderat Kuling. Den 3., 4. og 5. omkring Nordvest med koldt Vejr, Ugens øvrige Dage fra vestlige Retninger overvejende med mildt Vejr; ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn		
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1 ægte; uægte	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa hospital	uden Lægebehold.	0—1 Aar	1—14	
Mandk. <i>Masc.</i>	92	22	114	2	2	4	3	3	2	1	14	15	9	7	54	51	3	34	5	—	—
Kvindek. <i>Fem.</i>	74	40	114	1	—	1	5	2	3	2	7	7	12	7	45	45	—	29	2	—	—
Ialt Total	166	62	228	3	2	5	8	5	5	3	21	22	21	14	99	96	3	63	7	1	—
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)						total	domi-ciliés	étran-gers	dans les hôpit.	sine medico	0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension	

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Egte-skaber Mari-ages	Født <i>Nés vivants</i>		Død-født <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	Aar			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge-tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancéreuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						o--5	o--1	o--1 Aar						
1916 Oktbr.	465	952	258	31	526	99	80	54	26	54	41	61	84	524,000
— Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	60	56	56	75	
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	109	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	
— Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	
— August	344	980	238	23	531	123	100	66	34	74	65	71	108	
— Septbr.	353	967	263	26	429	88	77	46	31	40	32	61	63	
— Oktbr.	460	1004	274	32	454	80	65	33	32	60	50	66	56	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 3. Dec. 1916 8. Dec. 1917	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cerebrospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
9/12	29	-	27	-	20	1	14	-	1	-	72	3	-	-	16	6	1	1	176	-
10/12	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	23	8	-	-	192	-
11/12	33	1	31	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
12/12	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
1/1	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2
2/1	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
3/1	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
4/1	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	-	1	19	4	-	-	625	6
5/1	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	6
6/1	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	2	-	504	5
7/1	55	1	25	2	30	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	4	-	394	3
8/1	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
9/1	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	3
10/1	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
11/1	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
12/1	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	-	-	229	2
1/2	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
2/2	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
3/2	47	-	32	-	24	2	13	-	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
4/2	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
5/2	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
6/2	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-
7/2	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	77	-
8/2	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	48	1
9/2	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2
10/2	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1
11/2	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-
12/2	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	-	25	-
1/3	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-
2/3	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
3/3	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	1	-	13	-	4	1	10	-
4/3	51	-	12	-	16	1	5	-	1	-	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-
5/3	50	-	14	-	16	2	5	-	1	-	150	4	1	-	10	4	-	-	10	1
6/3	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	-	-	18	1	2	2	8	-
7/3	33	-	175	-	8	-	3	-	1	-	239	6	3	-	12	2	2	2	16	-
8/3	36	-	112	3	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	1	6	-
9/3	26	-	56	4	28	-	11	-	1	-	327	14	1	-	14	-	1	-	9	-
10/3	14	-	53	2	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	3	1	-	12	-
11/3	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	339	8	1	1	9	2	-	-	16	-
12/3	10	-	34	-	21	1	7	-	-	-	227	9	1	1	13	2	-	-	14	-
1/4	7	-	52	-	35	-	5	-	7	-	151	3	-	-	11	1	1	1	34	-
2/4	12	-	34	-	23	1	7	-	7	1	113	3	2	-	10	-	-	-	27	-
3/4	6	-	60	-	22	1	8	-	7	1	120	3	-	-	10	1	-	-	26	1
4/4	33	-	56	-	29	1	16	-	5	2	112	1	-	-	10	1	-	-	21	-
5/4	41	-	51	-	49	2	5	-	3	2	92	1	-	-	10	1	-	-	19	-
6/4	25	-	72	-	32	1	5	-	5	-	99	5	1	-	9	3	-	-	26	-
7/4	33	1	64	-	36	-	9	-	3	-	94	3	4	-	22	2	-	-	38	-
8/4	25	1	65	-	48	-	9	-	2	-	91	3	-	-	7	2	-	-	31	-
9/4	57	-	69	-	55	1	13	-	5	-	96	4	-	-	11	2	-	-	35	-
10/4	55	-	66	-	45	1	3	-	2	-	83	3	-	-	16	2	-	-	44	-
11/4	93	1	40	1	48	-	3	-	-	-	81	1	2	1	2	2	-	-	34	-
12/4	74	-	39	-	44	2	2	-	1	-	65	4	-	-	11	2	-	-	30	-
1/5	88	-	33	1	45	3	5	-	-	-	60	2	2	-	12	3	1	2	35	-

Ugentlig Oversigt

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

KØBENHAVN.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 50. — 1917.	Fra Søndag 9. Decbr., til Lørdag 15. Decbr., begge Dage inkl.	42. Aargang.
------------------------	---	---------------------

Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000.
1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.	
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst
Landbohøjskolen	—	—	3.6	4.1	3.1	3.5	+ 2.9	14.	7.3	9.	1.4	3.2	4.9	1.4	90
Toldboden	5.	761.2	3.9	4.5	3.8	4.0	+ 2.8	14.	7.4	11,12,13,15.	2.3	2.3	4.5	1.2	88

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
8.5	5	2	-	-	2	2	5	7	2	2	17	38	17	10	2.7	5.2	1.24	

Anmærkning: Mildt Vejr; svag til moderat Kuling, overvejende omkring Vest og ringe Nedbør.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)											Deraf døde		Plejebørn							
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1	1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	inden-bys	uden-bys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14							
M. uk. Masc.	54	27	81	-	-	-	2	1	3	2	12	16	6	6	48	45	3	25	3	-	-						
Kvindek. Fem.	70	29	99	1	2	3	6	1	2	1	8	12	16	3	49	45	4	23	4	1	-						
Ialt Total	124	56	180	1	2	3	8	2	5	3	20	28	22	9	97	90	7	48	7	1	-						
	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	total	légit.	illégit.	Décès. (Morts-nés excl.)											total	domiciliés	étrangers	dans les hôpitaux	sine medico	0—1 an	1—14 ans	Enfants placés en pension

Ægteskaber *Mariages*: 109.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber Mari- ages	Fødte Nés vivants		Dod- fødte Mort- nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par			Epidem. Sygd. Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15	Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-5		0-1		Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. poumon.	Kræft Maladies cancé- reuses		
						Aar	Aar	0-1	Aar					
1916 Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	524,000
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	
— Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	
— August	344	980	238	23	531	123	100	66	34	74	65	71	108	
— Septbr.	353	967	263	26	429	88	77	46	31	40	32	61	63	
— Oktbr.	460	1004	274	32	454	80	65	33	31	60	50	66	56	
— Novbr.	467	868	240	29	440	85	67	43	24	61	48	63	54	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra 10. Dec. 1916 15. Dec. 1917	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
10/12-16/12	23	-	29	-	29	1	17	-	1	-	61	-	-	-	25	8	-	-	192	-
17/12-23/12	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
24/12-30/12	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
31/12-6/1	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2
7/1-13/1	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
14/1-20/1	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
21/1-27/1	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	1	-	19	4	-	-	625	6
28/1-3/2	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
4/2-10/2	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
11/2-17/2	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3
18/2-24/2	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
25/2-3/3	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
4/3-10/3	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
11/3-17/3	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
18/3-24/3	67	-	23	-	21	-	-	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
25/3-31/3	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
1/4-7/4	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
8/4-14/4	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
15/4-21/4	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
22/4-28/4	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
29/4-5/5	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-
6/5-12/5	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	77	-
13/5-19/5	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	48	1
20/5-26/5	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2
27/5-3/6	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1
4/6-10/6	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-
11/6-17/6	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	166	3	1	-	21	2	2	2	25	-
18/6-24/6	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-
25/6-31/6	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
1/7-7/7	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	1	-	13	-	-	1	10	-
8/7-14/7	51	-	12	-	16	1	5	-	1	-	107	2	1	-	10	1	-	-	12	-
15/7-21/7	50	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	1	-	10	1
22/7-28/7	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	3	-	18	1	2	2	8	-
29/7-4/8	33	-	175	-	8	-	3	-	1	-	239	6	-	-	12	2	2	-	16	-
5/8-11/8	36	-	112	3	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	1	6	-
12/8-18/8	26	-	56	4	28	1	11	-	1	-	327	14	1	-	14	3	1	-	9	-
19/8-25/8	14	-	53	2	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	3	1	-	12	-
26/8-31/8	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	339	8	1	1	9	2	-	-	16	-
1/9-7/9	10	-	34	-	21	1	7	-	17	-	227	9	1	1	13	2	-	-	14	-
8/9-14/9	7	-	52	-	35	-	5	-	7	2	151	3	-	-	11	1	-	1	34	-
15/9-21/9	12	-	34	-	23	1	7	-	7	1	113	3	2	-	10	-	-	1	27	-
22/9-28/9	6	-	60	-	22	1	8	-	7	1	120	3	-	-	10	1	-	-	26	1
29/9-5/10	33	-	56	-	29	1	16	-	5	2	112	1	-	-	10	1	-	-	21	-
6/10-12/10	41	-	51	-	49	2	5	-	3	2	92	1	-	-	10	1	-	-	19	-
13/10-19/10	25	-	72	-	32	1	5	-	5	-	99	5	1	-	9	3	-	-	26	-
20/10-26/10	33	1	64	-	36	-	9	-	3	-	94	3	4	-	22	2	1	-	38	-
27/10-3/11	25	1	65	-	48	-	9	-	2	2	91	3	-	-	7	2	-	-	31	-
4/11-10/11	57	-	69	-	55	1	13	-	5	-	96	4	-	-	11	2	-	-	35	-
11/11-17/11	55	-	66	-	45	1	3	-	2	-	83	3	-	-	16	2	-	-	44	-
18/11-24/11	93	1	40	1	48	-	3	-	-	-	81	1	2	1	2	2	-	-	34	-
25/11-31/11	74	-	39	-	44	2	2	-	1	2	65	4	-	-	11	2	-	-	30	-
1/12-7/12	88	-	33	1	45	3	5	-	-	-	60	2	2	-	12	3	1	2	35	-
8/12-14/12	104	-	26	-	36	-	10	-	2	-	51	2	1	1	11	1	1	2	39	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 51. — 1917.	Fra Søndag 16. Decbr., til Lørdag 22. Decbr., begge Dage inkl.	42. Aargang.
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524.000.
1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter lagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.										Fugtighedsgrad. Procent. Middel.		
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum			
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel		Størst	Mindst
Landbohøjskolen	—	—	+ 3.1	÷ 1.8	+ 3.1	÷ 2.8	+ 3.1	16.	2.7	22.	+ 8.7	3.4	6.4	1.0	89
Toldboden	5.	764.8	÷ 1.9	+ 0.8	÷ 1.5	+ 1.5	÷ 2.4	12.	2.6	22.	÷ 5.7	3.4	7.2	0.4	82

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taaqe	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel.		Saltholdighed Procent. Middel.	
2.5	2	3	-	6	14	24	7	2	-	-	36	12	14	5	2.0	3.9	1.10	

Anmærkning: Svage Vinde omkring Nord og Vest med koldt og overvejende tørt Vejr.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde				Plejebørn				
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14				
							ægte	uægte																	
Mandk. <i>Masc.</i> . . .	70	28	98	4	-	4	6	3	3	2	8	10	15	3	50	46	4	28	3	-	1				
Kvindek. <i>Fem.</i> . . .	69	33	102	1	1	2	1	3	1	1	9	9	20	6	50	49	1	28	2	1	1				
Ialt Total	139	61	200	5	1	6	7	6	4	3	17	19	35	9	100	95	5	56	5	1	1				
	<i>légit. illég. total Nés vivants.</i>			<i>légit. illég. total Morts-nés.</i>			<i>légit. illég.</i>		<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>	<i>domi-ciliés</i>	<i>étran-gers</i>	<i>dans les hôpít.</i>	<i>sine medico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans Enfants placés en pension</i>	

Ægteskaber *Mariages*: 112.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte-skaber Mari-ages	Fødte Nés vivants		Død-fødte Mort-nés	Dødsfald Décès (mort-nés excl.)					Døde af Décès par				Befolkning Population calculée
		Ialt Total	uægte illégitimes		Ialt Total	0-1 Aar			Tuberk. Sygd. Maladies tubercul.	Lunge- tuberk. Tuberc. pulmon.	Kræft Maladies cancé- reuses	Kpidem. Sygd. Maladies epidém. Tab. 6 No. 1-15		
						0-5 Aar	0-1 Aar	ægte fødte légit.					uægte fødte illégit.	
1916 Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	524,000
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	
— Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	
— August	344	980	238	23	531	123	100	66	34	74	65	71	108	
— Septbr.	353	967	263	26	429	88	77	40	31	40	32	61	63	
— Oktbr.	460	1004	274	32	454	80	65	33	32	60	50	66	56	
— Novbr.	467	868	240	29	440	85	67	43	24	61	48	63	54	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger. *Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.*

Fra	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
17. Dec. 1916	33	1	30	-	25	-	6	-	1	-	36	4	-	-	12	3	-	-	124	-
22. Dec. 1917	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	-	-	255	1
31. Dec. 1917	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	2	-	26	5	-	-	362	2
1. Jan. 1918	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
10. Jan. 1918	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
19. Jan. 1918	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	1	-	19	4	-	-	625	6
28. Jan. 1918	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
7. Feb. 1918	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
16. Feb. 1918	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3
25. Feb. 1918	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
6. Mar. 1918	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	3	-	-	32	7	-	-	339	1
15. Mar. 1918	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
24. Mar. 1918	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
3. Apr. 1918	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
12. Apr. 1918	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
21. Apr. 1918	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
30. Apr. 1918	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
9. May 1918	46	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
18. May 1918	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	5	145	1
27. May 1918	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-
6. Jun. 1918	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	-	-	46	5	5	7	77	-
15. Jun. 1918	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	48	1
24. Jun. 1918	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2
3. Jul. 1918	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1
12. Jul. 1918	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	4	15	-
21. Jul. 1918	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	2	25	-
30. Jul. 1918	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-
8. Aug. 1918	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
17. Aug. 1918	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	1	-	13	-	-	1	10	-
26. Aug. 1918	51	-	12	-	16	1	5	-	1	-	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-
5. Sep. 1918	50	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	-	-	10	1
14. Sep. 1918	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	3	-	18	1	2	2	8	-
23. Sep. 1918	33	-	175	-	8	-	3	-	-	-	239	6	-	-	12	2	2	-	16	-
2. Okt. 1918	36	-	112	3	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	1	6	-
11. Okt. 1918	26	-	56	4	28	-	11	-	1	-	327	14	1	-	14	-	1	-	9	-
20. Okt. 1918	14	-	53	2	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	3	1	-	12	-
29. Okt. 1918	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	339	8	1	1	9	2	-	-	16	-
8. Nov. 1918	10	-	34	-	21	1	7	-	17	-	227	9	1	1	13	2	-	-	14	-
17. Nov. 1918	7	-	52	-	35	-	5	-	7	-	151	3	-	-	11	1	1	1	34	-
26. Nov. 1918	12	-	34	-	23	1	7	-	7	1	113	3	2	-	10	-	-	1	27	-
5. Dec. 1918	6	-	60	-	22	1	8	-	7	1	120	3	-	-	10	1	-	-	26	1
14. Dec. 1918	33	-	56	-	29	1	16	-	5	2	112	1	-	-	10	1	-	-	21	-
23. Dec. 1918	41	-	51	-	49	2	5	-	3	2	92	1	-	-	10	1	-	-	19	-
1. Jan. 1919	25	-	72	-	32	1	5	-	5	-	99	5	1	-	9	3	-	-	26	-
10. Jan. 1919	33	1	64	-	36	-	9	-	3	-	94	3	4	-	22	2	-	-	38	-
19. Jan. 1919	25	1	65	-	48	-	9	-	2	-	91	3	1	-	7	2	1	-	31	-
28. Jan. 1919	57	-	69	-	55	1	13	-	5	-	96	4	-	-	11	2	-	-	35	-
7. Feb. 1919	55	-	66	-	45	1	3	-	2	-	83	3	-	-	16	2	-	-	44	-
16. Feb. 1919	93	-	40	1	48	-	3	-	1	-	81	1	2	1	2	2	2	2	34	-
25. Feb. 1919	74	-	39	-	44	2	2	-	1	2	65	4	-	-	11	2	-	-	30	-
6. Mar. 1919	88	-	33	1	45	3	5	-	-	-	60	2	2	-	12	3	1	2	35	-
15. Mar. 1919	104	-	26	-	36	-	10	-	2	-	51	2	1	1	11	1	1	2	39	-
24. Mar. 1919	89	1	23	-	41	1	14	-	-	-	55	1	-	-	15	1	-	-	33	-

Ugentlig Oversigt over Fødsler, Sygdomme og Dødsfald i KØBENHAVN.

*Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale
de la ville de
Copenhague.*

Offentliggjort af Københavns Stadslæge ifølge Kommunalbestyrelsens Foranstaltning.

Nr. 52. — 1917.	Fra Søndag 23. Decbr. , til Lørdag 29. Decbr. , begge Dage inkl.	42. Aargang.
------------------------	--	---------------------

*Beliggenhed (Situation): 55° 41' N. Br. — 12° 36' Lgd. Ø. f. Greenwich.
Areal: 12,569 Tdr. Land — (Superficie: 6933 Hect.)
Folkemængde (Population calculée) 1. Juli 1917: 524,000.
1916: Mortal.: 15.2 ‰. — Natal.: 23,1 ‰. — Nuptial.: 9,1 ‰.*

Tab. 1. Ugens Vejrforhold efter Iagttagelser paa Landbohøjskolen og ved Toldboden i København.
(Meteorologisk Institut). *Observations météorologiques.*

	Højde over Havet i Meter	Lufttryk ved Havets Overflade. Millimeter. Middel.	Luftens Varme. Celsius.											Fugtighedsgrad. Procent. Middel.			
			Middel					Absolut højest		Absolut lavest		Dagligt Spillerum					
			8 a. m.	2 p. m.	9 p. m.	Døgn	Afvigelse fra det normale	Dag	Stand	Dag	Stand	Middel	Størst		Mindst		
Landbohøjskolen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldboden	5.	762.9	— 0.8	— 0.5	— 0.5	— 0.6	— 1.2	23.	1.9	23.	— 5.8	3.6	7.7	1.0	—	—	82

Nedbør Millimeter. Sum.	Antal Dage med				Antal Solskinstimer i Ugen	Vindretning. Procent.										Vindstyrke. Skala 0—12. Middel.	Havets Overflade i Øresund.	
	Regn, Sne, Hagl	Taae	Torden	Frost		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Stille	Varme. Celsius. Middel		Saltholdighed Procent. Middel	
3.7	3	1	-	6	9	29	26	17	-	-	7	19	2	-	2.8	2.5	1.06	

Anmærkning: Den 23. og 24. havde mildt Vejr, Ugens øvrige Dage lidt Frost. Vindene var moderate og blæste overvejende fra Nord og Nordøst. Nedbøren var ringe.

Tab. 2. Ugens Fødsler og Dødsfald m. m. *Naissances. Décès. etc. de la semaine.*

	Levendefødte			Dødfødte			Dødsfald efter Alder. (Dødfødte ikke medregnede.)										Deraf døde		Plejebørn						
	ægte	uægte	Ialt	ægte	uægte	Ialt	0—1		1—5	5—15	15—45	45—65	65—80	Over 80	Ialt	indenbys	udenbys	paa Hospital	uden Lægebehdl.	0—1 Aar	1—14				
							ægte	uægte																	
Mandk. <i>Masc.</i>	66	21	87	2	2	4	8	4	-	-	12	19	8	3	54	52	2	27	6	1	-				
Kvindek. <i>Fem.</i>	72	34	106	4	-	4	6	2	2	-	10	13	16	6	55	52	3	31	3	-	-				
Ialt <i>Total</i>	138	55	193	6	2	8	14	6	2	-	22	32	24	9	109	104	5	58	9	1	-				
	<i>légit. illég. total</i> <i>Nés vivants.</i>			<i>légit. illég. total</i> <i>Morts-nés.</i>			<i>légit. illég.</i>		<i>Décès. (Morts-nés excl.)</i>										<i>total</i>	<i>domiciliés</i>	<i>étrangers</i>	<i>dans les hôpitaux</i>	<i>sine medico</i>	<i>0-1 an 1-14 ans</i> <i>Enfants placés en pension</i>	

Egteskaber *Mariages*: 116.

Tab. 3. Fødsler, Dødsfald m. m. i de sidste 13 Maaneder *Naissances, Décès etc.; (Calcul provisoire.)*

Foreløbig Opgørelse	Ægte- skaber <i>Marriages</i>	Fødte <i>Nés vivants</i>		Død- fødte <i>Mort-nés</i>	Dødsfald <i>Décès (mort-nés excl.)</i>					Døde af <i>Décès par</i>				Befolkning <i>Population calculée</i>
		Ialt <i>Total</i>	uægte <i>illégitimes</i>		Ialt <i>Total</i>	0-1			Tuberk. Sygd. <i>Maladies tubercul.</i>	Lunge- tuberk. <i>Tuberc. pulmon.</i>	Kræft <i>Maladies cancé- reuses</i>	Epidem. Sygd. <i>Maladies épidém. Tab. 6 No. 1-15</i>		
						0-5 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>	0-1 <i>Aar</i>					ægte fødte <i>légit.</i>	
1916 Novbr.	571	912	261	31	513	74	62	41	21	66	56	56	75	524,000
— Decbr.	452	933	246	33	564	90	73	55	18	71	60	77	84	
1917 Jan.	292	1006	272	17	691	102	77	52	25	85	72	82	151	
— Febr.	276	901	268	30	693	129	100	60	40	90	70	77	148	
— Marts	328	1019	286	29	802	191	151	102	49	99	85	69	186	
— April	391	968	266	34	845	192	126	80	46	127	99	73	229	
— Maj	516	983	289	22	805	174	127	78	49	139	102	82	169	
— Juni	442	917	233	30	647	121	92	44	48	114	83	86	99	
— Juli	356	914	242	33	518	103	85	54	31	80	63	66	68	
— August	344	980	238	23	531	123	100	66	34	74	65	71	108	
— Septbr.	353	967	263	26	429	88	77	46	31	40	32	61	63	
— Oktbr.	460	1004	274	32	454	80	65	33	32	60	50	66	56	
— Novbr.	467	868	240	29	440	85	67	43	24	61	48	63	54	

Tab. 4. Oversigt over Syge- og Dødelighed af de vigtigste epidem. Sygdomme i København i de sidste 53 Uger.
Morbidity et mortality par les maladies zymotiques principales. 53 Semaines.

Fra 24. Dec. 1916 29. Dec. 1917	Morbilli		Scarlatina		Diphth. & Cr.		Tussis conv.		Fb. typh.		Catar. int. ac.		Fb. puerp.		Pneum. croup.		Mening. cere- brospin. epid.		Influenza.	
	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.	Syge. Cas.	Døde. Décès.
24/12-30/12	18	1	23	1	29	1	16	-	2	-	53	1	-	-	28	3	1	-	255	1
31/12-6/1	48	-	31	-	33	1	19	-	-	-	74	1	-	-	26	5	-	-	362	2
7/1-13/1	38	-	30	-	37	2	10	1	1	-	92	3	-	-	44	4	-	-	522	6
14/1-20/1	54	-	46	-	35	1	15	-	1	-	62	-	1	-	32	9	-	-	617	5
21/1-27/1	54	-	35	1	21	2	16	-	1	-	34	-	1	1	19	4	-	-	625	6
28/1-4/2	40	-	32	-	44	1	15	2	2	-	52	3	1	-	30	4	2	-	549	5
5/2-11/2	52	1	30	-	33	-	15	1	-	-	31	1	-	-	37	9	4	2	504	3
12/2-18/2	55	1	25	2	36	1	26	2	-	-	39	1	1	-	25	-	2	-	394	3
19/2-25/2	67	-	39	-	21	-	18	-	-	-	49	3	-	-	38	9	2	1	399	3
26/2-3/3	51	-	26	1	32	1	8	1	-	-	50	2	-	-	32	7	-	-	339	1
4/3-10/3	54	-	33	-	18	1	15	1	1	-	49	3	-	-	40	13	1	2	247	1
11/3-17/3	74	-	29	1	21	1	11	-	2	-	61	2	-	-	43	7	-	-	238	2
18/3-24/3	67	-	23	-	21	-	12	-	-	-	59	3	-	-	35	6	4	-	229	2
25/3-31/3	73	2	29	-	26	2	18	1	-	-	47	1	1	-	31	10	2	2	221	2
1/4-7/4	57	1	15	-	19	-	11	1	-	-	59	3	-	-	31	4	2	3	125	1
8/4-14/4	47	-	32	-	24	2	13	1	-	-	49	1	2	-	51	7	13	5	171	2
15/4-21/4	45	1	19	-	20	1	9	1	-	-	50	5	-	-	52	6	11	7	182	1
22/4-28/4	60	-	25	-	21	1	7	-	-	-	47	4	-	-	43	8	6	6	145	1
29/4-5/5	66	1	18	1	19	2	5	-	-	-	155	2	1	-	41	10	11	6	102	-
6/5-12/5	83	-	24	-	21	-	9	1	1	-	338	3	1	-	46	5	5	7	77	-
13/5-19/5	74	1	11	-	18	-	9	-	1	-	139	2	-	-	39	8	1	-	48	1
20/5-26/5	93	1	10	-	25	4	2	1	-	-	98	4	-	-	23	5	1	4	45	2
27/5-3/6	95	-	8	-	14	1	7	-	4	-	121	9	-	-	29	9	2	-	27	1
4/6-10/6	89	-	8	-	12	-	7	1	2	-	148	1	1	-	21	4	4	-	15	-
11/6-17/6	100	-	11	-	19	-	3	-	9	-	106	3	1	-	21	2	2	-	25	-
18/6-24/6	80	2	11	-	35	1	1	1	3	1	177	1	1	1	19	-	3	1	10	-
25/6-30/6	87	-	15	-	42	-	2	-	2	1	170	4	-	-	28	1	4	2	9	-
1/7-7/7	66	-	16	-	16	-	1	-	2	1	122	3	1	-	13	-	-	1	10	-
8/7-14/7	51	-	12	-	16	1	5	-	1	-	107	4	2	-	10	1	1	-	12	-
15/7-21/7	50	-	14	-	16	2	9	1	2	-	150	4	1	-	10	4	-	-	10	-
22/7-28/7	51	-	18	-	19	-	9	-	-	-	164	5	-	-	18	1	2	2	8	-
29/7-4/8	33	-	175	-	8	-	3	-	1	-	239	6	3	-	12	2	2	-	16	-
5/8-11/8	36	-	112	3	12	1	4	-	2	-	335	11	1	1	7	3	-	1	6	-
12/8-18/8	26	-	56	4	28	-	11	-	1	-	327	14	-	-	14	-	1	-	9	-
19/8-25/8	14	-	53	2	14	1	6	-	5	1	390	15	-	-	7	3	1	-	12	-
26/8-31/8	9	-	51	-	24	1	4	-	8	-	339	8	1	1	9	2	-	-	16	-
1/9-7/9	10	-	34	-	21	1	7	-	17	-	227	9	1	1	13	2	-	-	14	-
8/9-14/9	7	-	52	-	35	-	5	-	7	2	151	3	-	-	11	1	1	1	34	-
15/9-21/9	12	-	34	-	23	1	7	-	7	1	113	3	2	-	10	-	-	1	27	-
22/9-28/9	6	-	60	-	22	1	8	-	7	1	120	3	-	-	10	1	-	-	26	1
29/9-5/10	33	-	56	-	29	1	16	-	5	2	112	1	-	-	10	1	-	-	21	-
6/10-12/10	41	-	51	-	49	2	5	-	3	2	92	1	-	-	10	1	-	-	19	-
13/10-19/10	25	-	72	-	32	1	5	-	5	-	99	5	1	-	9	3	-	-	26	-
20/10-26/10	33	1	64	-	36	-	9	-	3	-	94	3	4	-	22	2	-	-	38	-
27/10-3/11	25	1	65	-	48	-	9	-	2	2	91	3	1	-	7	2	1	-	31	-
4/11-10/11	57	-	69	-	55	1	13	-	5	-	96	4	-	-	11	2	-	-	35	-
11/11-17/11	55	-	66	-	45	1	3	-	2	-	83	3	-	-	16	2	-	-	44	-
18/11-24/11	93	1	40	1	48	-	3	-	-	-	81	1	2	1	2	2	2	-	34	-
25/11-1/12	74	-	39	-	44	2	2	-	1	2	65	4	-	-	11	2	-	-	30	-
2/12-8/12	88	-	33	1	45	3	5	-	-	-	60	2	2	-	12	3	1	2	35	-
9/12-15/12	104	-	26	-	36	-	10	-	2	-	51	2	1	1	11	1	1	2	39	-
16/12-22/12	89	1	23	-	41	1	14	-	-	-	55	1	-	-	15	1	-	-	33	-
23/12-29/12	79	1	19	-	26	2	14	-	2	-	65	3	1	-	22	3	-	-	33	-

